Lieferant-Bestellnummer	Artikelnummer	Kurzbezeichnung 1	Kurzbezeichnung 2
	0801-00012K	Bohrbuchse DIN 179	1,20 F7 x 4n6 x 6
	0801-00008K	Bohrbuchse DIN 179	0,80 F7 x 3n6 x 6
	0801-00014M	Bohrbuchse DIN 179	1,40 F7 x 4n6 x 9
	0801-00013M	Bohrbuchse DIN 179	1,30 F7 x 4n6 x 9
	0801-00015M	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 9
	0801-00015K	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 6
	0801-00016M	Bohrbuchse DIN 179	1,60 F7 x 4n6 x 9
	0801-00017K	Bohrbuchse DIN 179	1,70 F7 x 4n6 x 6
	0801-00018K	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 6
	0801-00018M	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 9
	2010-001714	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 25,00 / 8,50
	2010-004084	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
	2025-001494	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
	2025-001518	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 180°
	2025-001578	Zugfeder rostfrei	1,00 x 9,00 x 37,20 / Ösenstellung 180°
	0735-002016	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 25,7 x Ø 14,3; t 0,4; l 0,9
	2010-001970	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 80,90 / 18,50
	2025-001830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 8,05 x 57,00 / 22,50
	2010-004116	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
	0808-003016	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
	0808-003016	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
	2000-000596	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 13,60 / 12,5
	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8

	2000-000642	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 97,60 / 15,50
	2000-000648	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,50
	2000-004260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 25,00 / 8,50
	2025-001630	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
	2000-001200	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 9,00 / 5,5
	2000-001838	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 64,00 / 23,50
	2000-001850	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,50
	2000-001670	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 18,50
	2020-002554	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 121,00 / Ösenstellung 180°
	2025-004206	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 75,50 / Ösenstellung 180°
	0355-005303	Schäkel geschweiftVergütungsstahl gesenkgeschmiede	Ø 10, Bolzen-Ø 12, Nutzlast 1,0t
	0804-000995K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,95F7 x 15n6 x 12
	0804-000815K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,15F7 x 15n6 x 12
	2000-002130	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 44,00 / 12,0
	2000-002104	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,50
	2000-001840	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 76,00 / 28,00
	2000-004198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 17,00 / 3,50
	2000-001830	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 32,00 / 11,50
	2000-002106	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
	2000-001836	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 51,00 / 19,00
	2000-001846	Druckfeder Federstahldraht DH	1,4 x 7,0 x 15,00 / 5,5
	2000-001934	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 50,0 / 8,50
	2025-001838	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 180°
	2000-001932	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 32,30/ 5,50
	2000-002758	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 105,00 / 14,50

	2000-003404	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 68,00 x 173,00 / 6,50
	2035-000242	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,63 x 6,37 / 7,0
	2035-000598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 5,50 / 3,25
	2035-000650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,00 x 7,50 / 3,5
	2035-000650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,00 x 7,50 / 3,5
	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
	2035-000766	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,00 x 11,50 / 7,75
	2035-000630	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 2,25
	2035-000630	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 2,25
	2010-001990	Druckfeder rostfrei	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
	2010-001966	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,50
	0735-002026	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 34,6 x Ø 22,4; t 0,5
	0808-000806	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Ø 8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15 x 1
	2000-001284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 20,00 / 3,50
	0808-002017	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 16,5; Bund-Ø 30
	0808-002017	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 16,5; Bund-Ø 30
	0808-002017	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 16,5; Bund-Ø 30
	0808-001417	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 14; außen-Ø 16; Länge: 17,0; Bund-Ø 22
	0808-001417	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 14; außen-Ø 16; Länge: 17,0; Bund-Ø 22
	0808-001617	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 17,0; Bund-Ø 24
	0808-001617	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 17,0; Bund-Ø 24
	0808-001617	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 17,0; Bund-Ø 24
	0808-001012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 12; Bund-Ø 18
	0808-000608	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 6; außen-Ø 8; Länge: 8; Bund-Ø 12
	2010-001734	Druckfeder rostfrei	1,25 x 8,05 x 30,00 / 11,50

	0750-000032	Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 aus kaltgezogen C45	Profil KN28x34; Ø 45 x 60; Flansch-Ø 78 x 12
	4000-000002	Werkszeugniss 2.2	für Mubux 972.000.120.100
	0710-000892	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 70 x 2,5
	2000-001938	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 97,00 / 16,50
	2000-001920	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,0 x 35,0 / 8,0
	2000-002764	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 45,00 / 10,50
	0355-003108	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	80 x 8, Tragfähigkeit: 230 kg
	2000-001114	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 9,30 x 15,50 / 4,0
	0710-000920	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 120 x 4,0
	2000-002492	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 51,00 / 13,50
	2000-003382	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 77,00 / 10,5
	0735-000356	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,75
	2000-004285	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 85,00 / 8,5
	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
	0700-061709	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 6
	2035-000962	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,60 x 8,90 / 2
	1100-003501	Drosselfreie W-Schwenkverschraubungen	G 1/4
	0620-026012	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 ; Hebellänge 80
	0620-026012	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 ; Hebellänge 80
	0620-026012	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 ; Hebellänge 80
	0355-003106	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	60 x 6, Tragfähigkeit: 120 kg
	2400-020016	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 8; M 6 x 18
	1720-000018	Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A	Länge 206; dicke 6
	2000-000840	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 39,00 / 21,5
	0730-000296	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 12

	0625-001304	Handkurbel aus Thermoplast schwarz matt	Länge 64; Bohrungs-Ø 8
	2000-002126	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,50
	2000-000982	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 5,50 / 3,5
	2010-001384	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
	0806-003516	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 16,0 ; Bund-Ø 47
	0110-000001	Bosch-Profil 30	Länge: 300
	0735-014066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 40
	0900-010010	Stabgreifer rund mit Innengewinde, Magnetkern NdFe	Ø 13 x 18; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
	0808-001007	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 7; Bund-Ø 18
	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
	2000-004224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 20,00 / 2,75
	2010-001408	Druckfeder rostfrei	1,00 x 8,0x 16,50 / 5,50
	2010-004084	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
	2010-001718	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,50
	2000-010330	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 7,50 x 1000, S=2,40
	2000-001676	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 18,0 / 3,50
	2000-001678	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 27,0 / 5,50
	0735-002016	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 25,7 x Ø 14,3; t 0,4; l 0,9
	2010-004116	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
	2000-001940	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 20,50 / 3,5
	0808-002522	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 21,5; Bund-Ø 35
	0808-002522	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 21,5; Bund-Ø 35
	0808-002512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 11,5; Bund-Ø 35
	0808-002512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 11,5; Bund-Ø 35
	2000-004311	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75

	2000-001498	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
	2000-000322	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,00 x 4,90 / 5,50
	2000-002932	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 72,50 / 5,5
	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
	0735-002030	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 39,6 x Ø 25,5; t 0,5; l 1,3
	0355-003104	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	50 x 5, Tragfähigkeit: 120 kg
	2010-001616	Druckfeder rostfrei	1,2 x 11,00 x 46,70 / 8,5
	2000-002868	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 76,00 / 15,0
	0735-018002	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
	2000-002132	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 51,00 / 13,0
	2000-002124	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 25,00 / 6,0
	2020-010372	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 30,0 x 1000,0
	2010-000388	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
	2035-001930	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,80 x 16,00
	0735-000160	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,40
	2000-000640	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 60,50 / 9,50
	2000-001390	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,5
	0720-000228	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, NIRO 1.4105	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
	2010-000880	Druckfeder rostfrei	0,60 x 5,60 x 18,0 / 7,50
	2010-001060	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,50
	2000-004224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 20,00 / 2,75
	2010-000442	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
	0735-000174	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
	2010-001596	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 106,0 / 12,5
	2000-002954	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 117,00 / 12,50

	0600-000334	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 128, Profil-Ø 20x13, Höhe: 48, Gewinde
	2000-001496	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 17,30 / 9,5
	2000-000822	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00x 23,90 / 3,50
	2000-000944	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,03 x 45,00 / 32,5
	0735-000344	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
	0735-018002	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
	2000-002258	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,50
	1635-050028	Kettenrad für Rollenkette	Zähne 20; 1/2"x3/16" nach DIN 8187
	2000-002926	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 190,00 / 12,5
	2000-001308	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,0 x 186,0 / 15,5
	2020-000894	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 19,90 / Ösenstellung 180°
	2000-000452	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,50
	2020-002550	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 87,00 / Ösenstellung 180°
	2000-000766	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 18,00 / 13,50
	0735-002030	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 39,6 x Ø 25,5; t 0,5; l 1,3
	2010-001296	Druckfeder rostfrei	1,00 x 18,50 x 65,00 / 5,5
	2025-001804	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 108,70 / Ösenstellung 270°
	2020-010158	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 1000,0
	2020-002554	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 121,00 / Ösenstellung 180°
	2020-010222	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 1000,0
	2000-001304	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 68,10 / 5,5
	2000-000056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 8,20 / 8,5
	2020-010180	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000,0
	2020-010072	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,32 x 2,00 x 1000,0
	2020-010232	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 17,20 x 1000,0

	2020-010170	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 1000,0
	2020-010198	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 1000,0
	2020-010166	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,7 x 5,00 x 1000,0
	2020-010304	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,80 x 16,00 x 1000,0
	2000-010274	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 1000, S=1,0
	2020-010266	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 1000,0
	2025-010068	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,32 x 2,80 x 1000,0
	2025-010092	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,4 x 2,90 x 1000,0
	2000-010194	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,50 x 1000, S=3,4
	2000-010238	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 9,50 x 1000, S=5,2
	2000-010230	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 12,50 x 1000, S=9,0
	2000-010174	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,50 x 1000, S=1,2
	2000-010170	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,00 x 1000, S=1,5
	2000-010250	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 6,50 x 1000, S=2,0
	2000-010234	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 1000, S=5,5
	2000-010244	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 8,00 x 1000, S=2,8
	2000-010196	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 1000, S=3,0
	2020-000598	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 22,20 / Ösenstellung 180°
	2020-000534	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 5,00 x 14,2 / Ösenstellung 180°
	2020-000330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 14,60 / Ösenstellung 180°
	2020-000194	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 14,20 / Ösenstellung 180°
	2020-000682	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2020-000602	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
	2020-000114	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 15,60 / Ösenstellung 180°
	2020-000630	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°

	2020-000090	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x11,20 / Ösenstellung 180°
	2020-000586	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 10,00 x 47,50 / Ösenstellung 180°
	2020-001198	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
	2020-000290	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 180°
	2020-000642	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 27,70 / Ösenstellung 180°
	2020-000178	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 16,10 / Ösenstellung 180°
	2020-000366	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 7,00 x 12,7 / Ösenstellung 180°
	2020-000622	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 29,70 / Ösenstellung 180°
	2020-000718	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
	2020-000442	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 3,60 x 10,2 / Ösenstellung 180°
	2020-000702	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 26,10 / Ösenstellung 180°
	2020-000170	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 11,30 / Ösenstellung 180°
	2020-000650	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 34,70 / Ösenstellung 180°
	2020-001058	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 10,0 x 23,60 / Ösenstellung 180°
	2020-001434	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 68,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001286	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 29,60 / Ösenstellung 180°
	2020-001458	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,50 / Ösenstellung 180°
	2020-001214	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 47,5 / Ösenstellung 180°
	2020-001462	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
	2020-001298	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 52,8 / Ösenstellung 180°
	2020-001038	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 31,20 / Ösenstellung 180°
	2020-001466	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 44,10 / Ösenstellung 180°
	2020-001282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 19,20 / Ösenstellung 180°
	2020-001386	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
	2020-001046	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 40,00 / Ösenstellung 180°

	2010-001612	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 19,2 / 3,5
	2020-001050	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 180°
	2020-001394	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 37,90 / Ösenstellung 180°
	2020-001634	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 49,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001570	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,4 x 90,80 / Ösenstellung 180°
	2020-001610	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 42,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001662	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 32,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001514	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 40,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001606	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001538	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 93,70 / Ösenstellung 180°
	2020-001646	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 71,50 / Ösenstellung 180°
	2020-001498	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 44,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001630	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001626	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001510	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 27,40 / Ösenstellung 180°, R=0,886N
	2020-001554	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002136	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,0 x 180,00 / Ösenstellung 180°
	2000-003188	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 61,70 / 3,50
	2020-001874	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001702	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 180°
	2020-001862	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 59,50 / Ösenstellung 180°
	2020-001830	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
	2000-000286	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 22,80 / 18,50
	2000-002484	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 25,00 / 5,50
	2020-002056	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,0 x 71,50 / Ösenstellung 180°

	2020-001978	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
	2020-001958	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±25°	1,40 x 15,0 x 43,3 / R=1,004 N/mm
	2020-001966	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 180°
	2020-001914	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,50 x 55,3 / Ösenstellung 180°
	2020-002002	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 43,10 / Ösenstellung 180°
	2020-002014	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,0 x 48,9 / Ösenstellung 180°
	2020-001982	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 180°
	2020-001726	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 27,20 / Ösenstellung 180°
	2000-000112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,76 x 3,10 / 3,5
	2000-000124	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,36 x 3,20 / 5,5
	2000-000060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 17,40 / 18,5
	2000-000076	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,12 x 4,00 / 8,5
	2000-000336	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 8,70 / 12,5
	2000-000310	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 8,00 / 8,5
	2000-000248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,60 / 5,50
	2000-000256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 22,70 / 12,50
	2000-000268	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,20 x 15,00 / 10,00
	2000-000158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
	2000-000316	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 16,20 / 18,5
	2000-000162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 25,30 / 18,5
	2000-000168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 10,00 / 8,5
	2000-000186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 11,90 / 12,5
	2000-000250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,70 / 5,50
	2000-000338	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 12,50 / 18,5
	2000-000252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 16,10 / 8,50

2000-000262	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
2000-000262	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
2000-000292	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,50 x 8,00 / 8,00
2000-000190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 17,80 / 18,5
2000-000384	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,50 / 3,50
2000-000384	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,50 / 3,50
2000-000354	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 17,0 / 8,50
2000-000378	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 10,0 / 12,5
2000-000356	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 25,0 / 12,50
2000-000420	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 28,60 / 18,50
2000-000420	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 28,60 / 18,50
2000-000350	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 7,0 / 3,50
2000-000588	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 9,00 / 8,5
2000-000372	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 2,80 / 3,50
2000-000398	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
2000-000396	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,60 / 12,50
2000-000436	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 13,60 / 12,50
2000-000442	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
2000-000844	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 8,40 / 5,50
2000-000408	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 9,10 / 5,50
2000-000530	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,50
2000-000524	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 17,50 / 8,50
2000-000578	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,10 x12,00 / 10,5
2000-000610	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 10,90 /12,50
2000-000610	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 10,90 /12,50

	2000-001892	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 152,00 / 13,50
	2000-000416	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 19,5 / 12,5
	2000-000402	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,90 / 18,50
	2000-000756	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,5
	2000-000382	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,2 x 13,0 / 12,50
	2000-000412	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 13,7 / 8,5
	2000-000388	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
	2000-000380	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 14,8 / 18,5
	2000-000370	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 26,0 / 18,5
	2000-000400	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,60 / 18,50
	2000-002252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 32,00 / 9,50
	2000-000608	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 7,80 / 8,50
	2000-000532	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50
	2000-000624	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 1,70 x 12,40 / 18,50
	2000-000608	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 7,80 / 8,50
	2000-000612	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,50
	2000-000540	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16
	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16
	2000-000574	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 18,00 / 15,5
	2020-010188	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 1000,0
	2000-000518	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,20 / 5,5
	2000-000614	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,20 x 13,00 / 12,50
	2000-000556	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,20 / 8,5
	2000-000570	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5

	2000-000544	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 20,80 / 12,5
	2000-000522	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 16,60 / 8,5
	2000-000584	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,30 / 5,5
	2000-000546	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 30,40 / 18,5
	2000-000576	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 21,00 / 18,5
	2000-000602	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 19,50 / 18,50
	2020-001602	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
	2000-000502	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 52,40 / 18,5
	2000-000468	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 57,00 / 10,50
	0700-002134	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 50
	2000-000476	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 44,10 / 12,5
	2000-000496	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 35,80 / 12,50
	2000-000500	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 51,30 / 22,5
	2000-000466	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 35,80 / 6,50
	2000-000490	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,50
	2000-000480	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,50 / 3,50
	2000-000470	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
	2000-000504	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,5
	0701-000764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 8
	2000-000498	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x51,30 / 18,50
	2000-000492	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 12,50
	2000-000472	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 19,80 / 5,5
	2000-000474	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 30,20 / 8,5
	2000-000488	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,50
	2000-000510	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 31,20 / 12,5

	2000-000484	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
	2000-000482	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,90 / 3,50
	2000-000764	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 12,00 / 8,50
	2000-000716	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 12,00 / 5,5
	2000-000728	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 17,00 / 8,50
	2000-000780	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 22,5
	2000-000720	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 28,00 / 11,00
	2010-000860	Druckfeder rostfrei	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
	2000-000740	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x20,00 / 9,50
	2000-000788	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 20,70 / 15,5
	2000-000784	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 8,40 / 5,5
	2000-000712	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 22,5
	2000-000760	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 5,00 / 3,5
	2000-000762	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,5
	2000-000748	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 31,00 / 22,50
	2000-000700	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,50
	2000-000718	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 19,00 / 8,5
	2000-000714	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 8,00 / 3,5
	2000-000792	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,5
	2000-000722	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 29,00 / 13,50
	2000-002412	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 55,60 / 10,5
	2000-000818	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 8,70 / 9,5
	2000-000758	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,5
	2000-000786	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,5
	2000-000820	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 13,70 / 15,50

2000-000678	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 6,60 / 3,50
2000-000782	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,5
2000-000730	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 26,00 / 12,50
2000-000726	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 12,00 / 5,50
2000-000744	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 18,50
2000-000808	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
2000-000630	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,50
2000-000674	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
2000-000662	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,50
2000-000672	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 23,80 / 8,50
2000-000650	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 55,00 / 13,50
2000-000684	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 19,90 / 10,50
2000-000666	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,0 / 22,50
2000-002398	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 18,5
2000-000658	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 30,00 / 8,50
2000-001340	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,0
2000-000628	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 22,40 / 5,50
2000-000638	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 35,80 / n=5,5, R=0,226 N/mm
2000-000646	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 23,00 / 5,50
2000-000644	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 15,00 / 3,50
2000-000636	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 23,4 / 3,5
2000-000682	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 15,00 / 4,50
2000-000690	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 33,00 / 10,5
2000-000668	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,50
2000-000686	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,50

	2000-001370	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
	2000-001368	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 40,0 / 9,5
	2000-001330	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 32,00 / 5,5
	2000-001322	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 80,50 / 18,5
	2000-001384	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
	2000-001388	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,00 / 22,5
	2000-001382	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 18,5
	0735-002016	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 25,7 x Ø 14,3; t 0,4; l 0,9
	2000-001360	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 81,5 / 22,50
	2000-001362	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
	2000-001338	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 21,40 / 3,50
	2000-001298	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 100,00 / 8,50
	2000-001302	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,5
	2000-001300	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 157,00 / 13,50
	2000-001312	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 54,0 / 6,5
	2000-001310	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 30,0 / 3,5
	2000-001282	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 150,00 / 18,5
	2000-001280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 101,00 / 12,5
	2000-001274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 28,50 / 3,5
	2000-001278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 68,80 / 8,5
	2000-001276	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 24,0 x 44,50 / 5,50
	2000-001518	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,5
	2000-001506	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 129,00 / 9,50
	2000-001548	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 51,00 / 20,0
	2000-001550	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50

2000-001510	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 27,0 / 3,50
2000-001526	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 88,80 / 15,50
2000-001546	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 44,00 / 17,5
2000-001566	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
2000-001544	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,5
2000-001552	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 76,00 / 30,0
2000-001556	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 16,0 / 5,5
2000-001516	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 96,2 / 12,5
2000-001558	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,5
2000-001568	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 28,30 / 12,50
2000-001532	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 18,50 / 5,5
2000-001512	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 42,30 / 5,5
2000-001570	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 40,90 / 18,50
2000-001536	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 50,00 / 12,50
2000-001542	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 32,00 / 12,5
2000-001504	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
2000-001564	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 13,70 / 5,5
2000-001530	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,5
2000-001514	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 65,4 / 8,50
2000-001520	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 23,0 / 3,50
2000-001574	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 11,90 / 5,50
2000-001626	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 29,40 / 9,50
2000-001638	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 32,0 / 15,50
2000-001608	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 82,0 / 16,50
2000-001580	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,00 x 50,40 / 3,5

	2010-001300	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 157 /13,5
	2000-002268	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 44,00 / 14,50
	2000-001616	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 46,70 / n=8,50, R=2,641 N/mm
	2000-001590	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,0 x 48,00 / 5,50
	2000-001602	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,50
	2000-001628	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 46,50 / 15,50
	2000-001584	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 130,00 / 9,50
	2000-001592	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
	2000-004172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 93,00 / 12,50
	2000-001600	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,50
	2000-001636	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
	2000-001620	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,0 x 101,00 / 18,50, R=1,213N/mm
	2000-001612	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 19,20 / 3,50
	2000-001624	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,50
	2000-001606	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,50
	2000-001622	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 12,40 / 3,50
	2000-001630	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,00 x 25,00 / 8,0
	2000-001618	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 68,70 / 12,50
	2000-001634	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 12,90 / 5,50
	2000-001632	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 9,00 / 3,50
	2000-002232	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 93,0 / 16,50
	2000-002230	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 80,0 / 14,50
	2000-002274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 76,00 / 25,00
	2000-002244	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 32,00 / 8,50
	2000-002222	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 45,00 / 6,00

	2000-002224	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 40,0 / 6,50
	2000-002194	Druckfeder Federstahldraht DH	d=1,75 De=20,0 L0=40,0 / n=5,00
	2000-002196	Druckfeder Federstahldraht DH	1,75 x 10,0 x 31,0 / 10,00
	2000-002242	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 24,60 / 5,50
	2000-002226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 52,0 / 9,50
	2000-002240	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 16,90 / 3,50
	2000-002280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,0 x 26,0 / 7,50
	2000-002266	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 38,00 / 12,00
	2000-002250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 24,00 / 6,50
	2000-002270	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 51,00 / 17,50
	2000-002262	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
	2000-002198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,00 x 69,10 / 3,5
	2000-002208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 51,50 / 5,5
	2000-002218	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 118,0 / 14,50
	2000-002214	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 86,30 / 9,50
	2000-002206	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 34,10 / 3,50
	2000-002428	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 25,0 / 4,50
	2000-002430	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 32,0 / 5,50
	2000-002444	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 102 / 23,5
	2000-002470	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 50,0 / 10,50
	2000-002446	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 22,50 / 3,5
	2000-002472	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 60,0 / 13,50
	2000-002478	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
	2000-002464	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 14,0 x 28,50 / 5,50
	2000-002514	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 32,00 / 7,50

	2000-002512	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
	2000-002482	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 107,00 / 23,5
	2000-002528	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 21,00 / 5,50
	2000-002526	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 14,80 / 3,50
	2010-001786	Druckfeder rostfrei	1,40 x 17,40 x 53,90 / 5,5
	2000-002488	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 38,00 / 9,50
	2000-002532	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 52,00 / 15,50
	2000-002450	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 39,0 / 6,50
	2000-002452	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 49,50 / 8,50
	2000-002338	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 36,70 / 3,5
	2010-000792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,50
	2000-002354	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 135,0 / 18,50
	2000-002392	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
	2000-002350	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,0 x 102,0 / 11,50
	2000-002386	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,50 x 66,0 / 8,50
	2000-002360	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 22,50
	2000-002416	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
	2000-002362	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,0 x 45,0 / 5,50
	2000-002410	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 52,00 / 8,5
	2000-002402	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,5
	2000-002940	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 28,00 x 40,00 / 3,5
	2000-002944	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 28,0 x 97,0 / 8,50
	2000-002930	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 48,30 / 3,5
	2000-002934	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 33,0 x 108,0 / 8,50
	2000-002916	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 41,00 x 92,00 / 9,00

	2000-002936	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 157,00 / 12,5
	2000-003072	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 79,40 / 9,50
	2000-003100	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 92,00 / 13,50
	2000-003120	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 21,20 x 120,00 / 12,50
	2000-003114	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 82,00 / 11,50
	2000-002994	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 25,0 / 3,50
	2000-003096	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,5
	2000-003086	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 27,20 x 32,0 / 2,50
	2000-003000	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 44,0 / 8,0
	2000-003088	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 28,0 / 3,50
	2000-002998	Druckfeder Federstahldraht SH	3,10 x 15,50 x 38,0 / 6,75
	2000-003064	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 148,0 / 13,50
	2000-003062	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 96,0 / 8,50
	2000-003150	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 38,00 / 5,50
	2000-003016	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 307,00 / 9,50
	2000-003022	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,00 x 115,00 / 5,5
	2000-003020	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 76,0 / 3,50
	2000-003686	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 77,0 x 230,0 / 8,5
	2000-003684	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x77,0 x 153,0 / 5,5
	2000-003782	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 100,0 / 8,50
	2000-003814	Druckfeder Federstahldraht SH	6,50 x 30,0 x 150,0 / 14,50
	2010-000700	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,5
	2000-003752	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 64,0 / 3,50
	2000-003702	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 39,0 x 68,0 / 5,50
	2000-003868	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 152,0 / 10,00

	2000-003878	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 34,0 x 107,0 / 9,50
	2000-003866	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 110,0 / 7,00
	2000-003884	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 27,80 x 70,0 / 6,0
	0837-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 26; Bund-Ø 42
	2000-002820	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 273,00 / 9,50
	2010-000262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
	2010-000238	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 4,65 x 15,00 / 8,50
	2010-001070	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 4,00 x 17,00/ 12,0
	2010-000158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
	2010-000282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 15,40 / 12,50
	2010-000330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 1,85 x 3,00 / 3,50
	2010-000052	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 3,60 / 3,5
	2010-000054	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 5,40 / 5,5
	2000-001594	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 89,40 / 10,5
	2000-001594	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 89,40 / 10,5
	2000-002376	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 43,50 / 6,0
	2000-002376	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 43,50 / 6,0
	2000-000182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 8,40 / 8,5
	2000-004220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 15,00 / 2,25
	2000-004220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 15,00 / 2,25
	2000-004222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 13,50 / 2,25
	2000-004222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 13,50 / 2,25
	2010-001390	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,50
	2000-003350	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 22,5
	2000-003556	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 206,00 / 20,0

	2035-001326	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
	2000-001956	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
	2000-002144	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 37,10 / 9,50
	2010-000756	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,50
	2010-001796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 39,00 / 5,50
	2035-001130	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001134	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001322	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
	2000-002334	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 43,0 / 3,50
	2010-000452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,5
	2010-000350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 7,00 / 3,50
	2010-000394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,80 / 12,50
	2010-000370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 3,20 x 26,00 / 18,50
	2010-000398	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
	2010-000598	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,9 x 18,5 / 18,5
	2010-001018	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
	2400-020118	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 17; M 10 x 28
	2010-000526	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 24,1 / 12,5
	2010-000532	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50
	2010-000538	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 6,40 / 3,5
	2010-000518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 11,2 / 5,5
	2010-000514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 7,50 / 3,50
	2010-000508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 21,20 / 8,5
	2010-000560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 17,4 / 12,5
	2010-000484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50

	2010-000540	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
	2010-000468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 57,0 / 10,50
	2010-000572	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,2 x 15,0 / 12,5
	2010-000488	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,5
	2000-004226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
	2000-004226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
	2010-000782	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,50
	2010-000808	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
	2010-000758	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,50
	2010-000804	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
	2010-000786	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,50
	2010-000670	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 15,40 / 5,5
	2010-000638	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 38,5 / 5,5
	2010-000626	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 14,50 / 3,5
	2010-000628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 22,40 / 5,5
	2010-000648	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,5
	2010-000668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,5
	2010-000686	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,5
	2010-000644	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 15,0 / 3,5
	2010-000630	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,5
	2010-000834	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
	2010-000856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,50
	2010-000836	Druckfeder rostfrei	0,55 x 6,0 x 46,50 / 15,50
	2010-000842	Druckfeder rostfrei	0,55 x 3,50 x 6,0 / 3,50
	2010-000930	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,5

	2010-000890	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 28,10 / 3,50
	2010-000884	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 40,0 / 5,50
	2010-000882	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 26,0 / 3,50
	2010-000892	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,50
	2010-001008	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,50
	2010-001002	Druckfeder rostfrei	0,70 x 12,0 x 50,00 / 5,50
	2010-001022	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
	2010-001026	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
	2010-001044	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 3,5 x 7,60 / 5,50
	2010-001066	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 27,0 / 10,50
	2000-004258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 10,50 / 3,50
	2010-001038	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 19,0 / 9,50
	2010-001028	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,50 x 56,80 / 15,50
	2010-001076	Druckfeder rostfrei	0,80 x 14,0 x 99,10 / 9,50
	2010-001144	Druckfeder rostfrei	0,80 x8,0 x 28,80 / 8,50
	2010-001310	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 30,00 / 3,50
	2010-004080	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
	2010-004080	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
	2010-001312	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 54,00 / 6,50
	2010-001134	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,30 x 29,00 / n=8,5, R=0,999 N/mm
	2010-001130	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 13,00 / 3,5
	2010-001074	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 14,0 x 58,50 / n=5,50, R=0,283 N/mm
	2010-001092	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
	2010-001040	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 29,50 / 15,50
	2010-001332	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,50

	2010-001274	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 28,50 / 3,50
	2010-001366	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,3x 25,00 / 5,50
	2000-002682	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
	2010-001486	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,8 x 30,00 / 14,50
	2010-001378	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,50
	2010-001338	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 21,40 / 3,50
	2010-001394	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 8,7x 27,00 / 8,50
	0735-000120	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,5
	2010-001412	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8 x 34,50 / 12
	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
	2010-001340	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,00
	2010-001374	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 19,00 / 5,50
	0735-000156	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,5
	2010-001488	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,1 x 23,00 / 13,00
	0735-000110	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,2
	2010-001424	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
	2010-001286	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 31,40 / 5,50
	0735-000126	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,25
	2010-001210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 101,00 / 9,50
	2010-001344	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 31,60 / 5,50
	2010-001206	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,50
	2010-001218	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,0 x 19,70 / 3,50
	2010-001240	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 8,00 x 43,00 / 14,50
	2010-001270	Druckfeder rostfrei	0,90 x 4,5x 15,60 / 9,50
	2010-001258	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,50

	2010-001258	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,50
	2010-001266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 4,50 x 6,80 / 3,50
	2010-001256	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,50
	2010-001278	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 68,80 / 8,50
	2010-001302	Druckfeder rostfrei	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,50
	2010-001522	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0x 34,00 / 5,50
	2010-001512	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 42,30 / 5,50
	2010-001518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,50
	2010-001510	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 14,0x 27,00 / 3,50
	2010-001558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,50
	2010-001560	Druckfeder rostfrei	1,10 x 7,50 x 41,00 / 15,50
	2010-001534	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
	2010-001524	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 55,90 / 9,50
	2010-001544	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,50
	2010-001530	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,50
	2010-001504	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
	2010-001586	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,20 x 20,0 x 209,0 / 15,5
	2010-001636	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
	2010-001606	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,5
	2010-001624	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
	2010-001607	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 89,04/ 10,5
	2010-001622	Druckfeder rostfrei	1,20 x 8,5 x 12,4 / 3,5
	2035-001312	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
	2010-001602	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,5
	2010-001634	Druckfeder rostfrei	1,20 x 6,00 x 12,90/ 5,5

	0735-000176	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,80
	2010-003596	Druckfeder rostfrei	5,50 x 60,00 x 341,00 / 15,5
	0735-000154	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,35
	0735-000154	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,35
	0735-000112	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,3
	0735-000136	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,6
	0735-000118	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,4
	0735-000122	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
	0735-000138	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
	0735-000114	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
	2010-003668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,80 x 39,0 x 178,0 / 12,50
	0735-003002	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 9,8 x Ø 6,2; t 0,15; l 0,60
	0735-003002	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 9,8 x Ø 6,2; t 0,15; l 0,60
	0735-003002	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 9,8 x Ø 6,2; t 0,15; l 0,60
	2010-003652	Druckfeder rostfrei	5,80 x 39,0 x51,00 / 3,25
	2035-001310	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 2,75
	2010-004064	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 55,00x 140,0 0/ 8,00
	2010-004064	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 55,00x 140,0 0/ 8,00
	2020-002466	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 70,80 / Ösenstellung 180°
	2010-003628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,60 x 69,0 x 136,0 / 8,50
	2000-000938	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 41,0 / 13,5
	2000-010392	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,60 x 1000, S=6,70
	2000-010328	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 8,0 x 1000, S=2,50
	2000-010390	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,0 x 1000, S=4,00
	2000-010346	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,50 x 1000, S=1,50

	2000-001962	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 17,80 / 3,5
	2000-010636	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 30,0 x 1000, S=14
	2000-010718	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 25,00 x 1000, S=8,0
	2000-010718	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 25,00 x 1000, S=8,0
	2000-010726	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 19,50 x 1000, S=5,3
	2000-010726	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 19,50 x 1000, S=5,3
	2000-010720	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 22,50 x 1000, S=7,0
	2000-004228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,50
	2000-004228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,50
	2020-002518	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 180°
	2020-002478	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 124,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002238	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10x 59,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002266	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,7 x 68,0 / Ösenstellung 180°
	2020-002430	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,00x 39,20 / Ösenstellung 180°
	2020-002406	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 180°
	2020-002598	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 12,0 x 38,30 / Ösenstellung 180°
	2020-002586	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 142,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002566	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 180°
	2020-002546	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,0 x 53,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002898	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 153,0 / Ösenstellung 180°
	2020-002626	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,00 x 126 / Ösenstellung 180°
	0735-000232	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
	0735-000232	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
	0735-000232	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,25

	2020-002370	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002714	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 180°
	2020-002562	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 189,00 / Ösenstellung 180°
	0735-002012	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,35; l 0,75
	0735-002012	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,35; l 0,75
	0735-002012	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,35; l 0,75
	0735-000236	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,60
	2020-002958	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x20,00 x 95,80 / Ösenstellung 180°
	0735-003012	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,25; l 1,25
	0735-003012	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,25; l 1,25
	0735-003012	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,25; l 1,25
	2020-002986	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x44,2/ Ösenstellung 180°
	2020-002826	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 123,5/ Ösenstellung 180°
	2020-002822	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00x 91,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002998	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x128,00/ Ösenstellung 180°
	2020-002890	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 118,0 / Ösenstellung 180°
	0735-000248	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 1,00
	0735-000248	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 1,00
	0735-000248	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 1,00
	2020-002882	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 180°
	2020-002786	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 22,50x 93,00 / Ösenstellung 180°
	0735-000254	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
	0735-000254	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
	2020-002790	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50x 22,50 x130,00/ Ösenstellung 180°
	0735-000262	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 10,2; Dicke 1

	0735-000262	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 10,2; Dicke 1
	2020-002690	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 180°
	2020-003310	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 180°
	2020-003442	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 141,00 / Ösenstellung 180°
	2020-003342	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,0 x 117,00 / Ösenstellung 180°
	2000-002938	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 229,00 / 18,5
	2020-002252	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 105,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002412	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002092	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002092	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002328	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 75,8 / Ösenstellung 270°
	2020-002080	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 36,50 / Ösenstellung 270°
	2020-002080	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 36,50 / Ösenstellung 270°
	2020-002308	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 130,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002308	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 130,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001592	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 66,20 / Ösenstellung 270°
	2020-002400	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 134,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002400	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 134,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002512	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 270°
	2020-001424	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 270°
	2020-002576	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 270°
	2020-002528	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002528	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002568	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 270°
	2020-002252	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 105,00 / Ösenstellung 270°

	2020-001868	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 270°
	2020-002060	Zugfeder Federstahldradt DH	1,50 x 15,0 x 82,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002060	Zugfeder Federstahldradt DH	1,50 x 15,0 x 82,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002476	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002476	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001968	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 270°
	0735-000256	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,00
	0735-000238	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,80
	2020-001868	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 270°
	2000-000834	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
	0735-000278	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
	0735-000274	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 0,80
	0735-000310	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 2,00
	2020-001832	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 270°
	2020-000140	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,2 x 9,20 / Ösenstellung 270°
	2020-002532	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 132,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001392	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 25,90 / Ösenstellung 270°
	2020-001700	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 85,40 / Ösenstellung 270°
	2020-000612	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 55,20 / Ösenstellung 270°
	2020-000972	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 50,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001680	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 54,40 / Ösenstellung 270°
	2020-000968	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 40,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001052	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 270°
	2020-000488	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 25,30 / Ösenstellung 270°
	2020-002520	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 270°

	2020-000292	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 270°
	2020-001846	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 92,70 / Ösenstellung 180°
	2020-002420	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 12,00 x 73,80 / Ösenstellung 270°
	2020-001980	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 270°
	2000-000832	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,70 / 5,5
	2000-000838	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 23,00 / 12,5
	2000-000846	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 13,10 / 9,5
	2000-000856	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,5
	2000-000854	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 9,70 / 9,5
	2000-000842	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 6,00 / 3,5
	2000-000830	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
	2000-000826	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 61,60 / 9,50
	2000-000828	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 99,20 / 15,50
	2000-000858	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 10,80 / 3,5
	2000-000876	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 35,50 / 18,50
	2000-000872	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 16,20 / 8,5
	2000-000860	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
	2000-000864	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 38,30 / 12,5
	2000-000836	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 46,50 / 15,5
	2000-000874	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,0 x 24,0 / 12,50
	2000-000862	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 26,30 / 8,5
	2000-000870	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 10,50 / 5,5
	2000-000882	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 26,00 / 3,50
	2000-000886	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 62,00 / 8,5
	2000-000888	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50

	2000-004218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 10,50 / 3,16
	2000-004218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 10,50 / 3,16
	2000-000892	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,5
	2000-000930	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,50
	2000-000896	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 117,00 / 15,5
	2000-000918	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 31,0 / 8,50
	2000-000940	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 51,0 / 15,5
	2000-000912	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 22,5
	2000-000942	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 63,00 / 22,5
	2000-001186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 36,00 / 22,5
	2000-000908	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 18,5
	2000-000936	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 33,00 / 10,5
	0735-000378	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,25
	0735-000380	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,5
	2000-000920	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 49,00 / 12,5
	0735-000382	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,00
	0735-002038	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 54,5 x Ø 40,5; t 0,6; l 1,5
	0735-002038	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 54,5 x Ø 40,5; t 0,6; l 1,5
	0735-002040	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 61,5x Ø 40,5; t 0,7; l 1,8
	0735-002040	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 61,5x Ø 40,5; t 0,7; l 1,8
	2000-000968	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 18,5
	2000-000976	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 8,00 / 5,5
	2000-000978	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 12,00 / 8,5
	2000-000998	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 16,50 / 15,50
	0735-002044	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 71,5x Ø 45,5; t 0,7; l 2,1

	0735-002044	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 71,5x Ø 45,5; t 0,7; l 2,1
	2000-000980	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 18,00 / 13,5
	0735-002066	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 109x Ø 70,5; t 1,25; l 2,7
	0735-002066	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 109x Ø 70,5; t 1,25; l 2,7
	0700-083524	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 40
	2000-001006	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 136,00 / 15,5
	2000-004178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 25,00 / 2,75
	2000-004178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 25,00 / 2,75
	2000-001000	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,0 x 32,70 / 3,50
	2000-001008	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,5
	2000-001010	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 41,00 / 11,5
	2000-001012	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 48,00 / 12,5
	2000-001014	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 63,00 / 16,5
	2000-001016	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 17,00 / 6,5
	2000-001018	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
	2000-001020	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 32,50 / 12,5
	2000-001026	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
	2000-001070	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 4,00 x 17,00 / 12,0
	2000-001024	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,5
	2000-001032	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,70 x 48,00 / 32,0
	2000-001036	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 12,10 / 5,50
	2000-001040	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 29,50 / 15,50
	2000-001038	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 19, 0 / 9,50
	2000-001022	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
	2000-001044	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 7,60 / 5,50

	2000-001052	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 25,00 / 6,0
	2000-001054	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 27,00 / 4,5
	2000-001056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 49,00 / 8,5
	2000-001060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,5
	2000-001062	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 31,0 / 8,50
	2000-001064	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
	2000-001068	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 5,35 x 20,0 / 10,0
	2000-001132	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 19,0 / 5,5
	2000-001136	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 45,0 / 13,5
	2000-001168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 36,0 / 15,5
	2000-001164	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 65,00 / 29,5
	2000-001170	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 43,00 / 18,5
	2000-001166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 28,0 / 12,50
	2000-001140	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 19,20 / 5,5
	2000-001172	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 59,00 / 25,5
	2000-001148	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 60,80 / 18,5
	2000-001138	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
	0710-000838	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 21 x 1,2
	0710-000842	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 24 x 1,2
	0710-000848	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 28 x 1,5
	0710-000818	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 11 x 1,0
	2000-001182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 24,50 / 18,5
	2000-001110	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 62,50 / 12,5
	2000-001202	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 13,00 / 8,5
	2000-001682	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50

	2000-001696	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 93,50 / 22,50
	0710-000874	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 52 x 2,0
	0710-000862	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 38 x 1,75
	2000-001698	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 40,00 / 8,50
	2000-004188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
	2000-004188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
	2000-001704	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 41,00 / 10,5
	2000-001706	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 12,00 / 3,50
	2000-001710	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,5
	0710-000878	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 56 x 2,0
	2000-001718	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,5
	0710-000860	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 36 x 1,75
	0710-010976	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 55 x 3,0
	2000-001728	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 22,50
	0710-000855	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 33 x 1,5
	0710-000861	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 37 x 1,75
	0710-000875	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 54 x 2,0
	2000-004184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
	2000-004184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
	2000-001730	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 57,50 / 18,50
	2000-001736	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 36,0 / 13,5
	2000-001826	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 9,50 x 24,00 / 9,00
	2000-001764	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 6,80 x 19,00 / 8,50
	2000-001834	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 44,00 / 16,50
	2000-001642	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 49,00 / 5,50

	2000-001644	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,0 x 75,0 / 8,50
	2000-001646	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
	2000-001656	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140,00 / 18,5
	2000-001768	Druckfeder Federstahldraht DH	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
	2000-001776	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 60,90 / n=3,50
	2000-001772	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 34,00 x 103,00 / 12,5
	2000-001792	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
	2000-001798	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,5
	2000-001782	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 253,00 / 15,50
	2000-001794	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 25,80 / 3,5
	2000-001784	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 34,30 / 3,50
	2000-001818	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 14,40 / 3,50
	2000-001808	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 28,00 / 7,5
	2000-001812	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
	2000-001928	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,00
	2000-001814	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 54,00 / 14,50
	2000-001842	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,10 x 22,00 / 8,50
	2000-001822	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 34,40 / 9,50
	2000-001828	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 25,00 / 9,00
	2000-001942	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
	2000-001946	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 31,0 / 4,5
	2000-002294	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 50,0 / 3,50
	2000-001950	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 40,60 / 7,5
	2000-002008	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 25,60 / 8,50
	2000-001984	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 20,40 / 5,5

	2000-001992	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 42,50 / 12,50
	0710-000896	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 75 x 2,5
	0710-000904	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 85 x 3,0
	2000-001958	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 95,80 / 18,5
	0710-000912	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 100 x 3,0
	2000-001980	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,0 x 81,0 / 22,5
	2000-001930	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00x 70,00/ 14,00
	0710-000909	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 92 x 3,0
	2000-002296	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 76,0 / 5,50
	2000-001994	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 48,0 / 12,50
	2000-001976	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 38,0 / 8,50
	2000-002010	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 36,30 / 12,50
	2000-001968	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 55,80 / 12,5
	2000-001986	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 24,50 / 7,00
	2000-001960	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,5
	2000-001990	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
	2000-001978	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
	2000-002286	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,50
	2000-002298	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 115,00 / 8,5
	2000-002332	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 205,50 / 18,50
	2000-002308	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 125,00 / 14,5
	2000-002312	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 135,0 / 12,5
	2000-002322	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 25,0 x 40,50 / 3,50
	2000-002326	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 63,00 / 4,50
	2000-002534	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 21,00 / 3,50

	2000-002544	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 134,0 / 5,5
	2000-002546	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 228,0 / 9,5
	2000-002550	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 39,20 / 3,50
	2000-002556	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 159,00 / 15,50
	2000-002560	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 68,00 / 10,50
	2000-002564	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 95,00 / 14,50
	2000-002572	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 30,20 / 5,50
	2000-002574	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 42,00 / 8,5
	2000-002576	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 48,90 / 9,5
	2000-002588	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 32,00 / 7,00
	2000-002594	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 51,00 / 13,00
	2000-002600	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 16,20 / 3,50
	2000-002606	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 56,80 / 15,5
	2000-002608	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,50
	2000-002610	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 14,65 x 35,00 / 7,50
	2000-002620	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 127,0 / 18,50
	2000-002612	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 27,80 / 3,50
	2000-002568	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,40 x 240,00 / 31,00
	2000-002624	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 32,00/ 7,00
	2000-002630	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 51,00 / 11,50
	2000-002632	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 64,00 / 13,00
	2000-002634	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 76,00 / 17,00
	2000-002642	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 44,00 / 9,00
	2000-002614	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 41,10 / 5,50
	2000-002618	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 87,60 / 12,50

2000-002782	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,5
2000-002736	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 175,0 / 22,50
2000-002738	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 20,50 x 95,00 / 12,50
2000-002770	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 16,50 x 52,00 / 7,50
2000-002774	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 49,00 / 8,5
2000-002776	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 59,00 / 10,5
2000-002790	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 40,00 / 8,5
2000-002794	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 55,00 / 13,50
2000-003190	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 92,80 / 5,50
2000-003190	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 92,80 / 5,50
2000-003192	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
2000-003192	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
2000-003208	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 38,90 / 3,50
2000-003210	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
2000-003212	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 74,60 / 7,50
2000-003196	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 34,00 x 145,00 / 12,50
2000-003218	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 33,30 / 3,50
2000-003220	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 43,00 / 5,00
2000-003232	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 86,00 / 11,00
2000-003242	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 26,00 / 3,50
2000-003244	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
2000-003246	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 58,30 / 9,5
2000-003248	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 90,60 / 15,5
2000-003178	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 80,00 / 4,00
2000-003180	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 120,00 / 6,00

	2010-001644	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 75,00 / 8,50
	2000-003386	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
	2000-003282	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
	2000-003266	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
	2000-003408	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 74,40 / 3,50
	2000-003428	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
	2000-003440	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 19,00 x 90,00 / 12,5
	2000-002822	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,50
	2010-001590	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 48,00 / 5,5
	2010-001640	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 32,00 / 3,50
	2010-001646	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
	2010-001678	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 27,00 / 5,50
	2010-001680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,00 x 40,00 / 8,50
	2010-001682	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50
	2010-004088	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
	2010-004088	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
	2010-001704	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 41,00 / n=10,5 R=3,623 N/mm, Fn=84,0
	2010-001710	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,50
	2010-001750	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 18,5
	2010-001942	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
	2010-004100	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 38,00 / 3,50
	2010-004100	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 38,00 / 3,50
	2010-001770	Druckfeder rostfrei	1,40 x 34,00 x 54,00 / 6,50
	2010-001778	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 93,00 / 5,5

	2010-001798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,50
	2010-001804	Druckfeder rostfreier Federstahldarht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,5
	2010-001812	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
	2010-001820	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 21,10 / 5,50
	2010-001908	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,5 x 23,3 / 3,50
	2010-001910	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
	2010-001932	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 32,30 / 5,50
	2010-001926	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 54,00 / 17,00
	2010-001946	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 31,00 / 4,50
	2010-001858	Druckfeder rostfrei	1,50 x 35,50 x 260,00 /12,5
	2010-001872	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 45,00 / 3,50
	2010-001882	Druckfeder rostfrei	1,50 x 22,00 x 33,30 / 3,5
	2010-001874	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
	2010-001960	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,50
	2010-001978	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
	2010-002014	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
	2010-002474	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 73,10 / 15,50
	2010-002512	Druckfeder rostfrei	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
	2010-002224	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 40,00 / 6,5
	2010-002226	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 52,00 / 9,5
	2000-010714	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 31,00 x 1000, S=10,0
	2000-010714	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 31,00 x 1000, S=10,0
	2010-010266	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 4,00 x 1000, S=1,4
	2010-013191	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,00 x 1000, S=1,3
	2010-013177	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,00 x 1000, S=2,5

	2010-010408	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,0 x 1000, S=2,4
	2010-010400	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,0 x 1000, S=3
	2020-002816	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 63,50 / Ösenstellung 270°
	2020-002680	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 112,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002672	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 166,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001704	Zugfeder rostfrei	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 270°
	2020-002692	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 270°
	2020-002716	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 270°
	2000-001462	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5
	2020-002884	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 270°
	2020-002892	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003124	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 142,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003124	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 142,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003264	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 273,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003264	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 273,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003400	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 36,00 x 328,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003400	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 36,00 x 328,00 / Ösenstellung 270°
	0305-000176	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø6,0; Kraft ca. 20-40 N
	0305-000172	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
	2025-000094	Zugfeder rostfrei	0,25 x 3,45 x 15,00 / Ösenstellung 180°
	2025-001350	Zugfeder rostfrei	0,80 x 5,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
	0305-000102	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
	0305-000102	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
	0305-000102	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
	2025-000614	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°

	2025-000630	Zugfeder rostfrei	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
	2025-000694	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 12,10 / Ösenstellung 180°
	2025-001166	Zugfeder rostfrei	0,70 x 5,00 x 13,50 / Ösenstellung 180°
	2025-001766	Zugfeder rostfrei	1,25 x 17,20 x 56,10 / Ösenstellung 180°
	2025-001782	Zugfeder rostfrei	1,25 x 13,70 x 50,50 / Ösenstellung 180°
	2025-001840	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001874	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
	2025-001878	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
	2025-001882	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 58,50 / Ösenstellung 180°
	2025-001966	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 76,90 / Ösenstellung 180°
	2025-001978	Zugfeder rostfrei	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
	2025-001986	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 180°
	2025-002050	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 62,50 / Ösenstellung 180°
	2025-002090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 77,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002170	Zugfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
	2025-002206	Zugfeder rostfrei	1,60 x 15,50 x 66,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002362	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 180°
	2025-003502	Zugfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 45,00 / Ösenstellung 180°
	2025-003502	Zugfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 45,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002438	Zugfeder rostfrei	1,80 x 9,00 x 82,40 / Ösenstellung 180°
	2025-002614	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 96,80 / Ösenstellung 180°
	2025-002632	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 138,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002990	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 14,00 x 61,00 / Ösenstellung 180°
	2025-003238	Zugfeder rostfrei	3,20 x 19,20 x 103,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 163,50 / Ösenstellung 180°

	2025-003442	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 141,00 / Ösenstellung 180°
	2000-001394	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 27,00 / n=8,5, R=2,625 N/mm
	2025-003438	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 180°
	2010-001952	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 45,60 / 8,50
	2025-003306	Zugfeder rostfrei	3,60 x 25,00 x 89,70 / Ösenstellung 180°
	2025-000596	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 270°
	2025-000596	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 270°
	2025-001820	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 12,70 x 121,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001820	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 12,70 x 121,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001956	Zugfeder rostfrei	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 270°
	2025-002292	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002496	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 186,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002496	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 186,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002412	Zugfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002412	Zugfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002604	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 54,80 / Ösenstellung 270°
	2025-002604	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 54,80 / Ösenstellung 270°
	2025-002836	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 191,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002836	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 191,00 / Ösenstellung 270°
	2000-002074	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 116,00 / 15,50
	2025-002868	Zugfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 159,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002868	Zugfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 159,00 / Ösenstellung 270°
	2000-001074	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 58,50 / 5,50
	2000-001078	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 160,60 / 15,50
	2000-004212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 16,00 / 2,75

2000-004212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 16,00 / 2,75
2000-001080	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 23,00 / 3,5
2000-001084	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 54,00 / 8,5
2000-001086	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 84,00 / 13,5
2000-001100	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 96,50 / 22,5
2000-001102	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 175,00 / 33,5
2000-001106	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 27,50 / 5,5
2000-001236	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 29,00 / 9,5
2000-001244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 10,80 / 3,5
2000-001206	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,5
2000-001216	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,30 x 22,00 / 9,0
2000-001218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 19,70 / 3,5
2000-001220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 29,10 / 5,5
2000-001222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 48,00 / 9,5
2000-001224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 76,30 / 15,5
2000-001248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 26,36 / 8,5
2000-001226	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 27,00 / 7,5
2000-001228	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 35,00 / 8,50
2000-001230	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 43,00 / 10,5
2010-001600	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,5
2000-001250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 38,70 / 12,5
2000-001256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,5
2000-001258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,5
2000-001260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,20 / 9,5
2000-001264	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 5,40 x 24,00 / 13,0

	2000-001270	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 15,60 / 9,5
	2000-001272	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 24,36 / 15,5
	2000-001252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 57,30 / 18,5
	2000-001494	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 16,00 / 7,5
	2000-001486	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,80 x 30,00 / 14,5
	2000-001918	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 110,0 / 18,50
	2000-001500	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 33,00 / 19,50
	2000-001924	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 80,0 / 10,50
	2000-001434	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 43,50 / 22,5
	2000-001436	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 10,30 / 3,50
	2000-001438	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 6,0
	2000-001442	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 15,10 / 5,5
	2000-001448	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,5
	2000-001454	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,70 x 81,00 / 29,5
	2000-001458	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 8,50 / 3,5
	2000-001460	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 12,00 / 5,50
	2000-001464	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 28,00 / 13,50
	2000-001466	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 37,00 / 17,50
	2000-001468	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 41,00 / 20,5
	2000-001470	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 61,00 / 28,5
	2000-001482	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 19,5
	2000-001484	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,50 / 22,5
	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
	2000-001396	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 42,00 / 13,5
	2000-004208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 55,00 / 5,50

	2000-001402	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 50,00 / 18,50
	2000-001404	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 64,00 / 24,50
	2000-001406	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
	2000-004208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 55,00 / 5,50
	2000-001408	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 16,50 / 5,50
	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
	2000-001416	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 69,70 / 22,5
	2000-001854	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 35,50 x 115,00 / 5,50
	2035-001838	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 180 Grad	4,00 x 32,50
	2000-001874	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
	2000-003442	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 85,00 x 164,00 / 3,5
	2000-001888	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 110,00 / 12,50
	2000-001878	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 152,00 / 12,50
	2000-001894	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 25,60 / 3,50
	2000-002696	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 163,00 / 13,50
	2000-001906	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 129,00 / 18,50
	2000-001908	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 23,30 / 3,50
	2000-001910	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
	2000-001914	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 52,50 / 8,5
	2000-001916	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 75,70 / 12,5
	2000-004198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 17,00 / 3,50
	2000-002192	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 42,20 / 15,5
	2000-002136	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 76,00 / 21,0
	2000-002072	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
	2000-002146	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 58,10 / 15,50

	2010-001920	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 16,00 x 35,00 / 8,0
	2000-002152	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 18,00 / 5,50
	2000-002156	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 27,00 / 8,5
	2000-002160	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 40,00 / 13,5
	2000-002134	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 64,00 / 16,5
	2000-002178	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 44,00 / 15,00
	2000-002184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 76,00 / 27,0
	2000-002188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 17,00 / 5,5
	2000-002076	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,50
	2000-002078	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
	2000-002070	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,50
	2000-002090	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 59,00/ 13,50
	2000-002098	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 22,50
	2000-002014	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
	2000-002022	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 130,00 / 8,50
	2000-002030	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 27,50 / 5,0
	2010-002662	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 330,00 / 13,50
	2000-002834	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 47,00 / 3,50
	2000-004204	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 90,00 / 12,5
	2000-004204	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 90,00 / 12,5
	2000-002040	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 18,50
	2000-002050	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 66,00 / 8,50
	2000-002052	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 104,00 / 13,5
	2000-002692	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,50
	2000-002710	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50

2000-002712	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 85,00 / 7,50
2000-002656	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,50
2000-002836	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 70,70 / 5,50
2000-002838	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 118,00 / 9,50
2000-002848	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 64,20 / 9,50
2000-002660	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 208,00 / 8,50
2000-002664	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,50
2000-002666	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
2000-002668	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 240,00 / 9,50
2000-002812	Druckfeder Federstahldraht SH	2,70 x 22,70 x 25,00 / 4,0
2000-002816	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 104,00 / 3,5
2000-002824	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
2000-002864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 51,00 / 9,50
2000-002852	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 18,90 x 65,00 / 6,50
2000-002854	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,50
2000-002858	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 32,00 / 6,0
2000-002860	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 38,00 / 7,0
2000-002872	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 102,00 / 20,0
2000-002880	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 71,40 / 15,50
2000-002882	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 25,00 / 2,75
2000-002884	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 32,00 / 3,75
2000-002898	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 102,00 / n=14,50, R=11,062 N/mm
2000-002962	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,00 x 28,50 / 3,50
2000-002972	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 39,50 / 6,0
2000-002974	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 150,00 / 25,0

	2000-002984	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 24,00 / 3,50
	2000-002988	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 49,80 / 8,50
	2000-002992	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 101,00 / 18,50
	2000-002976	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 19,50 x 40,00 / 6,0
	2000-002980	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,50 x 45,00 / 8,0
	2000-003522	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 63,00 / 5,50
	2000-003540	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 48,00 / 4,0
	2000-003544	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 88,00 / 8,0
	2000-003546	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 107,00 / 10,0
	2000-003564	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 50,00 / 5,50
	2020-001562	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 180°
	2000-003450	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 75,00 x 117,00 / 3,5
	2000-003590	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 85,40 / 3,50
	2000-003590	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 85,40 / 3,50
	2000-003592	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 128,00 / 5,50
	2000-003592	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 128,00 / 5,50
	2000-003612	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,00 x 55,50 / 5,50
	2000-003658	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 89,00 / 6,00
	2000-003660	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 102,00 / 7,0
	2000-003668	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 178,00 / 12,5
	2000-003646	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 125,00 / 11,5
	2010-002286	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,5
	2010-002290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,5
	2010-002346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 79,00 / 8,5
	2010-002362	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 45,00 / 5,50

	2010-002366	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,5
	2010-002368	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,50 x 27,00 / 3,50
	2010-002392	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
	2010-002370	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,50 x 41,00 / 5,50
	2010-002380	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
	2010-002402	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,50
	2010-002656	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,5
	2010-002664	Druckfeder rostfrei	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,5
	2010-002666	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
	2010-002690	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
	2010-002710	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
	2010-002740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 65,00 / 8,50
	2010-002822	Druckfeder rostfrei	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,5
	2010-002546	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 38,00 x 228,00 / 9,5
	2010-002636	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,50
	2010-002636	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,50
	2010-002638	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,50
	2010-002638	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,50
	2010-002620	Druckfeder rostfrei	2,30 x 20,00 x 127,00 / 18,50
	2010-002826	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 50,00 / 4,0
	2010-002888	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 44,00 / 6,0
	2010-002918	Druckfeder rostfrei	3,00 x 40,00 x 100,00 / 9,50
	2010-003000	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,10 x 15,50 x 44,00 / 8,0
	2010-003096	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,50
	2010-003210	Druckfeder rostfrei	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50

	2010-003240	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,50
	2010-003244	Druckfeder rostfrei	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
	2010-003418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 32,00 x 41,70 / 3,50
	2010-002890	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 51,00 / 6,5
	2010-002928	Druckfeder rostfrei	3,00 x 37,00 x 279,00 / 18,50
	2035-000810	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 6,75 / 6,5
	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
	0305-002978	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 4,5; Kraft ca. 5,5 - 11,5 N
	2035-000866	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 2,0
	2035-000898	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 4,0
	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
	2010-000466	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 35,8 / 6,50
	2000-001158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,0 / 18,5
	2000-001900	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 85,00 / 8,50
	2010-001430	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
	2500-0170002003.	O-Ring aus Viton 70 (grün)	Ø 17,0 x 2,0
	2010-001452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,70 x 50,60 / 18,50
	2025-001602	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
	2035-000244	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,63 x 6,37
	2035-000100	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,50 x 5,50
	2000-001108	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 42,50 / 8,5
	2000-002780	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 224,00 / 42,50
	2020-001826	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 30,20 / Ösenstellung 180°
	2025-001420	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 10,00 x 23,00 / Ösenstellung 270°
	2010-000504	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,50

	2500-0900002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 2,5
	2000-010706	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 42,00 x 1000, S=23,0
	2000-010706	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 42,00 x 1000, S=23,0
	2035-000826	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 9,25 / 2,5
	2035-001188	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 11,00
	2035-001188	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 11,00
	2035-001468	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,50 x 22,50
	2035-001128	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001152	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001152	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001580	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00
	2035-000136	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 3,37
	2035-000344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,70 x 6,30
	2035-000648	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
	2035-000056	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
	2035-001492	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 12,00
	2035-000892	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,25 x 11,25
	2035-001444	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 22,50
	2035-000040	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
	2035-000232	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 6,37
	2035-000104	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 5,50
	2035-000472	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90Grad	0,80 x 6,00
	2035-000432	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	0,80 x 4,40
	2035-000564	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000564	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,80 x 9,20

	2035-000600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 5,50
	2035-000632	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
	2035-000632	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
	2035-001144	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
	2035-000038	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 3,25
	2035-000960	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,25 x 14,25
	2035-000960	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,25 x 14,25
	2035-000988	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 8,90
	2035-000988	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 8,90
	2035-001184	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 11,00
	2035-001184	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 11,00
	2035-001256	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
	2035-001288	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
	2035-001416	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,50 x 17,50
	0806-001217	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 17 ; Bund-Ø 20
	0806-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 9 ; Bund-Ø 18
	2035-000054	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 8,25
	2035-000070	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 4,50 / 3,25
	2035-000134	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,63 x 3,37 / 3,25
	2035-000470	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 6,00 / 5,25
	2035-000646	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 3,25
	2035-000986	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 8,90 / 3,5
	2035-000986	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 8,90 / 3,5
	2035-001142	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 18,40 / 5,25
	2035-001142	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 18,40 / 5,25

	2035-001186	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 11,00 / 4
	2035-001186	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 11,00 / 4
	2035-001286	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 18,00 / 5,25
	2035-001286	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 18,00 / 5,25
	2035-001490	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 12,00 / 7
	2035-001606	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	3,60 x 12,40 / 3,25
	2035-001666	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 22,40 / 2
	2035-001716	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 7
	2035-001836	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	4,00 x 32,50 / 4,5
	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10

	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
	2010-001004	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 84,60 / 9,50
	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
	0605-000082	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 12
	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10

	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
	2075-000258	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,80; Dh=12; Dd=8; Lo=35,0
	2075-000258	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,80; Dh=12; Dd=8; Lo=35,0
	2075-000292	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=30,0
	2075-000292	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=30,0
	2010-001638	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 32,00 / 15,5
	0710-004012	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; dicke 5
	0710-004014	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 26; dicke 4
	0710-004020	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 12,5 x Ø 28 x 4
	0710-004020	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 12,5 x Ø 28 x 4
	0710-004020	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 12,5 x Ø 28 x 4
	0710-004034	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 17; außen- Ø 35; dicke 6
	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
	1905-023001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 0,8 x 80, Kopf-Ø 1,4
	2000-000934	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 22,50
	2010-000288	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 22,90 / 18,50
	2010-000356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 25,00 / 12,50
	2025-001850	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 102,00 / Ösenstellung 180°

	2025-002082	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 57,50 / Ösenstellung 180°
	2000-002920	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 57,40 / n=3,50
	2025-001542	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x10,00 x 50,00 / Ösenstellung 180°
	0720-001438	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 16 x 14; Außengewinde 20 x 2.0
	0720-001438	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 16 x 14; Außengewinde 20 x 2.0
	0720-340001	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 14 x 1,5; Außengewinde 18 x 2.0
	0720-340001	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 14 x 1,5; Außengewinde 18 x 2.0
	2020-001422	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 180°
	2020-002514	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 180°
	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
	2035-001828	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
	2035-001830	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
	2010-002680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
	2071-000014	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
	2071-000015	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
	2010-001532	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
	0735-018004	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,8
	0735-018004	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,8
	2035-001478	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
	2000-000494	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 18,50
	2010-000888	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50
	2010-004078	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,70 x 12,0 x 25,00 / 2,75
	2020-002886	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 81,00 / Ösenstellung 180°
	0355-001508	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 1.000mm
	2010-002818	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5

	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
	2010-000464	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 25,20 / 4,50
	2010-001208	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 59,70 / 5,50
	2000-002182	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 64,00 / 21,0
	2000-003384	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 100,00 / 15,50
	2000-001876	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 105,0 / 8,50
	0305-016032	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 65
	0709-000054	Stellmutter Baureihe MSR	M 55 x 1,5; Ø 75 x 25
	2035-000758	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
	2035-000760	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
	2000-000422	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 29,30 / 18,50
	2000-000422	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 29,30 / 18,50
	1205-020004	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 32, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
	2000-001966	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,5
	2020-001018	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2010-003192	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
	2000-001964	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 26,20 / 5,50
	2035-005026	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=1,00; länge: 22 für Dorn-Ø 6
	2000-002228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 64,0 / 11,50
	2035-001480	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
	2000-004234	Druckfeder Federstahldraht DH	0,30 x 4,00 x 6,00 / 2,5

	2010-000490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,5
	2000-003216	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 109,0 / 11,50
	2025-002364	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 270°
	2020-003446	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 180°
	2000-003014	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 180,00 / 5,50
	2000-004236	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,50
	2000-004236	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,50
	2000-003148	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 32,00 / 4,25
	2010-004094	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 12,00 / 2,25
	0735-018003	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 16,0; i-Ø 8,20; Dicke 0,60
	0735-018003	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 16,0; i-Ø 8,20; Dicke 0,60
	2010-004162	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 22,50 / 2,25
	2010-001362	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
	2000-002952	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 81,80 / 8,50
	2000-003214	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,50
	2010-003560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 30,0 x 34,0 / 3,50
	0305-016034	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80
	2010-001810	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 36,00 / 9,50
	0803-000140SK	Bundbuchse mit Schräge nach Zeichnung	14 x 22 / 26 x 08 mm; Mat.: 1.7131 HRc 56
	2035-001522	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 16,00 / 7
	2035-001650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 17,40 / 7
	2000-004240	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 34,5 / 2,25
	2000-004242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
	2000-002538	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 45,00 / 7,50

	2025-002070	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 113,50 / Ösenstellung 180°
	2025-003090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 18,00 x 105,50 / Ösenstellung 180°
	2000-004244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 8,50 / 2,25
	2000-000598	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 18,50 / 18,50
	0808-001517	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 17,0; Bund-Ø 23
	0808-001517	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 17,0; Bund-Ø 23
	2000-000142	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 0,96 x 1,60 / 3,5
	2035-001870	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,80 x 15,50 / 5,75
	2025-001116	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
	2025-001124	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 90,80 / Ösenstellung 270°
	2025-001508	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 13,50 x 73,40 / Ösenstellung 270°
	2020-000908	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 46,40 / Ösenstellung 270°
	2025-001958	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 43,30 / Ösenstellung 180°
	2000-002806	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 26,70 / 5,50
	2000-004246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 40,00 / 3,50
	0355-001509	Drahtseil DIN 3055	Ø 6,0
	2010-003158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,30 x19,50 x 76,00 / 11,75
	2000-004250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 26,00 / 5,50
	2000-004250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 26,00 / 5,50
	2010-002824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
	2020-000282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 10,8 / Ösenstellung 180°
	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
	2010-002348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
	2000-004264	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 28,50 / 2,25

	2000-002216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 100,0 / 12,50
	2000-000586	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,70 / 5,5
	2010-004152	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
	2010-004152	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
	2020-001582	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,20 / Ösenstellung 180°
	2000-000848	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 20,20 / 15,5
	2000-000794	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 24,00 / 17,5
	0710-000940	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 140 x 4,0
	2010-002106	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
	2000-004254	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 36,00 / 5,50
	2025-002574	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
	2020-000334	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 20,00 / Ösenstellung 180°
	2010-000674	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
	2010-002490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
	2020-002454	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 27,00 x 118,00 / Ösenstellung 180°
	0735-000242	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
	0808-002012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 11,5; Bund-Ø 30
	0808-002012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 11,5; Bund-Ø 30
	2000-000680	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 12,30 / 6,50
	2000-001702	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
	2000-000486	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
	0735-000452	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 4,0
	2020-002474	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002474	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
	0808-001812	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 18; außen-Ø 20; Länge: 12,0; Bund-Ø 26

	0808-001812	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 18; außen-Ø 20; Länge: 12,0; Bund-Ø 26
	0808-001812	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 18; außen-Ø 20; Länge: 12,0; Bund-Ø 26
	2010-000278	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 7,30 / 5,50
	0750-100001	Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 aus kaltgezogen C45	Profil KW28x34; Länge 1000
	2000-001790	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
	2025-001462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
	2020-002322	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 61,4 / Ösenstellung 180°
	2010-004120	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 10,5 x 15,0 / 2,25
	2010-004120	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 10,5 x 15,0 / 2,25
	0720-020604	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 1,5; Außengewinde 8 x 1
	0720-020604	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 1,5; Außengewinde 8 x 1
	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
	2010-000471	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
	2000-000428	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 6,50 / 5,50
	2000-000428	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 6,50 / 5,50
	2000-000592	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 12,90 / 12,50
	2000-004258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 10,50 / 3,50
	2035-001396	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 13,50 / 7,00
	2000-004180	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
	2000-004180	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
	2000-003410	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 112,00 / 5,50
	0810-122525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 25 x 25
	2010-000392	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,20 / 8,50
	2020-001782	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,70 x 50,5 / Ösenstellung 180°
	2025-002262	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 143,00 / Ösenstellung 180°

	0750-000032	Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 aus kaltgezogen C45	Profil KN28x34; Ø 45 x 60; Flansch-Ø 78 x 12
	2000-004267	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 13,50 / 2,75
	2000-004267	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 13,50 / 2,75
	2020-001022	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 40,00 / Ösenstellung 180°
	2035-000372	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,70 x 7,30 / 7,00
	0735-002026	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 34,6 x Ø 22,4; t 0,5
	2025-001152	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 270°
	2000-000386	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,70 / 3,50
	2000-000386	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,70 / 3,50
	2020-001154	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
	0750-100001	Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 aus kaltgezogen C45	Profil KW28x34; Länge 1000
	2010-001974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 25,00 / 6,50
	2000-002874	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 20,50 / 3,50
	2025-001154	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
	2500-0900003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 3,5
	2035-001861	Schenkelfeder Windungsrichtung links 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
	2000-001534	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
	2010-000530	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,5
	2025-001778	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 34,20 / Ösenstellung 180°
	0806-003526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 26,0 ; Bund-Ø 47
	2020-000182	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 20,90 / Ösenstellung 180°
	2010-000068	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,32 x 7,50 / 7,50
	2010-001498	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
	2010-001498	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
	2010-001498	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5

	2025-001564	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001604	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 270°
	2025-004202	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,30 x 11,30 x 42,10 / Ösenstellung 180°
	2025-002302	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 117 / Ösenstellung 180°
	2010-002856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 15,00 x 25,00 / 4,50
	2010-004170	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 58,00 / 5,50
	2010-004170	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 58,00 / 5,50
	2020-000632	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 270°
	2020-001158	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 38,50 / Ösenstellung 180°
	2020-003198	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 287,00 / Ösenstellung 180°
	2020-003198	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 287,00 / Ösenstellung 180°
	2035-001863	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
	2010-001976	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 38,00 / n=8,50
	2035-001314	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
	2500-0900003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 3,55
	2500-0900003552	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 90,0 x 3,55
	2010-004132	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 15,90 x 42,00 / 5,50
	2010-004132	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 15,90 x 42,00 / 5,50
	2000-000352	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4,0 x 11,0 / 5,5
	2020-000174	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 13,20 / Ösenstellung 180°
	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
	2000-000478	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 64,70 / 18,5
	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
	2035-001598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
	2000-002418	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 87,40 / 16,5

	2020-001474	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 14,20 / Ösenstellung 180°
	2000-003206	Druckfeder Federstahldraht SH	3,6 x 31,6 x 92,0 / 8,5
	2020-002524	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002524	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002664	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 88,60 / Ösenstellung 270°
	2020-002664	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 88,60 / Ösenstellung 270°
	2000-001480	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 18,5
	2010-001702	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
	2020-000506	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 7,50 x 15,5 / Ösenstellung 180°
	2025-000506	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°
	2010-000506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 13,70 / 5,5
	2000-004273	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,0 x 25,0 / 2,25
	2010-004274	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 25,00 / 2,25
	2010-004274	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 25,00 / 2,25
	2000-001658	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 205,00 / 18,5
	2000-002818	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
	2000-003240	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,5
	2070-000034	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,00; Da=9,00; Lo=1000,0, s=3,1 (0 171 194)
	2010-001294	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 42,00 / n=3,50 R=0,466N/mm
	2010-004128	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,5
	2010-004128	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,5
	2010-000144	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,16 x 0,96 x 2,20 / 5,5
	2000-004275	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 125,00 / 20,5
	0720-340003	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 12x1,5 x 12; Außengewinde 16x1.75

	0720-340003	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 12x1,5 x 12; Außengewinde 16x1.75
	2010-001806	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 13,40 x 23,00 / 5,00
	2020-000594	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
	2020-000512	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45 x 7,50 x 18,20 / Ösenstellung 270°
	2010-004277	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,50
	2010-000498	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 51,30 / 18,5
	2020-002646	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 180°
	2010-003428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
	0709-000060	Stellmutter Baureihe MSR	M 60 x 1,5; Ø 84 x 26
	0410-000314	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 25 x 92, R=50
	2035-001316	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
	2000-004280	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 18,00 / 2,25
	2000-004280	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 18,00 / 2,25
	2010-001132	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 19,00 / 5,5
	2010-001036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 12,10 / 5,5
	2075-000228	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=0,90, Dh=6,00, Dd=4,00, Lo=35,0
	2020-002510	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 180°
	2075-000242	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,50; Dh=10; Dd=6,5; Lo=25,0
	2075-000242	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,50; Dh=10; Dd=6,5; Lo=25,0
	2020-003448	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 270°
	2000-004281	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 58,00 / 5,5
	2000-000732	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,5
	2000-003496	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 95,00 / 7,0
	2010-001514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 65,40 / 8,5
	2010-000524	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 17,50 / 8,50

	2025-001520	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 270°
	2000-004138	Druckfeder Federstahldraht SH	12,00 x 135,00 x 620,00 / 12,50
	2020-002408	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 270°
	2010-001928	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,0
	2020-002516	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
	2010-000570	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
	2020-010184	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000,0
	2010-004136	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,5
	2010-004076	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,50 x 12,00 / 2,75
	2010-004076	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,50 x 12,00 / 2,75
	2035-001600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
	2035-000662	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 5,25
	2035-000662	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 5,25
	2010-001526	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 88,80 / 15,5
	2025-003406	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
	2010-000830	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
	2035-001730	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
	2035-001728	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
	2025-001382	Zugfeder rostfrei	0,80 x 4,80 x 15,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 35,10 / 15,5
	2010-004284	Druckfeder rostfrei	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
	2000-000866	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 53,00 / 15,5
	2035-001334	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
	0305-000104	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 12 - 22 N

	0305-000104	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 12 - 22 N
	0305-000104	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 12 - 22 N
	2035-001336	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
	2000-001440	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 7,0
	0600-004114	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
	0600-060402		
	0740-006927		Ø 2,0m6 x 10
	0740-167207		2.5x6
	0740-167208		Ø2,5 x 5;
	1030-001604		
	0803-00050KS		
	2020-010196	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 15,00 x 1000,0
	2000-002948	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 37,20 / 3,5
	2000-003200	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
	2000-004864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 52,00 / 5,5
	2000-002566	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 106,00 / 16,50
	0808-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
	0808-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
	2020-003242	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 151,00 / Ösenstellung 180°
	2000-001922	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 29,00 / 3,5
	2035-001708	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 4,50
	2010-001520	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0 x 23,00 / 3,5
	2010-004004	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	9,00 x 57,00 x 230,00/ 14,0
	2020-003242	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 151,00 / Ösenstellung 180°
	2020-003098	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 144,50 / Ösenstellung 180°

	2000-004287	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,50
	2010-001954	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,00 / 9,5
	2000-004288	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 115,00 / 15,5
	2010-002604	Druckfeder rostfrei	2,20 x 11,00 x 36,50 / 9,5
	2010-002222	Druckfeder rostfrei	1,80 x 18,00 x 45,00 / 6,0
	2010-003200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
	2000-004289	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 22,50 / 2,5
	2010-004290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 16,00 x 21,50 / 2,5
	2000-002320	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 290,00 / 22,5
	2035-005012	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=0,63; Länge: 13,6 für Dorn-Ø 4,5
	2025-001720	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 12,00 x 82,80 / Ösenstellung 270°
	2025-001808	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
	2025-004207	Zugfeder rostfrei	0,90 x 8,50 x 41,80 / Ösenstellung 270°
	2035-005010	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=0,63; Länge: 13,3 für Dorn-Ø 4,5
	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
	2025-002524	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002688	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 156,00 / Ösenstellung 270°
	2035-001462	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,50 x 22,50
	2000-002788	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 32,00 / 5,5
	2035-001260	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 18,00
	2020-002574	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
	2010-004291	Druckfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 17,50 / 1,75
	2025-002452	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 78,80 / Ösenstellung 270°

	0620-026014	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 ; Hebellänge 80
	0620-026014	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 ; Hebellänge 80
	0620-026014	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 ; Hebellänge 80
	2000-001890	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 162,00 / 18,5
	2025-002510	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 48,40 / Ösenstellung 180°
	2020-001866	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 180°
	2020-001866	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 180°
	2020-000822	Zugfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,20 / Ösenstellung 180°
	2000-004293	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 25,00 / 3,50
	2010-001936	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 73,50 / 12,5
	2025-002288	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001984	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 270°
	2000-002260	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,5
	2020-000898	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 28,10 / Ösenstellung 180°
	0710-000880	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 58 x 2,0
	2000-003102	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 105,00 / 12,50
	2020-000986	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,60 x 32,80 / Ösenstellung 180°
	2010-001006	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 136 / 15,5
	2010-002126	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,5
	2025-002326	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 75,80 / Ösenstellung 180°
	2000-004299	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 22,00 / 2,50
	2000-000724	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 8,00 / 3,5
	1000-018502	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	12 x 20 x 305
	2035-000186	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	0,63 x 4,37
	2000-000166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 8,00 / 6,5

	2000-004252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
	2000-004252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
	2010-001614	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 30,2 / 5,5
	2025-001146	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 17,50 / Ösenstellung 180°
	2000-004270	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 58,0 / 5,5
	2010-001956	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
	2025-002474	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002482	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 138,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002158	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 95,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002150	Zugfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 71,00 / Ösenstellung 180°
	2035-001596	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
	2035-001594	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
	2000-004182	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 41,00 x 52,00 / 3,5
	2020-002082	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 57,5 / Ösenstellung 180°
	2000-001902	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 87,50 / 12,5
	2020-001716	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 270°
	2000-004284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
	2500-0900001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 1,0
	0837-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
	2010-000754	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 22,00 / 12,5
	2500-0900002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 2,0
	2000-003414	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 187,00 / 9,5
	0740-009390	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 55
	2000-002958	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,50 x 30,00 / 3,50
	2000-004309	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 18,00 / 8,5

	2010-001598	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,00 x 22,80 / 3,5
	2035-001582	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,00 x 26,00
	2035-001344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
	2035-001342	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
	2000-002536	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
	2000-000992	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 4,70 / 3,5
	2035-000562	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000562	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
	2010-004096	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 12,75 / 2,5
	2020-000938	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 58,80 / Ösenstellung 180°
	2035-000530	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000530	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000450	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 6,00 / 3,00
	2025-000658	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,50 x 5,50 x 42,70 / Ösenstellung 180°
	0735-000140	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,6
	2025-004209	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 43,00 / Ösenstellung 180°
	2010-004311	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
	2010-000458	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 1,92 x 6,30 / 8,5
	2020-002366	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 56,80 / Ösenstellung 180°
	2010-004287	Druckfeder rostfrei	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,5
	0735-000134	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,5
	2010-002258	Druckfeder rostfrei	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,5
	0735-000354	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,25
	2020-002126	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 71,00 / Ösenstellung 180°
	2010-004142	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75

	2000-002490	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
	2000-004216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
	2000-004216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
	0735-002028	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 36,6 x Ø 20,4; t 0,4
	0735-002028	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 36,6 x Ø 20,4; t 0,4
	2020-001714	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 180°
	2020-001834	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 61,20 / Ösenstellung 180°
	2000-002876	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 29,00 / 5,5
	2000-002638	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,5
	2025-001652	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 79,50 / Ösenstellung 270°
	2025-002370	Zugfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001732	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 37,10 / Ösenstellung 270°
	2025-003298	Zugfeder rostfrei	3,60 x 32,00 x 230,00 / Ösenstellung 180°
	0735-002042	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 67,5x Ø 50,5; t=0,7
	0735-002042	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 67,5x Ø 50,5; t=0,7
	2020-003038	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 180°
	2020-003040	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 270°
	2020-010366	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 40,0 x 1000,0
	2010-001418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 107,00 / 34,5
	2000-004316	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 33,50 / 3,5
	2010-010312	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 13,0 x 1000, S=5,3
	2000-000868	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 6,70 / n=3,50, R=1,439N/mm
	2000-001596	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 106,00 / 12,5
	2000-001596	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 106,00 / 12,5
	2020-002090	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 180°

	2020-002090	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002086	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 66,50 / Ösenstellung 180°
	2000-000418	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 20,10 / 12,5
	2000-002832	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 34,00 / 3,50
	2025-004214	Zugfeder rostfrei	0,90 x 12,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
	2000-003754	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,30 x 80,00 / 3,5
	2035-000422	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 4,40
	2000-001700	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 46,00 / 12,5
	2010-004156	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 15,90 x 125,00 / 12,5
	2010-001934	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 50,00 / 8,5
	2020-002914	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 30,0 x 180,0 / Ösenstellung 180°
	2010-003214	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,5
	1200-020808	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M6 x 21, Kopf-Ø20, Bohrungs-Ø6
	1200-021012	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M6 x 12, Kopf-Ø20, Bohrungs-Ø6
	2000-004323	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 27,00 x 37,00 / 3,5
	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
	2010-000536	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 36,60 / 18,5
	2020-001494	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
	0355-003107	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	70 x 7
	2010-002316	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 195,00 / 18,5
	2025-001150	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 180°
	2020-004217	Zugfeder Federstahldraht DH	2,20 x 20,00 x 51,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001030	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 6,70 x 35,00 / 12,0
	2000-002804	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 18,80 / 3,50

	2010-003188	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 61,70 / n=3,50
	2010-002608	Druckfeder rostfrei	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,5
	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
	2020-001642	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 63,50 / Ösenstellung 180°
	2025-002908	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 193 / Ösenstellung 270°
	2020-001276	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 80,0 / Ösenstellung 270°
	2000-002626	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 38,00/ 8,5
	2010-004156	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 15,90 x 125,00 / 12,5
	2020-001438	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 180°
	2000-000314	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 11,40 / 12,5
	2035-001174	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 11,00
	2035-001174	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 11,00
	2020-001586	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,20 / Ösenstellung 180°
	2010-004328	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,00 x 55,00 / 14,5
	2035-005028	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=1,00; länge: 22,5 für Dorn-Ø 6
	2010-001288	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 48,50 / 8,5
	2010-001958	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 95,80 / 18,5
	2010-002416	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
	2010-001064	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
	2020-002980	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 20,00 x 194,0 / Ösenstellung 270°
	2010-001138	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
	5000-001017	Ampcoloy 940	Ø20 x 1000
	5000-001018	Ampcoloy 940	60 x 110 x 125
	5000-001019	Ampcoloy 940	20 x 50 x 100
	5000-001020	Ampcoloy 940	20 x 50 x 1000

	2075-000290	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=25,0
	2075-000290	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=25,0
	2000-002678	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 170,00 / 8,5
	2020-001440	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 270°
	2020-001444	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 61,10 / Ösenstellung 270°
	2010-001592	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
	2010-000268	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,2 x 15,00 / 10,0
	2010-000762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,50
	2010-004126	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
	2010-004126	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
	2020-001330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 25,00 / Ösenstellung 180°
	2000-010394	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,00 x 1000, S=4,0
	5000-001123	Aluminium Rohr AlMgSi0,5	38 x 3; Länge 2000
	2000-003204	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 62,70 / 6,50
	2000-002850	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 101,00 / 15,5
	2000-004329	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 125,00 / 12,50
	2010-004330	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
	2020-010380	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 20,0 x 1000,0
	2010-001420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 135,00 / 43,5
	2035-001932	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,80 x 16,00
	2010-004331	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 21,5 / 8,5
	2010-004331	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 21,5 / 8,5
	2025-002344	Zugfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001904	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001904	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 109,90 / Ösenstellung 270°

	2025-001902	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002648	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 270°
	2010-004320	Druckfeder rostfrei	2,50 x 24,00 x 37,50 / 3,5
	2020-002146	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 50,2 / Ösenstellung 180°
	2035-000566	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000566	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000568	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,80 x 9,20
	2035-000568	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,80 x 9,20
	2000-004333	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
	2000-001998	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 67,7 / 20,5
	2000-004332	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 10,00 / 2,5
	2010-001630	Druckfeder rostfrei	1,2 x 8,00 x 25,00 / 8,0
	2000-004334	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 28,00 / 3,75
	2000-004336	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 48,0 / 2,25
	2000-004335	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 7,00 / 5,5
	2000-004331	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 21,50 / 8,5
	2010-001994	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 48,00 / 12,5
	2010-001824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 54,40 / 15,5
	2020-002658	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 68,60 / Ösenstellung 180°
	2020-002658	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 68,60 / Ösenstellung 180°
	2025-003170	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,20 x 28,20 x 76,40 / Ösenstellung 180°
	2020-003312	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 270°
	2000-001242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 57,00 / 19,5
	2000-000558	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,80 / 8,5
	2010-002248	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 62,70 / 15,5

	2000-001112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 92,50 / 18,5
	2000-003234	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 95,00 / 11,50
	2010-002378	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 50,00 / 11,0
	2000-002636	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,5
	2025-000718	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
	2025-000718	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
	2020-003406	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
	2020-004105	Zugfeder Federstahldraht SH	1,60 x 12,70 x 52,00/ Ösenstellung 180°
	2020-001734	Zugfeder Federstahldraht SH	1,10 x 7,50 x 53,60/ Ösenstellung 180°
	0740-030480	Zylinderstift DIN 7, Stahl ungehärtet	Ø 4h8 x 40
	2000-002246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 39,80 / 9,50
	2025-001870	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 10,00 x 97,00 / Ösenstellung 180°
	2000-002684	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 360,00 / 18,50
	2010-002676	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,5
	1700-000101	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	2,0 x 12
	0620-048376	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 60
	1130-002314	Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch, Gehäuse 1	Größe 205; Ø25, 125 x 67,5 x 35,5
	5000-001408	Sinterbronze Zylinderlager DIN 1850/3 (ISO2795) Fo	Ø14 x Ø26 x 1,5
	0808-000505	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 5; außen-Ø 7; Länge: 5; Bund-Ø 10
	0720-004219	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 16
	2010-003206	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
	2000-004342	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 12,50 / 2,5
	2020-003094	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 123,50 / Ösenstellung 180°
	2000-002622	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 25,00/ 5,50

	2000-001162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 22,50
	2035-001933	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,80 x 11,50 / 7,00
	2035-001934	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,80 x 11,50 / 7,00
	2010-001290	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 21,00 x 71,30 /12,5
	2010-004140	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 30,00 x 34,50 / 2,25
	1235-005304	Scharnier aus Edelstahl, poliert	39 x 39 x 4
	2010-001516	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 96,20 / n=12,50
	0605-026002	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 33-34
	2010-001562	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 6,50 x 9,50 / n 3,50
	2010-004342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x24,00 x 26,50 / n=2,25
	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
	2010-001876	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 105,00 / n=8,50
	2000-002762	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / n=22,50
	2010-003544	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,00 x 33,00 x 88,00 / n=8,00
	5000-001472	Speerbolzen [Ball lock pin]	Ø 5 x 100, Kopf-Ø12 x 19,5
	5000-001472	Speerbolzen [Ball lock pin]	Ø 5 x 100, Kopf-Ø12 x 19,5
	2020-000380	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 20,30 / Ösenstellung 270°
	2020-010262	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 1000,0
	2000-010176	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,20 x 1000, S=1,1
	2025-002462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 54,80 / Ösenstellung 180°
	1125-000090	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,462 (11/16"), Toleranz 2µm
	2010-002732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 120,00 / n=18,50
	2020-000974	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 60,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001962	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 55,9 / Ösenstellung 180°, R=0,635N/m

	2075-000228	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=0,90, Dh=6,00, Dd=4,00, Lo=35,0
	0300-000708	Auflagebolzen Form A, Vergütungsstahl vergütet und	Gewinde: M 8 x 40, Gesamtlänge 46, Kopf-SW13 x 6
	2500-0670001504	O-Ring aus EPDM 70° ± 5° Shore schwarz	Ø 67,00 x 1,50
	2020-000694	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±20°	0,50 x 4,50 x 12,10 / R=0,865N/mm
	2020-004225	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±22°	1,80 x 24,00 x 53,50 / R=1,029N/mm
	5000-001556	Klemmelemente für Verstellspindeln Form S mit Klem	Ø 40 x 16, Innen-Ø 10H7
	0700-080102	Ringschraube DIN 580, Stahl (1.1141 / C15E) blank	Gewinde: M 8 x 13, Kopf-Ø 36, Innen-Ø 20
	2020-002414	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±27°	1,80 x 12,00 x 60,20 / R=4,113 N/mm
	2010-001944	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 30,40 / n=5,50, R=4,124 N/mm
	0806-005540	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	55 x 60 x 42,5, Bund-Ø 70 x 2,5
	2020-000944	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 270° ± 2	0,63 x 6,30 x 21,00 / R=0,446 N/mm
	2025-001690	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 42°	1,00 x 6,00 x 69,40 / R=1,138 N/mm
	2025-002010	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 40°	1,40 x 7,00 x 92,10 / R=3,217 N/mm
	2010-001364	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,30 x 22,00 / n=3,50, R=3,108N/mm
	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
	6000-000033	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 122,40 / Ösenstellung 180°±49°
	6000-000033	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 122,40 / Ösenstellung 180°±49°
	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
	2010-001988	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 29,90 / n=8,50, R=8,486 N/mm
	0700-134161	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde G1/4" x 18, Tragkraft 0,4 t
	1030-000570	Flanschmutter mit Trapezgewinde, RG7	Gewinde: Tr. 28x5, Ø 58h11 x 47, Flansch-Ø88h11x14
	5000-001648	Anschlagpuffer mit Außengewinde, Gummi NR, schwarz	Puffer-Ø 32 x 22, Pufferauflage-Ø 24, Gewinde: M8x
	2010-010300	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,5 x 1000, S=2
	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
	0700-004072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 20

	2010-002682	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
	0700-008132	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 45
	5000-001012	Präzisionswelle mit Nacharbeit / nach Zeichnung	Ø20 x 185
	2000-000982	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 5,50 / 3,5
	2010-002062	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 110 / 18,50
	0300-000446	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 12 x M 5; Gesamtlänge 34
	0300-000320	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
	0720-000034	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
	0720-001730	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
	0740-002726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x10
	1400-042506	Flansch-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit Klem	78 x 108 x 83; Bohrung-Ø 30, Klemmlänge: 40
	5000-000314		
	0700-001240	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 65
	2000-001730	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 57,50 / 18,50
	0720-000022	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
	0700-000928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 35
	0700-000932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 45
	0700-000938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 60
	0700-000940	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 65
	0700-000970	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 200
	0700-001064	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 8
	0700-001062	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 6
	0700-001094	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 75

	0700-001100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 90
	0700-007107	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 125
	0700-001368	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 12
	0700-001410	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 140
	0700-001414	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 160
	0700-001418	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 180
	0310-002416	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 50 N
	0700-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 16
	0700-001676	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 30
	0700-001700	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 90
	0700-001704	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 110
	0700-001710	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 140
	0700-001692	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 70
	0700-001822	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 20
	0700-008128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 35
	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
	0740-002422	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x8
	0702-001501	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 95
	0620-004866	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 16 x 40; Hebellänge 92
	0620-004866	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 16 x 40; Hebellänge 92
	0700-000472	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 20

	0700-000466	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 10
	0700-000626	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 30
	0700-000620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 16
	0700-000760	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 5
	0700-000788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 60
	0700-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 90
	0700-000786	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 55
	0700-000778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 35
	0700-000782	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 45
	0700-000784	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 50
	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
	0735-000260	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
	0735-000260	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
	0730-000118	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8
	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
	0730-000128	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
	0740-002474	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x36
	0740-001218	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x6
	0740-001530	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x12
	0740-001530	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x12
	0740-001238	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x16
	0740-001238	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x16
	0740-001218	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x6

0740-001846	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x20
0740-001846	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x20
0740-001522	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x8
0740-001522	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x8
0740-002162	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x28
0740-002162	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x28
0740-002186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x50
0740-002186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x50
0740-002422	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x8
0740-002426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x10
0740-002426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x10
0740-002438	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x16
0740-002438	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x16
0740-002430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x12
0740-002430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x12
0740-002442	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x18
0740-002442	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x18
0740-002454	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x24
0740-002454	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x24
0740-002502	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x70
0740-002502	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x70
0740-002482	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x45
0740-002482	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x45
0740-002458	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x26
0740-002458	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x26

	0740-002486	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x50
	0740-002486	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x50
	2530-000096	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 8,5 x Ø 13,4 x 1,0
	0735-012490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 63
	0700-091364	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 10
	0740-002474	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x36
	0740-002722	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x8
	0740-002722	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x8
	0740-002718	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x6
	0740-002718	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x6
	0740-002718	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x6
	0740-002734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x14
	0740-002734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x14
	0740-002738	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x16
	0740-002738	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x16
	0740-002726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x10
	2020-002886	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 81,00 / Ösenstellung 180°
	0740-002750	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x22
	0740-002750	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x22
	0740-002766	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x30
	0740-002766	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x30
	0740-002762	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x28
	0740-002762	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x28
	2000-001844	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 10,60 / 3,50
	2000-001848	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 23,80 / 9,5

	0740-003374	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x36
	0740-003374	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x36
	0740-003670	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x32
	0740-003670	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x32
	0740-003674	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x36
	0740-003674	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x36
	0740-003726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x100
	0740-003726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x100
	0740-004366	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x30
	0740-004366	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x30
	0740-004526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x10
	0740-004526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x10
	0740-010310	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 12
	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12
	0740-010350	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 40
	0740-010012	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 14
	0740-010366	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 60
	0740-010366	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 60
	0740-010358	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 50
	0305-002104	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
	1105-024318	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 20 x Ø 35 x 2
	0900-010026	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 35 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 550 N
	2035-000766	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,00 x 11,50 / 7,75
	2035-000810	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 6,75 / 6,5
	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18

	2035-000826	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 9,25 / 2,5
	0701-001106	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 120
	0735-010642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 25
	0735-010642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 25
	0735-010474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 50
	0735-010474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 50
	0735-010474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 50
	0735-010470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 45
	0735-010470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 45
	0735-010626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 16
	0735-010626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 16
	0735-010638	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 22
	0735-010638	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 22
	0735-010618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 14
	0735-010618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 14
	0735-011026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 16
	0735-011026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 16
	2000-002926	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 190,00 / 12,5
	0900-010134	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 4; Haltekraft 200 N
	0605-000059	Kugelknopf DIN 319, Form E Gewindebuchse aus Messi	Ø 25 x M 6
	1200-001016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16
	2000-003380	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 64,40 / 9,50
	0702-082020	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 30
	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
	0700-004530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 40

	0620-017512	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 50; Hebellänge 102
	0735-000254	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
	0720-000116	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
	0605-006778	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
	1505-000877	Messeinsatz	Ø 4,5 x 16; Gewinde M2,5 x 5
	0610-001872	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form D	Ø 200; Bohrung Ø 18 mit Nabennut
	0610-001872	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form D	Ø 200; Bohrung Ø 18 mit Nabennut
	0610-001872	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form D	Ø 200; Bohrung Ø 18 mit Nabennut
	2080-000560	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
	0600-000802	Bügelgriff oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 55, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
	4000-000001	Werkszeugniss 3.1	für Mubux 972.000.120.100
	0735-012090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 63
	0610-000080	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
	0610-000080	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
	0610-000080	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
	0700-001401	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 95
	0300-000444	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 10 x M 3; Gesamtlänge 30
	0735-011610	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 10
	0620-003304	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6
	0740-004346	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6 x 20
	0740-004346	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6 x 20
	0740-004346	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6 x 20

	2080-003502	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
	0335-001018	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
	0335-001018-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
	0605-027302	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 10
	0700-001702	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 100
	0605-022822	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 8 x 40; Kopf-Ø 40
	0720-000212	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl 1.4105	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
	0310-002440	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; M12 x 11,5; Kraft 75 N
	0310-002416	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 50 N
	0440-000006	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant, Stahl (10.9	Gewinde M 6 x 12,0, SW 4, Exzenter-SW16, Spannweg:
	2500-0160004002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 16,0 x 4,0
	2500-0123702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,37 x 2,62
	0585-000006	Bohrplatte aus Stahl blank	100 x 150
	0585-000094	Lagerböcke lang phosphatiert	50 x 20 x 100
	0735-002030	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 39,6 x Ø 25,5; t 0,5; l 1,3
	1200-001006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
	0300-008020	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 8 x 1,0
	2400-020016	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 8; M 6 x 18
	2400-020016	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 8; M 6 x 18
	0580-100162	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 8 x 58, Ø 19
	0335-001084	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
	0335-001084-008012	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
	0735-000356	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,75
	0305-015702	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 6 x 30
	0735-000182	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,7

	0600-015003	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 6
	0600-015003	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 6
	0600-015003	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 6
	0700-000462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 6
	0620-012326	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 60
	0605-000112	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 32; Bohrungs-Ø 10
	0605-000112	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 32; Bohrungs-Ø 10
	1601-000001	Stahl-Tragrollen, verzinkt	Rollen-Ø 40x1,5, Rollenlänge: 182mm, Einbaulänge:
	1601-000002	Stahl-Tragrollen, verzinkt	Rollen-Ø 40x1,5, Rollenlänge: 122mm, Einbaulänge:
	0740-010050	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 40
	0740-010042	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 32
	0740-003734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x140
	2000-002150	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
	2000-002140	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,0 x 15,70 / 3,5
	2010-003486	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 235,0 / 13,50
	0310-002408	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 19; Kraft 20 N
	0700-083805	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
	0829-000001	Schneidbuchse mit Bund, rund - Sonderabmessung	Ø 8,80 x Ø15 x 20, Bund-Ø 17
	1905-000004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 17, Ø 8 x 80
	0580-100104	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 5 x 38, Ø 12
	0740-003390	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x55
	0740-003390	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x55
	0700-006467	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 10
	0807-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	17 x 19 x 15
	0807-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	17 x 19 x 15

	2025-004206	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 75,50 / Ösenstellung 180°
	2000-010336	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000, S=1,80
	0735-010634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 20
	0735-010634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 20
	2400-020014	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 5; M 6 x 18
	0440-000008	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 8 x 15,0; SW 5
	0720-000074	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 30 x 40; Außengewinde 36 x 1,5
	0720-000074	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 30 x 40; Außengewinde 36 x 1,5
	0720-000812	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
	0735-014066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 40
	0740-003734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x140
	2400-020078	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 50; M 12 x 37
	2400-005010	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
	0735-000234	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,50
	0735-000338	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 1,5
	1720-000204	Stahlwille-Steckschlüssel 3/4" DIN 3124/ISO 2725-1	SW 24, Länge: 90
	9100-000003	PVC-Packband mi Firmeneindruck	50mm breit / 66 lfm weiss
	0605-000160	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 32; Bohrungs-Ø 8
	0740-004186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x50
	0740-004186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x50
	0740-010016	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 18
	0335-001064	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
	0740-010318	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 20
	0900-020204	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 13 x 4,5; Gewinde M3; Haltekraft N 10,0
	0740-002714	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x5

	2400-015036	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
	2400-005074	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
	1200-010710	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
	1200-010860	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
	0305-016006	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 40
	0780-000056	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 34 x Ø 50 x 16
	0735-000142	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
	0700-091430	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 3 x 6
	2530-000040	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 5,7 x Ø 9,0 x 1,0
	0625-000504	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
	0625-000504	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
	0700-006628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 35
	0735-000410	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 1,8
	0780-000064	Stellring DIN 705, Form A, Stahl brüniert	Ø 40H8 x Ø 63 x 18js14
	0610-007806	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 60; Bohrungs-Ø 10
	0735-000204	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
	0701-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 18
	0620-003302	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 5
	0735-000332	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 14,3; Dicke 1,25
	0735-000196	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,8
	0580-100164	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 8 x 96 Ø 19
	0700-001106	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 120
	0300-000464	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 25 x 49; Gewinde M 5
	2010-001686	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 29,50 / 5,5

	0735-000410	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 1,8
	1200-001020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5
	2500-0162004002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 16,2 x 4,0
	0305-015724	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 60
	1210-000556	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 10; M 6
	2525-000007	Kolbendichtung NA150	40 x 30 x 7
	0620-000302	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
	1320-000608	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 40, SW 36, Gewinde G 1"
	0705-024218	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M5 ; Kopf-Ø 20
	0700-000944	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 75
	0705-000120	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10
	0600-015001	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
	0600-015001	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
	0600-015001	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
	0600-015001	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
	2525-000009	Kolbendichtung NA150	32 x 24 x 5,5
	2525-000010	Kolbendichtung NA150	20 x 12 x 5,5
	0806-001210	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 10 ; Bund-Ø 20
	0806-001210	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 10 ; Bund-Ø 20
	0700-083806	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 16 x 22; Tragkraft 1,50 t
	1320-000604	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 26, SW 23, Gewinde G 1/2"; Fenster-Ø 14
	1200-010718	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø20; M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
	2400-035070	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 30; Gewinde M8
	2516-000003	Stützringe Typ	Ø 63 x 5,1 x 1,5
	0740-002714	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x5

	1125-000051	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,500
	2400-015006	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; M 4
	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
	0580-100160	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 8 x 36
	0305-001622	Federndes Druckstück verstärkt	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 9-25 N
	0335-001034	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
	0740-010342	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 32
	0740-011282	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x80
	2550-052070262	X-Ring	Ø 52,07 x 2,62
	3130-000001	Klemmstelze für Klemmstelzen-Freilauf BF	Höhe 12mm
	3130-000002	Klemmstelze für Klemmstelzen-Freilauf BF	3,0 x 5,0 x 12,1
	0605-027306	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 40
	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
	2220-000530	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 90
	0740-001518	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x6
	0740-001518	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x6
	2010-001532	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
	2020-002454	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 27,00 x 118,00 / Ösenstellung 180°
	2400-020028	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25, Höhe: 10, Gewinde M 6x18, Belastung 4
	0740-010346	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 36
	2000-001668	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
	1105-000094	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 15 x 5
	1105-000094	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 15 x 5
	0720-000168	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 30 x 40; Außengewinde 36,0 x 1,5

	0720-000160	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 24 x 30; Außengewinde 30,0 x 1,5
	1600-003012	Apparate-Lenkrolle Standard-Ausführung, Gehäuse au	Rad-Ø 75; Tragkraft 60 Kg
	0735-013726	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 110
	0305-015728	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 80
	0555-050014	Schnellspanner horizontal mit Schubstange, Drucksc	Hub: 40; Haltekraft 1,5 kN
	5000-000170	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	40 x 218 x 2,5
	0620-012322	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 50
	1780-000530	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 27 x Ø 41 x 30,00
	0305-012238		
	0700-061615	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 5 x 12
	1400-030134	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25,1; 55 x 78 x 63
	0702-000026	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 20
	0801-00141K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
	0735-000342	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 18,3; Dicke 2
	2000-000956	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 18,50
	0440-000024	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 16 x 27,0; SW 12
	0305-015720	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50
	0700-095682		
	0305-015720	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50
	0335-001034-008012	Rastriegel Stahl Form A mit Kontermutter ohne Kuns	Ø12, Gewinde M20x1,5
	2400-005138	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 40 / M 10 x 28
	2020-002234	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 38,20/ Ösenstellung 180°
	0735-000126	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,25
	0700-001266	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 170
	0700-001269	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 190

	0700-001104	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 110
	0720-001482	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
	0585-000086	Lagerböcke lang phosphatiert	25 x 12 x 50
	0700-001270	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 200
	0700-004269	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 190
	0702-006626	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant, Edel	M 10 x 30
	1635-050028	Kettenrad für Rollenkette	Zähne 20; 1/2"x3/16" nach DIN 8187
	2000-001440	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 7,0
	2080-001031		
	2000-002910	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 48,00 x 203,00 / n=8,50, R=1,065N/mm
	3130-000003	Klemmstelze	BF 51z
	3130-000004	Klemmstelze	BF 51z
	2020-001778	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 180°
	0305-002044	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 14-37 N
	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
	2000-002536	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
	1030-001351		
	1215-001504		
	0440-000020	Spann-Exzenterschraube mit Sechskant, Schraube Sta	SW 25,4 x 9,5, Spannweg 2, Gewinde M 12x25, SW1: 8
	0720-000110	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet, bl	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
	1000-010042	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	40 x 5 x 605
	2000-003382	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 77,00 / 10,5
	0605-000116	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 12
	0605-000116	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 12
	2025-001804	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 108,70 / Ösenstellung 270°

	0730-000320	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 32; Ø M 27
	2020-010118	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,0 x 1000,0
	2000-010120	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,4 x 2,90 x 1000, S=1,0
	2000-010180	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 2,80 x 1000, S=0,9
	2000-010136	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 10,00 x 1000, S=8,0
	2020-000650	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 34,70 / Ösenstellung 180°
	2020-001830	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
	2020-002046	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 11,00 / 3,50
	2000-000468	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 57,00 / 10,50
	2000-000466	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 35,80 / 6,50
	0710-000822	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 13 x 1,0
	2000-000758	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,5
	0605-000562	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
	0605-000562	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
	2000-001356	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 67,00 / 15,5
	2000-004172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 93,00 / 12,50
	2000-002240	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 16,90 / 3,50
	2000-002442	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 89 / 20,0
	2000-002422	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 98 / 18,50
	2000-002366	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,50
	2000-002906	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 48,0 x 88,0 / 3,50
	0400-001206	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 100; Dicke 20; Breite 31; Langloch 11
	2000-003092	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 42,0 / 5,50
	2000-003142	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 46,0 / 8,50

	2000-003126	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 54,00 / 9,50
	2000-003854	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x50,0 x 62,30 / 3,5
	2000-003110	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 56,00 / 7,5
	0700-000322	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2 x 20
	0600-000912	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Gewinde M 8; Ø 26x17
	2035-001324	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
	2035-001328	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00
	2035-001132	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001132	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
	2035-001136	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
	2400-020118	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 17; M 10 x 28
	2010-000908	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,0 / 18,5
	2010-000918	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 31,0 / 8,5
	2010-000916	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 20,0 / 5,5
	2010-001080	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 23,0 / 3,50
	2010-001322	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 80,50/ 18,50
	2010-001334	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 12,50 x 77,0/ 13,50
	2010-001330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 32/ 5,50
	2010-001448	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,50
	2010-001406	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
	2010-001216	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 10,3 x 22,0/ 9,00
	2010-001242	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,00 x 57,00/ 19,50
	2010-001256	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,50
	0735-000168	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,50
	0735-000136	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,6

	0735-000182	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
	0735-000182	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
	0735-000202	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45
	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45
	2010-004044	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 73,00x 96,00/ 3,50
	0735-000194	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,7
	0735-000190	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
	0735-000188	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,4
	0735-000192	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,6
	0735-000198	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,5
	0735-000198	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,5
	0735-000198	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,5
	0735-000214	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
	2000-010562	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 1000, S=14,00
	2000-010552	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x16,00 x 1000, S=6,00
	2000-010480	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 12,00 x 1000, S=4,3
	2000-010580	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 16,70 x 1000, S=6,8
	2000-010586	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 13,80 x 1000, S=4,8
	2000-010670	Druckfederstrang Federstahldraht DH	2,00 x 10,00 x 1000, S=3,1
	2020-002282	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 34,20 / Ösenstellung 180°
	2020-002318	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 180°
	2020-002374	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 20,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002170	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
	2020-002354	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°

	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
	0705-003338	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 45 x 1,5
	0735-000262	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 10,2; Dicke 1
	2020-002694	Zugfeder Federstahldradt DH	2,20 x 15,0 x 54,4 / Ösenstellung 180°
	0735-000252	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1
	2020-003834	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 224,00/ Ösenstellung 180°
	2020-003306	Zugfeder Federstahldradt SH	3,60 x 25,00 x 89,70/ Ösenstellung 180°
	2000-002938	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 229,00 / 18,5
	2020-002412	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
	0735-000270	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
	0735-000270	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
	2020-002328	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 75,8 / Ösenstellung 270°
	2020-001808	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
	2020-001808	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
	2020-001592	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 66,20 / Ösenstellung 270°
	0735-000250	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
	2020-001424	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 270°
	2020-002576	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 270°
	2020-002568	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 270°
	0730-001402	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 6; Ø M5
	2020-001968	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 270°
	1630-001002	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø13 x 3.000mm, Kette 13 x 82mm (=35 Glieder)
	1630-001003	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø10 x 2.500mm
	0735-000268	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1

	0735-000268	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1
	0735-000268	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1
	0735-000284	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
	0735-000292	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,25
	0735-000288	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 0,8
	0735-000288	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 0,8
	0735-000324	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 16,3; Dicke 2
	0735-000320	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 14,3; Dicke 1,5
	2020-001832	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 270°
	2020-001780	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 270°
	2020-001780	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 270°
	2020-000140	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,2 x 9,20 / Ösenstellung 270°
	2020-002532	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 132,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001392	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 25,90 / Ösenstellung 270°
	2020-001700	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 85,40 / Ösenstellung 270°
	2020-000612	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 55,20 / Ösenstellung 270°
	2020-000972	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 50,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001680	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 54,40 / Ösenstellung 270°
	2020-000968	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 40,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001052	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 270°
	2020-000488	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 25,30 / Ösenstellung 270°
	2020-002520	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 270°
	2020-000292	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 270°
	2020-002420	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 12,00 x 73,80 / Ösenstellung 270°
	0735-011618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 14

	0735-011614	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 12
	0735-000426	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 4
	0735-000372	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2,5
	0735-000370	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2
	0735-000378	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,25
	0735-000380	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,5
	0735-002038	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 54,5 x Ø 40,5; t 0,6; l 1,5
	0735-000388	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 1,50
	0735-000414	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,00
	0735-000414	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,00
	0735-002040	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 61,5x Ø 40,5; t 0,7; l 1,8
	0735-000402	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 25,5; Dicke 3,00
	0735-000466	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 2,70
	0735-000466	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 2,70
	0735-000448	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 41; Dicke 2,25
	0735-000448	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 41; Dicke 2,25
	0735-000448	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 41; Dicke 2,25
	0735-000460	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 5
	0735-000460	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 5
	0735-000446	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 36; Dicke 4
	0735-000446	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 36; Dicke 4
	0735-000446	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 36; Dicke 4
	0735-000458	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 3,5
	0735-000458	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 3,5
	0735-002044	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 71,5x Ø 45,5; t 0,7; l 2,1

	0735-000418	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 25,5; Dicke 2,00
	0735-000420	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 30,5; Dicke 2,50
	0735-002066	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 109x Ø 70,5; t 1,25; l 2,7
	0440-000018	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 10 x 19,0; SW 7
	0702-000010	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 20
	0735-012082	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 56
	0700-106384	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 40
	0700-106384	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 40
	0700-106384	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 40
	1030-002001	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 330
	2000-001144	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 28,80 / 8,5
	2000-001804	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,50
	0710-000909	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 92 x 3,0
	2000-003360	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 65,00 / 8,50
	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
	2000-003378	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 40,60 / 5,50
	2000-003254	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 203,00 / 5,50
	2000-003314	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 92,00 / 8,50
	2000-003256	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 233,00 / 5,50
	2010-001676	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 18,00 / 3,50
	2010-001768	Druckfeder rostfrei	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
	2061-010212	Lehrenband Werkstoff rostfreier Stahl	12,7 x 0,05 x 5000
	2010-002070	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,5
	2010-002072	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
	2010-002082	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 26,00 / 5,50

	2010-002104	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,5
	2010-002462	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 19,60 / 3,5
	2010-002242	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 24,60 / 5,50
	2010-002260	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,50
	2010-002262	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
	2020-002816	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 63,50 / Ösenstellung 270°
	2020-002680	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 112,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002672	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 166,00 / Ösenstellung 270°
	2020-002692	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 270°
	2020-002716	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 270°
	2020-002884	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 270°
	2020-002892	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
	2025-000570	Zugfeder rostfrei	0,45 x 3,20 x 31,30 / Ösenstellung 180°
	2025-001056	Zugfeder rostfrei	0,63 x 4,60 x 50,10 / Ösenstellung 270°
	2025-001056	Zugfeder rostfrei	0,63 x 4,60 x 50,10 / Ösenstellung 270°
	2025-001200	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 270°
	2025-001200	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 270°
	2025-001510	Zugfeder rostfrei Ösenstellung 180° ± 22°	1,00 x 11,00 x 27,40 / R=0,761N/mm, Fn=28,97N
	2025-001840	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001882	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 58,50 / Ösenstellung 180°
	2025-002632	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 138,00 / Ösenstellung 270°
	2025-000592	Zugfeder rostfrei	0,50 x 10,00 x 58,50 / Ösenstellung 270°
	2025-000592	Zugfeder rostfrei	0,50 x 10,00 x 58,50 / Ösenstellung 270°
	2025-001704	Zugfeder rostfrei	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 270°
	2025-001956	Zugfeder rostfrei	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 270°

	2025-002292	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001810	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 12,70 x 71,30 / Ösenstellung 180°
	2020-001810	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 12,70 x 71,30 / Ösenstellung 180°
	0801-00151M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 28
	2000-001488	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,10 x 23,0 / 13,0
	2000-002100	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 35,00 / 8,50
	2000-002190	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 27,10 / 9,50
	2000-002068	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 28,70 / 3,50
	2000-002172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 25,00 / 8,00
	2000-002094	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 18,50
	2000-002674	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 5,50
	2000-002688	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 32,00 x 100,00 / 10,0
	1600-002112	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 15; außen-Ø 50; innen-Ø 10
	2020-001562	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 180°
	2010-002322	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 40,50 / 3,5
	2010-002324	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 62,50 / 5,5
	2010-002692	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,5
	2010-002742	Druckfeder rostfrei	2,50 x 19,50 x 35,00 / 5,50
	2010-002748	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
	2010-002782	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,50
	2010-002544	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 134,00 / 5,50
	0805-001308	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 8
	0805-001308	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 8
	2010-003306	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 41,00 / 3,50
	0301-006224-008004	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1

	2010-003370	Druckfeder rostfrei	4,00 x 21,50 x 50,00 / 6,50
	2010-003386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
	0805-002215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 15
	0805-002215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 15
	0805-002215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 15
	0805-003010	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 10
	0805-002825	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 25
	0805-002825	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 25
	0805-002825	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 25
	0805-004025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 25
	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35
	0735-000416	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,50
	0375-003032	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 48 mm
	0705-003020	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 18; SW 27
	2010-000696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 11,10 / 3,50
	2025-001420	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 10,00 x 23,00 / Ösenstellung 270°
	2020-001826	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 30,20 / Ösenstellung 180°
	2020-002698	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,0 x 74,2 / Ösenstellung 180°
	2035-000432	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	0,80 x 4,40
	2035-000472	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90Grad	0,80 x 6,00
	2035-001144	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
	2035-000470	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 6,00 / 5,25
	2035-000898	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 4,0
	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10

	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
	2080-003032	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 127
	2080-003040	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 21; außen-Ø 38; länge 120
	0740-221015	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 1,8 x 70
	0710-004012	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; dicke 5
	0710-004012	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; dicke 5
	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6
	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
	0705-024224	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
	0705-024224	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
	2530-000060	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 6,7 x Ø 10,0 x 1,0
	2000-000152	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 3,10 x 7,50 / 7,0
	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
	1905-013010	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,0h6 x 71
	1905-013010	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,0h6 x 71
	1905-013010	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,0h6 x 71
	1905-013011	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,0h6 x 71

	1905-013011	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,0h6 x 71
	1905-013011	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,0h6 x 71
	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
	2025-001850	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 102,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002082	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 57,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 67,00/ 15,50
	2010-000920	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 7,9 x 49,0 / 12,5
	2020-001422	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 180°
	2020-002514	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 180°
	2071-000014	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
	2071-000015	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
	0375-006202	Vorreiber Ausführung rechts, Gehäuse Stahl, Hülse	Gehüsebreite: 30; Tiefe: 20
	0375-006204	Vorreiber Ausführung links, Gehäuse Stahl, Hülse G	Gehüsebreite: 30; Tiefe: 20
	0707-000636	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 12 x 1,25
	2010-004078	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,70 x 12,0 x 25,00 / 2,75
	1635-010023	Speer-Rad aus Stahl (C45Pb), Spitzenwinkel 60° ung	Ø 90 x 6; Bohrungs-Ø 15H7, Zähne: 60; Teilung 4,17
	2010-002818	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
	2010-001208	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 59,70 / 5,50
	0833-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø10 x Ø 12 x 7,0; Bund-Ø 18
	2000-002182	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 64,00 / 21,0

	2000-003384	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 100,00 / 15,50
	2000-001876	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 105,0 / 8,50
	0305-016018	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 50
	0305-016026	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 50
	0305-015726	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 65
	0305-015726	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 65
	0305-015730	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 60
	0305-015750	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 80
	0305-015760	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 100
	0305-015762	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 125
	0305-015764	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 150
	0709-000012	Stellmutter Baureihe MSR	M 15 x 1,0; Ø 33 x 16
	0709-000012	Stellmutter Baureihe MSR	M 15 x 1,0; Ø 33 x 16
	0709-000020	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,0; Ø 40 x 18
	0709-000020	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,0; Ø 40 x 18
	0709-000046	Stellmutter Baureihe MSR	M 45 x 1,5; Ø 68 x 22
	0709-000046	Stellmutter Baureihe MSR	M 45 x 1,5; Ø 68 x 22
	2000-010598	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
	2035-000758	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
	2035-000760	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
	0720-006019	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 3 x 7,5
	0720-006031	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 4 x 12
	0720-006017	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 3 x 9
	0780-000437	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 17 x Ø 28 x 12
	2010-003394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 75,0 x 224,0 / 5,50

	0833-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø8 x Ø 10 x 9,5 Bund-Ø 15x1
	2025-002364	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 270°
	1105-036001	Axial-Rillenkugellager	Typ AKL6
	1105-036001	Axial-Rillenkugellager	Typ AKL6
	1105-036001	Axial-Rillenkugellager	Typ AKL6
	1105-036001	Axial-Rillenkugellager	Typ AKL6
	1105-036001	Axial-Rillenkugellager	Typ AKL6
	0817-324030	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 32 x Ø 40 x 30: Bund-Ø 50 x 4
	0818-100006	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 11,6
	0833-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 10 x Ø12 x 9; Bund-Ø 18
	0833-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø12 x Ø 14 x 9,0; Bund-Ø 20
	0833-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 16 x Ø 18 x 12,00; Bund-Ø 24
	0710-008027	Sicherungsring DIN 472	Ø 21 x 1
	0710-008027	Sicherungsring DIN 472	Ø 21 x 1
	0710-008031	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 24 x 1,2
	0710-008031	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 24 x 1,2
	0710-008036	Sicherungsring DIN 472	Ø 27 x 1,2
	0710-008036	Sicherungsring DIN 472	Ø 27 x 1,2
	0700-008142	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 70
	2035-005026	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=1,00; länge: 22 für Dorn-Ø 6
	2000-004234	Druckfeder Federstahldraht DH	0,30 x 4,00 x 6,00 / 2,5
	0310-000422	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 5 x 6,7; Kraft 20 N
	0310-000422	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 5 x 6,7; Kraft 20 N
	0310-000422	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 5 x 6,7; Kraft 20 N
	2000-003626	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 69,00 x 88,00 / 5,50

	2010-004094	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 12,00 / 2,25
	0811-121712	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 12; Bund-Ø 22 x 3
	0811-121712	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 12; Bund-Ø 22 x 3
	2000-002748	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
	1700-000010	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 1,8 x 25 x 8,0
	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
	1400-043114	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	115 x 76 x 81,5; Bohrung-Ø 48, Klemmlänge: 76
	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8
	0740-010006	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 10
	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
	0740-010034	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 28
	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
	2010-002746	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
	0803-000140SK	Bundbuchse mit Schräge nach Zeichnung	14 x 22 / 26 x 08 mm; Mat.: 1.7131 HRc 56
	2025-001334	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,80 x 6,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2025-001334	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,80 x 6,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2025-001198	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
	2025-001198	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
	2000-004240	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 34,5 / 2,25
	2000-004242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
	2400-000130	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 25; M 12 x 37

	0833-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø15 x Ø 17 x 9,0; Bund-Ø 23
	2010-003346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 130,00 / 8,50
	2025-002070	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 113,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 129,00 / 9,50
	2000-003644	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 66,00 / 5,50
	2000-004244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 8,50 / 2,25
	2000-000142	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 0,96 x 1,60 / 3,5
	2000-004248	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 34,50 / 2,25
	2035-001870	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,80 x 15,50 / 5,75
	2025-001116	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
	2025-001124	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 90,80 / Ösenstellung 270°
	2025-001508	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 13,50 x 73,40 / Ösenstellung 270°
	2020-000908	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 46,40 / Ösenstellung 270°
	2025-001958	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 43,30 / Ösenstellung 180°
	2000-004264	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 28,50 / 2,25
	2000-002806	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 26,70 / 5,50
	2000-004246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 40,00 / 3,50
	2000-004248	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 34,50 / 2,25
	2000-003708	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 32,00 x 125,00 / 11,50
	2010-002478	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
	2010-003272	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
	1110-007426	Konus-Spannring Form A	Ø20 x Ø28 x 28
	1110-007426	Konus-Spannring Form A	Ø20 x Ø28 x 28
	2010-002824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
	2010-003484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 195,0 / 8,50

	0735-000266	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 0,9
	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
	0520-000008	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 138; Min. Spannhöhe 95
	2400-005012	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 15 / M 4 x 10
	2020-001800	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 98,70 / Ösenstellung 270°
	2020-001800	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 98,70 / Ösenstellung 270°
	0740-010040	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 30
	2000-003284	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 103,00 / 5,50
	2000-004254	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 36,00 / 5,50
	2550-148600700	X-Ring	Ø 148,60 x 7,00
	0700-006610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 3 x 5, Kopf-Ø 5,5 x 3
	0735-000172	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,70
	0710-003510	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 2,70 x Ø 6,00 x 0,50
	0700-077424	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 120
	2400-000098	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8 x 23
	2400-000098	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8 x 23
	0625-000162	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
	2000-001790	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
	1000-007316	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 224
	1000-007316	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 224
	1000-007366	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 224
	1000-007366	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 224
	1000-007052	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 100
	2400-000098	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8 x 23
	2400-000098	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8 x 23

	2025-001462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
	2020-002322	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 61,4 / Ösenstellung 180°
	1230-000030	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	66 x 120 x 27
	0720-020604	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 1,5; Außengewinde 8 x 1
	2010-010598	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
	2010-010598	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
	2010-000471	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
	2000-010456	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 1000, S=1,8
	2000-004058	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 60,0 x 165,0 / 8,50
	0705-014268	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M14 x 21; SW 22
	0705-014272	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M18 x 27; SW 27
	2010-010654	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 1000, S=6
	2010-010654	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 1000, S=6
	2010-004162	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 22,50 / 2,25
	2000-004260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 25,00 / 8,50
	0375-003048	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
	0375-003022	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
	0900-000112	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 33;Zapfen-Ø 6 x 8 Haltekraft 35 N
	0375-005172	Gehäuse mit Erdungsmutter, Zinkdruckguß schwarz ge	GH=18mm; Kopf-Ø 30 x 4
	2530-000014	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 3,8 x Ø 7,6 x 1,0
	2400-005301	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 15
	2400-005050	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 15 / M 6 x 18
	0303-000028		
	2000-002102	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 41,00 / 9,50
	1400-044534	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	56 x 69 x 129 Klemmbohrung Ø 30 / Ø 30

	2020-002674	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 90,90 / Ösenstellung 180°
	2020-002674	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 90,90 / Ösenstellung 180°
	2025-001152	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 270°
	1240-010701		
	2020-001154	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
	2000-002874	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 20,50 / 3,50
	2035-001861	Schenkelfeder Windungsrichtung links 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
	0700-089056	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 20 x 110, Knebel: Ø16 x 140
	0705-005556	Kronenmutter DIN 935, Stahl, Güte 6	M 60 x 4
	2020-000182	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 20,90 / Ösenstellung 180°
	0310-000404	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 6 x 4; Bolzen-Ø 3 x 7; Kraft 10 N
	0310-000404	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 6 x 4; Bolzen-Ø 3 x 7; Kraft 10 N
	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
	0600-032052	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10 x 120; 65 x 170
	0600-032052	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10 x 120; 65 x 170
	2010-000968	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,0 / 18,5
	2010-000968	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,0 / 18,5
	2000-010658	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 1000, S=5
	2000-010658	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 1000, S=5

	2550-088620178	X-Ring	Ø 88,62 x 1,78
	2550-088620178	X-Ring	Ø 88,62 x 1,78
	2025-001564	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001604	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 270°
	2010-010526	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 16,00 x 1000, S=6
	2010-010526	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 16,00 x 1000, S=6
	2025-004202	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,30 x 11,30 x 42,10 / Ösenstellung 180°
	9030	20 % Wiedereinlagerungsgebühr (min. 25,00 €)	
	2020-000632	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 270°
	0810-404650	Sinterbronze Buchse zylindrisch	40 x 46 x 50
	2020-001158	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 38,50 / Ösenstellung 180°
	1905-010002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø6,0 x 71; Kopf-Ø 9 x 5
	2035-001863	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
	2550-052070262	X-Ring	Ø 52,07 x 2,62
	0735-002026	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 34,6 x Ø 22,4; t 0,5
	0625-000762	Drehbarer Pilzgriff, Thermoplast schwarz matt	Ø45 x 47, Gewinde: M10 x 12
	2500-0489002621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,9 x 2,62
	2500-0139402622	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 13,94 x 2,62
	2500-0139402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,94 x 2,62
	2010-001082	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 36,0 / 5,50
	2020-001782	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,70 x 50,5 / Ösenstellung 180°
	2500-0390004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 4,0
	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra

	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
	2010-003518	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 43,0 / 3,5
	2010-003518	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 43,0 / 3,5
	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
	2020-002718	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 11,0 x 67,8 / Ösenstellung 180°
	2020-002718	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 11,0 x 67,8 / Ösenstellung 180°
	2000-000352	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4,0 x 11,0 / 5,5
	0804-000007	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 22
	0804-000007	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 22
	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
	2010-002300	Druckfeder rostfrei	2,00 x 30,00 x 170,00 / 13,5
	2010-002300	Druckfeder rostfrei	2,00 x 30,00 x 170,00 / 13,5
	1105-003102	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 13 x 4
	1105-003102	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 13 x 4
	1105-003102	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 13 x 4
	1105-003102	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 13 x 4
	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
	2020-000174	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 13,20 / Ösenstellung 180°
	2000-000478	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 64,70 / 18,5
	2500-0100001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,8
	2500-0125001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x1,8
	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220
	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6

	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
	2000-002418	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 87,40 / 16,5
	2020-001474	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 14,20 / Ösenstellung 180°
	2000-003206	Druckfeder Federstahldraht SH	3,6 x 31,6 x 92,0 / 8,5
	0900-000068	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
	2000-001480	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 18,5
	2010-001702	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
	2000-001115	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 10,50 / 2,5
	2000-001115	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 10,50 / 2,5
	0805-001418	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 18
	0805-001418	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 18
	0805-001418	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 18
	2020-000506	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 7,50 x 15,5 / Ösenstellung 180°
	2025-000506	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°
	2025-000370	Zugfeder rostfrei	0,40 x 7,00 x 14,30 / Ösenstellung 180°
	2025-000370	Zugfeder rostfrei	0,40 x 7,00 x 14,30 / Ösenstellung 180°
	2000-004273	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,0 x 25,0 / 2,25
	0805-001418	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 18
	2000-001658	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 205,00 / 18,5
	2000-002818	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
	1025-000602	Teleskopschienenführung Typ FBL 35D	35,3 x 19,1; Schienenlänge: 356; Auszugslänge: 378
	0720-001658		
	0720-001658		

	0720-001658		
	2000-003240	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,5
	0780-001501	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M10; Gewindelänge: 35; Tragfähigkeit: 0,45
	2010-000506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 13,70 / 5,5
	0740-002462	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) weich ungehärtet	Ø 4m6x28
	0740-002462	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) weich ungehärtet	Ø 4m6x28
	2500-1540003001	O-Ring aus NBR 70	154,00 x 3,00
	2010-000144	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,16 x 0,96 x 2,20 / 5,5
	2000-004275	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 125,00 / 20,5
	2035-001314	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
	2020-000594	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
	2020-000512	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45 x 7,50 x 18,20 / Ösenstellung 270°
	2025-000594	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
	2025-000594	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
	2010-004277	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,50
	0305-015746	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 65
	0821-000002	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 12; außen-Ø 18; Bund-Ø 25; Länge 15
	0821-000002	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 12; außen-Ø 18; Bund-Ø 25; Länge 15
	2080-001124	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 89
	2010-000974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,00 x 5,50 / 3,5
	2010-000974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,00 x 5,50 / 3,5
	1240-000597	Anti-Slpi-Platte für Teller aus thermoplastischem	Ø 100
	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
	0700-089232	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
	2000-010336	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000, S=1,80

	2020-002646	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 180°
	2010-003428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
	2020-002290	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 180°
	1305-005502	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 41,8 x 33; für Rohr-Ø 42-43
	2000-003354	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 25,00 x 24,00 / 2,00
	2000-003354	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 25,00 x 24,00 / 2,00
	0801-10098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
	2035-001930	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,80 x 16,00
	2035-001932	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,80 x 16,00
	2010-001132	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 19,00 / 5,5
	2010-001036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 12,10 / 5,5
	0605-000067	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 8
	0335-001064-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
	2020-002510	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 180°
	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
	0700-090168	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 50
	0900-010514	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 25 x 35; Haltekraft 450 N
	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
	0735-000480	Tellerfeder DIN 2093	Ø 112; i-Ø 57; Dicke 6,00
	2020-003448	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 270°
	2000-004281	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 58,00 / 5,5
	2000-000732	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,5
	2000-003496	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 95,00 / 7,0

	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
	2010-001514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 65,40 / 8,5
	1505-000858	Messeinsatz	Ø 4,8 x 6; Gewinde M2,5 x 5
	2025-001520	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 270°
	0600-031016	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 64; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
	2000-004138	Druckfeder Federstahldraht SH	12,00 x 135,00 x 620,00 / 12,50
	1305-000982	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 19 x 7,5, für Gewinde M6
	2080-000506	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
	2020-002570	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 180°
	2020-002570	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 180°
	2080-001624	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 89;
	2080-001624	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 89;
	2020-002408	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 270°
	0740-003394	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x60
	2010-001928	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,0
	2020-002516	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
	2000-004282	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 11,00 / 3,5
	2000-004282	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 11,00 / 3,5
	0740-003394	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x60
	2010-000570	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
	2020-010184	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000,0
	2500-7150008401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 715,00 x 8,40
	0720-000035	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 8 x 20; Außengewinde 12 x 1,5
	0720-000035	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 8 x 20; Außengewinde 12 x 1,5

	0801-00480K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
	2010-004136	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,5
	2020-004203	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 50,00 x 195,00/ Ösenstellung 270°
	2020-004203	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 50,00 x 195,00/ Ösenstellung 270°
	2010-001526	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 88,80 / 15,5
	0720-001582	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Rostbeständiger	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5,0 x 0,6
	0720-001402	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5 x 0,6
	2010-000830	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
	2035-001600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
	2035-001730	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
	2035-001728	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
	2025-001382	Zugfeder rostfrei	0,80 x 4,80 x 15,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 16,00 / 5,5
	2010-001556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 16,00 / 5,5
	0610-000894	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 30
	0780-001501	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M10; Gewindelänge: 35; Tragfähigkeit: 0,45
	0700-089648	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 80
	2010-001262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 35,10 / 15,5
	2010-001400	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,30 x 33,80 / 12,5
	2010-001400	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,30 x 33,80 / 12,5
	2010-004284	Druckfeder rostfrei	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
	2010-000556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,2 / 8,5
	2010-000556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,2 / 8,5
	2000-000866	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 53,00 / 15,5
	2035-001334	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25

	2035-001336	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
	0730-000324	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 36; Ø M 30
	2010-000732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,50
	1215-001504		
	1215-001504		
	1215-001504		
	1215-001504		
	0375-003020	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 38 mm
	2020-010196	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 15,00 x 1000,0
	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
	2400-000018	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 10; M4 x 10
	2400-000018	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 10; M4 x 10
	2400-000018	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 10; M4 x 10
	2000-002948	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 37,20 / 3,5
	0811-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø18 x 20; Bund-Ø 24 x 3
	2080-001120	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
	2010-002542	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 86,60 / 3,5
	2010-002542	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 86,60 / 3,5
	3055-000030	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,1
	2010-002200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 30,00 x 107,00 / 5,5
	0700-007218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 12
	2500-0070002504	O-Ring aus EPDM 70	Ø 7,0 x 2,5
	2500-0070002504	O-Ring aus EPDM 70	Ø 7,0 x 2,5
	2000-003200	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
	2000-004864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 52,00 / 5,5

	2010-002200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 30,00 x 107,00 / 5,5
	2000-002566	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 106,00 / 16,50
	2000-010550	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 18,00 x 1000, S=8,00
	2000-010550	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 18,00 x 1000, S=8,00
	0808-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
	2000-001922	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 29,00 / 3,5
	0301-007004-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 5; Gewinde M 12 x 1,5
	0310-002428	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 40 N
	0305-002102	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1; Kraft ca. 0,5-3 N
	1235-000108	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	30 x 30, Stärke: 4
	1235-000108	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	30 x 30, Stärke: 4
	0400-000156	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 60; Dicke 10
	2035-001708	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 4,50
	0310-002428	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 40 N
	0310-002440	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; M12 x 11,5; Kraft 75 N
	2010-001520	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0 x 23,00 / 3,5
	0310-002404	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 11,5; Kraft 20 N
	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
	2010-004004	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	9,00 x 57,00 x 230,00/ 14,0
	2000-004287	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,50
	0410-000304	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 18 x 58, R=25
	2010-010824	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 25,00 x 1000, S=7,5
	2010-010824	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 25,00 x 1000, S=7,5
	2000-004040	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 90,0 x 540,0 / 18,5
	2010-001148	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 60,80 / 18,5

	2010-001148	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 60,80 / 18,5
	0400-000156	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 60; Dicke 10
	2020-003098	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 144,50 / Ösenstellung 180°
	2010-001954	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,00 / 9,5
	2000-004288	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 115,00 / 15,5
	0700-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
	2010-002604	Druckfeder rostfrei	2,20 x 11,00 x 36,50 / 9,5
	2010-002222	Druckfeder rostfrei	1,80 x 18,00 x 45,00 / 6,0
	0740-221018	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.50 x 70
	0740-221019	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.52 x 70
	2010-003200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18
	2000-004289	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 22,50 / 2,5
	2010-004290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 16,00 x 21,50 / 2,5
	0720-001730	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
	2000-002320	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 290,00 / 22,5
	2035-005012	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=0,63; Länge: 13,6 für Dorn-Ø 4,5
	2035-005012	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=0,63; Länge: 13,6 für Dorn-Ø 4,5
	2025-001720	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 12,00 x 82,80 / Ösenstellung 270°
	2025-001808	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
	2025-004207	Zugfeder rostfrei	0,90 x 8,50 x 41,80 / Ösenstellung 270°
	2400-005030	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 20 / M 4 x 10
	2400-005030	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 20 / M 4 x 10
	2400-005030	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 20 / M 4 x 10
	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18

	0700-093912	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 100
	2035-005010	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=0,63; Länge: 13,3 für Dorn-Ø 4,5
	2035-005010	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=0,63; Länge: 13,3 für Dorn-Ø 4,5
	0730-001426	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 20; Ø M18
	2025-002524	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
	2025-002688	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 156,00 / Ösenstellung 270°
	2080-001122	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
	2080-001142	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51
	2035-001462	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,50 x 22,50
	0735-011038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 22
	0735-011038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 22
	0735-011038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 22
	2500-0103002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,3 x 2,4
	2000-002788	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 32,00 / 5,5
	2035-001260	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 18,00
	2020-002574	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
	2010-004291	Druckfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 17,50 / 1,75
	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
	0810-202616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 16
	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
	2025-002452	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 78,80 / Ösenstellung 270°
	2000-000772	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,5
	2000-000772	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,5

	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
	2000-003276	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 18,5
	2000-003276	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 18,5
	2000-001890	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 162,00 / 18,5
	2025-002510	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 48,40 / Ösenstellung 180°
	5000-000171	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	19,5-0,4 x 218-0,2/-0,5 x 2,5
	0720-001730	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
	2010-003282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
	2020-000822	Zugfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,20 / Ösenstellung 180°
	0810-101425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 25
	1200-000266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 20x1,5, Gesamtlänge 103,5; Kopf-Ø 53
	1200-000266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 20x1,5, Gesamtlänge 103,5; Kopf-Ø 53
	1200-000266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 20x1,5, Gesamtlänge 103,5; Kopf-Ø 53
	1200-000016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M20x1,5; Kopf-Ø 53
	1200-000016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M20x1,5; Kopf-Ø 53
	1200-000016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M20x1,5; Kopf-Ø 53
	1200-000016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M20x1,5; Kopf-Ø 53
	2000-004293	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 25,00 / 3,50
	0710-007022	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8
	0710-007016	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
	2010-002722	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	d=2,50 De=22,50 L0=60,00 / n=8,50
	2010-002722	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	d=2,50 De=22,50 L0=60,00 / n=8,50

	2010-001936	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 73,50 / 12,5
	0735-000412	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 2,5
	2080-003504	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
	2020-002320	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 270°
	2020-002320	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 270°
	2025-002288	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 270°
	2010-003480	Druckfeder rostfrei	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
	2010-003480	Druckfeder rostfrei	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
	0701-015978	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 35
	0701-015822	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20
	0301-006443	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M8x1
	0301-006443	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M8x1
	2020-000898	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 28,10 / Ösenstellung 180°
	2000-002260	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,5
	0833-001616	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 16 x Ø 18 x 16,00; Bund-Ø 24
	0900-010116	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32 x 7; Haltekraft 350 N
	0900-010116	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32 x 7; Haltekraft 350 N
	0900-010116	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32 x 7; Haltekraft 350 N
	0620-000308	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 10 x 80 Gewinde M 8
	0620-000314	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 100 Gewinde M 10
	2000-003102	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 105,00 / 12,50
	0730-000762	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 16; Ø M14, Länge: 50
	2000-010578	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 1000, S=7,2
	2000-010578	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 1000, S=7,2
	2080-001118	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51

	0810-121610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	12 x 16 x 10
	2020-000986	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,60 x 32,80 / Ösenstellung 180°
	0555-100528	Schubstangen-Spanner Form ASW mit Befestigungswin	Größe 340; Haltekraft 7000 N
	0720-001738	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M16 x 14; Außengewinde 20 x 2
	0720-001738	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M16 x 14; Außengewinde 20 x 2
	0720-001738	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M16 x 14; Außengewinde 20 x 2
	0720-001718	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
	0720-001718	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
	0720-001718	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
	2400-045014	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 30 x 28,5; M 8 x 23
	2010-001006	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 136 / 15,5
	2010-000662	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,5
	2010-000662	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,5
	2010-002126	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,5
	2025-002326	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 75,80 / Ösenstellung 180°
	0605-005656	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde M 12
	2000-004299	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 22,00 / 2,50
	0810-162428	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	16 x 24 x 28
	0700-116576	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 12,5 x 100; Gewinde M 8
	0700-116576	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 12,5 x 100; Gewinde M 8
	2010-003308	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 53,50 / 3,50
	0810-040704	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 4
	2000-003334	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 30,00 x 70,00 / 6,5
	2000-003334	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 30,00 x 70,00 / 6,5
	5000-000232	Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1.1730	500 x 300 x 60

	2010-003308	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 53,50 / 3,50
	5000-000236	Sonderplatte rund, ohne Fase	Ø246 +/-0,2 gedreht; Stärke 46 +0,2 gefräst
	5000-000240	Sonderbearbeitung Platten	trennen und fräßen auf Maß
	2000-000724	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 8,00 / 3,5
	2020-001984	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 270°
	2035-000186	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	0,63 x 4,37
	0600-000912	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Gewinde M 8; Ø 26x17
	2000-000166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 8,00 / 6,5
	0520-000058	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 135; Min. Spannhöhe 95
	0400-001206	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 100; Dicke 20; Breite 31; Langloch 11
	2010-003364	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,5
	2010-003364	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,5
	0900-010134	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 4; Haltekraft 200 N
	5000-000284	Abstellmarkierung in "L"-Form bestehend aus comp.-	150 x 150 mm + 160 x 160 mm = 1 Satz
	5000-000285	Abstellmarkierung in "T"-Form bestehend aus comp.-	250 x 150 mm + 260 x 160 mm = 1 Satz
	5000-000286	Stationsnummern	je 4 Ziffern; 35mm hoch und ca. 110mm lang, comp.-
	0305-015722	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 55
	0305-015722	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 55
	0305-015722-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 55; Druckstück-Ø 20
	2010-002786	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 27,00 / 5,5
	2010-002786	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 27,00 / 5,5
	2080-001054	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 102
	2010-000946	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
	2010-000946	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
	2010-002078	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5

	2010-002078	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
	2010-001614	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 30,2 / 5,5
	2010-002076	Druckfeder rostfrei	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,5
	2010-002076	Druckfeder rostfrei	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,5
	0100-019001	Kupferplatte	185 x 185 x 22
	0605-008508	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 10
	1905-005013	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
	1905-005013	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
	0400-001220	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 200; Dicke 40; Breite 52; Langloch 22
	0900-010028	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 50 x 50; Gewinde M10; Haltekraft 550 N
	2025-001146	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 17,50 / Ösenstellung 180°
	0300-006144-008024	Arretierbolzen, Form A mit Kopf, Nirosta mit Konte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
	2000-004270	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 58,0 / 5,5
	0305-020568	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
	2010-001956	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
	2025-002474	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002482	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 138,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002158	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 95,00 / Ösenstellung 180°
	2025-002150	Zugfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 71,00 / Ösenstellung 180°
	2035-001596	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
	2035-001594	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
	2000-004182	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 41,00 x 52,00 / 3,5
	0811-101520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 20; Bund-Ø 20 x 2,5
	2020-002082	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 57,5 / Ösenstellung 180°

	0700-000623	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 22
	2000-001902	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 87,50 / 12,5
	2020-001716	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 270°
	0706-019060	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 12 x 1,5 x 1000
	0706-019060	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 12 x 1,5 x 1000
	2010-002598	Druckfeder rostfrei	2,20 x 12,30 x 76,00 / 20,5
	2010-002598	Druckfeder rostfrei	2,20 x 12,30 x 76,00 / 20,5
	0710-016426	Passscheibe DIN 988, Edelstahl	Innen-Ø 12; Außen-Ø 18; Dicke 0,1
	0710-016436	Passscheibe DIN 988, Edelstahl	Innen-Ø 12; Außen-Ø 18; Dicke 0,5
	2000-004284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
	2500-0900001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 1,0
	2010-000754	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 22,00 / 12,5
	2000-003520	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 51,00 / 3,50
	2000-003520	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 51,00 / 3,50
	2000-010408	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 1000, S=2,40
	0701-135076	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 16
	2000-003414	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 187,00 / 9,5
	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
	2000-002116	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 53,00 / 12,5
	2000-002116	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 53,00 / 12,5
	2000-002038	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 12,5
	2000-002038	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 12,5
	2000-002958	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,50 x 30,00 / 3,50
	2000-004309	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 18,00 / 8,5
	0720-001722	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5

	0720-001722	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
	0720-001722	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
	0720-001714	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
	0720-001714	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
	0720-001714	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
	0702-081810	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
	0702-081912	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 15
	0702-081912	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 15
	0720-001726	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 10
	2010-001598	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,00 x 22,80 / 3,5
	2500-1500002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	150,00 x 2,00
	2500-1740003006	O-Ring aus Viton, FKM 80	174,00 x 3,00
	2500-1150002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	115,00 x 2,00
	2500-1560002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	156,00 x 2,00
	2500-1200002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	120,00 x 2,00
	2500-0620002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	62,00 x 2,00
	0810-142010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 10
	2035-001582	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,00 x 26,00
	0701-135068	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 10
	2035-001344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
	2035-001342	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
	0600-008212	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 150; Breite 12
	2000-000992	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 4,70 / 3,5
	0700-091360	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 6
	2000-003366	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50

	2000-003366	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50
	1210-000156	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
	2020-002048	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 270°
	2020-002048	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 270°
	2010-004096	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 12,75 / 2,5
	2080-002144	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
	2020-000938	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 58,80 / Ösenstellung 180°
	2000-004310	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 23,00 x 112,00 / 12,5
	2000-004310	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 23,00 x 112,00 / 12,5
	2035-000450	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 6,00 / 3,00
	2025-000658	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,50 x 5,50 x 42,70 / Ösenstellung 180°
	1400-042406	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	75 x 75 x 56; Vierkant 30,3 x 30,3
	0735-000140	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,6
	0740-002730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x12
	0740-002730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x12
	2025-004209	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 43,00 / Ösenstellung 180°
	2000-003288	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 243,00 / 13,5
	2000-003288	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 243,00 / 13,5
	2010-004311	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
	2010-000458	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 1,92 x 6,30 / 8,5
	0812-000011	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø12 x Ø16 x 20
	0812-000011	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø12 x Ø16 x 20
	2010-003324	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
	2010-003324	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
	1230-003112	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 32; Höhe max. 63 für Schraube M 8

	1230-003112	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 32; Höhe max. 63 für Schraube M 8
	2020-002366	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 56,80 / Ösenstellung 180°
	0710-010352	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Edelstahl A2	Ø 38 x 1,5
	0701-015984	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 50
	0701-015976	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 30
	2020-002610	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 180°
	2020-002610	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 180°
	2000-003390	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 18,00 x 83,00 / 13,0
	2000-003390	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 18,00 x 83,00 / 13,0
	1020-002302	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 30
	1020-002302	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 30
	1020-002302	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 30
	1020-002302	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 30
	1020-002302	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 30
	0625-000612	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 125; Höhe 120; S 14
	2010-004287	Druckfeder rostfrei	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,5
	0735-000134	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,5
	0350-001926	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 15; Kopf-Ø 33,2
	2010-002258	Druckfeder rostfrei	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,5
	2020-002286	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 180°
	2020-002286	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 180°
	0780-000421	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
	2010-002342	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 55,40 / 5,5
	2010-002342	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 55,40 / 5,5
	2020-002126	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 71,00 / Ösenstellung 180°

	0620-000316	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 125 Gewinde M 10
	2010-004142	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
	5000-000543	Distanzbuchse	Drehteil
	5000-000544	Distanzring	Drehteil
	0701-135130	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
	0700-007086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 55
	2000-002490	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
	2010-003266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
	2010-003266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
	1105-003116	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
	1105-003116	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
	1105-003116	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
	2010-002150	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
	2010-002150	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
	0300-000588	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
	0735-002028	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 36,6 x Ø 20,4; t 0,4
	1100-006616	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 45 x 75; Bohungs-Ø 25
	2010-002340	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 41,00 / 3,5
	2010-002340	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 41,00 / 3,5
	2020-001714	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 180°
	2020-001834	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 61,20 / Ösenstellung 180°
	2000-002876	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 29,00 / 5,5
	2000-002876	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 29,00 / 5,5
	2000-002638	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,5
	2025-001652	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 79,50 / Ösenstellung 270°

	2010-002854	Druckfeder rostfrei	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,5
	2010-002854	Druckfeder rostfrei	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,5
	2025-002370	Zugfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
	2020-001732	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 37,10 / Ösenstellung 270°
	2025-003298	Zugfeder rostfrei	3,60 x 32,00 x 230,00 / Ösenstellung 180°
	0735-002042	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 67,5x Ø 50,5; t=0,7
	0735-002042	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 67,5x Ø 50,5; t=0,7
	2020-003038	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 180°
	2020-003040	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 270°
	0821-000601	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29; Länge 12
	5000-000580	Rohr aus Edelstahl	Ø154 x 2 x 750
	2000-004316	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 33,50 / 3,5
	2010-001790	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
	0600-004682	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
	1125-006008	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 3/4; Düsen Nr.: TF12
	1005-002514	Führungswagen Typ DryLin W, Gleitwagen Zinkdruckg	104 x 100 x 35, für Schiene Ø 16
	0811-101516	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 16; Bund-Ø 20 x 2,5
	0735-000128	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,4
	2020-002086	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 66,50 / Ösenstellung 180°
	0700-076796	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 10
	0700-076796	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 10
	0610-000666	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
	0600-008232	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M6x12; Länge 150; Breite 19,5
	0300-000590	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
	1600-002134	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; außen-Ø 40; innen-Ø 10

	1600-002134	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; außen-Ø 40; innen-Ø 10
	2000-000986	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
	2000-000986	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
	2000-000418	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 20,10 / 12,5
	2000-002832	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 34,00 / 3,50
	0310-000420	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 40 N
	2000-003754	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,30 x 80,00 / 3,5
	0300-000539	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6 ; Gesamtlänge 14
	2035-000422	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 4,40
	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
	2010-002064	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 165 / 18,5
	2010-002064	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 165 / 18,5
	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
	1400-012122	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 1, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "A
	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
	1205-022010	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 10 x 25 (20,5), Kopf-Ø 14
	2010-001934	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 50,00 / 8,5
	0620-004040	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 25; Grifflänge 78
	1200-010504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
	2555-000089	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,0
	2020-002914	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 30,0 x 180,0 / Ösenstellung 180°
	2010-003214	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,5
	2400-035052	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 25; Gewinde M8
	2400-035052	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 25; Gewinde M8
	2010-002142	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,00 x 22,80 / 5,5

	2000-004323	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 27,00 x 37,00 / 3,5
	2010-000536	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 36,60 / 18,5
	2020-001494	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
	1100-007426	Konus-Spannring Form A	Ø20 x Ø28 x 28
	1100-007426	Konus-Spannring Form A	Ø20 x Ø28 x 28
	1100-007408	Konus-Spannring Form A	Ø6,35 x Ø10 x 15
	1100-007408	Konus-Spannring Form A	Ø6,35 x Ø10 x 15
	0355-003107	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	70 x 7
	2010-002142	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,00 x 22,80 / 5,5
	2010-002316	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 195,00 / 18,5
	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
	2025-001150	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 180°
	2020-004216	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 130,00/ Ösenstellung 270°
	2020-004216	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 130,00/ Ösenstellung 270°
	2020-004217	Zugfeder Federstahldraht DH	2,20 x 20,00 x 51,50 / Ösenstellung 180°
	0110-050010	Hammermutter für Bosch-Profil	M8; Nut 10
	0545-150308	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 3; Kraft 1,2 - 2,5 kN
	0555-150204	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 3, Hub 32
	2010-001686	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 29,50 / 5,5
	0700-001272	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 220
	2000-002850	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 101,00 / 15,5
	0700-076892	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 6
	0700-076892	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 6
	2010-000986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5

	2010-000986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
	2000-002480	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 89,00 / 19,5
	2010-002476	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 50,00 / 10,50
	2000-002480	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 89,00 / 19,5
	0710-008641	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A4	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
	5000-000808	siehe 0310-001760	
	5000-000808	siehe 0310-001760	
	5000-000808	siehe 0310-001760	
	5000-000809	siehe 2085-600002	
	5000-000809	siehe 2085-600002	
	5000-000809	siehe 2085-600002	
	0740-003702	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x70
	0740-003702	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x70
	2010-001030	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 6,70 x 35,00 / 12,0
	2000-002804	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 18,80 / 3,50
	2010-003188	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 61,70 / n=3,50
	2010-002608	Druckfeder rostfrei	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,5
	0850-000270	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
	0700-001424	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 240
	2020-001642	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 63,50 / Ösenstellung 180°
	0355-003502	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 10,5m
	5000-000859	Hart - PVC	500 x 40 x 13,5
	5000-000860	Hart - PVC	500 x 40 x 25
	2010-001370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
	2010-001370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5

	2025-002908	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 193 / Ösenstellung 270°
	5000-000912	1.4301 - Sechskant 10mm blankgezogen	1000mm
	2010-001790	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
	2000-002626	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 38,00/ 8,5
	2020-002572	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 270°
	2020-002572	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 270°
	2000-003138	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 22,0 / 3,50
	2400-037004	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 15; Gewinde M 4
	0470-000016	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 51,5 x 27; Ø 75,5h9 x 7,8; Gesamthöhe: 39,6
	1235-001020	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 20 x 180
	1235-001020	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 20 x 180
	2400-037002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
	2400-037002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
	2400-037002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
	1650-005003	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 144 Wirklänge
	1650-005001	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 100 Wirklänge
	2010-001792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
	2010-001792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
	0705-018221	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Stahl	M12x1,5; SW 19
	1235-001018	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 20 x 150
	1235-001018	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 20 x 150
	2020-001438	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 180°
	2000-000314	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 11,40 / 12,5
	5000-000974	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt - Zuschnitt	M 12 x 170
	5000-000975	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt - Zuschnitt	M 12 x 190

	2020-001586	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,20 / Ösenstellung 180°
	2010-004328	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,00 x 55,00 / 14,5
	1000-003024	SOL Winkelleiste	15 x 150
	2010-004321	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,5 x 41,0 x 165,0 / 12,50
	2010-004321	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,5 x 41,0 x 165,0 / 12,50
	2035-005028	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=1,00; länge: 22,5 für Dorn-Ø 6
	2010-001288	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 48,50 / 8,5
	5000-000989	Sicomet 50	500 g
	1400-030022	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=30,1; 2=30,1 Länge 99, Breite 40 x 40
	5000-000990	Linearlager offen	LM16UUOP
	2010-001958	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 95,80 / 18,5
	2010-002416	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
	2010-002796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 67,50 / 12,5
	2010-002796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 67,50 / 12,5
	2010-001232	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 9,50 x 65,00/ 13,5
	2010-001232	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 9,50 x 65,00/ 13,5
	2010-001064	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
	2020-002980	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 20,00 x 194,0 / Ösenstellung 270°
	2010-001508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 208,00 / 15,5
	2010-001508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 208,00 / 15,5
	2010-001138	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
	0805-008530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 85 x Ø 90 x 30
	1230-002118	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
	2020-001276	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 80,0 / Ösenstellung 270°
	2000-003500	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 80,00 / 5,50

	2000-003296	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 235,00 / 12,5
	2000-003296	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 235,00 / 12,5
	5000-001016	Ampcoloy 940	Ø40 x 250
	5000-001022	Präzisions-Arretierbolzen mit Nacharbeit	Zentrierstift 10mm 6kant
	0850-000278	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
	0850-000256	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
	5000-001028	SPAX-Schraube verzinkt	M4 x 35
	0862-060703	Iglidur J - zylindrisch	Ø 06 x Ø 07 x 03
	0862-060703	Iglidur J - zylindrisch	Ø 06 x Ø 07 x 03
	2000-003500	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 80,00 / 5,50
	0600-030391	Bügelgriff aus Stahl brüniert	Ø 6; Lochabstand 32; Gewinde M 3
	0701-135128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
	2000-002678	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 170,00 / 8,5
	2020-001440	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 270°
	2000-004327	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 17,00 / 2,75
	2000-004327	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 17,00 / 2,75
	2010-001156	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,5
	2010-001156	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,5
	2080-001576	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 115
	2010-001326	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 115,00/ 22,5
	2010-001326	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 115,00/ 22,5
	2000-002166	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 56,00 / 18,5
	2000-002166	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 56,00 / 18,5
	2000-004334	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 28,00 / 3,75
	5000-001072	Ampcoloy 940	Ø51,0 (-0,5/+2,0) x 1000mm

	2020-001444	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 61,10 / Ösenstellung 270°
	2010-001592	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
	5000-001077	Maßstab aus VA 15x1x60mm, vertikal, 1/1mm Teilung	Nullpunkt mittig, Bezifferung n. oben 1, 2; Beziff
	5000-001078	Nullmarke aus VA 15x1x30mm	vertikal, selbstklebend
	5000-001079	Maßstab aus AL schwarz eloxiert, Schriftbild weiß	15x2x60mm, dto
	5000-001080	Nullmarke aus AL schwarz eloxiert, Schriftbild wei	15x2x30mm, dto
	5000-001081	Maßstab aus AL schwarz eloxiert, Schriftbild weiß	15x2x60mm, mit 2 Senkbohrungen M3, dto
	5000-001082	Nullmarke aus AL schwarz eloxiert, Schriftbild wei	15x2x30mm, mit 2 Senkbohrungen M3, dto
	2010-000268	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,2 x 15,00 / 10,0
	2010-000762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,50
	5000-001088	Halfenschraube HS 50/30 - 4.6 verzinkt	M16 x 50
	5000-001089	Halfenschraube HS 50/30 - 4.6 verzinkt	M20 x 55
	2000-001354	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 56,00 / 18,5
	2000-001354	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 56,00 / 18,5
	1600-002142	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; Außen-Ø 60; Innen-Ø 17
	1210-000016	Winkelgelenk Form C	Ø 16 x M 10 linksgewinde
	2020-001330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 25,00 / Ösenstellung 180°
	0710-010334	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
	1115-000025	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 1000
	1650-000009	Zahnriemen Profil T10	Breite 25 Länge 4000mm
	0545-050106	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 4,5 kN; Öffnungswinkel 108°
	0740-002742	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x18
	0740-002742	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x18
	0625-000622	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 22
	5000-001123	Aluminium Rohr AlMgSi0,5	38 x 3; Länge 2000

	0780-002916	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,3 t
	0780-002916	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,3 t
	2000-003204	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 62,70 / 6,50
	1400-038434	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 16
	1400-038434	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 16
	0850-000258	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 12; außen-Ø 24; dicke 1,50
	5000-001132	PTFE O-Ring mit Einstich Ausführung M	11 x 1,5 CCN-01
	1600-000712	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
	2000-004329	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 125,00 / 12,50
	2010-004330	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
	0700-006614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 8
	2400-016036	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 25 x 20; M 6
	2400-016036	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 25 x 20; M 6
	0710-007384	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 16; Ø 16 x Ø 24 x 2,00
	0710-007384	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 16; Ø 16 x Ø 24 x 2,00
	2010-010312	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 13,0 x 1000, S=5,3
	2025-002344	Zugfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001904	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 270°
	2025-001902	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 180°
	5000-001157	Hydrodehnwerkzeugaufnahme	Koffer Set inkl. Spannzange
	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
	2020-002648	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 270°
	5000-001187	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75
	5000-001187	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75

	5000-001187	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75
	5000-001187	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75
	2010-004320	Druckfeder rostfrei	2,50 x 24,00 x 37,50 / 3,5
	2020-002146	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 50,2 / Ösenstellung 180°
	2000-010394	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,00 x 1000, S=4,0
	2010-001630	Druckfeder rostfrei	1,2 x 8,00 x 25,00 / 8,0
	2000-001998	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 67,7 / 20,5
	2000-004333	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
	1600-002138	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 15; Außen-Ø 50; Innen-Ø 10
	1600-002138	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 15; Außen-Ø 50; Innen-Ø 10
	0605-027304	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 20
	2000-004332	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 10,00 / 2,5
	2000-004336	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 48,0 / 2,25
	2010-001234	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,40 x 22,00/ 5,5
	2010-001234	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,40 x 22,00/ 5,5
	2000-004335	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 7,00 / 5,5
	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
	2000-004331	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 21,50 / 8,5
	2010-001994	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 48,00 / 12,5
	2010-001824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 54,40 / 15,5
	2020-002612	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 270°
	2020-002612	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 270°
	2025-001018	Zugfeder rostfrei	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2025-001018	Zugfeder rostfrei	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
	2010-001462	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5

	2010-001462	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5
	2025-003170	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,20 x 28,20 x 76,40 / Ösenstellung 180°
	2020-003312	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 270°
	2000-001242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 57,00 / 19,5
	2010-000990	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 22,50 / 18,5
	2010-000990	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 22,50 / 18,5
	2010-000990	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 22,50 / 18,5
	2010-000990	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 22,50 / 18,5
	2000-000558	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,80 / 8,5
	2010-002248	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 62,70 / 15,5
	2000-001112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 92,50 / 18,5
	2010-000692	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,60 x 25,00 / 8,0
	2010-000692	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,60 x 25,00 / 8,0
	2000-003234	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 95,00 / 11,50
	2000-004064	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 55,0 x 140,0 / 8,0
	2000-004064	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 55,0 x 140,0 / 8,0
	0740-003730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x120
	0740-003730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x120
	2010-002378	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 50,00 / 11,0
	2000-002636	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,5
	2020-003406	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
	2020-004105	Zugfeder Federstahldraht SH	1,60 x 12,70 x 52,00/ Ösenstellung 180°
	2020-001734	Zugfeder Federstahldraht SH	1,10 x 7,50 x 53,60/ Ösenstellung 180°
	2010-002536	Druckfeder rostfrei	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
	0710-008627	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø 15 x 1,6; für Gewinde M8

	1240-011336	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 80
	0837-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, DP4 bleifrei Bronzerück	Ø8 x Ø 10 x 9,5, Bund-Ø 15x1
	2080-002148	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 89
	2080-002172	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 50; Dorn-Ø 25; unbelastete Länge 89
	5000-001357	Homfa Standregal Regal mit 5 Etagen; 150 x 45 x 3c	aus Metall und Holz Vintage-Industrial-Design schw
	5000-001357	Homfa Standregal Regal mit 5 Etagen; 150 x 45 x 3c	aus Metall und Holz Vintage-Industrial-Design schw
	0700-065420	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 3 x 20
	2010-000732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,50
	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
	1415-001004	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Ede	Spannbereich 8 - 16 mm; Breite: 9mm
	2400-000010	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 10 x 10; M4 x 10
	5000-000826	Schottverschraubung aus Messing	G1/2"
	2025-001870	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 10,00 x 97,00 / Ösenstellung 180°
	2000-002684	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 360,00 / 18,50
	2010-002676	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,5
	1240-011320	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 8 x 50
	2400-000010	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 10 x 10; M4 x 10
	2400-000010	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 10 x 10; M4 x 10
	5000-001397	5 stücke Aluminium Heizblock für MK7 / MK8 3D Druc	
	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
	9100-000103	Kopierpapier (500 Blatt)	A 3 weiß, 80gr
	0375-012502	Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Ver	Betätigung Vierkant 8mm, Gehäuselänge: 32, Kopf-Ø
	1130-002314	Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch, Gehäuse 1	Größe 205; Ø25, 125 x 67,5 x 35,5
	5000-001413		Ø 160 x 40, Tragfähigkeit 135 kg

	1125-007089	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF40
	1125-007087	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305 (303 SS)	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF30
	0709-000042	Stellmutter Baureihe MSR	M 40 x 1,5; Ø 58 x 22
	0709-000042	Stellmutter Baureihe MSR	M 40 x 1,5; Ø 58 x 22
	2000-004342	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 12,50 / 2,5
	2020-003094	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 123,50 / Ösenstellung 180°
	0821-005503	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø16 x Ø20 x 12; Bund-Ø 26 x 3
	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
	9010-02001	Versand per Spedition	
	0850-000260	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
	9010-00501	Expressversand Paketdienst	
	9010-00101	Versand Paketdienst International (HU, SK, CZ 5 Kg	
	9010-00102	Versand Paketdienst International (HU, SK, CZ 10 K	
	9010-00103	Versand Paketdienst International (HU, SK, CZ) 20K	
	9010-00104	Versand Paketdienst International (HU, SK, CZ) 30K	
	1655-009301	Zahnstange, POM weiß, gefräste Zähne, schmale Ausf	Modul 1, 10 x 10 x 250
	1655-009301	Zahnstange, POM weiß, gefräste Zähne, schmale Ausf	Modul 1, 10 x 10 x 250
	9010-00151	Versand Paketdienst International (BeNeLux) bis 5	
	9010-00152	Versand Paketdienst International (BeNeLux) 10 kg	
	9010-00153	Versand Paketdienst International (BeNeLux) 20 kg	
	9010-00154	Versand Paketdienst International (BeNeLux) 30 Kg	
	9010-01001	Versand Brief	
	1800-002502	Hochleistungs-Fett	AR-1EP-Synthex/ PE-Dose mit 1kg
	1240-011352	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 40; Gewinde M 12 x 63
	1205-022054	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12x2

	0830-000146	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50
	5000-001450	Noppenplatten gelb (RAL 1023) für Innenbereich, se	400 x 600mm (0,24m²)
	6000-000008	Druckfeder Federstahldraht DH	5,5 x 30 x 135 x/ 8,5
	0700-006764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 8, Kopf-Ø 7 x 4
	0700-006760	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 5, Kopf-Ø 7 x 4
	2000-010556	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x12,00 x 1000, S=4,20
	9010-00000	Lieferzuschlag	
	5000-001466	KWOKWEI Edelstahl Madenschraube	M2 M3 M4 M5 M6 M8 Inbusschraube Sortiment
	1240-011328	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 50
	1030-000261	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30; Gewinde TR 20 x 4 eingängig rechts
	1240-011332	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 63
	5000-001478	Glasperlen Strahlmittel	100-200µm, 25 KG
	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
	1645-003408	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 31,83, Breite: 15, Zähne: 20; Nabe:
	0150-500001	U-Profil aus Aluminum	40 x 80 x 40 x 5, Länge: 1000
	0700-090276	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 20; Gewinde M 20 x 80
	9010-00510	Versand Paketdienst International (LU) bis 31 Kg	
	5000-001503	Zylinderschraube ISO12474 (DIN 912) mit Feingewind	M8x1x30, Kopf-Ø 13x8, SW6
	5000-001504	Schnallriemen beige	L: 700mm, B: 20mm, Lochabstand: 20mm
	2400-023020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 15, Gewinde: M6x18
	0700-006622	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
	0710-019702	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 2, Ø 1,80 x Ø 7,00 x 0,3
	0833-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15x1,0
	6000-000014	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 11,2 x 1000, S=3,60, R1=75,463 N/mm

	5000-001537	Universalschutz	Ø9,2 x Ø11,0 x 10, Bund-Ø 14,0
	2000-002174	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 32,00 / n=1,5, R=15,691N/mm
	1700-000071	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	Kurzglied: 2,5 x 10 x 14
	2020-004225	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±22°	1,80 x 24,00 x 53,50 / R=1,029N/mm
	1125-006104	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF8
	1125-006106	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
	5000-001548	Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucks	M 16x32, Bolzen-Ø 7,5, Hub: 5, Federkraft: ca. 45-
	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
	2010-002776	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,50 x 59,00 /n=10,50, R=14,817 N/mm
	0821-000022	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40, außen-Ø 50, Bund-Ø 60, Länge 45
	0821-000022	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40, außen-Ø 50, Bund-Ø 60, Länge 45
	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
	9100-000103	Kopierpapier (500 Blatt)	A 3 weiß, 80gr
	1030-001558	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig LINKS	Gewinde: Tr. 28 x 5 LH, Länge: 1000
	1030-001558	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig LINKS	Gewinde: Tr. 28 x 5 LH, Länge: 1000
	9010-000001	Versand Paketdienst bis 3 Kg	
	9010-000002	Versand Paketdienst bis 5 Kg	
	9010-000003	Versand Paketdienst bis 10 Kg	
	9010-000004	Versand Paketdienst bis 20 Kg	
	9010-000005	Versand Paketdienst bis 30,0 Kg	
	9010-000006	Versand Paketdienst bis 40,0 Kg	
	9010-000007	Versandanteil Sammelsendung Paketdienst	
	1645-003409	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 56,08, Breite: 21, Zähne: 36, Nabe:
	1030-000311	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30, Gewinde: TR 20 x 4 eingängig rechts

	1030-000311	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30, Gewinde: TR 20 x 4 eingängig rechts
	2010-002962	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 21,00 x 28,50 /n=3,50, R=34,722 N/mm
	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
	0740-008186	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 50
	0605-022824	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	Gewinde: M 8 x 55, Griff-Ø 40
	6000-000031	Schrauben mit abgefl. Halbrundkopf	ØM10, Stahl, 40mm
	0740-009066	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 30
	1905-003077	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
	0605-026007	Handgriff, Kunststoff schwarz	Länge 132, Innen-Ø 23-25
	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
	5000-001608	Sekundenkleber Sicomet 50	50 g - Flasche
	0720-001710	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 4, Außen 6,5 x 0,8, Länge: 6
	0821-006511	Führungsbuchse (2 Halbschalen) mit beidseitigem Bu	Ø 20F7 x Ø 28m6 x 280/-0,1, Bund-Ø 350/-0,1 x 4
	0821-006511	Führungsbuchse (2 Halbschalen) mit beidseitigem Bu	Ø 20F7 x Ø 28m6 x 280/-0,1, Bund-Ø 350/-0,1 x 4
	0821-006511	Führungsbuchse (2 Halbschalen) mit beidseitigem Bu	Ø 20F7 x Ø 28m6 x 280/-0,1, Bund-Ø 350/-0,1 x 4
	0821-006511	Führungsbuchse (2 Halbschalen) mit beidseitigem Bu	Ø 20F7 x Ø 28m6 x 280/-0,1, Bund-Ø 350/-0,1 x 4
	1240-011306	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32, Gewinde M 12 x 63
	0720-001710	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 4, Außen 6,5 x 0,8, Länge: 6
	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
	2070-000046	Druckfeder nach BMW-Norm B2 4020, Federdraht, Ende	d=0,80, Da=4,80, Lo=15,0, s=1,5 (0 171 189)

	9010-00121	Versand Paketdienst International (Fr) bis 5 Kg	
	9010-00122	Versand Paketdienst International (Fr) bis 10 Kg	
	9010-00123	Versand Paketdienst International (Fr) bis 20 Kg	
	9010-00124	Versand Paketdienst International (Fr) bis 30 Kg	
	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3
	0720-001710	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 4, Außen 6,5 x 0,8, Länge: 6
	0702-900002	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 10 x 500
	1650-005006	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 2,5, Breite 6, Zäh: 312, Wirklänge 780
	1660-000103	Keilriemenscheiben 1-rillig Profil XPA, SPA und A	Nenn-Ø 63, Kranzbreite: 25, Naben-Ø 40 x 28, ohne
	2400-015012	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Gewinde: M4, Puffer-Ø 10, Höhe 15
	0740-018646	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 10m6 x 20
	9015-0001	Differenz Mindestauftragswert (30,00 € netto)	
	9015-0002	Mindermengenzuschlag (unter 30,00 € netto)	
	0375-003036	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 40 = 56 mm
	2000-010386	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 14,00 x 1000, S=4,60
	2000-010386	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 14,00 x 1000, S=4,60
	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
	0700-006620	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 18, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
	0700-006620	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 18, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
	0700-006620	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 18, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
	1105-000135	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 28 x 8
	0375-001560	Gehäuse mit Erdunsmutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=40mm
	0705-024216	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16

	0705-024216	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
	0610-009963	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 280; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
	0610-009963	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 280; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
	0305-027806	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 8
	0700-004068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 12
	6000-000054	Pilzknopf poliert aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
	6000-000054	Pilzknopf poliert aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
	6000-000054	Pilzknopf poliert aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
	6000-000054	Pilzknopf poliert aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
	2010-010300	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,5 x 1000, S=2
	0700-050528	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 8
	0700-088192	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 50
	1205-001810	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen	Länge 52; Breite 10; Gewinde M 10
	1205-001810	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen	Länge 52; Breite 10; Gewinde M 10
	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
	2010-002036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5
	2010-002036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5
	0810-040704	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 4
	0705-010810	Flügelmutter ähnl. DIN 315 Stahl verzinkt	M 10
	0705-010810	Flügelmutter ähnl. DIN 315 Stahl verzinkt	M 10
	0575-000706	Schutzkappe ölbeständig, Form B	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
	0575-000706	Schutzkappe ölbeständig, Form B	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
	0575-000706	Schutzkappe ölbeständig, Form B	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
	6000-000066	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 223,1
	0610-000898	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34

	0300-000612	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 10; Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
	0300-000612	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 10; Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
	0205-001021	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 6; Höhe 15; SW 13
	0205-001021	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 6; Höhe 15; SW 13
	0205-001049	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 6, SW13, Höhe: 13±0,1
	2010-002682	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
	0740-004602	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 16 m6 x 70
'910-G1-ZN	5000-000400		G1"
'910-G1-ZN	5000-000400		G1"
'910-G3/4-ZN	5000-000467		G3/4"
--0.0.026.44	0600-005202	Handgriff leicht Aluminium eloxiert natur	Lochabstand 180, Breite 10; Gewinde M 5
--06952-120053	0600-005114		
--2644	0600-005202	Handgriff leicht Aluminium eloxiert natur	Lochabstand 180, Breite 10; Gewinde M 5
--K0234.120053	0600-005114		
--M1-20.F200.14	0600-005502		
--WP-12.G120.11	0600-005114		
- 41/1/4	5000-001275	Druckfeder	0,56 x 3,36 x 12,1
-06240-1104	0605-042314	Pilzknopf aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 18 x 18; Gewinde M 3
-1.4310	0735-018004	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,8
-153023	5000-001263		
-302.000.060.143	0720-000816	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 6; Außengewinde 10 x 1,5; Läng 14
-7090-10.5-MS	0710-019128	U-Scheibe DIN 125, Messing	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
-7090-10.5-MS	0710-019128	U-Scheibe DIN 125, Messing	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
-B.61999708	0720-000816	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 6; Außengewinde 10 x 1,5; Läng 14
-D-117J	6000-000007	Druckfeder Federstahldraht DH	0.8 x 14 x 38.3 / 3.5

-K0250.1104	0605-042314	Pilzknopf aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 18 x 18; Gewinde M 3
-QSF-1/8-6-B	5000-001263		
#ähnl. 179A 8.1x15x12-1.4112	0804-20081K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,1 F7 x 15n6 x 12
(03004-10)	0305-000176	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø6,0; Kraft ca. 20-40 N
(03106-222)	0300-000502	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Gesamtlänge 39
(06290-216)	0605-024554	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 6 x 13; Kopf-Ø 16 x 50
(07590-05-40)	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
(07640-16)	0700-060172	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 1000
(07640-16x500)	0700-113010	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 500
(07725-08016)	0780-004411	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 8, Tragfähigkeit: 300 kg
(08910-B2600x20)	0800-10260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	26,0F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39x5
(1004-02)	0375-000507	Schlüssel für Betätigung, GD-ZN blank	Vierkant 8 mm, Ø 14,2, Höhe: 81
(1280.10x004.50)	0300-000012	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 4,5, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
(1280.25x020.00)	0300-000030	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 20; Ø 12 x 14
(204-0103)	0375-000506	Schlüssel für Betätigung, GD-ZN schwarz gepulvert	Vierkant 8 mm, Ø 13,5, Höhe: 78
(23731-05506042)	0806-005540	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	55 x 60 x 42,5, Bund-Ø 70 x 2,5
(23760-02002432)	0810-202432	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 32
(343.2-50-M8-50-OS)	1240-011362	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50x28, Gewindespindel: M 8 x 50
(3670-250-K22)	0610-009961	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
(408.1-ST-10-M6-B)	0205-000232	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 10; SW 10
(508.1-10-M8)	0730-001406	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 10; Ø M8
(7-16m6x70)	0740-023204	Zylinderstift ISO 2338 - Edelstahl (A4)	Ø 16m6 x 70
(95028-100402)	1600-002604	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
(VD-063H-22)	2010-004276	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 18,00 / n=3,25, R=0,329 N/mm
(VD-180M-23)	2010-004343	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,20 x 15,00 x 72,00 / n=9,50

(VD-207O-01)	2010-004314	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,60 x 23,60 x 19,50 / n=2,25 R=2,394 N/mm
(VD-263H-10)	2010-004342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x24,00 x 26,50 / n=2,25
(VD-268G)	2010-004164	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 27,50 x 28,50 / n=2,25 R=9,722 N/mm
(VD-288O-10)	2010-004312	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	2,80 x 20,00 x 18,50 / n=2,25 R=46,976 N/mm
(Z-373HI)	2020-004224	Zugfeder Federstahldraht SH	8,00 x 60,00 x 240 / Ösenstellung 180°
*302.000.060.143	5000-001332		M6 x 14; M10x1,5
*302.000.080.143	5000-001331	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302	M8 x 15; M12x1,5
*302.000.080.143	0720-000818	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 8; Außengewinde 12 x 1,5; Läng 15
*B.61999712	0720-000818	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 8; Außengewinde 12 x 1,5; Läng 15
*XXX.XXX.XXX.143	0720-000818_Z	Zuschlag Sonderoberfläche	Zink-Nickel, transparent passiviert
*XXX.XXX.XXX.143	0720-000818_P	Pauschale für Sonderoberfläche	Zink-Nickel, transparent passiviert
....913-M8x1x10	0700-061813		M 8 x 1 x 10
...K0342.03410	0300-005090		
..06220-4055x30	0605-009853		
..1498-FG40/30x40	0840-019777		
..37681	5000-000216		
..FG40x50x50	0840-019777		
.000C-HSS-10.2x13.0x80x17	1915-000001	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 10,2 x 17 - HSS
.000C-HSS11.0x16.0x100x17	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
.000C-HSS8.5x13.0x80x17	1915-000002	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 8,5 x 17 - HSS
.009614002	0720-000030	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
.009614002	0720-000030M	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=20S	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
.009614002	0720-000030K	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=250	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
.01 15 022	1635-000030	Kettenradscheibe	Zähne 22, Ø 189,3 x 16,2, Vorbohrung-Ø 20
.0117 00 21	5000-000826	Schottverschraubung aus Messing	G1/2"

.0117 00 21	5000-000826	Schottverschraubung aus Messing	G1/2"
.01197846	5000-001232	Verschlussstopfen	C10
.01279993	5000-000826	Schottverschraubung aus Messing	G1/2"
.01313907	5000-001358	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Typ 0600-005-30
.01380-204x50	0130-000013	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=63, H=63, S= 12, L=50 ** Sonderlänge **
.01482929	5000-001216	Kugelbuchse *** NEU 0830-000142 ***	R065825344
.01752877	5000-001213		R065825244
.02025-508	0300-021226	NEU 0300-021273	Kopf-Ø8g6 x 17,4, Schaft-Ø6n6x6, Gewinde: M2,5
.02040-110	0205-000004	***** NEU 0205-000005 ****	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
.02156041	5000-001214	Kugelbuchse	R065825444
.03033-06	0305-032302		UK0305-004704
.03033-08	0305-032304		UK0305-004706
.03193-13805015	0350-009004	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø5 x 15
.03193-13805030	0350-009016	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø5 x 30
.03193-13806050	0350-009028	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø6 x 50
.0390006002	5000-000804		M6
.0532-122-10	1610-000152	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22,2 Gehäuse-Ø 38, Bund-Ø 50x14, Höhe 51,5
.05566-43181	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
.05566-45181	0375-001028	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 5
.0600-005-30	5000-001358	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Typ 0600-005-30
.06273-5180x16	0610-000874	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
.06273-5500x40	0610-000901	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit drehbarem Balle	Rad-Ø 500, Bohrungs-Ø 40 mit Nut
.06275-4080X10	0610-001752	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 10
.06275-5125X12	0610-001860	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
.065825244	5000-001213		R065825244

.065825344	5000-001216	Kugelbuchse *** NEU 0830-000142 ***	R065825344
.065825444	5000-001214	Kugelbuchse	R065825444
.07100-41680	0305-033084	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 80
.07212-10	0705-000120	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10
.07300-05	0710-003634	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
.07300-106	0710-003723	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
.07305-08	0710-000715	Scheibe DIN 9021, blank	Ø 8,4 x Ø 24 x 2
.07652-03	0720-000010	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 3, Außengewinde 5,0x0,5, Länge: 6
.07680-108	0700-007502		
.07800-101001	0780-000024	Stellring DIN 705, Form A, Stahl Stahl brüniert	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
.07800-104001	0780-000064	Stellring DIN 705, Form A, Stahl brüniert	Ø 40H8 x Ø 63 x 18js14
.08910-A0200x09	0800-00020L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
.08910-A0800x12	0800-00080S	*** 0803-000015 ***	
.09067-02	0900-030701		Ø 6 x 20; Haltekraft 8 N
.1.4305 - rund 220 x 250	5000-000219		
.100080	5000-001225	Gleitlager	100080
.1000A10.0x13.0x16	0804-00100S	0804-000001	10,0F7 x 13n6 x 16
.1001A02.00x09	0800-00020L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
.1001A63.0x78x67	0803-000008	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	63,00F7 x 78n6 x 67,00; Bund-Ø 82 x 6
.1001B12.5x22.0x16.BUND-Ø 26	0803-000004	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form B - Sonderabmess	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 ??
.100345	5000-001239	Gleitlager	100345
.100353	5000-001223	Gleitlager	100353
.1004-18	0375-000002		
.100768	5000-001224	Gleitlager	Ø 4 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 12 x 2
.1010DP4	0831-001010		Ø 10 x Ø 12 x 10

.1056-U13-PH	1235-000106	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
.1087-2.08x21	0300-010010	Achsbolzen Stahl vergütet geschliffen blank, inkl.	Ø 8 x 27, Klemmlänge: 21
.1087-2.12x25	0300-010020	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 31
.1087-2.12x31	0300-010022	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 37
.1087-2.12x40	0300-010018	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 46
.1087-2_08x25	0300-010006	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 8 x 30, Klemmlänge: 25
.1087-2_10x29	0300-010016	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 35
.1087-2_10x32	0300-010012	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 37
.1091-1.06	0755-000052	Schwenkscheibe DIN 6371 für Vorrichtungen, Stahl n	Ø 38 x 7,5; Loch-Ø 6
.1091-1.10	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
.1125M22	0710-000009	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 23 x Ø 50 x 8
.1126651 (Edelstahl)	1230-003202	Nivelliereelement, Stahl brüniert	M12 x 1
.1126657 (Edelstahl)	1230-003204	Nivelliereelement, Stahl brüniert	M18 x 1
.113-12-35 AUSGELAUFEN	0350-000064	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 12 x 35; Belastbarkeit 144 kN
.1141BVM16x40	0305-033076	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 40
.1141BVM16x40	0305-033032	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 35
.1141BVM16x60	0305-033080	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 60
.1141BVM16x80	0305-033084	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 80
.1147A10M12	0205-000004	***** NEU 0205-000005 ****	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
.115-DK-26-SW	0375-001118	Betätigung, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	Dreikant 7
.115-SG-20	0375-001061	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Ø 50
.115-VDE-4	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
.1230.12x24	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
.1239-1M03x006ST	3010-000094	Innensechskant-Stellschrauben Typ SBCP aus 1.7220/	M3 x 6
.1240M08x35	0305-015710	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 35

.1240M08x35+1270.16	0305-015710-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 35; Druckstück-Ø 16
.1240M08x40	0305-015712	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 40
.1240M08x40+1270.16	0305-015712-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 40; Druckstück-Ø 16
.1240M08x45	0305-015714	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 45
.1240M08x45+1270.16	0305-015714-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 45; Druckstück-Ø 16
.1240M08x50	0305-015716	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 50
.1240M08x50+1270_16	0305-015716-015554	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	Gewinde M 8, Druckstück-Ø 16x9, Gesamtlänge: 53
.1240M08x60	0305-015718	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 60
.1259M05	0705-009002	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 5; Kopf-Ø 20
.1259M06	0705-009004	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 6; Kopf-Ø 24
.1259M08ST	0705-009006	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 8; Kopf-Ø 30
.1259M10	0705-009008	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 10; Kopf-Ø 36
.1259M12	0705-009010	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 12; Kopf-Ø 40
.126/03	0900-020406		Ø40 x Höhe 8; Gewinde M4; Haltekraft 90N
.1265-1.50M12	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
.1266A10x080St	0620-000008	Griffstange Form A mit Kugelkopf DIN 319, Schaft a	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
.1266E08x100	0620-000456	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Ø 8 x 100 Gewinde M 6
.1275.65B022	1610-000152	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22,2 Gehäuse-Ø 38, Bund-Ø 50x14, Höhe 51,5
.1280.16x005.00	0300-000020	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8n6 x 10
.1291-50M03x06	0720-000010	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 3, Außengewinde 5,0x0,5, Länge: 6
.1291-50M6x14	0720-000030	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
.1291-50M6x14	0720-000030M	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=20S	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
.1291-50M6x14	0720-000030K	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=250	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
.1291-60M010.0x18	0720-002746	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl einsatzgehärt	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 18
.1291.060010x050	0700-077212	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 50

.1291.060010x050	0700-077213	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 55
.1291.060012x00	0700-077312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 50
.1291.060012x040	0700-077310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 40
.1291.060012x070	0700-077316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 70
.1291.060012x080	0700-077318	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 80
.1291.060012x090	0700-077320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 90
.1291.060012x100	0700-077322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 100
.1366-ST-200-100-A-BL	1235-008122	NEU 1235-000762	
.1415DP4	0831-001415		Ø 14 x Ø 16 x 15
.1515DP4	0831-001515		Ø 15 x Ø 17 x 15
.153011	5000-000382	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/2, Steckanschluss 16mm
.15895	5000-000238		
.15967	5000-000239		100/80 dm x 80
.161025459902	5000-000163	Schnapp-Plattenstopfen	A=25,5
.1615DP4	0831-001615		Ø 16 x Ø 18 x 15
.168007522002	5000-000163	Schnapp-Plattenstopfen	A=25,5
.170575	0900-010812	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 13±0,2 x 18; Haltekraft 60 N
.171352	0900-020406		Ø40 x Höhe 8; Gewinde M4; Haltekraft 90N
.172-A2.0x9	0800-00020L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
.172-A63.0x67	0803-000008	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	63,00F7 x 78n6 x 67,00; Bund-Ø 82 x 6
.172-A63.0x78x67,0	0803-000008	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	63,00F7 x 78n6 x 67,00; Bund-Ø 82 x 6
.172-B12.5x22.0x16	0803-000004	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form B - Sonderabmess	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 ??
.172-B12.5x22.0x16.Bund-Ø 26	0803-000004	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form B - Sonderabmess	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 ??
.172A002.00M	0800-00020L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
.179-A10.0x13.0x16	0804-00100S	0804-000001	10,0F7 x 13n6 x 16

.1804.1-M20x1	0705-012062	Nutmuttern GUK mit nichtmetallischem Klemmteil, St	Größe 4, Gewinde: M 20 x 1, außen-Ø 32
.1850-V-12F7/18s7/24x8/3mm - Sint-B50	0813-000004		
.1857E-HSS-08-71	1905-028044	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 8h6 x 71
.1857E-HSS-10-80	1905-028066	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 10h6 x 80; Kopf-Ø 13 x 5
.200-501-022	1635-000030	Kettenradscheibe	Zähne 22, Ø 189,3 x 16,2, Vorbohrung-Ø 20
.200.030 - BLEIFREI	0831-001515		Ø 15 x Ø 17 x 15
.200067 AMV KJ 040 044 x 030 BF	0831-004030		Ø 40 x Ø 44 x 30
.2020DP4	0831-002020		Ø 20 x Ø 23 x 20
.20291/AH	2400-020050	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 15, Gewinde M 8 x 23
.2053.70.020	0850-000074	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5 ohne Bohrung
.2093-180x92x4.8	0735-018005		
.2093-180x92x4.8	0735-018005		
.2093-180x92x4.8	0735-018005		
.2093-180x92x4.8	0735-018005		
.2093-180x92x4.8	0735-018005		
.21031-100260	1015-000264		
.222700.0166	0305-033084	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 80
.22280.0006	0755-000052	Schwenkscheibe DIN 6371 für Vorrichtungen, Stahl n	Ø 38 x 7,5; Loch-Ø 6
.22280.0008	0755-000056	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8
.22280.0010	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
.2235.473	0350-000064	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 12 x 35; Belastbarkeit 144 kN
.22690.0001	0205-000004	***** NEU 0205-000005 ****	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
.22700.0162	0305-033076	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 40
.22700.0162	0305-033032	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 35
.22700.0164	0305-033080	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 60

.23330.2003 (BL)	0555-150112	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 2, Hub 26
.235-U-LS	0550-000020	NUR NOCH 235-U LIEFERBAR	UK0550-000018
.2353.080.071	1905-028044	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 8h6 x 71
.2353.100.080	1905-028066	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 10h6 x 80; Kopf-Ø 13 x 5
.23730-01201420	0818-000001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 20, Breite -0,1/-0,5
.2391-10x1verz.	5000-000127		
.240.19-MH19-001_nur noch mit Passung	0900-010802	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 4 x 10; Haltekraft 2,5 N
.240.19-MH19-002_nur noch mit Passung	0900-010804	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 5 x 10; Haltekraft 4,5 N
.240.23-MH23-40-08	0900-020406		Ø40 x Höhe 8; Gewinde M4; Haltekraft 90N
.240005	5000-000461		Typ FG40L
.24015400	1670-000673	Kegelrad aus Stahl, Übersetzung 1:4, Verzahnung ge	Zähnezahl 15; Ø 90,4 x 34
.241.15.16x044	2080-001031		
.24102800	1665-000002		Zähnezahl 28; Außen-Ø 60; Bohrung-Ø 12
.244.17.2000.055	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
.251-M8-40-AK	0300-000250	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 40 / SW 13; Gesamtlänge 45,50
.26100-02001555	2400-001534	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
.27620-1224	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
.27803-1060	1240-031202		
.27803-1100	1240-031206		
.28014-103015	0701-098122		M 30 x 1,5, Bund-Ø 36
.29240-121x0200	1115-114008	Säulen aus Edeltstahl 1.4305 blank, geschliffen	Ø12 x 200
.29240-121x0200	1115-114008	Säulen aus Edeltstahl 1.4305 blank, geschliffen	Ø12 x 200
.30/5 2 Z	1105-018170		
.30/5 2 Z	1105-018170		
.30/5 2 Z	1105-018170		

.30/5 2 Z	1105-018170		
.30/5 2 Z	1105-018170		
.300-45-M6-10-SW	0620-010256	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 40
.300-45-M6-25-SW	0620-010262	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 40
.3053-4.0 20 Meter	0355-001512	Drahtseil EN 12385-10, Stahl verzinkt	Draht-Ø 4,00, Konstruktion 1 x 19, Länge: 20 Meter
.307.000.060.110K	0720-001658		
.319.2-50-M12-A	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
.319.5-50-M12-A	0605-004328	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	Gewinde: M 12x21, Schaft-Ø 20x31, Kugel-Ø 50
.322-100-K12-D	0610-006858	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 100; Bohrungs-Ø 12 mit Nut
.322-100-K12-D	0610-006866	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 160; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
.322-125-K12-F	0610-006760	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 125; Bohrungs-Ø 12; mit Nut
.322-160-B14-D	0610-006814	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 160; Bohrungs-Ø 14; ohne Nut
.322-200-K18-D	0610-006868	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 mit Nut
.322-250-K26-R	0610-006874	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
.322-80-K10-F	0610-006752	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 80; Bohrungs-Ø 10; mit Nut
.325-250-K26-R	0610-006875	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
.352-25-15-M6-S-55	2400-020108	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 13; M 6 x 18,5
.352-30-15-M8-S-55	2400-020106	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 14; M 8 x 20,5
.38652	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
.390006002	5000-000804		M6
.39V-1205/3	3030-000077	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3
.40-119-1	5000-000173	NEU UKUK0565-300 001	
.4030DP4	0831-004030		Ø 40 x Ø 44 x 30
.416-PPR	1400-038449	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 16
.417.2-PPR	1400-038451	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2

.418-PPR	1400-038453	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 18
.425-10-120-ni	0600-060012	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 120; Ø 10; Tragkraft 1000N
.439-M10-ZN	0705-000120	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10
.444-M12x120	0700-088272	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 120
.444-M5x50	0700-088012	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 50, Gewindelänge: ~16, Augen-Ø 12, Bohrung-Ø
.444-M6-50 (5.8)	0700-088072	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 6 x 50
.471-A12	0710-000821		
.50.5-ND-63	0900-010908	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 63 x 14; Gewinde M 10;Haltekraft 1100 N
.509.1-45-SBL	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
.519-18-M6	3040-000001	Konusgriff mit Innengewinde	Ø 17 x 40; Gewinde M 6
.519-28-M12	3040-000004	Konusgriff mit Innengewinde	Ø 28 x 85; Gewinde M 12
.52.1-ND-10-2	0900-010810	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 10±0,2 x 16; Haltekraft 24 N
.52.1-ND-13-2	0900-010812	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 13±0,2 x 18; Haltekraft 60 N
.52.1-ND-6-2	0900-010806	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 6±0,2 x 10; Haltekraft 6 N
.52.1-ND-8-1	0900-010808	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Haltekraft 12 N
.52.2-ND-20	0900-010016	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 5; Haltekraft 135 N
.52.2-ND-25	0900-010020	Haltemagnet rund, mit Innengewinde NeFeB	Ø 25 x 30, Innengewinde M 6, Haltekraft 190N
.5336-40-M6-E-MT	0605-018502		
.565.2-26-128-SW	0600-000336	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 128, Breite 32; Gewinde M 8
.580-M8-A2	0700-007502		
.580-M8-A2	0700-007502		
.5900.080x071	1905-028044	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 8h6 x 71
.5900.100x080	1905-028066	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 10h6 x 80; Kopf-Ø 13 x 5
.591-20-m5-25	0605-020010	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 5 x 25; Kopf-Ø 20
.6043484	0375-000002		

.605-M10-25-A	0305-025602	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
.605-M10-35-A	0305-025610	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
.605-M6-50-A	0305-020544	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 50,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
.605-M8-10-A	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
.606-M8-35-BN	0305-027998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
.613-10-G	0300-005440	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
.613-6-G	0300-005436	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
.617-	0300-008010	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 16 x 1,5
.620-PP-R	1400-038467	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen (PP-R), mi	Größe 6, für Rohr-Ø 20
.620-PPR	1400-038467	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen (PP-R), mi	Größe 6, für Rohr-Ø 20
.620-PPR	1400-038467	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen (PP-R), mi	Größe 6, für Rohr-Ø 20
.630-PPR	1400-038469	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 30
.6332-M12-100-S	0305-015738	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100
.6332-M12-65-SK	0305-015732	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 65
.6332-M12-70-SK	0305-015734	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 70
.6332-M12-80-SK	0305-015736	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 80
.6332-M16-100-SK	0305-015752	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 100
.6332-M16-100-SK	0305-015748	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 70
.6332-M16-125-SK	0305-015754	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 125
.6332-M6-50-SK+6311-12-S	0305-015708-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 50; Druckstück-Ø 12
.6332-M8-35-SK	0305-015710	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 35
.6332-M8-35-SK+6311-16-S	0305-015710-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 35; Druckstück-Ø 16
.6332-M8-40-SK+6311-16-S	0305-015712-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 40; Druckstück-Ø 16
.6332-M8-45-SK	0305-015714	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 45
.6332-M8-45-SK+6311-16-S	0305-015714-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 45; Druckstück-Ø 16

.6332-M8-50-SK	0305-015716	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 50
.6332-M8-50-SK+6311-16-S	0305-015716-015554	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	Gewinde M 8, Druckstück-Ø 16x9, Gesamtlänge: 53
.6332-M8-60-SK	0305-015718	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 60
.6336-KT-50-M8-K	0605-009616	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
.6336.1-40-M8-E	0605-012257	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 40 x 25, Innengewinde M 8
.6336.4-ST-32-M6-20	0605-009826	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 6 x 20
.6336.4-ST-32-M6-25	0605-009828	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 25
.6371-38-7.5	0755-000052	Schwenkscheibe DIN 6371 für Vorrichtungen, Stahl n	Ø 38 x 7,5; Loch-Ø 6
.6371-43-9.5	0755-000056	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8
.6371-48-11.5	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
.65599...	1240-010842	Stellfuß mit Schraube aus Edelstahl, Form AG, mit	Ø 100; Gewinde M16 x 100
.6885-A32x18x160	0735-015550		
.705-25-A	0780-000046	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 25 x Ø 40 x 16
.705-A40	0780-000064	Stellring DIN 705, Form A, Stahl brüniert	Ø 40H8 x Ø 63 x 18js14
.751-10-20-M10-B	1205-001016	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 46; Breite 26; Bolzen-Ø 10 x 23
.751-10-40-M10-B	1205-001018	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 66; Breite 26; Bolzen-Ø 10 x 23
.751-12-24-M12-B	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
.751-12-24-M12L-B	1205-000918	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 12 x 24; M 12
.751-16-32-M16-B	1205-000828	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 16 x 32; M16
.751-16-32-M16FL-B	1205-000930	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16 x 1,5
.751-16-32-M16L-B	1205-000928	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16
.751-5-20-M5-B	1205-001006	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 33; Breite 13,5; Bolzen-Ø 5 x 12
.751-6-12-M6-B	1205-001008	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 28; Breite 16; Bolzen-Ø 6 x 14
.751-8-16-M8-B	1205-001012	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 37; Breite 21,5; Bolzen-Ø 8 x 19
.7523	2040-000209	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 16-19mm; Bohrungs-Ø 3,2

.7527	2040-000210	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 32 -34mm, Höhe: 50,5, Breite: 43, Mat
.7619.020.09	0800-00020L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
.7984-M3x8-8.8	0700-020012		M 3 x 8
.7984-M4x12-8.8	0700-020170		M 4 x 12
.7984-M4x8-8.8	0700-020162		M 4 x 8
.8020.16x044	2080-001031		
.808-25-K12-56-EG	1215-001056	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12
.808103282806	5000-000141	Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412B, Stahl ve	Gewinde: H2 M8x1 / SW9
.820.4-230-NL-NI	0550-151032		Größe 230; Haltekraft 1700 N
.8580.10x020	0700-116502	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 20; Gewinde M 6
.8580.10x040	0700-116510	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 40; Gewinde M 6
.87.655	5000-000275	Federclip Typ E, verzinkt	Spanndurchmesser 3-75mm; 75mm hoch
.88308-M10x18	0720-002746	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl einsatzgehärt	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 18
.908-ST-M24x1.5-A	0700-093210	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 24 x 1,5
.908-ST-M30x1.5-A	0701-098122		M 30 x 1,5, Bund-Ø 36
.913-M2x5	0700-0621206	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 5
.92676 (6844/5-M27)	0555-000056	Einschraub-Schubstangenspanner	Haltekraft 3000 N
.934-M20-A2	0705-002544		
.95050-16040	5000-001413		Ø 160 x 40, Tragfähigkeit 135 kg
.95053-200501	5000-000209		
.95053-200501	5000-000209		
.96200-1218	5000-000702		NPT 1/2 Gr 1/2
.976-M12x1000-4.8-ZN-Lingsgewinde	0701-092021		M 12 x 1.000
.976-M20x75-8.8-ZN	5000-001074		Gewinde: M20 x 75
.98-ST-16-E	0605-014502	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3

.988-7x13x1.20	0710-001071		
.988-7x13x1.20	0710-001071		
.991-D27-SW	1305-001522	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 27; Wandstärke 1-2
.991-D30-SW	1305-002616	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 30; Wandstärke 2,0
.991-D40-SW	1305-002620	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 40; Wandstärke 3,0
.991-R80-60-SW	1305-002094	Rechteckstopfen, Poyethylen (PE-LLD) schwarz	Außenmaße 80 x 60, für Wandstärke 3
.A-060915	5000-000936	Sinterbronze Zylinderlager DIN 1850/3 (ISO2795) Fo	Ø6 x Ø9 x 15
.ALEV200/20k	5000-000209		
.ALEV200/20k	5000-000209		
.B.30218062	5000-001382		BSL TYP510 1x11
.B.30317657	5000-000826	Schottverschraubung aus Messing	G1/2"
.B.33694956	1400-038449	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 16
.BB0608DP4	0856-000608		6 x 8 x 8 ; Bund-Ø 12
.BB1209DP4	0856-001209		12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
.BB1212DP4	0856-001212		12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
.BB2012DP4	0856-002012		20 x 23 x 12 ; Bund-Ø 30
.BB2022DP4	0856-002022		20 x 23 x 21,5; Bund-Ø 30
.BSL TYP510 1x11	5000-001382		BSL TYP510 1x11
.C.040.080.0127.A	6000-000012	Druckfeder, Pianodraht	0,80 x 4,00 x 12,70 / 2,5287 daN/mm
.C10	5000-001232	Verschlussstopfen	C10
.C10	5000-001232	Verschlussstopfen	C10
.D-288ZA	2075-000032	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=3,00, Da=21,50; Lo=45,00
.D-288ZA	2075-000032	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=3,00, Da=21,50; Lo=45,00
.DTLPB40-55	3030-000077	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3
.DTLPB40-55 (VW Code 39V 1205/3)	3030-000077	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3

.EGB4030-E40	0831-004030		Ø 40 x Ø 44 x 30
.FG40L	5000-000461		Typ FG40L
.FGL0120290101	5000-001031	Gelenklager	Typ GL12
.G4303-02	5000-000208		
.GL12	5000-001031	Gelenklager	Typ GL12
.HL40	5000-001200		Ø40 x H8
.HS 50 040 AL	5000-001137	Rohrschelle	HS 50 040 AL
.HS06-PPR+HSRI5020/RI620	1400-038467	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen (PP-R), mi	Größe 6, für Rohr-Ø 20
.K.00004.019.63.00	1400-038449	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 16
.K.00004.050.55.00	5000-000804		M6
.K.00004.139.69.00	1400-038451	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2
.K.00004.139.70.00	1400-038467	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen (PP-R), mi	Größe 6, für Rohr-Ø 20
.K.00004.139.74.00	1400-038453	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 18
.K.00004.139.85.00	1400-038469	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 30
.K0160.5180x16	0610-000874	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
.K0160.5500X40	0610-000901	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit drehbarem Balle	Rad-Ø 500, Bohrungs-Ø 40 mit Nut
.K0298.110	0205-000004	***** NEU 0205-000005 ****	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
.K0363.13805030	0350-009016	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø5 x 30
.K0363.13806050	0350-009028	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø6 x 50
.K0380.40835	0305-033032	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 35
.K0380.41640	0305-033076	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 40
.K0380.41680	0305-033084	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 80
.K0406.101001 (07800-101001)	0780-000024	Stellring DIN 705, Form A, Stahl Stahl brüniert	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
.K0418.1060	1240-031202		
.K0418.1100	1240-031206		

.K0494.440400 (29056-440400)	1305-000530	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 40 x 40 x 4, Höhe 19
.K0522.43181	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
.K0522.45181	0375-001028	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 5
.K0551.02	0900-030701		Ø 6 x 20; Haltekraft 8 N
.K0566.02001555	2400-001534	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
.K0610.05	0305-032300		UK0305-004702
.K0610.06	0305-032302		UK0305-004704
.K0610.06	0305-032304		UK0305-004706
.K0703.08 SONDER	0755-000057	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8 / M6x10
.K0767.108	0700-007502		
.K0978.03	0720-000010	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 3, Außengewinde 5,0x0,5, Länge: 6
.K1022.A0200x09 (08910-A0200x09)	0800-00020L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
.K1094.508 (02025-508)	0300-021226	NEU 0300-021273	Kopf-Ø8g6 x 17,4, Schaft-Ø6n6x6, Gewinde: M2,5
.K1130.103015	0701-098122		M 30 x 1,5, Bund-Ø 36
.K1150.08 (07305-08)	0710-000715	Scheibe DIN 9021, blank	Ø 8,4 x Ø 24 x 2
.KA8-DNR	1200-010005		
.LE66-625	0830-000908	Linear-Set mit Super-Kugelbüchse, einstellbar	für Wellen-Ø 25, 74 x 54 x 60
.LME-20UU	5000-001317	NEU UK0830-003812	Typ LME-20UU
.LZ22EA-08.00x71	1905-028044	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 8h6 x 71
.LZ22EA-10.00x80	1905-028066	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 10h6 x 80; Kopf-Ø 13 x 5
.MAG0002	5000-000671		Ø3 x 6mm, VPE = 20Stk
.MD-007-2-L1016-19-1	5000-000126		
.MSB16-25	6000-000020	Passschraube Typ MSB	D16; L=25
.NV48020EA08x71HSS	1905-028044	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 8h6 x 71
.NV48020EA10x80HSS	1905-028066	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 10h6 x 80; Kopf-Ø 13 x 5

.NV52S16044	2080-001031		
.OR-42.00x3.00-80FKM610	2500-0420003007		
.OR-60.00x3.00-80FKM610	2500-0600003007		
.OR042.00x03.00.7	2500-0420003007		
.OR042.00x03.00FP80	2500-0420003007		
.OR060.00x03.00.7	2500-0600003007		
.OR060.00x03.00FP80	2500-0600003007		
.OR3004200-V80	2500-0420003007		
.OR3006000-V80	2500-0600003007		
.PRM202320	5000-001249	Bronze Gleitlagerbuchse	Ø20 x Ø23 x 20
.R0600-005-30	5000-001358	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Typ 0600-005-30
.R060000530	5000-001358	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Typ 0600-005-30
.R0658-254-44	5000-001214	Kugelbuchse	R065825444
.R065825244	5000-001213		R065825244
.R065825344	5000-001216	Kugelbuchse *** NEU 0830-000142 ***	R065825344
.R065825444	5000-001214	Kugelbuchse	R065825444
.RLK130	5000-000176	NEU UK1110-001710	
.S172A08.0X12X12	0800-00080S	*** 0803-000015 ***	
.SF.01.032.102	5000-000224		
.SO51121-6-1/4 NPT	5000-000056		
.SOL52621-6-A6	5000-000185		
.ST7361-12x30	0870-005024		
.SW 18	6000-000013	Sprengring SW 18	18 X1,2
.SZ8565.30.32x049	0460-000302	*** NEU 0460-000561 ***	Ø32 x 49, Gewinde M10
.W20h6/1000	1115-010009	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h7 x 1000

.W6h6/1000	1115-010013	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h7 x 1000
.WH80h7/895	1115-095004	Hohlwelle, induktiv gehärtet	Ø 80h6 x Ø 57,4 x 895
~03320-08x60	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60
~1020.08.00x060	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60
~7126.08.060	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60
0	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
0-0106462-1	3215-000001	AMP JPT Flachsteckergehäuse 2-polig	19 x 17,2 x 36,5
0-0828904-1	3215-000003	Einzeladerdichtung hellblau	für Isolationsdurchmesser 1,2 - 2,1mm
0-0828905-1	3215-000005	Einzeladerdichtung weiß	für Isolationsdurchmesser 2,2 - 3,0 mm
0-0880810-1	3215-000004	AMP Gummitülle 2-polig	für ca. 5,0mm Leitungsdurchmesser
0 171 189 L=15	2070-000046	Druckfeder nach BMW-Norm B2 4020, Federdraht, Ende	d=0,80, Da=4,80, Lo=15,0, s=1,5 (0 171 189)
0.0.026.01	1305-005652	Abdeckkappe für Profil-system aus PA-GF schwarz	40 x 40 x 4
0.0.026.04	5000-000649	Profil 8, Zuschnitt, natur	80 x 40
0.0.026.18	0730-000111	Nutenstein aus Stahl Güte 8	Gewinde M 8
0.0.026.23	0730-000113	Nutenstein aus Stahl verzinkt Güte 8	Gewinde M 6
0.0.026.44	0600-100250	Handgriff leicht Aluminium eloxiert natur	Lochabstand 180, Breite 10; Gewinde M 5
0.0.265.61	5000-000648	Gummieinsatz schwarz	D80
0.0.370.09	1305-005651	Abdeckkappe für Profil-system aus PA-GF schwarz	20 x 20 x 2,5
0.0.373.82	5000-000636	Scharnier	Typ 0.0.373.82
0.0.411.15	5000-000785	Winkelsatz schwarz	40 x 40
0.0.416.39	2400-025510	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 8
0.0.416.41	2400-025551	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 58; Gewinde M 10 x 9
0.50x5.0x44.5	2000-000710	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 18,5
0.5THS-12MM	5000-000541	Adapter	Typ 0.5THS-12MM
0.5x50.1300	2062-001006	Federbandstahl, Werkstoff 1.4310	0,50 x 50,0 x 1.300

0.75x3.6x25x15.5	2070-000006	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,75, Dm=3,6; Lo=25,0, if=15,5
0.80x6.00x30.00/16.00	2070-000030	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,80, Da=6,00; Lo=30,00 / 16,00
0.90x9.30x39.00/9.50	2071-000024	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,90, Da=9,30; Lo=39,00, ig=9,50, rechts gewicke
0.9x7.2x55.0/20	2070-000009	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,90 Da=7,20; Lo=55,00; 20 Windungen
00 32 1662 0003/003	5000-000098	Bolzen blank nach Zeichnung	Ø8 h11 x 64 x 57
000.3-60-0000.2-R	1300-003002	Stellungsanzeiger Pendelsystem, Form R	Anzeige nach 1 Spindelundrehung 0000.2
000.3-60-0001.0-R	1300-003006	Stellungsanzeiger Pendelsystem, Form R	Anzeige nach 1 Spindelundrehung 0001.0
000.3-60-0002.0-R	1300-003008	Stellungsanzeiger Pendelsystem, Form R	Anzeige nach 1 Spindelundrehung 0002.0
000.3-60-0004.0-R	1300-003012	Stellungsanzeiger Pendelsystem, Form R	Anzeige nach 1 Spindelundrehung 0004.0
000.8-42-16-R	1300-005316	Stellungsanzeiger Pendelsystem, Form R	Ø 42; Untersetzung Messerk 16:1
000000-0015-323	5000-000081	Stiftschlüssel	1,1 CZ-Norm 1170
0000019518	5000-000950	Blindniete, Hülse Aluminium, Dorn Stahl Form A	0,5 - 2,0; 2,4 x 4
000030300	5000-000446	Schraubensicherung aus PA6	M8
000100	0735-000102	Tellerfeder DIN 2093	Ø 6; i-Ø 3,2; Dicke 0,3
0001808016	0703-001070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8x16
000501060Z	5000-000800	Scharnier schmal DIN 7954 A, Stahl verzinkt, mit M	60 x 34 x 1,4 mit 6 Bohrungen-Ø 3 (versenkt)
000501060Zxx	5000-000800	Scharnier schmal DIN 7954 A, Stahl verzinkt, mit M	60 x 34 x 1,4 mit 6 Bohrungen-Ø 3 (versenkt)
000550	0735-000110	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,2
000600	0735-000112	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,3
000700	0735-000114	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
0007136200	1100-006802	Elastische Kupplung, Naben aus Aluminium, Zahnkrän	Ø 30 x 35, ohne Bohrung
0008524100	1030-001350	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 1000
0008624100	1030-001550	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), links	Tr. 24 x 5 x 1000
0008724237	1030-000316	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 5
0008824237	1030-000416	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 4 links

000900	0735-000118	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,4
001 11006 002513	5000-000097	Einbaustecker BCS	M5x20
001000	0735-000120	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,5
00107675 (LGEM2/5kg) - Angebot 21636549	1800-002501	Hochviskoses SKF Fett mit Festschmierstoff-Zusätze	LGEM2 / 5kg
00112802	5000-000588	Nadelhülse	Typ HK1622-ZW
00122279	5000-001076	Wellenbock	1055-020-00
00126171	0705-006010	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
001300	0735-000126	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,25
00131576	5000-001262	Gelenklager	GE-DO-2RS
00138817	2500-1180004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 118,0 x 4,0
00141858 (AUAS25x35x7/10)	2540-000034	Abstreifer Typ AUAS, Metallgehäuse, Lippe vorstehe	Ø 25 x Ø 35 x 7, Gesamtlänge: 10
00141869	2525-000027	Abstreifer Form AS, NBR	30,0 x 40,0 x 7,0
00144879	5000-000076	Haftsauger GR 4	Ø 5 x Ø 3 x 13,5, Sauger-Ø 10
00145051	5000-001399	Rundpuffer mit eingezogener Elastomerkontur	Ø 30 x 18, Gewinde M 8 x 23, 60 Shore-A
001500	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
00150580	5000-001314	Wellendichtring	20 x 30 x 5
001510010100	5000-000871	Rampa Muffe Typ A Messing	10 x 10; M5
00156093	2500-0040001806	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 4,00 x 1,80
00157374	2500-0095001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 1,8
00157623	2500-0105201831	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,52 x 1,83
00157780	2500-0111001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,1 x 1,78
00158736	2500-0155402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,54 x 2,62
00158829	2500-0160002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,70
00159052	2500-0171302621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,13 x 2,62
001600	0735-000122	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 4,2; Dicke 0,4

001700	0735-000134	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,5
001700	0735-000134	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,5
00172B020.00K	0800-10200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34 x 5
001800	0735-000136	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,6
00189653	5000-000601	Zentrierhülse	Größe 12
001900	0735-000138	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
00191409	5000-000600	Zentrierhülse	Größe 15
002035003DU	0805-000203	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
002035005DU	0805-000205	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 5
002050	0735-000148	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12,5; i-Ø 6,2; Dicke 0,35
002050	0735-000148	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12,5; i-Ø 6,2; Dicke 0,35
00211934 (AV15x1.00)	5000-001498	V-Ringe	für Welle-Ø 15, Stärke 1,0
00219605	5000-001073	Anschweißplatte	Typ APKA1X
0022456	1610-000604	Schwere Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse mit	Ø 23,8; Flansch-Ø 44,5; Höhe 19,1; Kugel-Ø 12,7; T
002500	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
0025120010100	5000-000677	Muffe Typ B Stahl verzinkt	10 x 12; M5
00252291	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
002615001	0720-020001	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Innengewinde M 6; Außen: 12 x 15
002700	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
002700	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
00271673	5000-000468	Kugel	Typ KUG2
002800	0735-000156	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,5
0028520010100	0720-020004V1	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Gewinde M 8, Außen: 14, Länge: 12
002858001	0720-020002	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Innengewinde M 8; Außen: 14 x 18
00285801	0720-020003	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Innengewinde M 8; Außen-Ø 14; Länge 18

002900	0735-000158	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,8
003000	0735-000160	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,40
003045003DU	0805-000303	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 3
003045005DU	0805-000305	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 5
003045006DU	0805-000306	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 6
00324423	1105-026014	Nadelhülse Typ HK	Ø 8 x Ø 12 x 8
00324424	1105-026016	Nadelhülse Typ HK	Ø 8 x Ø 12 x 10
003300	0735-000166	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,70
00330087	1100-002018	Stecknippel mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN7,2
003500	0735-000168	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,50
00354460	5000-001277	Zylinderrolle	RC-9x9
003700	0735-000172	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,70
00387	5000-001381	Einspannbuchse Form ES	95/80x80
004-006897	5000-000298	Teleskopschiene	Typ DBN35-0290
004-010224	5000-001298	Schiene	SN35-0130-0270-0450
004-026291	5000-000692	Teleskopschiene	Typ DSD43-1890
0040058	0700-015006	Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207 (ex. DIN 84)	Gewinde: M5x8, Kopf-Ø 8,5 x 3,3, Schlitz 1,2
004055003DU	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
004055004DU	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4
004055006DU	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
004055008DU	0805-000408	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 8
004055010DU	0805-000410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 10
004100	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
004219	2515-000004	Quadring	I-Ø 32,92 x 3,53
004300	0735-000180	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,6

004400	0735-000182	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
004403.RC25XM6	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
004500	0735-000184	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
004600	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
004600A	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
004700	0735-000188	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,4
004800	0735-000190	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
004900	0735-000192	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,6
005000	0735-000194	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,7
005007004DU	0805-000504	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 4
005007005DU	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
005007008DU	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
005007010DU	0805-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 10
005007025DU	0805-000525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 25
00501615	1610-000658	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 18; außen-Ø 19,7; Höhe 6,1
00501616	5000-001005	Schraubenisolierung flach M6 aus DOGLAS 150G	Ø13,00 / 6,40 x 7,50mm
00504190	5000-000832	Filter	Typ 4200162122
00504190	5000-001000	Blindnietmutter	Art.-Nr.: 34367080060
00504190	5000-001011	Anlifthebel	Anlifthebel, DSG - 12,7mm
00504190 HELM100-3500mm	5000-000089	Laufschiene Typ 100 Stahl verzinkt	Länge: 3500mm
00504191	5000-000979	Rundstahlkette DIN EN 818-2-8	6mm; 500mm lang
00504191	5000-001009	Winkel 50 x 50	3842530381
0050520070	0700-110630	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M20 x 70, Schaft-Ø 21
005100	0735-000196	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,8
005116150	0700-031556	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 150

0051777 Hymer	5000-000658	Handlauf	für Podesttreppe
00519667	5000-000980	Kontermutter ACE	KM14x1,5
00519841	5000-001492	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 52 x 10
00535247	5000-001490	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 160 x 15
005400	0735-000202	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
00540455	5000-001006	Gelenkkopf Linksgewinde	Typ SIL 35 ES - 2RS
005500	0735-000204	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
00550426	1625-000854	Nylonkopf Typ PP225	Ø 17 x 8,8
005550	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45
005600	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
005700	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
00572016 (1000-U431-PF)	5000-001456	Gehäuse mit Betätigung	Ø 30, GH=18
005800	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
005800	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
005809200080000 S	0702-007502	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
005900	0735-000214	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
00590876	5000-000554	Verschlusskappe NBR	VK16 x 4
00600358	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
006008004DU	0805-000604	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 4
006008005DU	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
006008006DU	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
006008007DU	0805-000607	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 7
006008008DU	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
006008010DU	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
00616645	1100-001018	Kupplung mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN 7.2

00619 (EG60/50x30)	0840-007018	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG mit Außenfase und	Ø 50 x Ø 60 x 30
006200	0735-000220	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
006200	0735-000220	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
006300	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
006300	0735-000221	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,4
006400	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
006400B	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
00644203	5000-001524	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 50 x 10
006500	0735-000226	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
006500	0735-000226	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
00651422	1115-000049	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 225
0065570	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
006600	0735-000228	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,0
006600	0735-000228	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,0
006700A	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
006700A	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
006800	0735-000232	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
00700	1670-000741	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen Z	Zähne: 16, Modul 2, Naben-Ø 25 x 1,5, Bohrungs-Ø 1
007000	0735-000236	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,60
007009005DU	0805-000705	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 5
007009010DU	0805-000710	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 10
007100	0735-000238	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,80
007200	0735-000240	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 22,50 x Ø 11,20 x 1,25, ungespannte Höhe: 1,75
007400	0735-000242	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
007700	0735-000248	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 1,00

007800	0735-000250	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
007900	0735-000252	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1
008000	0735-000254	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
008010005DU	0805-000805	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 5
008010006DU	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
008010008DU	0805-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 8
008010010DU	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
008010012DU	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
00822415 LÄNGE 2000!!	5000-001190	Kunststoffrohr WVN715	RO2,5 x 0,5 x Länge 2000
0082825	0700-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-Ø 13x8, SW6
0083335	0700-006628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 35
008350	0735-000260	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
00838476	1105-024004	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 12; Breite 12; innen-Ø 8
00839215	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
0084370	0701-000642	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 70
008501235	0701-089124	Zylinderschraube DIN 7984 8.8 ZN	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
00851235	0700-086624	Zylinderschraube DIN 7984 8.8	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
00858 20	0700-086416	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 20, Kopf-Ø 13x5, SW5
008600	0735-000262	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 10,2; Dicke 1
008700C	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
008700C	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
0087012200	0700-051640	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 200, Kopf-Ø 24, SW8
00870680	0700-050842	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 13,44
0087510	0701-053316	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 10
0087516	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16

008800	0735-000266	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 0,9
0088100010100	5000-001278	Muffe Typ E Stahl verzinkt	12 x 10; M8
008900	0735-000268	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1
00890510	0701-053316	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 10
00890516	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16
009	0720-000054	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 18 x 24; Außengewinde 22 x 1,5
009	0720-000058	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 20 x 27; Außengewinde 26 x 1,5
009 922 061	0720-000042	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
009 922 061	0720-000642	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
009 924 005	0720-000066	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 24 x 30; Außengewinde 30 x 1,5
009 952 061	0720-000050	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
009000	0735-000270	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
009038069907	1305-005501	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 37,9 x 33; für Rohr-Ø 38-39
009100	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
009139100030005	6000-000024	Gewindestift DIN 913 - A2 rostfrei	M 3 x 5 - A2
009169100050008	6000-000025	Gewindestift DIN 916 - A2 rostfrei	M 5 x 8 - A2
009169109060010	6000-000026	Gewindestift DIN 916 - A2 rostfrei	M 6 x 10 - A2
009169109080010	6000-000027	Gewindestift DIN 916 - A2 rostfrei	M 8 x 10 - A2
009200	0735-000274	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 0,80
009306010100	0720-000390	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Messing	Gewinde M 3, Außen 5 x 0,50, Länge: 6
0093060610100	0720-000610	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
009400	0735-000278	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
009408005	0720-000018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
00952366	5000-000758	Lagerschuh	MA5
009600	0735-000282	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,0

009614002	0720-000318	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
00961403	0720-000314	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6 x 14; Außengewinde 10 x 1,5
009700	0735-000284	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
009800	0735-000286	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
009801630	0702-012818	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 30
009801820	0702-012912	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 20
009815	0720-000128	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
009900	0735-000288	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 0,8
009918005	0720-000038	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
00992203	0720-000326	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
00992203050	0720-000334	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
01-655SS	5000-001110	Gegenhaken für Spannverschluss aus Edelstahl	01-655SS
01.0010	3110-000070	Stecker mit Gewindeanschluss	Innen-Ø 16; Ø 22 x 106; Gewinde M16
01.016.089	5000-000327	Schraubendruckfeder	Typ SF01.016.089
01/484.735.4/22/22	5000-001105	Sicherheitskupplung	Typ 01/484.735.4/22/22
010-3017-20	1780-001002	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 2,4, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 11
010-3027-20	1780-001004	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3,0, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 14
010-3037-20	1780-001006	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3, Schneidlänge: 14
010-3037OAL	1780-001007	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3, Schneidlänge: 14; Gesamtlänge 51
010-3047-20	1780-001008	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3,0, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 8
010-3057-20	1780-001010	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 12
010-3077-20	1780-001014	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 2,4 Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 10
010-3087-20	1780-001016	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3,0, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 2,5
010-3117-20	1780-001020	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3, Schneidlänge: 16
010-3140-20	1780-001026	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 3, Gesamtlänge: 38

010-3157-20	1780-001028	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 2,4, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 2,0
010-3253-20	1780-001032	Hartmetall-Rotierfräser mit MASTER-Kreuzverzahnung	Ø 1,6, Gesamtlänge: 38; Schneidlänge: 1,2
010#3080307	0355-003501	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 1.000mm
010#3081820	0355-001511	Drahtseil DIN 3055 verzinkt	Draht-Ø 2,00 Länge: 10 Meter
010#3170035	0355-001510	NIRO Drahtseil (AISI 316)	Draht-Ø 3,00, Konstruktion 7 x 7, Länge: 25 Meter
010#4010001	0355-001204	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 3-3,5
010#4010149	0355-001250	Drahtseilkauschen ähnl. DIN EN 13411-1 (ehemals DI	für Drahtseil-Ø 4,0, RW=5, Innen: 10 x 20
010#4020134	5000-001583	Drahtseilklemme Eiform, Temperguss verzinkt	für Drahtseil-Ø 4, Länge: 34, Höhe: 14, Gewinde M6
010#4020139	0355-005046	Duplexklemmen, Stahl verzinkt	für Drahtseil-Ø 4, Länge: 40, Gewinde M5
010#4020146	0355-005006	Simplex-Klemmen	für 3 Drahtseil
010#4030014	0355-003106	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	60 x 6, Tragfähigkeit: 120 kg
010000	0735-000290	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,0
010001200120DU	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
010012008DU	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
010012010DU	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
010012015DU	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
010012020DU	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
0100670	0702-003489	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 13,44, SW 4
01008100	0702-003645	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 8 x 100, Kopf-Ø 17,92, SW 5
01009264	5000-000584	Verschraubung	DVGE08CF
010100	0735-000292	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,25
01016440	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
01020-011	0100-029002	Luftkissenplatte Hochfeste Aluminium-Legierung	205 x 255 x 40; Gesamtlänge: 403; FG= 8000 N
01020-021	0100-029004	Luftkissenplatte Hochfeste Aluminium-Legierung	255 x 425 x 40; Gesamtlänge: 573; FG= 10000 N
010200	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5

010200	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
01030013 (40D13)	1720-000620	Stahlwille-Steckschlüssel, Antrieb: 1/4" DIN 3124/	SW 13, Außen-Ø 17,5, Länge: 90
01030013 (40D13)	1720-000660	Stahlwille-Steckschlüssel, Antrieb: 1/4" DIN 3124/	Größe E11
01030013 (Stahlwille)	1720-000620	Stahlwille-Steckschlüssel, Antrieb: 1/4" DIN 3124/	SW 13, Außen-Ø 17,5, Länge: 90
01030013 (Stahlwille)	1720-000660	Stahlwille-Steckschlüssel, Antrieb: 1/4" DIN 3124/	Größe E11
01044291	5000-001215	Kugelbuchse	R065825544
01050069	5000-000634	Führungswagen	Typ 1623-213-20
010620	5000-001310	Rampa Muffe Typ SK Stahl verzinkt	12 x 20, M6
0106200010100	5000-001310	Rampa Muffe Typ SK Stahl verzinkt	12 x 20, M6
010650	0735-000302	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 0,80
010700	0735-000304	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,25
010700B	0735-000304	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,25
010810120	0701-004406	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 120, Kopf-Ø 16x10, SW8
010810125	0701-004407	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 125, Kopf-Ø 16x10, SW8
010810130	0701-004408	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 130, Kopf-Ø 16x10, SW8
010900	0735-000308	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,75
01095766	5000-001176	Schelle	Typ 6048.3-PP-DPAL-AS
011000	0735-000310	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 2,00
01102138 - 2 Meter - Angebot 21568459	5000-001396	Rundschnur NBR	Ø4 x 2000
01106.E63XM8	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8
01106.E80XM10	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
01118.M12	0705-009054	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
011237	5000-000617	Rohrschelle Edelstahl mit Gummieinlage	1/4" - 11 bis 15 Spannbereich
01127.A8x080	0620-000004	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 80; Gewinde M 6
01127.A8x100	0620-000006	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 100; Gewinde M 6

0113106	5000-000392	Aufsatzbacken	B=40, H=80, L=90
0113313-BO L=20	2070-000026	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,70, Da=5,60; Lo=20,00, if=9,50
0113313-BO L=40	2070-000029	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,70, Da=5,60; Lo=40,00
0113313B0	5000-000442	Druckfeder	0,7 x 5,6 x 20 x 5,5
0113324	2070-000013	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,90; Da=12,80; Lo=1000,0, s=4,8 (0 113 324)
01140-03x150	0100-040006	Rechteckige Platte allseitig bearbeitet aus Graugu	63 x 16 x 150
01140-101x600	0100-040134	Rechteckige Platte allseitig bearbeitet aus Graugu	315 x 32 x 600
01140-101x600	0100-040134	Rechteckige Platte allseitig bearbeitet aus Graugu	315 x 32 x 600
01140-11x400	0100-040154	Rechteckige Platte allseitig bearbeitet aus Graugu	200 x 40 x 400
01140-11x400	0100-040154	Rechteckige Platte allseitig bearbeitet aus Graugu	200 x 40 x 400
01140-203x300	0100-040306	Rechteckige Platten allseitig bearbeitet, Aluminiu	63 x 300 x 13
01140-203x300	0100-040306	Rechteckige Platten allseitig bearbeitet, Aluminiu	63 x 300 x 13
011500	0735-000320	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 14,3; Dicke 1,5
01160-02x300	0100-026002	Leisten allseitig bearbeitet aus Grauguss GJL 250	32 x 20 x 300
0117 00 21	1410-007502	Schottverschraubung aus Messing	G1/2", Länge: 27 (Gesamt 33), SW32/36
0117 00 21	1410-007502	Schottverschraubung aus Messing	G1/2", Länge: 27 (Gesamt 33), SW32/36
011700	0735-000324	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 16,3; Dicke 2
01170021	1410-007502	Schottverschraubung aus Messing	G1/2", Länge: 27 (Gesamt 33), SW32/36
01177967	5000-000996	Nutenstein	M8
01179403-RSK000050-T46N	2505-000007	Stangendichtung Typ ARG mit O-Ring NBR	5 x 9,9 x 2,2; Werkstoff: T46N
011900	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
01191750 - RVA000050-T40S	2505-000006	Turcon Variseal Bauform M2, mit rostfreier Stahlfe	5 x 7,9 x 2,4; Werkstoff: T40S
01197468	1650-011001	Zahnriemen aus Neopren mit Glasfaserzugstrang, end	Profil HTD CX, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge: 55
01197846	1005-002612	Verschlusskappe (THK) Typ C10	Ø 18 x 3,7; für Schraube M10
01199424 PB25 (Angebot 21666497)	1625-001511	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M25x1,5 (MC600EUM

012000	0735-000330	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5, i-Ø 18,3, Dicke 2,00, l0=2,8
0120102	5000-000391	Aufsatzbacken	B=40, H=60, L=70
012014009DUB	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
012014010DU	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
012014012DU	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
012014015DU	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
012014020DU	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
01202.E16xM6	0605-014552	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
01202.E25xM10	0605-014556	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
01202.E32xM12	0605-014558	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
01202.E36xM16	0605-014560	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 106; SW 8
01205136	5000-000420	Zentrierhülse, Stahl (1.7139) einsatzgehärtet	Ø 22 x Ø 36g6 x 19,50/-0,5
0120719B0	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
0120720B0	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
0120721B0	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
0120723B0	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
0120725B0	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
0120800001 (alt)	0620-010760	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 2, Gewinde M 8, Grifflänge 73
012100	0735-000332	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 14,3; Dicke 1,25
012400	0735-000338	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 1,5
012500	0735-000340	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 2,0
01254	0840-006718	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 45 x Ø 55 x 30
012600	0735-000342	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 18,3; Dicke 2
012700	0735-000344	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
012700-1.4310	0735-018002	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0

01279993	1410-007502	Schottverschraubung aus Messing	G1/2", Länge: 27 (Gesamt 33), SW32/36
012800B	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
012900	0735-000348	Tellerfeder ISO 16983 (ex. DIN 2093), Federstahl	Außen-Ø 40, Innen-Ø 20,4, Stärke: 2,0, Hohe: 3,10
01299491	5000-000994	Futterflansch	Typ 017113
013000	0735-000350	Tellerfeder EN 16893 (ex. DIN 2093), Federstahl ph	Ø 40, Ø 20,4 x 2,25, Höhe: 3,15, F=2.336 N
013015008DU	0805-001308	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 8
013015010DU	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
013015015DU	0805-001315	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 15
013015020DU	0805-001320	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 20
01303.D200x19	0625-000170	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 19
01303.D200x22	0625-000172	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 22
01307844	1625-000804	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	Typ MC225EUMH3
01307856 PB20 (Angebot 21666497)	1625-001509	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M20x1,5 (MC225EUM
013100	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
0131000001 (alt)	0620-010762	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 3, Gewinde M 10, Grifflänge 90
013100005	0720-001426	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M10 x 10; Außengewinde 14 x 1,5
013122005	0720-001430	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
01313907	0830-000533	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Ø 5 x Ø 12 x 22
0132601	5000-000393	Aufsatzbacken	35 x 40 x 102
0132601	3161-900001	Weiche AufsatzbackenTyp KM-WBL 80	1,5mm x 60°, N=14mm, Nr.: 0132601
0132609	5000-001318	Spannbacken KM-WBL 103	1,5mm x 60°, N=16mm
0132609	3161-900002	Weiche AufsatzbackenTyp KM-WBL 103 aus Stahl	125 x 40 x 60, 1,5mm x 60°, N=16mm, Typ KM-WBL 103
0132817	5000-001145	Schmiersystem Perma Star Control LC250	Füllung Rivolta S.K.D.240
013400	0735-000358	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 2,5
013406005	0720-001410	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6,5 x 0,8

013507005	0720-001414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
01350703	0720-001594	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M5 x 7; Außengewinde 8 x 1
013600	0735-000362	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 18,4; Dicke 1,5
013608005	0720-001418	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
01360803	0720-001598	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
01376211	2500-0170002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,65
01379481	1305-007408	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 3 (M4), Kopf-Ø 12
01380-02x150	0130-000506	L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Gr	B=40, H=40, S= 12, L= 150
01380-02x150	0130-000506	L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Gr	B=40, H=40, S= 12, L= 150
01380-05x300	0130-000520	L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Gr	B=80, H=80, S= 16, L= 300
01380-06x150	0130-000525	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=100, H=100, S= 20, SA L= 150
01380-06x600	0130-000522	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=100, H=100, S= 20, L= 600
01380-07x200	0130-000534	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=125, H=125, S= 20, L= 200
01380-08x200	0130-000542	L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Gr	B=160, H=160, S= 25, L= 200
01380-08x200	0130-000542	L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Gr	B=160, H=160, S= 25, L= 200
01380-10x300	0130-000554	L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Gr	B=250, H=250, S= 36, L= 300
01380-204x50	0130-000013	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=63, H=63, S= 12, L=50 ** Sonderlänge **
01380-207x200	0130-000034	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=125, H=125, S= 20, L=200
013809005	0720-001422	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
01380903	0720-001602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 9, Außengewinde 12 x 1,5
01387268	5000-001048	Tragschiene	TS14 x 1000
0139154	5000-001356	SZKA 213 Krallenbacken	Kreuzversatz, N=10 mm
01400.A100xB12	0625-001310	Handkurbel aus Thermoplast schwarz matt	Länge 100; Bohrungs-Ø 12
01400.A64xB8	0625-001304	Handkurbel aus Thermoplast schwarz matt	Länge 64; Bohrungs-Ø 8
014000	0735-000370	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2

01400050104/10	0720-011508	Einschnitt-Handgewindebohrer für Helicoil	Gewinde: M5
01400060104/10	0720-011504	Gewindebohrer Helicoil	Einschnitt M6
01400100104/10	0720-011505	Gewindebohrer Helicoil	Einschnitt M10
01400160104/10	0720-011507	Einschnitt-Handgewindebohrer für Helicoil	Gewinde: M16
014016010DU	0805-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 10
014016012DU	0805-001412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 12
014016015DU	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
014016020DU	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20
014016025DU	0805-001425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 25
014100	0735-000372	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2,5
014108005	0720-002426	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
014108061	0720-002486	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
0141080610 100	0720-002746	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl einsatzgehärt	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 18
01411030104/10	0720-011510	Einschnitt-Maschinengewindebohrer für Helicoil	Gewinde: M 3
01411050104/10	0720-011509	Einschnitt-Maschinengewindebohrer für Helicoil	Gewinde: M 5
01411080104	0720-011503	Gewindebohrer Helicoil für Durchgangsbohrung	M 8
014123005	0720-002430	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,75
01414184152	0720-011506	Einschnitt-Maschinengewindebohrer für Helicoil	Gewinde: M18x1,5
01415060102	0720-011501	Gewindebohrer Helicoil für Sackloch	M 6
01415080102	0720-011502	Gewindebohrer Helicoil für Sackloch	M 8
01418.22xM6	0605-019310	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 22 x 56, Gewinde M 6 x 13
01419.23xM06	0605-034008	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
01419.26xM06	0605-034010	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 26; Gewinde M 6
01426	0812-455220	Sinterbornze Buchse zylindrisch	Ø45H7 x Ø52n6 x 20
01440-03x200	0130-001514	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=63, H=80, S=16, L=200

01440-06x200	0130-001536	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=125, H=160, S=25, L=200
01440-06x200	0130-001536	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=125, H=160, S=25, L=200
01440-07x300	0130-001544	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=160, H=200, S=32, L=300
01440-07x600	0130-001546	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=160, H=200, S=32, L=600
01440-203x200	0130-001014	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=63, H=80, S= 16, L=200
01440-204x200	0130-001022	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=80, H=100, S= 20, L=200
01440-204x600	0130-001026	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=80, H=100, S= 20, L=600
01440-205x100	0130-001029	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=100, H=125, S= 20, SA L= 100
01440-205x200	0130-001030	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=100, H=125, S= 20, SA L= 200
01440-205x200	0130-001030	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=100, H=125, S= 20, SA L= 200
01440-206x200	0130-001036	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=125, H=160, S= 25, SA L= 200
01440-206x600	0130-001040	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=125, H=160, S=25, L=600
01440-207x300	0130-001044	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=160, H=200, S=32, L=300
01440-207x600	0130-001046	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=160, H=200, S=32, L=600
01440.23xM06	0605-038102	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
014400	0735-000378	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,25
014404	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
014408005	0720-002410	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
014425A	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
014500	0735-000380	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,5
014510005	0720-002414	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 10 ; Außengewinde 8 x 1
01454215 (1000-180)	5000-001457	Gehäuse mit Betätigung	19 x 48, Abstand bei GH=18: 22
014600	0735-000382	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,00
014612005	0720-002418	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
014700	0735-000384	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,50

01475055	5000-000635	Führungsschiene	Typ 1605-203-31/160mm
014800A	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
014814005	0720-002422	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
01481403	0720-002602	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
014814061	0720-002742	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl .110	Gewinde M 8, Außengewinde 12,0x1,5, Länge: 14
014814061	0720-002482	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
014814061	0720-002478	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
014950	0735-000388	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 1,50
01495063000/10	0720-012001	Spiralbohrer Helicoil	für M6
015000	0735-000390	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 2
01500103000	5000-001241	Eindrehwerkzeug	Helicoil Inst. Tool M3
01500108000/10	5000-000870	Eindrehwerkzeug	Helicoil Inst. Tool M8
015100	0735-000392	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 3,00
0151200001 (alt)	0620-010770	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 5, Gewinde M 12, Grifflänge 110
0153101	5000-001302	Aufsatzbacke weich, SFA 200	Kreuzversatz: N=10mm, S=20mm
015600	0735-000402	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 25,5; Dicke 3,00
01561857	1500-003204	Messuhr	Typ 2046SB - Nachfolger zu 2046FEB
0157101	3161-000030	Grundbacken Typ GBK 315 - Ausfühung: I Standard, g	22 x 90 x 35
015800	0735-000406	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 30,5; Dicke 3,0
015800	0735-000406	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 30,5; Dicke 3,0
015800	0735-000404	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 30,5; Dicke 2,5
015800	0735-000404	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 30,5; Dicke 2,5
01580403000/10	0720-010764	Zapfenbrecher Helicoil	Grösse 3
0159102	3161-000041	Grundbacken Typ GBK 315 - Ausfühung: I Standard, g	32 x 115 x 46
016018010DU	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10

016018015DU	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
016018020DU	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
016018025DU	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
01602871	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
016050	0735-000410	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 1,8
01606.L100XB12	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
01606.L100xB12	0620-029116	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Ø 16 x 100, Bohrungs-Ø 12H7
01606.L50XM6	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6
01606.N100xM12	0620-029166	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 16 x 100; Gewinde M 12
01606.N125xM16	0620-029170	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 20 x 125; Gewinde M 16
01606.N80xM10	0620-029162	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 13 x 80; Gewinde M 12
016100	0735-000412	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 2,5
016200	0735-000414	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,00
016300	0735-000416	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,50
01640-01x100	0140-000604	Prismen-Böcke allseitig bearbeitet, aus Grauguss	Breite 25; Höhe 16; Länge 100
01640-01x100	0140-000604	Prismen-Böcke allseitig bearbeitet, aus Grauguss	Breite 25; Höhe 16; Länge 100
01640-203x100	0140-000720	Prismen-Böcke allseitig bearbeitet, aus Aluminium	Breite 40; Höhe 25; Länge 100
01640-203x100	0140-000720	Prismen-Böcke allseitig bearbeitet, aus Aluminium	Breite 40; Höhe 25; Länge 100
016400	0735-000418	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 25,5; Dicke 2,00
016500	0735-000420	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 30,5; Dicke 2,50
01660-05x100	0140-000044	Prismen-Böcke allseitig bearbeitet, extra breit	Breite 125; Länge 100;
01680-04x600	0130-001790	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=80, H=80, S= 16, L= 600
01680-05x300	0130-001802	U-Profil allseitig bearbeitet aus Grauguss	B=100, H=100, S= 20, L=300
01680-05x300	0130-001802	U-Profil allseitig bearbeitet aus Grauguss	B=100, H=100, S= 20, L=300
01680-05x600	0130-001806	U-Profil allseitig bearbeitet aus Grauguss	B=100, H=100, S= 20, L=600

01680-07x600	0130-001838	U-Profil allseitig bearbeitet aus Grauguss	B=160, H=160, S= 25, L=600
01680-07x600	0130-001838	U-Profil allseitig bearbeitet aus Grauguss	B=160, H=160, S= 25, L=600
01680-211x300	0130-002070	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=315, H=200, S= 36, L= 300
01680-211x300	0130-002070	L-Profil ungleichschenklig, allseitig bearbeitet	B=315, H=200, S= 36, L= 300
016800	0735-000426	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 4
017019015DU	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
017019020DU	0805-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 20
01703582	1105-018013	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 25 x Ø 52 x 20,6
017100C	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
017113	5000-000994	Futterflansch	Typ 017113
0171189 L=15	2070-000046	Druckfeder nach BMW-Norm B2 4020, Federdraht, Ende	d=0,80, Da=4,80, Lo=15,0, s=1,5 (0 171 189)
0171194	2070-000034	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,00; Da=9,00; Lo=1000,0, s=3,1 (0 171 194)
0171195	2070-000012	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,25; Da=11,25; Lo=1000,0, s=5,0 (0 171 195)
01718468	5000-001014	Blindnietmutter	Art.-Nr.: 34367060230
017200	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5
017220-025x020	5000-000235	Prellvorrichtung	D25, M6, H20
017230-050x025	5000-000569	Gummi-Anschlagpuffer 70SHA Form konisch mit Durchg	50 x 25
01740-09x300	0125-060056	Hohlkörper quadratisch Grauguss	200 x 200 x 300
01740-09x300	0125-060056	Hohlkörper quadratisch Grauguss	200 x 200 x 300
01753-00.902.00	5000-001620	Druckschalter, kpl. mit Thermosensor	Ersatzteil-Nr. 01753-00.902.00
0175501	5000-001206	Krallenbacken SZAJ-ST 16-2	1,5mm x 60°; N=12mm
017800	0735-000446	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 36; Dicke 4
017850	0735-000448	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 41; Dicke 2,25
018 0301 000 01	5000-001134	Isolierbuchse , Farbe Natur	3,1/4,9x10-PANA PA6,natur
018000	0735-000452	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 4,0

018000	0735-000452	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 4,0
018000	0735-000452	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 4,0
01802000	5000-000942	Druckluft-Kugelvibrator	Typ NCB 2
018020010DU	0805-001810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 10
018020014DU	0818-001814	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 14
018020015DU	0805-001815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 15
018020020DU	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
018020023DU	0818-001823	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 23
018020025DU	0805-001825	DU-Buchse zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 25
018020030DU	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
018040200001	1305-005102	Isolierhülse Serie 018 aus Nylon-6 (PA-6) natur	Ø 4,2 x Ø 6,9 x 3,5; Bund-Ø 15 x1,5
018060200001	1305-005101	Isolierhülse Serie 018 aus Nylon-6 (PA-6) natur	Ø 6,2 x Ø 8,9 x 3,5, Bund-Ø 15 x1,5
018100	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
018100	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
018100	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
01811036	5000-001231	Ballengriff drehbar DIN 98	Ø36; M16 x 26
01825630	5000-001242	Handrad, DIN 950 A4, Grauguss gedreht und poliert,	Ø630
018400	0735-000460	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 5
018543B	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
018750	0735-000466	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 2,70
019150	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
01968298	1505-100202	Verlängerung	10mm
020-00-F-01-0-02-49	1905-500001	Durchzugschneidstempel ähnlich ISO 8020 Form B HSS	Ø5h6 x 17, Ø 6m5 x 80, ohne Kontrollbohrung, ohne
02000-108	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
02000-110	0200-000058	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17

02000-112	0200-000060	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	Gewinde: M 12x12 / Ø 20x18, Kugel-Ø 16, Auflage-Ø
02000-116	0200-000062	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 16 x 16 / Ø 30 / SW 27
02000-308	0200-000078	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	Gewinde M 8x8, Kopf-Ø 13x13, SW 11, Gesamtlänge 21
02000-310	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
02000-312	0200-000084	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 12 x 12 / Ø 20 / SW 17
02000-316	0200-000086	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 16 x 16 / Ø 30 / SW 27
02000-403	0200-002304	Pendelauflage Form G mit Passungsaufnahme, Kugel a	Ø12, Gewinde M3
02000-404	0200-002308	Pendelauflage Form G mit Passungsaufnahme, Kugel a	Ø18, Gewinde M4
02000-603	0200-000718	Pendelauflagen, Form B mit Kugel	M 3/ Ø 12 / Rifflungs-Ø 10
02000-604	0200-000720	Pendelauflagen, Form B mit Passungsaufnahme, Kugel	M 4/ Ø 18 / Rifflungs-Ø 10,5
02000-605	0200-000722	Pendelauflagen, Form B mit Passungsaufnahme, Kugel	M 5/ Ø 28 / Rifflungs-Ø 20
02000-908	0200-002704	Pendelauflagen, Form M mit Außengewinde, Kugel abg	M 8 x 8 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
02000-910	0200-002708	Pendelauflagen, Form M mit Außengewinde, Kugel abg	M 10 x 10 / Kugel-Ø 16 / Belastbarkeit 25 KN
02001-106	0200-000738	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 6 / Ø 16 / SW 17
02001-1061	0200-000736	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 6 / Ø 12 / SW 17
02001-1101	0200-000742	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 10 / Ø 18 / SW 24
02001-112	0200-000746	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 12 / Ø 22 / SW 24
02001-120	0200-000752	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 20 / Ø 34 / SW 36
02001-906	0200-000768	Pendelauflagen, Form M mit Kugel	M 6 / Ø 16 / SW 17
02001-908	0200-000770	Pendelauflagen, Form M mit Kugel	M 8 / Ø 22 / SW 24
02001-912	0200-000776	Pendelauflagen, Form M mit Kugel	M 12 / Ø 22 / SW 24
02002-104x012	0200-000802	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 12, max. Belastbarkeit: 12 kN
02002-104x025	0200-000804	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 25, max. Belastbarkeit: 12 kN
02002-105x016	0200-000806	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 13 x 16 max. Belastbarkeit: 20 kN
02002-304x025	0200-000824	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 25, max. Belastbarkeit: 12 kN

02002-305x016	0200-000826	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 13 x 16, max. Belastbarkeit: 12 kN
02002-504x012	0200-002604	Pendelauflage mit O-Ring, Form O	Ø10 x 12,5; Kopf-Ø 8; Gewinde M4
02002-505x017	0200-002612	Pendelauflage mit O-Ring, Form O	Ø13 x 17,5; Kopf-Ø 11; Gewinde M5
02002-508x024	0200-002624	Pendelauflage mit O-Ring, Form O	Ø19 x 24; Kopf-Ø 19; Gewinde M8
02002-605x019	0200-002512	Pendelauflagen mit O-Ring, Form P	M5 x 6,5; Gesamtlänge 19,5
02002-704x012	0200-000842	Pendelauflagen, Form C mit O-Ring	Ø 10 x 12, max. Belastbarkeit: 2 kN
02002-705x016	0200-000846	Pendelauflagen, Form C mit O-Ring	Ø 13 x 16, max. Belastbarkeit: 4 kN
02002-705x025	0200-000848	Pendelauflagen, Form C mit O-Ring	Ø 13 x 25, max. Belastbarkeit: 4 kN
020023010DU	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
020023015DU	0805-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 15
020023020DU	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
020023025DU	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
020023030DU	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
020023165DUB	0806-002017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 16,5 ; Bund-Ø 30
020023215DUB	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
020023250DUB	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
02003-130x030	0200-002108	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 30 x 30, max. Belastbarkeit: 95 kN; Gewinde M12
02003-136x36	0200-002110	Pendelauflagen, Form A mit O-Ring	Ø 36 x 36, max. Belastbarkeit: 136 kN; Gewinde M12
02003-324x028	0200-002156	Pendelauflagen mit O-Ring, Form F - Gripper abgefl	Ø 24 x 28, max. Belastbarkeit: 58 kN; Gewinde M10
02004-106	0200-000874	Pendelauflagen, Form A Anlage plan	Ø 22; Gewinde M 6; Belastbarkeit 50 KN
02004-108	0200-000876	Pendelauflagen, Form A Anlage plan	Ø 28; Gewinde M 8; Belastbarkeit 90 KN
02004-110	0200-000878	Pendelauflagen, Form A Anlage plan	Ø 34; Gewinde M 10; Belastbarkeit 140 KN
02004-306	0200-000896	Pendelauflagen, Form B Anlage mit Rifflung	Ø 22; Gewinde M 6; Belastbarkeit 50 KN
02004-308	0200-000898	Pendelauflagen, Form B Anlage mit Rifflung	Ø 28; Gewinde M 8; Belastbarkeit 90 KN
02004-312	0200-000890	Pendelauflagen, Form A Anlage plan	Ø 40; Gewinde M 12; Belastbarkeit 220 KN

02004-312	0200-000902	Pendelauflagen, Form B Anlage mit Rifflung	Ø 40; Gewinde M 12; Belastbarkeit 220 KN
02005-108	0200-000012	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, SW 13
02005-110	0200-000014	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 10 x 30 / SW 17
02005-112	0200-000016	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 12 x 35 / SW 17
02005-116	0200-000018	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 16 x 40 / SW 24
02005-120	0200-000020	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 20 x 50 / SW 30
02005-308	0200-000032	Verstellbare Pendelauflagen Form F mit Riffelung,	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, Kugel-Ø 8,5, SW
02005-310	0200-000034	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 10 x 30 / SW 17
02005-312	0200-000036	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 12 x 35 / SW 17
02005-316	0200-000038	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 16 x 40 / SW 24
02005-320	0200-000040	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 20 x 50 / SW 30
02006-106x012	0200-000132	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 12 / SW 10
02006-106x025	0200-000134	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 25 / SW 10
02006-106x040	0200-000136	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 40 / SW 10
02006-108x025	0200-000140	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 8 x 25 / SW 13
02006-108x040	0200-000142	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 8 x 40 / SW 13
02006-306x012	0200-000162	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 6 x 12 / SW 10
02006-308x025	0200-000170	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 8 x 25 / SW 13
02006-308x040	0200-000172	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 8 x 40 / SW 13
02006-512x020	0200-001854	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form O Edel	M 12 x 20; SW 19; max. Belastbarkeit: 29,8 kN (nur
02006-516x025	0200-001904	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form O Edel	M 16 x 25; SW ; max. Belastbarkeit: 29,8 kN (nur
02006-606x012	0200-001502	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	M 6 x 12 / SW 10
02006-606x025	0200-001504	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	M 6 x 25 / SW 10
02006-610x015	0200-001542	Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P Kuge	Gewinde: M 10 x 15, SW 17, Auflage-Ø 16
02006-612x040	0200-001564	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	Gewinde: M 12 x 40, Kopf-SW 19, Auflag: 21,

02006-616x025	0200-001582	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	M 16 x 25 / SW 24
02006-708x012	0200-000198	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form C Kuge	M 8 x 12 / SW 13
02006-708x025	0200-000200	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form C Kuge	M 8 x 25 / SW 13
02006-708x040	0200-000202	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form C Kuge	M 8 x 40 / SW 13
02007-110x015	0200-000222	Pendelauflagen verstellbar, Form A	Gewinde: M 10 x 15, Kopf-SW 17, Kugel-Ø 16, Einsat
02007-110x030	0200-000224	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 10 x 30 / SW 17
02007-110x050	0200-000226	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 10 x 50 / SW 17
02007-112x020	0200-000228	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 12 x 20 / SW 19
02007-112x040	0200-000230	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 12 x 40 / SW 19
02007-112x060	0200-000232	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 12 x 60 / SW 19
02007-112x060	0200-000232	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 12 x 60 / SW 19
02007-116x050	0200-000236	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 16 x 50 / SW 24
02007-124x040	0200-000246	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 24 x 40 / SW 36
02007-124x040	0200-000246	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 24 x 40 / SW 36
02007-310x030	0200-000274	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 10 x 30 / SW 17
02007-310x050	0200-000276	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 10 x 50 / SW 17
02007-312x020	0200-000278	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 20 / SW 19
02007-312x040	0200-000280	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 40 / SW 19
02007-312x060	0200-000282	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 60 / SW 19
02007-316x025	0200-000284	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 16 x 25 / SW 24
02007-316x050	0200-000286	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 16 x 50 / SW 24
02007-320x060	0200-000292	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 20 x 60 / SW 30
02007-324x040	0200-000296	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 24 x 40 / SW 36
02007-710x030	0200-000374	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 10 x 30 / SW 17
02007-710x050	0200-000376	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 10 x 50 / SW 17

02007-712x020	0200-000378	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 12 x 20 / SW 19
02007-712x060	0200-000382	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 12 x 60 / SW 5
02007-712x060	0200-000382	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 12 x 60 / SW 5
02007-716x050	0200-000386	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 16 x 50 / SW 6
02007871	5000-001003	Pendelrollenlager abgedichtet	Typ BS2-2205-2RS/VT143
02008-112x025	0200-000412	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	M 12 x 25 / SW 6
02008-112x025	0200-000412	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	M 12 x 25 / SW 6
02008-112x035	0200-000414	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	M 12 x 35 / SW 6
02008-112x050	0200-000416	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	Gewinde: M 12 x 50, Auflagefläche-Ø 6, SW 6
02008-116x035	0200-000420	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	M 16 x 35 / SW 8
02008-312x025	0200-000442	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 25 / SW 6
02008-312x035	0200-000444	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 35 / SW 6
02008-612x029	0200-002816	Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring und Innensec	M12 x 29; SW6
02008-716x050	0200-000482	Pendelauflagen verstellbar, Form C mit O-Ring	M 16 x 50 / SW 8
02010-01-160050	0300-021728	Auflagebolzen Keramik (Cerazur), geschliffen, Aufl	Kopf-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8m6 x 10
02010-04	0300-000006	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6,0
02010-041	0300-000002	Auflagebolzen (alte Norm DIN 6321), Stahl gehärtet	Kopf-Ø 6-0,2 x 2,5h9, Schaft-Ø 4n6 x 6,5
02010-042	0300-000004	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 4,5; Ø 4 x 8,5
02010-06	0300-000014	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 8, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
02010-061	0300-000012	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 4,5, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
02010-08	0300-000020	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8n6 x 10
02010-081	0300-000022	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 16 x 13; Ø 8 x 10
02010-10	0300-000024	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Auflage-Ø 20-0,2 x 6h9, Bolzen-Ø 10n6 x 12
02010-101	0300-000026	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 20 x 12; Ø 10 x 12
02010-12	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14

02010-122	0300-000030	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 20; Ø 12 x 14
02010-123	0300-000032	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 30; Ø 12 x 14
02010-16	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
02010-165	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20
02010-201	0300-000044	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 100; Ø 20 x 20
02010-202	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
02010-203	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
02020-106	0300-000062	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6
02020-110	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
02020-116	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12
02020-125	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
02020-206	0300-000302	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
02020-208	0300-000304	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
02020-210	0300-000306	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
02020-212	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
02020-216	0300-000310	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
02020-220	0300-000312	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 15; Ø 12 x 18
02020-225	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
02020-306	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
02020-308	0300-000318	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
02020-310	0300-000320	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
02020-312	0300-000322	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
02020-316	0300-000324	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B lange Ausführung, W	Kopf-Ø 16g6 x 22, Bolzen-Ø 8n6 x 12
02020-320	0300-000326	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
02020-325	0300-000328	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18

02020-406	0300-000330	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
02020-408	0300-000332	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
02020-410	0300-000334	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
02020-412	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
02020-416	0300-000338	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
02020-420	0300-000340	Auflagebolzen abgeflacht DIN 6321 Form C , Werkzeu	Kopf-Ø 20g6 x 15, Bolzen Ø 12n6 x 18
02020-425	0300-000342	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
02020-506	0300-000344	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
02020-508	0300-000346	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
02020-510	0300-000348	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
02020-512	0300-000350	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
02020-516	0300-000352	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12
02020-520	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
02020-525	0300-000356	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
02025-208	0300-021204	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø8g6 x 11,4, Schaft-Ø6n6 x 6, Gewinde: M2,5
02025-308	0300-021224	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø8g6 x 17,4, Schaft-Ø6n6x6, Gewinde: M2,5
02025-310	0300-021228	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø10 x 21,7, Schaft-Ø7 x 7
02025-408	0300-021253	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø8g6 x 11,4, Schaft-Ø6n6 x 6, Gewinde: M2,5
02025-412	0300-021255	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C - zylindri	Kopf-Ø12g8 x 16, Schaft-Ø8n8 x 8, Gewinde: M3
02025-508	0300-021273	Aufnahmebolzen mit Innengewinde Form C - abgeflach	Kopf-Ø8g6 x 17,4, Schaft-Ø6n6x6, Gewinde: M2,5
02026-1014	0300-021308	Aufnahmebuchse für Aufnahmebolzen	Ø10 x Ø15 x 14
02027-2060420	0300-020604	Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde	Stift-Ø4 x 8,5; M6 x 6; Höhe 20; SW10
02028-106012	0300-000082	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 12,5
02028-106012	0300-000082	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 12,5
02028-106025	0300-000084	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 25

02028-108015	0300-000086	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 8; Gesamthöhe 15
02028-108015	0300-000086	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 8; Gesamthöhe 15
02028-110020	0300-000090	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 20
02028-116060	0300-000100	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 16; Gesamthöhe 60
02028-206012	0300-000102	Auflagebolzen Form B Kugelfläche, Stahl vergütet,	Innengewinde M 6, Gesamthöhe 12,5, SW11
02028-206025	0300-000104	Auflagebolzen Form B Kugelfläche	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 25
02028-210040	0300-000112	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 40
02028-306025	0300-000124	Auflagebolzen Form C Riffelfläche, Stahl vergütet	Gewinde M 6, Gesamthöhe 25, Riffelflächen-Ø 5
02028-308030	6000-000009	Auflagebolzen Form:C	D=M8, H=30, SW=13
02028-310020	0300-000130	Auflagebolzen Form C Riffelfläche, Stahl vergütet	Gewinde M 10, Gesamthöhe 20, Riffelflächen-Ø 8
02029-106012	0300-000154	Auflagebolzen mit Positionierzapfen	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 16,5
02029-106025	0300-000152	Auflagebolzen mit Positionierzapfen	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 29
02029-110020	0300-000156	Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfl	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 25
02029-110040	0300-000158	Auflagebolzen mit Positionierzapfen	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 46
02029-206012	0300-000164	Auflagebolzen mit Positionierzapfen	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 12,5
02029-210020	0300-000168	Auflagebolzen mit Positionierzapfen	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 25
0203 DU	0805-000203	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
02030-06	0205-000102	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
02030-061	0205-000104	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
02030-08	0205-000106	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
02030-081	0205-000108	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 30; Gesamtlänge 43
02030-083	0205-000132	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
02030-10	0205-000110	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 10; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 36
02030-101	0205-000112	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 40; Gesamtlänge 56
02030-12	0205-000114	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 25; Gesamtlänge 45

02030-121	0205-000116	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 50; Gesamtlänge 70
02035-08025	0215-000004	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 25; Gewinde M 8 x 13
02035-08032	0215-000008	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Gewinde M 8 x 13, Innengewinde: M8 x 15, Kopfhöhe:
02035-08040	0215-000012	Verlängerungsstück aus Vergütungsstahl brüniert	Kopfhöhe 40; Gewinde M 8 x 13
02035-10-208050	0215-000584	Verlängerungsstücke aus Stahl verzinkt	SW 13 x 50, beidseitig Innengewinde M 8
02035-10025	0215-000016	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 25; Gewinde M 10 x 15
02035-10040	0215-000024	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 40; Gewinde M 10 x 15
02035-120320	0215-000028	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 32; Gewinde M 12 x 18
02035-120500	0215-000032	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Länge 50, Gewinde M 12 x 18, SW 22
02035-120750	0215-000036	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 75; Gewinde M 12 x 18
02035-160320	0215-000040	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 32; Gewinde M 16 x 25
02035-160500	0215-000044	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 50; Gewinde M 16 x 25
02037-06006	0300-011004	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 6 x 25
02037-06012	0300-011008	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 6 x 25
02037-06012	0300-011008	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 6 x 25
02037-08008	0300-011012	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 8 x 30; Kopf-Ø 8 x 8
02037-08016	0300-011016	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 8 x 30; Gesamtlänge 53
02037-10010	0300-011020	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 10 x 40; Gesamtlänge 58
02037-10020	0300-011022	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 10 x 40; Gesamtlänge 68
02037-12012	0300-011028	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 12 x 50; Gesamtlänge 72
02037-16016	0300-011036	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 16 x 16
02037-16032	0300-011040	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 16 x 32
02037-16032	0300-011040	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 16 x 32
02037138	5000-001315	Schelle Torro	050 - 070 / 12
02039098	5000-001342	Deckenmuffe Helm 300	Deckenbefestigungsmuffe 302 verzinkt

0203DP4	0855-000203	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4 bleif	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
0203DP4B	0836-000203	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
02040-108	0205-000000	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M6x8, Auflage-Ø 13, Kopf SW13 x 10±0,01
02040-1081	0205-000001	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
02040-110	0205-000005	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
02040-1101	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
02040-1103	0205-000012	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
02040-1104	0205-000016	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 10; SW 13
02040-115	0205-000006	Positionsfüße Form A mit Außengewinde, Planfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
02040-1151	0205-000008	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde: M 16 x 19, Kopf SW30x15
02040-1152	0205-000014	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 15; SW 22
02040-1201	0205-000010	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
02040-208	0205-000026	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 6; Kopfhöhe 8; SW 13
02040-2081	0205-000030	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
02040-210	0205-000034	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
02040-2101	0205-000032	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
02040-2103	0205-000042	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
02040-2104	0205-000046	Positionsfuß Form B mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Gewinde: M 6x10, Kopf-SW13x10
02040-215	0205-000036	Positionsfüße Form B mit Außengewinde, Kugelfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
02040-2151	0205-000038	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 30
02040-2152	0205-000044	Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Fo	Gewinde M 10, Kopfhöhe 15, SW 19, Gesamthöhe 27
02040-2201	0205-000040	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
02040-2201	0205-000040	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
02040-308	0205-000080	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 6; Kopfhöhe 8; SW 13
02040-310	0205-000064	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22

02040-3101	0205-000062	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 8; Kopfhöhe 10; SW 17
02040-3103	0205-000072	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
02040-410	0205-000996	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 6; Höhe 10; SW 13
02040-415	0205-001002	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 15; SW 17
02040-4151	0205-001021	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 6; Höhe 15; SW 13
02040-420	0205-001006	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 20; SW 22
02040-420	0205-001006	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 20; SW 22
02040-4201	0205-001020	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 20; SW 19
02040-4201	0205-001020	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 20; SW 19
02040-425	0205-001008	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 25; SW 22
02040-4251	0205-001004	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
02040-430	0205-001010	Positionsfuß Form D mit Planfläche, Stahl einsatzg	Innengewinde M 12, Höhe 30, SW 22
02040-440	0205-001012	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 40; SW 22
02040-4401	0205-001024	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 40; SW 19
02040-4401	0205-001024	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 40; SW 19
02040-450	0205-001014	Positionsfuß Form D mit Innengewinde und Planfläch	Gewinde: M 12, SW22 x 50±0,1, Planfläche-Ø 22
02040-510	0205-001049	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 6, SW13, Höhe: 13±0,1
02040-5101	0205-001051	Positionsfuß Form E mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Innengewinde M 8, SW 17 Höhe: 10
02040-515	0205-001032	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8, SW17, Höhe: 15±0,1
02040-5151	0205-001050	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Gewinde: M 6, SW13 x 15±0,1
02040-520	0205-001036	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 12; Höhe 20; SW 22
02040-525	0205-001038	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 12; Höhe 25; SW 22
02040-5251	0205-001034	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
02040-610	0205-001079	Positionsfüße mit Innengew + Riffelfläche Form F	Innengewinde M 6; Höhe 10; SW 13
02040-810	6000-000052	Positionsfuß, Automatenstahl brüniert Form L	Außengewinde M 12; Höhe 10; SW 22

02041-106010	0205-000232	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 10; SW 10
02041-106020	0205-000234	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 20; SW 10
02041-108010	0205-000236	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde M 8x13,Kopf SW13, Höhe 10+0,3/+0,2, Auflag
02041-108015	0205-000238	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
02041-108030	0205-000240	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde M 8x13,Kopf SW13x30, Auflage-Ø 13, Gessamt
02041-110010	0205-000242	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
02041-110020	0205-000244	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
02041-110040	0205-000246	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
02041-112010	0205-000248	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
02041-112025	0205-000250	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
02041-112050	0205-000252	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
02041-116015	0205-000254	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27
02041-120080	0205-000262	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 20; Kopfhöhe 80; SW 32
02041-206010	0205-000282	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	SW10, Höhe: 10, Gewinde: M6x11, Auflage-Ø 10
02041-208010	0205-000286	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 10; SW 13
02041-208015	0205-000288	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
02041-208030	0205-000290	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
02041-208030	0205-000290	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
02041-210010	0205-000292	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
02041-210020	0205-000294	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
02041-210040	0205-000296	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
02041-212010	0205-000298	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
02041-212025	0205-000300	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
02041-212050	0205-000302	Positionsfuß, Form B mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
02041-216015	0205-000304	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27

02041-216030	0205-000306	Positionsfuß, Form B mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 30; SW 27
02041-306010	0205-000332	Positionsfuß Form C mit Kugelfläche, Stahl vergüte	Gewinde: M 6x11, Kopf-SW 10, Höhe 10±0,1, Auflage-
02041-306020	0205-000334	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 6; Kopfhöhe 20; SW 10
02041-308010	0205-000336	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 10; SW 13
02041-308015	0205-000338	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
02041-308030	0205-000340	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
02041-310010	0205-000342	Positionsfuß Form C mit Kugelfläche gehärtet	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
02041-312010	0205-000348	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
02041-312025	0205-000350	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
02041-312050	0205-000352	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
02041-316015	0205-000354	Positionsfüße, Form C Kugelfläche, Vergütungsstahl	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27, Gesamthöhe 39
02041-316030	0205-000356	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 16; Kopfhöhe 30; SW 27
02041-408030	6000-000030	Positionsfüße, Form D Riffelfläche vergütet	Ø13, M8, 30
02041-410020	0205-000394	Positionsfuß, Form D mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
02041-410040	0205-000396	Positionsfuß, Form D mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
02041-412025	0205-000400	Positionsfuß, Form D Riffelfläche vergütet	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
0205 DU	0805-000205	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 5
02050-10x100	0205-001606	Vorrichtungsfüße mit Gewindezapfen aus Stahl	Höhe 100; Gewinde M 10; SW17
020503BP25	0810-020503	Sinterbronze Buchse zylindrisch	2 x 5 x 3
0206404	5000-001404	Hydro-Dehnspannfutter, TENDO EC HSK-A63 Ø12x80	Baureihe: TENDO E compact
0206406	5000-001207	Tendo EC HSK-A63	Ø20x80
0206414	1731-000001	TENDO Hydro-Dehnspannfutter SDF-E compact SK40	Aufnahme-Ø 12,0
02070-011	0705-012032	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 15 x 1,00; Ø 25 x 8,4
02070-106x20	0205-001202	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 9,5; Höhe 20; Gewinde M 6
02070-206x20	0205-001302	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 9,5; Höhe 20; Gewinde M 6

02070-210x63	0205-001308	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 16,5; Höhe 63; Gewinde M 10
02070-212x32	0205-001310	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 18,5; Höhe 32; Gewinde M 12
02070-306x20	0205-001402	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	SW 10; Höhe 20; Gewinde M 6
02070-306x40	0205-001404	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	SW 10; Höhe 40; Gewinde M 6
02070-312x32	0205-001410	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Höhe 32; Gewinde M 12, SW 19
02070-316x50	0205-001414	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Höhe 50; Gewinde M 16, SW 24
02080-106	0200-000602	Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form A mit Auße	M 8 x 8 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
02080-108	0200-000604	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 8 x 8 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
02080-110	0200-000606	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 10 x 10 / Kugel-Ø 16 / Belastbarkeit 25 KN
02080-110	0200-000606	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 10 x 10 / Kugel-Ø 16 / Belastbarkeit 25 KN
02080-112	0200-000608	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 12 x 12 / Kugel-Ø 16 / Belastbarkeit 25 KN
02080-116	0200-000610	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 16 x 16 / Kugel-Ø 24 / Belastbarkeit 90 KN
02080-306	0200-000626	Pendelauflagen, Form B mit Außengewinde, mit Riffe	M 6 x 7 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
02080-308	0200-000628	Pendelauflagen Form F mit Riffelung und mit Außeng	Gewinde M 8 x 8, Auflage-Ø 6,7,Kugel-Ø 10, SW 13,
02080-316	0200-000634	Pendelauflagen, Form B mit Außengewinde, mit Riffe	M16 x 16 / Kugel-Ø 24 / Belastbarkeit 90 KN
02081-106	0200-002904	Pendelauflage Form C - Außengewinde, Kugel abgefla	SW 10, Höhe: 13, Auflage-Ø 7, Gewinde: M6x9
02081-108	0200-002908	Pendelauflage Form C - Außengewinde, Kugel abgefla	SW 13, Höhe: 18, Auflage-Ø 9,5, Gewinde: M8x12
02082996	5000-001249	Bronze Gleitlagerbuchse	Ø20 x Ø23 x 20
02090-05	0205-000442	Füße einsatzgehärtet und brüniert	Ø 5,5 x Ø 16 x 10
02090-06	0205-000444	Füße, Stahl gehärtet und brüniert	Ø 20 x 12, Bohrung-Ø 6,6
02090-08	0205-000446	Füße einsatzgehärtet und brüniert	Ø 9,0 x Ø 25 x 16
02090-10	0205-000448	Füße einsatzgehärtet und brüniert	Ø 11,0 x Ø 32 x 20
02090-12	0205-000450	Füße einsatzgehärtet und brüniert	Ø 13,5 x Ø 36 x 25
020930000231212	0735-000258	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983)	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
020x030x07WAS	2540-000017	Wellendichtring DIN 3760 - AS	20 x 30 x 7

02101.S3M08	0620-002712	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
02101.S4M10	0620-002716	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
02101B5M12	0620-002520	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
02101C5M16	0620-002624	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16; Hebellänge 108
02101S5M12	0620-002720	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
02102.B2M08x16	0620-003758	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
02102.B2M08x20	0620-003760	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 20; Hebellänge 63
02102.B2M08x25	0620-003762	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 63
02102.B2M08x50	0620-003768	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
02102.B2M10x63	0620-003782	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 63
02102.B3M10x25	0620-003806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
02102.C2M06x25	0620-004246	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 63
02102.C2M08x16	0620-004258	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
02102.C2M08x16RT	0620-004508	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
02102.C2M08x20	0620-004260	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 63
02102.C2M08x25	0620-004262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
02102.C2M10x63	0620-004282	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 63
02102.C4M12x40	0620-004354	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
02102.C4M12x63	0620-004358	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 92
02102.G2M08x25	0620-005262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
02102.R3M10x25	0620-004556	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
02102.S2M06x12	0620-004740	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 12; Hebellänge 63
02102.S2M06x25	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
02102.S2M08x25	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
02102.S2M10x25	0620-004774	Klemmhebel verstellbar mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63

02102.S3M10x20	0620-004804	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 78
02102.S3M10x25	0620-004806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
02102.S4M12x32	0620-004852	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, silber	M 12 x 32; Hebellänge 92
02103.E1M08	0620-030406	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M 8
02103.E2M12	0620-030412	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
02103.E3M12	0620-030414	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 12
02103.E3M16	0620-030416	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 16
02103.E4M16	0620-030418	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M 16
02104.E2M12x40	0620-017084	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 40
02110-05	1240-020502	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 13; Gewinde M 5; Maximale Kraft 1620 N
02110-06	1240-020504	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 13; Gewinde M 6; Maximale Kraft 2330 N
02110-08	1240-020506	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 16; Gewinde M 8; Maximale Kraft 4150 N
02110-10	1240-020508	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 19; Gewinde M 10; Maximale Kraft 6480 N
02110-10	1240-020508	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 19; Gewinde M 10; Maximale Kraft 6480 N
02110-12	1240-020510	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 22; Gewinde M 12; Maximale Kraft 8320 N
02130-05x16	0300-001008	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 16; Ø 4 x 5
02130-05x8	0300-001002	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 8; Ø 4 x 5
02130-06x10	0300-001010	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 10; Ø 5 x 6
02130-06x12	0300-001012	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 12; Ø 5 x 6
02130-06x20	0300-001016	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 20; Ø 5 x 6
02130-08x20	0300-001022	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 8 x 20; Ø 6 x 8
02130-08x20	0300-001022	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 8 x 20; Ø 6 x 8
02130-10x16	0300-001026	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 10 x 16; Ø 8 x 10
02130-10x20	0300-001028	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 10 x 20; Ø 8 x 10
02130-12x20	0300-001034	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 20; Ø 10 x 12

02130-12x32	0300-001038	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 32; Ø 10 x 12
02130-12x40	0300-001048	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 40; Ø 10 x 12
02130-12x40	0300-001048	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 40; Ø 10 x 12
02130-16x32	0300-001052	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 16 x 32; Ø 14 x 16
02130-20x32	0300-001060	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 20 x 32; Ø 16 x 20
021400	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
02150-06	0300-000204	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 6 x 32, Gesamtlänge: 50
02150-08	0300-000206	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 8 x 32, Gesamtlänge: 50
02150-10	0300-000208	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 10 x 32, Gesamtlänge: 52
02150-101	0300-000210	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 10 x 32, Gesamtlänge: 70
02150-12	0300-000212	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 12 x 40, Gesamtlänge: 70
02150-121	0300-000214	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 12 x 50, Gesamtlänge: 95
02150-161	0300-000220	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 16 x 63, Gesamtlänge: 120
02150-20	0300-000222	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 20 x 70; Gesamtlämge: 110
02153-06030	0300-000702	Auflagebolzen Form A	M 6 x 25; Gesamtlänge 30
02153-06040	0300-000704	Auflagebolzen Form A	M 6 x 35; Gesamtlänge 40
02153-06050	0300-000706	Auflagebolzen Form A	M 6 x 45; Gesamtlänge 50
02153-06050	0300-000706	Auflagebolzen Form A	M 6 x 45; Gesamtlänge 50
02153-08036	0300-000232	Auflagebolzen, Form A	Gewinde M 8x30, Gesamtlänge 36, Kopf-SW 13x6
02153-08046	0300-000708	Auflagebolzen Form A, Vergütungsstahl vergütet und	Gewinde: M 8 x 40, Gesamtlänge 46, Kopf-SW13 x 6
02153-08056	0300-000710	Auflagebolzen Form A, Auflagefläche ballig, Vergüt	M 8 x 50; Gesamtlänge 56
02153-10042	0300-000712	Auflagebolzen, Form A	M 10 x 35; Gesamtlänge 42
02153-10048	0300-000714	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 40; Gesamtlänge 48
02153-10058	0300-000716	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 50; Gesamtlänge 58
02153-10068	0300-000718	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 60; Gesamtlänge 68

02153-12048	0300-000234	Auflagebolzen, Form A	M 12 x 40; Gesamtlänge 50
02153-12070	0300-000272	Auflagebolzen, Form A aus Stahl brüniert	M 12 x 60; Gesamtlänge 70
02153-12080	0300-000722	Auflagebolzen, Form A	M 12 x 70; Gesamtlänge 80
02153-12148	0300-000238	Auflagebolzen, Form A aus Messing	M 12 x 40; Gesamtlänge 50
02153-16055	0300-000236	Auflagebolzen, Form A	M 16 x 45; Gesamtlänge 55
02153-16075	0300-000724	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 16 x 65; Gesamtlänge 75
02153-16085	0300-000726	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 16 x 75; Gesamtlänge 85
02153-16155	0300-000240	Auflagebolzen, Form A aus Messing	M 16 x 45; Gesamtlänge 55
02155-0803006	0300-016504	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 8 x 20; Gesamtläne: 30; Innengewinde M 6; SW 13
02155-0804006	0300-016508	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 8 x 30; Gesamtläne: 40; Innengewinde M 6; SW 13
02155-0804006	0300-016508	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 8 x 30; Gesamtläne: 40; Innengewinde M 6; SW 13
02155-1003808	0300-016512	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 10 x 24; Gesamtläne: 38; Innengewinde M 8; SW 17
02155-1004808	0300-016516	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 10 x 34; Gesamtlänge: 48; Innengewinde M 8; SW 1
02156041	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
02158128	5000-000954	Federscharnier	Pinet 72-1-4275
02170-01	0210-000002	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Ø 31 x 38; Höhe max. 52; F max. 15 kN
02170-01	0210-000002	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Ø 31 x 38; Höhe max. 52; F max. 15 kN
02171539	5000-001015	Blindnietmutter	Art.-Nr.: 34367080230
02182-03	0210-017412	Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß, Alu	Ø50 x 80 / 110
02182-03	0210-017412	Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß, Alu	Ø50 x 80 / 110
02190-01	0210-000204	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 100 - 140; F max 60 kN
02190-01	0210-000204	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 100 - 140; F max 60 kN
02190-03	0210-000212	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 200 - 320; F max 40 kN
02190-03	0210-000212	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 200 - 320; F max 40 kN
02200249270	5000-001517	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=242mm 17mm, AG R1/4" BSP

022025020DU	0805-002220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 20
022025025DU	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
022025030DU	0805-002230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 30
02210-021	0230-000108	Prismaaufsatz aus Vergütungsstahl vergütet und brü	Ø 65 x 38; für Wellen-Ø 22-100
02210-041	0230-000158	Fixieraufsatz Vergütungsstahl vergütet und brünier	Ø 78 x 53; Ø 14 x 30
02210-041	0230-000158	Fixieraufsatz Vergütungsstahl vergütet und brünier	Ø 78 x 53; Ø 14 x 30
02211149178	5000-001516	Magnethalter für Flexblow-Schläuche	Ø 85, Anschluß-Ø 9
02251730 (40 Meter)	5000-001495	TRIX Autogenschlauch - schwarz	Innen-Ø 6,3 x 3,5, 40 Meter
02251731 (40 Meter)	5000-001496	TRIX Autogenschlauch - schwarz	Innen-Ø 9 x 3,5, 40 Meter
02258254	5000-001341	Laufschiene Typ 300 Stahl verzinkt	Länge: 2300mm
02270-01	0210-000304	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	32 x 19 x 30; Auflagehöhe max.: 51
02270-01	0210-000304	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	32 x 19 x 30; Auflagehöhe max.: 51
02270-02	0210-000308	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	65 x 35,5 x 30; Auflagehöhe max.: 107
02270-02	0210-000308	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	65 x 35,5 x 30; Auflagehöhe max.: 107
02270-03	0210-000312	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	130 x 68 x 30; Auflagehöhe max.: 208
02270-03	0210-000312	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	130 x 68 x 30; Auflagehöhe max.: 208
023.197 250.1-10.5 KSZ	0605-026006	Handgriff, Kunststoff schwarz	Länge 114, Innen-Ø 24-26
023.290 851-10.2KSZ	0605-026001	Handgriff, Kunststoff schwarz	Ø28 x 100, Innen-Ø 22-23,5
02300149270	5000-001517	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=242mm 17mm, AG R1/4" BSP
02300149270	5000-001518	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=342mm 17mm, AG R1/4" BSP
02300249270	5000-001518	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=342mm 17mm, AG R1/4" BSP
02310030006/10	5000-001512	Expansionsert 1 Flansch Typ 0231, Messing	Gewinde: M3, Länge: 6, Flansch-Ø 6,3 x 0,8
02320-50	0210-000151	Höhenkeile aus Vergütungsstahl und Sphäroguss, ver	48 x 63 50; Spannberecih 50 - 63
02320-50	0210-000151	Höhenkeile aus Vergütungsstahl und Sphäroguss, ver	48 x 63 50; Spannberecih 50 - 63
02330-040	0210-017104	Abstützelement zylindrisch, Stahl brüniert	Ø 40 x 55, Hub 11, F max. 4000 N

02332903	5000-001491	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 95 x 10
02333-08023	0210-017304	Abstützelement verstellbar	M8; Ø6 x 5
02333-12031	0210-000053	Abstützelemente verstellbar aus Vergütungsstahl, G	Ø 22 x 25; Federkraft: ~ 1,8 - 3 N
02333-12031	0210-000053	Abstützelemente verstellbar aus Vergütungsstahl, G	Ø 22 x 25; Federkraft: ~ 1,8 - 3 N
02334-08037	0210-000108	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	50 x 22 x 37; Federkraft: ~ 0 - 7 N
02335-06039	0210-016404	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Ø 28 x 33; Federkraft: ~ 10 - 22 N
02335-12070	0210-016412	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Ø 50 x 60; Federkraft: ~ 15 - 30 N
02347450	0701-104002	Schraubhaken ohne Bund, Stahl verzinkt	M 4 x 50
02347560	0701-104006	Schraubhaken ohne Bund, Stahl verzinkt	M 5 x 60
02350-030	0210-017002	Abstützelement rechteckig	max. 30kN
02350-030	0210-017002	Abstützelement rechteckig	max. 30kN
02380-75	0465-000004	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	75 x 30 x 19,5; Nut 8,5 x 35
02385-12040	0210-016302	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M12; Gewindelänge 30
02385-12040	0210-016302	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M12; Gewindelänge 30
02385-12050	0210-016304	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M12; Höhe: 50; Verstellung max. 20
02385-16100	0210-016318	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M16; Höhe: 100; Verstellung max. 50
02385-16150	0210-016320	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M16; Höhe: 150; Verstellung max. 100
02387-03	0230-000012	Prismeneinsatz Vergütungsstahl (vergütet auf 1100	Ø 30 x 18; Zapfen-Ø10g6 x 10
02388-08040	0210-017202	Stützen verstellbar, Stahl brüniert	M8 x 12, Ø16
02388-08040	0210-017202	Stützen verstellbar, Stahl brüniert	M8 x 12, Ø16
02388-12080	0210-017212	Stützen verstellbar, Stahl brüniert	M12 x 19, Ø24
02388-12080	0210-017212	Stützen verstellbar, Stahl brüniert	M12 x 19, Ø24
02390-10063	0210-016562	Stützkörper exzentrisch, Automatensonderstahl verg	Ø 35 x 63
024027012DU	0818-002412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 24 x Ø 27 x 12
024027015DU	0805-002415	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 15

024027020DU	0805-002420	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 20
024027025DU	0805-002425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 24 x Ø 27 x 25
024027030DU	0805-002430	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 30
02410814	0703-006104	Verschlussschraube DIN 906, Messing	Rohrgewinde R1/4,Länge: 10, SW7
02448 12	0702-014814	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 DIN 916 A2	Gewinde: M 8 x 1,25 x 12, SW4
025028115DUB	0806-002512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 11,5 ; Bund-Ø 35
025028165DUB	0806-002517	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 16,5 ; Bund-Ø 35
025028215DUB	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
02502826DUB	0806-002526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26 ; Bund-Ø 35
025088 25	0700-102663	Stiftschraube DIN 939 -8.8, Einschraubende 1,25D	M 8 x 25, Gesamtlange: ca. 35
0251012215	0700-084017	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 22 x 1,5
02521280	0740-004010	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 12 m6 x 80
025225 28	0740-001862	Zylinderstift DIN 7 (~ISO2338), weich ungehärtet	Ø 2,50m6x28
0252820	0740-003346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
0255-M6x20	0700-061720	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 20
0255-M6x25	0700-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
025506 20	0701-061720	Gewindestift mit ISO 4026 / 913 verzinkt	Gewinde: M 6 x 20, SW 3
025509003	0705-013252	Rundmutter Typ RF, Stahl vernickelt	Ø9 x 9, Kopf-Ø15, Gewinde: M5
02556	0700-063508	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) Stahl (45H) bl	Gewinde: M 4 x 6, SW2
02571050	0700-065932	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) mit Innensechskant	M 10 x 50, Zapfen-Ø 7, SW 5
02575 12	0700-065614	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 5, Gesamtlänge: 12, Zapfen-Ø3,5, SW2,5
025758	0700-065610	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 8
026 300 (Schnorr)	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
02611013	1505-001022	Klemmschraube	M4 x 5,3; Zapfen-Ø 1,5 x 0,7
02611014	1505-001002	Klemmhülse	Ø 8 x Ø 10 x 12; Bohrungs-Ø 1,7

026300	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
02670640	0740-018078	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) - Edelstahl A1-1.43	Ø 6m6 x 40
027392620	0701-142724	Sechskantschraube DIN 6921 - 8.8 mit Flansch, verz	M 6 x 20
028032015DU	0805-002815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 15
028032020DU	0805-002820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 20
028032030DU	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
0281002406	5000-000095	Aufnehmer	Fa.Bosch
0284510	0702-081808	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
0284512	0702-081810	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
0284820	0702-082014	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 20
0295916	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
03 022 PA	1400-038546	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid (PA) schwarz,	Größe 3, für Rohr-Ø 22
03.00.1	2502-000001	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 3,0
03.15.103.000.4	0625-001902	Handkurbel mit Sprengring	Gr. 1; Länge 125; Breite 120
03.15.203.002.4	0625-001904	Handkurbel mit Sprengring	Gr. 2/3; Länge 160; Breite 127
03.18.031	5000-001134	Isolierbuchse , Farbe Natur	3,1/4,9x10-PANA PA6,natur
03.3518-0500.2	1140-000101	Entlüftungsventil	3.3518-05 002
03.3518.0500.2	1140-000101	Entlüftungsventil	3.3518-05 002
030-045-1214	5000-000734	Spannelement	S30-045-13-M12a14
030-070-1214	5000-000735	Spannelement	S30-070-17-M12a14
03000-03	0305-000004	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
03000-04	0305-000008	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
03000-05	0305-000012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 9-13 N
03000-06	0305-000016	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
03000-08	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N

03000-10	0305-000024	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
03000-12	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
03000-16	0305-000032	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø10, Kraft ca. 65-125 N
03000-20	0305-000036	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø12, Kraft ca. 80-160 N
03000-203	0305-000102	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
03000-204	0305-000104	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 12 - 22 N
03000-205	0305-000106	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 19-30 N
03000-206	0305-000108	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
03000-206	0305-000108	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
03000-208	0305-000110	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 47-73 N
03000-210	0305-000112	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 57-104 N
03000-212	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N
03000-216	0305-000116	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 90-180 N
03000-220	0305-000118	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 115-240 N
03000-24	0305-000040	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel	M 24 x 34; Kugel-Ø15, Kraft ca. 81-151 N
03000-404	0305-000010	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5 Kraft ca. 4-10 N
03000-405	0305-000014	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 20; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 6-11 N
03000-406	0305-000018	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 25; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03000-408	0305-000022	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 15-30 N
03000-410	0305-000026	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 35; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
03000-412	0305-000030	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 40; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
03000-412	0305-000030	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 40; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
03001-03	0305-000212	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
03001-04	0305-000214	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
03001-05	0305-000216	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6-11 N

03001-06	0305-000218	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03001-08	0305-000220	Federndes Druckstück Stahl, Long-Lok Standard	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, Kraft ca.
03001-10	0305-000222	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-40 N
03001-12	0305-000224	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
03001-16	0305-000226	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
03001-203	0305-000272	Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstä	Gewinde: M 3 x 7, Kugel-Ø 1,5, Hub: 0,4, Kraft ca.
03001-204	0305-000274	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 12-22 N
03001-205	0305-000276	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 19-30 N
03001-206	0305-000278	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
03001-208	0305-000280	Federndes Druckstück Stahl, Long-Lok, Verstärkt	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, Kraft ca.
03001-210	0305-000282	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 66-100 N
03001-212	0305-000284	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
03001-212	0305-000284	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
03001-216	0305-000286	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 90-180 N
030034015DU	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
030034016DUB	0806-003016	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 16 ; Bund-Ø 42 x 2
030034020DU	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
030034025DU	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
030034025DU	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
030034026DUB	0806-003026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 26 ; Bund-Ø 42 x 2
030034030DU	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
030034035DU	0805-003035	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 35
030034040DU	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
03004	1305-002848	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 20; für Gewine M12
03004-06	0305-000172	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N

03004-08	0305-000174	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
03004-10	0305-000176	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø6,0; Kraft ca. 20-40 N
03005	1305-002844	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 18; für Gewine M10
03006	1305-002836	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 15; für Gewine M8
03007	1305-002820	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 11; für Gewine M6
03008-06	0305-033208	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M6 x 14, Ø3,5, Kraft 9-13N
03008-08	0305-033212	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M8 x 16, Ø5, Kraft 15-30N
03008-12	0305-033222	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M12 x 22, Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55N
03008-16	0305-033224	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M16 x 24, Ø10, Kraft 68-142N
03008-16	0305-033226	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M16 x 24, Ø10, Kraft 65-125N
03009	1305-002852	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 8; für Gewinde M4
03010-03	0305-000054	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca.1,5-3 N
03010-04	0305-000058	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca.4-10 N
03010-05	0305-000062	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca.6-11 N
03010-06	0305-000066	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
03010-08	0305-000070	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca.15-30 N
03010-10	0305-000074	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	Gewinde: M 10x19, Kugel-Ø 6, Hub 2, Kraft ca.20-35
03010-12	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
03010-16	0305-000082	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca.65-125 N
03010-20	0305-000086	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edels	M 20 x 30; Kugel-Ø 20, Kraft ca.80-160 N
03010-204	0305-000134	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca.12-22 N
03010-206	0305-000138	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.28-40 N
03010-208	0305-000140	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0; Kraft ca.47-73 N
03010-210	0305-000142	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca.66-100 N
03010-210	0305-000142	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca.66-100 N

03010-212	0305-000144	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
03010-220	0305-000148	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 20 x 30; Kugel-Ø 12, Kraft ca.115-240 N
03010-406	0305-000076	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 55; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
03010-416	0305-000084	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 16 x 45; Kugel-Ø 10, Kraft ca.65-125 N
03011-03	0305-000242	Federndes Druckstück Nirosta, longlok	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
03011-04	0305-000244	Federndes Druckstück Nirosta, longlok	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
03011-05	0305-000246	Federndes Druckstück Nirosta, longlok	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6-11 N
03011-06	0305-000248	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03011-06	0305-000248	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03011-08	0305-000250	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 15-30 N
03011-10	0305-000252	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
03011-10	0305-000252	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
03011-12	0305-000254	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
03011-203	0305-000302	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 5 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5-7 N
03011-208	0305-000310	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 47-73 N
03014-06	0305-000192	Federndes Druckstück Kunststoff, Kugel Niro	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
03014-08	0305-000194	Federndes Druckstück Kunststoff, Kugel Niro	M 8 x 16; Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
03014-10	0305-000196	Federndes Druckstück Kunststoff, Kugel Niro	Gewinde: M 10 x 19, Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-40 N
0301585 IN 60/S-M12	0591-100001	2 Finger-Winkelgreifer Baureihe PWG-S 60	Ø 6,5x18 Schließer, PNP, mit 30cm Kabel; M12 Steck
03020-04	0305-001502	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
03020-05	0305-001504	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
03020-06	0305-001506	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
03020-08	0305-001508	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 15-30 N
03020-10	0305-001510	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-35N
03020-104	0305-001562	Federndes Druckstück leicht	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 3-10 N

03020-105	0305-001564	Federndes Druckstück leicht	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 3-10 N
03020-105	0305-001564	Federndes Druckstück leicht	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 3-10 N
03020-106	0305-001566	Federndes Druckstück leicht	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 4-10 N
03020-108	0305-001568	Federndes Druckstück leicht	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 7-15 N
03020-110	0305-001570	Federndes Druckstück leicht	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 9-16 N
03020-12	0305-001512	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 30-55 N
03020-16	0305-001514	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
03020-20	0305-001516	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Bolzen-Ø 10, Kraft ca. 60-120 N
03020-205	0305-001622	Federndes Druckstück verstärkt	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 9-25 N
03020-206	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
03020-208	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
03020-210	0305-001628	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-54N
03020-212	0305-001630	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 36-94 N
03020-5061	0305-004102	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M6; Länge 27
03020-5062	0305-004108	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M6; Länge 27
03020-5081	0305-004104	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M8; Länge 29
03020-5082	0305-004110	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M8; Länge 29
03020-5102	0305-004112	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M10; Länge 36
03021-04	0305-001702	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
03021-05	0305-001704	Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, S	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
03021-06	0305-001706	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
03021-08	0305-001708	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca. 15-30 N
03021-10	0305-001710	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19, Bolzen-Ø 4,5 x 2,5, Kraft ca. 20-35 N
03021-105	0305-001824	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3 - 10 N
03021-106	0305-001826	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 4 - 10 N

03021-108	0305-001828	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 7-15 N
03021-110	0305-001830	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 9-16 N
03021-112	0305-001832	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 14-26 N
03021-116	0305-001834	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 22-50 N
03021-12	0305-001712	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 19; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
03021-16	0305-001714	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
03021-205	0305-001762	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 11-25 N
03021-206	0305-001764	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
030220V	5000-001342	Deckenmuffe Helm 300	Deckenbefestigungsmuffe 302 verzinkt
03025-04	0305-001532	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 4 x 9, Bolzen-Ø 1,8, Hub: 1,5, Kraft: 6
03025-05	0305-001534	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 5 x 12, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2, Kraft: 6
03025-06	0305-001536	Federndes Druckstück Niro	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
03025-08	0305-001538	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca. 15-30 N
03025-104	0305-001592	Federndes Druckstück Niro	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 3-10 N
03025-105	0305-001594	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 3-10 N
03025-108	0305-001598	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca. 7-15 N
03025-12	0305-001542	Federndes Druckstück Niro	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
03025-206	0305-001654	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 11-25 N
03025-208	0305-001656	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
03025-210	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
03025-212	0305-001660	Federndes Druckstück verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 36-94 N
03026-04	0305-001732	Federndes Druckstück Nirosta	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
03026-05	0305-001734	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
03026-06	0305-001736	Federndes Druckstück Nirosta	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
03026-08	0305-001738	Federndes Druckstück Nirosta	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca.15-30 N

03026-08	0305-001738	Federndes Druckstück Nirosta	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca.15-30 N
03026-10	0305-001740	Federndes Druckstück Nirosta	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-35 N
03026-105	0305-001854	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 3-10 N
03026-12	0305-001742	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
03026-16	0305-001744	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
03026-210	0305-001798	Federndes Druckstück Edelstahl, Long-Lok	Gewinde M10x19, Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca. 20-54N
03026-212	0305-001800	Federndes Druckstück Edelstahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 36 - 94 N
0302612 PWG 60-S	0590-100001	robuster 2 Finger-Winkelgreifer mit federgestützte	Öffungswinkel pro Finger: 20°; Greifmoment: 18,36
0303 DU	0805-000303	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 3
03030-03	0305-000602	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5 - 3 N
03030-04	0305-000606	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
03030-05	0305-000610	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6 - 11 N
03030-06	0305-000614	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03030-08	0305-000618	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, SW4, Kraft
03030-10	0305-000622	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6, Hub: 2, SW5, Kraft
03030-12	0305-000620	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
03030-16	0305-000630	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
03030-20	0305-000634	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 20x43, Kugel-Ø 12, Kraft ca. 80-160 N
03030-203	0305-000702	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
03030-204	0305-000704	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 12-22 N
03030-205	0305-000706	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 19-30 N
03030-206	0305-000708	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
03030-208	0305-000710	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N
03030-210	0305-000712	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6,0, Hub: 2, SW5, Kraf
03030-212	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N

03030-216	0305-000716	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
03030-220	0305-000718	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 20 x 43, Kugel-Ø 12,0, Hub: 4,5, SW10,
03030-224	0305-000720	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15,0 ; Kraft ca. 130-270 N
03030-24	0305-000638	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 24 x 48; Kugel-Ø 15, Kraft ca. 90 - 180N
03030-404	0305-000608	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
03030-405	0305-000612	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 5 x 20; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6-11 N
03030-406	0305-000616	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 6 x 25; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03030-408	0305-000624	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 30; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 15-30 N
03030-410	0305-000626	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 35; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
03030-412	0305-000628	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 40; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
03030-416	0305-000632	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 45; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 65-125 N
03031-03	0305-000772	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5 ; Kraft ca. 1,5-3 N
03031-04	0305-000774	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 4-10 N
03031-05	0305-000776	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 6-11 N
03031-06	0305-000778	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 9-13 N
03031-08	0305-000780	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 15-30 N
03031-10	0305-000782	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0 ; Kraft ca. 20-35 N
03031-12	0305-000784	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 30-55 N
03031-16	0305-000786	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 65-125 N
03031-16	0305-000786	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 65-125 N
03031-203	0305-000832	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5 ; Kraft ca. 5-7 N
03031-204	0305-000834	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
03031-205	0305-000836	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 19-30 N
03031-206	0305-000838	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 6x15, Kugel-Ø 3,5, Hub: 1, SW3, Kraft c
03031-208	0305-000840	Federndes Druckstück Stahl mit LONG-LOK, mit Innen	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N

03031-210	0305-000842	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0 ; Kraft ca. 66-120 N
03031-212	0305-000844	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
03031-216	0305-000846	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
03033-05	0305-004702	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M5 x 14; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
03033-06	0305-004704	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M6 x 15; Kugel-Ø 3,5; SW 3
03033-08	0305-004706	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M8 x 18; Kugel-Ø 5; SW 4
03033-12	0305-004710	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M12 x 26; Kugel-Ø 8; SW 6
03035-04	0305-000656	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
03035-05	0305-000660	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 6-11 N
03035-06	0305-000664	Federndes Druckstück Edelstahl	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
03035-08	0305-000668	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 15-30 N
03035-08	0305-000668	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 15-30 N
03035-10	0305-000672	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
03035-12	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
03035-16	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N
03035-20	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
03035-204	0305-000734	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
03035-205	0305-000736	Federndes Druckstückmit ISK und Kugel, NIRO	Gewinde: M 5 x 14, Kugel-Ø 3,0, Hub: 0,9, SW2,5, K
03035-206	0305-000738	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
03035-208	0305-000740	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5,0, Hub: 1,5, SW4,0, K
03035-210	0305-000742	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
03035-212	0305-000744	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 66-120 N
03035-216	0305-000746	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 90-180 N
03035-224	0305-000750	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15 ; Kraft ca. 127-237 N
03035-405	0305-000662	Federndes Druckstück Nirosta,	M 5 x 20; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6-11 N

03035-410	0305-000674	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 35; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
03035-416	0305-000682	Federndes Druckstück Nirosta,	M 16 x 45; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
03036-04	0305-000804	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 4-10 N
03036-05	0305-000806	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 6-11 N
03036-06	0305-000808	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 9-13 N
03036-08	0305-000810	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 15-30 N
03036-10	0305-000812	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0 ; Kraft ca. 20-35 N
03036-12	0305-000814	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 30-55 N
03036-16	0305-000816	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 65-125 N
03036-203	0305-000862	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	Gewinde: M 3 x 9, Kugel-Ø 1,5, Hub: 0,4, Kraft: 5
03036-204	0305-000864	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
03036-205	0305-000866	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 5 x 14; Kugel-Ø 3 ; Kraft ca. 19-30 N
03036-208	0305-000870	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 8 x 18; Kugel-Ø 5 ; Kraft ca. 47-73 N
03036-210	0305-000872	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
03036-212	0305-000874	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 66-120 N
03036-216	0305-000876	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 90-180 N
03040-02-10	0305-034916	Federndes Sruckstück mit Innensechskant und Drucks	M10 x 22; Stift-Ø4 x 3
03040-02-20	0305-034928	Federndes Sruckstück mit Innensechskant und Drucks	Gewinde: M20 x 40, Bolzen-Ø 10, Hub 7, SW 6, Kraft
03040-03	0305-001902	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 0,5-3 N
03040-04	0305-001904	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
03040-05	0305-001906	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
03040-06	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
03040-08	0305-001910	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
03040-10	0305-001912	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 9 - 35 N
03040-104	0305-002072	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,5; Kraft ca. 2-7 N

03040-105	0305-002074	Federndes Druckstück Stahl leichte Federkraft	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3-10 N
03040-106	0305-002076	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 3-9 N
03040-108	0305-002078	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 4-16 N
03040-110	0305-002080	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 4-16 N
03040-112	0305-002082	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 5-27 N
03040-116	0305-002084	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 20-45 N
03040-12	0305-001914	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
03040-16	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
03040-20	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N
03040-205	0305-002002	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 11-29 N
03040-206	0305-002004	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 15-43 N
03040-208	0305-002006	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 22-65 N
03040-210	0305-002008	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N
03040-212	0305-002010	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 45-120 N
03040-216	0305-002012	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
03040-220	0305-002014	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 75-190 N
03040-224	0305-002016	Federndes Druckstück Stahl	M 24 x 52; Bolzen-Ø 12,0; Kraft ca. 75-245 N
03040-24	0305-001920	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 24, Länge: 52, Stift-Ø 12,0, Hub: 10, S
03040-608	0305-002502	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde M 8, Länge: 30, Bolzen-Ø 3,5, Hub 6, SW2,5
03040-608x30	0305-002502	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde M 8, Länge: 30, Bolzen-Ø 3,5, Hub 6, SW2,5
03040-608x40	0305-002503	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 40; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 10 - 28 N
03040-608x50	0305-002504	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 50; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 12 - 38 N
03040-608x60	0305-002505	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 60; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 15 - 45 N
03040-610	0305-002506	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 40; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 12 - 30 N
03040-610x40	0305-002506	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 40; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 12 - 30 N

03040-610x50	0305-002507	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 50; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 16 - 46 N
03040-610x60	0305-002508	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 60; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 16 - 46 N
03040-610x80	0305-002509	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 80; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 16 - 46 N
03040-612	0305-002510	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 12, Länge: 50, Ø 9,6 Bolzen-Ø 6,0, Hub
03040-612x100	0305-002513	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 100; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 40 - 102 N
03040-612x50	0305-002510	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 12, Länge: 50, Ø 9,6 Bolzen-Ø 6,0, Hub
03040-612x60	0305-002511	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 60; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 20 - 50 N
03040-612x80	0305-002512	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 80; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 35 - 102 N
03040-616	0305-002514	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 60; Kugel-Ø 7,50; Kraft ca. 30 - 64 N
03040-616x100	0305-002516	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 100; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 30 - 120 N
03040-616x60	0305-002514	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 60; Kugel-Ø 7,50; Kraft ca. 30 - 64 N
03040-616x80	0305-002515	Federndes Druckstück lange Ausführung Stahl	Gewinde: M 16 30, Länge: 80, Bolzen-Ø 7,50, SW 5,
03040-906	0305-004508	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M6
03040-908	0305-004510	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M8
03040-910	0305-004512	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M10
03040-912	0305-004514	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M12
03041-01-08	5000-001429	Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucks	M 8 x 22, Bolzen-Ø 3,5 x 3, Federkraft: ca. 9 - 35
03041-01-16	5000-001548	Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucks	M 16x32, Bolzen-Ø 7,5, Hub: 5, Federkraft: ca. 45-
03041-05	0305-002202	Federnde Druckstücke ISK, Stift, Long-LOK Standard	Gewinde: M 5 x 18, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2,3, SW1,5,
03041-06	0305-002204	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 7 - 20 N
03041-08	0305-002206	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
03041-10	0305-002208	Federndes Druckstück mit Druckbolzen, LONG-LOK	Gewinde: M10x22, Bolzen-Ø 4x3, Kraft ca. 9-35N
03041-105	0305-002342	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3-10 N
03041-106	0305-002344	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 3-9 N
03041-108	0305-002346	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø3,5; Kraft ca. 4-16 N

03041-110	0305-002348	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø4,0; Kraft ca. 4-16 N
03041-112	0305-002350	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø6,0; Kraft ca. 5-27 N
03041-116	0305-002352	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø7,5; Kraft ca. 20-45 N
03041-12	0305-002210	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
03041-16	0305-002212	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
03041-205	0305-002272	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 11 - 29 N
03041-206	0305-002274	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 14-37 N
03041-208	0305-002276	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 22-65 N
03041-210	0305-002278	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N
03041-212	0305-002280	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 25-85 N
03041-216	0305-002284	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
0305-MF41	0815-300305	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ MF 41	Ø 3,0 x Ø 4,5 x 0,5; Bund-Ø 7 x 0,75
0305 DU	0805-000305	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 5
03050-03	0305-002102	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1; Kraft ca. 0,5-3 N
03050-04	0305-002104	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
03050-05	0305-002106	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
03050-06	0305-002108	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
03050-08	0305-002110	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 8x22; Bolzen-Ø 3,50, Kraft ca. 9-35 N
03050-10	0305-002112	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,00; Kraft ca. 8-31 N
03050-105	0305-002164	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3-10 N
03050-105	0305-002164	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3-10 N
03050-106	0305-002166	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 3-9 N
03050-106	0305-002166	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 3-9 N
03050-108	0305-002168	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 4-16 N
03050-112	0305-002172	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 5-27 N

03050-12	0305-002114	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
03051-05	0305-002402	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5-17 N
03051-06	0305-002404	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 6-17 N
03051-08	0305-002406	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
03051-10	0305-002408	Federndes Druckstück Stahl	M 10, x 22; Bolzen-Ø 4; Kraft ca. 9-35 N
03051-105	0305-002462	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 3-10 N
03051-106	0305-002464	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 3-9 N
03051-108	0305-002466	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 4-16 N
03051-110	0305-002468	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4; Kraft ca. 4-16 N
03051-112	0305-002470	Federndes Druckstück leicht, Delrin, Long-Lok	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 5-27 N
03051-12	0305-002410	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 12-55 N
03051-12	0305-002410	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 12-55 N
03051-16	0305-002412	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
03055-03	0305-001942	Federndes Druckstück Niro	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 0,5-3 N
03055-04	0305-001944	Federndes Druckstück Niro	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,5; Kraft ca. 5-16 N
03055-05	0305-001946	Federndes Druckstück Niro	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5-17 N
03055-06	0305-001948	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 6 x 20, Bolzen-Ø 2,7, Hub: 2,5, SW20 Kr
03055-08	0305-001950	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
03055-10	0305-001952	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
03055-12	0305-001954	Federndes Druckstück Nirosta, mit Innensechskant u	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
03055-206	0305-002044	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 14-37 N
03055-208	0305-002046	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 15-48 N
03056-05	0305-002232	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5 - 17 N
03056-06	0305-002234	Federndes Druckstück Nirosta	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 6-17 N
03056-08	0305-002236	Federndes Druckstück Nirosta	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N

03056-10	0305-002238	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4.0; Kraft ca. 8 - 31 N
03056-12	0305-002240	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
03056-208	0305-002306	Federndes Druckstück Nirosta	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 22-65 N
03056-210	0305-002308	Federndes Druckstück Nirosta	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4
03056-210	0305-002308	Federndes Druckstück Nirosta	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4
03056-212	0305-002310	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 19-74 N
03058-05	0305-002136	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5 - 17 N
03058-06	0305-002138	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
03058-08	0305-002140	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 7-29 N
03059-05	0305-002432	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
03059-08	0305-002436	Federndes Druckstück Nirosta	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 7-29 N
03059-10	0305-002438	Federndes Druckstück Nirosta	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
0306 DU	0805-000306	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 6
03060-08	0305-003102	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 8,0;Bolzen-Ø 3,95; Kraft ca. 30-90 N
03060-10	0305-003104	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 10,0;Bolzen-Ø 5,95; Kraft ca. 42-11 N
03060-12	0305-003106	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 12,0;Bolzen-Ø 7,95; Kraft ca. 50-130N
030606BP25	0810-030606	Sinterbronze Buchse zylindrisch	3 x 6 x 6
03065-08	0305-004662	Federndes Druckstück mit Haltering	Ø 7,95 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 6-16 N
03069-05020	0330-000006	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 4; länge 6
03069-06020	0330-000010	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 6; länge 8
03069-08030	0330-000014	Raststück für federnde Druckstücke, Stahl gehärtet	Ø 8p6, Länge 10±0,05
03069-10040	0330-000018	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 10; länge 12
03069-12060	0330-000022	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 12; länge 14
03069-16080	0330-000026	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 16; länge 18
03070-03	0305-002801	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Edelstahl	Ø3 x 4; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 1,7 - 3,4 N

03070-04	0305-002802	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Hülse und	Ø4 x 5; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 3 - 7 N
03070-05	0305-002803	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø5 x 6; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 4-7 N
03070-06	0305-002804	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 6 - 12 N
03070-08	0305-002806	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Edelstahl	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,50; Kraft ca. 6 - 12 N
03070-10	0305-002808	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 10 x 13,5; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
03070-104	0305-034704	Federndes Druckstück; glatt; Hülse und Feder Edels	Ø4 x 9, Kugel-Ø3
03070-106	0305-034706	Federndes Druckstück; glatt; Hülse und Feder Edels	Ø6 x 14, Kugel-Ø5
03070-12	0305-002810	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 12 x 16; Kugel-Ø 10,0; Kraft ca. 15-25 N
03070-305	0305-002834	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta Ku	Ø5 x 6; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 4-7 N
03070-312	0305-002842	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta Ku	Ø12 x 16; Kugel-Ø 10; Kraft ca. 15-25 N
03071-04	0305-002862	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø4 x 5; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 3 - 7 N
03071-05	0305-002864	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø5 x 6; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 4 - 7 N
03071-06	0305-002866	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø6 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 6-12 N
03071-08	0305-002868	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 6-12 N
03071-212	0305-002902	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø12 x 16; Kugel-Ø 10; Kraft ca. 15-25 N
03072-205	0305-003172	Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 5,0 x 12;Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 19-30 N
03072-208	0305-003176	Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 8,0 x 16;Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 42-73 N
03072-312	0305-003167	Federndes Druckstück, glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 12,0 x 24; Kugel-Ø 10; Kraft ca. 54-122 N
03072-312	0305-003167	Federndes Druckstück, glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 12,0 x 24; Kugel-Ø 10; Kraft ca. 54-122 N
03073-08	0305-004304	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 8 x 21; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 15-30 N
03073-081	0305-004334	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 8 x 21; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 15-30 N
03073-10	0305-004306	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 10 x 26; Kugel-Ø 6; Kraft ca. 20-35 N
03073-101	0305-004336	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	Gewinde: M10x20, Kugel-Ø 6, Hub: 2, Kopf-Ø 16 x 6,
03073-121	0305-004338	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 12 x 32; Kugel-Ø 8; Kraft ca. 30-55 N
03074-03	0305-003354	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 3,0 x 7,3; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 2,0 - 4,5 N

03074-05	0305-003362	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 5,0 x 12; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 4 - 8 N
03074-05	0305-003362	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 5,0 x 12; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 4 - 8 N
03074-06	0305-003364	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 6,0 x 16; Kugel-Ø 5,0; Kraft ca. 6 - 10 N
03074-08	0305-003370	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 8,0 x 20; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 8 - 12 N
03075-12-0	5000-001487	Türanschläge Kunststoff für Aluminiumprofil mit Dä	Ø 12 x Ø 19 x 28
03075-50	0755-000304	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	49 x 8,8 x 13,2
03075-60	0755-000308	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	60 x 11 x 15,5
03075-70	0755-000312	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	68,4 x 13 x 18,1
03076-04	0305-034804	Federndes Druckstück glatte Ausführung Edelstahl	Ø 4 x 5 ; Federkraft 3 - 6,5 N
03076-04	0305-034804	Federndes Druckstück glatte Ausführung Edelstahl	Ø 4 x 5 ; Federkraft 3 - 6,5 N
03076-06	0305-034812	Federndes Druckstück glatte Ausführung Edelstahl	Ø 6 x 7 ; Federkraft 6,2 - 12,6 N
03076-06	0305-034812	Federndes Druckstück glatte Ausführung Edelstahl	Ø 6 x 7 ; Federkraft 6,2 - 12,6 N
03077-04	0305-034504	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
03077-05	0305-034508	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
03077-06	0305-034524	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 15, Bolzen-Ø 4,8, Hub: 5,5
03077-204	0305-034506	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
03077-205	0305-034510	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
03080-05	0310-003052	Exzenteranschlag Vergütungsstahl, vergütet und brü	Ø 16 x 10
03080-06	0310-003054	Exzenteranschlag Vergütungsstahl, vergütet und brü	Ø 20 x 12
03080-08	0310-003056	Exzenteranschlag Vergütungsstahl, vergütet und brü	Ø 25 x 16
03080-10	0310-003058	Exzenteranschlag Vergütungsstahl, vergütet und brü	Ø 32 x 20
03085-08	0310-003408	Schraubanschlag verstellbar	40 x 56 x 48 x 40 x 13; M8
03085-10	0310-003412	Schraubanschlag verstellbar	50 x 70 x 60 x 50 x 17; M10
03086-106	0310-003002	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 6 x 50
03086-108	0310-003004	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 8 x 65

03086-108	0310-003004	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 8 x 65
03086-110	0310-003006	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 10 x 85
03086-110	0310-003006	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 10 x 85
03086-112	0310-003008	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 12 x 110
03086-116	0310-003010	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 16 x 130
03087-10416	0310-003606	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M4 x 16; SW7 x 2,5
03087-10425	0310-003608	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M4 x 25; SW7 x 2,5
03087-10625	0310-003618	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M6 x 25; SW10 x 3,8
03087-10635	0310-003620	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M6 x 35; SW10 x 3,8
03087-10640	0310-003622	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde: M6x40, Kopf-SW10x3,8
03087-10820	0310-003628	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M8 x 20; SW13 x 5
03087-10835	0310-003634	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M8 x 35; SW13 x 5
03087-10840	0310-003636	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde M8 x 40, Kopf-SW13 x 5
03087-10845	0310-003638	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde M8 x 45, Kopf-SW13 x 5
03087-11035	0310-003650	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde: M10 x 35, Kopf-SW17 x 6,0
03087-11040	0310-003652	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M10 x 40; SW17 x 6,0
03087-11050	0310-003654	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M10 x 50; SW17 x 6,0
03087-11060	0310-003656	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M10 x 60; SW17 x 6,0
03087-11270	0310-003662	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M12 x 70; SW19 x 7,0
03087-11660	0310-003666	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M16 x 60; SW24 x 9,5
03087-20416	0310-003506	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M4 x 16, Kopf-SW7 x 2,5
03087-20625	0310-003518	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M6 x 25, Kopf-SW10 x 3,8
03087-20635	0310-003520	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	Gewinde: M6 x 35, Kopf-SW10 x 3,8
03087-20640	0310-003522	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M6 x 40; SW10 x 3,8
03087-20816	0310-003526	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 16; SW13 x 5

03087-20820	0310-003528	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 20; SW13 x 5
03087-20825	0310-003530	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M8 x 25, Kopf-SW13 x 5
03087-20830	0310-003532	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 30; SW13 x 5
03087-20835	0310-003534	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 35; SW13 x 5
03087-20845	0310-003538	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 45; SW13 x 5
03087-20850	0310-003540	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 50; SW13 x 5
03087-20855	0310-003542	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 55; SW13 x 5
03087-21050	0310-003554	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M10 x 50, Kopf-SW17 x 6
03087-21060	0310-003556	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M10 x 60; SW17 x 6
03087-21270	0310-003562	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M12 x 70, Kopf-SW19x7
03087-21670	0310-003568	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M16 x 70, Kopf-SW24 x 9,5
03089-001004	0300-004182	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-001105	0300-004184	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-001206	0300-004186	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-001308	0300-004188	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-001410	0300-004190	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde M 20 x 1,
03089-001412	0300-004191	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-001903	0300-004181	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 3-0,02/-0,04, Hub: 3,5, Gewinde M 6x0,75,
03089-002004	0300-004182-008020	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-002105	0300-004184-008022	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-002206	0300-004186-008024	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-002308	0300-004188-008026	Edelstahl-Arretierbolzen ohne Rastnut, mit Konterm	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-002410	0300-004190-008028	Arretierbolzen ohne Rastnut, mit Kontermutter, NIR	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde M 20 x 1,
03089-002412	0300-004191-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-003004	0300-004194	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1

03089-003105	0300-004196	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-003105	0300-004196	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-003206	0300-004198	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-003308	0300-004200	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-003410	0300-004202	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-003412	0300-004203	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-003903	0300-004193	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-003903	0300-004193	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-004004	0300-004194-008020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03089-004105	0300-004196-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-004206	0300-004198-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-004308	0300-004200-008026	Arretierbolzen Form D aus Edelstahl gehärtet, mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-004903	0300-004193-008018	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-01004	0300-004044	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03089-01105	0300-004046	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-01206	0300-004048	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-01308	0300-004050	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-01410	0300-004052	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-0141084	0300-004053	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-01412	0300-004054	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-01516	0300-004056	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
03089-02004	0300-004044-008020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03089-02105	0300-004046-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-02206	0300-004048-008024	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-02308	0300-004050-008026	Arretierbolzen Edelstahl Form B ohne Rastnut, mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5

03089-02410	0300-004052-008028	Arretierbolzen Edelstahl Form B ohne Rastnut, mit	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-02412	0300-004054-008028	Arretierbolzen Edelstahl Form B ohne Rastnut, mit	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-02516	0300-004056-008030	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
03089-03004	0300-004062	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03089-03105	0300-004064	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-03105080	0300-019512	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C	D=5 ; Gewinde M8
03089-03206	0300-004066	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-03308	0300-004068	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-03410	0300-004070	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-03412	0300-004072	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-03903	0300-004060	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-04004	0300-004062-008020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03089-04105	0300-004064-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-04206	0300-004066-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-04206	0300-004066-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-04308	0300-004068-008026	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-04410	0300-004070-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-04903	0300-004060-008018	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-04903060	0300-020404	Arretierbolzen ECO Ausführung Form D, Stahla	D=3; D1=M6
03089-093410	5000-001640	Arretierbolzen Form CP mit Gewindesicherung phne K	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde: M20x1,5,
03089-093412	5000-001641	Arretierbolzen Form CP mit Gewindesicherung phne K	Bolzen-Ø 12-0,02/-0,04, Hub: 12, Gewinde: M20x1,5,
03089-10-023080	0300-021066	Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschr	Ø8 x 6; Gewinde M16
03089-10-22061	0300-021004	Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschr	Bolzen-Ø6, Hub: 4, Gewinde: M12 x 1,5, Gesamtlänge
03089-1004	0300-004004	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-11004	0300-004043	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1

03089-1105	0300-004006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-11105	0300-004047	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-111308	0300-004212	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-111412	0300-004216	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-112308	0300-004212-008026	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl m	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-113105	0300-004220	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03089-113308	0300-004224	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl, Arretier	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde M16x1,5x23, Gesamtlänge 68
03089-113410	0300-004226	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-113412	0300-004228	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-113516	0300-004230	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03089-113903	0300-004217	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl, Arretier	Bolzen-Ø 3x6, Gewinde M6x0,75x10, Gesamtlänge 31,5
03089-114308	0300-004224-008026	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl, Arretier	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde M16x1,5x23, Gesamtlänge 68
03089-114410	0300-004226-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-114412	0300-004228-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-12004	0300-004043-008020	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-1206	0300-004008	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-12206100	0300-020566	Arretierbolzen ECO Form B aus Edelstahl	Bolzen-Ø6 x 6 Gewinde M10x17
03089-12308120	0300-020570	Arretierbolzen ECO Form B aus Edelstahl	Bolzen-Ø8 x 8; Gewinde M12 x 23
03089-1308	0300-004010	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-1308	0300-004010	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-1410	0300-004012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-1412	0300-004014	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-141284	0300-004015	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut ROT	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5, Kopf-Ø 33, B
03089-1441084	0300-018824	Edelstahl-Arretierbolzen Form D mit Rastnut und Ko	BOlzen-Ø10, Hub 10, Gewinde: M20x1,5, Gesamtlänge:
03089-15004	0300-004130	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0

03089-15004	0300-004130	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-15105	0300-004132	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-15105	0300-004132	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-1516	0300-004016	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
03089-15206	0300-004134	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-15206	0300-004134	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-1541084	0300-004153	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut, rot	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-17206	0300-004148	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-17206	0300-004148	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-17410	0300-004152	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-17903	6000-00000	Arretierbolzen, Form C	Gewinde M 6 x 0,75
03089-17903	6000-00000	Arretierbolzen, Form C	Gewinde M 6 x 0,75
03089-1903	0300-004002	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut ohne Kontermut	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-2004	0300-004004-008004	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4, Hub 4, Gewinde M 8 x 1,0, Kopf-Ø 18, G
03089-201004	0300-004354	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8x1
03089-201105	0300-004356	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M10x1
03089-201206	0300-004358	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12x1,5
03089-201308	0300-004360	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16x1,5
03089-201410	0300-004362	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
03089-201412	0300-004364	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
03089-201516	0300-004366	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2
03089-202004	0300-004354-008020	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8x1
03089-202105	0300-004356-008022	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M10x1
03089-202206	0300-004358-008024	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12x1,5
03089-202410	0300-004362-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5

03089-202412	0300-004364-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
03089-202516	0300-004366-008030	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2
03089-203206	0300-017436	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift,Edel	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde : M12x1,5
03089-204105	0300-017434	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift,Edel	Bolzen-Ø5x8, Gwinde M10x1, Kopf-Ø 21, Gesamtlänge:
03089-204308	0300-017442	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift,Edel	Ø8 x 12; M16x1,5
03089-21004	0300-004160	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1,0
03089-2105	0300-004006-008006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-21105	0300-004162	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 5-0,02/-0,04, Hub: 8, Gewinde M 10x1,0, G
03089-211206	0300-004176	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03089-211308	0300-004178	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
03089-211516	0300-004328	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 32; Gewinde M 24 x 2
03089-21206	0300-004164	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03089-212206	0300-004176-008024	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03089-212308	0300-004178-008026	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
03089-212516	0300-004328-008030	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 32; Gewinde M 24 x 2
03089-21308	0300-004166	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
03089-21410	0300-004168	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
03089-21410	0300-004168	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
03089-21412	0300-004304	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
03089-21516	0300-004306	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form	Bolzen-Ø 16 x 27; Gewinde M 24 x 2
03089-21903	0300-004302	Arretierbolzen, mit verlängertem Arretierstift ohn	Bolzen-Ø 3 x 5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-22004	0300-004160-008004	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1,0
03089-2206	0300-004008-008008	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-22105	0300-004162-008006	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 5 x 7; Gewinde M 10 x 1,0
03089-22206	0300-004164-008008	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5

03089-22308	0300-004166-008010	Arretierbolzen, mit verlängertem Arretierstift For	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
03089-22410	0300-004168-008012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
03089-22412	0300-004304-008012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
03089-22516	0300-004306-008014	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form	Bolzen-Ø 16 x 27; Gewinde M 24 x 2
03089-22903	0300-004302-008002	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 3 x 5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-2308	0300-004010-008010	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-230884	0300-020820	Arretierbolzen Form B, ohne Rastmut, mit Kontermut	Bolzen-Ø8 x 8; Gewinde M16x1,5
03089-23105	0300-004163	Arretierbolzen, Form C mit Rastnut, mit verlänger	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
03089-23105	0300-004163	Arretierbolzen, Form C mit Rastnut, mit verlänger	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
03089-2410	0300-004012-008012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-24105	0300-017404	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form	Bolzen-Ø5x8, Gwinde M10x1, Kopf-Ø 21, Gesamtlänge:
03089-2412	0300-004014-008014	Arretierbolzen Form A ohne Rastnut mit Kontermutte	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-24206	0300-017408	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, geh	Ø6 x 9; M12x1,5
03089-24308	0300-017412	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, geh	Ø8 x 12; M16x1,5, Gesamtlänge 76
03089-2516	0300-004016-008014	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
03089-2903	0300-004002-008002	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut ohne Kontermut	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-3004	0300-004022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut ohne Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-3105	0300-004024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-311105	5000-001632	Arretierbolzen für dünnwandige Teile, Edelstahl (1	Bolzen-Ø 5-0,02/-0,04, Hub: 5-9, Gewinde M 10x1,0,
03089-3206	0300-004026	Arretierbolzen mit Rastnut, ohne Kontermuttter, Ge	Bolzen-Ø 6-0,02/-0,04, Hub 6, Gewinde M 12 x 1,5,
03089-3308	0300-004028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-3410	0300-004030	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-3412	0300-004032	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-341284	0300-018726	Arretierbolzen Form C mit Rastnut ohne Konterm ROT	Bolzen-Ø12x12, Gewinde: M20x1,5, Kopf-Ø 33, Gesamt
03089-3516	0300-004034	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0

03089-3903	0300-004020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut ohne Kontermutt	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-4004	0300-004022-008004	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-4105	0300-004024-008006	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-410584	0300-018712	Arretierbolzen Stahl, Form D, Pilzgriff Kunsts	Ø5 x 5; M10 x 1
03089-410584	0300-018712	Arretierbolzen Stahl, Form D, Pilzgriff Kunsts	Ø5 x 5; M10 x 1
03089-41105	0300-019204	Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift	Ø8; Gewinde M16 x 1,5
03089-41308	0300-019212	Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift	Ø8; Gewinde M16 x 1,5
03089-41410	0300-019216	Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift	Ø10; Gewinde M20 x 1,5
03089-4206	0300-004026-008008	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-420684	0300-018716	Arretierbolzen Stahl, Form D, Pilzgriff Kunsts	Ø6 x 5; M12 x 1,5
03089-4308	0300-004028-008010	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-4410	0300-004030-008012	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut + Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-4412	0300-004032-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03089-4516	0300-004034-008014	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
03089-4903	0300-004020-008002	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-5004	0300-004102	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-500484	5000-001626	Arretierbolzen kurze Ausführung Form A, Stahl ROT	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 4, Gewinde: M8x1, Grif
03089-502105	0300-017322	Arretierbolzen mit konischem Stift; Edelstahl	D=5; M10x1
03089-5105	0300-004104	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-5206	0300-004106	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-52105	0300-017302	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde M10x1, Gesamtlänge 43,5
03089-52308	0300-017306	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	D=8; M16x1,5
03089-52410	0300-017308	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	D=10; M20x1,5
03089-5308	0300-004108	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-5410	0300-004110	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5

03089-54206	0300-021556	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 6x6, Gewinde M12x1,5, Gesamtlänge 51,7
03089-54410	0300-021558	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 10x10, Gewinde M20x1,5, Gesamtlänge 74
03089-5903	0300-004100	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
03089-6004	0300-004102-008004	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-6206	0300-004106-008008	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-6206	0300-004106-008008	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-6308	0300-004108-008010	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-7004	0300-004116	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-7105	0300-004118	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-7206	0300-004120	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-7206	0300-004120	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-7308	0300-004122	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03089-730884	5000-001482	Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde M16x1,5x12, Gesamtlänge: 54
03089-7410	0300-004124	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03089-8004	0300-004116-008004	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03089-8105	0300-004118-008006	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03089-8206	0300-004120-008008	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03089-90010	0300-017666	Buchse zylindrisch; Edelstahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
03089-9005	0300-017604	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø5 / Ø8; Länge 6
03089-9006	0300-017608	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø6 / Ø10; Länge 7
03089-9008	0300-017612	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø8 / Ø13,5; Länge 9,5
03089-9010	0300-017616	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
03089-90811021	0301-000002	Distanzring für Arretierbolzen, Edelstahl; blank	Ø8 x Ø11 x 2
03089-90811061	0301-000008	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø8 x Ø11 x 6
03089-90811081	0301-000010	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø8 x Ø11 x 8

03089-91005	0300-017222	Buchse konisch aus Edelstahl (1.4034) blank, gehär	Ø5 x Ø8; Länge 6
03089-91008	0300-017226	Buchse konisch aus Edelstahl (1.4034) blank, gehär	Ø8 x Ø13,5; Länge 9,5
03089-91014021	0301-000012	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø10 x Ø14 x 2
03089-91014061	0301-000018	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø10 x Ø14 x 6
03089-91014081	0301-000020	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø10 x Ø14 x 8
03089-9105	0300-017202	Buchse konisch; Stahl	Ø5 / Ø8; Länge 6
03089-9108	0300-017206	Buchse konisch; Stahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
03089-9110	0300-017208	Buchse konisch; Stahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
03089-91215021	0301-000022	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø12 x Ø15 x 2
03089-91215061	0301-000028	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø12 x Ø15 x 6
03089-91217051	0301-000036	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø12 x Ø17 x 5
03089-91308	0300-021420	Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP	Ø8 x 8; M16x1,5
03089-91621061	0301-000046	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø16H12 x Ø21 x 6
03089-93206	0300-019816	Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP	Ø6 x 6; M12x1,5
03089-93516	0300-019832	Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP	Ø16 x 16; M24x2
03089-95206	0300-020716	Arretierbolzen kurze Ausführung mit Gewindesicheru	Bolzen-Ø 6, Hub: ; Gewinde M16x1,5
03089-95308	0300-020720	Arretierbolzen kurze Ausführung mit Gewindesicheru	Bolzen-Ø8 x 8; Gewinde M16x1,5
03090-01004080	0300-019308	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A - ohne	Bolzen-Ø 4 x 4 , Gewinde M8, Gesamtlänge 29,5
03090-01105	0300-004852	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-01206	0300-004854	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-01206120	0300-019316	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A	D=6 ; Gewinde M12
03090-01308	0300-004856	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-01308160	0300-019320	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A	D=8 ; Gewinde M16
03090-01410	0300-004858	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-01903060	0300-019304	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A - ohne	Bolzen-Ø 3 x 3,5 , Gewinde M6, Gesamtlänge 25,5

03090-02105	0300-004852-008022	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-02206	0300-004854-008024	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-02308	0300-004856-008026	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-02410	0300-004858-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-03004080	6000-000063	Arretierbolzen, Form C mit Rastnut Stahl ungehärte	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8
03090-03105	0300-004872	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-03206	0300-004874	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-03206120	0300-019116	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C	Bolzen-Ø 6 x 6 ; Gewinde M12, Gesamtlänge 41,7
03090-03308	0300-004876	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-03308160	0300-019120	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C	D=8 ; Gewinde M16
03090-03410	0300-004878	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-04105	0300-004872-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kon Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-04105100	0300-019912	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D, Stahla	D=5; D1=M10
03090-04206	0300-004874-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-04308	0300-004876-008026	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-04308160	0300-019920	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D, Stahla	D=8; D1=M16
03090-04410	0300-004878-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-1105	0300-004812	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-11410	0300-004898	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-1206	0300-004814	Arretierbolzen mit Rastnut und Kontermutter, Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-1308	0300-004816	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-13105	0300-004912	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-13206	0300-004914	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-13410	0300-004918	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-1410	0300-004818	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5

03090-1412	0300-004820	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03090-14206	0300-004914-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-14410	0300-004918-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-2105	0300-004812-008006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde M 10x1,0, Gesamtlänge: 47
03090-2206	0300-004814-008008	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-2308	0300-004816-008010	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-2410	0300-004818-008012	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut und Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-3105	0300-004832	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-3206	0300-004834	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-3308	0300-004836	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-3410	0300-004838	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-4105	0300-004832-008006	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03090-4206	0300-004834-008008	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03090-4308	0300-004836-008010	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03090-4410	0300-004838-008012	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut mit Kontermutte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03090-5308	5000-001656	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form A	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde: M16x1,5, Gesamtlänge: 77,
03090-5410	5000-001540	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 10x10, Gewinde: M20x1,5, Gesamtlänge: 84,
03090-6206	5000-001569	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 6, Hub: 6, Gewinde: M12x1,5, Gesamtlänge:
03090-72105	5000-001536	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde: M10x1, Gesamtlänge: 43,50
03091-1104	0300-004932	Arretierbolzen stahl blau chromatiert	Bolzen-Ø 4 x 9,5; Gewinde M 6
03091-1206	0300-004934	Arretierbolzen,	Bolzen-Ø 6 x 14; Gewinde M 10
03091-1308	0300-004936	Arretierbolzen,	Bolzen-Ø 8 x 19; Gewinde M 12
03091-1308	0300-004936	Arretierbolzen,	Bolzen-Ø 8 x 19; Gewinde M 12
03091-1410	0300-004938	Arretierbolzen, stahl blau chromatiert	Bolzen-Ø 10 x 25; Gewinde M 16
03091-1905	0300-004940	Arretierbolzen,	Bolzen-Ø 5 x 12; Gewinde M 8

03092-01206	0300-005016	Arretierbolzen, Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12x1,5
03092-01308	0300-005018	Arretierbolzen ohne Kopf mit Kontermutter aus Edel	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
03092-01410	0300-005020	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
03092-01412	0300-005022	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,50
03092-01516	0300-005024	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 16x16, Gewinde M 24x2, Gesamtlänge: 80mm
03092-02206	0300-005016-008024	Arretierbolzen, Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12x1,5
03092-02308	0300-005018-008026	Arretierbolzen ohne Kopf mit Kontermutter aus Edel	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
03092-02410	0300-005020-008028	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
03092-02516	0300-005024-008030	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 16x16, Gewinde M 24x2, Gesamtlänge: 80mm
03092-03105	0300-005094	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1; Ring-Ø 23
03092-03206	0300-005096	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5; Ring-Ø 23
03092-03308	0300-005098	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28
03092-04105	0300-005094-008006	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1; Ring-Ø 23
03092-04308	0300-005098-008026	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28
03092-04410	0300-005100-008028	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50; Ring-Ø 28
03092-11308	0300-005054	Arretierbolzen, Edelstahl, Arretierstift nicht geh	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
03092-1206	0300-004986	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,50; Zapfen M6
03092-1308	0300-004988	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Zapfen M8
03092-1410	0300-004990	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
03092-1410	0300-004990	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
03092-1412	0300-004992	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,50
03092-1516	0300-004994	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,00
03092-1903	0300-004980	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75; Zapfen M2
03092-2105	0300-004986-008009	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1; Zapfen M4
03092-2206	0300-004986-008008	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,50; Zapfen M6

03092-2308	0300-004988-008010	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Zapfen M8
03092-2410	0300-004990-008012	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
03092-2516	0300-004994-008014	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,00
03092-2903	0300-004980-008002	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75; Zapfen M2
03092-3004	0300-005062	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
03092-3105	0300-005064	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0; Ring-Ø 23
03092-3105	0300-005064	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0; Ring-Ø 23
03092-3206	0300-005066	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6x6; Gewinde M 12x1,50; Ring-Ø 23
03092-3308	0300-005068	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28
03092-3410	0300-005100	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50; Ring-Ø 28
03092-4105	0300-005064-008006	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0; Ring-Ø 23
03092-4105	0300-005064-008006	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0; Ring-Ø 23
03092-4308	0300-005068-008010	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28
03093-001004	0300-005282	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03093-001206	0300-005286	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-001308	0300-005288	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03093-001410	0300-005290	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03093-001412	0300-005291	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 12, Hub: 12, Gewinde M 20x1,5, Griff-Ø33x
03093-001516	0300-005292	Edelstahl-Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kontermut	Bolzen-Ø 16, Hub: 16, Gewinde M 24x2, Griff-Ø40x40
03093-001903	0300-005281	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 3, Hub: 3,5, Gewinde M 6x0,75, Kopf-Ø 14,
03093-002004	0300-005282-008004	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03093-002206	0300-005286-008008	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-002308	0300-005288-008026	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03093-002410	0300-005290-008028	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03093-002412	0300-005291-008028	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 12, Hub: 12, Gewinde M 20x1,5, Griff-Ø33x

03093-002516	0300-005292-008030	Edelstahl-Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kontermut	Bolzen-Ø 16, Hub: 16, Gewinde M 24x2, Griff-Ø40x40
03093-002903	0300-005281-008002	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 3, Hub: 3,5, Gewinde M 6x0,75, Kopf-Ø 14,
03093-01004	0300-005182	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03093-01206	0300-005186	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-01308	0300-005188	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03093-01412	0300-005192	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03093-01412	0300-005192	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03093-02004	0300-005182-008020	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03093-02206	0300-005186-008024	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutt Nirosta,	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-02308	0300-005188-008026	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutt Nirosta,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03093-02412	0300-005192-008028	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03093-02412	0300-005192-008028	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03093-1004	0300-005152	Arretierbolzen ohne Bund Form G ohne Kontermutter,	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03093-1105	0300-005154	Arretierbolzen, ohne Bund ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03093-1206	0300-005156	Arretierbolzen, ohne Bund ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-1206	0300-005156	Arretierbolzen, ohne Bund ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-1308	0300-005158	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03093-1410	0300-005160	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03093-1412	0300-005162	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03093-1516	0300-005164	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03093-1903	0300-005150	Arretierbolzen ohne Bund Form G ohne Kontermutter,	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75, Gesamtlänge:
03093-2004	0300-005152-008004	Arretierbolzen ohne Bund Form G ohne Kontermutter,	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
03093-201206	0300-005266	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M12 x 1,5
03093-201412	0300-005272	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø12 x18; Gewinde M20 x 1,5
03093-201516	0300-005274	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø16 x 24; Gewinde M24 x 2

03093-202206	0300-005266-008024	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M12 x 1,5
03093-202412	0300-005272-008028	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø12 x18; Gewinde M20 x 1,5
03093-21004	0300-005242	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
03093-2105	0300-005154-008006	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03093-21105	0300-005244	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
03093-21206	0300-005246	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
03093-21308	0300-005248	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
03093-21410	0300-005250	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
03093-21412	0300-005252	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
03093-21516	0300-005254	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2
03093-22004	0300-005242-008004	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
03093-2206	0300-005156-008008	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03093-22105	0300-005244-008006	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
03093-22206	0300-005246-008008	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
03093-22308	0300-005248-008010	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
03093-22410	0300-005250-008012	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
03093-22412	0300-005252-008012	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
03093-22516	0300-005254-008014	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2
03093-2308	0300-005158-008010	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03093-2410	0300-005160-008012	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03093-2410	0300-005160-008012	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03093-2412	0300-005162-008012	Arretierbolzen ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03093-2516	0300-005164-008014	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03093-2903	0300-005150-008002	Arretierbolzen ohne Bund Form G mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75, Gesamtlänge:
03094-01105	0300-005382	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1

03094-01206	0300-005384	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03094-02105	0300-005382-008022	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl mit Konter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03094-02206	0300-005384-008024	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03094-1105	0300-005362	Arretierbolzen, ohne Bund ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03094-1206	0300-005364	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03094-1308	0300-005366	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03094-1410	0300-005368	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03094-2105	0300-005362-008006	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
03094-2206	0300-005364-008008	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03094-2308	0300-005366-008010	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03094-2410	0300-005368-008012	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03096-01308	0300-005468	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03096-01412	0300-005472	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03096-01516	0300-005474	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03096-02412	0300-005472-008028	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03096-02516	0300-005474-008030	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03096-03004	0300-005522	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
03096-03308	0300-005528	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
03096-04004	0300-005522-008020	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
03096-04308	0300-005528-008026	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
03096-1004	0300-005432	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03096-1105	0300-005434	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03096-11516	0300-005494	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta, Arretiersti	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03096-1206	0300-005436	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03096-13004	0300-005542	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15

03096-1308	0300-005438	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03096-14004	0300-005542-008004	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
03096-1410	0300-005440	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03096-1412	0300-005441	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12x12, Gewinde M 20x1,5, Zapfen M8
03096-2004	0300-005432-008004	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
03096-2105	0300-005434-008006	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
03096-2206	0300-005436-008008	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
03096-2308	0300-005438-008010	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
03096-2410	0300-005440-008012	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
03096-2516	0300-005442-008014	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
03096-3105	0300-005504	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0; Ring-Ø 23
03096-3206	0300-005506	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5; Ring-Ø 23
03096-3308	0300-005508	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
03096-4105	0300-005504-008006	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0; Ring-Ø 23
03096-4206	0300-005506-008008	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5; Ring-Ø 23
03096-4308	0300-005508-008010	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
03096-4410	0300-005510	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5; Ring-Ø 28
03097-01308	0300-005618	Arretierbolzen Edelstahl, ohne Bund und Rastnut Ar	Bolzen-Ø 8 x 8
03097-2206	0300-005596	Arretierbolzen, ohne Bund mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6
03098-1105	0300-005692	Arretierbolzen ohne Bund Stahl gehärtet	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 4;Kopf-Ø 12
03098-2105	0300-005752	Arretierbolzen ohne Bund Stahl gehärtet	Bolzen-Ø 5 x 5; Schaft-Ø 12;Kopf-Ø 21
03098-2206	0300-005754	Arretierbolzen ohne Bund Stahl gehärtet	Bolzen-Ø 6 x 6; Schaft-Ø 14;Kopf-Ø 25
03098-2308	0300-005756	Arretierbolzen ohne Bund Stahl gehärtet	Bolzen-Ø 8 x 8; Schaft-Ø 18;Kopf-Ø 33
03098-2308	0300-005756	Arretierbolzen ohne Bund Stahl gehärtet	Bolzen-Ø 8 x 8; Schaft-Ø 18;Kopf-Ø 33
03099-040410	0335-000002	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 10;

03099-040410	0335-000002	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 10;
03099-040510	0335-000004	Sperrriegel Form A Griff unbeschichtet, ohne Mutte	Bolzen-Ø 5 x 6, Gewinde M 10, Gesamtlänge: 38
03099-0405101	0335-000010	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 6; Gewinde M 10x1
03099-040610	0335-000006	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 10
03099-040612	0335-000016	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12;
03099-040616	0335-000028	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 16
03099-040812	0335-000018	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
03099-0408121	0335-000024	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5;
03099-040816	0335-000026	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16;
03099-0408161	0335-000034	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16x1,5
03099-040820	0335-000038	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 20
03099-0408201	0335-000044	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 20x1,5
03099-041016	0335-000030	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-0410161	0335-000036	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
03099-0410201	0335-000046	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03099-041220	0335-000042	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20;
03099-041220	0335-000042	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20;
03099-0412201	0335-000048	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
03099-050410	0335-000002-000278	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 10
03099-0505101	0335-000010-000280	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 6; Gewinde M 10x1
03099-050610	0335-000006-000280	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 10
03099-050612	0335-000016-000282	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12;
03099-050616	0335-000028-000286	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 16
03099-050812	0335-000018-000282	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
03099-0508121	0335-000024-000040	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5

03099-050816	0335-000026-000286	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16;
03099-0508161	0335-000034-008010	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16x1,5
03099-050820	0335-000038-000288	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 20
03099-0508201	0335-000044-008012	Rastriegel, Form B unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 20x1,5
03099-051016	0335-000030-000286	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-0510161	0335-000036-000048	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
03099-0510201	0335-000046-000056	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03099-051220	0335-000042-000288	Rastriegel, Form B unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
03099-0512201	0335-000048-008012	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
03099-060512	0335-000084	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 12
03099-0605121	0335-000090	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03099-060610	0335-000076	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet ohne	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10
03099-0606101	0335-000082	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10 x 1
03099-060612	0335-000086	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12
03099-0606121	0335-000092	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03099-0606161	0335-000102	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 6 x 10; Gewinde M 16 x 1,5;
03099-060812	0335-000088	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
03099-0608121	0335-000094	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5
03099-060816	0335-000098	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
03099-0608161	0335-000104	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
03099-061016	0335-000100	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-0610161	0335-000106	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5;
03099-0610201	0335-000116	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03099-0612201	0335-000118	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
03099-070512	0335-000084-000282	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 12

03099-0705121	0335-000090-008008	Rastriegel Form B Pulverbeschichtet mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03099-070610	0335-000076-000278	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10 x 1,5
03099-0706101	0335-000082-008006	Rastriegel, Form D Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10 x 1
03099-070612	0335-000086-000282	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12
03099-0706121	0335-000092-008008	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03099-0706161	0335-000102-008010	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 6 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
03099-0706161	0335-000102-008010	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 6 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
03099-070812	0335-000088-000282	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
03099-0708121	0335-000094-008008	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5
03099-070816	0335-000098-000286	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
03099-0708161	0335-000104-008010	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
03099-071016	0335-000100-000286	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-071016	0335-000100-000286	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-0710161	0335-000106-008010	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5;
03099-0710201	0335-000116-008012	Rastriegel Form B Pulverbeschichtet mit Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
03099-071220	0335-000112-015508	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
03099-0712201	0335-000118-008012	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
03099-080812	0335-000262	Sperriegel aus Stahl Form E, Griff unbeschichtet,	Raststift-Ø 8 x 8; Gesamtlänge 46,8; Hülsen-Ø 12
03099-080812	0335-000262	Sperriegel aus Stahl Form E, Griff unbeschichtet,	Raststift-Ø 8 x 8; Gesamtlänge 46,8; Hülsen-Ø 12
03099-081020	0335-000272	Sperriegel aus Stahl Form E, Griff unbeschichtet,	Raststift-Ø 10 x 12; Gesamtlänge 70; Hülsen-Ø 20
03099-081020	0335-000272	Sperriegel aus Stahl Form E, Griff unbeschichtet,	Raststift-Ø 10 x 12; Gesamtlänge 70; Hülsen-Ø 20
03099-090610	0335-000506	Sperriegel aus Stahl Form F, Hülse anschweißbar	Raststift-Ø 6 x 6; Gesamtlänge 25; Hülsen-Ø 10
03099-091016	0335-000518	Sperriegel aus Stahl Form F, Hülse anschweißbar	Raststift-Ø 10 x 10; Gesamtlänge 60,4; Hülsen-Ø 16
03099-091016	0335-000518	Sperriegel aus Stahl Form F, Hülse anschweißbar	Raststift-Ø 10 x 10; Gesamtlänge 60,4; Hülsen-Ø 16
03099-1040510	0335-000134	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12

03099-10406101	0335-000142	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10x1
03099-1040812	0335-000148	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12
03099-10408121	0335-000154	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03099-1040816	0335-000158	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
03099-1041016	0335-000160	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-10410161	0335-000166	Rastriegel unbeschichtet ohne Kontermutter, Edelst	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5, Gesamtlänge:
03099-1041220	0335-000172	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
03099-1050812	0335-000148-000282	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12
03099-10508121	0335-000154-008024	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
03099-1050816	0335-000158-008026	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
03099-1051016	0335-000160-000206	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
03099-1051220	0335-000172-000214	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
03099-1081016	0335-000768	Sperriegel aus Nirosta Form E, Hülse anschweißbar	Raststift-Ø 10 x 10; Gesamtlänge 60,4
03099-1081016	0335-000768	Sperriegel aus Nirosta Form E, Hülse anschweißbar	Raststift-Ø 10 x 10; Gesamtlänge 60,4
03099-20-1040410	5000-001636	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 6, Gewinde M 10, Griff
03099-20-1040612	5000-001476	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 12, Grifflänge: 30
03099-20-1040616	5000-001657	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 16, Grifflänge: 40
03099-20-20712201	5000-001630	Sperrriegel mit Anschlag rechts, Stahl brüniert, B	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 12, Grifflänge: 30
03099-21-10410201	5000-001497	Sperrriegel mit Anschlag links, Edelstahl (1.4305)	Bolzen-Ø 10 x 10, Gewinde M 20x1,5, Grifflänge: 50
03099-21-1050410	5000-001623	Sperrriegel Form B mit Anschlag links, Edelstahl (	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 6, Gewinde: M 10, Hesa
030x040x07/06Baum2X7	2540-000014	Simmerring DIN 3761 A, Bauform BAUMX7	Ø 30 x Ø 40 x 7
03102-05-136350	5000-001622	Riegel mit Rückstellfeder, Stahl verzinkt	35 x 36,5 x 19, Riegel nach unten
03102-05-173700	5000-001635	Riegel mit Rückstellfeder, Stahl verzinkt	70 x 73 x 38, Riegel nach unten
03102-38038028	5000-000271	Verschlussriegel, Gehäuse Zinkdruckguss, Bolzen Ed	78 x 38 x 16, Bolzen-Ø 8
03105-08	0300-000442	Aufnahmebolzen abziehbar Form A, Werkzeugstahl geh	Ø 8 x 25, mit Gewinde M 3

03105-082	0300-000454	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 8 x 25, mit Gweinde M 3
03105-10	0300-000444	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 10 x M 3; Gesamtlänge 30
03105-10	0300-000444	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 10 x M 3; Gesamtlänge 30
03105-102	0300-000456	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 10 x 30; Gweinde M 3
03105-102	0300-000456	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 10 x 30; Gweinde M 3
03105-12	0300-000446	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 12 x M 5; Gesamtlänge 34
03105-12	0300-000446	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 12 x M 5; Gesamtlänge 34
03105-122	0300-000458	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 12 x 34; Gewinde M 5
03105-16	0300-000448	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 16 x M5; Gesamtlänge 42
03105-162	0300-000460	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 16 x 42; Gewinde M5
03105-20	0300-000450	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 20 x M 5; Gesamtlänge 47
03105-202	0300-000462	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 20 x 47; Gewinde M5
03105-202	0300-000462	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 20 x 47; Gewinde M5
03105-252	0300-000464	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 25 x 49; Gewinde M 5
03106-10	0300-000482	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Schaft-Ø 7p6x11, Kopf-Ø 10h6x11, Gesamtlänge 22, I
03106-102	0300-000494	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 7p6x11, Kopf-Ø 10h6x11, Gesamtlänge 22, I
03106-12	0300-000484	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25, I
03106-122	0300-000496	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25
03106-16	0300-000486	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 18
03106-162	0300-000498	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 12; Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 32
03106-20	0300-000488	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 14,0p6 x 22, Kopf-Ø 20h6 x 15, Gewinde M5
03106-202	0300-000500	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 14,0p6 x 22, Kopf-Ø 20h6 x 15 Gewinde M5
03106-22	0300-000490	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 17
03106-222	0300-000502	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Gesamtlänge 39
03106-25	0300-000492	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Kopf-Ø 25h6 x 17, Schaft-Ø 18p6 x 25

03106-252	0300-000504	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 42
03107-052	0300-000551	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 5n6; Kopf-Ø 5; Gesamtlänge 11
03107-06	0300-000521	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 14
03107-06	0300-000521	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 14
03107-062	0300-000549	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge 14
03107-062	0300-000549	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge 14
03107-08	0300-000522	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
03107-082	0300-000550	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
03107-10	0300-000524	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
03107-102	0300-000552	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
03107-12	0300-000526	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
03107-122	0300-000554	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
03107-16	0300-000528	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
03107-162	0300-000556	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
03107-20	0300-000530	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
03107-202	0300-000558	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
03107-25	0300-000532	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
03107-252	0300-000560	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
03107-30	0300-000534	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
03107-302	0300-000562	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
03107-40	0300-000536	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
03107-402	0300-000564	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
03107-50	0300-000538	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
03107-502	0300-000566	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
03107-506	0300-000539	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6 ; Gesamtlänge 14

03107-5062	0300-000567	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge 14
03107-508	0300-000540	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8 ; Gesamtlänge 18
03107-5082	0300-000568	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
03107-510	0300-000542	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
03107-5102	0300-000570	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
03107-520	0300-000548	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20 ; Gesamtlänge 45
03107-5202	0300-000576	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
03108-06	0300-000588	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
03108-062	0300-000614	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
03108-08	0300-000590	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
03108-082	0300-000616	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 6 ;Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
03108-10	0300-000592	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 7 x 7; Kopf-Ø 10 x 10
03108-102	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
03108-12	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
03108-122	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
03108-14	0300-000595	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 10 ;Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
03108-142	0300-000621	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 10 ;Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
03108-16	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
03108-162	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
03108-20	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
03108-202	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
03108-22	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
03108-222	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
03108-25	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
03108-252	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25

03108-506	0300-000603	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 4; Kopf-Ø 6; Kopflänge 6
03108-5062	0300-000629	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 4; Kopf-Ø 6; Kopflänge 6
03108-508	0300-000603-02	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
03108-5082	0300-000629-02	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
03108-510	0300-000604	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
03108-5102	0300-000630	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
03108-512	0300-000606	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
03108-5122	0300-000632	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 8; Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
03108-514	0300-000612	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 10; Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
03108-516	0300-000608	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
03108-5162	0300-000634	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
0311163	0707-000048	Sechskantmutter ISO 8675/DIN 439 (04), blank	Gewinde: M 16 x 1,5, SW24
03112-20089	0300-017002	Zentrierbolzen für Richtbohrung, Stahl einsatzgehä	Ø 20g6 x 89; Gewinde M 6
03112-20089	0300-017002	Zentrierbolzen für Richtbohrung, Stahl einsatzgehä	Ø 20g6 x 89; Gewinde M 6
03112-25125	0300-017003	Zentrierbolzen für Richtbohrung, Stahl einsatzgehä	Ø 25g6 x 125; Gewinde M 6
03120-05	0300-003002	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 5 x 8, Kopf-Ø 8g6 x 8
03120-07	0300-003004	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10g6 x 8
03120-08	0300-003006	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8
03120-081	0300-003008	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 14g6 x 8
03120-09	0300-003010	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16g6 x 12
03120-12	0300-003012	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12p6 x 12, Kopf-Ø 18g6 x 8
03120-121	0300-003014	Zylindrisch Positionsstifte, Stahl gehärtet und ge	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20g6 x 8
03120-14	0300-003016	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22g6 x 8
03120-16	0300-003018	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25g6 x 8
03130-07	0300-003044	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10,5 x 8

03130-08	0300-003046	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12,5 x 8
03130-081	0300-003048	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen, Werkzeu	Bolzen-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 14,5 x 8
03130-09	0300-003050	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16,5 x 8
03130-121	0300-003054	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20,5 x 8
03130-14	0300-003056	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22,5 x 8
03130-16	0300-003058	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25,5 x 8
03140-05	0300-003022	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 5 x 8, Kopf-Ø 8g6 x 8
03140-07	0300-003024	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10g6 x 8
03140-08	0300-003026	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8
03140-081	0300-003028	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 14g6 x 8
03140-09	0300-003030	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16g6 x 9
03140-12	0300-003032	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12 x 12, Kopf-Ø 18g6 x 8
03140-121	0300-003034	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20g6 x 8
03140-121	0300-003034	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20g6 x 8
03140-14	0300-003036	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22g6 x 8
03140-16	0300-003038	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25g6 x 8
03150-07	0300-003062	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10,5 x 8
03150-08	0300-003064	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12,5 x 8
03150-12	0300-003070	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 12 x 12, Kopf-Ø 18,5 x 8
03150-16	0300-003076	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25,5 x 8
03151-14016	0250-000804	Positionierbolzen spreizbar, Stahl vergütet und br	Schaft-Ø 16 x 19; Kopf-Ø 25 x 11; Breite: 14
03153-113013	0250-001004	Positionierzylinder mit Schnellspannsystem	Schaft-Ø13 x 27,6; Kopf-Ø25 x 12
03153-116020	0250-001012	Positionierzylinder mit Schnellspannsystem	Schaft-Ø20 x 36,5; Kopf-Ø32 x 15
03153-13013	0250-000002	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 13; Kopf-Ø 22; Länge 27,6
03153-13020	0250-000004	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 13; Kopf-Ø 22; Länge 34,6

03153-16020	0250-000006	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 16; Kopf-Ø 32; Länge 36,5
03153-16025	0250-000008	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 16; Kopf-Ø 32; Länge 41,5
03153-20020	0250-000010	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 20; Kopf-Ø 40; Länge 39,5
03153-20025	0250-000012	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 20; Kopf-Ø 40; Länge 44,5
03153-25020	0250-000014	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 20; Kopf-Ø 45; Länge 44
03153-25025	0250-000016	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 25; Kopf-Ø 45; Länge 49
03153-913013	0250-000102	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 13; Länge 27,6
03153-916020	0250-000106	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 16; Länge 36,5
03153-916025	0250-000108	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 16; Länge 41,5
03153-920025	0250-000112	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 20; Länge 41,5
03154-113013	0250-000302	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; länge 13
03154-113020	0250-000304	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; länge 20
03154-113020	0250-000304	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; länge 20
03154-116020	0250-000306	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 16; außen-Ø 25,042; länge 20
03154-116020	0250-000306	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 16; außen-Ø 25,042; länge 20
03154-120020	0250-000310	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge 20
03154-120020	0250-000310	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge 20
03154-120025	0250-000312	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge 25
03154-125020	0250-000314	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 25; außen-Ø 35,042; länge 20
03154-125020	0250-000314	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 25; außen-Ø 35,042; länge 20
03154-125025	0250-000316	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 25; außen-Ø 35,042
03154-213013	0250-000402	Zentrierbuchse aus Wälzlagerstahl gehärtet Güte 2	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; Länge 13
03154-213020	0250-000404	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; Länge 20
03154-216020	0250-000406	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 16; außen-Ø 25,042
03154-220020	0250-000410	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge: 20

03154-220025	0250-000412	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge: 25
03154-225025	0250-000416	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 25; außen-Ø 35,042
03155-13	0250-000502	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø25 x Ø20,03 x 12,1; I-Ø 13 / 17,3
03155-16	0250-000504	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø28,6 x Ø22,03 x 12,1; I-Ø 16 / 20,7
03155-20	0250-000506	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø 32,2 x Ø28,03 x 17,1 I-Ø 20 / 24,8
03155-25	0250-000508	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø40,2 x Ø35,03 x 21, I-Ø 25 / 30,4
03156-13	0250-000602	Aufnahmebuchsen Form B, vorderseitig geschraubt	Ø 13 x Ø 34,99 x 11,56
03156-16	0250-000604	Aufnahmebuchsen Form B, vorderseitig geschraubt	Ø 16 x Ø 36,99 x 11,56
03156-16	0250-000604	Aufnahmebuchsen Form B, vorderseitig geschraubt	Ø 16 x Ø 36,99 x 11,56
03156-20	0250-000606	Aufnahmebuchsen Form B, vorderseitig geschraubt	Ø 20 x Ø 44,99 x 15,82
03156-25	0250-000608	Aufnahmebuchsen Form B, vorderseitig geschraubt	Ø 25 x Ø 54,99 x 19,94
03157-061214	0470-000006	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 14,2 x 15; Ø 31,5h9 x 5,9; Gesamthöhe: 24,9
03157-062027	0470-000010	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 27 x 17,5; Ø 50h9 x 6,4; Gesamthöhe: 28,6
03157-123452	0470-000016	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 51,5 x 27; Ø 75,5h9 x 7,8; Gesamthöhe: 39,6
03157-163077	0470-000018	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 77,7 x 32,3; Ø 107,5h9 x 7,9; Gesamthöhe: 45,5
03158-0101503	0470-000154	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 14,5 ; max. Ø 18,5; Gesamthöhe: ~31,1
03158-0101904	0470-000155	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~41,7
03158-0102705	0470-000157	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 26,5 ; max. Ø 30,5; Gesamthöhe: ~41,7
03158-0103106	0470-000158	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~50,7
03158-0201904	0470-000206	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~38,7
03158-0203106	0470-000212	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesanthöhe: ~50,7
03158-103106	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
03158-203106	0470-000118	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
03159-08014	0470-000304	Kugelspanner mit beweglicher Kugel	Kugel Ø6; Gewinde M8 x 14; SW4
03159-08014	0470-000304	Kugelspanner mit beweglicher Kugel	Kugel Ø6; Gewinde M8 x 14; SW4

03164-11608	0325-000014	Zentrierspanner rund mit Senkschraube Form A, Stah	Ø 15-19, Höhe 24,5 - 32, Innen-Gewinde M 6
03165-0619	0325-000054	Zentrierspanner, Körper aus Stahl, Buchse aus Verg	Ø 15-19, Höhe 24,5 - 32, Innen-Gewinde M 6
03165-0630	0325-000058	Zentrierspanner, Körper aus Stahl, Buchse aus Verg	Ø 24-30, Höhe 32 - 44,5 Innen-Gewinde M 6
03165-0630	0325-000058	Zentrierspanner, Körper aus Stahl, Buchse aus Verg	Ø 24-30, Höhe 32 - 44,5 Innen-Gewinde M 6
03173	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
03182-010	0301-003002	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Bolzen-Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25
03182-01002	0301-003020	Ersatzteile konischer Aufnahme	Ø 10
03182-01002	0301-003020	Ersatzteile konischer Aufnahme	Ø 10
03182-012	0301-003004	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 12 ; Länge 6; Kopf-Ø 32
03182-016	0301-003006	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 16 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
03182-020	0301-003008	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 20 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
03182-025	0301-003010	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 25 ; Länge 6; Kopf-Ø 50
03182-10	0301-003002	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Bolzen-Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25
03182-110	0301-003052	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25
03182-112	0301-003054	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 12 ; Länge 6; Kopf-Ø 32
03182-116	0301-003056	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 16 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
03182-120	0301-003058	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 20 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
03182-125	0301-003060	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 25 ; Länge 6; Kopf-Ø 50
03184-10	0301-003072	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Außen-Ø 16n6, Länge 11, Bund-Ø 19 x 2,5, kleinster
03184-12	0301-003074	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 8,28 x Ø20 x 13; Bund-Ø23 x 3
03184-16	0301-003076	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 11,52 x Ø25 x 17; Bund-Ø28 x 3
03184-20	0301-003078	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 15,49 x Ø 30 x 16; Bund-Ø 33 x 3
03184-25	0301-003080	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 38; Länge 19
03186-010	0301-003092	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
03186-012	0301-003094	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 12; Schaft-Ø 20 x 35

03186-016	0301-003096	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 16; Schaft-Ø 28 x 42
03186-016	0301-003096	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 16; Schaft-Ø 28 x 42
03186-020	0301-003098	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
03186-02002	5000-000139	Zylindrischer Arretierstift	Ersatzteil für Arretierbolzen 03186-020; Ø20
03186-025	0301-003100	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 25; Schaft-Ø 38 x 60
03186-110	0301-003112	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
03186-112	0301-003114	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 12; Schaft-Ø 23 x 31
03186-116	0301-003116	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 16; Schaft-Ø 28 x 42
03186-120	0301-003118	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
03186-125	0301-003120	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 25; Schaft-Ø 42 x 60
03186-S110	5000-001022	Präzisions-Arretierbolzen mit Nacharbeit	Zentrierstift 10mm 6kant
03186-S110	5000-001022	Präzisions-Arretierbolzen mit Nacharbeit	Zentrierstift 10mm 6kant
03188-10	0301-003132	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 10 x Ø 16 x 11; Bund-Ø 19
03188-12	0301-003134	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 12; Länge 13
03188-16	0301-003136	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 16; Länge 17
03188-20	0301-003138	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 20; Länge 16
03188-25	0301-003140	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 25; Länge 19
03190-1308	0301-011244	Arretierbolzen mit Fünfsterngriff	Größe 3; Ø63; M16x1,5 x 22
03193-13805015	0350-000612	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø5 x 15
03193-13805015	0350-000612	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø5 x 15
03193-13805030	0350-000615	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Schaft-Ø 6, Klennlänge: 40, Griff-Ø38 x 33, Gesamt
03193-13806040	0350-000632	Kugelsperrbolzen Form B mit Kunststoffbund, Edelst	Schaft-Ø 6, Klennlänge: 40, Griff-Ø38 x 33
03193-13806050	0350-000634	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø6 x 50
03193-3805010	0350-000502	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 5; Länge 10; Kopf-Ø 38
03193-3805025	0350-000508	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 5; Länge 25; Kopf-Ø 38

03193-3805030	0350-000510	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 5; Länge 30; Kopf-Ø 38
03193-3806015	0350-000514	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 15; Kopf-Ø 38
03193-3806020	0350-000516	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 20; Kopf-Ø 38
03193-3806025	0350-000518	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 25; Kopf-Ø 38
03193-3806030	0350-000520	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 30; Kopf-Ø 38
03193-3806035	0350-000522	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 35; Kopf-Ø 38
03193-3806040	0350-000524	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 40; Kopf-Ø 38
03193-3806045	0350-000526	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 45; Kopf-Ø 38
03193-3808020	0350-000530	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 20; Kopf-Ø 38
03193-3808025	0350-000532	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 25; Kopf-Ø 38
03193-3808030	0350-000534	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 30; Kopf-Ø 38
03193-3808035	0350-000536	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 35; Kopf-Ø 38
03193-3808040	0350-000538	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 40; Kopf-Ø 38
03193-3808045	0350-000540	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 45; Kopf-Ø 38
03193-3808050	0350-000542	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 50; Kopf-Ø 38
03193-3808050	0350-000542	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 50; Kopf-Ø 38
03193-4710020	0350-000544	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 20; Kopf-Ø 47
03193-4710025	0350-000546	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 25; Kopf-Ø 47
03193-4710030	0350-000548	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 30; Kopf-Ø 47
03193-4710035	0350-000550	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 35; Kopf-Ø 47
03193-4710040	0350-000552	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 40; Kopf-Ø 47
03193-4710045	0350-000554	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 45; Kopf-Ø 47
03193-4710050	0350-000556	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 50; Kopf-Ø 47
03193-4710060	0350-000558	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 60; Kopf-Ø 47
03193-4712030	0350-000562	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 12; Länge 30; Kopf-Ø 47

03193-4712035	0350-000564	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47
03193-4712070	0350-000574	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil Edelsta	Schaft-Ø 12; Länge 70; Kopf-Ø 47
03193-4712080	0350-000576	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil Edelsta	Schaft-Ø 12; Länge 80; Kopf-Ø 47
03193-4716035	0350-000580	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 35; Kopf-Ø 47
03193-4716040	0350-000582	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 40; Kopf-Ø 47
03193-4716050	0350-000586	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 50; Kopf-Ø 47
03193-4716060	0350-000588	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 60; Kopf-Ø 47
03193-4716070	0350-000590	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 70; Kopf-Ø 47
03193-4716080	0350-000592	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 80; Kopf-Ø 47
03194-2305020	0350-000256	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5; Länge 20
03194-2305025	0350-000258	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5, Klemmläge: 25, Griff-Ø 25x26,5, Gesamt
03194-2305030	0350-000260	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5; Länge 30
03194-2306015	0350-000264	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 15
03194-2306020	0350-000266	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20
03194-2306025	0350-000268	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 25
03194-2306030	0350-000270	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 30
03194-2306040	0350-000274	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 40
03194-2306045	0350-000276	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 45
03194-2306050	0350-000278	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 50
03194-2308020	0350-000280	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 20
03194-2308025	0350-000282	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 25
03194-2308030	0350-000284	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 30
03194-2308035	0350-000286	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 35
03194-2308040	0350-000288	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 40
03194-2308040	0350-000288	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 40

03194-2308045	0350-000290	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 45
03194-2308050	0350-000292	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 50
03194-3110025	0350-000296	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 25
03194-3110030	0350-000298	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 30
03194-3110035	0350-000300	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 35
03194-3110040	0350-000302	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 40
03194-3110050	0350-000306	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 50
03194-3110060	0350-000308	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 10x69, Klemmlänge: 60, Kopf-Ø 33x34,6
03194-3112025	0350-000310	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 25
03194-3112030	0350-000312	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12x40, Klemmlänge: 30, Kopf-Ø 33x34,6
03194-3112040	0350-000316	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl blan	Schaft-Ø 12; Länge 40
03194-3112050	0350-000320	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 50
03194-3112060	0350-000322	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 60
03194-3112070	0350-000324	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 70
03194-3116050	0350-000336	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 50
03194-3116060	0350-000338	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 60
03194-3116080	0350-000342	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 80
03195-102306020	0350-008608	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø23, Bolzen-Ø6, Klemmlänge: 20
03195-102306040	0350-008616	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø23, Bolzen-Ø6, Klemmlänge: 40
03195-102808030	0350-008620	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø28, Bolzen-Ø8, Klemmlänge: 30
03195-102808050	0350-008628	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø28, Bolzen-Ø8, Klemmlänge: 50
03195-2506020	0350-000756	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20, Kopf-Ø25x17,7
03195-2506025	0350-000758	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 25
03195-2506040	0350-000762	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 40
03195-2506050	0350-000764	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 50

03195-2508020	0350-000768	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 20
03195-2508025	0350-000770	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 25
03195-2508030	0350-000772	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 30
03195-2508050	0350-000776	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd, Gri	Schaft-Ø 8; Länge 50
03195-3310015	0350-000778	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 15
03195-3310025	0350-000782	Steckbolzen aus Edelstahl blank, Griff Thermoplast	Schaft-Ø 10x34, Klemmlänge 25, Kopf-Ø 33 x 24
03195-3310030	0350-000784	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 30
03195-3310040	0350-000786	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 40
03195-3310050	0350-000788	Steckbolzen aus Edelstahl blank, Griff Thermoplast	Schaft-Ø 10-0,04/-0,08x59, Klemmlänge 50+0,6, Kopf
03195-3312040	0350-000794	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 40
03196-14405070	0350-005338	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 5; Länge 70; Grifflänge: 46,7
03196-14408040	0350-005410	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 40; Grifflänge: 46,7
03196-14408050	0350-005414	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 50; Grifflänge: 46,7
03196-14408070	0350-005422	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 70; Grifflänge: 46,7
03196-14408080	0350-005426	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 80; Grifflänge: 46,7
03196-24605060	0350-003234	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 5; Länge 60; Griff-Ø 46
03196-24606030	0350-003258	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 30; Griff-Ø 46
03196-24606035	0350-003262	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 35; Griff-Ø 46
03196-24606040	0350-003266	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 40; Griff-Ø 46
03196-24606050	0350-003270	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 50; Griff-Ø 46
03196-24608035	0350-003306	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 35; Griff-Ø 46
03196-24608040	0350-003310	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 40; Griff-Ø 46
03196-24608050	0350-003314	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 50; Griff-Ø 46
03196-24608060	0350-003318	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 60; Griff-Ø 46
03196-24608080	0350-003326	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8 x 80, Griff-Ø 46 x 30,7

03196-25110080	0350-003366	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 10; Länge 80; Griff-Ø 50,8
03196-25110090	0350-003370	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 10; Länge 90; Griff-Ø 50,8
03196-25110100	0350-003374	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 10; Länge 100; Griff-Ø 50,8
03196-25812050	0350-003396	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 50; Griff-Ø 57,2
03196-25812060	0350-003400	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 60; Griff-Ø 57,2
03196-25812100	0350-003416	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 100; Griff-Ø 57,2
03196-27816035	0350-003428	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 35; Griff-Ø 78
03196-27816040	0350-003432	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 40; Griff-Ø 78
03196-27816070	0350-003444	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 70; Griff-Ø 78
03196-27816080	0350-003448	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 80; Griff-Ø 78
03196-27816100	0350-003456	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 1000; Griff-Ø 78
03197-10512	0355-005904	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Bohrung-Ø 5H11, Gewinde: M12, Länge: 25, SW 5
03197-105121	0355-005580	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Ø 5; M 12 x 25
03197-106161	0355-005581	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Ø 6; M 16 x 30
03197-108161	0355-005582	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Ø 8; M 16 x 30
03198-04190	0355-005502	Sicherungsband	aus thermoplastischem Urethan TPU
03199-0150	0355-000002	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 150
03199-0200	0355-000004	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 200
03199-0300	0355-000008	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 300
03199-10100	0355-005201	Sicherungs-Spiralkabel Kupferlitze mit Mantel aus	Ø 11,5, Länge min. 100, max 500
03199-10200	0355-005202	Sicherungs-Spiralkabel Kupferlitze mit Mantel aus	Ø 11,5, Länge min. 200, max 1000
03199-1150	0355-006004	Edelstahl-Halteseil Form B beidseitig mit Quetschk	Länge 150, Bohrung Kabelschuh: Ø5,4
03199-1200	0355-006008	Halteseil Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh	Länge 200
03199-1300	0355-006012	Halteseil Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh	Länge 300, Bohrungs-Ø 5,4
03199-15	0355-000502	Schlüsselring aus Nirosta	Ø 15; dicke 1,00

03199-1500	0355-000005	Halteseil aus Edelstahl mit Quetschkabelschuh aus	Länge 500
03199-19	0355-000504	Schlüsselring Edelstahl 1.4310 blank	Außen-Ø 19; Draht-Ø 1,00
03199-20200	0355-005203	Sicherungs-Spiralkabel aus PUR schwarz, Öse Edels	Ø 11,5, Länge min. 200, max 1000
03199-23	0355-000508	Schlüsselring aus Edelstahl (1.4310)	Ø 23; dicke 1,20
03199-2300	0355-006112	Halteseil Form C, beidseitig mit Öse	Länge 300
03199-28	0355-000510	Schlüsselring aus Nirosta	Ø 28; dicke 1,70
03200-08	0365-000027	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	20 x 6,3 x 100
03200-10	0365-000029	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	32 x 10 x 100
03200-11	0365-000030	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	40 x12 x 100
03202015	0707-003834	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	Gewinde: M 20 x 1,5, SW30
032036020DU	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
032036030DU	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
032036040DU	0805-003240	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 40
03212-01	0365-000001	Parallelunterlagen-Satz im Holzkasten aus Stahl ei	Inhalt je 1 Paar:
03212-01	0365-000001	Parallelunterlagen-Satz im Holzkasten aus Stahl ei	Inhalt je 1 Paar:
03240-12x22	0730-001212	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 12 / 22; Länge: 30
03240-14x22	0730-001224	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 14 / 22; Länge: 30
03240-14x30	0730-001228	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 14 / 30; Länge: 30
03240-16x20	0730-001232	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 16 / 20; Länge: 30
03240-18x20	0730-001244	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 18 / 20; Länge: 20
03240-18x20	0730-001244	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 18 / 20; Länge: 20
03240-18x30	0730-001252	Nutenführungsstein, Vergütungsstahl, brüniert	Breite 18 / 30; Länge: 20
03250-10	0730-000002	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 10; Bohrung 4,5
03250-12	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5
03250-14	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6

03250-16	0730-000008	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 16; Bohrung 6,6
03250-18	0730-000010	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 18; Bohrung 6,6
03250-20	0730-000012	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 20; Bohrung 6,6
03250-22	0730-000014	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 22; Bohrung 6,6
03260-14	0730-002108	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/14x14x32
03260-14	0730-002108	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/14x14x32
03260-18	0730-002116	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/18x14x32
03288	0735-012126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 110
03288-	0735-010806	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 8
03288-02x10	0735-010010	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 10
03288-02x20	0735-010034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 20
03288-02x25	0735-010042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 25
03288-02x8	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
03288-03x10	0735-010210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 10
03288-03x12	0735-010214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 12
03288-03x14	0735-010218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 14
03288-03x15	0735-010222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 15
03288-03x16	0735-010226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 16
03288-03x18	0735-010230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 18
03288-03x20	0735-010234	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 20
03288-03x22	0735-010238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 22
03288-03x25	0735-010242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 25
03288-03x28	0735-010246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 28
03288-03x50	0735-010274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 50
03288-03x6	0735-010202	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 6

03288-03x8	0735-010206	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 8
03288-03x8	0735-010206	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 8
03288-04x10	0735-010410	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 10
03288-04x12	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
03288-04x14	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
03288-04x15	0735-010422	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 15
03288-04x16	0735-010426	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 16
03288-04x18	0735-010430	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 18
03288-04x20	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20
03288-04x22	0735-010438	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 22
03288-04x25	0735-010442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 25
03288-04x28	0735-010446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 28
03288-04x30	0735-010450	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 30
03288-04x32	0735-010454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 32
03288-04x40	0735-010466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 40
03288-04x8	0735-010406	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 8
03288-05x10	0735-010810	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 10
03288-05x12	0735-010814	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 12
03288-05x14	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
03288-05x15	0735-010822	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 15
03288-05x16	0735-010826	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 16
03288-05x18	0735-010830	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 18
03288-05x20	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
03288-05x22	0735-010838	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 22
03288-05x25	0735-010842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 25

03288-05x28	0735-010846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 28
03288-05x30	0735-010850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 30
03288-05x32	0735-010854	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 32
03288-05x36	0735-010862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 36
03288-05x40	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40
03288-05x50	0735-010874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 50
03288-05x70	0735-010898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 70
03288-06x10	0735-011210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 10
03288-06x12	0735-011214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 12
03288-06x14	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14
03288-06x15	0735-011222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 15
03288-06X16	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
03288-06x18	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18
03288-06x20	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
03288-06X25	0735-011242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 25
03288-06x28	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
03288-06x32	0735-011254	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 32
03288-06x33	0735-011255	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 33
03288-06x36	0735-011262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 36
03288-06x40	0735-011266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 40
03288-06x45	0735-011270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 45
03288-06x60	0735-011286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 60
03288-06x63	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
03288-08x100	0735-011722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 100
03288-08x120	0735-011718	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 120

03288-08x18	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
03288-08x20	0735-011634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 20
03288-08x200	0735-011766	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 200
03288-08x22	0735-011636	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 22
03288-08x25	0735-011642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 25
03288-08x28	0735-011646	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 28
03288-08x30	0735-011650	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 30
03288-08x32	0735-011654	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 32
03288-08x35	0735-011658	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 35
03288-08x36	0735-011662	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 36
03288-08x38	0735-011664	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 38
03288-08x40	0735-011666	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 40
03288-08x45	0735-011670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 45
03288-08x50	0735-011674	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 50
03288-08x56	0735-011682	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 56
03288-08x60	0735-011686	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 60
03288-08x63	0735-011690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 63
03288-08x70	0735-011698	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 70
03288-08x75	0735-011702	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	8h9 x 7h11 x 75
03288-08x80	0735-011706	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 80
03288-08x90	0735-011714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 90
03288-105x12	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12
03288-105x22	0735-019019	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 22
03288-106x20	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
03288-108x18	0735-019020	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 18

03288-108x36	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
03288-10x100	0735-012122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 100
03288-10x16	0735-012026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 16
03288-10x20	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
03288-10x22	0735-012038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 22
03288-10x220	0735-012170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 220
03288-10x25	0735-012042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 25
03288-10x28	0735-012046	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 28
03288-10x30	0735-012050	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 30
03288-10x32	0735-012054	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	10h9 x 8h11 x 32
03288-10x35	0735-012058	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 35
03288-10x36	0735-012062	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 36
03288-10x40	0735-012066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 40
03288-10x40	0735-012066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 40
03288-10x45	0735-012070	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 45
03288-10x50	0735-012074	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 50
03288-10x55	0735-012076	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 55
03288-10x56	0735-012082	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 56
03288-10x63	0735-011890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 63
03288-10x65	0735-012094	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 65
03288-10x66	0735-012096	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 66
03288-10x70	0735-012098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 70
03288-10x75	0735-012102	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 75
03288-10x80	0735-012106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 80
03288-10x90	0735-012114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 90

03288-118x100	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
03288-118x160	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
03288-12x120	0735-012530	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 120
03288-12x125	0735-012534	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 125
03288-12x20	0735-012434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 20
03288-12x28	0735-012446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 28
03288-12x32	0735-012454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 32
03288-12x35	0735-012458	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 35
03288-12x36	0735-012460	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 36
03288-12x40	0735-012466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 40
03288-12x45	0735-012470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 45
03288-12x50	0735-012474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 50
03288-12x55	0735-012478	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 55
03288-12x56	0735-012482	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 56
03288-12x70	0735-012498	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 70
03288-12x70	0735-012498	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 70
03288-12x80	0735-012510	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 80
03288-12x90	0735-012514	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 90
03288-14x100	0735-012922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 100
03288-14x110	0735-012926	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 110
03288-14x160	0735-012950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 160
03288-14x170	0735-012954	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 170
03288-14x25	0735-012842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 25
03288-14x28	0735-012846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 28
03288-14x30	0735-012850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 30

03288-14x36	0735-012862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 36
03288-14x40	0735-012866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 40
03288-14x50	0735-012874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 50
03288-14x56	0735-012882	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 56
03288-14x60	0735-012886	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 60
03288-14x63	0735-012890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 63
03288-14x65	0735-012894	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 65
03288-14x70	0735-012898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 70
03288-14x80	0735-012906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 80
03288-16x100	0735-013322	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 100
03288-16x140	0735-013342	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 140
03288-16x160	0735-013350	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 160
03288-16x180	0735-013358	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 180
03288-16x36	0735-013262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 36
03288-16x40	0735-013266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 40
03288-16x45	0735-013270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 45
03288-16x50	0735-013274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 50
03288-16x56	0735-013282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 56
03288-16x60	0735-013286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 60
03288-16x80	0735-013306	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 80
03288-16x90	0735-013314	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 90
03288-18x220	0735-013770	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 220
03288-18x50	0735-013674	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 50
03288-18x63	0735-013690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 63
03288-20x100	0735-014122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 100

03288-20x110	0735-014126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 110
03288-20x220	0735-014170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 220
03288-20x63	0735-014090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 63
03288-20x70	0735-014098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 70
03288-20x80	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
03288-20x90	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90
03288-22x63	0735-014490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 63
03288-25x100	0735-014922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 100
03288-25x125	0735-014934	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 125
03288-25x140	0735-014942	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 140
03288-25x150	0735-014946	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 150
03288-25x160	0735-014950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 160
03288-25x200	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
03288-25x80	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
03288-32x100	0735-015722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 100
03288-32x140	0735-015742	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 140
03288-32x160	0735-015750	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 160
03288-32x90	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
03288-36x140	0735-016142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 140
03288-45x90	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
03289-02x2.6	0735-000006	Scheibenfeder DIN 6888	2 x 2,6
03289-06x7.5	0735-000034	Scheibenfeder DIN 6888	6 x 7,5
03289-08x11	0735-000046	Scheibenfeder DIN 6888	8 x 11
03290-01	0730-001104	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 30; 16,5 x 15,9
03290-02	0730-001108	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 40; 19,5 x 15,9

03290-02	0730-001108	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 40; 19,5 x 15,9
03290-03	0730-001112	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 45; 19,5 x 19
03290-03	0730-001112	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 45; 19,5 x 19
03290-04	0730-001116	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A, Stahl gehärtet, br	26,50 x 25,4h4 x 25, für Spindelkopf Nr. 50-55
03290-043	0730-001176	Mitnehmerstein DIN 2079 Form C für Spindelköpfe Nr	für Spindelkopf Nr. 50-55; 24 x 25,4 x 29
03290-043	0730-001176	Mitnehmerstein DIN 2079 Form C für Spindelköpfe Nr	für Spindelkopf Nr. 50-55; 24 x 25,4 x 29
03290-05	0730-001120	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	45,5 x 25,4 x 25 für Spindelkopf Nr. 60
03303.B200x22	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
03303.C125x14	0610-006552	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
03303.C200x18	0610-006568	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
03303.C200x22	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
03303.C250x22	0610-006574	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 22
03303.C250x24	0610-006576	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 24
03303.C315x26	0610-006580	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff aus Grauguss	Ø 315, Bohrungs-Ø 26 mit Nabennut
03303.C500x34	0610-006592	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 500, Bohrungs-Ø 34
03303.G180x16	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
03303.G180x18	0610-000276	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 18
03315-020x14	0740-100626	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 14
03315-020x8	0740-100614	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 2 x 8
03315-025x20	0740-100938	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 20
03315-030x10	0740-101218	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 3 x 10
03315-030x18	0740-101234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 18
03315-030x24	0740-101242	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 24
03315-030x26	0740-101250	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481), Federstahl bla	Ø 3,0 x 26
03315-040x12	0740-101822	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 12

03315-040x16	0740-101830	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 16
03315-040x24	0740-101846	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 24
03315-050x20	0740-102438	Spannstift geschlitzt schwere Ausführung ISO 8752	Ø 5 x 20
03315-050x24	0740-102446	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 24
03315-050x28	0740-102454	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481) Federstahl blan	Ø 5 x 28
03315-050x30	0740-102458	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 30
03315-050x32	0740-102462	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 32
03315-060x16	0740-102730	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 16
03315-060x30	0740-102758	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 30
03315-060x30	0740-102758	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 30
03315-080x70	0740-103094	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 70, Stärke: 1,5
03315-100x50	0740-103374	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 50
03315-1040x30	0740-223858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl	Ø 4 x 30
03315-1040x30	0740-223858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl	Ø 4 x 30
03315-1080x50	0740-225078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 8 x 50
03315-1100x50	0740-225378	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 10 x 50
03315.040x24	0740-101846	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 24
03320-	0740-008498	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 65
03320-01-05X36	5000-001625	Zylinderstifte Keramik ähnlich DIN 6325	Ø 5m6x36
03320-01-10x40	5000-001488	Zylinderstifte Keramik ähnlich DIN 6325	Ø 10m6x40
03320-01x04	0740-006010	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 4
03320-01x05	0740-006014	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,0m6 x 5
03320-01x06	0740-006018	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 6
03320-01x08	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
03320-01x10	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10

03320-01x16	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
03320-02x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
03320-02x12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
03320-02x14	0740-006634	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 14
03320-02x16	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
03320-02x18	0740-006642	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 18
03320-02x20	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
03320-02x22	0740-006650	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 22
03320-02x24	0740-006654	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 24
03320-02x30	0740-006666	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 30
03320-02x32	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32
03320-02x4	0740-006610	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 4
03320-02x40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
03320-02x6	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
03320-02x8	0740-006622	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 8
03320-03x10	0740-007226	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 10
03320-03x12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
03320-03x14	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
03320-03x14	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
03320-03x16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16
03320-03x18	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
03320-03x20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
03320-03x22	0740-007250	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 22
03320-03x24	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
03320-03x28	0740-007262	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 28

03320-03x30	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
03320-03x32	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32
03320-03x36	0740-007274	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 36
03320-03x40	0740-007278	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 40
03320-03x45	0740-007282	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 45
03320-03x5	0740-007214	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 5
03320-03x50	0740-007286	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 50
03320-03x55	0740-007290	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 55
03320-03x6	0740-007218	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 6
03320-03x60	0740-007294	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 60
03320-03x8	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
03320-04x10	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
03320-04x12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
03320-04x14	0740-007534	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 14
03320-04x16	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
03320-04x18	0740-007542	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 18
03320-04x20	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20
03320-04x22	0740-007550	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 22
03320-04x24	0740-007554	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 24
03320-04x28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
03320-04x30	0740-007566	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 30
03320-04x32	0740-007570	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 32
03320-04x36	0740-007574	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 36
03320-04x40	0740-007578	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 40
03320-04x45	0740-007582	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 45

03320-04x50	0740-007586	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 4m6 x 50
03320-04x6	0740-007518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 6
03320-04x60	0740-007594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 60
03320-04x70	0740-007602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 70
03320-04x8	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8
03320-05x10	0740-007826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 10
03320-05x12	0740-007830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 12
03320-05x14	0740-007834	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 14
03320-05x16	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
03320-05x18	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
03320-05x20	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
03320-05x202	0740-007850	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 22
03320-05x24	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
03320-05x26	0740-007858	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 26
03320-05x28	0740-007862	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 28
03320-05x30	0740-007866	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 30
03320-05x32	0740-007870	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 32
03320-05x36	0740-007874	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 36
03320-05x40	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
03320-05x45	0740-007882	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 45
03320-05x50	0740-007886	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 50
03320-05x55	0740-007890	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 55
03320-05x60	0740-007894	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 5m6 x 60
03320-05x70	0740-007902	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 70
03320-05x8	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8

03320-05x80	0740-007910	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 80
03320-06x08	0740-008122	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 8
03320-06x10	0740-008126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 10
03320-06x12	0740-008130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 12
03320-06x14	0740-008134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 14
03320-06x16	0740-008138	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
03320-06x16	0740-008136	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
03320-06x18	0740-008142	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 18
03320-06x20	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20
03320-06x22	0740-008150	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 22
03320-06x24	0740-008154	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 24
03320-06x26	0740-008158	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 26
03320-06x28	0740-008162	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 28
03320-06x30	0740-008166	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 30
03320-06x31	0740-010640	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 31
03320-06x32	0740-008170	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 32
03320-06x36	0740-008174	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 36
03320-06x40	0740-008178	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 40
03320-06x45	0740-008182	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 45
03320-06x50	0740-008186	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 50
03320-06x60	0740-008194	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 60
03320-06x70	0740-008202	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 70
03320-08x100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
03320-08x120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
03320-08x16	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16

03320-08x18	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
03320-08x20	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
03320-08x22	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
03320-08x24	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24
03320-08x26	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
03320-08x28	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
03320-08x30	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
03320-08x32	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
03320-08x36	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
03320-08x40	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
03320-08x50	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
03320-08x55	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
03320-08x60	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60
03320-08x75	0740-008506	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 75
03320-08x80	0740-008510	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 80
03320-08x90	0740-008518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 90
03320-10x100	0740-008826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 100
03320-10x18	0740-008742	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 18
03320-10x20	0740-008746	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 20
03320-10x24	0740-008754	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 24
03320-10x28	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
03320-10X30	0740-008766	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 30
03320-10X32	0740-008770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 32
03320-10X40	0740-008778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 40
03320-10X45	0740-008782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 45

03320-10X50	0740-008786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 50
03320-10x50	0740-008786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 50
03320-10X60	0740-008794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 60
03320-10X70	0740-008802	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 70
03320-10x75	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
03320-10X80	0740-008810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 80
03320-10X90	0740-008818	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 90
03320-12x100	0740-009126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 100
03320-12x12	0740-009030	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 12
03320-12x120	0740-009130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 120
03320-12x16	0740-009038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 16
03320-12x20	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
03320-12x32	0740-009070	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 32
03320-12x32	0740-009070	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 32
03320-12x40	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
03320-12x50	0740-009086	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 50
03320-12x55	0740-009090	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 55
03320-12x60	0740-009094	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 60
03320-12x60	0740-009094	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 60
03320-12x80	0740-009110	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 80
03320-12x90	0740-009118	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 90
03320-13x32	0740-009216	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 32
03320-13x50	0740-009224	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 50
03320-14x120	0740-009980	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 120
03320-14x120	0740-009980	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 120

03320-14x60	0740-009944	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 60
03320-14x80	0740-009960	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 80
03320-14x80	0740-009960	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 80
03320-14x90	0740-009968	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 90
03320-14x90	0740-009968	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 90
03320-15x10	0740-006326	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 10
03320-15x12	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12
03320-15x14	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
03320-15x16	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
03320-15x20	0740-006346	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 20
03320-15x22	0740-006350	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 22
03320-15x24	0740-006354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 24
03320-15x4	0740-006310	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 4
03320-15x5	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
03320-15x8	0740-006322	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 8
03320-16x120	0740-009430	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734-A), Stahl gehärt	Ø 16m6 x 120
03320-16x24	0740-009354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 24
03320-16x24	0740-009354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 24
03320-16x28	0740-009362	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 28
03320-16x28	0740-009362	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 28
03320-16x32	0740-009370	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 32
03320-16x50	0740-009386	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 50
03320-16x80	0740-009410	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 80
03320-20x40	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40
03320-20x40	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40

03320-25x10	0740-006926	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 10
03320-25x12	0740-006930	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 12
03320-25x14	0740-006934	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 14
03320-25x16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
03320-25x18	0740-006942	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 18
03320-25x18	0740-006942	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 18
03320-25x20	0740-006946	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 20
03320-25x24	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
03320-25X24	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
03320-25x8	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
03325-04x10	0740-010006	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 10
03325-04x12	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12
03325-04x14	0740-010012	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 14
03325-04x16	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
03325-04x18	0740-010016	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 18
03325-04x20	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
03325-04x24	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
03325-04x26	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
03325-04x28	0740-010034	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 28
03325-04x6	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
03325-04x8	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8
03325-05x10	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10
03325-05x12	0740-010310	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 12
03325-05x14	0740-010312	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 14
03325-05x16	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16

03325-05x18	0740-010316	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 18
03325-05x20	0740-010318	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 20
03325-05x24	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
03325-05x28	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
03325-05x30	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
03325-05x32	0740-010342	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 32
03325-05x36	0740-010346	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 36
03325-05x40	0740-010350	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 40
03325-05x45	0740-010354	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 45
03325-06x10	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
03325-06x100	0740-010698	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x100
03325-06x12	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
03325-06x14	0740-010612	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x14
03325-06x16	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
03325-06x18	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
03325-06x20	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
03325-06x22	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22
03325-06x24	0740-010626	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x24
03325-06x28	0740-010634	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x28
03325-06x30	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
03325-06x32	0740-010642	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x32
03325-06x32-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
03325-06x36	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
03325-06x40	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
03325-06x45	0740-010654	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x45

03325-06x50	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50
03325-06x55	0740-010662	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x55
03325-06x60	0740-010666	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x60
03325-06x70	0740-010674	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x70
03325-06x80	0740-010682	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x80
03325-08x12	0740-010910	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x12
03325-08x120	0740-011002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x120
03325-08x16	0740-010914	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x16
03325-08x18	0740-010916	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x18
03325-08x20	0740-010918	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x20
03325-08x24	0740-010926	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x24
03325-08x26	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26
03325-08x28	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
03325-08x30	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
03325-08x32	0740-010942	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x32
03325-08x36	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
03325-08x36-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
03325-08x40	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
03325-08x45	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45
03325-08x50	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50
03325-08x55	0740-010962	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x55
03325-08x60	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
03325-08x65	0740-010970	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x65
03325-08x70	0740-010974	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x70
03325-08x80	0740-010982	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x80

03325-10x100	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
03325-10x140	0740-011306	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x140
03325-10x16	0740-011214	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x16
03325-10x20	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
03325-10x20	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
03325-10x20-1.4305	0740-246618	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x20
03325-10x22	0740-011220	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x22
03325-10x24	0740-011226	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x24
03325-10x28	0740-011234	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x28
03325-10x30	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
03325-10x32	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
03325-10x32-1.4305	0740-246642	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x32
03325-10x36	0740-011248		
03325-10x36	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
03325-10x37-1.4305	0740-246647	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x37
03325-10x40	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
03325-10x45	0740-011254	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x45
03325-10x50	0740-011258	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x50
03325-10x55	0740-011262	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x55
03325-10x60	0740-011266	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x60
03325-10x70	0740-011274	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x70
03325-10x80	0740-011282	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x80
03325-10x90	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
03325-12x100	0740-011598	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x100
03325-12x120	0740-011602	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x120

03325-12x20	0740-011518	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x20
03325-12x24	0740-011526	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x24
03325-12x28	0740-011534	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x28
03325-12x30	0740-011538	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x30
03325-12x32	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
03325-12x36	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
03325-12x36	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
03325-12x40	0740-011550	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x40
03325-12x45	0740-011552	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x45
03325-12x50	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
03325-12x55	0740-011562	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x55
03325-12x60	0740-011566	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x60
03325-12x65	0740-011570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x65
03325-12x70	0740-011574	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x70
03325-12x80	0740-011582	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x80
03325-12x90	0740-011590	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x90
03325-14x120	0740-012202	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x120
03325-14x32	0740-012142	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6 x 32
03325-14x45	0740-012154	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x45
03325-14x50	0740-012158	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x50
03325-14x60	0740-012166	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x60
03325-14x60	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
03325-16x100	0740-012498	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x100
03325-16x110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
03325-16x30	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8

03325-16x32	0740-012442	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x32
03325-16x36	0740-012446	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x36
03325-16x40	0740-012450	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x40
03325-16x50	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
03325-16x55	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
03325-16x60	0740-012466	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x60
03325-16x70	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
03325-16x80	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
03325-16x80	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
03325-16x90	0740-012490	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 16m6x90
03325-18x30	0740-012570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x30
03325-18x32	0740-012572	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x32
03325-18x40	0740-012576	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x40
03325-20x...	0740-012750	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x40
03325-20x100	0740-012798	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x100
03325-20x120	0740-012802	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x120
03325-20x130	0740-012804	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x130
03325-20x160	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
03325-20x32	0740-012742	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6 x 32
03325-20x45	0740-012754	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x45
03325-20x45	0740-012754	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x45
03325-20x50	0740-012758	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x50
03325-20x60	0740-012766	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x60
03325-20x60	0740-012766	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x60
03325-20x70	0740-012774	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x70

03325-20x80	0740-012778	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x80
03325-25x50	0740-013058	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 50
03325-x...	0740-012750	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x40
03328-40	0740-015001	Abziehwerkzeug, Schlaggriff stahl vergütet und ver	Führungshülsensatz für M3, M4, M5, M6 und M8
03330-03	5000-000257	Montagewerkzeug Stahl brüniert	passend für Seitendruckstück mit Ø6
03330-03	5000-000257	Montagewerkzeug Stahl brüniert	passend für Seitendruckstück mit Ø6
03330-120	0310-001004	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 12; Höhe 9,9; für Druckstück-Ø 6
03330-160	0310-001012	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 16; Höhe 11,9; für Druckstück-Ø 10
03330-160	0310-001012	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 16; Höhe 11,9; für Druckstück-Ø 10
03330-180	0310-001016	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 18; Höhe 13,9; für Druckstück-Ø 12
03330-21034	0310-000104	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
03330-21036	0310-000108	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
03330-21038	0310-000112	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
03330-21054	0310-000116	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
03330-21056	0310-000120	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
03330-21058	0310-000124	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
03330-21064	0310-000128	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 40 N
03330-21066	0310-000132	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 75 N
03330-21068	0310-000136	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 150 N
03330-21086	0310-000144	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
03330-21104	0310-000152	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10 x 18; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
03330-22034	0310-000004	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
03330-22036	0310-000008	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
03330-22038	0310-000012	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
03330-22054	0310-000016	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N

03330-22056	0310-000020	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
03330-22058	0310-000024	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
03330-22064	0310-000028	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 40 N
03330-22066	0310-000032	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 75 N
03330-22068	0310-000036	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 150 N
03330-22084	0310-000042	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 50 N
03330-22086	0310-000044	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
03330-22104	0310-000052	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
03330-22106	0310-000056	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 200 N
03330-22108	0310-000060	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 300 N
03330-250	0310-001020	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 25; Höhe 17,9; für Druckstück-Ø 16
03330-71034	0310-000404	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 6 x 4; Bolzen-Ø 3 x 7; Kraft 10 N
03330-71054	0310-000422	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 5 x 6,7; Kraft 20 N
03330-71064	0310-000420	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 40 N
03330-71066	0310-000424	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 75 N
03330-71084	0310-000428	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 50 N
03330-71086	0310-000432	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 100 N
03330-71104	0310-000436	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 100 N
03330-71106	0310-000440	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 200 N
03330-72034	0310-000304	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 6; Gesamtlänge 11; Kraft 10 N
03330-72054	0310-000312	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10; Gesamtlänge 18; Kraft 20 N
03330-72064	0310-000320	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10; Gesamtlänge 22; Kraft 40 N
03330-72064	0310-000320	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10; Gesamtlänge 22; Kraft 40 N
03330-72084	0310-000328	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12; Gesamtlänge 27; Kraft 50 N
03330-72084	0310-000328	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12; Gesamtlänge 27; Kraft 50 N

03332-31054	0310-000204	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 20 N; Gewinde M4
03332-31056	0310-000208	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 50 N; Gewinde M4
03332-32104	0310-000278	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 100 N; Gewinde M6
03334-06	0310-003102	Montagewerkzeug für Federndes Seitendruckstück mit	für Gewinde M12
03334-1020x12	0310-001502	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 20 N
03334-1040x12	0310-001538	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 40 N
03334-1040x20	0310-001542	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 19; Kraft 40 N
03334-1040x27	0310-001546	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 40 N
03334-1050x12	0310-001514	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 50 N
03334-1075x12	0310-001550	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12; Kraft 75 N
03334-1100x12	0310-001574	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
03334-1100x29	0310-001578	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
03334-1150x12	0310-001562	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 150 N
03334-1150x27	0310-001570	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 150 N
03334-2020x12	0310-002404	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 11,5; Kraft 20 N
03334-2020x20	0310-002408	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 19; Kraft 20 N
03334-2040x12	0310-002428	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 40 N
03334-2050x12	0310-002416	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 50 N
03334-2075x12	0310-002440	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; M12 x 11,5; Kraft 75 N
03334-3020x12	0310-002504	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 11,5; Kraft 20 N
03334-3020x20	0310-002508	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 20 N
03334-3050x20	0310-002520	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 50 N
03334-3075x12	0310-002552	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 75 N
03334-3075x20	0310-002556	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19; Kraft 75 N
03334-3100x16	0310-002576	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 100 N

03334-3150x12	0310-002564	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 150 N
03334-3200x16	0310-002588	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 200 N
03334-3300x16	0310-002600	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 300 N
03334-3300x29	0310-002604	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 31,5; Kraft 300 N
03334-3300x43	0310-002608	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 45,0; Kraft 300 N
03334-4040x12	0310-002641		
03334-4040x12	0310-002644	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 40 N
03334-4040x20	0310-002648	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19,0; Kraft 40 N
03334-4040x27	0310-002643		
03334-4040x27	0310-002610	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x6; M12 x 26,5,0; Kraft 300 N
03336-1040x26.5	0310-002032	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 40 N
03336-1040x27	0310-002032	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 40 N
03336-1050x26.5	0310-002016	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 50 N
03336-1050x27	0310-002016	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 50 N
03336-2100x43	0310-002150	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse mit Ab	Hülse: M18x1,5 x 45; Kraft 100 N
03336-2100x43	0310-002150	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse mit Ab	Hülse: M18x1,5 x 45; Kraft 100 N
03338-1202004	0310-002252	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 11; Hub: 3,5
03338-1202006	0310-002254	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 18,5,0; Hub: 6
03338-1202010	0310-002256	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 10
03338-1206005	0310-002260	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5
03338-1206008	0310-002262	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
03338-1212505	0310-002266	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5
03338-1212508	0310-002268	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
03338-1815004	0310-002270	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 17; Hub 4
03338-1815007	0310-002272	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 29,5; Hub 7

03338-1815013	0310-002274	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 45,50; Hub 12,5
03339-1112	0310-003302	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M4; A=M12x1,5; SW8
03339-1212	0310-003304	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M4; A=M12x1,5; Kraft: 20-60N
03339-2112	0310-003314	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M4; A=M12x1,5; SW8
03339-2116	0310-003318	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M5; A=M16x1,5; SW11
03339-3120	0310-003334	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M6; A=M20x1,5; Kraft: 40-140N
03340-008	0305-020002	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 8 x 25, Federkraft: ca. 3-7N
03340-010	0305-020004	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 10 x 30, Federkraft: ca. 4-7N
03340-012	0305-020006	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 6,5-13N
03340-412	0305-020020	Federndes Seitendruckstück einseitig Form C Kugel	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 80-260 N
03350-04	0325-002002	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 8; Klemmbereich 6-10
03350-05	0325-002004	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 10; Klemmbereich 10-15
03350-06	0325-002006	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 12; Klemmbereich 15-20
03350-08	0325-002008	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 16; Klemmbereich 20-30
03350-10	0325-002010	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 20; Klemmbereich 30-40
03350-12	0325-002012	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 25; Klemmbereich 40-60
033611	0370-000204	Winkelstirnfräser	Ø16 x 12; Schaft-Ø 12
03400-06050	0300-017912	Steckbolzen mit Klappsicherung, Stahl verzinkt	Kopf-Ø12 x 3, Schaft-Ø6, Schaftlänge 56, max. Läng
0340015 MPG 80	5000-000276	2-Finger-Parallelgreifer mit leichtläufiger Wälzfü	Hub pro Finger 14.0mm
03400412	0705-010962	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A4	Gewinde M 12; Kopf-Ø 65
0340311	0590-100501	2-Finger-Parallelgreifer mit großem Hub Baureihe K	Hub pro Finger: 30mm; Greifkarft (bei 6 bar): 260N
03410-1206020	0350-008716	Steckbolzen mit Axialsicherung	Bolzen Ø6 x 26; Kopf Ø12 x 3
03412-3308070	0350-010826	Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung	Bolzen-Ø8 x 70
03412-3308080	0350-010828	Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung	Bolzen-Ø8 x 80
03415-001206045	0350-009152	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl, Form A	Ø6 x 6,8 / 25

03415-001510035	0350-009200	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl, Form A	Ø10 x 8,9 / 33
03415-101206030	0350-009340	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl, Form B	Ø6 x 6,8 / 30
03418-01906020	0350-010332	Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff selbstsic	Kopf-Ø35x39,5, Bolzen-Ø 12x89,9, Klemmbereich: 80
03418-02510060	0350-010416	Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl	Kopf-Ø25; Bolzen-Ø 10 x 60
03418-03512080	0350-010452	Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff selbstsic	Kopf-Ø35x39,5, Bolzen-Ø 12x89,9, Klemmbereich: 80
03418.C200x16	0610-001318	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 200; Bohrungs-Ø16
03418.C80x10	0610-001304	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
03420-003308020	0350-010160	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl	Kopf-Ø33,2; Ø8 x 20
03420-004612045	0350-010236	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl	Kopf-Ø45,9; Ø12 x 45
03420-004616080	0350-010284	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl, Gri	Kopf-Ø45,9x39,5, Schaft-Ø16 x 93,1, Klemmlänge: 80
0343-177	5000-001638	Fußsieb, Werkstoff: PP	passend zum Pumpwerk PP bzw. Saugrohr
0350.070-00022	5000-000713	Halfenschraube HS40/22	M10 x 30
035039015DU	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
035039020DU	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
035039025DU	0805-003525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 25
035039030DU	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
035039035DU	0805-003535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 35
035039040DU	0805-003540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 40
035039050DU	0805-003550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 50
035612070100	5000-000585	Rundmutter rostfrei 1.4301	15x12, M6, SW5
03568	0705-017908	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 8; SW 13
036312	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
037041020DU	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
03760803	5000-000265	Rollo-Abdeckung mit Gehäuse	Zeichnung: 03760803
03760803	5000-000265	Rollo-Abdeckung mit Gehäuse	Zeichnung: 03760803

038042035DU	0805-003835	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 38 x Ø 42 x 35
0381406001	5000-000133	Anschlagwirbel Theipa Point TP6,7	M30 x 45mm
0381406001	5000-000133	Anschlagwirbel Theipa Point TP6,7	M30 x 45mm
0390006002	1305-007415	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben Grau	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 10
0390008002	5000-000805	Abdeckkappe Inbus grau	M8
04.0006	3110-000012	Stecker mit Gewindeanschluss	Ø 8 x 75; Gewinde M8
04.40.4809	5000-000064	Kegeldüse	d=8mm, Loch-Ø 0,9mm, Sprühwinkel ~90°, L=21mm; An
04.50.7	2502-000007	O-Ringschnur aus Viton	Ø 4,5
04/50-435/480	1000-017034	Führungssäule mit Bund,	Ø 50 x 435 / 480
04/50.435/480	1000-017034	Führungssäule mit Bund,	Ø 50 x 435 / 480
04/50.480/525mm	1000-017035	Führungssäule mit Bund,	Ø 50 x 480
040#7999269 (VRS-G1/4"-0.75t)	0700-083831	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde G 1/4" x 18, Tragkraft 0,75 t
040044020DU	0805-004020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 20
040044030DU	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
040044040DU	0805-004040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 40
040044050DU	0805-004050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 50
040044260DUB	0806-004026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	40 x 44 x 26 ; Bund-Ø 53
04010-101	0400-000916	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	Länge 100; Dicke 16;
04010-12	0400-000918	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	Länge 80; Dicke 20;
04010-141	0400-000924	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	160 x 30 x 40; Nut 16
04010-141	0400-000922	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	100 x 25 x 40; Nut 16
0401770008	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
0403DU	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
0404 DU	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4
0404DP4B	0836-000404	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 4 x Ø 5,5 x 4

0404DUB	0807-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	4 x 5,5 x 4
04050-10	0400-000508	Verstellbare Spanneisen aus Stahl brüniert	Länge 80; Dicke 16; Breite: 25
04050-10	0400-000508	Verstellbare Spanneisen aus Stahl brüniert	Länge 80; Dicke 16; Breite: 25
04050-12	0400-000510	Verstellbare Spanneisen aus Stahl brüniert	Länge 100; Dicke 20; Breite: 32
04050-12	0400-000510	Verstellbare Spanneisen aus Stahl brüniert	Länge 100; Dicke 20; Breite: 32
0406-MF41	0815-300406	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ MF 41	Ø 4,0 x Ø 5,5 x 6,0; Bund-Ø 9,0 x 0,75
0406 DU	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
040608736	0735-019024	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl A4	8 x 7 x 36
0406DP4B	0836-000406	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
0406DUB	0807-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	4 x 5,5 x 6
040704BP25	0810-040704	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 4
040708BP25	0810-040708	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 8
04076	0710-003523	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 6,4 x Ø 12,0 x 1,6
0408 DU	0805-000408	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 8
04080-08	0400-000012	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 60; Dicke 12; Langloch 9 x 25
04080-10	0400-000014	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 80; Dicke 15; Langloch 11 x 30
04080-14	0400-000026	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 125, Dicke 20, Langloch 14x36
04080-16	0400-000034	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 125; Dicke 25; Langloch 18 x 45
04080-18	0400-000042	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 160; Dicke 25; Langloch 18 x 65
04080-20	0400-000050	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 160; Dicke 30; Langloch 22 x 60
04080-201	0400-000058	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl lackiert	30 x 60 x 200 mit Langloch 22 x 80
04080-206	0400-000156	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 60; Dicke 10
04080-206	0400-000156	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 60; Dicke 10
04080-210	0400-000164	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 80; Dicke 15;
04080-210	0400-000164	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 80; Dicke 15;

040808BP25	0810-040808	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 8
04081-08	0400-001054	Spanneisen mit abgeflachter Kugel	Länge 60; Breite 25; Kugel-Ø 10
04081-10	0400-001056	Spanneisen mit abgeflachter Kugel, Stahl brüniert,	80 x 30 x 15, Langloch: 11x30, Kugel-Ø 12
040812BP25	0810-040812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 12
04088-20005	0400-001643	Spanneisen gekröpft, Stahl vergütet, brüniert	48 x 168 x 19 (Gsamthöhe: 48) mit Langloch 20,2x10
04090-10	0400-001412	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl	L=100, H=30, B1=11, A=25
04090-161	0400-001424	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl	L=160, H=46, B1=18, A=25
04090-161	0400-001424	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl	L=160, H=46, B1=18, A=25
04090-20	0400-001428	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl lackiert	60 x 30 x 160 (Gesamthöhe: 60), mit Langnut 22 x 5
0410 DU	0805-000410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 10
04100-01	0400-000952	Spanneisen gekröpft mit lanem Schlitz	Länge 140; Dicke 16; Langloch 13 x 67; Gesamthöhe
0410080718	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
0410201280	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
0410201290	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90
041025200	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
0410321890	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
04110-10	0400-001206	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 100; Dicke 20; Breite 31; Langloch 11
04110-10	0400-001206	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 100; Dicke 20; Breite 31; Langloch 11
04110-2	0400-001220	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 200; Dicke 40; Breite 52; Langloch 22
04110-20	0400-001220	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 200; Dicke 40; Breite 52; Langloch 22
04110-241	0400-001228	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 250; Dicke 40; Breite 66; Langloch 26
04110-241	0400-001228	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 250; Dicke 40; Breite 66; Langloch 26
04130-08	0400-000702	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 100; Dicke 15; Breite: 30; Nutenbreite 9
04130-24	0400-000718	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
04130-24	0400-000718	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26

04130-241	0400-000720	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
04130-241	0400-000720	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
04140-050	0405-000212	Spannpratzen stufenlos verstellbar Stahl geschmied	Form B, 50 x 140, M 12 x 12 x 125
04140-050	0405-000220	Spannpratzen stufenlos verstellbar stahl geschmied	Form B, 50 x 140, M 16 x 16 x 160
04150-12	0400-000606	Spanneisen, gabelförmig, runder Spannansatz DIN 63	Länge 160; Dicke 25; Breite: 40; Nutenbreite 14
04160.10x12x6	0301-007218	Distanzring Stahl brüniert	Ø10 x Ø 12 x 6
04160.20x22x6	0301-007262	Distanzring Stahl brüniert	Ø20 x Ø 22 x 6
04167.10x25	0350-001258	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 25
04167.10x35	0350-001262	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 35
04185-006	0400-001102	Mini Spannbrücke, doppelseitig Stahl brünier	22 x 12 x 10; Bohrung 7; Spannkraft 4,82kN
04185-006	0400-001102	Mini Spannbrücke, doppelseitig Stahl brünier	22 x 12 x 10; Bohrung 7; Spannkraft 4,82kN
04185-008	0400-001104	Mini Spannbrücke, doppelseitig Stahl brünier	22 x 12 x 10; Bohrung 9; Spannkraft 8,77kN
04192-1010	0400-001002	Verschiebbare Spanneisen gerade mit Schrauben aus	80 x 30 x 15; Schraube M10x80; T-Nut 10
04192-2022	0400-001014	Verschiebbare Spanneisen gerade mit Schrauben aus	160 x 60 x 30; Schraube M20x160; T-Nut 22
04192-2022	0400-001014	Verschiebbare Spanneisen gerade mit Schrauben aus	160 x 60 x 30; Schraube M20x160; T-Nut 22
04193-2020	0400-001524	Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben, Spa	60 x 200 x 30 (Gesamthöhe 60) mit Langnut 22 x 70
04195-12046	0400-000804	Spanneisen, gabelförmig, runder Spannansatz DIN 63	Ø 13 x Ø 25 x 46
04195-16050	0400-000806	Spanneisenhalter Druck- und Haltering Vergütungsst	Ø 16,5 x Ø 28 x 50
04202.II40xB8	0605-004802	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 40; Sackloch-Ø 8
04205-12	0400-000302	Spanneisen stufenlos verstellbar ohne Spannschraub	für Nutenbreite 12, 14; Länge 68
04205-16	0400-000304	Spanneisen stufenlos verstellbar ohne Spannschraub	für Nutenbreite 16, 18; Länge 101
04232-0511405	0620-025800	Exzenterhebel mit Innengewinde, Edelstahl	Gewinde: M5, Grifflänge: 59,1 , Spannkraft: 2,5 kN
04232-0511405	0620-025801	Exzenterhebel mit Innengewinde, Edelstahl, Griffhe	Gewinde: M5, Grifflänge: 59,1 , Spannkraft: 2,5 kN
04232-101105x40	0620-025854	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M5 x 40, Grifflänge: 79, Spannkraft: 4 k
04232-101106	0620-025754	Exzenterhebel mit Innengewinde, Stahl	Gewinde: M6, Grifflänge: 79,2, Spannkraft: 4 kN; H

04232-101106x20	0620-025856	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04232-111105x40	0620-025903	Exzenterhebel mit Außengewinde, Edelstahl	Gewinde: M5 x 40, Grifflänge: 79, Spannkraft: 4 k
04232-111106	0620-025804	Exzenterhebel mit Innengewinde, Nirosta	Gewinde: M6, Grifflänge: 79,2, Spannkraft: 4 kN; H
04232-111106x40	0620-046363	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 40; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
04232-1502206x20	0620-047720	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
04232-1502206x30	0620-047724	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 30; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
04232-1511106x40	0620-046363	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 40; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
04232-1521106x30	1600-047914	Exzenterhebel aus Stahl mit Außengewinde, Kunststo	M6 x 30
04232-201108	0620-025756	Exzenterhebel mit Innengewinde, Stahl	Gewinde: M8, Grifflänge: 79,2, Spannkraft: 4 kN; H
04232-201108x50	0620-025862	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 50, Grifflänge: 108, Spannkraft: 8 k
04232-212008	0620-025964	Exzenterhebel mit Innengewinde, aus Edelstahl	Gewinde: M8, Grifflänge: 108 Spannkraft: 8 kN; H
04232-2512308X40	0620-025584	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 40, Grifflänge: 108, Spannkraft: 8kN
04232-2541308	0620-049428	Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Drucksch	Gewinde M8, Griff 33,3 x 96
04232-9511104	0620-025796	Exzenterhebel mit Innengewinde, Edelstahl	Gewinde: M4, Grifflänge: 41,7, Spannkraft: 1,5 kN
04233-0501105x30	0620-028806	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M5 x 30, Grifflänge: 59,1, Spannkraft: 2,
04233-10110630	0620-028814	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 30; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-101106x20	0620-028812	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-101106x50	0620-028818	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 50; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-111106x40	0620-028866	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 40; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-111106x50	0620-028868	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 50; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-112005X30	0620-028856	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M5 x 30; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-112006X20	0620-028862	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-112006X30	0620-028864	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 30; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
04233-1512006x40	0620-047480	Exzenterhebel aus Edelstahl mit Außengewinde	Gewinde M6 x 40, Grifflänge 70,4
04233-201108x50	0620-028824	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8

04233-201108x50	0620-028824	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
04233-201110x50	0620-028832	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M10 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
04233-212010x50<	0620-028882	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M10 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
04233-2501108x50	0620-028824	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
04241-005	1670-000110-000112	Kegelradsatz aus Stahl mit geraden, ballig gefräst	Modul: 2,0; Zähnezahl 15 / 45
04250-05	0300-010002	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 5 x 18
04250-06	0300-010004	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 6 x 22
04250-08	0300-010006	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 8 x 30, Klemmlänge: 25
04250-081	0300-010008	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 8 x 20, Klemmlänge: 16
04250-082	0300-010010	Achsbolzen Stahl vergütet geschliffen blank, inkl.	Ø 8 x 27, Klemmlänge: 21
04250-10	0300-010012	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 37
04250-101	0300-010014	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 25
04250-102	0300-010016	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 35
04250-12	0300-010018	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 46
04250-121	0300-010020	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 31
04250-122	0300-010022	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 37
04250-14	0300-010024	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 14 x 44
04250-16	0300-010026	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 16 x 48
04250-18	0300-010028	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 18 x 58
04270-08	0300-016254	Distanzbolzen Vergütungsstahl 1.1181, vergütet und	M 8 x 80, Kopf-Ø 13 x 4
04270-10	0300-016258	Distanzbolzen Vergütungsstahl 1.1181, vergütet und	M 10 x 100, Kopf-Ø 17 x 5
04270-14	0300-016266	Distanzbolzen Vergütungsstahl 1.1181, vergütet und	M 14 x 160, Kopf-Ø 22 x 7
04270-14	0300-016266	Distanzbolzen Vergütungsstahl 1.1181, vergütet und	M 14 x 160, Kopf-Ø 22 x 7
04290-08	0620-025502	Exzenterhebel einfach aus Stahl	Länge 104; Kugel-Ø 25
04290-10	0620-025504	Exzenterhebel einfach aus Stahl	Länge 123; Kugel-Ø 30

04290-12	0620-025506	Exzenterhebel einfach aus Stahl	Länge 146; Kugel-Ø 30
0430069	3161-000003	Präzisions-Stufenbacke Typ GPE 125-40	125 x 40 x 11,5; Einspanntiefe 8mm (1Satz=2 Stück)
04301.D032xM06	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
0430137	3161-000008	Stufenbacke Grip Typ GPG125-40-5	125 x 40 x 11,5; Einspanntiefe 5mm (1Satz=2 Stück)
04310-08	0620-025302	Exzenterhebel doppelt aus Stahl	Länge 100; Kugel-Ø 25
04310-10	0620-025304	Exzenterhebel doppelt aus Stahl	Länge 120; Kugel-Ø 30
04310-12	0620-025306	Exzenterhebel doppelt aus Stahl	Länge 138,5; Kugel-Ø 30
0432253	3160-000002	5-Achsen-Kraftspanner Typ KSX 125 niedrig	Spannkaft: 5-40 kN; Backenbreite: 125mm; Grundkörp
0432254	3161-000001	Standard-Trägerbacke für KSX 125	Spannkaft: 5-40 kN; Backenbreite: 125mm; Grundkörp
0432259	3161-000012	Stufenbacke Typ GBB 125-18	125 x 18 x 7,7
0432260	3161-000011	Stufenbacke Grip Typ GPG125-18-5	125 x 18 x 8; Einspanntiefe 5mm
0432271	3160-000001	5-Achsen-Kraftspanner Typ KSX 125 niedrig	Spannkaft: 5-40 kN; Backenbreite: 125mm; Grundkörp
04360-14	5000-001171	Spiralexzenter	Grundkreis 40, Dicke 14
04360-20	5000-001154	Spiralexzenter	Grundkreis 40, Dicke 20
04362-108	0375-003234	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 8H8
04362-110	0375-003238	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 10H8
04362-112	0375-003242	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 65 x 20, Bohrungs-Ø 12H8
04362-210	0375-003208	Türriegel, verriegeln durch Linksdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 10H8
04362-212	0375-003212	Türriegel, verriegeln durch Linksdrehung aus Sin	Ø 65 x 20, Bohrungs-Ø 12H8
0436208206	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
04363-0150	0500-001604	Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel, Linksausfüh	Spannkraft 1500N
04363-1150	0500-001654	Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel, Rechtsausfü	Spannkraft 1500N
04363-1300	0500-001658	Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel, Rechtsausfü	Spannkraft 2800N
04363-1300	0500-001658	Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel, Rechtsausfü	Spannkraft 2800N
04364-0100	0500-001204	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 18 x 30; Spannkraft 1100 N, Handkraft: 100 N

04364-0150	0500-001208	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 23 x 40; Spannkraft 1800 N, Handkraft: 150 N
04364-0150	0500-001208	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 23 x 40; Spannkraft 1800 N, Handkraft: 150 N
04364-0200	0500-001212	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 30 x 50; Spannkraft 2200 N, Handkraft: 200 N
04364-1100	0500-001254	Schwenkspanner mini Rechtsausführung, Vergütungs	Ø 18 x 30; Spannkraft 1100 N, Handkraft: 100 N
04364-1200	0500-001262	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 30 x 50, Spannkraft 2200 N, Handkraft: 200 N
04366-014540	0500-000214	Schwenkspanner aus Stahl Kugelknopf aus Kunststoff	mit Griff linksausfüghrung; Sapnnkraft 1200 N
04366-103232	0500-000222	Schwenkspanner, Rechtsausführung mit Griff, Vergüt	Ø 30 x 57,5; Spannkraft 800 N, Handkraft: 150 N
04366-103232	0500-000222	Schwenkspanner, Rechtsausführung mit Griff, Vergüt	Ø 30 x 57,5; Spannkraft 800 N, Handkraft: 150 N
04366-114540	0500-000234	Schwenkspanner, Rechtsausführung mit Griff, Vergüt	Ø 40 x 78,1; Spannkraft 1.200 N, Handkraft: 200 N
04366-503209	0500-000252	Montageplatte für Schwenkspanner	50 x 32 x 9
04366-754212	0500-000254	Montageplatte für Schwenkspanner	75 x 42 x 12
04370-06	0410-000002	Spannhaken Form A Stahl vergütet brüniert	Ø 16 x 42
04370-08	0410-000004	Spannhaken Form A Stahl brüniert	Ø 20 x 52
04370-106	0410-000006	Spannhaken Form A Stahl brüniert	Ø 16 x 41,5
04370-12	0410-000008	Spannhaken Form A Stahl brüniert	Ø 32 x 83
04371-106	0410-000704	Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Körper Stah	M6 x 20
04371-108	0410-000708	Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Körper Stah	M8 x 20
04371-110	0410-000712	Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel	M10 x 25
04371-12	0410-000816	Spannhaken mit Bund	M12 x 12
04372-110040	0410-000310	Spannhaken Form A Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 20 x 75, R=40
04372-208020	0410-000302	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 18 x 58, R=20
04372-208025	0410-000304	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 18 x 58, R=25
04372-212040	0410-000312	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 25 x 92, R=40
04372-212040	0410-000312	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 25 x 92, R=40
04372-212050	0410-000314	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 25 x 92, R=50

04372-216040	0410-000324	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=40
04372-216050	0410-000326	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=50
04372-216060	0410-000328	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=60
04372-316160	0410-000332	Spannhaken Form C Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=60
04373-08025	0410-000602	Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl, vergütet,	Ø22, Spannbereich 35-45, R=25
04373-08030	0410-000604	Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl, vergütet,	Ø22, Spannbereich 35-45, R=30
04373-12040	0410-000612	Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl, vergütet,	Ø32, Spannbereich 50-65, R=40
04374-08	0410-000252	Spannhaken Form A Stahl brüniert	50 x 26 x 62, F= max. 17 kN
04375-08055	0410-000402	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 24 / Ø 18 x 55
04375-12100	0410-000410	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 40 / Ø 25 x 100
04375-12100	0410-000410	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 40 / Ø 25 x 100
04378-12050	0410-000516	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 40 x 50
04378-12080	0410-000520	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 40 x 80
043810	0710-000816	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
04386	0710-000808	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 6 x 0,7
04388	0710-000812	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 8 x 0,8
04390-01	0500-000002	Schwenkspanner aus Temperguss	Länge 63; Kraft 5 kN
04390-02	0500-000004	Schwenkspanner aus Temperguss	Länge 100; Kraft 3 kN
0439110	0710-008109	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 110 x 4,0
043980	0710-008085	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 80 x 2,5
04400-010080	0430-000158	Spannbolzen aus Stahl vergütet und brüniert	Ø 8 x 22; Ø 16 x 15; Werkstückstärke: 80
04400-010080	0430-000158	Spannbolzen aus Stahl vergütet und brüniert	Ø 8 x 22; Ø 16 x 15; Werkstückstärke: 80
04400-105060	0430-000172	Spannschraube aus Vergütungstahl, vergütet und brü	Ø 5 x 17; Bund-Ø 8 x 1,2; Gewinde M 5x0.8 x 6
04400-110110	0430-000178	Spannschraube aus Vergütungstahl, vergütet und brü	Ø 8 x 22, Bund-Ø 12 x 1,5, Gewinde M 10x1,5x11
04400-405000	0430-000104	Zugspanner, ohne Griff	Ø 50, Höhe 40, Spannkraft 2500 N

04400-405001	0430-000118	Zugspanner, Gehäuse und Nocke aus Stahl	Spannkraft 2500 N
04400-405001	0430-000118	Zugspanner, Gehäuse und Nocke aus Stahl	Spannkraft 2500 N
04402.C40XM10	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
04403.C16xM4	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
04403.C20XM05	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
04403.C25xM5	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
04403.C25xM6	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
04403.C32XM8	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
04403.C50xM12	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
04403.RC20XM5	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
04403.RC35XM10	0605-000526	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
04404.E16XM04	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
04404.E20XM05	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
04404.E25XM06-KT	0605-000356	Kugelknopf DIN 319 Form E Thermoplast	Kugel-Ø 25, Höhe: 22,5, Gewinde: M6, Auflage-Ø 15
04404.E25XM08-KT	0605-000358	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
04404.E32XM08	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
04404.E32XM08-KT	0605-000360	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 8
04404.E40XM10	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
04404.E45XM10	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
04404.E45XM12	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
04404.E50XM12	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
04404.ER20XM05	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
04404.ER32XM08	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
04410-03	0430-000044	"actima" Zusatzteil, stahl brüniert	Kegel 60°; Ø24 x 10, Bolzen-Ø14 x 24, Gesamlänge 4
04410-10	0430-000002	Spannelement "actima" mit Querachses Bohrung	rechts / Druck

04410-20	0430-000010	Spannelement "actima" mit Querachse Bohrung	links / Druck
04410-25	0430-000014	Spannelement "actima" mit Querachse Bohrung	links / Zug
04410-30	0430-000018	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	rechts / Druck
04410-40	0430-000026	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Druck
04410-40_SA	0430-000070	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Druck - Druckbuchse einsatzgehärtet
04410-45	0430-000030	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Zug
04421-100812	5000-001189	Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung und	Zustellweg 10; max. Spannhub 12; Tragkraft 8000N;
04430-01	0430-000052	Spannelement "arness" Stahl brüniert, Gehäuse silb	74 x 20 x 20, Hub 12, Spannkraft: max. 4905 N
04430-02	0430-000066	Gabel für Spannelement "arness", Stahl brüniert	36 x 36
04430-03	0430-000064	Zugbügel für Spannelement "arness", Stahl brünier	24 x 141
04430-04	0430-000062	Druckstück für Spannelement "arness"	SW 12. Kopfhöhe: 8, Gewinde M8
04431-06	0440-000504	Formschluss-Spann-Exzenter	M6 x 11,9; Ø24,9 x 6,4
04431-12	0440-000512	Formschluss-Spann-Exzenter	M12 x 22,9; Ø37,6 x 11,4
04431-16	0440-000516	Formschluss-Spann-Exzenter	M16 x 28,6; Ø43,9 x 14
04433-04012	0440-000054	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	M 4 x 12
04434-12	0440-000704	Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben	M12 x 22,5; Ø25,4 x 9,6
04435-04	0440-000004	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 4 x 9,5; SW 3
04435-06	0440-000006	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant, Stahl (10.9	Gewinde M 6 x 12,0, SW 4, Exzenter-SW16, Spannweg:
04435-08	0440-000008	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 8 x 15,0; SW 5
04435-10	0440-000018	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 10 x 19,0; SW 7
04435-10	0440-000018	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 10 x 19,0; SW 7
04435-12	0440-000020	Spann-Exzenterschraube mit Sechskant, Schraube Sta	SW 25,4 x 9,5, Spannweg 2, Gewinde M 12x25, SW1: 8
04435-16	0440-000024	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 16 x 27,0; SW 12
04435-16	0440-000024	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 16 x 27,0; SW 12
04436-14	0440-000616	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmut	M10, Nutmaß 14, SW21

04436.32xM6	0605-008804	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M6
04436.50xM10	0605-008812	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M10
04439-00	0440-000302	Niederzug-Exzenter-Spannpratzen	Spannkraft 18kN
04441-219	0510-001024	Klemmen mit stumpfer Kante, Stahl	M6 x 16
04445.63M10x30	0605-013535	Sterngriffschraube aus Duroplast schwarz	M 10 x 30; Kopf-Ø 63
04448.40M08x25	0605-027501	Sterngriffschraube aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 40; Gewinde M 8 x 25
04448.63M10x30	0605-027502	Sterngriffschraube aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 63; Gewinde M 10 x 30
04450-14	0510-000508	Tiefspannbacke aus Stahl, gehärtet und brüniert	80 x 40 x 20; Nutenbreite 14
04450-14	0510-000508	Tiefspannbacke aus Stahl, gehärtet und brüniert	80 x 40 x 20; Nutenbreite 14
04461.8x18	0301-006868	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 18
04461.8x8	0301-006866	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 8
04476.50M10x15	0605-013644	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 15; Kopf-Ø 50
04476.50M10x20	0605-013646	Sterngriffschraube Form ST, Griff Thermoplast schw	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 50
04476.50M10x25	0605-013648	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
04476.50M10x30	0605-013650	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
04476.50M10x45	0605-013656	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 45; Kopf-Ø 50
04476.50M10x55	0605-013658	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 55; Kopf-Ø 50
04482.40M08x30	0605-035222	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
04482.40M08x30	0605-035208	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 32; Gewinde M 6 x 10
04482.50M10x20	0605-035232	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 50; Gewinde M10 x 20
04500-19	0440-000202	Stabilspannbacken	Länge 177,5; Breite 65; Höhe 85
045050030DU	0805-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 30
045050040DU	0805-004540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 40
045050045DU	0805-004545	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 45
045050050DU	0805-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 50

045050160DUB	0806-004516	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 16 ; Bund-Ø 58
045050260DUB	0806-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	45 x 50 x 26 ; Bund-Ø 58
045050260DUB	0806-004520	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 20 ; Bund-Ø 58
04516-010005	0510-000104	Niederzugsspanner Form A Spannbacke Stahl, geriffe	Länge: 121,5, Breite: 40 Spannkraft: 7,2 kN
04516-010020	0510-000128	Niederzugsspanner Form D Spannbacke Delrin, geriff	Länge: 121,5, Breite: 40 Spannkraft: 7,2 kN
04518-006010	0510-000810	Niederzugspanner Form B, Rechtsausführung	M6
04518-006030	0510-000814	Niederzugspanner Form B, Linksausführung	M6
04518-010005	0510-000804	Niederzugspanner Form A - Spannbacke Stahl geriffe	M10
04518-010010	0510-000812	Niederzugspanner Form B, Rechtsausführung	M10
04518-010025	0510-000808	Niederzugspanner Form A - Spannbacke Stahl geriffe	M10
04518-010030	0510-000816	Niederzugspanner Form B, Linksausführung	M10
04520-110x1	0510-000600	Niederzugsspanner, Linksausführung, Spannbacke ebe	Länge: 50, Breite: 32, Spannkraft: 3,5 kN
04520-110x1	0510-000600	Niederzugsspanner, Linksausführung, Spannbacke ebe	Länge: 50, Breite: 32, Spannkraft: 3,5 kN
04520-310x1	0510-000650	Niederzugsspanner, Recht, Spannbacke eben	Länge: 50, Breite: 32, Spannkraft: 3,5 kN
04521-10	0440-000355	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	54 x 25,4 x 24,5
04521-10.00	0440-000375	Ersatz-Klemmscheibe aus Stahl	M 12 / 25,4 x 25,4 x 9,7
04521-10.001	0440-000365	Ersatz Spann-Exzenterschrauben aus Stahl	M 12 x 16
04521-12	0440-000356	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	75 x 38,1 x 43, Spannweg: 2,5, Spannkraft: 26,7 kN
04522-08	0515-000020	Doppel-Keilspanner, Außenteil Aluminium	M 8; Länge 31,7; Breite min.24,8 - max 26,9
04524-2110	0515-000354	Keilspanner, geriffelte Spannfläche	A=32-37, B=28, C=19, Schraube M10x25, Spannkraft 2
04570-1645	0510-000416	Tiefspanner aus Vergütungsstahl, vergütet und brün	60 x 40 x 45; Spannkraft: 40.000 N
04570-1645	0510-000416	Tiefspanner aus Vergütungsstahl, vergütet und brün	60 x 40 x 45; Spannkraft: 40.000 N
04575-080400	0510-000702	Niederzugsspanner	Länge: 40, Breite: 50, Höhe: 40 Spannkraft: 15 kN
04601016	2555-000046	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 16 x 1,0
04601318	2555-000082	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,5

04606068	2555-000246	Kupfer-Dichtringe DIN 7603 Form A	Ø 60 x Ø 68 x 2,5
04610-100	0510-000904	Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel	Spannkraft 700N
04620-11	0520-000002	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
04620-12	0520-000004	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 70
04620-12	0520-000004	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 70
04620-13	0520-000006	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68
04620-14	0520-000008	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 138; Min. Spannhöhe 95
04620-14	0520-000008	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 138; Min. Spannhöhe 95
04620-21	0520-000052	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
04620-21	0520-000052	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
04620-23	0520-000056	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68, Ø 40
04620-24	0520-000058	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 135; Min. Spannhöhe 95
04620-24	0520-000058	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 135; Min. Spannhöhe 95
04624-090	6000-000061	Niederzugspanner Aluminium, Stahl eloxiert	Ø 4,5, 44 x 90 M4
04653.C8	0301-006166	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
04653.D8	0301-006166-008026	Rastbolzen mit Gewinde Nirosta, ohne Rastsperre, m	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
04655.C5	0301-007022	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
04655.C5	0301-007022-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
0466100M0000252	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
04662025	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
046708 50	0740-225078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 8 x 50
046710 50	0740-225378	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 10 x 50
047100 20	0710-010823	Verschlußscheibe DIN 470 aus Stahl verzinkt	Ø 20 x 1,6
047100 4	0710-010805	Verschlußscheibe DIN 470 aus Stahl verzinkt	Ø 4 x 0,8
0471003	3165-000001	Nullpunktspannsystem Typ VERO-S NSL PLUS 200	Spannkaft: 5-40 kN; Backenbreite: 125mm; Grundkörp

0471151	3165-000002	Zentrierbolzen, Standard Typ SPA 40RF, "rostfrei"	Haltekraft bei: M10 = 35000N; M12 = 50000N
0471152	3165-000003	Zentrierbolzen, Standard Typ SPA 40RF, "rostfrei"	Haltekraft bei: M10 = 35000N; M12 = 50000N
04752-36	0465-000220	Spannschrauben Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M36x3, Höhe: 73; max. Spannhub: 1,5; Nenns
04752-48	0465-000224	Spannschrauben Vergütungsstahl brüniert	M 48 x 3; Höhe: 90; max. Spannhub: 2,2; Nennspannk
04752-48	0465-000224	Spannschrauben Vergütungsstahl brüniert	M 48 x 3; Höhe: 90; max. Spannhub: 2,2; Nennspannk
047521120	0740-105522	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 21,0 x 120
04754-120	0470-000451	Spannbolzen mit Scheibe, Klemmkeile Edelstahl (1.4	Ø 20 x 21, Scheiben-Ø 40 x 7, Spannbereich 0-10, G
04754-120-Z	5000-001644	Spannbolzen mit Scheibe, Klemmkeile Edelstahl (1.4	Ø 20 x 21, Scheiben-Ø 40 x 7, Spannbereich 0-10, G
04890116	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
04890214	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
0490999011	2065-001010	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 11
0490999020	2065-001028	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 20, stärke: 1,2
0491012	0710-005762	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 12 / 22 x 25,9
049508	0710-000204	Scheibe für Spannzeuge DIN 6340, Stahl, verzinkt	Ø 8,4 x Ø 23 x 4, für Gewinde M8
0496100 (855-10.5- KSZ)	0605-026007	Handgriff, Kunststoff schwarz	Länge 132, Innen-Ø 23-25
05 040 PP DEP 05 VZ 660 IS	1400-045866	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 40 mit Befestigungsmaterial "I
05.01949.00	5000-000340	Scharnierprofil 45 mit Nut, Zuschnitt Länge 765mm	Typ 05.01949.00
05.16.981	5000-001400	Abstandsbolzen Typ B, mit Innen- und Außengewinde	Außen-Gewinde M6x12, Innen-Gewinde M6x12, Länge 11
05/3	2020-010122	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 5,50 x 1000,0
050.01630E	5000-000918	Abstreifer AB-3	Länge 530
05000267	2400-025002	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Puffer-Ø 20 x 24, Gewinde M 6 x 18
05000282	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
05000293	2400-035036	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 28; Gewinde M6
05000303	2400-035046	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 17; Gewinde M8
05000309	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5

05000321	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20
05000345	2400-035084	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 21; Gewinde M10
05000380	2400-005162	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 25 / M 12 x 37
05000385 (Gummi Jäger)	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
05000698	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
05002220	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
050055020DU	0805-005020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 20
050055030DU	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
050055040DU	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
050055050DU	0805-005050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 50
05010024	1720-000110	Stahlwille-Steckschlüssel 3/4" DIN 3124/ISO 2725-1	SW 24, Länge: 51
05020-05	0545-050002	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 0,80 kN; Öffnungswinkel 108°, Lochbild:
05020-06	0545-050004	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 1,0 kN; Öffnungswinkel 108°
05020-08	0545-050006	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 2,3 kN; Öffnungswinkel 108°
05020-081	0545-050102	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 2,2 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 108°
05020-081	0545-050102	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 2,2 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 108°
05020-10	0545-050008	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 3,5 kN; Öffnungswinkel 108°
05020-101	0545-050104	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 3,4 kN; Öffnungswinkel 108°
05020-121	0545-050106	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 4,5 kN; Öffnungswinkel 108°
05020-14	0545-050012	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 4,6 kN
05020-14	0545-050012	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 4,6 kN
05020-16	0545-050014	Schnellspanner vertikal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 6 kN
05020024	1720-000204	Stahlwille-Steckschlüssel 3/4" DIN 3124/ISO 2725-1	SW 24, Länge: 90
0504 DU	0805-000504	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 4
05040-06	0545-050154	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 1 kN; Öffnungswinkel 108°

05040-06	0545-050154	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 1 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-08	0545-050156	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 2,3 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-081	0545-050052	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 2,2 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-10	0545-050158	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 3,5 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-10	0545-050158	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 3,5 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-101	0545-050054	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 3,4 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-12	0545-050160	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 4,6 kN; Öffnungswinkel 108°
05040-121	0545-050056	Schnellspanner vertikal mit geradem Fuß und vollem	Haltekraft 4,5 kN; Öffnungswinkel 108°
050541-0000/250	5000-001468	H1-Hochtemperatur-Trenn- und Schmiermittel	FLUID-setral-INT Spray (250ml Aerosol)
0505DU	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
0505DUB	0807-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 5
05060-05	0545-050032	Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 0,8 kN; Öffnungswinkel 108°
05060-06	0545-050034	Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 1,0 kN; Öffnungswinkel 108°
05060-08	0545-050036	Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 2,3 kN; Öffnungswinkel 108°
05060-10	0545-050038	Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 3,5 kN; Öffnungswinkel 108°
05060144001 (Angebot 130601834)	1750-000701	TORX BO Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite	Typ TX27, Antrieb 1/4" Sechskant C, Länge: 25mm
0508 DU	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
05080-01	0565-050052	Hakenspanner horizontal, Stahl verzinkt, Achse un	Zugkraft: 1 kN,Hub: 25
05080-011	0565-050072	Gegenhalter Stahl verzinkt	55 x 39 x 23
05080-03	0565-050054	Hakenspanner horizontal, Stahl verzinkt, Achse un	Zugkraft: 3 kN,Hub: 30
05080-031	0565-050074	Gegenhalter Stahl verzinkt	82 x 50 x 40
05080-031	0565-050074	Gegenhalter Stahl verzinkt	82 x 50 x 40
050805BP25	0810-050805	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 5
050808BP25	0810-050808	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 8
050810BP25	0810-050810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 10

050812BP25	0810-050812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 12
050816BP25	0810-050816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 16
050908BP25	0810-050908	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 9 x 8
0510 DU	0805-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 10
05102.M06x25	0700-106422	Flache Rändelschraube DIN 653, Stahl (5.8) brünier	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24 x 5
05104.M04	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
05104.M05	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
05104.M06	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
05104.M12	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
05105.AM08	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
05108980204	1415-000101	Befestigungsschelle DIN72571 Stahl verzinkt (W1)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
05109.BSM6	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
05109.BSM8	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
0510DUB	0807-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 10
05111.C8.4	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
05112.D9.6	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
05114.25x08	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
05118.AM5x12.9	0305-025722	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12,9; Kugel-Ø 3; SW 4
05118.AM5x20.9	0305-025730	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20,9; Kugel-Ø 3; SW 4
05118.AM5x30.9	0305-025738	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 30,9; Kugel-Ø 3; SW 4
05118.AM6x20.8	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
05118.AM6x20.8	0305-025766	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 40,8; Kugel-Ø 4; SW 5
05118.AN8x35	0305-025986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
05118.AN8x40	0305-025996	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 40; Kugel-Ø 5,5; SW 6
05118.AN8x50	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6

05118.BN12x50	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
05118.BN6x20	0305-027946	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 20; Kugel-Ø 3,2; SW 5
05118.BN6x40	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
05120-05	0550-050002	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 76; Haltekraft 0,8KN
05120-06	0550-050004	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 106; Haltekraft 1KN
05120-08	0550-050006	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 140; Haltekraft 2,3 KN
05120-10	0550-050008	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 172; Haltekraft 3,5 KN
05120-10	0550-050008	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 172; Haltekraft 3,5 KN
05120-12	0550-050010	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Haltekraft 4,6 KN
05120-14	0550-050404	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 252; Haltekraft 4,5 KN
05120-14	0550-050404	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Länge 252; Haltekraft 4,5 KN
05120.C13xM8	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
05130-06	0550-050071	Schnellspanner horizontal mit geradem Fuß	M12 x 80; L=106; Haltekraft 1kN
05130-06	0550-050071	Schnellspanner horizontal mit geradem Fuß	M12 x 80; L=106; Haltekraft 1kN
05133.M12x50AK	0300-000264	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 50 / SW 19; Gesamtlänge 58
05133.M12x60AK	0300-000266	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 60 / SW 19; Gesamtlänge 68
05133.M12x70AK	0300-000268	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 70 / SW 19; Gesamtlänge 78
05133.M12x80AK	0300-000269	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 80 / SW 19; Gesamtlänge 88
05133.M16x70AK	0300-000274	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 16 x 70 / SW 24; Gesamtlänge 80
05140-01	0550-050022	Schnellspanner "Mini", blank	Länge 66,5; Haltekraft 250 N
05145.OS60-M16	1240-022340	Gelenkfuß aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16
05150.A12	0300-000526	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
05150.C12	0300-000554	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
0515201	5000-000134	Abstandsbolzen Typ B, mit Innen- und Außengewinde	M5; Länge 20
0515251	5000-001343	Abstandsbolzen, mit Innen- und Außengewinde aus St	M5x25; SW10

0515501	5000-000135	Abstandsbolzen Typ B, mit Innen- und Außengewinde	M5; Länge 50
05160-06	0555-050002	Schnellspanner horizontal mit Schubstange, Drucksc	Hub: 15; Haltekraft 1 kN
05160-08	0555-050004	Schnellspanner horizontal mit Schubstange, Drucksc	Hub: 22; Haltekraft 2 kN
05160-101	0555-050008	Schnellspanner horizontal mit Schubstange, Drucksc	Hub: 26; Haltekraft 4 kN
05170-010	0555-050012	Schnellspanner mit Schubstange, Körper und Schubst	Hub: 26; Haltekraft 1 kN
05170-016	0555-050016	Schnellspanner horizontal mit Schubstange, Drucksc	Hub: 70; Haltekraft 3,5 kN
05170-110	0555-050022	Konsole für Schnellspanner, Stahl verzinkt	54 x 42,50 x 21, Bohrungs-Ø 17
05170-112	0555-050024	Konsole für Schnellspanner, Stahl verzinkt	67 x 55 x 38; Bohrungs- 21
05170-112	0555-050024	Konsole für Schnellspanner, Stahl verzinkt	67 x 55 x 38; Bohrungs- 21
05200-100	0575-000102	Kunststoffgriff, grün	9 x 4 x 33
05200-105	0575-000104	Kunststoffgriff, grün	11 x 6 x 43
05200-105	0575-000104	Kunststoffgriff, grün	11 x 6 x 43
05200-110	0575-000106	Kunststoffgriff, grün	12 x 5 x 55
05200-110	0575-000106	Kunststoffgriff, grün	12 x 5 x 55
05200-115	0575-000108	Kunststoffgriff, grün	14 x 6 x 55
05200-120	0575-000110	Kunststoffgriff, grün	16 x 7 x 75
05200-120	0575-000110	Kunststoffgriff, grün	16 x 7 x 75
05200-125	0575-000112	Kunststoffgriff, grün	16 x 4 x 40
05200-135	0575-000116	Kunststoffgriff, grün	20 x 8 x 90
05200-145	0575-000120	Kunststoffgriff, grün	20 x 8 x 120
05200-145	0575-000120	Kunststoffgriff, grün	20 x 8 x 120
05200-200	0575-000142	Kunststoffgriff, grün	8 x 4 x 33
05200-200	0575-000142	Kunststoffgriff, grün	8 x 4 x 33
05200-210	0575-000146	Kunststoffgriff, grün	65 x 14 x 6
05200-215	0575-000148	Kunststoffgriff, grün	90 x 16 x 7

05200-220	0575-000150	Kunststoffgriff, grün	120 x 20 x 8
05200-220	0575-000150	Kunststoffgriff, grün	120 x 20 x 8
0520250	0720-010601	Handeinbauwerkzeuge für HeliCoil	M 20; Größe 20x250
05220-08	0580-050052	Federnde Drucksspindel Schraube und Muttern Stahl,	M 8 x 60; Gesamtlänge 65,5; F max: 25 N
05220-08	0580-050052	Federnde Drucksspindel Schraube und Muttern Stahl,	M 8 x 60; Gesamtlänge 65,5; F max: 25 N
05220-10	0580-050054	Federnde Drucksspindel Schraube und Muttern Stahl,	M 10 x 80; Gesamtlänge 87,5; F max: 35 N
05220-10	0580-050054	Federnde Drucksspindel Schraube und Muttern Stahl,	M 10 x 80; Gesamtlänge 87,5; F max: 35 N
05240-06x32	0305-015702-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 30; Druckstück-Ø 12
05240-06x37	0305-015704-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 35; Druckstück-Ø 12
05240-06x42	0305-015706-015553	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	Gewindestift: M 6 x 34, Druckstück-Ø 12x7, Gesamtl
05240-06x52	0305-015708-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 50; Druckstück-Ø 12
05240-08x38	0305-015710-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 35; Druckstück-Ø 16
05240-08x43	0305-015712-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 40; Druckstück-Ø 16
05240-08x48	0305-015714-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 45; Druckstück-Ø 16
05240-08x53	0305-015716-015554	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	Gewinde M 8, Druckstück-Ø 16x9, Gesamtlänge: 53
05240-08x63	0305-015718-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 60; Druckstück Ø16
05240-10x53	0305-015720-015556	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50
05240-10x58	0305-015722-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 55; Druckstück-Ø 20
05240-10x63	0305-015724-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 60; Druckstück-Ø 20
05240-10x68	0305-015726-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 10 x 65; Druckstück-Ø 20
05240-10x83	0305-015728-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 80; Druckstück-Ø 20
05240-12x103	0305-015738-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 104,5; Druckstück-Ø 25
05240-12x104.5	0305-015738-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 104,5; Druckstück-Ø 25
05240-12x63	0305-015730-015558	Druckschraube mit Gewindestift DIN 6332 und Drucks	M 12 x 60; Druckstück-Ø 25
05240-12x68	0305-015732-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 69,5; Druckstück-Ø 25

05240-12x73	0305-015734-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 74,5; Druckstück-Ø 25
05240-12x83	0305-015736-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 84,5; Druckstück-Ø 25
05240-16x103	0305-015752-015560	Druckschrauben mit Druckstück, Stahl brüniert, Zap	Gewinde: M 16 x 100, Druckstück-Ø 32 x 15, Gesamtl
05240-16x105.3	0305-015752-015560	Druckschrauben mit Druckstück, Stahl brüniert, Zap	Gewinde: M 16 x 100, Druckstück-Ø 32 x 15, Gesamtl
05240-16x128	0305-015754-015560	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 125; Druckstück-Ø 32
05240-16x68	0305-015748-015561	Druckschrauben mit Druckstück	M 16 x 70,3 ; Druckstück-Ø 32
05240-16x68	0305-015748-015561	Druckschrauben mit Druckstück	M 16 x 70,3 ; Druckstück-Ø 32
05241-08x63	0305-015718-015594	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 60; Druckstück Ø16
05241-10x84	0305-015728-015596	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 80; Druckstück-Ø 20, Gesamtlänge: 84
05241-12x104	0305-015738-015598	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100; Druckstück-Ø 25
052410010	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
05242-12x65	0305-016038-015558	Gewindestift mit Druckstück	M 12 x 65; Druckstück-Ø 25
05242-12x85	0305-016044-015558	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 85; Druckstück-Ø 25
0525 DU	0805-000525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 25
05260-08	0580-050002	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 8 x 46; Gesamtlänge 63
05260-081	0580-050004	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 8 x 26; Gesamtlänge 43
05260-10	0580-050006	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 10 x 61; Gesamtlänge 80
05260-101	0580-050008	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 10 x 36; Gesamtlänge 54
05280-01	0575-000002	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 11; Länge 8,5 für Schrauben M 4
05280-02	0575-000004	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 12,5; Länge 10 für Schrauben M 5
05280-03	0575-000006	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 15; Länge 12 für Schrauben M 6
05280-04	0575-000008	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
05280-05	0575-000012	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 26; Länge 20 für Schrauben M 12
05280-07	0575-000010	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 23; Länge 18 für Schrauben M 10
052803 LX 1	0735-018007	Tellerfeder DIN 2093 aus Edelstahl	Ø 20,00; i-Ø 10,50; Dicke 0,5

0530-108-10	1610-000002	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 12,6; Höhe 11,2; Kugel-Ø 8; Tragzahl 130 N
0530-112-10	1610-000004	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 18; Höhe 15,50; Kugel-Ø 12; Tragzahl 250 N
0530-112-10	1610-000004	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 18; Höhe 15,50; Kugel-Ø 12; Tragzahl 250 N
0530-112-10	1610-000005	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
0530-112-10	1610-000005	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
0530-115-10	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
0530-122-10	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
0530-130-10	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
0530-130-10	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
0530-145-10	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
0530-145-10	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
0530-145-10	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
0531-115-10	1610-000906	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 70 N
0532-130-10	1610-000154	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62; Höhe 70; E
0532-130-10	1610-000154	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62; Höhe 70; E
0532-145-10	1610-000156	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 45; Gehäuse-Ø 66,4; Bund-Ø 85; Höhe 100,5
0532-222-10	1610-000202	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22; Gehäuse-Ø 38,8; Bund-Ø 50, Höhe 58,1
0532-222-10	1610-000202	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22; Gehäuse-Ø 38,8; Bund-Ø 50, Höhe 58,1
0532-230-10	1610-000204	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62, Höhe 70,0
0532-230-10	1610-000204	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62, Höhe 70,0
05330-01	0570-100101	Pneumatik-Spanner, Hebelteile Stahlblech, Achsbolz	Haltekraft: 0,8 / 1,1 kN, Spannkraft: 0,2 / 0,3 kN
05330-01	0570-100101	Pneumatik-Spanner, Hebelteile Stahlblech, Achsbolz	Haltekraft: 0,8 / 1,1 kN, Spannkraft: 0,2 / 0,3 kN
0535-115-10	1610-000526	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,5; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
0535-115-10	1610-000526	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,5; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
0535-245-10	1610-000532	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 53,7; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N

05350-04	0570-100006	Pneumatik-Spanner senkrecht schwere Ausführung, V	Haltekraft: 6 / 9 kN, Spannkraft: 1,5 / 2,2 kN,Öff
05350-04	0570-100006	Pneumatik-Spanner senkrecht schwere Ausführung, V	Haltekraft: 6 / 9 kN, Spannkraft: 1,5 / 2,2 kN,Öff
0536-115-10	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
0536-215-10	1610-000352	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form C	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
05360-04	0570-100056	Pneumatik-Spanner senkrecht schwere Ausführung, V	Haltekraft: 6 / 9 kN, Spannkraft: 1,5 / 2,2 kN,Öff
05360-04	0570-100056	Pneumatik-Spanner senkrecht schwere Ausführung, V	Haltekraft: 6 / 9 kN, Spannkraft: 1,5 / 2,2 kN,Öff
054-1120-1200	5000-001557	Teleskopfeder, Material C-Stahl	dmax=50, D2max =93, Lmax: 1120, Hub: 1000
05400-04	0545-050074	Schnellspanner schwere Ausführung vertikal mit abg	Haltekraft 8 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 180°
05400-06	0545-050076	Schnellspanner schwere Ausführung vertikal mit abg	Haltekraft 15 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 195°
05411.M06x20	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
05411.M06x30	0605-038214	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 30; Kopf-Ø 24 x 16,5
055009300003	1305-004034	Abdeckstopfen Serie 055 aus Poyethylen natur	Ø 9,3 x 9; Kopf-Ø 12
055011922003	1305-004701	Abdeckstopfen Serie 055 aus Poyethylen natur	Ø 11,9 x 8; Kopf-Ø 14,8
055020000003	1305-004064	Abdeckstopfen Serie 055 aus Poyethylen natur	Ø 20,5 x 9; Kopf-Ø 25,2
055060060DU	0805-005560	DU-Buchse zylindrisch	Ø 55 x Ø 60 x 60
05520-00	0575-000060	Kunststoffgriff, grün	Ø 12 x Ø 16,5 x 80
05520-01	0575-000062	Kunststoffgriff, grün	Ø 16 x Ø 21 x 90
05520-02	0575-000052	Kunststoffgriff, grün	Griff-Ø 25 x 90, Innen-Ø 19
05520-04	0575-000054	Kunststoffgriff, grün	Ø 22 x Ø 27 x 100
05520-06	0575-000056	Kunststoffgriff, grün	Ø 25 x Ø 29 x 100
05520-06	0575-000056	Kunststoffgriff, grün	Ø 25 x Ø 29 x 100
05526-1550911	0485-000654	Spannverschlüsse mit Federbügel Form A Edelstahl (	47 x 91 x 20
05526-1550911	0485-000654	Spannverschlüsse mit Federbügel Form A Edelstahl (	47 x 91 x 20
05526-1550912	0485-000664	Spannverschlüsse mit Federbügel Form A Edelstahl (	Breite: 47, Länge: 91, Höhe: 20
05526-91420141	0485-000674	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	14 x 7

05526-91420141	0485-000674	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	14 x 7
05526-91420142	0485-000684	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	14 x 7
05526-91420142	0485-000684	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	14 x 7
05530-05-350742	5000-001624	Spannverschluss mit Spannbügel, Edelstahl (1.4301)	Breite: 18 , Länge: 70, Höhe: 12, Spannbügelbreite
05531-1420491	0485-000552	Spannverschlüsse	49 x 22 x 12,5
05531-1420491	0485-000552	Spannverschlüsse	49 x 22 x 12,5
05531-1420492	0485-000562	Spannverschlüsse Nirosta (1.4301)	49 x 22 x 12,5
05531-1420492	0485-000562	Spannverschlüsse Nirosta (1.4301)	49 x 22 x 12,5
05531-2520822	0485-000564	Spannverschlüsse Nirosta (1.4301)	Breite: 34, Länge: 82, Höhe: 16
05531-92520212	0485-000584	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	26 x 21 x 12,5
05536-1520872	0485-001204	Spannverschluss mit Spannbügel Form A, aus Edelsta	40 x 87 x 20
05536-1520872	0485-001204	Spannverschluss mit Spannbügel Form A, aus Edelsta	40 x 87 x 20
05542-1420601	0485-000032	Spannverschlüsse, aus Stahl kurze Ausführung	Haltekraft: 1000 N, Länge ~59,5
05550-1421121	0485-000204	Spannverschluss einstellbar mit beweglichem Spannh	Haltekraft: 1000 N, Länge ~112
05550-1421122	0485-000208	Spannverschluss einstellbar mit beweglichem Spannh	Haltekraft: 1000 N, Länge ~112
05550-9135211	0485-000224	Gegenhaken Stahl verzinkt blau chromatiert	15 x 21 x 2
05550-9135212	0485-000228	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	15 x 21 x 2
05552-1611451	0485-000802	Spannverschluss einstellbar, Stahl	Haltekraft: 6500 N, Länge 145
05552-1611452	0485-000852	Spannverschluss einstellbar, Edelstahl blank	Haltekraft: 6500 N, Länge 145
05552-9143382	0485-000876	Gagenhalter Form A, Edelstahl blank	38 x 28 x 15
05552-9254781	0485-000827	Gegenhalter Form B, Stahl	78 x 28 x 14
05560-1702041	0485-000902	Spannverschluss einstellbar, schwere Ausführung	Haltekraft: 40000 N
05560-91851201	0485-000952	Gegenhaken Form A	Länge 120; Höhe 30
05560.50.00.00.17	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
05566-03-0018	0375-011220	Drehriegel Edelstahl, kleine Ausführung	Betätigung: Knebel

05566-07-45060	0375-011304	Zunge für Drehriegel, Edelstahl	Breite: 19, Länge: 45, Zungenabstand 6
05566-145x040	0375-003004	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 22 mm
05566-88182	0375-010762	Drehriegel schwarz pulverbeschichtet	Betätigung Dreikant 8mm
05566-88182	0375-010762	Drehriegel schwarz pulverbeschichtet	Betätigung Dreikant 8mm
05569-135x240	0375-011050	Zunge, stahl verzinkt	L=45
05569-145x140	0375-003014	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 14 mm
05569-145x260	0375-003028	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
05569.145x060	0375-003006	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 6 mm
05570-135X22	0375-010848	Zunge, stahl verzinkt	35 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 22 mm
05570-145x100	0375-010808	Zunge, stahl verzinkt	L=45; A=10
05570-145x100	0375-010808	Zunge, stahl verzinkt	L=45; A=10
05570-145x180	0375-010816	Zunge, stahl verzinkt	L=45; A=18
05570-145x180	0375-010816	Zunge, stahl verzinkt	L=45; A=18
05574-18351	0375-011104	Kompressions-Drehriegel	Ausführung Vierkant 8mm
05574-18351	0375-011104	Kompressions-Drehriegel	Ausführung Vierkant 8mm
05586-88	0375-010608	Steckschlüssel für Drehriegel, Form A	Ø15,5; Dreikant 8mm
05586-88	0375-010608	Steckschlüssel für Drehriegel, Form A	Ø15,5; Dreikant 8mm
05588	5000-000266	Einspannbuchse Form EG mit geradem Schlitz DIN 149	Ø25 / Ø31 x 30
05588-186	0375-010904	Drehriegel Edelstahl abschließbar	SW27
05598-170561	1235-006308	Fallenverschluss aus Aluminium Druckguss, Abdeckka	Nutbreite 8/1, Form A, Betätigung durch Schlüssel
05598-170561	1235-006308	Fallenverschluss aus Aluminium Druckguss, Abdeckka	Nutbreite 8/1, Form A, Betätigung durch Schlüssel
05598-200681	1235-006320	Fallenverschluss aus Aluminium schwarz Druckguss,	Nutbreite 8/10, Form B, Betätigung nicht abschließ
05605.AM06	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
05610-120	0500-001712	Schwenkspanner pneumatisch rechtsschwenkend	Größe 20
05610-125	0500-001716	Schwenkspanner pneumatisch rechtsschwenkend	Größe 25

05610-125	0500-001716	Schwenkspanner pneumatisch rechtsschwenkend	Größe 25
05610-225	0500-001766	Schwenkspanner pneumatisch linksschwenkend	Größe 25
05610-225	0500-001766	Schwenkspanner pneumatisch linksschwenkend	Größe 25
05620-20	0500-001806	Spannarm für Schwenkspanner	Größe 20; 16 x 16x 64
05620-20	0500-001806	Spannarm für Schwenkspanner	Größe 20; 16 x 16x 64
05650-090011	0560-050008	Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magn	Größe 3; Spannkraft 250N; Haltekraft 900N
05660-06050	0605-045302	Schwenkschrauben	M5; Bolzen Ø6 x 22
05660-08050	0605-045306	Schwenkschrauben	Gewinde M8; Bolzen Ø8 x 30, Spannbereich: 28 - 42m
05660-08075	0605-045308	Schwenkschrauben	M8; Bolzen Ø8 x 30
05660-10075	0605-045310	Schwenkschrauben	M10; Bolzen Ø10 x 37
05715-0075N	0545-250080	Schnellspanner vertikal aus Edelstahl blank, mit w	Haltekraft F2: 1100 N; Öffnungswinkel 1: 130°
05715-0200	0545-250064	Schnellspanner vertikal aus Edelstahl blank, mit w	Haltekraft F2: 2.200 N; Öffnungswinkel 1: 105°
05730-0100	0545-250052	Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß (Stahl verzi	Haltekraft: 700 N; Öffnungswinkel 1: 80°
05730-0300	0545-250056	Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß (Stahl verzi	Haltekraft: 2000 N; Öffnungswinkel 1: 105°
05750-1200	0545-050074	Schnellspanner schwere Ausführung vertikal mit abg	Haltekraft 8 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 180°
05750-2400	0545-050076	Schnellspanner schwere Ausführung vertikal mit abg	Haltekraft 15 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 195°
057604069903	1305-003330	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 60 x 40; Wandstärke 1-3
05795-0075	0550-050052	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 116; Haltekraft 500 N
05795-0250	0550-050056	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 224; Haltekraft 1500 N
05795-0450	0550-050060	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 450; Haltekraft 3100 N
058-080-1214	5000-000736	Aufbauelement lang	M12a14; Höhe 80
058-125-1214	5000-000737	Aufbauelement lang	M12a14; Höhe 125
058-160-1214	5000-000738	Aufbauelement lang	M12a14; Höhe 160
058-250-1214	5000-000739	Aufbauelement lang	M12a14; Höhe 250
058-315-1214	5000-000740	Aufbauelement lang	M12a14; Höhe 315

058-400-1214	5000-000741	Aufbauelement lang	M12a14; Höhe 400
05820-0130	0565-050002	Hakenspanner horizontal mit Gegenlager, Stahl verz	Zugkraft: 1500 N, Handkraft: 100 N, Öffnungswinkel
05820-0130N	0565-050022	Hakenspanner horizontal mit Gegenlager,, Edelstahl	Zugkraft: 1500 N, Handkraft: 100 N, Öffnungswinkel
05825-0140	0565-050104	Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter	Öffnungswinkel 120°, Handkraft 100N, Haltekraft 20
05830-0250N	0545-250016	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 4000 N; Zugkraft 2700N; Öffnungswinkel
05838-0550	0555-050108	Schubstangenspanner ohne Konsole	Handkraft 140N; Haltekraft 5500N; Spannkraft 1600N
05840-06001	0555-050032	Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgri	Hub: 32; Haltekraft 6000 N
05840-06001	0555-050032	Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgri	Hub: 32; Haltekraft 6000 N
05840-12001	0555-050034	Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgri	Hub: 50; Haltekraft 12000
05845-0600	0555-050050	Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteck	Hub: 32; Haltekraft F2: 6.000N
05882-16	0575-000202	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 15 x 45 Innen 4 x 8
05882-16	0575-000203	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ25, AØ35, Länge 100
05882-19	0575-000204	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 15 x 45 Innen 6 x 10
05882-22	0575-000208	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 22 x 58; Innen 4 x 13
05882-23	0575-000210	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 22 x 60 Innen 5 x 13
05882-28	0575-000212	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 26 x 85 Innen 6 x 15
05882-30	0575-000214	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 31 x 105 Innen 8 x 17
05882-32	0575-000216	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 31 x 105 Innen 8 x 19
05882-33	0575-000218	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 32 x 115, Innen 8 x 22
05882-34	0575-000220	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 32 x 95, Innen 10 x 22
05882-35	0575-000222	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 35 x 120, Innen 10 x 25
05884-22	0575-000512	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ16, AØ25, Länge 100
05884-33	0575-000524	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ25, AØ35, Länge 100
05887-05038	0580-050024	Andruckspindel mit aufvulkanisiertem Neoprendrucks	Gewinde: M 5 x 28, Gesamtlänge 38, Puffer-Ø 11,5 (
05887-08065	0580-050028	Andruckspindel mit aufvulkanisiertem Neoprendrucks	M 8 x 47; Gesamtlänge 63

05887-106050	0580-050084	Andruckspindel Starr aus Stahl phosphatiert, Flank	M 6 x 50
05888-10	0575-000082	Druckstücke aus Neopren, schwarz und ölbeständig	M 10; Ø 23 x 21
05890-05	5000-001254	Kappe Neopren schwarz	M5
05900-004002	0550-050704	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß und	M4 x 16
05900-005002	0550-050708	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß und	M5 x 25
05900-005002	0550-050708	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß und	M5 x 25
05900-006002	0550-050712	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß und	M6 x 35
05900-006002	0550-050712	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß und	M6 x 35
05900-006102	0550-050604	Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegel	M6 x 35, Länge 193,30
05900-006102	0550-050604	Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegel	M6 x 35, Länge 193,30
05900-104002	0550-050202	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 91,8
05900-105002	0550-050204	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 125,70
05900-106002	0550-050206	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 186,6
05904-006002	0550-050508	Schnellspanner horizontal	Lochbild 3, Öffnungswinkel Haltearm 86°, Öffnungsw
05904-006002	0550-050508	Schnellspanner horizontal	Lochbild 3, Öffnungswinkel Haltearm 86°, Öffnungsw
05904-006102	0550-050302	Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegel	Lochbild 3, Öffnungswinkel Haltearm 86°, Öffnungsw
05904-006102	0550-050302	Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegel	Lochbild 3, Öffnungswinkel Haltearm 86°, Öffnungsw
05908-006002	0545-050402	Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelun	Lochbild 3, Spindel: M6x35, Haltekraft: 1350 N
05908-008102	0545-050202	Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelun	Lochbild 3; M8x45
05908-108002	0545-050303	Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelun	Lochbild 3, Spindel: M8x45, Haltekraft: 190 N
05917301135	5000-001075	Gelenkbolzenschelle	Spannbereich 130-140
05983403	1305-007408	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 3 (M4), Kopf-Ø 12
05990-06	0705-028306	Mutter mit Kugelkuppe, Stahl brüniert	Ø13,5; Gewinde M6; Höhe 9,5; SW12,2
05990-20-08111	6000-000067	Zustandssensor mit Halter, Fuß waagerecht, Edelsta	
05B-1	1630-002001	Verschlussglieder für Einfach Rollenketten nach	Teilung: 8 mm

06.00.1	2502-000003	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 6,0
06.016.040	5000-000328	Schraubendruckfeder	Typ SF06.016.040
06.219.041	1780-000804	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,50
06.29.041	1780-000808	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,50
0600-005-30	0830-000533	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Ø 5 x Ø 12 x 22
0600-012-00	0830-000512	Standard-Kugelbüchse ohne Dichtringe	Ø 12 x Ø 22 x 32
060065030DU	0805-006030	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 30
060065040DU	0805-006040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 40
060065050DU	0805-006050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 50
060065060DU	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
06010-105	0705-007002	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
06010-1052	0705-007050	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form A ohne	Gewinde M 5
06010-1052	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
06010-106	0705-007004	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
06010-1062	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
06010-108	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
06010-1082	0705-007054	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 30 x 17; Gewinde M8
06010-110	0705-007008	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
06010-1102	0705-007056	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 36 x 20; Gewinde M10
06010-112	0705-007010	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 12; Kopf-Ø 40
06010-205	0705-007026	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
06010-206	0705-007028	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
06010-208	0705-007030	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
06010-208	0705-007030	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
06010-210	0705-007032	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36

06013-04	0705-020902	Rändelmutter	Ø 18 x 13; Gewinde M 4
06013-05	0705-020904	Rändelmutter	Ø 20 x 14; Gewinde M 5
06013-06	0705-020906	Rändelmutter	Ø 24 x 16; Gewinde M 6
06013-08	0705-020908	Rändelmutter	Ø 30 x 18; Gewinde M 8
06013-10	0705-020910	Rändelmutter	Ø 35 x 19; Gewinde M10
06014-2505	0705-020918	Rändelmutter	Ø 25 x 17; Gewinde M5
0602-012-10	0830-000562	Standard-Kugelbüchse mit 2 Dichtringe	Ø 12 x Ø 22 x 32
0602-016-10	0830-000564	Standard-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 16 x Ø 26 x 36
0602-040-10	0830-000572	Standard-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 40 x Ø 62 x 80
06030-05	0705-009002	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 5; Kopf-Ø 20
06030-06	0705-009004	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 6; Kopf-Ø 24
06030-08	0705-009006	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 8; Kopf-Ø 30
06030-10	0705-009008	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 10; Kopf-Ø 36
06030-12	0705-009010	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 12; Kopf-Ø 40
0604 DU	0805-000604	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 4
0605-006039	6000-000045	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
0605 DU	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
0606 DU	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
0607 DU	0805-000607	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 7
06070-100	0705-021902	Rändelmutter Stahl brüniert	Ø 32; Gewinde M 10
06070-100	0705-021902	Rändelmutter Stahl brüniert	Ø 32; Gewinde M 10
06070-160	0705-021914	Rändelmutter Stahl brüniert	Ø 45; Gewinde M 16
06089-06x12	0700-106412	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 12
06089-082x20	0702-043216	Flache Rändelschraube DIN 653, Edelstahl	M 8 x 16
06089-10x25	0700-106522	Flache Rändelschraube DIN 653	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 36 x 8

0608DP4	0855-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 6 x Ø 8 x 8
0608DU	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
0608EP	0814-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 6 x Ø 8 x 8
06090-	0702-000030	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 30
06090-03x06	0700-083274	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 6
06090-03x12	0700-083280	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 12
06090-03x16	0700-083284	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 16
06090-042x10	0702-000004	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 10
06090-042x16	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
06090-042x20	0702-000010	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 20
06090-04x08	0700-083364	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 8
06090-04x10	0700-083366	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 10
06090-04x16	0700-083372	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 16
06090-04x20	0700-083376	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 20
06090-052x10	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
06090-052x16	0702-000024	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 16
06090-052x20	0702-000026	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 20
06090-052x25	0702-000028	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 25
06090-05x10	0700-083410	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 10
06090-05x12	0700-083412	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 12
06090-05x14	0700-083414	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 14
06090-05x16	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
06090-05x20	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20
06090-05x25	0700-083424	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 20
06090-062x10	0702-000038	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 10

06090-062x16	0702-000042	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 16
06090-062x20	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
06090-062x20	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
06090-062x25	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40
06090-062x30	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
06090-062x35	0702-000050	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 35
06090-06x10	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10
06090-06x12	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
06090-06x16	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
06090-06x20	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
06090-06x25	0700-083468	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 25
06090-06x30	0700-083472	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 30
06090-06x35	0700-083476	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 35
06090-082x16	0702-000060	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 16
06090-082x20	0702-000062	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 20
06090-082x25	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
06090-082x30	0702-000066	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 30
06090-08x12	0700-083500	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 12
06090-08x16	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
06090-08x20	0700-083508	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 20
06090-08x25	0700-083512	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 25
06090-08x30	0700-083516	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 30
06090-102x30	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
06090-102x40	0702-000082	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 10 x 40
06090-10x20	0700-083554	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 20

06090-10x25	0700-083558	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 25
06090-10x30	0700-083560	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 30
060906BP25	0810-060906	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 6
06091-01-2005x15	0605-020092	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 5 x 15; Kopf-Ø 20x15
06091-01-2506x20	0605-020103	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25x17
06091-01-2506x40	0605-020105	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 6 x 40; Kopf-Ø 25x17
06091-04x15	0605-020002	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 4 x 15; Kopf-Ø 18
06091-04x20	0605-020004	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 4 x 20; Kopf-Ø 18 x 13,5
06091-05x10	0605-020006	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 20
06091-05x18	0605-020008	Rändelschrauben, Griff Duroplast (PF31) schwarz, G	Gewinde M 5 x 18, Kopf-Ø 20 x 14,5
06091-05x25	0605-020010	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 5 x 25; Kopf-Ø 20
06091-06x20	0605-020012	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 24x15
06091-06x28	0605-020014	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 6 x 28; Kopf-Ø 24x15
06091-08x25	0605-020016	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 8 x 25; Kopf-Ø 30
06091-08x32	0605-020018	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 8 x 32; Kopf-Ø 30
06091-10x30	0605-020020	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 10 x 30; Kopf-Ø 35
06091-2005x15	0605-020092	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 5 x 15; Kopf-Ø 20x15
06091-2005x15	0605-020103	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25x17
06091-2005x15	0605-020105	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 6 x 40; Kopf-Ø 25x17
060910BP25	0810-060910	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 10
060912BP25	0810-060912	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 12
060916BP25	0810-060916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 16
06092-0104	0605-034952	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 4; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0105	0605-034954	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 22
06092-01055x25	0605-034658	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x25; Kopf-Ø 21 x 22

06092-01056x10	0605-034702	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x10; Kopf-Ø 21 x 22
06092-01056x25	0605-034708	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x25; Kopf-Ø 21 x 22
06092-01057x25	0605-034758	Rändelknopf aus Thermop. mit Gewinde, Deckel GELB	Gewinde M 5 x 25; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0105x10	0605-034602	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x10; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0105x15	0605-034604	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x15; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0105x20	0605-034606	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x20; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0106	0605-034956	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 6; Kopf-Ø 21 x 22
06092-01067x15	0605-034760	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 21 x 22
06092-01067x20	0605-034762	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
06092-01067x30	0605-034766	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 6 x 30; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0106x15	0605-034610	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 15, Kopf-Ø 21 x 22
06092-0106x20	0605-034612	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0106x30	0605-034616	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 30; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0208	0605-034958	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 8; Kopf-Ø 26 x 26
06092-02086x20	0605-034718	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8x20; Kopf-Ø 21 x 22
06092-02086x25	0605-034720	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8x25, Kopf-Ø 21 x 22
06092-02087	0605-035108	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 8; Kopf-Ø 26 x 26
06092-02087x20	0605-034768	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 8 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
06092-02087x40	0605-034774	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 8 x 40; Kopf-Ø 21 x 22
06092-0208x30	0605-034622	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8x30; Kopf-Ø 26 x 26
06092-0208x40	0605-034624	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8x40; Kopf-Ø 26 x 26
06092-104	0605-014002	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 4; Kopf-Ø 21 x 22
06092-105	0605-014004	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 22
06092-105	0605-014004	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 22
06092-105x10	0605-014202	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 22

06092-105x10	0605-014202	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 22
06092-105x15	0605-014204	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 5 x 15; Kopf-Ø 21 x 22
06092-105x25	0605-014008	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 5 x 25; Kopf-Ø 21 x 22
06092-106	0605-014006	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 6; Kopf-Ø 21 x 22
06092-1067x15	0605-014360	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 15; Kopf-Ø 21 x 22
06092-1067x25	0605-014364	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 25; Kopf-Ø 21 x 22
06092-1067x30	0605-014366	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 30; Kopf-Ø 21 x 22
06092-106x15	0605-014210	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06092-106x15	0605-014210	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06092-106x20	0605-014212	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
06092-106x25	0605-014214	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x25; Kopf-Ø 21 x 22
06092-106x30	0605-014216	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 30; Kopf-Ø 21 x 22
06092-2085x30	0605-014272	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x30; Kopf-Ø 26 x 26
06092-208x20	0605-014218	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x20; Kopf-Ø 26 x 26
06092-208x25	0605-014220	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x25; Kopf-Ø 26 x 26
06092-208x30	0605-014222	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x30; Kopf-Ø 26 x 26
06092-208x40	0605-014224	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x40; Kopf-Ø 26 x 26
06092-308	0605-014010	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 8; Kopf-Ø 34 x 36
06092-3107	0605-014162	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 10; Kopf-Ø 34 x 36
06092-310x20	0605-014226	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M10x20; Kopf-Ø 34 x 36
06094-0004x8	0605-042548	Rändelknöpfe mit Außengewinde, Bolzen aus Edelstah	M4 x8; Kopf-Ø 15
06094-0006x15	0605-042566	Rändelknöpfe mit Außengewinde, Bolzen aus Edelstah	Gewinde M6 x15, Kopf-Ø 15x11,5
06094-003x15	0605-042506	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M3 x15; Kopf-Ø 15
06094-003x8	0605-042500	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M3 x 8; Kopf-Ø 15
06094-004x12	0605-042512	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M4 x 12; Kopf-Ø 15

06094-005x10	0605-042516	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M5 x10; Kopf-Ø 15
06094-006x10	0605-042524	Rändelknöpfe mit Außengewinde, aus Thermoplatst sc	M 6 x10; Kopf-Ø 15
06094-006x15	0605-042526	Rändelknöpfe mit Außengewinde, aus Thermoplatst sc	M 6 x15; Kopf-Ø 15
06097-212205	0700-134004	Rändelknopf aus Duroplast, schwarz, Gewindebuchse	Gewinde M5 x 6; Kopf-Ø22 x 7
0610-000324	0610-006620	Handrad aus Grauguss mit Gewindeauge für Ballengri	Ø 180, Vierkant 14
061006BP25	0810-061006	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 6
061010BP25	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
061012BP25	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
061016BP25	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
06105-2066	0605-041004	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Kopf-Ø 26 x 31,5; Bohrungs-Ø 6
06105-2067	0605-041054	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Kopf-Ø 26 x 31,5; Bohrungs-Ø 6
0610DP4	0855-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 6 x Ø 8 x 10
0610DU	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
0610DUB	0807-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	6 x 8 x 10
0610EP	0814-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 6 x Ø 8 x10
0610MF41_nicht mehr Lieferbar	0814-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 6 x Ø 8 x10
06110-03	0705-003814	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 3; Kopf-Ø 12; Höhe 7,50
06110-04	0705-003816	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
06110-042	0705-013032	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
06110-05	0705-003818	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 10,0
06110-052	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
06110-06	0705-003820	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	Gewinde: M 6, Kopf-Ø 24x5, Höhe 15
06110-062	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
06110-08	0705-003822	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl brüniert	Gewinde: M 8, Kopf-Ø 30x6, Höhe 18
06110-082	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18

06110-10	0705-003824	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 23,0
06110-102	0705-013048	Hohe Rändelmutter DIN 466, Nirosta	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
06110-12	0705-003826	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 12; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
06120-04	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
06120-05	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
06120-052	0705-007218	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
06120-06	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
06120-062	0705-007220	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
06120-08	0705-003922	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
06120-082	0705-007222	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
06120-10	0705-003924	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
06120-102	0705-007224	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
06120-12	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
06120-122	0705-007226	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
061206BP25	0810-061206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 6
061210BP25	0810-061210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 10
061212BP25	0810-061212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 12 x12
0612DU	0805-000612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 12
06130-05	0700-083752	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 16
06130-051	0700-083754	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 40; Kopf-Ø 16
06130-051x40	0700-083754	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 40; Kopf-Ø 16
06130-051x40	0700-083754	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 40; Kopf-Ø 16
06130-05x25	0700-083752	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 16
06130-05x252	0700-083752	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 16
06130-06	0700-083756	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 6 x 35; Kopf-Ø 18

06130-061x50	0700-083758	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 6 x 50; Kopf-Ø 18
06130-062x70	0700-083760	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 6 x 70; Kopf-Ø 18
06130-06x35	0700-083756	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 6 x 35; Kopf-Ø 18
06130-08	0700-083762	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 45; Kopf-Ø 20
06130-081	0700-083764	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 60; Kopf-Ø 20
06130-081x60	0700-083764	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 60; Kopf-Ø 20
06130-081x60	0700-083764	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 60; Kopf-Ø 20
06130-08x45	0700-083762	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 45; Kopf-Ø 20
06130-10	0700-083766	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 10 x 45; Kopf-Ø 25
06130-101	0700-083768	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 10 x 60; Kopf-Ø 25
06130-101x60	0700-083768	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 10 x 60; Kopf-Ø 25
06130-10x45	0700-083766	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 10 x 45; Kopf-Ø 25
06131-10060	5000-000769	Rändelknopf mit Außensechskant Form B schwarz	für Schrauben M6, Ø25x18
06132-030	1305-000952	Rändelknöpfe, schwarz für Schrauben mit Innensechs	Ø 9,5 x 4,5, für Gewinde M 3
06132-040	1305-000954	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 13 x 9,6, für Gewinde M 4
06132-050	1305-000956	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant, SW	Ø 16 x 6,7, für Gewinde M5
06132-0506	1305-001006	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 16 x 6,7, für Gewinde M5
06132-060	1305-000958	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 19 x 7,5, für Gewinde M6
06132-0605	1305-000982	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 19 x 7,5, für Gewinde M6
06132-080	1305-000962	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 26 x 9,8, für Gewinde M8
06132-0806	1305-001012	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 26 x 9,8, für Gewinde M8
06133-050	1305-002202	Flügelgriff für Schrauben mit Innensechskant, Ther	Ø 26 x 6,6; für Schraube M5
06133-0505	1305-002232	Flügelgriff für Schrauben mit Innensechskant, Ther	Ø 26 x 6,6; für Schraube M5
06133-060	1305-002204	Flügelgriff für Schrauben mit Innensechskant, Ther	Ø 30 x 7,8, für Schraube M6
06134-060	0605-045504	Sterngriff für Schrauben mit Innensechskant, Therm	Ø 38; Höhe 12, für M6er Schrauben

06134-060	0605-045504	Sterngriff für Schrauben mit Innensechskant, Therm	Ø 38; Höhe 12, für M6er Schrauben
06134-080	0605-045508	Sterngriff für Schrauben mit Innensechskant, Therm	Ø 38; Höhe 11,5, für M8er Schrauben
06134-100	0605-045512	Sterngriff für Schrauben mit Innensechskant, Therm	Ø 38; Höhe 12, für M10er Schrauben
06140-110	0705-009052	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 10; Knebellänge 80
06140-112	0705-009054	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
06140-210	0705-009072	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 10; Knebellänge 80
06140-212	0705-009074	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
06140-216	0705-009076	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 16; Knebellänge 120
0614352630	1750-000006	Spezial-Bits für diebstahlhemmende Schrauben PIN-T	Typ TX30, Antrieb 1/4" Sechskant C, Länge: 25mm
0614352640	1750-000007	Bit für TORX-PIN	Typ TX40
06150-106x40	0700-089004	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50
06150-108x50	0700-089012	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 50, Knebel: Ø6 x 60
06150-108x60	0700-089016	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 60, Knebel: Ø6 x 60
06150-110x60	0700-089020	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 60, Knebel: Ø8 x 80
06150-110x70	0700-089024	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 70, Knebel: Ø8 x 80
06150-112x70	0700-089028	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 70, Knebel: Ø 10 x 100
06150-112x80	0700-089032	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 80, Knebel: Ø10 x 100
06150-116x75	0700-089036	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 16 x 75, Knebel: Ø12 x 120
06150-120x110	0700-089056	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 20 x 110, Knebel: Ø16 x 140
06150-210x50	0700-095508	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 10 x 50, Knebel: Ø8 x 80
06150-212x50	0700-095512	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 50, Knebel: Ø10 x 100
06150-212x60	0700-095514	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 60, Knebel: Ø10 x 100
06150-216x70	0700-095524	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 16 x 70, Knebel: Ø13 x 120
06156-104008	0605-004402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form A, gerommel	Ø 40
06156-105010	0605-004404	Kreuzgriff DIN 6335 Form A (Rohling), Aluminium g	Ø 50 x 34

06156-108016	0605-004408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form A, gerommel	Ø 80
06156-206312	0605-004456	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form B, gerommel	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
06156-304008	0605-004502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, matt	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06156-3040082	0605-004802	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06156-3050102	0605-004806	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 50; Sackloch-Ø 10
06156-404008	0605-004552	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 40; Gewinde M 8
06156-405010	0605-004554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 50; Gewinde M 10
06156-406312	0605-004556	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Griff-Ø 63 x 40, Gewinde M 12
06156-408016	0605-004558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 80; Gewinde M 16
06156-504008	0605-004602	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 40; Gewinde M 8
06156-505010	0605-004604	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 50; Gewinde M 10
06156-506312	0605-004606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 63; Gewinde M 12
06156-605010x30	0605-049132	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium mit Außengewinde	Ø50, Schaft-Ø18, Gewinde M10 x 30
06156-605010x30	0605-049132	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium mit Außengewinde	Ø50, Schaft-Ø18, Gewinde M10 x 30
06156-606312x50	0605-049156	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium mit Außengewinde	Ø63, Schaft-Ø25, Gewinde M12 x 50
06156-606312x50	0605-049156	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium mit Außengewinde	Ø63, Schaft-Ø25, Gewinde M12 x 50
06158-2032062	0605-005002	Kreuzgriff DIN 6335 Form B mit durchgehender Bohru	Ø 32; Bohrungs-Ø 6H7
06158-4040082	0605-005104	Kreuzgriff DIN 6335 Form D mit Gewinde aufgebohrt,	Ø 40; Gewinde M 8
06158-4050102	0605-005106	Kreuzgriff DIN 6335 Form D mit Gewinde aufgebohrt,	Ø 50; Gewinde M 10
06158-4063122	0605-005108	Kreuzgriff DIN 6335 Form D mit Gewinde aufgebohrt,	Ø 63; Gewinde M 12
06158-4063123	0605-005136	Edelstahl-Kreuzgriff DIN 6335 Form D gestrahlt	Griff-Ø 63, Gewinde M 12
06158-5032062	0605-005152	Kreuzgriff DIN 6335 Form E mit Gewindesackloch, Ni	Ø 32; Gewinde M 6
06158-5040082	0605-005154	Kreuzgriff DIN 6335 Form E mit Gewindesackloch, Ni	Ø 40; Gewinde M 8
06158-5050102	0605-005156	Kreuzgriff DIN 6335 Form E mit Gewindesackloch, Ed	Ø 50; Gewinde M 10
06158-6032063x15	0605-049504	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø32; M6 x 15

06158-6032063x20	0605-049508	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø32; M6 x 20
06158-6032063X25	0605-049512	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø32; M6 x 25
06158-6040083X25	0605-049532	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø40; M8 x 15
0615DU	0805-000615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 15
06160-108	0605-005204	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 40
06160-110	0605-005206	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 50
06160-112	0605-005208	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 63
06160-116	0605-005210	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 80
06160-120	0605-005212	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 100
06160-206	0605-005252	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
06160-208	0605-005254	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
06160-210	0605-005256	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
06160-212	0605-005258	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
06160-308	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06160-310	0605-005306	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
06160-312	0605-005308	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
06160-406	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
06160-408	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8
06160-410	0605-005356	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50; Gewinde M 10
06160-412	0605-005358	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63; Gewinde M 12
06160-416	0605-005360	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80; Gewinde M 16
06160-506	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
06160-508	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8
06160-510	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
06160-512	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12

06160-516	0605-005410	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde Sackloch M 16
06160-610x50	0605-050364	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss mit Außengewinde	Gewinde M10 x 50; Kopf-Ø50
06161-108	0605-005558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06161-108-OR	0605-005502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06161-108RAL2004	0605-005502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06161-108RAL2004	0605-005558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06161-112-OR	0605-005506	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
06161-112RAL2004	0605-005506	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
06161-210	0605-005602	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
06161-212-SW	0605-005606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
06161-212RAL9005	0605-005606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
06161-216-SW	0605-005608	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 80; Sackloch-Ø 16
06161-216RAL9005	0605-005608	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 80; Sackloch-Ø 16
06161-308	0605-005552	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Sackloch-Ø 8
06161-310-OR	0605-005554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde M 10
06161-310RAL2004	0605-005554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde M 10
06161-408	0605-005652	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde M 8
06161-410	0605-005654	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde M 10
06161-412	0605-005656	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde M 12
06161-416	0605-005658	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde M 16
06161-416	0605-005658	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde M 16
06170-060020	0605-006202	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06170-060040	0605-006204	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
06170-060040	0605-006204	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
06170-080027	0605-006206	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 40; Gewinde M 8 x 27

06170-080047	0605-006208	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 40; Gewinde M 8 x 47
06170-100044	0605-006210	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 50; Gewinde M 10 x 44
06170-120040	0605-006214	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 63; Gewinde M 12 x 40
06170-120080	0605-006218	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 63; Gewinde M 12 x 80
06170-160097	0605-006224	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 80; Gewinde M 16 x 97
06170-160097	0605-006224	Kreuzgriffe mit Gewindespindel, Griff: Grauguss	Ø 80; Gewinde M 16 x 97
06180-205	0605-005954	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 25; Gewinde M 5
06180-206	0605-005956	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Griff-Ø 32, Höhe: 20, Gewinde M 6
06180-208	0605-005958	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 40; Gewinde M 8
06180-210	0605-005960	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 50; Gewinde M 10
06180-212	0605-005962	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 63; Gewinde M 12
06180-308	0605-005856	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form E	Ø 40; Gewinde M 8
06180-310	0605-005858	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form E	Ø 50; Gewinde M 10
06180-312	0605-005860	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form E	Ø 63; Gewinde M 12
06180-405	0605-005902	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form G	Ø 25; Bohrungs-Ø 5H11
06180-408	0605-005906	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form G	Ø 40; Bohrungs-Ø 8H11
06180-410	0605-005908	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form G	Ø 50; Bohrungs-Ø 10H11
06180-505x15	0605-006004	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Griff-Ø 25x16, Gewinde M 5 x 15
06180-505x20	0605-006006	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Griff-Ø 25, Höhe: 16, Gewinde M 5 x 20
06180-505x25	0605-006008	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
06180-505x40	0605-006012	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 40
06180-505x50	0605-006014	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 50
06180-506x15	0605-006016	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 15
06180-506x20	0605-006020	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06180-506x25	0605-022506	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 25

06180-506x30	0605-022508	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 30
06180-506x40	0605-006028	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
06180-506x50	0605-006032	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 50
06180-506x50	0605-006032	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 50
06180-508x20	0605-006038	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
06180-508x25	0605-006039	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
06180-508x30	0605-006040	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
06180-508x30	0605-006040	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
06180-508x35	0605-006041	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
06180-508x40	0605-006042	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 40
06180-508x45	0605-006043	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 45
06180-508x50	0605-006044	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 50
06180-510x20	0605-006048	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 20
06180-510x25	0605-006050	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
06180-510x30	0605-006052	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
06180-510x35	0605-006054	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 35
06180-510x40	0605-006056	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 40
06180-510x45	0605-022532	Kreuzgriff DIN 6335 mit Außengewinde, Griff Duropl	Griff-Ø 50, Höhe: 32, Gewinde M 10 x 45
06180-512x30	0605-022536	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 30
06180-512x50	0605-022542	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 50
06180-512x60	0605-022544	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 60
06181-52505x20	0605-049308	Kreuzgriff Duroplast, mit Außengewinde Edelstahl	Ø25, M5x20
06181-54008x20	0605-049336	Kreuzgriff Duroplast, mit Außengewinde Edelstahl	Ø40, M8x20
06181-54008x50	0605-049352	Kreuzgriff Duroplast, mit Außengewinde Edelstahl	Ø40, M8x50
06190-06	0605-006302	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø32, Gewinde M6

06190-08	0605-006304	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø40, Gewinde M8
06190-10	0605-006306	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 50, Gewinde M 10
06190-12	0605-006308	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 60, Gewinde M 12
06190-16	0605-006312	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 80, Gewinde M 16
06192-16312	0605-007506	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 63
06192-16312	0605-007506	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 63
06192-18016	0605-007508	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 80
06192-18016	0605-007508	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 80
06192-24008	0605-007552	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
06192-25010	0605-007554	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
06192-34008	0605-007602	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form C mit	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
06192-36312	0605-007610	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium, Form C matt, mi	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
06192-45010	0605-007656	Sterngriff aus Aluminium Form D matt	Ø 50 x M 10
06192-450102	0605-007906	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 50 x M 10
06192-463122	0605-007910	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 63 x M 12
06192-5	0605-007704	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 8
06192-54008	0605-007703	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 40 x M 8
06192-55010	0605-007706	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 10
06192-56312	0605-007710	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 12
06192-563122	0605-007711	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 12
06192-58016	0605-007714	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 80 x M 16
06192-580162	0605-007964	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 80 x M 16
06194-250102	0605-008106	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form B Edelstahl	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
06194-263122	0605-008108	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form B Edelstahl	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
06194-332062	0605-008152	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form C Edelstahl	Ø 32; Bohrungs-Ø 6

06194-340082	0605-008154	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form C Sackloch aus Edel	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
06194-350102	0605-008156	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form C Edelstahl	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
06194-440082	0605-008204	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form D Edelstahl	Ø 40; Gewinde M 8
06194-450102	0605-008206	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form D Edelstahl	Ø 50; Gewinde M 10
06194-532062	0605-008252	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 32 x M 6
06194-540082	0605-008254	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 40 x 26, Gewinde M 8
06194-550102	0605-008256	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 50 x M 10
06194-563122	0605-008258	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 63 x M12
06194-640083x25	0605-013974	Sterngriffschraube Form ES Edelstahl Feinguss matt	Gewinde: M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 26
06200-108	0605-008304	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø40
06200-110	0605-008306	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø50
06200-112	0605-008310	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø63
06200-206	0605-008352	Sterngriff aus Grauguss Form B durchgehende Bohrun	Ø32
06200-208	0605-008354	Sterngriff aus Grauguss Form B durchgehende Bohrun	Ø40
06200-306	0605-008402	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
06200-308	0605-008406	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 8
06200-308	0605-008404	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
06200-310	0605-008408	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 10
06200-312	0605-008412	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø63; Bohrungs-Ø 12
06200-406	0605-008452	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32 x M 6
06200-408	0605-008454	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40 x M 8
06200-410	0605-008458	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50 x M 10
06200-412	0605-008462	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63 x M 12
06200-416	0605-008466	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80 x M 16
06200-5	0605-008506	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 8

06200-506	0605-008502	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 32 x M 6
06200-508	0605-008504	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 40 x M 8
06200-508	0605-008504	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 40 x M 8
06200-510	0605-008508	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 10
06200-512	0605-008512	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Griff-Ø 63x40, Innengewinde: M 12x22
06200-608x20	0605-013816	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 20; Kopf-Ø 40 x 25
06208-22004	0605-012002	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 20 x M 4
06208-23206	0605-012006	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
06208-24008	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
06208-25010	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
06208-26312	0605-012018	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 12
06208-28016	0605-012022	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 16
06208-42505x15	0605-013558	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 15; Kopf-Ø 25
06208-42505x20	0605-013560	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 20; Kopf-Ø 25
06208-42505x25	0605-013562	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 25; Kopf-Ø 25
06208-43206x15	0605-013501	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 15; Kopf-Ø 32
06208-43206x20	0605-013504	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
06208-43206x25	0605-013506	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
06208-43206x30	0605-013508	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 30; Kopf-Ø 32
06208-44008x20	0605-013516	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
06208-44008x25	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50
06208-44008x25	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50
06208-44008x30	0605-013520	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
06208-44008x35	0605-013521	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 35; Kopf-Ø 40
06208-44008x40	0605-013522	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 40; Kopf-Ø 40

06208-4408x25	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50
06208-45010x25	0605-013526	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
06208-45010x40	0605-013531	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 40; Kopf-Ø 50
06208-46312x30	0605-013536	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 30; Kopf-Ø 63
06208-46312x60	0605-013544	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 60; Kopf-Ø 63
06208-48016x30	0605-013546	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 16 x 30; Kopf-Ø 80
06208-48016X40	0605-013548	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 40, Griff-Ø 80 x 50
06208-48016x50	0605-013550	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
06208-48016x60	0605-013552	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
06209-01-24008	0605-012257	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 40 x 25, Innengewinde M 8
06209-01-26312	0605-012264	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff-Ø 63, Innengewinde: M 12
06209-01-28016	0605-012268	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 80 x 52, Innengewinde M 16
06209-01-45010x40	5000-001527	Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchs	Griff-Ø 50, Gewinde: M10x40
06209-26312	0605-012089	Sterngriff Form K aus Duroplast schwarz, Gewindebu	Stern-Ø 63; Gewinde M 12
06209-43206x25	0605-046762	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form L mit Außengewinde	Kopf-Ø32; M6 x 25
06209-43206x25	0605-046762	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form L mit Außengewinde	Kopf-Ø32; M6 x 25
06209-44008x25	0605-046774	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form L mit Außengewinde	Kopf-Ø40; M8 x 25
06209-44008x25	0605-046774	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form L mit Außengewinde	Kopf-Ø40; M8 x 25
06210-10-510X20	5000-001588	Stellfüße Form A, Stahl verzinkt mit Gummiauflage	Griff-Ø 50, Gewinde: M10x20, Höhe: 42
06210-105	0605-008602	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Bohrungs-Ø 5
06210-1061	0605-008606	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Sterngriff-Ø 40, Bohrungs-Ø 6H8
06210-108	0605-008610	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
06210-110	0605-008612	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
06210-1101	0605-008614	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Sackloch-Ø 10
06210-112	0605-008616	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Sackloch-Ø 12

06210-116	0605-008618	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Bohrungs-Ø 16
06210-205	0605-008652	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Gewinde M 5
06210-206	0605-008654	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M 6
06210-2061	0605-008656	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M 6
06210-208	0605-008658	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M 8
06210-2081	0605-008660	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 8
06210-210	0605-008662	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 10
06210-212	0605-008666	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M 12
06210-216	0605-008668	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M 16
06210-305	0605-008752	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Gewinde M 5
06210-306	0605-008754	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M 6
06210-3061	0605-008756	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M 6
06210-308	0605-008758	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 40; Gewinde M 8
06210-3081	0605-008760	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 50; Gewinde M 8
06210-310	0605-008762	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 10
06210-3101	0605-008764	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 10
06210-312	0605-008766	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 12
06210-316	0605-008768	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 16
06210-405x10	0605-047604	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø25; Gewinde M5 x 10
06210-405x10	0605-047604	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø25; Gewinde M5 x 10
06210-405x20	0605-047612	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø25; Gewinde M5 x 20
06210-405x20	0605-047612	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø25; Gewinde M5 x 20
06210-406x20	0605-047624	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø32; Gewinde M6 x 20
06210-406x20	0605-047624	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø32; Gewinde M6 x 20
06210-406x25	0605-047628	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø32; Gewinde M6 x 25

06210-406x30	0605-047632	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø32; Gewinde M6 x 30
06210-406x30	0605-047632	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø32; Gewinde M6 x 30
06210-408x15	0605-047636	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø40; Gewinde M8 x 15
06210-408x15	0605-047636	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø40; Gewinde M8 x 15
06210-408x25	0605-047644	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø40; Gewinde M8 x 25
06210-512x25	0605-047838	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø63; Gewinde M12 x 25
06210-512x40	0605-047846	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø63; Gewinde M12 x 40
06211-400610020	0605-052075	Sterngriffe mit verlängertem Bund, Griff Thermopla	Griff-Ø 40x25, Gewinde M 6, Verlängerung SW10 x 20
06211-631016050	0605-052118	Sterngriffe mit verlängertem Bund, Griff Thermopla	Griff-Ø 63x40, Gewinde M 10, Verlängerung SW16x50
06212-206	0605-010804	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6
06212-208	0605-010806	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
06212-210	0605-010808	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
06212-2107	0605-009768	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
06212-405x15	0605-011002	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 25; Gewinde M 5 x 15
06212-405x15	0605-011002	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 25; Gewinde M 5 x 15
06212-405x20	0605-011004	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 25; Gewinde M 5 x 20
06212-4067x20	0605-011156	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06212-4067x20	0605-011156	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06212-406x20	0605-011006	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06212-406x20	0605-011006	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06212-406x30	0605-011008	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl,	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
06212-408x15	0605-011010	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
06212-408x20	0605-011012	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
06212-408x25	0605-011014	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 25
06212-408x25	0605-011014	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 25

06212-408x40	0605-011018	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 40
06212-408x60	0605-011020	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 60
06212-410x25	0605-011022	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
06212-410x30	0605-011024	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
06212-410x50	0605-011028	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl,	Ø 50; Gewinde M 10 x 50
06212-410x60	0605-011030	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl,	Ø 50; Gewinde M 10 x 60
06212-505	0605-010602	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5
06212-508	0605-010606	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
06220-108	0605-009406	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde-Ø 8
06220-1101	0605-009410	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Bohrungs-Ø10H8
06220-205	0605-009604	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5
06220-206	0605-009610	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6
06220-2061	0605-009606	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6
06220-208	0605-009612	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
06220-2081	0605-009616	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
06220-210	0605-009618	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
06220-2101	0605-009614	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 10; Gewinde M 10
06220-2102	0605-009622	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10
06220-212	0605-009624	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12
06220-310	0605-009208	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Bohrung-Ø 10
06220-4055x25	0605-010008	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
06220-4055x30	0605-010010	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 30
06220-4055x35	0605-010012	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 35
06220-4056x25	0605-010208	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
06220-4057x25	0605-010408	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 25

06220-405x10	0605-009802	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 10
06220-405x15	0605-009804	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 15
06220-405x20	0605-009806	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 20
06220-405x25	0605-009808	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
06220-405x25	0605-009808	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
06220-405x30	0605-009810	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 30
06220-405x35	0605-009812	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 35
06220-405x50	0605-009818	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 50
06220-40615x30	0605-010050	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
06220-40616x30	0605-010250	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
06220-40616x40	0605-010254	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
06220-4061x10	0605-009842	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 10
06220-4061x15	0605-009844	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 15
06220-4061x15	0605-009844	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 15
06220-4061x20	0605-009846	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
06220-4061x25	0605-009848	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 25
06220-4061x30	0605-009850	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
06220-4061x35	0605-009852	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 35
06220-4061x40	0605-009854	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
06220-4061x45	0605-009856	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 45
06220-4061x60	0605-009858	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 60
06220-4065x30	0605-009851	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
06220-4067x40	0605-010434	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 40
06220-406x10	0605-009822	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 10
06220-406x15	0605-009824	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 15

06220-406x15	0605-009824	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 15
06220-406x20	0605-009826	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 6 x 20
06220-406x25	0605-009828	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 25
06220-406x30	0605-009830	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 30
06220-406x35	0605-009832	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 35
06220-406x40	0605-009834	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 40
06220-406x50	0605-009838	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 50
06220-406x60	0605-009840	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 60
06220-40815x15	0605-010080	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
06220-40815x20	0605-010082	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
06220-40816x35	0605-010288	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
06220-4081x15	0605-009880	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
06220-4081x15	0605-009880	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
06220-4081x20	0605-009882	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
06220-4081x25	0605-009884	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 25
06220-4081x30	0605-009886	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
06220-4081x35	0605-009888	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
06220-4081x40	0605-009890	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Gewinde M 8 x 40
06220-4081x45	0605-009892	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 45
06220-4081x50	0605-009894	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 50
06220-4081x60	0605-009896	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 60
06220-4085x30	0605-010086	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
06220-4085x45	0605-010092	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 45
06220-4086x15	0605-010262	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 15
06220-408x15	0605-009862	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 15

06220-408x20	0605-009864	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 20
06220-408x25	0605-009866	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 25
06220-408x30	0605-009868	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 30
06220-408x35	0605-009870	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 35
06220-408x40	0605-009872	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 40
06220-408x45	0605-009874	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 45
06220-408x50	0605-009876	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 50
06220-408x60	0605-009878	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 32; Gewinde M 8 x 60
06220-41015x40	0605-009921	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 40
06220-4101x15	0605-009916	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 15
06220-4101x20	0605-009918	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 20
06220-4101x25	0605-009920	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
06220-4101x30	0605-009922	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
06220-41026x60	0605-010366	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 60
06220-4102x20	0605-009952	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 20
06220-4102x25	0605-009954	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 25
06220-4102x30	0605-009956	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 30
06220-4102x45	0605-009962	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 45
06220-4105x40	0605-010108	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 40
06220-4106x20	0605-010300	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 20
06220-410x15	0605-009898	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 15
06220-410x15	0605-009898	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 15
06220-410x30	0605-009906	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Höhe: 25 Gewinde M 10 x 30
06220-410x40	0605-009908	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Höhe: 25 Gewinde M 10 x 40
06220-410x60	0605-009914	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 60

06220-410x60	0605-009914	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 60
06220-4121x35	0605-009974	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12 x 35
06220-4121x40	0605-009976	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12 x 40
06220-4121x60	0605-009982	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12 x 60
06220-4127x45	0605-010546	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 12 x 45
06220-412x20	0605-009936	Sterngriffschraube ähnlich DIN 6336 Form L mit Auß	Ø 50; Gewinde M 12 x 20
06220-412x35	0605-009942	Sterngriffschraube ähnlich DIN 6336 Form L mit Auß	Ø 50; Gewinde M 12 x 35
06220-416x35	0605-009986	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 16 x 35
06220-416x60	0605-009994	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 16 x 60
06220-504	0605-009002	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 4
06220-508	0605-009012	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
06220-5081	0605-009016	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
06220-5081	0605-009016	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
06220-510	0605-009018	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
06220-5101	0605-009014	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10
06220-512	0605-009024	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø63; Gewinde M 12
06220-5121	0605-009020	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 12
06220-6061	0605-046812	Sterngriff mit Sicherheitsband, ähnlich DIN 6336 F	Ø25, M6
06220-608	0605-046824	Sterngriff mit Sicherheitsband, ähnlich DIN 6336 F	Ø40, M8
06220-7057x15	0605-043652	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 5 x 15
06220-705x20	0605-043203	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 5 x 20
06220-706x20	0605-043213	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 6 x 20
06220-706x60	0605-043220	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 6 x 60
06220-7081x15	0605-043240	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
06220-7081x20	0605-043241	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 20

06220-7081x30	0605-043243	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
06220-7081x60	0605-043248	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 60
06220-708x35	0605-043235	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 32; Gewinde M 8 x 35
06220-71015x40	0605-043413	Sterngriff mit Sicherungsband DIN 6336 Form LS	Ø50; Gewinde M10 x 40
06220-710x25	0605-043251	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 10 x 25
06220-71216x25	0605-043585	Sterngriff mit Sicherungsband DIN 6336 Form LS	Ø63; Gewinde M12 x 25
06222-06	0605-008804	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M6
06222-08	0605-008806	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M8
06222-10	0605-008812	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M10
06222-12	0605-008814	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M12
06222-12	0605-008814	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M12
06230-16	0705-021852	Handkreuz Temperguss (GJMW350), entgratet und sand	Ø 130; Gewinde M 16
06230-20	0705-021856	Handkreuz Temperguss (GJMW350), entgratet und sand	Ø 130; Gewinde M 20
06230-20	0705-021856	Handkreuz Temperguss (GJMW350), entgratet und sand	Ø 130; Gewinde M 20
06230-24	0705-021860	Handkreuz Temperguss (GJMW350), entgratet und sand	Ø 130; Gewinde M 24
06230-24	0705-021860	Handkreuz Temperguss (GJMW350), entgratet und sand	Ø 130; Gewinde M 24
06235-	0620-046022	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 55; Bohrungs-Ø 14H7 mit Nut
06235-	0620-046022	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 55; Bohrungs-Ø 14H7 mit Nut
06235-120	0620-046001	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 50; Bohrungs-Ø 12H7
06235-120	0620-046001	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 50; Bohrungs-Ø 12H7
06235-160	0620-046004	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 65; Bohrungs-Ø 16H7
06235-160	0620-046004	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 65; Bohrungs-Ø 16H7
06235-200	0620-046006	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 80; Bohrungs-Ø 20H7
06235-200	0620-046006	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 80; Bohrungs-Ø 20H7
06237-	0605-002804	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 20 x 24; M 6

06237-05	0605-002802	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16 x 18; M 5
06237-06	0605-002806	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 25 x 29; M 6
06237-06010	0605-002852	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16; Gewinde M 6 x 10
06237-08	0605-002808	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 32 x 37; M 8
06237-08014	0605-002856	Flacher Knopf aus Stahl brüniert, Kopfseite feinge	Ø 25; M 8 x 14
06237-10	0605-002810	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Kopf-Ø 36 x 42, Gewinde M10
06237-10016	0605-002858	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 32; M 10 x 16
06237-12018	0605-002860	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 36; M 12 x 18
06238-2106	6000-000054	Pilzknopf poliert aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
06239-2506X10	0605-050512	Pilzknöpfe mit Außengewinde	Gewinde M6 x 10; Kopf-Ø25 x 21
06239-3308x15	0605-050516	Pilzknöpfe mit Außengewinde	Gewinde M8 x 15; Kopf-Ø33 x 29
06240-0003	0605-042308	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 18 x 18; Gewinde M 3
06240-003	0605-029602	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 18; Gewinde M 3
06240-0206	0605-042320	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 25 x 25; Gewinde M 6
06240-0308	0605-042324	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 33 x 33; Gewinde M 8
06240-0902	0605-042304	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 14 x 14; Gewinde M 2
06240-105	0605-029606	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 21 x 21; Gewinde M 5
06240-1104	0605-042352	Pilzknopf aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 18 x 18; Gewinde M 3
06240-1206	0605-042355	Pilzknöpfe mit Innengewinde, Aluminium naturfarben	Kopf-Ø 25x25, Gewinde M 6
06240-1308	0605-042356	Pilzknöpfe mit Innengewinde, Aluminium naturfarben	Kopf-Ø 33x33, Gewinde M 8
06240-206	0605-029608	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 25 x 25; Gewinde M 6
06240-308	0605-029610	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 33 x 33; Gewinde M 8
06240-902	0605-029601	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 14; Gewinde M 2
06241-0057	0605-001674	Pilzknopf mit Innengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 21
06241-006	0605-001526	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25 x 12

06241-04	0605-001502	Pilzknöpfe mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgr	Gewinde M 4; Kopf-Ø 21 x 21
06241-05	0605-001504	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 21
06241-056	0605-001604	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 21
06241-057	0605-001654	Pilzknopf aus Thermoplast mit Innengewinde Stahl,	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 10
06241-06	0605-001506	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25 x 25
06241-066	0605-001606	Pilzknopf aus Thermoplast mit Innengewinde Stahl,	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25 x 12
06241-08	0605-001508	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 8; Kopf-Ø 33 x 15
06241-086	0605-001608	Pilzknopf aus Thermoplast mit Innengewinde Stahl,	Gewinde M 8; Kopf-Ø 33 x 15
06241-110524	0605-050204	Pilzknopf antistatisch mit Innengewinde	Größe 1; Gewinde M5; Kopf-Ø21; Höhe 21
062416080001000	1305-003508	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Rohraußenmaße 160 x 80, Wandstärke 3-5,5
06242-0057x10	0605-002560	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-005x10	0605-002404	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-006x15	0605-002107	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, schwarzgrau	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06242-0087x15	0605-002564	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33
06242-008x15	0605-002109	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, schwarzgrau	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33
06242-04	0605-002102	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 4 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-045x10	0605-002152	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, lichtgrau	Gewinde M 4 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-04x10	0605-002102	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 4 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-05	0605-002104	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-05x10	0605-002104	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
06242-06 (ALTE NR)	0605-002106	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06242-066 (ALTE NR)	0605-002206	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06242-066x15	0605-002206	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06242-067 (ALTE NR)	0605-002254	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06242-067x15	0605-002254	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25

06242-06x15	0605-002106	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06242-08	0605-002108	Pilzknopf mit Außengewinde, Deckel schwarzgrau	Gewinde M 8 x 15, Konpf-Ø 33 x 33
06242-085x15	0605-002158	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, lichtgrau	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33
06242-086x15	0605-002208	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33
06242-087x15	0605-002258	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, rapsgelb	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33
06242-08x15	0605-002108	Pilzknopf mit Außengewinde, Deckel schwarzgrau	Gewinde M 8 x 15, Konpf-Ø 33 x 33
062425-002	5000-001348	Transporthänger Standard 624 Ri	Doppelpaarige Hänger
06245-0106	0605-003102	Griffkugel aus Thermoplast, Gewindebuchse Edelstah	Innengewinde M 6; Kopf-Ø 25
06245-01066x15	0605-003602	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Deckel ver	Gewinde M6 x 15; Kopf-Ø 25
06245-0106x15	0605-003502	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Nirosta	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06245-0106x25	0605-003506	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Nirosta	Gewinde M 6 x 25; Kopf-Ø 25 x 25
06245-02086	0605-003204	Griffkugel aus Thermoplast, Gewindebuchse Edelstah	Innengewinde M 8; Kopf-Ø 32
06245-0208x25	0605-003512	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Nirosta	Gewinde M 8 x 25 Kopf-Ø 32 x 33
06245-03105x40	0605-003572	Griffkugel aus Thermoplast lichtgrau	Gewinde M 10 x 40; Kopf-Ø 40 x 41,5
06245-0310x20	0605-003518	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Nirosta	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 40 x 41,5
06245-04102x20	0605-003759	Griffkugel aus Thermoplast SIGNALGRÜN	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
06245-04103x20	0605-003784	Griffkugel aus Thermoplast VERKEHRSBLAU	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
06245-04105x20	0605-003574	Griffkugel aus Thermoplast lichtgrau	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
06245-04106x20	0605-003618	Griffkugel aus Thermoplast VERKEHRSROT	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
06245-04107x20	0605-003668	Griffkugel aus Thermoplast RABSGELB	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
06245-106	0605-002902	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25
06245-1065x20	0605-003354	Griffkugel aus Thermoplast, lichtgrau	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25 x 25
06245-1067	0605-003052	Griffkugel aus Thermoplast deckel rapsgelb (RAL102	Innengewinde M 6; Kopf-Ø 25
06245-1067x15	0605-003452	Griffkugel aus Thermoplast rapsgelb	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
06245-106x15	0605-003302	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25

06245-106x20	0605-003304	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25 x 25
06245-106x25	0605-003306	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 25; Kopf-Ø 25 x 25
06245-106x30	0605-003308	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 30; Kopf-Ø 25 x 25
06245-208	0605-002904	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 8; Kopf-Ø 32 x 33
06245-2085x20	0605-003360	Griffkugeln mit Außengewinde, Deckel Lichtgrau	Gewinde M8x20; Kopf-Ø 32x33
06245-2086	0605-003004	Griffkugel aus Thermoplast, Deckel verkehrsrot	Innengewinde M 8; Kopf-Ø 32
06245-208x20	0605-003310	Griffkugeln mit Außengewinde, Thermoplast schwarzg	Gewinde M 8 x 20, Griff-Ø 32 x 33, Deckel-Ø 19
06245-208x25	0605-003312	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 8 x 25; Kopf-Ø 32 x 33
06245-310	0605-002906	Griffkugel aus Thermoplast Deckel schwarzgrau	Gewinde M 10, Kopf-Ø 40, Höhe 41,5
06245-3105x40	0605-003372	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Deckel lic	Gewinde M 10 x 40; Kopf-Ø 40 x 41,5
06245-3106x20	0605-003418	Griffkugel aus Thermoplast verkehrsrot	Gewinde M 10 x 40; Kopf-Ø 50 x 51
06245-310x20	0605-003318	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 40 x 41,5
06245-410	0605-002908	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 10; Kopf-Ø 50
06245-4106x20	0605-003424	Griffkugel aus Thermoplast verkehrsrot	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
06245-410x20	0605-003324	Griffkugel mit Außengewinde aus Thermoplast schwar	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
06245-4126x40	0605-003434	Griffkugel aus Thermoplast verkehrsrot	Gewinde M 12 x 40; Kopf-Ø 50 x 51
06245-412x20	0605-003330	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
06245-412x30	0605-003332	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 12 x 30; Kopf-Ø 50 x 51
06246-0106	0605-004002	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
06246-01066	0605-004102	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
06246-0208	0605-004004	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 8 x 12; Kopf-Ø 32
06246-0310	0605-004006	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 10 x 15; Kopf-Ø 40
06246-106	0605-003802	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
06246-1066	0605-003902	Griffkugel aus Thermoplast, Ausführung Stahl, Deck	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
06246-1067	0605-003952	Griffkugel aus Thermoplast, Ausführung Stahl, Deck	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25

06246-208	0605-003804	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 8 x 12; Kopf-Ø 32
06246-310	0605-003806	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 10 x 15; Kopf-Ø 40
06246-3107	0605-003956	Griffkugel aus Thermoplast rapsgelb	Gewinde M 10 x 15; Kopf-Ø 40
06246-412	0605-003808	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 50
06247-11604	0605-000302	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 4
06247-11604	0605-000302	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 4
06247-116043	0605-001202	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 16, Gewinde M 4
06247-11605	0605-000304	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
06247-12005	0605-000306	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
06247-120052	0605-001154	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø20, Gewinde M 5
06247-120053	0605-001204	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 20, Gewinde M 5
06247-12006	0605-000308	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
06247-12006	0605-000308	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
06247-12506	0605-000310	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
06247-125063	0605-001206	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 25, Gewinde M 6
06247-125064	0605-001156	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4301), Form C mit	Ø25, Gewinde M 6
06247-12508	0605-000312	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
06247-13208	0605-000314	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
06247-132081	0605-001008	Kugelknopf DIN 319, Stahl Form C mit	Ø32, Gewinde M 8
06247-132082	0605-001158	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø32, Gewinde M 8
06247-132083	0605-001208	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form C mit G	Ø 32, Gewinde M 8
06247-13210	0605-000316	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
06247-14010	0605-000318	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
06247-140102	0605-001160	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø40, Gewinde M 10
06247-140103	0605-001210	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 40, Gewinde M 10

06247-14012	0605-000320	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
06247-150122	0605-001162	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø50, Gewinde M 12
06247-150123	0605-001212	Kugelknopf DIN 319 Form C mit Gewinde, Aluminium p	Kugel-Ø 50, Höhe: ~46, Gewinde M 12
06247-22005	0605-000352	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
06247-22006	0605-000354	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
06247-22506	0605-000356	Kugelknopf DIN 319 Form E Thermoplast	Kugel-Ø 25, Höhe: 22,5, Gewinde: M6, Auflage-Ø 15
06247-22508	0605-000358	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
06247-23208	0605-000360	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 8
06247-23210	0605-000362	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 10
06247-316043	0605-001252	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø 16, Bohrungs-Ø 6H7
06247-320052	0605-001304	Kugelknopf DIN 319, Edelstahl, Form K mit Bohrung	Ø 20, Bohrungs-Ø 8
06247-332083	0605-001258	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø32, Bohrung-Ø 12H7
06247-340103	0605-001260	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form K mit Bohrung H	Ø40, Bohrung-Ø 16H7
06247-350122	0605-001312	Kugelknopf DIN 319, Edelstahl, Form K mit Bohrung	Ø 50, Bohrungs-Ø 20
0625-12505	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
06250-11604	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
06250-11605	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
06250-11606	0605-000006	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 6
06250-12005	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
06250-12005-RT	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
06250-12006	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
06250-12506	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
06250-12506-RT	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
06250-12508	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
06250-125081	0605-000516	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8

06250-13008	0605-000016	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 8
06250-13206.001	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
06250-13208	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
06250-13210	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
06250-13508	0605-000024	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M8
06250-13510	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
06250-13510	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
06250-14008	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
06250-14010	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
06250-14012	0605-000036	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
06250-14510	0605-000038	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 45 x M 10
06250-14512	0605-000040	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 45 x M 12
06250-15010	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
06250-15012	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
06250-21604	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
06250-22005	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
06250-22005.001	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
06250-22006	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
06250-22506	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6
06250-22506.001	0605-000058-000002	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse ROT	Ø 25 x M 6
06250-22508	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
06250-23008	0605-000062	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 30 x M 8
06250-23206	0605-000065	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 6
06250-23208	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
06250-23208RT	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8

06250-23210	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
06250-23508	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
06250-23510	0605-000072	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
06250-24008	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
06250-24010	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
06250-24012	0605-000082	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 12
06250-24510	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
06250-24512	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
06250-25010	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
06250-25012	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
06250-33208	0605-000160	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 32; Bohrungs-Ø 8
06250-34010	0605-000164	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
06250-41604	0605-000104	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 16; Bohrungs-Ø 4
06250-42005	0605-000106	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 20; Bohrungs-Ø 5
06250-42506	0605-000108	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 25; Bohrungs-Ø 6
06250-43210	0605-000112	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 32; Bohrungs-Ø 10
06250-44010	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
06250-44012	0605-000116	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 12
06250-45012	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
06251-05	0605-002702	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 5
06251-06	0605-002706	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 6
06251-06	0605-002706	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 6
06251-061	0605-002704	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 6
06251-08	0605-002710	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 30; Innengewinde M 8
06251-081	0605-002708	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 8

06251-10	0605-002714	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 10
06251-10	0605-002714	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 10
06251-12	0605-002716	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 12
06252-050	0605-021152	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 5 x 25; Kopf- Ø 14
06252-080	0605-021156	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 8 x 25; Kopf- Ø 22
06252-080	0605-021156	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 8 x 25; Kopf- Ø 22
06252-100	0605-021160	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 10 x 25; Kopf- Ø 27
06252-120	0605-021164	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 12 x 25; Kopf- Ø 27
06252-120	0605-021164	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 12 x 25; Kopf- Ø 27
06252-160	0605-021168	Ovalknopf aus Duroplast schwarz,	M 16 x 30; Kopf- Ø 35
06253-501017	0605-036204	Sterngriff, Thermoplast schwarzgrau, Buchse Edelst	Ø 50 x 34,8; M 10
06253-50101x30	0605-051404	Fünfsterngriff mit Außengewinde, Thermoplast schwa	Griff-Ø 50 x 34,8; Gewinde M10 x 30
06253-5010x15	0605-049702	Fünfsterngriff mit Außengewinde, Thermoplast, schw	Ø50; M10 x 15
06253-5012	0605-035806	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz	Ø 50 x 34,8; M 12
06253-50127	0605-035956	Sterngriffschraube, Thermoplast, rapsgelb	Ø 50 x 34,8; M 12
06253-6312	0605-035810	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz	Ø 63 x 44; M 12
06255-1080x10	0610-010408	2-Speichenhandrad aus Kunststoff	Ø80, Bohrungs-Ø10
06255-5200x16	0610-010236	2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Gr	Ø198, Bohrungs-Ø16
06255-5250x24	0610-010248	2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Gr	Ø252, Bohrungs-Ø24
06262-108012	0610-010812	Handrad aus Thermoplast, schwarzgrau	Ø80 x 19
06263-10801204	0610-006956	Handrad mit Zylindergriff drehbar, aus Thermoplast	Ø 80; Bohrungs-Ø 12 mit Nut
06263-210010	0610-006908	Handrad mit Zylindergriff drehbar, aus Thermoplast	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
06263-210010	0610-006908	Handrad mit Zylindergriff drehbar, aus Thermoplast	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
06263-31251204	0610-006962	Handrad mit Zylindergriff drehbar, aus Thermoplast	Ø 125; Bohrungs-Ø 12 mit Nut
06264-10801003	0610-009854	Handrad mit Zylindergriff umlegbar	Größe 1, Ø 80

06264-108012	0610-009806	Handrad mit Zylindergriff umlegbar	Größe 1, Ø 80
06264-31251204	0610-009862	Handrad mit Zylindergriff umlegbar	Größe 3, Ø 125
06264-416016056	0610-009890	Handrad mit Zylindergriff umlegbar, mit Querbohrun	Größe 4, Ø 160
06266-4106	0605-041102	Rändelräder mit Passbuchse, aus Thermoplast schwar	Ø 40 x 31; Bohrungs-Ø 6H8
06267-5208x60	0605-040422	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8 x 60; Kopf-Ø 50 x 36
06268-13087	0610-008544	Positionierräder Thermoplast schwarzgrau	Ø 63 x 41; Bohrungs-Ø 8H8
06268-2106	0610-008358	Positionierräder Form H ohne Querbohrung, Thermop	Ø 40 x 31; Bohrungs-Ø 6H8
06271-0100x10	0610-000606	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff, Grauguss 3 Spe	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
06271-0200x18	0610-000498	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 ohne Nabennut
06271-0200x20	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut
06271-0200x22	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
06271-1125X12	0610-006550	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
06271-1125x14	0610-006552	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
06271-1200x18	0610-006568	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
06271-1200x22	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
06271-1250x22	0610-006574	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 22
06271-1315x26	0610-006580	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff aus Grauguss	Ø 315, Bohrungs-Ø 26 mit Nabennut
06271-1500x34	0610-006592	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 500, Bohrungs-Ø 34
06271-3080x10	0610-000652	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10 mit Nabennut
06271-3140x16	0610-000666	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
06271-3160x14	0610-000668	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nabennut
06271-3160x16	0610-000672	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
06271-3200x18	0610-000678	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 mit Nabennut
06271-3200x22	0610-000682	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 22 mit Nabennut
06271-3500x34	0610-000702	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 500, Bohrungs-Ø 34 mit Nabennut

06271-4080X12	0610-000204	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 12
06271-4125x12	0610-000210	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
06271-4125x14	0610-000212	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
06271-4250x22	0610-000234	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form D mit drehbarem	Ø 250, Bohrungs-Ø 22 ohne Nut
06271-5080x10	0610-000252	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10
06271-5100x10	0610-000256	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
06271-5100x12	0610-000258	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 12
06271-5125x12	0610-000260	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
06271-5140x16	0610-000266	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16
06271-5160x14	0610-000268	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nut
06271-5160x16	0610-000272	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nut
06271-5180x16	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
06271-5180x18	0610-000276	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 18
06271-5200x18	0610-000278	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
06271-5200x20	0610-000280	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
06271-5200x22	0610-000282	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
06271-5250x22	0610-000286	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Rad-Ø 250, Bohrungs-Ø 22H7
06271-5250x26	0610-000288	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 250, Bohrungs-Ø 26
06271-5315x26	0610-000290	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 26
06271-5315x30	0610-000294	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 30
06271-5400x30	0610-000296	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 400, Bohrungs-Ø 30
06271-5400x34	0610-000300	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 400, Bohrungs-Ø 34
06273-	0610-000134	Handrad aus Aluminium DIN 950 Form A ohne Griff	Rad-Ø 250, Naben-Ø 38 mit Vierkant 17
06273-0080x10	0610-000002	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
06273-0100x12	0610-000008	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12

06273-1080x12	0610-000054	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 12
06273-1100x10	0610-000056	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
06273-1125x14	0610-000062	Aluminium-Handrad DIN 950, Form A ohne Ballengriff	Rad-Ø 125, Bohrungs-Ø 14
06273-1140x16	0610-000066	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 140; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
06273-1160x16	0610-000072	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 16
06273-1180x16	0610-000074	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
06273-1250x22	0610-000084	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
06273-1250x24	0610-000086	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
06273-1250x26	0610-000088	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
06273-1315x26	0610-000090	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26 mit Keilnut
06273-1400x30	0610-000096	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
06273-1500x34	0610-000099	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 500; Bohrungs-Ø 34
06273-2100x10	0610-000406	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
06273-2160x14	0610-000418	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 16; Bohrungs-Ø 14
06273-2200x18	0610-000428	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
06273-3160x16	0610-000472	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 16
06273-3315x26	0610-000490	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
06273-3500x40	0610-000506	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500; Bohrungs-Ø 40 mit Nut
06273-4080x10	0610-000802	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
06273-4125x14	0610-000812	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 125; Bohrungs-Ø 14
06273-4180x16	0610-000824	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
06273-4180x16	0610-000824	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
06273-5100x12	0610-000858	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
06273-5125x14	0610-000862	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 125; Bohrungs-Ø 14
06273-5160x14	0610-000868	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 14 mit Nut

06273-5180x16	0610-000875	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
06273-5200x18	0610-000878	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
06273-5200x22	0610-000882	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 22
06273-5250x22	0610-000884	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
06273-5250x24	0610-000886	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 24
06273-5250x26	0610-000888	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 26
06273-5315x26	0610-000890	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
06273-5315x30	0610-000894	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 30
06273-5315x30	0610-000894	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 30
06273-5400x30	0610-000896	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
06273-5400X34	0610-000898	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34
06275-4100x12	0610-010512	Handrad aus Alu mit drehbarem Griff	Ø100; Bohrungs-Ø12
06275-41160x15	0610-010736	Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Griff	Ø160 / Ø15
06275-5160x16	0610-010640	Handrad aus Alu mit drehbarem Griff	Ø160; Bohrungs-Ø16
06275-5250x24	0610-010656	Handrad aus Alu mit drehbarem Griff	Ø250; Bohrungs-Ø24
06277-0080x12	0610-002704	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 80; Bohrung ohne Nut Ø 12
06277-0080x12	0610-002704	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 80; Bohrung ohne Nut Ø 12
06277-0160x14	0610-002714	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 160; Bohrung ohne Nut Ø 14
06277-0200x20	0610-002720	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 200; Bohrung ohne Nut Ø 20
06277-1080x10	0610-002752	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 80; Bohrung ohne Nut Ø 10
06277-1160x16	0610-002766	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø160; Bohrung ohne Nut Ø 16
06277-3080x10	0610-006752	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 80; Bohrungs-Ø 10; mit Nut
06277-3125x12	0610-006760	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 125; Bohrungs-Ø 12; mit Nut
06277-4160x14	0610-006814	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 160; Bohrungs-Ø 14; ohne Nut
06277-5100x12	0610-006858	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 100; Bohrungs-Ø 12 mit Nut

06277-51250x26	0610-006875	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
06277-5160x16	0610-006866	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 160; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
06277-5200x18	0610-006868	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 mit Nut
06277-5250x26	0610-006874	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
06279-1250x22	0610-009961	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
06279-1280X24	0610-009963	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 280; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
06279-1360x28	0610-009965	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 360; Bohrungs-Ø 28 mit Nut
06287-0125x08	0610-007456	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø 8
06287-0125x08	0610-007456	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø 8
06287-08 Nachfolger/Ausgelaufen	0610-007456	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø 8
06287-1100x10	0610-007402	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø10H8
06287-1125x12	0610-007406	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø12H8
06287-1125x12	0610-007406	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø12H8
06287-1160x18	0610-007418	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 160; Bohrungs-Ø18H8
06290-120	0605-024506	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Bolzen-Ø 8 x 15; Kopf-Ø 20 x 64
06290-120	0605-024506	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Bolzen-Ø 8 x 15; Kopf-Ø 20 x 64
06290-132	0605-024460	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 100
06290-213	0605-024552	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø13 x 40
06290-213	0605-024552	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø13 x 40
06290-216	0605-024554	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 6 x 13; Kopf-Ø 16 x 50
06290-220	0605-024556	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
06290-225	0605-024558	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 10 x 16; Kopf-Ø 25 x 80
06290-232	0605-024560	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 12 x 20, Griff-Ø 32 x 100
06291-0616050	0605-024402	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 50
06291-0820064	0605-024404	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 8 x 13, Griff-Ø 20 x 64, SW4

06291-1025080	0605-024406	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
06291-1232100	0605-024408	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 100
06291-1636112	0605-024410	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 112
06292-0616050	0605-024452	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 16 x 50
06292-0820064	0605-024454	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
06292-1025080	0605-024456	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
06292-1232100	0605-024458	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 100
06293-0616050	0605-024420	Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelst	Gewinde M 6 x 11; Griff-Ø 16 x 50
06293-1025080	0605-024424	Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelst	Gewinde M 10 x 14; Griff-Ø 25 x 80
0630.501.041	0710-000882	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 2,0
0630.501.050	0710-000900	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 80 x 2,5
06308-0616055	0605-014502	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
06308-0820067	0605-014504	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4
06308-1025083	0605-014506	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
06308-1232105	0605-014508	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
06308-1636117	0605-014510	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E, Gifii und Achst	Gewinde M16x26, Griff-Ø 36x106, SW 8
06309-0616055	0605-014552	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
06309-1025083	0605-014556	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
06309-1232105	0605-014558	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
06309-1636117	0605-014560	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 106; SW 8
06309-1636117	0605-014560	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 106; SW 8
06310-116 falsche Nummer	0605-014652	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M6 x 13; Kopf-Ø 16 x 53; SW 8
06310-120	0605-014604	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form D	Zypfen-Ø 8 x 15; Kopf-Ø 20 x 66; SW 10
06310-120	0605-014604	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form D	Zypfen-Ø 8 x 15; Kopf-Ø 20 x 66; SW 10
06310-216	0605-014652	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M6 x 13; Kopf-Ø 16 x 53; SW 8

06310-220	0605-014654	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M8 x 13; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4
06310-225	0605-014656	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M10 x 18; Kopf-Ø 25 x 85; SW13
06310-232	0605-014658	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 107, SW 17
06311-16	0605-015002	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 52; SW 3
06311-20	0605-015004	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 66; SW 4
06311-20	0605-015004	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 66; SW 4
06311-25	0605-015006	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80; SW 5
06311-25	0605-015006	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80; SW 5
06311-29	0605-015008	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 29 x 100; SW 6
06312-20	0605-025704	Drehbarer Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 98	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64; SW 4
06312-24	0605-025706	Drehbarer Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 98	Gewinde M 10 x 16; Kopf-Ø 24 x 75; SW 5
06312-31	0605-025708	Drehbarer Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 98	Gewinde M 12 x 16; Kopf-Ø 31 x 95; SW 6
06313-206	0605-014752	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
06313-208	0605-014754	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M8x13, Kopf-Ø20x61, SW 4
06313-210	0605-014756	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
06313-212	0605-014758	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
06314-18	0605-031202	Drehbarer konusgriff aus Duroplast schwarz	Kop-Ø 18; Gewinde M 8 x 16
06314-23	0605-031204	Drehbarer konusgriff aus Duroplast schwarz	Kop-Ø 20; Gewinde M 10 x 20
06315-120408	0605-033501	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 12 x 40, Gewinde M 4
06315-150507	0605-033502	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 15 x 50, Gewinde M 5
06315-180608	0605-033504	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 18 x 64, Gewinde M 6
06315-210610	0605-033506	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 21 x 72, Gewinde M 6
06315-210810	0605-033508	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 21 x 72, Gewinde M 8
06315-250810	0605-033510	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 25 x 90, Gewinde M 8
06315-261012	0605-033512	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 26 x 100, Gewinde M 10

06316-105007	0605-027002	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 1; M 5 x 7; Griff-Ø 17
06316-106009	0605-027052	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 1; M 6 x 9; Griff-Ø 25
06316-1105007	0605-027022	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Ede	Größe 1; M 5 x 7; Griff-Ø 17
06316-1105007	0605-027022	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Ede	Größe 1; M 5 x 7; Griff-Ø 17
06316-1310011	0605-027028	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Ede	M10 x 11; Griff-Ø28 x 77
06316-206008	0605-027004	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 2; M 6 x 8; Griff-Ø 23
06316-208009	0605-027006	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 2; M 8 x 9; Griff-Ø 23
06316-208010	0605-027054	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 2; M 6 x 6 Griff-Ø 23
06316-310011	0605-027008	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 3; M 10 x 11; Griff-Ø 28
06319-21028	0605-050459	Konusgriff mit Innengewinde Form E, Griff Duroplas	Griff-Ø18 x 90, Gewinde: M10
06319-30618	0605-050404	Konusgriff mit Außengewinde	Gewinde M6 x 15; Ø18 x 40
06320-108	0605-018514	Konusgriff Form A mit Prssstoffgewinde, Duroplast	Ø 17; M 8
06320-1081	0605-018526	Konusgriff Form A mit Pressstoffgewinde, Duroplast	Ø 23 x 60; M 8
06320-110	0605-018538	Konusgriff Form A mit Prssstoffgewinde, Duroplast	Ø 29; M 10
06320-205	0605-018588	Konusgriff Form B mit Gewindebuchse, Duroplast	Ø 17; M 5
06320-206	0605-018600	Konusgriff mit Gewindebuchse Form B, Griff Duropla	Griff-Ø 17, Länge: 45, Gewinde: M 6, Auflage-Ø 15
06320-208	0605-018612	Konusgriff Form B mit Gewindebuchse, Duroplast	Ø 23; M 8
06320-2081	0605-018624	Konusgriff Form B mit Gewindebuchse, Duroplast	Ø 28x71, Gewinde: M 8
06320-306	0605-018674	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 17; M 6 x 18
06320-308	0605-018676	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 23; M 8 x 12
06320-310	0605-018678	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 29; M 10 x 20
06321-06230620	0605-043152	Zylinderknopf drehbar, Thermoplast schwarz satinie	Griff-Ø 23, Länge: 62, Gewimde: M 6 x 12, SW3
06321-12270930	0605-043160	Zylinderknopf drehbar, Thermoplast schwarz satinie	Griff-Ø 27, Länge: 92, Gewimde: M 12 x 15, SW5
06322-10250800	0605-045010	Zylindergriff drehbar	Ø26 x 86, Gewinde M10 x 15, SW16
06322-10270890	0605-045012	Zylindergriff drehbar	Ø27 x 97, Gewinde M10 x 15, SW16

06322-12270890	0605-045016	Zylindergriff drehbar, Griff Thermoplast schwarz s	Ø27 x 97, Gewinde M12 x 15, SW16
06323-08250690	0605-049408	Zylindergriff umlegbar, schwarz	Gewinde M8 x 11, Griff-Ø25 x 70
06323-10260890	0605-049412	Zylindergriff umlegbar, Griff Thermoplast schwarz,	Gewinde M10 x 16, Griff-Ø26 x 90
06325-104	0605-031402	Zylindergriffe, drehbar, Thermoplast schwarzgrau,	Ø 13 x 35; Gewinde M 4
06325-306	0605-031406	Zylindergriffe, drehbar, Thermoplast schwarzgrau,	Ø 20 x 55; Gewinde M 6
06325-408	0605-031408	Zylindergriffe drehbar mit Außengewinde, Thermopla	Ø 25 x 70,5, Gewinde M 8x12, Gesamtlänge: 95
06326-104	0605-045402	Zylindergriff umlegbar, Thermoplast schwarzgrau	Größe 1, Gewinde M4, Ø13 x 35
06326-306	0605-045406	Zylindergriff umlegbar, Thermoplast schwarzgrau	Größe 3, Gewinde M6, Ø20 x 55
06326-408	0605-045408	Zylindergriff umlegbar, Thermoplast schwarzgrau	Größe 4, Gewinde M8, Ø25 x 70,5
06328-306	0605-045712	Sicherheits-Zylindergriff selbsttätig rückschwenke	Größe 3; Gewinde M6, Griff-Ø20 x 55
06328-408	0605-045716	Sicherheits-Zylindergriff selbsttätig rückschwenke	Größe 4; Gewinde M8, Griff-Ø25 x 70,5
06330-106	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6
06330-112	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
06330-116	0620-028970	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 125; Bohrung B16
06330-208	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8
06330-210	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
06330-216	0620-029070	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 119; Gewinde M 16
06330-220	0620-029074	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 160; Gewinde M 20
06330-X12	0620-029116	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Ø 16 x 100, Bohrungs-Ø 12H7
06335-308002	5000-001515	Klemmhebel unverstellbar mit Innenvierkant	Größe 3, Grifflänge: 80, Vierkant: 8
06340-112	0620-042106	Schaltgriff mit Passbohrung, Stahl brüniert	Größe 2; Bohrungs-Ø12; Grifflänge: 100
06340-208	0620-042002	Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde, Stahl Kuns	Größe 1; Gewinde M 8; Grifflänge: 84,5
06342-106	0620-016822	Schaltgriff mit Passbohrung aus Stahl	Größe 1; Passbohrung 6; Hebellänge 75
06342-108	0620-016824	Schaltgriff mit Passbohrung aus Stahl	Größe 1; Passbohrung 8; Hebellänge 75
06342-112	0620-016828	Schaltgriff mit Passbohrung aus Stahl	Größe 2; Passbohrung 12; Hebellänge 100

06342-116	0620-016830	Schaltgriff mit Innengewinde aus Stahl	Größe 2; Passbohrung 16; Hebellänge 100
06342-116	0620-016830	Schaltgriff mit Innengewinde aus Stahl	Größe 2; Passbohrung 16; Hebellänge 100
06342-210	0620-016806	Schaltgriff mit Innengewinde aus Stahl	Größe 1; Gewinde M 10; Hebellänge 75
06342-216	0620-016810	Spannhebel flach mit Innengewinde, Stahl (5.8) brü	Größe 2, Gewinde M 16, Grifflänge: 100, Kugelknopf
06342-307	0620-016844	Schaltgriff mit Innengestern aus Stahl	Größe 1; Stern-SW 7; Hebellänge 75
06342-307	0620-016844	Schaltgriff mit Innengestern aus Stahl	Größe 1; Stern-SW 7; Hebellänge 75
06342-309	0620-016846	Schaltgriff mit Innengestern aus Stahl	Größe 2; Stern-SW 9; Hebellänge 100
06342-311	0620-016848	Schaltgriff mit Innengestern aus Stahl	Größe 2; Stern-SW 11; Hebellänge 100
06342-311	0620-016848	Schaltgriff mit Innengestern aus Stahl	Größe 2; Stern-SW 11; Hebellänge 100
06349-3061	0605-046062	Riegel aus Stahl	Größe 3; D=6, D1=12, L=40, B=14,4
06350-08	0705-021202	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø16; Gewinde M 8
06350-08	0705-021202	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø16; Gewinde M 8
06350-10	0705-021204	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø20; Gewinde M 10
06350-12	0705-021208	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø 25; Gewinde M 12
06350-12	0705-021208	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø 25; Gewinde M 12
06350-16	0705-021210	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø 32; Gewinde M 16
06350-16	0705-021210	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø 32; Gewinde M 16
06353-060	0605-004303	Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde, Buchse Stahl	Gewinde: M8, Kugel-Ø 25, Buchsen-Ø 10x15, SW8
06353-061	0605-004302	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 6 x 11; Kugel-Ø 25
06353-080	0605-004305	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M8; Kugel-Ø 32
06353-081	0605-004304	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
06353-100	0605-004307	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M10; Kugel-Ø 40
06353-101	0605-004306	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
06353-1060	0605-004323	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 6; Kugel-Ø 25
06353-1061	0605-004322	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 6 x 11; Kugel-Ø 25

06353-1081	0605-004324	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
06353-1101	0605-004326	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
06353-1121	0605-004328	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	Gewinde: M 12x21, Schaft-Ø 20x31, Kugel-Ø 50
06353-120	0605-004309	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M12; Kugel-Ø 50
06353-121	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
06355-05059	0620-025352	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 8 x 59, Gewinde M 5x5, Griff-Ø 20, SW7
06355-06089	0620-025354	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 10 x 89, Gewinde M6
06360-	0620-001202	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 6
06360-108x100s	0620-000006	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 100; Gewinde M 6
06360-108x63	0620-000004	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 80; Gewinde M 6
06360-108x80s	0620-000004	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 80; Gewinde M 6
06360-110x100s	0620-000010	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
06360-110x125	0620-000012	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
06360-110x80	0620-000008	Griffstange Form A mit Kugelkopf DIN 319, Schaft a	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-110x80_rot	0620-000009	Griffstange Form A mit Kugelkopf (rot) DIN 319, Sc	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-112x100	0620-000014	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
06360-112x125	0620-000016	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 125; Gewinde M 12
06360-112x160	0620-000018	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 160; Gewinde M 10
06360-114x125	0620-000020	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
06360-114x125	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
06360-116x160	0620-000026	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 16 x 160; Gewinde M 14
06360-1208x35	0620-001502	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
06360-1208x65	0620-001506	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
06360-1210x50	0620-001508	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
06360-1210x65	0620-001510	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 10 x 65; Gewinde M 8

06360-1210x65	0620-001510	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 10 x 65; Gewinde M 8
06360-1212x100	0620-001520	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
06360-1212x125	0620-001522	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
06360-1212x65	0620-001516	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
06360-1214x125	0620-001528	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
06360-1214x80	0620-001524	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 14 x 80; Gewinde M 12
06360-1408x35	0620-001652	Griffstange Form C mit Konusknopf, Edelstahl (1.43	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
06360-1410x50	0620-001658	Griffstange Form C mit Konusknopf, Edelstahl (1.43	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
06360-1412x65	0620-001666	Griffstange Form C mit Konusknopf, Edelstahl (1.43	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
06360-1608x50	0620-001804	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 8 x 50; Gewinde M 6
06360-1608x65	0620-001806	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
06360-1610x50	0620-001808	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
06360-1610x65	0620-001810	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 10 x 65; Gewinde M 8
06360-1612x65	0620-001816	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, Edelstahl	Schaft-Ø 12x65, Gesamtlänge: 130, Gewinde M 10x15
06360-1614x100	0620-001826	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, Edelstahl	Ø 14 x 100; Gewinde M 12
06360-1614x125	0620-001828	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
06360-1614x160	0620-001830	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
06360-1614x160	0620-001830	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
06360-208x35	0620-000602	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
06360-208x50	0620-000604	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 8 x 50; Gewinde M 6
06360-208x50	0620-000604	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 8 x 50; Gewinde M 6
06360-208x65	0620-000606	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
06360-210x100	0620-000614	Grifftstange Form A mit Kugelknopf, Stahl brüniert	Stangen-Ø 10 x 100, Gewinde M 8x13, Knopf-Ø 25x23
06360-210x50	0620-000608	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
06360-210x65	0620-000610	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Stangen-Ø 10 x 65, Gewinde M 8x13, Knopf-Ø 25x23

06360-210x80	0620-000612	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-212x100	0620-000620	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
06360-212x125	0620-000622	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
06360-212x65	0620-000616	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
06360-212x80	0620-000618	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 80; Gewinde M 10
06360-214x100	0620-000626	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 14 x 100; Gewinde M 12
06360-214x125	0620-000628	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
06360-214x160	0620-000630	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
06360-214x80	0620-000624	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 14 x 80; Gewinde M 12
06360-308x100	0620-000156	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 100; Gewinde M 8
06360-308x63	0620-000152	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 8
06360-308x80	0620-000154	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 80; Gewinde M 8
06360-310x80	0620-000158	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-312x100	0620-000164	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 100; Gewinde M 8
06360-312x125	0620-000166	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
06360-312x160	0620-000168	Griffstange Form C mit Konusknopf Duroplast, Schaf	Ø12 x 160; Gewinde M10
06360-408x50	0620-000754	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 8 x 50; Gewinde M 8
06360-408x50	0620-000754	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 8 x 50; Gewinde M 8
06360-408X65	0620-000756	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
06360-410x50	0620-000758	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
06360-410x80	0620-000762	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-412x125	0620-000772	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
06360-412x125	0620-000772	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
06360-412x65	0620-000766	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
06360-412x80	0620-000768	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 12 x 80; Gewinde M 10

06360-412x80	0620-000768	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 12 x 80; Gewinde M 10
06360-414x100	0620-000776	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 14 x 100; Gewinde M 12
06360-414x80	0620-000774	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 14 x 80; Gewinde M 12
06360-414x80	0620-000774	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 14 x 80; Gewinde M 12
06360-508x100	0620-000456	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Ø 8 x 100 Gewinde M 6
06360-508x63	0620-000452	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
06360-508x80	0620-000454	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 80 Gewinde M 6
06360-510x100	0620-000460	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Schaft-Ø 10 x 50, Griff-Ø 21x50, Gewinde M 8x11
06360-510x125	0620-000462	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
06360-510x80	0620-000458	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-512x100	0620-000464	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
06360-512x125	0620-000466	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
06360-514x125	0620-000470	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
06360-514x200	0620-000474	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 200; Gewinde M 12
06360-516x250	0620-000480	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 16 x 250; Gewinde M 14
06360-608x35	0620-000902	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
06360-608x50	0620-000904	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 50; Gewinde M 6
06360-608x65	0620-000906	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
06360-608x85 (falsche Längenangabe richtig 35)	0620-000902	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
06360-610x100	0620-000914	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
06360-610x50	0620-000908	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
06360-610x65	0620-000910	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 10 x 65; Gewinde M 8
06360-610x80	0620-000912	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
06360-612x100	0620-000920	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
06360-612x125	0620-000922	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 125; Gewinde M 10

06360-612x65	0620-000916	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
06360-612x80	0620-000918	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 80; Gewinde M 10
06360-614x100	0620-000926	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 100; Gewinde M 12
06360-614x100	0620-000926	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 100; Gewinde M 12
06360-614x125	0620-000928	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
06360-614x160	0620-000930	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
06360-614x80	0620-000924	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Schaft-Ø 14x80, Gewinde M 12x16, Griff-Ø 29x71
06360-708x65	0620-051512	Griffstange Form B, Knöpfe Duroplast schwarz, Stan	Schaft-Ø8 x 65, Griff.Ø 23 x 60, Gewinde M6 x 9
06360-710x65	0620-051520	Griffstange Form B	M8 x 13; Schaft-Ø10 x 65
06362-0810	0630-000004	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø10
06362-0812	0630-000008	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø12
06362-1012	0630-000012	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 12
06362-1014	0630-000016	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 14
06362-1214	0630-000022	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 32 x 45 x 19,5; M8; Klemm-Ø 14
06362-1216	0630-000024	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 32 x 45 x 19,5; M8; Klemm-Ø 16
06370-1101	0620-041554	Spannhebel mit Innengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10; Grifflänge: 88
06370-2121	0620-041558	Spannhebel mit Innengewinde Ausführung 20°	Größe 2; M 12; Grifflänge: 106
06370-3162	0620-041512	Spannhebel mit Innengewinde Ausführung 0°	Größe 3; M 16; Grifflänge: 128,5
06380-1082x30	0620-020008	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 8 x 30
06380-1082x40	0620-020010	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 8 x 40
06380-1101x30	0620-020272	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10 x 30
06380-1101x40	0620-020274	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10 x 40
06380-1101x50	0620-020276	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10 x 50
06380-1102x30	0620-020022	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 10 x 30
06380-1121x30	0620-020286	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 12 x 30

06380-1122x40	0620-020038	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 12 x 40
06380-2122x25	0620-020046	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 2; M 12 x 25
06380-3121x80	0620-020320	Spannhebel mit Außengewinde Ausführung 20°, Stahl	Größe 3; M 12 x 80
06380-4161x60	0620-020348	Spannhebel mit Außengewinde Ausführung 20°, Stahl	Größe 4; M 16 x 60
06381-1081x60	0620-044562	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 8 x 60
06381-1082x15	0620-044300	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 8 x 15
06381-1102x40	0620-044322	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 10 x 40
06382-1108	0620-041902	Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde, Stahl Kuns	Größe 1; Gewinde M 8; Grifflänge: 88
06382-1312	0620-041910	Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde, Stahl Kuns	Größe 3; Gewinde M 12; Grifflänge: 128,5
06383-1108x25	0620-014504	Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde	M 8 x 25; Grifflänge: 88
06383-1108x30	0620-014506	Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde	M 8 x 30; Grifflänge: 88
06383-1108x40	0620-014508	Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde	M 8 x 40; Grifflänge: 88
06383-1212x40	0620-014544	Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde	M 12 x 40; Grifflänge: 106
06390-2121	0620-037614	Flachspannhebel mit Innengewinde	Größe 2; Gewinde M 12
06390-3161	0620-037622	Flachspannhebel mit Innengewinde	Größe 3; Gewinde M 16
06400-1081x50	0620-021312	Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad	Größe 1; M 8 x 50
06400-1082X30	0620-021558	Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad	Größe 1; M 8 x 30
06400-1102x25	0620-021570	Flachspannhebel mit Außengewinde, Ausführung 15 Gr	Größe 1; M 10 x 25
06400-1102x40	0620-021574	Flachspannhebel mit Außengewinde, Ausführung 15 Gr	Größe 1; M 10 x 40
06400-2101x30	0620-021334	Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad	Größe 2; M 10 x 30
06400-2101x50	0620-021338	Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad	Größe 2; M 10 x 50
06400-2102x25	0620-021582	Flachspannhebel mit Außengewinde, Ausführung 15 Gr	Größe 2; M 10 x 25
06400-2121x25	0620-021344	Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad	Größe 2; M 12 x 25
06400-2122x30	0620-021596	Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad	Größe 2; M 12 x 30
06400-2122x40	0620-021598	Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad	Größe 2; M 12 x 40

06400-2122x50	0620-021600	Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad	Größe 2; M 12 x 50
06410-2081	0620-010760	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 2, Gewinde M 8, Grifflänge 73
06410-3101	0620-010762	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 3, Gewinde M 10, Grifflänge 90
06410-5121	0620-010770	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 5, Gewinde M 12, Grifflänge 110
06411-1051	0620-044904	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 1, Gewinde M 5, Grifflänge 39
06411-2081	0620-044910	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 2, Gewinde M 8, Grifflänge 64
06411-4121	0620-044918	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 4, Gewinde M 12, Grifflänge 108
06420-112	0620-025206	Kugelgriffe DIN 6337, schräg 20°, Stahl brüniert	Kugel-Ø 25, Bohrungs-Ø 12H7, Länge: 100
06420-208	0620-025252	Kugelgriffe DIN 6337, schräg 20°, Stahl brüniert	Kugel-Ø 16, Gewinde: M8, Länge: 50
06420-208	0620-025252	Kugelgriffe DIN 6337, schräg 20°, Stahl brüniert	Kugel-Ø 16, Gewinde: M8, Länge: 50
06430-1051x15	0620-016004	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 5 x 15, Grifflänge 39
06430-1051x25	0620-016008	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 5 x 25, Grifflänge 39
06430-1061x15	0620-016022	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 6 x 15, Grifflänge 39
06430-1063x10	0620-016270	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 6 x 10, Grifflänge 39
06430-112	0620-015512	Stahlklemmhebel, Kugelknopf aus Duroplast	M12 x 70, Grifflänge 82
06430-112	0620-015512	Stahlklemmhebel, Kugelknopf aus Duroplast	M12 x 70, Grifflänge 82
06430-2061x20	0620-016040	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6 x 20, Grifflänge 64
06430-2061x30	0620-016044	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6 x 30, Grifflänge 64
06430-2061x45	0620-016050	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6 x 45, Grifflänge 64
06430-2081x15	0620-016058	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x15, Grifflänge 64
06430-2081x20	0620-016060	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 64
06430-2081x25	0620-016062	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x25, Grifflänge 64
06430-2081x30	0620-016064	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 64
06430-2081x40	0620-016068	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 64
06430-2081x50	0620-016072	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffhebel aus Zinkdr	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge gesant: 73

06430-2081x60	0620-016076	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x60, Grifflänge 64
06430-2083x25	0620-016312	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 2, Gewinde: M 8 x 25, Grifflänge 64
06430-2101x20	0620-016080	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M10x20, Grifflänge 64
06430-2101x25	0620-016082	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M10x25, Grifflänge 64
06430-3081x40	0620-016108	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 3, Gewinde: M8x40 Grifflänge 79
06430-3083x25	0620-016352	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 3, Gewinde: M 8 x 25, Grifflänge 79
06430-3101x20	0620-016120	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10 x 20, Grifflänge 79
06430-4101x20	0620-016138	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x20, Grifflänge 95
06430-4101x35	0620-016144	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x35, Grifflänge 95
06430-4101x45	0620-016148	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x45, Grifflänge 95
06430-4121x50	0620-016174	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x50, Grifflänge 95
06430-4121x70	0620-016180	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x70, Grifflänge 95
06430-4121x80	0620-016182	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x80, Grifflänge 95
06430-5121x30	0620-016188	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 5, Gewinde: M12x30, Grifflänge 110
06430-5121x80	0620-016204	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 5, Gewinde: M12x80, Grifflänge 110
06430-5121x90	0620-016206	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 5, Gewinde: M12 x 90, Grifflänge 110
06431-1053x25	0620-049204	Klemmhebel mit Außengewinde, Edeltsahl	Größe 1, Gewinde M5 x 25
06431-3081x30	0620-049202	Klemmhebel mit Außengewinde, Edeltsahl	Größe 3, Gewinde M8 x 30
06431-3081x30	0620-049202	Klemmhebel mit Außengewinde, Edeltsahl	Größe 3, Gewinde M8 x 30
06440-110	0620-046158	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde	Größe 1, Gewinde M10
06440-1108	0620-046104	Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde	Größe 1, Gewinde M8
06440-112	0620-046162	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde	Größe 1, Gewinde M12
06440-316	0620-046174	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde	Größe 3, Gewinde M16
06441-110x20	0620-011252	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 20; Griffkörperlänge 83
06441-110x25	0620-011254	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 25; Griffkörperlänge 83

06441-110x30	0620-011256	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gr. 1; Gewinde M 10 x 30; Griffkörperlänge 83
06441-110x35	0620-011258	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 35; Griffkörperlänge 83
06441-110x40	0620-011260	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 40; Griffkörperlänge 83
06441-110x50	0620-011264	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 50; Griffkörperlänge 83
06441-110x60	0620-011268	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 60; Griffkörperlänge 83
06441-112x35	0620-011282	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 35; Griffkörperlänge 83
06441-112x45	0620-011286	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 55; Griffkörperlänge 83
06441-212x25	0620-011300	Stahl-Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 25; Griffkörperlänge 108
06441-212x30	0620-011302	Stahl-Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 30; Griffkörperlänge 108
06441-212x80	0620-011318	Stahl-Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 80; Griffkörperlänge 108
06441-216x60	0620-011336	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 16 x 60; Griffkörperlänge 108
06441-216x90	0620-011342	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 16 x 90; Griffkörperlänge 108
06442-10627	0620-046262	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Farbe rot	Größe 1; M6, Grifflänge 40
06442-41227	0620-046286	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Farbe rot	Größe 4; M12, Grifflänge 95
06443-1051x25	0620-048308	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 1, Gewinde M5 x 25
06443-1061x15	0620-048322	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 1, Gewinde M6 x 15
06443-1061x30	0620-048328	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 1, Gewinde M6 x 30
06443-2061x15	0620-048338	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M6 x 15
06443-2061x60	0620-048356	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M6 x 60
06443-2081x20	0620-048360	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 20
06443-2081x25	6000-000041	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 25
06443-2081x30	0620-048364	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 30
06443-2081x60	0620-048376	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 60
06443-2101x15	0620-048378	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M10 x 15
06443-4101X40	0620-048446	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 4, Gewinde M10 x 40

06443-51627x25	0620-048808	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 5, Gewinde M16 x 25
06450-0031	0620-010002	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M 3, Grifflänge 30
06450-1041	0620-010008	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M 4, Grifflänge 40
06450-1051	0620-010010	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M 5, Grifflänge 40
06450-1052	0620-010160	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5, Grifflänge 40
06450-1061	0620-010012	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M 6, Grifflänge 40
06450-1062	0620-010162	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6, Grifflänge 40
06450-1062	0620-010162	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6, Grifflänge 40
06450-2061	0620-010014	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M 6, Grifflänge 65
06450-2081	0620-010016	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M 8, Grifflänge 65
06450-2081	0620-010016	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M 8, Grifflänge 65
06450-2081.006	5000-001425	Klemmhebel mit Innengewindegewinde, schwarz - Sond	Größe 2, Gewinde: M 8, SA: Kordelschraube
06450-2082	0620-010166	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M 8, Grifflänge 65
06450-3081	0620-010018	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M 8, Grifflänge 80
06450-3082	0620-010168	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M 8, Grifflänge 60
06450-3102	0620-010170	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M10, Grifflänge 80
06450-4101	0620-010022	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M10, Grifflänge 95
06450-4121	0620-010024	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12, Grifflänge 95
06450-4122	0620-010174	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12, Grifflänge 95
06450-41227	0620-010057	Klemmhebel mit Innengewinde, Zinkdruckg RUBINROT	Größe 4, Gewinde: M12, Grifflänge 95
06450-5121	0620-010026	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M12, Grifflänge 110
06450-5122	0620-010176	Klemmhebel mit Innengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M12, Grifflänge 110
06451-1052	0620-039660	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5, Grifflänge 40
06451-2061	0620-039514	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6, Grifflänge 80
06451-2062	0620-039664	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde, Griff Zi	Größe 2, Gewinde: M6, Grifflänge 65

06451-2081	0620-039516	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8, Grifflänge 80
06451-3083	5000-001412	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde, Griff Zi	Größe 3, Gewinde: M8, Grifflänge 80
06451-5122	0620-039526	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M12, Grifflänge 110
06451-5161	0620-039528	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M16, Grifflänge 110
06458-2062x30	0620-044108	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 6 x 30; Größe 2; Hebellänge 65
06458-2062x35	0620-044110	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 6 x 35; Größe 2; Hebellänge 65
06458-2081x15	0620-044022	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 8 x 15; Größe 2; Hebellänge 65
06458-2082x25	0620-044126	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 8 x 25; Größe 2; Hebellänge 65
06458-2082x50	0620-044136	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gewinde M 8 x 50; Größe 2; Grifflänge 65
06458-2082x55	0620-044138	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gewinde M 8 x 55; Größe 2; Grifflänge 65
06458-2101x25	0620-044046	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 10 x 25; Größe 2; Hebellänge 65
06459-2061x50	5000-001410	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gewinde M 6 x 50; Größe 2; Grifflänge 65
06460-0041x10	0620-010202	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M4x10, Grifflänge 30
06460-0041x25	0620-010208	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M4x25, Grifflänge 30
06460-0051x30	0620-010228	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M5x30, Grifflänge 30
06460-0051x35	0620-010230	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M5x35, Grifflänge 30
06460-0052x10	0620-010538	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M5x10, Grifflänge 30
06460-05-3083x40	5000-001562	Klemmhebel mit Außengewinde, Griff Zinkdruckguss K	Größe 3, Gwinde: M8x40, Grifflänge: 91
06460-1051x10	0620-010238	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x10, Grifflänge 40
06460-1051x10	0620-010238	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x10, Grifflänge 40
06460-1051x15	0620-010240	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x15, Grifflänge 40
06460-1052x20	0620-010542	Klemmhebel mit Außengewinde, orange Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x20, Grifflänge 40
06460-1052x30	0620-010546	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x30, Grifflänge 30
06460-1061x10	0620-010256	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 40
06460-1061x15	0620-010258	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x15, Grifflänge 40

06460-1061x20	0620-010260	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 40
06460-1061x25	0620-010262	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 40
06460-1061x30	0620-010264	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x30, Grifflänge 40
06460-1061x35	0620-010266	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x35, Grifflänge 40
06460-1062x15	0620-010558	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x15, Grifflänge 40
06460-1062x20	0620-010560	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 40
06460-1062x25	0620-010562	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 40
06460-1062x40	0620-010568	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6 x 40, Grifflänge 40
06460-2061x15	0620-010274	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
06460-2061x20	0620-010276	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x20, Grifflänge 65
06460-2061x25	0620-010278	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x25, Grifflänge 65
06460-2061x30	0620-010280	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x30, Grifflänge 65
06460-2061x35	0620-010282	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x35, Grifflänge 65
06460-2061x40	0620-010284	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x40, Grifflänge 65
06460-2061x45	0620-010286	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x45, Grifflänge 65
06460-2061x60	0620-010292	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x60, Grifflänge 65
06460-2062x15	0620-010574	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
06460-2062x25	0620-010578	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x25, Grifflänge 65
06460-2062x35	0620-010582	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x35, Grifflänge 65
06460-2081x15	0620-010294	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x15, Grifflänge 65
06460-2081x20	0620-010296	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 65
06460-2081x25	0620-010298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8 x 25, Grifflänge 65
06460-2081x30	0620-010300	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
06460-2081x35	0620-010302	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x35, Grifflänge 65
06460-2081x40	0620-010304	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65

06460-2081x45	0620-010306	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x45, Grifflänge 65
06460-2081x55	0620-010310	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x55, Grifflänge 65
06460-20827x55	0620-045110	Klemmhebel m. Außengewinde, rubinrot, Zinkdruckguß	Größe 2, Gewinde: M8x55, Grifflänge 65
06460-2082x15	0620-010594	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x15, Grifflänge 65
06460-2082x20	0620-010596	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 65
06460-2082x25	0620-010598	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x25, Grifflänge 65
06460-2082x30	0620-010600	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
06460-2082x40	0620-010604	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65
06460-2082x50	0620-010608	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
06460-2082x60	0620-010612	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x60, Grifflänge 65
06460-2101x25	0620-010318	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M 10 x 25, Grifflänge 65
06460-2102x20	0620-010616	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x20, Grifflänge 65
06460-2102x25	0620-010618	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x25, Grifflänge 65
06460-2102x25	0620-010618	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x25, Grifflänge 65
06460-2102x30	0620-010620	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x30, Grifflänge 65
06460-2102x40	0620-010624	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x40, Grifflänge 65
06460-2102x50	0620-010628	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x50, Grifflänge 65
06460-2102x60	0620-010632	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x60, Grifflänge 65
06460-3081x15	0620-010332	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x15, Grifflänge 80
06460-3081x15	0620-010332	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x15, Grifflänge 80
06460-3081x20	0620-010336	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
06460-3081x30	0620-010340	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x30, Grifflänge 80
06460-3081x30	0620-010340	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x30, Grifflänge 80
06460-3081x50	0620-010348	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x50, Grifflänge 80
06460-3081x60	0620-010352	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x50, Grifflänge 80

06460-3082x20	0620-010636	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
06460-3082x25	0620-010638	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x25, Grifflänge 80
06460-3082x30	0620-010640	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x30, Grifflänge 80
06460-3082x45	0620-010646	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x45, Grifflänge 80
06460-3101x20	0620-010356	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x20, Grifflänge 80
06460-3101x30	0620-010360	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
06460-3101x35	0620-010362	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x35, Grifflänge 80
06460-3101x40	0620-010364	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x40, Grifflänge 80
06460-3101x50	0620-010368	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x50, Grifflänge 80
06460-3101x55	0620-010370	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x55, Grifflänge 80
06460-3102x30	0620-010660	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
06460-4101x25	0620-010376	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x25, Grifflänge 109
06460-4101x30	0620-010378	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x30, Grifflänge 109
06460-4101x35	0620-010380	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x35, Grifflänge 95
06460-4101x45	0620-010384	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M10x45, Grifflänge 95
06460-4101x80	0620-010394	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruckguss schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x80, Grifflänge 95
06460-4121x25	0620-010400	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x25, Grifflänge 95
06460-4121x30	0620-010402	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x30, Grifflänge 95
06460-4121x40	0620-010406	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x40, Grifflänge 95
06460-4121x45	0620-010408	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x45, Grifflänge 95
06460-4121x60	0620-010414	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x60, Grifflänge 95
06460-4122x60	0620-010714	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M 10x60, Grifflänge 95
06460-5121x25	0620-010422	Klemmhebel mit Außengewinde, Griff Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 12x25, Grifflänge 110
06460-5122x25	0620-010722	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 12x25, Grifflänge 110
06460-5122x35	0620-010726	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 12x35, Grifflänge 110

06460-5161x70	0620-010460	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde:M16x70, Grifflänge 110
06460-5162x30	0620-010746	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 16x30, Grifflänge 110
06460-5162x50	0620-010753	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 16x50, Grifflänge 110
06460-92061x15	0620-043204	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 6 x 15, Grifflänge 65
06460-92061x40	0620-043224	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 6 x 40, Grifflänge 65
06460-92061x50	0620-043232	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 6 x 50, Grifflänge 65
06460-92081x30	0620-043276	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 8 x 30, Grifflänge 65
06460-92081x40	0620-043284	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 8 x 40, Grifflänge 65
06460-92081x60	0620-043300	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 8 x 60, Grifflänge 65
06460-93102x25	0620-043852	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 3, Gewinde: M 10 x 25, Grifflänge 80
06460-93102x50	0620-043872	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 3, Gewinde: M 10 x 50, Grifflänge 80
06461-0041x10	0620-035504	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 0, Gewinde: M4x10, Grifflänge 30
06461-0041x15	0620-035508	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 0, Gewinde: M4x15, Grifflänge 30
06461-0051x25	0620-035532	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 0, Gewinde: M5x25, Grifflänge 30
06461-0052x25	0620-035932	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 0, Gewinde: M5x25, Grifflänge 30
06461-1052x20	0620-035944	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 1, Gewinde: M5x20, Grifflänge 40
06461-1052x40	0620-035950	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 1, Gewinde: M5x40, Grifflänge 40
06461-1061x10	0620-035552	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 47
06461-1061x20	0620-035560	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 47
06461-1061x25	0620-035564	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 47
06461-1061x30	0620-035568	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x30, Grifflänge 47
06461-2061x50	0620-035600	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x50, Grifflänge 65
06461-2062x15	0620-035980	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
06461-2081x15	0620-035608	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Schwarz	Größe 2, Gewinde: M8 x 15, Grifflänge 65
06461-2081x60	0620-035632	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 2, Gewinde: M8 x 60, Grifflänge 65

06461-20827x40	0620-054110	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Größe 2, Gewinde: M8 x 40, Grifflänge 65
06461-20827x60	0620-054112	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Größe 2, Gewinde: M8 x 60, Grifflänge 65
06461-2101x20	0620-035636	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 2, Gewinde: M10 x 20, Grifflänge 65
06461-2101x30	0620-035644	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 2, Gewinde: M10 x 30, Grifflänge 65
06461-2101x30	0620-035644	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 2, Gewinde: M10 x 30, Grifflänge 65
06461-3081x20	0620-035660	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
06461-3082x40	0620-036072	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 3, Gewinde: M 8x40, Grifflänge 80
06461-3082x40	0620-036072	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 3, Gewinde: M 8x40, Grifflänge 80
06461-3101x25	0620-035688	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x25, Grifflänge 80
06461-3101x30	0620-035692	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
06461-3101x30	0620-035692	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
06461-4121x30	0620-035712	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x30, Grifflänge 95
06461-4121x30	0620-035712	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x30, Grifflänge 95
06461-4121x40	0620-035716	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x40, Grifflänge 95
06461-4121x50	0620-035720	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x50, Grifflänge 95
06461-4122x25	0620-036108	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 4, Gewinde: M12x25, Grifflänge 95
06461-5161x40	0620-035732	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 5, Gewinde: M16x40, Grifflänge 110
06464-105x15	0620-042760	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 1, Gewinde: M5x15, Grifflänge 40
06464-206x15	0620-042820	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
06464-206x40	0620-042836	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 2, Gewinde: M6x40, Grifflänge 65
06464-208x50	0620-042878	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
06470-316	0620-029608	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 43 x 180, Gewinde M16, Größe 2
06480-108x12	0625-000256	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 80; Höhe 109; S 12
06480-110x14	0625-000260	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
06480-112x17	0625-000264	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14

06480-116x17	0625-000266	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
06480-206x10	0625-000152	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 63; Höhe 92; S 10
06480-210x12	0625-000158	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 12
06480-210x14	0625-000160	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
06480-212x14	0625-000162	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
06480-212x17	0625-000164	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 17
06480-216x17	0625-000166	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
06480-216x19	0625-000168	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 19
06480-220x19	0625-000170	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 19
06480-220x22	0625-000172	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 22
06490-112x14	0625-000612	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 125; Höhe 120; S 14
06490-112x14	0625-000612	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 125; Höhe 120; S 14
06490-120x22	0625-000622	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 22
06490-208x12	0625-000506	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
06490-210x12	0625-000508	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 12
06490-210x14	0625-000510	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 14
06490-216x19	0625-000518	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 160; Höhe 131; S 19
06490-220x19	0625-000520	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 19
06492-140	0625-000860	Handkurbel, Körper aus Aluminium, kunststoffbeschi	Länge 125; Bohrungs-Ø 14
0650-508-00	0830-004601	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 8 x Ø 16 x 46
0650-520-00	0830-004604	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 20 x Ø 32 x 80
0650-520-00	0830-004604	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 20 x Ø 32 x 80
0650-520-00	0830-004604	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 20 x Ø 32 x 80
06500-111003	0625-001444	Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar aus	Länge 80; Bohrungs-Ø 10 mit Nut
06500-1212	0625-001402	Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar aus	Länge 100; Bohrungs-Ø 12

06500-121204	0625-001448	Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar aus	Länge 100; Bohrungs-Ø 12 mit Nut
06500-331204	0625-002020	Handkurbel mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung	Länge 125, Bohrungs-Ø 12 mit Nut
065070030DU	0805-006530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 30
065070060DU	0805-006560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 60
06550-20	0705-830008	Klauenmutter	64x60; M20x40
06550-20	0705-830008	Klauenmutter	64x60; M20x40
0658-010-00	0830-000054	Compact-Kugelbüchse, ohne Dichtring	Ø 10 x Ø 17 x 26
0658-012-00	0830-000056	Compact-Kugelbüchse, ohne Dichtring	Ø 12 x Ø 19 x 28
0658-012-00	0830-000056	Compact-Kugelbüchse, ohne Dichtring	Ø 12 x Ø 19 x 28
0658-016-00	0830-000060	Compact-Kugelbüchse, ohne Dichtring	Ø 16 x Ø 24 x 30
0658-025-00	0830-000064	Compact-Kugelbüchse, ohne Dichtring	Ø 25 x Ø 35 x 40
0658-212-40	0830-000216	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 12 x Ø 19 x 28
0658-220-30	0830-000262	Compact-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe reduzierte R	Ø 20 x Ø 28 x 30
0658-225-40	0830-000224	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
0658-230-40	0830-000226	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50
0658-252-44	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
0658-252-44	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
0658-252-44	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
0658-253-44	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
0658-253-44	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
0658-253-44	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
0658-254-44	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
0658-254-44	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
0658-254-44	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
0658-255-44	0830-000146	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50

0658-255-44	0830-000146	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50
0658-256-44	0830-000148	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 40 x Ø 52 x 60
065825244	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
065825344	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
065825444	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
065825544	5000-001215	Kugelbuchse	R065825544
065825544	0830-000146	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50
065x100x10BAU5x2	2540-000018	Simmerring	65 x 110 x 10
06600-1052	0620-019052	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M 5
06600-1061	0620-019006	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M 6
06600-1062	0620-019056	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M 6
06600-2061	0620-019008	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6
06600-2081	0620-019010	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8
06600-2082	0620-019060	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8
06600-3081	0620-019012	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8
06600-3082	0620-019062	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8
06600-3101	0620-019014	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10
06600-4101	0620-019016	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10
06600-4102	0620-019066	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10
06600-5121	0620-019020	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
06600-5122	0620-019070	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
06601-1061	0620-030006	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 47, Gewinde M 6
06601-2081	0620-030010	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Größe 2; Grifflänge: 75; Gewinde M 8
06610-1051x15	0620-012254	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 15
06610-1052x15	0620-012604	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde und Kunst	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 15

06610-1052x20	0620-012606	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde und Kunst	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 20
06610-1052x40	0620-012614	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde und Kunst	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 40
06610-1061x15	0620-012272	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 15
06610-1061x20	0620-012274	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 20
06610-1061x25	0620-012276	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 25
06610-1061x30	0620-012278	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 30
06610-1061x30	0620-012278	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 30
06610-1061x35	0620-012280	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 35
06610-1061x40	0620-012282	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 40
06610-1061x40	0620-012282	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 40
06610-1062x40	0620-012632	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 40
06610-2061x15	0620-012288	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 15
06610-2061x50	0620-012302	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 50
06610-2062x30	0620-012644	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 30
06610-2062x40	0620-012648	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 40
06610-20684x15	0620-013338	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M6 x 15
06610-2081x15	0620-012308	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 15
06610-2081x25	0620-012312	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 25
06610-2081x35	0620-012316	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 35
06610-2081x35	0620-012316	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 35
06610-2081x40	0620-012318	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 40
06610-2081x45	0620-012320	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 45
06610-2081x50	0620-012322	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 50
06610-2081x60	0620-012326	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 60
06610-2082x15	0620-012658	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 15

06610-2082x20	0620-012660	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 20
06610-2082x35	0620-012666	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 35
06610-2082x40	0620-012668	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 40
06610-2082x45	0620-012670	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 45
06610-2101x40	0620-012338	Klemmhebel mit Außengewinde Stahl brüniert und Kun	Grifflänge: 65, Gewinde M 10 x 40
06610-2101x50	0620-012342	Klemmhebel mit Außengewinde Stahl brüniert und Kun	Grifflänge: 65, Gewinde M 10 x 50
06610-2102x30	0620-012684	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 10 x 30
06610-3081x40	0620-012358	Klemmhebel mit Außengewinde Stahl brüniert und Kun	Grifflänge: 80, Gewinde M 8 x 40
06610-3082x60	0620-012716	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8 x 60
06610-3101x20	0620-012370	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 20
06610-3101x25	0620-012372	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 25
06610-3101x40	0620-012378	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 40
06610-3102x50	0620-012732	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 50
06610-4101x40	0620-012396	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10 x 40
06610-4121x40	0620-012420	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 12 x 40
06610-73210x35	0620-050204	Klemmhebel m Druckknopf m A-Gewinde verkehrsrot	Größe 2; Grifflänge: 65 (Gesamtlänge 75), Gewinde
06611-1052x20	0620-022006	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 5 x 20
06611-1061x20	0620-021764	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 20
06611-1061x25	0620-021766	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 25
06611-1061x30	0620-021768	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 30
06611-1061x40	0620-021770	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 40
06611-1062x20	0620-022014	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 20
06611-1062x25	0620-022016	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 25
06611-2061x25	0620-021778	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 25
06611-2061x50	0620-021784	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 75, Gewinde M6 x 50

06611-2081x20	0620-021790	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 20
06611-2081x25	0620-021792	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 25
06611-2081x30	0620-021794	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 30
06611-2081x40	0620-021796	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 40
06611-2081x50	0620-021798	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 50
06611-2081x60	0620-021800	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 60
06611-2082x30	0620-022044	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 30
06611-2101x30	0620-021806	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M10 x 30
06611-3081x20	0620-021814	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M8 x 20
06611-3081x40	0620-021820	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M8 x 40
06611-3101x20	0620-021826	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M10 x 20
06611-3101x40	0620-021830	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M10 x 20
06611-31087x60	0620-023086	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Größe 3; Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 60
06611-4121x40	0620-021842	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 4; Grifflänge: 95, Gewinde M12 x 40
06611-72310x50	0620-050984	Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde	Größe 3; Gewinde M10 x 50
06621-04	1405-003008	Spanngelenk, Flügelgriff Thermoplast, Gewindebolze	Größe 4; Ø16; 143,2 x 75
06621-05	1405-003010	Spanngelenk, Flügelgriff Thermoplast, Gewindebolze	Größe 5; Ø20; 173,2 x 75
06649-15005	0605-039604	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 50 x 15; Gewinde M 5
06649-16006	0605-039606	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 60 x 17; Gewinde M 6
06649-17108	0605-039608	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 8
06649-17110	0605-039610	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 10
06649-18010	0605-039612	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 26; Gewinde M 10
06649-18012	0605-039614	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 26; Gewinde M 12
06649-25005x15	0605-039654	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 50 x 15; Gewinde M 5 x 15
06649-26006x20	0605-039658	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 17; Gewinde M 6 x 20

06649-26006x25	0605-039660	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 60 x 17; Gewinde M 6 x 25
06649-27108x20	0605-039662	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 8 x 20
06649-27108x30	0605-039664	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 8x30
06649-28010x30	0605-039670	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 26; Gewinde M 10 x 30
06650-17006	0605-024254	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 6; Kopflänge 70 x 22
06650-17006	0605-024254	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 6; Kopflänge 70 x 22
06650-17008	0605-024258	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 8; Kopflänge 70 x 22
06650-17010	0605-024262	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 70 x 22
06650-17010	0605-024262	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 70 x 22
06650-18008	0605-024266	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 80 x 25
06650-18010	0605-024270	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 80 x 25
06650-19010	0605-024274	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 90 x 28
06650-27006x18	0605-024304	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 6 x 18; Kopflänge 70 x 22
06650-27006x18	0605-024304	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 6 x 18; Kopflänge 70 x 22
06650-27008x24	0605-024308	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 8 x 24; Kopflänge 70 x 22
06650-28010x20	0605-024312	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10 x 20; Kopflänge 80 x 25
06650-28010x20	0605-024312	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10 x 20; Kopflänge 80 x 25
06650-28010x30	0605-024314	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10 x 30; Kopflänge 80 x 25
06650-28010x30	0605-024314	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10 x 30; Kopflänge 80 x 25
06650-29010x30	0605-024320	T-Griff aus Duroplast schwarz mit Außengewinde Sta	Gewinde M 10 x 30; Kopflänge 90 x 28
06650-29010x30	0605-024320	T-Griff aus Duroplast schwarz mit Außengewinde Sta	Gewinde M 10 x 30; Kopflänge 90 x 28
06650-29012x24	0605-024324	T-Griff aus Duroplast schwarz mit Außengewinde Sta	Gewinde M 12 x 24; Kopflänge 90 x 28
06651-03-05	5000-001573	Flügelmuttern schmal im Hygienic DESIGN, Edelstahl	Gewinde: M5, Ø 10 x 22
06651-905	0605-029504	Flügelgriff aus Nirosta	Ø 38;10,5 x 18; Gewinde M 5
06652-0004	0605-020426	Miniwing mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 4; Kopf-Ø 28

06652-0005	0605-020428	Miniwing mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 5; Kopf-Ø 28
06652-0008x30	0605-020548	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 8 x 30; Kopf-Ø 28
06652-004	0605-020402	Miniwing mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 4, Kopf-Ø 28x15
06652-004x8	0605-020452	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 4 x 8; Kopf-Ø 28
06652-005	0605-020406	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 5; Kopf-Ø 28
06652-005x10	0605-020458	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 28
06652-005x15	0605-020460	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 5 x 15; Kopf-Ø 28
06652-005x20	0605-020462	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 5 x 20; Kopf-Ø 28
06652-006	0605-020410	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6; Kopf-Ø 28
06652-006x10	0605-020468	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6 x 10, Grifflänge: 28, Höhe: 15
06652-006x15	0605-020472	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 28
06652-006x20	0605-020476	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 28
06652-006x25	0605-020478	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6 x 25; Kopf-Ø 28
06652-006x30	0605-020484	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6 x 30; Kopf-Ø 28
06652-008x20	0605-020488	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 8 x 20; Kopf-Ø 28
06652-008x30	0605-020496	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 8 x 30; Kopf-Ø 28
06652-01067	0605-020960	Flügelgriff mit Innengewinde	M6; Griff-Ø50
06652-01067x20	0605-044372	Flügelschraube aus Thermoplast schwarzgrau, Deckel	Kopf-Ø 50; Gewinde M6 x 20
06652-0904x10	0605-044202	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 38; Gewinde M 4 x 10, Deckel schwarzgrau
06652-10006	0605-048962	Flügelgriff Miniwing mit durchgehendem Innengewind	Ø28, Gewinde M6
06652-1006	0605-048912	Flügelgriff Miniwing mit durchgehendem Innengewind	Ø28, Gewinde M6
06652-105x15	0605-044018	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 5 x 15
06652-1086x20	0605-044128	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 8 x 20
06652-108x20	0605-044028	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 8 x 20
06652-108x40	0605-044032	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 8 x 40

06652-1905	0605-048808	Flügelgriff Thermoplast mit durchgehender Gewindeb	Kopf-Ø38, Höhe 18, Gewinde M5 x 16,1
06652-1906	0605-048812	Flügelgriff Thermoplast mit durchgehender Gewindeb	Kopf-Ø38, Höhe 18, Gewinde M6 x 16,1
06652-210x50	0605-044046	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 75; Gewinde M 10 x 50
06652-904x10	0605-044002	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 38; Gewinde M 4 x 10, Deckel schwarzgrau
06652-906x20	0605-044022	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 38; Gewinde M 6 x 20
06652-906x40	0605-044026	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 38; Gewinde M 6 x 40
06660-208	0605-046212	Flügelgriff einseitig mit Deckel, Thermoplast	Gewinde M8; Höhe 36, Grifflänge 37,5
0670-210-40	0830-000752	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 10 x Ø 19 x 29
0670-210-40	0830-000752	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 10 x Ø 19 x 29
0670-216-40	0830-000756	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 16 x Ø 26 x 36
0670-216-40	0830-000756	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 16 x Ø 26 x 36
0670-220-40	0830-000758	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45
0670-220-40	0830-000758	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45
06702-14006X15	0605-029292	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 40; Gewinde M 6 x 15
06702-14008x20	0605-029294	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
06702-15010x25	0605-029298	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
06702-24006	0605-029272	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 40; Gewinde M 6
06702-24006	0605-029272	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 40; Gewinde M 6
06702-25010x30	0605-029318	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
06702-25010x30	0605-029318	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
067022040	0830-000758	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45
0671-230-40	0830-002862	Super-Kugelbüchse Typ 0671 offen, mit 2 Dichtringe	Ø 30 x Ø 47 x 68
0672-230-40	0830-001562	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 30 x Ø 47 x 68
067297912	1785-000002	Schleifborstenbürste mit Silciumkarbid Kom 80 durc	Ø 100 x 12 x 19; Borstenstärke: 1,27 mm
06830-70112	0610-008208	Handrad Duroplast, hochglanzpoliert schwarz	Ø 70; Gewinde M 12

06830-83112	0610-008212	Handrad Duroplast, hochglanzpoliert schwarz	Ø 83; Gewinde M 12
06830-83116	0610-008216	Handrad mit Innengewinde, Duroplast (PF31) hochgl	Rad-Ø 83, Hähe: 40, Gewinde M 16
06850-3206	0605-019004	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 32; Gewinde M 6
06850-3206x12	0605-019064	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 6 x 12
06850-3206x18	0605-019066	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 6 x 18
06850-3208x16	0605-019068	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 8 x 16
06850-3208x24	0605-019070	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 8 x 24
06850-4006	0605-019006	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 40; Gewinde M 6
06850-4006x18	0605-019072	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 40; Gewinde M 6 x 18
06850-4006x18	0605-019072	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 40; Gewinde M 6 x 18
06850-4008	0605-019008	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 40; Gewinde M 8
06850-4008x24	0605-019078	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 40; Gewinde M 8 x 24
06850-4010	0605-019010	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 40; Gewinde M 10
06850-4010x30	0605-019080	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 40; Gewinde M 10 x 30
06850-5008	0605-019012	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 50; Gewinde M 8
06850-5008x24	0605-019084	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 50; Gewinde M 8 x 24
06850-5010	0605-019014	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 50; Gewinde M 10
06850-5010x20	0605-019086	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 50; Gewinde M 10 x 20
06850-5010x30	0605-019088	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
06851-01-3208x25	0605-051024	Fünfsterngriff mit Außengewinde	Kopf-Ø32; M8 x 25
06851-01-4008x15	0605-051032	Fünfsterngriff mit Außengewinde	Kopf-Ø40; M8 x 15
06853-3206	0605-039004	Rippengriff Thermoplast schwarzgrau, Buchse Stahl	Ø 32 x 17; M 6
0688401104	5000-000800	Scharnier schmal DIN 7954 A, Stahl verzinkt, mit M	60 x 34 x 1,4 mit 6 Bohrungen-Ø 3 (versenkt)
06895-10006	0600-030002	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt	Lochabstand 100; Gewinde M 6; Kraft 1000 N
06895-10006	0600-030002	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt	Lochabstand 100; Gewinde M 6; Kraft 1000 N

06895-100061	0600-030052	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 100; Gewinde M 6; Tragkraft 1000 N
06895-112081	0600-030054	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 112; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06895-12510	0600-030006	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt	Lochabstand 125; Gewinde M 10; Kraft 1000 N
06895-125101	0600-030056	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 125; Gewinde M 10; Kraft 1000 N
06895-140121	0600-030058	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 140; Gewinde M 12; Kraft 1000 N
068x110x13WC	2540-000020	Simmerring	68 x 110 x 13
06900-101	0600-017652	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06900-101	0600-017652	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06900-201	0600-017656	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140, Gewinde M 8, Höhe: 57, Breite: 25
06901-01-21600825	0600-020413	Bügelgriff, Duroplast (PF 31) schwarz hochglanzpol	Profil: 25 x 17, Höhe: 55, Lochabstand: 160, Gewin
06901-114008	0600-017782	Bügelgriff aus Druoplast schwaz mit Messing Buchse	Länge 165; Lochabstand 140; Gewinde M 8
06901-214008	0600-017784	Bügelgriff aus Duroplast schwarz mit Stahl verzink	Länge 165; Lochabstand 140; Gewinde M 8
06902-109406	0600-017002	Bügelgriff Thermoplast, Gewindebuchse Messing matt	Lochabstand 93,5; Gewinde M 6
06902-113206	0600-017010	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 132; Gewinde M6
06902-113208	0600-017012	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	31 x 45 x 163, Gewinde M8, Abstand: 132
06902-117910	0600-017014	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 179; Gewinde M 10
06902-209406	0600-017052	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 93,5 ; Gewinde M 6
06902-211708	0600-017054	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 117; Gewinde M 8
06903-109406	0600-016502	Bügelgriff, Thermoplast (PA Polyamid) glaskugelver	Lochabstand 94, Breite 21; SW 10
06903-111170824	5000-000777	Bügelgriff Thermoplast PA, verstärkt, graphitschwa	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
06903-111708	0600-016504	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
06903-11170824	5000-000777	Bügelgriff Thermoplast PA, verstärkt, graphitschwa	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
06903-113208	0600-016506	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 132, Breite 27; SW 13
06903-117908	0600-016508	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 179, Breite 28; SW 13
06903-11790888	0600-016518	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 179, Breite 28; SW 13

06903-209406	0600-016552	Bügelgriff Thermoplast (PP), glaskugelverstärkt	Lochabstand 94, Breite 21; SW 10; Tragkraft: 500N
06903-211708	0600-016554	Bügelgriff aus Polyprppylen, glaskugelverstärkt	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
06903-213208	0600-016556	Bügelgriff aus Polyprppylen, glaskugelverstärkt	Lochabstand 132, Breite 27; SW 13
06903-217908	0600-016558	Bügelgriff Thermoplast (PP), glaskugelverstärkt	Lochabstand 179, Breite 28; SW 13; Tragkraft: 800N
06903-315008	0600-016604	Bügelgriff Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständi	Lochabstand 150, Breite 27, Gesamtlänge: 172, SW13
06904-1120081	0600-016802	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
06904-1120082	0600-016832	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
06904-1140081	0600-016804	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
06904-1140082	0600-016834	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
06904-1160081	0600-016806	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 160; Breite 28; Kraft 1000 N
06904-2120061	0600-016866	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
06904-2140061	0600-016868	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
06904-2160061	0600-016870	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 160; Breite 28; Kraft 1000 N
06909-11406	0600-017752	Brückengriff aus Thermoplast	Lochabstand 114; Breite 28;
06910-120061	0600-002022	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, schwa	Lochabstand 120, Gewinde M 6, Profil:
06910-120063	0600-002002	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
06910-14008_	0600-002044	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, titan	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06910-140081	0600-002024	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, schwa	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06910-140083	0600-002004	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06911-11906	0600-017602	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarzgrau	Länge 150; Breite 25; Gewinde M6
06913-515008	0600-018302	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
06913-615008	0600-018304	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
06914-140081	0600-005352	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 140; Gewinde M 8 x 30
06914-140082	0600-005302	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 140; Gewinde M 8 x 30
06914-180101	0600-005354	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 40

06914-180102	0600-005304	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend u	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 20
06915-120061	0600-002152	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
06915-120063	0600-002192	Bügelgriff aus Aluminium, titanfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
06915-120082	0600-002172	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6, Tragkraft: 1000N
06915-140081	0600-002154	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06915-140082	0600-002174	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8, Tragkraft: 1000N
06915-160081	0600-002156	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
06915-160082	0600-002176	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
06916-01-1140081	0600-021103	Bügelgriff, Thermoplast (PA) schwarzgrau mit Befes	Lochabstand 140
06916-01-2120061	5000-001528	Bügelgriff, Thermoplast (PA) schwarzgrau mit Befes	Lochabstand 120
06916-100051	0600-016652	Bügelgriff aus Thermoplast, mattschwarz mit feiner	Lochabstand 100, Breite 19, Höhe 35, Gesamtlänge 1
06916-100052	0600-016720	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 100; Gewinde M 5
06916-120061	0600-016654	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Höhe: 39, Breite: 23, Länge: 146, Lochabstand 120,
06916-120062	0600-016772	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 120; Gewinde M 6
06916-14008	0600-016657	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz ohne Schrauben	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06916-140081	0600-016656	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 140
06916-140082	0600-016774	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 140; Gewinde M 8
06916-160081	0600-016658	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 160; Gewinde M 8
06916-160082	0600-016726	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 160; Gewinde M 8
06916-180081	0600-016660	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 180; Gewinde M 10
06916-180082	0600-016728	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 180; Gewinde M 10
06917-055051	0600-003212	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 55, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
06917-088051	0600-003214	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 88, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
06917-088053	0600-003154	Bügelgriff rund, Aluminium mattiert naturfarben el	Ø 10 x 98, Lochabstand 88, Höhe: 41; Gewinde M 5,
06917-100051	0600-003216	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag

06917-100053	0600-003156	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
06917-120051	0600-003218	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 120, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
06917-120053	0600-003158	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 10, Lochabstand 120, Höhe: 41, Gewinde M 5
06917-180051	0600-003220	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 180, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
06917-180053	0600-003160	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 180, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
06917-200053	0600-003162	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 200, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
06917-3	5000-000619	Abschlussscheibe natur eloxiert	für Bügelgriff Ø10
06918-055051	0600-000802	Bügelgriff oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 55, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
06918-088051	0600-000804	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 88, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
06918-088053	0600-000754	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 88, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
06918-100051	0600-000806	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
06918-120051	0600-000808	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
06918-120053	0600-000758	Bügelgriff oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
06919-10005	0600-031156	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 100; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
06919-11505	0600-031160	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 115; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
06919-12005	0600-031162	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
06919-20005	0600-031168	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 200; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
06920-10001	0600-001002	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 100, Gewinde M 6
06920-10003	0600-000902	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 100, Gewinde M 6; Ø 20x13
06920-11000105	0600-102901	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 100 für Gewinde M5
06920-11120105	0600-102902	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 112 für Gewinde M5
06920-11120106	0600-102931	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 112 für Gewinde M5
06920-11200105	0600-102903	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 120 für Gewinde M5
06920-11200106	0600-102932	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 120 für Gewinde M6
06920-11201	0600-001004	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 112, Gewinde M 6

06920-1120108	0600-001032	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 112, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-11202705	0600-102963	Bügelgriff oval mit Außenbohrung rubinrot pulverbe	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 120 für Gewinde M5
06920-11203	0600-000904	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Gewinde M 6; Ø 20x13
06920-1120308	0600-000912	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-11280105	0600-102916	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 128 für Gewinde M5
06920-11280106	0600-102933	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 128 für Gewinde M6
06920-11600105	0600-102904	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 160 für Gewinde M5
06920-11800106	0600-102935	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 180 für Gewinde M6
06920-11802706	0600-102995	Bügelgriff oval mit Außenbohrung, Aluminium pulver	Oval: 25x17, Höhe: 55, Gesamtlänge: 197, Lochabsta
06920-12001	0600-001026	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 120, Gewinde M 6
06920-1200108	0600-001034	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-12003	0600-000906	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 20x13
06920-1200308	0600-000914	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-12801	0600-001006	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 128, Gewinde M 6
06920-1280108	0600-001036	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-1280308	0600-000916	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-16001	0600-001038	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-1600106	0600-001030	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 160, Gewinde M 6, Profil: 20 x 13
06920-16003	0600-000918	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-1600306	0600-000910	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 6; Ø 20x13
06920-18001	0600-001040	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 180, Gewinde M 8
06920-18001	0600-001040	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 180, Gewinde M 8
06920-18003	0600-000920	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 8; Ø 26x17
06920-19201	0600-001042	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 192, Gewinde M 8; Ø 25x17
06920-19203	0600-000922	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 192, Gewinde M 8; Ø 26x17

06920-35003	0600-000924	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 350, Gewinde M 8; Ø 26x17
06921-12001	0600-001532	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
06921-12003	0600-001502	Bügelgriff Flachprofil, Form A naturfarben eloxier	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
06921-18001	0600-001538	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
06921-20001	0600-001540	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
06921-20003	0600-001510	Bügelgriff Flachprofil, Form A naturfarben eloxier	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
06922-100	0600-060006	Bügelgriff Edelstahl 1.4404, halbglänzend gleitges	Lochabstand 100, Ø 8, Höhe: 35, Gesamtlänge: 108,
06922-120	0600-060012	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 120; Ø 10; Tragkraft 1000N
06922-250	0600-060016	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 250; Ø 10; Tragkraft 1000N
06923-06008	0600-030152	Maschinengriff abgewinkelt	Lochabstand 120, Höhe 60, Tragkraft 1000 N
06923-12008	0600-030154	Maschinengriff abgewinkelt	Lochabstand 120; Höhe 120; Tragkraft 1000 N
06924-10005	0600-008204	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Bohrungsabstand: 100, Breite: 12, Höhe: 40, Länge:
06924-10006	0600-008224	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M6x12; Länge 100; Breite 19,5
06924-15005	0600-008212	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 150; Breite 12
06924-15006	0600-008232	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M6x12; Länge 150; Breite 19,5
06924-18006	0600-008236	Bügelgriff, Montage Von der Rückseite, Edelstahl (	Bohrungsabstand: 180, Breite: 12, Höhe: 40, Länge:
06924-25005	0600-008220	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 250; Breite 12
06925-200	0600-045254	Universal Maschinengriff naturfarben eloxiert	Lochabstand 200; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-250	0600-045256	Universal Maschinengriff	Lochabstand 250; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-250	0600-045256	Universal Maschinengriff	Lochabstand 250; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-300	0600-045258	Universal Maschinengriff	Lochabstand 300; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-350	0600-045260	Universal Maschinengriff	Lochabstand 350; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-500	0600-045264	Universal Maschinengriff, naturfarben eloxiert	Lochabstand 500; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-600	0600-045266	Universal Maschinengriff	Lochabstand 600; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
06925-600	0600-045266	Universal Maschinengriff	Lochabstand 600; Höhe 60; Tragkraft 1000 N

06926-1803	0600-046792	Universal Maschinengriff, Verbindungsrohr Aluminiu	Lochabstand 180; Gesamtlänge 204; Tragkraft 500 N
06926-200	0600-046756	Universal Maschinengriff	Lochabstand 200; Gesamtlänge 224; Tragkraft 500 N
06926-2503	0600-046800	Universal Maschinengriff	Lochabstand 250; Gesamtlänge 274; Tragkraft 500 N
06926-300	0600-046764	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 300; Gesamtlänge 324; Tragkraft 500 N
06926-400	0600-046772	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 400; Gesamtlänge 424; Tragkraft 500 N
06926-500	0600-046776	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 500; Gesamtlänge 524; Tragkraft 500 N
06926-600	0600-046780	Universal Maschinengriff	Lochabstand 600; Gesamtlänge 624; Tragkraft 500 N
06927-1200082	0600-103234	Rohrgriff	Bohrungsabstand 200, Griffbreite 35
06928-2300061	0600-049008	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 315; Tragkraft 800N
06928-2400061	0600-049012	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 415; Tragkraft 800N
06929-12001	0600-002352	Gerätegriff, Aluminium Form A, schwarz eloxiert	120 x 18, Höhe 40
06929-12003	0600-002302	Gerätegriff, Aluminium Form A, naturfarbe eloxiert	120 x 18, Höhe 40
06930-05503	0600-031006	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø5; Lochabstand 55; Gewinde M 3; Tragkraft 1000 N
06930-06404	0600-031016	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 64; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
06930-08803	0600-031010	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø5; Lochabstand 88; Gewinde M 3; Tragkraft 1000 N
06930-08804	0600-031018	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 88; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
06930-08805	0600-031034	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 88; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
06930-10005	0600-031036	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 100; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
06930-10204	0600-031024	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 102; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
06930-10205	0600-031038	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 102; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
06930-12004	0600-031026	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 120; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
06930-12004	0600-031026	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 120; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
06930-12005	0600-031042	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
06930-13605	0600-031044	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 136; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
06930-18005	0600-031046	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 180; Gewinde M 5; Tragkraft 1000

06931-2002	0600-006662	Bügelgriff für rückseitiges Anschrauben Edelstahl	Lochabstand 200, Ø 20; Gewinde M 8x25
06932-08803	0600-045054	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu, Grif	Lochabstand 88; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
06932-088101	0600-045116	Universal Gerätegriff Form B, Griffsteg Alu,	Lochabstand 108; Höhe 88; Tragkraft 1000 N
06932-10001	0600-045006	Universal Gerätegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 100; Tragkraft 1000 N
06932-10003	0600-045056	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 100; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
06932-12001	0600-045008	Universal Gerätegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Tragkraft 1000 N
06932-12003	0600-045058	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
06932-120101	0600-045120	Universal Gerätegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
06932-23503	0600-045062	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 235, Höhe 40, Tragkraft 1000 N, Schrau
06933-05501	0600-103304	Bügelgriff Aluminium schwarz eloxiert	Bohrungsabstand: 55; Länge: 69; Tragkraft 1000N
06933-23501	0600-103314	Bügelgriff Aluminium schwarz eloxiert	Bohrungsabstand: 235; Länge: 249; Tragkraft 1000N
06934-1001	0600-031612	Messgeräte-Klappgriff aus Stahl Oberfläche feinstg	Lochabstand 100; Gewinde M 10 x 1
06934-1202	0600-031664	Messgeräte-Klappgriff aus Stahl Oberfläche feinstg	Lochabstand 120; Gewinde M 10 x 1
06934-1803	0600-007356	Messgeräte-Klappgriff aus Edelstahl (1.4305) halbg	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 1
06935-08601	0600-003902	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
06935-12001	0600-003904	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
06935-12003	0600-003924	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
06935-18001	0600-003906	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 180; Tragkraft 500 N
06935-18003	0600-003926	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 180; Tragkraft 500 N
06936-2001	0600-045752	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 200; Höhe 115; Tragkraft 800 N
06936-2502	0600-045784	Rohrgriff gebogen, schwarz eloxiert	Lochabstand 250; Höhe 115; Tragkraft 800 N
06936-3001	0600-045756	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 300; Höhe 115; Tragkraft 800 N
06936-4001	0600-045760	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 400; Höhe 115; Tragkraft 800 N
06937-1801	0600-046254	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 180; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-2501	0600-046262	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N

06937-2502	0600-046302	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-3001	0600-046266	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-3501	0600-046270	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-4001	0600-046274	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 400; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-5001	0600-046278	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-5002	0600-046318	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-6001	0600-046282	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06937-6002	0600-046322	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz, Verbindun	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
06938-2501	0600-047502	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
06938-3001	0600-047506	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
06938-3501	0600-047510	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
06938-5001	0600-047518	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
06939-300203	0600-049256	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 334; Tragkraft 1000N
06939-400203	0600-049258	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 434; Tragkraft 1000N
06942-500101	0600-049508	Rohrgriff, Verbindungsrohr Edelstahl, Griffschenke	Lochabstand 500, Breite 80
06942-600101	0600-049510	Rohrgriff, Verbindungsrohr Edelstahl, Griffschenke	Lochabstand 600, Breite 80
06943-200081	0600-046502	Rohrgriff aus Edelstahl, Rohr geschliffen	Lochabstand 200; Tragkraft 1000 N
06943-300081	0600-046510	Rohrgriff aus Edelstahl, Rohr geschliffen	Lochabstand 300; Tragkraft 1000 N
06943-300081	0600-046510	Rohrgriff aus Edelstahl, Rohr geschliffen	Lochabstand 300; Tragkraft 1000 N
06943-400081	0600-046518	Rohrgriff aus Nirosta, Rohr geschliffen	Lochabstand 400; Tragkraft 1000 N
06943-400081	0600-046518	Rohrgriff aus Nirosta, Rohr geschliffen	Lochabstand 400; Tragkraft 1000 N
06945-20016	0600-003652	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 200; Rohr-Ø 16; Tragkraft 1000 N
06945-25016	0600-003654	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 16; Tragkraft 1000 N
06945-30016	0600-003656	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 16; Tragkraft 1000 N
06945-50018	0600-003664	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 18; Tragkraft 1000 N

06945-60018	0600-003668	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 600; Rohr-Ø 18; Tragkraft 1000 N
06946-200081	0600-030852	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06946-200082	0600-030802	Maschinengriff abgewinkelt Rundstahl geschliffen,	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06946-200083	0600-030752	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06946-200084	0600-030902	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06946-350081	0600-030754	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06946-350083	0600-030858	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06946-350084	0600-030908	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
06948-1250	0600-045506	Bighand NOVO-GRIP, Ovalrohr schwarzgrau, Rauteneck	Lochabstand 250; Höhe 75; Tragkraft 500 N
06948-1400	0600-045512	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 400; Höhe 75; Tragkraft 500 N
06948-150003	0600-045574	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 500; Höhe 75; Tragkraft 500 N
06948-160003	0600-045576	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 600; Höhe 75; Tragkraft 500 N
06951-06006	0600-060304	Leistengriffe Nirosta (1.4404)	Lochabstand 60; Gewinde: M6; Tragkraft 1000N
06951-08006	0600-060308	Leistengriffe Nirosta (1.4404)	Lochabstand 80; Gewinde: M6; Tragkraft 1000N
06952-086053	0600-100052	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
06952-086061	0600-100004	Winkelprofilgriff Typ A mit Innengewinde, schwarz	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
06952-100051	0600-100060	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
06952-120051	0600-100066	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
06952-120053	0600-100064	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
06953-1800521	0600-060305		
06955-2501	0600-050252	Winkelschenkelgriffe aus Aluminium, Rohr Ø 30 x 1	Gesamtlänge 275; Tragkraft 1.000N
06956-180042	0600-046806	Winkelschenkelgriff aus Aluminium schwarz eloxiert	Rohr-Ø 12 x 1; Gewinde M 4; Länge: 192; Bohrungabs
06959-12805	0600-017252	Kunststoffgriff aus Thermoplast,glasfaserverstärkt	Schraube M 5 x 45; länge 128
06959-15606	0600-017254	Kunststoffgriff aus Thermoplast,glasfaserverstärkt	Breite: 36, Höhe: 28, Länge 156, Schraube M 6 x 55
06960-10011	0600-004902	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	100 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N

06960-11813	0600-004924	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	118 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
06960-11821	0600-103408	Schalengriff aus Aluminium, anschraubbar	H=90; L=118; L1=133
06960-16713	0600-004926	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	171 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
06960-16723	0600-004932	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss	171 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
06960-16723	0600-004932	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss	171 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
06962-05018421	0600-004684	Schalen-Klappgriffe, Form B mit Rückstellfeder, Al	200 x 80 x 20,5, Tragkraft: 500 N
06962-07911811	0600-004652	Schalen-Klappgriffe, Form A mit Schnapprasterung,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
06962-07911812	0600-004656	Schalen-Klappgriffe, Form A mit Schnapprasterung,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
06962-07911821	0600-004682	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
06962-07911822	0600-004686	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
06962-07911822	0600-004686	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
06965-1082042	0600-019954	Schalengriff Thermoplast lichtgrau	Bohrungsabstand 82
06965-1112041	0600-019908	Schalengriff Thermoplast lichtgrau	Bohrungsabstand 112
06970-2075058	0600-007551	Einbaugriffe Edelstahl Form B, aus Edelstahl (1.43	75 x 58 x 10; Tragkraft: 200N
07.00100-30	5000-000416	Gleiter rund	Ø30
070-072-1214	5000-000742	Spannelement lang	Gr. 12; M12a14 m. 390-12-031
070#8284203	0355-005052	NIRO Duplexklemmen (AISA316)	für Drahtseil-Ø 3, Länge: 17, Gewinde M4
07000.040.020	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
07002	5000-000059	Kupplung J4/J5	Sechskant SW13
070034	5000-000462	Schraube ähnl. DIN 912 Zylinderkopf mit Innensechs	UNC4-40 x 3/8"
07005760	5000-001003	Pendelrollenlager abgedichtet	Typ BS2-2205-2RS/VT143
070075050DU	0805-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
070075070DU	0805-007070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 70
0701304020	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
0701304020	2400-020056	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 40; M 8 x 23

07020-110	0700-117022	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 10 x 50
07020-110	0700-117022	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 10 x 50
07020-112	0700-117030	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 12 x 56
07020-116	0700-117050	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 16 x 75
07020-116	0700-117050	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 16 x 75
07020-206	0700-117008	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 6 x 35
07020-206	0700-117008	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 6 x 35
07020-208	0700-117016	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 8 x 50
07020-210	0700-117024	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 10 x 67
07020-210	0700-117024	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 10 x 67
07020-306	0700-117010	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 6 x 45
07020-306	0700-117010	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 6 x 45
07020-308	0700-117018	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 8 x 70
07020-310	0700-117026	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 10 x 80
07020-312	0700-117034	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 12 x 80
07020-312	0700-117034	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 12 x 80
07020-410	0700-117028	Stiftschrauben aus Stahl vergütet auf 8.8 und brün	M 10 x 100
070265	2525-000029	Eisabstreifer	30 / 42,11 x 7,14
070266	2525-000030	Eisabstreifer	32 / 44,60 x 7,14
07030-06100	0700-093912	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 100
07030-0632	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
07030-0640	0700-093894	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 40
07030-0650	0700-093906	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 50
07030-0663	0700-093908	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 63
07030-0680	0700-093910	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 80

07030-08100	0700-093920	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 100
07030-08160	0700-093924	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 160
07030-0840	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
07030-0863	0700-093916	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 63
07030-0880	0700-093918	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 80
07030-10100	0700-093930	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 100
07030-10125	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
07030-10200	0700-093936	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 200
07030-1050	0700-093926	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 50
07030-1080	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
07030-12100	0700-093944	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 100
07030-12100	0700-093445	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M12 x 100
07030-12100	0700-093944	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 100
07030-12125	0700-093946	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 125
07030-12125	0700-093946	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 125
07030-12160	0700-093948	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 160
07030-12160	0700-093948	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 160
07030-12200	0700-093950	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 200
07030-1250	0700-093938	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 50
07030-1263	0700-093940	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 63
07030-1263	0700-093940	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 63
07030-1280	0700-093942	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 80
07030-1280	0700-093942	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 80
07030-14100	0700-093956	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 100
07030-14160	0700-093460	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 14 x 160

07030-1463	0700-093952	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 63
07030-16100	0700-093970	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (8.8) schwarz	Gewinde: M 16 x 19 / 63, Gesamtlänge: 100
07030-16125	0700-093972	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 125
07030-16160	0700-093474	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 160
07030-16200	0700-093476	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 200
07030-16250	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250
07030-16315	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
07030-16500	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500
07030-1663	0700-093966	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 63
07030-1680	0700-093968	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 80
07030-1880	0700-093986	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 18 x 80
07030-20125	0700-094000	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 125
07030-20160	0700-093502	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 20 x 160
07030-20250	0700-093506	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 20 x 250
07030-20315	0700-094008	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 315
07030-22200	0700-093518	Stiftschraube DIN 6379 Stahl vergütet auf 8.8 schw	M 22 x 200
07030-24100	0700-093526	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 100
07030-24160	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160
07030-24200	0700-093532	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 200
07030-24250	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
07030-24315	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
07030-24400	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
07030-24500	0700-093540	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 500
07030-24630	0700-093542	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 630
07040-0640	0700-089608	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 6; Gewinde M 6 x 40

07040-0832	0700-089616	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 8; Gewinde M 8 x 32
07040-1040	0700-089628	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 40
07040-1063	0700-089632	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 63
07040-11280	0700-090148	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 12.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 80
07040-11450	0700-090168	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 50
07040-11480	0700-090176	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
07040-116125	0700-090232	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
07040-12080	0700-090276	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 20; Gewinde M 20 x 80
07040-12280	0700-090304	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 80
07040-1250	0700-089640	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 50
07040-1263	0700-089638	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 63
07040-1280	0700-089648	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 80
07040-14200	0700-089692	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 200
07040-1450	0700-089668	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 50
07040-1480	0700-089676	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
07040-16125	0700-089232	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
07040-16160	0700-089236	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 160
07040-16250	0700-089244	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 250
07040-18100	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
07040-18100	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
07040-22125	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
07040-22160	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
07040-36500	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
0705 DU	0805-000705	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 5
0705DP4	0855-000705	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 7 x Ø 9 x 5

07060-05	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
07060-06	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
07060-061	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
07060-08	0730-000260	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
07060-081	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
07060-082	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8
07060-10	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
07060-101	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
07060-12	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
07060-121	0730-000276	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
07060-122	0730-000284	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 12
07060-124	0730-000296	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 12
07060-14	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
07060-16	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
07060-161	0730-000292	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M16
07060-163	0730-000304	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 24; Ø M16
07060-164	0730-000310	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 16
07060-20	0730-000302	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
07060-204	0730-000554	Mutter für T-Nuten DIN 508, Aluminium	Nutenmaß 6; Ø M 4
07060-204	0730-000554	Mutter für T-Nuten DIN 508, Aluminium	Nutenmaß 6; Ø M 4
07060-24	0730-000316	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
07060-27	0730-000320	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 32; Ø M 27
07060-30	0730-000324	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 36; Ø M 30
07060-36	0730-000328	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 42; Ø M 36
07060-806	0730-000406	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 8; Gewinde M 6

07060-808	0730-000410	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 10; Gewinde M 8
07060-810	0730-000414	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 12; Gewinde M 10
07060-812	0730-000420	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 14; Gewinde M 12
07061-08	0730-000756	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 10; Ø M8, Länge: 30
07061-10	0730-000758	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 12; Ø M10, Länge: 36
07061-12	0730-000760	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 14; Ø M12, Länge: 44
07061-14	0730-000762	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 16; Ø M14, Länge: 50
07061-14	0730-000762	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 16; Ø M14, Länge: 50
07061-16	0730-000764	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
07061-20	0730-000768	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
07061-20	0730-000768	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
07070-08	0730-000808	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Länge 13 x 13
07070-10	0730-000812	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Länge 15 x 15
07070-12	0730-000816	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 12; Länge 18 x 18
07070-14	0730-000820	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Länge 22 x 22
07070-16	0730-000824	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Länge 25 x 25
07070-18	0730-000828	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Länge 28 x 28
07070-18 Alu	0730-001028	Mutter für T-Nuten DIN 508, Aluminium	Nutenmaß 18; Länge 28 x 28
07070-20	0730-000832	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Länge 32 x 32
07070-22	0730-000836	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Länge 35 x 35
07071-0606	0730-002612	Nutenstein einschwenkbar Typ I	Form A; Nutbreite 6; M6
07073-0808	0730-002416	Nutenstein einschwenkbar mit Steg, Typ I, verzinkt	Gewinde M8; H7,2 x B13,5 x L22
07075-0805	0730-002308	Nutenstein schwer Typ I	M5
07075-0806	0730-002312	Nutenstein schwer Typ I	M6
07075-0808	0730-002316	Nutenstein schwer Typ I	Nutenbreite: 8, Gewinde M8

07080-105	0730-001402	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 6; Ø M5
07080-106	0730-001404	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 8; Ø M6
07080-106	0730-001404	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 8; Ø M6
07080-108	0730-001406	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 10; Ø M8
07080-110	0730-001408	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 12; Ø M10
07080-112	0730-001414	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M12
07080-118	0730-001426	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 20; Ø M18
07080-120	0730-001428	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 22; Ø M 20
07080-124	0730-001430	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 28; Ø M 24
07080-136	0730-001434	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 42; Ø M 36
07080-210	0730-001410	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M10
07080-316	0730-001422	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 22; Ø M 16
07080-416	0730-001424	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 28; Ø M 16
07090-1006017	0705-028628	Hammermutter, Stahl verzinkt	Nutbreite 10, Gewinde M6, 9,7 x 19 x 7,3
07090-1008030	0705-028640	Hammermutter aus Stahl verzinkt	Nutbreite 10; Gewinde M8
07094-1008030x20	0110-050016	Hammerkopfschrauben für Profilsysteme, Stahl verzi	Nutenbreite: 10, Gewinde M8x20, Hammerlänge: 19, B
0710 DU	0805-000710	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 10
07100	0305-033544	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M6 x 16
07100-10512	0305-025722	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12,9; Kugel-Ø 3; SW 4
07100-10520	0305-025730	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20,9; Kugel-Ø 3; SW 4
07100-10530	0305-025738	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 30,9; Kugel-Ø 3; SW 4
07100-10620	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
07100-10640	0305-025766	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 40,8; Kugel-Ø 4; SW 5
07100-10820	0305-025774	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 6
07100-10835	0305-025786	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 36,2; Kugel-Ø 5,5; SW 6

07100-11040	0305-025818	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 41,7; Kugel-Ø 7; SW 8
07100-11060	0305-025830	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 61,7; Kugel-Ø 7; SW 8
07100-11250	0305-025846	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 10
07100-20620	0305-033548	Kugelspannschraube mit Kopf Form B, mit abgeflacht	Gewinde: M6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5, Kugel-Ø 4, Auf
07100-20820	0305-033564	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M8 x 20
07100-21060	0305-022534	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M10 x 60; Kugel-Ø 7,0; SW 8
07100-21250	0305-022542	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
07100-22050	0305-022562	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M20 x 50; Kugel-Ø 15,0; SW 17
07100-224120	0305-025779	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B abgeflacht plan	M 24 x 120; Kugel-Ø 15,8; SW 19
07100-31040	0305-024018	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 10 x 40; Kugel-Ø 7; SW 8
07100-31060	0305-024020	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
07100-324120	0305-024070	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 24 x 120; Kugel-Ø 15,8; SW 19
07100-324120	0305-024070	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 24 x 120; Kugel-Ø 15,8; SW 19
07100-40835	0305-033032	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 35
07100-41640	0305-033076	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 40
07100-41660	0305-033080	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 60
07101-10850	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
07101-11025	0305-027806	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 8
07101-11060	0305-026030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
07101-20620	0305-027946	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 20; Kugel-Ø 3,2; SW 5
07101-20640	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
07101-20835	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
07101-20850	0305-027998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
07101-21060	0305-028030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
07101-21250	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10

07105-10410	0305-031508	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07105-1058	0305-031534	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 5 x 8; Kugel-Ø 3; SW 2,5
07105-10610	0305-031564	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07105-10616	0305-031568	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07105-10820	0305-031612	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07105-10825	0305-031616	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07105-11216	0305-031684	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 12 x 18; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07105-20625	0305-033908	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 6 x 25,1; Kugel-Ø 4,1; SW 5
07105-20850	0305-033924	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	Gewinde: M 8 x 50,3+0,2/0, Kugel-Ø 5,50, SW 4, Auf
07105-21016	0305-033932	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 10 x 16,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
07105-21025	0305-033936	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 10 x 25,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
07105-21220	0305-033942	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 12 x 20,2; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07105-21625	0305-033950	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 16 x 25; Kugel-Ø 10,7; SW 8
07105-3046	0305-032004	Kugeldruckschraube , LONG-LOK gesichert Form D	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07105-30616	0305-032068	Kugeldruckschraube ohne Kopf, LONG-LOK gesichert F	Gewinde: M 6 x 16,8, Kugel-Ø 4,0, SW3
0710DP4	0855-000710	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 7 x Ø 9 x 10
07110-10410	0305-020508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW2
07110-10412	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
07110-10416	0305-020512	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW2
07110-1046	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2
07110-1048	0305-020506	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 8; Kugel-Ø 2,5; SW2
07110-10510	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
07110-10512	0305-020520	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
07110-10516	0305-020522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
07110-10520	0305-020524	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20; Kugel-Ø 3,0; SW2,5

07110-10525	0305-020526	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 25; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
07110-1058	0305-020516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
07110-10610	0305-020528	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
07110-10612	0305-020530	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 12,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
07110-10616	0305-020532	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-10620	0305-020536	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 20,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-10625	0305-020540	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-10625	0305-020540	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-10650	0305-020544	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 50,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-10810	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10812	0305-020556	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10816	0305-020558	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 17,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10820	0305-020560	Kugeldruckschraube Form A ohne Kopf mit voller Kug	Gewinde: M 8, Länge inkl. Kugel: 21,2, Kugel-Ø 5,5
07110-10825	0305-020562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10830	0305-020568	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10850	0305-020572	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 51,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10860	0305-020576	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 61,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-10880	0305-020580	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 81,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-11016	0305-020588	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 17,7; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-11020	0305-020594	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 21,7; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-11025	0305-020596	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-11035	0305-020600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-11220	0305-020608	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07110-11230	0305-020612	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 32; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07110-11240	0305-020616	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 42; Kugel-Ø 8,5; SW 6

07110-11620	0305-020620	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 23,3; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-11620	0305-020620	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 23,3; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-11625	0305-020624	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 28,3; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-11650	0305-020632	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 53,3; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-12435	0305-020648	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 24 x 39,7; Kugel-Ø 18; SW 12
07110-2058	0305-021772	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 7,6; Kugel-Ø 2; SW 2,5
07110-20610	0305-021796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 10; Kugel-Ø 4; SW 3
07110-20616	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
07110-20620	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
07110-20625	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
07110-20650	0305-012218	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B	M 6 x 50,3; Kugel-Ø 4; SW 3
07110-20810	0305-021816	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-20812	0305-012230	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 12,3; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-20820	0305-021828	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 20; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-20825	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-20830	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-20850	0305-012246	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B	M 8 x 50,3; Kugel-Ø 4,1; SW 4
07110-21012	0305-021840	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 12; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-21016	0305-021844	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 16; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-21020	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-21025	0305-021852	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-21030	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-21220	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07110-21230	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07110-21240	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6

07110-21625	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-21635	0305-021900	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 35; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-21650	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
07110-22060	0305-021920	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 20 x 60; Kugel-Ø 13,5; SW 10
07110-30410	0305-025514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07110-30412	0305-025516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07110-30416	0305-025518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07110-30516	0305-025534	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
07110-30610	0305-025546	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-30616	0305-025554	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-30625	0305-025562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07110-30820	0305-025578	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-30830	0305-025586	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07110-31025	0305-025602	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
07110-31035	0305-025610	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
07110-31040	0305-025614	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 41,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
07110-31250	0305-025638	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07110-41025	0305-012450	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 10 x 25,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
07110-41035	0305-012462	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 10 x 35,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
07110-41240	0305-012502	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 12 x 40,2; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07110-41625	0305-012514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 16 x 25; Kugel-Ø 10,7; SW 8
07110-41650	0305-012522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 16 x 50; Kugel-Ø 10,7; SW 8
07110-50625	0305-023014	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
07110-50820	0305-023022	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 20; Kugel-Ø 4,5; SW 4
07110-50830	0305-023030	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 30; Kugel-Ø 4,5; SW 4

07110-51040	0305-023046	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 10 x 40; Kugel-Ø 5,6; SW 5
07110-51230	0305-023054	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 30; Kugel-Ø 7; SW 6
07110-51240	0305-023058	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 40; Kugel-Ø 7; SW 6
07110-61020	0305-023284	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-61025	0305-023288	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-61035	0305-023292	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 35; Kugel-Ø 7; SW 5
07110-70525	0305-021542	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form C	M 5 x 24,8; Kugel-Ø 3; SW 2,5
07110-70620	0305-021558	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form C	M 6 x 20,3; Kugel-Ø 4; SW 3
07111-10410	0305-020708	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07111-10412	0305-020710	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07111-10416	0305-020712	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07111-1046	0305-026704	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07111-1046	0305-026704	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
07111-1058	0305-020716	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
07111-10610	0305-020728	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07111-10625	0305-020740	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07111-10810	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07111-10825	0305-020764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07111-10830	0305-020768	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07111-10860	0305-020776	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 61,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07111-11025	0305-020796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
07111-11035	0305-020800	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
07111-20610	0305-029542	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 10,1; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07111-20625	0305-029550	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 25,1; Kugel-Ø 4,0; SW 3
07111-20650	0305-029552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 50,1; Kugel-Ø 4,0; SW 3

07111-20810	0305-029562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 10,3; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07111-21240	0305-029608	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 40,2; Kugel-Ø 8,5; SW 6
07111-30830	0305-032850	Kugeldruckschraube aus Edelstahl ohne Kopf, Form A	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
07111-80616	0305-032928	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller	M6 x 16,8; Kugel-Ø 4; SW3
07111-80812	0305-032942	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller	M8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW4
07113-1010	0370-000046	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
07113-10105	0370-000704	Einsatz, rund Form O Edelstahl mit Diamant-Oberflä	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
07113-10107	0370-000070	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
07113-10108	0370-000004	Gripper Form C Stahleinsatz abgeflacht, Plan	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
07113-10109	0370-000028	Gripper Form K Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
07113-11610	0370-001012	Gripper Form F Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	Ø16 x 10
07113-1210	0370-000050	Gripper Form F Gripper abgeflacht mit Riffelung, S	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
07113-12105	0370-000708	Einsatz, rund Form O Edelstahl mit Diamant-Oberflä	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
07113-12107	0370-000074	Gripper Form M Gripper abgeflacht mit Riffelung au	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
07113-12108	0370-000008	Gripper Form C Stahleinsatz abgeflacht, Plan	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
07113-12109	0370-000032	Gripper Form K Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
07113-1212	0370-000052	Gripper Form F Gripper abgeflacht mit Riffelung, S	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 12
07113-12127	0370-000078	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 12
07113-12128	0370-000009	Gripper Form C Einsatz abgeflacht plan, Stahl gehä	Gewinde M 5x6,4, Ø 12-0,13, Höhe 12±0,026
07113-125108	0730-000936	Einsatz rund Form C mit Senkbohrung	Ø20 x 12
07113-125108	0730-000936	Einsatz rund Form C mit Senkbohrung	Ø20 x 12
07113-1610	0370-000058	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 6; Ø 16; Höhe 10
07113-16107	0370-000082	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 16 x 10, Riffelung-Ø 12,7
07113-16108	0370-000012	Einsätze rund Form C Werkzeugstahl, gehärtet und b	Gewinde M 6; Ø 16; Höhe 10
07113-16109	0370-000036	Gripper Form K Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 6; Ø 16; Höhe 10

07113-20107	0370-000086	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 20x10
07113-20108	0370-000016	Gripper Form C Stahleinsatz abgeflacht, Plan	Gewinde M 6; Ø 20; Höhe 10
07113-25108	0370-000020	Gripper Form C Stahleinsatz abgeflacht, Plan	Gewinde M 6; Ø 25; Höhe 10
07114-1006	0370-000502	Gripper Sechskant-Form, Werkzeugstahl gehärtet bzw	SW 10 x 5; Gewinde M 6 x 25; Riffelung extra fein
07114-1308	0370-000504	Gripper Sechskant-Form, Werkzeugstahl gehärtet bzw	SW 13 x 6,4; Gewinde M 8 x 25;Riffelung extra fein
07114-1710	0370-000506	Gripper Sechskant-Form, Werkzeugstahl gehärtet bzw	SW 17 x 8,3; Gewinde M 10 x 25; Riffelung fein Ø 1
07114-17102	0370-000508	Gripper Sechskant-Form, Werkzeugstahl gehärtet bzw	SW 17 x 8,3; Gewinde M 10 x 40; Riffelung fein Ø 1
07115-1005	0370-000302	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	10 x 10 x 10; Gewinde M 5
07115-101205	0370-000303	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	10 x 10 x 12; Gewinde M 5
07115-1205	0370-000304	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	12 x 12 x 10; Gewinde M 5
07115-12057	0370-000314	Gripper Form B Werkzeugstahl Riffling aus Hartmeta	12 x 12 x 10; Gewinde M 5, Riffelung fein
07115-2005	0370-000306	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	20 x 20 x 10; Gewinde M 5, Rifflung fein
07115-2010058	0370-000620	Gripper Form C Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	20 x 20 x 10, für Gewinde M 5, Rifflung fein
07115-2512068	0370-000632	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	25 x 25 x 12; Gewinde M 5, Rifflung fein
07116-101	0370-000802	Auflageplatte aus Hartmetall viereckig, geriffelte	9,5 -0,13 x 9,5 -0,13 x 3,2
07116-101	0370-000802	Auflageplatte aus Hartmetall viereckig, geriffelte	9,5 -0,13 x 9,5 -0,13 x 3,2
07117-2510	0370-000410	Gripper Form B Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 10; Ø 6,4; Höhe 25
07117-25164	0370-000430	Gripper Form C 4 Punkt Riffelung aus Hartmetall	Gewinde M 16; Ø 11,2; Höhe 25
07117-4010	0370-000402	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 10; Höhe 40
07117-4012	0370-000404	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 12; Höhe 40
07117-5010	0370-000412	Gripper Form B Rifflung aus Hartmetall, Werkzeugst	Gewinde M 10; Ø 6,4; Höhe 50
07119-04x105	0305-014610	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 10,5; SW 2
07119-04x125	0305-014614	Druckschrauben, Schraube Stahl 10.9 brüniert, Bolz	M 4 x 12,5; SW 2,0, Bolzen-Ø 2,5
07119-04x165	0305-014618	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 16,5; SW 2
07119-04x165	0305-014618	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 16,5; SW 2

07119-04x65	0305-014602	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 6,5; SW 2
07119-05x105	0305-014634	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 10,5; SW 2,5
07119-05x125	0305-014630	Druckschrauben, Schraube Stahl 10.9 brüniert, Bolz	M 5 x 12,5; SW 2,5, Bolzen-Ø 3,0
07119-05x205	0305-014646	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 20,5; SW 2,5
07119-05x305	0305-014654	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 30,5; SW 2,5
07119-05x85	0305-014638	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 8,5; SW 2,5
07119-06x115	0305-014662	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 11,5; SW 3
07119-06x175	0305-014672	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 17,5; SW 3
07119-06x265	0305-014682	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 26,5; SW 3
07119-06x515	0305-014698	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 51,5; SW 3
07119-08x12	0305-014702	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 12; SW 4
07119-08x22	0305-014716	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 22; SW 4
07119-08x32	0305-014722	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 32; SW 4
07119-08x82	0305-014744	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 82; SW 4
07119-104x11	0305-015012	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 4 x 11,0; SW 2,0
07119-104x41	0305-015028	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 4 x 41,0; SW 2,0
07119-104x7	0305-015004	Druckschrauben (Stahl 10.9 brüniert) mit Bolzen (P	M 4 x 7,0; SW 2,0, Bolzen-Ø 2,0
07119-1051x11	0305-034318	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 11
07119-1051x13	0305-034320	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 13
07119-1051x17	0305-034322	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 17
07119-1051x21	0305-034324	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 21
07119-105x11	0305-015036	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 11,0; SW 2,5
07119-105x13	0305-015040	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 13; SW 2,5
07119-105x17	0305-015044	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 17,0; SW 2,5
07119-105x21	0305-015048	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 21; SW 2,5

07119-105x31	0305-015054	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 31; SW 2,5
07119-105x41	0305-015056	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 41; SW 2,5
07119-105x9	0305-015032	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 9; SW 2,5
07119-106x113	0305-015060	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 11,3; SW 3
07119-106x133	0305-015064	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 13,3; SW 3
07119-106x173	0305-015068	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 17,3; SW 3
07119-106x263	0305-015078	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 26,3; SW 3
07119-106x413	0305-015084	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 41,3; SW 3
07119-1081x336	0305-034354	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M6 x 33,6
07119-108x136	0305-015094	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 13,60; SW 4
07119-108x176	0305-015098	Druckschrauben, Schraube Stahl (10.9) brüniert, Bo	Gewinde: M 8 x 17,6, Bolzen-Ø 5 x 2, SW 4
07119-108x266	0305-015106	Druckschrauben, Schraube Stahl (10.9) brüniert, Bo	Gewinde: M 8 x 26,6, Bolzen-Ø 5 x 2, SW 4
07119-108x336	0305-015110	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 33,60; SW 4
07119-108x516	0305-015118	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 51,60; SW 4
07119-108x816	0305-015126	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 81,60; SW 4
07119-10x14	0305-014746	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 10 x 14,0; SW 5
07119-10x18	0305-014750	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 10 x 18; SW 5
07119-10x27	0305-014760	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 10 x 27,0; SW 5
07119-110x269	0305-015138	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 26,9; SW 5
07119-110x819	0305-015160	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 81,9; SW 5
07119-112x341	0305-015172	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 34,10; SW 6
07119-112x521	0305-015180	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 52,1; SW 6
07119-112X821	0305-015190	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 82,1; SW 6
07119-12x325	0305-014802	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 12 x 32,5; SW 6
07119-12x825	0305-014830	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 12 x 82,5; SW 6

07119-208x12	0305-034068	Druckschrauben Long-Lok gesichert, Bolzen Messing	M8 x 12
07119-208x32	0305-034076	Druckschrauben Long-Lok gesichert, Bolzen Messing	M8 x 32
07120-06x30	0305-015702	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 6 x 30
07120-06x35	0305-015704	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 35
07120-06x40	0305-015706	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	Gewinde: M 6 x 34, Gesamtlänge: 40
07120-06x50	0305-015708	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
07120-081x40	0305-015812	Gewindestift DIN 6332 aus Edelstahl	M 8 x 40
07120-081x40	0305-015812	Gewindestift DIN 6332 aus Edelstahl	M 8 x 40
07120-08x35	0305-015710	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 35
07120-08x40	0305-015712	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 40
07120-08x45	0305-015714	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 45
07120-08x50	0305-015716	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 50
07120-08x60	0305-015718	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 60
07120-10x50	0305-015720	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50
07120-10x55	0305-015722	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 55
07120-10x60	0305-015724	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 60
07120-10x65	0305-015726	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 65
07120-10x80	0305-015728	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 80
07120-121x60	0305-015830	Gewindestift DIN 6332 aus Edelstahl	M 12 x 60
07120-121x60	0305-015830	Gewindestift DIN 6332 aus Edelstahl	M 12 x 60
07120-12x100	0305-015738	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100
07120-12x60	0305-015730	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 60
07120-12x65	0305-015732	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 65
07120-12x70	0305-015734	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 70
07120-12x80	0305-015736	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 80

07120-16x100	0305-015752	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 100
07120-16x100	0305-015748	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 70
07120-16x125	0305-015754	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 125
07120-16x65	0305-015746	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 65
07120-16x80	0305-015750	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 80
07120-20x100	0305-015760	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 100
07120-20x125	0305-015762	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 125
07120-20x150	0305-015764	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 150
07121-06x30	0305-027502	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
07121-06X40	0305-026904	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3
07121-06x40	0305-027506	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3
07121-06x50	0305-027508	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 50; SW 3
07121-06X50	0305-026906	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 50; SW 3
07121-08x40	0305-027512	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 40; SW 4
07121-08x45	0305-027514	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 45; SW 4
07121-08x50	0305-027516	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 50; SW 4
07121-10x55	0305-027522	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 55; SW 4
07121-10x65	0305-027526	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 65; SW 5
07121-10x80	0305-027528	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 80; SW 4
07121-10x80	0305-026922	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 80; SW 4
07121-12x65	0305-027532	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 12 x 65; SW 6
07122-05x09	0305-032602	Druckschraube mit Spitze	M5 x 8,5; Belastbarkeit max. 4,5kN
07122-05x21	0305-032608	Druckschraube mit Spitze	M5 x 20,5; Belastbarkeit max. 4,5kN
07123-05x13	0305-032442	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 5 x 13; Bolzen-Ø 3; SW 2,5
07123-05x17	0305-032443	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 5 x 17; Bolzen-Ø 3; SW 2,5

07123-05x21	0305-032444	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 5 x 17; Bolzen-Ø 3; SW 2,5
07123-06x22	0305-032463	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 6 x 22,3; Bolzen-Ø 4; SW 3
07123-06x27	0305-032464	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 6 x 27,3; Bolzen-Ø 4; SW 3
07123-08x23	0305-032483	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 8 x 22,8; Bolzen-Ø 5,5; SW 4
07123-08x28	0305-032484	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 8 x 27,8; Bolzen-Ø 5,5; SW 4
07123-08x35	0305-032485	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 8 x 34,8; Bolzen-Ø 5,5; SW 4
07125-206	0605-044304	Drehmoment-Rändelknopf, Thermoplast schwarzgrau,	Größe 2, Gewinde M6
07125.M10x12	0730-001458	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 10, brüniert	Nutenmaß 12; Ø M10
07126-180085	0605-049604	Drehmoment Dreisterngriff	Gewinde M8; Ø80
07130-06x60	0700-099004	Drehmomentschrauben mit Druckzapfen, stahl brünier	M 6 x 60, Kopf-Ø 25 x 20, Zapfen-Ø 4,7 x 3
07130-08x40	0700-099012	Drehmomentschrauben mit Druckzapfen, Stahl brünier	M 8 x 40, Kopf-Ø 25 x 20, Zapfen-Ø 6,5 x 3
07130-08x60	0700-099016	Drehmomentschrauben mit Druckzapfen, Stahl brünier	M 8 x 60, Kopf-Ø 25 x 20, Zapfen-Ø 6,5 x 3
07130-08x60	0700-099016	Drehmomentschrauben mit Druckzapfen, Stahl brünier	M 8 x 60, Kopf-Ø 25 x 20, Zapfen-Ø 6,5 x 3
07130-10x40	0700-099024	Drehmomentschrauben mit Druckzapfen, stahl brünier	M 10 x 40, Kopf-Ø 25 x 20, Zapfen-Ø 8,2 x 3
07133-08	0605-046604	Drehmomentgriff	Ø60, Gewinde M8
07134-08x60	0700-132212	Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen	M8 x 60
07134-08x60	0700-132212	Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen	M8 x 60
07134-08x80	0700-132216	Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen	M8 x 80
07134-08x80	0700-132216	Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen	M8 x 80
07134-12x80	0700-132228	Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen	M12 x 80
07134-12x80	0700-132228	Drehmomentschraube mit Kugeldruckzapfen	M12 x 80
07138-10	0710-006754	Druckscheiben aus Stahl, Sprengring Federstahl	außen-Ø 10; innen-Ø 5; Länge 8
07138-12	0710-006756	Druckscheiben aus Stahl, Sprengring Federstahl	außen-Ø 12; innen-Ø 6; Länge 9
07138-12	0710-006756	Druckscheiben aus Stahl, Sprengring Federstahl	außen-Ø 12; innen-Ø 6; Länge 9
07140-06	0305-015552	Druckstück DIN 6311 Form S mit Sprengring, Stahl g	Ø 12 x 7

07140-08	0305-015554	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 16; Höhe 9
07140-081	0305-015555	Druckstück DIN 6311, Edelstahl, Form S	Ø 16; Höhe 9
07140-081	0305-015555	Druckstück DIN 6311, Edelstahl, Form S	Ø 16; Höhe 9
07140-10	0305-015556	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 20; Höhe 11
07140-110	0305-015566	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form T	Ø 32; Höhe 10
07140-116	0305-015568	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 12
07140-12	0305-015558	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 25; Höhe 13
07140-16	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
07140-20	0305-015562	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 16
07141-08	0305-015594	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 16; Höhe 9
07141-08	0305-015594	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 16; Höhe 9
07141-10	0305-015596	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 20; Höhe 11
07141-10	0305-015596	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 20; Höhe 11
07141-12	0305-015598	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 25; Höhe 13
07141-16	0305-015602	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 32; Höhe 15
07141-16	0305-015602	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 32; Höhe 15
07141-20	0305-015604	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 40; Höhe 16
07142-08	0305-032704	Druckstück aus Stahl, brüniert, Form A	Ø18; Höhe 9
07142-10	0305-032706	Druckstück aus Stahl, brüniert, Form A	Ø21; Höhe 11
07142-12	0305-032708	Druckstück aus Stahl, brüniert, Form A	Ø25; Höhe 13
07142-210	0305-032714	Druckstück aus Polyamidt, Form C	Ø21; Höhe 11
07142-212	0305-032716	Druckstück aus Polyamidt, Form C	Ø25; Höhe 13
07143-08064	0605-042402	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M8 x 64,6; Kopf-Ø 40
07143-10070	0605-042404	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M10 x 70,1; Kopf-Ø 50
07143-12086	0605-042406	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M12 x 86; Kopf-Ø 63

07144-106	1240-020002	Gelenkteller Form A	M 6; Fuß-Ø 20
07144-108	1240-020004	Gelenkteller Form A	M 8; Fuß-Ø 25
07144-110	1240-020006	Gelenkteller Form A	M 10; Fuß-Ø 32
07144-112	1240-020008	Gelenkteller Form A	M 12; Fuß-Ø 40
07144-116	1240-020010	Gelenkteller Form A	M 16; Fuß-Ø 50
07144-120	1240-020012	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 20; Fuß-Ø 60
07144-124	1240-020014	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 24; Fuß-Ø 60
07144-206	1240-020302	Gelenkteller Form D	M 6; Fuß-Ø 20
07144-208	1240-020304	Gelenkteller Form D	M 8; Fuß-Ø 25
07144-210	1240-020306	Gelenkteller Form D	M 10; Fuß-Ø 32
07144-212	1240-020308	Gelenkteller Form D	M 12; Fuß-Ø 40
07144-216	1240-020310	Gelenkteller Form D	M 16; Fuß-Ø 50
07144-220	1240-020312	Gelenkteller Form D	M 20; Fuß-Ø 60
07144-306	1240-020102	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 6; Fuß-Ø 20
07144-308	1240-020104	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 8; Fuß-Ø 25
07144-308	1240-020104	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 8; Fuß-Ø 25
07144-410	1240-020406	Gelenkteller Form G	M 10; Fuß-Ø 32
07144-410	1240-020406	Gelenkteller Form G	M 10; Fuß-Ø 32
07144-412	1240-020408	Gelenkteller Form G	M 12; Fuß-Ø 40
07144-416	1240-020410	Gelenkteller Form G	Fuß-Ø 50, Gewindebuchse: M16
07144-506	1240-020202	Gelenkteller Form C	M 6; Fuß-Ø 20
07144-508	1240-020204	Gelenkteller Form C	M 8; Fuß-Ø 25
07144-510	1240-020206	Gelenkteller Form C	M 10; Fuß-Ø 32
07144-512	1240-020208	Gelenkteller Form C	M 12; Fuß-Ø 40
07144-512	1240-020208	Gelenkteller Form C	M 12; Fuß-Ø 40

07144-516	1240-020210	Gelenkteller Form C	M 16; Fuß-Ø 50
07150.10	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
071516 24	5000-001023	Schaltschrankschlüssel Mini 6in1	72 x 25 x 21 mm
07159-06x50	0700-001085	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 50, Gewinde bis Kopf
07159-406x80	0701-001096G	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), 8.8 ZN GEWK	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
0716-104x16	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
07160-03x10	0700-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
07160-03x12	0700-000618	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN912) Stahl (8.8)	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
07160-03x14	0700-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 14, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
07160-03x20	0700-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
07160-03x25	0700-000624	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 25, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
07160-03x40	0700-000630	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 40, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
07160-03x6	0700-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
07160-03x8	0700-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
07160-04x10	0700-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7x4, SW3
07160-04x12	0700-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 12, Kopf-Ø 7x4 SW3
07160-04x16	0700-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
07160-04x18	0700-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 18, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
07160-04x20	0700-000772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 20
07160-04x25	0700-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25
07160-04x40	0700-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 40, Kopf-Ø 7x4 SW3
07160-04x6	0700-000762	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 6
07160-04x70	0700-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 70, Kopf-Ø 7x4 SW3
07160-04x8	0700-000764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Stahl (8.8) bl	Gewinde: M 4 x 8, Kopf-Ø 7x4, SW3
07160-05x08	0700-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x5, SW4

07160-05x10	0700-000916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x10	0700-000916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x12	0700-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 12, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x14	0700-000919	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 14
07160-05x16	0700-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x20	0700-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x22	0700-000923	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 5 x 22, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x25	0700-000924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 25, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x30	0700-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-05x40	0700-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
07160-05x50	0700-000934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 50
07160-05x55	0700-000936	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 55
07160-05x70	0700-000942	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 70
07160-06x10	0700-001066	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 10
07160-06x12	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12
07160-06x14	0700-001069	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
07160-06x16	0700-001070	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-06x18	0700-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 18
07160-06x20	0700-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-06x22	0700-040924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 22
07160-06x25	0700-001074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 25
07160-06x30	0700-001076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 30
07160-06x35	0700-001078	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 35
07160-06x40	0700-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
07160-06x45	0700-001082	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 45, Kopf-Ø 10x6, SW5

07160-06x50	0700-001084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 50
07160-06x55	0700-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
07160-06x60	0700-001088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 60
07160-06x70	0700-001092	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
07160-08x100	0700-001252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100
07160-08x110	0700-001254	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 110
07160-08x120	0700-001256	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 120
07160-08x16	0700-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
07160-08x16	0700-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
07160-08x18	0700-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 18
07160-08x18	0700-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 18
07160-08x20	0700-001223	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 22
07160-08x20	0700-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 20
07160-08x25	0700-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-08x30	0700-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
07160-08x35	0700-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 35, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-08x40	0700-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
07160-08x45	0700-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45
07160-08x50	0700-001234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-08x55	0700-001236	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 55
07160-08x60	0700-001238	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60
07160-08x70	0700-001242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 70
07160-08x70	0700-007242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 70
07160-08x75	0700-001244	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 75
07160-08x90	0700-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 90, Kopf-Ø 13x8, SW6

07160-1016x4	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
07160-1016x4	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
07160-1016x6	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
07160-1016x6	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
07160-102x4	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
07160-102x4	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
07160-103x10	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
07160-103x10	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
07160-103x12	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
07160-103x12	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
07160-103x16	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
07160-103x16	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
07160-103x20	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
07160-103x20	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
07160-103x6	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
07160-103x6	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
07160-103x8	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
07160-103x8	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
07160-104x10	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10
07160-104x10	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10
07160-104x12	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
07160-104x12	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
07160-104x16	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
07160-104x20	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
07160-104x25	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25

07160-104x25	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25
07160-104x30	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
07160-104x30	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
07160-104x6	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
07160-104x6	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
07160-104x8	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
07160-104x8	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
07160-104x80	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
07160-104x80	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
07160-105x08	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8
07160-105x10	0702-001166	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 10
07160-105x12	0702-001168	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl (A2)	M 5 x 12
07160-105x16	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
07160-105x16	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
07160-105x18	0702-001171	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 18
07160-105x18	0702-001171	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 18
07160-105x20	0702-001172	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	M 5 x 20
07160-105x25	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
07160-105x25	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
07160-105x30	0702-001176	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) aus Edelstahl	M 5 x 30
07160-105x30	0702-001176	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) aus Edelstahl	M 5 x 30
07160-105x35	0702-001178	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 35
07160-105x40	0702-001180	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 40
07160-105x55	0702-001186	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 55
07160-105x8	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8

07160-105x8	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8
07160-106	0605-005202	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 32
07160-106x10	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
07160-106x10	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
07160-106x12	0702-001318	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 12
07160-106x16	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
07160-106x16	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
07160-106x18	0702-001321	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 18
07160-106x18	0702-001321	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 18
07160-106x20	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20
07160-106x20	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20
07160-106x22	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22
07160-106x22	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22
07160-106x25	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
07160-106x25	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
07160-106x30	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-106x35	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
07160-106x35	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
07160-106x40	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
07160-106x40	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
07160-106x45	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
07160-106x45	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
07160-106x50	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
07160-106x50	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
07160-106x6	0702-001312	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 6

07160-106x60	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
07160-106x60	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
07160-106x70	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
07160-106x70	0702-001346	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 80
07160-106x70	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
07160-108x100	0702-001502	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 100
07160-108x12	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
07160-108x12	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
07160-108x140	0702-001510	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Gewinde M 8 x 140, Kopf-Ø 13 x 8
07160-108x16	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
07160-108x16	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
07160-108x20	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20
07160-108x20	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20
07160-108x200	0702-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 200
07160-108x22	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
07160-108x22	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
07160-108x240	0702-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 240
07160-108x25	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
07160-108x25	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
07160-108x30	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30
07160-108x35	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
07160-108x35	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
07160-108x40	0702-001480	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 40
07160-108x40	0702-001480	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 40
07160-108x50	0702-001484	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 50

07160-108x55	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
07160-108x55	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
07160-108x60	0702-001488	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 60
07160-108x65	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
07160-108x65	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
07160-108x70	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
07160-108x70	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
07160-10x100	0700-001402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 100
07160-10x100	0700-001406	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 120
07160-10x16	0700-001370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 16
07160-10x20	0700-001372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 20
07160-10x35	0700-001378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 35
07160-10x40	0700-001380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 40
07160-10x45	0700-001382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 45
07160-10x45	0700-004406	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 120
07160-10x50	0700-001384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 50
07160-10x60	0700-001388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60
07160-10x65	0700-001390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 65
07160-10x70	0700-001392	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 70
07160-10x70	0700-001394	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 75
07160-10x80	0700-001396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 80
07160-10x85	0700-001398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 85
07160-10x90	0700-001400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 90
07160-110x16	0702-001620	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 16
07160-110x20	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20

07160-110x20	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20
07160-110x25	0702-001624	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 25
07160-110x30	0702-001626	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 10 x 30
07160-110x30	0702-001626	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 10 x 30
07160-110x45	0702-001632	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 45
07160-110x45	0702-001630	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 40
07160-110x50	0702-001634	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 50
07160-110x50	0702-001634	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 50
07160-110x60	0702-001638	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 60
07160-110x65	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
07160-110x65	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
07160-110x90	0702-001650	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 90
07160-110x90	0702-001650	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 90
07160-112x100	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10
07160-112x25	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
07160-112x25	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
07160-112x35	0702-001778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 35
07160-112x35	0702-001778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 35
07160-112x40	0702-001780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 40
07160-112x40	0702-001780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 40
07160-112x50	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
07160-112x50	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
07160-112x60	0702-001788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 60
07160-116x40	0702-002080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 16 x 40
07160-116x40	0702-002080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 16 x 40

07160-120x40	0702-002380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 20 x 40
07160-120x40	0702-002380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 20 x 40
07160-124x60	0702-002688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Rechtsgewinde: M 24x60, Kopf-Ø 36x24, SW19
07160-12x100	0700-001552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 100
07160-12x120	0700-001556	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 120
07160-12x130	0700-001558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 130
07160-12x20	0700-001522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 20
07160-12x200	0700-001570	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 200
07160-12x25	0700-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 25
07160-12x30	0700-001526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 30
07160-12x35	0700-001528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 35
07160-12x40	0700-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40
07160-12x45	0700-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
07160-12x55	0700-001536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 55
07160-12x60	0700-001538	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 60
07160-12x65	0700-001540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 65
07160-12x70	0700-001542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 70
07160-12x75	0700-001544	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 75
07160-12x90	0700-001550	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 90
07160-16x30	0700-001826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
07160-16x35	0700-001828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 35
07160-16x40	0700-001830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 40
07160-16x50	0700-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 50
07160-16x55	0700-001836	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 55
07160-16x60	0700-001838	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 60

07160-16x65	0700-001840	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 65
07160-16x70	0700-001842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 70
07160-16x75	0700-001844	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 75
07160-16x80	0700-001846	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 80
07160-2025x06	0700-006462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 6
07160-203x20	0700-006622	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
07160-203x5	0700-006610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 3 x 5, Kopf-Ø 5,5 x 3
07160-203x8	0700-006614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 8
07160-204x10	0700-006766	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
07160-204x20	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
07160-204x40	0700-006780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 40
07160-204x5	0700-006760	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 5, Kopf-Ø 7 x 4
07160-204x6	0700-006762	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 6
07160-204x60	0700-006788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 60
07160-204x8	0700-006764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 8, Kopf-Ø 7 x 4
07160-205x10	0700-006916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
07160-205x110	0700-006954	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 110
07160-205x120	0700-006956	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 120
07160-205x16	0700-006920	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl (12	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-205x20	0700-006922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
07160-205x30	0700-006926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 30
07160-205x40	0700-006930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 40
07160-205x60	0700-006938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 60
07160-206x16	0700-007070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-206x18	0700-007071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 18

07160-206x20	0700-007072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø10x6, SW5
07160-206x25	0700-007074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 25
07160-206x30	0700-007076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø10x6, SW5
07160-206x40	0700-007080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 40, Kopf-Ø10x6, SW5
07160-206x50	0700-007084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø10x6, SW5
07160-206x85	0700-007098	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 6 x 85, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-208x100	0700-007252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
07160-208x16	0700-007220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-208x20	0700-007222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20
07160-208x30	0700-007224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 25
07160-208x30	0700-007226	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 30, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-208x35	0700-007228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 35
07160-208x40	0700-007230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 40
07160-208x60	0700-007238	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 60, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-210x110	0700-007404	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 110
07160-210x20	0700-007372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 16x10, SW8
07160-210x25	0700-007374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 25
07160-210x30	0700-007376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 30
07160-210x35	0700-007378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 35
07160-210x40	0700-007380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-Ø 16x10, SW8
07160-210x45	0700-007382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 45
07160-210x50	0700-007384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 50
07160-210x55	0700-007386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 55
07160-210x60	0700-007388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 60
07160-210x65	0700-007390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 65

07160-210x70	0700-007392	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 70, Kopf-Ø 16x10, SW8
07160-210x80	0700-007396	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 80, Kopf-Ø 16x10, SW8
07160-210X90	0700-007400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 90
07160-210x95	0700-007401	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 95
07160-212x100	0700-007552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 100
07160-212x100	0700-007552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 100
07160-212x110	0700-007554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 110
07160-212x170	0700-007566	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 12 x 170, Kopf-Ø 18x12, SW10
07160-212x25	0700-007524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 25
07160-212x30	0700-007526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 30
07160-212x35	0700-007528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 35
07160-212x50	0700-007534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 50
07160-212X70	0700-007542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 70
07160-216x120	0700-007856	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 120
07160-216x180	0700-007868	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 180
07160-216x190	0700-007869	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 190
07160-216x200	0700-007870	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 200
07160-216x30	0700-007826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
07160-216x40	0700-007830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 40
07160-216x40	0700-007830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 40
07160-216x55	0700-007836	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 16 x 55, Kopf-Ø 24x16, SW14
07160-216x60	0700-007838	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 60
07160-216x70	0700-007842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 70
07160-216x75	0700-007844	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 75
07160-216x75	0700-007848	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 85

07160-218x260	0700-008026	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 18 x 260
07160-305x16	0700-003920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
07160-305x30	0700-003926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
07160-306X16	0700-004070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
07160-306X25	0700-004074	Zylinderschraube ISO 4762 DIN 912), Stahl (10.9	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
07160-308x100	0700-004252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
07160-308X18	0700-004221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 8 x 18, Kopf-Ø 13 x 8, SW6
07160-308x70	0700-004242	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 8 x 70, Kopf-Ø 13x8, SW6
07160-312x65	0700-004540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 65, Kopf-Ø 18x12, SW10
07160-316x130	0700-004858	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 16 x 130, Kopf-Ø 24x16, SW14
07160-403x5	0700-000610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 5
07160-404X12	0701-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 12
07160-406x20	0701-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-406x25	0701-001074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex DIN 912) 8.8 ZN	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10x6, SW5
07160-406x50	0701-001084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 6, SW: 5
07160-406x55	0701-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
07160-408x30	0701-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
07160-408x35	0701-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 35
07160-408X45	0701-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45
07160-508x25	0701-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
07160-804x10	0700-000767	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) 8.8 LONG-LOK	Gewinde M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
07160-M10x65-A2	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
07160-M12x25-A2	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
07160-M16x80-A4	0702-060846	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 16 x 80
07160-M20x110-A4	0702-061154	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 110

07160-M20x70-A4	0702-061142	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 70
07161-	0702-057166	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 10
07161-04x10	0700-010016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
07161-05x12	0700-010170	Zylinderschraube DIN 6912 - 8.8, mit Innensechskan	M 5 x 12
07161-05x16	0700-010174	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
07161-06x20	0700-010332	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 20
07161-06x25	0700-010340	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 25
07161-08x16	0700-010474	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13 x 5, SW 6
07161-08x20	0700-010482	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 20
07161-08x20	0700-010482	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 20
07161-08x30	0700-010494	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30
07161-08x30	0700-010494	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30
07161-104x10	0702-006016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
07161-104x10	0702-006016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
07161-104x12	0702-006018	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 12
07161-104x16	0702-006020	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 16
07161-104x6	0702-006012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
07161-104x6	0702-006012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
07161-104x8	0702-006014	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
07161-104x8	0702-006014	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
07161-105x12	0702-006168	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 12
07161-105x12	0702-006168	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 12
07161-105x16	0702-006170	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
07161-105x16	0702-006170	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
07161-105x20	0702-006172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20

07161-105x20	0702-006172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20
07161-106x12	0702-006318	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
07161-106x12	0702-006318	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
07161-106x16	0702-006320	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 16
07161-106x20	0702-006322	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 20
07161-108x70	0702-006492	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 70
07161-108x70	0702-006492	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 70
07161-10x30	0700-010644	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant, 8.8	M 10 x 30
07161-10x30	0700-010644	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant, 8.8	M 10 x 30
07161-12x20	0700-010782	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 20
07161-12x30	0700-010794	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 30
07161-12x50	0700-010810	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 50
07161-14x35	0700-010948	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 14 x 35
07161-16x30	0700-011094	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 16 x 30
07161-16x30	0700-011094	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 16 x 30
07161-308x20	0700-010483	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 20
07161-308x20	0700-010483	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 20
07161-310x25	0700-010641	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 16 x 6,5, SW 8
07161-312x25	0700-010791	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-Ø 18 x 7,5, SW 10
07161-316X30	0700-011095	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
07161-316X40	0700-011103	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 40, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
07161-316X45	0700-011107	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 45, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
07165-...	0702-008834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 60
07165-...	0702-008834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 60
07165-03x16	0700-061418	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 16

07165-03x6	0700-061408	Gewindestift mit Innensechskant und Kuppel DIN 913	Gewinde: M 3 x 6, SW1,5
07165-04x10	0700-061512	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
07165-04x12	0700-061514	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 12
07165-04x16	0700-061518	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 16
07165-04x20	0700-061520	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 20
07165-04x25	0700-061522	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 25
07165-04x5	0700-061505	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 5
07165-04x6	0700-061508	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 6
07165-04x8	0700-061510	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 8
07165-05x06	0700-061608	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innense	M 5 x 6
07165-05x10	0700-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
07165-05x14	0700-061616	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 5 x 14
07165-05x20	0700-061620	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 20, SW2,5
07165-05x25	0700-061622	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 25
07165-05x5	0700-061606	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 5 x 5, SW2,5
07165-05x8	0700-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
07165-06x10	0700-061712	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 10
07165-06x12	0700-061714	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
07165-06x16	0700-061718	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 6 x 16
07165-06x20	0700-061720	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 20
07165-06x25	0700-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
07165-06X30	0700-061724	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 30
07165-06x45	0700-061730	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 45
07165-06x6	0700-061708	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 6
07165-06x8	0700-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 8

07165-08X10	0700-061812	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Kegelku	M 8 x 10
07165-08x12	0700-061814	Gewindestift ISO 4026 / DIN 913	Gewinde M 8 x 12, SW4
07165-08x25	0700-061822	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 25
07165-08x40	0700-061828	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 40
07165-08x45	0700-061830	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 45
07165-08x60	0700-061834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 60
07165-08x70	0700-061836	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 70
07165-08x8	0700-061810	Gewindestift DIN 913 ISO 4026 - 45H, mit Innensec	Gewinde: M 8 x 8, SW4
07165-08x80	0700-061838	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 80, SW 4
07165-103x10	0702-008412	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 3 x 10
07165-103x5	6000-000024	Gewindestift DIN 913 - A2 rostfrei	M 3 x 5 - A2
07165-104x10	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10
07165-104x10	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10
07165-104x12	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
07165-104x12	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
07165-104x5	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
07165-104x6	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
07165-104x6	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
07165-105x20	0702-008620	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 5 x 20
07165-105x5	0702-008606	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 5 x 5
07165-105x6	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
07165-105x6	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
07165-106x06	0702-008708	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 6 x 6
07165-106x10	0702-008712	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 6 x 10
07165-106x12	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12

07165-106x16	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
07165-106x16	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
07165-106x25	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
07165-106x25	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
07165-108x10	0702-008812	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 10
07165-108x16	0702-008818	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 18
07165-108x20	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
07165-108x30	0702-008824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 30
07165-108x45	0702-008830	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 8 x 45
07165-108x50	0702-008832	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 50
07165-108x50	0702-008832	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 50
07165-108x8	0702-008810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- Edelstahl (A2)	M 8 x 8
07165-10x10	0700-061912	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
07165-10x16	0700-061918	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 16
07165-10x20	0700-061920	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 20
07165-10x25	0700-061922	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 25
07165-10x30	0700-061924	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 30, SW5
07165-10x35	0700-061926	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 35
07165-10x40	0700-061928	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 40
07165-10x40	0700-061928	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 40
07165-10X50	0700-061930	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 50, SW5
07165-10x70	0700-061936	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 70
07165-10X80	0700-061938	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 10 x 80, SW5
07165-110x10	0702-008912	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 10 x 10
07165-110x35	0702-008926	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 10 x 35

07165-203x10	0700-061413	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 10
07165-203x10	0700-061413	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 10
07165-203x12	0700-061415	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 12
07165-203x12	0700-061415	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 12
07165-203x6	0700-061409	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 6
07165-203x6	0700-061409	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 6
07165-203x8	0700-061411	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 8
07165-203x8	0700-061411	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 3 x 8
07165-204x16	0700-061519	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 4 x 16
07165-204x16	0700-061519	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 4 x 16
07165-204x6	0700-061509	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 4 x 6
07165-204x6	0700-061509	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 4 x 6
07165-205x12	0700-061615	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 5 x 12
07165-205x5	0700-061607	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 5 x 5
07165-205x6	0700-061609	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 5 x 6
07165-206x10	0700-061713	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 10
07165-206x12	0700-061715	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 12
07165-206x20	0700-061721	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 20
07165-206x6	0700-061709	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 6
07165-206x8	0700-061711	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 8
07165-208x20	0700-061821	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 8 x 20
07165-210x10	0700-061913	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 10 x 10
07165-308x20	0702-008821	Gewindestift DIN 913 - aus Edelstahl LONG-LOK	M8 x 20
07166-03x16	0700-063418	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 16
07166-04x12	0700-063514	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 12

07166-04x16	0700-063518	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 16
07166-04x20	0700-063520	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 20
07166-04x20	0700-063520	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 20
07166-04x6	0700-063508	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) Stahl (45H) bl	Gewinde: M 4 x 6, SW2
07166-04x8	0700-063510	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 8
07166-05x10	0700-063612	Gewindestift ISO 4027 (ex DIN 914) mit Zapfen	Gewinde: M 5 x 10, SW2,5
07166-05x16	0700-063618	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) 45H	Gewinde: M 5 x 16, SW2,5
07166-05x20	0700-063620	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 5 x 20
07166-05x20	0700-063620	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 5 x 20
07166-05x30	0700-063624	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 5 x 30, SW 2,5
07166-05x5	0700-063604	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 5 x 5
07166-05x6	0700-063608	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	Gewinde: M 5 x 6, SW2,5
07166-05x8	0700-063610	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) - 45H	M 5 x 8, SW2,5
07166-06x10	0700-063712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 6 x 10
07166-06x12	0700-063714	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 12
07166-06x16	0700-063716	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) mit Innensechs	Gewinde: M 6 x 16, SW 3
07166-06x40	0700-063728	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 40
07166-06X6	0700-063708	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 6
07166-06x8	0700-063710	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Spitze	Gewinde: M 6 x 8, SW3
07166-08x10	0700-063812	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 10
07166-08x10	0700-063812	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 10
07166-08X16	0700-063818	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H, mit Innense	M 8 x 16
07166-1	0702-048204	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 2 x 4
07166-1	0702-048304	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 3 x 4
07166-1	0702-048404	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 4 x 4

07166-102x8	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
07166-102x8	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
07166-103x6	0702-048308	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 3 x 6
07166-104x10	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
07166-104x10	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
07166-104x12	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
07166-104x12	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
07166-104x16	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
07166-104x16	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
07166-104x4	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
07166-104x4	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
07166-104x5	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
07166-104x5	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
07166-104x6	0702-048408	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 4 x 6
07166-104x6	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
07166-104x6	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
07166-104x8	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
07166-104x8	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
07166-105x10	0702-048612	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M 5 x 10
07166-105x5	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5
07166-105x5	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5
07166-105x6	0702-048608	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 5 x 6
07166-105x8	0702-048610	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 5 x 8
07166-106x12	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12
07166-106x12	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12

07166-106x25	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
07166-106x25	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
07166-108x16	0702-048818	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 8 x 16
07166-108x20	0702-048820	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 20
07166-108x30	0702-048824	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 30
07166-108x30	0702-048824	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 30
07166-10x10	0700-063912	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 10
07166-10x16	0700-063918	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 16
07166-10x25	0700-063922	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 10 x 25
07166-10x25	0700-063922	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 10 x 25
07166-10X50	0700-063932	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 50
07170-02x20	0700-030160	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 2 x 20
07170-05x25	0700-030764	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 25
07170-05x35	0700-030770	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) - 8.8 mit Sch	M 5 x 35
07170-06x150	0700-030956	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 150
07170-06x35	0700-030920	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 35
07170-06x35	0700-030920	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 35
07170-08x200	0700-031116	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 200
07170-08x35	0700-031070	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 35
07170-10x40	0700-031222	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) mit Schaf	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-SW17x6,4
07170-10x55	0700-031228	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 55
07170-110x80	0702-041236	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 10 x 80
07170-112x80	0702-041386	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 12 x 80
07170-116x120	0702-041544	Sechskantschraube DIN 931 mit Schraft - A2	M 16 x 120
07170-12x100	0700-093444	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100

07170-12x80	0700-031388	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 80
07170-15-06x16	5000-001501	Sechskantschrauben, Edelstahl (1.4404) im Hygieni	Gewinde: M6x16, Kopf-Ø 13x5, SW10x4
07170-15-10x20	5000-001502	Sechskantschrauben, Edelstahl (1.4404) im Hygieni	Gewinde: M10x20, Kopf-Ø20,6x8,3, SW16x7,3
07170-16x60	0700-031530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8 blank	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
07170-312x70	0700-034384	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 70, SW19
07170-408x35	0701-085070	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) 8.8 verzi	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW13x5,3, Gewindelänge: ~22
07170-416x60	0701-085530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8, Verz	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
07171-08x16	0700-041070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 16
07171-08x20	0700-041072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 20
07171-108x70	0702-073092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 70, SW13
07171-112x60	0702-073388	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 60
07171-12x90	0700-044400	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 12 x 90
07171-16x30	0700-041526	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-SW 24x10
07171-16x70	0700-041542	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 70, Kopf-SW24x10
07171-20x40	0700-041680	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 40, Kopf-SW30x12,5
07171-20x80	0700-041696	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW30x12,5
07171-220x60	0700-047688	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 60, Kopf-SW 30 x 12,5
07171-220x80	0700-047696	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW 30 x 12,5
07171-406x16	0701-081420	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN 933) 8.8 verzi	Gewinde: M 6 x 16, SW10x4
07171-406X50	0701-081434	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 50, SW13
07171-408x25	0701-081574	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-SW13x5,3
07171-410x20	0701-081722	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-SW17x6,4
07171-410x25	0701-081724	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-SW 17x6,4
07171-412x25	0701-081874	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-SW19x7,5
07171-412x30	0701-081876	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 30, Kopf-SW19x7,5

07174-1108x12	0702-012908	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	Gewinde: M 8 x 12, Kopf-Ø 14x4,4 SW5
07174-1305x10	0700-100958	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
07174-1305x12	0700-100960	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
07174-1305x16	0700-100962	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 16
07174-1305x8	0700-100956	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 8
07174-1308x16	0700-101162	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M8 x 16
07174-1504x5	0701-091101	Flachkopfschrauben Innensechskant ISO 7380-1, ZN	Gewinde: M 4 x 5, Kopf-Ø 7,6x2,2, SW2,5
07174-1505x16	0701-091210	Flachkopfschrauben mit Innensechskant ISO 7380 ZN	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 9,5x2,75, SW3
07174-1508x12	0701-091408	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	Gewinde: M 8 x 12, Kopf-Ø 14x4,4 SW5
07174-1508x35	0701-091420	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 35
07174-1508x35	0701-091420	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 35
07174-1508x40	0701-091422	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 40
07174-1508x40	0701-091422	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 40
07174-2108x12	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
07174-2305X8	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
07174-2510x40	6000-000031	Schrauben mit abgefl. Halbrundkopf	ØM10, Stahl, 40mm
07175-0-06x12	5000-001500	Kugelkopfschraube, Edelstahl (1.4404) im Hygienic	Ø17x5, Gewinde M6x12
07175-02-06x10	5000-001642	Kugelkopfschraube, Edelstahl (1.4404) im Hygienic	Ø17x5, Gewinde M6x10
07175-03x06	0700-050024	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 6,72, SW 2
07175-03x10	0700-050032	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 10
07175-03x12	0700-050036	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) mit Innensechska	M 3 x 12
07175-03x8	0700-050028	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 6,72, SW 2
07175-04x08	0700-050280	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 8
07175-04x10	0700-050282	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 10
07175-04x16	0700-050288	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 16

07175-05x10	0700-050532	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 10
07175-05x10	0700-050532	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 10
07175-05x12	0700-050536	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
07175-05x16	0700-050540	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 10,2, SW 3
07175-05x20	0700-050544	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 5 x 20
07175-05x25	0700-050546	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 25, Kopf-Ø 10,2, SW 3
07175-06x12	0700-050784	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 12, Kopf-Ø 13,44, SW 4
07175-06x14	0700-050786	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 13,44, SW 4
07175-06X16	0700-050790	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 6 x 16
07175-06X20	0700-050794	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
07175-06x80	0700-050842	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 13,44
07175-08x20	0700-051046	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 8 x 20
07175-08x25	0700-051048	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 25, Kopf-Ø 16, SW5
07175-08x35	0700-051056	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8	M 8 x 35
07175-08x50	0700-051068	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 17,92, SW 5
07175-08x70	0700-053642	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 8 x 70
07175-103x10	0702-003016	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1064	M 3 x 10
07175-103x12	0702-003018	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 12
07175-103x12	0702-003018	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 12
07175-103x5	0702-003010	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 5
07175-103x8	0702-003014	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 8
07175-104x06	0702-003162	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 6
07175-104x08	0702-003164	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 8
07175-104x10	0702-003166	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - Edelstahl (A2	M 4 x 10
07175-104x10	0702-003166	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - Edelstahl (A2	M 4 x 10

07175-104x12	0702-003168	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 12
07175-104x12	0702-003168	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 12
07175-104x14	0702-003169	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 14
07175-104x14	0702-003169	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 14
07175-104x16	0702-003170	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 16
07175-104x16	0702-003170	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 16
07175-104x20	0702-003172	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO10642	M 4 x 20
07175-104x6	0702-003162	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 6
07175-104x60	0702-003188	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 60
07175-104x60	0702-003188	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 60
07175-104x8	0702-003164	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 8
07175-105x10	0702-003316	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - A 2	M 5 x 10
07175-105x12	0702-003318	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 12
07175-105x16	0702-003320	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 16
07175-105x20	0702-003322	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 20
07175-105x25	0702-003324	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 25
07175-105x25	0702-003324	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 25
07175-105x30	0702-003326	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 30
07175-105x30	0702-003326	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 30
07175-106x08	0702-003464	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
07175-106x12	0702-003468	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 12
07175-106x12	0702-003468	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 12
07175-106x16	0702-003470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
07175-106x20	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
07175-106x20	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20

07175-106x25	0702-003474	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
07175-106x30	0702-003476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 30
07175-106x35	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35
07175-106x35	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35
07175-106x40	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
07175-106x55	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
07175-106x55	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
07175-106x60	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
07175-106x60	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
07175-106x70	0702-003489	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 13,44, SW 4
07175-106x8	0702-003464	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
07175-108x100	0702-003645	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 8 x 100, Kopf-Ø 17,92, SW 5
07175-108x16	0702-003620	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 16
07175-108x20	0702-003622	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 20
07175-108x25	0702-003624	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 25
07175-108x30	0702-003626	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 30
07175-108x60	0702-003638	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 60
07175-110x20	0702-003772	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 20
07175-110x20	0702-003772	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 20
07175-110x25	0702-003774	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 25
07175-110x50	0702-003784	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 50
07175-110x60	0702-003784	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 50
07175-110x60	0702-003788	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 60
07175-110x60	0702-003788	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 60
07175-110x70	0702-003792	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 70

07175-112x20	0702-003922	Senkschraube DIN 7991- A2	M 12 x 20
07175-12x20	0700-051544	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 20, Kopf-Ø 24, SW8
07175-12x200	0700-051640	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 200, Kopf-Ø 24, SW8
07175-306x12	0700-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 6 x 16
07175-405x16	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16
07175-406x25	0701-053476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
07175-406x55	0701-053488	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 55
07180	0702-044164	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 120
07180-...	0702-044106	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 65
07180-0550	0700-088012	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 50, Gewindelänge: ~16, Augen-Ø 12, Bohrung-Ø
07180-0575	0700-088022	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 75
07180-0650	0700-088072	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 6 x 50
07180-0675	0700-088082	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M 6, Nennlänge: 75
07180-0850	0700-088132	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 50
07180-0850	0700-088192	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 50
07180-0875	0700-088142	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 75
07180-10100	0700-088208	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 100
07180-10550	0702-044012	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 5 x 50
07180-10650	0702-044056	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 50
07180-10675	0702-044066	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 75
07180-1075	0700-088202	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 75
07180-108100	0702-044116	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 100
07180-10850	0702-044100	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 50
07180-10875	0702-044110	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 75
07180-10880	0702-044112	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 80

07180-110100	0702-044160	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 100
07180-11075	0702-044154	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 75
07180-112120	0702-044208	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 12 x 120
07180-11275	0702-044198	Augenschraube DIN 444 aus Edelstahl (A2)	M 12 x 75
07180-114130	0702-044254	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 14 x 130
07180-114130	0702-044254	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 14 x 130
07180-116130	0702-044298	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 130
07180-116130	0702-044288	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 80
07180-12100	0700-088268	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 100
07180-12120	0700-088272	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 120
07180-12130	0700-088274	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 130
07180-1275	0700-088262	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M12 x 75, Kopf-Ø 25 x 14, Bohrung-Ø 12H9
07180-16130	0700-088394	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M16 x 130
07180-20140	0700-088344		
07180-20140	0700-088456	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 20 x 140
07181-0650	0700-123057	Augenschraube DIN 444 langem Gewinde, Stahl (8.8)b	Gewinde: M6 x 50, Kopf-Ø 14 x 7, Bohrung-Ø 6H9
07181-0860	0700-123104	Augenschraube mit langem Gewinde	M8 x 60
07181-0870	0700-123108	Augenschraube mit langem Gewinde	M8 x 70
07181-1050	0700-123144	Augenschraube DIN 444 langem Gewinde, Stahl (8.8)b	Gewinde: M10 x 50, Kopf-Ø 20 x 12-, Bohrung-Ø 12H9
07181-1070	0700-123152	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 70
07181-1080	0700-123156	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 80
07181-1080	0700-123156	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 80
07181-108100	0702-044117	Augenschraube DIN 444 Form B langem Gewinde, NIRO	Bohrung-Ø 8H9, Gewinde: M 8 x 100, Augen-Ø 18 x 9
07181-10880	0702-044113	Augenschraube DIN 444 Form B langem Gewinde, NIRO	Bohrung-Ø 8H9, Gewinde: M 8 x 80, Augen-Ø 18 x 9
07181-1260	0700-123192	Augenschraube DIN 444 langem Gewinde, Stahl (8.8)b	Gewinde: M12 x 60, Kopf-Ø 25 x 12, Bohrung-Ø 12H9

07181-16120	0700-123296	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 120
07181-16160	0700-123304	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 120
071863 - (20Stk=1VPE)	5000-000678	Sicherheitsschraube	M4 x 14
07199-104x25	0700-084518	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 4 x 25
07199-105x10	0701-087550	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 25 x 12, Gewinde M 5 x 10, Form DE
07199-105x20	0701-087560	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Gewinde M 5 x 20
07199-106x20	0701-087604	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 31,5, Gewinde M 6 x 20
07199-106x20	0701-087605	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 31,5, Gewinde M 6 x 20
07199-108x16	0700-084740	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 8 x 16
07199-110x40	0701-087700	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 49,5, Gewinde M 10 x 40
07199-206x30	0700-132780	Flügelschraube DIN 316, Stahl, Form AM - amerikani	M 6 x 30
07199-206x30	0700-132780	Flügelschraube DIN 316, Stahl, Form AM - amerikani	M 6 x 30
07199-206x40	0700-132788	Flügelschraube DIN 316, Stahl, Form AM - amerikani	M 6 x 40
07199-206x40	0700-132788	Flügelschraube DIN 316, Stahl, Form AM - amerikani	M 6 x 40
07200-106	0705-010806	Flügelmutter DIN 315, verzinkt	Gewinde M 6; Kopf-Ø 33
07200-110	0705-010810	Flügelmutter ähnl. DIN 315 Stahl verzinkt	M 10
07200-1110	0705-010910	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A2	M 10
07200-120	0705-010766	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 20; Kopf-Ø 90
07200-120	0705-010766	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 20; Kopf-Ø 90
07210-03	0705-002014	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 3, SW 5,5
07210-04	0705-002018	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 4, SW 7
07210-05	0705-002022	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032), Stahl .8 blan	Gewinde M 5, SW 8
07210-06	0705-002026	Sechskantmutter DIN 934,	M 6; SW 10
07210-08	0705-002030	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 8, SW 13
07210-103	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5

07210-103	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
07210-104	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
07210-104	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
07210-105	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
07210-106	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
07210-108	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
07210-108	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
07210-110	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
07210-110	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
07210-112	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
07210-114	0705-002540	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M14; SW 21
07210-116	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
07210-116	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
07210-12	0705-002038	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 12; SW 18
07210-12	0705-002038	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 12; SW 18
07210-12	0705-002039	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 12; SW 18
07210-120	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20
07210-120	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20
07210-20	0705-002046	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl Güte .8 b	Gewinde: M 20, SW30
07210-202	0705-002256	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	Gewinde: M 2 x 0,4, SW 4
07210-203	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
07210-204	0705-002268	Sechskantmutter DIN 934 .8 verzinkt	M 4; SW 7
07210-205	0705-002272	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl (.8) verz	Gewinde: M 5, SW 8
07210-206	0705-002276	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN 934) Stahl (.8)	Gewinde M 6, SW 10
07210-208	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13

07210-212	0705-002288	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	Gewine M 12, Kopf-SW 19
07210-216	0705-002292	Sechskantmutter ISO4032 (ex. DIN 934) Stahl verzin	Gewinde M 16, SW 24
07210-224	0705-008050	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 24x3, SW 36
07210-410	0705-002134	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, Stahl (.10) bl	Gewinde: M10
07212-	0300-008002	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 6 x 0,75
07212-	0300-008004	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 8 x 1
07212-	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7
07212-	0707-000284	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	M 12 x 1,0; SW 6
07212-	0705-000042	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 12; SW 19
07212-	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7
07212-006	0707-000270	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 6 x 0,75
07212-008	0707-000274	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	Gewinde: M 8 x 1, SW13
07212-04	0705-000102	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 4
07212-061	0705-000410	Flache Sechskantmutter ISO4035 (ex. DIN 439) Stahl	Linksgewinde: M 6, SW 10
07212-08	0705-000114	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 8
07212-081	0705-000414	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	SW 13; Linksgewinde M8
07212-10	0705-000118	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 10, SW 17
07212-101	0705-000418	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10 linksgewinde
07212-103	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
07212-103	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
07212-104	0707-000282	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 10 x 1,25
07212-105	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
07212-106	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
07212-1062	0300-008018	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 6 x 0,75
07212-108	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13

07212-108	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13
07212-110	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
07212-110	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
07212-1103	0300-008022	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M10 x 1,0
07212-1103	0707-000528	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 10 x 1
07212-1103	0707-000528	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 10 x 1
07212-112	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
07212-112	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
07212-1123	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
07212-1123	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
07212-1124	0300-008024	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 12 x 1,5
07212-116	0705-000206	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 16; SW24
07212-1163	0300-008026	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 aus Edelsta	Gewinde M16 x 1,5
07212-12	0705-000122	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Gewinde: M 12, SW19
07212-1203	0300-008028	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 20 x 1,5
07212-1231	0707-001128	Flache Sechskantmutter DIN 439, Links	M 12 x 1,25
07212-124	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
07212-124	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
07212-124	0707-000290	Flache Sechskantmutter ISO 8675 (ex. DIN 439-2) mi	Gewinde: M 12 x 1,5, SW 19
07212-1243	0300-008030	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 24 x 2,0
07212-14	0705-000124	Flache Sechskantmutter DIN 439 (~ISO4035) ZN	Gewinde: M 14, SW22
07212-16	0705-000126	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M 16, SW24x8
07212-161	0705-000426	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M16 links, SW24 x 8
07212-163	0707-000298	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 16 x 1,5
07212-183	0707-000296	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 18 x 1,5

07212-20	0705-000134	Fl. Sechskantmutter ISO 40365 (ex DIN 439) 04 ZN	Gewinde: M 20, SW30
07212-20	0705-000134	Fl. Sechskantmutter ISO 40365 (ex DIN 439) 04 ZN	Gewinde: M 20, SW30
07212-203	0707-000306	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5
07212-203	0707-000056	Flache Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8675 (e	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
07212-2031	0707-001148	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5 linksgewinde
07212-206	0705-000270	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 6
07212-208	0705-000274	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 8
07212-210	0705-000278	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 10
07212-2103	0300-008006	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 10 x 1,0
07212-212	0705-000282	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 12
07212-2124	0300-008008	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 12 x 1,5
07212-216	0705-000286	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 16
07212-2163	0300-008010	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 16 x 1,5
07212-2203	0300-008012	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 20 x 1,5
07212-223	0707-000314	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 22 x 1,5, SW 32
07212-2243	0300-008014	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 24 x 2,0
07212-2243	0707-000068	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), blank,	M 24 x 2; SW 36
07213-204	0705-011000	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 4; SW 7
07213-212	0705-011022	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 12; SW 19
07213-324	0705-011046	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 24; SW 36
07214-205	0705-004010	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985 (ISO 10511)	Gewinde: M 5, SW 8
07214-210	0705-004026	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 10; SW 17
07217-110	5000-001286	Sechskantmutter mit Flansch; Edelstahl	M10
07217-212	0705-019636	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661(ex. DIN 6923)	Gewine: M 12, Flansch-Ø 26, SW 18
07220-06	0705-014102	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M6 x 18; SW 10

07220-08	0705-014104	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 8 x 24; SW 13
07220-10	0705-014106	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 10 x 30; SW 17
07220-12	0705-014108	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 12 x 36; SW 19
07220-12	0705-014108	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 12 x 36; SW 19
07220-14	0705-014110	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 14 x 42; SW 22
07220-16	0705-014112	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 16 x 48; SW 24
07220-16	0705-014112	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 16 x 48; SW 24
07220-20	0705-014116	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M20 x 60; SW 30
07220-24	0705-014120	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 24 x 72; SW 36
07222-06	0705-020652	Spannschlossmutter DIN 1479 - Stahl verzinkt	Gewinde: M 6 (Rechts/Links), Länge: 30, SW 10
07231	5000-000060	Kupplung J4/J5	bestehend aus 2 Stück Spannbügel für Kopfschiene (
07240-05	0705-003002	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 5; SW 9
07240-06	0705-003004	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 6; SW 10
07240-08	0705-003006	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 8; SW 13
07240-10	0705-003008	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 16
07240-101	0705-003010	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 17
07240-12	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
07240-121	0705-003014	Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331, Sta	Gewinde: M 12, Bund-Ø 25x4, Höhe: 18, SW 19
07240-14	0705-003016	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 14; SW 22
07240-16	0705-003018	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 16; SW 24
07240-18	0705-003020	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 18; SW 27
07240-20	0705-003022	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 20; SW 30
07240-24	0705-003026	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	Gewinde: M 24, Höhe: 36, SW 36
07240-808	0705-003154	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch Edels	M 8; SW 13
07240-820	0705-003170	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch Edels	M 20; SW 30

07240-910	0705-003209	Sechskantmutter 1,5D hoch mit Bund DIN 6331, Edels	Gewinde: M 10, Höhe: 15, SW 17
07242-12	0705-020306	Sechskantmutter mit unverlierbarer Scheibe	M 12; SW 18
07242-16	0705-020308	Sechskantmutter mit unverlierbarer Scheibe	M 16; SW 24
07242-16	0705-020308	Sechskantmutter mit unverlierbarer Scheibe	M 16; SW 24
07242-20	0705-020310	Sechskantmutter mit unverlierbarer Scheibe	M 20; SW 30
07242-20	0705-020310	Sechskantmutter mit unverlierbarer Scheibe	M 20; SW 30
07260-06	0705-014254	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Stahl	M6 x 9; SW 10
07260-08	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
07260-10	0705-014258	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M10 x 15; SW 16
07260-101	0705-014260	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M10 x 15; SW 17
07260-12	0705-014262	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M12 x 18; SW 18
07260-121	0705-014264	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M12 x 18; SW 19
07260-14	0705-014268	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M14 x 21; SW 22
07260-16	0705-014270	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M16 x 24; SW 24
07260-18	0705-014272	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M18 x 27; SW 27
07260-20	0705-014274	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M 20 x 30; SW 30
07260-22	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
07260-24	0705-014280	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Form B einsei	Gewinde: M24, SW36x36
07265-08	0705-028560	Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Stahl Vergütet au	Ø 18, Gewinde M 8, Gesamthöhe 15, SW 13
07280-05	0705-025002	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M5; SW9
07280-05	0705-025002	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M5; SW9
07280-06	0705-025004	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M6; SW10
07280-06	0705-025004	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M6; SW10
07280-08	0705-025006	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M8; SW13
07280-08	0705-025006	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M8; SW13

07280-10	0705-025008	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M10; SW17
07280-12	0705-025010	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M12; SW19
07280-12	0705-025010	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M12; SW19
07280-14	0705-025012	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M14; SW22
07280-14	0705-025012	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M14; SW22
07280-16	0705-025014	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M16; SW24
07280-16	0705-025014	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M16; SW24
07280-20	0705-025016	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M20; SW30
07280-20	0705-025016	Sechskant-Hutmutter ähnlich DIN 1587 Festigkeitskl	M20; SW30
07300-02	0710-003506	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 2,2 x Ø 5 x 0,30
07300-02	0710-003507	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 2,2 x Ø 5,0 x 0,3
07300-03	0710-003513	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzink	Ø 3,20 x Ø 7,00 x 0,50, für Gewinde M3
07300-08	0710-003648	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 17 x 1,6
07300-10	0710-003638	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2
07300-10	0710-003655	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2
07300-103	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
07300-103	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
07300-104	0710-003718	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
07300-105	0710-003720	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø5,3 x Ø10 x 1,0
07300-106	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
07300-108	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
07300-110	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
07300-110	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
07300-112	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
07300-114	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5

07300-114	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
07300-116	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
07300-116	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
07300-12	0710-003530	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 13 x Ø 24 x 2,50
07300-12	0710-003530	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 13 x Ø 24 x 2,50
07300-12	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
07300-12	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
07300-120	0710-003736	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 21 x Ø37 x 3
07300-16	0710-003637	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 17 x Ø 30 x 3
07300-16	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
07300-20	0710-003643	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 21 x Ø 37 x 3
07300-24	0710-003542	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 25 x Ø 44 x 4,0
07300-24	0710-003649	U-Scheibe ISO 7089 (DIN 125 Form A), Stahl (200HV)	Ø 25 x Ø 44 x 4
07300-24	0710-003658	U-Scheibe DIN 125 Form A (~ ISO 7089) Stahl (140HV	Ø 25 x Ø 44 x 4
07300-30	0710-003636	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 31 x Ø 56 x 4
07300-36	0710-003639	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 36 x Ø 66 x 5
07300-36	0710-003639	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 36 x Ø 66 x 5
07300-X	0710-003528	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
07300-X	0710-003534	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
07303-05	0710-004362	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 5,3; a-Ø 11; Stärke 1,2
07303-06	0710-004364	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 6,4; a-Ø 14; Stärke 1,5
07303-10	0710-004370	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 10,5; a-Ø 23,0; Stärke 2,5
07303-10	0710-004470	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 10,5; a-Ø 23; Stärke 2,5
07303-112	0710-004472	Spannscheibe DIN 6796, Federstahl verzinkt	Ø 13,0 x Ø 29 x 3,0
07303-24	0710-004384	Spannscheibe DIN 6796	I-Ø 25 A-Ø 56 Stärke 6,0, für Gewinde M24

07304-05	0710-003008	Federscheibe Form B gewellt, Stahl	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
07304-06	0710-003010	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 6,4; außen-Ø 12
07304-08	0710-003014	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 8,4; außen-Ø 15
07304-10	0710-003016	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 10,5; außen-Ø 21
07304-105	0710-003009	Federscheibe Form B gewellt, Stahl verzinkt	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
07304-12	0710-003018	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 13; außen-Ø 24
07304-14	0710-003020	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 15; außen-Ø 28
07305-04	0710-000708	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) Stahl verzinkt	Ø 4,3 x Ø 12 x 1,0 für Schraube M4
07305-05	0710-000710	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2
07305-06	0710-000712	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093), Stahl verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
07305-08	0710-000716	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 24; Dicke 2
07305-10	0710-000718	Scheibe ISO 7093 (ex.DIN 9021) Stahl (140HV) verzi	i-Ø 10,5; a-Ø 30; Dicke 2,5
07305-14	0710-000721	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 15; a-Ø 44; Dicke 3
07310-030722	0710-006402	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	Außen-Ø 7,00; Innen-Ø 3,40; 1/8"
07310-050918	0710-006262	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
07310-050922	0710-006362	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
07310-051018	0710-006264	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 5,40
07310-061118	0710-006266	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 6,50; 1/4"
07310-061426	0710-006268	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 13,5; innen-Ø 6,5
07310-081426	0710-006274	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 13,50; innen-Ø 8,70; 5/16"
07310-0817261	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
07310-101726	0710-006282	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 16,60; innen-Ø 10,70; Höhe: 2,5 für M10
07310-122026	0710-006288	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 19,50; innen-Ø 13,0; Höhe: 2,5; für M12
07310-1225371	0710-006290	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,10; innen-Ø 13,0; Höhe: 3,4; für M12
07310-162537	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")

07310-203137	0710-006312	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 30,7; innen-Ø 21,4; Höhe: 3,2 für M20
07310-243937	0710-006320	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 39, innen-Ø 25,3, Höhe: 3,4 für M24
07310-304766	0710-006332	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 47,00; innen-Ø 31,40; Höhe: 6,6; für M 30
07310-3058	0710-006334	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 58,50; innen-Ø 31,0; Höhe: 6,6; für M 30
07320-06	0710-000152	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 6,4x Ø 17 x 3, für Schraube M6
07320-08	0710-000154	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 8,4 x Ø 23 x 4 für Schraube M8
07320-10	0710-000156	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
07320-12	0710-000158	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 13 x Ø 35 x 5, für Schraube M12
07320-14	0710-000160	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 15 x Ø 40 x 5
07320-14	0710-000160	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 15 x Ø 40 x 5
07320-16	0710-000162	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewinde M16
07320-18	0710-000164	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 19,0 x Ø 45 x 6
07320-18	0710-000164	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 19,0 x Ø 45 x 6
07320-20	0710-000166	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 21 x Ø 50 x 6
07320-206	0710-000452	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 6,4 x Ø 17 x 3
07320-208	0710-000454	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 8,4 x Ø 23 x 4
07320-210	0710-000456	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 10,4 x Ø 28 x 4
07320-212	0710-000458	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 13 x Ø 35 x 5
07320-212	0710-000458	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 13 x Ø 35 x 5
07320-22	0710-000168	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 23 x Ø 50 x 8
07320-224	0710-000470	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 25 x Ø 60 x 8
07320-224	0710-000470	Scheibe DIN 6340 aus Aluminium	Ø 25 x Ø 60 x 8
07320-24	0710-000170	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 25 x Ø 60 x 8
07320-24	0710-000170	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 25 x Ø 60 x 8
07320-306	0710-000302	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gedreht	Ø 6,4 x Ø 17 x 3

07320-308	0710-000304	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gedreht	Ø 8,4 x Ø 23 x 4
07320-310	0710-000306	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gedreht	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
07320-312	0710-000308	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gedreht	Ø 13 x Ø 35 x 5
07320-312	0710-000308	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gedreht	Ø 13 x Ø 35 x 5
07320-316	0710-000312	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gedreht	Ø 17 x Ø 45 x 6
07320-36	0710-000174	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 38 x Ø 80 x 12
07320-36	0710-000174	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 38 x Ø 80 x 12
07330	0710-000916	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 110 x 4,0
07330-	0710-010982	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 3,0
07330-	0710-000884	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 62 x 2,0
07330-	0710-000888	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 65 x 2,5
07330-040400	0710-000804	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 4 x 0,4
07330-050600	0710-000806	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 5 x 0,6
07330-050600	0710-000806	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 5 x 0,6
07330-060700	0710-000808	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 6 x 0,7
07330-070800	0710-000810	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 7 x 0,8
07330-080800	0710-000812	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 8 x 0,8
07330-091000	0710-000814	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 9 x 1,0
07330-101000	0710-000816	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
07330-121000	0710-000820	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 12 x 1,0
07330-121001	0710-008920	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl (A2	Ø 12 x 1,0
07330-141000	0710-000824	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 14 x 1,0
07330-141001	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0
07330-151000	0710-000826	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 15, Stärke: 1,0
07330-151001	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0

07330-161000	0710-000828	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 16 x 1,0
07330-161001	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
07330-171000	0710-000830	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 17, Stärke: 1,0
07330-181200	0710-000832	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 18 x 1,2
07330-191200	0710-000834	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 19 x 1,2
07330-201200	0710-000836	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 20 x 1,2
07330-201201	0710-008936	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 20 x 1,2
07330-221200	0710-000840	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 22 x 1,2
07330-221201	0710-008940	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 22 x 1,2
07330-251200	0710-000844	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 25 x 1,2
07330-301500	0710-000852	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 30 x 1,5
07330-321500	0710-000854	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 32 x 1,5
07330-341500	0710-000856	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 34 x 1,5
07330-351500	0710-000858	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 35 x 1,5
07330-401750	0710-000864	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 40 x 1,75
07330-421750	0710-000866	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 42 x 1,75
07330-451750	0710-000868	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 45 x 1,75
07330-451751	0710-008968	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 45 x 1,75
07330-471750	0710-000869	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 47 x 1,75
07330-502000	0710-000872	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 50, Stärke: 2,0
07330-552000	0710-000876	Sicherungsring DIN 471, Federstahl phosphatiert	für Welle-Ø 55, Stärke: 2,0
07330-602000	0710-000882	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 2,0
07330-802500	0710-000900	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 80 x 2,5
07330-953000	0710-000910	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 95 x 3,0
07331-	0710-008109	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 110 x 4,0

07331-	0710-008093	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 90 x 3,0
07331-	0710-008125	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 145 x 4,0
07331-	0710-008123	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 140 x 4,0
07331-	0710-008101	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 100 x 4,0
07331-	0710-008153	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	für Bohrung-Ø 230, Stärke: 5
07331-0301200	0710-008039	Sicherungsring DIN 472	Ø 30 x 1,20
07331-080800	0710-008001	Sicherungsring DIN 472	Ø 8 x 0,8
07331-080800	0710-008001	Sicherungsring DIN 472	Ø 8 x 0,8
07331-101000	0710-008005	Sicherungsring DIN 472	Ø 10 x 1
07331-101000	0710-008005	Sicherungsring DIN 472	Ø 10 x 1
07331-121000	0710-008009	Sicherungsring DIN 472	Ø 12 x 1
07331-121000	0710-008009	Sicherungsring DIN 472	Ø 12 x 1
07331-141000	0710-008013	Sicherungsring DIN 472	Ø 14 x 1
07331-141000	0710-008013	Sicherungsring DIN 472	Ø 14 x 1
07331-141001	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
07331-151000	0710-008015	Sicherungsring DIN 472	Ø 15 x 1
07331-151000	0710-008015	Sicherungsring DIN 472	Ø 15 x 1
07331-161000	0710-008017	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Federstahl pho	für Bohrungs-Ø 16, Stärke: 1,0
07331-171000	0710-008019	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 17 x 1
07331-171000	0710-008019	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 17 x 1
07331-181000	0710-008021	Sicherungsring DIN 472	Ø 18 x 1
07331-181000	0710-008021	Sicherungsring DIN 472	Ø 18 x 1
07331-191000	0710-008023	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 19 x 1
07331-191000	0710-008023	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 19 x 1
07331-201000	0710-008025	Sicherungsring DIN 472	Ø 20 x 1

07331-201000	0710-008025	Sicherungsring DIN 472	Ø 20 x 1
07331-201000	0710-008028	Sicherungsring DIN 472, verzinkt	Ø 20 x 1
07331-201000ZN	0710-008028	Sicherungsring DIN 472, verzinkt	Ø 20 x 1
07331-221000	0710-008029	Sicherungsring DIN 472, Stahl blank	Ø 22 x 1
07331-221000	0710-008029	Sicherungsring DIN 472, Stahl blank	Ø 22 x 1
07331-251200	0710-008033	Sicherungsring DIN 472	Ø 25 x 1,2
07331-251200	0710-008033	Sicherungsring DIN 472	Ø 25 x 1,2
07331-281200	0710-008037	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 28 x 1,2
07331-321200	0710-008043	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 32 x 1,20
07331-321200	0710-008043	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 32 x 1,20
07331-351500	0710-008047	Sicherungsring DIN 472	Ø 35 x 1,5
07331-381500	0710-008051	Sicherungsring DIN 472	Ø 38 x 1,5
07331-401750	0710-008053	Sicherungsring DIN 472	Ø 40 x 1,75
07331-421750	0710-008054	Sicherungsring DIN 472	Ø 42 x 1,75
07331-471750	0710-008056	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75
07331-502000	0710-008058	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 50 x 2,0
07331-502000	0710-008058	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 50 x 2,0
07331-552000	0710-008061	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 55 x 2,0
07331-602000	0710-008067	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 60 x 2,0
07331-752500	0710-008081	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 75 x 2,5
07331-752501	0710-010384	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 78 x 2,5
07331-782500	0710-008083	Sicherungsring DIN 472, Federstahl phosphatiert	für Bohrung-Ø 75, Stäke: 2,5
07331-802500	0710-008085	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 80 x 2,5
07332-0320	0710-009162	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 4 - 5, Nuten-Ø 3,2
07332-0320	0710-009162	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 4 - 5, Nuten-Ø 3,2

07332-0400	0710-009264	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 5-7, Nuten-Ø4
07332-0500	0710-009166	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø 5
07332-0600	0710-009168	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø 6
07332-0600	0710-009168	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø 6
07332-1000	0710-009176	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10
07336-	0740-212466	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (A4)	Ø 4,0 x 32
07336-1032x32	0740-215728	Splint ISO 1234 (ex. DIN 94) verzinkt	Ø2,9 x 32, für Bohrungs-Ø 3,2 (Nennmaß)
07336-1032x40	0740-215732	Splint DIN 94 (ISO1234), verzinkt	Ø 3,2 x 40
07336-1050x36	0740-215930	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 36
07336-1050x40	0740-215932	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 40
07336-2040x32	0740-211065	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (1.4310)	Ø 4,0 x 32
07337-11200	2045-000604	Federstecker einfach, aus Federstahldraht	d=2; Gesamtlänge 57
07337-11200	2045-000604	Federstecker einfach, aus Federstahldraht	d=2; Gesamtlänge 57
07337-11200	2045-000006	Federstecker einfach verzinkt	d=2,25, Gesamtlänge 55
07337-11300	2045-000606	Federstecker einfach, Stahl verzinkt	d=3,0, Gesamtlänge: 72, für Bohrung Ø 3,6, Welle-Ø
07337-11500	2045-000610	Federstecker einfach, aus Federstahldraht	d=5; Gesamtlänge 102
07337-11500	2045-000610	Federstecker einfach, aus Federstahldraht	d=5; Gesamtlänge 102
07337-12225	2045-000306	Federstecker doppelt DIN 11024	d=2,25, Gesamtlänge 55
07337-12280	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
07337-12360	2045-000310	Federstecker doppelt DIN 11024	d=3,6, Gesamtlänge ~76
07337-21200	2045-000605	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=2; Gesamtlänge 57
07337-21200	2045-000605	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=2; Gesamtlänge 57
07337-21200	2045-000106	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,25 für Wellen-Ø 8,0-10,0; Gesamtlänge 55
07337-21300	2045-000607	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=3; Gesamtlänge 72
07337-21600	6000-000018	Federstecker, DIN 11024, Form E, einfache Windung	6x30x7

07337-22225	2045-000406	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=2,25, Gesamtlänge 55
07337-22280	2045-000408	Federstecker doppelt DIN 11024 aus ROSTFREI	d=2,8, Gesamtlänge 61
07360	0735-000310	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 2,00
07360	0735-000348	Tellerfeder ISO 16983 (ex. DIN 2093), Federstahl	Außen-Ø 40, Innen-Ø 20,4, Stärke: 2,0, Hohe: 3,10
07360	0735-000240	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 22,50 x Ø 11,20 x 1,25, ungespannte Höhe: 1,75
07360-	0735-000184	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
07360-	0735-000204	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
07360-	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
07360-	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
07360-	0735-000282	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,0
07360-	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
07360-	0735-000102	Tellerfeder DIN 2093	Ø 6; i-Ø 3,2; Dicke 0,3
07360-	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
07360-	0735-000286	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
07360-	0735-000302	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 0,80
07360-	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
07360-	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
07360-	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
07360-050	0735-000128	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,4
07360-051	0735-000166	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,70
07360-060	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
07360-061	0735-000142	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
07360-061	0735-000142	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
07360-070	0735-000158	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,8
07360-080	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9

07360-081	0735-000180	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
07360-090	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
07360-100	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
07360-101	0735-000226	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
07360-102	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
07360-120	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
07360-121	0735-000258	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983)	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
07360-123	0735-000256	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,00
07360-140	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
07360-141	0735-000290	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,0
07360-160	0735-000308	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,75
07360-160	0735-000308	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,75
07360-161	0735-000304	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,25
07360-180	0735-000330	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5, i-Ø 18,3, Dicke 2,00, l0=2,8
07360-182	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
07360-182	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
07360-200	0735-000350	Tellerfeder EN 16893 (ex. DIN 2093), Federstahl ph	Ø 40, Ø 20,4 x 2,25, Höhe: 3,15, F=2.336 N
07360-220	0735-000358	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 2,5
07360-220	0735-000362	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 18,4; Dicke 1,5
07360-250	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
07360-250	0735-000392	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 3,00
07360-250	0735-000388	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 1,50
07360-250	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
07360-251	0735-000384	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,50
07360-280	0735-000390	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 2

07360-310	0735-000412	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 2,5
07375-00416	0710-003252	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
07375-00420	0710-003254	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
07375-00522	0710-003256	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-00525	0710-003258	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-00528	0710-003260	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-00632	0710-003262	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-00636	0710-003264	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-00640	0710-003266	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-00645	0710-003276	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 45; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-00652	0710-003278	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 52; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-10416	0710-003452	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
07375-10420	0710-003454	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
07375-10522	0710-003456	Vorlegescheibe aus Edelstahl (1.4305)	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-10525	0710-003458	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-10528	0710-003460	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-10528	0710-003460	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
07375-10632	0710-003462	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-10636	0710-003464	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
07375-10640	0710-003466	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
073792040120040	0700-077410	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 40
07380-05	0755-000202	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 17; Kerbe 5,25; Höhe 5
07380-06	0755-000206	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 22; Kerbe 6,4; Höhe 6
07380-08	0755-000214	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 28; Kerbe 8,30; Höhe 7
07380-10	0755-000222	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 34; Kerbe 10,5; Höhe 8

07380-12	0755-000230	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl v	Ø 40, Höhe: 9, Kerbe 13
07380-16	0755-000242	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 56; Kerbe 17; Höhe 12
07380-20	0755-000246	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 64; Kerbe 21,0; Höhe 14
07415-06	1230-003304	Spannkraftverstärker, Lagergehäuse Stahl brüniert	Ø6 x Ø24 x 8
07420-0106	1230-000332	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	6,4 x 12,0 x 2,3
07420-0108	1230-000334	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Edelstahl 1.4305	8,4 x 17,0 x 3,2
07420-0110	1230-000336	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	10,5 x 21,0 x 4,0
07420-0112	1230-000338	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	13 x 24 x 4,6
07420-0116	1230-000342	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Edelstahl ungehärtet	Ø 17 x Ø 30 x 5,3
07420-0120	1230-000344	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	21 x 36 x 6,3
07420-0124	1230-000346	Kugelscheibe DIN 6319 Form C aus Edelstahl (1.4305	25 x 44 x 8,2
07420-0130	1230-000348	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	31,0 x 56,0 x 11,2
07420-0136	1230-000350	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	37 x 48 x 14
07420-0148	1230-000354	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	50 x 92 x 21
07420-0206	1230-000402	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	7,1 x 12 x 2,1
07420-0208	1230-000404	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	9,6 x 17 x 14,5
07420-0210	1230-000406	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	12 x 21 x 4,2
07420-0212	1230-000408	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	14,2 x 24 x 5
07420-0216	1230-000412	Kugelpfanne DIN 6319 Form D; Edelstahl ungehärtet	Ø 19 x Ø 30 x 6,2
07420-0220	1230-000414	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	23,2 x 36 x 7,5
07420-0224	1230-000416	Kugelpfanne DIN 6319 Form D aus Edelstahl (1.4305)	28 x 22 x 9,5
07420-0230	1230-000418	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	35 x 53 x 12,0
07420-0308	1230-001004	Kegelpfanne DIN 6319 Form G Edelstahl 1.4305	Ø9,6 x Ø24 x 5
07420-0312	1230-001008	Kegelpfanne DIN 6319 Form G nirosta	Ø14,2 x Ø36 x 6
07420-0316	1230-001012	Kegelpfanne DIN 6319 Form G nirosta	Ø19 x Ø44 x 7

07420-0316	1230-001012	Kegelpfanne DIN 6319 Form G nirosta	Ø19 x Ø44 x 7
07420-0320	1230-001014	Kegelpfanne DIN 6319 Form G nirosta	Ø23,2 x Ø50 x 8
07420-105	1230-000002	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	5,25 x 10,5 x 2
07420-106	1230-000004	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 6,4 x Ø 12 x 2,3
07420-108	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
07420-110	1230-000008	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 10,5 x Ø 21 x 4,0
07420-112	1230-000010	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
07420-114	1230-000012	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	15,0 x 28 x 5,0
07420-116	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
07420-120	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
07420-120	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
07420-124	1230-000018	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 25,0 x Ø 44,0 x 8,2
07420-130	1230-000020	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	31 x 56 x 11,2
07420-136	1230-000022	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	37 x 48 x 14
07420-142	1230-000024	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	43 x 78 x 17,0
07420-148	1230-000026	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	50 x 92 x 21
07420-164	1230-000030	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	66 x 120 x 27
07420-205	1230-000102	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	6 x 10,5 x 2,1
07420-206	1230-000104	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 7,1 x Ø 12 x 2,8
07420-208	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
07420-210	1230-000108	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 12,0 x Ø 21 x 4,2
07420-212	1230-000110	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5,0, für Schraube M12
07420-214	1230-000112	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	16,5 x 28 x 5,6
07420-216	1230-000114	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	19 x 30 x 6,2
07420-220	1230-000116	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	23,2 x 36 x 7,5

07420-224	1230-000118	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 28 x Ø 44 x 9,5
07420-230	1230-000120	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	35,0 x 53,0 x 12,0
07420-236	1230-000122	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	42 x 68 x 15,0
07420-242	1230-000124	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	49 x 78 x 18,0
07420-248	1230-000126	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	56,0 x 92,0 x 35,2
07420-306	1230-000204	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø7,1 x Ø17 x 4
07420-308	1230-000206	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 9,6 x Ø24 x 5
07420-310	1230-000208	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø12 x Ø30 x 5
07420-312	1230-000210	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø14,2 x Ø36 x 6
07420-314	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6
07420-316	1230-000214	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø19 x Ø44 x 7
07420-320	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
07420-324	1230-000218	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø28 x Ø60 x 10
07420-336	1230-000222	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 42 x Ø 80 x 15
07460-151	1230-000502	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 23; Höhe 8 für Schraube M 8
07460-152	1230-000602	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 25; Höhe 8 für Schraube M 8
07460-201	1230-000504	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
07460-201	1230-000505	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
07460-202	1230-000604	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 32; Höhe 10 für Schraube M 13
07460-301	1230-000506	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 40; Höhe 16 für Schraube M 16
07460-302	1230-000606	Kugel Ausgleichs-Scheiben Edelstahl	Ø 45; Höhe 12 für Schraube M 16
07460-302	1230-000606	Kugel Ausgleichs-Scheiben Edelstahl	Ø 45; Höhe 12 für Schraube M 16
07460-401	1230-000508	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 58; Höhe 16 für Schraube M 24
07460-502	1230-000610	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 70; Höhe 20 für Schraube M 30
07460-502	1230-000610	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 70; Höhe 20 für Schraube M 30

075040190063019	5000-000622	Bohrschraube mit Blechschraubengewinde, Senkkopf,	6,3 x 19 - T30
075080060DU	0805-007560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 60
075080080DU	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
07520-06	0755-000052	Schwenkscheibe DIN 6371 für Vorrichtungen, Stahl n	Ø 38 x 7,5; Loch-Ø 6
07520-08	0755-000056	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8
07520-10	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
07520-12	0755-000064	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 61 x 13,5; Loch-Ø 11
07520-16	0755-000072	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 68 x 17,5; Loch-Ø 11
07520-20	0755-000076	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 74 x 21,5; Loch-Ø 11
07522-0306010	0710-001002	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 0,10
07522-0408010	0710-001016	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,10
07522-0408015	0710-001018	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,15
07522-0408050	0710-001026	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,50
07522-0408100	0710-002004	Stützscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 1,00
07522-0510010	0710-001030	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,10
07522-0510015	0710-001032	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,15
07522-0510020	0710-001034	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,20
07522-0510050	0710-001040	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,50
07522-0510100	0710-002006	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 1,00
07522-0612010	0710-001044	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,10
07522-0612020	0710-001048	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,20
07522-0612025	0710-001050	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,25
07522-0612030	0710-001052	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,30
07522-0612050	0710-001054	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,50
07522-0612100	0710-001056	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,00

07522-0612120	0710-002008	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,20
07522-0713010	0710-001059	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,10
07522-0713020	0710-001063	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,20
07522-0713030	0710-001067	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,30
07522-0713050	0710-001068	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,50
07522-0713100	0710-001070	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 1,00
07522-0814010	0710-001072	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,10
07522-0814015	0710-001074	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,15
07522-0814020	0710-001076	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,20
07522-0814025	0710-001078	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,25
07522-0814030	0710-001080	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,30
07522-0814050	0710-001082	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 0,500/-0,05
07522-0814100	0710-001084	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8, außen-Ø 14, dicke 1,000/-0,05
07522-0814120	0710-002012	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 1,20
07522-0915010	0710-001086	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,10
07522-0915015	0710-001088	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,15
07522-0915020	0710-001090	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,20
07522-0915030	0710-001094	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,30
07522-0915030	0710-001094	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,30
07522-0915050	0710-001096	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 0,50
07522-0915100	0710-001098	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 1,00
07522-0915X	0710-016382	Passscheibe DIN 988, Edelstahl (A2)	Ø 9 x Ø 15 x 0,10
07522-1016010	0710-001100	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,10
07522-1016015	0710-001101	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,15
07522-1016050	0710-001110	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,50

07522-1016100	0710-001112	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 1,00
07522-1016X	0710-016408	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,00
07522-1117010	0710-001114	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,10
07522-1117020	0710-001118	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,20
07522-1117030	0710-001122	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,30
07522-1117050	0710-001124	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,50
07522-1218020	0710-001132	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,20
07522-1218050	0710-001138	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,50
07522-1218100	0710-001140	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,00
07522-1319010	0710-001142	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,10
07522-1319020	0710-001146	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,20
07522-1319030	0710-001151	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,30
07522-1319050	0710-001153	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,50
07522-1319100	0710-001154	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,00
07522-1521010	0710-001175	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,10
07522-1521020	0710-001178	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,20
07522-1521050	0710-001184	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,50
07522-1521100	0710-001186	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 1,0
07522-1622050	0710-001216	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,50
07522-1622050	0710-001216	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,50
07522-1622100	0710-001218	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,00
07522-1724030	0710-001230	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,30
07522-1724030	0710-001230	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,30
07522-1724050	0710-001232	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17, außen-Ø 24, dicke 0,50
07522-1724100	0710-001234	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 17 x Ø 24 x 1,00

07522-1724200	0710-001237	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 2,00
07522-1825025	0710-001244	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,25
07522-1825025	0710-001244	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,25
07522-1825050	0710-001248	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,5
07522-1825050	0710-001248	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,5
07522-1825100	0710-001250	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 1,00
07522-1825100	0710-001250	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 1,00
07522-2028150	0710-001286	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,50
07522-2028200	0710-002036	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 20 x Ø 28 x 2,00
07522-2230010	0710-001288	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,10
07522-2230015	0710-001290	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,15
07522-2230020	0710-001292	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,20
07522-2230050	0710-001298	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,50
07522-2230100	0710-001300	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 1,00
07522-2535010	0710-001324	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,10
07522-2535050	0710-001334	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,50
07522-2535100	0710-001336	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,00
07522-2535150	0710-001340	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,50
07522-2840010	0710-001378	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,10
07522-2840020	0710-001382	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,20
07522-2840050	0710-001388	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,50
07522-2840100	0710-001390	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 1,00
07522-3042010	0710-001396	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,10
07522-3042015	0710-001398	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,15
07522-3042020	0710-001400	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,20

07522-3042050	0710-001406	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 0,50
07522-3042100	0710-001408	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,00
07522-3042150	0710-001412	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,50
07522-3042200	0710-001414	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 2,00
07522-3245010	0710-001416	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,1
07522-3245015	0710-001418	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,15
07522-3245020	0710-001420	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,20
07522-3545050	0710-001446	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,50
07522-3645050	0710-001466	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 0,50
07522-3645050	0710-001466	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 0,50
07522-3747050	0710-001486	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 0,50
07522-3747200	0710-001494	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 2,00
07522-4555010	0710-001536	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,10
07522-4555020	0710-001540	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,20
07522-4555050	0710-001546	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,50
07522-4555100	0710-001548	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 1,00
07522-4555200	0710-001554	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 2,00
07522-5062050	0710-001606	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 0,50
07522-5062050	0710-001606	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 0,50
07523-08003	0710-000645	Distanzscheiben, Stahl vergütet und brüniert, Aufl	Ø 24-0,5/-1,0 x 9,0 x 3±0,01
07523-12003	0710-000654	Distanzscheiben geschliffen	Ø 40 x 12,5 x 3
07523-12005	0710-000656	Distanzscheiben geschliffen	Ø 40 x 12,5 x 5
07523-16003	0710-000660	Distanzscheiben geschliffen	Ø 50 x 16,5 x 3
07523-16005	0710-000662	Distanzscheiben geschliffen	Ø 50 x 16,5 x 5
07523-16005	0710-000662	Distanzscheiben geschliffen	Ø 50 x 16,5 x 5

07523-16105	0710-000664	Distanzscheiben geschliffen	Ø 60 x 16,5 x 5
07530-06	0700-079416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
07530-06	0700-079417	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 NLM-VERSION	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
07530-08	0700-079518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 8 x 12
07530-10	0700-079620	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 10 x 16
07533-12045	0700-117502	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 45, Schaft-Ø 12g5
07533-12055	0700-117504	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 55, Schaft-Ø 12
07533-12065	0700-117506	Passschraube Form B, brüniert	Schaft-Ø 12g5, Gewinde M12x22, Kopf-Ø 18x12, Gesam
07533-16055	0700-117510	Passschraube Form B, brüniert	M 16 x 55, Schaft-Ø 16
07533-16065	0700-117512	Passschraube Form B, brüniert	Gewinde: M 16x25, Schaft-Ø 16g5x40, Länge: 65, Ko
07533-16075	0700-117514	Passschraube Form B, brüniert	M 16 x 75, Schaft-Ø 16
07534	0700-077211	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 45
07534-04x06	0700-076792	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 6
07534-04x08	0700-076794	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 8
07534-04x12	0700-076798	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 12
07534-04x16	0700-076702	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 16
07534-05x05	0700-076890	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 5
07534-05x08	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
07534-05x10	0700-076896	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 10
07534-05x12	0700-076898	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 12
07534-05x16	0700-076802	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 16
07534-05x20	0700-076804	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 20
07534-05x30	0700-076808	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 30
07534-06x10	0700-076096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 10
07534-06x12	0700-077001	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 12

07534-06x16	0700-077002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 6f9, Schaftlänge: 16, Gewinde M 5x9,5, Ko
07534-06x20	0700-077004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 20
07534-06x25	0700-077006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 25
07534-06x30	0700-077008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 30
07534-06x40	0700-077010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 40
07534-06x50	0700-077012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
07534-06x6	0700-077092	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 6
07534-06x60	0700-077014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 60
07534-08x10	0700-077096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 10
07534-08x12	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
07534-08x16	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
07534-08x20	0700-077104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
07534-08x25	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
07534-08x30	0700-077108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 30
07534-08x40	0700-077110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 40
07534-08x50	0700-077112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
07534-08x60	0700-077114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
07534-08x70	0700-077116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 70
07534-104x25	0702-083309	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 4f9x25, Gewinde M 3x7, Kopf-Ø 7x3, SW2
07534-105x8	0702-083354	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 8
07534-106x50	0702-083414	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
07534-108x20	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
07534-108x30	0702-083460	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9x25, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
07534-108x50	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
07534-108x60	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60

07534-10x10	0700-077196	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 10
07534-10x10	0700-077196	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 10
07534-10x16	0700-077202	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 16
07534-10x20	0700-077204	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
07534-10x25	0700-077206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
07534-10x30	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
07534-10x35	0700-077209	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 35, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
07534-10x40	0700-077210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 40, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
07534-10x50	0700-077212	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 50
07534-10x55	0700-077213	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 55
07534-10x60	0700-077214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 60
07534-10x70	0700-077216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 70
07534-10x80	0700-077218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 80
07534-110x16	0702-083507	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9x16, Gewinde M 8x13, Kopf-Ø 16x7, SW5
07534-110x20	0702-083508	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
07534-110x25	0702-083509	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
07534-110x30	0702-083510	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
07534-110x40	0702-083512	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9 x 20, Gewinde M 8x13
07534-112x16	0702-083557	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M10; Länge 16
07534-12x100	0700-077322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 100
07534-12x16	0700-077302	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 16
07534-12x20	0700-077304	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 20
07534-12x25	0700-077306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9 x 25, Gewinde M 10 x 16
07534-12x30	0700-077308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
07534-12x40	0700-077310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 40

07534-12x45	0700-077311	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 12f9, Länge 45, Gewinde M 10 x 16, Kopf-Ø
07534-12x50	0700-077312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 50
07534-12x55	0700-077313	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9, Länge: 55, Gewinde M 10x16
07534-12x60	0700-077314	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 60
07534-12x70	0700-077316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 70
07534-12x80	0700-077318	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 80
07534-12x90	0700-077320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 90
07534-16x100	0700-077422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9, Gewinde M 12, Länge 100
07534-16x120	0700-077424	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 120
07534-16x30	0700-077408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
07534-16x40	0700-077410	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 40
07534-16x45	0700-077411	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 45
07534-16x50	0700-077412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 16f9, Länge: 50, Gewinde M 12x18, Kopf-Ø
07534-16x60	0700-077414	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 60
07534-16x70	0700-077416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 70
07534-16x80	0700-077418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 80
07534-16x90	0700-077420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 90
07534-20x100	0700-077522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Gewinde M 16; Länge 100
07534-20x30	0700-077508	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 30, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
07534-20x40	0700-077510	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Schaftlänge 40, Gewinde M 16x22, Ko
07534-20x50	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
07534-20x55	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
07534-20x60	0700-077514	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 60
07534-20x70	0700-077516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9 x 70, Gewinde M 16 x 22, Kopf- Ø 30
07534-20x80	0700-077518	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 80

07534-20x90	0700-077520	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 90
07534-24x50	0700-077612	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 50
07534-24x60	0700-077614	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 60
07534-24x70	0700-077616	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 70
07535	0700-095630	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 70, Schaft-Ø 9
07535-	0700-095930	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 14 x 70, Schaft-Ø 15
07535-09x25	0700-095602	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 25, Schaft-Ø 9
07535-09x30	0700-095606	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 30, Schaft-Ø 9
07535-09x35	0700-095608	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 35, Schaft-Ø 9
07535-09x40	0700-095614	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 40, Schaft-Ø 9
07535-09x45	0700-095618	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 45, Schaft-Ø 9
07535-09x50	0700-095622	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	Gewinde: M 8 x 14,5, Länge: 50, Schaft-Ø 9k6x33, K
07535-09x60	0700-095626	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 60, Schaft-Ø 9
07535-11x100	0700-095742	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 100, Schaft-Ø 11
07535-11x30	0700-095706	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 30, Schaft-Ø 11
07535-11x35	0700-095710	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 35, Schaft-Ø 11
07535-11x45	0700-095718	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 45, Schaft-Ø 11
07535-11x50	0700-095722	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 50, Schaft-Ø 11
07535-11x60	0700-095726	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 60, Schaft-Ø 11
07535-11x70	0700-095730	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 70, Schaft-Ø 11
07535-11x80	0700-095734	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 80, Schaft-Ø 11
07535-13x100	0700-095842	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 100, Schaft-Ø 13
07535-13x35	0700-095810	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 35, Schaft-Ø 13
07535-13x40	0700-095816	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 40, Schaft-Ø 13
07535-13x45	0700-095818	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	Gewinde M12x20,5, Schaft-Ø 13k6x21,5, Gesamtlänge:

07535-13x50	0700-095822	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 50, Schaft-Ø 13
07535-13x60	0700-095826	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 60, Schaft-Ø 13
07535-13x70	0700-095830	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 70, Schaft-Ø 13
07535-17x100	0700-096042	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 16 x 100, Schaft-Ø 17
07535-17x40	0700-096014	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 40, Schaft-Ø 17
07535-17x45	0700-096018	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 45, Schaft-Ø 17
07535-17x60	0700-096026	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 60, Schaft-Ø 17
07535-17x70	0700-096030	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 16 x 70, Schaft-Ø 17
07535-21x120	0700-096250	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 120, Schaft-Ø 21
07535-21x50	0700-096222	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 50, Schaft-Ø 21
07535-21x60	0700-096226	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 60, Schaft-Ø 21
07535-21x80	0700-096234	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 80, Schaft-Ø 21
07535-25x100	0700-096442	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 100, Schaft-Ø 25
07535-25x60	0700-096426	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 60, Schaft-Ø 25
07535-25x70	0700-096430	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 70, Schaft-Ø 25
07540-06	0700-093002	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 6 x 10,2
07540-08	0700-093004	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 8 x 12,2
07540-08	0700-093004	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 8 x 12,2
07540-10	0700-093006	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 10 x 14,2
07540-10	0700-093006	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 10 x 14,2
07540-12	0700-093008	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 12 x 16,2
07560-01	0755-000002	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 45; Breite 8
07560-02	0755-000004	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 60; Breite 10
07560-02	0755-000004	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 60; Breite 10
07560-03	0755-000006	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 80; Breite 14

07560-999.001	0755-000032	Druckfeder DIN 6310	für Länge 45
07570-06	0335-001202	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 6 x 30, Riegel-Ø 20
07570-06	0335-001202	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 6 x 30, Riegel-Ø 20
07570-08	0335-001204	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 8 x 40, Riegel-Ø 25
07570-08	0335-001204	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 8 x 40, Riegel-Ø 25
07570-10	0335-001206	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 10 x 50, Riegel-Ø 28
07570-12	0335-001208	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 12 x 60, Riegel-Ø 32
07570-12	0335-001208	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 12 x 60, Riegel-Ø 32
07590-	0705-003342	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 50 x 1,5
07590-	0705-003340	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 48 x 1,5
07590-	0705-003344	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 52 x 1,5
07590-01-0025	0705-006012	Wellenmuttermuttern Typ KM	M 25 x 1,5; außen-Ø 38; Höhe 7
07590-01-0030	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
07590-01-0040	0705-006018	Nutmutter DIN 981 (KM), Stahl blank	M 40 x 1,50; außen-Ø 58; Höhe 9
07590-01-020	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
07590-02-0025	0736-000012	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 25; außen-Ø 32
07590-02-0040	0736-000018	Sicherungsblech DIN 5406 MB, Stahl verzinkt	innen-Ø 40; außen-Ø 62
07590-05-028	0705-017270	Nutmuttern DIN 70852, Stahl blank	Gewinde: M 28 x 1,50, Außen-Ø 42, Höhe: 7
07590-05-045	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
07590-05-28	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
07590-05-30	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
07590-05-32	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8
07590-05-40	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
07590-112	0705-003308	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 12 x 1,5
07590-114	0705-003310	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 14 x 1,5

07590-116	0705-003312	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 16 x 1,5
07590-120	0705-003316	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 20 x 1,5
07590-122	0705-003318	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 22 x 1,5
07590-124	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
07590-126	0705-003322	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 26 x 1,5
07590-128	0705-003324	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 28 x 1,5
07590-128	0705-003324	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 28 x 1,5
07590-130	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
07590-130	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
07590-132	0705-003328	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 32 x 1,5
07590-135	0705-003330	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 35 x 1,5
07590-140	0705-003334	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 40 x 1,5
07590-142	0705-003336	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 42 x 1,5
07590-155	0705-003346	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 55 x 1,5
07590-160	0705-003350	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 60 x 1,5 Ø 90 x 13
07590-162	0705-003352	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 62 x 1,5
07590-162	0705-003352	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 62 x 1,5
07590-165	0705-003354	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 65 x 1,5
07590-214	0705-003460	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 14 x 1,5, Ø 30 x 7
07590-216	0705-003462	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 16 x 1,5
07590-220	0705-003466	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 20 x 1,5
07590-224	0705-003470	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 24 x 1,5
07590-226	0705-003472	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 26 x 1,5
07590-228	0705-003474	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 28 x 1,5
07590-228	0705-003474	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 28 x 1,5

07590-230	0705-003476	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 30 x 1,5
07590-232	0705-003478	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 32 x 1,5
07590-235	0705-003480	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 35 x 1,5
07590-235	0705-003480	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 35 x 1,5
07590-238	0705-003482	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 38 x 1,5
07590-238	0705-003482	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 38 x 1,5
07590-242	0705-003486	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 42 x 1,5
07590-258	0705-003498	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 58 x 1,5
07595-10	0705-012008	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 10 x 1,0
07595-12	0705-012020	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 12 x 1,50; Ø 21 x 9
07595-16	0705-012040	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	Gewinde: M 16 x 1,50, Ø 28 x 10,7
07595-18	0705-012052	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 18 x 1,50
07595-20	0705-012064	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 20 x 1,50
07595-22	0705-012072	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 22 x 1,50
07595-24	0705-012076	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 24 x 1,50
07595-28	0705-012092	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 28 x 1,50
07595-28	0705-012092	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 28 x 1,50
07595-30	0705-012100	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUP	M 30 x 1,50
07595-32	0705-012104	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 32 x 1,50
07595-32	0705-012104	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 32 x 1,50
07595-35	0705-012112	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 35 x 1,50
07595-38	0705-012120	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 38 x 1,50
07595-40	0705-012124	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 40 x 1,50
07595-42	0705-012126	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt	M 42 x 1,50
07598-	0709-000050	Stellmutter Baureihe MSR	M 50 x 1,5; Ø 70 x 25

07598-	0709-000054	Stellmutter Baureihe MSR	M 55 x 1,5; Ø 75 x 25
07598-	0709-000060	Stellmutter Baureihe MSR	M 60 x 1,5; Ø 84 x 26
07598-024101015	0709-000004	Stellmutter Baureihe MSR	M 10 x 1,0; Ø 24 x 15
07598-024101015	0709-000004	Stellmutter Baureihe MSR	M 10 x 1,0; Ø 24 x 15
07598-026121515	0709-000008	Stellmutter Baureihe MSR	M 12 x 1,5; Ø 26 x 15
07598-026121515	0709-000008	Stellmutter Baureihe MSR	M 12 x 1,5; Ø 26 x 15
07598-032141516	0709-000010	Stellmutter Baureihe MSR	M 14 x 1,5; Ø 32 x 16
07598-032141516	0709-000010	Stellmutter Baureihe MSR	M 14 x 1,5; Ø 32 x 16
07598-034161518	0709-000014	Stellmutter Baureihe MSR	M 16 x 1,5; Ø 34 x 18
07598-040201518	0709-000022	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,5; Ø 40 x 18
07598-040201518	0709-000022	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,5; Ø 40 x 18
07598-040221518	0709-000024	Stellmutter Baureihe MSR	M 22 x 1,5; Ø 40 x 18
07598-040221518	0709-000024	Stellmutter Baureihe MSR	M 22 x 1,5; Ø 40 x 18
07598-046281520	0709-000032	Stellmutter Baureihe MSR	M 28 x 1,5; Ø 46 x 20
07598-048301520	0709-000034	Stellmutter Baureihe MSR	M 30 x 1,5; Ø 48 x 20
07598-048301520	0709-000034	Stellmutter Baureihe MSR	M 30 x 1,5; Ø 48 x 20
07598-053351522	0709-000038	Stellmutter Baureihe MSR	M 35 x 1,5; Ø 53 x 22
07598-053351522	0709-000038	Stellmutter Baureihe MSR	M 35 x 1,5; Ø 53 x 22
075x110x13WAS	2540-000019	Simmerring	75 x 110 x 13
07620-06	0760-000008	Gabelstücke mit Gewindebolzen aus Stahl	M 6 x 15; Gabel-Ø 16
07620-08	0760-000012	Gabelstücke mit Gewindebolzen aus Stahl	M 8 x 20; Gabel-Ø 20
07620-10	0760-000016	Gabelstücke mit Gewindebolzen aus Stahl	M 10 x 25; Gabel-Ø 28
07630-06x20	0700-098524	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 20
07630-06x35	0700-098530	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 35
07630-06x40	0700-098532	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 40

07630-06x40	0700-098532	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 40
07630-06x50	0700-098536	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 50
07630-06x50	0700-098536	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 50
07630-06x70	0700-098544	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 70
07630-08x25	0700-098626	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 25
07630-08x45	0700-098634	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 45
07630-08x50	0700-098636	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 50
07630-08x60	0700-098640	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 60
07630-08x70	0700-098642	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 70
07630-08x80	0700-098644	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 80
07630-10x50	0700-098686	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 50
07630-10x50	0700-098686	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 50
07630-10x60	0700-098690	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 60
07630-10x80	0700-098694	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 80
07630-10x80	0700-098694	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 80
07630-12x100	0700-098748	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 100
07630-12x30	0700-098728	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 30
07630-12x70	0700-098742	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 70
07630-16x100	0700-098844	Gewindestift DIN 551 (ISO4766) aus Stahl (5.8) bla	M 16 x 100
07630-16x70	0700-098832	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 16 x 70
07630-16x70	0700-098832	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 16 x 70
07630-20x40	0700-098862	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 20 x 40
07640-031	0701-092006	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 3 x 0,5 x 1.000
07640-041	0701-092008	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 4 x 0,7 x 1.000
07640-042	0702-074608	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 4 x 1000

07640-05	0700-060160	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 5 x 1000
07640-051	0701-092010	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 5 x 0,8 x 1.000
07640-052	0702-074610	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 5 x 1000
07640-052	0702-074610	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 5 x 1000
07640-06	0700-060162	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 6 x 1000
07640-061	0701-092012	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 6 x 1 x 1.000
07640-062	0702-074612	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 6 x 1 x 1000
07640-063	0701-092162	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 6 x 1.000
07640-08	0700-060164	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 8, Länge: 1000
07640-081	0701-092016	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 8 x 1,25 x 1.000
07640-081	0701-092166	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 8 x 1.000
07640-082	0702-074614	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 8 x 1,25 x 1000
07640-10	0700-060166	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 1000
07640-101	0701-092018	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 10 x 1,5 x 1.000
07640-102	0702-074616	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 10 x 1,5 x 1000
07640-10x150	0700-113005	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 150
07640-10x165	0700-113006	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 165
07640-10x175	0700-113007	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 175
07640-12	0700-060168	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 12 x 1000
07640-122	0702-074618	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 12 x 1000
07640-16	0700-060171	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 16 x 2000
07640-16	0700-060172	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 1000
07640-161	0701-092024	Gewindestange DIN 976 - 4.8 verzinkt	M 16 x 1.000
07640-162	0702-074622	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 16 x 1000
07640-16x500	0700-113010	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 500

07640-20	0700-060176	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl 8.8 bla	M 20 x 1000
07640-202	0702-074626	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 20 x 1000
07640-203	0701-092178	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 1.000
07640-24	0700-060180	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 1000
07640-242	0702-074630	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 24 x 1000
07640-242	0702-074630	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 24 x 1000
07645-0331	0720-005016	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 3 x 4,5
07645-0423	0720-011010	Helicoil plus Reparatursets für metrischem Gewinde	Inhalt: Handgewindebohrer, Einbauspindel, Einsätze
07645-0531	0720-005034	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 5 x 7,5
07645-0631	0720-005041	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 6 x 9
07645-0821	0720-005050	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 8
07645-0823	0720-011018	Helicoil plus Reparatursets für metrischem Gewinde	Inhalt: Handgewindebohrer, Einbauspindel, Einsätze
07645-0831	0720-005052	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 12
07645-0841	0720-005054	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 16
07645-1021	0720-005062	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 10 x 10
07645-1023	0720-011024	Helicoil plus Reparatursets mit metrischem Gewinde	Inhalt: Handgewindebohrer, Einbauspindel, Einsätze
07645-1031	0720-005064	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 10 x 15
07645-1041	0720-005066	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 10 x 20
07645-1624	0720-005088	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 16 x 25
07650-06	2065-000502	Druckfeder für Spanneisen	d=1,0; Di=6,5; Lo=400
07650-08	2065-000504	Druckfeder für Spanneisen	d=1,0; Di=8,5; Lo=400
07650-08	2065-000504	Druckfeder für Spanneisen	d=1,0; Di=8,5; Lo=400
07650-12	2065-000508	Druckfeder für Spanneisen	d=1,4; Di=12,5; Lo=400
07650-14	2065-000510	Druckfeder für Spanneisen	d=1,5; Di=14,5; Lo=400
07650-18	2065-000514	Druckfeder für Spanneisen	d=1,8; Di=18,5; Lo=400

07650-20	2065-000516	Druckfeder für Spanneisen	d=1,8; Di=20,5; Lo=400
07652-02	0720-000602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 2, Außengewinde 4,5x0,5, Länge 6
07652-03	0720-000610	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
07652-04	0720-000018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
07652-04	0720-000018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
07652-05	0720-000622	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5; Außengewinde 8 x 1; Länge 10
07652-06	0720-000630	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 6, Außengewinde 10 x 1,5, Läng 14
07652-08	0720-000634	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 8, Außengewinde 12 x 1,5, Läng 15
07652-10	0720-000038	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
07652-10	0720-000638	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10; Außengewinde 14 x 1,5; Läng 18
07652-103	0720-000294	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 5 x 0,5
07652-104	0720-000302	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
07652-105	0720-000306	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302,rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8 x 1,0
07652-106	0720-000314	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6 x 14; Außengewinde 10 x 1,5
07652-108	0720-000318	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
07652-110	0720-000322	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
07652-112	0720-000326	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
07652-116	0720-000334	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
07652-16	0720-000650	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 16; Außengewinde 20 x 1,5; Länge 22
07652-804	0720-017204	Hand-Eindrehwerkzeug	M4
07652-805	0720-017206	Hand-Eindrehwerkzeug	M5
07652-806	0720-017208	Hand-Eindrehwerkzeug	M6
07652-808	0720-017210	Hand-Eindrehwerkzeug	M8
07652-810	0720-017212	Hand-Eindrehwerkzeug	M10
07652-812	0720-017214	Hand-Eindrehwerkzeug	M12

07653-04	0720-001710	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 4, Außen 6,5 x 0,8, Länge: 6
07653-05	0720-001414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
07653-05	0720-001714	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
07653-06	0720-001718	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
07653-08	0720-001422	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
07653-08	0720-001722	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
07653-10	0720-001726	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 10
07653-105	0720-001594	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M5 x 7; Außengewinde 8 x 1
07653-106	0720-001598	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
07653-108	0720-001602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 9, Außengewinde 12 x 1,5
07653-12	0720-001730	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
07660-05	0720-014004	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8; Läng 8
07660-06	0720-014008	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 6; Außengewinde M 10x1,25; Läng 10
07660-08	0720-014012	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12x1,25; Läng 12
07660-08x1	0720-014016	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 8x1; Außengewinde M 12x1,25; Länge
07660-10	0720-014014	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14x1,5; Läng 14
07660-105	0720-014104	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M5; Außengewinde M8; Länge 8
07660-106	0720-014108	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M6; Außengewinde M10x1,25; Länge 10
07660-108	0720-014112	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M8; Außengewinde M12x1,25; Länge 12
07660-108x1	0720-014116	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M8x1; Außengewinde M12x1,25; Länge 12
07660-10x125	0720-014024	Gewindeeinsatz mit Arretierkeil, Stahl passiviert	Gewinde M10x1,25, Außengewinde M14x1,5, Länge 14
07660-110	0720-014120	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M10; Außengewinde M14x1,5; Länge 14
07660-110x125	0720-014124	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M10x1,25; Außengewinde M14x1,5; Länge
07660-112	0720-014128	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M12; Außengewinde M16x1,5; Länge 16
07660-112x125	0720-014132	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M12x1,25; Außengewinde M16x1,5; Länge

07660-12	0720-014028	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16 x 1,5 Läng 16
07660-805	0720-017104	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze	für Innengewinde: M5
07660-806	0720-017108	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M6
07660-808	0720-017112	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M8
07660-810	0720-017116	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M10
07660-812	0720-017120	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M12
07661-04	0720-015502	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 4; Außengewinde M 8; Länge 8
07661-05	0720-015504	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 5;Außengewinde M 10 x 1,25;Länge 10
07661-06	0720-015506	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 6;Außengewinde M 12 x 1,25;Länge 12
07661-08	0720-015508	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 8; Außengewinde M 14x1,5; Länge 14
07661-10	0720-015512	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 10; Außengewinde M 16x1,5; Länge 16
07661-108	0720-015758	Gewindeeinsatz verstärkt, Edelstahl	Innengewinde M 8; Außengewinde M 14x1,5; Länge 14
07661-12	0720-015516	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 12; Außengewinde M 18x1,5; Länge 18
07661-12	0720-015516	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 12; Außengewinde M 18x1,5; Länge 18
07661-16x15	0720-015526	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 16 x 1,5; Außengewinde M 22 x 1,5
07661-20	0720-015530	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 20; Außengewinde M 30x2; Länge 30
07661-805	0720-017004	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 5
07661-805	0720-017004	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 5
07661-806	0720-017006	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 6
07661-806	0720-017006	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 6
07661-808	0720-017008	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 8 und M 8 x 1
07661-808	0720-017008	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 8 und M 8 x 1
07661-812	0720-017016	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 12 und M 12 x 1,25
07662-12x125	0720-016006	Gewindeeinsatz Vollkörper	Außengewinde M 12x1,5; Länge 12
07670-1050201	0700-099168	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 5 x 20

07670-1050201	0700-099168	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 5 x 20
07670-1050301	0700-099172	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben, S	M 5 x 30, Gesamtlänge: 38
07670-1050302	0700-099422	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 5 x 30
07670-1050302	0700-099422	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 5 x 30
07670-1050401	0700-099176	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 5 x 40
07670-1050401	0700-099176	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 5 x 40
07670-1060401	0700-099196	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 6 x 40
07670-1060501	0700-099200	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 6 x 50
07670-1060602	0700-099454	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 6 x 60
07670-1060602	0700-099454	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 6 x 60
07670-1080201	0700-099208	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben, S	M 8 x 20, Gesamtlänge: 32
07670-1080802	0700-099478	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 8 x 80
07670-1080802	0700-099478	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 8 x 80
07670-1100501	0700-099178	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 10 x 50
07670-1100501	0700-099178	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 10 x 50
07675-01	0700-099602	Gewindestift-Set mit Einschraub-Stopp zum Einklebe	M5x20 (20), M5x40 (20), M 5x60 (10), M6x20 (20), M
07680-01-08	0702-007602	Ringschraube DIN 580, Edelstahl (1.4401/A4)	Gewinde: M 8 x 13; Kopf-Ø 36
07680-010	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
07680-016	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
07680-08	0700-080102	Ringschraube DIN 580, Stahl (1.1141 / C15E) blank	Gewinde: M 8 x 13, Kopf-Ø 36, Innen-Ø 20
07680-10	0700-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141 / C15E)	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
07680-108	0702-007502	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
07680-110	0702-007504	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
07680-112	0702-007506	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
07680-112	0702-007506	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54

07680-116	0702-007510	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 16 x 27; Kopf-Ø 63
07680-116	0702-007510	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 16 x 27; Kopf-Ø 63
07680-12	0700-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
07680-16	0700-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E)	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
07680-20	0700-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
07680-24	0700-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
07690-08	0705-007504	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 8; Kopf-Ø 36
07690-10	0705-007506	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 10; Kopf-Ø 45
07690-108	0705-007704	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 8;
07690-110	0705-007706	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 10; Kopf-Ø 45
07690-112	0705-007708	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 12; Kopf-Ø 54
07690-116	0705-007710	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 16; Kopf-Ø 63
07690-12	0705-007508	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 12; Kopf-Ø 54
07690-120	0705-007712	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 20; Kopf-Ø 72
07690-120	0705-007712	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 20; Kopf-Ø 72
07690-16	0705-007510	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 16; Kopf-Ø 63
07690-20	0705-007514	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 20; Kopf-Ø 72
07690-20	0705-007514	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 20; Kopf-Ø 72
07695-08150	0700-119072	Drehbare Ringschraube OHNE Schlüsselblech	Gewinde M 8 x 15, Tragkraft 300 kg (bei Neigungswi
07695-08151	0700-119022	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 8 x 12, Kopf-Ø 44, Höhe: 47, Tragkraft (
07695-10150	0700-119074	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg
07695-10151	0700-119024	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg
07695-12180	0700-119076	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 750 kg
07695-12181	0700-119026	Drehbare Ringschraube hochfest, Kunststoffbeschich	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 750 kg
07695-16240	0700-119078	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1500 kg

07695-16240	0700-119078	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1500 kg
07695-16241	0700-119028	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1500 kg
07695-20300	0700-119080	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
07695-20301	0700-119030	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
07710-1018	0780-002904	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M10x18, Tragfähigkeit: 300 kg (90°), 600 k
07710-1218	0780-002908	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M12x18, Tragfähigkeit: 500 kg (90°), 1.000
07710-1620	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
07710-2030	0780-002912	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M20, Tragfähigkeit: 2,0 t
07710-2430	0780-002914	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,15 t
07710-3035	0780-002916	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,3 t
07715-0075010	0355-005808	Schäkel geschweift aus Stahl	iØ 21, Öffnungsbreite 12,5
07715-0075010	0355-005808	Schäkel geschweift aus Stahl	iØ 21, Öffnungsbreite 12,5
07715-0325019	0355-005824	Schäkel geschweift aus Stahl	iØ 43, Öffnungsbreite 26
07715-0325019	0355-005824	Schäkel geschweift aus Stahl	iØ 43, Öffnungsbreite 26
07716-0050008	0355-005651	Schäkel gerade	Bolzen-Ø 8; Tragfähigkeit: 500 kg
07716-0075010	0355-005652	Schäkel gerade	Bolzen-Ø 10; Tragfähigkeit: 750 kg
07720-1000	0780-005304	Anschlagpunkt schweißbar	Ø13; 40 x 40; Tragkraft 1120kg
07720-1000	0780-005304	Anschlagpunkt schweißbar	Ø13; 40 x 40; Tragkraft 1120kg
07725-08016	0780-004411	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 8, Tragfähigkeit: 300 kg
07725-10021	0780-004412	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 630 kg
07725-12024	0780-004413	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 12, Tragfähigkeit: 1000 kg
07725-16029	0780-004414	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 16, Tragfähigkeit: 1500 kg
07730-08	0780-001702	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 8; Tragkraft 400 kg
07730-10	0780-001704	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 10; Tragkraft 450 kg
07730-12	0780-001706	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 12; Tragkraft 1050 kg

07730-16	0780-001708	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 16; Tragkraft 1900 kg
07730-20	0780-001712	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 20; Tragkraft 3000 kg
07730-20	0780-001712	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 20; Tragkraft 3000 kg
07730-24	0780-001714	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 24; Tragkraft 4200 kg
07735-08	0780-003052	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 16; Tragkraft 1900 kg
07735-08	0780-003052	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 16; Tragkraft 1900 kg
07735-12	0780-003056	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 12; Tragkraft 1050 kg
07735-12	0780-003056	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 12; Tragkraft 1050 kg
07735-120	0780-003062	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 20; Tragkraft 3000 kg
07735-120	0780-003062	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 20; Tragkraft 3000 kg
07735-16	0780-003058	Drehlastbügel mit Envirolox Beschichtung	M 16; Tragkraft 1900 kg
07750-10	0780-003502	Lastringe Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M10, Innen-Ø50,5 x Stärke Ø9,5
07752-08	0780-002502	Lastbügel mit Seitenzug	M 8; 44,5 x 52,4; max. Tragfähigkeit: 325 kg
07752-20	0780-002510	Lastbügel mit Seitenzug	M 20; 50,8 x 82,6; max. Tragfähigkeit: 2290 kg
07770-10	0780-001302	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 10; Tragkraft 500 kg
07772-08035	0780-003304	Drehlastbügel aus Vergütungsstahl brüniert	M 8; Tragkraft 900 kg
07772-08035	0780-003304	Drehlastbügel aus Vergütungsstahl brüniert	M 8; Tragkraft 900 kg
07774-08	0780-003004	Drehlastbügel aus Vergütungsstahl brüniert	M 8; Tragkraft 400 kg
07774-10	0780-003008	Drehlastbügel aus Vergütungsstahl brüniert	M 10; Tragkraft 450 kg
07774-12	0780-003010	Drehlastbügel aus Vergütungsstahl brüniert	M 12; Tragkraft 1050 kg
07774-12	0780-003010	Drehlastbügel aus Vergütungsstahl brüniert	M 12; Tragkraft 1050 kg
07775-08	0780-003102	Lastbügel mit Seitenzug	M 8; Tragkraft 325 kg
07780-	0350-003118	Kugeltragbolzen selbstsichernd, rostfreier Stahl,	Ø 12 x 15; 49 x 21,5 x 87,5
07780-2108x35	0350-001250	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 8 x 35
07780-2108x35	0350-001250	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 8 x 35

07780-2110x25	0350-001258	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 25
07780-2110x25	0350-001258	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 25
07780-2110x35	0350-001262	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 35
07780-2110x50	0350-001266	Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl manganphosph	Bolzen-Ø 10-0,04/-0,08, Klemmlänge: 50+0,6, Schäke
07780-2112x50	0350-001282	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 12 x 50
07782-2810x15	0350-008402	Kugeltragbolzen Edelstahl	Ø57 x 90,5; Bolzen Ø10/12 x 15
07782-2810x15	0350-008402	Kugeltragbolzen Edelstahl	Ø57 x 90,5; Bolzen Ø10/12 x 15
07784-1015	0350-008502	Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen Edelstahl	Ø 10 / 34,8; M20x2,5; SW26
07784-1015	0350-008502	Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen Edelstahl	Ø 10 / 34,8; M20x2,5; SW26
078.2600.060	5000-000185		
078.2600.060	1410-009005	Einstellwinkel Typ SOL 52621 aus Edelstahl (1.4571	Innen-Ø 6; Außen-Ø 6
07800-100301	0780-000006	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 3 x Ø 7 x 5
07800-100501	0780-000016	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
07800-100502	0780-000816	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
07800-100601	0780-000018	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 6 x Ø 12 x 8
07800-100801	0780-000021	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
07800-100802	0780-000820	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 8 x 16
07800-100802	0780-000820	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 8 x 16
07800-100902	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
07800-101101	0780-000026	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 11 x Ø 20 x 10
07800-101201	0780-000028	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø12 x Ø 22 x 12
07800-101202	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
07800-101202	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
07800-101302	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
07800-101401	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12

07800-101501	0780-000034	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø15 x Ø 25 x 12
07800-101601	0780-000036	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø16 x Ø 28 x 12
07800-101801	0780-000038	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø18 x Ø 32 x 14
07800-102001	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
07800-102002	0780-000840	Stellring DIN 705, Nirosta	Ø 20 x Ø 32 x 14
07800-102201	0780-000042	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 22 x Ø 36 x 14
07800-102401	0780-000044	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 24 x Ø 40 x 16
07800-102501	0780-000046	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 25 x Ø 40 x 16
07800-102502	0780-000846	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø25 x Ø 40 x 16
07800-102601	0780-000048	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 26 x Ø 40 x 16
07800-103001	0780-000052	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 30 x Ø 45 x 16
07800-103002	0780-000852	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø30 x Ø 45 x 16
07800-103401	0780-000056	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 34 x Ø 50 x 16
07800-105501	0780-000076	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 55 x Ø 80 x 18
07800-300501	0780-000214	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 5 x Ø 10 x 6
07800-300601	0780-000218	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 6 x Ø 12 x 8
07800-300602	0780-001018	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 6 x Ø 12 x 8
07800-300802	0780-001021	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 8
07800-301001	0780-000224	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10 x Ø 20 x 10
07800-301002	0780-001024	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10 x Ø 20 x 10
07800-301201	0780-000228	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12
07800-301202	0780-001028	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12
07800-301401	0780-000232	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14 x Ø 25 x 12
07800-301402	0780-001032	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14 x Ø 25 x 12
07800-301501	0780-000234	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 15 x Ø 25 x 12

07800-301601	0780-000236	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 16 x Ø 28 x 12
07800-301801	0780-000238	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 18 x Ø 32 x 14
07800-302001	0780-000240	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 20 x Ø 32 x 14
07800-302002	0780-001040	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 20 x Ø 32 x 14
07800-302401	0780-000244	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 24 x Ø 40 x 16
07800-302501	0780-000246	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 25 x Ø 40 x 16
07800-302502	0780-001046	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 25 x Ø 40 x 16
07800-303002	0780-001052	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16
07800-303501	0780-000258	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 35 x Ø 56 x 16
07800-304002	0780-000264	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 40 x Ø 63 x 18
07800-304801	0780-000270	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 48 x Ø 70 x 18
07800-305001	0780-000272	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 50 x Ø 80 x 18
07800-305002	0780-001072	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 50 x Ø 80 x 18
07800-306001	0780-000282	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 60 x Ø 90 x 20
07810-00801	0780-004301	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 8; Außen-Ø 18; Breite 9
07810-00802	0780-004350	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 8; Außen-Ø 18; Breite 9
07810-01001	0780-004302	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 10; Außen-Ø 24; Breite 9
07810-01002	0780-004352	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 10; Außen-Ø 24; Breite 9
07810-01201	0780-004304	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 12; Außen-Ø 28; Breite 11
07810-01501	0780-004306	Geschlitzter Stellring aus Stahl brüniert	Bohrungs-Ø 15; Außen-Ø 34; Breite 13
07810-01502	0780-004356	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 15; Außen-Ø 34; Breite 13
07810-01602	0780-004358	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 16; Außen-Ø 34; Breite 13
07810-01801	0780-004310	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 18; Außen-Ø 36; Breite 13
07810-02001	0780-004312	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 15
07810-02002	0780-004362	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 15

07810-02003	0780-004386	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 15
07810-02201	0780-004314	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 22; Außen-Ø 42; Breite 15
07810-02501	0780-004316	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 25; Außen-Ø 45; Breite 15
07810-02502	0780-004366	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 25; Außen-Ø 45; Breite 15
07810-02801	0780-004318	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 28; Außen-Ø 48; Breite 15
07810-03001	0780-004320	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 30; Außen-Ø 54; Breite 15
07810-03002	0780-004370	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 30; Außen-Ø 54; Breite 15
07810-04001	0780-004322	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 40; Außen-Ø 60; Breite 15
07810-05002	0780-004374	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 50; Außen-Ø 78; Breite 19
07810-100503	0780-005708	Klemmring geschlitzt aus Aluminium	Ø5 x Ø16 x 9
07810-11602	0780-005016	Klemmring geschlitzt aus Edelstahl mit Klemmhebel	Ø16 x Ø34 x 13
07810-11602	0780-005016	Klemmring geschlitzt aus Edelstahl mit Klemmhebel	Ø16 x Ø34 x 13
07810-12002	0780-005024	Klemmring geschlitzt aus Edelstahl mit Klemmhebel	Ø20 x Ø40 x 15
07810-12002	0780-005024	Klemmring geschlitzt aus Edelstahl mit Klemmhebel	Ø20 x Ø40 x 15
07810-14001	0780-004944	Klemmring geschlitzt aus Stahl brüniert mit Klemmh	Ø40 x Ø60 x 15
07810-15001	0780-004948	Klemmring geschlitzt aus Stahl mit Klemmhebel	Ø50 x Ø78 x 19
07811-01601	0780-004816	Klemmring aus Sahl, breite Ausführung, geschlitzt	Ø16 x Ø34 x 29, M5x16
07811-01601	0780-004816	Klemmring aus Sahl, breite Ausführung, geschlitzt	Ø16 x Ø34 x 29, M5x16
07811-03001	0780-004828	Klemmring aus Sahl, breite Ausführung, geschlitzt	Ø30 x Ø54 x 33, M6x18
07811-03001	0780-004828	Klemmring aus Sahl, breite Ausführung, geschlitzt	Ø30 x Ø54 x 33, M6x18
07812-00802	0780-002850	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 18 x Ø 8 x 9
07812-01001	0780-002802	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 24 x Ø 10 x 9
07812-01002	0780-002852	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 24 x Ø 10 x 9
07812-01002	0780-002852	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 24 x Ø 10 x 9
07812-01003	0780-002854	geteilte Klemmringe, Aluminium blank	Ø 24 x Ø 10 x 9

07812-01201	0780-002804	Klemmringe geteilte, Stahl (1.0718) brüniert	Ø 12 x Ø 28 x 11
07812-01501	0780-002806	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 34 x Ø 15 x 13
07812-01601	0780-002808	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 34 x Ø 16 x 13
07812-01602	0780-002858	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 16 x Ø 34 x 13
07812-01801	0780-002810	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 36 x Ø 18 x 13
07812-02001	0780-002812	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 40 x Ø 20 x 15
07812-02002	0780-002862	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 20 x Ø 40 x 15
07812-02501	0780-002816	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 25 x Ø 45 x 15
07812-02501	0780-002816	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 25 x Ø 45 x 15
07812-02801	0780-002818	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 28 x Ø 48 x 15
07812-03001	0780-002820	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 54 x Ø 30 x 15
07812-04001	0780-002822	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) brüniert	Ø 60 x Ø 40 x 15
07812-05001	0780-002824	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 78 x Ø 50 x 19
07814-1601	0780-005128	Klemmring mit Gewinde aus Stahl	iØ M16; AØ34; Breite 13
078981 MS8x30	5000-001172	Dübel MS8x28	Typ 78981
079790040120050 S	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
08000-01	0585-000002	Bohrplatte aus Stahl blank	50 x 80
08000-01	0585-000002	Bohrplatte aus Stahl blank	50 x 80
08000-02	0585-000004	Bohrplatte aus Stahl blank	65 x 100 x 9
08000-02	0585-000004	Bohrplatte aus Stahl blank	65 x 100 x 9
08000-03	0585-000006	Bohrplatte aus Stahl blank	100 x 150
08000-03	0585-000006	Bohrplatte aus Stahl blank	100 x 150
080010010DUB	0806-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 9,5 ; Bund-Ø 15
080010055DUB	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15
080010075DUB	0806-000808	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 7,5 ; Bund-Ø 15

080010M08	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
080085060DU	0805-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 60
080085100DU	0805-0080100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 100
080241	5000-000797	Kunststoff Vorsatzmischer, Gehäuse PP, Elemente PO	iØ8, Länge 223, Elemente 24
0804DU nur in l=5 lieferbar	0805-000805	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 5
08050-01	0585-000086	Lagerböcke lang phosphatiert	25 x 12 x 50
08050-02	0585-000090	Lagerböcke lang phosphatiert	32 x 16 x 63
08050-02	0585-000090	Lagerböcke lang phosphatiert	32 x 16 x 63
08050-03	0585-000094	Lagerböcke lang phosphatiert	50 x 20 x 100
0805DU	0805-000805	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 5
0806 DU	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
0806DP4	0855-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 8 x Ø 10 x 6
0808DP4	0855-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 8 x Ø 10 x 08
0808DU	0805-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 8
0808DUB	0807-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 8
0810-018-03	1610-000658	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 18; außen-Ø 19,7; Höhe 6,1
0810-036-01	1610-000674	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 36; außen-Ø 37,7; Höhe 12,1
0810-045-01	1610-000682	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 45; außen-Ø 46,7; Höhe 12,1
0810 DU	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
0810 DUB	0807-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 10
08100-01	0585-000052	Lagerböcke kurz phosphatiert	50 x 12
08100-01	0585-000052	Lagerböcke kurz phosphatiert	50 x 12
08100-02	0585-000056	Lagerböcke kurz phosphatiert	65 x 15 x 13
08100-02	0585-000056	Lagerböcke kurz phosphatiert	65 x 15 x 13
08100-03	0585-000060	Lagerböcke kurz phosphatiert	100 x 20

08100-03	0585-000060	Lagerböcke kurz phosphatiert	100 x 20
081001803	1610-000658	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 18; außen-Ø 19,7; Höhe 6,1
08102.50.00x56	0801-00500M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	50,0F7 x 70n6 x 56
08105.80.00x40	0800-00800K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	80,0F7 x 105n6 x 40
0810DP4	0855-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 8 x Ø 10 x 10
081106BP25	0810-081106	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 6
081108BP25	0810-081108	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 8
081112BP25	0810-081112	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 12
081112BP25	0810-081112	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 12
081116BP25	0810-081116	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 16
081120BP25	0810-081120	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 20
08115.08.00x12.5	0826-00080L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 12,5
08115.08.00x8	0826-00080K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 8
08115.22.00x16	0826-00220K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	22,0H7 x 28m6 x 16
081206BP25	0810-081206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 6
081208BP25	0810-081208	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 8
081210BP25	0810-081210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 10
081212BP25	0810-081212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 12
081216BP25	0810-081216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 16
0812DP4	0855-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 8 x Ø 10 x 12
0812DU	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
0812EP	0814-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 8 x Ø 10 x 12
081412BP25	0810-081412	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 14 x 12
081420BP25	0810-081420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 14 x 20
08150-01	0795-000002	Verschlussteil, grundkörper 1.0036, Schnapper 1.05	Breite 20; Höhe mit Schnapper 77

08150-02	0795-000004	Verschlussteil, grundkörper 1.0036, Schnapper 1.05	Breite 30; Höhe mit Schnapper 99
08150-03	0795-000006	Verschlussteil, grundkörper 1.0036, Schnapper 1.05	Breite 40; Höhe mit Schnapper 145
081505025030	5000-000557	Clampex KTR 150-25x30	B=6,3mm, T=75Nm
081505030035	5000-000556	Clampex KTR 150-30x35	B=6,3mm, T=100Nm
0815DU	0805-000815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 15
08180-01	0710-000602	Druckscheiben	Ø 4,3 x Ø 12 x 2,5
08180-02	0710-000604	Druckscheiben, Stahl carbonitriert und angelassen,	Ø 5,3 x Ø 16 x 4,5
081816BP25	0810-081816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 18 x 16
0820025652	3135-000001	5/2 Ventil ISO 2	ISO Code 255
08270-01	0585-000002-000052	Bohrplatte aus Stahl blank mit kurzem Lagerbock	50 x 80
08270-01	0585-000002-000052	Bohrplatte aus Stahl blank mit kurzem Lagerbock	50 x 80
08270-02	0585-000004-000056	Bohrplatte aus Stahl blank mit kurzem Lagerbock	65 x 100 x 9
08270-02	0585-000004-000056	Bohrplatte aus Stahl blank mit kurzem Lagerbock	65 x 100 x 9
08270-03	0585-000006-000060	Bohrplatte aus Stahl blank mit kurzem Lagerbock	100 x 150
08270-03	0585-000006-000060	Bohrplatte aus Stahl blank mit kurzem Lagerbock	100 x 150
083-1	1630-002002	Verschlussglieder für Einfach Rollenketten nach	Teilung: 1/2x3/16
08300-01	0585-000202	Handgriff für Bohrvorrichtung	45 x 45 x 125
0830100435	5000-000684	Magnetfeldsensor	ST6-PN-M08T-030
083014730	5000-001401	Zink Klebegewichte	60 Gramm (12 x 5g) - Breite: 19, Höhe: 3,8 inkl. K
08309125	5000-000047	Zink Klebegewichte Typ 361/2	5 Gramm - Breite: 15, Höhe: 3,8 ink. Klebeband
0850302	1305-006102	Lamellenstopfen rund; PE schwarz	30 x 2,5 - 4,5
085925 25	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
085928 13	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
0862223	1700-000010	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 1,8 x 25 x 8,0
0862225	1700-000014	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,2 x 31 x 10,0

0862227	1700-000016	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,5 x 35 x 11,0
087414	0370-000202	Spanneinsatz Type UGE 20, Feinguss gehärtet	Ø16 x 10, mit Zylinderschraube DIN 912 M4x12
08752000020060	0740-105186	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 60
08900-A0045x06	0804-000045K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A - Sonderabme	0,45 F7 x 3n6 x 6
08900-A0050x06	0801-00005K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,50 F7 x 3n6 x 6
08900-A0060x06	0801-00006K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,60 F7 x 3n6 x 6
08900-A0070x06	0801-00007K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,70 F7 x 3n6 x 6
08900-A0080x06	0801-00008K	Bohrbuchse DIN 179	0,80 F7 x 3n6 x 6
08900-A0120x06	0801-00012K	Bohrbuchse DIN 179	1,20 F7 x 4n6 x 6
08900-A0130x09	0801-00013M	Bohrbuchse DIN 179	1,30 F7 x 4n6 x 9
08900-A0140x09	0801-00014M	Bohrbuchse DIN 179	1,40 F7 x 4n6 x 9
08900-A0150x06	0801-00015K	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 6
08900-A0150x09	0801-00015M	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 9
08900-A0160x09	0801-00016M	Bohrbuchse DIN 179	1,60 F7 x 4n6 x 9
08900-A0170x06	0801-00017K	Bohrbuchse DIN 179	1,70 F7 x 4n6 x 6
08900-A0180x06	0801-00018K	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 6
08900-A0180x09	0801-00018M	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 9
08900-A0190x06	0801-00019K	Bohrbuchse DIN 179	1,90 F7 x 5n6 x 6
08900-A0200x06	0801-00020K	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 6
08900-A0200x09	0801-00020M	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 9
08900-A0210x06	0801-00021K	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 6
08900-A0210x09	0801-00021M	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 9
08900-A0220x09	0801-00022M	Bohrbuchse DIN 179	2,20 F7 x 5n6 x 9
08900-A0230x06	0801-00023K	Bohrbuchse DIN 179	2,30 F7 x 5n6 x 6
08900-A0250x06	0801-00025K	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 6

08900-A0250x09	0801-00025M	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 9
08900-A0260x06	0801-00026K	Bohrbuchse DIN 179	2,60 F7 x 5n6 x 6
08900-A0270x08	0801-00027K	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 8
08900-A0270x16	0801-00027L	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 16
08900-A0280x08	0801-00028K	Bohrbuchse DIN 179	2,80 F7 x 6n6 x 8
08900-A0290x08	0801-00029K	Bohrbuchse DIN 179	2,90 F7 x 6n6 x 8
08900-A0300x08	0801-00030K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	3,00F7 x 6n6 x 8
08900-A0300x12	0801-00030M	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 12
08900-A0300x16	0801-00030L	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 16
08900-A0310x12	0801-00031M	Bohrbuchse DIN 179	3,10 F7 x 6n6 x 12
08900-A0320x08	0801-00032K	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 8
08900-A0320x12	0801-00032M	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 12
08900-A0320x16	0801-00032L	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 16
08900-A0330x08	0801-00033K	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 8
08900-A0330x12	0801-00033M	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 12
08900-A0330x16	0801-00033L	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 16
08900-A0340x08	0801-00034K	Bohrbuchse DIN 179	3,40 F7 x 7n6 x 8
08900-A0350x08	0801-00035K	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 8
08900-A0350x12	0801-00035M	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 12
08900-A0350x16	0801-00035L	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 16
08900-A0360x08	0801-00036K	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 8
08900-A0360x12	0801-00036M	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 12
08900-A0360x16	0801-00036L	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 7n6 x 16
08900-A0370x08	0801-00037K	Bohrbuchse DIN 179	3,70 F7 x 7n6 x 8
08900-A0380x08	0801-00038K	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 8

08900-A0380x16	0801-00038L	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 16
08900-A0390x08	0801-00039K	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 8
08900-A0390x16	0801-00039L	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 16
08900-A0400x08	0801-00040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8
08900-A0400x12	0801-00040M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12
08900-A0400x16	0801-00040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16
08900-A0410x12	0801-00041M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 12
08900-A0410x16	0801-00041L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 16
08900-A0410x8	0801-00041K	Bohrbuchse DIN 179	4,10 F7 x 8n6 x 8
08900-A0420x08	0801-00042K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A, Bohrung an	4,20 F7 x 8n6 x 8
08900-A0420x10	0804-00042KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	4,20 F7 x 8n6 x 10
08900-A0420x12	0801-00042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 12
08900-A0420x16	0801-00042L	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 16
08900-A0430x16	0801-00043L	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 16
08900-A0430x8	0801-00043K	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 8
08900-A0440x16	0801-00044L	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 16
08900-A0440x8	0801-00044K	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 8
08900-A0450x12	0801-00045M	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 12
08900-A0450x12	0801-00045M	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 12
08900-A0450x16	0801-00045L	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 16
08900-A0450x8	0801-00045K	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 8
08900-A0460x16	0801-00046L	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 16
08900-A0460x8	0801-00046K	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 8
08900-A0470x16	0801-00047L	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 16
08900-A0470x8	0801-00047K	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 8

08900-A0480x12	0801-00048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 12
08900-A0480x16	0801-00048L	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 16
08900-A0480x8	0801-00048K	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 8
08900-A0490x12	0801-00049M	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 12
08900-A0490x16	0801-00049L	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 16
08900-A0490x8	0801-00049K	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 8
08900-A0500x08	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
08900-A0500x12	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
08900-A0500x16	0801-00050L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
08900-A0510x10	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
08900-A0510x16	0801-00051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
08900-A0510x20	0801-00051L	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 20
08900-A0520x10	0801-00052K	Bohrbuchse DIN 179	5,20 F7 x 10n6 x 10
08900-A0530x10	0801-00053K	Bohrbuchse DIN 179	5,30 F7 x 10n6 x 10
08900-A0540x10	0801-00054K	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 10
08900-A0540x16	0801-00054M	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 16
08900-A0550x10	0801-00055K	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 10
08900-A0550x16	0801-00055M	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 16
08900-A0550x20	0801-00055L	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 20
08900-A0560x10	0801-00056K	Bohrbuchse DIN 179	5,60 F7 x 10n6 x 10
08900-A0580x10	0801-00058K	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 10
08900-A0580x16	0801-00058M	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 16
08900-A0580x20	0801-00058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
08900-A0590x10	0801-00059K	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 10
08900-A0590x16	0801-00059M	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 16

08900-A0600x10	0801-00060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,0 F7 x 10n6 x 10
08900-A0600x16	0801-00060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,00F7 x 10n6 x 16
08900-A0600x20	0804-00060LS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	6,0 F7 x 12n6 x 20
08900-A0600x20	0801-00060L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,0F7 x 10n6 x 20
08900-A0610x10	0801-00061K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,1F7 x 12n6 x 10
08900-A0610x16	0801-00061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1 F7 x 12n6 x 16
08900-A0610x20	0801-00061L	Bohrbuchse DIN 179	6,10 F7 x 12n6 x 20
08900-A0620x10	0801-00062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 10
08900-A0620x16	0801-00062M	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 16
08900-A0620x20	0801-00062L	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 20
08900-A0630x20	0801-00063L	Bohrbuchse DIN 179	6,3 F7 x 12n6 x 20
08900-A0640x10	0801-00064K	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 10
08900-A0640x16	0801-00064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 16
08900-A0640x20	0801-00064L	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 20
08900-A0650x10	0801-00065K	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 10
08900-A0650x16	0801-00065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 16
08900-A0650x20	0801-00065L	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 20
08900-A0670x20	0801-00067L	Bohrbuchse DIN 179	6,7 F7 x 12n6 x 20
08900-A0680x10	0801-00068K	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 10
08900-A0680x16	0801-00068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 16
08900-A0680x20	0801-00068L	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 20
08900-A0690x16	0801-00069M	Bohrbuchse DIN 179	6,9 F7 x 12n6 x 16
08900-A0700x10	0801-00070K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 10
08900-A0700x12	0804-00070K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	7,0 F7 x 12n6 x 12
08900-A0700x16	0801-00070M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 16

08900-A0700x20	0801-00070L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 20
08900-A0720x10	0801-00072K	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 10
08900-A0720x16	0801-00072M	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 16
08900-A0730x20	0801-00073L	Bohrbuchse DIN 179	7,3 F7 x 12n6 x 20
08900-A0750x10	0801-00075K	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 10
08900-A0750x16	0801-00075M	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 16
08900-A0760x10	0801-00076K	Bohrbuchse DIN 179	7,6 F7 x 12n6 x 10
08900-A0770x10	0801-00077K	Bohrbuchse DIN 179	7,7 F7 x 12n6 x 10
08900-A0780x10	0801-00078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 10
08900-A0780x16	0801-00078M	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 16
08900-A0780x20	0801-00078L	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 20
08900-A0800x10	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
08900-A0800x12	0804-00080K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0 F7 x 12n6 x 12
08900-A0800x16	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
08900-A0800x20	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
08900-A0810x12	0801-00081K	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 12
08900-A0810x20	0801-00081M	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 20
08900-A0815x12	0804-000815K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,15F7 x 15n6 x 12
08900-A0820x12	0801-00082K	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 12
08900-A0820x20	0801-00082M	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 20
08900-A0830x20	0801-00083M	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 20
08900-A0830x25	0801-00083L	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 25
08900-A0840x12	0801-00084K	Bohrbuchse DIN 179	8,4 F7 x 15n6 x 12
08900-A0850x12	0801-00085K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 12
08900-A0850x20	0801-00085M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 20

08900-A0850x25	0801-00085L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,50F7 x 15n6 x 25
08900-A0870x12	0801-00087K	Bohrbuchse DIN 179	8,7 F7 x 15n6 x 12
08900-A0870x20	0801-00087M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,7 F7 x 15n6 x 20
08900-A0880x12	0801-00088K	Bohrbuchse DIN 179	8,8 F7 x 15n6 x 12
08900-A0880x20	0801-00088M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,80F7 x 15n6 x 20
08900-A0900x12	0801-00090K	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 12
08900-A0900x20	0801-00090M	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 20
08900-A0920x12	0801-00092K	Bohrbuchse DIN 179	9,2 F7 x 15n6 x 12
08900-A0945x20	0804-000945M	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,45F7 x 15n6 x 20
08900-A0950x12	0801-00095K	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 12
08900-A0950x20	0801-00095M	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 20
08900-A0980x12	0801-00098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
08900-A0980x20	0801-00098M	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 20
08900-A0990x20	0801-00099M	Bohrbuchse DIN 179	9,9 F7 x 12n6 x 20
08900-A0995x12	0804-000995K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,95F7 x 15n6 x 12
08900-A1000x12	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12
08900-A1000x20	0801-00100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 20
08900-A1000x25	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
08900-A1010x12	0801-00101K	Bohrbuchse DIN 179	10,10 F7 x 18n6 x 12
08900-A1010x20	0801-00101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 20
08900-A1010x25	0801-00101L	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 25
08900-A1020x12	0801-00102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 12
08900-A1020x20	0801-00102M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
08900-A1020x25	0801-00102L	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 25
08900-A1030x12	0801-00103K	Bohrbuchse DIN 179	10,3 F7 x 18n6 x 12

08900-A1040x12	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12
08900-A1050x12	0801-00105K	Bohrbuchse DIN 179	10,5 F7 x 18n6 x 12
08900-A1050x25	0801-00105L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
08900-A1060x12	0801-00106K	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 12
08900-A1060x20	0801-00106M	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 20
08900-A1080x25	0801-00108L	Bohrbuchse DIN 179	10,8 F7 x 18n6 x 25
08900-A1100x12	0801-00110K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
08900-A1100x20	0801-00110M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 20
08900-A1100x25	0801-00110L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 25
08900-A1110x12	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
08900-A1120x20	0801-00112M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
08900-A1150x12	0801-00115K	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 12
08900-A1150x20	0801-00115M	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 20
08900-A1170x12	0801-00117K	Bohrbuchse DIN 179	11,7 F7 x 18n6 x 12
08900-A1200x12	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
08900-A1200x16	0804-00120KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	12,0F7 x 18n6 x 16
08900-A1200x20	0801-00120M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 20
08900-A1200x25	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
08900-A1210x16	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16
08900-A1210x28	0801-00121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 28
08900-A1220x28	0801-00122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2 F7 x 22n6 x 28
08900-A1240x28	0801-00124M	Bohrbuchse DIN 179	12,4 F7 x 22n6 x 28
08900-A1250x28	0801-00125M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
08900-A1250x36	0801-00125L	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 36
08900-A1290x16	0801-00129K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,9 F7 x 22n6 x 16

08900-A1300x16	0801-00130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
08900-A1300x36	0801-00130L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 36
08900-A1310x16	0801-00131K	Bohrbuchse DIN 179	13,1 F7 x 22n6 x 16
08900-A1320x16	0801-00132K	Bohrbuchse DIN 179	13,2 F7 x 22n6 x 16
08900-A1320x28	0801-00132M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
08900-A1330x16	0801-00133K	Bohrbuchse DIN 179	13,3 F7 x 22n6 x 16
08900-A1350x16	0801-00135K	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 16
08900-A1350x28	0801-00135M	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 28
08900-A1380x16	0801-00138K	Bohrbuchse DIN 179	13,8 F7 x 22n6 x 16
08900-A1400x16	0801-00140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
08900-A1400x28	0801-00140M	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 28
08900-A1400x36	0801-00140L	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 36
08900-A1410x16	0801-00141K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
08900-A1410x28	0801-00141M	Bohrbuchse DIN 179	14,1 F7 x 22n6 x 28
08900-A1420x16	0801-00142K	Bohrbuchse DIN 179	14,2 F7 x 22n6 x 16
08900-A1450x16	0801-00145K	Bohrbuchse DIN 179	14,5 F7 x 22n6 x 16
08900-A1500x12.5	0804-00150S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 12,5
08900-A1500x16	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
08900-A1500x20	0804-00150MS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 20
08900-A1500x28	0801-00150M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0F7 x 22n6 x 28
08900-A1500x36	0801-00150L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
08900-A1510x28	0801-00151M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 28
08900-A1520x36	0801-00152L	Bohrbuchse DIN 179	15,2 F7 x 26n6 x 36
08900-A1550x16	0801-00155K	Bohrbuchse DIN 179	15,5 F7 x 26n6 x 16
08900-A1580x36	0801-00158L	Bohrbuchse DIN 179	15,8 F7 x 26n6 x 36

08900-A1590x16	0801-00159K	Bohrbuchse DIN 179	15,9 F7 x 26n6 x 16
08900-A1600x16	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
08900-A1600x18	0804-00160S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	16,0 F7 x 26n6 x 18
08900-A1600x28	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
08900-A1600x36	0801-00160L	Bohrbuchse DIN 179	16,0 F7 x 26n6 x 36
08900-A1610x16	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
08900-A1620x28	0801-00162M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
08900-A1630x28	0801-00163M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,3 F7 x 26n6 x 28
08900-A1650x16	0801-00165K	Bohrbuchse DIN 179	16,5 F7 x 26n6 x 16
08900-A1700x16	0801-00170K	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 16
08900-A1700x28	0801-00170M	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 28
08900-A1700x36	0801-00170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
08900-A1720x36	0801-00172L	Bohrbuchse DIN 179	17,2 F7 x 26n6 x 36
08900-A1750x16	0801-00175K	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 16
08900-A1750x28	0801-00175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
08900-A1750x36	0801-00175L	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 36
08900-A1800x16	0801-00180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 16
08900-A1800x20	0804-000016	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	18,0F7 x 26n6 x 20
08900-A1800x28	0801-00180M	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 28
08900-A1800x36	0801-00180L	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 36
08900-A1810x20	0801-00181K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,1 F7 x 30n6 x 20
08900-A1820x20	0801-00182K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,2 F7 x 30n6 x 20
08900-A1850x36	0801-00185M	Bohrbuchse DIN 179	18,5 F7 x 30n6 x 36
08900-A1900x20	0801-00190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
08900-A1950x20	0801-00195K	Bohrbuchse DIN 179	19,5 F7 x 30n6 x 20

08900-A2000x20	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
08900-A2000x36	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
08900-A2000x45	0801-00200L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
08900-A2010x20	0801-00201K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	20,1F7 x 30n6 x 20
08900-A2010x36	0801-00201M	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 36
08900-A2010x45	0801-00201L	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 45
08900-A2020x20	0801-00202K	Bohrbuchse DIN 179	20,2 F7 x 30n6 x 20
08900-A2100x20	0801-00210K	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 20
08900-A2100x45	0801-00210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
08900-A2150x36	0801-00215M	Bohrbuchse DIN 179	21,5 F7 x 30n6 x 36
08900-A2200x20	0801-00220K	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 20
08900-A2200x36	0801-00220M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	22,0F7 x 30n6 x 36
08900-A2200x45	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
08900-A2210x20	0801-00221K	Bohrbuchse DIN 179	22,1 F7 x 35n6 x 20
08900-A2250x20	0801-00225K	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 20
08900-A2250x36	0801-00225M	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 36
08900-A2280x20	0801-00228K	Bohrbuchse DIN 179	22,8 F7 x 35n6 x 20
08900-A2280x20	0801-00228K	Bohrbuchse DIN 179	22,8 F7 x 35n6 x 20
08900-A2300x20	0801-00230K	Bohrbuchse DIN 179	23,0 F7 x 35n6 x 20
08900-A2300x36	0801-00230M	Bohrbuchse DIN 179	23,0F7 x 35n6 x 36
08900-A2400x20	0801-00240K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	24,0 F7 x 35n6 x 20
08900-A2400x36	0801-00240M	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 36
08900-A2400x45	0801-00240L	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 45
08900-A2450x20	0801-00245K	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 20
08900-A2450x45	0801-00245L	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 45

08900-A2500x20	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
08900-A2500x25	0804-000013	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,0F7 x 35n6 x 25
08900-A2500x36	0801-00250M	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 36
08900-A2500x45	0801-00250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
08900-A2510x20	0801-00251K	Bohrbuchse DIN 179	25,1 F7 x 35n6 x 20
08900-A2520x20	0801-00252K	Bohrbuchse DIN 179	25,2 F7 x 35n6 x 20
08900-A2530x20	0801-00253K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	25,3 F7 x 35n6 x 20
08900-A2550x20	0801-00255K	Bohrbuchse DIN 179	25,5 F7 x 35n6 x 20
08900-A2600x20	0801-00260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
08900-A2600x36	0801-00260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
08900-A2600x45	0801-00260L	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 45
08900-A2700x45	0801-00270M	Bohrbuchse DIN 179	27,0 F7 x 42n6 x 45
08900-A2700x56	0801-00270L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 56
08900-A2750x25	0801-00275K	Bohrbuchse DIN 179	27,50 F7 x 42n6 x 25
08900-A2800x25	0801-00280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 25
08900-A2800x45	0801-00280M	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 45
08900-A2900x25	0801-00290K	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 25
08900-A2900x45	0801-00290M	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 45
08900-A3000x25	0801-00300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 25
08900-A3000x45	0801-00300M	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 45
08900-A3000x56	0801-00300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 56
08900-A3020x25	0801-00302K	Bohrbuchse DIN 179	30,2 F7 x 48n6 x 25
08900-A3050x25	0801-00305K	Bohrbuchse DIN 179	30,5 F7 x 48n6 x 25
08900-A3100x25	0801-00310K	Bohrbuchse DIN 179	31,0 F7 x 48n6 x 25
08900-A3200x25	0801-00320K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25

08900-A3200x45	0801-00320M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45
08900-A3210x25	0801-00321K	Bohrbuchse DIN 179	32,1 F7 x 48n6 x 25
08900-A3300x45	0801-00330M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 45
08900-A3400x25	0801-00340K	Bohrbuchse DIN 179	34,0 F7 x 48n6 x 25
08900-A3480x25	0801-00348K	Bohrbuchse DIN 179	34,8 F7 x 48n6 x 25
08900-A3500x25	0801-00350K	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 25
08900-A3500x45	0801-00350M	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 55n6 x 45
08900-A3500x56	0801-00350L	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 56
08900-A3600x56	0801-00360M	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 55n6 x 56
08900-A4000x30	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
08900-A4000x56	0801-00400M	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 56
08900-A4000x67	0801-00400L	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 67
08900-A4050x56	0801-00405M	Bohrbuchse DIN 179	40,5 F7 x 55n6 x 56
08900-A4100x30	0801-00410K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
08900-A4200x30	0801-00420K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	42,0 F7 x 55n6 x 30
08900-A4500x30	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
08900-A4500x56	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
08900-A4800x30	0801-00480K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
08900-A5000x30	0801-00500K	Bohrbuchse DIN 179	50,0 F7 x 70n6 x 30
08900-A6000x35	0801-00600K	Bohrbuchse DIN 179	60,0 F7 x 78n6 x 35
08900-A7000x35	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35
08900-A7000x67	0801-00700M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	70,0 F7 x 85n6 x 67
08900-A8000x40	0801-00800K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	80,0 F7 x 105n6 x 40
08900-B0310x08	0801-10031K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	3,10 F7 x 6n6 x 8
08900-B0400x08	0801-10040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 8

08900-B0400x12	0801-10040M	Bohrbuchse DIN 179	4,00F7 x 7n6 x 12
08900-B0400x16	0801-10040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 16
08900-B0410x12	0801-10041M	Bohrbuchse DIN 179	4,10F7 x 7n6 x 12
08900-B0420x12	0801-10042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20F7 x 8n6 x 12
08900-B0480x12	0801-10048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80F7 x 8n6 x 12
08900-B0500x08	0801-10050K	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 8
08900-B0500x12	0801-10050M	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 12
08900-B0500x16	0801-10050L	Bohrbuchse DIN 179 Form B	5,00F7 x 8n6 x 16
08900-B0510x10	0801-10051K	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 10
08900-B0510x16	0801-10051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
08900-B0580x20	0801-10058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
08900-B0600x10	0801-10060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	6,0 F7 x 10n6 x 10
08900-B0600x16	0801-10060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	6,00F7 x 10n6 x 16
08900-B0600x20	0801-10060L	Bohrbuchse DIN 179	6,00 F7 x 10n6 x 20
08900-B0610x16	0801-10061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1F7 x 12n6 x 16
08900-B0620x10	0801-10062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2F7 x 12n6 x 10
08900-B0640x16	0801-10064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4F7 x 12n6 x 16
08900-B0650x16	0801-10065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5F7 x 12n6 x 16
08900-B0680x16	0801-10068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8F7 x 12n6 x 16
08900-B0700x10	0801-10070K	Bohrbuchse DIN 179	7,0F7 x 12n6 x 10
08900-B0780x10	0801-10078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8F7 x 12n6 x 10
08900-B0780x20	0801-10078L	Bohrbuchse DIN 179	7,80 F7 x 12n6 x 20
08900-B0800x10	0801-10080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
08900-B0800x16	0801-10080M	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 16
08900-B0800x20	0801-10080L	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 20

08900-B0801x12	0804-100801K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	8,01F7 x 15n6 x 12
08900-B0810x12	0801-10081K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 12
08900-B0810x25	0801-10081L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 25
08900-B0820x20	0801-10082M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 20
08900-B0850x12	0801-10085K	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 12
08900-B0850x20	0801-10085M	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 20
08900-B0900x25	0801-10090L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	9,00F7 x 15n6 x 25
08900-B0980x12	0801-10098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
08900-B1000x12	0801-10100K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0F7 x 15n6 x 12
08900-B1000x20	0801-10100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 20
08900-B1001x12	0804-101001K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	10,01F7 x 18n6 x 12
08900-B1010x12	0801-10101K	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 12
08900-B1010x20	0801-10101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 20
08900-B1020x12	0801-10102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2F7 x 18n6 x 12
08900-B1200x12	0801-10120K	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 12
08900-B1200x20	0801-10120M	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 20
08900-B1200x25	0801-10120L	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 25
08900-B1210x16	0801-10121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 16
08900-B1210x28	0801-10121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 28
08900-B1220x16	0801-10122K	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 16
08900-B1220x28	0801-10122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 28
08900-B1250x16	0801-10125K	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 16
08900-B1250x28	0801-10125M	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 28
08900-B1300x16	0801-10130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
08900-B1300x28	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28

08900-B1400x16	0801-10140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 16
08900-B1500x16	0801-10150K	Bohrbuchse DIN 179	15,0 F7 x 22n6 x 16
08900-B1600x16	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
08900-B1600x28	0801-10160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28
08900-B1650x16	0801-10165K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 16
08900-B1700x36	0801-10170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
08900-B1750x28	0801-10175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
08900-B1800x16	0801-10180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
08900-B1900x20	0801-10190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
08900-B1900x36	0801-10190M	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 36
08900-B2000x20	0801-10200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20
08900-B2000x36	0801-10200M	Bohrbuchse DIN 179	20,0 F7 x 30n6 x 36
08900-B2100x45	0801-10210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
08900-B2200x20	0801-10220K	Bohrbuchse DIN 179 Form B	22,0 F7 x 30n6 x 20
08900-B2500x20	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
08900-B2500x45	0801-10250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
08900-B2520x20	0801-10252K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	25,20F7 x 35n6 x 20
08900-B2600x20	0801-10260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
08900-B2600x36	0801-10260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
08900-B2650x56	0801-10265L	Bohrbuchse DIN 179	26,5 F7 x 42n6 x 56
08900-B2800x25	0801-10280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0F7 x 42n6 x 25
08900-B3000x25	0801-10300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 25
08900-B3000x56	0801-10300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 56
08900-B3500x56	0801-10350L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	35,0F7 x 48n6 x 56
08900-B4000x30	0801-10400K	Bohrbuchse DIN 179	40,0F7 x 55n6 x 30

08900-B4200x30	0801-10420K	Bohrbuchse DIN 179	42,0F7 x 55n6 x 30
08900-B7010x78	0801-10701M	Bohrbuchse DIN 179	70,10F7 x 95n6 x 78
08910-A0040x6	0800-00004K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,40 F7 x 3n6 x 6; Bund-Ø 6
08910-A0090x9	0800-00009L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,90 F7 x 3n6 x 9; Bund-Ø 6
08910-A0120x9	0800-00012L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,20 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
08910-A0140x9	0800-00014L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,40 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
08910-A0150x6	0800-00015K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
08910-A0150x9	0800-00015L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
08910-A0180x6	0800-00018K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
08910-A0180x9	0800-00018M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
08910-A0190x9	0800-00019L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,90 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
08910-A0200x06	0800-00020K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8x2
08910-A0200x09	0800-00020M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
08910-A0210x6	0800-00021K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
08910-A0210x9	0800-00021L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
08910-A0220x6	0800-00022K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
08910-A0220x9	0800-00022M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
08910-A0230x09	0800-00023M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,30 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
08910-A0240x09	0800-00024M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
08910-A0240x6	0800-00024K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
08910-A0250x09	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
08910-A0260x9	0800-00026L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,60 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
08910-A0270x8	0800-00027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
08910-A0280x8	0800-00028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,80 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
08910-A0290x8	0800-00029K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,90 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9

08910-A0300x12	0800-00030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
08910-A0300x16	0800-00030L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
08910-A0300x8	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
08910-A0310x16	0800-00031L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
08910-A0310x8	0800-00031K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
08910-A0320x12	0800-00032M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
08910-A0320x16	0800-00032L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
08910-A0320x8	0800-00032K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
08910-A0330x12	0800-00033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
08910-A0330x16	0800-00033L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
08910-A0340x08	0800-00034K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	3,40F7 x 7n6 x 8, Bund-Ø 10x2,5
08910-A0340x12	0800-00034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
08910-A0340x16	0800-00034L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
08910-A0350x12	0800-00035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
08910-A0350x16	0800-00035L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
08910-A0350x8	0800-00035K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
08910-A0360x08	0800-00036K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
08910-A0360x12	0800-00036M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
08910-A0360x16	0800-00036L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
08910-A0380x12	0800-00038M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,80 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
08910-A0390x12	0800-00039M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,90 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
08910-A0400x12	0800-00040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
08910-A0400x16	0800-00040L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
08910-A0400x8	0800-00040K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
08910-A0410x8	0800-00041K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,10 F7 x 8n6 x 8

08910-A0420x12	0800-00042M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 12; Bund-Ø 11 x 2,5
08910-A0420x16	0800-00042L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 16
08910-A0420x8	0800-00042K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 8
08910-A0430x16	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
08910-A0430x8	0800-00043K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,30 F7 x 8n6 x 8
08910-A0450x12	0800-00045M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 12
08910-A0450x16	0800-00045L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 16
08910-A0450x8	0800-00045K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 8
08910-A0460x16	0800-00046L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,60 F7 x 8n6 x 16
08910-A0470x8	0800-00047K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,70 F7 x 8n6 x 8
08910-A0480x12	0800-00048M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 12
08910-A0480x16	0800-00048L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 16
08910-A0480x8	0800-00048K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 8
08910-A0490x16	0800-00049L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 16
08910-A0490x8	0800-00049K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 8
08910-A0500x08	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
08910-A0500x12	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
08910-A0500x12	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
08910-A0500x16	0800-00050L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
08910-A0510x10	0800-00051K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 10
08910-A0510x16	0800-00051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 16
08910-A0510x20	0800-00051L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 20
08910-A0520x10	0800-00052K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 10
08910-A0520x16	0800-00052M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 16
08910-A0520x20	0800-00052L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 20

08910-A0530x10	0800-00053K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,30 F7 x 10n6 x 10
08910-A0540x16	0800-00054M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,40 F7 x 10n6 x 16
08910-A0550x10	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10
08910-A0550x16	0800-00055M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 16
08910-A0550x20	0800-00055L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 20
08910-A0560x10	0800-00056K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,60 F7 x 10n6 x 10
08910-A0570x10	0800-00057K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 10
08910-A0570x16	0800-00057M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 16
08910-A0580x10	0800-00058K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 10
08910-A0580x16	0800-00058M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 16
08910-A0580x20	0800-00058L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 20
08910-A0590x10	0800-00059K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,90 F7 x 10n6 x 10
08910-A0600x10	0800-00060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 10
08910-A0600x16	0800-00060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	6,00F7 x 10n6 x 16, Bund-Ø 13 x 3
08910-A0600x20	0800-00060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 20
08910-A0610x10	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
08910-A0610x16	0800-00061M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,10 F7 x 12n6 x 16
08910-A0620x10	0800-00062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 10
08910-A0620x16	0800-00062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 16
08910-A0620x20	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
08910-A0630x10	0800-00063K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 10
08910-A0630x16	0800-00063M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 16
08910-A0630x20	0800-00063L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 20
08910-A0640x10	0800-00064K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,40 F7 x 12n6 x 10
08910-A0650x10	0800-00065K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 10

08910-A0650x16	0800-00065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 16
08910-A0660x10	0800-00066K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 10
08910-A0660x20	0800-00066L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 20
08910-A0670x10	0800-00067K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 10
08910-A0670x16	0800-00067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 16
08910-A0680x10	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
08910-A0680x16	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16
08910-A0680x20	0800-00068L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 20
08910-A0690x16	0800-00069M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,90 F7 x 12n6 x 16
08910-A0700x10	0800-00070K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 10; Bund-Ø 15 x 3
08910-A0700x16	0800-00070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 16
08910-A0700x20	0800-00070L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 20
08910-A0710x10	0800-00071K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
08910-A0710x16	0800-00071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,10 F7 x 12n6 x 16
08910-A0720x16	0800-00072M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,20 F7 x 12n6 x 16
08910-A0730x16	0800-00073M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,30 F7 x 12n6 x 16
08910-A0740x10	0800-00074K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,40F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
08910-A0740x16	0800-00074M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 16
08910-A0740x20	0800-00074L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 20
08910-A0750x16	0800-00075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 16
08910-A0750x20	0800-00075L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 20
08910-A0760x16	0800-00076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 16
08910-A0760x20	0800-00076L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 20
08910-A0780x10	0800-00078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 10
08910-A0780x20	0800-00078L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 20

08910-A0790x10	0800-00079K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,90 F7 x 12n6 x 10
08910-A0800x10	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
08910-A0800x12	0803-000015	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 12
08910-A0800x16	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
08910-A0800x20	0800-00080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 20; Bund-Ø 15
08910-A0810x12	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
08910-A0810x20	0800-00081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 20
08910-A0810x25	0800-00081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 25
08910-A0820x12	0800-00082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 12
08910-A0820x20	0800-00082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 20
08910-A0820x25	0800-00082L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 25
08910-A0830x20	0800-00083M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,30 F7 x 15n6 x 20
08910-A0840x12	0800-00084K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 12
08910-A0840x20	0800-00084M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 20
08910-A0840x25	0800-00084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 25
08910-A0850x12	0800-00085K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 12
08910-A0850x20	0800-00085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 20
08910-A0860x12	0800-00086K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 12
08910-A0860x25	0800-00086L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 25
08910-A0870x12	0800-00087K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,70 F7 x 15n6 x 12
08910-A0890x12	0800-00089K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,90 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 15 x 3
08910-A09000x20	0800-00090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,00 F7 x 15n6 x 20
08910-A0900x12	0800-00090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,0 F7 x 15n6 x 12; Bund-Ø 18 x 3
08910-A0910x12	0800-00091K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 12
08910-A0910x20	0800-00091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 20

08910-A0920x12	0800-00092K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 12
08910-A0920x20	0800-00092M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 20
08910-A0920x25	0800-00092L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 25
08910-A0950x12	0800-00095K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,50F7 x 15n6 x 12
08910-A0970x12	0800-00097K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,70F7 x 15n6 x 12
08910-A0980x20	0800-00098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 20
08910-A0980x25	0800-00098L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 25
08910-A0990x12	0800-00099K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 12
08910-A0990x20	0800-00099M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 20
08910-A1000x12	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
08910-A1000x18	0803-00100S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0 F7 x 15n6 x 18
08910-A1000x20	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
08910-A1000x25	0800-00100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 25
08910-A1010x12	0800-00101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,10F7 x 18n6 x 12, Bund-Ø 22 x 4
08910-A1010x20	0800-00101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 20
08910-A1010x25	0800-00101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 25
08910-A1015x20	0803-001015M	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,15 F7 x 18n6 x 20
08910-A1020x12	0800-00102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 12
08910-A1020x20	0800-00102M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
08910-A1020x25	0800-00102L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,20 F7 x 18n6 x 25
08910-A1030x12	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
08910-A1030x20	0800-00103M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,3 F7 x 18n6 x 20
08910-A1050x12	0800-00105K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 12
08910-A1050x12	0800-00105K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 12
08910-A1050x20	0800-00105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 20

08910-A1050x25	0800-00105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
08910-A1060x12	0800-00106K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,6 F7 x 18n6 x 12
08910-A1060x25	0800-00106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,60 F7 x 18n6 x 25
08910-A1070x12	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
08910-A1070x20	0800-00107M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,7 F7 x 18n6 x 20
08910-A1100x12	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
08910-A1100x20	0800-00110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 20
08910-A1100x25	0800-00110L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 25
08910-A1110x20	0800-00111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,1 F7 x 18n6 x 20
08910-A1120x20	0800-00112M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
08910-A1150x20	0800-00115M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,5 F7 x 18n6 x 20
08910-A1180x12	0800-00118K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 12
08910-A1180x20	0800-00118M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 20
08910-A1200x12	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
08910-A1200x15	0803-00120KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0 F7 x 18n6 x 15; Bund-Ø 22 x 4
08910-A1200x16	0803-00120S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12 F7 x 18n6 x 16
08910-A1200x20	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
08910-A1200x25	0800-00120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,00F7 x 18n6 x 25
08910-A1210x16	0800-00121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 16
08910-A1210x28	0800-00121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 28
08910-A1210x36	0800-00121L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 36
08910-A1220x16	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4
08910-A1220x28	0800-00122M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,2 F7 x 22n6 x 28
08910-A1230x28	0800-00123M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,3 F7 x 22n6 x 28
08910-A1240x28	0800-00124M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,4 F7 x 22n6 x 28

08910-A1250x16	0800-00125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 16
08910-A1250x28	0800-00125M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
08910-A1250x36	0800-00125L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 36
08910-A1260x16	0800-00126K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,6 F7 x 22n6 x 16
08910-A1270x16	0800-00127K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,70F7 x 22n6 x 16
08910-A1300x16	0800-00130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
08910-A1300x28	0800-00130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 28
08910-A1300x36	0800-00130L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,00 F7 x 22n6 x 36
08910-A1310x16	0800-00131K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 16
08910-A1310x28	0800-00131M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 28
08910-A1320x28	0800-00132M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
08910-A1340x16	0800-00134K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 16
08910-A1340x28	0800-00134M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 28
08910-A1350x16	0800-00135K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 16
08910-A1350x28	0800-00135M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 28
08910-A1380x28	0800-00138M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,8 F7 x 22n6 x 28
08910-A1390x16	0800-00139K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,9 F7 x 22n6 x 16
08910-A1400x16	0800-00140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
08910-A1400x28	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
08910-A1400x36	0800-00140L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 36
08910-A1410x16	0800-00141K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
08910-A1420x16	0800-00142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2F7 x 22n6 x 16
08910-A1420x28	0800-00142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2 F7 x 22n6 x 28
08910-A1440x28	0800-00144M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,4 F7 x 22n6 x 28; Bund-Ø 26 x 4
08910-A1450x16	0800-00145K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 16

08910-A1450x28	0800-00145M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 28
08910-A1460x28	0800-00146M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 28
08910-A1460x36	0800-00146L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 36
08910-A1490x16	0800-00149K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,9 F7 x 22n6 x 16
08910-A1500x16	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
08910-A1500x20	0803-001520S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	15,0F7 x 22n6 x 20
08910-A1500x28	0800-00150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	15,0F7 x 22n6 x 28, Bund-Ø 26 x 4
08910-A1500x36	0800-00150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
08910-A1510x16	0800-00151K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 16
08910-A1550x16	0800-00155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 16
08910-A1550x36	0800-00155L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 36, Bundn-Ø 30 x 4
08910-A1570x28	0800-00157M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,7 F7 x 26n6 x 28
08910-A1600x16	0800-00160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
08910-A1600x28	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
08910-A1600x36	0800-00160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30x4
08910-A1602x16	0803-001602K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	16,02 F7 x 26n6 x 16
08910-A1610x16	0800-00161K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,1F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
08910-A1610x28	0800-00161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 28
08910-A1620x16	0800-00162K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 16
08910-A1620x28	0800-00162M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
08910-A1626x16	0803-01626K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	16,26F7 x 26n6 x 16,0
08910-A1640x28	0800-00164M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,4 F7 x 26n6 x 28
08910-A1650x16	0800-00165K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ISO 4247) Form A Bohrung a	16,50F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30 x 4
08910-A1650x28	0800-00165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,5 F7 x 26n6 x 28
08910-A1700x16	0800-00170K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 16

08910-A1700x28	0800-00170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 28
08910-A1700x36	0800-00170L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 36
08910-A1710x16	0800-00171K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	17,10F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
08910-A1720x16	0800-00172K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,2 F7 x 26n6 x 16
08910-A1750x16	0800-00175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,5 F7 x 26n6 x 16
08910-A1800x16	0800-00180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	18,0F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
08910-A1800x28	0800-00180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 28
08910-A1800x36	0800-00180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 36
08910-A1900x20	0800-00190K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 20
08910-A1900x36	0800-00190M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 36
08910-A1910x20	0800-00191K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,1 F7 x 30n6 x 20
08910-A1950x20	0800-00195K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,5 F7 x 30n6 x 20
08910-A2000x20	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
08910-A2000x30	0803-002030S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20 F7 x 30n6 x 30
08910-A2000x36	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
08910-A2000x45	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
08910-A2010x20	0800-00201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,1F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34x5
08910-A2020x20	0800-00202K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 20
08910-A2020x36	0800-00202M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 36
08910-A2050x20	0800-00205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 20
08910-A2050x36	0800-00205M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 36
08910-A2050x45	0800-00205L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 45
08910-A2090x20	0800-00209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 20
08910-A2090x36	0800-00209M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 36
08910-A2100x20	0800-00210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 20

08910-A2100x36	0800-00210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 36
08910-A2100x45	0800-00210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 45
08910-A2150x20	0800-00215K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 20
08910-A2150x36	0800-00215M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 36
08910-A2200x16	0803-002216S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 16
08910-A2200x20	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
08910-A2200x25	0803-002225S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 25
08910-A2200x36	0800-00220M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34 x 5
08910-A2200x45	0800-00220L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 45
08910-A2220x20	0800-00222K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,2 F7 x 35n6 x 20
08910-A2250x20	0800-00225K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 20
08910-A2250x45	0800-00225L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 45
08910-A2300x20	0800-00230K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,0 F7 x 35n6 x 20
08910-A2330x20	0800-00233K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,3 F7 x 35n6 x 20
08910-A2350x36	0800-00235M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,5 F7 x 35n6 x 36
08910-A2400x20	0800-00240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0F7 x 35n6 x 20
08910-A2400x36	0800-00240M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0 F7 x 35n6 x 36
08910-A2410x20	0800-00241K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,1 F7 x 35n6 x 20
08910-A2420x20	0800-00242K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,2 F7 x 35n6 x 20
08910-A2450x20	0800-00245K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,5F7 x 35n6 x 20
08910-A2500x20	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39
08910-A2500x30	0803-00250S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25,00 F7 x 35n6 x 30
08910-A2500x36	0800-00250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	25,0F7 x 35n6 x 36, Bund-Ø 39 x 5
08910-A2500x40	0803-002540S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25 F7 x 35n6 x 40
08910-A2500x45	0800-00250L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 45

08910-A2510x20	0800-00251K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 20
08910-A2510x36	0800-00251M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 36
08910-A2520x20	0800-00252K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,2 F7 x 35n6 x 20
08910-A2550x20	0800-00255K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39x5
08910-A2550x36	0800-00255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 36; Bund-Ø 39x5
08910-A2600x20	0800-00260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39 x 5
08910-A2600x36	0800-00260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 36
08910-A2600x45	0800-00260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 45
08910-A2700x25	0800-00270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 25
08910-A2750x25	0800-00275K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,5 F7 x 42n6 x 25
08910-A2800x25	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
08910-A2800x45	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
08910-A2900x45	0800-00290M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,0 F7 x 42n6 x 45
08910-A2980x25	0800-00298K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,8 F7 x 42n6 x 25
08910-A3000x20	0803-00300K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	30,0F7 x 42n6 x 20,0
08910-A3000x25	0800-00300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 25; Bund-Ø46 x 5
08910-A3000x45	0800-00300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 45; Bund-Ø46 x 5
08910-A3000x56	0800-00300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø46 x 5
08910-A3010x25	0800-00301K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,1 F7 x 48n6 x 25
08910-A3050x25	0800-00305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,5 F7 x 48n6 x 25
08910-A3100x25	0800-00310K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,0 F7 x 48n6 x 25
08910-A3150x25	0800-00315K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,5 F7 x 48n6 x 25
08910-A3200x25	0800-00320K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
08910-A3200x45	0800-00320M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
08910-A3250x25	0800-00325K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,5 F7 x 48n6 x 25

08910-A3300x25	0800-00330K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 25
08910-A3400x25	0800-00340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 25
08910-A3400x45	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
08910-A3500x25	0800-00350K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	35,0F7 x 48n6 x 25, Bund-Ø 52 x 5
08910-A3500x45	0800-00350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0F7 x 48n6 x 45, Bund-Ø 52x5
08910-A3500x56	0800-00350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0 F7 x 48n6 x 56
08910-A3510x30	0800-00351K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,1 F7 x 55n6 x 30
08910-A3600x30	0800-00360K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 30
08910-A3600x56	0800-00360M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 56
08910-A3700x30	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
08910-A3900x30	0800-00390K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	39,0 F7 x 55n6 x 30
08910-A4000x25	0803-00400KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40 F7 x 55n6 x 25
08910-A4000x30	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
08910-A4000x56	0800-00400M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 56
08910-A4000x67	0800-00400L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 67
08910-A4025x56	0803-000002	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40,25F7 x 55n6 x56; Bund-Ø 59 x 5
08910-A4050x30	0800-00405K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 30
08910-A4050x56	0800-00405M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 56
08910-A4100x30	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
08910-A4200x25	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
08910-A4200x30	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
08910-A4500x30	0800-00450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
08910-A4600x30	0800-00460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	46,0 F7 x 62n6 x 30
08910-A4800x30	0800-00480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
08910-A4800x56	0800-00480M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 56; Bund-Ø 66 x 6

08910-A4800x67	0800-00480L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 67; Bund-Ø 66 x 6
08910-A5000x30	0800-00500K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	50,0F7 x 70n6 x 30, Bund-Ø 74 x 6
08910-A5100x30	0800-00510K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	51,0 F7 x 70n6 x 30
08910-A5200x30	0800-00520K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	52,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
08910-A5500x30	0800-00550K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	55,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
08910-A6000x35	0800-00600K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 35
08910-A6000x67	0800-00600M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 67
08910-B0150x09	0800-10015M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	1,50 F7 x 5n6 x 9
08910-B0150x09	0800-10015M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	1,50 F7 x 5n6 x 9
08910-B0250x09	0800-10025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,50 F7 x 5n6 x 9
08910-B0260x9	0800-10026M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,60 F7 x 5n6 x 9
08910-B0270x8	0800-10027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,70 F7 x 6n6 x 8
08910-B0280x08	0800-10028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,80 F7 x 6n6 x 8
08910-B0300x12	0800-10030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,00 F7 x 6n6 x 12
08910-B0330x12	0800-10033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,30 F7 x 6n6 x 12
08910-B0340x12	0800-10034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,40 F7 x 7n6 x 12
08910-B0340x6x8	0803-10034KS	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	3,4F7 x6n6 x 8; Bund-Ø 9 x 2,5
08910-B0350x12	0800-10035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,50 F7 x 7n6 x 12
08910-B0400x12	0800-10040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 12
08910-B0410x12	0800-10041M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,10 F7 x 8n6 x 12
08910-B0430x12	0800-10043M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,30 F7 x 8n6 x 12
08910-B0500x08	0800-10050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 8
08910-B0500x12	0800-10050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 12
08910-B0510x16	0800-10051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,10 F7 x 10n6 x 16
08910-B0600x10	0800-10060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 10

08910-B0600x16	0800-10060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 16
08910-B0600x20	0800-10060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 20
08910-B0620x10	0800-10062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 10
08910-B0620x16	0800-10062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 16
08910-B0650x16	0800-10065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,50 F7 x 12n6 x 16
08910-B0670x16	0800-10067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,70 F7 x 12n6 x 16
08910-B0700x16	0800-10070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,00 F7 x 12n6 x 16
08910-B0710x16	0800-10071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,10 F7 x 12n6 x 16
08910-B0750x16	0800-10075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,50 F7 x 12n6 x 16
08910-B0760x16	0800-10076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,60 F7 x 12n6 x 16
08910-B0780x10	0800-10078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,8 F7 x 12n6 x 10
08910-B0800x10	0800-10080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
08910-B0800x16	0800-10080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 16
08910-B0800x20	0800-10080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 20
08910-B0810x12	0800-10081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 12
08910-B0810x20	0800-10081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 20
08910-B0810x25	0800-10081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 25
08910-B0820x12	0800-10082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 12
08910-B0820x20	0800-10082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,20 F7 x 15n6 x 20
08910-B0840x25	0800-10084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,40 F7 x 15n6 x 25
08910-B0850x20	0800-10085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,50 F7 x 15n6 x 20
08910-B0900x12	0800-10090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,0 F7 x 15n6 x 12
08910-B0900x20	0800-10090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,00 F7 x 15n6 x 20
08910-B0910x20	0800-10091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,10 F7 x 15n6 x 20
08910-B0980x20	0800-10098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,8 F7 x 15n6 x 20

08910-B1000x12	0800-10100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 12
08910-B1000x20	0800-10100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 20
08910-B1000x25	0800-10100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 25
08910-B1010x12	0800-10101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 12
08910-B1010x20	0800-10101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 20
08910-B1010x25	0800-10101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 25
08910-B1020x12	0800-10102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,2 F7 x 18n6 x 12
08910-B1050x20	0800-10105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,5 F7 x 18n6 x 20
08910-B1050x25	0800-10105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,50 F7 x 18n6 x 25
08910-B1060x20	0800-10106M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 20
08910-B1060x25	0800-10106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 25
08910-B1100x12	0800-10110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 12
08910-B1100x20	0800-10110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 20; Bund-Ø 22 x 4
08910-B1110x20	0800-10111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,1 F7 x 18n6 x 20
08910-B1200x12	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
08910-B1200x20	0800-10120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 20
08910-B1200x25	0800-10120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 25
08910-B1210x16	0800-10121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 16
08910-B1210x28	0800-10121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 28
08910-B1250x16	0800-10125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
08910-B1300x16	0800-10130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
08910-B1300x28	0800-10130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
08910-B1400x16	0800-10140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	14,0F7 x 22n6 x 16, Bund-Ø 26 x 4
08910-B1400x28	0800-10140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 28
08910-B1420x16	0800-10142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 16

08910-B1420x28	0800-10142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 28
08910-B1420x28	0800-10142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 28
08910-B1430x36	0800-10143L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,3 F7 x 22n6 x 36
08910-B1480x16	0800-10148K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,8 F7 x 22n6 x 16
08910-B1500x16	0800-10150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 16
08910-B1500x28	0800-10150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 28
08910-B1500x36	0800-10150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 36
08910-B1550x16	0800-10155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,5 F7 x 26n6 x 16
08910-B1600x16	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
08910-B1600x28	0800-10160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
08910-B1600x36	0800-10160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30 x 4
08910-B1610x28	0800-10161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,1 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
08910-B1650x28	0800-10165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
08910-B1700x28	0800-10170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,0 F7 x 26n6 x 28
08910-B1750x16	0800-10175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,5 F7 x 26n6 x 16
08910-B1800x16	0800-10180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
08910-B1800x28	0800-10180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 28
08910-B1800x36	0800-10180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 36
08910-B1810x20	0800-10181K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,1 F7 x 30n6 x 20
08910-B2000x20	0800-10200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34 x 5
08910-B2000x36	0800-10200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 36
08910-B2000x45	0800-10200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 45
08910-B2010x20	0800-10201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,1 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
08910-B2040x36	0800-10204M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,4 F7 x 30n6 x 36
08910-B2050x20	0800-10205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,5 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34

08910-B2090x20	0800-10209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,9 F7 x 30n6 x 20
08910-B2100x20	0800-10210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	21,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
08910-B2100x36	0800-10210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 36
08910-B2100x45	0800-10210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 45
08910-B2200x20	0800-10220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	22,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
08910-B2400x20	0800-10240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	24,0 F7 x 35n6 x 20
08910-B2400x20	0800-10240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	24,0 F7 x 35n6 x 20
08910-B2500x20	0800-10250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
08910-B2500x36	0800-10250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 36
08910-B2540x20	0800-10254K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,4 F7 x 35n6 x 20
08910-B2550x36	0800-10255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,5 F7 x 35n6 x 36
08910-B2600x20	0800-10260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	26,0F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39x5
08910-B2600x36	0800-10260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 36
08910-B2600x45	0800-10260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 45
08910-B2700x25	0800-10270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	27,0 F7 x 42n6 x 25
08910-B2760x25	0803-10276K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	27,60 F7 x42n6 x 25
08910-B2800x25	0800-10280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	28,0 F7 x 42n6 x 25
08910-B3000x25	0800-10300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	30,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
08910-B3000x45	0800-10300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 45
08910-B3000x56	0800-10300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø 46 x 5
08910-B3050x25	0800-10305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,5 F7 x 48n6 x 25
08910-B3400x25	0800-10340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	34,0 F7 x 48n6 x 25
08910-B3500x45	0800-10350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 45
08910-B3500x56	0800-10350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 56; Bund-Ø 52 x 5
08910-B3550x30	0800-10355K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,5 F7 x 55n6 x 30

08910-B4000x30	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
08910-B4200x30	0800-10420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	42,0 F7 x 55n6 x 30
08910-B4300x30	0800-10430K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	43,0 F7 x 55n6 x 30
08910-B4500x30	0800-10450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	45,0 F7 x 62n6 x 30
08910-B4500x30	0800-10450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	45,0 F7 x 62n6 x 30
08910-B4600x30	0800-10460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	46,0 F7 x 62n6 x 30
08910-B4700x30	0800-10470K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	47,0 F7 x 62n6 x 30
08910-B4800x30	0800-10480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	48,0 F7 x 62n6 x 30
08910-B6000x78	0800-10600L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	60,0 F7 x 78n6 x 78
08910-B7010x78	0803-07010K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	70,10F7 x 95n6 x 78,0
08920-A0250x8	0802-50025	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	2,50 F7 x 8 m6 x 10; Gesamtlänge: 20
08920-A0420x10	0802-50042	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	4,20 F7 x 10 m6 x 12; Gesamtlänge: 22
08920-A0780x12	0802-50078	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	7,80 F7 x 12 m6 x 12; Gesamtlänge: 24
08920-A0850x15	0802-50085	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	8,50 F7 x 15 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
08920-A1000x15	0802-50100	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	10,00 F7 x 15 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
08920-A1150x18	0802-50115	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	11,50 F7 x 18 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
08920-A1200x18	0802-50120	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,00 F7 x 18 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
08920-A1210x22	0802-50121	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,10 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
08920-A1280x22	0802-50128	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,80 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
08920-A1360x22	0802-50136	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	13,60 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
08920-A1420x22	0802-50142	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	14,20 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
08920-A1600x26	0802-50160	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	16,00 F7 x 26 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
08920-A1950x30	0802-50195	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	19,50 F7 x 30 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
08920-A3000x42	0802-50300	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	30,00 F7 x 42 m6 x 25; Gesamtlänge: 45
08920-A3160x48	0802-50316	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	31,60 F7 x 48 m6 x 25; Gesamtlänge: 30

08920-K0600x20	0802-00060M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	6,00 F7 x 10m6 x 20
08920-K0650x20	0802-00065M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	6,50 F7 x 12m6 x 20
08920-K0700x25	0802-00070L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	7,00 F7 x 12m6 x 25
08920-K0800x25	0802-00080L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,00 F7 x 12m6 x 25
08920-K0850x28	0802-00085M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,50 F7 x 15m6 x 28
08920-K0860x16	0802-00086K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,60 F7 x 15m6 x 16
08920-K0860x16	0802-00086K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,60 F7 x 15m6 x 16
08920-K0930x28	0802-00093M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,50 F7 x 15m6 x 28
08920-K1000x16	0802-00100K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	10,00 F7 x 15m6 x 16
08920-K1600x20	0802-00160K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	16,00 F7 x 26m6 x 20
08920-L0500x12	0802-60050K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L, Stahl gehärtet und	5,00F7 x 10m6 x 12
08920-L0600x12	0802-60060K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L Auswechselbuchse	6,00 F7 x 10m6 x 12
08920-L1610x20	0802-60161K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L Auswechselbuchse	16,10 F7 x 26m6 x 20
08926-061x10	0840-000006	Spannbuchse DIN 173, mit Zylinderschraube Stahl	Ø 6,1 x 10; Zylinderschraube M 6 x 20
08926-081x12	0840-000010	Spannbuchse DIN 173, mit Zylinderschraube Stahl	Ø 8,1 x 12; Zylinderschraube M 8 x 25
08926-626.06.20081x10	0840-000006	Spannbuchse DIN 173, mit Zylinderschraube Stahl	Ø 6,1 x 10; Zylinderschraube M 6 x 20
08927-05x03	0700-080002	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 3
08927-05x03	0700-080002	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 3
08927-05x06	0700-080004	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 6
08927-05x06	0700-080004	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 6
08927-06x04	0700-080006	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 4
08927-06x08	0700-080008	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 8
08927-06x08	0700-080008	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 8
08927-08x105	0700-080012	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 10,5
08927-08x55	0700-080010	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 5,5

08940-03x20	0740-002146	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x20
08940-05x24	0740-002754	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x24
08940-25x12	0740-001830	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x12
08940-25x16	0740-001838	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x16
08940-25x18	0740-001842	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x18
08940-25x7	0740-001826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,5m6 x 10
08940-25x8	0740-001822	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x8
09 33 024 2611	5000-001406	Einsatz, Baureihe Han E, Polycarbonat Grau	Baugröße 48B, 27 x 64 x 33,6
09000-	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
09000-05	0900-010316	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 3
09000-06	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
09000-08	0900-010385	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8,0 x 4,0
09000-10	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N
09000-12	0900-010384	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 12,0 x 3,0
09000-24	0900-010388	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 24,0 x 3,0
09001-12	0900-012504	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø12 x 3; Senkbohrung Ø3,5
09001-15	0900-012508	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø15 x 3,5; Senkbohrung Ø4,5
09001-18	0900-012512	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø18 x 4, Senkbohrung Ø4,5
09001-24	0900-012516	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø24 x 4; Senkbohrung Ø5,5
09002-0704	0910-000005	Blockmagnet aus Neodym (NeFeB)	4 x 7,5 x 1,5, Haltekraft ca. 5 N
09002-1612	5000-001411	Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB verzinkt	16 x 12,5 x 2,50, Haftkraft: 24N
09003-0420	0900-000208	Rundstabmagnet aus AlNiCo (Aluminium, Nickel, Coba	Ø 4,0+0/-0,2 x 20±0,1, Haftkraft: 2N
090095050DU	0805-009050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 50
090095060DU	0805-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
09019903	5000-000695	Schmiernippel Schutzkappe mit Lasche, Polyethylen	für alle Kegelkopf Schmiernippel H1 / H2 / H3 - DI

09060-01	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
09060-02	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
09060-03	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
09060-04	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
09060-05	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
09060-06	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
09060-07	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
09061-01	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
09061-02	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
09061-03	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
09061-04	0900-000160	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 13 x 20; Haltekraft 10 N
09061-07	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
09061-08	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
09061-11	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
09063-01	0900-000102	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 28; Zapfen-Ø 3 x 8 Haltekraft 5 N
09063-01	0900-000102	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 28; Zapfen-Ø 3 x 8 Haltekraft 5 N
09063-03	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
09063-06	0900-000112	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 33;Zapfen-Ø 6 x 8 Haltekraft 35 N
09063-07	0900-000114	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 45; Zapfen-Ø 8 x 8
09064-01	0900-020152	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 10; Höhe 4,5; Haltekraft 4 N
09064-02	0900-020154	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 13; Höhe 4,5; Haltekraft 10 N
09064-03	0900-020156	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 16; Höhe 4,5; Haltekraft 18 N
09064-04	0900-020158	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 20; Höhe 6,0; Haltekraft 30 N
09064-05	0900-020160	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 25; Höhe 7,0; Haltekraft 40 N
09064-06	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N

09064-07	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
09065-01	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
09065-02	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
09065-03	0900-020006	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft N 20,0
09065-04	0900-020008	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft N 30,0
09065-05	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
09065-06	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
09065-07	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
09065-08	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220
09065-09	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N
09065-10-125	0920-000011	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø25x7, Schaft-Ø 8x9, Gewinde M5, Haltekraft 32 N
09065-21	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
09065-22	0900-020204	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 13 x 4,5; Gewinde M3; Haltekraft N 10,0
09065-23	6000-000022	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
09065-24	0900-020208	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6; Haltekraft N 30,0
09065-25	0900-020210	Flachgreifer mit Gewindebolzen, Hartferrit	Ø 25±0,1 x 7,0+0,3/-0,2, Gewinde M 4 x 10, Haltekr
09065-26	0900-020212	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft N 80,0
09066-01	0900-030002	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N
09066-02	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
09066-03	0900-030006	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N
09066-04	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
09066-05	0900-030010	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N
09066-06	0900-030012	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,00; Haltekraft 90,0 N
09066-08	0900-030016	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 10,0; Haltekraft 220,0 N
09066-11	0900-030052	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N, Gewinde M3

09066-12	0900-030054	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N, Gewinde M3
09066-13	0900-030056	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N, Gewinde M3
09066-14	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
09066-15	0900-030060	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N, Gewinde M4
09066-16	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
09066-17	0900-030064	Flachgreifer aus Secolit	Ø 25 x 14,0; Haltekraft 150,0 N, Gewinde M 4
09066-18	0900-030066	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 220,0 N, Gewinde M5
09067-01	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
09067-02	0930-120001	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 6h6 x 20, Gewinde: M 3, Haltekraft ca. 8 N
09067-03	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
09067-05	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
09067-06	0930-120003	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 10h6 x 20, Gewinde: M 4, Haltekraft ca. 40 N
09067-07	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
09067-09	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
09067-10-106	0900-010502	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
09067-10-108	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
09067-10-208	0900-010604	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 8 x 20; Haltekraft 25 N
09067-10-210	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
09067-11	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
09067-13	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
09067-13	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
09067-15	0900-030116	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 32h6 x 40; Haltekraft 600 N
09068-	0900-010012	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
09068-0	0900-010005	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
09068-0	0900-010002	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 6 N

09068-01	0900-010004	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
09068-02	0900-010006	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10 x 16; Gewinde M 4; Haltekraft 24 N
09068-03	0900-010010	Stabgreifer rund mit Innengewinde, Magnetkern NdFe	Ø 13 x 18; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
09068-04	0900-010014	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
09068-05	0900-010016	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 5; Haltekraft 135 N
09068-06	0900-010020	Haltemagnet rund, mit Innengewinde NeFeB	Ø 25 x 30, Innengewinde M 6, Haltekraft 190N
09068-07	0900-010026	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 35 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 550 N
09068-08	0900-010028	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 50 x 50; Gewinde M10; Haltekraft 550 N
09069-01	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
09069-02	0900-010104	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Haltekraft 13 N
09069-03	0900-010106	Flachgreifer aus Neodym	Ø 10; Haltekraft 25 N
09069-04	0900-010108	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Haltekraft 60 N
09069-05	0900-010110	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 95 N
09069-07	0900-010114	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25 x 7; Haltekraft 200 N
09069-08	0900-010116	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32 x 7; Haltekraft 350 N
09069-10-20	0900-012416	Magnet (Flachgreifer) mit Haken aus Neodym NdFeB	Ø20 x 6; Höhe 27,5, Haken-Ø13
09069-11	0900-010122	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Gewinde M 3; Haltekraft 5N
09069-13	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
09069-14	0900-010128	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Gewinde M 3; Haltekraft 60 N
09069-15	0900-010130	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16; Gewinde M 4; Haltekraft 95 N
09069-16	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
09069-17	0900-010134	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 4; Haltekraft 200 N
09069-18	0900-010136	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32x7, Zapfen-Ø 10x8,5, Gewinde M 5, Haftkraft ca
09069-23	0900-010206	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 10; Gewinde M 3 x 7; Haltekraft 25 N
09069-24	0900-010208	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 13; Gewinde M 5; Haltekraft 60 N

09069-25	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N
09069-26	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
09069-27	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N
09069-28	0900-010216	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32; Gewinde M 6; Haltekraft 350 N
09070-50	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
09070-80	0900-020108	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Oxit	Ø 80,0 x 14; Haltekraft 540,0 N
09071-01	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
09071-02	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
09071-03	0900-020056	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 25,0 x 7,0; Haltekraft N 36,0
09071-04	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
09071-05	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
09071-20-25	0930-040013	Magnet mit Senkbohrung (Flachgreifer), Gehäuse Sta	Ø 25±0,15 x 4, Bohrung-Ø 4,5, Haltekraft: ca. 105
09071-30-13	0900-010250	Haltemagnet (Flachgreifer) mit Bohrung (NeFeB)	Ø 13 x 4,5, Bohrung-Ø 3,5, Haltekraft ca. 40 N
09071-30-16	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
09072-01	0900-010902	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 7; Gewinde M 5;Haltekraft 330 N
09072-03	0900-010908	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 63 x 14; Gewinde M 10;Haltekraft 1100 N
09072-04	0900-010910	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 75 x 15; Gewinde M 10;Haltekraft 1750 N
09072-10-2504	0900-043204	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø25; Gewinde M4 x 7; Haltekraft 36
09072-10-4004	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
09072-10-5006	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
090747	3210-000021	Sicherheitsschalter, Schwenkhebel mit Stahlrolle,	1x Anschluss M20x1,5, Schaltelement 3131H, ohne LE
09094-01	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
09094-01	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
09094-02	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
09094-03	0900-000324	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 27 x 25; Haltekraft 65 N

09096-01	0900-000352	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 8; Haltekraft 16 N
09096-02	0900-000354	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 29 x 9; Haltekraft 55 N
09098-01	0900-000402	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 10; Haltekraft 7 N
09098-02	0900-000404	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 13; Haltekraft 19 N
09100-02	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
09112-04	0900-043320	Magnet mit Innengewinde aus NdFeB, mit Gummischutz	Ø66; Gewinde M6; Haltekraft 180
09114-01	0900-012304	Flachgreifer aus NdFeB mit Gewindebuchse und Gummi	Ø12 x 7; M4 x 6
09114-02	0900-012308	Flachgreifer aus NdFeB mit Gewindebuchse und Gummi	Ø22 x 6; M4 x 6
09114-06	0900-012324	Flachgreifer aus NdFeB mit Gewindebuchse und Gummi	Ø88 x 8,2; M8 x 11
09116-01	0900-012204	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø22 x 6; M4 x 6,5
09116-02	0900-012208	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø43 x 6; M6 x 15
091210BP25	0810-091210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	9 x 12 x 10
091214BP25	0810-091214	Sinterbronze Buchse zylindrisch	9 x 12 x 14
09125	1210-000110	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
09125	1210-000160	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
09125	1210-000106	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
09125	1210-000152	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
09125	1210-000154	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 linksgewinde
09125.C3-13-M8-05	1210-000010	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
09150-02	0900-041008	Magnet-Heber mit biegsamen Messingschlauch und sch	Ø 12; Gesamtläne: 450mm; Haftkraft 10 N
0916 042 3001	5000-000787	Anbaugehäuse	Baugröße 10B, 27 x 64 x 33,6
09160423001	5000-000787	Anbaugehäuse	Baugröße 10B, 27 x 64 x 33,6
09210-01	0900-040104	Permanent Magnet Winkelhalter	61 x 50 x 55; Gewinde M8; Haftkraft: 600 N
09210-01	0900-040104	Permanent Magnet Winkelhalter	61 x 50 x 55; Gewinde M8; Haftkraft: 600 N
09210-03	0900-040112	Permanent Magnet Winkelhalter	76 x 50 x 55; Gewinde M10; Haftkraft: 900 N

09250-02	0900-040004	Permanent Magnet Winkelhalter	Länge 143; Breite 36; Winkel 45° bis 90°
09262	5000-000058	Jalousieantrieb J410 HTM	inkl. 0,5m Anschlußleitung, STAS 3 Stecker, Resona
0930 010 0301	5000-000786	Anbaugehäuse	Nr. 09300100301
09300100301	5000-000786	Anbaugehäuse	Nr. 09300100301
09330242611	5000-001406	Einsatz, Baureihe Han E, Polycarbonat Grau	Baugröße 48B, 27 x 64 x 33,6
094877	0785-001018	Ankerbolzen Typ FAZ II mit Sechskantschraube und S	M8 x 58; Klemmlänge: 30
095338	1620-005218	Gasdruckfedern Typ Lift-O-Mat	Ø 22 x 485; Kraft 1150 N; Hub: 200
095338	1620-005218	Gasdruckfedern Typ Lift-O-Mat	Ø 22 x 485; Kraft 1150 N; Hub: 200
095691.2	5000-000868	Kugelraste Messing mit Kugel und Feder	A60, D34, G13, H5,3x10
0958 908 140	0701-500001	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 4.8 verzinkt	M 8 x 140
0959020	0701-092178	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 1.000
09591120	0700-060176	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl 8.8 bla	M 20 x 1000
0968000525	5000-001343	Abstandsbolzen, mit Innen- und Außengewinde aus St	M5x25; SW10
098675-101	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
098675-61	1800-000054	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 6 x 1
098675-81	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
098A080ZBSG	1240-000928	Teller für Stellfüße Zinkdruckguss Form D mit Ansc	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
098A100ZBSG	1240-000930	Teller für Stellfüße Zinkdruckguss Form D mit Ansc	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
098AM12066M+4DIN439BM12M	1240-005502	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
098D030KG	1240-000102	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 30; Belastbarkeit max 5 KN
098D030KG-098DM08040M+4DIN439BM8M montiert	1240-000102-005006	Gelenkfuß mit Gewindespindel montiert	Teller-Ø 30, Spindel M 8 x 40
098D080ZBSG	1240-000528	Teller für Gelenkfüße Zinkdruckguss, Form D mi	Ø 80; Belastbarkeit max 30 KN
098D120ZBS	1240-000506	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
098DM08040M+4DIN439BM8M	1240-005006	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 8 x 40; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
098DM12100M+4DIN439BM12M	1240-005024	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 12 x 100; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN

098DM24200M+4DIN439BM24M	1240-005066	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 200; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
098DSW14M08E	1240-005958	Kugelköpfe mit Innengewinde für Gelenkfüße aus Ede	Kugel-Ø 15; Gewinde M 8: Gesamthöhe: 22
0B0375-020-s	0735-018001	Tellerfeder aus 1.4310	Ø 9,53; i-Ø 4,83; Dicke 0,51
0BV206	2065-000014	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 19,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 18
0BV212	2065-000026	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 30,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 28
0C0360-0291750S	5000-001362	Druckfeder aus 1.4310	d=0,74; Da=9,14; L0=44,45
0C0360-0321500S	5000-001363	Druckfeder aus 1.4310	d=0,81; Da=9,14; L0=38,10
0C0360-0321750S	5000-001364	Druckfeder aus 1.4310	d=0,81; Da=9,14; L0=44,45
0C0480-0550880S	2071-000023	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,4, Da=12,19; Lo=22,35
0C0720-1050750S	2071-000025	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	d=2,67 Da=18,29 L0=19,05 c=51,809
0C0720-1050880S	2071-000026	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	d=2,67 Da=18,29 L0=22,35 c=41,716
0C1100-0851000M	2070-000032	Druckfeder Werkstoff 1.1200	d=2,16, Da=23,62; Lo=25,40
0C1225-0851500S	2071-000006	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,16, Da=31,12; Lo=38,10
0C1225-0852000S	2071-000007	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,16, Da=31,12; Lo=50,80
0C1225-0853000M	2070-000002	Druckfeder Werkstoff 1.1200	d=2,16, Da=31,12; Lo=76,2
0D13190	2000-002874	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 20,50 / 3,50
0D13580	2000-003338	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 41,00 / 3,5
0D13580	2000-003338	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 41,00 / 3,5
0T038-180-312L	5000-001026	Schenkelfeder, Edelstahl	Ø0,97 x 12,37 x 31,75 / 4,0
0W0669-012	0710-018502	Federscheibe gewellt aus 1.1248	innen-Ø 12,3; außen-Ø 17,0; Höhe 1,6
0W2437-020	0710-018501	Federscheibe gewellt aus 1.1248	innen-Ø 50,0; außen-Ø 61,9, Höhe 4
0X-DF1229	2000-000400	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,60 / 18,50
0X-DF1688	2000-001390	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,5
0X-DF1753	2000-001578	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 29,50 / 15,50
0X-DF1790	2000-001634	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 12,90 / 5,50

0X-DF1890	2000-001830	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 32,00 / 11,50
0X-DF2442	2000-002886	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 38,00 / 4,50
0X-DF2442	2000-002886	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 38,00 / 4,50
0X-RDF1280	2010-000524	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 17,50 / 8,50
1-078 PR20.1 Vierkant 8mm schwarz	0375-012502	Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Ver	Betätigung Vierkant 8mm, Gehäuselänge: 32, Kopf-Ø
1-0963748-1	3215-000002	Flachstecker, CuSn verzinnt	2,8x0,8 symmetrisch 0,5-1,0mm²
1-5x70	0740-035422	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 5 x 70
1-8x100	0740-035625	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 100
1-8x120	0740-035627	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 120
1-8x80	0740-035623	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 80
1-8x90	0740-035624	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 90
1-B5x70	0740-035422	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 5 x 70
1-B8x100	0740-035625	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 100
1-B8x120	0740-035627	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 120
1-B8x80	0740-035623	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 80
1-B8x90	0740-035624	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 90
1-C9C/50KN	5000-001112	Miniatur-Kraftaufnehmer für Druckkräfte	Typ 1-C9C/50KN
1-KEBW06	5000-001447	Baerfix Einbauwerkzeug	für Gewinde M6x1, mit 1/4" Sechskantaufnahme (BIT)
1 1/8-12UNFx4 ASME B18.3/1960	0700-815003	Zylinderschrauben ähnl. DIN 912 Alloy Steel (ASTM	1 1/8" - 12 UNF x 4" ASME B 18.3/1960
1 Stück	1665-010118	Stirnzahnrad Edelstahl, einseitige Nabe, gefräste	Zähnezahl 18, Zahnbreite 10, Ø20
1.057-250x195x25	0101-012002	Präzisions-Flachstahl aus 1.0570 (ST52-3/S355J2+N)	250 x 195 x 25
1.057-250x25x1000	0100-035002	Präzisions-Flachstahl aus 1.0570 (ST52-3/S355J2+N)	250 x 25 x 1000
1.057-300.3x20.4x1000	0100-035003	Präzisions-Flachstahl aus 1.0570 (ST52-3/S355J2+N)	300,3 x 20,4 x 1000
1.057-350x200x30	0101-012001	Präzisions-Flachstahl aus 1.0570 (ST52-3/S355J2+N)	350 x 200 x 30
1.057-350x30x1000	0100-035001	Präzisions-Flachstahl aus 1.0570 (ST52-3/S355J2+N)	350 x 30 x 1000

1.1730-125x16x1000	0100-001108	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	125 x 16 x 1000
1.1730-140x12x1000	0100-000816	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	140,4 x 12,4 x 1000
1.1730-150x120x1000	0100-002770	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	150,4 x 120,4 x 1005
1.1730-160x12x1000	0100-000824	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	160 x 12 x 1000
1.1730-190x170x185	0101-000001	Platte auf Maß aus 1.1730	190 x 170 x 185, Länge und Breite gesägt, Dicke un
1.1730-220x15x1000	0100-000990	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	220 x 15 x 1000
1.1730-300x12x1000	0100-000848	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	300 x 12 x 1000
1.1730-350x20x1000	0100-001302	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	350,4 x 20,4 x 1000
1.1730-60x25x1000	0100-001376	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	60 x 25 x 1000
1.1730-60x25x1000	0100-001376	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	60 x 25 x 1000
1.1730-60x25x520	0101-000003	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	60 x 25 x 520
1.1730-90x25x1000	0100-001392	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	90,4 x 25,4 x 1000
1.1730-Ø280x20	0105-000001	Präzisions-Flachstahl aus 1.1730	Ø 280 x 20
1.2162-100.4x50.4x100	0100-017330	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	100,4 x 50,4 x 1000
1.2162-130.4x40.4x1000	0100-017389	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	130,4 x 40,4 x 1000
1.2162-20x60x1000	0100-016310	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	20,4 x 60,4 x 1000
1.2162-25x130x1000	0100-016589	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	25,4 x 130,4 x 1000
1.2162-25x20x1000	0100-016528	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	25,4 x 20,4 x 1000
1.2162-30x200x1000	0100-016854	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	30,4 x 200,4 x 1000
1.2162-50x20x1000	0100-016306	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	20,4 x 50,4 x 1000
1.2162-60x8x1000	0100-017508	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	60,4 x 8,2 x 1000
1.2162-70x30x1000	0100-016818	Präzisions-Flachstahl aus 1.2162 (21MnCr5)	70,4 x 30,4 x 1000
1.2210-Ø25h8x1000	5000-001043	Material 1.2210	rd 25h8 x 1000
1.2210-Ø30h8x1000	5000-001042	Material 1.2210	rd 30h8 x 1000
1.2312-100.4x76.4x1000	0100-024320	Präzisions-Flachstahl aus 1.2312 (42CrMnMoS8-6)	100,4 x 76,4 x 1000

1.2436-50.3x6.2x1000	0100-032322	Präzisions-Flachstahl aus 1.2510 (100MnCrW4)	50,3 x 6,2 x 1000
1.2510-25x20x500	0100-030630	Präzisions-Flachstahl aus 1.2510 (100MnCrW4)	25 x 20 x 500
1.2510-60.3x50.3x1000	0100-038001	Präzisions-Flachstahl aus 1.2510 (100MnCrW4)	60,3+0,4/-0 x 50,3+0,4/-0 x 1000+35/-0
1.2510-60x50x500	0100-031258	Präzisions-Flachstahl aus 1.2510 (100MnCrW4)	60 x 50 x 500
1.2767-Ø20.5x3000	0105-512001	Rundmaterial aus 1.1.2767 (X45NiCrMo4)	Ø 20 x 3000
1.2842-10x2x500	0100-006060	Präzisions-Flachstahl aus 1.2842 (90MnCrV8)	10 x 2 x 500
1.2842-20x1x500	0100-008576	Präzisions-Flachstahl aus 1.2842	20 x 1 x 500
1.2842-75x10x500	0100-006967	Präzisions-Flachstahl aus 1.2842	75 x 10 x 500
1.2842-Ø212x445	0105-010001	Rundstahl aus 1.2842	Ø 212 x 445
1.2842-Ø272x435	0105-010002	Rundstahl aus 1.2842	Ø 272 x 435
1.30x11.30x21.00x5	2070-000019	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,30; De=11,30; Lo=21,00
1.410.000.042	5000-001584	Keramik-Heizlüfter TDS 20 P	Heizleistung max.: 3 KW, 220-240 V / 50Hz, 13,6A,
1.4301-1000x1.00x2000mm RG8/17.32mm	5000-001459	Lochblech aus Edelstahl (1.4301)	1000 x 2000 x 1,0mm, RG8-17,32mm
1.4301-1000x1.50x2000mm RG8/17.32mm	5000-001460	Lochblech aus Edelstahl (1.4301)	1000 x 2000 x 1,5mm, RG8-17,32mm
1.4301-1000x2.00x2000mm RG8/17.32mm	5000-001461	Lochblech aus Edelstahl (1.4301)	1000 x 2000 x 2,0mm, RG8-17,32mm
1.4301-1000x2000x2 RV3-5	5000-001446	Lochblech aus 1.4301	1000 x 2000 x 2mm, RV 3-5
1.4301-5x12x3000	5000-001147	1.4301	5 x 12 x 3000
1.4301-8x12x3000	5000-001150	1.4301	8 x 12 x 3000
1.4301-SW19x1000	5000-001170	Sechskant-Material aus 1.4301	SW19 x 1000
1.4305 - rund 220 x 250	0105-045001	Rundmaterial Edelstahl 1.4305	Ø220 x 250
1.4310/0.5x50x1300	2062-001006	Federbandstahl, Werkstoff 1.4310	0,50 x 50,0 x 1.300
1.4x7.0x17.0/5.5 (~D-207G)	2070-000010	Druckfeder	1,4 x 7,0 x 17,00 / 5,5
1.5-3.0	0355-005006	Simplex-Klemmen	für 3 Drahtseil
1.60x11.60x40.00	2070-000028	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,60, Da=11,30; Lo=40,00
1.7131-100x200x1000	0100-013354	Präzisions-Flachstahl aus 1.7131 16MnCr5	200 x 100 x 1000

1.7131-135x105x90	0101-002002	Rohmaterial aus 1.7131	135 x 105 x 90, Länge und Breite gesägt, Dicke un
1.7131-175x90x75	0101-002003	Rohmaterial aus 1.7131	175 x 90 x 75, Länge und Breite gesägt, Dicke unb
1.7131-180x90x80	0101-002001	Rohmaterial aus 1.7131	180 x 80 x 90, Länge und Breite gesägt, Dicke unbe
1.7131-6.3x53.0x500	0100-010056	Präzisions-Flachstahl aus 1.7131 (16MnCr5)	53,0 x 6,3 x 500
1.7131-90x250x1000	0100-013108	Präzisions-Flachstahl aus 1.7131 16MnCr5	250 x 90 x 1000
1.7131-Ø30x1000	0105-510001	Rundmaterial aus 1.7131 (16MnCr5)	Ø 30 x 1000
1/4-BSP-TF6-170°-CuZn	1125-008002	Vollkegeldüse 170° aus Messing	Gewinde-Typ BSP, Gewinde 1/4, Düsen Nr.: TF6
1/4-TF6XW4	1125-006002	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
1/4-TF8XW4	1125-006004	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF8
1/4CW100-120H7	1125-009375	Hohlkegeldüse 120° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.440	Außengewinde 1/4 BSP, Düsen Nr.: CW50-H
1/4CW50-120H7	1125-009175	Hohlkegeldüse 120° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.440	Außengewinde 1/4 BSP, Düsen Nr.: CW50-H
1/4TF10-1704	1125-010005	Spiraldüse, Werkstoff Messing, Strahlwinkel: 170°,	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
1/4TF10-1707	1125-010006	Spiraldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwinkel	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
1/4TF10XW4	1125-006006	Hohlkegeldüse, Werkstoff Messing, Strahlwinkel: 18	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
1/4TF10XW7	1125-006106	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
1/4TF6-1703N	5000-000960	Spiraldüse PTFE	1/4TF6-1703N
1/4TF6-1704	1125-008002	Vollkegeldüse 170° aus Messing	Gewinde-Typ BSP, Gewinde 1/4, Düsen Nr.: TF6
1/4TF6-1704N	5000-000959	Spiraldüse Messing	1/4TF6-1704N
1/4TF6XW3	1125-006202	Hohlkegeldüse 180° aus PTFE	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
1/4TF6XW7	1125-006102	Hohlkegeldüse 180° aus 1.4401	Gewinde-Typ BSP, AnschlGewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
1/4TF8XW7	1125-006104	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF8
1/4WL11/2-60H7	1125-010002	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: WL1 1/2
1/4WL11/2-60H7	6000-000043	Hohlkegeldüse 1/4 WL11/2-60H7	Größe 2, Gewinde M8 x 25
1/8BSP-30°-1.4305	1125-007026	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/8; Düsen Nr.: NF05
1/8BSP-30°-1.4305 NF15	1125-007083	Flachstrahldüse, Werkstoff 303 SS (1.4305), Strahl	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: NF15

1/8CW100-80H7	1125-009305	Hohlkegeldüse 80° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.4401	Außengewinde 1/8, Düsen Nr.: CW100-H
1/8CW50-80H7	1125-009105	Hohlkegeldüse 80° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.4401	Außengewinde 1/8, Düsen Nr.: CW50-H
1/8NF02305	1125-007010	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305	Gewinde R 1/8 AG DIN 2999; Düsen Nr.: NF02
1/8NF025-305	1125-007014	Flachstrahldüse 30° aus 303 SS (1.4305)	Gewinde R 1/8 AG EN 10226; Düsen Nr.: NF025
1/8NF15-305	1125-007083	Flachstrahldüse, Werkstoff 303 SS (1.4305), Strahl	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: NF15
1/8NF30-305 BSP 30°	1125-007087	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305 (303 SS)	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF30
1/8NF30-307 BSP 30°	1125-007287	Flachstrahldüse 30° aus 1.4401 (316 SS)	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF30
1/8NF30-316SS-BSP 30°	1125-007287	Flachstrahldüse 30° aus 1.4401 (316 SS)	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF30
1/8NF40-305 BSP 30°	1125-007089	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF40
1/8WL1/4-607 (Angebot133271)	1125-010004	Vollkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: WL1/4
1/8WL3/4-60H7	1125-010001	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: WL3/4
1/8WL3/4-60H7	6000-000042	Hohlkegeldüse 1/8 WL3/4-60H7	Größe 2, Gewinde M8 x 25
10-104-B12-F	0625-000010	Kugelkurbeln, Stahl gedreht brüniert Form F	Bohrungs-Ø 12H7; Länge 100
10 17 0012 0080/001	0740-004011	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 12m6 x 80
10 17 0012 0080/001	0740-002786	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 50
10 28 0016 0097 / 000	0710-020202	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø1,6
10 28 0020 0097 / 000	0710-020204	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø2
10 28 0024 0097 / 000	0710-020206	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø2,4
10 28 0030 0097 / 000	0710-020208	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø3
10 28 0032 0097 / 000	0710-020210	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø3,2
10 28 0040 0115 / 000	0710-020212	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø4
10 28 0048 0115 / 000	0710-020214	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø4,8
10 28 0050 0115 / 000	0710-020216	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø5
10 28 0060 0153 / 000	0710-020218	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø6
10 28 0070 0153 / 000	0710-020222	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø7

10 28 0080 0153 / 000	0710-020224	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø8
10 28 0090 0184 / 000	0710-020226	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø9
10 28 0095 0184 / 000	0710-020228	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø9,5
10 28 0100 0184 / 000	0710-020230	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø10
10 28 0110 0184 / 000	0710-020232	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø11
10 28 0120 0250 / 000	0710-020234	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø12
10 28 0635 0153 / 000	0710-020220	Federscheiben aus Edelstahl; Sicherungen für Bolze	für Wellen-Ø6,35
10 33106A00	5000-000156	Elektro-Haftmagnet	Ø 56 x 13; max. Haltekraft: 750 N; 24V DC
10 78 0000 0008/013	5000-000680	Bolzen ohne Kopf mit 2 Einstichen, verzinkt	BE 8 Ø h11 x 22 x 16,5
10.00.1	2502-000005	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 10,0
10.00.1 L=170	2502-000004	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 170mm
10.AT05/855	5000-000105	Brecoflex Zahnriemen	AT5/855 x 10mm
100-12-125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
100-16-250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5
100-22-M8-SW	0620-040014	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Ø 22; Hebellänge 74, Gewinde: M8
100-5-1	1235-000102	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
100-6-1	1235-004950	Anschraubscharnier, zinkdruckguss verchromt	60 x 40 x 13
100-8.0-160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
100-9019.00-00000	5000-001234	Adapterersatz VA für Gehäuse 30mm	100-9019.00-00000
100.020	0810-030606	Sinterbronze Buchse zylindrisch	3 x 6 x 6
100.025	0810-040708	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 8
100.034	0810-050812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 12
100.035	0810-050816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 16
100.043	0810-060906	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 6
100.049	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10

100.054	0810-061212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 12 x12
100.064 (AMS BJ 008 012 x 008)	0810-081208	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 8
100.066	0810-081216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 16
100.076	0810-101316	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 16
100.080	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
100.081	0810-101416	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 16
100.082	0810-101420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 20
100.094 (AMS BJ 012015x012)	0810-121512	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 12
100.095	0810-121516	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 16
100.098	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
100.104 - AMS-BJ12x17x16	0810-121716	Gleitlagerbuchse Sinterbronze zylindrisch	Ø 12 x Ø 17 x 16
100.114	0810-141818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 18
100.139	0810-162025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 25
100.142	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
100.150 AMS BJ 018 022 x 030	0810-182230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 30
100.171	0810-202615	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 15
100.173	0810-202620	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	20 x 26 x 20
100.175	0810-202630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 26 x 30
100.185	0810-222715	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 27 x 15
100.213	0810-253235	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 35
100.225	0810-283628	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 28
100.226	0810-283636	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 36
100.249	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
100.270	0810-405032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 32
100.272	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50

100.335	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
100.343	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
100.344	0811-101320	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 20; Bund-Ø 16 x 1,5
100.345	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
100.352	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
100.353	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
100.386	0811-162232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 32; Bund-Ø 28 x 3,0
100.390	0811-182412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 12; Bund-Ø 30 x 3
100.404	0811-222718	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø27 x 18; Bund-Ø 32 x 2,5
100.428 AMS BV 028 036 044 x 022 04.0	0811-283622	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 22; Bund-Ø 44 x 4,0
100.430 AMS BV 028 036 044 x 036 04.0	0811-283636	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 36; Bund-Ø 44 x 4,0
100.439	0811-324030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 30; Bund-Ø 48 x 4
100.768	0885-040808	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 4 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 12 x 2
100.805	0885-151916	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 15 x Ø 19 x 16, Bund-Ø 23x2
1000-005119	0375-010848	Zunge, stahl verzinkt	35 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 22 mm
1000-006-00.1000	1115-000013	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h6 x 1000
1000-006-01.1000	1115-010013	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h7 x 1000
1000-008-00.1000	1115-000012	Welle, induktiv gehärtet	Ø 8h6 x 1000
1000-010-00. 1000	1115-000015	Welle, induktiv gehärtet	Ø 10h6 x 1000
1000-012-00. 1000	1115-000007	Welle, induktiv gehärtet	Ø 12h6 x 1000
1000-012-61. 1000	1115-075001	Welle hartverchromt	Ø 12h7 x 1000
1000-016-00. 2000	1115-000001	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 2000
1000-016-00. 455	1115-000027	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 455
1000-016-00.1000	1115-000016	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 1000
1000-016-00.128	1115-000005	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 128

1000-016-01.1000	1115-010010	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h7 x 1000
1000-02-JB	0375-150003	Muttern für Gehäuse, Stahl verzinkt	Gewinde: M22x1,5
1000-020-00. 1000	1115-000006	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 1000
1000-020-00.2000	1115-000009	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 2000
1000-020-01.1000	1115-010009	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h7 x 1000
1000-025-00. 2000	1115-000002	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 2000
1000-025-00. 311	1115-000020	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 311
1000-025-00.1000	1115-000025	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 1000
1000-025-00.110	1115-000030	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 110
1000-025-00.210	1115-000032	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 210
1000-025-01.400	1115-010021	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 400
1000-025-01.415	1115-010023	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 415
1000-025-01.480	1115-010022	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 480
1000-025-01.500	1115-010051	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 500
1000-03_06x08x08	0804-000008	Ausgleichbuchsen (Einpassbuchsen) aus Aluminium ch	6,0H7 x 8n6 x 8
1000-030-00. 1275	1115-000019	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1275
1000-030-00. 2000	1115-000003	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 2000
1000-030-00.0240	1115-000011	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 240
1000-030-00.0360	1115-000022	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 360
1000-030-00.0635	1115-000024	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 635
1000-030-61. 220	1115-075002	Welle hartverchromt	Ø 30h7 x 220
1000-032-00. 0615	1115-000008	Welle, induktiv gehärtet	Ø 32h6 x 615
1000-040-00.0250	1115-000010	Welle, induktiv gehärtet	Ø 40h6 x 250
1000-040-00.2000	1115-000014	Welle, induktiv gehärtet	Ø 40h6 x 2000
1000-045-00. 1000	1115-000018	Welle, induktiv gehärtet	Ø 45h6 x 1000

1000-050-00. 1000	1115-000017	Welle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 1000
1000-050-00. 2000	1115-000004	Welle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 2000
1000-050-00. 580	1115-000026	Stahlwelle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 580
1000-055-00. 1000-0 (Angebot 128479 v. 11.01.22)	1115-000054	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 55h6 x 1000
1000-060-00. 1000-0 (Angebot 128479 v. 11.01.22)	1115-000055	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 60h6 x 1000
1000-060-00.0595	1115-000021	Welle, induktiv gehärtet	Ø 60h6 x 595
1000-112	0375-003004	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 22 mm
1000-12	0375-003036	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 40 = 56 mm
1000-15	0375-003022	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
1000-16	0375-003020	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 38 mm
1000-180	5000-001457	Gehäuse mit Betätigung	19 x 48, Abstand bei GH=18: 22
1000-19	0375-003014	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 14 mm
1000-1A09.00x12	0804-000003	Kordelbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A	9,0F7 x 15-0,03 x 12
1000-1A13.00x16	0804-000004	Kordelbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A	13,0F7 x 22-0,03 x 16
1000-20x47-rostfrei	1110-002602	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø20 x Ø47 x 26
1000-22	0375-003006	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 6 mm
1000-25x50-rostfrei	1110-002605	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø25 x Ø50 x 26
1000-28	0375-003032	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 48 mm
1000-30x55-rostfrei	1110-002607	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø30 x Ø55 x 26
1000-50	0375-003028	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
1000-50x80	1110-000868	Spannsatz Typ COM Ausführung A	Ø50 x Ø80 x 24
1000-51	0375-003040	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 54 mm
1000-5119	0375-010848	Zunge, stahl verzinkt	35 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 22 mm
1000-54	0375-003048	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
1000-60x90-rostfrei	1110-002617	Spannsatz Form G Edelsathl (1.4057), Spannschraube	Ø60 x 90 x 24, Gesamtbreite: 32 (inkl. Schrauben)

1000-70x110	1110-000884	Spannsatz Typ COM Ausführung A	Ø70 x Ø110 x 28
1000-93	0375-001004	Hakenzunge, Stahl verzinkt	33 x 4
1000-93+U324+U166+U229	0375-001614-001112-001	Vorreiber	bestehend aus:
1000-U00005	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
1000-U00006	0375-001028	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 5
1000-U122	0375-004860	T-Griff-Vorreiber ohne Schloss, Griff, Gehäuse GD-	T-Griff-Ø 78; Gehäuselänge: 40
1000-U13	0375-001061	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Ø 50
1000-U166	0375-001616	Adapter, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	GH=50mm mit Adapter
1000-U17	0375-001008	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 6
1000-U18	0375-001014	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 8 geschlitzt
1000-U2	0375-001012	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 8
1000-U210	0375-006010	Sicherheits-Vorreiber Gehäuse Ms verchromt, mit Be	Ausführung: Vierkant 6
1000-U222	0375-005172	Gehäuse mit Erdungsmutter, Zinkdruckguß schwarz ge	GH=18mm; Kopf-Ø 30 x 4
1000-U223	0375-005006	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß schwarz	Ø 28 GH=18mm
1000-U246	0375-001506	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=36mm
1000-U299	0375-001614	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	GH=50mm
1000-U3	0375-001018	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Dreikant 7
1000-U324	0375-001112	Betätigung, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	Vierkant 8
1000-U325	0375-001118	Betätigung, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	Dreikant 7
1000-U354	0375-004154	Klinkengriff-Vorreiber Griff und Gehäuse GD-Zn sch	Gehäuse 30, Ts bis 20, ohne Schloss
1000-U4	0375-001020	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Dreikant 8
1000-U431-PF	5000-001456	Gehäuse mit Betätigung	Ø 30, GH=18
1000-U45	0375-005002	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	Ø 28 GH=18mm
1000-U5	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
1000-U51	0375-001502	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=30mm

1000-U55	0375-005168	Gehäuse mit Erdungsmutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=18mm; Kopf-Ø 30 x 4
1000-U6	0375-001028	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 5
1000-U66	0375-001510	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=40mm
1000-U67	0375-001560	Gehäuse mit Erdunsmutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=40mm
1000-U96	0375-001030	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Innensechskant SW10
10000066	9100-000100	Label kompat. zu Dymo 99014	54x101mm 220 Labels
10000078	9100-000101	Label kompat. zu Brother DK11209	29 x 62 mm 800 Label
10000095 (210-U)	0545-000034	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 2800 N; Öffnungswinkel 105°
10000096 (210-UB)	0545-000072	Vertikalspanner mit geradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 2800N; Öffnungswinkel 105°
10000127 (247-UB)	0545-000074	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 4.400 N; Öffnungswinkel 120°
10000224 (205-USS)	0550-000252	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Haltekraft 340N, Öffnungswinkel 90°
10000229 (215-UB)	0550-000136	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
10000243 (235-U)	0550-000018	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 3200N; Öffnungswinkel 90°
10000310 (601-SS)	0555-000126	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 440 N mit Zoll-Gewinde
10000311 (602-MM)	0555-000052	Einschraub-Schubstangenspanner	Haltekraft 900 N, Hub: 19,1mm
10000321 (604-MMSS)	0555-000354	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 1300 N
10000324 (606-M)	0555-000952	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 2.000 N, Hub 40,0, Fuß: 28,7 x 113,5, S
10000325 (607-M)	0555-000302	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 3.600 N, Hub: 41mm
10000336 (624-MM)	0555-000056	Einschraub-Schubstangenspanner	Haltekraft 3000 N
10000340 (640-M)	0555-000016	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 30.000 N; Hub 101,5; Fuß: 216,7 x 76,2
10000343 (670-1MBPLS)	0555-000654	Schubstangenspanner (Druck- und Zugspanner)	Haltekraft 10.680 N, Hub: 57mm
10000387 (323)	0565-000012	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 1.600 N; Verstellbereich 0-12mm
10000394 (331)	0565-000014	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 3200 N; Verstellbereich 22,1mm; Spannwe
100004	5000-000922	Schraubnippel aus Messing, vernickelt	Schaft-Ø5mm; L=6mm
10000405 (344)	0565-000035	Verschlussspanner vertikel mit einstellbarem senkr	Haltekraft 8.900 N, Spannweg 62,4 mm

10000496 (225208-M)	0580-000106	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 8 x 35; Kopf-Ø 21; Gesamtlänge: 53
10000501	0580-000116	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 12 x 73; Kopf-Ø 30; Gesamtlänge: 102
100005187	1015-000106	Schlittenführung, Gehäuse GJL250	Breite 60; Höhe 25; Länge 75
10000892	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
10001221	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
1000130	5000-000109	Plombierschelle schwarz	RP Typ 1 DN15/QN
10001344 (71412-B M6x1 ST.ZN	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5
10001427 nach NLM05280-02	0575-000004	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 12,5; Länge 10 für Schrauben M 5
100020802001	0620-010296	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 65
100020803001	0620-010300	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
100020803501	0620-010302	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x35, Grifflänge 65
100020804001	0620-010304	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65
100020804501	0620-010306	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x45, Grifflänge 65
100020805002	0620-010608	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
100020805501	0620-010310	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x55, Grifflänge 65
100021002002	0620-010616	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x20, Grifflänge 65
100021004002	0620-010624	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x40, Grifflänge 65
100021004002	0620-010620	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x30, Grifflänge 65
100021005002	0620-010628	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x50, Grifflänge 65
100021006002	0620-010632	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x60, Grifflänge 65
10002827	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
100030802001	0620-010336	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
100030803001	0620-010340	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x30, Grifflänge 80
100030803001	0620-010332	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x15, Grifflänge 80
10003368	2070-000019	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,30; De=11,30; Lo=21,00

10003960 nach NLM26102-01500855	2400-005022	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
10003960 nach NLM26102-01500855	2400-007022	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
10004033	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
10004034	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
10005155	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
10005940 nach NLM02153-08046	0300-000708	Auflagebolzen Form A, Vergütungsstahl vergütet und	Gewinde: M 8 x 40, Gesamtlänge 46, Kopf-SW13 x 6
10006114	5000-000646	Gleitschuh	ST600-715
10006119	5000-000645	Distanzscheibe	ST700-715
10006473	2070-000017	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,00, Da=12,0; Lo=35,0, if=8,0
10006843	5000-000647	Sechskantmutter	10006843
10007265	2400-020059	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 21; M 10 x 28
100080	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
1000A00.50x06	0801-00005K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,50 F7 x 3n6 x 6
1000A00.60x06	0801-00006K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,60 F7 x 3n6 x 6
1000A00.70x06	0801-00007K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,70 F7 x 3n6 x 6
1000A00.80x06	0801-00008K	Bohrbuchse DIN 179	0,80 F7 x 3n6 x 6
1000A01.20x06	0801-00012K	Bohrbuchse DIN 179	1,20 F7 x 4n6 x 6
1000A01.30x09	0801-00013M	Bohrbuchse DIN 179	1,30 F7 x 4n6 x 9
1000A01.40x09	0801-00014M	Bohrbuchse DIN 179	1,40 F7 x 4n6 x 9
1000A01.50x06	0801-00015K	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 6
1000A01.50x09	0801-00015M	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 9
1000A01.60x09	0801-00016M	Bohrbuchse DIN 179	1,60 F7 x 4n6 x 9
1000A01.70x06	0801-00017K	Bohrbuchse DIN 179	1,70 F7 x 4n6 x 6
1000A01.80x06	0801-00018K	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 6
1000A01.80x09	0801-00018M	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 9

1000A01.90x06	0801-00019K	Bohrbuchse DIN 179	1,90 F7 x 5n6 x 6
1000A02.00x06	0801-00020K	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 6
1000A02.00x09	0801-00020M	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 9
1000A02.10x06	0801-00021K	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 6
1000A02.10x09	0801-00021M	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 9
1000A02.20x09	0801-00022M	Bohrbuchse DIN 179	2,20 F7 x 5n6 x 9
1000A02.30x06	0801-00023K	Bohrbuchse DIN 179	2,30 F7 x 5n6 x 6
1000A02.50x06	0801-00025K	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 6
1000A02.50x09	0801-00025M	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 9
1000A02.60x06	0801-00026K	Bohrbuchse DIN 179	2,60 F7 x 5n6 x 6
1000A02.70x08	0801-00027K	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 8
1000A02.70x16	0801-00027L	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 16
1000A02.80x08	0801-00028K	Bohrbuchse DIN 179	2,80 F7 x 6n6 x 8
1000A02.90x08	0801-00029K	Bohrbuchse DIN 179	2,90 F7 x 6n6 x 8
1000A03.00x08 (6586)	0801-00030K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	3,00F7 x 6n6 x 8
1000A03.00x12	0801-00030M	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 12
1000A03.00x16	0801-00030L	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 16
1000A03.10x12	0801-00031M	Bohrbuchse DIN 179	3,10 F7 x 6n6 x 12
1000A03.20x08	0801-00032K	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 8
1000A03.20x12	0801-00032M	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 12
1000A03.20x16	0801-00032L	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 16
1000A03.30x08	0801-00033K	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 8
1000A03.30x12	0801-00033M	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 12
1000A03.30x16	0801-00033L	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 16
1000A03.40x08	0801-00034K	Bohrbuchse DIN 179	3,40 F7 x 7n6 x 8

1000A03.50x08	0801-00035K	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 8
1000A03.50x12	0801-00035M	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 12
1000A03.50x16	0801-00035L	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 16
1000A03.60x08	0801-00036K	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 8
1000A03.60x12	0801-00036M	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 12
1000A03.60x16	0801-00036L	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 7n6 x 16
1000A03.70x08	0801-00037K	Bohrbuchse DIN 179	3,70 F7 x 7n6 x 8
1000A03.80x08	0801-00038K	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 8
1000A03.80x16	0801-00038L	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 16
1000A03.90x08	0801-00039K	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 8
1000A03.90x16	0801-00039L	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 16
1000A04.00x08	0801-00040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8
1000A04.00x12	0801-00040M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12
1000A04.00x16	0801-00040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16
1000A04.10x12	0801-00041M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 12
1000A04.10x16	0801-00041L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 16
1000A04.10x8	0801-00041K	Bohrbuchse DIN 179	4,10 F7 x 8n6 x 8
1000A04.20x10	0804-00042KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	4,20 F7 x 8n6 x 10
1000A04.20x12	0801-00042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 12
1000A04.20x16	0801-00042L	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 16
1000A04.20x8	0801-00042K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A, Bohrung an	4,20 F7 x 8n6 x 8
1000A04.30x16	0801-00043L	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 16
1000A04.30x8	0801-00043K	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 8
1000A04.40x16	0801-00044L	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 16
1000A04.40x8	0801-00044K	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 8

1000A04.50x12	0801-00045M	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 12
1000A04.50x16	0801-00045L	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 16
1000A04.50x8	0801-00045K	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 8
1000A04.60x16	0801-00046L	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 16
1000A04.60x8	0801-00046K	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 8
1000A04.70x16	0801-00047L	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 16
1000A04.70x8	0801-00047K	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 8
1000A04.80x12	0801-00048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 12
1000A04.80x16	0801-00048L	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 16
1000A04.80x8	0801-00048K	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 8
1000A04.90x12	0801-00049M	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 12
1000A04.90x16	0801-00049L	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 16
1000A04.90x8	0801-00049K	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 8
1000A05.00F7x7n6x5	0804-00050S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	5,00 F7 x 7n6 x 5
1000A05.00x08	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
1000A05.00x12	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
1000A05.00x16	0801-00050L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
1000A05.10x10	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
1000A05.10x16	0801-00051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
1000A05.10x20	0801-00051L	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 20
1000A05.20x10	0801-00052K	Bohrbuchse DIN 179	5,20 F7 x 10n6 x 10
1000A05.30x10	0801-00053K	Bohrbuchse DIN 179	5,30 F7 x 10n6 x 10
1000A05.40x10	0801-00054K	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 10
1000A05.40x16	0801-00054M	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 16
1000A05.50x10	0801-00055K	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 10

1000A05.50x16	0801-00055M	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 16
1000A05.50x20	0801-00055L	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 20
1000A05.60x10	0801-00056K	Bohrbuchse DIN 179	5,60 F7 x 10n6 x 10
1000A05.80x10	0801-00058K	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 10
1000A05.80x16	0801-00058M	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 16
1000A05.80x20	0801-00058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
1000A05.90x10	0801-00059K	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 10
1000A05.90x16	0801-00059M	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 16
1000A06.00x10	0801-00060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,0 F7 x 10n6 x 10
1000A06.00x16	0801-00060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,00F7 x 10n6 x 16
1000A06.00x20	0801-00060L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,0F7 x 10n6 x 20
1000A06.00x20	0804-00060LS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	6,0 F7 x 12n6 x 20
1000A06.10x10	0801-00061K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,1F7 x 12n6 x 10
1000A06.10x16	0801-00061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1 F7 x 12n6 x 16
1000A06.10x20	0801-00061L	Bohrbuchse DIN 179	6,10 F7 x 12n6 x 20
1000A06.20x10	0801-00062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 10
1000A06.20x16	0801-00062M	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 16
1000A06.20x20	0801-00062L	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 20
1000A06.30x20	0801-00063L	Bohrbuchse DIN 179	6,3 F7 x 12n6 x 20
1000A06.40x10	0801-00064K	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 10
1000A06.40x16	0801-00064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 16
1000A06.40x20	0801-00064L	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 20
1000A06.50x10	0801-00065K	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 10
1000A06.50x16	0801-00065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 16
1000A06.50x20	0801-00065L	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 20

1000A06.60x10	0801-00066K	Bohrbuchse DIN 179	6,6 F7 x 12n6 x 10
1000A06.70x20	0801-00067L	Bohrbuchse DIN 179	6,7 F7 x 12n6 x 20
1000A06.80x10	0801-00068K	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 10
1000A06.80x16	0801-00068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 16
1000A06.80x20	0801-00068L	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 20
1000A06.90x16	0801-00069M	Bohrbuchse DIN 179	6,9 F7 x 12n6 x 16
1000A07.00x10	0801-00070K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 10
1000A07.00x12	0804-00070K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	7,0 F7 x 12n6 x 12
1000A07.00x16	0801-00070M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 16
1000A07.00x20	0801-00070L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 20
1000A07.20x10	0801-00072K	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 10
1000A07.20x16	0801-00072M	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 16
1000A07.30x20	0801-00073L	Bohrbuchse DIN 179	7,3 F7 x 12n6 x 20
1000A07.50x10	0801-00075K	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 10
1000A07.50x16	0801-00075M	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 16
1000A07.60x10	0801-00076K	Bohrbuchse DIN 179	7,6 F7 x 12n6 x 10
1000A07.70x10	0801-00077K	Bohrbuchse DIN 179	7,7 F7 x 12n6 x 10
1000A07.80x10	0801-00078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 10
1000A07.80x16	0801-00078M	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 16
1000A07.80x20	0801-00078L	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 20
1000A08.00x10	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
1000A08.00x12	0804-00080K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0 F7 x 12n6 x 12
1000A08.00x16	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
1000A08.00x20	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
1000A08.10x12	0801-00081K	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 12

1000A08.10x20	0801-00081M	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 20
1000A08.15x12	0804-000815K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,15F7 x 15n6 x 12
1000A08.20x12	0801-00082K	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 12
1000A08.20x20	0801-00082M	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 20
1000A08.30x20	0801-00083M	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 20
1000A08.30x25	0801-00083L	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 25
1000A08.40x12	0801-00084K	Bohrbuchse DIN 179	8,4 F7 x 15n6 x 12
1000A08.50x12	0801-00085K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 12
1000A08.50x20	0801-00085M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 20
1000A08.50x25	0801-00085L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,50F7 x 15n6 x 25
1000A08.70x12	0801-00087K	Bohrbuchse DIN 179	8,7 F7 x 15n6 x 12
1000A08.70x20	0801-00087M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,7 F7 x 15n6 x 20
1000A08.80x12	0801-00088K	Bohrbuchse DIN 179	8,8 F7 x 15n6 x 12
1000A08.80x20	0801-00088M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,80F7 x 15n6 x 20
1000A09.00x12	0801-00090K	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 12
1000A09.00x20	0801-00090M	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 20
1000A09.20x12	0801-00092K	Bohrbuchse DIN 179	9,2 F7 x 15n6 x 12
1000A09.45x20	0804-000945M	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,45F7 x 15n6 x 20
1000A09.50x12	0801-00095K	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 12
1000A09.50x20	0801-00095M	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 20
1000A09.80x12	0801-00098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
1000A09.80x20	0801-00098M	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 20
1000A09.90x20	0801-00099M	Bohrbuchse DIN 179	9,9 F7 x 12n6 x 20
1000A09.95x12	0804-000995K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,95F7 x 15n6 x 12
1000A10.00x12	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12

1000A10.00x20	0801-00100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 20
1000A10.00x25	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
1000A10.10x12	0801-00101K	Bohrbuchse DIN 179	10,10 F7 x 18n6 x 12
1000A10.10x20	0801-00101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 20
1000A10.10x25	0801-00101L	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 25
1000A10.20x12	0801-00102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 12
1000A10.20x20	0801-00102M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
1000A10.20x25	0801-00102L	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 25
1000A10.30x12	0801-00103K	Bohrbuchse DIN 179	10,3 F7 x 18n6 x 12
1000A10.40x12	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12
1000A10.50x12	0801-00105K	Bohrbuchse DIN 179	10,5 F7 x 18n6 x 12
1000A10.50x25	0801-00105L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
1000A10.60x12	0801-00106K	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 12
1000A10.60x20	0801-00106M	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 20
1000A10.80x25	0801-00108L	Bohrbuchse DIN 179	10,8 F7 x 18n6 x 25
1000A11.00x12	0801-00110K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
1000A11.00x20	0801-00110M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 20
1000A11.00x25	0801-00110L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 25
1000A11.10x12	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
1000A11.20x20	0801-00112M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
1000A11.50x12	0801-00115K	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 12
1000A11.50x20	0801-00115M	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 20
1000A11.70x12	0801-00117K	Bohrbuchse DIN 179	11,7 F7 x 18n6 x 12
1000A12.00x12	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
1000A12.00x16	0804-00120KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	12,0F7 x 18n6 x 16

1000A12.00x20	0801-00120M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 20
1000A12.00x25	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
1000A12.10x16	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16
1000A12.10x28	0801-00121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 28
1000A12.20x28	0801-00122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2 F7 x 22n6 x 28
1000A12.40x28	0801-00124M	Bohrbuchse DIN 179	12,4 F7 x 22n6 x 28
1000A12.50x28	0801-00125M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
1000A12.50x36	0801-00125L	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 36
1000A12.90x16	0801-00129K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,9 F7 x 22n6 x 16
1000A13.00x16	0801-00130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
1000A13.00x36	0801-00130L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 36
1000A13.10x16	0801-00131K	Bohrbuchse DIN 179	13,1 F7 x 22n6 x 16
1000A13.20x16	0801-00132K	Bohrbuchse DIN 179	13,2 F7 x 22n6 x 16
1000A13.20x28	0801-00132M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
1000A13.30x16	0801-00133K	Bohrbuchse DIN 179	13,3 F7 x 22n6 x 16
1000A13.50x16	0801-00135K	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 16
1000A13.50x28	0801-00135M	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 28
1000A13.80x16	0801-00138K	Bohrbuchse DIN 179	13,8 F7 x 22n6 x 16
1000A14.00x16	0801-00140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
1000A14.00x28	0801-00140M	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 28
1000A14.00x36	0801-00140L	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 36
1000A14.10x26	0801-00141K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
1000A14.10x28	0801-00141M	Bohrbuchse DIN 179	14,1 F7 x 22n6 x 28
1000A14.20x16	0801-00142K	Bohrbuchse DIN 179	14,2 F7 x 22n6 x 16
1000A14.50x16	0801-00145K	Bohrbuchse DIN 179	14,5 F7 x 22n6 x 16

1000A15.00x12.5	0804-00150S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 12,5
1000A15.00x16	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
1000A15.00x22x20	0804-00150MS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 20
1000A15.00x28	0801-00150M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0F7 x 22n6 x 28
1000A15.00x36	0801-00150L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
1000A15.10x28	0801-00151M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 28
1000A15.20x36	0801-00152L	Bohrbuchse DIN 179	15,2 F7 x 26n6 x 36
1000A15.50x16	0801-00155K	Bohrbuchse DIN 179	15,5 F7 x 26n6 x 16
1000A15.80x36	0801-00158L	Bohrbuchse DIN 179	15,8 F7 x 26n6 x 36
1000A15.90x16	0801-00159K	Bohrbuchse DIN 179	15,9 F7 x 26n6 x 16
1000A16.00x16	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
1000A16.00x18	0804-00160S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	16,0 F7 x 26n6 x 18
1000A16.00x28	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
1000A16.00x36	0801-00160L	Bohrbuchse DIN 179	16,0 F7 x 26n6 x 36
1000A16.10x16	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
1000A16.20x28	0801-00162M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
1000A16.30x28	0801-00163M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,3 F7 x 26n6 x 28
1000A16.50x16	0801-00165K	Bohrbuchse DIN 179	16,5 F7 x 26n6 x 16
1000A17.00x16	0801-00170K	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 16
1000A17.00x28	0801-00170M	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 28
1000A17.00x36	0801-00170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
1000A17.20x36	0801-00172L	Bohrbuchse DIN 179	17,2 F7 x 26n6 x 36
1000A17.50x16	0801-00175K	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 16
1000A17.50x28	0801-00175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
1000A17.50x36	0801-00175L	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 36

1000A18.00x16	0801-00180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 16
1000A18.00x28	0801-00180M	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 28
1000A18.00x36	0801-00180L	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 36
1000A18.10x20	0801-00181K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,1 F7 x 30n6 x 20
1000A18.20x20	0801-00182K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,2 F7 x 30n6 x 20
1000A18.50x36	0801-00185M	Bohrbuchse DIN 179	18,5 F7 x 30n6 x 36
1000A19.00x20	0801-00190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
1000A19.50x20	0801-00195K	Bohrbuchse DIN 179	19,5 F7 x 30n6 x 20
1000A20.00x20	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
1000A20.00x36	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
1000A20.00x45	0801-00200L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
1000A20.0x15.0	0804-00200S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	20,0 F7 x 30n6 x 15
1000A20.10x20	0801-00201K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	20,1F7 x 30n6 x 20
1000A20.10x36	0801-00201M	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 36
1000A20.10x45	0801-00201L	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 45
1000A20.20x20	0801-00202K	Bohrbuchse DIN 179	20,2 F7 x 30n6 x 20
1000A21.00x20	0801-00210K	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 20
1000A21.00x45	0801-00210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
1000A21.50x36	0801-00215M	Bohrbuchse DIN 179	21,5 F7 x 30n6 x 36
1000A22.00x20	0801-00220K	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 20
1000A22.00x36	0801-00220M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	22,0F7 x 30n6 x 36
1000A22.00x45	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
1000A22.10x20	0801-00221K	Bohrbuchse DIN 179	22,1 F7 x 35n6 x 20
1000A22.50x20	0801-00225K	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 20
1000A22.50x36	0801-00225M	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 36

1000A22.80x20	0801-00228K	Bohrbuchse DIN 179	22,8 F7 x 35n6 x 20
1000A23.00x20	0801-00230K	Bohrbuchse DIN 179	23,0 F7 x 35n6 x 20
1000A23.00x36	0801-00230M	Bohrbuchse DIN 179	23,0F7 x 35n6 x 36
1000A23.0x30x12	0804-00230KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	23,0 F7 x 30n6 x 12
1000A24.00x20	0801-00240K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	24,0 F7 x 35n6 x 20
1000A24.00x36	0801-00240M	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 36
1000A24.00x45	0801-00240L	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 45
1000A24.50x20	0801-00245K	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 20
1000A24.50x45	0801-00245L	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 45
1000A25.00x20	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
1000A25.00x36	0801-00250M	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 36
1000A25.00x45	0801-00250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
1000A25.10x20	0801-00251K	Bohrbuchse DIN 179	25,1 F7 x 35n6 x 20
1000A25.20x20	0801-00252K	Bohrbuchse DIN 179	25,2 F7 x 35n6 x 20
1000A25.30x16	0804-00253S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,3 F7 x 35n6 x 16
1000A25.30x20	0801-00253K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	25,3 F7 x 35n6 x 20
1000A25.50x20	0801-00255K	Bohrbuchse DIN 179	25,5 F7 x 35n6 x 20
1000A26.00x20	0801-00260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
1000A26.00x36	0801-00260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
1000A26.00x45	0801-00260L	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 45
1000A27.00x45	0801-00270M	Bohrbuchse DIN 179	27,0 F7 x 42n6 x 45
1000A27.00x56	0801-00270L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 56
1000A27.50x25	0801-00275K	Bohrbuchse DIN 179	27,50 F7 x 42n6 x 25
1000A28.00x25	0801-00280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 25
1000A28.00x45	0801-00280M	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 45

1000A28.50x25	0801-00285K	Bohrbuchse DIN 179	28,5 F7 x 42n6 x 25
1000A29.00x25	0801-00290K	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 25
1000A29.00x45	0801-00290M	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 45
1000A30.00x25	0801-00300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 25
1000A30.00x45	0801-00300M	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 45
1000A30.00x56	0801-00300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 56
1000A30.20x25	0801-00302K	Bohrbuchse DIN 179	30,2 F7 x 48n6 x 25
1000A30.50x25	0801-00305K	Bohrbuchse DIN 179	30,5 F7 x 48n6 x 25
1000A31.00x25	0801-00310K	Bohrbuchse DIN 179	31,0 F7 x 48n6 x 25
1000A32.00x25	0801-00320K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
1000A32.00x45	0801-00320M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45
1000A32.10x25	0801-00321K	Bohrbuchse DIN 179	32,1 F7 x 48n6 x 25
1000A33.00x45	0801-00330M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 45
1000A34.00x25	0801-00340K	Bohrbuchse DIN 179	34,0 F7 x 48n6 x 25
1000A34.80x25	0801-00348K	Bohrbuchse DIN 179	34,8 F7 x 48n6 x 25
1000A35.00x25	0801-00350K	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 25
1000A35.00x45	0801-00350M	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 55n6 x 45
1000A35.00x56	0801-00350L	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 56
1000A36.00x56	0801-00360M	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 55n6 x 56
1000A40.00x30	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
1000A40.00x56	0801-00400M	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 56
1000A40.00x67	0801-00400L	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 67
1000A40.50x56	0801-00405M	Bohrbuchse DIN 179	40,5 F7 x 55n6 x 56
1000A41.00x30	0801-00410K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
1000A42.00x30	0801-00420K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	42,0 F7 x 55n6 x 30

1000A45.00x30	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
1000A45.00x56	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
1000A48.00x30	0801-00480K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
1000A50.00x30	0801-00500K	Bohrbuchse DIN 179	50,0 F7 x 70n6 x 30
1000A50.00x56	0801-00500M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	50,0F7 x 70n6 x 56
1000A60.00x35	0801-00600K	Bohrbuchse DIN 179	60,0 F7 x 78n6 x 35
1000A70.00x35	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35
1000A70.00x67	0801-00700M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	70,0 F7 x 85n6 x 67
1000A80.00x40	0801-00800K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	80,0 F7 x 105n6 x 40
1000B03.10x08	0801-10031K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	3,10 F7 x 6n6 x 8
1000B04.00x08	0801-10040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 8
1000B04.00x16	0801-10040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 16
1000B04.0x12	0801-10040M	Bohrbuchse DIN 179	4,00F7 x 7n6 x 12
1000B04.1x12	0801-10041M	Bohrbuchse DIN 179	4,10F7 x 7n6 x 12
1000B04.2x12	0801-10042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20F7 x 8n6 x 12
1000B04.8x12	0801-10048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80F7 x 8n6 x 12
1000B05.0x08	0801-10050K	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 8
1000B05.0x12	0801-10050M	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 12
1000B05.0x16	0801-10050L	Bohrbuchse DIN 179 Form B	5,00F7 x 8n6 x 16
1000B05.10x10	0801-10051K	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 10
1000B05.10x16	0801-10051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
1000B05.80x20	0801-10058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
1000B06.00x10	0801-10060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	6,0 F7 x 10n6 x 10
1000B06.00x16	0801-10060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	6,00F7 x 10n6 x 16
1000B06.00x20	0801-10060L	Bohrbuchse DIN 179	6,00 F7 x 10n6 x 20

1000B06.10x16	0801-10061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1F7 x 12n6 x 16
1000B06.20x10	0801-10062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2F7 x 12n6 x 10
1000B06.40x16	0801-10064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4F7 x 12n6 x 16
1000B06.50x16	0801-10065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5F7 x 12n6 x 16
1000B06.80x16	0801-10068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8F7 x 12n6 x 16
1000B07.00x10	0801-10070K	Bohrbuchse DIN 179	7,0F7 x 12n6 x 10
1000B07.80x10	0801-10078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8F7 x 12n6 x 10
1000B07.80x20	0801-10078L	Bohrbuchse DIN 179	7,80 F7 x 12n6 x 20
1000B08.00x10	0801-10080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
1000B08.00x16	0801-10080M	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 16
1000B08.00x20	0801-10080L	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 20
1000B08.01x12	0804-100801K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	8,01F7 x 15n6 x 12
1000B08.10x12	0801-10081K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 12
1000B08.10x25	0801-10081L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 25
1000B08.20x20	0801-10082M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 20
1000B08.50x12	0801-10085K	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 12
1000B08.50x20	0801-10085M	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 20
1000B09.00x25	0801-10090L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	9,00F7 x 15n6 x 25
1000B09.80x12	0801-10098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
1000B10.00x20	0801-10100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 20
1000B10.01x12	0804-101001K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	10,01F7 x 18n6 x 12
1000B10.0x12	0801-10100K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0F7 x 15n6 x 12
1000B10.10x12	0801-10101K	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 12
1000B10.10x20	0801-10101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 20
1000B10.20x12	0801-10102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2F7 x 18n6 x 12

1000B12.00x12	0801-10120K	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 12
1000B12.00x20	0801-10120M	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 20
1000B12.00x25	0801-10120L	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 25
1000B12.10x16	0801-10121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 16
1000B12.10x28	0801-10121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 28
1000B12.20x16	0801-10122K	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 16
1000B12.20x28	0801-10122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 28
1000B12.50x16	0801-10125K	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 16
1000B12.50x28	0801-10125M	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 28
1000B13.00x16	0801-10130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
1000B13.00x28	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
1000B14.00x16	0801-10140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 16
1000B15.00x16	0801-10150K	Bohrbuchse DIN 179	15,0 F7 x 22n6 x 16
1000B16.00x16	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
1000B16.00x28	0801-10160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28
1000B16.50x16	0801-10165K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 16
1000B17.00x36	0801-10170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
1000B17.50x28	0801-10175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
1000B18.00x16	0801-10180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
1000B19.00x20	0801-10190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
1000B19.00x36	0801-10190M	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 36
1000B20.00x20	0801-10200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20
1000B20.00x36	0801-10200M	Bohrbuchse DIN 179	20,0 F7 x 30n6 x 36
1000B20.0x16.0	0804-10200KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	20,0 F7 x 30n6 x 16
1000B21.00x45	0801-10210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45

1000B22.00x20	0801-10220K	Bohrbuchse DIN 179 Form B	22,0 F7 x 30n6 x 20
1000B25.00x20	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
1000B25.00x45	0801-10250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
1000B25.20x20	0801-10252K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	25,20F7 x 35n6 x 20
1000B26.00x20	0801-10260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
1000B26.00x36	0801-10260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
1000B26.50x56	0801-10265L	Bohrbuchse DIN 179	26,5 F7 x 42n6 x 56
1000B28.00x25	0801-10280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0F7 x 42n6 x 25
1000B30.00x25	0801-10300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 25
1000B30.00x56	0801-10300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 56
1000B35.00x56	0801-10350L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	35,0F7 x 48n6 x 56
1000B4.0x7x4	0804-10040S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	4,00F7 x 7n6 x 4
1000B40.00x30	0801-10400K	Bohrbuchse DIN 179	40,0F7 x 55n6 x 30
1000B42.00x30	0801-10420K	Bohrbuchse DIN 179	42,0F7 x 55n6 x 30
1000B70.10x78	0801-10701M	Bohrbuchse DIN 179	70,10F7 x 95n6 x 78
1000B70.10x78.0	0804-00710S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	70,1 F7 x 95n6 x 78
1001	5000-000052	Schlitzdüse Typ SILVENT 5001 aus Zink, mit Innerem	Ø 8 x 15; Gewinde: M7 x 0,75; Blaskraft: 4,4 N
1001	0300-003006	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8
1001-050-11. 1000	1115-100003	Hohlwelle, induktiv gehärtet	Ø 50h7 x Ø 30 x 1000
1001-050-11. 500	1115-100002	Hohlwelle, induktiv gehärtet	Ø 50h7 x Ø 30 x 500
1001-050-11. 800	1115-100001	Hohlwelle, induktiv gehärtet	Ø 50h7 x Ø 30 x 800
1001 alte Kipp	0430-000002	Spannelement "actima" mit Querachses Bohrung	rechts / Druck
100100128001	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
10010094 nach NLM26102-03003055	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
10010094 nach NLM26102-03003055	2400-005081	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, Gewinde M8, Gewindebolzen M8x23

100100U90	2085-000694	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 100
100100U90	2085-000694	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 100
10010296	2070-000033	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,50, Dm=10,50; Lo=28,0,fed. Windungen=6
100105060DU	0805-010060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 60
100105115DU	0805-0100115	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 115
100115DU	0805-0100115	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 115
100120120BP25	0810-100120120	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø100 x Ø120 x 120
100125	0780-002908	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M12x18, Tragfähigkeit: 500 kg (90°), 1.000
100126 (DAW 1)	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
100127	0780-002912	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M20, Tragfähigkeit: 2,0 t
100128	0780-002914	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,15 t
1001415000	2400-006098	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
100157	5000-000923	Stellschraube Messing, vernickelt	M6 x 19; Länge 41; SW9
100160U90	2085-000697	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 160
100173	0810-202623	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 23
10019 AK8x6x5.4	5000-000359	Abdeckstopfen Serie AK	8 x 6 x 5,4
100190	5000-000925	Bowdenzughülle schwarz ummantelt	Ø5mm mit Innenrohr
1001A00.40x06	0800-00004K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,40 F7 x 3n6 x 6; Bund-Ø 6
1001A00.90x09	0800-00009L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,90 F7 x 3n6 x 9; Bund-Ø 6
1001A01.20x09	0800-00012L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,20 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
1001A01.40x09	0800-00014L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,40 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
1001A01.50x06	0800-00015K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
1001A01.50x09	0800-00015L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
1001A01.80x06	0800-00018K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
1001A01.80x09	0800-00018M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7

1001A01.90x09	0800-00019L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,90 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
1001A02.00x06	0800-00020K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8x2
1001A02.00x09	0800-00020M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
1001A02.10x06	0800-00021K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
1001A02.10x09	0800-00021L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
1001A02.20x06	0800-00022K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
1001A02.20x09	0800-00022M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
1001A02.30x09	0800-00023M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,30 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
1001A02.40x06	0800-00024K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
1001A02.40x09	0800-00024M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
1001A02.50x09	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
1001A02.60x09	0800-00026L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,60 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
1001A02.70x08	0800-00027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
1001A02.70x16	0800-00027L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
1001A02.80x08	0800-00028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,80 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
1001A02.90x08	0800-00029K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,90 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
1001A03.00x08	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
1001A03.00x12	0800-00030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
1001A03.00x16	0800-00030L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
1001A03.10x16	0800-00031L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
1001A03.10x8	0800-00031K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
1001A03.20x12	0800-00032M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
1001A03.20x16	0800-00032L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
1001A03.20x8	0800-00032K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
1001A03.30x12	0800-00033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9

1001A03.30x16	0800-00033L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
1001A03.40x12	0800-00034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
1001A03.40x16	0800-00034L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
1001A03.40x8	0800-00034K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	3,40F7 x 7n6 x 8, Bund-Ø 10x2,5
1001A03.50x12	0800-00035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
1001A03.50x16	0800-00035L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
1001A03.50x8	0800-00035K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
1001A03.60x08	0800-00036K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
1001A03.60x12	0800-00036M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
1001A03.60x16	0800-00036L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
1001A03.80x12	0800-00038M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,80 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
1001A03.90x12	0800-00039M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,90 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
1001A04.00x12	0800-00040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
1001A04.00x16	0800-00040L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
1001A04.00x8	0800-00040K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
1001A04.10x8	0800-00041K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,10 F7 x 8n6 x 8
1001A04.20x12	0800-00042M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 12; Bund-Ø 11 x 2,5
1001A04.20x16	0800-00042L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 16
1001A04.20x8	0800-00042K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 8
1001A04.30x16	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
1001A04.30x8	0800-00043K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,30 F7 x 8n6 x 8
1001A04.50x12	0800-00045M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 12
1001A04.50x16	0800-00045L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 16
1001A04.50x8	0800-00045K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 8
1001A04.60x16	0800-00046L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,60 F7 x 8n6 x 16

1001A04.70x8	0800-00047K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,70 F7 x 8n6 x 8
1001A04.80x12	0800-00048M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 12
1001A04.80x16	0800-00048L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 16
1001A04.80x8	0800-00048K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 8
1001A04.90x16	0800-00049L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 16
1001A04.90x8	0800-00049K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 8
1001A05.00x12	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
1001A05.00x16	0800-00050L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
1001A05.00x8	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
1001A05.10x10	0800-00051K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 10
1001A05.10x16	0800-00051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 16
1001A05.10x20	0800-00051L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 20
1001A05.20x10	0800-00052K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 10
1001A05.20x16	0800-00052M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 16
1001A05.20x20	0800-00052L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 20
1001A05.30x10	0800-00053K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,30 F7 x 10n6 x 10
1001A05.40x16	0800-00054M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,40 F7 x 10n6 x 16
1001A05.50x10	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10
1001A05.50x16	0800-00055M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 16
1001A05.50x20	0800-00055L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 20
1001A05.60x10	0800-00056K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,60 F7 x 10n6 x 10
1001A05.70x10	0800-00057K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 10
1001A05.70x16	0800-00057M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 16
1001A05.80x10	0800-00058K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 10
1001A05.80x16	0800-00058M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 16

1001A05.80x20	0800-00058L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 20
1001A05.90x10	0800-00059K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,90 F7 x 10n6 x 10
1001A06.00x10	0800-00060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 10
1001A06.00x16	0800-00060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	6,00F7 x 10n6 x 16, Bund-Ø 13 x 3
1001A06.00x20	0800-00060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 20
1001A06.10x10	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
1001A06.10x16	0800-00061M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,10 F7 x 12n6 x 16
1001A06.20x10	0800-00062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 10
1001A06.20x16	0800-00062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 16
1001A06.20x20	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
1001A06.30x10	0800-00063K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 10
1001A06.30x16	0800-00063M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 16
1001A06.30x20	0800-00063L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 20
1001A06.40x10	0800-00064K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,40 F7 x 12n6 x 10
1001A06.50x10	0800-00065K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 10
1001A06.50x16	0800-00065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 16
1001A06.60x10	0800-00066K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 10
1001A06.60x20	0800-00066L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 20
1001A06.70x10	0800-00067K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 10
1001A06.70x16	0800-00067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 16
1001A06.80x10	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
1001A06.80x16	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16
1001A06.80x20	0800-00068L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 20
1001A06.90x16	0800-00069M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,90 F7 x 12n6 x 16
1001A07.00x10	0800-00070K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 10; Bund-Ø 15 x 3

1001A07.00x16	0800-00070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 16
1001A07.00x20	0800-00070L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 20
1001A07.10x10	0800-00071K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
1001A07.10x16	0800-00071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,10 F7 x 12n6 x 16
1001A07.20x16	0800-00072M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,20 F7 x 12n6 x 16
1001A07.30x16	0800-00073M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,30 F7 x 12n6 x 16
1001A07.40x10	0800-00074K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,40F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
1001A07.40x16	0800-00074M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 16
1001A07.40x20	0800-00074L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 20
1001A07.50x16	0800-00075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 16
1001A07.50x20	0800-00075L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 20
1001A07.60x16	0800-00076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 16
1001A07.60x20	0800-00076L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 20
1001A07.80x10	0800-00078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 10
1001A07.80x20	0800-00078L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 20
1001A07.90x10	0800-00079K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,90 F7 x 12n6 x 10
1001A08.00x10	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
1001A08.00x16	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
1001A08.00x20	0800-00080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 20; Bund-Ø 15
1001A08.10x12	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
1001A08.10x20	0800-00081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 20
1001A08.10x25	0800-00081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 25
1001A08.20x12	0800-00082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 12
1001A08.20x20	0800-00082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 20
1001A08.20x25	0800-00082L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 25

1001A08.30x20	0800-00083M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,30 F7 x 15n6 x 20
1001A08.40x12	0800-00084K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 12
1001A08.40x20	0800-00084M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 20
1001A08.40x25	0800-00084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 25
1001A08.50x12	0800-00085K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 12
1001A08.50x20	0800-00085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 20
1001A08.60x12	0800-00086K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 12
1001A08.60x25	0800-00086L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 25
1001A08.70x12	0800-00087K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,70 F7 x 15n6 x 12
1001A08.90x12	0800-00089K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,90 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 15 x 3
1001A09.00x20	0800-00090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,00 F7 x 15n6 x 20
1001A09.0x12	0800-00090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,0 F7 x 15n6 x 12; Bund-Ø 18 x 3
1001A09.10x12	0800-00091K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 12
1001A09.10x20	0800-00091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 20
1001A09.20x12	0800-00092K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 12
1001A09.20x20	0800-00092M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 20
1001A09.20x25	0800-00092L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 25
1001A09.50x12	0800-00095K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,50F7 x 15n6 x 12
1001A09.70x12	0800-00097K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,70F7 x 15n6 x 12
1001A09.80x20	0800-00098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 20
1001A09.80x25	0800-00098L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 25
1001A09.90x12	0800-00099K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 12
1001A09.90x20	0800-00099M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 20
1001A10.00x12	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
1001A10.00x18	0803-00100S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0 F7 x 15n6 x 18

1001A10.00x20	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
1001A10.00x25	0800-00100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 25
1001A10.0x12.5	0803-00010K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0F7 x 15n6 x 12,5
1001A10.0x15x16	0803-000013	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,00F7 x 15n6 x 16; Bund-Ø 18 x 3
1001A10.10x12	0800-00101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,10F7 x 18n6 x 12, Bund-Ø 22 x 4
1001A10.10x20	0800-00101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 20
1001A10.10x25	0800-00101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 25
1001A10.15x20	0803-001015M	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,15 F7 x 18n6 x 20
1001A10.20x12	0800-00102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 12
1001A10.20x20	0800-00102M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
1001A10.20x25	0800-00102L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,20 F7 x 18n6 x 25
1001A10.30x12	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
1001A10.30x20	0800-00103M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,3 F7 x 18n6 x 20
1001A10.50x12	0800-00105K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 12
1001A10.50x20	0800-00105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 20
1001A10.50x25	0800-00105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
1001A10.60x12	0800-00106K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,6 F7 x 18n6 x 12
1001A10.60x25	0800-00106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,60 F7 x 18n6 x 25
1001A10.70x12	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
1001A10.70x20	0800-00107M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,7 F7 x 18n6 x 20
1001A11.00x12	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
1001A11.00x20	0800-00110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 20
1001A11.00x25	0800-00110L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 25
1001A11.0x18x16	0803-000014	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,00F7 x 18n6 x 16; Bund-Ø 22 x 4
1001A11.10x20	0800-00111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,1 F7 x 18n6 x 20

1001A11.20x20	0800-00112M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
1001A11.50x20	0800-00115M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,5 F7 x 18n6 x 20
1001A11.80x12	0800-00118K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 12
1001A11.80x20	0800-00118M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 20
1001A12.00x12	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
1001A12.00x15	0803-00120KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0 F7 x 18n6 x 15; Bund-Ø 22 x 4
1001A12.00x20	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
1001A12.00x25	0800-00120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,00F7 x 18n6 x 25
1001A12.0x16	0803-00120S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12 F7 x 18n6 x 16
1001A12.0x18x13	0803-000001	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0F7 x 18n6 x13; Bund-Ø 22 x 4
1001A12.10x16	0800-00121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 16
1001A12.10x28	0800-00121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 28
1001A12.10x36	0800-00121L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 36
1001A12.20x16	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4
1001A12.20x28	0800-00122M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,2 F7 x 22n6 x 28
1001A12.30x28	0800-00123M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,3 F7 x 22n6 x 28
1001A12.40x28	0800-00124M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,4 F7 x 22n6 x 28
1001A12.50x16	0800-00125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 16
1001A12.50x28	0800-00125M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
1001A12.50x36	0800-00125L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 36
1001A12.60x16	0800-00126K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,6 F7 x 22n6 x 16
1001A12.70x16	0800-00127K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,70F7 x 22n6 x 16
1001A13.00x16	0800-00130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
1001A13.00x28	0800-00130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 28
1001A13.00x36	0800-00130L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,00 F7 x 22n6 x 36

1001A13.10x16	0800-00131K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 16
1001A13.10x28	0800-00131M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 28
1001A13.20x28	0800-00132M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
1001A13.40x16	0800-00134K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 16
1001A13.40x28	0800-00134M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 28
1001A13.50x16	0800-00135K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 16
1001A13.50x28	0800-00135M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 28
1001A13.80x28	0800-00138M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,8 F7 x 22n6 x 28
1001A13.8x20	0803-00138S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	13,80 F7 x 22n6 x 20
1001A13.90x16	0800-00139K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,9 F7 x 22n6 x 16
1001A14.00x16	0800-00140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
1001A14.00x28	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
1001A14.00x36	0800-00140L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 36
1001A14.10x16	0800-00141K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
1001A14.20x16	0800-00142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2F7 x 22n6 x 16
1001A14.20x28	0800-00142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2 F7 x 22n6 x 28
1001A14.40x28	0800-00144M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,4 F7 x 22n6 x 28; Bund-Ø 26 x 4
1001A14.50x16	0800-00145K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 16
1001A14.50x28	0800-00145M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 28
1001A14.60x28	0800-00146M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 28
1001A14.60x36	0800-00146L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 36
1001A14.90x16	0800-00149K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,9 F7 x 22n6 x 16
1001A15.00x16	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
1001A15.00x28	0800-00150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	15,0F7 x 22n6 x 28, Bund-Ø 26 x 4
1001A15.00x36	0800-00150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36

1001A15.0x20	0803-001520S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	15,0F7 x 22n6 x 20
1001A15.10x16	0800-00151K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 16
1001A15.50x16	0800-00155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 16
1001A15.50x36	0800-00155L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 36, Bundn-Ø 30 x 4
1001A15.70x28	0800-00157M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,7 F7 x 26n6 x 28
1001A16.00x16	0800-00160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
1001A16.00x28	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
1001A16.00x36	0800-00160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30x4
1001A16.02x16	0803-001602K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	16,02 F7 x 26n6 x 16
1001A16.10x16	0800-00161K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,1F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
1001A16.10x28	0800-00161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 28
1001A16.20x16	0800-00162K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 16
1001A16.20x28	0800-00162M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
1001A16.25x16.0	0803-01625K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	16,25F7 x 26n6 x 16,0
1001A16.25x16.0	0803-01625K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	16,25F7 x 26n6 x 16,0
1001A16.26x16.0	0803-01626K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	16,26F7 x 26n6 x 16,0
1001A16.40x28	0800-00164M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,4 F7 x 26n6 x 28
1001A16.50x16	0800-00165K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ISO 4247) Form A Bohrung a	16,50F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30 x 4
1001A16.50x28	0800-00165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,5 F7 x 26n6 x 28
1001A1625x16	0803-01625K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	16,25F7 x 26n6 x 16,0
1001A17.00x16	0800-00170K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 16
1001A17.00x28	0800-00170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 28
1001A17.00x36	0800-00170L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 36
1001A17.10x16	0800-00171K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	17,10F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
1001A17.20x16	0800-00172K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,2 F7 x 26n6 x 16

1001A17.50x16	0800-00175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,5 F7 x 26n6 x 16
1001A18.00x16	0800-00180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	18,0F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
1001A18.00x28	0800-00180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 28
1001A18.00x36	0800-00180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 36
1001A19.00x20	0800-00190K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 20
1001A19.00x36	0800-00190M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 36
1001A19.10x20	0800-00191K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,1 F7 x 30n6 x 20
1001A19.50x20	0800-00195K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,5 F7 x 30n6 x 20
1001A2.1x6x8	0803-000021KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	2,1F7 x 6n6 x 8
1001A2.6x6x8	0803-000026KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	2,6F7 x 6n6 x 8
1001A20.00x20	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
1001A20.00x36	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
1001A20.00x45	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
1001A20.0x30	0803-002030S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20 F7 x 30n6 x 30
1001A20.0x30x16	0803-000006	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20,00F7 x 30n6 x 16; Bund-Ø 34 x 5
1001A20.0x30x32,4	0803-000007	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20,00F7 x 30n6 x 32,4; Bund-Ø 34 x 5
1001A20.10x20	0800-00201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,1F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34x5
1001A20.20x20	0800-00202K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 20
1001A20.20x36	0800-00202M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 36
1001A20.50x20	0800-00205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 20
1001A20.50x36	0800-00205M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 36
1001A20.50x45	0800-00205L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 45
1001A20.90x20	0800-00209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 20
1001A20.90x36	0800-00209M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 36
1001A21.00x20	0800-00210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 20

1001A21.00x36	0800-00210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 36
1001A21.00x45	0800-00210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 45
1001A21.50x20	0800-00215K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 20
1001A21.50x36	0800-00215M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 36
1001A22.00x20	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
1001A22.00x36	0800-00220M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34 x 5
1001A22.00x45	0800-00220L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 45
1001A22.0x16	0803-002216S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 16
1001A22.0x25	0803-002225S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 25
1001A22.20x20	0800-00222K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,2 F7 x 35n6 x 20
1001A22.50x20	0800-00225K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 20
1001A22.50x45	0800-00225L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 45
1001A23.00x20	0800-00230K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,0 F7 x 35n6 x 20
1001A23.30x20	0800-00233K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,3 F7 x 35n6 x 20
1001A23.50x36	0800-00235M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,5 F7 x 35n6 x 36
1001A24.00x20	0800-00240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0F7 x 35n6 x 20
1001A24.00x36	0800-00240M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0 F7 x 35n6 x 36
1001A24.10x20	0800-00241K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,1 F7 x 35n6 x 20
1001A24.20x20	0800-00242K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,2 F7 x 35n6 x 20
1001A24.50x20	0800-00245K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,5F7 x 35n6 x 20
1001A25.00x20	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39
1001A25.00x36 (2758)	0800-00250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	25,0F7 x 35n6 x 36, Bund-Ø 39 x 5
1001A25.00x45	0800-00250L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 45
1001A25.0x30	0803-00250S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25,00 F7 x 35n6 x 30
1001A25.0x40	0803-002540S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25 F7 x 35n6 x 40

1001A25.10x20	0800-00251K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 20
1001A25.10x36	0800-00251M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 36
1001A25.20x20	0800-00252K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,2 F7 x 35n6 x 20
1001A25.25x20.0	0803-02525K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	25,25 F7 x 35n6 x 20
1001A25.50x20	0800-00255K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39x5
1001A25.50x36	0800-00255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 36; Bund-Ø 39x5
1001A26.00x20	0800-00260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39 x 5
1001A26.00x36	0800-00260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 36
1001A26.00x45	0800-00260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 45
1001A27.00x25	0800-00270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 25
1001A27.50x25	0800-00275K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,5 F7 x 42n6 x 25
1001A28.00x25	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
1001A28.00x45	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
1001A29.00x45	0800-00290M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,0 F7 x 42n6 x 45
1001A29.80x25	0800-00298K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,8 F7 x 42n6 x 25
1001A30.00x25	0800-00300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 25; Bund-Ø46 x 5
1001A30.00x45	0800-00300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 45; Bund-Ø46 x 5
1001A30.00x56	0800-00300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø46 x 5
1001A30.0x20.0	0803-00300K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	30,0F7 x 42n6 x 20,0
1001A30.10x25	0800-00301K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,1 F7 x 48n6 x 25
1001A30.50x25	0800-00305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,5 F7 x 48n6 x 25
1001A31.00x25	0800-00310K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,0 F7 x 48n6 x 25
1001A31.50x25	0800-00315K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,5 F7 x 48n6 x 25
1001A32.00x25	0800-00320K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
1001A32.00x45	0800-00320M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5

1001A32.0x45.0x35.BUND-Ø 60	0803-000003	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	32,0F7 x 45,0n6 x 35; Bund-Ø 60
1001A32.50x25	0800-00325K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,5 F7 x 48n6 x 25
1001A33.00x25	0800-00330K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 25
1001A34.00x25	0800-00340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 25
1001A34.00x45	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
1001A35.00x25	0800-00350K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	35,0F7 x 48n6 x 25, Bund-Ø 52 x 5
1001A35.00x45	0800-00350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0F7 x 48n6 x 45, Bund-Ø 52x5
1001A35.00x56	0800-00350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0 F7 x 48n6 x 56
1001A35.10x30	0800-00351K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,1 F7 x 55n6 x 30
1001A36.00x30	0800-00360K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 30
1001A36.00x56	0800-00360M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 56
1001A37.00x30	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
1001A39.00x30	0800-00390K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	39,0 F7 x 55n6 x 30
1001A40.00x30	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
1001A40.00x56	0800-00400M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 56
1001A40.00x67	0800-00400L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 67
1001A40.0x25	0803-00400KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40 F7 x 55n6 x 25
1001A40.25x56	0803-000002	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40,25F7 x 55n6 x56; Bund-Ø 59 x 5
1001A40.50x30	0800-00405K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 30
1001A40.50x56	0800-00405M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 56
1001A41.00x30	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
1001A42.00x25	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
1001A42.00x30	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
1001A45.00x30	0800-00450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
1001A46.00x30	0800-00460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	46,0 F7 x 62n6 x 30

1001A48.00x30	0800-00480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
1001A48.00x56	0800-00480M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 56; Bund-Ø 66 x 6
1001A48.00x67	0800-00480L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 67; Bund-Ø 66 x 6
1001A5.0x10.0	0803-000005	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	5,0 F7 x 8n6 x 10
1001A50.00x30 (8926)	0800-00500K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	50,0F7 x 70n6 x 30, Bund-Ø 74 x 6
1001A51.00x30	0800-00510K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	51,0 F7 x 70n6 x 30
1001A52.00x30	0800-00520K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	52,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
1001A55.00x30	0800-00550K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	55,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
1001A60.00x35	0800-00600K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 35
1001A60.00x67	0800-00600M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 67
1001A63.0x78x67	0800-00630M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	63,00F7 x 78n6 x 67,00; Bund-Ø 82 x 6
1001A7.0x12x12	0803-000009	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	7,0F7 x 12n6 x 12; Bund-Ø 15 x 3
1001A80.00x40	0800-00800K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	80,0F7 x 105n6 x 40
1001A9.0x15x16	0803-000012	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	9,00F7 x 15n6 x 16; Bund-Ø 18 x 3
1001B01.50x09	0800-10015M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	1,50 F7 x 5n6 x 9
1001B02.50x09	0800-10025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,50 F7 x 5n6 x 9
1001B02.60x09	0800-10026M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,60 F7 x 5n6 x 9
1001B02.70x08	0800-10027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,70 F7 x 6n6 x 8
1001B02.80x08	0800-10028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,80 F7 x 6n6 x 8
1001B03.00x12	0800-10030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,00 F7 x 6n6 x 12
1001B03.30x12	0800-10033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,30 F7 x 6n6 x 12
1001B03.40x12	0800-10034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,40 F7 x 7n6 x 12
1001B03.50x12	0800-10035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,50 F7 x 7n6 x 12
1001B04.00x12	0800-10040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 12
1001B04.10x12	0800-10041M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,10 F7 x 8n6 x 12

1001B04.30x12	0800-10043M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,30 F7 x 8n6 x 12
1001B05.00x08	0800-10050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 8
1001B05.00x12	0800-10050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 12
1001B05.10x16	0800-10051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,10 F7 x 10n6 x 16
1001B06.00x10	0800-10060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 10
1001B06.00x16	0800-10060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 16
1001B06.00x20	0800-10060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 20
1001B06.20x10	0800-10062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 10
1001B06.20x16	0800-10062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 16
1001B06.50x16	0800-10065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,50 F7 x 12n6 x 16
1001B06.70x16	0800-10067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,70 F7 x 12n6 x 16
1001B07.00x16	0800-10070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,00 F7 x 12n6 x 16
1001B07.10x16	0800-10071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,10 F7 x 12n6 x 16
1001B07.50x16	0800-10075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,50 F7 x 12n6 x 16
1001B07.60x16	0800-10076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,60 F7 x 12n6 x 16
1001B07.80x10	0800-10078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,8 F7 x 12n6 x 10
1001B08.00x10	0800-10080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
1001B08.00x16	0800-10080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 16
1001B08.00x20	0800-10080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 20
1001B08.10x12	0800-10081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 12
1001B08.10x20	0800-10081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 20
1001B08.10x25	0800-10081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 25
1001B08.20x20	0800-10082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,20 F7 x 15n6 x 20
1001B08.2x12	0800-10082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 12
1001B08.40x25	0800-10084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,40 F7 x 15n6 x 25

1001B08.50x20	0800-10085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,50 F7 x 15n6 x 20
1001B09.00x20	0800-10090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,00 F7 x 15n6 x 20
1001B09.0x12	0800-10090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,0 F7 x 15n6 x 12
1001B09.10x20	0800-10091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,10 F7 x 15n6 x 20
1001B09.8x20	0800-10098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,8 F7 x 15n6 x 20
1001B10.00x12	0800-10100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 12
1001B10.00x20	0800-10100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 20
1001B10.00x25	0800-10100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 25
1001B10.10x12	0800-10101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 12
1001B10.10x20	0800-10101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 20
1001B10.10x25	0800-10101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 25
1001B10.20x12	0800-10102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,2 F7 x 18n6 x 12
1001B10.50x20	0800-10105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,5 F7 x 18n6 x 20
1001B10.50x25	0800-10105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,50 F7 x 18n6 x 25
1001B10.60x20	0800-10106M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 20
1001B10.60x25	0800-10106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 25
1001B11.00x20	0800-10110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 20; Bund-Ø 22 x 4
1001B11.0x12	0800-10110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 12
1001B11.10x20	0800-10111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,1 F7 x 18n6 x 20
1001B12.00x12	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
1001B12.00x20	0800-10120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 20
1001B12.00x25	0800-10120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 25
1001B12.10x16	0800-10121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 16
1001B12.10x28	0800-10121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 28
1001B12.5x16	0800-10125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4

1001B13.00x16	0800-10130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
1001B13.00x28	0800-10130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
1001B14.00x16	0800-10140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	14,0F7 x 22n6 x 16, Bund-Ø 26 x 4
1001B14.00x28	0800-10140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 28
1001B14.0x22x8	0803-10140S	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	14,00F7 x 22n6 x 8; Bund- 26
1001B14.20x16	0800-10142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 16
1001B14.20x28	0800-10142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 28
1001B14.30x36	0800-10143L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,3 F7 x 22n6 x 36
1001B14.80x16	0800-10148K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,8 F7 x 22n6 x 16
1001B15.00x16	0800-10150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 16
1001B15.00x28	0800-10150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 28
1001B15.00x36	0800-10150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 36
1001B15.50x16	0800-10155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,5 F7 x 26n6 x 16
1001B16.00x16	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
1001B16.00x28	0800-10160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
1001B16.00x36	0800-10160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30 x 4
1001B16.10x28	0800-10161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,1 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
1001B16.50x28	0800-10165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
1001B17.00x28	0800-10170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,0 F7 x 26n6 x 28
1001B17.50x16	0800-10175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,5 F7 x 26n6 x 16
1001B18.00x16	0800-10180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
1001B18.00x28	0800-10180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 28
1001B18.00x36	0800-10180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 36
1001B18.10x20	0800-10181K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,1 F7 x 30n6 x 20
1001B20.00x20	0800-10200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34 x 5

1001B20.00x36	0800-10200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 36
1001B20.00x45	0800-10200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 45
1001B20.10x20	0800-10201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,1 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
1001B20.40x36	0800-10204M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,4 F7 x 30n6 x 36
1001B20.5x20	0800-10205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,5 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
1001B20.90x20	0800-10209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,9 F7 x 30n6 x 20
1001B21.00x20	0800-10210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	21,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
1001B21.00x36	0800-10210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 36
1001B21.00x45	0800-10210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 45
1001B22.00x20	0800-10220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	22,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
1001B24.00x20	0800-10240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	24,0 F7 x 35n6 x 20
1001B25.00x20	0800-10250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
1001B25.00x36	0800-10250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 36
1001B25.40x20	0800-10254K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,4 F7 x 35n6 x 20
1001B25.50x36	0800-10255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,5 F7 x 35n6 x 36
1001B26.00x20	0800-10260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	26,0F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39x5
1001B26.00x36	0800-10260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 36
1001B26.00x45	0800-10260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 45
1001B27.00x25	0800-10270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	27,0 F7 x 42n6 x 25
1001B27.6x25	0803-10276K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	27,60 F7 x42n6 x 25
1001B28.00x25	0800-10280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	28,0 F7 x 42n6 x 25
1001B30.00x20	0800-10300S	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 20
1001B30.00x25	0800-10300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	30,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
1001B30.00x45	0800-10300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 45
1001B30.00x56	0800-10300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø 46 x 5

1001B30.50x25	0800-10305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,5 F7 x 48n6 x 25
1001B34.00x25	0800-10340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	34,0 F7 x 48n6 x 25
1001B35.00x45	0800-10350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 45
1001B35.00x56	0800-10350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 56; Bund-Ø 52 x 5
1001B35.50x30	0800-10355K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,5 F7 x 55n6 x 30
1001B40.00x30	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
1001B42.00x30	0800-10420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	42,0 F7 x 55n6 x 30
1001B43.00x30	0800-10430K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	43,0 F7 x 55n6 x 30
1001B45.00x30	0800-10450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	45,0 F7 x 62n6 x 30
1001B46.00x30	0800-10460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	46,0 F7 x 62n6 x 30
1001B47.00x30	0800-10470K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	47,0 F7 x 62n6 x 30
1001B48.00x30	0800-10480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	48,0 F7 x 62n6 x 30
1001B60.00x35	0800-10600K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	60,0 F7 x 78n6 x 35
1001B60.00x78	0800-10600L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	60,0 F7 x 78n6 x 78
1001B70.10x78.0	0803-07010K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	70,10F7 x 95n6 x 78,0
1002-1A02.50	0802-50025	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	2,50 F7 x 8 m6 x 10; Gesamtlänge: 20
1002-1A04.20	0802-50042	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	4,20 F7 x 10 m6 x 12; Gesamtlänge: 22
1002-1A07.80	0802-50078	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	7,80 F7 x 12 m6 x 12; Gesamtlänge: 24
1002-1A08.50	0802-50085	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	8,50 F7 x 15 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
1002-1A10.00	0802-50100	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	10,00 F7 x 15 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
1002-1A11.50	0802-50115	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	11,50 F7 x 18 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
1002-1A12.00	0802-50120	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,00 F7 x 18 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
1002-1A12.1	0802-50121	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,10 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
1002-1A12.8	0802-50128	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,80 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
1002-1A13.6	0802-50136	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	13,60 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36

1002-1A14.2	0802-50142	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	14,20 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
1002-1A16.0	0802-50160	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	16,00 F7 x 26 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
1002-1A19.5	0802-50195	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	19,50 F7 x 30 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
1002-1A30.0	0802-50300	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	30,00 F7 x 42 m6 x 25; Gesamtlänge: 45
1002-1A31.6	0802-50316	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	31,60 F7 x 48 m6 x 25; Gesamtlänge: 30
1002-2E02.50x12.5	0802-20025M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	2,50 G7 x 8 h6 x 12,5
1002-2E10.50x25	0802-20105M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	10,5G7 x 22h6 x 25
1002-2E11.00x25	0802-20110M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	11,0G7 x 22h6 x 25
1002-2E11.20x25	0802-20112M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	11,2G7 x 22h6 x 25
1002-2E13.00x25	0802-20130M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	13,0G7x22h6x25; Bund-Ø 32x10; Gesamtlänge: 35
1002-2E14.00x16	0802-20140K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	14,0G7 x 22h6 x 16
1002-2E14.00x40	0802-20140L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	14,0G7 x 22h6 x 40
1002-2E16.00x32	0802-20160M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	16,0G7 x 28h6 x 32
1002-2E18.50x32	0802-20185M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	18,5G7 x 28h6 x 32
1002-2ER06.60x12.5	0802-30066K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	6,6 G7 x 15 h6 x 12,5
1002-2ER06.60x20	0802-30066M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	6,6 G7 x 15 h6 x 20
1002-2ER07.10x20	0802-30071M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	7,1 G7 x 15 h6 x 20
1002-2ER08.00x12.5	0802-30080K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	8,0 G7 x 15 h6 x 12,5
1002-2ER08.00x20	0802-30080M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	8,0 G7 x 15 h6 x 20
1002-2ER09.00x16	0802-30090K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	9,0 G7 x 22 h6 x 16
1002-2ER09.20x16	0802-30092K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	9,2 G7 x 22 h6 x 16
1002-2ER11.20x25	0802-30112M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	11,2 G7 x 22 h6 x 25
1002-2ER12.00x16	0802-30120K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	12,0 G7 x 22 h6 x 16
1002-2ER12.20x25	0802-30122M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	12,2 G7 x 22 h6 x 25
1002-2ER16.70x20	0802-30167K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	16,7 G7 x 28 h6 x 20

1002-2ER24.20x32	0802-30242M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	24,2 G7 x 35 h6 x 32
1002-2ER25.00x20	0802-30250K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	25,0 G7 x 35 h6 x 20
1002-2ER30.00x25	0802-30300K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	30,0 G7 x 46 h6 x 25
1002-2ER30.50x25	0802-30305K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	30,5 G7 x 46 h6 x 25
1002-2ER31.00x25	0802-30310K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	31,0 G7 x 46h6 x 25
1002-3G08.00x12.5	0827-00080L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	8,0H7 x120m6 x 12,5, Bund-Ø 15x2
1002-3G08.00x8	0827-00080K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	8,0H7 x120m6 x 8
1002-3G15.00x12.5	0827-00150K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	15,0H7 x 20m6 x 12,5
1002-3G15.00x20.0	0827-00150M	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	15,0H7 x 20m6 x 20
1002-3G22.00x16	0827-00220K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	22,0H7 x 28m6 x 16
1002-3G22.00x25	0827-00220L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	22,0H7 x 28m6 x 25, Bund-Ø 32 x 2,5
1002-3G28.00x32	0827-00280L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	28,0H7 x 36m6 x 32
1002-3G35.00x32	0827-00350L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	35,0H7 x 46m6 x 32
1002-3H08.00x08	0826-00080K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 8
1002-3H08.00x12.5	0826-00080L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 12,5
1002-3H10.00x10	0826-00100K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	10,0H7 x 15m6 x 10
1002-3H15.00x12.5	0826-00150K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	15,0H7 x 20m6 x 12,5
1002-3H15.00x20	0826-00150L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	15,0H7 x 20m6 x 20,0
1002-3H22.00x16	0826-00220K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	22,0H7 x 28m6 x 16
1002-3H22.00x25	0826-00220L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	22,0H7 x 28m6 x 25
1002-3H28.00x20	0826-00280K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	28,0H7 x 36m6 x 20
1002-3H28.00x32	0826-00280L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	28,0H7 x 36m6 x 32
1002-3H46.00x25	0826-00460K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	46,0H7 x 70m6 x 25
1002-4K06.00x20	0802-00060M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	6,00 F7 x 10m6 x 20
1002-4K06.50x20	0802-00065M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	6,50 F7 x 12m6 x 20

1002-4K07.00x25	0802-00070L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	7,00 F7 x 12m6 x 25
1002-4K08.00x25	0802-00080L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,00 F7 x 12m6 x 25
1002-4K08.50x28	0802-00085M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,50 F7 x 15m6 x 28
1002-4K08.60x16	0802-00086K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,60 F7 x 15m6 x 16
1002-4K09.30x28	0802-00093M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,50 F7 x 15m6 x 28
1002-4K10.00x16	0802-00100K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	10,00 F7 x 15m6 x 16
1002-4K16.00x20	0802-00160K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	16,00 F7 x 26m6 x 20
1002-4L05.00x12	0802-60050K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L, Stahl gehärtet und	5,00F7 x 10m6 x 12
1002-4L06.00x12	0802-60060K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L Auswechselbuchse	6,00 F7 x 10m6 x 12
1002-4L16.10x20	0802-60161K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L Auswechselbuchse	16,10 F7 x 26m6 x 20
1002-5M05x03.00	0700-080002	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 3
1002-5M05x06.00U	0700-080004	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 6
1002-5M06x04.00	0700-080006	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 4
1002-5M06x08.00U	0700-080008	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 8
1002-5M08x05.50	0700-080010	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 5,5
1002-5M08x10.50U	0700-080012	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 10,5
100200 AMS BJ 022 029 x 018	0810-222918	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 29 x 18
100200088001/013	5000-000317	Gabelgelenk ähnl. DIN 71752 verzinkt weiß	8 x 16; M8
10020275	5000-000231	Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1.1730	1000 x 300 x 25
10020540	5000-000230	Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1.1730	1000 x 200 x 60
1002314	5000-000505	Reflektor	PL30A
100247 AMS BJ 035 044 x 035	0810-344435	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 44 x 35
100290	5000-000926	Hülse	Ansatz-Ø6mm; 6mm lang
1003-025-050	1110-000190	Spannsatz Bikon	Ø25 x Ø x
1003-0303.0m6x20	0740-002146	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x20

1003-302.5m6x10	0740-001826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,5m6 x 10
1003-302.5m6x12	0740-001830	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x12
1003-302.5m6x16	0740-001838	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x16
1003-302.5m6x18	0740-001842	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x18
1003-302.5m6x8	0740-001822	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x8
1003-304.0m6x20	0740-002446	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 4m6x20
1003-305.0m6x24	0740-002754	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x24
1003-5-06.1x10.0	0840-000006	Spannbuchse DIN 173, mit Zylinderschraube Stahl	Ø 6,1 x 10; Zylinderschraube M 6 x 20
1003-5-08.1x12.0	0840-000010	Spannbuchse DIN 173, mit Zylinderschraube Stahl	Ø 8,1 x 12; Zylinderschraube M 8 x 25
100300001008	1210-000554	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 8; M 5
100301napo	1305-002848	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 20; für Gewine M12
1003089	5000-000493	Befestigungsschelle verzinkt Typ 604	8mm
100310032008	1210-000608	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 8; Zapfen-Ø5 x 7,5
100310032016	1210-000628	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 16; Zapfen-Ø10 x 13
1003202	1850-000001	Druckmiderer	0,5 bis 6,0 Bar; 1/2"
100324	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5
100337	0811-081212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 12; Bund-Ø 16 x 2
100340030008	1210-000654	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 8; M 5
100345	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
100353	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
100383143	5000-001394	Blindscheibe Baureihe M1 aus 1.4571	DN16, h3 = 1,5
100384908	5000-000976	gerade Einschraubverschraubung, aus 1.4571	Typ M1B16G
100386007	5000-000951	gerade Einschraubverschraubung, aus 1.4571	Typ M1B16NPT
100394293	5000-000952	Blindscheibe, aus 1.4571 mit zentrischer Bohrung 1	DN 16, h3=1,5, d2=1,0mm
1004-000002	0375-000506	Schlüssel für Betätigung, GD-ZN schwarz gepulvert	Vierkant 8 mm, Ø 13,5, Höhe: 78

1004-02	0375-000506	Schlüssel für Betätigung, GD-ZN schwarz gepulvert	Vierkant 8 mm, Ø 13,5, Höhe: 78
1004-03	0375-000512	Schlüssel, Vierkant	Dreikant 7 mm
1004-06	0375-000624	Schlüssel, Doppelbart GDZn	5 mm
1004-18	0375-000502	Schaltschrank Vierkant-Schlüssel	6 mm
1004-1A08x010.0	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
1004-2101410	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
1004-2A1215016	0810-121516	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 16
1004-2B101410	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
1004-2B1215016	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
1004-3A12x012.0	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
1004-3A32x020.0	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
1004-3B12x009.0	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
1004-3B25x021.5	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
100401napo	1305-002844	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 18; für Gewine M10
100404753	5000-001417	Blindscheibe, aus 1.4571 mit zentrischer Bohrung 1	DN 16, h3=1,5, d2=1,5mm
1004058	5000-000249	Schlitten domiLINE	Breite 80mm, Hub 50mm
100417 AMS BV 022 029 036 x 036 03.5	0811-222936	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø29 x 39; Bund-Ø 36 x 3,5
100424 AMS BV 025 032 039 x 032 03.5	0811-253232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø25 x Ø32 x 32; Bund-Ø 39 x 3,5
10048-088080x1100	0110-000003	Aluminiumprofile Typ I, eloxiert natur	80 x 80, Länge: 1100, Nutenbreite 8
10048-088080x640	0110-000004	Aluminiumprofile Typ I, eloxiert natur	80 x 80, Länge: 640, Nutenbreite 8
100501	1305-002836	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 15; für Gewine M8
100501napo	5000-001142	Abdeckung	D15; M8; Nr. 03006
100544	5000-000924	Stahlseil verzinkt mit Zinkdruckgussnippel	Ø1,5mm; 1x19; Länge 2m
1005C06.00	0828-10060K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 6,0H7 x Ø12 x 16
1005C08.00	0828-10080K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 8,0H7 x Ø15n6 x 20

1005C10.00	0828-10100K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 10,0H7 x Ø18n6 x 20
1005C13.00	0828-10130K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 13,0H7 x Ø26 x 28
1005C18.00	0828-10180K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 18,0H7 x Ø30 x 36
1005N3587	2525-000006	Abstreifer Typ P5 - NBR	10 x 18 x 4 / 7
1006 DU	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
100600000006	0710-010056	Bajonett-Clipse, Sicherungen für Bolzen und Wellen	Nennmaß: Ø 6; 11 x 13,3 x 3,2
100600000008	0710-010058	Bajonett-Clipse, Sicherungen für Bolzen und Wellen	Nennmaß: Ø 8; 14 x 18 x 4,2
100600000012	0710-010062	Bajonett-Clipse	Nennmaß: Ø 12; 22 x 26 x 5,5
100601napo	1305-002820	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 11; für Gewine M6
10060DU	0805-010060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 60
10061A03.39x20-HSS	0828-900004	Schneidbuchse ISO 8977 zylindrisch Form A - HSS -	Ø 3,39 x Ø10 x 20
1006569	2085-001416	Polyuretanfeder, Härte 90 ±2Shore A, grün	Ø 50 x Ø 17 x 50
100660310	0740-200526	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 3,0 x 10
1006609999 990	5000-000874	Lastsicherungsgerät	Typ HSG-015-1.8
1006A02.2x20-HSS	0828-20022K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 2,2 x Ø7 x 20
1006A03.39x20-HSS	0828-900003	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 3,39 x Ø8 x 20
1006A04.1x20-HSS	0828-20041K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,1 x Ø10 x 20
1006A04.2x20-HSS	0828-20042K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,2 x Ø10 x 20
1006A05.0x20-HSS	0828-20050K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,0 x Ø10 x 20
1006A05.2x20-HSS	0828-20052K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,2 x Ø12 x 20
1006A05.49x20-HSS	0828-900001	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,49 x Ø12 x 20
1006A05.5x20-HSS	0828-20055K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,5 x Ø12 x 20
1006A06.5x20-HSS	0828-20065K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 6,5 x Ø15 x 20
1006A07.0x20-HSS	0828-20070K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 7,0 x Ø15 x 20
1006A08.0x20-HSS	0828-20080K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,0 x Ø15 x 20

1006A08.19x20-HSS	0828-900002	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,19 x Ø18 x 20
1006A08.2x20-HSS	0828-20082K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,2 x Ø18 x 20
1006A10.7x20-HSS	0828-20107K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 10,7 x Ø22 x 20
1006A11.3x20-HWS	0828-90113K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HWS	Ø 11,3 x Ø 22 x 20
1006A11.5x20-HWS	0828-90115K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HWS	Ø 11,5 x Ø 22 x 20
1006A12.0x28-HSS	0828-20120L	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 12,0 x Ø22 x 28
1006DP4	0855-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 10 x Ø 12 x 06
1007 01.60x071HSS	1905-013014	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,60h6 x 71
100701.50x071HS	1905-013006	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,5h6 x 71
100702.90x030HS	1905-013012	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,9h6 x 30
100703.00x071WS	1905-013010	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,0h6 x 71
100703.50x071HSS	1905-013007	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,5h6 x 71
100704.00x071WS	1905-013011	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,0h6 x 71
100704.50x071HSS	1905-013008	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,5h6 x 71
100705.00x071HSS	1905-013009	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0h6 x 71
10072140	5000-001312	Verliersicherung	M6
10072140	5000-001312	Verliersicherung	M6
10072529	2400-037020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M6
100768	0885-040808	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 4 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 12 x 2
1007821	5000-000251	Schlitten domiLINE	Breite 80mm, Hub 75mm
1008.04/5	0485-000308	Spannverschlüsse Stahl verzinkt	55 x 21 x 10
100800000006	0710-005756	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 6 / 11 x 13,9
100800000008	0710-005758	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 8 / 14 x 18
100800000016/074 16MBO08	0710-005766	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 16 / 28 x 34
100801	1305-002852	Kunststoffabdeckung Typ Ab für Senkbohrungen und S	Ø 8; für Gewinde M4

100805	0885-151916	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 15 x Ø 19 x 16, Bund-Ø 23x2
1008138	5000-001113	Nutenstein R M5	10 x 13 x 5
100817319	5000-000715	Wurf-Vibrator	Typ OMW516001
1008DU	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
1009-02.00x100HS	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
1009 12.00x071HS	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
1009.0.50x100WS	1905-005012	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 0,5 x 100; Kopf-Ø 0,9
1009.0.90x071WS	1905-005025	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 0,90h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,60±0,05
1009.01.10x71HSS	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
1009.01.20x100HS	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
1009.01.20x100HS	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
1009.01.20x71HSS	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
1009.01.30x71HSS	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
1009.01.40x100HSS	1905-003008	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4 x 100; Kopf-Ø 2,2x1,19
1009.01.40x71HSS	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
1009.01.80x100HS	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
1009.01.80x71HSS	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
1009.01.90x71HSS	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
1009.02.00x71HSS	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
1009.02.30x100HS	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
1009.02.40x100HS	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
1009.02.50x080WS	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
1009.02.50x100HS	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1009.02.70x100HS	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
1009.02.90x100HS	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54

1009.03.00x060HSS	1905-003004	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,0 x 60; Kopf-Ø 4,5
1009.03.00x071HSS	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
1009.03.00x100HSS	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5
1009.03.30x100HSS	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
1009.03.50x071HSS	1905-005007	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,5 x 71; Kopf-Ø 5,0
1009.03.50x100HSS	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
1009.03.60x071HSS	1905-003038	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,6 x 71
1009.03.90x100HSS	1905-003077	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
1009.03.90x100WS	1905-005013	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
1009.04.00x060HSS	1905-003005	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 60; Kopf-Ø 5,5
1009.04.90x071HSS	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
1009.04/5	0485-000328	Gegenhaken Stahl verzinkt	
1009.05.00x071HSS	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
1009.05.00x071HSS	1905-003006	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
1009.05.00x100WS	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
1009.06.00x071HSS	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
1009.06.00x100HS	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
1009.06.00x100HSS	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0
1009.06.10x071HSS	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
1009.07.00x071HSS	1905-005022	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 7,0 x 71
1009.08.00x100HSS	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
1009.08.00x71HSS	1905-003048	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0 x 71
1009.08.00x80HSS	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
1009.09.00x71HSS	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05
1009.09.90x100HS	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82

1009.1.00x071WS	1905-005003	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,8±0,05
1009.1.00x100WS	1905-005011	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8
1009.1.30x071WS	1905-005026	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,30h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
1009.1.40x071WS	1905-005024	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,4h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,20±0,05
1009.1.50x071WS	1905-005027	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,50h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
1009.10.00x071HS	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
1009.10.00x071HSS	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
1009.10.00x071WS	1905-005001	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 12
1009.10.00x100HS	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
1009.11.00x120HSS	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
1009.12.00x071HSS	1905-003003	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
1009.12.00x100HSS	1905-005020	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 12,0 x 100; Kopf-Ø 14
1009.14.00x071HSS	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
1009.14.00x71HSS	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
1009.16.00x100HSS	1905-005021	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 16,0 x 100; Kopf-Ø 18
100900000005	0710-010156	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 5; 7,5 x 8,4 x 0,5
100900000006	0710-010158	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 6; 10,6 x 11,25 x 0,5
100900000008	0710-010160	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 8; 11,5 x 11,9 x 0,5
100900000010	0710-010162	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 10; 15,5 x 16,3 x 0,6
100900000012	0710-010164	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 12; 16,8 x 18 x 0,6
100900000014/074	0710-010166	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß Ø 14; 19,2 x 20 x 0,7
100900000016	0710-010168	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 16; 22,7 x 24 x 0,8
100900000024	0710-010170	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß 24
10090150x071-HS	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
10090300x071-HS	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5

10090300x080-HS	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
10090320x071-HS	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
10090372	5000-000211	Silikonschnur 13 +/-5 Shore A	Ø2
100904.50x071HS	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
100906.80x071HS	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
100906.90x071HS	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
100908.10x100HS	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
1009543	5000-000250	Klemmhebel ausrückbar M5x12	mit Nirosta Einsatz
10096567	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
101-14-M5-12-SW	0620-015002	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 5 x 12; Hebellänge 45
101-14-M5-25-SW	0620-015008	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 5 x 25; Hebellänge 45
101-14-M6-16-OR	0620-015268	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 16; Hebellänge 45
101-14-M6-16-OS	0620-015268	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 16; Hebellänge 45
101-14-M6-16-SW	0620-015018	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 6 x 16; Hebellänge 45
101-14-M6-20-OR	0620-015020	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 20; Hebellänge 45;
101-14-M6-25-OR	0620-015021	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 25; Hebellänge 45;
101-14-M6-25-SW	0620-015022	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 6 x 25; Hebellänge 45;
101-18-M6-16-SW	0620-015030	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 6 x 16; Hebellänge 62
101-18-M6-25-GR	0620-015134	Klemmhebel mit Außengewinde, grau	M 6 x 25; Hebellänge 62;
101-18-M6-25-OR	0620-015284	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 25; Hebellänge 62
101-18-M6-40-SW	0620-015038	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 6 x 40; Hebellänge 45;
101-18-M6-50-OR	0620-015290	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 50; Hebellänge 62
101-18-M8-16-GR	0620-015144	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Grau	M 8 x 16; Hebellänge 62
101-18-M8-16-OR	0620-015294	Verstellbare Klemmhebel Orange, mit Außengewinde	Gewinde: M 8x16; Hebellänge 62
101-18-M8-16-OS	0620-015294	Verstellbare Klemmhebel Orange, mit Außengewinde	Gewinde: M 8x16; Hebellänge 62

101-18-M8-20-SW	0620-015046	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 8 x 20; Hebellänge 62;
101-18-M8-25-OR	0620-015298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 62
101-18-M8-25-OS	0620-015298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 62
101-18-M8-25-SW	0620-015048	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 8 x 25; Hebellänge 62;
101-18-M8-40-SW	0620-015052	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 8 x 40; Hebellänge 62;
101-22-M10-20-SW	0620-015058	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 74
101-22-M10-32-OR	0620-015312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Gewinde M 10 x 32; Hebellänge 74
101-22-M10-32-OS	0620-015312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Gewinde M 10 x 32; Hebellänge 74
101-22-M10-50-SW	0620-015066	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 74
101-22-M10x80-SW	0620-015070	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 74
101-22-M8-SW	0620-040014	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Ø 22; Hebellänge 74, Gewinde: M8
101-25-M12-OR	0620-040120	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 89, Gewinde: M12
101-25-M12x25-SW	0620-015072	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 25; Hebellänge 89
101-30-M16-SW	0620-040024	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Ø 30; Hebellänge 108, Gewinde: M16
101.1-14-M6-16-SW	0620-024018	Klemmhebel mit Außengewindegewinde,	Hebellänge 45; Gewinde: M6 x 16
101.1-18-M6-20-OR	0620-024220	Klemmhebel mit Außengewindegewinde, orange	Hebellänge 62; Gewinde: M6 x 20
101.1-18-M6-25-OR	0620-024222	Klemmhebel mit Außengewindegewinde, orange	Hebellänge 62; Gewinde: M6 x 25
101.1-18-M6-50-SW	0620-024040	Klemmhebel mit Außengewindegewinde,	Hebellänge 62; Gewinde: M6 x 50
101.1-18-M6-SW	0620-024606	Klemmhebel mit Innengewindegewinde,	Hebellänge 62; Gewinde: M6
101.1-18-M8-32-SW	0620-024050	Klemmhebel mit Außengewindegewinde,	Hebellänge 62; Gewinde: M8 x 32
101.1-18-M8-SW	0620-024608	Klemmhebel mit Innengewindegewinde,	Hebellänge 62; Gewinde: M8
101.1-22-M10-25-SW	0620-024060	Klemmhebel mit Außengewindegewinde,	Hebellänge 74; Gewinde: M10 x 25
101.1-22-M8-SW	0620-024610	Klemmhebel mit Innengewindegewinde,	Ø22; Hebellänge 74; Gewinde: M8
1010.1100.00	5000-000830	Rad	Rad-Ø100 x 50
10100000 - 5 Meter	5000-000582	Einfache Rollenkette 06 B-1 Teilung 3/8x7/32"	Länge 5000

101002.50x0200BL	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
101003.20x0100SW	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
101003.20x0160BL	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
10100300	5000-000583	Steckglied mit Federverschluss	für einfache Rollenkette 06 B-1 Teilung 3/8x7/32"
101004.50x0100BL	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
101004.70x0100BL	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
101005.00x125 badnitrierter	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
101005.00x125 blanknitiert	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
101005.00x160 badnitrierter	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
101006.00x0100SW	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
101007.00x0100SW	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
101070100	5000-000156	Elektro-Haftmagnet	Ø 56 x 13; max. Haltekraft: 750 N; 24V DC
1010DP4	0855-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 10 x Ø 12 x 10
1010DU	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
1010DUB	0807-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 10
1010EP	0814-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 10 x Ø 12 x 10
1010MF41_nicht mehr leiferbar	0814-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 10 x Ø 12 x 10
1010SW17	1305-007516	Klemmkappe aus Polyethylen schwarz	für 6kt-Mutter SW17 sowie Gewinde M10 u. M10x1
1011-49	5000-001219	Dichtprofil selbstklebend	Typ 1011-49
101102.50x040WS	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
101102.50x080WS	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
101102.50x100WS	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
101103.00x100WS	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
101104.00x040WS	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
101105.00x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3

101105.00x63WS	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
101105.00x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
101106.00x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
101106.00x125WS	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
101106.00x200WS	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
101106.20x200WS	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
101106.50x160WS	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
101107.00x250WS	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
101119-100400	0355-001512	Drahtseil EN 12385-10, Stahl verzinkt	Draht-Ø 4,00, Konstruktion 1 x 19, Länge: 20 Meter
101119-100400	0355-001512	Drahtseil EN 12385-10, Stahl verzinkt	Draht-Ø 4,00, Konstruktion 1 x 19, Länge: 20 Meter
10112000	1635-000113	Kettenrad KRS mit einseitiger Nabe KRS	Zähne 20, Ø 64,3x10, Nabe-Ø 46x18, Bohrung-Ø 10
10116929	2400-025526	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 15 x 15; Gewinde M5 x 5
1012-101.50x063	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
1012 DU	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
1012720	5000-000136	Reflektor	PL40A
1012DP4	0855-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 10 x Ø 12 x 12
1013_03.00x100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1013_03.00x125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1013_03.00x200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
101306.00x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
101308.00x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
101308x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
101310BP25	0810-101310	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 13 x 10
101316BP25	0810-101316	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 16
101320BP25	0810-101320	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 20

101325BP25	0810-101325	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 25
10132859	2400-046106	Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer, Elastomer N	Ø 30 x 22; Bohrungs-Ø 7
1014.04.2x08x060	1910-002001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
101408BP25	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
101410BP25	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
101416BP25	0810-101416	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 16
101420BP25	0810-101420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 20
101425BP25	0810-101425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 25
10148140	5000-000233	Einsatzstahl 1.7131	Ø140 x 580
1015 DU	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
1015.02.0x04x100	1910-000002	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 100
1015.02.2x04x175	1910-000005	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,2 x Ø 4,0 x 175
1015.02.2x04x175	1910-000006	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 175
1015.02.5x05x75	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75
1015.03.0x05x75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
1015.04.0x06x060	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
1015.04.2x08x060	1910-000001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
1015.05.2x08x60	1910-000007	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 5,2 x Ø 8,0 x 60
101508	2400-000014	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 8; M 4 x 10
101516BP25	0810-101516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 15 x 16
101520BP25	0810-101520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 15 x 20
1015DP4	0855-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 10 x Ø 12 x 15
1015EP	0814-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 10 x Ø 12 x 10
1015MF41_nicht mehr leiferbar	0814-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 10 x Ø 12 x 10
10160-104545X1000	0110-000006	Aluminiumprofile Typ B, eloxiert natur	45 x 45, Länge: 1000, Nutenbreite 10

101608BP25	0810-101608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 8
101610BP25	0810-101610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 10
101616BP25	0810-101616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 16
101625BP25	0810-101625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 25
1016371	5000-000608	Verlängerung Messing	G1/4a x G1/4i / 45mm
1016KM06HSS	1905-035001	Innenseckskantstempel Typ K aus HSS	Ø 7,0 x 36; SW 5,14 für M6
1016KM08HSS	1905-035002	Innenseckskantstempel Typ K aus HSS	Ø 7,5 x 36; SW 6,14 für M8
1016KM10HSS	1905-035003	Innenseckskantstempel Typ K aus HSS	Ø 10 x 36; SW 8,17 für M10
10173065	0605-000055	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
1017860	5000-000504	Reflexions-Lichtschranke	WL24-2B430
10178829	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
101800000200	1400-030010	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=18,1; 2=18,1 Länge 66, Breite 25,5 x
101803.0x03x071	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
10183838	0700-106422	Flache Rändelschraube DIN 653, Stahl (5.8) brünier	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24 x 5
1019-002	5000-000242	Wasserwaage, Modell 1019, 6-Kantwasserwaage, Messi	64 x 15 x 13, Bohrungs- 4, Lochabstand 48,5, Empfi
10191944	0555-100520	Schubstangen-Spanner Form ASW mit Befestigungswin	Größe 80; Haltekraft 3000 N
10196382	0605-026004	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 30-31
10196454 (343.2-32-M8-40-OS)	1240-011316	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32x23, Gewindespindel: M 8 x 40
10196490 (343.2-50-M10-50-OS)	1240-011364	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 10 x 50
10196496	1240-011372	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 10 x 80
10196517 (343.2-60-M16-80-OS)	1240-011400	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 80
102/??	0900-030116	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 32h6 x 40; Haltekraft 600 N
102/01	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
102/02	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
102/03	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N

102/04	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
102/05	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
102/06	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
102/07	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
1020-1 20x14.1x10NI	5000-000949	Zentrierbuchse aus Stahl gehärtet	Ø14,1+0,1 x Ø20h6 x 10-0,1
1020-1_28x21.0x17.6	5000-001084	Zentrierbuchse aus Stahl gehärtet	Ø28,0 x Ø21,0 x 17,6
1020 12.00x032	0740-009070	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 32
1020 13.00x032	0740-009216	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 32
1020 DU	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
1020.01.00x004	0740-006010	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 4
1020.01.00x005	0740-006014	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,0m6 x 5
1020.01.00x006	0740-006018	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 6
1020.01.00x008	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
1020.01.00x010	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
1020.01.00x016	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
1020.01.50x004	0740-006310	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 4
1020.01.50x005	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
1020.01.50x006	0740-006318	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,5m6 x 6
1020.01.50x008	0740-006322	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 8
1020.01.50x010	0740-006326	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 10
1020.01.50x012	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12
1020.01.50x014	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
1020.01.50x016	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
1020.01.50x020	0740-006346	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 20
1020.01.50x022	0740-006350	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 22

1020.01.50x024	0740-006354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 24
1020.02.00x014	0740-006634	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 14
1020.02.00x016	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
1020.02.00x018	0740-006642	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 18
1020.02.00x020	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
1020.02.00x022	0740-006650	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 22
1020.02.00x024	0740-006654	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 24
1020.02.00x030	0740-006666	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 30
1020.02.00x04	0740-006610	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 4
1020.02.00x06	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
1020.02.00x08	0740-006622	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 8
1020.02.00x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
1020.02.00x12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
1020.02.00x32	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32
1020.02.00x40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
1020.02.50x10	0740-006926	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 10
1020.02.50x10	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
1020.02.50x12	0740-006930	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 12
1020.02.50x14	0740-006934	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 14
1020.02.50x16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
1020.02.50x18	0740-006942	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 18
1020.02.50x20	0740-006946	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 20
1020.02.50x8	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
1020.03.00x014	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
1020.03.00x10	0740-007226	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 10

1020.03.00x12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
1020.03.00x16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16
1020.03.00x18	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
1020.03.00x20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
1020.03.00x22	0740-007250	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 22
1020.03.00x24	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
1020.03.00x28	0740-007262	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 28
1020.03.00x30	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
1020.03.00x32	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32
1020.03.00x36	0740-007274	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 36
1020.03.00x40	0740-007278	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 40
1020.03.00x45	0740-007282	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 45
1020.03.00x5	0740-007214	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 5
1020.03.00x50	0740-007286	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 50
1020.03.00x55	0740-007290	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 55
1020.03.00x6	0740-007218	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 6
1020.03.00x60	0740-007294	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 60
1020.03.00x8	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
1020.04.00x008	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8
1020.04.00x10	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
1020.04.00x12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
1020.04.00x14	0740-007534	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 14
1020.04.00x16	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
1020.04.00x18	0740-007542	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 18
1020.04.00x20	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20

1020.04.00x22	0740-007550	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 22
1020.04.00x24	0740-007554	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 24
1020.04.00x28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
1020.04.00x30	0740-007566	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 30
1020.04.00x32	0740-007570	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 32
1020.04.00x36	0740-007574	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 36
1020.04.00x40	0740-007578	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 40
1020.04.00x45	0740-007582	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 45
1020.04.00x50	0740-007586	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 4m6 x 50
1020.04.00x6	0740-007518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 6
1020.04.00x60	0740-007594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 60
1020.04.00x70	0740-007602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 70
1020.05.00x008	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8
1020.05.00x010	0740-007826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 10
1020.05.00x012	0740-007830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 12
1020.05.00x014	0740-007834	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 14
1020.05.00x016	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
1020.05.00x018	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
1020.05.00x020	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
1020.05.00x022	0740-007850	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 22
1020.05.00x024	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
1020.05.00x026	0740-007858	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 26
1020.05.00x028	0740-007862	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 28
1020.05.00x030	0740-007866	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 30
1020.05.00x032	0740-007870	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 32

1020.05.00x036	0740-007874	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 36
1020.05.00x040	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
1020.05.00x045	0740-007882	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 45
1020.05.00x050	0740-007886	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 50
1020.05.00x055	0740-007890	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 55
1020.05.00x060	0740-007894	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 5m6 x 60
1020.05.00x070	0740-007902	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 70
1020.05.00x080	0740-007910	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 80
1020.06.00x008	0740-008122	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 8
1020.06.00x010	0740-008126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 10
1020.06.00x012	0740-008130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 12
1020.06.00x014	0740-008134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 14
1020.06.00x016	0740-008138	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
1020.06.00x016	0740-008136	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
1020.06.00x018	0740-008142	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 18
1020.06.00x020	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20
1020.06.00x022	0740-008150	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 22
1020.06.00x024	0740-008154	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 24
1020.06.00x026	0740-008158	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 26
1020.06.00x028	0740-008162	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 28
1020.06.00x030	0740-008166	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 30
1020.06.00x032	0740-008170	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 32
1020.06.00x036	0740-008174	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 36
1020.06.00x040	0740-008178	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 40
1020.06.00x045	0740-008182	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 45

1020.06.00x050	0740-008186	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 50
1020.06.00x060	0740-008194	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 60
1020.08.00x016	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16
1020.08.00x018	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
1020.08.00x020	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
1020.08.00x022	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
1020.08.00x024	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24
1020.08.00x026	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
1020.08.00x028	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
1020.08.00x030	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
1020.08.00x032	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
1020.08.00x036	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
1020.08.00x040	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
1020.08.00x050	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
1020.08.00x055	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
1020.08.00x060	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60
1020.08.00x065	0740-008498	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 65
1020.08.00x075	0740-008506	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 75
1020.08.00x090	0740-008518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 90
1020.08.00x100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
1020.08.00x120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
1020.10.00x018	0740-008742	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 18
1020.10.00x024	0740-008754	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 24
1020.10.00x028	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
1020.10.00x030	0740-008766	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 30

1020.10.00x032	0740-008770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 32
1020.10.00x040	0740-008778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 40
1020.10.00x045	0740-008782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 45
1020.10.00x050	0740-008786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 50
1020.10.00x060	0740-008794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 60
1020.10.00x070	0740-008802	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 70
1020.10.00x075	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
1020.10.00x080	0740-008810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 80
1020.10.00x090	0740-008818	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 90
1020.10.00x100	0740-008826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 100
1020.10.00x120	0740-008830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 120
1020.12.00x012	0740-009030	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 12
1020.12.00x016	0740-009038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 16
1020.12.00x020	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
1020.12.00x040	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
1020.12.00x050	0740-009086	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 50
1020.12.00x055	0740-009090	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 55
1020.12.00x080	0740-009110	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 80
1020.12.00x080	0740-009118	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 90
1020.12.00x100	0740-009126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 100
1020.12.00x120	0740-009130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 120
1020.13.00x050	0740-009224	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 50
1020.16.00x050	0740-009386	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 50
1020.16.00x080	0740-009410	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 80
1020_20.00x040	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40

102000000200	1400-030014	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=20,1; 2=20,1 Länge 99, Breite 40 x 40
102000000211	1400-052020	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=20, 2=20, Länge 99, Breite 40 x 40
1020000020200	1400-051861	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø 20,1 / Ø 20,1, 45 x 86 x 33
102006.00x080	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
102008	2400-000026	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 8; M 6 x 18
10201.5TFW	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
102010	2400-000030	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 10; M 6 x 18
102010	5000-001230	Spannsatz BR 102	10 x 20
102015	2400-000034	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
10204-0890	0110-050011	Verbindungssätze Zentral Typ I, Stahl verzinkt	Nutbreite 8, Ausführung 90°
1020443	5000-000945	Anschlag	Typ FFA0003-00/01
10208638	2510-000006	Faltenbalg, Material: NBR	Anschluss 1 Ø 50, Anschluss 2 Ø 50, Länge min/max:
10209718	0700-106422	Flache Rändelschraube DIN 653, Stahl (5.8) brünier	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24 x 5
1020DP4	0855-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 10 x Ø 12 x 20
1020DUB	0807-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 20
1021-06.00x014-1.4305	0740-246312	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x14
1021-06.00x016-1.4305	0740-246314	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x16
1021-06.00x032-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
1021-08.00x036-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
1021-10.00x020-1.4305	0740-246618	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x20
1021-10.00x032-1.4305	0740-246642	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x32
1021-10.00x037-1.4305	0740-246647	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x37
1021.04.00x006	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
1021.04.00x008	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8
1021.04.00x010	0740-010006	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 10

1021.04.00x012	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12
1021.04.00x014	0740-010012	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 14
1021.04.00x016	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
1021.04.00x018	0740-010016	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 18
1021.04.00x020	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
1021.04.00x024	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
1021.04.00x026	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
1021.04.00x028	0740-010034	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 28
1021.04.00x030	0740-010040	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 30
1021.04.00x032	0740-010042	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 32
1021.04.00x036	0740-010046	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 36
1021.04.00x040	0740-010050	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 40
1021.05.00x008	0740-010302	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 8
1021.05.00x010	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10
1021.05.00x012	0740-010310	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 12
1021.05.00x014	0740-010312	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 14
1021.05.00x016	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16
1021.05.00x018	0740-010316	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 18
1021.05.00x020	0740-010318	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 20
1021.05.00x024	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
1021.05.00x028	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
1021.05.00x030	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
1021.05.00x032	0740-010342	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 32
1021.05.00x036	0740-010346	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 36
1021.05.00x040	0740-010350	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 40

1021.05.00x045	0740-010354	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 45
1021.06.00x010	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
1021.06.00x012	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
1021.06.00x014	0740-010612	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x14
1021.06.00x018	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
1021.06.00x020	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
1021.06.00x022	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22
1021.06.00x028	0740-010634	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x28
1021.06.00x030	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
1021.06.00x032	0740-010642	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x32
1021.06.00x036	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
1021.06.00x040	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
1021.06.00x045	0740-010654	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x45
1021.06.00x050	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50
1021.06.00x055	0740-010662	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x55
1021.06.00x060	0740-010666	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x60
1021.06.00x070	0740-010674	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x70
1021.06.00x080	0740-010682	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x80
1021.06.00x100	0740-010698	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x100
1021.08.00x012	0740-010910	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x12
1021.08.00x016	0740-010914	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x16
1021.08.00x018	0740-010916	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x18
1021.08.00x020	0740-010918	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x20
1021.08.00x024	0740-010926	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x24
1021.08.00x026	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26

1021.08.00x028	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
1021.08.00x032	0740-010942	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x32
1021.08.00x036	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
1021.08.00x040	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
1021.08.00x045	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45
1021.08.00x050	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50
1021.08.00x055	0740-010962	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x55
1021.08.00x060	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
1021.08.00x065	0740-010970	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x65
1021.08.00x070	0740-010974	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x70
1021.08.00x080	0740-010982	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x80
1021.08.00x120	0740-011002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x120
1021.08.00x30	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
1021.10.00x016	0740-011214	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x16
1021.10.00x020	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
1021.10.00x022	0740-011220	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x22
1021.10.00x024	0740-011226	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x24
1021.10.00x028	0740-011234	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x28
1021.10.00x030	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
1021.10.00x032	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
1021.10.00x060	0740-011266	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x60
1021.10.00x080	0740-011282	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x80
1021.10.00x100	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
1021.10.00x140	0740-011306	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x140
1021.10.00x36	0740-011248		

1021.10.00x36	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
1021.10.00x40	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
1021.10.00x45	0740-011254	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x45
1021.10.00x50	0740-011258	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x50
1021.10.00x55	0740-011262	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x55
1021.10.00x70	0740-011274	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x70
1021.10.00x90	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
1021.12.00x050	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
1021.12.00x050	0740-011566	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x60
1021.12.00x055	0740-011562	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x55
1021.12.00x065	0740-011570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x65
1021.12.00x070	0740-011574	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x70
1021.12.00x080	0740-011582	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x80
1021.12.00x100	0740-011598	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x100
1021.12.00x120	0740-011602	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x120
1021.12.00x20	0740-011518	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x20
1021.12.00x24	0740-011526	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x24
1021.12.00x28	0740-011534	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x28
1021.12.00x30	0740-011538	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x30
1021.12.00x32	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
1021.12.00x36	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
1021.12.00x40	0740-011550	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x40
1021.12.00x45	0740-011552	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x45
1021.12.00x90	0740-011590	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x90
1021.14.00x120	0740-012202	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x120

1021.14.00x32	0740-012142	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6 x 32
1021.14.00x45	0740-012154	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x45
1021.14.00x50	0740-012158	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x50
1021.14.00x60	0740-012166	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x60
1021.14.00x80	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
1021.16.00x100	0740-012498	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x100
1021.16.00x110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
1021.16.00x30	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8
1021.16.00x32	0740-012442	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x32
1021.16.00x36	0740-012446	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x36
1021.16.00x40	0740-012450	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x40
1021.16.00x50	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
1021.16.00x55	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
1021.16.00x60	0740-012466	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x60
1021.16.00x70	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
1021.16.00x80	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
1021.16.00x90	0740-012490	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 16m6x90
1021.18.00x30	0740-012570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x30
1021.18.00x32	0740-012572	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x32
1021.18.00x40	0740-012576	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x40
1021.20.00x100	0740-012798	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x100
1021.20.00x120	0740-012802	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x120
1021.20.00x130	0740-012804	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x130
1021.20.00x160	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
1021.20.00x32	0740-012742	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6 x 32

1021.20.00x50	0740-012758	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x50
1021.20.00x60	0740-012766	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x60
1021.20.00x70	0740-012774	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x70
1021.20.00x80	0740-012778	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x80
1021.25.00x50	0740-013058	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 50
102105.00x050	0740-010358	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 50
102106.00x016	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
102106.00x031	0740-010640	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 31
102111-M	0580-000304	Flankenscheiben, verzinkt und passiviert	Ø 14 x 9,8 für Andruckspindel M 8
10213872 (148-3mm)	1780-001102	Spannzange Serie 100	Spann-Ø 3
10220398	5000-000555	Passfeder DIN 6885 Form A	6 x 6 x 16 mit Gewindebohrung Ø3
10223970	0735-025554	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 10 x 30
10225860 (80-06)	0310-001753	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 100 N
10225861 (80-10)	0310-001757	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 450 N
10225862 (80-16)	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N
10225866 (80-40)	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
102302	5000-001378	Nocken-Bremse ohne Bremshebel; Beral 1109	152,4x25 (6")
1024-NI-2-D	2045-000655	Federstecker doppelt aus Federstahldraht verzinkt	d=2; Gesamtlänge 56
1024-NI-2-E	2045-000605	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=2; Gesamtlänge 57
1024-NI-2-E	2045-000106	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,25 für Wellen-Ø 8,0-10,0; Gesamtlänge 55
1024-NI-3-D	2045-000657	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=3; Gesamtlänge 72
1024-NI-3-E	2045-000607	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=3; Gesamtlänge 72
1024-NI-3-E	2045-000122	Federstecker einfach aus 1.4310	d=3,0 für Wellen-Ø 10-16; Gesamtlänge 72
1024-ST-2-D	2045-000654	Federstecker doppelt aus Federstahldraht verzinkt	d=2; Gesamtlänge 56
1024-ST-2-E	2045-000604	Federstecker einfach, aus Federstahldraht	d=2; Gesamtlänge 57

1024-ST-3-E	2045-000606	Federstecker einfach, Stahl verzinkt	d=3,0, Gesamtlänge: 72, für Bohrung Ø 3,6, Welle-Ø
1024-ST-5-D	2045-000660	Federstecker doppelt aus Federstahldraht verzinkt	d=5; Gesamtlänge 110
1024-ST-5-E	2045-000610	Federstecker einfach, aus Federstahldraht	d=5; Gesamtlänge 102
10242-081	0110-100108	Winkel aus Stahl, pulverbeschichtet schwarz	Nutbreite 8/10 für Schraube M8
10243-10x25 blau	2080-001002	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
10243-10x32 blau	2080-001004	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
10243-10x38 blau	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
10243-10x44 blau	2080-001008	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
10243-13x44 blau	2080-001024	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
10243-32x51 blau	2080-001118	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
10243-32x64 blau	2080-001120	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
10243-32x76 blau	2080-001122	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
10243-32x98 blau	2080-001124	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 89
1025.12PZ	1701-000003	Anschlusselemente, Kunststoff einteilig Starr	für Innebreite 25, inkl. Kämme
10250-088080	0110-050012	Winkelsätze Typ I, Zinkdruckguss Alufarbig lackier	Nutbreite 8, Ausführung 40 x 80
102500000140	1400-030016	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=14,1 Läng 84, Breite 40 x 33
102500000250	1400-030018	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=25,1 Läng 101, Breite 40 x 40
102515	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18
1025DP4	0855-001025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 10 x Ø 12 x 25
10270-1104545	1200-021416	Gelenke mit Klemmhebel	L45 x B45 x H60
10270-1104545	1200-021416	Gelenke mit Klemmhebel	L45 x B45 x H60
1027529	5000-001228	Aufbauschraube	AS-A2
1028.0650	5000-000277	Trapezklinge	70,6 x 17,3 x 0,63 +/-0,02
1029.600	0730-001302	Nutenzentriestein, Stahl einsatzgehärtet, geschlif	Breite: 10 / 15; Länge: 38; Höhe: 13,5, Gewinde M6
103 TR20x4 (Ø45x30) 1.4305	1030-000311	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30, Gewinde: TR 20 x 4 eingängig rechts

103/01	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
103/02	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
103/03	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
103/04	0900-000160	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 13 x 20; Haltekraft 10 N
103/05	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
103/06	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
103/07	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
103/08	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
103/11	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
10300-08808011	0110-050015	Abdeckkappe, Polyamid glasfaserverstärkt schwarz	für Profil 80x80 Nutbreite 8 Typ I, 80 x 80 x 4
10300004000	1400-038006	Kreuzklemmstück Typ KVR, Aluminiumguss gleitschlif	Bohrungs-Ø 30,1, Vierkant 30,2, 74,5 x 62 x 45
103015	2400-000252	Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Außengewinde	Ø 30 x 15; M 8 x 20
103020	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
10303739 - RVA000050-T40S	2505-000006	Turcon Variseal Bauform M2, mit rostfreier Stahlfe	5 x 7,9 x 2,4; Werkstoff: T40S
10303861 - RSK000050-T46N	2505-000007	Stangendichtung Typ ARG mit O-Ring NBR	5 x 9,9 x 2,2; Werkstoff: T46N
1031-12-12	0700-078304	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 12
1031-12-16	0700-078306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 16
10310644	2500-0180003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,0
1033-U1	1235-001002	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 8 x 40
1033-U60	1235-001022	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 16 x 200
1033-U7	1235-001012	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 16 x 100
10335229	2500-0620003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 3,00
10335488	2500-0160003007	O-Ring aus VMQ (Silikon) 70° Shore	Ø 16,0 x 3,0
10336648	2500-0740004506	O-Ring aus FKM 80° Shore	Ø 74,00 x 4,5
10347-0880801081	0110-050014	Fußplatte, Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet	80 x 80 x 16, Gewinde: M8

103500000020	0340-000706	Achshalter DIN 15058	20 x 5 x 60
103500000020/013	5000-000316	Achshalter DIN 15058 verzinkt weiß	20 x 5 x 60
103500000030	0340-000710	Achshalter DIN 15058	30 x 8 x 80
103500000040	0340-000714	Achshalter DIN 15058	40 x 10 x 140
10380	5000-001207	Tendo EC HSK-A63	Ø20x80
1039-U12	1235-002608	Scharnier Form D dreiteilig, Stahl verzinkt, blau	16 x 16 x 49, Gewinde M8
104/01	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
104/02	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
104/03	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
104/04	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
104/05	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
104/06	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
104/07	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
104000050000	1400-030064	KreuzKlemmstück, Aluminium	Vierkant 40,2 x 40,2; Gesamtlänge 110; Schraube M
10400400 VWBG-V0.3-M8	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
10400631 (PSA-VRS-M20)	0700-134213	Drehbare Ringschraube Typ PSA-VRS metrisch	Gewinde M 20 x 30, Tragkraft max. 2 Personen
10400968 (VRS-G1/4"-0.75t)	0700-083831	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde G 1/4" x 18, Tragkraft 0,75 t
10401610 (INOX-STAR M16)	0702-085002	Drehbare Ringschraube INOX-STAR, Ring Edelstahl 1.	Gewinde: M 16 x 24, Innen-Ø 35, Höhe: 66, max.
104030M10	2400-000096	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 10 x 23
1041 (D-045)	2000-000488	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,50
104152	1410-011002	Winkel Einschraubverschraubung - steckbar aus Mess	M8x1 auf Ø 4
104153	1410-011003	Winkel Einschraubverschraubung - steckbar aus Mess	M10x1 auf Ø 4
104383	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
104431829	0705-012062	Nutmuttern GUK mit nichtmetallischem Klemmteil, St	Größe 4, Gewinde: M 20 x 1, außen-Ø 32
1044480	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20

1044520	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
1044570	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
1044620	2400-030002	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautschuk 55°	Puffer-Ø 25, Höhe: 17, Gewindestift: M 6 x 18, Bel
1044650	2400-030010	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautsch mittel 55	Puffer-Ø 50 x 18, Einseitiges Gewinde: M 10 x 28
1044670	2400-031010	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, weich (ca. 43	Ø 50 x 18; M 10 x 28
1044710	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
10462-A2-M10x100-VG (358521)	6000-000037	Senkschraube ISO 10642 A2 M10x100 Vollgew.	M10x100 Vollgewinde
10462-A2-M10x100/100	6000-000037	Senkschraube ISO 10642 A2 M10x100 Vollgew.	M10x100 Vollgewinde
1047130	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
1047340	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
1047430	2400-020113	Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ D, einerseits mit	Ø 20 x 23; M 6 x 19
105-052	5000-000861	Fußpedal	Typ 105-052
105/	0900-000068	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
105/01	0900-000052	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,7 N
105/02	0900-000054	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 20, Innengewinde: M3, Haltekraft 4,0N
105/03	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
105/04	0900-000058	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 20; Haltekraft 12 N
105/05	0900-000060	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 20 N
105/06	0900-000062	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
10500322	1630-004054	Federverschlussglieder K2 mit breitem Winkellasche	08 B-1; 24 x 8,9 x 35,2
105020	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
10505723	1100-003003	Stecknippel, Messing vernickelt, komplett mit Über	AD 6, ID 4mm, Länge 37
10511-M10-A2	0705-004276	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 10; SW 17
10511-M12-ZN	0705-004030	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 12; SW 19
10511-M12-ZN	0705-029006	Stoppmutter DIN 985 Feingewinde verzinkt	M 12 x 1,5 SW 19

10511-M14-ZN	0705-004034	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 14; SW 22
10511-M5-A2	0705-004260	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
10511-M5-ZN	0705-004010	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985 (ISO 10511)	Gewinde: M 5, SW 8
10511-M6-A2	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
10511-M8-A2	0705-004272	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 8; SW 13
10512-M22-ZN	0705-004050	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 22; SW 32
10512-M22x1.5-ZN	0707-001552	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 22 x 1,5; SW 32
10516521 (LP-004-1-WR510-21-1-OV)	1100-003026	Stecknippel, Messing passiviert, zylindrisches Whi	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
1052-27x105x8	5000-000575	Scheibe, starke Ausführung, DIN 1052	Ø27 x Ø105 x 8
1052313	5000-001229	Rohrschelle	RAP-108
1054 (D-050A)	2000-000524	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 17,50 / 8,50
1054.008	5000-000748	Sprosseanlegeleiter	Typ L-1054.008
1054008	5000-000748	Sprosseanlegeleiter	Typ L-1054.008
1055-020-00	5000-001076	Wellenbock	1055-020-00
1055-025-00	1120-000220	Wellenbock Standard aus Guss	Wellen-Ø 25; 74 x 25 x 58
105502000	5000-001076	Wellenbock	1055-020-00
10558	5000-000689	Nutenstein	10558
1056-U10	1235-000054	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
1056-U11	1235-000002	Anschraubscharnier, zinkdruckguss verchromt	Gewindestift M 8 aus Edelstahl
1056-U12	1235-000206	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
1056-U13-PH	1235-000126	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
1056-U14	1235-000056	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
1056-U16	1235-002954	270° Anschraubscharnier, Zink-Druckguß schwarz, fü	76 x 50, Stärke: 6
1056-U23	1235-001412	Scharnier aus Zinkdruckguss, für Aluminium-Profils	80 x 50 x 12
1056-U4	1235-000202	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5

1056-U5	1235-000024	Scharnier Form A für Senkschrauben, Zink-Druckguß	40 x 40, Stärke: 5
1056-U5	1235-000058	Scharnier Form A für Senkschrauben, Zink-Druckguß	30 x 30, Stärke: 4
1056-U5-PH	1235-000102	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
1056-U59	1235-004304	Scharnier mit verlängerten Scharnierflügeln, Zink-	63 x 50; Stärke: 6
1056-U59	1235-004324	Scharnier mit verlängerten Scharnierflügeln, Zink-	63 x 50; Stärke: 6
1056-U6	1235-000052	Scharnier, Zink-Druckguß Form A Schwarz	40 x 40, Stärke: 5
1056-U9-PH	1235-000104	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
1056-U9-PH	1235-000124	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
1057-U1	0375-006202	Vorreiber Ausführung rechts, Gehäuse Stahl, Hülse	Gehüsebreite: 30; Tiefe: 20
1057-U2	0375-006204	Vorreiber Ausführung links, Gehäuse Stahl, Hülse G	Gehüsebreite: 30; Tiefe: 20
1057 218-90	0355-001014	Seilrolle Serie FGF	Ø 100 x 24
1058-716-00	5000-001114	Wellenbock	Typ R105871600
10590003	2500-0032500641	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,25 x 0,64
10590003	2530-001712	U-Seal, Edelstahl (1.4301) / FKM	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
10590003	2530-000204	U-Seal, Stahl/NBR	Ø16,0 x Ø 22,7 x 1,5
106-0752-1214	0510-000212	Spannelement Multi-Quick MQ106	lang Gr. 12, M12a14 mit 390-12-042 mit stufenlos
106-102-2022	0510-000224	Spannelement Multi-Quick MQ106	lang Gr. 20, M20a22 mit 390-20-060 mit stufenlos v
106.509	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N
106/01	0900-010602	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
106/02	0900-010604	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 8 x 20; Haltekraft 25 N
106/03	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
106/06	0900-010612	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 20 x 25; Gewinde M6; Haltekraft 280 N
106/08	0900-010616	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 32 x 40; Gewinde M6; Haltekraft 700 N
1060-14x125-ST	0400-000026	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 125, Dicke 20, Langloch 14x36
1060 (D-052B)	2000-000536	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 36,60 / 18,5

1060 22x200ST	0400-000058	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl lackiert	30 x 60 x 200 mit Langloch 22 x 80
1060.22x160ST	0400-000050	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 160; Dicke 30; Langloch 22 x 60
106000000200	5000-000307	Kreuzklemmstück	K60
106001	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
106003	1410-011001	Gerade Einschraubverschraubung aus Stahl verzinkt	M10x1 auf Ø 6
106003	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
106004	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
106005	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
106006	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
106040010200	5000-000308	Kreuzklemmstück	KD60x40
10610	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
106105	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
106106	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
106107	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
106107	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
106111	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
106153	1410-011004	Winkel Einschraubverschraubung - steckbar aus Mess	M10x1 auf Ø 6
10626	0620-010762	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 3, Gewinde M 10, Grifflänge 90
10630	0600-017656	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140, Gewinde M 8, Höhe: 57, Breite: 25
106303	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
106404	0900-020158	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 20; Höhe 6,0; Haltekraft 30 N
106405	0900-020160	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 25; Höhe 7,0; Haltekraft 40 N
106406	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N
106407	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
10642-A2-M12x100-VG (349565)	6000-000038	Senkschraube ISO 10642 A2 M12x100 Vollgew.	M12x100 Vollgewinde

10642-A2-M12x100/100	6000-000038	Senkschraube ISO 10642 A2 M12x100 Vollgew.	M12x100 Vollgewinde
10642-A2-M6x55	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
10642-M10x120-A2	0702-003806	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 120
10642-M10x20-A2	0702-003772	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 20
10642-M10x20-A4	0702-005272	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 10 x 20
10642-M10x20-A4	0702-005280	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant - A4	M 10 x 40
10642-M10x25-A2	0702-003774	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 25
10642-M10x50-A2	0702-003784	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 50
10642-M10x60-A2	0702-003788	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 60
10642-M10x70-A2	0702-003792	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 70
10642-M12x20-8.8 S	0700-051544	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 20, Kopf-Ø 24, SW8
10642-M12x30-8.8-ZN	0701-053928	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 8.8, galvanisc	M 12 x 30
10642-M12x50-8.8 S	0700-051640	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 200, Kopf-Ø 24, SW8
10642-M16x30-8.8-ZN S	0701-054228	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 16 x 30
10642-M16x45-8.8-ZN	0701-054234	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 16 x 45
10642-M16x45-8.8-ZN S	0701-054248	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 16 x 80
10642-M2.5x10-10.9-ZN	0701-054908	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
10642-M2.5x10-8.8-ZN	0701-050003	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
10642-M2.5x8-10.9-ZN	0701-054907	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 8
10642-M3x10-8.8-ZN S	0701-053016	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 10
10642-M3x10-8.8 K	0700-050032	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 10
10642-M3x10-A2 S	0702-003016	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1064	M 3 x 10
10642-M3x12-8.8 K	0700-050036	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) mit Innensechska	M 3 x 12
10642-M3x12-A2	0702-003018	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 12
10642-M3x25-8.8-ZN	0701-053026	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 3 x 25

10642-M3x4-10.9-ZN	0701-055008	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 10.9, galvanisch	M 3 x 4
10642-M3x5-8.8-ZN	0701-053010	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 5
10642-M3x6-8.8-ZN	0701-053012	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 6
10642-M3x6-8.8 K	0700-050024	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 6,72, SW 2
10642-M3x8-8.8	0700-050028	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 6,72, SW 2
10642-M3x8-8.8 K	0700-050028	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 6,72, SW 2
10642-M3x8-A4	0702-004514	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 8
10642-M4x10-8.8-ZN Kleinpackung	0701-053166	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 10
10642-M4x10-8.8 K	0700-050282	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 10
10642-M4x10-A2 K	0702-003166	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - Edelstahl (A2	M 4 x 10
10642-M4x12-8.8	0700-050286	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12
10642-M4x12-A2	0702-003168	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 12
10642-M4x12-A4	0702-004668	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12
10642-M4x14-A2	0702-003169	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 14
10642-M4x16	0700-050288	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 16
10642-M4x16-8.8-ZN	0701-053170	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 16
10642-M4x16-A2	0702-003170	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 16
10642-M4x16-A4	0702-004670	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 16
10642-M4x20-A2 Kleinpackung	0702-003172	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO10642	M 4 x 20
10642-M4x22-8.8 S	0700-050294	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 22
10642-M4x25-8.8	0700-050292	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 25
10642-M4x25-8.8-ZN	0701-053176	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 25
10642-M4x30-8.8-ZN	0701-053178	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 30
10642-M4x6-8.8	0700-050274	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 6
10642-M4x6-A2	0702-003162	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 6

10642-M4x60-A2 (5210642460)	0702-003188	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 60
10642-M4x8-A2 Kleinpackung	0702-003164	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 8
10642-M5x10-10.9	0700-053316	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 10.9	M 5 x 10
10642-M5x10-10.9	0700-053014	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 10.9	M 3 x 8
10642-M5x10-8.8	0700-050532	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 10
10642-M5x10-A2	0702-003316	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - A 2	M 5 x 10
10642-M5x12-8.8-ZN K	0701-053318	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
10642-M5x12-8.8 K	0700-050536	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
10642-M5x12-A4	0702-004818	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
10642-M5x16-8.8	0700-050540	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 10,2, SW 3
10642-M5x16-8.8-ZN K	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16
10642-M5x16-A4	0702-004820	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 16
10642-M5x20-8.8	0700-050544	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 5 x 20
10642-M5x25-8.8	0700-050546	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 25, Kopf-Ø 10,2, SW 3
10642-M5x25-8.8-ZN	0701-053326	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 25
10642-M5x25-A2 Kleinpackung	0702-003324	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 25
10642-M5x30-8.8-ZN	0701-053328	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 30
10642-M5x30-A2	0702-003326	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 30
10642-M5x40-8.8-ZN	0701-053332	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 40
10642-M6x10-8.8	0700-050782	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 10
10642-M6x12-8.8	0700-050784	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 12, Kopf-Ø 13,44, SW 4
10642-M6x12-8.8	0700-050784	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 12, Kopf-Ø 13,44, SW 4
10642-M6x12-8.8	0700-050786	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 13,44, SW 4
10642-M6x12-A2	0702-003468	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 12
10642-M6x14-8.8	0700-050786	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 13,44, SW 4

10642-M6x16-10.9	0700-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 6 x 16
10642-M6x16-8.8-ZN / Kleinpackung	0701-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
10642-M6x16-8.8 K	0700-050790	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 6 x 16
10642-M6x16-A2	0702-003470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
10642-M6x16-A4	0702-004970	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
10642-M6x18-8.8-ZN	0701-053469	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 6 x 18
10642-M6x18-8.8-ZN	0701-053469	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 6 x 18
10642-M6x20-8.8	0700-050794	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
10642-M6x20-8.8-ZN - Kleinpackung	0701-053472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
10642-M6x20-8.8 K	0700-050794	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
10642-M6x20-A2	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
10642-M6x20-A2	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
10642-M6x25-8.8-ZN	0701-053476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
10642-M6x35-A2	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35
10642-M6x40-A2	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
10642-M6x55-8.8-ZN	0701-053488	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 55
10642-M6x60-A2	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
10642-M6x60-A2	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
10642-M6x70-A2	0702-003489	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 13,44, SW 4
10642-M6x8-8.8-ZN	0701-053464	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 6 x 8
10642-M6x8-8.8-ZN	0701-053464	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 6 x 8
10642-M6x8-A2	0702-003464	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
10642-M6x80-8.8	0700-050842	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 13,44
10642-M8x100-A2	0702-003645	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 8 x 100, Kopf-Ø 17,92, SW 5
10642-M8x120-8.8-ZN	0701-053658	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 120

10642-M8x16-8.8-ZN	0701-053620	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 16
10642-M8x20-8.8	0700-051046	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 8 x 20
10642-M8x20-8.8	0700-051046	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 8 x 20
10642-M8x20-8.8-ZN	0701-053622	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 20
10642-M8x20-A2	0702-003622	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 20
10642-M8x25-12.9	0700-056624	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 12.9	M 8 x 25
10642-M8x25-8.8	0700-051048	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 25, Kopf-Ø 16, SW5
10642-M8x30-8.8	0700-051052	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8	M 8 x 30
10642-M8x30-8.8-ZN	0701-053628	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 8 x 30
10642-M8x30-A4	0702-005126	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M8 x 30
10642-M8x35-8.8	0700-051056	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8	M 8 x 35
10642-M8x40-8.8-ZN	0701-053632	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 40
10642-M8x50-8.8	0700-051068	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 17,92, SW 5
10642-M8x50-8.8-ZN	0701-053636	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 50
10642-M8x60-8.8-ZN	0701-053640	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 60
10642-M8x70-8.8	0700-053642	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 8 x 70
10642.920.0100.100	6000-000037	Senkschraube ISO 10642 A2 M10x100 Vollgew.	M10x100 Vollgewinde
10642.920.0120.100	6000-000038	Senkschraube ISO 10642 A2 M12x100 Vollgew.	M12x100 Vollgewinde
106505	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
106506	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
106507	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
1066-625-40	0830-000908	Linear-Set mit Super-Kugelbüchse, einstellbar	für Wellen-Ø 25, 74 x 54 x 60
1066-630-40	0830-000910	Linear-Set mit Super-Kugelbüchse, einstellbar	für Wellen-Ø 30, 84 x 68 x 70
1069-U00001	5000-001245	Scharnier mit Gewinde	1069-U1
1069-U1	5000-001245	Scharnier mit Gewinde	1069-U1

106968	5000-000801	Platte aus 1.1730	296 x 596 x 96
106A-PP	1400-038414	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 6
106A-PP	1400-038414	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 6
107/01	0900-010502	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
107/02	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
107/03	0900-010506	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
107/04	0900-010508	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 13 x 20; Haltekraft 70 N
107/05	0900-010510	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 16 x 20; Haltekraft 150 N
107/06	0900-010512	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 20 x 25; Haltekraft 300 N
107/07	0900-010514	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 25 x 35; Haltekraft 450 N
1070-26x200ST	0400-001220	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 200; Dicke 40; Breite 52; Langloch 22
1070-26x250ST	0400-001228	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 250; Dicke 40; Breite 66; Langloch 26
10700000 (41 Glieder L=0.781m)	1630-003002	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	12 B-1, Teilung: 3/4x7/16, 41 Glieder
1071.09x100St	0400-000702	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 100; Dicke 15; Breite: 30; Nutenbreite 9
1071.26x250St	0400-000718	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
1071.26x315St	0400-000720	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
107103-110400	0355-001250	Drahtseilkauschen ähnl. DIN EN 13411-1 (ehemals DI	für Drahtseil-Ø 4,0, RW=5, Innen: 10 x 20
107133-110400	5000-001583	Drahtseilklemme Eiform, Temperguss verzinkt	für Drahtseil-Ø 4, Länge: 34, Höhe: 14, Gewinde M6
107134-110400	0355-005046	Duplexklemmen, Stahl verzinkt	für Drahtseil-Ø 4, Länge: 40, Gewinde M5
107220	5000-000654	Gelenkstellfuß Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschi	Teller-Ø 50; Spindel M16x115, SW17
1073	5000-000880	Montageschlüssel SW7	Typ M-04
1074	5000-000878	Montageschlüssel SW10	Typ M-06
1075	5000-000879	Montageschlüssel SW13	Typ M-08
1075-14x160ST	0400-000606	Spanneisen, gabelförmig, runder Spannansatz DIN 63	Länge 160; Dicke 25; Breite: 40; Nutenbreite 14
1075100104	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2

1075105107	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
1075105112	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
107900000004/003	1205-022051	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 4 x 10 (8,5), Kopf-Ø 6x1
108 222 00	1635-000030	Kettenradscheibe	Zähne 22, Ø 189,3 x 16,2, Vorbohrung-Ø 20
108/	0900-010005	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
108/...	0900-010028	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 50 x 50; Gewinde M10; Haltekraft 550 N
108/01	0900-010002	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 6 N
108/01	0900-010001	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 10; Gewinde M 3; Haltekraft 6 N
108/03	0900-010004	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
108/05	0900-010006	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10 x 16; Gewinde M 4; Haltekraft 24 N
108/06	0900-010008	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10±0,1 x 20±0,2, Gewinde M 4, Haltekraft 24 N
108/07	0900-010010	Stabgreifer rund mit Innengewinde, Magnetkern NdFe	Ø 13 x 18; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
108/08	0900-010012	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
108/09	0900-010014	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
108/10l	0900-010016	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 5; Haltekraft 135 N
108/10l	0900-010018	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 6; Haltekraft 135 N
108/11l	0900-010020	Haltemagnet rund, mit Innengewinde NeFeB	Ø 25 x 30, Innengewinde M 6, Haltekraft 190N
108/12	0900-010024	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 340 N
108/13	0900-010026	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 35 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 550 N
1080 22x160 ST	0400-001428	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl lackiert	60 x 30 x 160 (Gesamthöhe: 60), mit Langnut 22 x 5
10800	2500-0031001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,1 x 1,6
1083-616-20	0830-000006	Linear-Set Tandem-Flanschausführung	für Wellen-Ø 16; Länge 84
1084-2.14M12	0510-000508	Tiefspannbacke aus Stahl, gehärtet und brüniert	80 x 40 x 20; Nutenbreite 14
1084B20	0400-001524	Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben, Spa	60 x 200 x 30 (Gesamthöhe 60) mit Langnut 22 x 70
1088 / D-063B	2000-000602	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 19,50 / 18,50

10881A18M16	0510-000006	Niederzugsspanner ohne Hebel	M 16
108A-PA	1400-038518	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 8
109/01	0900-010806	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 6±0,2 x 10; Haltekraft 6 N
109/03	0900-010808	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Haltekraft 12 N
109/05	0900-010810	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 10±0,2 x 16; Haltekraft 24 N
109/07	0900-011012	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 13 x 18; Haltekraft 60 N
109/07	0900-010812	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 13±0,2 x 18; Haltekraft 60 N
109/10	0900-010816	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
1090M10-17	0705-003010	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 17
1090M12	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
1090M12x19ST (63173)	0705-003014	Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331, Sta	Gewinde: M 12, Bund-Ø 25x4, Höhe: 18, SW 19
1090M16-24	0705-003018	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 16; SW 24
1090M18-27	0705-003020	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 18; SW 27
1090M20-30	0705-003022	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 20; SW 30
1090M24-36	0705-003026	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	Gewinde: M 24, Höhe: 36, SW 36
1091-1.08	0755-000057	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8 / M6x10
1092-1 - DN125/39.7	5000-001634	Vorschweißflansch DIN 2633, Stahl	DN125-PN16 / 139,70, Ø 125 x Ø 250 x 55
1092-1 - DN50/60.3	5000-000085	Vorschweißflansch DIN 2633 aus RST-37	DN50 / 60,3 ; Ø 50 x Ø 165 x 45
1092-1M04x08	0701-140214	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 4 x 8
1092-1M04x12	0701-140218	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 4 x 12
1092-1M05x06	0701-140312	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 5 x 6
1092-1M06x10	0701-140416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 10
1092-1M08x12	0701-140518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 8 x 12
10927	3161-900001	Weiche AufsatzbackenTyp KM-WBL 80	1,5mm x 60°, N=14mm, Nr.: 0132601
1093-1 12 (12920)	0755-000230	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl v	Ø 40, Höhe: 9, Kerbe 13

1093-1.05	0755-000202	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 17; Kerbe 5,25; Höhe 5
1093-1.06	0755-000206	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 22; Kerbe 6,4; Höhe 6
1093-1.08	0755-000214	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 28; Kerbe 8,30; Höhe 7
1093-1.10	0755-000222	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 34; Kerbe 10,5; Höhe 8
1093-1.16	0755-000242	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 56; Kerbe 17; Höhe 12
1093-1.20	0755-000246	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 64; Kerbe 21,0; Höhe 14
1094-N (D-063H-22)	2000-004276	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 18,00 / 3,25
1095	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
1095-05	0600-017302	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 122; für Gewinde M 6
10953001	5000-001253	Verarbeitungsspatel; kurze Ausführung	Nr. 10953001
1095M10	0705-014106	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 10 x 30; SW 17
1096 (D-063K)	2000-000638	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 35,80 / n=5,5, R=0,226 N/mm
10mbo08	0710-005760	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 10 / 18 x 22
10mbo08	0710-005760	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 10 / 18 x 22
10mbo09	0710-010162	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 10; 15,5 x 16,3 x 0,6
10NB39/C	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
10NB39/C	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
10sxn08	0710-005760	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 10 / 18 x 22
10SXN09	0710-010162	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 10; 15,5 x 16,3 x 0,6
10T5/525PAZ	1650-000005	Zahnriemen	Profil T, Zahnteilung 5, Breite 10 Länge 525mm
10x14x8 Zyl. Lager	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
10Z00200500030	0810-020503	Sinterbronze Buchse zylindrisch	2 x 5 x 3
10Z00300600060	0810-030606	Sinterbronze Buchse zylindrisch	3 x 6 x 6
10Z00400700080	0810-040708	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 8
10Z00400800080	0810-040808	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 8

10Z00400800120	0810-040812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 12
10Z005000800160	0810-050816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 16
10Z00500800100	0810-050810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 10
10Z00500800100	0810-050805	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 5
10Z00500800120	0810-050812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 12
10Z00600900060	0810-060906	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 6
10Z00600900100	0810-060910	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 10
10Z00600900120	0810-060912	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 12
10Z00600900160	0810-060916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 16
10Z00601000060	0810-061006	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 6
10Z00601000100	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
10Z00601000120	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
10Z00601000160	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
10Z00601200060	0810-061206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 6
10Z00601200120	0810-061212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 12 x12
10Z008001400160	0811-081216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 16; Bund-Ø 16 x 2
10Z00801100060	0810-081106	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 6
10Z00801100080	0810-081108	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 8
10Z00801100120	0810-081112	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 12
10Z00801100200	0810-081120	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 20
10Z00801200060	0810-081206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 6
10Z00801200080	0810-081208	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 8
10Z00801200100	0810-081210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 10
10Z00801200120	0810-081212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 12
10Z00801200160	0810-081216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 16

10Z00801400120	0810-081412	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 14 x 12
10Z00801400200	0810-081420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 14 x 20
10Z00801800160	0810-081816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 18 x 16
10Z00901200100	0810-091210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	9 x 12 x 10
10Z00901200140	0810-091214	Sinterbronze Buchse zylindrisch	9 x 12 x 14
10Z01001300160	0810-101316	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 16
10Z01001300200	0810-101320	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 20
10Z01001300250	0810-101325	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 25
10Z01001400080	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
10Z01001400100	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
10Z01001400160	0810-101416	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 16
10Z01001400200	0810-101420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 20
10Z01001500160	0810-101516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 15 x 16
10Z01001500200	0810-101520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 15 x 20
10Z01001600100	0810-101610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 10
10Z01001600160	0810-101616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 16
10Z01001600250	0810-101625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 25
10Z01201500160	0810-121516	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 16
10Z01201500200	0810-121520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 20
10Z01201500250	0810-121525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 25
10Z01201600080	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
10Z01201600120	0810-121612	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 12
10Z01201600160	0810-121616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 16
10Z01201600200	0810-121620	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 20
10Z01201600250	0810-121625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 25

10Z01201800100	0810-121810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 10
10Z01201800120	0810-121812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 12
10Z01201800150	0810-121815	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 15
10Z01201800160	0810-121816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 16
10Z01201800200	0810-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 20
10Z01202500250	0810-122525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 25 x 25
10Z01401800140	0810-141814	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 14
10Z01401800180	0810-141818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 18
10Z01401800200	0810-141820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 20
10Z01401800220	0810-141822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 22
10Z01401800280	0810-141828	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 28
10Z01402000140	0810-142014	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 14
10Z01402000200	0810-142020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 20
10Z01402000220	0810-142022	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 22
10Z01402000280	0810-142028	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 28
10Z01501900150	0810-151915	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 15
10Z01501900160	0810-151916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 16
10Z01501900200	0810-151920	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 20
10Z01501900250	0810-151925	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 25
10Z01502000150	0810-152015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 15
10Z01502000250	0810-152025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 25
10Z01502100150	0810-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 15
10Z01502100250	0810-152125	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 25
10Z01502200300	0810-152230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 22 x 30
10Z01602000120	0810-162012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 12

10Z01602000150	0810-162015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 15
10Z01602000160	0810-162016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 16
10Z01602000200	0810-162020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 20
10Z01602000250	0810-162025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 25
10Z01602000320	0810-162032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 32
10Z01602200120	0810-162212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 12
10Z01602200150	0810-162215	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 15
10Z01602200160	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
10Z01602200160	0810-162232	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 22 x 32
10Z01602200200	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
10Z01602200250	0810-162225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 25
10Z01602200300	0810-162230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 30
10Z01602400280	0810-162428	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	16 x 24 x 28
10Z01802200180	0810-182218	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 18
10Z01802200300	0810-182230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 30
10Z01802400180	0810-182418	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 18
10Z01802400220	0810-182422	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 22
10Z01802500180	0810-182518	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 18
10Z01802500280	0810-182528	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 28
10Z02002400200	0810-202420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 20
10Z02002400250	0810-202425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 25
10Z02002400320	0810-202432	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 32
10Z02002500160	0810-202516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 16
10Z02002500250	0810-202525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 25
10Z02002600200	0810-202620	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	20 x 26 x 20

10Z02002600230	0810-202623	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 23
10Z02002600250	0810-202625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 25
10Z02002600260	0812-202626	Sinterbronze Buchse zylindrisch - Sonderlänge	20 x 26 x 26
10Z02002600320	0810-202632	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 32
10Z02002800160	0810-202816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 16
10Z02002800200	0810-202820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 20
10Z02002800250	0810-202825	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20E7 x Ø28r6 x 25
10Z02002800300	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30
10Z02002800320	0810-202832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 32
10Z02003000300	0810-203030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 30 x 30
10Z02102800280	0810-212828	Sinterbronze Buchse zylindrisch	21 x 28 x 28
10Z02202800180	0810-222818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 18
10Z02202800220	0810-222822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 22
10Z02202800360	0810-222836	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 36
10Z02202900180	0810-222918	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 29 x 18
10Z02503000200	0810-253020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 20
10Z02503000250	0810-253025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 25
10Z02503000320	0810-253032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 32
10Z02503000400	0810-253040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 40
10Z02503200120	0810-253312	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 12
10Z02503200200	0810-253220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 20
10Z02503200250	0810-253225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 25
10Z02503200300	0810-253230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 30
10Z02503200350	0810-253235	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 35
10Z028003200280	0810-283228	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 32 x 28

10Z028003600220	0810-283622	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 36 x 22
10Z028003600280	0810-283628	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 28
10Z028003600360	0810-283636	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 36
10Z030003500200	0810-303520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 35 x 20
10Z030003800160	0810-303816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 16
10Z030003800200	0810-303820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 20
10Z030003800200	0810-303824	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 24
10Z030003800300	0810-303830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 30
10Z030003800320	0810-303832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 32
10Z030003800380	0810-303838	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 38
10Z030003800400	0810-303840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 38 x 40
10Z032004000250	0810-324025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 25
10Z032004000320	0810-324032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 32
10Z035004100350	0810-354135	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 41 x 35
10Z035004500350	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
10Z035004500400	0810-354540	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 40
10Z035004500500	0810-354550	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 50
10Z03504400350	0810-344435	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 44 x 35
10Z040004600250	0810-404625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 25
10Z040004600300	0810-404630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 30
10Z040005000300	0810-405030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 30
10Z040005000320	0810-405032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 32
10Z040005000400	0810-405040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 40
10Z040005000500	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50
10Z045005500450	0810-455545	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø45 x Ø55 x 45

10Z045005500550	0810-455555	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø45 x Ø55 x 55
10Z050006000320	0810-506032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 32
10Z050006000400	0810-506040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 40
10Z050006000500	0810-506050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 50
10Z05005600400	0810-505640	Sinterbronze Buchse zylindrisch	50 x 56 x 40
10Z060007000500	0810-607050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 50
10Z060007000600	0810-607060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 60
10Z065008000600	0810-658060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø65 x Ø80 x 60
10Z070008000900	0810-708090	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø70 x Ø80 x90
10Z100012001200	0810-100120120	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø100 x Ø120 x 120
11-0004	5000-000143	Nivelliereelement rund; Typ BNRS110/4	H=28, D=121
11.2003.0130	2500-0080001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,5
11.2003.0772	2500-0240002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 2,0
11.2003.4894	2500-0080005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 5,0
11.4006.2026	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
110 x 110 x 4 - Angebot 9478	5000-000264	Spiegel	110 x 110 x 4
110/01	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
110/02	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
110/03	0900-020006	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft N 20,0
110/04	0900-020008	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft N 30,0
110/05	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
110/06	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
110/08	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
110/10	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220
110/12	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N

110000142-17N	5000-000183	Spaltmasslehre ST37 brüniert, 17mm	Seite 1 = 2-5 / Seite 2 = 2,5-5,5mm
110012	5000-001025	Spannsatz BR 110	12 x 18
11004993 (AS 08/80)	5000-001574	Anschlagschraube	Gewinde: M8x1x80, Gesamtlänge: 97
11004997 (IH9.5/8x8)	5000-001576	Initiatorhalter, Zinkdruckguss	35 x 17 x 13, Ø 8 x 8mm
1100M06x032_10.9	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
1100M06x040	0700-093894	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 40
1100M06x050	0700-093906	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 50
1100M06x063	0700-093908	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 63
1100M06x080	0700-093910	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 80
1100M06x100	0700-093912	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 100
1100M08x040	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
1100M08x063	0700-093916	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 63
1100M08x080	0700-093918	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 80
1100M08x100	0700-093920	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 100
1100M08x160	0700-093924	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 160
1100M10x050	0700-093926	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 50
1100M10x080	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
1100M10x100	0700-093930	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 100
1100M10x125	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
1100M10x125	0700-093936	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 200
1100M12x100	0700-093445	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M12 x 100
1100M12x63	0700-093940	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 63
1100M14x100	0700-093956	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 100
1100M14x160	0700-093460	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 14 x 160
1100M14x63	0700-093952	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 63

1100M16x100	0700-093970	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (8.8) schwarz	Gewinde: M 16 x 19 / 63, Gesamtlänge: 100
1100M16x125	0700-093972	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 125
1100M16x160	0700-093474	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 160
1100M16x200	0700-093476	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 200
1100M16x250	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250
1100M16x315	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
1100M16x500	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500
1100M16x80	0700-093968	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 80
1100M18x80	0700-093986	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 18 x 80
1100M20x125	0700-094000	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 125
1100M20x250	0700-093506	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 20 x 250
1100M20x315	0700-094008	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 315
1100M22x200-8.8	0700-093518	Stiftschraube DIN 6379 Stahl vergütet auf 8.8 schw	M 22 x 200
1100M24x160_8.8	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160
1100M24x250	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
1100M24x315	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
1100M24x315	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
11010016	1775-000620	Zentrierbohrer Ausführung Form R, Senkwinkel 60° m	Ø 4,0 x 30,3; Bohrer-Ø 1,60
110115050DU	0805-011050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 110 x Ø 115 x 50
11012	1305-007429	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben aus Kunstst	SW 10 (M12), Kopf-Ø 18 schwarz
11016120	1775-000728	NC-Anbohrer 90° mit Zylinderschaft ohne Spannfläch	Ø 12 x 102
110200088001/013	5000-000318	Gabelgelenk ähnl. DIN 71752 verzinkt weiß	8 x 16; M8
1102064000000000	2600-0010004	Drahtfilter	1102064
11023-4.5	0325-002504	Klappsplinte verzinkt DIN 11023	Splint-Ø 4,5; Ring innen-Ø 41; Bolzenlänge: 42
11024-2.5-A2	2045-000406	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=2,25, Gesamtlänge 55

11024-2.5-A4	2045-000406	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=2,25, Gesamtlänge 55
11024-2.5-ZN	2045-000306	Federstecker doppelt DIN 11024	d=2,25, Gesamtlänge 55
11024-2.5-ZN	2045-000306	Federstecker doppelt DIN 11024	d=2,25, Gesamtlänge 55
11024-3.2-A2	2045-000408	Federstecker doppelt DIN 11024 aus ROSTFREI	d=2,8, Gesamtlänge 61
11024-3.2-A4	2045-000408	Federstecker doppelt DIN 11024 aus ROSTFREI	d=2,8, Gesamtlänge 61
11024-3.2-ZN	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
11024-3.2-ZN S	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
11024-3.6-A2	2045-000410	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=3,6, Gesamtlänge 76
11024-3.6 einfach	2045-000010	Federstecker einfach verzinkt	d=3,6, Gesamtlänge 79
11024-4-ZN	2045-000310	Federstecker doppelt DIN 11024	d=3,6, Gesamtlänge ~76
11024-4.0-A2	2045-000410	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=3,6, Gesamtlänge 76
11024-5	2045-000312	Federstecker doppelt DIN 11024	d=4,5, Gesamtlänge 97
11024-5	2045-000312	Federstecker doppelt DIN 11024	d=4,5, Gesamtlänge 97
11024-5-ZN	2045-000312	Federstecker doppelt DIN 11024	d=4,5, Gesamtlänge 97
11024-6.3-A2	2045-000414	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=5,6, Gesamtlänge 116
11024-6.3-A2	2045-000414	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=5,6, Gesamtlänge 116
11024-6.3-ZN	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
11024-6.3-ZN	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
11024-6.3 einfach	2045-000016	Federstecker einfach verzinkt	d=6,3, Gesamtlänge 147
11024-7-ZN	2045-000316	Federstecker doppelt DIN 11024	d=6,3, Gesamtlänge 147
11024-7-ZN	2045-000316	Federstecker doppelt DIN 11024	d=6,3, Gesamtlänge 147
1103-U21	0375-004702	Klinkengriff-Vorreiber Griff und Gehäuse GD-Zn sch	Griff: 105 x 43; Abstand A20
110506 - GP-EZ-030x017-M10-NR57	2400-057702	Gummipuffer Typ EZ mittel (55° Shore A)	Ø30 x 17, Gewinde M10
11050DU	0805-011050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 110 x Ø 115 x 50
1105AM10x10x040	0700-089628	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 40

1105AM10x10x063	0700-089632	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 63
1105AM12x12x050	0700-089640	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 50
1105AM12x12x063	0700-089638	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 63
1105AM12x12x080	0700-089648	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 80
1105AM16x16x125	0700-089232	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
1105AM16x16x160	0700-089236	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 160
1105AM16x16x250	0700-089244	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 250
1105AM16x18x100	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
1105AM20x22x125	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
1105AM20x22x160	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
1105AM30x36x500	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
1105AM6x6x040	0700-089608	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 6; Gewinde M 6 x 40
1105AM8x8x032	0700-089616	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 8; Gewinde M 8 x 32
1105M12x14x050_12.9	0700-090168	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 50
1105M12x14x080_12.9	0700-090176	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
1105M16x16x125_12.9	0700-090232	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
1105M20x20x80_12.9	0700-090276	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 20; Gewinde M 20 x 80
1105M20x22x80_12.9	0700-090304	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 80
1109-E (D-068A-05)	2000-000676	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 51,80 / n=18,50, R=0,159 N/mm
1109020	1635-050028	Kettenrad für Rollenkette	Zähne 20; 1/2"x3/16" nach DIN 8187
110A-AL-IS	1400-039672	Rohrschelle DIN 3015, aus Aluminium, innen gerippt	Größe 1, für Rohr-Ø 10 mit Befestigungsmaterial "I
110A-AL-IS	1400-039672	Rohrschelle DIN 3015, aus Aluminium, innen gerippt	Größe 1, für Rohr-Ø 10 mit Befestigungsmaterial "I
110A-AL-IS	1400-039672	Rohrschelle DIN 3015, aus Aluminium, innen gerippt	Größe 1, für Rohr-Ø 10 mit Befestigungsmaterial "I
111-1000-3.5-14	1630-000226	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 1000, Schlüsselring-Ø 14
111-1000-3.5-30	1630-000232	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 1000, Schlüsselring-Ø 30

111-1000-30	1630-000232	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 1000, Schlüsselring-Ø 30
111-200-14	1630-000202	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 14
111-200-18	1630-000204	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 18
111-200-3.5-14	1630-000202	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 14
111-200-3.5-18	1630-000204	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 18
111-200-3.5-30	1630-000208	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 30
111-200-30	1630-000208	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 30
111-320-14	1630-000210	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen, Kette Messin	Ø 3,5 x 320, Schlüsselring-Ø14
111-320-3.5-14	1630-000210	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen, Kette Messin	Ø 3,5 x 320, Schlüsselring-Ø14
111-320-30	1630-000216	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 320, Schlüsselring-Ø30
111-500-3.5-14	1630-000218	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 500, Schlüsselring-Ø14
111-500-3.5-24	1630-000222	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 500, Schlüsselring-Ø24
111.2-150-14-B-SW	0355-003353	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 150, Schlüsselring-Ø 14
111.2-150-14-B-TR	0355-003352	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 150, Schlüsselring-Ø 14
111.2-150-18-B	0355-003354	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 150, Schlüsselring-Ø 18
111.2-150-24-B	0355-003356	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 150, Schlüsselring-Ø 24
111.2-150-C	0355-003404	Edelstahl-Halteseil ummantelt, mit 2 Befestigungsl	Seillänge 150
111.2-150-C-TR	0355-003404	Edelstahl-Halteseil ummantelt, mit 2 Befestigungsl	Seillänge 150
111.2-200-18-B	0355-003362	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 200, Schlüsselring-Ø 18
111.2-200-18-B-SW	0355-003363	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 200, Schlüsselring-Ø 18
111.2-200-18-B-TR	0355-003362	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 200, Schlüsselring-Ø 18
111.2-320-18-A-SW	0355-003321	Halteseil aus Edelstahl ummantelt, mit 2 Schlüssel	Länge 320, Schlüsselring-Ø 18
111.2-320-30-B	0355-003374	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 320, Schlüsselring-Ø 30
111.2-320-c	0355-003412	Edelstahl-Halteseil ummantelt, mit 2 Befestigungsl	Seillänge 320
111.2-320-C-TR	0355-003412	Edelstahl-Halteseil ummantelt, mit 2 Befestigungsl	Seillänge 320

111.2-500-D	0355-003466	Halteseil aus Edelstahl ummantelt, ohne Schlüsselr	Seillänge 500
111.3-18	0355-000514	Schlüsselring aus Nirosta	Ø 18; Dicke 1,30
111.3-24	0355-000518	Schlüsselring aus Nirosta	Ø 24; Dicke 1,5
111.3-30-BL	0355-000520	Schlüsselring aus Edelstahl (1.4310) blank	Ø 30 x 1,80, Statische Belastbarkeit 120 N
111.4-100-18	0355-005720	Spiral-Halteseil	Seillänge 100; Ringdurchmesser 18
111.4-200-14	0355-005728	Spiral-Halteseil	Seillänge 200; Ringdurchmesser 14
111.4-200-18	0355-005732	Spiral-Halteseil	Seillänge 50; Ringdurchmesser 24
111.5-200-14	1630-000302	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 14
111.5-200-30	1630-000308	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 200, Schlüsselring-Ø 30
111.5-320-14	1630-000310	Kugelketten mit zwei Schlüsselringen	Ø 3,5 x 320, Schlüsselring-Ø 14
111.6-14	0355-005608	Ringösen	Ringdurchmesser 14
111.6-18	0355-005612	Ringösen	Ringdurchmesser 18
111.8-320-18-B-TR	0355-150003	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 320, Ring-Ø 18
111/01	0900-030052	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N, Gewinde M3
111/02	0900-030054	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N, Gewinde M3
111/03	0900-030056	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N, Gewinde M3
111/04	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
111/05	0900-030060	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N, Gewinde M4
111/05	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
111/07	0900-030064	Flachgreifer aus Secolit	Ø 25 x 14,0; Haltekraft 150,0 N, Gewinde M 4
111/08	0900-030066	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 220,0 N, Gewinde M5
1110-U3	1235-003154	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	19 x 30, für TS=1,5 - 2,0
111020	5000-000440	Rollapparat 1110 mit 2-achsigem Laufwerk höhenvers	Typ 111020
111020	5000-000440	Rollapparat 1110 mit 2-achsigem Laufwerk höhenvers	Typ 111020
1111 (D-070)	2000-000694	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 9,40 / n=3,50, R=1,455N/mm

1112 (D-070A)	2000-000696	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 11,10 / 3,5
1116 (D-072A)	2000-000704	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 27,10 / 9,50
112-A-PP-IS	1400-039224	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "
112-A-PP-IS-M-W3	1400-039224	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "
112-A-PP-IS-M-W3	1400-039224	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "
112-PA	1400-038512	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
112-PP	1400-038412	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
112-PP	1400-038412	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
112-PP	1400-038412	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
112-PP-IS	1400-039212	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
112/07	0930-040013	Magnet mit Senkbohrung (Flachgreifer), Gehäuse Sta	Ø 25±0,15 x 4, Bohrung-Ø 4,5, Haltekraft: ca. 105
1120071774	2500-0230003006	O-Ring aus FKM (Viton) 80° Shore	Ø 23,0 x 3,0
112020	5000-000733	Spannsatz BR 112	20 x 47
1120M06	0705-014254	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Stahl	M6 x 9; SW 10
1120M08	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
1120M10	0705-014258	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M10 x 15; SW 16
1120M22x32ST	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
1121.02	5000-001414	KWS Türfeststeller mit Fanghaken zum Anschrauben,	max. Türgewicht 200kg
1123-B-HSS-1.60x71	1905-013014	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,60h6 x 71
1123-B-HSS-10.0x71	1905-013013	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 10,0h6 x 71
1123.011.100	1905-013005	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,1h6 x 100
1123.015.71HSS	1905-013006	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,5h6 x 71
1123.029.30HSS	1905-013012	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,9h6 x 30
1123.035.71HSS	1905-013007	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,5h6 x 71
1123.045.71HSS	1905-013008	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,5h6 x 71

1123.050.71HSS	1905-013009	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0h6 x 71
11230	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
112301	5000-001181	Winkelkopf	Typ 112301
112302G025	1505-001451	Umlenkkopf Baureihe 1123 - Hub 4mm	30° mit Schaftlänge 25
112302G050	1505-001453	Umlenkkopf Baureihe 1123 - Hub 4mm	30° mit Schaftlänge 50
112303G100	1505-001455	Umlenkkopf Baureihe 1123 - Hub 4mm	45° mit Schaftlänge 100
112305	1505-001460	Umlenkkopf Baureihe 1123 - Hub 4mm	90°
112305G050	1505-001457	Umlenkkopf Baureihe 1123 - Hub 4mm	90° mit Schaftlänge 50
112401	1505-001402	Umlenkkopf Baureihe 1124 - Hub 4mm	0°
1125 05	1505-000558	Umlenkkopf 90°, Baureihe 1125	E.-Tiefe 33 / Hub 10mm
112501	1505-000550	Umlenkkopf Baureihe 1125 - Hub 10mm	0°
112503	1505-000554	Umlenkkopf Baureihe 1125 - Hub 10mm	45°
112504	1505-000556	Umlenkkopf Baureihe 1125 - Hub 10mm	60°
112505	1505-000558	Umlenkkopf 90°, Baureihe 1125	E.-Tiefe 33 / Hub 10mm
1125M06	0710-000001	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 6,4x Ø 17 x 3
1125M08	0710-000002	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 8,4 x Ø 23 x 4
1125M10	0710-000003	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
1125M12	0710-000004	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 13 x Ø 35 x 5
1125M14	0710-000005	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 15 x Ø 40 x 5
1125M16	0710-000006	Scheibe DIN 6340, Stahl gestanzt, vergütet, phosph	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewide M16
1125M18	0710-000007	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 19,0 x Ø 45 x 6
1125M20	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
1125M24	0710-000010	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 25 x Ø 60 x 8
1125M36	0710-000012	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 38 x Ø 80 x 12
1127G015	1505-001102	Einschraubschaft Baureihe 1127 - Hub 4mm, Ausführu	Ø 8; Schaftlänge 15

1127G025	1505-001103	Einschraubschaft Baureihe 1127 - Hub 4mm, Ausführu	Ø 8; Schaftlänge 25
1127G050	1505-001104	Einschraubschaft Baureihe 1127 - Hub 4mm, Ausführu	Ø 8; Schaftlänge 50
1127G050D	1505-001206	Einschraubschaft mit Federkraft für Druck Baureihe	Ø 12; Schaftlänge 50
1128G050	1505-000754	Einschraubschaft Baureihe 1128 - Hub 10mm, Ausführ	Ø 8; Schaftlänge 50
1128G075	1505-000756	Einschraubschaft Baureihe 1128 - Hub 10mm, Ausführ	Schaft-Ø 8, Schaftlänge 75, Hub 10
1128P025	1505-000802	Einschraubschaft Baureihe 1128 - Hub 10mm, Ausführ	Ø 8; Schaftlänge 25
1128P125	1505-000810	Einschraubschaft Baureihe 1128 - Hub 10mm, Ausführ	Ø 8; Schaftlänge 125
112A-AL	1400-038724	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
112A-AL	1400-038724	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
112A-PA	1400-038524	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
112A-PA	1400-038524	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
112A-PP	1400-038424	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
112A-PP	1400-038424	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
112A-PP	1400-038424	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
113-10-25	0350-000046	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 10 x 25; Belastbarkeit 100 kN
113-10-30	0350-000048	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 10 x 30; Belastbarkeit 100 kN
113-10-40	0350-000052	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 10 x 40; Belastbarkeit 100 kN
113-10-45	0350-000054	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 10 x 45; Belastbarkeit 100 kN
113-10-60	0350-000058	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 10 x 60; Belastbarkeit 100 kN
113-12-30	0350-000062	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 12 x 30; Belastbarkeit 144 kN
113-12-30 (AUSGELAUFEN)	0350-002712	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 30
113-12-45	0350-000068	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 12 x 45; Belastbarkeit 144 kN
113-12-50	0350-000070	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 12 x 50; Belastbarkeit 144 kN
113-16-35	0350-000080	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 16 x 35; Belastbarkeit 257 kN
113-5-30	0350-000010	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5; Länge 30

113-6-15	0350-000014	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 15
113-6-20	0350-000016	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20
113-6-25	0350-000018	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 25
113-8-20	0350-002680	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 20
113-8-25	0350-002682	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 25
113-8-30	0350-002684	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 30
113-8-40	0350-000038	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 8 x 40; Belastbarkeit 63 kN
113-8-50	0350-000042	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 8 x 50; Belastbarkeit 63 kN
113-812-10	0830-004000	Dichtring	Ø12 x Ø19 x 3
113.10-20-140	0350-010068	Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Knopf	Ø20 , Länge: 140
113.3-10-30	0350-001076	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 30
113.3-10-45	0350-001088	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 45
113.3-10-60	0350-001096	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 60
113.3-10-70	0350-001182	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 70
113.3-12-25	0350-001100	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 25
113.3-12-35	0350-001108	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 35
113.3-12-40	0350-001112	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 40
113.3-12-45	0350-001116	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
113.3-16-35	0350-001140	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 16, Klemmlänge 35
113.3-5-20	0350-000992	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 5; Klemmlänge 20
113.3-6-20	0350-001012	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 20
113.3-6-40	0350-001028	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 40
113.3-8-40	0350-001056	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 40
113.3-8-50	0350-001064	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 50
113.4-10-35	0350-001082	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 35

113.4-10-50	0350-001094	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 50
113.4-12-45	0350-001118	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
113.4-8-45	0350-001062	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 45
113.4-8-70	0350-001055	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8-0.04/-0.08, Klemmlänge 70+0,6, Kopf-Ø 1
113.5-10-30	0350-002548	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 10 x 30
113.5-10-60	0350-002558	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 76
113.5-12-70	0350-002574	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 70
113.5-6-20	0350-002516	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 20
113.5-6-25	0350-002518	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 25
113.5-6-35	0350-002522	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 35
113.5-6-45	0350-002526	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 45
113.5-6-50	0350-002528	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 50
113.5-8-25	0350-002532	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 25
113.5-8-30	0350-002534	Edelstahl-Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) se	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 30
113.6-10-30	0350-002698	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 30
113.6-10-40	0350-0026702	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 40
113.6-10-60	0350-002708	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 60
113.6-12-30	0350-002712	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 30
113.6-12-45	0350-002718	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
113.6-16-30	0350-002728	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 16; Klemmlänge 30
113.6-8-20	0350-002680	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 20
113.6-8-25	0350-002682	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 25
113.6-8-30	0350-002684	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 30
113.6-8-45	0350-002690	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 45
113.6-8-50	0350-002692	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 50

113.7-10-25	0350-004946	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Schaft-Ø 10+0,6, Klemmlänge: 25; Kopf-Ø 48x31
113.7-12-80	0350-004976	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 12 x 80; Kopf-Ø 58
113.7-16-100	0350-004996	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 16 x 100; Kopf-Ø 58
113.7-16-70	0350-004990	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 16 x 70; Kopf-Ø 58
113.7-20-80	0350-004923	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 20 x 80; Kopf-Ø 80
113.7-6-25	0350-004918	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 6 x 25; Kopf-Ø 40
113.7-8-25	0350-004932	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 8 x 25; Kopf-Ø 48
113.8-16-80	0350-005168	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 16 x 80; Kopf-Ø 58
113.8-8-50	0350-005142	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 8 x 50; Kopf-Ø 48
113.9-6-70	0350-009790	Kugelsperrbolzen mit Edelstahl-Knopf (1.4404), Bol	Schaft-Ø 6-0,04/-0,08, Klemmlänge: 70+0,6, Knopf-Ø
113/..	0900-020208	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6; Haltekraft N 30,0
113/01	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
113/02	0900-020204	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 13 x 4,5; Gewinde M3; Haltekraft N 10,0
113/03	0900-020206	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
113/03M4	0900-020207	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5, Haltekraft N 18,0, Gewinde M4x6
113/06M6	0900-020225	Magnetflachgreifer mit Außengewinde Hartferrit (HF	Ø 32x7, Gewinde M 6x12, Haltekraft 80 N
1130-8-25-ST	0350-009512	Kugeltragbolzen selbstsichernd, aus Stahl	Bolzen-Ø8 x 25
1130030	1505-000858	Messeinsatz	Ø 4,8 x 6; Gewinde M2,5 x 5
1130050	1505-000870	Messeinsatz Antastgeometrie - Punkt	Ø 4,5 x 6; Gewinde M2,5
1130C10.5Niro	1230-000336	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	10,5 x 21,0 x 4,0
1130C10.5St	1230-000008	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 10,5 x Ø 21 x 4,0
1130C13Niro	1230-000338	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	13 x 24 x 4,6
1130C13St	1230-000010	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
1130C13St	1230-000055V	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl verzinkt	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
1130C15St	1230-000012	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	15,0 x 28 x 5,0

1130C17Niro	1230-000342	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Edelstahl ungehärtet	Ø 17 x Ø 30 x 5,3
1130C17ST	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
1130C21	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
1130C21Niro	1230-000344	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	21 x 36 x 6,3
1130C25NI	1230-000346	Kugelscheibe DIN 6319 Form C aus Edelstahl (1.4305	25 x 44 x 8,2
1130C25St	1230-000018	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 25,0 x Ø 44,0 x 8,2
1130C31.0Niro	1230-000348	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	31,0 x 56,0 x 11,2
1130C31St	1230-000020	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	31 x 56 x 11,2
1130C37	1230-000022	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	37 x 48 x 14
1130C37Ni	1230-000350	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	37 x 48 x 14
1130C43St	1230-000024	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	43 x 78 x 17,0
1130C5.4St	1230-000002	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	5,25 x 10,5 x 2
1130C50.0Ni	1230-000354	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	50 x 92 x 21
1130C50St	1230-000026	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	50 x 92 x 21
1130C6.4Niro	1230-000332	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	6,4 x 12,0 x 2,3
1130C6.4St	1230-000004	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 6,4 x Ø 12 x 2,3
1130C66St	1230-000030	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	66 x 120 x 27
1130C8.4Niro	1230-000334	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Edelstahl 1.4305	8,4 x 17,0 x 3,2
1130C8.4St	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
1130D12.0St	1230-000108	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 12,0 x Ø 21 x 4,2
1130D14.2St	1230-000110	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5,0, für Schraube M12
1130D16.5St	1230-000112	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	16,5 x 28 x 5,6
1130D19.0St	1230-000114	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	19 x 30 x 6,2
1130D23.2St	1230-000116	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	23,2 x 36 x 7,5
1130D28.0NI	1230-000416	Kugelpfanne DIN 6319 Form D aus Edelstahl (1.4305)	28 x 22 x 9,5

1130D28.0St	1230-000118	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 28 x Ø 44 x 9,5
1130D35.0Ni	1230-000418	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	35 x 53 x 12,0
1130D35St	1230-000120	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	35,0 x 53,0 x 12,0
1130D42St	1230-000122	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	42 x 68 x 15,0
1130D56.0St	1230-000126	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	56,0 x 92,0 x 35,2
1130D6.1St	1230-000102	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	6 x 10,5 x 2,1
1130D7.1Ni	1230-000402	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	7,1 x 12 x 2,1
1130D7.1St	1230-000104	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 7,1 x Ø 12 x 2,8
1130D9.6St	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
1130G12.0St	1230-000208	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø12 x Ø30 x 5
1130G14.2St	1230-000210	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø14,2 x Ø36 x 6
1130G16.5St	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6
1130G19.0St	1230-000214	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø19 x Ø44 x 7
1130G23.2ST	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
1130G28.0St	1230-000218	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø28 x Ø60 x 10
1130G42.0St	1230-000222	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 42 x Ø 80 x 15
1130G9.6St	1230-000206	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 9,6 x Ø24 x 5
1131.08	0730-000808	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Länge 13 x 13
1131.20	0730-000832	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Länge 32 x 32
113100120	1505-002003	Tasterverlängerung	Ø 4; Länge 20; Gewinde M2,5 x 5
113100130	1505-002004	Tasterverlängerung	Ø 4; Länge 30; Gewinde M2,5 x 5
1132M05x06	0730-001402	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 6; Ø M5
1132M06x08	0730-001404	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 8; Ø M6
1132M10x12	0730-001458	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 10, brüniert	Nutenmaß 12; Ø M10
1132M18x20	0730-001426	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 20; Ø M18

1132M8x10	0730-001406	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 10; Ø M8
1134260	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
1134290	2400-020039	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 17; M 8 x 20
1134M12x14	0730-000760	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 14; Ø M12, Länge: 44
1134M14x16	0730-000762	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 16; Ø M14, Länge: 50
1134m16x18	0730-000764	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
1134m20x22	0730-000768	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
1134M8x10	0730-000756	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 10; Ø M8, Länge: 30
1135m04x05	0730-000102	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4
1135m04x5	0730-000252	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4
1135m05x6	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
1135m06x08	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
1135m06x08ST08	0730-000106	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
1135m06x10	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
1135M08x10	0730-000260	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
1135m08x10	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
1135m08x14	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8
1135m10x12	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
1135m10x14	0730-000118	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
1135m10x14	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
1135M12x14	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
1135m12x16	0730-000276	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
1135m12x18	0730-000284	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 12
1135m12x18	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
1135m12x22	0730-000296	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 12

1135m14x16	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
1135m16x18	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
1135M16x20	0730-000292	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M16
1135m16x24	0730-000304	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 24; Ø M16
1135m18x16	0730-000138	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
1135m20x22	0730-000302	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
1135m24x28	0730-000316	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
1135m27x32	0730-000320	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 32; Ø M 27
1135m30x36	0730-000324	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 36; Ø M 30
1135m36x42	0730-000328	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 42; Ø M 36
1136-1M08x10	0730-001552	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
1136.10	0730-000002	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 10; Bohrung 4,5
1136.12	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5
1136.14	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6
1136.16	0730-000008	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 16; Bohrung 6,6
1136.18	0730-000010	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 18; Bohrung 6,6
1136.20	0730-000012	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 20; Bohrung 6,6
1136.22	0730-000014	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 22; Bohrung 6,6
1137-2A30	0730-001104	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 30; 16,5 x 15,9
1137-2A40	0730-001108	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 40; 19,5 x 15,9
1137-2A45	0730-001112	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 45; 19,5 x 19
1137-2A50-55	0730-001116	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A, Stahl gehärtet, br	26,50 x 25,4h4 x 25, für Spindelkopf Nr. 50-55
1137-2A60	0730-001120	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	45,5 x 25,4 x 25 für Spindelkopf Nr. 60
1137-2C50-55	0730-001176	Mitnehmerstein DIN 2079 Form C für Spindelköpfe Nr	für Spindelkopf Nr. 50-55; 24 x 25,4 x 29
1137-3.06x06x10S	0735-011210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 10

1137-3.06x06x12S	0735-011214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 12
1137-3.06x06x16S	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
1137-3.06x06x18S	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18
1137-3.06x06x20S	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
1137-3.06x06x22S	0735-011238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 22
1137-3.06x06x25S	0735-011242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 25
1137-3.12x08x80S	0735-012510	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 80
1137-3.12x08x90S	0735-012514	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 90
1137-3.20x12x100S	0735-014122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 100
1137-3.20x12x110S	0735-014126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 110
1137-3.20x12x220S	0735-014170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 220
1137-3.36x20x140S	0735-016142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 140
1137-3.45x25x90S	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
1137-302x02x08ST	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
1137-302x02x10S	0735-010010	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 10
1137-302x02x12S	0735-010014	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 12
1137-302x02x20S	0735-010034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 20
1137-302x02x25S	0735-010042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 25
1137-303x03x10S	0735-010210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 10
1137-303x03x12S	0735-010214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 12
1137-303x03x14S	0735-010218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 14
1137-303x03x15S	0735-010222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 15
1137-303x03x16S	0735-010226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 16
1137-303x03x18S	0735-010230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 18
1137-303x03x20S	0735-010234	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 20

1137-303x03x22S	0735-010238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 22
1137-303x03x25S	0735-010242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 25
1137-303x03x50S	0735-010274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 50
1137-303x03x6S	0735-010202	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 6
1137-303x03x8S	0735-010206	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 8
1137-304x04x10S	0735-010410	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 10
1137-304x04x12S	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
1137-304x04x14S	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
1137-304x04x15S	0735-010422	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 15
1137-304x04x16S	0735-010426	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 16
1137-304x04x18S	0735-010430	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 18
1137-304x04x20S	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20
1137-304x04x22S	0735-010438	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 22
1137-304x04x25S	0735-010442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 25
1137-304x04x28S	0735-010446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 28
1137-304x04x30S	0735-010450	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 30
1137-304x04x32S	0735-010454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 32
1137-304x04x40S	0735-010466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 40
1137-304x04x8S	0735-010406	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 8
1137-305.03.25	0735-010642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 25
1137-305x03x14S	0735-010618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 14
1137-305x03x16S	0735-010626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 16
1137-305x03x20S	0735-010634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 20
1137-305x03x22S	0735-010638	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 22
1137-305x05x10S	0735-010810	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 10

1137-305x05x12S	0735-010814	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 12
1137-305x05x14S	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
1137-305x05x15S	0735-010822	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 15
1137-305x05x16S	0735-010826	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 16
1137-305x05x18S	0735-010830	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 18
1137-305x05x20S	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
1137-305x05x22S	0735-010838	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 22
1137-305x05x25S	0735-010842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 25
1137-305x05x28S	0735-010846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 28
1137-305x05x30S	0735-010850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 30
1137-305x05x32S	0735-010854	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 32
1137-305x05x36S	0735-010862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 36
1137-305x05x40S	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40
1137-305x05x50S	0735-010874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 50
1137-305x05x70S	0735-010898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 70
1137-305x05x8S	0735-010806	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 8
1137-306x04x16S	0735-011026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 16
1137-306x06x14S	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14
1137-306x06x15S	0735-011222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 15
1137-306x06x28S	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
1137-306x06x33S	0735-011255	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 33
1137-306x06x36S	0735-011262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 36
1137-306x06x40S	0735-011266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 40
1137-306x06x45S	0735-011270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 45
1137-306x06x60S	0735-011286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 60

1137-306x06x63S	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
1137-308x05x20S	0735-011434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 20
1137-308x05x25S	0735-011442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 25
1137-308x05x32S	0735-011454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 32
1137-308x05x35S	0735-011458	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 35
1137-308x05x36S	0735-011462	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 36
1137-308x05x40S	0735-011466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 40
1137-308x05x50S	0735-011474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 50
1137-308x05x60S	0735-011486	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 60
1137A20x14	0730-002108	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/14x14x32
1137A20x18	0730-002116	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/18x14x32
11395	0355-003106	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	60 x 6, Tragfähigkeit: 120 kg
113950	5000-000046	Reflektor	REF-VR10
114.1-12-25	0350-002186	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 12 x 25; Kopf-Ø 16
114.1-12-35	0350-002190	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 12 x 35; Kopf-Ø 16
114.1-12-40	0350-002192	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 12 x 40; Kopf-Ø 16
114.1-12-50	0350-002196	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 12 x 50; Kopf-Ø 16
114.1-12-60	0350-002198	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 12 x 60; Kopf-Ø 16
114.1-8-30	0350-002158	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 8 x 30; Kopf-Ø 22
114.1-8-35	0350-002160	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Stahl	Ø 8 x 35; Kopf-Ø 22
114.2-10-25	0350-002820	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 10 x 25; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-10-30	0350-002822	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 10 x 30; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-10-40	0350-002826	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 10 x 40; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-10-45	0350-002828	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 10 x 45; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-10-60	0350-002832	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 10 x 60; Kopf-Ø 34 x 26

114.2-12-35	0350-002840	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 12 x 35; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-12-40	0350-002842	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 12 x 40; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-12-60	0350-002848	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 12 x 60; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-12-80	0350-002852	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 12 x 80; Kopf-Ø 34 x 26
114.2-16-50	0350-002864	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 16 x 50; Kopf-Ø 40 x 32
114.2-16-70	0350-002868	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 16 x 70; Kopf-Ø 40 x 32
114.2-16-80	0350-002870	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 16 x 80; Kopf-Ø 40 x 32
114.2-8-25	0350-002806	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 8 x 25; Kopf-Ø 30 x 21
114.2-8-30	0350-002808	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 8 x 30; Kopf-Ø 30 x 21
114.2-8-35	0350-002810	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 8 x 35; Kopf-Ø 30 x 21
114.2-8-50	0350-002816	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 8 x 50; Kopf-Ø 30 x 21
114.3-12-35	0350-002990	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 12 x 35; Kopf-Ø 34
114.3-12-60	0350-002998	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 12 x 60; Kopf-Ø 34
114.3-12-80	0350-003002	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 12 x 80; Kopf-Ø 34
114.3-8-16	0350-002952	Steckbolzen mit Axialsicherung aus Edelstahl (1.43	Ø 8 x 16;
114/...	0900-010122	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Gewinde M 3; Haltekraft 5N
114/02	0900-010124	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Gewinde M 3; Haltekraft 13 N
114/03	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
114/04	0900-010128	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Gewinde M 3; Haltekraft 60 N
114/05	0900-010130	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16; Gewinde M 4; Haltekraft 95 N
114/06	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
114/07	0900-010134	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 4; Haltekraft 200 N
114/08	0900-010136	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32x7, Zapfen-Ø 10x8,5, Gewinde M 5, Haftkraft ca
1141	0305-033544	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M6 x 16
1141	0305-033564	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M8 x 20

1141AM05x012	0305-025722	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12,9; Kugel-Ø 3; SW 4
1141AM05x020	0305-025730	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20,9; Kugel-Ø 3; SW 4
1141AM05x030	0305-025738	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 30,9; Kugel-Ø 3; SW 4
1141AM06x020	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
1141AM06x040	0305-025766	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 40,8; Kugel-Ø 4; SW 5
1141AM08x20	0305-025774	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141AM08x35	0305-025786	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 36,2; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141AM10x40	0305-025818	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 41,7; Kugel-Ø 7; SW 8
1141AM10x60	0305-025830	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 61,7; Kugel-Ø 7; SW 8
1141AM12x50	0305-025846	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 10
1141ANM10x060	0305-026030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
1141ANM8x035	0305-025986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141ANM8x040	0305-025996	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 40; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141ANM8x050	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141BM06x020	0305-033548	Kugelspannschraube mit Kopf Form B, mit abgeflacht	Gewinde: M6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5, Kugel-Ø 4, Auf
1141BM10x60	0305-022534	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M10 x 60; Kugel-Ø 7,0; SW 8
1141BM12x50	0305-022542	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
1141BM20x50	0305-022562	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M20 x 50; Kugel-Ø 15,0; SW 17
1141BNM10x060	0305-028030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
1141BNM12x050	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
1141BNM6x020	0305-027946	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 20; Kugel-Ø 3,2; SW 5
1141BNM6x040	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
1141BNM8x035	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141BNM8x050	0305-027998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
1141FM10x040	0305-024018	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 10 x 40; Kugel-Ø 7; SW 8

1141FM10x060	0305-024020	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
1141FM24x120	0305-024070	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 24 x 120; Kugel-Ø 15,8; SW 19
1142-5	5000-000244	Drahtseilklemmen verzinkt	Gr.5
1142-ANM04x10	0305-020708	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1142-ANM04x12	0305-020710	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1142AM04x06	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2
1142AM04x08	0305-020506	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 8; Kugel-Ø 2,5; SW2
1142AM04x10	0305-020508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW2
1142AM04x12	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
1142AM04x16	0305-020512	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW2
1142AM05x08	0305-020516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
1142AM05x10	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
1142AM05x12	0305-020520	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
1142AM05x16	0305-020522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
1142AM05x20	0305-020524	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
1142AM06x10	0305-020528	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
1142AM06x12	0305-020530	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 12,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
1142AM06x20	0305-020536	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 20,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
1142AM08x10	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142AM08x12	0305-020556	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142AM08x17	0305-020558	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 17,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142AM08x20	0305-020560	Kugeldruckschraube Form A ohne Kopf mit voller Kug	Gewinde: M 8, Länge inkl. Kugel: 21,2, Kugel-Ø 5,5
1142AM08x25	0305-020562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142AM08x30	0305-020568	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142AM10x25	0305-020596	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7; SW 5

1142AM10x35	0305-020600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7; SW 5
1142AM16x20	0305-026600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 20; Kugel-Ø 12; SW 8
1142AM16x20	0305-020620	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 23,3; Kugel-Ø 12; SW 8
1142AM16x25	0305-020624	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 28,3; Kugel-Ø 12; SW 8
1142ANM04x16	0305-020712	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1142ANM08x25	0305-020764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142ANM08x25	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142ANM08x30	0305-020768	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142ANM08x60	0305-020776	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 61,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142BM05x	0305-021772	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 7,6; Kugel-Ø 2; SW 2,5
1142BM06x10	0305-021796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 10; Kugel-Ø 4; SW 3
1142BM06x16	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
1142BM06x20	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
1142BM06x25	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
1142BM08x10	0305-021816	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142BM08x20	0305-021828	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 20; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142BM08x25	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142BM08x30	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142BM10x12	0305-021840	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 12; Kugel-Ø 7; SW 5
1142BM10x16	0305-021844	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 16; Kugel-Ø 7; SW 5
1142BM10x20	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
1142BM10x25	0305-021852	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
1142BM10x30	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
1142BM12x20	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6
1142BM12x30	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6

1142BM12x40	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
1142BM16x25	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
1142BM16x35	0305-021900	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 35; Kugel-Ø 12; SW 8
1142BM16x50	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
1142BM20x60	0305-021920	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 20 x 60; Kugel-Ø 13,5; SW 10
1142BVM10x20	0305-023034	Kugeldruckschraube ohne kopf mit abgeflachter Kuge	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
1142BVM10x25	0305-023038	Kugeldruckschraube ohne kopf mit abgeflachter Kuge	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
1142DM04x10	0305-025514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1142DM04x12	0305-025516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1142DM04x16	0305-025518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1142DM05x16	0305-025534	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
1142DM06x10	0305-025546	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
1142DM06x16	0305-025554	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
1142DM06x25	0305-025562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
1142DM08x20	0305-025578	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142DM08x30	0305-025586	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
1142DM10x25	0305-025602	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
1142DM10x35	0305-025610	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
1142DM10x40	0305-025614	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 41,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
1142DM10x50	0305-025638	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 6
1142FVM10x20	0305-023284	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
1142FVM10x25	0305-023288	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
1142FVM10x35	0305-023292	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 35; Kugel-Ø 7; SW 5
11438030	1780-000034	Flachsenker HSS mit Zylinderschaft und dfestem Füh	Gewinde M3; Senker-Ø 6,0; Zapfen-Ø 2,5; Schaft-Ø 5
11438040	1780-000038	Flachsenker HSS mit Zylinderschaft und dfestem Füh	Gewinde M4; Senker-Ø 8,0; Zapfen-Ø 3,3; Schaft-Ø 5

11438050	1780-000040	Flachsenker HSS mit Zylinderschaft und dfestem Füh	Gewinde M5; Senker-Ø10,0; Zapfen-Ø 4,2; Schaft-Ø 8
11438080	1780-000044	Flachsenker HSS mit Zylinderschaft und dfestem Füh	Gewinde M8; Senker-Ø15,0; Zapfen-Ø 6,8; Schaft-Ø 1
11438080	1780-000042	Flachsenker HSS mit Zylinderschaft und dfestem Füh	Gewinde M6; Senker-Ø11,0; Zapfen-Ø 5,0; Schaft-Ø 8
1146-1C13M08ST	0200-000012	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, SW 13
1146-1F13M08ST (5296)	0200-000032	Verstellbare Pendelauflagen Form F mit Riffelung,	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, Kugel-Ø 8,5, SW
1146-1F17M10ST	0200-000034	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 10 x 30 / SW 17
1146308	5000-001087	Schmierfett 400g	Castrol Tribol GR 100-2 PD
1146C13M06NI	5000-001597	Pendelelauflage mit Gewindezapfen, Druckfläche pla	Auflage-Ø 7,2, Gewinde: M 6x8, Ø 13 x 13, Kugel-Ø
1146C13M08ST	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
1146C20M12	0200-000060	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	Gewinde: M 12x12 / Ø 20x18, Kugel-Ø 16, Auflage-Ø
1146F13M08	0200-000078	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	Gewinde M 8x8, Kopf-Ø 13x13, SW 11, Gesamtlänge 21
1146F20M10	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
1147-1A10xM06	0205-000232	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 10; SW 10
1147-1A10xM08	0205-000236	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde M 8x13,Kopf SW13, Höhe 10+0,3/+0,2, Auflag
1147-1A10xM10	0205-000242	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
1147-1A10xM12	0205-000248	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
1147-1A15xM08	0205-000238	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
1147-1A15xM16	0205-000254	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27
1147-1A20xM06	0205-000234	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 20; SW 10
1147-1A20xM10	0205-000244	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
1147-1A25xM12	0205-000250	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
1147-1A30xM08	0205-000240	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde M 8x13,Kopf SW13x30, Auflage-Ø 13, Gessamt
1147-1A40xM20	0205-000260	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 20; Kopfhöhe 40; SW 32
1147-1A50xM12	0205-000252	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
1147-1A60xM16	0205-000258	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 60; SW 27

1147-1A80xM20	0205-000262	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 20; Kopfhöhe 80; SW 32
1147-1B10xM10	0205-000292	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
1147-1B10xM12	0205-000298	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
1147-1B10xM6	0205-000282	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	SW10, Höhe: 10, Gewinde: M6x11, Auflage-Ø 10
1147-1B10xM8	0205-000286	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 10; SW 13
1147-1B15xM08 (49844)	0205-000288	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
1147-1B15xM16	0205-000304	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27
1147-1B20xM10	0205-000294	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
1147-1B25xM12	0205-000300	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
1147-1B30xM16	0205-000306	Positionsfuß, Form B mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 30; SW 27
1147-1B30xM8	0205-000290	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
1147-1B40xM10	0205-000296	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
1147-1B50xM12	0205-000302	Positionsfuß, Form B mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
1147-1C10xM10	0205-000342	Positionsfuß Form C mit Kugelfläche gehärtet	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
1147-1C10xM12	0205-000348	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
1147-1C10xM6	0205-000332	Positionsfuß Form C mit Kugelfläche, Stahl vergüte	Gewinde: M 6x11, Kopf-SW 10, Höhe 10±0,1, Auflage-
1147-1C10xM8	0205-000336	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 10; SW 13
1147-1C15xM08	0205-000338	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
1147-1C15xM16	0205-000354	Positionsfüße, Form C Kugelfläche, Vergütungsstahl	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27, Gesamthöhe 39
1147-1C20xM10	0205-000344	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
1147-1C20xM6	0205-000334	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 6; Kopfhöhe 20; SW 10
1147-1C25xM12	0205-000350	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
1147-1C30xM16	0205-000356	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 16; Kopfhöhe 30; SW 27
1147-1C30xM8	0205-000340	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
1147-1C40xM10	0205-000346	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17

1147-1C50xM12	0205-000352	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
1147-1D25xM12	0205-000400	Positionsfuß, Form D Riffelfläche vergütet	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
1147-1D30xM08	0205-000390	Positionsfuß, Form D Riffelfläche vergütet	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
1147A10M08	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
1147A10M10	0205-000012	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
1147A10M12	0205-000005	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
1147A10M6	0205-000016	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 10; SW 13
1147A15xM12	0205-000006	Positionsfüße Form A mit Außengewinde, Planfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
1147A15xM16	0205-000008	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde: M 16 x 19, Kopf SW30x15
1147A20M16	0205-000010	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
1147B08M08	0205-000030	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
1147B10M08	0205-000032	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
1147B10xM12	0205-000034	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
1147B15M12	0205-000036	Positionsfüße Form B mit Außengewinde, Kugelfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
1147B15M16	0205-000038	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 30
1147B15xM10	0205-000044	Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Fo	Gewinde M 10, Kopfhöhe 15, SW 19, Gesamthöhe 27
1147C10xM10	0205-000072	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
1147C10xM12	0205-000064	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
1147D20M10	0205-001020	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 20; SW 19
1147D25M08	0205-001004	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
1147D30xM12	0205-001010	Positionsfuß Form D mit Planfläche, Stahl einsatzg	Innengewinde M 12, Höhe 30, SW 22
1147D50xM12	0205-001014	Positionsfuß Form D mit Innengewinde und Planfläch	Gewinde: M 12, SW22 x 50±0,1, Planfläche-Ø 22
1147E10xM06	0205-001049	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 6, SW13, Höhe: 13±0,1
1147E10xM08	0205-001051	Positionsfuß Form E mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Innengewinde M 8, SW 17 Höhe: 10
1147E15xM06	0205-001050	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Gewinde: M 6, SW13 x 15±0,1

1147E15xM08	0205-001032	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8, SW17, Höhe: 15±0,1
11484	5000-000833	PA-GV Distanzhülse für M5 aus Kunststoff schwarz	ID5,2 - AD 12,0 - L=10,0mm
115-DK-28	0375-002026	Verriegelung Form DK, Betätigung mit Dreikant	Riegelabstand 28; Ø 28;
115-DK-28-NI	0375-003798	Edelstahl-Verriegelungen (1.4305, Riegel 1.4301),	Riegelabstand: 28
115-DK-4	0375-002002	Verriegelung Form DK, Betätigung mit Dreikant	Riegelabstand 4; Ø 28;
115-DK-4-SW	0375-006304	Verriegelung Form DK, Betätigung mit Dreikant	Riegelabstand 4; Ø 28
115-DK-40	0375-002038	Verriegelung Form DK, Betätigung mit Dreikant	Riegelabstand 40; Ø 28;
115-KGN-6-NI	0375-011404	Verriegelung Edelstahl; Betätigung mit Edelstahl K	Riegelabstand 6
115-LG-20-SW	0375-010531	Verriegelung, Betätigung mit Handgriff nicht absch	Riegelabstand 20
115-SC-10	0375-000258	Verriegelung abschließbar Form SC	Riegelabstand 10; Ø 28;
115-SC-13	0375-000260	Verriegelung abschließbar Form SC	Riegelabstand 13; Ø 28;
115-SC-8	0375-000256	Verriegelung abschließbar Form SC	Riegelabstand 8; Ø 28;
115-SCT-18	0375-000466	Verriegelung, Form SCT: Betätigung mit T-Griff	T-Griff-Ø 78; Riegelabstand: 18
115-SCT-42	0375-000490	Verriegelung, Form SCT: Betätigung mit T-Griff	T-Griff-Ø 78; Riegelabstand: 42
115-SG-10-NI	0375-003754	Edelstahl-Verriegelungen (1.4305), Form SG, Betäti	Riegelabstand: 10
115-SG-24-NI	0375-003764	Edelstahl-Verriegelungen (1.4305), Form SG, Betäti	Riegelabstand: 24
115-SG-30	0375-002178	Türverriegelung Form SG Betätigung mit Sterngriff	Ø 28; Riegelabstand 30
115-SG-34-NI	0375-003772	Edelstahl-Verriegelungen (1.4305), Form SG, Betäti	Riegelabstand: 34
115-SG-4	0375-002152	Türverriegelung Form SG Betätigung mit Sterngriff	Ø 28; Riegelabstand 4
115-SK-14	0375-002212	Verriegelung nicht abschließbar Form SK	Riegelabstand 14; Ø 50
115-SK-20	0375-002218	Verriegelung nicht abschließbar Form SK	Riegelabstand 20; Ø 50
115-SK-24	0375-002222	Verriegelung nicht abschließbar Form SK	Riegelabstand 24; Ø 50
115-SK-45	0375-002242	Verriegelung nicht abschließbar Form SK	Riegelabstand 45
115-ST-16-SW	0375-010501	Verriegelung, Betätigung mit T-Griff, Anschlagring	Riegelabstand 16
115-SU-10	0375-012007	Verriegelung abschließbar Form SC	Riegelabstand 10; Ø 28; Gehäuselänge: 28

115-VDE-13	0375-002110	Verriegelung Form VDE Betätigung mit Doppelbart	Riegelabstand 13; Ø 28
115-VDE-14	0375-002123	Verriegelung Form VDE Betätigung mit Doppelbart	Riegelabstand 14
115-VDE-24	0375-002122	Verriegelung Form VDE Betätigung mit Doppelbart	Riegelabstand 24; Ø 28
115-VK-32	0375-002080	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 32
115-VK-6	0375-002054	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 6
115-VK7-32	0375-002080	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 32
115-VK7-45	0375-002095	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 45
115-VK7-6	0375-002054	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 6
115-VK8-14	0375-002312	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 14
115-VK8-32	0375-002330	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 32
115-VK8-4-SW	0375-006604	Verriegelung Form VK8, Betätigung mit Vierkant , A	Riegelabstand 4; Ø 28
115.1-SK19.5	0375-002456	Verriegelung Form SK Betätigung mit Knebel	Riegelabstand 19,5
115.10-VDE-22-1-SR	5000-001473	Verriegelungen mit Griffschale, Betätigung mit Ste	Riegelabstand: 22, Betätigung links oben
115.5-DK-20-CR-1	0375-010301	Verriegelung aus Kunststoff, Gehäuse mit rundem	Abstand 20
115.8-SC-18-H1-SW-2	0375-010401	Hakenverriegelung abschließbar, mit Schlüssel, mit	Hakenabstand 18
115.8-SCT-18-H1-SW-2	0375-010402	Hakenverriegelung abschließbar, mit T-Griff, mit	Hakenabstand 18
115/01	0900-010207	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 10; Gewinde M 4 x 8; Haltekraft 25 N
115/02	0900-010208	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 13; Gewinde M 5; Haltekraft 60 N
115/03	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N
115/04	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
115/05	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N
115/06	0900-010216	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32; Gewinde M 6; Haltekraft 350 N
1150.10x10	0370-000070	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
1150.10x10	0370-000082	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 16 x 10, Riffelung-Ø 12,7
1150.12x12	0370-000078	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 12

1150N	5000-000623	Messuhr	Millimess 1150N
1151.12x10	0370-000314	Gripper Form B Werkzeugstahl Riffling aus Hartmeta	12 x 12 x 10; Gewinde M 5, Riffelung fein
11517	2500-0050001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,6
1152.008.080	1905-023001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 0,8 x 80, Kopf-Ø 1,4
1152.042.071	1905-023002	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 4,2 x 71, Kopf-Ø 5,5
1152.060.071	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
1152.080.080	1905-023004	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 8,0 x 80, Kopf-Ø 10,0
1153.0055.100	1905-003039	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,55 x 100
1153.007.071	1905-003054	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,7 x 71
1153.0075.100	1905-003040	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,75 x 100
1153.0085.100	1905-003041	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,85 x 100
1153.0095.100	1905-003042	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,95 x 100
1153.011.071	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
1153.011.100	1905-003033	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1.1 x 100
1153.012.071	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
1153.012.100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
1153.013.071	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
1153.014.071	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
1153.014.100	1905-003008	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4 x 100; Kopf-Ø 2,2x1,19
1153.015.071	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
1153.016.100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
1153.018.071	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
1153.018.100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
1153.019.071	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
1153.020.071	1905-003001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2 x 71, Kopf-Ø 3,0

1153.020.071	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
1153.020.100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
1153.023.071	1905-003062	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 71, Kopf-Ø 3,50
1153.023.100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
1153.024.100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
1153.025.071	1905-003031	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 71
1153.025.080	1905-003065	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 80
1153.025.100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1153.026.080	1905-003061	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.60 x 80, Kopf-Ø 4,00
1153.027.100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
1153.028.025	1905-003052	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,8 x 25
1153.029.100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
1153.030.060	1905-003004	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,0 x 60; Kopf-Ø 4,5
1153.030.071	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
1153.030.080	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
1153.030.100	1905-003009	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 100; Kopf-Ø 4,5
1153.032.071	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
1153.033.100	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
1153.035.100	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
1153.036.071	1905-003038	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,6 x 71
1153.039.100	1905-003077	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
1153.04.025	1905-003050	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 25
1153.04.050	1905-003051	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 50
1153.040.060	1905-003005	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 60; Kopf-Ø 5,5
1153.040.071	1905-003029	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 71

1153.040.080	1905-003044	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 80
1153.040.100	1905-003059	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 100
1153.041.080	1905-003060	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.1 x 80, Kopf-Ø 5,50
1153.045.071	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
1153.049.071	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
1153.050.071	1905-003006	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
1153.060.071	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
1153.060.100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
1153.068.071	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
1153.069.071	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
1153.070.071	1905-003013	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 7 x 71; Kopf-Ø 9
1153.080.071	1905-003048	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0 x 71
1153.080.080	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
1153.080.100	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
1153.081.100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
1153.090.071	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05
1153.099.100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
1153.100.071	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
1153.100.100	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
1153.11.120	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
1153.120.071	1905-003003	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
1153.120.071	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
1153.120.080	1905-003063	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12.00 x 80, Kopf-Ø 14,00
1153.140.071	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
1153.1400.100	1905-003043	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,00 x 100

1153.170.100	1905-003037	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 17.0 x 100
1153.175.100	1905-003034	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 17.5 x 100
1153.185.100	1905-003036	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 18.5 x 100
1153.190.100	1905-003032	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 19.0 x 100
1153.195.100	1905-003035	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 19.5 x 100
115501	1505-000502	Uhrenhalter zum Einschrauben Baureihe 1155	14 x 22 Länge: 18; Geinde M 12 x 1
115530	5000-001107	Klemmhülse	Typ 115530
115531	5000-001106	Klemmschraube	Typ 115531
116-010-048	1665-006001	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 48; Außen-Ø 50; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 30
116-015-020	1665-006003	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 20; Außen-Ø 33; Bohrung-Ø 8; Naben-Ø 25
116-015-024	1665-006002	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24; Außen-Ø 39; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 25
116-015-050	1665-006004	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 50; Außen-Ø 78; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 50
116-015-055	1665-006006	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 55; Außen-Ø 85,5; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø
116-VDE-A3	0375-003666	Türverriegelung Form VK, Betätigung mit Vierkant	Klemmbereich: A3 - 17 bis 24 mm; Riegellänge: 44
116-VK-A5	0375-003610	Türverriegelung Form VK, Betätigung mit Vierkant	Klemmbereich: A5 - 29 bis 36 mm
116/04	0900-012208	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø43 x 6; M6 x 15
116/05	0900-012118	Haltemagnet mit Gummiüberzug aus Neodelta (NdFeB)	Ø66; M8x15
116/97	0900-012204	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø22 x 6; M4 x 6,5
11604	2500-0051001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,1 x 1,6
1161.005.100	1905-005012	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 0,5 x 100; Kopf-Ø 0,9
1161.009.071	1905-005025	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 0,90h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,60±0,05
1161.010.071	1905-005003	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,8±0,05
1161.010.100	1905-005011	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8
1161.013.071	1905-005026	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,30h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
1161.014.071	1905-005024	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,4h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,20±0,05

1161.015.071	1905-005027	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,50h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
1161.025.080	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
1161.039.100	1905-005013	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
1161.05.100	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
1161.100.071	1905-005001	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 12
1163.	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
1163.020.071	1905-005023	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,0 x 71; Kopf-Ø 3,5
1163.030.071	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
1163.030.100	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5
1163.035.071	1905-005007	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,5 x 71; Kopf-Ø 5,0
1163.045.071	1905-005014	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 4,5 x 71
1163.050.071	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
1163.06.100	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0
1163.06.125	1905-005017	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 125
1163.06.125	1905-005019	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 125
1163.060.071	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
1163.061.071	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
1163.070.071	1905-005022	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 7,0 x 71
1163.10.071	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
1163.12.100	1905-005020	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 12,0 x 100; Kopf-Ø 14
1163.16.100	1905-005021	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 16,0 x 100; Kopf-Ø 18
117-SG-T1-Z1	5000-001580	Türverriegelung Form SG Betätigung mit Sterngriff	Türbreite T1: 1,5-3, Zagenbreite Z1: 0-9, Riegel-Ø
1172000003	1240-032021	Maschinenfuß mit Höhenverstellung, Härte: mittel (	184 x 184 x 147; Gewindespindel: M20x2x80
1172A40005525	0803-00400KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40 F7 x 55n6 x 25
1179A00450306	0804-000045K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A - Sonderabme	0,45 F7 x 3n6 x 6

1179A25303516	0804-00253S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,3 F7 x 35n6 x 16
118-50-46-R	0375-000004	Türverriegelung, verriegeln durch Rechtsdrehung	Sterngriff-Ø 50; Bolzen 12 x 46
118010017	0821-000104	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10, außen-Ø14, Länge 17, Bund-Ø 22x2
118030025	0821-000910	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30E7, außen-Ø40r6 Länge 25-0,1/-0,3, Bund-
118178M08x80StS	0620-023600	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Thermoplast,	Grifflänge 78; Gewinde M 8 x 80
1183 30M03x16Nl SW	0620-052585	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 30, Gewinde M 3 x 16
1183.30M6x25 ST RS	0620-038792	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 6 x 25, Hebellänge 30
1184-F (D-090U-20)	2000-000868	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 6,70 / n=3,50, R=1,439N/mm
1187.062M06x25OR	0620-015284	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 25; Hebellänge 62
1187.062M06x50OR	0620-015290	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 50; Hebellänge 62
1188 (D-090W-02)	2000-000884	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 40,00 / 5,50
1188.045M06x16OR	0620-004228	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 16; Hebellänge 45
1188.045M06x20OR	0620-004230	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 45
1188.045M06x20SW	0620-003730	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 45
1188.045M06x25OR	0620-004232	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 45
1188.045M06x25SW	0620-003732	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 45
1188.045M06x40OR	0620-004236	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
1188.078M12x63RT	0620-004576	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
1188.078M8x20SZ	0620-004038	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 20, Hebellänge 78
1188.078M8x25RT	0620-004540	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 25, Hebellänge 78
1188.078M8x50RT	0620-004546	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
1188.078M8x50SW	0620-003796	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
1188.092M10x16RT	0620-004580	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92
1188.092M10x16SW	0620-003830	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92
1188.092M10x20SW	0620-003832	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 92

1188.092M10x25SW	0620-003834	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 92
1188.092M10x32SW	0620-003836	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 32; Hebellänge 92
1188.092M10x50OR	0620-004340	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 92
1188.092M12x32SB	0620-004852	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, silber	M 12 x 32; Hebellänge 92
1188.092M12x40OR	0620-004354	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
1188.092M12x40SW	0620-003854	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
1188.092M12x63OR	0620-004358	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 92
1188045M04x12OR	0620-004202	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde orange, G	M 4 x 12; Hebellänge 45
1188045M04x12SW	0620-003702	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde schwarz	M 4 x 12; Hebellänge 45
1188045M05x12SW	0620-003712	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 12; Hebellänge 45
1188045M05x25RT	0620-004468	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
1188045M05x25SW	0620-003718	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
1188045M05x32-OR	0620-004220	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 32; Hebellänge 45
1188045M05x40-OR	0620-004222	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 5 x 40; Hebellänge 45
1188045M06x40SW	0620-003736	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
1188063M06x12SB	0620-004740	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 12; Hebellänge 63
1188063M06x16OR	0620-004242	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 16; Hebellänge 63
1188063M06x20GR	0620-004245	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 63
1188063M06x20OR	0620-004244	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 63
1188063M06x20SW	0620-003744	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 20; Hebellänge 63
1188063M06x25OR	0620-004246	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 63
1188063M06x25SB	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
1188063M06x25SW	0620-003746	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 25; Hebellänge 63
1188063M06x32OR	0620-004248	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 32; Hebellänge 63
1188063M06x32SW	0620-003748	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 32; Hebellänge 63

1188063M06x40SW	0620-003750	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 6 x 40; Hebellänge 63
1188063M06x50OR	0620-004252	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 50; Hebellänge 63
1188063M06x63RS	0620-004504	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 63; Hebellänge 63
1188063M08x16OR	0620-004258	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
1188063M08x16RT	0620-004508	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
1188063M08x16SW	0620-003758	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
1188063M08x20OR	0620-004260	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 63
1188063M08x20SW	0620-003760	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 20; Hebellänge 63
1188063M08x25GR	0620-005262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
1188063M08x25OR	0620-004262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
1188063M08x25RT	0620-004512	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
1188063M08x25SB	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
1188063M08x25SW	0620-003762	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 63
1188063M08x30OR	0620-004270	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 63; Hebellänge 63
1188063M08x32GR	0620-004247	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
1188063M08x32OR	0620-004264	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
1188063M08x32RT	0620-004514	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
1188063M08x32SW	0620-003764	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
1188063M08x40OR	0620-004266	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 63
1188063M08x40RT	0620-004516	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 63
1188063M08x40SW	0620-003766	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 40; Hebellänge 63
1188063M08x50OR	0620-004268	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
1188063M08x50RT	0620-004518	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
1188063M08x50SW	0620-003768	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
1188063M10x25OR	0620-004274	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63

1188063M10x25SB	0620-004774	Klemmhebel verstellbar mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63
1188063M10x32OR	0620-004276	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 32; Hebellänge 63
1188063M10x40SW	0620-003778	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 40; Hebellänge 63
1188063M10x50OR	0620-004280	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 63
1188063M10x50SW	0620-003780	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 50; Hebellänge 63
1188063M10x63OR	0620-004282	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 63
1188063M10x63SW	0620-003782	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 63
1188063M10x80SB	0620-004784	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 80; Hebellänge 63
1188063M10x80SW	0620-003784	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 80; Hebellänge 63
1188063M6x32SB	0620-004748	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 32; Hebellänge 63
1188063M8x40SB	0620-004766	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 40; Hebellänge 63
1188078M08x16OR	0620-004286	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 78
1188078M08x16SW	0620-003786	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 78
1188078M08x20GR	0620-005288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
1188078M08x20OR	0620-004288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
1188078M08x20SW	0620-003788	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
1188078M08x32OR	0620-004292	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 78
1188078M08x32SW	0620-003792	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 78
1188078M08x50OR	0620-004296	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
1188078M08x80OR	0620-004300	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 80; Hebellänge 78
1188078M08x80RT	0620-004550	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 80; Hebellänge 78
1188078M10x16SW	0620-003802	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 78
1188078M10x40OR	0620-004310	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 40; Hebellänge 78
1188078M10x50OR	0620-004312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 50; Hebellänge 78
1188078M10x50SW	0620-003812	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 78

1188078M10x63OR	0620-004314	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 78
1188078M10x63SW	0620-003814	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 78
1188078M10x80OR	0620-004316	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78
1188078M10x80SW	0620-003816	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78
1188078M12x32OR	0620-004320	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 32; Hebellänge 78
1188078M12x40OR	0620-004322	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 78
1188078M12x50OR	0620-004324	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 50; Hebellänge 78
1188078M12x50SW	0620-003824	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 12 x 50; Hebellänge 78
1188078M12x63OR	0620-004326	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
1188078M12x80SW	0620-003828	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 80; Hebellänge 78
1188078M8x25SW	0620-003790	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 25; Grifflänge 78
1188078M8x40SW	0620-003794	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 78
1188092M12x63SW	0620-003858	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 12 x 63; Hebellänge 92
1188092M12x80SW	0620-003860	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 12 x 80; Hebellänge 92
1189.045M06SW	0620-002506	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 45
1189.045M06SZ	0620-002556	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 45
1189.063M06SB	0620-002708	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
1189.063M06SW	0620-002508	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
1189.063M08OR	0620-002610	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
1189.063M08SB	0620-002710	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
1189.063M08SW	0620-002510	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
1189.078M08SB	0620-002712	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
1189.078M08SW	0620-002512	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
1189.078M10OR	0620-002614	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 78
1189.078M10SW	0620-002514	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 78

1189.078M8OR	0620-002612	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
1189.092M10OR	0620-002616	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
1189.092M10SB	0620-002716	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
1189.092M10SW	0620-002516	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
1189.092M12OR	0620-002618	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
1189.092M12RT	0620-002668	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
1189.092M12SW	0620-002518	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
1189.108M12SB	0620-002720	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
1189.108M12SW	0620-002520	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
1189.108M12x040OR	0620-004378	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 108
1189.108M12x040SW	0620-003878	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 108
1189.108M16SW	0620-002524	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16; Hebellänge 108
1189.108M16SZ	0620-002624	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16; Hebellänge 108
1189.108M16x032OR	0620-004390	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 32; Hebellänge 108
1189.108M16x040SW	0620-004392	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 40; Hebellänge 108
1189.108M16x080OR	0620-004398	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 80; Hebellänge 108
1189045M05SW	0620-003302	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 5
1189045M06SW	0620-003304	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6
1189045M06SZ	0620-003354	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6
1189063M06SW	0620-003306	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6
1189063M08SW	0620-003308	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8
1189078M08SW	0620-003310	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 8
1189092M10OR	0620-003414	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 10
1189092M10SW	0620-003415	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 10
119-SG-A1-NI	0375-005862	Edelstahl-Verriegelungen (1.4305), Form SG, Betäti	Klemmbereich 17-25

119-SG-A7	0375-005674	Türverriegelungen Form SG, Betätigung mit Sterngri	Klemmbereich 47 - 55
119.1-DK	0375-003504	Dreikant-Steckschlüssel	Typ 119.1
119.1-VK	0375-003508	Vierkant-Steckschlüssel	Typ 119.1
119.2-86-VK8-SW	0375-009005	Steckschlüssel für Verriegelungen aus Zink-Druckgu	Betätigung mit Vierkant SW 8; Länge: 86
119.3-VK8-A6-SW	0375-010092	Türverriegelung mit Bügelgriff; schwarz	Klemmbereich A6; Betätigung mit Vierkant VK8 (SW8)
1191 (D-090X)	2000-000890	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 28,10 / 3,5
1195 (D-091)	2000-000898	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 16,00 / 3,5
1196-1.32M6	0605-008804	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M6
1196-1.50M10	0605-008812	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M10
1196-1.63M12	0605-008814	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M12
1196M06	0605-006302	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø32, Gewinde M6
1196M08	0605-006304	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø40, Gewinde M8
1196M10	0605-006306	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 50, Gewinde M 10
1196M12	0605-006308	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 60, Gewinde M 12
1196M16	0605-006312	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 80, Gewinde M 16
1197045M04x32SW	0620-052665	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45, Gewinde M 4 x 32
1197198	5000-001399	Rundpuffer mit eingezogener Elastomerkontur	Ø 30 x 18, Gewinde M 8 x 23, 60 Shore-A
1199063M08x020	0620-007046	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 20; Hebellänge 63
1199063M08x063	0620-007056	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 63; Hebellänge 63
1199078M10x020	0620-007072	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 10 x 20; Hebellänge 78
11C003000600060	0811-030606	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 6; Bund-Ø 9 x 1,5
11C003000600100	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5
11C008001200080	0811-081208	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 8; Bund-Ø 16 x 2
11C008001200120	0811-081212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 12; Bund-Ø 16 x 2
11C010001300100	0811-101310	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 10; Bund-Ø 16 x 1,5

11C010001300160	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
11C010001300200	0811-101320	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 20; Bund-Ø 16 x 1,5
11C010001400100	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
11C010001400120	0811-101412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 12; Bund-Ø 18 x 2
11C010001600080	0811-101608	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 8; Bund-Ø 22 x 3
11C010001600100	0811-101610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 10; Bund-Ø 22 x 3
11C010001600160	0811-101616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 16; Bund-Ø 22 x 3
11C010001600200	0811-101620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 20; Bund-Ø 20 x 2
11C012001500120	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
11C012001500160	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
11C012001500200	0811-121520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 20; Bund-Ø 18 x 1,5
11C012001600160	0813-000002	Sinterbronze Buchse mit Bund - Sonderausführung	Ø12 x Ø16 x 16; Bund-Ø 18 x 2
11C012001800080	0811-121808	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 8; Bund-Ø 24 x 3,0
11C012001800120	0811-121812	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 12; Bund-Ø 24 x 3,0
11C012001800250	0811-121825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 25; Bund-Ø 24 x 3,0
11C014001800140	0811-141814	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø18 x 14; Bund-Ø 22 x 2,0
11C014002000140	0811-142014	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 14; Bund-Ø 26 x 3,0
11C014002000150	0811-142015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 15; Bund-Ø 23 x 3,0
11C014002000250	0811-142025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 25; Bund-Ø 23 x 3,0
11C015001900160	0811-151916	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø19 x 16; Bund-Ø 23 x 2,0
11C015001900200	0811-151920	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø23 x 23; Bund-Ø 20 x 2,0
11C015002000150	0811-152015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø20 x 15, Bund-Ø 25 x 3
11C015002100160	0811-152116	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 15 x Ø 21 x 16; Bund-Ø 27 x 3
11C015002100250	0811-152125	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 15 x Ø 21 x 16; Bund-Ø 27 x 3
11C016002000160	0811-162016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 16; Bund-Ø 24 x 2,0

11C016002000200	0811-162020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 20; Bund-Ø 24 x 2,0
11C016002000250	0811-162025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 25; Bund-Ø 24 x 2,0
11C016002200120	0811-162212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 12; Bund-Ø 28 x 3,0
11C016002200160	0811-162216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 16; Bund-Ø 28 x 3,0
11C016002200200	0811-162220	Sinterbronze Bundbuchse	Ø16 x Ø22 x 20, Bund-Ø 28 x 3,0
11C016002200250	0811-162225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 25; Bund-Ø 28 x 3,0
11C016002200320	0811-162232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 32; Bund-Ø 28 x 3,0
11C018002200180	0811-182218	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø22 x 18; Bund-Ø 26 x 2
11C018002400120	0811-182412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 12; Bund-Ø 30 x 3
11C018002400180	0811-182418	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 18; Bund-Ø 30 x 3
11C018002400280	0811-182428	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 28; Bund-Ø 30 x 3
11C020002400200	0811-202420	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 20; Bund-Ø 28 x 2
11C020002400250	0811-202425	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 25; Bund-Ø 28 x 2
11C020002600160	0811-202616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 16; Bund-Ø 32 x 3
11C020002600160	0811-202620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 20; Bund-Ø 32 x 3
11C022002700180	0811-222718	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø27 x 18; Bund-Ø 32 x 2,5
11C022002800150	0811-222815	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
11C022002800250	0811-222825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
11C022002900360	0811-222936	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø29 x 39; Bund-Ø 36 x 3,5
11C025003000200	0811-253020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 20; Bund-Ø 35
11C025003000250	0811-253025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 25; Bund-Ø 35
11C025003000320	0811-253032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 32; Bund-Ø 35
11C025003200200	0811-253220	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø32 x 20; Bund-Ø 39
11C025003200250	0811-253225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø32 x 25; Bund-Ø 39 x 3,5
11C025003200320	0811-253232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø25 x Ø32 x 32; Bund-Ø 39 x 3,5

11C028003600220	0811-283622	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 22; Bund-Ø 44 x 4,0
11C028003600360	0811-283636	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 36; Bund-Ø 44 x 4,0
11C030003800200	0811-303820	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø30 x Ø38 x 20; Bund-Ø 46 x 4
11C030003800300	0811-303830	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 30 x Ø38 x 30; Bund-Ø 46 x 4
11C032004000250	0811-324025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 25; Bund-Ø 48 x 4
11C032004000300	0811-324030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 30; Bund-Ø 48 x 4
11C040005000400	0811-405040	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 40; Bund-Ø 60 x 5,0
11C050006000320	0811-506032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø50 x Ø60 x 32; Bund-Ø 70 x 5,0
11C050007000500	0811-607050	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø60 x Ø70 x 50; Bund-Ø 80 x 5,0
11SmnPB30+C-Ø12x3000	0105-030002	Rundmaterial Material: 11SMnPB30+C	Ø 12 x 3000
11SmnPB30+C-Ø20x3000	0105-030001	Rundmaterial Material: 11SMnPB30+C	Ø 20 x 3000
12-15x12	0810-121512	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 12
12-15x25	0810-121525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 25
12-16x12	0810-121612	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 12
12-16x16	0810-121616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 16
12-16x20	0810-121620	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 20
12-16x25	0810-121625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 25
12-17x16	0810-121716	Gleitlagerbuchse Sinterbronze zylindrisch	Ø 12 x Ø 17 x 16
12-440-041	5000-001405	Zahnklinge	32,0 x 41,0 x 1,60mm Teilung: 2,67mm (11 volle und
12-440-041	5000-001405_E	Zahnklinge	32,0 x 41,0 x 1,60mm Teilung: 2,67mm (11 volle und
12-HWN-202	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5
12.7x0.80x2000 C-Stahl	2061-010054	Lehrenband Werkstoff 1.1274	12,7 x 0,80 x 2000
12/400	0555-000208	RAKO-Schubstange für Spanner G-120,FL-120 und FO-1	Ø 12 x 400 - Sonderlänge
120/01	0900-020152	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 10; Höhe 4,5; Haltekraft 4 N
120/02	0900-020154	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 13; Höhe 4,5; Haltekraft 10 N

120/03	0900-020156	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 16; Höhe 4,5; Haltekraft 18 N
120/04	0900-020158	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 20; Höhe 6,0; Haltekraft 30 N
120/05	0900-020160	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 25; Höhe 7,0; Haltekraft 40 N
120/06	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N
120/08	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
120020	5000-000117	Super Air Amplifier, Aluminium	19mm, 3/4", 1/8" BSP
1200A040	0605-005204	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 40
1200A050	0605-005206	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 50
1200A063	0605-005208	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 63
1200A080	0605-005210	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 80
1200A100	0605-005212	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 100
1200B032	0605-005252	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
1200B040	0605-005254	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
1200B050	0605-005256	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
1200B063	0605-005258	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
1200C040	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
1200C050	0605-005306	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
1200C063	0605-005308	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
1200D032	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
1200D040	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8
1200D050	0605-005356	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50; Gewinde M 10
1200D063	0605-005358	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63; Gewinde M 12
1200D080	0605-005360	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80; Gewinde M 16
1200E032	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
1200E040	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8

1200E050	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
1200E063	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12
1200E080	0605-005410	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde Sackloch M 16
1201-1.032M06x25	0605-022506	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 25
1201-1.032M06x30	0605-022508	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 30
1201-1.032M06x45	0605-022512	Kreuzgriffschraube DIN 6335	Ø 32; Gewinde: M6 x 45
1201-1.050M10x55	0605-022534	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 50; Gewinde: M10 x 55
1201-1.063M12x30	0605-022536	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 30
1201-1.063M12x50	0605-022542	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 50
1201-1.063M12x60	0605-022544	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 60
120125060DU	0805-012060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 120 x Ø 125 x 60
1201D025M05	0605-005954	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 25; Gewinde M 5
1201D032M06	0605-005956	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Griff-Ø 32, Höhe: 20, Gewinde M 6
1201D040M08	0605-005958	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 40; Gewinde M 8
1201D050M10	0605-005960	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 50; Gewinde M 10
1201D063M12	0605-005962	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 63; Gewinde M 12
120484 - GP-EZ-025x020-M8-NR57	2400-057701	Gummipuffer Typ EZ mittel (55° Shore A)	Ø25 x 20, Gewinde M8
1205-2A63MT	0605-007506	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 63
1205-2A80MT	0605-007508	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 80
1205-2B40B8MT	0605-007552	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
1205-2B50B10MT	0605-007554	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
1205-2C40B8MT	0605-007602	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form C mit	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
1205-2C63B12MT	0605-007610	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium, Form C matt, mi	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
1205-2D50M10MT	0605-007656	Sterngriff aus Aluminium Form D matt	Ø 50 x M 10
1205-2D50M10PL	0605-007906	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 50 x M 10

1205-2D63M12PL	0605-007910	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 63 x M 12
1205-2D80M16PL	0605-007914	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 80 x M 16
1205-2E50M08MT	0605-007704	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 8
1205-2E50M10MT	0605-007706	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 10
1205-2E63M10MT	0605-007708	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 10
1205-2E63M12MT	0605-007710	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 12
1205-2E63M12PL	0605-007711	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 12
1205-3B40M08	0605-020252	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 40; Gewinde M 8
1205-3B50M10	0605-020256	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10
1205-3B60M12	0605-020260	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 60; Gewinde M12
1205C032	0605-008402	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
1205C040	0605-008404	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
1205C050	0605-008408	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 10
1205C063	0605-008410	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø63; Bohrungs-Ø 10
1205C080B16	0605-008416	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø80; Bohrungs-Ø 16
1205D032	0605-008452	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32 x M 6
1205D040	0605-008454	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40 x M 8
1205E0	0605-008506	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 8
1205E032	0605-008502	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 32 x M 6
1205E040	0605-008504	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 40 x M 8
1205E063M12	0605-008512	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Griff-Ø 63x40, Innengewinde: M 12x22
1206--040M08x25	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50
1206-1 080M16x40 (6061)	0605-013548	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 40, Griff-Ø 80 x 50
1206-1 080M16x50 (6062)	0605-013550	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
1206-1 080M16x60 (6063)	0605-013552	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50

1206-1040M08x20	0605-013516	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
1206-1040M08x30	0605-013520	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
1206-1050M10x40	0605-013531	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 40; Kopf-Ø 50
1206-1050M10x50	0605-013533	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 50; Kopf-Ø 50
1206-1050M10x55	0605-013534	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 55; Kopf-Ø 50
1206-1080M16x30	0605-013546	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 16 x 30; Kopf-Ø 80
12060DU	0805-012060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 120 x Ø 125 x 60
120643	5000-001589	GK8-Anschrauböse,180 Grad schwenkbar	Tragfähigkeit: 8.000 kg, Sockel: 64x190x27, ohne
120650	0780-002912	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M20, Tragfähigkeit: 2,0 t
1206D20M04MS	0605-012002	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 20 x M 4
1206D25M5	0605-012004	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 25 x M 5
1206D32M6	0605-012006	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
1206D32M6MS	0605-012056	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 32 x M 6
1206D40M10ST	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
1206D63M10	0605-012016	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 10
1206D63M12MS	0605-012068	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 63 x M 12
1206D80M12	0605-012020	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 12
1206D80M16	0605-012022	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 16
1206D80M16MS	0605-012072	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 80 x M 16
1207-M2.5x10	0700-014607	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	Gewinde: M 2,5 x 10, Kopf-Ø 4,5x1,6, Schitz 0,6
1207-M2.5x10	0700-014607	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	Gewinde: M 2,5 x 10, Kopf-Ø 4,5x1,6, Schitz 0,6
1207-M2.5x10-ZN	0701-111114	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 10
1207-M2.5x16-ZN	0701-111120	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz -verzinkt	M 2,5 x 16
1207-M2.5x18-ZN	0701-111122	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2,5 x 18
1207-M2.5x5-A2	0702-045908	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2,5 x 5

1207-M2.5x6-ZN	0701-111110	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 6
1207-M2.5x8-ZN	0701-111112	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 8
1207-M2x10-A2	0702-045764	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2 x 10
1207-M2x16-A2	0702-045770	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2 x 16
1207-M2x21-ZN	0701-110966	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 12
1207-M2x6-ZN	0701-110960	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 6
1207-M2x8-ZN	0701-110962	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 8
1207-M3x4-A2	0702-046056	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 3 x 4
1207-M3x8-A2	0702-046062	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 3 x 8
1207-M3x8-ZN	0701-111262	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 8
1207-M3x8-ZN	0701-111266	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 12
1207-M5x10-4.8 S	0700-015007	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - 4	M 5 x 10
1207-M5x12-4.8 S	0700-015008	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - 4	M 5 x 12
1207-M5x8-4.8 S	0700-015006	Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207 (ex. DIN 84)	Gewinde: M5x8, Kopf-Ø 8,5 x 3,3, Schlitz 1,2
1208 DU	0805-001208	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 8
1209-TVH	5000-000550	Pendelkugellager	45 x 85 x 19
1209-TVH	5000-000550	Pendelkugellager	45 x 85 x 19
12091005G	5000-000567	Behälter grün	PELAK 0905
121 Berrang	2000-002690	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
121/01	0900-030002	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N
121/02	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
121/03	0900-030006	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N
121/04	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
121/05	0900-030010	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N
121/06	0900-030012	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,00; Haltekraft 90,0 N

121/08	0900-030016	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 10,0; Haltekraft 220,0 N
1210 DU	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
1210 DUB	0807-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 10
1210AL100xA12B	0610-000008	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
1210AL100xF10B	0610-000406	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
1210AL125xF11V	0610-000510	Handrad aus Aluminium mit festem Ballengriff	Ø 125, Vierkant 11
1210AL160xF14B	0610-000418	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 16; Bohrungs-Ø 14
1210AL180xD16K	0610-000874	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
1210AL180xD16K	0610-000875	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
1210AL200xD18K	0610-000878	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
1210AL200xD22K	0610-000882	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 22
1210AL200xF18B	0610-000428	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
1210AL250xD22K	0610-000884	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
1210AL250xD24K	0610-000886	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 24
1210AL250xD26K	0610-000888	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 26
1210AL315xA26K	0610-000090	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26 mit Keilnut
1210AL315xD26K	0610-000890	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
1210AL315xD30K	0610-000894	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 30
1210AL400xA32K	0610-000096	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
1210AL400xD30K	0610-000896	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
1210AL400xD34K	0610-000898	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34
1210AL80xA9V	0610-000102	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff	Ø 80, Vierkant 9
1210DP4	0855-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 12 x Ø 14 x 10
1210GG080xF10K	0610-000652	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10 mit Nabennut
1210GG100xD10K	0610-000256	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 10

1210GG100xD12K	0610-000258	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 12
1210GG125xA12K	0610-006550	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
1210GG125xA14K	0610-006552	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
1210GG125xD11V	0610-000310	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 125, Vierkant 11
1210GG125xD12B	0610-000210	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
1210GG125xD12K	0610-000260	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
1210GG125xD14B	0610-000212	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
1210GG125xF11V	0610-000710	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 125, Vierkant 11
1210GG140xD16K	0610-000266	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16
1210GG140xF16K	0610-000666	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
1210GG160xD12V	0610-000318	Handrad DIN 950 Form D mit drehbarem Ballengriff D	Rad-Ø 160, Vierkant 12H11, Griff-Ø 25, Anzahl Spei
1210GG160xF12V	0610-000717	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Vierkant 12
1210GG160xF14K	0610-000668	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nabennut
1210GG160xF16K	0610-000672	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
1210GG180xD16K	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
1210GG180xD18K	0610-000276	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 18
1210GG200xA18B	0610-000498	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 ohne Nabennut
1210GG200xA18K	0610-006568	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
1210GG200xA20B	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut
1210GG200xA22K	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
1210GG200xA22K	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
1210GG200xD14V	0610-000328	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 200, Vierkant 14
1210GG200xD18K	0610-000278	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
1210GG200xD20K	0610-000280	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
1210GG200xD22K	0610-000282	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 22

1210GG200xF14V	0610-000728	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 200, Vierkant 14
1210GG200xF18K	0610-000678	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 mit Nabennut
1210GG200xF22K	0610-000682	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 22 mit Nabennut
1210GG250xA22K	0610-006574	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 22
1210GG250xA24K	0610-006576	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 24
1210GG250xD22B	0610-000234	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form D mit drehbarem	Ø 250, Bohrungs-Ø 22 ohne Nut
1210GG250xD22K	0610-000286	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Rad-Ø 250, Bohrungs-Ø 22H7
1210GG250xD26K	0610-000288	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 250, Bohrungs-Ø 26
1210GG315xA26K	0610-006580	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff aus Grauguss	Ø 315, Bohrungs-Ø 26 mit Nabennut
1210GG500xA34K	0610-006592	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 500, Bohrungs-Ø 34
1210GG500xF34K	0610-000702	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 500, Bohrungs-Ø 34 mit Nabennut
1210GG80xD10K	0610-000252	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10
1212 (D-100)	2000-000932	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 18,5
1212 DU	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
1212.080xA10K	0610-001802	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 10 mit Nut
1212.080xA12K	0610-001804	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 12 mit Nut
1212.080xD10B	0610-001752	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 10
1212.080xD10K	0610-002602	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 80; Bohrung Ø 10 mit Nabennut
1212.100xA10B	0610-001706	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nut
1212.100xD10B	0610-002506	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nabennut
1212.100xD10K	0610-001856	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 nit Nabennut
1212.100xD10K	0610-002606	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 100; Bohrung Ø 10 mit Nabennut
1212.125xD12K	0610-001860	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
1212.200xD18B	0610-002522	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 200; Bohrung Ø 18 ohne Nabennut
1212.80xD12B	0610-002504	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 80; Bohrung Ø 12 ohne Nabennut

121299999	0101-005001	Zuschnitt aus "S" grün	3,00 mm x 210,00 mm x 505,50mm
1212DP4	0855-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 12 x Ø 14 x 12
1215 DU	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
121512BP25	0810-121512	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 12
121516BP25	0810-121516	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 16
121520BP25	0810-121520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 20
1215211	1400-038412	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
1215219	1400-038454	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
121525BP25	0810-121525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 25
1215DP4	0855-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 12 x Ø 14 x 15
1215DP4B	0836-001215	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 12 x Ø 14 x 15
1215DUB	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
1215EP	0815-001215	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ EP	Ø 12 x Ø 14 x 15; Bund-Ø 20 x 1
1215MBZ	0824-001215	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 12 x Ø 18 x 15
121608BP25	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
121610BP25	0810-121610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	12 x 16 x 10
121612BP25	0810-121612	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 12
121615BP25	0810-121615	Sinterbronze Buchse zylindrisch	12 x 16 x 15
121616BP25	0810-121616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 16
121620BP25	0810-121620	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 20
121625BP25	0810-121625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 25
121654	0700-900001	Einstellschraube WN52	M 8 x 55
121716BP25	0810-121716	Gleitlagerbuchse Sinterbronze zylindrisch	Ø 12 x Ø 17 x 16
1218	0710-006264	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 5,40
12180000000	1400-030130	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 18; 35 x 50 x 41

121810BP25	0810-121810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 10
121812BP25	0810-121812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 12
121815BP25	0810-121815	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 15
121816BP25	0810-121816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 16
121820BP25	0810-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 20
121820MKZ	0810-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 20
1218A23M06	0605-034008	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
1218A26M06	0605-034010	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 26; Gewinde M 6
1218A28M08NI	0605-038124	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 28; Gewinde M 6
1218R23M06	0605-038102	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
12191	5000-001206	Krallenbacken SZAJ-ST 16-2	1,5mm x 60°; N=12mm
121M-6/4-1/4	5000-000970	T-Einschraub-Verschraubung, drehbar	121M-6/4-1/4
122/...	0900-020108	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Oxit	Ø 80,0 x 14; Haltekraft 540,0 N
122/00	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
122/01	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
122/02	0900-020056	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 25,0 x 7,0; Haltekraft N 36,0
122/03	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
122/04	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
122/05	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
1220 -0.1/-0.5 DU	0818-000001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 20, Breite -0,1/-0,5
1220 DU	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
12200000000	1400-030132	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20; 55 x 78 x 63
1220222	5000-001432	Abdeckstopfen für Bleche, PA6.6 schwarz	für Bohrung-Ø 22,2, Kopf-Ø 25,8, Gesamthöhe: 11,5
1220222	5000-001432	Abdeckstopfen für Bleche, PA6.6 schwarz	für Bohrung-Ø 22,2, Kopf-Ø 25,8, Gesamthöhe: 11,5
1220222	5000-001432	Abdeckstopfen für Bleche, PA6.6 schwarz	für Bohrung-Ø 22,2, Kopf-Ø 25,8, Gesamthöhe: 11,5

1220222	5000-001432	Abdeckstopfen für Bleche, PA6.6 schwarz	für Bohrung-Ø 22,2, Kopf-Ø 25,8, Gesamthöhe: 11,5
1220D32ST	0605-024460	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 100
1220DP4	0855-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 12 x Ø 14 x 20
1220DUB	0807-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 20
1220E13ST	0605-024552	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø13 x 40
1220E16ST	0605-024554	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 6 x 13; Kopf-Ø 16 x 50
1220E20KU	0605-024602	Fester Ballengriff DIN 39, Form E mit Gewindezapfe	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
1220E20ST	0605-024556	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
1220E20ST	0605-024404	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 8 x 13, Griff-Ø 20 x 64, SW4
1220E25KU	0605-024603	Fester Ballengriff DIN 39, Form E mit Gewindezapfe	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
1220E25ST	0605-024558	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 10 x 16; Kopf-Ø 25 x 80
1220E32ST	0605-024560	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 12 x 20, Griff-Ø 32 x 100
1221E16AL	0605-014552	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
1221E20ST	0605-014504	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4
1221E25AL	0605-014556	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
1221E32AL	0605-014558	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
1221E32ST	0605-014508	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
1221E36AL	0605-014560	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 106; SW 8
1223 (D-104)	2000-000952	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,50
1223.18M06KUNI	0605-032302	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 18 x 40, Gewinde M 6
1223.21M06KUNI	0605-032304	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 21 x 50, Gewinde M 6
1223.26M10KUNI	0605-032308	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M 10
1223.31M12KUNI	0605-032312	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 31 x 102, Gewinde M 12
1224015	5000-000997	AL-KO Stützfuß Spindel mit Außenrohr 50mm vierkant	Länge 520mm, Hub 300mm
1224015	5000-000997	AL-KO Stützfuß Spindel mit Außenrohr 50mm vierkant	Länge 520mm, Hub 300mm

12241.5TFW	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
1225 DU	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25
122525BP25	0810-122525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 25 x 25
1225D063xV10	0625-000152	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 63; Höhe 92; S 10
1225D100xV12	0625-000158	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 12
1225D100xV14	0625-000160	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
1225D125xV14	0625-000162	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
1225D125xV17	0625-000164	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 17
1225D160xV17	0625-000166	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
1225D160xV19	0625-000168	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 19
1225D200xV19	0625-000170	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 19
1225D200xV22	0625-000172	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 22
1225DP4	0855-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 12 x Ø 14 x 25
1225F100xV14	0625-000260	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
1225F125xV17	0625-000264	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
1225F160xV17	0625-000266	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
1225F80xV12	0625-000256	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 80; Höhe 109; S 12
1226D080xV10	0625-000504	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
1226D080xV12	0625-000506	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
1226D100xV12	0625-000508	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 12
1226D100xV14	0625-000510	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 14
1226D160xV19	0625-000518	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 160; Höhe 131; S 19
1226D200xV19	0625-000520	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 19
122990 (Angebot 21102285 Pos. 2)	1785-000005	CBN-Schleifscheibe	1A1 200-T15-x5-H31,75 B91 C75 VC3D, Keramische Bin
122990 (Angebot 21102285 Pos. 2)	1785-000006	Schleifscheibe	1A 200x15/10x31,8 53A 46/60 G 14 VN F

123/...	0900-010114	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25 x 7; Haltekraft 200 N
123/01	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
123/02	0900-010104	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Haltekraft 13 N
123/03	0900-010106	Flachgreifer aus Neodym	Ø 10; Haltekraft 25 N
123/04	0900-010108	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Haltekraft 60 N
123/05	0900-010110	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 95 N
12300000000	1400-030140	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 30,1; 55 x 78 x 63
12300249	5000-000365	Synchroflex - PU - Zahnriemen	AT5/300, Breite 16
1234-1.2x8-ZN	0740-215308	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 1,2 x 8
1234-1.6x12-ZN	0740-215412	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 1,6 x 12
1234-1.6x16-ZN	0740-215416	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 1,6 x 16
1234-10x100	0740-216248	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø10 x 100
1234-2.0x28-ZN	0740-215526	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 2,0 x 28
1234-2.0x32-ZN	0740-215528	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 2,0 x 32
1234-3.2-A2	0740-215721	Splint DIN 94 (ISO 1234) A2	Ø3,2 x 20
1234-3.2-ZN	0740-215720	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø3,2 x 20
1234-3.2x32 S	0740-215728	Splint ISO 1234 (ex. DIN 94) verzinkt	Ø2,9 x 32, für Bohrungs-Ø 3,2 (Nennmaß)
1234-3.2x40-ZN S	0740-215732	Splint DIN 94 (ISO1234), verzinkt	Ø 3,2 x 40
1234-4.0x25-ZN	0740-215824	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 25
1234-4.0x30	0740-215827	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 30
1234-4.0x32	0740-215828	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 32
1234-4.0x32-1.4310	0740-211065	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (1.4310)	Ø 4,0 x 32
1234-4.0x32-A4	0740-212466	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (A4)	Ø 4,0 x 32
1234-5.0x36	0740-215930	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 36
1234-5.0x36-ZN	0740-215930	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 36

1234-5.0x40	0740-215932	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 40
1234-5.0x42	0740-215934	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 42
1234-6.3x32	0740-216028	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø6,3 x 32
1234AM10	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
1234AM12	0701-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
1234AM16ST	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
1234AM20	0701-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
1234AM24	0701-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
1234AM8	0701-080102	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
1234BM12	0705-007608	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 12; Kopf-Ø 54
1234BM20	0705-007614	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 20; Kopf-Ø 72
1235M06x040	0700-089004	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50
1235M08x060	0700-089016	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 60, Knebel: Ø6 x 60
1235M10x060	0700-089020	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 60, Knebel: Ø8 x 80
1235M10x070	0700-089024	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 70, Knebel: Ø8 x 80
1235M12x070	0700-089028	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 70, Knebel: Ø 10 x 100
1235M12x080	0700-089032	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 80, Knebel: Ø10 x 100
1235M16x075	0700-089036	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 16 x 75, Knebel: Ø12 x 120
1235M20x110	0700-089056	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 20 x 110, Knebel: Ø16 x 140
1236M10x050	0700-095508	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 10 x 50, Knebel: Ø8 x 80
1236M12x050	0700-095512	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 50, Knebel: Ø10 x 100
1236M12x060	0700-095514	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 60, Knebel: Ø10 x 100
1236M16x070	0700-095524	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 16 x 70, Knebel: Ø13 x 120
1237-1M12	0705-009054	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
1239-1M03x003NI (66442)	0305-021015	Gewindestifte mit Messing-Zapfen, Edelstahl (1.430	Gewinde: M 3 x 3, Druckstück-Ø 1,9x0,5, SW 1,5

1239-1M03x010NI (78042)	0305-021020	Gewindestifte mit Messing-Zapfen, Edelstahl (1.430	Gewinde: M 3 x 10, Druckstück-Ø 1,9x0,5, SW 1,5
1239-1M05x016ST	0305-014642	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 16,5; SW 2,5
1239-1M06x012ST	0305-014664	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 13; SW 3
1239-1M06x016ST	0305-014668	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 17; SW 3
1239-1M06x050ST	0305-014694	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 50; SW 3
1239-1M08x032ST	0305-014724	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 33,5; SW 4
1239-1M10x080KU	0305-015158	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 80; SW 5
1239-1M12x020ST	0305-014794	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 12 x 22,1; SW 6
1239-1M4x004ST	0305-014600	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 4; SW 2
1239-1M4x005ST	0305-014601	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 5; SW 2
1239-1M4x006KU	0305-015002	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 4 x 6; SW 2
1239-1M4x016KU	0305-015018	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 4 x 16,5; SW 2
1239-1M5x008KU	0305-015030	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 5 x 9; SW 2,5
1239-1M5x016KU	0305-015042	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 5 x 17; SW 2,5
1239-1M6x008ST	0305-014657	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 8; SW 3
1239-1M6x010KU	0305-015058	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 10; SW 3
1239-1M6x010ST	0305-014658	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 10; SW 3
1239-1M6x016KU	0305-015066	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 17,3; SW 3
1239-1M6x020KU	0305-015070	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 21,3; SW 3
1239-1M6x025KU	0305-015074	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 25; SW 3
1239-1M6x050KU	0305-015086	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 50; SW 3
1239-1M8x012ST	0305-014704	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 13,5; SW 4
1239-1M8x016ST	0305-014710	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 17,6; SW 4
1239M04x08NI	0305-029006	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 4 x 8,5; SW 2
1239M06x010NI	0305-029060	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 6 x 11,3; SW 3

1239M08x012NI	0305-029106	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 8 x 13,6; SW 4
1239M08x032NI	0305-029126	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 8 x 33,6; SW 4
1239M12x063NI	0305-029224	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 12 x 65,1; SW 6
124-10-50	0350-001362	Kugelsperrbolzen aus Nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 50
124-8-50	0350-001342	Kugelsperrbolzen aus Nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 50
124.2-8-50	0300-021644	Edelstahl Steckbolzen mit Axialsicherung	Ø8 x 50
124/00	0900-010250	Haltemagnet (Flachgreifer) mit Bohrung (NeFeB)	Ø 13 x 4,5, Bohrung-Ø 3,5, Haltekraft ca. 40 N
124/01	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
124/03	0900-010256	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 25 x 7; Haltekraft 160 N
124/04	0900-010258	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 32 x 7; Haltekraft 310 N
1240-M06x030	0305-016002	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 30
1240-M06x040	0305-016006	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 40
1240-M06x050	0305-016010	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
1240-M08x035	0305-016012	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 35
1240-M08x040	0305-016014	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 40
1240-M08x050	0305-016018	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 50
1240-M08x060	0305-016020	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 60
1240-M10x050	0305-016026	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 50
1240-M10x60	0305-016030	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 60
1240-M10x65	0305-016032	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 65
1240-M10x80	0305-016034	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80
1240-M12x65	0305-016038	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 60
1240-M12x70	0305-016042	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 70
1240-M12x80	0305-016044	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 80
1240-M16x125	0305-016058	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 16 x 125

1240-M16x80 (7478)	0305-016054	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332 SK	Gewinde: M 16, Gesamtlänge: 80, SW8, Zapfen-Ø 12h1
1240-SM06x30	0305-015702	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 6 x 30
1240-SM10x050	0305-015720	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50
1240-SM10x055	0305-015722	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 55
1240-SM10x060	0305-015724	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 60
1240-SM10x065	0305-015726	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 65
1240-SM10x080	0305-015728	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 80
1240-SM12x060	0305-015730	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 60
1240-SM12x100	0305-015738	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100
1240-SM16x065	0305-015746	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 65
1240-SM16x080	0305-015750	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 80
1240-SM20x100	0305-015760	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 100
1240-SM20x125	0305-015762	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 125
1240-SM20x150	0305-015764	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 150
12400005000	1400-042460	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	100 x 100 x 70; Vierkant 40,4 x 40,4
1242ANM04x06	0305-026704	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
1245-01 (D-115D-01)	2000-004280	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 18,00 / 2,25
12474-M8x1.0x35-12.9	0706-037022	Zylinderschraube ISO 12474 (DIN 912) - 12.9 Feinge	Gewinde: M 8 x 1,0, Länge: 35, Kopf-Ø13 x 8, SW6
12474-M8x1x30-8.8	5000-001503	Zylinderschraube ISO12474 (DIN 912) mit Feingewind	M8x1x30, Kopf-Ø 13x8, SW6
124801	0605-047354	Zylinderknopf aus Thermoplast, rot	Ø24+0,5 x 65; Gewinde M 8
125-40-M12-25-D	0620-046250	Verstellbare Flachspannhebel, Form D - Hebel gerad	Ø40, Gewinde M12 x 25
125-A10,5 blank (22658)	0710-003655	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2
125-A10.5-A2	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
125-A10.5-POLY	0710-011524	U-Scheiben DIN 125 Kunststoff PA (Polyamid)	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
125-A10.5-ZN	0710-003529	U-Scheiben DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzin	Ø 10,5 x Ø 20,0 x 2,0

125-A10.5-ZN FS	0710-003529	U-Scheiben DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzin	Ø 10,5 x Ø 20,0 x 2,0
125-A13-A2	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
125-A13-A2 (22449)	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
125-A13-ZN	0710-003531	U-Scheiben DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzin	Ø 13,0 x Ø 24,0 x 2,50
125-A13-ZN K	0710-003531	U-Scheiben DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzin	Ø 13,0 x Ø 24,0 x 2,50
125-A13 (22659)	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
125-A15-A2	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
125-A15 blank	0710-003657	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form A, Stahl blank	Ø 15 x Ø 28 x 2,5
125-A15 blank	0710-003657	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form A, Stahl blank	Ø 15 x Ø 28 x 2,5
125-A17-A2	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
125-A17-ZN-200HV	0710-003535	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
125-A17 (22661)	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
125-A19 blank	0710-003652	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 19 x Ø 34 x 3
125-A19 blank	0710-003652	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 19 x Ø 34 x 3
125-A2-10.5	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
125-A2-13	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
125-A2-15	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
125-A2-17	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
125-A2-3,2	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
125-A2-6.4	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
125-A2-8.4	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
125-A2.2-ZN	0710-003506	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 2,2 x Ø 5 x 0,30
125-A2.2-ZN	0710-003507	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 2,2 x Ø 5,0 x 0,3
125-A2.2-ZN	0710-003507	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 2,2 x Ø 5,0 x 0,3
125-A2.7	0710-003510	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 2,70 x Ø 6,00 x 0,50

125-A2.7	0710-003647	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 2,7 x Ø 6 x 40,5
125-A2.7	0710-003647	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 2,7 x Ø 6 x 40,5
125-A2.7-ZN	0710-003511	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 2,70 x Ø 6,00 x 0,50
125-A2.7-ZN	0710-003511	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 2,70 x Ø 6,00 x 0,50
125-A2.7-ZN Kleinpackung	0710-003510	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 2,70 x Ø 6,00 x 0,50
125-A21-A2	0710-003736	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 21 x Ø37 x 3
125-A21-A2	0710-003736	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 21 x Ø37 x 3
125-A21 (22667)	0710-003643	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 21 x Ø 37 x 3
125-A24 blank	0710-003658	U-Scheibe DIN 125 Form A (~ ISO 7089) Stahl (140HV	Ø 25 x Ø 44 x 4
125-A24 blank (22670)	0710-003658	U-Scheibe DIN 125 Form A (~ ISO 7089) Stahl (140HV	Ø 25 x Ø 44 x 4
125-A25-ZN	0710-003543	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 25 x Ø 44 x 4,0
125-A25-ZN	0710-003543	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 25 x Ø 44 x 4,0
125-A25 blank (22670)	0710-003649	U-Scheibe ISO 7089 (DIN 125 Form A), Stahl (200HV)	Ø 25 x Ø 44 x 4
125-A27-ZN	0710-003544	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 27 x Ø 50 x 4,0
125-A3 blank	0710-003653	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,5
125-A3 blank	0710-003653	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,5
125-A3.2-A2	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
125-A3.2-ZN	0710-003514	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,50
125-A3.2-ZN	0710-003513	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzink	Ø 3,20 x Ø 7,00 x 0,50, für Gewinde M3
125-A3.2-ZN FS	0710-003513	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzink	Ø 3,20 x Ø 7,00 x 0,50, für Gewinde M3
125-A4-17	0710-003884	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
125-A4-4.3	0710-003868	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
125-A4-6.4	0710-003872	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
125-A4-6.4	0710-003870	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø5,3 x Ø10 x 1
125-A4-8.4	0710-003876	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6

125-A4-8.4	0710-003878	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø10,5 x Ø20 x 2
125-A4-A6.4	0710-003871	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6 für M 6
125-A4-A8.4	0710-003875	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6 für M 8
125-A4.3-A2	0710-003718	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
125-A4.3-ZN	0710-003519	U-Scheiben DIN 125 Form A verzinkt	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-A4.3-ZN	0710-003519	U-Scheiben DIN 125 Form A verzinkt	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-A4.3 blank	0710-003650	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-A5 blank	0710-003654	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
125-A5 blank	0710-003654	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
125-A5.3-A2	0710-003720	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø5,3 x Ø10 x 1,0
125-A5.3-POLY	0710-011516	U-Scheiben DIN 125 Kunststoff PA (Polyamid)	Ø 5,3 x Ø 10 x 1,0
125-A5.3-ZN	0710-003521	U-Scheiben DIN 125 Form A verzinkt	Ø 5,3 x Ø 10 x 1,0
125-A5.3-ZN	0710-003521	U-Scheiben DIN 125 Form A verzinkt	Ø 5,3 x Ø 10 x 1,0
125-A6.4-A2	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
125-A6.4-A4	0710-003871	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6 für M 6
125-A6.4-POLY	0710-011518	U-Scheiben DIN 125 Kunststoff PA (Polyamid)	Ø 6,4 x Ø 16 x 1,6
125-A6.4-ZN (22886)	0710-003523	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 6,4 x Ø 12,0 x 1,6
125-A6.4-ZN FS	0710-003523	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 6,4 x Ø 12,0 x 1,6
125-A6.4 blank	0710-003651	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
125-A6.4 blank	0710-003651	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
125-A7.4-ZN (22887)	0710-003525	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
125-A7.4-ZN 140HV	0710-003525	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
125-A7.4 (22678)	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
125-A7.4 (7.4x14x1.6) 140HV	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
125-A8.4-140HV K	0710-003648	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 17 x 1,6

125-A8.4-A2 FS	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
125-A8.4-A4	0710-003875	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6 für M 8
125-A8.4-CU	0710-015626	U-Scheibe DIN 125 aus Kupfer	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-A8.4-CU	0710-015626	U-Scheibe DIN 125 aus Kupfer	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-A8.4-MS	0710-015476	U-Scheibe DIN 125 aus Messing	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-A8.4-MS	0710-015476	U-Scheibe DIN 125 aus Messing	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-A8.4 blank	0710-003648	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 17 x 1,6
125-B10.5-A2	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
125-B10.5-A4	0710-003878	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø10,5 x Ø20 x 2
125-B10.5-ZN	0710-003528	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
125-B10.5-ZN K	0710-003528	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
125-B10.5 blank	0710-003632	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
125-B10.5 blank (22680)	0710-003632	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
125-B13	0710-003641	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 13 x Ø 24 x 2,5
125-B13-Alu	0710-015330	U-Scheibe DIN 125, Aluminium	Ø 13 x Ø 24 x 2,50
125-B13-ZN	0710-003530	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 13 x Ø 24 x 2,50
125-B13-ZN - Kleinpackung	0710-003530	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 13 x Ø 24 x 2,50
125-B15-A2	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
125-B15-Alu	0710-015332	U-Scheibe DIN 125, Aluminium	Ø 15 x Ø 28 x 2,50
125-B15-ZN	0710-003532	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 15 x Ø 28 x 2,50
125-B15-ZN	0710-003532	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 15 x Ø 28 x 2,50
125-B17	0710-003640	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 17 x Ø 30 x 3
125-B17-A2	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
125-B17-A4	0710-003884	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
125-B17-ZN	0710-003534	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 17 x Ø 30 x 3,0

125-B19-ZN	0710-003536	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 19 x Ø 34 x 3,0
125-B2.2-ZN	0710-003506	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 2,2 x Ø 5 x 0,30
125-B21-ZN	0710-003538	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 21 x Ø 37 x 3,0
125-B21-ZN K	0710-003538	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 21 x Ø 37 x 3,0
125-B23-ZN	0710-003540	U-Scheibe DIN 125 (ISO 709) Form B Stahl verzinkt	Ø 23 x Ø 50 x 4,0
125-B23-ZN Kleinpackung	0710-003540	U-Scheibe DIN 125 (ISO 709) Form B Stahl verzinkt	Ø 23 x Ø 50 x 4,0
125-B24	0710-003644	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 25 x Ø 44 x 4
125-B25-ZN	0710-003542	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 25 x Ø 44 x 4,0
125-B27-ZN	0710-003544	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 27 x Ø 50 x 4,0
125-B28-ZN	0710-003546	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 28 x Ø 50 x 4,0
125-B28-ZN	0710-003546	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 28 x Ø 50 x 4,0
125-B3.2-A2	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
125-B3.2-ZN	0710-003514	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,50
125-B3.7-ZN	0710-003516	U-Scheibe DIN 125, Form B verzinkt	Ø 3,7 x Ø 8 x 0,50
125-B31	0710-003642	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 31 x Ø 56 x 4
125-B31-ZN	0710-003550	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 31 x Ø 56 x 4,0
125-B36	0710-003639	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 36 x Ø 66 x 5
125-B4.3-A2	0710-003718	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
125-B4.3-A4	0710-003868	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
125-B4.3-ZN	0710-003518	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-B4.3-ZN (22909)	0710-003518	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-B4.3 blank	0710-003633	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-B4.3 blank	0710-003633	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-B4.3 blank	0710-003650	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
125-B43-ZN	0710-003566	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 43 x Ø 78 x 7,0

125-B43-ZN	0710-003566	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 43 x Ø 78 x 7,0
125-B5.3-A2	0710-003720	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø5,3 x Ø10 x 1,0
125-B5.3-A4	0710-003870	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø5,3 x Ø10 x 1
125-B5.3-ZN	0710-003520	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 5,3 x Ø 10 x 1,0
125-B5.3-ZN (22914)	0710-003520	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 5,3 x Ø 10 x 1,0
125-B5.3 blank	0710-003634	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
125-B5.3 blank	0710-003634	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
125-B6.4-A2	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
125-B6.4-A4	0710-003872	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
125-B6.4-ZN (22919)	0710-003522	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
125-B6.4 blank	0710-003631	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
125-B6.4 blank (22714)	0710-003631	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
125-B62-ZN	0710-003582	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 62 x Ø 110 x 9,0
125-B62-ZN	0710-003582	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 62 x Ø 110 x 9,0
125-B66-ZN	0710-003584	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 66 x Ø 115 x 9,0
125-B66-ZN	0710-003584	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 66 x Ø 115 x 9,0
125-B8.4-A2 (22484)	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
125-B8.4-A4	0710-003876	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6
125-B8.4-ZN (22925)	0710-003526	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-B8.4-ZN K	0710-003526	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-B8.4 blank	0710-003635	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125-B8.4 blank (22721)	0710-003635	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
125.1-10.4-SZ	0605-026005	Handgriff, Kunststoff schwarz	Ø50 x 129, Innen-Ø 22-23,5
125/01	0900-010902	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 7; Gewinde M 5;Haltekraft 330 N
125/04	0900-010908	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 63 x 14; Gewinde M 10;Haltekraft 1100 N

125/05	0900-010910	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 75 x 15; Gewinde M 10;Haltekraft 1750 N
1250M03x10NI	0702-000092	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 3 x 10
1250M04x10	0701-079366	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 4 x 10
1250M04x10NI	0702-000004	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 10
1250M04x16	0701-079374	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 4 x 16
1250M04x16NI	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
1250M05x10NI	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
1250M05x16NI	0702-000024	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 16
1250M05x20NI	0702-000026	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 20
1250M05x20ZN	0701-079422	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 5 x 20
1250M05x25NI	0702-000028	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 25
1250M05x30NI	0702-000030	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 30
1250M06x16	0701-079462	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 6 x 16
1250M06x20NI	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
1250M06x25NI	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40
1250M06x30	0701-079474	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 6 x 30
1250M06x30NI	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
1250M06x35NI	0702-000050	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 35
1250M08x16NI	0702-000060	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 16
1250M08x20NI	0702-000062	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 20
1250M08x25NI	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
1250M08x40	0701-079526	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 8 x 40
1250M10x30NI	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
1250M10x40NI	0702-000082	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 10 x 40
1251-M10	0705-013048	Hohe Rändelmutter DIN 466, Nirosta	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0

125160U90	2085-000712	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 125 x Ø 27 x 160
125160U90	2085-000712	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 125 x Ø 27 x 160
1251M04ST	0705-024104	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	Gewinde: M 4, Kopf-Ø 16 x 3,5, Gesamthöhe 9,5, Sch
1251M05ST	0705-024106	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,5
1251M06ST	0705-024108	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
1251M08ST	0705-024110	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
1252M05x30	0701-090324	Flache Rändelschraube DIN 653 verzinkt	M 5 x 30
1253618 (215-UB)	0550-000136	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
1253635 (235-U)	0550-000018	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 3200N; Öffnungswinkel 90°
1253715 (640-M)	0555-000016	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 30.000 N; Hub 101,5; Fuß: 216,7 x 76,2
1253984 (210-UB)	0545-000072	Vertikalspanner mit geradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 2800N; Öffnungswinkel 105°
1253M10	0705-024224	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
1253M5	0705-024218	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M5 ; Kopf-Ø 20
1254016 (247-UB)	0545-000074	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 4.400 N; Öffnungswinkel 120°
1254817	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
126-13.5-ZN	0710-020620	Scheibe ISO7091 (DIN 126)	Ø13,5 x Ø24 x 2,5
126-6.6	0710-020608	Scheibe ISO7091 (DIN 126)	Ø6,6 x Ø12 x 1,6
126/03	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
126/04	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
12600000020	5000-000306	Flanschklemmstück	FK60
12600008 2.630mm	1650-000006	Zahnriemen Profil T5, endlich	Breite 25 Länge 2630mm, Z=526
12600050	1650-000004	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 32 Länge 2510mm
12600160	5000-000105	Brecoflex Zahnriemen	AT5/855 x 10mm
12608374	1650-000005	Zahnriemen	Profil T, Zahnteilung 5, Breite 10 Länge 525mm
1260AM05NI	0705-007050	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form A ohne	Gewinde M 5

1260AM06NI	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
1260AM08-NI	0705-007054	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 30 x 17; Gewinde M8
1260AM10	0705-007056	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 36 x 20; Gewinde M10
1260AM12STV	0705-007011	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 12, Kopf-Ø 40x24
1261-M06x20	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
1261-M06x20-NI	0605-038608	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
1261-M06x30	0605-038214	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 30; Kopf-Ø 24 x 16,5
1263.32M05x10	0605-027302	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 10
1263.32M05x20	0605-027304	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 20
1263.32M05x40	0605-027306	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 40
1263.32M06x20	0605-027310	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 6 x 20
1263.40M06x40	0605-027318	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M 6x40
1263.40M08x16	0605-027320	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M8x16
12635	3161-900002	Weiche AufsatzbackenTyp KM-WBL 103 aus Stahl	125 x 40 x 60, 1,5mm x 60°, N=16mm, Typ KM-WBL 103
1263726	5000-001144	Schwenkspanner	SCB 63 L D T07
1265-1.25M6	0605-004302	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 6 x 11; Kugel-Ø 25
1265-1.32M08	0605-004304	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
1265-1.40M10	0605-004306	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
1265C16M04	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
1265C16M05	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
1265C20M05	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
1265C20M05RT	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
1265C20M06RT	0605-000510	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
1265C25M05	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
1265C25M06	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6

1265C25M06-RT	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
1265C25M06AL	0605-001206	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 25, Gewinde M 6
1265C25M08RT	0605-000516	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
1265C32M06	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
1265C32M08	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
1265C32M10	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
1265C35M10	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
1265C35M10RT	0605-000526	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
1265C40M10	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
1265C50M12	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
1265C50M12AL	0605-001212	Kugelknopf DIN 319 Form C mit Gewinde, Aluminium p	Kugel-Ø 50, Höhe: ~46, Gewinde M 12
1265E16M04MS	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
1265E20M05	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
1265E20M05MS	0605-000055	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
1265E20M05RT	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
1265E25M06	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6
1265E25M06MS	0605-000059	Kugelknopf DIN 319, Form E Gewindebuchse aus Messi	Ø 25 x M 6
1265E32M06	0605-000065	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 6
1265E32M08MS	0605-000067	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 8
1265E32M08RT	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
1265E32M08ST	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
1265E32M10	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
1265E35M08	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
1265E35M10	0605-000072	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
1265E40M10MS	0605-000079	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10

1265E40M10RT	0605-000560	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
1265E40M10ST	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
1265E45M10	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
1265E45M12	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
1265E50M10	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
1265E50M12RT	0605-000562	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
1265E50M12ST	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
1265L50B12	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
12666	2525-000023	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 18 x Ø 28 x 7,0 / 10
12668	2525-000024	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 20 x Ø 28 x 4,0 / 5
1266A08x080	0620-000004	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 80; Gewinde M 6
1266A08x100	0620-000006	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 100; Gewinde M 6
1266A10x125	0620-000012	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
1266A14x125	0620-000020	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
1266A14x160ST	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
1266C10x80	0620-000158	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
1266C12x100	0620-000164	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 100; Gewinde M 8
1266C12x125	0620-000166	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
1266C8x100	0620-000156	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 100; Gewinde M 8
1266C8x63	0620-000152	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 8
1266C8x80	0620-000154	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 80; Gewinde M 8
1266D08x063	0620-000302	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
1266D10x080	0620-000308	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 10 x 80 Gewinde M 8
1266D12x100	0620-000314	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 100 Gewinde M 10
1266D12x125	0620-000316	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 125 Gewinde M 10

1266D16x250ST	0620-000330	Griffstange Form D mit Schaltknopf Duroplast, Stan	Stange-Ø 16, Gewinde M 14x18, Länge: 250, Griff-Ø
1266E08x063	0620-000452	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
1266E08x080	0620-000454	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 80 Gewinde M 6
1266E10x080	0620-000458	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
1266E10x100	0620-000460	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Schaft-Ø 10 x 50, Griff-Ø 21x50, Gewinde M 8x11
1266E10x125	0620-000462	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
1266E12x100ST	0620-000464	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
1266E12x125	0620-000466	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
1266E12x160ST	0620-000468	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Schaft-Ø12x95, Gewinde M 10x14, Gesamtlänge: 174
1266E14x125	0620-000470	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
1266E14x200	0620-000474	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 200; Gewinde M 12
1266E16x250	0620-000480	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 16 x 250; Gewinde M 14
1267-1.20M05	0605-002702	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 5
1267-1.25M06	0605-002706	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 6
1267-1.25M08	0605-002708	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 8
1267-1.30M8	0605-002710	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 30; Innengewinde M 8
1267-1.35M10	0605-002714	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 10
1267-1.35M12	0605-002716	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 12
126702	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
126703	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
126704	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
126705	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
126706	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
126707	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
1267D33M08	0605-001708	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D mit Innenge	Ø 33; Gewinde M 8

1268 80M08	0605-018162	T-Griff, Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz matt	Gewinde M8, Kopf-Ø 80 x 20 x 41,5
12680	2525-000025	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 28 x Ø 40 x 7,0 / 10
1269-1.117x08.5PASW	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
1269-1.122PASW	0600-015005	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 122, für Gewinde M 8
1269-1.132PASW	0600-015006	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
1269-1.140PASW	0600-015007	Bügelgriff Thermoplast (Polyamid), schwarz, RAL 90	Lochabstand 140, für Gewinde M 8
1269-1.160PASW	0600-015009	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 160, für Gewinde M 8
1269-1.179PASW	0600-015008	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
1269-1.94PASW	0600-015002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) SCHWARZ	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
1269-21.20x128S	0600-000334	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 128, Profil-Ø 20x13, Höhe: 48, Gewinde
1269-3.20x100ALSR	0600-000121	Aluminium-Bügelgriff , Typ B, kunststoffbeschichte	Lochabstand 100, Profil: 20 x 16, Höhe: 49, Gewind
1269-3.20x100BL	0600-000092	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x100EL	0600-000002	Bügelgriff Aluminium, Typ A, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x100SW	0600-000032	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x112EL	0600-000004	Bügelgriff Aluminium, Typ A, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x112RT	0600-000064	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x112SW	0600-000034	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x128BL	0600-000096	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x128SW	0600-000036	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x128SW	0600-000035	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x160BL	0600-000098	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x160EL	0600-000008	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x160SW	0600-000038	Bügelgriff Aluminium, Typ A kunststoffbeschichtet	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.20x235SW	0600-000039	Bügelgriff Aluminium, Typ A kunststoffbeschichtet	Lochabstand 235, Breite 20; Gewinde M 6
1269-3.26x112BL	0600-000100	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 112, Breite 26; Gewinde M 8

1269-3.26x128BL	0600-000102	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 6
1269-3.26x128EL	0600-000012	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x128SW	0600-000042	Bügelgriff Aluminium, Typ B Kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x160BL	0600-000104	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x160SW	0600-000044	Bügelgriff Aluminium Kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160 Breite 26 Gewinde M 8 Gesamtlänge
1269-3.26x192EL	0600-000020	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 400, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x192EL	0600-000016	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 192, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x192SW	0600-000046	Bügelgriff Aluminium Typ B: kunstsoffbeschichtet s	Lochabstand 192, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x300BL	0600-000108	Bügelgriff Aluminium Typ D: blank , Oberfläche Gle	Lochabstand 300, Breite 26; Gewinde M 8
1269-3.26x300SW	0600-000048	Bügelgriff Aluminium Typ B: kunstsoffbeschichtet s	Lochabstand 300, Breite 26; Gewinde M 8
1269-31.20x100SW	0600-000182	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 100, Profil 20 x 13, Höhe: 49, Gesamtl
1269-31.20x112EL	0600-000154	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 116, Breite 20; Gewinde M 5
1269-31.20x112SW	0600-000184	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
1269-31.20x128EL	0600-000156	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 5
1269-31.20x160SW	0600-000188	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
1269-31.26x116BL	0600-000250	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x116SW	0600-000190	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet Schwar	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x128RT	0600-000216	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
1269-31.26x128RT	0600-000212	Bügelgriff Aluminium, kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 100, Breite 20, Gewinde M 5
1269-31.26x132BL	0600-000252	Bügelgriff Aluminium, blank , Oberfläche Gleitschl	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x132RT	0600-000222	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x132RT	0600-000221	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 120, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x132SW	0600-000192	Bügelgriff Montage von Frontseite, Aluminium kunst	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x164BL	0600-000254	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 164, Breite 26; Gewinde M 6
1269-31.26x164SW	0600-000194	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 164, Breite 26;

1269-31.26x196BL	0600-000256	Bügelgriff Typ UADL, Aluminium	Lochabstand 196, Breite 26
1269-31.26x196SW	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
1269-39 10x120EL	0600-102870	Bügelgriff mit Auflagescheiben, Aluminium naturfar	Ø 10, Lochabstand 120, Höhe: 43, Gewinde M 5
1269-3916x200EL	0600-102888	Bügelgriff ohne Auflagescheiben, Aluminium, naturf	Ø 16; Lochabstand 200; Gewinde M 6
1269-4 08x088ST-BT	0600-030396	Bügelgriff, Stahl brüniert, Auflagescheiben Zink-D	Griff-Ø 8, Lochabstand 88, Gewinde M 4, Höhe: 35
1269-4 10x088ST-BT	0600-030406	Bügelgriff, Stahl brüniert, Auflagescheiben Zink-D	Griff-Ø 10, Lochabstand 88, Höhe: 43, Gewinde M 5,
1269-4 12x125ST-BT	0600-030401	Bügelgriff aus Stahl brüniert	Ø 12, Lochabstand 125, Gewinde M 6
1269-4.08x88CR	0600-030366	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 8; Lochabstand 88; Gewinde M 4
1269-4.08x88SW	0600-030336	Bügelgriff aus Stahl, kunststoffbeschichtet schwar	Ø 8; Lochabstand 88; Gewinde M 4
1269-4.10x100CR	0600-030378	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
1269-4.10x120CR	0600-030380	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 120; Gewinde M 5
1269-4.8x100CR	0600-030370	Bügelgriff mit Auflagescheiben, Stahl verchromt,	Griff-Ø 8, Lochabstand 100, Höhe: 35, Gewinde M 5
127-76-60-B	1235-001122	Scharnier aus Zink Druckguß, Form B in der Höhe ju	länge 76; breite 60
127-76-60-HB	1235-001142	Scharnier aus Zink Druckguß, justierbar	länge 76; breite 60
127-A10-ZN	0710-006816	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 10; Ø 10,7 x Ø 18,1; Dicke 2,2
127-A12-ZN	0710-006818	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 12; Ø 12,7 x Ø 21,7; Dicke 2,5
127-A14-ZN	0710-006820	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 14; Ø 14,7 x Ø 24,1; Dicke 3,0
127-A14-ZN Kleinpackung	0710-006820	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 14; Ø 14,7 x Ø 24,1; Dicke 3,0
127-A16-A2	0710-006922	Federringe DIN 127 Niro	Größe 16; Ø 17 x Ø 27,4; Dicke 3,5
127-A20-ZN	0710-006826	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 20; Ø 21,2 x Ø 33,6; Dicke 4,0
127-A24-ZN	0710-006830	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 24; Ø 25,5 x Ø 40,0; Dicke 5,0
127-A27-ZN	0710-006832	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 27; Ø 28,5 x Ø 43,0; Dicke 5,0
127-A4-SW	0710-006807	Federringe DIN 127 Form A	Größe 4; Ø 4,4 x Ø 7,6; Dicke 0,9
127-A4-ZN	0710-006806	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 4; Ø 4,4 x Ø 7,6; Dicke 0,9
127-A5-ZN	0710-006808	Federringe DIN 127 Form A verzinkt	Größe 5; Ø 5,4 x Ø 9,2; Dicke 1,2

127-A6-SW	0710-006811	Federringe DIN 127 Form A	Größe 6; Ø 6,5 x Ø 11,8; Dicke 1,6
127-A6-ZN	0710-006810	Federringe DIN 127 Form A	Größe 6; Ø 6,5 x Ø 11,8; Dicke 1,6
127-A8-A2	0710-006914	Federringe DIN 127 Edelstahl A2	Größe 8; Ø 8,5 x Ø 14,8; Dicke 2,0
127-A8-A2	0710-006914	Federringe DIN 127 Edelstahl A2	Größe 8; Ø 8,5 x Ø 14,8; Dicke 2,0
127-A8-SW	0710-006815	Federringe DIN 127 Form A	Größe 8; Ø 8,5 x Ø 14,8; Dicke 2
127-B10-ZN	0710-010566	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 10,7 x Ø 18,1; Dicke 2,2
127-B12-ZN	0710-010568	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 12,7 x Ø 21,7; Dicke 2,5
127-B16-A2	0710-006922	Federringe DIN 127 Niro	Größe 16; Ø 17 x Ø 27,4; Dicke 3,5
127-B16-ZN	0710-010572	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 17 x Ø 27,4; Dicke 3,5
127-B20-A4	0710-006926	Federringe DIN 127 Niro	Größe 20; Ø 21,2; Dicke 4
127-B20-A4	0710-006926	Federringe DIN 127 Niro	Größe 20; Ø 21,2; Dicke 4
127-B20-A4	0710-006926	Federringe DIN 127 Niro	Größe 20; Ø 21,2; Dicke 4
127-B22-ZN	0710-010578	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 23,5 x Ø 35,9; Dicke 4,0
127-B30-ZN	0710-010584	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 31,7 x Ø 48,2; Dicke 6,0
127-B4-ZN	0710-010556	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 4,4 x Ø 7,6; Dicke 0,9
127-B5-ZN	0710-010558	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 5,4 x Ø 9,2; Dicke 1,2
127-B6-ZN	0710-010560	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø 6,5 x Ø 11,8; Dicke 1,6
127-B8-ZN	0710-010564	Federringe DIN 127 Form B verzinkt	Ø8,5 x Ø 14,8; Dicke 2
127-ZD-76-60-HB-SW	1235-001142	Scharnier aus Zink Druckguß, justierbar	länge 76; breite 60
1270-1_32	0305-015566	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form T	Ø 32; Höhe 10
1270-11A16	0305-027304	Druckstück Form A ohne Kunststoffkappe, Stahl brü	Ø 16; Höhe 8
1270-12	0305-015552	Druckstück DIN 6311 Form S mit Sprengring, Stahl g	Ø 12 x 7
1270-16	0305-015554	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 16; Höhe 9
1270-20	0305-015556	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 20; Höhe 11
1270-25	0305-015558	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 25; Höhe 13

1270-2AM06	1240-020002	Gelenkteller Form A	M 6; Fuß-Ø 20
1270-2AM08	1240-020004	Gelenkteller Form A	M 8; Fuß-Ø 25
1270-2AM10	1240-020006	Gelenkteller Form A	M 10; Fuß-Ø 32
1270-2AM12	1240-020008	Gelenkteller Form A	M 12; Fuß-Ø 40
1270-2AM16	1240-020010	Gelenkteller Form A	M 16; Fuß-Ø 50
1270-2AM20	1240-020012	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 20; Fuß-Ø 60
1270-2AM24	1240-020014	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 24; Fuß-Ø 60
1270-2DM10	1240-020206	Gelenkteller Form C	M 10; Fuß-Ø 32
1270-2DM12	1240-020208	Gelenkteller Form C	M 12; Fuß-Ø 40
1270-2DM16	1240-020210	Gelenkteller Form C	M 16; Fuß-Ø 50
1270-2DNM06	1240-020302	Gelenkteller Form D	M 6; Fuß-Ø 20
1270-2DNM08	1240-020304	Gelenkteller Form D	M 8; Fuß-Ø 25
1270-2DNM10	1240-020306	Gelenkteller Form D	M 10; Fuß-Ø 32
1270-2DNM12	1240-020308	Gelenkteller Form D	M 12; Fuß-Ø 40
1270-2DNM16	1240-020310	Gelenkteller Form D	M 16; Fuß-Ø 50
1270-2DNM20	1240-020312	Gelenkteller Form D	M 20; Fuß-Ø 60
1270-2NIM06	1240-020102	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 6; Fuß-Ø 20
1270-2NIM08	1240-020104	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 8; Fuß-Ø 25
1270-3M08	0705-017102	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 17; Gewinde M 8
1270-3M10	0705-017104	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 21; Gewinde M 10
1270-3M12	0705-017106	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 24; Gewinde M 12
1270-3M16	0705-017108	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 30; Gewinde M 16
1270-3M20	0705-017110	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 36; Gewinde M 20
1270-40	0305-015562	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 16
1270-8AK40x17.5S	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86

1270-8K20x09.0N	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
1270-E (D-117H-30)	2000-001058	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 8,00 x 22,00 / 5,5
1270.32	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
12700230	5000-000360	Spannrolle	B/E0 34/32-0
12700518	1645-003402	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Zahnscheibe Ø 46,53; Breite: 22, Zähne: 30; Nabe:
12700646	1645-003404	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Nabe Ø 40 x 6; Bohrung 8H7
12701090	1645-003401	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 94,27; Breite: 22, Zähne: 60; Nabe:
12701179	1650-010004	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil AT5, 60 x 80
12707188	5000-000212	Klemmverbinder ohne Bohrung	60x78.AT10
1271-1.AKM10	0301-006406-000118	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø6 x 6, Gewinde M10
1271-1.AKM12	0301-006408-000122	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.AKM8	0301-006404-000114	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø5 x 5, Gewinde M8
1271-1.AM10	0301-006406	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø6 x 6, Gewinde M10
1271-1.AM10-NI	0301-006466	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, nirosta	Ø6 x 6, Gewinde M10
1271-1.AM12	0301-006408	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.AM12-NI	0301-006468	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, Edelsta	Ø8 x 8, Gewinde M12
1271-1.AM6	0301-006402	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.AM6	0301-006402-000110	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.AM8	0301-006404	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø5 x 5, Gewinde M8
1271-1.BKM06	0301-006422-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.BKM08	0301-006424-000114	Rastbolzen mit Knopf Form B, mit Kontermutter, Sta	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
1271-1.BKM12	0301-006428-000122	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.BM06	0301-006422	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.BM06-NI	0301-006482	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.BM08	0301-006424	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8

1271-1.BM10	0301-006426	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
1271-1.BM12	0301-006428	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.BM12-NI	0301-006488	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.CKM06	0301-006442-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.CKM08	0301-006444-000112	Rastbolzen mit Knopf Form C mit Rastnut, mit Konte	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
1271-1.CKM10	0301-006446-000118	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
1271-1.CKM12	0301-006448-000122	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.CKM6	0301-007662-000110	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
1271-1.CKNM8	0301-006504-006544	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
1271-1.CKNM8	0301-006509-006549	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
1271-1.CM06	0301-006442	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
1271-1.CM08	0301-006444	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
1271-1.CM10	0301-006446	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
1271-1.CM12	0301-006448	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
1271-1.CM12x1.5	0301-007670	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
1271-1.CM12x1.5	0301-007670-000290	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
1271-1.CM16x1.5	0301-007672	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 16 x 1,5
1271-1.CM6	0301-007662	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
1271-1.CNM12x1,5	0301-006509	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
1271-1.CNM8	0301-006504	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
1271 (D-117J)	2000-001072	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 38,30 / 3,50
1271660	1235-003052	Fensterscharnier aus Stahl-roh, mit Messing-Halbru	60 x 27,5 x 27,5x 6 mm
127180	5000-000691	Gummipuffer, parabel	15 x 15, M4
1271AKM10x1.0	0300-006102-008006	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1271AKM12x1.5	0300-006104-008008	Arretierbolzen, Form A mit Kopf und Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5

1271AKM16x1.5	0300-006106-008010	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1271AKM20x1.5	0300-006108-008012	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1271AKNM10x1.0	0300-006142-008022	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1271AKNM16x1.5	0300-006146-008026	Arretierbolzen mit Kontermutter, ohne Rastsperre,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1271AKNM20x1.5	0300-006148-008028	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1271AM10x1.0	0300-006102	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1271AM12x1.5	0300-006104	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1271AM16x1.5	0300-006106	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1271AM20x1.5	0300-006108	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1271ANM10x1.0	0300-006142	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1271ANM12x1.5	0300-006144	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1271ANM16x1.5	0300-006146	Arretierbolzen ohne Rastsperre mit Kopf Edelstahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1271ANM20x1.5	0300-006148	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1271BKM10x1.0	0301-006182-008006	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
1271BKM12x1.5	0301-006184-008008	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
1271BKM16x1.5	0301-006186-008010	Rastbolzen mit Rastsperre und Kopf, mit Kontermutt	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
1271BKM20x1.5	0301-006188-008012	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
1271BKNM10x1.0	0301-006202-008022	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
1271BKNM16x1.5	0301-006206-008026	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
1271BKNM20x1.5	0301-006208-008028	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
1271BM10x1.0	0301-006182	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
1271BM12x1.5	0301-006184	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
1271BM16x1.5	0301-006186	Rastbolzen mit Rastsperre	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
1271BM20x1.5	0301-006188	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
1271BNM10x1.0	0301-006202	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0

1271BNM16x1.5	0301-006206	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
1271BNM20x1.5	0301-006208	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
1271GKM10x1.0	0300-006122-008006	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1271GKM12x1.5	0300-006124-008008	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1271GKM16x1.5	0300-006126-008010	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1271GKNM12x1.5	0300-006164-008024	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1271GKNM16x1.5	0301-006166-008026	Rastbolzen mit Gewinde Nirosta, ohne Rastsperre, m	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
1271GM10x1.0	0300-006122	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1271GM12x1.5	0300-006124	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1271GM16x1.5	0300-006126	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1271GM20x1.5	0300-006128	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1271GM20x1.5	0300-006128-008012	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen und Konte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1271GNM10x1	0300-006162	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M10 x 1
1271GNM12x1.5	0300-006164	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1271GNM16x1.5	0301-006166	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
1272-16x12	0820-162212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 12
1272-20x30	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
1272-20x35	0820-202835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 35
1272-30x30	0820-303830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 30
1273-2AKM12x1,5	0301-006602-008008	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
1273-2AKM16x1,5	0301-006604-008010	Rastbolzen aus Stahl, Form AK mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
1273-2AM12x1,5	0301-006602	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
1273-2AM16x1,5	0301-006604	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
1273-2ANM12x1,5	0301-006612	Rastbolzen aus Nirosta, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
1273-2ANM16x1,5	0301-006614	Rastbolzen aus Nirosta, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5

1273-3AM12x1,5	0301-006622	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form A	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
1273-3AM16x1.5	0301-006624	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form A	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
1273-5.8x08	0301-006866	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 8
1273-5.8x18	0301-006868	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 18
1273-6 20x22x06 NI	0301-007362	Edelstahl-Distanzring (1.4305)	Ø20H12 x Ø 22-0,1 x 6±0,1
1273-6_10x12x06	0301-007218	Distanzring Stahl brüniert	Ø10 x Ø 12 x 6
1273-6_20x22x06	0301-007262	Distanzring Stahl brüniert	Ø20 x Ø 22 x 6
1273-70A12x70	0350-004578	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl (1.4305) selbstsich	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 70-80
1273-73A16x60	0350-007707	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16-0,04/-0,08, Klemmlänge 70+0,6, Griff-Ø
1273-8.10x20OR	0350-001586	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 20; Kopf-Ø 39,2
1273-8.10x25OR	0350-001590	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 25; Kopf-Ø 39,2
1273-8.12x35GR	0350-003928	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
1273-8.12x35OR	0350-003628	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
1273-8.12x70OR	0350-003648	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 70; Kopf-Ø 47,6
1273-8.16x30OR	0350-003656	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 16, Klemmlänge: 30, Kopf- 47,6 x 39,7, Ge
1273-8.6x20OR	0350-001530	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20; Kopf-Ø 33,2
1273-8.6x30GR	0350-003540	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 6; Länge 30; Kopf-Ø 33,2
1273-8.6x40OR	0350-001548	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 40; Kopf-Ø 33,2
1273-81.06x20_1.4305	0350-001012	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 20
1273-81.06x40_1.4305	0350-001028	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 40
1273-81.08x45.4542	0350-001062	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 45
1273-81.1_12x45_1.4542	0350-001118	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
1273-81.10x30.4305	0350-001076	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 30
1273-81.10x35.4542	0350-001082	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 35
1273-81.10x45.4305	0350-001088	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 45

1273-81.10x50.4542	0350-001094	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 50
1273-81.10x60.4305	0350-001096	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 60
1273-81.10x70.4305	0350-001182	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 70
1273-81.12x25_1.4305	0350-001100	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 25
1273-81.12x35_1.4305	0350-001108	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 35
1273-81.12x40_1.4305	0350-001112	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 40
1273-81.12x45_1.4305	0350-001116	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
1273-81.16x35.4305	0350-001140	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 16, Klemmlänge 35
1273-81.5x20.4305	0350-000992	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 5; Klemmlänge 20
1273-81.8x40.4305	0350-001056	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 40
1273-81.8x50.4305	0350-001064	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 50
1273-81B08x70 (1.4542)	0350-001055	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8-0.04/-0.08, Klemmlänge 70+0,6, Kopf-Ø 1
1273-82.10x60OR	0350-001614	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 10; Länge 60; Kopf-Ø 39,2
1273-83.08x35	0350-001250	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 8 x 35
1273-83.10x25	0350-001258	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 25
1273-83.10x35	0350-001262	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 35
1273-83.12x50	0350-001282	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 12 x 50
1273-83.12x50-NIRO	0350-003118	Kugeltragbolzen selbstsichernd, rostfreier Stahl,	Ø 12 x 15; 49 x 21,5 x 87,5
1273-8310x50ST	0350-001266	Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl manganphosph	Bolzen-Ø 10-0,04/-0,08, Klemmlänge: 50+0,6, Schäke
1273AKM10x1.0	0301-007002-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1273AKM20x1.5	0301-007008-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1273AKNM10x1.0	0300-007042-008022	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1273AKNM12x1.5	0300-007044-008024	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5;
1273AM10x1.0	0301-007002	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1273AM12x1.5	0301-007004	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 5; Gewinde M 12 x 1,5;

1273AM20x1.5	0301-007008	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1273ANM10x1.0	0300-007042	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0;
1273ANM12x1.5	0300-007044	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5;
1273GKM10x1.0	0301-007022-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1273GKM12x1.5	0301-007024-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1273GKM16x1.5	0301-007026-008010	Rastbolzen ohne Bund mit Kontermutter Form G mit G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1273GKM20x1.5	0301-007028-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1273GM10x1.0	0301-007022	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
1273GM12x1.5	0301-007024	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
1273GM16x1.5	0301-007026	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
1273GM20x1.5	0301-007028	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
1274-2	0335-001354	Rastriegel mit Anschraubflansch aus Stahl	Bolzen-Ø 8, Schaft-Ø 16
1274-2	0335-001306	Rastriegel mit Anschraubflansch Form A ohne Kunsts	Bolzen-Ø 8, Schaft-Ø 20
1274-8.25	0301-003140	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 25; Länge 19
1274767	2072-000001	Zugfeder mit 2 ganze deutsche Ösen Werkstoff Feder	d=3,0, Da=26,0; Lo=118,0
1274A10M16x1.5	0335-001026	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
1274A12M20x1.5	0335-001034	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
1274A5M12x1.5	0335-001002	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5
1274A6M12x1.5	0335-001006	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
1274A8M12x1.5	0335-001014	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
1274A8M16x1.5	0335-001018	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
1274AK10M16x1.5	0335-001026-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
1274AK12M20x1.5	0335-001034-008012	Rastriegel Stahl Form A mit Kontermutter ohne Kuns	Ø12, Gewinde M20x1,5
1274AK5M12x1.5	0335-001002-008008	Rastriegel Form A ohne Kunststoffkappe (PA schwarz	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5, Grifflänge: 32
1274AK6M12x1.5	0335-001006-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5

1274AK8M12x1.5	0335-001014-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
1274AK8M16x1.5	0335-001018-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
1274AKN10M16x1.5	0335-001126-008026	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
1274AN10M16x1.5	0335-001126	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
1274AN8M12x1.5	0335-001114	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M12x1,5
1274AN8M16x1.5	0335-001118	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M16x1,5
1274B10M16x1.5	0335-001076	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
1274B12M20x1.5	0335-001084	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
1274B6M12	0335-001058	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12
1274B6M12	0335-001058-000282	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø6, Gewinde M12
1274B6M12x1.5	0335-001056	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
1274B6M12x1.5-Kontermutter	0335-001056-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
1274B6M16x1.5	0335-001060	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M16x1,5
1274B8M12x1.5	0335-001064	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
1274B8M16x1.5	0335-001068	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
1274B8M20x1.5	0335-001072	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5
1274BK10M16x1.5	0335-001076-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
1274BK12M20x1.5	0335-001084-008012	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
1274BK6M16x1.5	0335-001060-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und kontermutter	Ø6, Gewinde M16x1,5
1274BK8M12x1.5	0335-001064-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
1274BK8M16x1.5	0335-001068-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
1274BK8M20x1.5	0335-001072-008012	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5
1274BKN12M20x1.5	0335-001184-008028	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
1274BKN6M12x1.5	0335-001156-008024	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
1274BN12M20x1.5	0335-001184	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5

1274BN6M12x1.5	0335-001156	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
1275-1.K05	0305-000012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 9-13 N
1275-1.KM03	0305-000004	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
1275-1.KM04	0305-000008	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
1275-1.KM06	0305-000016	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
1275-1.KM08	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
1275-1.KM12	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
1275-1.KM16	0305-000032	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø10, Kraft ca. 65-125 N
1275-1.KM20	0305-000036	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø12, Kraft ca. 80-160 N
1275-1.KM24	0305-000040	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel	M 24 x 34; Kugel-Ø15, Kraft ca. 81-151 N
1275-1.KSM05	0305-000106	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 19-30 N
1275-1.KSM06	0305-000108	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
1275-1.KSM08	0305-000110	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 47-73 N
1275-1.KSM10	0305-000112	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 57-104 N
1275-1.KSM12	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N
1275-1.KSM16	0305-000116	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 90-180 N
1275-1.KSM20	0305-000118	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 115-240 N
1275-1.KSM24	0305-000120	Federndes Druckstück Stahl,	M 24 x 34; Kugel-Ø 15,0, Kraft ca. 127-237 N
1275-11.BM04	0305-004002	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 12; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 4,5-12,5 N
1275-11.BM06	0305-004006	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 6 - 17 N
1275-11.BM08	0305-004008	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Bolzen-Ø 3,8, Kraft ca. 16-33 N
1275-11.BM10	0305-004010	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Bolzen-Ø 4,5; Kraft ca. 19 - 42 N
1275-11.BM12	0305-004012	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Bolzen-Ø 6,2; Kraft ca. 22 - 57 N
1275-11.BM16	0305-004014	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Bolzen-Ø 8,5; Kraft ca. 38 - 78 N
1275-11.BNM05	0305-004030	Federndes Druckstück Edelstahl,	M 5 x 14; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 5,5 - 13 N

1275-11.BNM08	0305-004034	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 8 x 18; Bolzen-Ø 3,8, Kraft ca. 16-33 N
1275-11.BNM16	0305-004040	Federndes Druckstück Nirosta,	M 16 x 33; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 38-78 N
1275-11.BNSM10	0305-004084	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 10 x 23; Bolzen-Ø 4,50, Kraft ca. 20-54 N
1275-11.BSM06	0305-004054	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca.11 - 25 N
1275-11.KM04	0305-000606	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
1275-11.KM05	0305-000610	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6 - 11 N
1275-11.KM06	0305-000614	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
1275-11.KM08	0305-000618	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, SW4, Kraft
1275-11.KM10	0305-000622	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6, Hub: 2, SW5, Kraft
1275-11.KM12	0305-000620	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
1275-11.KM16	0305-000630	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
1275-11.KM20	0305-000634	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 20x43, Kugel-Ø 12, Kraft ca. 80-160 N
1275-11.KM24	0305-000638	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 24 x 48; Kugel-Ø 15, Kraft ca. 90 - 180N
1275-11.KNM04	0305-000657	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
1275-11.KNM06	0305-000664	Federndes Druckstück Edelstahl	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
1275-11.KNM08	0305-000668	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 15-30 N
1275-11.KNM10	0305-000672	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
1275-11.KNM12	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
1275-11.KNM16	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N
1275-11.KNM20	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
1275-11.KSM03	0305-000702	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
1275-11BNM06	0305-004032	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 6-17 N
1275-11KM03	0305-000603	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 8; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 3 - 4,5 N
1275-11KNM5	0305-000660	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 6-11 N
1275-11KNSM10	0305-000742	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N

1275-11KNSM12	0305-000744	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 66-120 N
1275-11KNSM16	0305-000746	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 90-180 N
1275-11KNSM24	0305-000750	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15 ; Kraft ca. 127-237 N
1275-11KNSM6	0305-000738	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
1275-11KNSM8	0305-000740	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5,0, Hub: 1,5, SW4,0, K
1275-11KSM10	0305-000712	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6,0, Hub: 2, SW5, Kraf
1275-11KSM12	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
1275-11KSM16	0305-000716	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
1275-11KSM20	0305-000718	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 20 x 43, Kugel-Ø 12,0, Hub: 4,5, SW10,
1275-11KSM24	0305-000720	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15,0 ; Kraft ca. 130-270 N
1275-11KSM5	0305-000706	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 19-30 N
1275-11KSM6	0305-000708	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
1275-11KSM8	0305-000710	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N
1275-11M5x14KNS	0305-000736	Federndes Druckstückmit ISK und Kugel, NIRO	Gewinde: M 5 x 14, Kugel-Ø 3,0, Hub: 0,9, SW2,5, K
1275-1BM04	0305-001502	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
1275-1BM05	0305-001504	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
1275-1BM06	0305-001506	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
1275-1BM08	0305-001508	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 15-30 N
1275-1BM10	0305-001510	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-35N
1275-1BM12	0305-001512	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 30-55 N
1275-1BM16	0305-001514	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
1275-1BM20	0305-001516	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Bolzen-Ø 10, Kraft ca. 60-120 N
1275-1BNM04	0305-001532	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 4 x 9, Bolzen-Ø 1,8, Hub: 1,5, Kraft: 6
1275-1BNM05	0305-001534	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 5 x 12, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2, Kraft: 6
1275-1BNM06	0305-001536	Federndes Druckstück Niro	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N

1275-1BNM08	0305-001538	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca. 15-30 N
1275-1BNM12	0305-001542	Federndes Druckstück Niro	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
1275-1BNSM10	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
1275-1BNSM12	0305-001660	Federndes Druckstück verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 36-94 N
1275-1BNSM6	0305-001654	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 11-25 N
1275-1BNSM8	0305-001656	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
1275-1BSM6	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
1275-1BSM8	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
1275-1KDDM6	0305-000402	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 12 -17 N
1275-1KDDM8	0305-000404	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 20-25 N
1275-1KDDM8	0305-000164	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
1275-1KDNM8	0305-000184	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel; Hülse	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
1275-1KM10	0305-000024	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
1275-1KNM10	0305-000074	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	Gewinde: M 10x19, Kugel-Ø 6, Hub 2, Kraft ca.20-35
1275-1KNM12	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
1275-1KNM16	0305-000082	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca.65-125 N
1275-1KNM20	0305-000086	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edels	M 20 x 30; Kugel-Ø 20, Kraft ca.80-160 N
1275-1KNM3	0305-000054	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca.1,5-3 N
1275-1KNM4	0305-000058	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca.4-10 N
1275-1KNM5	0305-000062	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca.6-11 N
1275-1KNM6	0305-000066	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
1275-1KNM8	0305-000070	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca.15-30 N
1275-1KNSM10	0305-000142	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca.66-100 N
1275-1KNSM12	0305-000144	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
1275-1KNSM20	0305-000148	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 20 x 30; Kugel-Ø 12, Kraft ca.115-240 N

1275-1KNSM6	0305-000138	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.28-40 N
1275-1KNSM8	0305-000140	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0; Kraft ca.47-73 N
1275-1M10BS	0305-001628	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-54N
1275-1M10x19	0305-000176	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø6,0; Kraft ca. 20-40 N
1275-1M12BS	0305-001630	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 36-94 N
1275-1M6x14	0305-000172	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
1275-2.AM03	0305-001903	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 12; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 2 - 4 N
1275-2.AM04	0305-001904	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
1275-2.AM05 (8741)	0305-001906	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
1275-2.AM06	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
1275-2.AM08	0305-001910	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
1275-2.AM10	0305-001912	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 9 - 35 N
1275-2.AM12	0305-001914	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
1275-2.AM16	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
1275-2.AM20	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N
1275-2.AM24	0305-001920	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 24, Länge: 52, Stift-Ø 12,0, Hub: 10, S
1275-2.AM3	0305-001902	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 0,5-3 N
1275-2.ANM10	0305-001952	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
1275-2.ANM12	0305-001954	Federndes Druckstück Nirosta, mit Innensechskant u	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
1275-2.ANM16	0305-001956	Federndes Druckstück Niro	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
1275-2.ANM4	0305-001944	Federndes Druckstück Niro	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,5; Kraft ca. 5-16 N
1275-2.ANM5	0305-001946	Federndes Druckstück Niro	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5-17 N
1275-2.ANM6	0305-001948	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 6 x 20, Bolzen-Ø 2,7, Hub: 2,5, SW20 Kr
1275-2.ANM8	0305-001950	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
1275-2.ASM10	0305-002008	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N

1275-2.ASM16	0305-002012	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
1275-2.ASM20	0305-002014	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 75-190 N
1275-2.ASM24	0305-002016	Federndes Druckstück Stahl	M 24 x 52; Bolzen-Ø 12,0; Kraft ca. 75-245 N
1275-2.ASM5	0305-002002	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 11-29 N
1275-2.ASM6	0305-002004	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 15-43 N
1275-2.ASM8	0305-002006	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 22-65 N
1275-2.ASNM6	0305-002044	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 14-37 N
1275-2.ASNM8	0305-002046	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 15-48 N
1275-2.DM10	0305-002112	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,00; Kraft ca. 8-31 N
1275-2.DM12	0305-002114	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
1275-2.DM3	0305-002102	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1; Kraft ca. 0,5-3 N
1275-2.DM4	0305-002104	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
1275-2.DM5	0305-002106	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
1275-2.DM6	0305-002108	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
1275-2.DM8	0305-002110	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 8x22; Bolzen-Ø 3,50, Kraft ca. 9-35 N
1275-2.DNM06	0305-002138	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
1275-2.DNM5	0305-002136	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5 - 17 N
1275-2.DNM8	0305-002140	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 7-29 N
1275-2ASM12	0305-002010	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 45-120 N
1275-2SDM06	0305-004558	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M6
1275-3.04Ku	0305-002994	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø4 x 5; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 2,5-6,5 N
1275-3.04NI	0305-002944	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 4x5, Kugel-Ø 3,0, Bund-Ø 4,6x0,9, Kraft ca. 2,5-
1275-3.08Ku	0305-003000	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 8-18 N
1275-3.08Niro	0305-002950	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 7 - 12,5 N
1275-3.10Niro	0305-002952	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 10 x 13; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N

1275-3.12Niro	0305-002954	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 12 x 16; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
1275-3.5Niro	0305-002946	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 5 x 6; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 3 - 6,5 N
1275-31.03.0	0305-003162	Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 3,0 x 7;Kugel-Ø 2,0; Kraft ca. 4,5 - 7,5 N
1275-32-3	0305-003354	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 3,0 x 7,3; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 2,0 - 4,5 N
1275-32-5	0305-003360	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 5,0 x 10,8; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 3,5 - 8 N
1275-3202.50	0305-003352	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 2,5 x 5,3; Kugel-Ø 2; Kraft ca. 1,3 - 2,5 N
1275-3207.00	0305-003366	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 7,0 x 14; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 4-12 N
1275-3208.00	0305-003368	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 8,0 x 18; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 6-15 N
1275-4.08	0305-003102	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 8,0;Bolzen-Ø 3,95; Kraft ca. 30-90 N
1275-4.10	0305-003104	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 10,0;Bolzen-Ø 5,95; Kraft ca. 42-11 N
1275-4.12	0305-003106	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 12,0;Bolzen-Ø 7,95; Kraft ca. 50-130N
1275-62.08	0330-000014	Raststück für federnde Druckstücke, Stahl gehärtet	Ø 8p6, Länge 10±0,05
1275-62.10	0330-000018	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 10; länge 12
1275-62.12	0330-000022	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 12; länge 14
1275-62.16	0330-000026	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 16; länge 18
1275-62.4	0330-000006	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 4; länge 6
1275-62.6	0330-000010	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 6; länge 8
1275.5-000100.02	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
1275.5.000010.01	0305-002574	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 43; Bolzen-Ø 5,5x10; Kraft ca. 4-18 N
1275.5.000025.01	0305-002580	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 9-33 N
1275.5.000105.02	0305-002634	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 48; Bolzen-Ø 8,0x10; Kraft ca. 10-43 N
1275.5.000115.02	0305-002638	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 10-57 N
1275.5.000125.02	0305-002642	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x25; Kraft ca. 20-70 N
1275.5.000130.02	0305-002644	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x30; Kraft ca. 20-80 N
1275.5.000140.02	0305-002646	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x40; Kraft ca. 21-113 N

1275.63A045	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
1275.64A015	1610-000906	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 70 N
1275.65A045	1610-000156	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 45; Gehäuse-Ø 66,4; Bund-Ø 85; Höhe 100,5
1275.65B030	1610-000154	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62; Höhe 70; E
1275.7.002.000.01	1125-000004	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,000
1275.7.002.381.01	1125-000006	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,381
1275.7.002.500.01	1125-000008	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,500
1275.7.003.000.01	1125-000010	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 3,000
1275.7.003.000.06	1125-002010	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 3,000 Tol. -0,011my
1275.7.004.000.01	1125-000018	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,000
1275.7.004.000.05	1125-001518	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 4,000
1275.7.004.500.01	1125-000020	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,500
1275.7.004.762.01	1125-000022	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,762
1275.7.005.000.01	1125-000024	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 5,000
1275.7.005.000.06	1125-002011	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 5,000
1275.7.005.500.01	1125-000026	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 5,500
1275.7.005.556.08	1125-003028	Kugeln aus Stahl aus 1.3541	Ø 5,556
1275.7.006.000.01	1125-000030	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,000
1275.7.006.000.05	1125-001530	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 6,000
1275.7.006.350.01	1125-000032	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,350
1275.7.006.500.01	1125-000034	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,500
1275.7.007.000.01	1125-000036	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 7,000
1275.7.007.938.01	1125-000042	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 7,938
1275.7.008.000.01	1125-000044	Kugeln aus Stahl (1.3505) gehärtet und poliert	Ø 8,0002µm
1275.7.009.000.01	1125-000050	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,000

1275.7.009.525.01	1125-000052	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,525
1275.7.010.000.01	1125-000054	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 10,000
1275.7.011.000.01	1125-000058	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 11,000
1275.7.011.112.06	1125-002060	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301	Ø 11,112 (7/16)
1275.7.012.000.01	1125-000064	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 12,000
1275.7.012.500.01	1125-000066	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 12,500
1275.7.014.000.01	1125-000074	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 14,000
1275.7.014.288.01	1125-000076	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 14,288
1275.7.015.000.01	1125-000078	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 15,000
1275.7.015.081.01	1125-000080	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 15,081
1275.7.016.000.01	1125-000084	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 16,000
1275.7.017.000.01	1125-000088	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,000
1275.7.017.462.01	1125-000090	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,462 (11/16"), Toleranz 2µm
1275.7.018.000.01	1125-000092	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 18,000
1275.7.020.000.01	1125-000102	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 20,000
1275.7.020.000.06	1125-002102	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301	Ø 20,000, Toleranz: 2µm
1275.7.024.000.01	1125-000114	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 24,000
1275.7004.76201	1125-001022	Kugeln aus Stahl 1.3505	Ø 4,762 (3/16 Zoll)
1275.7006.35005	1125-001532	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 6,350
1275.71A015	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
1275.71A022	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
1275.71B015	1610-000352	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form C	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
1275.80_024	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
1278-A (D-117S)	2000-004242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
128-100-ST	1235-001012	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 16 x 100

128-150-ST	1235-001018	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 20 x 150
128-180-ST	1235-001020	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 20 x 180
128-200-ST	1235-001022	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 16 x 200
128-40-ST	1235-001002	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 8 x 40
128-A10	0710-014621	Federringe DIN 128 Form A	Größe 10; Ø 10,7 x Ø 18,1; Dicke 1,8
128-A10-ZN	0710-014620	Federringe DIN 128 Form A verzinkt	Größe 10; Ø 10,7 x Ø 18,1; Dicke 1,8
128-A24-ZN	0710-014634	Federringe DIN 128 Form A verzinkt	Größe 24; Ø 25,5 x Ø 40; Dicke 4
128-A3-ZN	0710-014606	Federringe DIN 128 Form A verzinkt	Größe 3; Ø 3,4 x Ø 6,2; Dicke 0,7
128-A4-A2	0710-014710	Federringe DIN 128 Form A Edelstahl	Größe 4; Ø 4,4 x Ø 7,6; Dicke 0,8
128-A5-A2	0710-014712	Federringe DIN 128 Form A Edelstahl	Größe 5; Ø 5,4 x Ø 9,2; Dicke 1
128-A8-A2	0710-014718	Federringe DIN 128 Form A Edelstahl	Größe 8; Ø 8,5 x Ø 14,8; Dicke 1,6
128-A8-ZN	0710-014618	Federringe DIN 128 Form A verzinkt	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 14,8; Dicke 1,6
128.2-60-NI	1235-006454	Scharnier aus Edelstahl, aushängbar, zum Anschweiß	L=60; d1=10
1280-11B08x10	0300-000374	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
1280-11B10x18	0300-000390	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
1280-11B12x10	0300-000378	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
1280-11B16x13	0300-000380	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12, Gewinde M 12
1280-11B16x22	0300-000394	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12, Gewinde M 4
1280-11C10x10	0300-000404	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M3
1280-11C10x18	0300-000418	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9, Gewinde M3
1280-11C12x10	0300-000406	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
1280-11C16x22	0300-000422	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12, Gewinde M 4
1280-1A06x05	0300-000062	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6
1280-1A10x06	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
1280-1A16x08	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12

1280-1A25x10	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
1280-1B06x07	0300-000302	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
1280-1B06x12	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
1280-1B08x10	0300-000304	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
1280-1B08x16	0300-000318	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
1280-1B10x10	0300-000306	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
1280-1B10x18	0300-000320	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
1280-1B12x10	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
1280-1B12x18	0300-000322	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
1280-1B16x13	0300-000310	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
1280-1B16x22	0300-000324	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B lange Ausführung, W	Kopf-Ø 16g6 x 22, Bolzen-Ø 8n6 x 12
1280-1B20x15	0300-000312	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 15; Ø 12 x 18
1280-1B20x25	0300-000326	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
1280-1B25x15	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
1280-1B25x25	0300-000328	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
1280-1C06x07	0300-000330	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
1280-1C06x12	0300-000344	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
1280-1C08x10	0300-000332	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
1280-1C08x16	0300-000346	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
1280-1C10x10	0300-000334	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
1280-1C10x18	0300-000348	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
1280-1C12x10	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
1280-1C12x18	0300-000350	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
1280-1C16x13	0300-000338	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
1280-1C16x22	0300-000352	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12

1280-1C20x15	0300-000340	Auflagebolzen abgeflacht DIN 6321 Form C , Werkzeu	Kopf-Ø 20g6 x 15, Bolzen Ø 12n6 x 18
1280-1C20x25	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
1280-1C25x15	0300-000342	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
1280-1C25x25	0300-000356	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
1280-4_05x16	0300-001008	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 16; Ø 4 x 5
1280-4_05x8	0300-001002	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 8; Ø 4 x 5
1280-4_06x10	0300-001010	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 10; Ø 5 x 6
1280-4_06x12	0300-001012	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 12; Ø 5 x 6
1280-4_06x20	0300-001016	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 20; Ø 5 x 6
1280-4_08x20	0300-001022	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 8 x 20; Ø 6 x 8
1280-4_10x16	0300-001026	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 10 x 16; Ø 8 x 10
1280-4_10x20	0300-001028	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 10 x 20; Ø 8 x 10
1280-4_12x20	0300-001034	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 20; Ø 10 x 12
1280-4_12x32	0300-001038	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 32; Ø 10 x 12
1280-4_12x40	0300-001048	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 40; Ø 10 x 12
1280-4_16x32	0300-001052	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 16 x 32; Ø 14 x 16
1280-4_20x32	0300-001060	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 20 x 32; Ø 16 x 20
1280-5A10x30	0300-000444	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 10 x M 3; Gesamtlänge 30
1280-5A12x34	0300-000446	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 12 x M 5; Gesamtlänge 34
1280-5A16x42	0300-000448	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 16 x M5; Gesamtlänge 42
1280-5A20x47	0300-000450	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 20 x M 5; Gesamtlänge 47
1280-5A8x25	0300-000442	Aufnahmebolzen abziehbar Form A, Werkzeugstahl geh	Ø 8 x 25, mit Gewinde M 3
1280-5B10x11	0300-000482	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Schaft-Ø 7p6x11, Kopf-Ø 10h6x11, Gesamtlänge 22, I
1280-5B12x12	0300-000484	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25, I
1280-5B16x14	0300-000486	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 18

1280-5B20x15	0300-000488	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 14,0p6 x 22, Kopf-Ø 20h6 x 15, Gewinde M5
1280-5B22x17	0300-000490	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 17
1280-5B25x17	0300-000492	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Kopf-Ø 25h6 x 17, Schaft-Ø 18p6 x 25
1280-5C10x30	0300-000456	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 10 x 30; Gweinde M 3
1280-5C12x34	0300-000458	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 12 x 34; Gewinde M 5
1280-5C16x42	0300-000460	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 16 x 42; Gewinde M5
1280-5C20x47	0300-000462	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 20 x 47; Gewinde M5
1280-5C25x49	0300-000464	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 25 x 49; Gewinde M 5
1280-5C8x25	0300-000454	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 8 x 25, mit Gweinde M 3
1280-5D10x11	0300-000494	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 7p6x11, Kopf-Ø 10h6x11, Gesamtlänge 22, I
1280-5D12x12	0300-000496	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25
1280-5D16x14	0300-000498	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 12; Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 32
1280-5D20x15	0300-000500	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 14,0p6 x 22, Kopf-Ø 20h6 x 15 Gewinde M5
1280-5D22x17	0300-000502	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Gesamtlänge 39
1280-5D25x17	0300-000504	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 42
1280.06x02.50	0300-000002	Auflagebolzen (alte Norm DIN 6321), Stahl gehärtet	Kopf-Ø 6-0,2 x 2,5h9, Schaft-Ø 4n6 x 6,5
1280.06x04.50	0300-000004	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 4,5; Ø 4 x 8,5
1280.06x05.00	0300-000006	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6,0
1280.10x08.00	0300-000014	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 8, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
1280.12x010.00	0300-000018	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 12 x 10; Ø 6 x 10
1280.16x013.00	0300-000022	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 16 x 13; Ø 8 x 10
1280.20x006.00	0300-000024	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Auflage-Ø 20-0,2 x 6h9, Bolzen-Ø 10n6 x 12
1280.20x012.00	0300-000026	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 20 x 12; Ø 10 x 12
1280.25x008.00	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
1280.25x030.00	0300-000032	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 30; Ø 12 x 14

1280.30-050.00	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20
1280.30x025.00	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
1280.40x013.00	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
1280.40x032.00	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
1280AL100xD9V	0610-000906	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Viekant SW9
1280AL80xD9V	0610-000902	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Viekant SW9
1281A08	0300-003002	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 5 x 8, Kopf-Ø 8g6 x 8
1281A10	0300-003004	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10g6 x 8
1281A12 (9660)	0300-003006	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8
1281A14	0300-003008	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 14g6 x 8
1281A16	0300-003010	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16g6 x 12
1281A18	0300-003012	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12p6 x 12, Kopf-Ø 18g6 x 8
1281A20	0300-003014	Zylindrisch Positionsstifte, Stahl gehärtet und ge	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20g6 x 8
1281A22	0300-003016	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22g6 x 8
1281A25	0300-003018	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25g6 x 8
1281B10.5	0300-003044	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10,5 x 8
1281B12.5	0300-003046	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12,5 x 8
1281B16.5	0300-003050	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16,5 x 8
1281B20.5	0300-003054	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20,5 x 8
1281B20.5	0300-003048	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen, Werkzeu	Bolzen-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 14,5 x 8
1281B22.5	0300-003056	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22,5 x 8
1281B25.5	0300-003058	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25,5 x 8
1282A08	0300-003022	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 5 x 8, Kopf-Ø 8g6 x 8
1282A10	0300-003024	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10g6 x 8
1282A12	0300-003026	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8

1282A14	0300-003028	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 14g6 x 8
1282A16	0300-003030	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16g6 x 9
1282A18	0300-003032	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12 x 12, Kopf-Ø 18g6 x 8
1282A20	0300-003034	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20g6 x 8
1282A22	0300-003036	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22g6 x 8
1282A25	0300-003038	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25g6 x 8
1282B10.5	0300-003062	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10,5 x 8
1282B12.5	0300-003064	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12,5 x 8
1282B18,5	0300-003070	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 12 x 12, Kopf-Ø 18,5 x 8
1282B25,5	0300-003076	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25,5 x 8
1283-1B10Nl	0300-000604	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
1283-1B10ST	0300-000592	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 7 x 7; Kopf-Ø 10 x 10
1283-1B12Nl	0300-000606	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
1283-1B12ST	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
1283-1B14	0300-000595	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 10 ;Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
1283-1B16	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
1283-1B16Nl	0300-000608	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
1283-1B20ST	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
1283-1B22	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
1283-1B25	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
1283-1B6	0300-000588	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
1283-1B6Nl	0300-000603	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 4; Kopf-Ø 6; Kopflänge 6
1283-1B8	0300-000590	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
1283-2A06	0300-000521	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 14
1283-2A06Niro	0300-000539	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6 ; Gesamtlänge 14

1283-2A08	0300-000522	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
1283-2A08Niro	0300-000540	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8 ; Gesamtlänge 18
1283-2A10	0300-000524	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
1283-2A10Niro	0300-000542	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
1283-2A12	0300-000526	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
1283-2A16ST	0300-000528	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
1283-2A20	0300-000530	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
1283-2A20Niro	0300-000548	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20 ; Gesamtlänge 45
1283-2A25	0300-000532	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
1283-2A30	0300-000534	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
1283-2A40	0300-000536	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
1283-2A50	0300-000538	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
1284-1D10	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
1284-1D10NI	0300-000630	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
1284-1D12NI	0300-000632	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 8; Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
1284-1D12ST	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
1284-1D14	0300-000621	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 10 ;Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
1284-1D16	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
1284-1D16NI	0300-000634	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
1284-1D20ST	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
1284-1D22	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
1284-1D25	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
1284-1D6	0300-000614	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
1284-1D6NI	0300-000629	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 4; Kopf-Ø 6; Kopflänge 6
1284-1D8NI	0300-000629-02	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8

1284-2A50	0300-000566	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
1284-2C05ST	0300-000551	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 5n6; Kopf-Ø 5; Gesamtlänge 11
1284-2C08ST	0300-000550	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
1284-2C10-Niro	0300-000570	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
1284-2C10ST	0300-000552	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
1284-2C12	0300-000554	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
1284-2C16	0300-000556	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
1284-2C20	0300-000558	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
1284-2C20-Niro	0300-000576	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
1284-2C25	0300-000560	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
1284-2C30	0300-000562	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
1284-2C40	0300-000564	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
1284-2C6-Niro	0300-000567	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge 14
1284-2C8-Niro	0300-000568	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
12847	2500-0080003008	O-Ring aus NBR 50° Shore	Ø 8,0 x 3,0
1285_10M06	0205-000120	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl verzinkt	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
1285_20M06	0205-000121	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl verzinkt	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
1286 (D-122B)	2000-001114	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 9,30 x 15,50 / 4,0
1286.12	0710-000602	Druckscheiben	Ø 4,3 x Ø 12 x 2,5
1286.16	0710-000604	Druckscheiben, Stahl carbonitriert und angelassen,	Ø 5,3 x Ø 16 x 4,5
129-16-D	1235-002608	Scharnier Form D dreiteilig, Stahl verzinkt, blau	16 x 16 x 49, Gewinde M8
1290.45	0755-000002	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 45; Breite 8
1290.60	0755-000004	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 60; Breite 10
1290.80	0755-000006	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 80; Breite 14
1291-01M08x30ST	0701-006470	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30

1291-02M06x040S	0701-084922	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 40
1291-02M06x060S	0701-084930	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 60
1291-02M08x035S	0701-085070	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) 8.8 verzi	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW13x5,3, Gewindelänge: ~22
1291-02M08x060S	0701-085080	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 60
1291-02M08x10S	0701-085098	Sechskantschraube mit Schaft Festigkeit DIN 931- 8	M 8 x 140
1291-02M10x040S	0701-085222	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 40
1291-02M10x060S	0701-085230	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 60
1291-02M10x180S	0701-085254	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 180
1291-02M12x060S	0701-085380	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 60
1291-02M16x050S	0701-085526	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 50
1291-02M27x090S	0701-086288	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 27 x 90
1291-03M03x10	0701-053016	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 10
1291-03M03x20	0701-053022	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 20
1291-03M04x010S	0701-053166	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 10
1291-03M05x010S	0701-053316	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 10
1291-03M05x016S	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16
1291-03M05x10S	0701-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
1291-03M06x020S	0701-053472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
1291-03M06x025S	0701-053476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
1291-03M06x035S	0701-053480	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 35
1291-03M06x040S	0701-053482	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 40
1291-03M08x020S	0701-053622	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 20
1291-03M08x030S	0701-053628	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 8 x 30
1291-03M08x040S	0701-053632	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 40
1291-03M08x060S	0701-053640	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 60

1291-03M12x030S	0701-053928	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 8.8, galvanisc	M 12 x 30
1291-03M16x030S	0701-054228	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 16 x 30
1291-03M16x045S	0701-054234	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 16 x 45
1291-04M04x004	0701-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 4
1291-04M04x005	0701-061506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 5
1291-04M06x008	0701-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 6 x 8, SW 3
1291-04M08x008	0701-061810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 8
1291-04M08x010	0701-061812	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 10, SW4
1291-04M08x020	0701-061820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 20
1291-04M08x030	0701-061824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 30
1291-04M08x035	0701-061826	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 35
1291-121M03ST	0705-004002	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 3; SW 5,5
1291-121M04ST	0705-004006	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 4; SW 7
1291-121M05St (45287)	0705-004010	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985 (ISO 10511)	Gewinde: M 5, SW 8
1291-121M06St	0705-004014	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 6; SW 10
1291-121M08St	0705-004022	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 8; SW 13
1291-121M10St	0705-004026	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 10; SW 17
1291-121M16NI	0705-004288	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Nirosta	M 16; SW 24
1291-121M16St	0705-004038	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 16; SW 24
1291-121M20St	0705-004046	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 20; SW 30
1291-12M03-St	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
1291-12M08St	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13
1291-12M10ST	0705-002284	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) verzinkt	M 10; SW 16
1291-12M36ST	0705-002308	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M 36; SW 55
1291-12M48ST	0705-002316	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M48; SW 75

1291-13.03.20NI	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
1291-13.06.40.NI	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
1291-13.08.40NI	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
1291-13.10.50NI	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
1291-13.13.00NI	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
1291-13.17.00NI	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
1291-13.4.30NI	0710-003718	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
1291-20A15x12ST	0780-000434	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 15H8 x Ø 25 x 12js14
1291-20A18x14-ZN	0780-000438	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 18 x Ø 32 x 14
1291-20A20x14-ZN	0780-000440	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
1291-20A70x20ST-ZN	0780-000480	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 70 x Ø 100 x 20
1291-20E08x08	0780-000621	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 08
1291-20E10x10-ST	0780-000624	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
1291-20E14x12-ST (29160)	0780-000632	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14H8 x Ø 25 x 12js14
1291-20E16x12	0780-000636	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø16 x Ø 28 x 12
1291-20E18x14	0780-000638	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø18 x Ø32 x 14
1291-20E20x14-ZN	0780-000640	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 20 x Ø 32 x 14
1291-20E30x16	0780-000652	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16
1291-50M02x06	0720-000002	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 2 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
1291-50M03.0x06NI	0720-000294	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 5 x 0,5
1291-50M03x06SBV	0720-000610	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
1291-50M04.0x8	0720-000018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
1291-50M05.0x10	0720-000022	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
1291-50M08.0x15	0720-000034	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
1291-50M08.0x15NI	0720-000224	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5

1291-50M10.0x18	0720-000038	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
1291-50M12x22NI	0720-000326	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
1291-50M12x22ST	0720-000042	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
1291-50M14x24	0720-000046	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 14 x 24; Außengewinde 18 x 1,5
1291-50M16x22	0720-000050	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
1291-50M16x22NI	0720-000334	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
1291-50M18x24	0720-000054	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 18 x 24; Außengewinde 22 x 1,5
1291-50M20x27	0720-000058	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 20 x 27; Außengewinde 26 x 1,5
1291-50M24x30	0720-000066	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 24 x 30; Außengewinde 30 x 1,5
1291-60M010.0x18	0720-002426	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
1291-60M03.0x04	0720-001582	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Rostbeständiger	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5,0 x 0,6
1291-60M03.0x05	0720-001402	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5 x 0,6
1291-60M04.0x06	0720-001410	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6,5 x 0,8
1291-60M04.0x08	0720-002410	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
1291-60M05.0x07	0720-001414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
1291-60M05.0x10	0720-002414	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 10 ; Außengewinde 8 x 1
1291-60M06.0x12	0720-002418	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
1291-60M08.0x09	0720-001422	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
1291-60M08.0x14	0720-002422	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
1291-60M10.0x10	0720-001426	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M10 x 10; Außengewinde 14 x 1,5
1291-60M12.0x1,5	0720-340003	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 12x1,5 x 12; Außengewinde 16x1.75
1291-60M12.0x12	0720-001430	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
1291-60M12.0x22	0720-002430	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,75
1291-60M14.0x1,5	0720-340001	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 14 x 1,5; Außengewinde 18 x 2.0
1291-60M16.0x14	0720-001438	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 16 x 14; Außengewinde 20 x 2.0

1291-81M08x14x12SV (VPE: 100 Stück)	0720-020004V1	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Gewinde M 8, Außen: 14, Länge: 12
1291-90EM03	0720-010002	Eindrehwerkzeug Typ 512	M3; SW 10
1291-90EM04	0720-010004	Eindrehwerkzeug Typ 512	M4; SW 10
1291-90EM05	0720-010006	Eindrehwerkzeug Typ 512	M 5; SW 17
1291-90EM06	0720-010008	Eindrehwerkzeug Typ 512	für Gewinde: M 6, SW 17
1291-90EM08	0720-010010	Eindrehwerkzeug Typ 512	für Gewinde: M 8, SW 17
1291-90EM10	0720-010012	Eindrehwerkzeug Typ 512	M 10; SW 19
1291-90EM12	0720-010014	Eindrehwerkzeug Typ 512	M 12; SW 19
1291-M04x070	0701-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 70
1291-M04x075	0701-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
1291-M04x080	0701-000796	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 80
1291-M04x090	0701-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 90
1291-M04x120	0701-000806	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 120
1291-M05x016	0701-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 16
1291-M10x35	0701-001378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 35
1291-M4x65	0701-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
1291.060006x010	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
1291.060006x012	0700-078004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 12
1291.060006x016	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
1291.060006x020	0700-078008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 20
1291.060006x025	0700-078010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 25
1291.060006x030	0700-078012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 30
1291.060006x035	0700-078014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 35
1291.060006x040	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
1291.060008x010	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW

1291.060008x012	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
1291.060008x016	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
1291.060008x020	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
1291.060008x025	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
1291.060008x030	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
1291.060008x035	0700-078114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 35
1291.060008x040	0700-078116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 40
1291.060008x050	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
1291.060008x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
1291.060010x016	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16
1291.060010x020	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20
1291.060010x025	0700-078210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 25
1291.060010x035	0700-078214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 35
1291.060010x040	0700-078216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 40
1291.060010x045	0700-078218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 45
1291.060010x050	0700-078220	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 50
1291.060010x060	0700-078224	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 60
1291.060010x080	0700-078230	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 80
1291.060012x016	0700-078306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 16
1291.060012x020	0700-078308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 20
1291.060012x025	0700-078310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 25
1291.060012x030	0700-078312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 30
1291.060012x040	0700-078316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 40
1291.060012x050	0700-078320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 50
1291.060012x055	0700-078322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 55

1291.060012x060	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60
1291.060012x070	0700-078328	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 70
1291.060012x080	0700-078330	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 80
1291.060012x100	0700-078334	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 100
1291.060016x020	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
1291.060016x030	0700-078412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 30
1291.060016x040	0700-078416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 40
1291.060016x045ST	0700-078418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 45
1291.060016x050	0700-078420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 50
1291.060016x055	0700-078422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 55
1291.060016x070	0700-078428	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 70
1291.060016x090	0700-078432	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 90
1291.060016x100	0700-078434	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 100
1291.060020x040	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
1291.060020x055	0700-078522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 55
1291.060020x060	0700-078524	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 60
1291.060020x140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
1291.07 0008x012	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
1291.07.0005x008	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
1291.070008x016	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
1291.070010x030	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
1291.070010x080	0700-077218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 80
1291.070012x030	0700-077308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
1291.070012x045	0700-077311	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 12f9, Länge 45, Gewinde M 10 x 16, Kopf-Ø
1291.070012x055	0700-077313	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9, Länge: 55, Gewinde M 10x16

1291.070012x060	0700-077314	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 60
1291.070020x030	0700-077508	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 30, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
1291.070024x050	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
1291.070024x050	0700-077612	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 50
1291.070024x060	0700-077614	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 60
1291.070024x070	0700-077616	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 70
1291.0740020x055	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
1291M04x016	0701-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
1291M06x020	0701-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
1291M06x022	0701-001073	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 22
1291M06x060	0701-001088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 6 x 60
1291M08x030	0701-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
1291M08x040	0701-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
1291M08x060	0701-001238	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60
1291M10x045	0701-001382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 45
1291M10x050	0701-001384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 50
1291M10x055	0701-001386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 55
1291M12x030	0701-001526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 30
1291M12x035	0701-001528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 35
1292_0.80	2061-010054	Lehrenband Werkstoff 1.1274	12,7 x 0,80 x 2000
1293 (D-127A)	2000-001128	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 68,00 / 22,5
1297-C (D-127E-03)	2000-001142	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 22,00 / 6
12B-1 3/4x7/16 DIN 8187 (41 Glieder L=0.781m)	1630-003002	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	12 B-1, Teilung: 3/4x7/16, 41 Glieder
12H4020	5000-000852	Schelle	5,0mm
12mbo06	0710-010062	Bajonett-Clipse	Nennmaß: Ø 12; 22 x 26 x 5,5

12mbo08	0710-005762	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 12 / 22 x 25,9
12mbo08	0710-005762	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 12 / 22 x 25,9
12mbo09	0710-010164	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 12; 16,8 x 18 x 0,6
12snx06	0710-010062	Bajonett-Clipse	Nennmaß: Ø 12; 22 x 26 x 5,5
12sxn08	0710-005762	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 12 / 22 x 25,9
12SXN09	0710-010164	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 12; 16,8 x 18 x 0,6
13.421/0	1105-039113	Zapfenlaufrolle, ungefettet	Ø 18 x 19; Gesamtlänge: 39; Gewinde M8
130-128-1214	5000-000743	Spannelement dreifach lang	Gr. 12; M12a14 m. 390-12-035
130 PU HD/060/018/5/12	5000-000846	Rolle	iØ12 x AØ60 x 18
1301.243.50	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
1301.2701.250	1805-000002	Loctite Schraubensicherung Typ 243	250 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
13010009937	5000-000096	Schraube nach Zeichnung	13010009937
1301730055	5000-000562	Retractor RF6	Nr. 1301730055
13030015546	0605-008306	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø50
1304 (D-132A)	2000-001162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 22,50
1305 (D-132B)	2000-001166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 28,0 / 12,50
130675	3107-000602	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/8, Steckanschluss 6mm
130685	3107-000614	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/2, Steckanschluss 16mm
130740 - Angebot AN5039067	5000-001334	Rohrbelüfter	Typ 8172
1308 DU	0805-001308	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 8
130M-6/4-1/8	5000-000969	Winkel-Einschraub-Verschraubung, drehbar	130M-6/4-1/8
131-B10-B10-11-SW	1400-015001	Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Schwarz	Bohrung-Ø: 1=10, 2=10, Länge 64, Breite 25
131-B12-B12-1-BL	1400-020003	Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium blank, mit 2 Klemm	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
131-B12-B12-1-SW	1400-015003	Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium Schwarz	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
131-B12-B12-2-BL	1400-020005	Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25

131-B12-B12-2-NI	1400-025005	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
131-B14-B14-2-BL	1400-020009	Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium blank, mit 2 Klemm	Bohrung-Ø: 1=14, 2=14, Länge 64, Breite 25
131-B16-B16-2-BL	1400-020007	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 1=16; 2=16, Länge 64, Breite 25
131-B16-B16-2-NI	1400-025007	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=16; 2=16, Länge 64, Breite 25
131-B20-B20-2-NI	1400-017003	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
131.0006	5000-000497	Hydraulik Kupplung	M14x1,5
131.020.010.100.43.I	5000-000520	Kunststoffgriff PVC rot, 85° Shore A	20 x 10; L=100; s=1,9
131.020.010.110.43.I	5000-000521	Kunststoffgriff PVC rot, 85° Shore A	20 x 10; L=110; s=1,8
131.1-G18-B18-1-SW	1400-038106	Kreuz-Klemmverbinder mehrteilig, Aluminium blank	25 x 25 x 64; Klemmbohrung-Ø 18; Gleitbuchse -Ø 18
1310 DU	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
1315 DU	0805-001315	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 15
131613.6DU	0818-100004	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 16 x 13,6
1316222	5000-000799	Kugeln	d1 = 3/32"
1319329	0804-000015	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	32,0F7 x 38n6 x 38
132-B20-B20-40-2-BL	1400-051004	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium	Ø20, Ø20, l=40, M8
132.5-B50-B50-B-4	5000-001601	Kreuz-Klemmverbinder Form B mit Dichtungen, Edelst	Bohrung 1+2: Ø 50,
1320 DU	0805-001320	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 20
13200000020	1400-030212	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20; 60 x 60 x 50
13200125	5000-000962	Achshalter für Ø 8-16mm	AH 25 Achshalter
132016185-V	5000-000961	Bolzen-Set Halbzeug	BAH Ø 16 x 185 mm
132036	3107-000451	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 4
132037	3107-000452	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
132061	3107-000402	L-Steckverschraubung Typ QSLV; Ausrichtbar, Außeng	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
13246050	1760-000001	Universal-Maschinen-Gewindebohrer aus HSSE TiN-Bes	Schaft-Ø 6 für Gewinde M 5 x 0,8; Gesamtlänge: 70
13246060	1760-000002	Universal-Maschinen-Gewindebohrer aus HSSE TiN-Bes	Schaft-Ø 6 für Gewinde M 6 x 1,0; Gesamtlänge: 80

13246080	1760-000003	Universal-Maschinen-Gewindebohrer aus HSSE TiN-Bes	Schaft-Ø 8 für Gewinde M 8 x 1,25; Gesamtlänge: 90
13246100	1760-000004	Universal-Maschinen-Gewindebohrer aus HSSE TiN-Bes	Schaft-Ø 10 für Gewinde M 10 x 1,5; Gesamtlänge: 1
13246120	1760-000005	Universal-Maschinen-Gewindebohrer aus HSSE TiN-Bes	Schaft-Ø 9 für Gewinde M 12 x 1,75; Gesamtlänge: 1
13246140	1760-000006	Universal-Maschinen-Gewindebohrer aus HSSE TiN-Bes	Schaft-Ø 11 für Gewinde M 14 x 2,0; Gesamtlänge: 1
1327 (D-142D)	2000-001212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 163,00 / n=15,50
133-B20-B12-2-BL	1400-047002	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium blank, mit 2 Klemms	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 20 / Ø 12
133-B20-B14-2-BL	1400-047004	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium blank, mit 2 Klemms	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 20 / Ø 14
133-B20-B18-1-BL	1400-042308	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium blank, mit 2 Klemms	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 20 / Ø 18
133-B20-B18-1-SW	1400-042208	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 20 / Ø 18
133-B25-B16-1-SW	1400-042214	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 25 / Ø 16
133-B25-B16-2-BL	1400-042315	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium blank, mit 2 Klemms	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 25 / Ø 16
133-B30-B16-1-SW	1400-042222	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 30 / Ø 16
1331-525-30	0830-001338	Dichtring nichtrostend	Ø25 x Ø37 x 4
1331-812-10	0830-004000	Dichtring	Ø12 x Ø19 x 3
13337-10x100	0740-240420	Spannstift DIN 7346 ISO 13337) leichte Ausführung	Ø 10 x 100
13337-10x28	0740-240356	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 10 x 28
13337-10x30	0740-240360	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 10 x 30
13337-12x32	0740-240664	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 12 x 32
13337-12x36	0740-240670	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 12 x 36
13337-13x32	0740-240964	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 13 x 32
13337-13x60	0740-240988	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 13 x 80
13337-2.5x10	0740-237920	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 2,5 x 10
13337-2.5x10	0740-237624	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 2 x 12
13337-4.0x20	0740-238840	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 20
13337-4.0x20	0740-238840	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 20

13337-4.0x24	0740-238848	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 24
13337-4.0x24	0740-238824	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 12
13337-6x10	0740-239720	Spannstift DIN 7346 ISO 13337) leichte Ausführung	Ø 6 x 10
134-B25-B25-1111-BL	1400-005001	Kreuz-Klemmverbinder mehrteilig, Aluminium blank	68 x 79,5; Klemmbohrung-Ø 25
134-B30-B30-50-1-BL	1400-005003	Kreuz-Klemmverbinder mehrteilig, Aluminium blank	68 x 79,5; Klemmbohrung-Ø 30
13400000000	1400-030424	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 40,17; 90 x 90 x 70
13400005000	1400-042410	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	100 x 100 x 71; Vierkant 40,4 x 40,4
13410016	1775-000016	Schneideisen HSS ISO 22568	Ø 16 x 5; Gewinde M1,6
13411.B18	1320-000758	Prismatic-Ölschaugläser	Außen-Ø 35; Gewinde: G3/4; Sicht-Ø 18
13417999 Angebot 3301239787 Pos.20	5000-001285	Schneideisen Linksgewinde	M35 x 1,5
13440350	5000-001284	Schneideisen Rechtsgewinde	M35 x 1,5
13445505	5000-001053	Schneideisen HSS	M50 x 1,5 Rechtsgewinde
1344871 (606-M)	0555-000952	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 2.000 N, Hub 40,0, Fuß: 28,7 x 113,5, S
1344872 (607-M)	0555-000302	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 3.600 N, Hub: 41mm
1345 (D-144C)	2000-001260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,20 / 9,5
1347 (D-145)	2000-001264	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 5,40 x 24,00 / 13,0
13500000000	1400-030432	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 50; 105 x 105 x 85
1351-K (D-145DK)	2000-001292	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 105,00 / 18,5
135105	2415-000211	Schwingungsdämpfer Typ TW60, green line (mittel)	Ø 64 x 33 x 108, Gewinde M10
13559150	5000-001055	Schneideisenhalter	Gr. 15 (90x22mm)
136-NI-30-30-B	1235-006004	Edelstahl-Blechscharnier, Form B mit Durchgangsboh	30 x 30 x 1,5
136-NI-60-60-A	1235-005928	Edelstahl-Blechscharnier	60 x 60 x 2
136-NI-90-60-B	1235-006036	Edelstahl-Blechscharnier, horizontal verlängert, F	90 x 60 x 5,2
136-ST-60-40-C	1235-005829	Blechscharnier horizontal verlängert, Stahl verzin	60 x 40 x 2, Senkbohrungs-Ø 5
136351	2502-000001	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 3,0

1366-ST-200-100-A-BL	1235-000762	Scharniere Stahlprofil, zum Anschweißen	Breite 200; Länge 100, ohne Bohrung, blank
1366-ST-60-60-A-BL	1235-000710	Wagentürscharnier aus Stahl-roh, ungelocht	60 x 60 x 60 x 5 mm
1366257	5000-001505	Schnellverschraubung NPCK	Außengewinde G1/8 , Klemmanschluss 6 mm
1368 (D-150C)	2000-001330	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 32,00 / 5,5
1369 (D-150D)	2000-001332	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,5
137-B10	0710-003016	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 10,5; außen-Ø 21
137-B12	0710-003018	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 13; außen-Ø 24
137-B14	0710-003020	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 15; außen-Ø 28
137-B5	0710-003008	Federscheibe Form B gewellt, Stahl	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5	0710-003108	Federscheibe Form B gewellt, Edelstahl (1.4310)	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5-1.4310 K	0710-003108	Federscheibe Form B gewellt, Edelstahl (1.4310)	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5-A4	0710-003109	Federscheibe Form B gewellt, Edelstahl (A4)	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5-A4 S	0710-003109	Federscheibe Form B gewellt, Edelstahl (A4)	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5-ZN K	0710-003009	Federscheibe Form B gewellt, Stahl verzinkt	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5 K	0710-003008	Federscheibe Form B gewellt, Stahl	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B5 ZN	0710-003009	Federscheibe Form B gewellt, Stahl verzinkt	innen-Ø 5,3; außen-Ø 11, stärke: 0,50
137-B6	0710-003010	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 6,4; außen-Ø 12
137-B8	0710-003014	Federscheibe Form B gewellt	innen-Ø 8,4; außen-Ø 15
137-B8-A2	0710-003114	Federscheibe Form B gewellt aus Edelstahl	innen-Ø 8,4; außen-Ø 15
137-B8-ZN	0710-003015	Federscheibe Form B gewellt	Innen-Ø 8,4; Außen-Ø 15
137.06-500	0115-000078	Aufspannwinkel Grauguss mit T-Nuten (5x)	Länge 500; Breite 315; Höhe 550; Dicke 35
1370 (D-150E)	2000-001334	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 77,00 / n=13,5, R=0,496 N/mm
1371 (D-151)	2000-001336	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 17,50 / n=3,50, R=2,911 N/mm
1372 (D-151A)	2000-001338	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 21,40 / 3,50
1388 (D-160)	2000-001374	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 19,00 / 5,5

139-	5000-000524	Fridavo Spiralfeder-Türband Edelstahl, 1 Satz = 2	Größe 5 - 125mm
139.1-49-101-A	1235-004004	Anschraubscharnier, zinkdruckguss verchromt	49 x 101 x 22,5
1391 (D-163)	2000-001380	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 12,5
1398	2070-000041	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,00, Dm=13,30, Lo=65, R=0,47 N/mm
1398 (D-165D)	2000-001394	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 27,00 / n=8,5, R=2,625 N/mm
139980101	5000-000798	Überwurfmutter Vorsatzmischer	iØ12,2, Gewinde 7/8" 9 UNC
13x100/11.0x17-HSS	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
13x100/11.0x17-HSS	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
13x80/10.2x17-HSS	1915-000001	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 10,2 x 17 - HSS
13x80/10.2x17-HSS	1915-000001	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 10,2 x 17 - HSS
13x80/8.5x17-HSS	1915-000002	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 8,5 x 17 - HSS
13x80/8.5x17-HSS	1915-000002	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 8,5 x 17 - HSS
14.016.414	5000-001373	Einbaudruckminderer S100 Sauerstoff und Innerte-Ga	10 bar Ausgangsdruck
140-030-020	1655-000001	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 3; 30x30x2000
14000801	5000-000749	Befestigungsschraube für Kettenspannrad, Stahl ver	Gewinde M16
140100DUB	0807-140100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 140 x Ø 145 x 100
140145073DU	0805-014073	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 140 x Ø 145 x 73
14015116	1670-000014	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen	Modul 1,5, Zähnezahl 16, Nabe-Ø 20,3, Höhe: 18,9
14015400	1670-000672	Kegelrad aus Stahl, Übersetzung 1:4, Verzahnung ge	Zähnezahl 15; Ø 26,7 x 23
1401602.0TFW	0850-000041	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 140; außen-Ø 160; dicke 2,0
14025300	1670-000210	Geradzahn-Kegelrad mit einseitiger Nabe, mit längs	Zähnezahl 15, Modul 2,5
1403-G (D-166O)	2000-001418	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 107,00 / 34,5
1403-H (D-166P)	2000-001420	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 135,00 / n=43,5
140301	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
140327	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8

1405DU	0818-000003	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 5
140727 5.0x60	5000-000948	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 60mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
140727 5.0x70	5000-000947	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 70mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
14073108	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
14073DU	0805-014073	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 140 x Ø 145 x 73
1410-350-F-1-ZB	1025-000902	Teleskopschiene mit Vollauszug	Länge 350; Hub 350
1410 DU	0805-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 10
1410DUB	0807-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	14 x 16 x 10
1412-600-F-1-ZB	1025-001002	Teleskopschiene mit Vollauszug und Selbsteinzug	Länge 600; Hub 600
1412DU	0805-001412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 12
1414-550-F-1-ZB	1025-001102	Teleskopschiene mit Vollauszug und gedämpftem Selb	Länge 550; Hub 550
1415 (D-173B)	2000-001446	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 24,50 / 9,5
1415 DU	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
1415DP4	0855-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4 bleif	Ø 14 x Ø 16 x 15
1415DUB	0807-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	14 x 16 x 15
1415MBZ	0824-001415	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 14 x Ø 16 x 15
141620 GGB-CBM412	0890-000002	Dünnwandiges Gleitlagerbuchse zylind GGB-CBM 412	Ø 14 x Ø 16 x 20 - Zeichn.Nr.: AT20200331-011
1418 DU	0805-001418	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 18
141814BP25	0810-141814	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 14
141818BP25	0810-141818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 18
141820BP25	0810-141820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 20
141822BP25	0810-141822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 22
141828BP25	0810-141828	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 28
1419	2071-000022	Druckfeder	d=1,2; D=9,00; Lo=40,00
1420 DU	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20

142010BP25	0810-142010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 10
142014BP25	0810-142014	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 14
142018BP25	0810-142018	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 18
142020BP25	0810-142020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 20
142022BP25	0810-142022	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 22
142028BP25	0810-142028	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 28
1420DP4	0855-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 14 x Ø 16 x 20
1420MBZ	0824-001420	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 14 x Ø 16 x 20
1425 DU	0805-001425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 25
14261.5TFW	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
1428	2070-000044	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,20, Dm=11,50, Lo=65, R=1,0 N/mm
1432 (D-178)	2000-001480	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 18,5
14375060014	0720-021012	Gewindeeinsatz QUICKSERT Hex Typ 1437	Innengewinde M 6, AußenØ 10, Länge: 14
14399-16-TZN	0710-009604	Scheibe rund EN 14399 (ersetzt DIN 6916) für HV-Sc	Ø 17 x Ø 30 x 4
14399-17-TZN	0710-009604	Scheibe rund EN 14399 (ersetzt DIN 6916) für HV-Sc	Ø 17 x Ø 30 x 4
1440-12	0710-004766	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 12,0; außen-Ø 25,0; dicke 3,0
1440-12	0710-004762	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 8,0; außen-Ø 16,0; Dicke 2,0
1440-20-ZN	0710-004976	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (~ISO8738) verzinkt	innen-Ø 20,0; außen-Ø 32,0; dicke 4,00
1440-20-ZN Kleinpackung	0710-004976	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (~ISO8738) verzinkt	innen-Ø 20,0; außen-Ø 32,0; dicke 4,00
1440-35x52x6	0710-004798	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 35,0; außen-Ø 52,0; dicke 6,0
1440-4	0710-004954	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 4,0; außen-Ø 8,0; dicke 0,80
144040025053R029C	5000-000631	Präziband 1.4404 hartgewalzt	0,025 x 330 - 18kg
1441-10-ZN	0710-019510	Scheibe für Bolzen DIN 1441	innen-Ø 11,0; außen-Ø 20,0; dicke 2,50; für Bolzen
1441-11-ZN	0710-019510	Scheibe für Bolzen DIN 1441	innen-Ø 11,0; außen-Ø 20,0; dicke 2,50; für Bolzen
1441-11x20x2.5-ZN Kleinpackung	0710-019510	Scheibe für Bolzen DIN 1441	innen-Ø 11,0; außen-Ø 20,0; dicke 2,50; für Bolzen

144254	2405-000110	Gummi-Metall-Anschlagschienen, Stahl schwarz lacki	Gummi: Breite 100, Höhe 80 x Länge 120, Stahl: Bre
1443-B10x45-ST	1205-021003	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 10 x 45; Splintloch-Ø 3,2
1443-B12x50	1205-021001	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 12 x 50; Splintloch-Ø 3,2
1443-B6x30	1205-021002	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 6 x 30; Splintloch-Ø 1,6
1444-A6x50-ST	1205-020005	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 2
1444-A6x60-ST	1205-020001	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 60, Kopf-Ø 10 x 2
1445-10h11x66x80-St	0300-011768	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 10h11 x 66 x 80; Gewinde M 8 x 14
1445-10h11x66x80-St	0300-011768	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 10h11 x 66 x 80; Gewinde M 8 x 14
1445-20h11x50x85	0300-012772	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 20h11 x 50 x 85; Gewinde M 16 x 35
1445-20h11x70x95	0300-012780	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 20h11 x 70 x 95; Gewinde M 16 x 25
1445-22h11x65x90-St	0300-012976	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 22h11 x 65 x 90; Gewinde M 16 x 25
1445-22h11x65x90-St	0300-012976	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 22h11 x 65 x 90; Gewinde M 16 x 25
1445-Ø8h11x29x40	0300-011536	Bolzen mit Kopf und Gewindezapfen DIN 1445	Ø 8h11x29x40
14453177	2500-0219501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,95 x 1,78
145-B15-1-BL	1400-036001	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	Kennziffer 1; Ø 15
145-B16-2-BL	1400-036003	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 2	Kennziffer 2; Ø 16
145-B18-1-SW	1400-035002	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1 schwarz	Kennziffer 1; Ø 18
145-B20-2-NI	1400-037004	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 2	Kennziffer 2; Ø 20
14510351	1415-032020	Rohrschelle Typ Sigma, schallgedämmt, Schalldämmei	1"; Spannbereich 32-35 mm; Anschluss: M8
14510351	1415-032020	Rohrschelle Typ Sigma, schallgedämmt, Schalldämmei	1"; Spannbereich 32-35 mm; Anschluss: M8
14510351	1415-032020	Rohrschelle Typ Sigma, schallgedämmt, Schalldämmei	1"; Spannbereich 32-35 mm; Anschluss: M8
1452669-1	5000-000380	Tyco Female MCON-1.2mm (LL) Tin Plated Terminal 0	Type 1452669-1
14579-M3x25-VZ	5000-000108	Zylinderschraube ISO 14579 Stahl verzinkt Torx	M3 x 25
14579-M6x16-A2	0702-083010	Zylinderschraube ISO 14579 mit Torx, Edelstahl A2	M 6 x 16 - Torx 30
14579-M6x16-A2 T30	0702-083010	Zylinderschraube ISO 14579 mit Torx, Edelstahl A2	M 6 x 16 - Torx 30

14579-M6x16-A2 Torx30	0702-083010	Zylinderschraube ISO 14579 mit Torx, Edelstahl A2	M 6 x 16 - Torx 30
14579-M6x16_A2 Torx	0702-083010	Zylinderschraube ISO 14579 mit Torx, Edelstahl A2	M 6 x 16 - Torx 30
14579-M6x16_A2 Torx	0702-083010	Zylinderschraube ISO 14579 mit Torx, Edelstahl A2	M 6 x 16 - Torx 30
14581-M2.5x6-A2	0702-008556	Senkschraube ISO 14581 aus Edelstahl	M2,5 x 6
14581-M4x12-8.8-ZN	0701-146159	Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581 - 8.8, v	M 4 x 12
14583-M3x6-ZN-T10	5000-000396	Linsenkopfschraube Torx, verzinkt	M3 x 6
14583-M4x8-ZN-	5000-000810	Linsenkopfschraube Torx, verzinkt	M4 x 8
146-B20-40-1-BL	1400-041602	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	52 x 70 x 62; Bohrung-Ø 20, Klemmlänge: 40
146-B48-65-1-BL	1400-041622	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	92 x 128 x 62; Bohrung-Ø 95, Klemmlänge: 65
146-B60-80-2-BL	1400-041830	Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, Aluminium	110 x 154 x 112, Bohrung-Ø 60, Klemmlänge: 80
146.3-B20-40-2-BL	1400-042802	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 2	52 x 70 x 62,Bohrung-Ø 20, Klemmlänge: 40
146.3-B25-40-1-BL	1400-042604	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	52 x 70 x 62; Bohrung-Ø 25, Klemmlänge: 40
146.3-B30-40-1-SW	1400-042506	Flansch-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit Klem	78 x 108 x 83; Bohrung-Ø 30, Klemmlänge: 40
14610016	1775-000016	Schneideisen HSS ISO 22568	Ø 16 x 5; Gewinde M1,6
1462Z189664	5000-001005	Schraubenisolierung flach M6 aus DOGLAS 150G	Ø13,00 / 6,40 x 7,50mm
1468-N (D-180M-24)	2000-004172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 93,00 / 12,50
1469	2070-000039	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,50, Dm=13,80, Lo=65, R=1,7 N/mm
147-B48-1-BL	1400-043114	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	115 x 76 x 81,5; Bohrung-Ø 48, Klemmlänge: 76
1471-6x45	0740-180737	Kegelkerbstift DIN 1471 (ISO8744)	Ø 6 x 45
1471-8x12-1.4305	5000-000835	Kegelkerbstift DIN 1471 Edelstahl 1.4305	Ø8 x 12
1472-3.0x16-A1	0740-039508	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745), Edelstahl (1.430	Ø 3 x 16
1472-4x8	0740-171514	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745), Stahl	Ø 4 x 8
1472-6.0x35	0740-171218	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745)	Ø 3 x 10
1472-6x35	0740-172162	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745)	Ø 6 x 35
1473-3x20	0740-161238	Zylinderkerbnägel DIN 1473 (ISO8740)	Ø 3 x 20

1473-3x6	0740-161210	Zylinderkerbnägel DIN 1473 (ISO8740)	Ø 3 x 6
1474-6x30	0740-157154	Steckkerbnägel DIN 1474 (ISO8741)	Ø 6 x 30
1475-6x28	0740-177150	Knebelkerbnägel DIN 1475 (ISO8742)	Ø 6 x 28
1475-8x45	0740-177470	Knebelkerbnägel DIN 1475 (ISO8742)	Ø 8 x 45
1475-C (D-180Q-03)	2000-001616	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 46,70 / n=8,50, R=2,641 N/mm
1475-E (D-180Q-05)	2000-001620	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,0 x 101,00 / 18,50, R=1,213N/mm
1476-1.6x5	0740-167110	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø1,6 x 5; Kopf-Ø 2,8 x 1
1476-1.6x5	0740-167110	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø1,6 x 5; Kopf-Ø 2,8 x 1
1476-1.6x5-A2	0740-252053	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø1.6 x 5
1476-2.0x4	0740-167206	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2 x 4; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2.0x5-ZN	0740-250210	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø 2 x 5; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2.0x6	0740-167214	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2.0x6-A2	0740-247514	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2.0x6-ALU	0740-247614	Halbrundkerbnägel DIN 1476 (ISO8746) - Aluminium	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2.0x6-ZN	0740-250214	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2.0x8-A2	0740-252105	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø 2 x 8
1476-2.0x8-A2	0740-252105	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø 2 x 8
1476-2.5x5	0740-167310	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2,5 x 5
1476-2.5x5	0740-167310	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2,5 x 5
1476-2.5x5-ALU	0740-247710	Halbrundkerbnägel DIN 1476 (ISO8746) - Aluminium	Ø2.5 x 5
1476-2.5x5-ALU	0740-247710	Halbrundkerbnägel DIN 1476 (ISO8746) - Aluminium	Ø2.5 x 5
1476-2.5x6	0740-167314	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2,5 x 6;
1476-2x5	0740-167210	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2 x 5
1476-2x5	0740-167210	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2 x 5
1476-2x5-ZN	0740-250210	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø 2 x 5; Kopf-Ø 3,5 x 1,2

1476-2x6-ALU	0740-247614	Halbrundkerbnägel DIN 1476 (ISO8746) - Aluminium	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
1476-2x8-A2	0740-252105	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø 2 x 8
1476-3.0x10	0740-167422	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø3 x 10; Kopf-Ø 5,2 x 1,8
1476-3.0x6	0740-167414	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø3 x 6; Kopf-Ø 5,2 x 1,8
1476-3.0x8-ST (25671)	0740-167418	Halbrundkerbnägel ISO 8746 (ex. DIN 1476) Stahl	Ø 3 x 8, Kopf-Ø 5,2 x 1,8
1476-4.0x6-A2	0740-252254	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø4 x 6; Kopf-Ø 7 x 2,4
1476-4.0x6-A2	0740-252254	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø4 x 6; Kopf-Ø 7 x 2,4
1476-4.0x6-A2	0740-246514	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø4 x 6; Kopf-Ø 7 x 2,4
1478-M12-ZN	0705-028008	Spannschlossmutter DIN 1478; Stahl verzinkt	M12
1478-M12-ZN	0705-028008	Spannschlossmutter DIN 1478; Stahl verzinkt	M12
1479-M12-ZN	0705-020668	Spannschlossmutter DIN 1480 - Stahl	M 12 x 55 mit überschnittenem Gewinde
1479-M6-ZN (25879)	0705-020652	Spannschlossmutter DIN 1479 - Stahl verzinkt	Gewinde: M 6 (Rechts/Links), Länge: 30, SW 10
1479-M6-ZN S	0705-020652	Spannschlossmutter DIN 1479 - Stahl verzinkt	Gewinde: M 6 (Rechts/Links), Länge: 30, SW 10
148-10-16	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16
148-10-20	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20
148-20-40	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
148-3mm	1780-001102	Spannzange Serie 100	Spann-Ø 3
148-8-20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
148-8-25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
1480-M16-Haken-Öse	0490-000202	Spannschloss Haken-Öse verzinkt	M16
1480-M16-Öse-Öse	0490-000002	Spannschloss Öse-Öse verzinkt	M16
1480-M20	0490-000402	Spannschloss DIN 1480, Stahl	M20
1480-M20-ST	0705-019924	Spannschlossmutter DIN 1480 - Stahl	M 20, 52 x 200
1481-1.5x12	0740-100322	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 12
1481-1.5x20	0740-100338	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 20

1481-1.5x5-A2	0740-222306	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 1,5 x 10
1481-1.5x6	0740-100310	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 6
1481-10.0x20	0740-103338	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 20
1481-10.0x24	0740-103346	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 24
1481-10.0x26	0740-103350	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 26
1481-10.0x36	0740-103366	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 36
1481-10.0x40	0740-103370	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 40
1481-10.0x45	0740-103372	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 45
1481-10.0x70	0740-103390	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 70
1481-10.0x90	0740-103410	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 90
1481-10x100	0740-103414	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 100
1481-10x50	0740-103374	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 50
1481-10x50-A2	0740-225378	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 10 x 50
1481-10x50-A2	0740-225078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 8 x 50
1481-12.0x26	0740-103650	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 26
1481-12.0x45	0740-103674	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 45
1481-12.0x70	0740-103694	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 70
1481-12x45	0740-103674	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 45
1481-12x60	0740-103686	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 60
1481-12x80	0740-103702	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 80
1481-13.0x90	0740-104010	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 13 x 90
1481-14.0x70	0740-104294	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 14 x 70
1481-16.0x70	0740-104594	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 16 x 70
1481-2.0x10	0740-100618	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 10
1481-2.0x12	0740-100622	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 12

1481-2.0x14	0740-100626	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 14
1481-2.0x16	0740-100630	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 16
1481-2.0x20	0740-100638	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 20
1481-2.0x24	0740-100646	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 24
1481-2.0x26	0740-100650	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 26
1481-2.0x4	0740-100602	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 4
1481-2.0x6	0740-100610	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 6
1481-2.0x8	0740-100614	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 2 x 8
1481-2.5x12	0740-100922	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 12
1481-2.5x14	0740-100926	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 14
1481-2.5x18	0740-100934	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 18
1481-2.5x20	0740-100938	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 20
1481-2.5x24	0740-100946	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 24
1481-2.5x26-A2	0740-222950	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 2,5 x 26
1481-2.5x26-A2	0740-222950	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 2,5 x 26
1481-2.5x28	0740-100954	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 28
1481-2.5x8	0740-100914	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 8
1481-2.9x6.5-F	5000-001095	Blechschraube ISO 1481	2,9 x 6,5
1481-20.0x50	0740-105178	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 50
1481-20.0x50	0740-105186	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 60
1481-21.0x120	0740-105522	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 21,0 x 120
1481-28.0x50	0740-106078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 28,0 x 50
1481-28.0x50	0740-106118	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 28,0 x 100
1481-2x18	0740-100634	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 18
1481-3.0x10	0740-101218	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 3 x 10

1481-3.0x10-A2	0740-223218	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 10
1481-3.0x12-A2	0740-223222	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 12
1481-3.0x14	0740-101226	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 14
1481-3.0x16	0740-101230	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 16
1481-3.0x16-A2	0740-223230	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 16
1481-3.0x18	0740-101234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 18
1481-3.0x18-A2	0740-223234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 18
1481-3.0x20	0740-101238	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 20
1481-3.0x22	0740-101240	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 22
1481-3.0x24	0740-101242	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 24
1481-3.0x26	0740-101250	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481), Federstahl bla	Ø 3,0 x 26
1481-3.0x28	0740-101254	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 28
1481-3.0x30	0740-101258	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 30
1481-3.0x36	0740-101266	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 36
1481-3.0x40	0740-101270	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 40
1481-3.0x6	0740-101210	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 6
1481-3.0x60	0740-101286	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 60
1481-3.0x8	0740-101214	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 8
1481-3.5x20	0740-101538	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3,5 x 20
1481-3.5x24	0740-101546	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3,5 x 24
1481-3x10	0740-101218	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 3 x 10
1481-3x32	0740-101262	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 32
1481-3x32 Kleinpackung	0740-101262	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 32
1481-4.0x12	0740-101822	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 12
1481-4.0x14	0740-101826	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 14

1481-4.0x16	0740-101830	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 16
1481-4.0x18	0740-101834	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 18
1481-4.0x20	0740-101840	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 20
1481-4.0x22	0740-101842	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 22
1481-4.0x24	0740-101846	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 24
1481-4.0x28	0740-101854	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 28
1481-4.0x30	0740-101858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 30
1481-4.0x36	0740-101866	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 36
1481-4.0x40	0740-101870	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 40
1481-4.0x50	0740-101878	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 50
1481-4.0x8	0740-101814	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 8
1481-40.0x110	0740-107617	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 110
1481-40.0x50	0740-107578	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 50
1481-40.0x60	0740-107586	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 60
1481-4x10	0740-101818	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 10
1481-4x30-A2	0740-223858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl	Ø 4 x 30
1481-4x6	0740-101810	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 6
1481-5.0x10	0740-102418	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 10
1481-5.0x12	0740-102422	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 12
1481-5.0x14	0740-102426	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 14
1481-5.0x16	0740-102430	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 16
1481-5.0x18	0740-102434	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 18
1481-5.0x20	0740-102438	Spannstift geschlitzt schwere Ausführung ISO 8752	Ø 5 x 20
1481-5.0x22	0740-102442	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 22
1481-5.0x24	0740-102446	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 24

1481-5.0x26	0740-102450	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 26
1481-5.0x28	0740-102454	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481) Federstahl blan	Ø 5 x 28
1481-5.0x30	0740-102458	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 30
1481-5.0x32	0740-102462	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 32
1481-5.0x40	0740-102470	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 40
1481-5.0x40-A2	0740-224470	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 5 x 40
1481-5.0x45	0740-102474	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 45
1481-5.0x65	0740-102490	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 65
1481-5.0x70	0740-102494	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 70
1481-5.0x90	0740-102510	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 90
1481-5.0x90-A2	0740-224510	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 5 x 90
1481-5x30	0740-102458	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 30
1481-5x32	0740-102462	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 32
1481-5x50	0740-102476	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 50
1481-5x8	0740-102414	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 8
1481-6.0x10	0740-102718	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 10
1481-6.0x12	0740-102722	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 12
1481-6.0x14	0740-102726	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 14
1481-6.0x16	0740-102730	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 16
1481-6.0x18	0740-102734	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 18
1481-6.0x20	0740-102738	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 20
1481-6.0x24	0740-102746	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 24
1481-6.0x28	0740-102754	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 28
1481-6.0x30	0740-102758	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 30
1481-6.0x32	0740-102762	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 32

1481-6.0x36	0740-102768	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 36
1481-6.0x40	0740-102770	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 40
1481-6.0x45	0740-102774	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 45
1481-6.0x50	0740-102778	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 50
1481-6.0x55	0740-102782	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 55
1481-6.0x60	0740-102786	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 60
1481-8.0x12	0740-103022	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 12
1481-8.0x14	0740-103026	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 14
1481-8.0x16	0740-103030	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 16
1481-8.0x20	0740-103038	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 20
1481-8.0x24	0740-103046	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 24
1481-8.0x26	0740-103050	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 26
1481-8.0x30	0740-103058	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 30
1481-8.0x36	0740-103066	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 36
1481-8.0x40	0740-103070	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 40
1481-8.0x45	0740-103074	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 45
1481-8.0x50	0740-103076	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 50
1481-8.0x65	0740-103090	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 65
1481-8.0x70	0740-103094	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 70, Stärke: 1,5
1481-ST-2.9x6.5-F	5000-001095	Blechschraube ISO 1481	2,9 x 6,5
1484 (D-180Y-01)	2000-001640	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,0 x 32,0 / 3,50
1488 (D-181)	2000-001648	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
148813 (Angebot 21102294 Pos. 1)	1785-000004	Schleifmittel	1A 200x15x31,8 53A 46/60 G14 VN F
1489336	5000-001036	Schnellverschraubung NPCK	Außengewinde G1/4 , Klemmanschluss 10 mm
1491006 (50054631)	5000-001566	Contact-Pin	Ø 4x14, M5x19, Bund-Ø 7, Gesamtlänge: 22, SW6

1494-16x12	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
1498-EG115/100x35	0840-010622	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 100 x Ø 115 x 35
1498-EG16x20x16	0840-001008	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 16 x Ø 20 x 16
1498-EG20/16x16	0840-001008	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 16 x Ø 20 x 16
1498-EG25x30x25	0840-003414	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 25 x Ø 30 x 25
1498-EG25x30x40	0840-003426	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 25 x Ø 30 x 40
1498-EG25x31x30	5000-000266	Einspannbuchse Form EG mit geradem Schlitz DIN 149	Ø25 / Ø31 x 30
1498-EG30/25x25	0840-003414	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 25 x Ø 30 x 25
1498-EG30/25x40	0840-003426	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 25 x Ø 30 x 40
1498-EG30x38x40	0840-005226	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 38 x 40
1498-EG30x40x20	0840-005510	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG	Ø 30 x Ø 40 x 20
1498-EG30x40x30	0840-005518	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG	Ø 30 x Ø 40 x 30
1498-EG30x40x40	0840-005526	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 40 x 40
1498-EG32x40x40	0840-005826	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 32 x Ø 40 x 40
1498-EG36x45x25	0840-006114	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 36 x Ø 45 x 25
1498-EG38/30x40	0840-005226	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 38 x 40
1498-EG40/30x20	0840-005510	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG	Ø 30 x Ø 40 x 20
1498-EG40/30x30	0840-005518	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG	Ø 30 x Ø 40 x 30
1498-EG40/30x40	0840-005526	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 40 x 40
1498-EG40/32x40	0840-005826	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 32 x Ø 40 x 40
1498-EG40x50x15	0840-006406	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 15
1498-EG40x50x22	0840-006412	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 22
1498-EG45/36x25	0840-006114	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 36 x Ø 45 x 25
1498-EG45/55x25	0840-006714	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 45 x Ø 55 x 25
1498-EG45/55x30	0840-006718	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 45 x Ø 55 x 30

1498-EG50/40x15	0840-006406	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 15
1498-EG50/40x22	0840-006412	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 22
1498-EG50/40x50	0840-006434	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 50
1498-EG50/60x28	0840-006435	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 28
1498-EG50x60x30	0840-007018	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG mit Außenfase und	Ø 50 x Ø 60 x 30
1498-EG60/50x100	0840-007074	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 100
1498-EG60/50x40	0840-007026	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 40
1498-EG60/50x45	0840-007030	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 45
1498-EG60/50x60	0840-007042	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 60
1498-EG60x70x40	0840-007626	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 70 x 40
1498-EG70/60x40	0840-007626	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 70 x 40
1498-EG70/60x45	0840-007630	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 70 x 45
1498-EG75/60x45	0840-007632	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 75 x 45
1498-EG80x95x40	0840-009426	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 80 x Ø 95 x 40
1498-EG95/80x40	0840-009426	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 80 x Ø 95 x 40
1498-EP55/45x30	5000-000696	Einspannbuchse DIN 1498 Form EP	Ø55 x Ø45 x 30
1498-EP55x45x30	5000-000696	Einspannbuchse DIN 1498 Form EP	Ø55 x Ø45 x 30
1498-ES-90x105x90	0840-027101	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 90 x Ø 105 x 90
1498-FG100x115x85	0840-024062	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 100 x Ø 115 x 85
1498-FG40/30x40	0840-019776	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 30 x Ø 40 x 40
1498-FG40/50x40	0840-020526	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 40 x Ø 50 x 40
1498-FG40/50x50	0840-020534	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 40 x Ø 50 x 50
1498-FG40x50x40	0840-020526	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 40 x Ø 50 x 40
1498-FG40x50x50	0840-020534	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 40 x Ø 50 x 50
1498-FG45/55x40	0840-020776	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 45 x Ø 55 x 40

1498-FG45/55x45	0840-020780	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 45 x Ø 55 x 45	
1498-FG45/55x80	0840-020808	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 45 x Ø 55 x 80	
1498-FG45x55x40	0840-020776	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 45 x Ø 55 x 40	
1498-FG45x55x45	0840-020780	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 45 x Ø 55 x 45	
1498-FG45x55x80	0840-020808	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 45 x Ø 55 x 80	
1498-FG50/60x28	0840-021016	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 50 x Ø 60 x 28	
1498-FG50x60x28	0840-021016	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 50 x Ø 60 x 28	
1498-FG95/80x70	0840-023050	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u Ø 80 x Ø 95 x 70	
1498 (D-189)	2000-001668	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
1498 EG50x60x30	6000-000010	Einspannbuchse DIN 1498 EG	50x60x30
14mbo08	0710-005764	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 14 / 25,1 x 30,2
14mbo08	0710-005764	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 14 / 25,1 x 30,2
14mbo09	0710-010166	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß Ø 14; 19,2 x 20 x 0,7
14sxn08	0710-005764	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 14 / 25,1 x 30,2
14SXN09	0710-010166	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß Ø 14; 19,2 x 20 x 0,7
15-15-2	2400-005026	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	Innengewinde M 4 / Puffer-Ø 15 x 15 / Gewindestift
15-15173A	1305-005301	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	Ø 17,3 x 8; Kopf-Ø 22 x 2
15-19x15	0810-151915	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 15
15 1095	5000-000730	Drehhebelspanner pneumatisch BG 16	mit pneumatischer Pannhebelabfrage
15 1215	5000-000731	Spannhebel 1.4305	Für Drehhebelspanner BG 16 L=18,0
150-24-B10	0630-000004	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø10
150-24-B12	0630-000008	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø12
150-28-B12	0630-000012	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 12
150-28-B14	0630-000016	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 14
150-32-B14	0630-000022	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 32 x 45 x 19,5; M8; Klemm-Ø 14

150-32-B16	0630-000024	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 32 x 45 x 19,5; M8; Klemm-Ø 16
1500 (D-190)	2000-001672	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,5
1504	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
1504 (D-190D)	2000-001680	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 40,0 / 8,50
15058-20x5x60	0340-000706	Achshalter DIN 15058	20 x 5 x 60
15058-30x8	0340-000710	Achshalter DIN 15058	30 x 8 x 80
15058-40x10	0340-000714	Achshalter DIN 15058	40 x 10 x 140
15058-80x6	0340-000707	Achshalter DIN 15058 für Wellen	80 x 25 x 6; Wellen-d 40
15058.20.5.60	0340-000706	Achshalter DIN 15058	20 x 5 x 60
1507 (D-192)	2000-001686	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 29,5 / 5,50
15084100	1661-000001	Endlos Schmalkeilriehmen DIN 7753 Typ SPZ	9,7 (4,2) x 8, Richtlänge: 1087
1509000	1630-003001	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	Teilung: 1/2x3/16, 29 Glieder
1509003	1630-002002	Verschlussglieder für Einfach Rollenketten nach	Teilung: 1/2x3/16
150912870	0700-007396	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 80, Kopf-Ø 16x10, SW8
150927	5000-000343	Zentrierhülse	Typ ZBH-9
151-520-015	1670-000110	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen	Modul: 2,0; Zähnezahl 15
151-520-015/045	1670-000110-000112	Kegelradsatz aus Stahl mit geraden, ballig gefräst	Modul: 2,0; Zähnezahl 15 / 45
151-520-045	1670-000112	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen	Modul: 2,0; Zähnezahl 45
151-64-65-C	1235-002272	Scharnier aus Kunststoff	Länge 64; Breite 65
151-98-98-B	1235-002246	Scharnier aus Kunststoff	Länge 98; Breite 98
151-98-98-C	1235-002276	Scharnier aus Kunststoff	Länge 98; Breite 98
151.2-48-49-C	1235-002704	Scharnier feststellbar Form C mit 2 x 2 Bohrungen	48 x 49
151.2-98-98-C	1235-002712	Scharnier feststellbar aus Thermoplast schwarz mat	98 x 98 Form C mit 2 x 2 Bohrungen
1510-15-33	0460-000112	Abstandshalter aus 1.0308 58+/-2 HRC	Ø 15 x 33; M10 x 60
1510 DU	0805-001510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 10

1510.2150.00	5000-000807	Laufrolle	iØ12, AØ42, Breite 14,5
151025BP25	0810-152025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 25
1510DP4	0855-001510	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 15 x Ø 17 x 10
1511215000	5000-000807	Laufrolle	iØ12, AØ42, Breite 14,5
151165	5000-000661	Drosselrückschlagventil	Typ GRLA-1/8-B
151172	5000-000662	Drosselrückschlagventil	Typ GRLA-1/4-B
151178 (GRLA-3/8-B)	3105-000451	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: G3/8, Anscluss 2: G3/8
1512 DU	0805-001512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 12
15120800	5000-000498	Keilriemenscheibe aus Grauguss	Ø80
15121076 / MOH32-D1=D2=8H8	1100-008716	Kreuzschieberkupplung, Klemmung mit Gewindestift	Ø 32 x 32
1514000. 41 Glieder (L=0.781m)	1630-003002	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	12 B-1, Teilung: 3/4x7/16, 41 Glieder
1515-M10-70	0700-116620	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 70; Gewinde M 10
1515-M10-80	0700-116622	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 80; Gewinde M 10
1515-M12-70	0700-116670	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 17,5 x 70; Gewinde M 12
1515 DU	0805-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 15
15158080	1780-000010	Bohrnutfräser kurz, HSSE-PM DIN 844 K rechtsschnei	Ø 8, Gesamtlänge: 69
15158160	1780-000018	Bohrnutfräser kurz, HSSE-PM DIN 844 K rechtsschnei	Ø 16, Gesamtlänge: 92
1515DP4	0855-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4 bleif	Ø 15 x Ø 17 x 15
1515DUB	0807-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	15 x 17 x 15
1517 (D-197A)	2000-001714	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 25,00 / n=8,50, R=5,715 N/mm
151781	3105-000263	Kupplungsstecker Typ KSS, Gehäuse Stahl gehärtet	Nennweite: 5mm; Anschluss : G1/8
151781	3105-000264	Kupplungsstecker Typ NPHS-S6-M-G18	Nachfolger zu KSS6-1/8-A
151915BP25	0810-151915	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 15
151916BP25	0810-151916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 16
151920BP25	0810-151920	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 20

151925BP25	0810-151925	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 25
151M-8/6-1/4	5000-001029	gerade Einschraubverschraubung	151M-8/6-1/4
1520 DU	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
152015BP25	0810-152015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 15
1520DP4	0855-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 15 x Ø 17 x 20
1520EP	0814-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP	Ø 15 x Ø 17 x 20
15210600	1660-000103	Keilriemenscheiben 1-rillig Profil XPA, SPA und A	Nenn-Ø 63, Kranzbreite: 25, Naben-Ø 40 x 28, ohne
15211400	5000-001445	Keilriemenscheibe aus Aluminium Profil XPA, SPA un	Ø 140 mit Nabenverstärkung aus Grauguss, 1-rillig
152115BP25	0810-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 15
152116BP25	0810-152116	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 16
152125BP25	0810-152125	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 25
152230BP25	0810-152230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 22 x 30
1523 / D-200	2000-001726	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 18,50
15237-M8x50	0700-108001	Tellerschrauben mit Tellerscheibe DIN 15237 mit Se	M 8 x 50
1524-A (D-200A-10)	2000-001730	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 57,50 / 18,50
1524-M10-120	0700-123164	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 120
1524-M10-60	0700-123148	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 60
1524-M10-70	0700-123152	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 70
1524-M10-80	0700-123156	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 80
1524-M16-120	0700-123296	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 120
1524-M16-140	0700-123300	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 140
1524-M16-160	0700-123304	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 120
1524-M20-160	0700-123348	Augenschraube mit langem Gewinde	M 20 x 160
1524-M6-50	0700-123056	Augenschraube mit langem Gewinde	M6 x 50
1524-M6-50-NI	0702-044057	Augenschraube mit langem Gewinde	M6 x 50

1524-M8-100-NI	0702-044117	Augenschraube DIN 444 Form B langem Gewinde, NIRO	Bohrung-Ø 8H9, Gewinde: M 8 x 100, Augen-Ø 18 x 9
1524-M8-60	0700-123104	Augenschraube mit langem Gewinde	M8 x 60
1524-M8-70	0700-123108	Augenschraube mit langem Gewinde	M8 x 70
1525 DU	0805-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 25
152588	3106-001071	Kunststoffschlauch PUN	Außen-Ø 10 ; Innen-Ø 7,0; Farbe silber
152588	3106-001004	Kunststoffschlauch PUN	Außen-Ø 6 ; Innen-Ø 4,0; Farbe blau
1525DP4	0855-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 15 x Ø 17 x 25
15263600	5000-000428	Keilriemen Profil A13	Richtlänge 1060mm Innenlänge 1030mm
1530-20-M16x1.5	0790-000152	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 20 x 40, M16 x 1,5 x 18
1530-25-20x1.5	0790-000156	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 25 x 45, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
1530-32-20x1.5	0790-000158	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 32 x 56, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
1530-50-30x2.0	0790-000168	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 50 x 80, M30 x 2,0 x 28
1530-A-10.0x100	1900-003402	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
1530-A-16.0-125	1900-003405	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 16,0 x 125
1530-A-2.0x100	1900-000502	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 2,0
1530-A-2.5x200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
1530-A-25.0-315	1900-003425	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 25,0 x 315
1530-A-3.0-125	1900-000954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 3,0 x 125
1530-A-3.0x100	1900-000952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 6,0 x 3,0
1530-A-3.2x100SW	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
1530-A-3.2x160	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
1530-A-4.0x100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
1530-A-4.0x200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
1530-A-4.0x400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
1530-A-4.2x100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3

1530-A-4.5x100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
1530-A-4.7x100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
1530-A-5.2x160unnietriert	1900-017056	Auswerferstifte ähnl. DIN 1530, Form A unnitriert	Ø5,2 x 160; Kopf-Ø 10,00 x 3,00
1530-A-5.5x100 unnitriert	1900-017202	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø5,5 x 100; Kopf-Ø 10 x 3
1530-A-6.0-125	1900-002354	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 125
1530-A-6.0x100SW	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
1530-A-7.0x100SW	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
1530-A-8.0x100	1900-003002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø14 x 5
1530-A-8.0x125	1900-003004	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 125; Kopf-Ø14 x 5
1530-A-8.0x125	1900-003012	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 315; Kopf-Ø14 x 5
1530-A5.0x125 blankniriert	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
1530-A5.0x125 schwarznitriert	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
1530-A5.0x160 schwarznitriert	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
1530-AH-1.5x63	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
1530-AH-10.0x080	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
1530-AH-10.0x100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
1530-AH-10.0x250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
1530-AH-11.0x100	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
1530-AH-2.0x40	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2
1530-AH-2.5x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
1530-AH-2.5x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
1530-AH-2.5x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
1530-AH-3.0x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
1530-AH-3.0x40	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
1530-AH-3.0x50	1900-005763	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 50; Kopf-Ø6 x 3

1530-AH-3.0x63	1900-005764	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 63; Kopf-Ø6 x 3
1530-AH-3.0x80	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
1530-AH-4.0x100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x125	1900-006170	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 125; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x160	1900-006172	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 160; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x63	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x80	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-4.0x80	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
1530-AH-5.0x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
1530-AH-5.0x125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
1530-AH-5.0x160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
1530-AH-5.0x315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
1530-AH-5.0x40	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
1530-AH-5.0x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
1530-AH-5.0x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
1530-AH-6.0x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
1530-AH-6.0x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
1530-AH-6.0x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
1530-AH-6.0x40	1900-006882	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 40; Kopf-Ø12 x 5
1530-AH-6.0x80	1900-006886	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø12 x 5
1530-AH-6.2x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5

1530-AH-8.0x63	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
1530-AH-8.0x80	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
1530-D-1.0x100	1900-010003	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8 x 1,19
1530-D-1.0x100	1900-010003	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8 x 1,19
1530-D-1.2x100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
1530-D-1.2x100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
1530-D-1.5x100	1900-010004	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,5 x 100; Kopf-Ø 2,2 x 1,11
1530-D-1.5x100	1900-010004	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,5 x 100; Kopf-Ø 2,2 x 1,11
1530-D-1.9x100	1900-010019	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,9 x 100
1530-D-1.9x100	1900-010019	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,9 x 100
1530-D-10.0x100	1900-010013	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
1530-D-10.0x100	1900-010013	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
1530-D-10.0x250	1900-010030	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 250
1530-D-10.0x250	1900-010030	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 250
1530-D-12.0x125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
1530-D-12.0x125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
1530-D-16.0x250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5
1530-D-16.0x250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5
1530-D-2.0x100	1900-010005	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 3,0 x 1,37
1530-D-2.0x100	1900-010005	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 3,0 x 1,37
1530-D-2.5x100	1900-010006	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1530-D-2.5x100	1900-010006	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1530-D-2.5x60	1900-010023	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 60; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1530-D-2.5x60	1900-010023	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 60; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1530-D-2.9x100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45

1530-D-2.9x100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
1530-D-3.0x100	1900-010007	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,80
1530-D-3.0x100	1900-010007	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,80
1530-D-3.0x100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1530-D-3.0x100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1530-D-3.0x125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1530-D-3.0x200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1530-D-3.0x200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
1530-D-3.3x100	1900-010016	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,54
1530-D-3.3x100	1900-010016	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,54
1530-D-3.5x100	1900-010008	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,80
1530-D-3.5x100	1900-010008	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,80
1530-D-3.5x100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
1530-D-3.5x100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
1530-D-3.9x100	1900-010017	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,9 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,45
1530-D-3.9x100	1900-010017	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,9 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,45
1530-D-4.0x100	1900-010009	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 5,5 x 1,80
1530-D-4.0x100	1900-010009	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 5,5 x 1,80
1530-D-5.0x100	1900-010010	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5 x 1,80
1530-D-5.0x100	1900-010010	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5 x 1,80
1530-D-5.0x160	1900-010029	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 160
1530-D-5.0x160	1900-010029	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 160
1530-D-6.0x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
1530-D-6.0x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
1530-D-6.0x115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23

1530-D-6.0x115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
1530-D-6.0x115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
1530-D-6.0x125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
1530-D-6.0x125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
1530-D-6.0x125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
1530-D-7.0x100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
1530-D-7.0x100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
1530-D-8.0x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
1530-D-8.0x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
1530-D-8.0x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
1530-D-8.0x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
1530-D-8.5x100	1900-010012	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 100; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
1530-D-8.5x100	1900-010012	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 100; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
1530-D-8.5x160	1900-010021	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 160; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
1530-D-8.5x160	1900-010021	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 160; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
1530-DH-2.5x40	1900-010032	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 40, Kopf-Ø 3,5 x 1,4
153002	3107-000602	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/8, Steckanschluss 6mm
153011	3107-000614	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/2, Steckanschluss 16mm
153014	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
153023	3107-500002	Steckverschraubung TYp QSF Standard Reihe, gerade	Innengewinde G1/8", Steckanschluss 6mm
153026	5000-001328	Steckverschraubung	QSF-1/4-8-B
153046	3107-000024	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde R1/8; für Schlauch-Ø6
153051	3107-000036	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde R1/4; für Schlauch-Ø10
153072	5000-001329	Steckverschraubung	QSL-8
1530B L=75mm	2070-000038	Druckfeder Federstahldraht DH nach Angaben	d=0,63, De=11,6, Lo=75, n=9,1, Stg=8

1531-166	0500-000318	Blockzylinder doppelt wirkend	60 x 35 x 115, Kolben-Ø16, Hub: 50, Typ 1531-166
1531 (D-203)	2000-001746	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 25,00 / 8,5
153320	3107-000204	Steckverschraubung Typ QSMP	Gewinde M6; für Schlauch-Ø4
153335	3107-000292	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde M5; für Schlauch-Ø 6
153354	3107-000202	T-Steckverschraubung Typ QSMT	Gewinde M5; für Schlauch-Ø4
1534 (D-205)	2000-001752	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 51,50 / n=18,50, R=5,377 N/mm
154-56-66-B	1235-003316	Scharnier Form B (2x Gewindesacklöcher / 2x Gewind	56 x 66 x 27,5
1544	2070-000040	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=2,00, Dm=14,30, Lo=30, R=10 N/mm
1544 (D-206A)	2000-001776	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 60,90 / n=3,50
156502	3100-000002	Kompaktzylinder doppeltwirkend, Typ ADVU, Deckel u	Kolben-Ø12; Hub: 15mm
157-70-50-6.5	1235-004904	Scharnier, Kunststoff	Breite 70; Länge 50; Bohrungs-Ø6,5
157101	3161-000030	Grundbacken Typ GBK 315 - Ausfühung: I Standard, g	22 x 90 x 35
157299	3105-000002	Flanschbefestigung Typ FUA Aluminium-Knetlegierung	Baugröße 12/16; 29 x 55 x 10
1575-V (D-207J-73)	2000-004236	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,50
1575 (D-207J)	2000-001850	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,50
158-70-50-A	1235-001304	Scharnier Form A 2x2 Gewinde-Sackloch, Thermoplas	70 x 50 x 19,5
1580-C (D-207KC)	2000-001966	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,5
1580-E (D-207KE)	2000-001970	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 80,90 / n=18,50
1580-M4x12-4.8-ZN	0701-144808	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 4 x 12
1580-M8x16-4.8-ZN	0701-145110	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 16
1580-M8x35-4.8-ZN	0701-145117	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 35
158220	0730-001410	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M10
158279/066109	2600-0010003	Membranpumpe	PML 00671-NF30 IP00 24V
1587-A2-10	0705-018062	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	Gewinde: M 10, Höhe: 18, SW 17
1587-A2-12	0705-018068	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 12; SW 18

1587-A2-3	0705-018050	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 3; SW 6
1587-A2-4	0705-018052	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 4; SW 7
1587-A2-8	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
1587-A2-M10	0705-018062	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	Gewinde: M 10, Höhe: 18, SW 17
1587-A2-M12	0705-018068	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 12; SW 18
1587-A2-M3	0705-018050	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 3; SW 6
1587-A2-M3-SW7	0705-018050	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 3; SW 6
1587-A2-M4	0705-018052	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 4; SW 7
1587-A2-M4-SW7	0705-018052	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 4; SW 7
1587-A2-M8	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
1587-A2-M8-SW13	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
1587-M10-A2	0705-018062	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	Gewinde: M 10, Höhe: 18, SW 17
1587-M10-A2 (26855)	0705-018062	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	Gewinde: M 10, Höhe: 18, SW 17
1587-M10-A2 K	0705-018062	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	Gewinde: M 10, Höhe: 18, SW 17
1587-M10-ZN	0705-017912	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 10; SW 17
1587-M10x1.5	0705-017912	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 10; SW 17
1587-M12-A2	0705-018068	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 12; SW 18
1587-M12-A2	0705-018068	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 12; SW 18
1587-M12-A2 FG	0705-018068	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 12; SW 18
1587-M12x1.5	0705-018221	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Stahl	M12x1,5; SW 19
1587-M14-A2	0705-018074	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Nirosta	M 14; SW 21
1587-M14-A2	0705-018074	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Nirosta	M 14; SW 21
1587-M16-A2	0705-018078	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Nirosta	M 16; SW 24
1587-M16-A2	0705-018078	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Nirosta	M 16; SW 24
1587-M16-ZN	0705-017928	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 16; SW 24

1587-M16-ZN	0705-017928	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 16; SW 24
1587-M16-ZN	0705-017928	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 16; SW 24
1587-M3-A2	0705-018050	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 3; SW 6
1587-M3-A4	0705-018050	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 3; SW 6
1587-M3-ZN	0705-017900	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 3; SW 6
1587-M3-ZN	0705-017900	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 3; SW 6
1587-M4-A2	0705-018052	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 4; SW 7
1587-M4-A2	0705-018052	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 4; SW 7
1587-M4-ZN	0705-017902	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 4; SW 7
1587-M5-A2	0705-018054	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 5; SW 8
1587-M5-ZN	0705-017904	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 5; SW 8
1587-M6	0705-018207	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Stahl blan	M 6; SW 10
1587-M6-A2	0705-018056	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 6; SW 10
1587-M6-ZN	0705-017906	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 6; SW 10
1587-M6-ZN	0705-017904	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 5; SW 8
1587-M6-ZN K	0705-017906	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 6; SW 10
1587-M6 K	0705-018207	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Stahl blan	M 6; SW 10
1587-M8-A2	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
1587-M8-A2 (26878)	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
1587-M8-PA	0705-018308	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Polyamid	M 8; SW 13
1587-M8-POLY	0705-018308	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Polyamid	M 8; SW 13
1587-M8-ZN	0705-017908	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 8; SW 13
1587-M8-ZN K	0705-017908	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, verzinkt	M 8; SW 13
1587-M8 blank	0705-018209	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Stahl blan	M 8; SW 13
1587-M8 blank Kleinpackung	0705-018209	Sechskant Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Stahl blan	M 8; SW 13

15871	1100-005502	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø2,6 x 5, Gewinde M 3; SW 4,5
15872	1100-005504	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø3,4 x 6, Gewinde M 3; SW 4,5
15895	0850-000175	Anlaufscheibe Bronze mit Festschmierstoff (Schraub	Ø 81+0,2mm x Ø 150 x 10
158J	5000-000620	Schelle n. DIN 3017	32 x 50 x 9
159-1490	2502-000001	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 3,0
159-84-25-25	1235-002116	Scharnier für Alu-Profilschienen, aus Thermoplast	Länge 84; Breite 36, Bohrungsabstand: 50
159-94-22	1235-002114	Scharnier für Alu-Profilschienen, aus Thermoplast	Länge 94; Breite 36, Bohrungsabstand: 55
1590-M16	0790-000252	Tragschrauben VDI 3366	Ø16; Gewinde M16, Traglast: 320 kg
1590-M20	0790-000254	Tragschrauben VDI 3366	Ø20; Gewinde M20, Traglast: 500 kg
1590-M24	0790-000256	Tragschrauben VDI 3366	Ø25; Gewinde M24, Traglast: 1000 kg
15901	3107-000002	Kompaktzylinder doppeltwirkend, Typ ADVU, Deckel u	Anschluß 1/4, Ventilfunktion 5/2 monostabil
1591-16	0790-000202	Tragzapfen VDI 3366 Form A	20 x 20 x 80, Zapfen-Ø 16
1591-20	0790-000204	Tragzapfen VDI 3366 Form A	25 x 25 x 90, Zapfen-Ø 20
1591-25	0790-000206	Tragzapfen VDI 3366 Form A	35 x 35 x 100, Zapfen-Ø 25
1591-32	0790-000208	Tragzapfen VDI 3366 Form A	40 x 40 x 120, Zapfen-Ø 32
1591-40	0790-000210	Tragzapfen VDI 3366 Form A	50 x 50 x 140, Zapfen-Ø 40
159102	3161-000041	Grundbacken Typ GBK 315 - Ausfühung: I Standard, g	32 x 115 x 46
1592-43	5000-000226	Metallschelle DIN 1592	Spannbereich 39-43mm
1592-43 W66	5000-000226	Metallschelle DIN 1592	Spannbereich 39-43mm
1592-43 W66	5000-000226	Metallschelle DIN 1592	Spannbereich 39-43mm
15937	0820-101408	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 8
159418	0730-000304	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 24; Ø M16
159502 (LRP-1/4-10)	3107-000704	Präzisions-Druckregelventil, Drehknopf mit Arretie	Anschluß 1/8, Nennweite: 3,5mm, Normalnenndurchflu
15967	0820-8010080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 80
1597-23-A2	1415-001586	Schelle DIN 1597 leichte Ausführung zweilaschig, E	für Rohr-Ø20-23, Länge 76, Breite 20, Stärke 2, Bo

1597-23 V2A	1415-001586	Schelle DIN 1597 leichte Ausführung zweilaschig, E	für Rohr-Ø20-23, Länge 76, Breite 20, Stärke 2, Bo
1597 - 23 - A2	1415-001586	Schelle DIN 1597 leichte Ausführung zweilaschig, E	für Rohr-Ø20-23, Länge 76, Breite 20, Stärke 2, Bo
1597 - 23 V2A	1415-001586	Schelle DIN 1597 leichte Ausführung zweilaschig, E	für Rohr-Ø20-23, Länge 76, Breite 20, Stärke 2, Bo
159960	3100-000005	Doppelkolbenzylinder Typ DPZJ, Deckel und Gehäuse	Kolben-Ø25; Hub: 25mm
15x18x25	0812-151825	AMS-Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø15 x Ø18 x 25
16-27/12-C7 W2	1415-001003	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Sta	Spannbereich 16 - 27 mm; Breite: 12mm
16-27/12-C7 W2	1415-001003	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Sta	Spannbereich 16 - 27 mm; Breite: 12mm
16 903/B	2400-005301	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 15
160/T2	0565-100010	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 160; Haltekraft: 1600 N
1600-0037	5000-000911	Mini Key Chain LED Taschenlampe	Typ 1600-0037
1600-006801-006802	1600-006801	AL-KO Stützrad verstärkt aus Stahl,	Rohr-Ø 60 x 420; Rad-Ø 200x50; Hub: 265; Stützlast
1600-006801-006802	1600-006802	AL-KO Klemmbügel mit klappbarem Knebel	für Rohr-Ø 60mm
1600.20	5000-001349	Schienenstopper 1600P	doppelt verschraubt
160000	5000-000077	Schweißstromübertragungen mit Fettpresse	Typ SH440
16001	1105-000104	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 28 x 7
16001	1105-000104	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 28 x 7
16001	1105-000104	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 28 x 7
16001	1105-000104	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 28 x 7
16001	1105-000104	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 28 x 7
16001	1105-000105	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 21 x 5
16001-2RS	1105-000104	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 28 x 7
16001089	5000-000303	Absteckbolzen	Typ 160540
16003	1105-000118	Rillenkugellager offen	Ø 17 x Ø 38 x 8
16003	1105-000118	Rillenkugellager offen	Ø 17 x Ø 38 x 8
16003	1105-000118	Rillenkugellager offen	Ø 17 x Ø 38 x 8

16004	1105-000123	Rillenkugellager offen	Ø 20 x Ø 42 x 8
16004	1105-000123	Rillenkugellager offen	Ø 20 x Ø 42 x 8
16004	1105-000123	Rillenkugellager offen	Ø 20 x Ø 42 x 8
16004 ZZ	5000-001452	Rillenkugellager KBS	Ø 40 x Ø 42 x 8
16004ZZ	5000-001452	Rillenkugellager KBS	Ø 40 x Ø 42 x 8
160050005	2600-010006	Stopfen	160050005 M5
16007	1105-000103	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 9
16007	1105-000103	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 9
16007-A	1105-000103	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 9
16007-A	1105-000103	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 9
16007-A	1105-000103	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 9
16007-SKF	1105-000103	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 9
16012	1105-000111	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 11
16012 offen	1105-000111	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 11
16012 offen	1105-000111	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 11
16012 offen	1105-000111	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 11
16012 offen	1105-000111	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 11
16012 offen	1105-000111	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 11
16021500	1645-005603	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 11,44, Bordscheibe Ø 15, Zähne: 15
16022200	1645-005608	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 17; Bordscheibe Ø 23, Zähne: 22
160272	5000-001273	Stoßdämpfer selbsteinstellend	Hub 5mm
1605-203-31/160	5000-000635	Führungsschiene	Typ 1605-203-31/160mm
1605-363-61	5000-000770	Kugelschiene SNS	Bohrbild 38 / 5 x 80 / 38, Länge 476
1605-363-61	5000-000771	Kugelschiene SNS	Bohrbild 20 / 8 x 80 / 20, Länge 680
160540	5000-000303	Absteckbolzen	Typ 160540

16059	0821-006047	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	Ø 12H7 x Ø 18k6 x 36-0,5/-1,0;Bund-Ø 23-0,2
16062100	1650-005006	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 2,5, Breite 6, Zäh: 312, Wirklänge 780
1606922 - 62	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
1607100269	5000-000596	Hohlschraube 1-fach für Schnellverschraubungen mit	Gewinde M6; SW8
16091212170	0700-007566	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 12 x 170, Kopf-Ø 18x12, SW10
16091500	5000-001506	Aluminium-Zahnwelle Profil T2,5	Zähne: 15, Länge: 75mm
160TLB20	5000-000342	Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung, Lauf	Bohrungs-Ø 20mm, Rad-Ø 160 x 50mm, Tragkraft 600kg
161-80	1235-001412	Scharnier aus Zinkdruckguss, für Aluminium-Profils	80 x 50 x 12
1610 DU	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10
16100	1105-000135	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 28 x 8
161025459902	1305-006701	Plattenabdeckkappen Serie 161 aus Nylon-66 (PA-66)	Ø 30,6 x 1,6 für Bohrungs-Ø 25,4
1610DP4	0855-001610	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 16 x Ø 18 x 10
1611141	5000-000297	Scharnier, ungelocht	50 x 100 x 5
1612 DU	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
1614 (D-217C)	2000-002070	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,50
161404	3105-000154	Drossel-Rückschlagventil Typ CRGRLA, Schwenkanschl	Anschluss 1: G1/8, Anscluss 2: G1/8
1615DP4	0855-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 16 x Ø 18 x 15
1615DU	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
1615DUB	0807-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 15
1616CR	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
1616CR	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
1616U90	2085-000602	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
1619-320-50	5000-000772	Dichtsatz	Größe 35
161940	1805-002003	TANGIT Rohr-Klebsoff für PVC-U	Dose à 340 g
162-B12-1-SW	1405-002204	Fuß-Klemmverbinder Aluminium Kunststoffbeschichtet	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 50; Höhe: 40

162-B12-2-BL	1405-002266	Fuß-Klemmverbinder Aluminium	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 50; Höhe: 40
162-B12-2-NI	1405-002316	Fuß-Klemmverbinder, mit Edelstahl-Klemmschraube (D	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 50; Höhe: 40
162-B12-2-SW	1405-002216	Fuß-Klemmverbinder Aluminium Kunststoffbeschichtet	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 50; Höhe: 40
162-B16-2-NI	1405-002322	Fuß-Klemmverbinder, mit Edelstahl-Klemmschraube (D	Bohrung-Ø: 16; Breite 50 x 50; Höhe: 40
162-B18-2-NI	1405-002324	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 18; Breite 50 x 50; Höhe: 40
162-B20-2-NI	1405-002325	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 20; Breite 50 x 50; Höhe: 40
162.3-B12-2-BL	1405-002754	Aluminium-Fuß-Klemmverbinder mit Edelstahl-Klemmsc	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 30; Höhe: 40
162.3-B12-2-NI	1405-002854	Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder mit Edelstahl-Klemmsc	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 30; Höhe: 40
162.3-B15-2-NI	1405-002858	Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder mit Edelstahl-Klemmsc	Bohrung-Ø: 15; Breite 50 x 30; Höhe: 40
162.3-B16-2-BL	1405-002760	Aluminium-Fuß-Klemmverbinder mit Edelstahl-Klemmsc	Bohrung-Ø: 16; Breite 50 x 30; Höhe: 40
16200825	5000-001423	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Spannbereich 25-45mm
16200825	5000-001423	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Spannbereich 25-45mm
16200832	5000-001422	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Spannbereich 32-54mm
16200832	5000-001422	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Spannbereich 32-54mm
162012BP25	0810-162012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 12
162015BP25	0810-162015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 15
162016BP25	0810-162016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 16
162020BP25	0810-162020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 20
162025BP25	0810-162025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 25
162032BP25	0810-162032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 32
1620DP4	0855-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 16 x Ø 18 x 20
1620DU	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
1620MBZ	0824-001620	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 16 x Ø 18 x 20
162149	0804-000100K	Bohrbuchse nach Skizze	10,0H6 x 15m6 x 10
162206BP25	0810-162206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 6

162212BP25	0810-162212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 12
16221400	1645-000006	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 21,45; Bordscheibe Ø 25, Zähne: 14
162215BP25	0810-162215	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 15
162216BP25	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
16222000	1645-000016	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 31; Bordscheibe Ø 36, Zähne: 20
162220BP25	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
16222400	1645-000020	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 37,4; Bordscheibe Ø 42, Zähne: 24
162225BP25	0810-162225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 25
16222600	1645-000024	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 40,6; Bordscheibe Ø 44, Zähne: 26
162230BP25	0810-162230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 30
162232BP25	0810-162232	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 22 x 32
16224000	1645-000036	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 62,85; Bordscheibe Ø 66, Zähne: 40
16224200	1645-000038	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 66,00; Bordscheibe Ø 71, Zähne: 42
1623-213-20	5000-000634	Führungswagen	Typ 1623-213-20
1623 (D-220)	2000-002088	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 53,50 / 8,50, R=4,022 N/mm
16231200	1645-005804	Zahnriemenrad T5 für Riemenbreite 16mm	Ø19,1 x 27; Zähnezahl 12
16232200	1645-005818	Zahnriemenrad T5 für Riemenbreite 16mm	Ø35,01 x 27; Zähnezahl 22
16232800	1645-005828	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T5, Riemenbreit	Zähnezahl 15, Ø 45,89, mit Bordscheiben-Ø 48, Vorb
16233200	1645-005832	Zahnriemenrad T5 für Riemenbreite 16mm	Ø50,93 x 27; Zähnezahl 32
16242400	1645-006120	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 37,4; Bordscheibe Ø 42, Zähne: 24
162428BP25	0810-162428	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	16 x 24 x 28
1625DP4	0855-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 16 x Ø 18 x 25
1625DU	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
1625DUB	0807-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 25
16262400	1650-012024	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 10mm, Wirklänge 390mm, Zähnezahl

16262700	1650-012027	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 10mm, Wirklänge 420mm, Zähnezahl
16270000 - Länge 1000	1650-000007	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil T, Zahnteilung 5, Breite 16, Länge 1000
16270000 - Länge 2000	1650-000008	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil T, Zahnteilung 5, Breite 16, Länge 2000
16272400	1650-012124	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 16mm, Wirklänge 390mm, Zähnezahl
16272700	1650-012127	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 16mm, Wirklänge 420mm, Zähnezahl
16279900	1650-010005	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T5, Breite 35; Länge 41,8; Dicke 8
16280000. 2630mm	1650-000006	Zahnriemen Profil T5, endlich	Breite 25 Länge 2630mm, Z=526
16289900	1650-010003	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T5, Breite 44; länge 41,8; dicke 8
163-B20-50-1-BL	1405-001002	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 20; Breite 60 x 60; Höhe: 50
163-B20-50-2-BL	1405-000102	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 20; Breite 60 x 60; Höhe: 50
163-B20-50-2-BL	1405-001004	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 20; Breite 60 x 60; Höhe: 50
163-B25-50-1-BL	1405-001001	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 25; Breite 60 x 60; Höhe: 50
163-B25-50-1-SW	1405-000101	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 25; Breite 60 x 60; Höhe: 50
163-B30-70-2-BL	1405-001003	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 30; Breite 60 x 60; Höhe: 70
163-B40-85-2-BL	1405-001006	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 40; Breite 90x90; Höhe: 85
163-B40-85-2-SW	1405-000105	Fuß-Klemmverbinder	Bohrung-Ø: 40; Breite 90x90; Höhe: 85
163334	5000-000638	Zylinder, doppelwirkend	DNC-40-50-PPVA-28K8-S11
163352	3100-000006	Normzylinder Typ DNC, Deckel Aluminium Druckguss,	Kolben-Ø40; Hub: 40mm
163436	3100-000004	Kompaktzylinder doppeltwirkend, Typ ADVU, Deckel u	Kolben-Ø80; Hub: 80mm
16377	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
1638 (D-226)	2000-002118	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 58,50 / 12,5
16421500	1645-006303	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 15, Ø 45,89, mit Bordscheiben-Ø 51, Vorb
16421600	1645-006304	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 16, Ø 49,07, Zahnbreite 21, mit Bordsche
16434000	1645-000134	T-Zahnriemenrad aus Aluminium	Zahnriemenbreite 25 mm, Zähnezahl 40
164380	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18

16451800	1645-006609	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 18, Ø 55,44, Zahnbreite 56, mit Bordsche
16470000	1650-000001	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil T, Zahnteilung 10, Breite 25
16479900	1650-010001	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T10, Breite 50; länge 80; dicke 15, Zahnrie
1651-393-20	5000-000773	Kugelwagen	Größe 35
1661-M12-ZN	0705-019636	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661(ex. DIN 6923)	Gewine: M 12, Flansch-Ø 26, SW 18
1661-M12-ZN S	0705-019636	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661(ex. DIN 6923)	Gewine: M 12, Flansch-Ø 26, SW 18
16622000	1645-003408	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 31,83, Breite: 15, Zähne: 20; Nabe:
16623200	1645-003407	Zahnriemenscheibe AT-Profil, Teilung 5mm, mit Bor	Breite 10; Zähne: 32; Nabe 38x6; Vorbohrung 8
16626000	1645-003401	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 94,27; Breite: 22, Zähne: 60; Nabe:
16633600	1645-003409	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 56,08, Breite: 21, Zähne: 36, Nabe:
16644000	5000-001204	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT5	40 Zähne, Riemenbreite 25
16644000	1645-003403	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Zahnscheibe Ø 62,45; Breite: 30, Zähne: 40; Nabe:
16661100	1650-005001	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 100 Wirklänge
16661700	1650-005003	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 144 Wirklänge
1667 (D-232A-03)	2000-002174	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 32,00 / n=1,5, R=15,691N/mm
16671300	1650-000002	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 16, länge 600m
16680700	1650-005004	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
16680900	1650-000003	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge 420m
16681700	1650-005005	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
16756-4.0x6.0x60	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
168007522002	1305-007001	Schnapp-Plattenstopfen Serie 168 aus Nylon-66 (PA-	Ø 30,5x 1,6 für Bohrungs-Ø 25,5
16822400	1645-005914	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 24
16823600	1645-005928	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 36
16824000	1645-005930	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 40
16831500	1645-005952	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 15

16833000	1645-005974	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 30
1684 (D-232L-02)	2000-002212	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 69,00 / 8,50
16842000	1645-005961	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 20
16844800	1645-005985	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 48
1685312	5000-000419	Scharnier Nirosta, ungelocht, beidseitig vernietet	40 x 40+40 x 3
16869900	1650-010002	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil AT10, Breite 41; länge 80; dicke 15,
16871/B-40Shore	2400-007010	Gummi-Metall-Puffer Typ B weich (40°Shore)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
16872/B	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
16889900	1650-010006	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil AT10, Breite 57; Länge 80; Dicke 15, Zahnri
16889900 - Länge 15500	1650-000010	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil AT, Zahnteilung 10, Breite 32, Länge 15500
16901/B	2400-005042	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 20 / M 6 x 18
16901/C	2400-015024	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 20; M 6
16903/A	2400-000034	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
169343	5000-000851	Bockrolle, Radkörper aus Polyamid PA6	Ø200 x 50, Tragkraft 1000kg
16983-16x8.2x0.80	0735-000184	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
16983-16x8.2x0.80	0735-000184	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
16983-20x10.2x0.50	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
16983-20x10.2x0.8	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
16983-20x10.2x0.9	0735-000226	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
16983-20x10.2x1.1	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
16983-23x12.2x1.25	0735-000258	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983)	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
16983-28x14.2x1.50 S	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
16983-40x20.4x2.0	0735-000348	Tellerfeder ISO 16983 (ex. DIN 2093), Federstahl	Außen-Ø 40, Innen-Ø 20,4, Stärke: 2,0, Hohe: 3,10
16983-40x20.4x2.0	0735-000348	Tellerfeder ISO 16983 (ex. DIN 2093), Federstahl	Außen-Ø 40, Innen-Ø 20,4, Stärke: 2,0, Hohe: 3,10
16983-51.5x35.5x0.60	0735-002036	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) K nicht geschlitz	Ø 51,5 x Ø 35,5; t 0,6; l 1,50

16983-71x36x2.00	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
16983-B16x8.2x0.90	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
16983-C20	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
16AT5-300	5000-000365	Synchroflex - PU - Zahnriemen	AT5/300, Breite 16
16AT5_600	1650-000002	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 16, länge 600m
16h6x2000	1115-000001	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 2000
16mbo08	0710-005766	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 16 / 28 x 34
16mbo09	0710-010168	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 16; 22,7 x 24 x 0,8
16sxn08	0710-005766	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 16 / 28 x 34
16SXN09	0710-010168	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 16; 22,7 x 24 x 0,8
16T2.5/15-2	1645-005603	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 11,44, Bordscheibe Ø 15, Zähne: 15
16T2.5/22-2	1645-005608	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 17; Bordscheibe Ø 23, Zähne: 22
17.00x01.00.1	2500-0170001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 1,0
17.00x01.50.1	2500-0170001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 1,5
17.00x02.00.1	2500-0170002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,0
17.00x02.50.1	2500-0170002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,5
17.00x02.50.3	2500-0170002503	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 17,0 x 2,5
17.00x2.00 Viton 70 Grün	2500-0170002003.	O-Ring aus Viton 70 (grün)	Ø 17,0 x 2,0
17.10x01.60.1	2500-0171001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,1 x 1,6
17.12x02.62.1	2500-0171202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,12 x 2,62
17.13x02.62.1	2500-0171302621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,13 x 2,62
17.50x01.50.1	2500-0175001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,5 x 1,5
170	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
170-16-180	1000-003852	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 180
170049	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45

170050	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
170058	0735-000221	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,4
17030	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
170300	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
170304	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
170305	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
1703056	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
1703056	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
170310	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
170352	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
170374	0900-010706	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 10±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 24 N
170375	0900-010708	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 13±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 60 N
170385	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
170386	0900-000058	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 20; Haltekraft 12 N
170386	0900-000060	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 20 N
170390	0900-010024	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 340 N
170406	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
170442	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
170451	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
170454	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
170456	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
170470	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
170472	0900-020206	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
1705-32-190-105	1000-004600	Führungssäule mit Bund,	Ø 32 x 190, Bund-Ø 56
17053	0301-003002	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Bolzen-Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25

170534	0930-120001	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 6h6 x 20, Gewinde: M 3, Haltekraft ca. 8 N
170535	0900-010604	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 8 x 20; Haltekraft 25 N
170536	0930-120003	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 10h6 x 20, Gewinde: M 4, Haltekraft ca. 40 N
170552	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
170554	3100-000008	Mini-Schlitten Typ SLT...-P-A, doppeltwirkend, ela	Kolben-Ø10; Hub: 10mm
170555	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
170568	0900-010808	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Haltekraft 12 N
170569	0900-010810	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 10±0,2 x 16; Haltekraft 24 N
170581	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
170590	0900-010806	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 6±0,2 x 10; Haltekraft 6 N
170590	0900-011006	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 6 x 10; Haltekraft 6 N
170591	0900-010816	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
170591	0900-011008	Haltemagnet mit Passunggstoleranz, Gehäuse Stahl b	Ø 8h6 x 12, Haltekraft 12 N
170592	0900-011010	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 10 x 16; Haltekraft 24 N
170595	0900-011016	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
170597	0900-011020	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 32 x 35; Haltekraft 340 N
170630	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
1707-16	0340-000504	Haltescheibe mit Senkkopfschraube DIN 7991 M 8x25	Ø 22 x 5,5
1707-22-8	0340-000504	Haltescheibe mit Senkkopfschraube DIN 7991 M 8x25	Ø 22 x 5,5
1707-32-M8	0340-000512	Haltescheibe mit Senkkopfschraube DIN 7991 M 8x25	Ø 32 x 5,5
1707-40-10	0340-000520	Haltescheibe mit Senkkopfschraube DIN 7991 M10x30	Ø 40 x 7,5
1707-50-12	0340-000528	Haltescheibe mit Senkkopfschraube DIN 7991 M12x35	Ø 50 x 9,5
170753	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
170775	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
170792	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N

170793	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
170794	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N
170827	3100-000007	Normzylinder Typ DNC, Deckel Aluminium Druckguss,	Kolben-Ø12; Hub: 30mm
170851	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
1709-1	0340-000308	Halteklammer	14 x 15 x 7 mit Schraube DIN 7984-M8x16
17099	0820-202812	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 28m6 x 12
171101	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
171113	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
171310	0900-010902	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 7; Gewinde M 5;Haltekraft 330 N
171313	0900-010910	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 75 x 15; Gewinde M 10;Haltekraft 1750 N
171313	0900-010908	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 63 x 14; Gewinde M 10;Haltekraft 1100 N
171352	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
171430	0900-011002	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz	Ø 4h6 x 10; Haltekraft 2,5 N
171431	0900-011004	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 5 x 10; Haltekraft 4,5 N
1715DU	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
1715DUB	0807-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	17 x 19 x 15
171748/0V	1115-000026	Stahlwelle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 580
1718 / D-234G	2000-002286	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,50
171964	0900-020225	Magnetflachgreifer mit Außengewinde Hartferrit (HF	Ø 32x7, Gewinde M 6x12, Haltekraft 80 N
172-A0.40K	0800-00004K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,40 F7 x 3n6 x 6; Bund-Ø 6
172-A0.90L	0800-00009L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,90 F7 x 3n6 x 9; Bund-Ø 6
172-A016.00M	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
172-A1.20L	0800-00012L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,20 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
172-A1.40L	0800-00014L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,40 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
172-A1.4x9	0800-00014L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,40 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7

172-A1.50K	0800-00015K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
172-A1.50L	0800-00015L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
172-A1.80K	0800-00018K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
172-A1.80M	0800-00018M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
172-A1.90L	0800-00019L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,90 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A10.00L	0800-00100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 25
172-A10.0x12	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
172-A10.0x12.5	0803-00010K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0F7 x 15n6 x 12,5
172-A10.0x16	0803-000013	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,00F7 x 15n6 x 16; Bund-Ø 18 x 3
172-A10.0x18	0803-00100S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0 F7 x 15n6 x 18
172-A10.0x18.0	0803-00100S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0 F7 x 15n6 x 18
172-A10.0x20	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
172-A10.0x25	0800-00100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 25
172-A10.10L	0800-00101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 25
172-A10.10M	0800-00101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 20
172-A10.15M	0803-001015M	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,15 F7 x 18n6 x 20
172-A10.15x20	0803-001015M	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,15 F7 x 18n6 x 20
172-A10.1x12	0800-00101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,10F7 x 18n6 x 12, Bund-Ø 22 x 4
172-A10.1x20	0800-00101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 20
172-A10.1x25	0800-00101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 25
172-A10.20L	0800-00102L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,20 F7 x 18n6 x 25
172-A10.20M	0800-00102M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
172-A10.2K	0800-00102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 12
172-A10.2x12	0800-00102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 12
172-A10.2x20	0800-00102M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20

172-A10.2x25	0800-00102L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,20 F7 x 18n6 x 25
172-A10.30M	0800-00103M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,3 F7 x 18n6 x 20
172-A10.3x12	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
172-A10.3x20	0800-00103M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,3 F7 x 18n6 x 20
172-A10.50L	0800-00105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
172-A10.50M	0800-00105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 20
172-A10.5x12	0800-00105K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 12
172-A10.5x20	0800-00105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 20
172-A10.5x25	0800-00105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
172-A10.60L	0800-00106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,60 F7 x 18n6 x 25
172-A10.6K	0800-00106K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,6 F7 x 18n6 x 12
172-A10.6x12	0800-00106K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,6 F7 x 18n6 x 12
172-A10.6x25	0800-00106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,60 F7 x 18n6 x 25
172-A10.70M	0800-00107M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,7 F7 x 18n6 x 20
172-A10.7x12	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
172-A10.7x20	0800-00107M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,7 F7 x 18n6 x 20
172-A10x15x12_ZG8269-872-25-3	0803-00100KS	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - nach Zeichnung 826	10,0 F7 x 15n6 x 12; Bund 18 x 2,5mm
172-A11.00L	0800-00110L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 25
172-A11.0K	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
172-A11.0x12	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
172-A11.0x16	0803-000014	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,00F7 x 18n6 x 16; Bund-Ø 22 x 4
172-A11.0x20	0800-00110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 20
172-A11.0x25	0800-00110L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 25
172-A11.10M	0800-00111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,1 F7 x 18n6 x 20
172-A11.1x20	0800-00111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,1 F7 x 18n6 x 20

172-A11.20M	0800-00112M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
172-A11.2x20	0800-00112M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
172-A11.50M	0800-00115M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,5 F7 x 18n6 x 20
172-A11.5x20	0800-00115M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,5 F7 x 18n6 x 20
172-A11.80M	0800-00118M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 20
172-A11.8K	0800-00118K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 12
172-A11.8x12	0800-00118K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 12
172-A11.8x20	0800-00118M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 20
172-A12.00L	0800-00120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,00F7 x 18n6 x 25
172-A12.00S	0803-00120KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0 F7 x 18n6 x 15; Bund-Ø 22 x 4
172-A12.0x12	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
172-A12.0x13	0803-000001	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0F7 x 18n6 x13; Bund-Ø 22 x 4
172-A12.0x15	0803-00120KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0 F7 x 18n6 x 15; Bund-Ø 22 x 4
172-A12.0x16	0803-00120S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12 F7 x 18n6 x 16
172-A12.0x16	0803-00120S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12 F7 x 18n6 x 16
172-A12.0x18x13	0803-000001	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12,0F7 x 18n6 x13; Bund-Ø 22 x 4
172-A12.0x20	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
172-A12.0x25	0800-00120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,00F7 x 18n6 x 25
172-A12.10L	0800-00121L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 36
172-A12.10M	0800-00121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 28
172-A12.1x16	0800-00121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 16
172-A12.1x28	0800-00121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 28
172-A12.1x36	0800-00121L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 36
172-A12.20M	0800-00122M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,2 F7 x 22n6 x 28
172-A12.2x16	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4

172-A12.2x28	0800-00122M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,2 F7 x 22n6 x 28
172-A12.30M	0800-00123M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,3 F7 x 22n6 x 28
172-A12.3x28	0800-00123M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,3 F7 x 22n6 x 28
172-A12.40M	0800-00124M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,4 F7 x 22n6 x 28
172-A12.4x28	0800-00124M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,4 F7 x 22n6 x 28
172-A12.50K	0800-00125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 16
172-A12.50L	0800-00125L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 36
172-A12.50M	0800-00125M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
172-A12.5x16	0800-00125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 16
172-A12.5x28	0800-00125M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
172-A12.5x36	0800-00125L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 36
172-A12.60K	0800-00126K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,6 F7 x 22n6 x 16
172-A12.6x16	0800-00126K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,6 F7 x 22n6 x 16
172-A12.70K	0800-00127K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,70F7 x 22n6 x 16
172-A12.7x16	0800-00127K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,70F7 x 22n6 x 16
172-A13.00K	0800-00130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
172-A13.00L	0800-00130L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,00 F7 x 22n6 x 36
172-A13.00M	0800-00130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 28
172-A13.0x16	0800-00130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
172-A13.0x28	0800-00130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 28
172-A13.0x36	0800-00130L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,00 F7 x 22n6 x 36
172-A13.10K	0800-00131K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 16
172-A13.10M	0800-00131M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 28
172-A13.1x16	0800-00131K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 16
172-A13.1x28	0800-00131M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 28

172-A13.20M	0800-00132M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
172-A13.2x28	0800-00132M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
172-A13.40K	0800-00134K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 16
172-A13.40M	0800-00134M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 28
172-A13.4x16	0800-00134K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 16
172-A13.4x28	0800-00134M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 28
172-A13.50K	0800-00135K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 16
172-A13.50M	0800-00135M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 28
172-A13.5x16	0800-00135K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 16
172-A13.5x28	0800-00135M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 28
172-A13.80M	0800-00138M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,8 F7 x 22n6 x 28
172-A13.8x20	0803-00138S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	13,80 F7 x 22n6 x 20
172-A13.8x28	0800-00138M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,8 F7 x 22n6 x 28
172-A13.90K	0800-00139K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,9 F7 x 22n6 x 16
172-A13.9x16	0800-00139K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,9 F7 x 22n6 x 16
172-A14.00L	0800-00140L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 36
172-A14.00M	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
172-A14.0x16	0800-00140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
172-A14.0x28	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
172-A14.0x36	0800-00140L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 36
172-A14.10K	0800-00141K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
172-A14.1x16	0800-00141K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
172-A14.20K	0800-00142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2F7 x 22n6 x 16
172-A14.20M	0800-00142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2 F7 x 22n6 x 28
172-A14.2x16	0800-00142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2F7 x 22n6 x 16

172-A14.2x28	0800-00142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2 F7 x 22n6 x 28
172-A14.40M	0800-00144M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,4 F7 x 22n6 x 28; Bund-Ø 26 x 4
172-A14.4x28	0800-00144M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,4 F7 x 22n6 x 28; Bund-Ø 26 x 4
172-A14.50K	0800-00145K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 16
172-A14.50M	0800-00145M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 28
172-A14.5x16	0800-00145K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 16
172-A14.5x28	0800-00145M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 28
172-A14.60L	0800-00146L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 36
172-A14.60M	0800-00146M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 28
172-A14.6x28	0800-00146M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 28
172-A14.6x36	0800-00146L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 36
172-A14.90K	0800-00149K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,9 F7 x 22n6 x 16
172-A14.9x16	0800-00149K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,9 F7 x 22n6 x 16
172-A15.00L	0800-00150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
172-A15.0x16	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
172-A15.0x20	0803-001520S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	15,0F7 x 22n6 x 20
172-A15.0x28	0800-00150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	15,0F7 x 22n6 x 28, Bund-Ø 26 x 4
172-A15.0x32	0803-001520S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	15,0F7 x 22n6 x 20
172-A15.0x36	0800-00150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
172-A15.10K	0800-00151K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 16
172-A15.1x16	0800-00151K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 16
172-A15.50K	0800-00155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 16
172-A15.50L	0800-00155L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 36, Bundn-Ø 30 x 4
172-A15.50x36	0800-00155L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 36, Bundn-Ø 30 x 4
172-A15.5x16	0800-00155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 16

172-A15.70M	0800-00157M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,7 F7 x 26n6 x 28
172-A15.7x28	0800-00157M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,7 F7 x 26n6 x 28
172-A16.02K	0803-001602K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	16,02 F7 x 26n6 x 16
172-A16.02x16	0803-001602K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	16,02 F7 x 26n6 x 16
172-A16.0x16	0800-00160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
172-A16.0x28	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
172-A16.0x36	0800-00160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30x4
172-A16.10M	0800-00161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 28
172-A16.1x16	0800-00161K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,1F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
172-A16.1x28	0800-00161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 28
172-A16.20K	0800-00162K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 16
172-A16.20M	0800-00162M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
172-A16.26x16.0	0803-01626K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	16,26F7 x 26n6 x 16,0
172-A16.2x16	0800-00162K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 16
172-A16.2x28	0800-00162M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
172-A16.40M	0800-00164M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,4 F7 x 26n6 x 28
172-A16.4x28	0800-00164M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,4 F7 x 26n6 x 28
172-A16.50M	0800-00165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,5 F7 x 26n6 x 28
172-A16.5x16	0800-00165K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ISO 4247) Form A Bohrung a	16,50F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30 x 4
172-A16.5x28	0800-00165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,5 F7 x 26n6 x 28
172-A17.00K	0800-00170K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 16
172-A17.00L	0800-00170L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 36
172-A17.00M	0800-00170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 28
172-A17.0x16	0800-00170K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 16
172-A17.0x28	0800-00170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 28

172-A17.0x36	0800-00170L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 36
172-A17.10x16	0800-00171K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	17,10F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
172-A17.20K	0800-00172K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,2 F7 x 26n6 x 16
172-A17.2x16	0800-00172K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,2 F7 x 26n6 x 16
172-A17.50K	0800-00175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,5 F7 x 26n6 x 16
172-A17.5x16	0800-00175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,5 F7 x 26n6 x 16
172-A18.00L	0800-00180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 36
172-A18.00M	0800-00180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 28
172-A18.0x16	0800-00180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	18,0F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
172-A18.0x28	0800-00180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 28
172-A18.0x36	0800-00180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 36
172-A19.00K	0800-00190K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 20
172-A19.0M	0800-00190M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 36
172-A19.0x20	0800-00190K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 20
172-A19.0x36	0800-00190M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 36
172-A19.10K	0800-00191K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,1 F7 x 30n6 x 20
172-A19.1x20	0800-00191K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,1 F7 x 30n6 x 20
172-A19.50K	0800-00195K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,5 F7 x 30n6 x 20
172-A19.5x20	0800-00195K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,5 F7 x 30n6 x 20
172-A2.0x6	0800-00020K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8x2
172-A2.0x9	0800-00020M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A2.10K	0800-00021K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
172-A2.10L	0800-00021L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A2.1x6x8	0803-000021KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	2,1F7 x 6n6 x 8
172-A2.1x9	0800-00021L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8

172-A2.20K	0800-00022K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
172-A2.20M	0800-00022M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A2.30x9	0800-00023M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,30 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
172-A2.40K	0800-00024K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
172-A2.40x9	0800-00024M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
172-A2.50x9	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A2.5x9	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A2.60L	0800-00026L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,60 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172-A2.6x6x8	0803-000026KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	2,6F7 x 6n6 x 8
172-A2.70K	0800-00027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A2.70L	0800-00027L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A2.7x16	0800-00027L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A2.80K	0800-00028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,80 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A2.90K	0800-00029K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,90 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A20.0x16	0803-000006	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20,00F7 x 30n6 x 16; Bund-Ø 34 x 5
172-A20.0x20	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
172-A20.0x30	0803-002030S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20 F7 x 30n6 x 30
172-A20.0x30	0803-002030S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20 F7 x 30n6 x 30
172-A20.0x30x16	0803-000006	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20,00F7 x 30n6 x 16; Bund-Ø 34 x 5
172-A20.0x30x32,4	0803-000007	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20,00F7 x 30n6 x 32,4; Bund-Ø 34 x 5
172-A20.0x32,4	0803-000007	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20,00F7 x 30n6 x 32,4; Bund-Ø 34 x 5
172-A20.0x36	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
172-A20.0x45	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
172-A20.1x20	0800-00201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,1F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34x5
172-A20.20K	0800-00202K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 20

172-A20.20M	0800-00202M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 36
172-A20.2x20	0800-00202K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 20
172-A20.2x36	0800-00202M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 36
172-A20.50K	0800-00205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 20
172-A20.5L	0800-00205L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 45
172-A20.5M	0800-00205M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 36
172-A20.5x20	0800-00205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 20
172-A20.5x36	0800-00205M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 36
172-A20.5x45	0800-00205L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 45
172-A20.9K	0800-00209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 20
172-A20.9M	0800-00209M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 36
172-A20.9x20	0800-00209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 20
172-A20.9x36	0800-00209M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 36
172-A21.0L	0800-00210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 45
172-A21.0x20	0800-00210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 20
172-A21.0x36	0800-00210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 36
172-A21.0x45	0800-00210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 45
172-A21.50K	0800-00215K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 20
172-A21.50M	0800-00215M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 36
172-A21.5x20	0800-00215K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 20
172-A21.5x36	0800-00215M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 36
172-A22.00K	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
172-A22.0L	0800-00220L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 45
172-A22.0x16	0803-002216S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 16
172-A22.0x16	0803-002216S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 16

172-A22.0x20	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
172-A22.0x25	0803-002225S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 25
172-A22.0x25	0803-002225S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 25
172-A22.0x36	0800-00220M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34 x 5
172-A22.0x45	0800-00220L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 45
172-A22.20K	0800-00222K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,2 F7 x 35n6 x 20
172-A22.2x20	0800-00222K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,2 F7 x 35n6 x 20
172-A22.50K	0800-00225K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 20
172-A22.50L	0800-00225L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 45
172-A22.5x20	0800-00225K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 20
172-A22.5x45	0800-00225L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 45
172-A23.0K	0800-00230K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,0 F7 x 35n6 x 20
172-A23.0x20	0800-00230K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,0 F7 x 35n6 x 20
172-A23.3K	0800-00233K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,3 F7 x 35n6 x 20
172-A23.3x20	0800-00233K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,3 F7 x 35n6 x 20
172-A23.50M	0800-00235M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,5 F7 x 35n6 x 36
172-A23.5x36	0800-00235M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,5 F7 x 35n6 x 36
172-A24.00M	0800-00240M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0 F7 x 35n6 x 36
172-A24.0x20	0800-00240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0F7 x 35n6 x 20
172-A24.0x36	0800-00240M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0 F7 x 35n6 x 36
172-A24.1K	0800-00241K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,1 F7 x 35n6 x 20
172-A24.1x20	0800-00241K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,1 F7 x 35n6 x 20
172-A24.2K	0800-00242K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,2 F7 x 35n6 x 20
172-A24.2x20	0800-00242K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,2 F7 x 35n6 x 20
172-A24.5K	0800-00245K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,5F7 x 35n6 x 20

172-A24.5x20	0800-00245K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,5F7 x 35n6 x 20
172-A25.00L	0800-00250L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 45
172-A25.0x20	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39
172-A25.0x30	0803-00250S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25,00 F7 x 35n6 x 30
172-A25.0x30	0803-00250S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25,00 F7 x 35n6 x 30
172-A25.0x36	0800-00250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	25,0F7 x 35n6 x 36, Bund-Ø 39 x 5
172-A25.0x40	0803-002540S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25 F7 x 35n6 x 40
172-A25.0x40	0803-002540S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25 F7 x 35n6 x 40
172-A25.0x45	0800-00250L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 45
172-A25.10M	0800-00251M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 36
172-A25.1K	0800-00251K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 20
172-A25.1x20	0800-00251K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 20
172-A25.1x36	0800-00251M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 36
172-A25.20K	0800-00252K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,2 F7 x 35n6 x 20
172-A25.25x20.0	0803-02525K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	25,25 F7 x 35n6 x 20
172-A25.2x20	0800-00252K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,2 F7 x 35n6 x 20
172-A25.5K	0800-00255K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39x5
172-A25.5x20	0800-00255K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39x5
172-A25.5x36	0800-00255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 36; Bund-Ø 39x5
172-A26.00L	0800-00260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 45
172-A26.00M	0800-00260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 36
172-A26.0K	0800-00260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39 x 5
172-A26.0x20	0800-00260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39 x 5
172-A26.0x36	0800-00260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 36
172-A26.0x45	0800-00260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 45

172-A27.00K	0800-00270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 25
172-A27.0x25	0800-00270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 25
172-A27.50K	0800-00275K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,5 F7 x 42n6 x 25
172-A27.5x25	0800-00275K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,5 F7 x 42n6 x 25
172-A27.6x25	0803-10276K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	27,60 F7 x42n6 x 25
172-A28.0M	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
172-A28.0M	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
172-A28.0x25	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
172-A29.0M	0800-00290M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,0 F7 x 42n6 x 45
172-A29.0x45	0800-00290M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,0 F7 x 42n6 x 45
172-A29.80K	0800-00298K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,8 F7 x 42n6 x 25
172-A29.8x25	0800-00298K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,8 F7 x 42n6 x 25
172-A3.00K	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A3.00L	0800-00030L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.00M	0800-00030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
172-A3.0x12	0800-00030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
172-A3.0x16	0800-00030L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.0x8	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A3.10K	0800-00031K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A3.10L	0800-00031L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.1x16	0800-00031L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.1x8	0800-00031K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A3.20K	0800-00032K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A3.20L	0800-00032L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.20M	0800-00032M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9

172-A3.2x12	0800-00032M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
172-A3.2x16	0800-00032L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.2x8	0800-00032K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-A3.30L	0800-00033L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.30M	0800-00033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
172-A3.3x12	0800-00033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
172-A3.3x16	0800-00033L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
172-A3.40L	0800-00034L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A3.40M	0800-00034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.4x12	0800-00034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.4x16	0800-00034L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A3.4x8	0800-00034K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	3,40F7 x 7n6 x 8, Bund-Ø 10x2,5
172-A3.50K	0800-00035K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
172-A3.50L	0800-00035L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A3.50M	0800-00035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.5x12	0800-00035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.5x16	0800-00035L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A3.5x8	0800-00035K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
172-A3.60K	0800-00036K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
172-A3.60L	0800-00036L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A3.60M	0800-00036M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.6x12	0800-00036M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.6x16	0800-00036L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A3.6x8	0800-00036K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
172-A3.80M	0800-00038M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,80 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10

172-A3.8x12	0800-00038M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,80 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.90M	0800-00039M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,90 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A3.9x12	0800-00039M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,90 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A30.0L	0800-00300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø46 x 5
172-A30.0M	0800-00300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 45; Bund-Ø46 x 5
172-A30.0x20.0	0803-00300K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	30,0F7 x 42n6 x 20,0
172-A30.0x25	0800-00300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 25; Bund-Ø46 x 5
172-A30.0x45	0800-00300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 45; Bund-Ø46 x 5
172-A30.0x56	0800-00300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø46 x 5
172-A30.10K	0800-00301K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,1 F7 x 48n6 x 25
172-A30.1x25	0800-00301K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,1 F7 x 48n6 x 25
172-A30.50K	0800-00305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,5 F7 x 48n6 x 25
172-A30.5x25	0800-00305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,5 F7 x 48n6 x 25
172-A31.00K	0800-00310K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,0 F7 x 48n6 x 25
172-A31.0x25	0800-00310K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,0 F7 x 48n6 x 25
172-A31.50K	0800-00315K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,5 F7 x 48n6 x 25
172-A31.5x25	0800-00315K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,5 F7 x 48n6 x 25
172-A32.00K	0800-00320K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
172-A32.00M	0800-00320M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
172-A32.0x25	0800-00320K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
172-A32.0x45	0800-00320M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
172-A32.0x45.0x35	0803-000003	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	32,0F7 x 45,0n6 x 35; Bund-Ø 60
172-A32.0x45.0x35.Bund-Ø 60	0803-000003	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	32,0F7 x 45,0n6 x 35; Bund-Ø 60
172-A32.50K	0800-00325K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,5 F7 x 48n6 x 25
172-A32.5x25	0800-00325K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,5 F7 x 48n6 x 25

172-A33.00K	0800-00330K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 25
172-A33.0x25	0800-00330K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 25
172-A34.00K	0800-00340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 25
172-A34.00M	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
172-A34.0x25	0800-00340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 25
172-A34.0x25	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
172-A35.00L	0800-00350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0 F7 x 48n6 x 56
172-A35.0x25	0800-00350K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	35,0F7 x 48n6 x 25, Bund-Ø 52 x 5
172-A35.0x45	0800-00350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0F7 x 48n6 x 45, Bund-Ø 52x5
172-A35.0x56	0800-00350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0 F7 x 48n6 x 56
172-A35.10K	0800-00351K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,1 F7 x 55n6 x 30
172-A35.1x30	0800-00351K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,1 F7 x 55n6 x 30
172-A36.00K	0800-00360K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 30
172-A36.00M	0800-00360M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 56
172-A36.0x30	0800-00360K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 30
172-A36.0x56	0800-00360M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 56
172-A36.0x56	0800-00360M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 56
172-A37.0x30	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172-A39.00K	0800-00390K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	39,0 F7 x 55n6 x 30
172-A39.0x30	0800-00390K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	39,0 F7 x 55n6 x 30
172-A39.0x30	0800-00390K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	39,0 F7 x 55n6 x 30
172-A4.00K	0800-00040K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
172-A4.00L	0800-00040L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A4.00M	0800-00040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
172-A4.0x12	0800-00040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10

172-A4.0x16	0800-00040L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
172-A4.0x8	0800-00040K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
172-A4.10K	0800-00041K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,10 F7 x 8n6 x 8
172-A4.1x8	0800-00041K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,10 F7 x 8n6 x 8
172-A4.20K	0800-00042K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 8
172-A4.20L	0800-00042L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 16
172-A4.20M	0800-00042M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 12; Bund-Ø 11 x 2,5
172-A4.2x12	0800-00042M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 12; Bund-Ø 11 x 2,5
172-A4.2x16	0800-00042L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 16
172-A4.2x8	0800-00042K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 8
172-A4.30K	0800-00043K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,30 F7 x 8n6 x 8
172-A4.30x16	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
172-A4.3x8	0800-00043K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,30 F7 x 8n6 x 8
172-A4.50K	0800-00045K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 8
172-A4.50L	0800-00045L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 16
172-A4.50M	0800-00045M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 12
172-A4.5x12	0800-00045M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 12
172-A4.5x16	0800-00045L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 16
172-A4.5x8	0800-00045K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 8
172-A4.60L	0800-00046L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,60 F7 x 8n6 x 16
172-A4.6x16	0800-00046L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,60 F7 x 8n6 x 16
172-A4.70K	0800-00047K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,70 F7 x 8n6 x 8
172-A4.7x8	0800-00047K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,70 F7 x 8n6 x 8
172-A4.80K	0800-00048K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 8
172-A4.80L	0800-00048L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 16

172-A4.80M	0800-00048M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 12
172-A4.8x12	0800-00048M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 12
172-A4.8x16	0800-00048L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 16
172-A4.8x8	0800-00048K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 8
172-A4.90K	0800-00049K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 8
172-A4.90L	0800-00049L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 16
172-A4.9x16	0800-00049L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 16
172-A4.9x8	0800-00049K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 8
172-A40.00L	0800-00400L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 67
172-A40.00M	0800-00400M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 56
172-A40.0x25	0803-00400KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40 F7 x 55n6 x 25
172-A40.0x30	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172-A40.0x56	0800-00400M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 56
172-A40.0x56	0800-00400M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 56
172-A40.0x67	0800-00400L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 67
172-A40.0x67	0800-00400L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 67
172-A40.25M	0803-000002	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40,25F7 x 55n6 x56; Bund-Ø 59 x 5
172-A40.25x56	0803-000002	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40,25F7 x 55n6 x56; Bund-Ø 59 x 5
172-A40.50K	0800-00405K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 30
172-A40.50M	0800-00405M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 56
172-A40.5x30	0800-00405K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 30
172-A40.5x30	0800-00405K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 30
172-A40.5x56	0800-00405M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 56
172-A41.00K	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
172-A41.0x30	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30

172-A41.0x30	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
172-A42.0x25	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
172-A42.0x25	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
172-A42.0x30	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
172-A45.0x30	0800-00450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
172-A46.00K	0800-00460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	46,0 F7 x 62n6 x 30
172-A46.0x30	0800-00460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	46,0 F7 x 62n6 x 30
172-A48.00K	0800-00480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
172-A48.00L	0800-00480L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 67; Bund-Ø 66 x 6
172-A48.00M	0800-00480M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 56; Bund-Ø 66 x 6
172-A48.0x30	0800-00480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
172-A48.0x56	0800-00480M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 56; Bund-Ø 66 x 6
172-A48.0x67	0800-00480L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 67; Bund-Ø 66 x 6
172-A5.00L	0800-00050L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
172-A5.0x10	0803-000005	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	5,0 F7 x 8n6 x 10
172-A5.0x12	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
172-A5.0x16	0800-00050L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
172-A5.0x8	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
172-A5.10K	0800-00051K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 10
172-A5.10L	0800-00051L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 20
172-A5.10M	0800-00051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 16
172-A5.1x10	0800-00051K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 10
172-A5.1x16	0800-00051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 16
172-A5.1x20	0800-00051L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 20
172-A5.20K	0800-00052K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 10

172-A5.20M	0800-00052M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 16
172-A5.20M	0800-00052L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 20
172-A5.2x10	0800-00052K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 10
172-A5.2x16	0800-00052M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 16
172-A5.2x20	0800-00052L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 20
172-A5.30K	0800-00053K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,30 F7 x 10n6 x 10
172-A5.3x10	0800-00053K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,30 F7 x 10n6 x 10
172-A5.40M	0800-00054M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,40 F7 x 10n6 x 16
172-A5.4x16	0800-00054M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,40 F7 x 10n6 x 16
172-A5.50L	0800-00055L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 20
172-A5.50M	0800-00055M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 16
172-A5.5x10	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10
172-A5.5x16	0800-00055M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 16
172-A5.5x20	0800-00055L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 20
172-A5.60K	0800-00056K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,60 F7 x 10n6 x 10
172-A5.6x10	0800-00056K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,60 F7 x 10n6 x 10
172-A5.70K	0800-00057K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 10
172-A5.70M	0800-00057M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 16
172-A5.7x10	0800-00057K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 10
172-A5.7x16	0800-00057M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 16
172-A5.80K	0800-00058K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 10
172-A5.80L	0800-00058L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 20
172-A5.80M	0800-00058M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 16
172-A5.8x10	0800-00058K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 10
172-A5.8x16	0800-00058M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 16

172-A5.8x20	0800-00058L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 20
172-A5.90K	0800-00059K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,90 F7 x 10n6 x 10
172-A5.9x10	0800-00059K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,90 F7 x 10n6 x 10
172-A50.0x30	0800-00500K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	50,0F7 x 70n6 x 30, Bund-Ø 74 x 6
172-A51.00K	0800-00510K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	51,0 F7 x 70n6 x 30
172-A51.0x30	0800-00510K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	51,0 F7 x 70n6 x 30
172-A52.00K	0800-00520K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	52,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
172-A52.0x30	0800-00520K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	52,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
172-A55.00K	0800-00550K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	55,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
172-A55.0x30	0800-00550K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	55,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
172-A6.00L	0800-00060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 20
172-A6.0x10	0800-00060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 10
172-A6.0x16	0800-00060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	6,00F7 x 10n6 x 16, Bund-Ø 13 x 3
172-A6.0x20	0800-00060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 20
172-A6.10M	0800-00061M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,10 F7 x 12n6 x 16
172-A6.1x10	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
172-A6.1x16	0800-00061M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,10 F7 x 12n6 x 16
172-A6.20K	0800-00062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 10
172-A6.20M	0800-00062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 16
172-A6.2x10	0800-00062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 10
172-A6.2x16	0800-00062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 16
172-A6.2x20	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
172-A6.30K	0800-00063K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 10
172-A6.30L	0800-00063L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 20
172-A6.30M	0800-00063M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 16

172-A6.3x10	0800-00063K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 10
172-A6.3x16	0800-00063M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 16
172-A6.3x20	0800-00063L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 20
172-A6.40K	0800-00064K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,40 F7 x 12n6 x 10
172-A6.4x10	0800-00064K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,40 F7 x 12n6 x 10
172-A6.50K	0800-00065K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 10
172-A6.50M	0800-00065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 16
172-A6.5x10	0800-00065K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 10
172-A6.5x16	0800-00065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 16
172-A6.60K	0800-00066K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 10
172-A6.60L	0800-00066L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 20
172-A6.6x10	0800-00066K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 10
172-A6.6x20	0800-00066L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 20
172-A6.70K	0800-00067K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 10
172-A6.70M	0800-00067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 16
172-A6.7x10	0800-00067K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 10
172-A6.7x16	0800-00067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 16
172-A6.80L	0800-00068L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 20
172-A6.80M	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16
172-A6.8x10	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
172-A6.8x16	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16
172-A6.8x20	0800-00068L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 20
172-A6.90M	0800-00069M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,90 F7 x 12n6 x 16
172-A6.9x16	0800-00069M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,90 F7 x 12n6 x 16
172-A60.00K	0800-00600K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 35

172-A60.00M	0800-00600M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 67
172-A60.0x35	0800-00600K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 35
172-A60.0x67	0800-00600M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 67
172-A63.0x67	0800-00630M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	63,00F7 x 78n6 x 67,00; Bund-Ø 82 x 6
172-A63.0x78x67,0	0800-00630M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	63,00F7 x 78n6 x 67,00; Bund-Ø 82 x 6
172-A7.00K	0800-00070K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 10; Bund-Ø 15 x 3
172-A7.00L	0800-00070L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 20
172-A7.00M	0800-00070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 16
172-A7.05x12x20	0803-0000705MS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	7,05F7 x 12n6 x 20
172-A7.0x10	0800-00070K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 10; Bund-Ø 15 x 3
172-A7.0x12	0803-000009	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	7,0F7 x 12n6 x 12; Bund-Ø 15 x 3
172-A7.0x12x12	0803-000009	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	7,0F7 x 12n6 x 12; Bund-Ø 15 x 3
172-A7.0x16	0800-00070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 16
172-A7.0x20	0800-00070L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 20
172-A7.10M	0800-00071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,10 F7 x 12n6 x 16
172-A7.1x10	0800-00071K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
172-A7.1x16	0800-00071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,10 F7 x 12n6 x 16
172-A7.20M	0800-00072M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,20 F7 x 12n6 x 16
172-A7.2x16	0800-00072M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,20 F7 x 12n6 x 16
172-A7.30M	0800-00073M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,30 F7 x 12n6 x 16
172-A7.3x16	0800-00073M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,30 F7 x 12n6 x 16
172-A7.40L	0800-00074L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 20
172-A7.40M	0800-00074M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 16
172-A7.4x10	0800-00074K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,40F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
172-A7.4x16	0800-00074M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 16

172-A7.4x20	0800-00074L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 20
172-A7.50L	0800-00075L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 20
172-A7.50M	0800-00075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 16
172-A7.5x16	0800-00075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 16
172-A7.5x20	0800-00075L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 20
172-A7.60L	0800-00076L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 20
172-A7.60M	0800-00076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 16
172-A7.6x16	0800-00076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 16
172-A7.6x20	0800-00076L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 20
172-A7.80K	0800-00078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 10
172-A7.80L	0800-00078L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 20
172-A7.8x10	0800-00078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 10
172-A7.8x20	0800-00078L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 20
172-A7.90K	0800-00079K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,90 F7 x 12n6 x 10
172-A7.9x10	0800-00079K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,90 F7 x 12n6 x 10
172-A8.00K	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
172-A8.0x10	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
172-A8.0x16	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
172-A8.0x20	0800-00080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 20; Bund-Ø 15
172-A8.10K	0800-10081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 12
172-A8.10L	0800-00081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 25
172-A8.10L	0800-10081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 25
172-A8.10M	0800-00081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 20
172-A8.1x12	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
172-A8.1x16	0803-000010	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	8,1F7 x 15n6 x16; Bund-Ø 18 x 3

172-A8.1x16	0803-000010	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	8,1F7 x 15n6 x16; Bund-Ø 18 x 3
172-A8.1x16	0803-000010	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	8,1F7 x 15n6 x16; Bund-Ø 18 x 3
172-A8.1x20	0800-00081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 20
172-A8.1x25	0800-00081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 25
172-A8.20K	0800-00082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 12
172-A8.20L	0800-00082L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 25
172-A8.20M	0800-00082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 20
172-A8.2x12	0800-00082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 12
172-A8.2x20	0800-00082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 20
172-A8.2x25	0800-00082L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 25
172-A8.30M	0800-00083M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,30 F7 x 15n6 x 20
172-A8.3x20	0800-00083M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,30 F7 x 15n6 x 20
172-A8.40K	0800-00084K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 12
172-A8.40L	0800-00084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 25
172-A8.40M	0800-00084M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 20
172-A8.4x12	0800-00084K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 12
172-A8.4x20	0800-00084M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 20
172-A8.4x25	0800-00084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 25
172-A8.50M	0800-00085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 20
172-A8.5x12	0800-00085K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 12
172-A8.5x20	0800-00085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 20
172-A8.60K	0800-00086K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 12
172-A8.60L	0800-00086L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 25
172-A8.6x12	0800-00086K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 12
172-A8.6x25	0800-00086L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 25

172-A8.70K	0800-00087K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,70 F7 x 15n6 x 12
172-A8.7x12	0800-00087K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,70 F7 x 15n6 x 12
172-A8.9x12	0800-00089K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,90 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 15 x 3
172-A80.00K	0800-00800K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	80,0F7 x 105n6 x 40
172-A80.0x40	0800-00800K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	80,0F7 x 105n6 x 40
172-A9.00M	0800-00090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,00 F7 x 15n6 x 20
172-A9.0K	0800-00090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,0 F7 x 15n6 x 12; Bund-Ø 18 x 3
172-A9.0x12	0800-00090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,0 F7 x 15n6 x 12; Bund-Ø 18 x 3
172-A9.0x16	0803-000012	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	9,00F7 x 15n6 x 16; Bund-Ø 18 x 3
172-A9.0x20	0800-00090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,00 F7 x 15n6 x 20
172-A9.10K	0800-00091K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 12
172-A9.10M	0800-00091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 20
172-A9.1x12	0800-00091K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 12
172-A9.1x20	0800-00091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 20
172-A9.20K	0800-00092K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 12
172-A9.20L	0800-00092L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 25
172-A9.20M	0800-00092M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 20
172-A9.2x12	0800-00092K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 12
172-A9.2x20	0800-00092M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 20
172-A9.2x25	0800-00092L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 25
172-A9.50K	0800-00095K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,50F7 x 15n6 x 12
172-A9.5x12	0800-00095K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,50F7 x 15n6 x 12
172-A9.70K	0800-00097K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,70F7 x 15n6 x 12
172-A9.7x12	0800-00097K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,70F7 x 15n6 x 12
172-A9.80L	0800-00098L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 25

172-A9.80M	0800-00098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 20
172-A9.8x20	0800-00098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 20
172-A9.8x25	0800-00098L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 25
172-A9.90K	0800-00099K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 12
172-A9.90M	0800-00099M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 20
172-A9.9x12	0800-00099K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 12
172-A9.9x20	0800-00099M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 20
172-B03.30M	0800-10033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,30 F7 x 6n6 x 12
172-B03.40M	0800-10034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,40 F7 x 7n6 x 12
172-B03.50M	0800-10035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,50 F7 x 7n6 x 12
172-B04.00M	0800-10040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 12
172-B04.0x12	0800-10040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 12
172-B04.10M	0800-10041M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,10 F7 x 8n6 x 12
172-B04.1x12	0800-10041M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,10 F7 x 8n6 x 12
172-B04.30M	0800-10043M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,30 F7 x 8n6 x 12
172-B04.3x12	0800-10043M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,30 F7 x 8n6 x 12
172-B05.00K	0800-10050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 8
172-B05.00M	0800-10050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 12
172-B05.0x12	0800-10050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 12
172-B06.20K	0800-10062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 10
172-B06.2x10	0800-10062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 10
172-B07.80K	0800-10078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,8 F7 x 12n6 x 10
172-B07.8x10	0800-10078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,8 F7 x 12n6 x 10
172-B08.00K	0800-10080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
172-B08.00L	0800-10080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 20

172-B08.00M	0800-10080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 16
172-B08.0x16	0800-10080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 16
172-B10-20-A	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
172-B10.00K	0800-10100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 12
172-B10.00L	0800-10100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 25
172-B10.00M	0800-10100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 20
172-B10.0x12	0800-10100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 12
172-B10.0x20	0800-10100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 20
172-B10.0x25	0800-10100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 25
172-B10.1K	0800-10101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 12
172-B10.1L	0800-10101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 25
172-B10.1M	0800-10101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 20
172-B10.1x12	0800-10101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 12
172-B10.1x20	0800-10101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 20
172-B10.1x25	0800-10101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 25
172-B10.2K	0800-10102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,2 F7 x 18n6 x 12
172-B10.2x12	0800-10102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,2 F7 x 18n6 x 12
172-B10.3-12-A	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
172-B10.50L	0800-10105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,50 F7 x 18n6 x 25
172-B10.50M	0800-10105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,5 F7 x 18n6 x 20
172-B10.5x20	0800-10105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,5 F7 x 18n6 x 20
172-B10.5x25	0800-10105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,50 F7 x 18n6 x 25
172-B10.60L	0800-10106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 25
172-B10.60M	0800-10106M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 20
172-B10.6x20	0800-10106M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 20

172-B10.6x25	0800-10106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 25
172-B10.7-12-A	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
172-B11-12-A	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
172-B11.00M	0800-10110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 20; Bund-Ø 22 x 4
172-B11.0K	0800-10110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 12
172-B11.0x12	0800-10110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 12
172-B11.0x20	0800-10110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 20; Bund-Ø 22 x 4
172-B11.10M	0800-10111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,1 F7 x 18n6 x 20
172-B11.1x20	0800-10111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,1 F7 x 18n6 x 20
172-B12-12-A	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
172-B12-20-A	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
172-B12.00M	0800-10120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 20
172-B12.00M	0800-10120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 25
172-B12.0x12	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
172-B12.0x20	0800-10120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 20
172-B12.0x25	0800-10120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 25
172-B12.1K	0800-10121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 16
172-B12.1M	0800-10121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 28
172-B12.1x16	0800-10121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 16
172-B12.1x28	0800-10121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 28
172-B12.2-16-A	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4
172-B12.5x16	0800-10125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
172-B12.5x16	0800-10125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,5F7 x 22,0n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
172-B13.0K	0800-10130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
172-B13.0M	0800-10130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28

172-B13.0x16	0800-10130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
172-B13.0x28	0800-10130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
172-B14.0M	0800-10140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 28
172-B14.0x16	0800-10140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	14,0F7 x 22n6 x 16, Bund-Ø 26 x 4
172-B14.0x22x8	0803-10140S	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	14,00F7 x 22n6 x 8; Bund- 26
172-B14.0x28	0800-10140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 28
172-B14.2K	0800-10142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 16
172-B14.2M	0800-10142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 28
172-B14.2x16	0800-10142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 16
172-B14.2x28	0800-10142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 28
172-B14.3L	0800-10143L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,3 F7 x 22n6 x 36
172-B14.3x36	0800-10143L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,3 F7 x 22n6 x 36
172-B14.8K	0800-10148K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,8 F7 x 22n6 x 16
172-B14.8x16	0800-10148K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,8 F7 x 22n6 x 16
172-B15.00K	0800-10150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 16
172-B15.00L	0800-10150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 36
172-B15.00M	0800-10150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 28
172-B15.0x16	0800-10150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 16
172-B15.0x28	0800-10150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 28
172-B15.0x36	0800-10150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 36
172-B15.50K	0800-10155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,5 F7 x 26n6 x 16
172-B15.5x16	0800-10155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,5 F7 x 26n6 x 16
172-B16.00M	0800-10160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
172-B16.0x16	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
172-B16.0x28	0800-10160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4

172-B16.0x36	0800-10160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30 x 4
172-B16.1-28-A	0800-00161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 28
172-B16.10M	0800-10161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,1 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
172-B16.1x28	0800-10161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,1 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
172-B16.5-28-A	0800-00165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,5 F7 x 26n6 x 28
172-B16.50M	0800-10165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
172-B16.5x28	0800-10165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
172-B16x16	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
172-B17.0M	0800-10170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,0 F7 x 26n6 x 28
172-B17.0x28	0800-10170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,0 F7 x 26n6 x 28
172-B17.5K	0800-10175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,5 F7 x 26n6 x 16
172-B17.5x16	0800-10175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,5 F7 x 26n6 x 16
172-B18-36-A	0800-00180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 36
172-B18.00K	0800-10180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
172-B18.00L	0800-10180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 36
172-B18.00M	0800-10180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 28
172-B18.0x16	0800-10180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
172-B18.0x28	0800-10180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 28
172-B18.0x36	0800-10180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 36
172-B18.10K	0800-10181K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,1 F7 x 30n6 x 20
172-B18.1x20	0800-10181K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,1 F7 x 30n6 x 20
172-B2.5x9	0800-10025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,50 F7 x 5n6 x 9
172-B2.60M	0800-10026M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,60 F7 x 5n6 x 9
172-B2.6x9	0800-10026M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,60 F7 x 5n6 x 9
172-B2.70K	0800-10027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,70 F7 x 6n6 x 8

172-B2.7x8	0800-10027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,70 F7 x 6n6 x 8
172-B2.80K	0800-10028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,80 F7 x 6n6 x 8
172-B2.8x8	0800-10028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,80 F7 x 6n6 x 8
172-B20.00L	0800-10200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 45
172-B20.00M	0800-10200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 36
172-B20.04M	0800-10204M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,4 F7 x 30n6 x 36
172-B20.0x20	0800-10200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34 x 5
172-B20.0x36	0800-10200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 36
172-B20.0x45	0800-10200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 45
172-B20.10K	0800-10201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,1 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
172-B20.1x20	0800-10201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,1 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
172-B20.4x36	0800-10204M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,4 F7 x 30n6 x 36
172-B20.50K	0800-10205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,5 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
172-B20.5x20	0800-10205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,5 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
172-B20.9K	0800-10209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,9 F7 x 30n6 x 20
172-B20.9x20	0800-10209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,9 F7 x 30n6 x 20
172-B21.00L	0800-10210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 45
172-B21.00M	0800-10210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 36
172-B21.0x20	0800-10210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	21,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
172-B21.0x36	0800-10210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 36
172-B21.0x45	0800-10210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 45
172-B22-20-A	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
172-B22.0x20	0800-10220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	22,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
172-B24.0x20	0800-10240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	24,0 F7 x 35n6 x 20
172-B25-20-A	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39

172-B25.00K	0800-10250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
172-B25.00M	0800-10250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 36
172-B25.0x20	0800-10250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
172-B25.0x36	0800-10250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 36
172-B25.40K	0800-10254K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,4 F7 x 35n6 x 20
172-B25.4x20	0800-10254K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,4 F7 x 35n6 x 20
172-B25.50M	0800-10255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,5 F7 x 35n6 x 36
172-B25.5x36	0800-10255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,5 F7 x 35n6 x 36
172-B26.00L	0800-10260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 45
172-B26.00M	0800-10260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 36
172-B26.0x20	0800-10260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	26,0F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39x5
172-B26.0x36	0800-10260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 36
172-B26.0x45	0800-10260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 45
172-B27.00K	0800-10270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	27,0 F7 x 42n6 x 25
172-B27.0x25	0800-10270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	27,0 F7 x 42n6 x 25
172-B27.6x25	0803-10276K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	27,60 F7 x42n6 x 25
172-B28-25-A	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
172-B28.00K	0800-10280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	28,0 F7 x 42n6 x 25
172-B28.0x25	0800-10280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	28,0 F7 x 42n6 x 25
172-B3-8-A	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
172-B3.3x12	0800-10033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,30 F7 x 6n6 x 12
172-B3.40x6/9x8lang, l2=2.5	0803-10034KS	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	3,4F7 x6n6 x 8; Bund-Ø 9 x 2,5
172-B3.40x6x8	0803-10034KS	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	3,4F7 x6n6 x 8; Bund-Ø 9 x 2,5
172-B3.4x12	0800-10034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,40 F7 x 7n6 x 12
172-B3.4x6x8	0803-10034KS	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B - Sonderabmessung	3,4F7 x6n6 x 8; Bund-Ø 9 x 2,5

172-B3.5x12	0800-10035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,50 F7 x 7n6 x 12
172-B30.00L	0800-10300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø 46 x 5
172-B30.00M	0800-10300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 45
172-B30.0x25	0800-10300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	30,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
172-B30.0x45	0800-10300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 45
172-B30.0x56	0800-10300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø 46 x 5
172-B30.5x25	0800-10305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,5 F7 x 48n6 x 25
172-B34-45-A	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
172-B34.00K	0800-10340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	34,0 F7 x 48n6 x 25
172-B34.0x25	0800-10340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	34,0 F7 x 48n6 x 25
172-B35.00L	0800-10350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 56; Bund-Ø 52 x 5
172-B35.00M	0800-10350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 45
172-B35.0x45	0800-10350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 45
172-B35.0x56	0800-10350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 56; Bund-Ø 52 x 5
172-B35.50K	0800-10355K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,5 F7 x 55n6 x 30
172-B35.5x30	0800-10355K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,5 F7 x 55n6 x 30
172-B40-30-A	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172-B40.0x30	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172-B41-30-A	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
172-B42-30-A	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
172-B42.00K	0800-10420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	42,0 F7 x 55n6 x 30
172-B42.0x30	0800-10420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	42,0 F7 x 55n6 x 30
172-B43.00K	0800-10430K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	43,0 F7 x 55n6 x 30
172-B43.0x30	0800-10430K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	43,0 F7 x 55n6 x 30
172-B45.00K	0800-10450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	45,0 F7 x 62n6 x 30

172-B45.0x30	0800-10450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	45,0 F7 x 62n6 x 30
172-B46.00K	0800-10460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	46,0 F7 x 62n6 x 30
172-B46.0x30	0800-10460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	46,0 F7 x 62n6 x 30
172-B47.00K	0800-10470K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	47,0 F7 x 62n6 x 30
172-B47.0x30	0800-10470K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	47,0 F7 x 62n6 x 30
172-B48.00K	0800-10480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	48,0 F7 x 62n6 x 30
172-B48.0x30	0800-10480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	48,0 F7 x 62n6 x 30
172-B5.0x8	0800-10050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 8
172-B5.10M	0800-10051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,10 F7 x 10n6 x 16
172-B5.1x16	0800-10051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,10 F7 x 10n6 x 16
172-B6.00K	0800-10060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 10
172-B6.00L	0800-10060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 20
172-B6.00M	0800-10060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 16
172-B6.0x10	0800-10060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 10
172-B6.0x16	0800-10060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 16
172-B6.0x20	0800-10060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 20
172-B6.1-10-A	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
172-B6.2-20-A	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
172-B6.20M	0800-10062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 16
172-B6.2x16	0800-10062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 16
172-B6.50M	0800-10065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,50 F7 x 12n6 x 16
172-B6.5x16	0800-10065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,50 F7 x 12n6 x 16
172-B6.70M	0800-10067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,70 F7 x 12n6 x 16
172-B6.7x16	0800-10067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,70 F7 x 12n6 x 16
172-B6.8-16-A	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16

172-B60.00L	0800-10600L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	60,0 F7 x 78n6 x 78
172-B60.0x78	0800-10600L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	60,0 F7 x 78n6 x 78
172-B7-10-A	0800-00070K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 10; Bund-Ø 15 x 3
172-B7.00M	0800-10070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,00 F7 x 12n6 x 16
172-B7.0x16	0800-10070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,00 F7 x 12n6 x 16
172-B7.10M	0800-10071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,10 F7 x 12n6 x 16
172-B7.1x16	0800-10071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,10 F7 x 12n6 x 16
172-B7.50M	0800-10075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,50 F7 x 12n6 x 16
172-B7.5x16	0800-10075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,50 F7 x 12n6 x 16
172-B7.60M	0800-10076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,60 F7 x 12n6 x 16
172-B7.6x16	0800-10076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,60 F7 x 12n6 x 16
172-B70.1x78.0	0803-07010K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	70,10F7 x 95n6 x 78,0
172-B8-10-A	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
172-B8-16-A	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
172-B8.0x10	0800-10080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
172-B8.0x20	0800-10080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 20
172-B8.10M	0800-10081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 20
172-B8.1x12	0800-10081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 12
172-B8.1x20	0800-10081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 20
172-B8.1x25	0800-10081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 25
172-B8.20M	0800-10082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,20 F7 x 15n6 x 20
172-B8.2K	0800-10082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 12
172-B8.2x12	0800-10082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 12
172-B8.2x20	0800-10082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,20 F7 x 15n6 x 20
172-B8.40L	0800-10084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,40 F7 x 15n6 x 25

172-B8.4x25	0800-10084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,40 F7 x 15n6 x 25
172-B8.50M	0800-10085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,50 F7 x 15n6 x 20
172-B8.5x20	0800-10085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,50 F7 x 15n6 x 20
172-B9.00M	0800-10090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,00 F7 x 15n6 x 20
172-B9.0K	0800-10090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,0 F7 x 15n6 x 12
172-B9.0x12	0800-10090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,0 F7 x 15n6 x 12
172-B9.0x20	0800-10090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,00 F7 x 15n6 x 20
172-B9.10M	0800-10091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,10 F7 x 15n6 x 20
172-B9.1x20	0800-10091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,10 F7 x 15n6 x 20
172-B9.8M	0800-10098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,8 F7 x 15n6 x 20
172-B9.8x20	0800-10098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,8 F7 x 15n6 x 20
172.1-10-15	5000-001534	Positionierbuchsen mit Bund, mit konischer Bohrung	Ø 6 (15°) x Ø 15n6 x 12, Bund-Ø 20,6
1720 (D-234J)	2000-002290	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,50
1720 DU	0805-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 20
1720DP4	0855-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 17 x Ø 19 x 20
1722 (D-234L)	2000-002294	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 50,0 / 3,50
17231400	1645-000204	HTD-Zahnriemenräder, Profil 5M aus Stahl phosphati	Zahnscheibe Ø 21,14; Bordscheibe Ø 25, Zähne: 14
17231800	1645-000210	HTD-Zahnriemenräder, Profil 5M aus Stahl phosphati	Zahnscheibe Ø 27,51; Bordscheibe Ø 32, Zähne: 18
17232600	1645-000220	HTD-Zahnriemenräder, Profil 5M aus Stahl phosphati	Zahnscheibe Ø 40,24; Bordscheibe Ø 44, Zähne: 26
1725-24	0821-000052	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 24; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
1725-25	0821-000054	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 25; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
1725-30	0821-000056	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Bund-Ø 50; Länge 50
1725-38	0821-000060	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 38; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
1725-40	0821-000062	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 40; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
1725-48	0821-000066	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 48; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71

1725-50	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
1727 (D-235)	2000-002304	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
1728 (D-236)	2000-002306	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 88,50 / n=5,50
172A-2.2x9	0800-00022M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172A002.00K	0800-00020K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8x2
172A002.00M	0800-00020M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172A002.30M	0800-00023M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,30 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
172A002.40M	0800-00024M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
172A002.50M	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
172A003.40K	0800-00034K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	3,40F7 x 7n6 x 8, Bund-Ø 10x2,5
172A004.30L	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
172A005.00K	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
172A005.00M	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
172A005.50K	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10
172A006.00K	0800-00060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 10
172A006.00M	0800-00060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	6,00F7 x 10n6 x 16, Bund-Ø 13 x 3
172A006.10K	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
172A006.20L	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
172A006.80K	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
172A007.10K	0800-00071K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
172A007.40K	0800-00074K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,40F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
172A008.00L	0800-00080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 20; Bund-Ø 15
172A008.00M	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
172A008.10K	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
172A008.50K	0800-00085K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 12

172A008.90K	0800-00089K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,90 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 15 x 3
172A010.00K	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
172A010.00M	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
172A010.10K	0800-00101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,10F7 x 18n6 x 12, Bund-Ø 22 x 4
172A010.30K	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
172A010.50K	0800-00105K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 12
172A010.70K	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
172A011.00M	0800-00110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 20
172A012.00K	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
172A012.00M	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
172A012.10K	0800-00121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 16
172A012.20K	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4
172A014.00K	0800-00140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
172A015.00M	0800-00150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	15,0F7 x 22n6 x 28, Bund-Ø 26 x 4
172A016.00L	0800-00160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30x4
172A016.0K	0800-00160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
172A016.10K	0800-00161K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,1F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
172A016.50K	0800-00165K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ISO 4247) Form A Bohrung a	16,50F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30 x 4
172A017.10K	0800-00171K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	17,10F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
172A018.00K	0800-00180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	18,0F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
172A020.00K	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
172A020.00M	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
172A020.0L	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
172A020.10K	0800-00201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,1F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34x5
172A021.00K	0800-00210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 20

172A021.00M	0800-00210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 36
172A022.00M	0800-00220M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34 x 5
172A024.00K	0800-00240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0F7 x 35n6 x 20
172A025.00K	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39
172A025.00M	0800-00250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	25,0F7 x 35n6 x 36, Bund-Ø 39 x 5
172A025.50M	0800-00255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 36; Bund-Ø 39x5
172A028.00K	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
172A030.00K	0800-00300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 25; Bund-Ø46 x 5
172A035.00K	0800-00350K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	35,0F7 x 48n6 x 25, Bund-Ø 52 x 5
172A035.00M	0800-00350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0F7 x 48n6 x 45, Bund-Ø 52x5
172A037.00K	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172A040.00K	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172A042.00K	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
172A045.00K	0800-00450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
172A050.00K	0800-00500K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	50,0F7 x 70n6 x 30, Bund-Ø 74 x 6
172B002.00M	0800-10025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,50 F7 x 5n6 x 9
172B003.00M	0800-10030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,00 F7 x 6n6 x 12
172B012.00K	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
172B014.0K	0800-10140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	14,0F7 x 22n6 x 16, Bund-Ø 26 x 4
172B016.00K	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
172B016.00L	0800-10160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30 x 4
172B021.00K	0800-10210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	21,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
172B022.00K	0800-10220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	22,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
172B024.00K	0800-10240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	24,0 F7 x 35n6 x 20
172B026.00K	0800-10260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	26,0F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39x5

172B030.00K	0800-10300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	30,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
172B030.5x25	0800-10305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,5 F7 x 48n6 x 25
172B040.00K	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
172B1.5x9	0800-10015M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	1,50 F7 x 5n6 x 9
173-A10.0x15x16	0802-50100	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	10,00 F7 x 15 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
173-A11.5x18x16	0802-50115	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	11,50 F7 x 18 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
173-A12.0x18x16	0802-50120	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,00 F7 x 18 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
173-A12.1x22x20	0802-50121	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,10 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
173-A12.8x22x20	0802-50128	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	12,80 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
173-A13.6x22x20	0802-50136	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	13,60 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
173-A14.2x22x20	0802-50142	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	14,20 F7 x 22 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
173-A16.0x26x20	0802-50160	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	16,00 F7 x 26 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
173-A19.5x30x20	0802-50195	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	19,50 F7 x 30 m6 x 20; Gesamtlänge: 36
173-A2.5x8x10	0802-50025	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	2,50 F7 x 8 m6 x 10; Gesamtlänge: 20
173-A30.0x42x25	0802-50300	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	30,00 F7 x 42 m6 x 25; Gesamtlänge: 45
173-A31.6x48x30	0802-50316	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	31,60 F7 x 48 m6 x 25; Gesamtlänge: 30
173-A4.2x10x12	0802-50042	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	4,20 F7 x 10 m6 x 12; Gesamtlänge: 22
173-A7.8x12x12	0802-50078	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	7,80 F7 x 12 m6 x 12; Gesamtlänge: 24
173-A8.5x15x16	0802-50085	Steckbohrbuchse DIN 173 Form A	8,50 F7 x 15 m6 x 16; Gesamtlänge: 28
173-E10.50x22x25	0802-20105M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	10,5G7 x 22h6 x 25
173-E11.00x22x25	0802-20110M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	11,0G7 x 22h6 x 25
173-E11.20x22x25	0802-20112M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	11,2G7 x 22h6 x 25
173-E13.00x22x25	0802-20130M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	13,0G7x22h6x25; Bund-Ø 32x10; Gesamtlänge: 35
173-E14.00x22x16	0802-20140K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	14,0G7 x 22h6 x 16
173-E14.00x22x40	0802-20140L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	14,0G7 x 22h6 x 40

173-E16.00x28x32	0802-20160M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	16,0G7 x 28h6 x 32
173-E18.50x28x32	0802-20185M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	18,5G7 x 28h6 x 32
173-E2.50x8x12.5	0802-20025M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form E	2,50 G7 x 8 h6 x 12,5
173-ER06.60x12x12.5	0802-30066K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	6,6 G7 x 15 h6 x 12,5
173-ER06.60x12x20	0802-30066M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	6,6 G7 x 15 h6 x 20
173-ER07.10x12x20	0802-30071M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	7,1 G7 x 15 h6 x 20
173-ER08.00x12x12.5	0802-30080K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	8,0 G7 x 15 h6 x 12,5
173-ER08.00x12x20	0802-30080M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	8,0 G7 x 15 h6 x 20
173-ER09.00x22x16	0802-30090K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	9,0 G7 x 22 h6 x 16
173-ER09.20x22x16	0802-30092K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	9,2 G7 x 22 h6 x 16
173-ER11.20x22x25	0802-30112M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	11,2 G7 x 22 h6 x 25
173-ER12.00x22x16	0802-30120K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	12,0 G7 x 22 h6 x 16
173-ER12.20x22x25	0802-30122M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	12,2 G7 x 22 h6 x 25
173-ER16.70x28x20	0802-30167K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	16,7 G7 x 28 h6 x 20
173-ER24.20x35x32	0802-30242M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	24,2 G7 x 35 h6 x 32
173-ER25.00x35x32	0802-30250K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	25,0 G7 x 35 h6 x 20
173-ER30.00x46x25	0802-30300K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	30,0 G7 x 46 h6 x 25
173-ER30.50x46x25	0802-30305K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	30,5 G7 x 46 h6 x 25
173-ER31.00x46x25	0802-30310K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form ER mit Einführrille	31,0 G7 x 46h6 x 25
173-G08.00K	0827-00080K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	8,0H7 x120m6 x 8
173-G08.00L	0827-00080L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	8,0H7 x120m6 x 12,5, Bund-Ø 15x2
173-G15.00K	0827-00150K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	15,0H7 x 20m6 x 12,5
173-G15.00L	0827-00150M	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	15,0H7 x 20m6 x 20
173-G15x12.5	0827-00150K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	15,0H7 x 20m6 x 12,5
173-G22.00K	0827-00220K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	22,0H7 x 28m6 x 16

173-G22.00L	0827-00220L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	22,0H7 x 28m6 x 25, Bund-Ø 32 x 2,5
173-G28.00L	0827-00280L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	28,0H7 x 36m6 x 32
173-G35.00L	0827-00350L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	35,0H7 x 46m6 x 32
173-G8x12.5	0827-00080L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	8,0H7 x120m6 x 12,5, Bund-Ø 15x2
173-G8x8	0827-00080K	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	8,0H7 x120m6 x 8
173-H08.00K	0826-00080K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 8
173-H08.00L	0826-00080L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 12,5
173-H10.00K	0826-00100K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	10,0H7 x 15m6 x 10
173-H10x10	0826-00100K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	10,0H7 x 15m6 x 10
173-H15.00K	0826-00150K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	15,0H7 x 20m6 x 12,5
173-H15.00L	0826-00150L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	15,0H7 x 20m6 x 20,0
173-H22.00K	0826-00220K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	22,0H7 x 28m6 x 16
173-H22.00L	0826-00220L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	22,0H7 x 28m6 x 25
173-H22x16	0826-00220K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	22,0H7 x 28m6 x 16
173-H28.00K	0826-00280K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	28,0H7 x 36m6 x 20
173-H28.00L	0826-00280L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	28,0H7 x 36m6 x 32
173-H46.00K	0826-00460K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	46,0H7 x 70m6 x 25
173-H8x12.5	0826-00080L	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 12,5
173-H8x8	0826-00080K	Grundbuchse zylindrisch DIN 173 Form H, gehärtet u	8,0H7 x 12m6 x 8
173-K06.50x12x20	0802-00065M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	6,50 F7 x 12m6 x 20
173-K06x10x20	0802-00060M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	6,00 F7 x 10m6 x 20
173-K07x12x25	0802-00070L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	7,00 F7 x 12m6 x 25
173-K08x12x25	0802-00080L	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,00 F7 x 12m6 x 25
173-K10.0x15x16	0802-00100K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	10,00 F7 x 15m6 x 16
173-K16.0x26x20	0802-00160K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	16,00 F7 x 26m6 x 20

173-K8.5x15x28	0802-00085M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,50 F7 x 15m6 x 28
173-K9.3x15x28	0802-00093M	Steckbohrbuchse DIN 173 Form K	8,50 F7 x 15m6 x 28
173-L06x10x12	0802-60060K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L Auswechselbuchse	6,00 F7 x 10m6 x 12
173-L16.1x26x20	0802-60161K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L Auswechselbuchse	16,10 F7 x 26m6 x 20
173-M5x3	0700-080002	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 3
173-M5x6	0700-080004	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 6
173-M6x4	0700-080006	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 4
173-M6x8	0700-080008	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 8
173-M8x10.5	0700-080012	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 10,5
173-M8x5.5	0700-080010	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 5,5
173.1-M5x3	0700-080002	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 3
173.1-M5x6	0700-080004	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 6
173.1-M6x4	0700-080006	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 4
173.1-M6x8	0700-080008	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 8
173.1-M8x10.5	0700-080012	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 10,5
173.1-M8x5.5	0700-080010	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 5,5
1730-40-65	0821-004848	Gleitführungsbuchse, selbstschmierend	innen-Ø 40; außen-Ø 50; länge 65
1730-50-80	0821-004824	Gleitführungsbuchse, selbstschmierend	innen-Ø 50; außen-Ø 60; länge 80
173147	1200-001606	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 24; Gewinde M 8 x 25
17332000	1650-014816	Zahnriemen Profil HTD 5M	Riemenbreite 15; Zähnezahl 85; Wirklänge 425
17334200	1650-014850	Zahnriemen Profil HTD 5M	Riemenbreite 15; Zähnezahl 151; Wirklänge 755
17386011	1240-020006	Gelenkteller Form A	M 10; Fuß-Ø 32
173938	2500-0850002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,0
173G-22.0x25	0827-00220L	Grundbuchse mit Bund DIN 173 Form G, gehärtet und	22,0H7 x 28m6 x 25, Bund-Ø 32 x 2,5
173L005.00K	0802-60050K	Steckbohrbuchse DIN 173 Form L, Stahl gehärtet und	5,00F7 x 10m6 x 12

17413200	5000-001256	HTD-Zahnriemenrad aus Stahl; Profil 8M	Zähnezahl 64; Riemenbreite 20
174151	0610-007854	Handrad Form D mit Gewinde-Durchloch, Thermoplast,	Stern-Ø 50, Gewinde M10
17422800	5000-001392	HTD-Zahnriemenrad aus Stahl; Profil 8M	Zähnezahl 56; Riemenbreite 30
174370	5000-000639	Fußbefestigung	HNC-40
1745533	1700-000016	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,5 x 35 x 11,0
174810	0605-014658	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 107, SW 17
175-B12	1405-003508	Fuß-Klemmhalter	Bohrung B12
175038	3105-000162	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: M 3, Anschluss 2: M3
175040	3105-000164	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: M 3, Anschluss 2: M3
175095	3105-000024	Befestigungsbausatz Typ SMBR Polyacetal	für Kolben-Ø 20
175096	3105-000025	Befestigungsbausatz Typ SMBR Polyacetal	für Kolben-Ø 25
17512100	1650-012536	HTD-Zahnriemen Neopren Profil 8M	Breite 20mm, Wirklänge 960mm, Zähnezahl 120
17513400	1650-012560	HTD-Zahnriemen Neopren Profil 8M	Breite 20mm, Wirklänge 1440mm, Zähnezahl 180
1753-00.902.00	5000-001620	Druckschalter, kpl. mit Thermosensor	Ersatzteil-Nr. 01753-00.902.00
17531900	1650-012632	HTD-Zahnriemen Neopren Profil 8M	Breite 30mm, Wirklänge 880mm, Zähnezahl 110
175501	5000-001206	Krallenbacken SZAJ-ST 16-2	1,5mm x 60°; N=12mm
17559900	5000-001205	Klemmplatte Profil HTD	Profil 8M; Riemenbreite 50
176-B12-D	1405-003640	Befestigungslasche Kunststoff für Reflektorbefesti	Bohrung B12
1760-50	0870-003422	Gleitführungsbuchse mt Bund, Material: 1.1740 52+/	Ø 50 x Ø 65/79 x 75
1761-50	0870-003522	Gleitführungsbuchse mt Bund, Material: 1.1740 52+/	Ø 50 x Ø 65/79 x 61
1763-30-90	0870-001210	Gleitführungsbuchse mt Bund, Material: 1.1740 52+/	Ø 30 x Ø 45/50 x 90
1765-32-55	0870-001612	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	Ø 32 x Ø 40 x 55
176510	0702-082014	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 20
176530	0702-082020	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 30
17655	1000-0018012	Führungsleisten mit 2 Gleitflächen ohne Bohrungen	40 x 12 x 1005

1771-25-40	0870-007001	Gleitführungsbuchse	Ø 25 x 40
1771-25-80	0870-007002	Gleitführungsbuchse	Ø 25 x 80
178/100/025/5/15	5000-000967	Laufrolle	Ø 100 x 25, Bohrung-Ø 15
1781-15-36-21	0870-008001	Führungsbuchse mit Flansch für Kugelführung ISO 94	Ø 21 x Ø 28 x 36, Bund-Ø 45 x 6, für Wellen-Ø 15
1781 (D-256)	2000-002454	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 71,00 / 12,50
1785 (D-257B)	2000-002462	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 19,60 / 3,5
179-A0.45x6	0804-000045K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A - Sonderabme	0,45 F7 x 3n6 x 6
179-A0.50K	0801-00005K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,50 F7 x 3n6 x 6
179-A0.5x6	0801-00005K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,50 F7 x 3n6 x 6
179-A0.60K	0801-00006K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,60 F7 x 3n6 x 6
179-A0.6x6	0801-00006K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,60 F7 x 3n6 x 6
179-A0.70K	0801-00007K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,70 F7 x 3n6 x 6
179-A0.7x6	0801-00007K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,70 F7 x 3n6 x 6
179-A0.80K	0801-00008K	Bohrbuchse DIN 179	0,80 F7 x 3n6 x 6
179-A04.2x10	0804-00042KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	4,20 F7 x 8n6 x 10
179-A05.0F7x7n6x5	0804-00050S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	5,00 F7 x 7n6 x 5
179-A06.0x20	0804-00060LS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	6,0 F7 x 12n6 x 20
179-A06.10K	0801-00061K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,1F7 x 12n6 x 10
179-A06.10L	0801-00061L	Bohrbuchse DIN 179	6,10 F7 x 12n6 x 20
179-A06.10M	0801-00061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1 F7 x 12n6 x 16
179-A06.20K	0801-00062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 10
179-A06.20L	0801-00062L	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 20
179-A06.20M	0801-00062M	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 16
179-A06.30L	0801-00063L	Bohrbuchse DIN 179	6,3 F7 x 12n6 x 20
179-A06.40K	0801-00064K	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 10

179-A06.40L	0801-00064L	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 20
179-A06.40M	0801-00064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 16
179-A06.50K	0801-00065K	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 10
179-A06.50L	0801-00065L	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 20
179-A06.50M	0801-00065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 16
179-A06.60K	0801-00066K	Bohrbuchse DIN 179	6,6 F7 x 12n6 x 10
179-A06.80K	0801-00068K	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 10
179-A06.80L	0801-00068L	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 20
179-A06.80M	0801-00068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 16
179-A06.90M	0801-00069M	Bohrbuchse DIN 179	6,9 F7 x 12n6 x 16
179-A07.00K	0801-00070K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 10
179-A07.00L	0801-00070L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 20
179-A07.00M	0801-00070M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 16
179-A07.0x12	0804-00070K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	7,0 F7 x 12n6 x 12
179-A07.20K	0801-00072K	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 10
179-A07.20M	0801-00072M	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 16
179-A07.30L	0801-00073L	Bohrbuchse DIN 179	7,3 F7 x 12n6 x 20
179-A07.50K	0801-00075K	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 10
179-A07.50M	0801-00075M	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 16
179-A07.60K	0801-00076K	Bohrbuchse DIN 179	7,6 F7 x 12n6 x 10
179-A07.70K	0801-00077K	Bohrbuchse DIN 179	7,7 F7 x 12n6 x 10
179-A07.80K	0801-00078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 10
179-A07.80L	0801-00078L	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 20
179-A07.80M	0801-00078M	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 16
179-A08.0x12	0804-00080K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0 F7 x 12n6 x 12

179-A08.10K-1.4112	0804-20081K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,1 F7 x 15n6 x 12
179-A08.10M	0801-00081M	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 20
179-A08.20K	0801-00082K	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 12
179-A08.20M	0801-00082M	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 20
179-A08.30L	0801-00083L	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 25
179-A08.30M	0801-00083M	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 20
179-A08.50M	0801-00085M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 20
179-A08.50M	0801-00085K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 12
179-A08.70K	0801-00087K	Bohrbuchse DIN 179	8,7 F7 x 15n6 x 12
179-A08.80K	0801-00088K	Bohrbuchse DIN 179	8,8 F7 x 15n6 x 12
179-A09.00K	0801-00090K	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 12
179-A09.00M	0801-00090M	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 20
179-A09.20K	0801-00092K	Bohrbuchse DIN 179	9,2 F7 x 15n6 x 12
179-A09.50K	0801-00095K	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 12
179-A09.50M	0801-00095M	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 20
179-A09.80K	0801-00098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
179-A09.80M	0801-00098M	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 20
179-A09.90M	0801-00099M	Bohrbuchse DIN 179	9,9 F7 x 12n6 x 20
179-A1.20K	0801-00012K	Bohrbuchse DIN 179	1,20 F7 x 4n6 x 6
179-A1.30M	0801-00013M	Bohrbuchse DIN 179	1,30 F7 x 4n6 x 9
179-A1.40M	0801-00014M	Bohrbuchse DIN 179	1,40 F7 x 4n6 x 9
179-A1.50K	0801-00015K	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 6
179-A1.50M	0801-00015M	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 9
179-A1.60M	0801-00016M	Bohrbuchse DIN 179	1,60 F7 x 4n6 x 9
179-A1.70K	0801-00017K	Bohrbuchse DIN 179	1,70 F7 x 4n6 x 6

179-A1.80K	0801-00018K	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 6
179-A1.80M	0801-00018M	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 9
179-A1.90K	0801-00019K	Bohrbuchse DIN 179	1,90 F7 x 5n6 x 6
179-A1.9x6	0801-00019K	Bohrbuchse DIN 179	1,90 F7 x 5n6 x 6
179-A10.0x12	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12
179-A10.0x13x16	0804-000001	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	Ø 10,0F7 x Ø 13n6 x 16
179-A10.0x13x16	0804-000001	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	Ø 10,0F7 x Ø 13n6 x 16
179-A10.0x13x16	0804-000010	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	34,0F7 x 38n6 x 38
179-A10.0x13x16	0804-000010	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	34,0F7 x 38n6 x 38
179-A10.0x15x10	0804-000002	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	10,0F7 x 15n6 x 10
179-A10.0x15x10	0804-000002	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	10,0F7 x 15n6 x 10
179-A10.0x15x16	0804-000017	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	10,0F7 x 15n6 x 16
179-A10.0x16	0804-000017	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	10,0F7 x 15n6 x 16
179-A10.0x16	0804-000017	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	10,0F7 x 15n6 x 16
179-A10.0x20	0801-00100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 20
179-A10.0x25	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
179-A10.1x12	0801-00101K	Bohrbuchse DIN 179	10,10 F7 x 18n6 x 12
179-A10.1x20	0801-00101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 20
179-A10.1x25	0801-00101L	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 25
179-A10.20K	0801-00102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 12
179-A10.20L	0801-00102L	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 25
179-A10.20M	0801-00102M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
179-A10.2x12	0801-00102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 12
179-A10.2x20	0801-00102M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
179-A10.2x25	0801-00102L	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 25

179-A10.3x12	0801-00103K	Bohrbuchse DIN 179	10,3 F7 x 18n6 x 12
179-A10.4x12	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12
179-A10.50K	0801-00105K	Bohrbuchse DIN 179	10,5 F7 x 18n6 x 12
179-A10.50L	0801-00105L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
179-A10.5x12	0801-00105K	Bohrbuchse DIN 179	10,5 F7 x 18n6 x 12
179-A10.5x25	0801-00105L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
179-A10.60K	0801-00106K	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 12
179-A10.60M	0801-00106M	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 20
179-A10.6x12	0801-00106K	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 12
179-A10.6x20	0801-00106M	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 20
179-A10.80L	0801-00108L	Bohrbuchse DIN 179	10,8 F7 x 18n6 x 25
179-A10.8x25	0801-00108L	Bohrbuchse DIN 179	10,8 F7 x 18n6 x 25
179-A11.00K	0801-00110K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
179-A11.00L	0801-00110L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 25
179-A11.00M	0801-00110M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 20
179-A11.0x12	0801-00110K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
179-A11.0x20	0801-00110M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 20
179-A11.0x25	0801-00110L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 25
179-A11.1x12	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
179-A11.20M	0801-00112M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
179-A11.2x20	0801-00112M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
179-A11.50K	0801-00115K	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 12
179-A11.50M	0801-00115M	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 20
179-A11.5x12	0801-00115K	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 12
179-A11.5x20	0801-00115M	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 20

179-A11.70K	0801-00117K	Bohrbuchse DIN 179	11,7 F7 x 18n6 x 12
179-A11.7x12	0801-00117K	Bohrbuchse DIN 179	11,7 F7 x 18n6 x 12
179-A12.00L	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
179-A12.0x12	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
179-A12.0x16	0804-00120KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	12,0F7 x 18n6 x 16
179-A12.0x20	0801-00120M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 20
179-A12.0x25	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
179-A12.1x16	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16
179-A12.1x28	0801-00121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 28
179-A12.20M	0801-00122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2 F7 x 22n6 x 28
179-A12.2x28	0801-00122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2 F7 x 22n6 x 28
179-A12.40M	0801-00124M	Bohrbuchse DIN 179	12,4 F7 x 22n6 x 28
179-A12.4x28	0801-00124M	Bohrbuchse DIN 179	12,4 F7 x 22n6 x 28
179-A12.50K	0801-10125K	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 16
179-A12.50L	0801-00125L	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 36
179-A12.50M	0801-00125M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
179-A12.5x16	0801-10125K	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 16
179-A12.5x28	0801-00125M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
179-A12.5x36	0801-00125L	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 36
179-A12.90K	0801-00129K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,9 F7 x 22n6 x 16
179-A12.9x16	0801-00129K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,9 F7 x 22n6 x 16
179-A12x16	0804-00120KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	12,0F7 x 18n6 x 16
179-A13.00K	0801-00130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
179-A13.00L	0801-00130L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 36
179-A13.0x16	0801-00130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16

179-A13.0x36	0801-00130L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 36
179-A13.10K	0801-00131K	Bohrbuchse DIN 179	13,1 F7 x 22n6 x 16
179-A13.1x16	0801-00131K	Bohrbuchse DIN 179	13,1 F7 x 22n6 x 16
179-A13.20K	0801-00132K	Bohrbuchse DIN 179	13,2 F7 x 22n6 x 16
179-A13.20M	0801-00132M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
179-A13.2x16	0801-00132K	Bohrbuchse DIN 179	13,2 F7 x 22n6 x 16
179-A13.2x28	0801-00132M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
179-A13.30K	0801-00133K	Bohrbuchse DIN 179	13,3 F7 x 22n6 x 16
179-A13.3x16	0801-00133K	Bohrbuchse DIN 179	13,3 F7 x 22n6 x 16
179-A13.50K	0801-00135K	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 16
179-A13.50M	0801-00135M	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 28
179-A13.5x16	0801-00135K	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 16
179-A13.5x28	0801-00135M	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 28
179-A13.80K	0801-00138K	Bohrbuchse DIN 179	13,8 F7 x 22n6 x 16
179-A13.8x16	0801-00138K	Bohrbuchse DIN 179	13,8 F7 x 22n6 x 16
179-A14.00K	0801-00140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
179-A14.00L	0801-00140L	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 36
179-A14.00M	0801-00140M	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 28
179-A14.0x16	0801-00140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
179-A14.0x28	0801-00140M	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 28
179-A14.0x36	0801-00140L	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 36
179-A14.10K	0801-00141K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
179-A14.10M	0801-00141M	Bohrbuchse DIN 179	14,1 F7 x 22n6 x 28
179-A14.1x16	0801-00141K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
179-A14.1x28	0801-00141M	Bohrbuchse DIN 179	14,1 F7 x 22n6 x 28

179-A14.20K	0801-00142K	Bohrbuchse DIN 179	14,2 F7 x 22n6 x 16
179-A14.2x16	0801-00142K	Bohrbuchse DIN 179	14,2 F7 x 22n6 x 16
179-A14.50K	0801-00145K	Bohrbuchse DIN 179	14,5 F7 x 22n6 x 16
179-A14.5x16	0801-00145K	Bohrbuchse DIN 179	14,5 F7 x 22n6 x 16
179-A15.00L	0801-00150L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
179-A15.0x12.5	0804-00150S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 12,5
179-A15.0x12.5	0804-00150S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 12,5
179-A15.0x16	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
179-A15.0x20	0804-00150MS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 20
179-A15.0x20	0804-00150MS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 20
179-A15.0x22x22	0804-000007	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 22
179-A15.0x28	0801-00150M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0F7 x 22n6 x 28
179-A15.0x36	0801-00150L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
179-A15.10M	0801-00151M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 28
179-A15.1x28	0801-00151M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 28
179-A15.20L	0801-00152L	Bohrbuchse DIN 179	15,2 F7 x 26n6 x 36
179-A15.2x36	0801-00152L	Bohrbuchse DIN 179	15,2 F7 x 26n6 x 36
179-A15.50K	0801-00155K	Bohrbuchse DIN 179	15,5 F7 x 26n6 x 16
179-A15.5x16	0801-00155K	Bohrbuchse DIN 179	15,5 F7 x 26n6 x 16
179-A15.80L	0801-00158L	Bohrbuchse DIN 179	15,8 F7 x 26n6 x 36
179-A15.8x36	0801-00158L	Bohrbuchse DIN 179	15,8 F7 x 26n6 x 36
179-A15.90K	0801-00159K	Bohrbuchse DIN 179	15,9 F7 x 26n6 x 16
179-A15.9x16	0801-00159K	Bohrbuchse DIN 179	15,9 F7 x 26n6 x 16
179-A16.00K	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
179-A16.00L	0801-00160L	Bohrbuchse DIN 179	16,0 F7 x 26n6 x 36

179-A16.00S	0804-00160S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	16,0 F7 x 26n6 x 18
179-A16.0x16	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
179-A16.0x18	0804-00160S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	16,0 F7 x 26n6 x 18
179-A16.0x28	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
179-A16.0x36	0801-00160L	Bohrbuchse DIN 179	16,0 F7 x 26n6 x 36
179-A16.10K	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
179-A16.1x16	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
179-A16.20M	0801-00162M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
179-A16.2x28	0801-00162M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
179-A16.30M	0801-00163M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,3 F7 x 26n6 x 28
179-A16.3x28	0801-00163M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,3 F7 x 26n6 x 28
179-A16.50K	0801-00165K	Bohrbuchse DIN 179	16,5 F7 x 26n6 x 16
179-A16.5x16	0801-00165K	Bohrbuchse DIN 179	16,5 F7 x 26n6 x 16
179-A17.00K	0801-00170K	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 16
179-A17.00L	0801-00170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
179-A17.00M	0801-00170M	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 28
179-A17.0x16	0801-00170K	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 16
179-A17.0x28	0801-00170M	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 28
179-A17.0x36	0801-00170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
179-A17.20L	0801-00172L	Bohrbuchse DIN 179	17,2 F7 x 26n6 x 36
179-A17.2x36	0801-00172L	Bohrbuchse DIN 179	17,2 F7 x 26n6 x 36
179-A17.50K	0801-00175K	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 16
179-A17.50L	0801-00175L	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 36
179-A17.50M	0801-00175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
179-A17.5x16	0801-00175K	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 16

179-A17.5x28	0801-00175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
179-A17.5x36	0801-00175L	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 36
179-A18.00M	0801-00180M	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 28
179-A18.0x16	0801-00180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 16
179-A18.0x20	0804-000016	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	18,0F7 x 26n6 x 20
179-A18.0x26x20	0804-000016	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	18,0F7 x 26n6 x 20
179-A18.0x28	0801-00180M	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 28
179-A18.0x36	0801-00180L	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 36
179-A18.10K	0801-00181K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,1 F7 x 30n6 x 20
179-A18.1x20	0801-00181K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,1 F7 x 30n6 x 20
179-A18.20K	0801-00182K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,2 F7 x 30n6 x 20
179-A18.2x20	0801-00182K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,2 F7 x 30n6 x 20
179-A18.50M	0801-00185M	Bohrbuchse DIN 179	18,5 F7 x 30n6 x 36
179-A18.5x36	0801-00185M	Bohrbuchse DIN 179	18,5 F7 x 30n6 x 36
179-A19.00K	0801-00190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
179-A19.0x20	0801-00190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
179-A19.50K	0801-00195K	Bohrbuchse DIN 179	19,5 F7 x 30n6 x 20
179-A19.5x20	0801-00195K	Bohrbuchse DIN 179	19,5 F7 x 30n6 x 20
179-A2.0x6	0801-00020K	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 6
179-A2.0x9	0801-00020M	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 9
179-A2.10K	0801-00021K	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 6
179-A2.10M	0801-00021M	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 9
179-A2.1x6	0801-00021K	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 6
179-A2.1x9	0801-00021M	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 9
179-A2.20M	0801-00022M	Bohrbuchse DIN 179	2,20 F7 x 5n6 x 9

179-A2.2x9	0801-00022M	Bohrbuchse DIN 179	2,20 F7 x 5n6 x 9
179-A2.30K	0801-00023K	Bohrbuchse DIN 179	2,30 F7 x 5n6 x 6
179-A2.3x6	0801-00023K	Bohrbuchse DIN 179	2,30 F7 x 5n6 x 6
179-A2.50K	0801-00025K	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 6
179-A2.50M	0801-00025M	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 9
179-A2.5x6	0801-00025K	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 6
179-A2.5x9	0801-00025M	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 9
179-A2.60K	0801-00026K	Bohrbuchse DIN 179	2,60 F7 x 5n6 x 6
179-A2.6x6	0801-00026K	Bohrbuchse DIN 179	2,60 F7 x 5n6 x 6
179-A2.70K	0801-00027K	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 8
179-A2.70L	0801-00027L	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 16
179-A2.7x16	0801-00027L	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 16
179-A2.7x8	0801-00027K	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 8
179-A2.80K	0801-00028K	Bohrbuchse DIN 179	2,80 F7 x 6n6 x 8
179-A2.8x8	0801-00028K	Bohrbuchse DIN 179	2,80 F7 x 6n6 x 8
179-A2.90K	0801-00029K	Bohrbuchse DIN 179	2,90 F7 x 6n6 x 8
179-A2.9x8	0801-00029K	Bohrbuchse DIN 179	2,90 F7 x 6n6 x 8
179-A20.00L	0801-00200L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
179-A20.0x20	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
179-A20.0x36	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
179-A20.0x45	0801-00200L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
179-A20.10M	0801-00201M	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 36
179-A20.10x45	0801-00201L	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 45
179-A20.1x20	0801-00201K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	20,1F7 x 30n6 x 20
179-A20.1x36	0801-00201M	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 36

179-A20.20K	0801-00202K	Bohrbuchse DIN 179	20,2 F7 x 30n6 x 20
179-A20.2x20	0801-00202K	Bohrbuchse DIN 179	20,2 F7 x 30n6 x 20
179-A20x30x15	0804-00200S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	20,0 F7 x 30n6 x 15
179-A21.00K	0801-00210K	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 20
179-A21.00L	0801-00210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
179-A21.0x20	0801-00210K	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 20
179-A21.0x45	0801-00210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
179-A21.50M	0801-00215M	Bohrbuchse DIN 179	21,5 F7 x 30n6 x 36
179-A21.5x36	0801-00215M	Bohrbuchse DIN 179	21,5 F7 x 30n6 x 36
179-A22.00L	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
179-A22.0x20	0801-00220K	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 20
179-A22.0x30x30	0804-000009	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	22,0F7 x 30n6 x 30
179-A22.0x30x30	0804-000009	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	22,0F7 x 30n6 x 30
179-A22.0x30x30	0804-000009	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	22,0F7 x 30n6 x 30
179-A22.0x36	0801-00220M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	22,0F7 x 30n6 x 36
179-A22.0x45	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
179-A22.10K	0801-00221K	Bohrbuchse DIN 179	22,1 F7 x 35n6 x 20
179-A22.1x20	0801-00221K	Bohrbuchse DIN 179	22,1 F7 x 35n6 x 20
179-A22.50K	0801-00225K	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 20
179-A22.50M	0801-00225M	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 36
179-A22.5x20	0801-00225K	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 20
179-A22.5x36	0801-00225M	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 36
179-A22.80K	0801-00228K	Bohrbuchse DIN 179	22,8 F7 x 35n6 x 20
179-A22.8x20	0801-00228K	Bohrbuchse DIN 179	22,8 F7 x 35n6 x 20
179-A23.00K	0801-00230K	Bohrbuchse DIN 179	23,0 F7 x 35n6 x 20

179-A23.00M	0801-00230M	Bohrbuchse DIN 179	23,0F7 x 35n6 x 36
179-A23.0x20	0801-00230K	Bohrbuchse DIN 179	23,0 F7 x 35n6 x 20
179-A23.0x36	0801-00230M	Bohrbuchse DIN 179	23,0F7 x 35n6 x 36
179-A23x30x12	0804-00230KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	23,0 F7 x 30n6 x 12
179-A24.00L	0801-00240L	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 45
179-A24.00M	0801-00240M	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 36
179-A24.0x20	0801-00240K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	24,0 F7 x 35n6 x 20
179-A24.0x36	0801-00240M	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 36
179-A24.0x45	0801-00240L	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 45
179-A24.50L	0801-00245L	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 45
179-A24.5x20	0801-00245K	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 20
179-A24.5x45	0801-00245L	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 45
179-A25.00L	0801-00250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
179-A25.0x20	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
179-A25.0x25	0804-000013	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,0F7 x 35n6 x 25
179-A25.0x25	0804-000013	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,0F7 x 35n6 x 25
179-A25.0x30	0804-00250S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,0 F7 x 35n6 x 30
179-A25.0x30	0804-00250S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,0 F7 x 35n6 x 30
179-A25.0x36	0801-00250M	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 36
179-A25.0x45	0801-00250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
179-A25.10K	0801-00251K	Bohrbuchse DIN 179	25,1 F7 x 35n6 x 20
179-A25.1x20	0801-00251K	Bohrbuchse DIN 179	25,1 F7 x 35n6 x 20
179-A25.20K	0801-00252K	Bohrbuchse DIN 179	25,2 F7 x 35n6 x 20
179-A25.2x20	0801-00252K	Bohrbuchse DIN 179	25,2 F7 x 35n6 x 20
179-A25.3x16	0804-00253S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	25,3 F7 x 35n6 x 16

179-A25.3x20	0801-00253K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	25,3 F7 x 35n6 x 20
179-A25.5x20	0801-00255K	Bohrbuchse DIN 179	25,5 F7 x 35n6 x 20
179-A26.00K	0801-00260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
179-A26.00L	0801-00260L	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 45
179-A26.0x20	0801-00260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
179-A26.0x36	0801-00260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
179-A26.0x45	0801-00260L	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 45
179-A27.00L	0801-00270L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 56
179-A27.00M	0801-00270M	Bohrbuchse DIN 179	27,0 F7 x 42n6 x 45
179-A27.0x45	0801-00270M	Bohrbuchse DIN 179	27,0 F7 x 42n6 x 45
179-A27.0x56	0801-00270L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 56
179-A27.50K	0801-00275K	Bohrbuchse DIN 179	27,50 F7 x 42n6 x 25
179-A27.5x25	0801-00275K	Bohrbuchse DIN 179	27,50 F7 x 42n6 x 25
179-A28.00K	0801-00280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 25
179-A28.00M	0801-00280M	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 45
179-A28.0x25	0801-00280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 25
179-A28.0x45	0801-00280M	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 45
179-A28.50K	0801-00285K	Bohrbuchse DIN 179	28,5 F7 x 42n6 x 25
179-A28.5x25	0801-00285K	Bohrbuchse DIN 179	28,5 F7 x 42n6 x 25
179-A29.00K	0801-00290K	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 25
179-A29.00M	0801-00290M	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 45
179-A29.0x25	0801-00290K	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 25
179-A29.0x45	0801-00290M	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 45
179-A29.1x20	0804-000012	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	29,1F7 x 42n6 x 20
179-A29.1x20	0804-000012	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	29,1F7 x 42n6 x 20

179-A3.00L	0801-00030L	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 16
179-A3.00M	0801-00030M	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 12
179-A3.0x12	0801-00030M	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 12
179-A3.0x16	0801-00030L	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 16
179-A3.0x8	0801-00030K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	3,00F7 x 6n6 x 8
179-A3.10M	0801-00031M	Bohrbuchse DIN 179	3,10 F7 x 6n6 x 12
179-A3.1x12	0801-00031M	Bohrbuchse DIN 179	3,10 F7 x 6n6 x 12
179-A3.20K	0801-00032K	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 8
179-A3.20L	0801-00032L	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 16
179-A3.2x12	0801-00032M	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 12
179-A3.2x16	0801-00032L	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 16
179-A3.2x8	0801-00032K	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 8
179-A3.30K	0801-00033K	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 8
179-A3.30L	0801-00033L	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 16
179-A3.30M	0801-00033M	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 12
179-A3.3x12	0801-00033M	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 12
179-A3.3x16	0801-00033L	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 16
179-A3.3x8	0801-00033K	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 8
179-A3.40K	0801-00034K	Bohrbuchse DIN 179	3,40 F7 x 7n6 x 8
179-A3.4x8	0801-00034K	Bohrbuchse DIN 179	3,40 F7 x 7n6 x 8
179-A3.50K	0801-00035K	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 8
179-A3.50L	0801-00035L	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 16
179-A3.50M	0801-00035M	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 12
179-A3.5x12	0801-00035M	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 12
179-A3.5x16	0801-00035L	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 16

179-A3.5x8	0801-00035K	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 8
179-A3.60K	0801-00036K	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 8
179-A3.60L	0801-00036L	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 7n6 x 16
179-A3.60M	0801-00036M	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 12
179-A3.6x12	0801-00036M	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 12
179-A3.6x16	0801-00036L	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 7n6 x 16
179-A3.6x8	0801-00036K	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 8
179-A3.70K	0801-00037K	Bohrbuchse DIN 179	3,70 F7 x 7n6 x 8
179-A3.7x8	0801-00037K	Bohrbuchse DIN 179	3,70 F7 x 7n6 x 8
179-A3.80K	0801-00038K	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 8
179-A3.80L	0801-00038L	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 16
179-A3.8x16	0801-00038L	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 16
179-A3.8x8	0801-00038K	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 8
179-A3.90K	0801-00039K	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 8
179-A3.90L	0801-00039L	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 16
179-A3.9x16	0801-00039L	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 16
179-A3.9x8	0801-00039K	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 8
179-A30.00K	0801-00300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 25
179-A30.00L	0801-00300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 56
179-A30.0x25	0801-00300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 25
179-A30.0x45	0801-00300M	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 45
179-A30.0x56	0801-00300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 56
179-A30.2x25	0801-00302K	Bohrbuchse DIN 179	30,2 F7 x 48n6 x 25
179-A30.50K	0801-00305K	Bohrbuchse DIN 179	30,5 F7 x 48n6 x 25
179-A30.50K	0801-00302K	Bohrbuchse DIN 179	30,2 F7 x 48n6 x 25

179-A30.5x25	0801-00305K	Bohrbuchse DIN 179	30,5 F7 x 48n6 x 25
179-A31.00K	0801-00310K	Bohrbuchse DIN 179	31,0 F7 x 48n6 x 25
179-A31.0x25	0801-00310K	Bohrbuchse DIN 179	31,0 F7 x 48n6 x 25
179-A32.00K	0801-00320K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
179-A32.00M	0801-00320M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45
179-A32.0x25	0801-00320K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
179-A32.0x38x38	0804-000015	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	32,0F7 x 38n6 x 38
179-A32.0x38x38	0804-000015	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	32,0F7 x 38n6 x 38
179-A32.0x45	0801-00320M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45
179-A32.10K	0801-00321K	Bohrbuchse DIN 179	32,1 F7 x 48n6 x 25
179-A32.1x25	0801-00321K	Bohrbuchse DIN 179	32,1 F7 x 48n6 x 25
179-A32F7x38n6x38	0804-000015	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	32,0F7 x 38n6 x 38
179-A33.0x45	0801-00330M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 45
179-A34.00K	0801-00340K	Bohrbuchse DIN 179	34,0 F7 x 48n6 x 25
179-A34.0x25	0801-00340K	Bohrbuchse DIN 179	34,0 F7 x 48n6 x 25
179-A34.80K	0801-00348K	Bohrbuchse DIN 179	34,8 F7 x 48n6 x 25
179-A34.8x25	0801-00348K	Bohrbuchse DIN 179	34,8 F7 x 48n6 x 25
179-A34x38x38	0804-000010	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	34,0F7 x 38n6 x 38
179-A35.00K	0801-00350K	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 25
179-A35.00L	0801-00350L	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 56
179-A35.00M	0801-00350M	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 55n6 x 45
179-A35.0x25	0801-00350K	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 25
179-A35.0x45	0801-00350M	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 55n6 x 45
179-A35.0x56	0801-00350L	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 56
179-A36.0x56	0801-00360M	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 55n6 x 56

179-A4.00K	0801-00040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8
179-A4.00M	0801-00040M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12
179-A4.0x12	0801-00040M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12
179-A4.0x16	0801-00040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16
179-A4.0x8	0801-00040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8
179-A4.10K	0801-00041K	Bohrbuchse DIN 179	4,10 F7 x 8n6 x 8
179-A4.1x12	0801-00041M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 12
179-A4.1x16	0801-00041L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 16
179-A4.1x8	0801-00041K	Bohrbuchse DIN 179	4,10 F7 x 8n6 x 8
179-A4.20L	0801-00042L	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 16
179-A4.20M	0801-00042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 12
179-A4.2x10	0804-00042KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	4,20 F7 x 8n6 x 10
179-A4.2x12	0801-00042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 12
179-A4.2x16	0801-00042L	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 16
179-A4.2x8	0801-00042K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A, Bohrung an	4,20 F7 x 8n6 x 8
179-A4.30K	0801-00043K	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 8
179-A4.30L	0801-00043L	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 16
179-A4.3x16	0801-00043L	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 16
179-A4.3x8	0801-00043K	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 8
179-A4.40K	0801-00044K	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 8
179-A4.40L	0801-00044L	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 16
179-A4.4x16	0801-00044L	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 16
179-A4.4x8	0801-00044K	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 8
179-A4.50K	0801-00045K	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 8
179-A4.50L	0801-00045L	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 16

179-A4.50M	0801-00045M	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 12
179-A4.5x12	0801-00045M	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 12
179-A4.5x16	0801-00045L	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 16
179-A4.5x8	0801-00045K	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 8
179-A4.60K	0801-00046K	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 8
179-A4.60L	0801-00046L	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 16
179-A4.6x16	0801-00046L	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 16
179-A4.6x8	0801-00046K	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 8
179-A4.70K	0801-00047K	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 8
179-A4.70L	0801-00047L	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 16
179-A4.7x16	0801-00047L	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 16
179-A4.7x8	0801-00047K	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 8
179-A4.80K	0801-00048K	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 8
179-A4.80L	0801-00048L	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 16
179-A4.80M	0801-00048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 12
179-A4.8x12	0801-00048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 12
179-A4.8x16	0801-00048L	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 16
179-A4.8x8	0801-00048K	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 8
179-A4.90K	0801-00049K	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 8
179-A4.90L	0801-00049L	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 16
179-A4.90M	0801-00049M	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 12
179-A4.9x12	0801-00049M	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 12
179-A4.9x16	0801-00049L	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 16
179-A4.9x8	0801-00049K	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 8
179-A40.00L	0801-00400L	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 67

179-A40.00M	0801-00400M	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 56
179-A40.0x30	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
179-A40.0x56	0801-00400M	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 56
179-A40.0x67	0801-00400L	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 67
179-A40.50M	0801-00405M	Bohrbuchse DIN 179	40,5 F7 x 55n6 x 56
179-A40.5x56	0801-00405M	Bohrbuchse DIN 179	40,5 F7 x 55n6 x 56
179-A41.00K	0801-00410K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
179-A41.0x30	0801-00410K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
179-A42.00K	0801-00420K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	42,0 F7 x 55n6 x 30
179-A42.0x30	0801-00420K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	42,0 F7 x 55n6 x 30
179-A45.00M	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
179-A45.0x30	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
179-A45.0x56	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
179-A48.00K	0801-00480K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
179-A48.0x30	0801-00480K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
179-A5.00M	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
179-A5.05x8	0804-000006	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	5,05F7 x 8n6 x 8
179-A5.05x8n6x8	0804-000006	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	5,05F7 x 8n6 x 8
179-A5.05x8x8	0804-000006	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	5,05F7 x 8n6 x 8
179-A5.0x12	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
179-A5.0x16	0801-00050L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
179-A5.0x7x5	0804-00050S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	5,00 F7 x 7n6 x 5
179-A5.0x8	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
179-A5.10M	0801-00051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
179-A5.1L	0801-00051L	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 20

179-A5.1x10	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
179-A5.1x16	0801-00051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
179-A5.1x20	0801-00051L	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 20
179-A5.20K	0801-00052K	Bohrbuchse DIN 179	5,20 F7 x 10n6 x 10
179-A5.2x10	0801-00052K	Bohrbuchse DIN 179	5,20 F7 x 10n6 x 10
179-A5.30K	0801-00053K	Bohrbuchse DIN 179	5,30 F7 x 10n6 x 10
179-A5.3x10	0801-00053K	Bohrbuchse DIN 179	5,30 F7 x 10n6 x 10
179-A5.40K	0801-00054K	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 10
179-A5.40M	0801-00054M	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 16
179-A5.4x10	0801-00054K	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 10
179-A5.4x16	0801-00054M	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 16
179-A5.50K	0801-00055K	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 10
179-A5.50L	0801-00055L	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 20
179-A5.50M	0801-00055M	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 16
179-A5.5x10	0801-00055K	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 10
179-A5.5x16	0801-00055M	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 16
179-A5.5x20	0801-00055L	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 20
179-A5.60K	0801-00056K	Bohrbuchse DIN 179	5,60 F7 x 10n6 x 10
179-A5.6x10	0801-00056K	Bohrbuchse DIN 179	5,60 F7 x 10n6 x 10
179-A5.80K	0801-00058K	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 10
179-A5.80M	0801-00058M	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 16
179-A5.8L	0801-00058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
179-A5.8x10	0801-00058K	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 10
179-A5.8x16	0801-00058M	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 16
179-A5.8x20	0801-00058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20

179-A5.90K	0801-00059K	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 10
179-A5.90M	0801-00059M	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 16
179-A5.9x10	0801-00059K	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 10
179-A5.9x16	0801-00059M	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 16
179-A50.00K	0801-00500K	Bohrbuchse DIN 179	50,0 F7 x 70n6 x 30
179-A50.00M	0801-00500M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	50,0F7 x 70n6 x 56
179-A50.0x30	0801-00500K	Bohrbuchse DIN 179	50,0 F7 x 70n6 x 30
179-A6.0x10	0801-00060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,0 F7 x 10n6 x 10
179-A6.0x12x20	0804-00060LS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	6,0 F7 x 12n6 x 20
179-A6.0x16	0801-00060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,00F7 x 10n6 x 16
179-A6.0x20	0801-00060L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,0F7 x 10n6 x 20
179-A6.1x10	0801-00061K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,1F7 x 12n6 x 10
179-A6.1x16	0801-00061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1 F7 x 12n6 x 16
179-A6.1x20	0801-00061L	Bohrbuchse DIN 179	6,10 F7 x 12n6 x 20
179-A6.2x10	0801-00062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 10
179-A6.2x16	0801-00062M	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 16
179-A6.2x20	0801-00062L	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 20
179-A6.3x20	0801-00063L	Bohrbuchse DIN 179	6,3 F7 x 12n6 x 20
179-A6.4x10	0801-00064K	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 10
179-A6.4x16	0801-00064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 16
179-A6.4x20	0801-00064L	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 20
179-A6.5x10	0801-00065K	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 10
179-A6.5x16	0801-00065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 16
179-A6.5x20	0801-00065L	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 20
179-A6.6x10	0801-00066K	Bohrbuchse DIN 179	6,6 F7 x 12n6 x 10

179-A6.7x20	0801-00067L	Bohrbuchse DIN 179	6,7 F7 x 12n6 x 20
179-A6.8x10	0801-00068K	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 10
179-A6.8x16	0801-00068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 16
179-A6.8x20	0801-00068L	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 20
179-A6.9x16	0801-00069M	Bohrbuchse DIN 179	6,9 F7 x 12n6 x 16
179-A60.00K	0801-00600K	Bohrbuchse DIN 179	60,0 F7 x 78n6 x 35
179-A60.0x35	0801-00600K	Bohrbuchse DIN 179	60,0 F7 x 78n6 x 35
179-A7.0x10	0801-00070K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 10
179-A7.0x12	0804-00070K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	7,0 F7 x 12n6 x 12
179-A7.0x16	0801-00070M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 16
179-A7.0x20	0801-00070L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 20
179-A7.2x10	0801-00072K	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 10
179-A7.2x16	0801-00072M	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 16
179-A7.3x20	0801-00073L	Bohrbuchse DIN 179	7,3 F7 x 12n6 x 20
179-A7.5x10	0801-00075K	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 10
179-A7.5x16	0801-00075M	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 16
179-A7.6x10	0801-00076K	Bohrbuchse DIN 179	7,6 F7 x 12n6 x 10
179-A7.7x10	0801-00077K	Bohrbuchse DIN 179	7,7 F7 x 12n6 x 10
179-A7.8x10	0801-00078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 10
179-A7.8x16	0801-00078M	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 16
179-A7.8x20	0801-00078L	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 20
179-A70.00M	0801-00700M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	70,0 F7 x 85n6 x 67
179-A70.0x35	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35
179-A70.0x67	0801-00700M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	70,0 F7 x 85n6 x 67
179-A8.0x10	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10

179-A8.0x12	0804-00080K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0 F7 x 12n6 x 12
179-A8.0x12x6	0804-000011	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 12n6 x 6
179-A8.0x12x6	0804-000011	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 12n6 x 6
179-A8.0x14x10	0804-000005	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 14n6 x 10
179-A8.0x14x10	0804-000005	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 14n6 x 10
179-A8.0x16	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
179-A8.0x20	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
179-A8.15K	0804-000815K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,15F7 x 15n6 x 12
179-A8.1x12	0801-00081K	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 12
179-A8.1x20	0801-00081M	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 20
179-A8.2x12	0801-00082K	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 12
179-A8.2x20	0801-00082M	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 20
179-A8.3x20	0801-00083M	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 20
179-A8.3x25	0801-00083L	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 25
179-A8.4x12	0801-00084K	Bohrbuchse DIN 179	8,4 F7 x 15n6 x 12
179-A8.50L	0801-00085L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,50F7 x 15n6 x 25
179-A8.5x12	0801-00085K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 12
179-A8.5x20	0801-00085M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 20
179-A8.5x25	0801-00085L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,50F7 x 15n6 x 25
179-A8.7x12	0801-00087K	Bohrbuchse DIN 179	8,7 F7 x 15n6 x 12
179-A8.7x20	0801-00087M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,7 F7 x 15n6 x 20
179-A8.8x12	0801-00088K	Bohrbuchse DIN 179	8,8 F7 x 15n6 x 12
179-A8.8x20	0801-00088M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,80F7 x 15n6 x 20
179-A80.00K	0801-00800K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	80,0 F7 x 105n6 x 40
179-A80.0x40	0801-00800K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	80,0 F7 x 105n6 x 40

179-A8x12x6	0804-000011	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 12n6 x 6
179-A8x14x6; Radius 0,5	0804-000014	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 14n6 x 6; Abrundung-iØ = Radius 0,5
179-A9.0x12	0801-00090K	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 12
179-A9.0x20	0801-00090M	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 20
179-A9.2x12	0801-00092K	Bohrbuchse DIN 179	9,2 F7 x 15n6 x 12
179-A9.45M	0804-000945M	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,45F7 x 15n6 x 20
179-A9.45x20	0804-000945M	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,45F7 x 15n6 x 20
179-A9.5x12	0801-00095K	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 12
179-A9.5x20	0801-00095M	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 20
179-A9.8x12	0801-00098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
179-A9.8x20	0801-00098M	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 20
179-A9.95K	0804-000995K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,95F7 x 15n6 x 12
179-A9.9x20	0801-00099M	Bohrbuchse DIN 179	9,9 F7 x 12n6 x 20
179-B004.20M	0801-10042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20F7 x 8n6 x 12
179-B06.00K	0801-10060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	6,0 F7 x 10n6 x 10
179-B06.10M	0801-10061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1F7 x 12n6 x 16
179-B06.20K	0801-10062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2F7 x 12n6 x 10
179-B06.40M	0801-10064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4F7 x 12n6 x 16
179-B06.50M	0801-10065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5F7 x 12n6 x 16
179-B06.80M	0801-10068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8F7 x 12n6 x 16
179-B07.00K	0801-10070K	Bohrbuchse DIN 179	7,0F7 x 12n6 x 10
179-B07.80K	0801-10078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8F7 x 12n6 x 10
179-B07.80L	0801-10078L	Bohrbuchse DIN 179	7,80 F7 x 12n6 x 20
179-B08.00K	0801-10080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
179-B08.00L	0801-10080L	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 20

179-B08.00M	0801-10080M	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 16
179-B08.10K	0801-10081K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 12
179-B08.10L	0801-10081L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 25
179-B08.20M	0801-10082M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 20
179-B08.50K	0801-10085K	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 12
179-B08.50M	0801-10085M	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 20
179-B09.80K	0801-10098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
179-B10-12-A	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12
179-B10.01K	0804-101001K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	10,01F7 x 18n6 x 12
179-B10.01x12	0804-101001K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	10,01F7 x 18n6 x 12
179-B10.0x12	0801-10100K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0F7 x 15n6 x 12
179-B10.0x20	0801-10100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 20
179-B10.10K	0801-10101K	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 12
179-B10.1K	0801-10101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 20
179-B10.1x12	0801-10101K	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 12
179-B10.1x20	0801-10101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 20
179-B10.20K	0801-10102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2F7 x 18n6 x 12
179-B10.2x12	0801-10102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2F7 x 18n6 x 12
179-B12-12-A	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
179-B12.0K	0801-10120M	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 20
179-B12.0x12	0801-10120K	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 12
179-B12.0x20	0801-10120M	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 20
179-B12.0x25	0801-10120L	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 25
179-B12.1K	0801-10121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 16
179-B12.1M	0801-10121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 28

179-B12.1x16	0801-10121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 16
179-B12.1x28	0801-10121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 28
179-B12.2K	0801-10122K	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 16
179-B12.2M	0801-10122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 28
179-B12.2x16	0801-10122K	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 16
179-B12.2x28	0801-10122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 28
179-B12.50M	0801-10125M	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 28
179-B12.5x28	0801-10125M	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 28
179-B12.5x28	0801-10125M	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 28
179-B13.0-28-B	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
179-B13.00K	0801-10130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
179-B13.0x16	0801-10130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
179-B13.0x28	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
179-B14.00K	0801-10140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 16
179-B14.0x16	0801-10140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 16
179-B15.00K	0801-10150K	Bohrbuchse DIN 179	15,0 F7 x 22n6 x 16
179-B15.0x16	0801-10150K	Bohrbuchse DIN 179	15,0 F7 x 22n6 x 16
179-B16.00K	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
179-B16.00M	0801-10160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28
179-B16.0x16	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
179-B16.0x28	0801-10160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28
179-B16.50K	0801-10165K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 16
179-B16.5x16	0801-10165K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 16
179-B16x16	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
179-B17.00L	0801-10170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36

179-B17.0x36	0801-10170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
179-B17.50M	0801-10175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
179-B17.5x28	0801-10175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
179-B18.00K	0801-10180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
179-B18x16	0801-10180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
179-B19.00K	0801-10190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
179-B19.00M	0801-10190M	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 36
179-B19.0x20	0801-10190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
179-B19.0x36	0801-10190M	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 36
179-B20.0K	0801-10200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20
179-B20.0x16	0804-10200KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	20,0 F7 x 30n6 x 16
179-B20.0x20	0801-10200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20
179-B20.0x36	0801-10200M	Bohrbuchse DIN 179	20,0 F7 x 30n6 x 36
179-B20x30x16	0804-10200KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	20,0 F7 x 30n6 x 16
179-B21.00L	0801-10210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
179-B21.0x45	0801-10210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
179-B22.0K	0801-10220K	Bohrbuchse DIN 179 Form B	22,0 F7 x 30n6 x 20
179-B22.0x20	0801-10220K	Bohrbuchse DIN 179 Form B	22,0 F7 x 30n6 x 20
179-B25-36-A	0801-00250M	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 36
179-B25.00L	0801-10250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
179-B25.0x20	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
179-B25.0x45	0801-10250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
179-B25.2x20	0801-10252K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	25,20F7 x 35n6 x 20
179-B26.00K	0801-10260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
179-B26.00M	0801-10260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36

179-B26.0x20	0801-10260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
179-B26.0x36	0801-10260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
179-B26.50x56	0801-10265L	Bohrbuchse DIN 179	26,5 F7 x 42n6 x 56
179-B26.50x56	0801-10265L	Bohrbuchse DIN 179	26,5 F7 x 42n6 x 56
179-B28.00K	0801-10280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0F7 x 42n6 x 25
179-B28.0x25	0801-10280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0F7 x 42n6 x 25
179-B3.10K	0801-10031K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	3,10 F7 x 6n6 x 8
179-B3.1x8	0801-10031K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	3,10 F7 x 6n6 x 8
179-B30.00K	0801-10300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 25
179-B30.0x25	0801-10300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 25
179-B30.0x56	0801-10300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 56
179-B35.0x56	0801-10350L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	35,0F7 x 48n6 x 56
179-B4.00K	0801-10040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 8
179-B4.00L	0801-10040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 16
179-B4.00M	0801-10040M	Bohrbuchse DIN 179	4,00F7 x 7n6 x 12
179-B4.0x12	0801-10040M	Bohrbuchse DIN 179	4,00F7 x 7n6 x 12
179-B4.0x16	0801-10040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 16
179-B4.0x7x4	0804-10040S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	4,00F7 x 7n6 x 4
179-B4.0x8	0801-10040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 8
179-B4.10M	0801-10041M	Bohrbuchse DIN 179	4,10F7 x 7n6 x 12
179-B4.1x12	0801-10041M	Bohrbuchse DIN 179	4,10F7 x 7n6 x 12
179-B4.2x12	0801-10042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20F7 x 8n6 x 12
179-B4.80M	0801-10048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80F7 x 8n6 x 12
179-B4.8x12	0801-10048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80F7 x 8n6 x 12
179-B40.00K	0801-10400K	Bohrbuchse DIN 179	40,0F7 x 55n6 x 30

179-B40.0x30	0801-10400K	Bohrbuchse DIN 179	40,0F7 x 55n6 x 30
179-B42.00K	0801-10420K	Bohrbuchse DIN 179	42,0F7 x 55n6 x 30
179-B42.0x30	0801-10420K	Bohrbuchse DIN 179	42,0F7 x 55n6 x 30
179-B5-8-A	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
179-B5.00K	0801-10050K	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 8
179-B5.0x12	0801-10050M	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 12
179-B5.0x16	0801-10050L	Bohrbuchse DIN 179 Form B	5,00F7 x 8n6 x 16
179-B5.0x8	0801-10050K	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 8
179-B5.1-10-A	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
179-B5.10K	0801-10051K	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 10
179-B5.10M	0801-10051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
179-B5.1x10	0801-10051K	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 10
179-B5.1x16	0801-10051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
179-B5.80L	0801-10058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
179-B5.8x20	0801-10058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
179-B6.0L	0801-10060L	Bohrbuchse DIN 179	6,00 F7 x 10n6 x 20
179-B6.0x10	0801-10060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	6,0 F7 x 10n6 x 10
179-B6.0x16	0801-10060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	6,00F7 x 10n6 x 16
179-B6.0x20	0801-10060L	Bohrbuchse DIN 179	6,00 F7 x 10n6 x 20
179-B6.1x16	0801-10061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1F7 x 12n6 x 16
179-B6.2x10	0801-10062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2F7 x 12n6 x 10
179-B6.4x16	0801-10064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4F7 x 12n6 x 16
179-B6.5x16	0801-10065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5F7 x 12n6 x 16
179-B6.8x16	0801-10068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8F7 x 12n6 x 16
179-B7.0x10	0801-10070K	Bohrbuchse DIN 179	7,0F7 x 12n6 x 10

179-B7.8x10	0801-10078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8F7 x 12n6 x 10
179-B7.8x20	0801-10078L	Bohrbuchse DIN 179	7,80 F7 x 12n6 x 20
179-B70.10M	0801-10701M	Bohrbuchse DIN 179	70,10F7 x 95n6 x 78
179-B70.10x78	0801-10701M	Bohrbuchse DIN 179	70,10F7 x 95n6 x 78
179-B70.1x95x78	0804-00710S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	70,1 F7 x 95n6 x 78
179-B8.01K	0804-100801K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	8,01F7 x 15n6 x 12
179-B8.01x12	0804-100801K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	8,01F7 x 15n6 x 12
179-B8.0x10	0801-10080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
179-B8.0x16	0801-10080M	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 16
179-B8.0x20	0801-10080L	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 20
179-B8.1x12	0801-10081K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 12
179-B8.1x25	0801-10081L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 25
179-B8.2x20	0801-10082M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 20
179-B8.5x12	0801-10085K	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 12
179-B8.5x20	0801-10085M	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 20
179-B9.0x25	0801-10090L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	9,00F7 x 15n6 x 25
179-B9.8x12	0801-10098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
1791-A (D-257E-10)	2000-002476	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,0 x 50,00 / n=10,5, R=11,663 N/mm
179A002.00K	0801-00020K	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 6
179A002.00M	0801-00020M	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 9
179A003.00K	0801-00030K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	3,00F7 x 6n6 x 8
179A003.20M	0801-00032M	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 12
179A004.10L	0801-00041L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 16
179A004.10M	0801-00041M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 12
179A004.20K	0801-00042K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A, Bohrung an	4,20 F7 x 8n6 x 8

179A005.00K	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
179A005.00L	0801-00050L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
179A005.10K	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
179A006.00K	0801-00060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,0 F7 x 10n6 x 10
179A006.00L	0801-00060L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,0F7 x 10n6 x 20
179A006.00M	0801-00060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,00F7 x 10n6 x 16
179A006.70L	0801-00067L	Bohrbuchse DIN 179	6,7 F7 x 12n6 x 20
179A008.00K	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
179A008.00L	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
179A008.00M	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
179A008.10K	0801-00081K	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 12
179A008.70M	0801-00087M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,7 F7 x 15n6 x 20
179A008.80M	0801-00088M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,80F7 x 15n6 x 20
179A010.00K	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12
179A010.00L	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
179A010.00M	0801-00100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 20
179A010.10K	0801-00101K	Bohrbuchse DIN 179	10,10 F7 x 18n6 x 12
179A010.10L	0801-00101L	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 25
179A010.10M	0801-00101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 20
179A010.30K	0801-00103K	Bohrbuchse DIN 179	10,3 F7 x 18n6 x 12
179A010.40K	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12
179A011.10K	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
179A012.00K	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
179A012.00M	0801-00120M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 20
179A012.10K	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16

179A012.10M	0801-00121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 28
179A015.00K	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
179A015.00M	0801-00150M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0F7 x 22n6 x 28
179A016.00M	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
179A018.00K	0801-00180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 16
179A018.00L	0801-00180L	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 36
179A020.00K	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
179A020.00M	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
179A020.10K	0801-00201K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	20,1F7 x 30n6 x 20
179A020.10L	0801-00201L	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 45
179A022.00K	0801-00220K	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 20
179A022.00M	0801-00220M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	22,0F7 x 30n6 x 36
179A024.00K	0801-00240K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	24,0 F7 x 35n6 x 20
179A024.50K	0801-00245K	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 20
179A025.00K	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
179A025.00M	0801-00250M	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 36
179A025.30K	0801-00253K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	25,3 F7 x 35n6 x 20
179A025.50K	0801-00255K	Bohrbuchse DIN 179	25,5 F7 x 35n6 x 20
179A026.00M	0801-00260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
179A030.00M	0801-00300M	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 45
179A033.00M	0801-00330M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 45
179A036.00M	0801-00360M	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 55n6 x 56
179A040.00K	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
179A045.00K	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
179A070.00K	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35

179A08.40K	0801-00084K	Bohrbuchse DIN 179	8,4 F7 x 15n6 x 12
179B005.00L	0801-10050L	Bohrbuchse DIN 179 Form B	5,00F7 x 8n6 x 16
179B005.00M	0801-10050M	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 12
179B006.00M	0801-10060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	6,00F7 x 10n6 x 16
179B009.00L	0801-10090L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	9,00F7 x 15n6 x 25
179B010.00K	0801-10100K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0F7 x 15n6 x 12
179B010.00M	0801-10100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 20
179B012.00K	0801-10120K	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 12
179B012.00L	0801-10120L	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 25
179B013.00M	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
179B020.00M	0801-10200M	Bohrbuchse DIN 179	20,0 F7 x 30n6 x 36
179B025.00K	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
179B025.20K	0801-10252K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	25,20F7 x 35n6 x 20
179B030.00L	0801-10300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 56
179B035.00L	0801-10350L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	35,0F7 x 48n6 x 56
180-91-884	5000-001467	MF 1 - Magnetfuss für LED-Leuchte, sw	Ø 86 x 20
1800_01.95	0740-221031	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.95 x 70
1800_04.02	0740-221023	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.02 x 70
1800_04.06	0740-221022	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.06 x 70
1800_12.00	0740-221017	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.00 x 70
1800_1430	0740-221013	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 14,30 x 70
1801_01.90	0740-221024	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.90 x 70
1801_01.91	0740-221025	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.91 x 70
1801_01.96	0740-221026	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.96 x 70
1801_02.10	0740-221027	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,10 x 70

1801_02.11	0740-221028	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,11 x 70
1801_03.30	0740-221029	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,30 x 70
1801_03.31	0740-221030	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,31 x 70
1801_12.50	0740-221018	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.50 x 70
1801_12.52	0740-221019	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.52 x 70
180101.80	0740-221015	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 1,8 x 70
180106.02	0740-221016	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 6,02 x 70
18010700	0740-221014	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 7,00 x 70
18010800	0740-221021	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 8,00 x 70
1803033	5000-000490	Verschraubung mit Innengewinde	da25mm x 1"
1803041	5000-000491	Verschraubung mit Innengewinde	da32mm x 1"
1804-2-12x1.5	0705-003608	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 12 x 1,5
1804-2-20x1.5	0705-003616	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl A2 (1.4301)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-2-20x1.5	0705-003617	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-2-M35x1.5	0705-003630	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305) ungehärtet,	Gewinde: M 35 x 1,5, Ø 55x11
1804-A2-20x1.50	0705-003616	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl A2 (1.4301)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-M10x1-H	0705-003456	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 10 x 1
1804-M10x1-H	0705-003456	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 10 x 1
1804-M12x1.5-A2	0705-003608	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 12 x 1,5
1804-M12x1.5-A2	0705-003608	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 12 x 1,5
1804-M12x1.5-H	0705-003458	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 12 x 1,5
1804-M12x1.5-H	0705-003458	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 12 x 1,5
1804-M12x1.5-H	0705-003458	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 12 x 1,5
1804-M12x1.5-W	0705-003308	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 12 x 1,5
1804-M12x1.5-W	0705-003308	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 12 x 1,5

1804-M12x1.5-W	0705-003308	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 12 x 1,5
1804-M14x1.5-H	0705-003460	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 14 x 1,5, Ø 30 x 7
1804-M14x1.5-H	0705-003460	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 14 x 1,5, Ø 30 x 7
1804-M14x1.5-H	0705-003460	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 14 x 1,5, Ø 30 x 7
1804-M14x1.5-H	0705-003460	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 14 x 1,5, Ø 30 x 7
1804-M14x1.5-W	0705-003310	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 14 x 1,5
1804-M14x1.5-W	0705-003310	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 14 x 1,5
1804-M14x1.5-W	0705-003310	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 14 x 1,5
1804-M16x1.5-A2	0705-003612	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-H	0705-003462	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-H	0705-003462	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-H	0705-003462	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-W	0705-003312	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-W	0705-003312	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-W	0705-003312	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 16 x 1,5
1804-M16x1.5-WNI	0705-003612	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 16 x 1,5
1804-M18x1.5	0705-003314	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 18 x 1,5
1804-M20x1.5-A2	0705-003616	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl A2 (1.4301)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-M20x1.5-A2	0705-003616	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl A2 (1.4301)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-M20x1.5-A2	0705-003617	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-M20x1.5-A2	0705-003617	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-M20x1.5-H	0705-003466	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 20 x 1,5
1804-M20x1.5-H	0705-003466	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 20 x 1,5
1804-M20x1.5-H	0705-003466	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 20 x 1,5
1804-M20x1.5-W	0705-003316	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 20 x 1,5

1804-M20x1.5-W	0705-003316	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 20 x 1,5
1804-M20x1.5-W	0705-003316	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 20 x 1,5
1804-M20x1.5-W-ZN	0705-019216	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 20 x 1,5
1804-M20x1.5-W-ZN	0705-019216	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 20 x 1,5
1804-M20X1.5-WNI	0705-003617	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
1804-M22x1.5-W	0705-003318	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 22 x 1,5
1804-M22x1.5-W	0705-003318	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 22 x 1,5
1804-M22x1.5-W	0705-003318	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 22 x 1,5
1804-M24x1.5-H	0705-003470	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 24 x 1,5
1804-M24x1.5-H	0705-003470	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 24 x 1,5
1804-M24x1.5-H	0705-003470	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 24 x 1,5
1804-M24x1.5-W	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
1804-M24x1.5-W	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
1804-M24x1.5-W	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
1804-M24x1.5-W	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
1804-M24x1.5-W	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
1804-M26x1.5-H	0705-003472	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 26 x 1,5
1804-M26x1.5-H	0705-003472	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 26 x 1,5
1804-M26x1.5-H	0705-003472	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 26 x 1,5
1804-M26x1.5-W	0705-003322	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 26 x 1,5
1804-M26x1.5-W	0705-003322	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 26 x 1,5
1804-M26x1.5-W	0705-003322	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 26 x 1,5
1804-M28x1.5-A2	0705-003624	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 28 x 1,5
1804-M28x1.5-H	0705-003474	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 28 x 1,5
1804-M28x1.5-H	0705-003474	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 28 x 1,5

1804-M28x1.5-H	0705-003474	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 28 x 1,5
1804-M28x1.5-W	0705-003324	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 28 x 1,5
1804-M28x1.5-W	0705-003324	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 28 x 1,5
1804-M28x1.5-W	0705-003324	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 28 x 1,5
1804-M28x1.5-WNI	0705-003624	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 28 x 1,5
1804-M30x1.5-H	0705-003476	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 30 x 1,5
1804-M30x1.5-H	0705-003476	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 30 x 1,5
1804-M30x1.5-H	0705-003476	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 30 x 1,5
1804-M30x1.5-W	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
1804-M30x1.5-W	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
1804-M30x1.5-W	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
1804-M30x1.5-W	0705-003326	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 30 x 1,5
1804-M32x1.5-A2	0705-003628	Nutmuttern DIN 1804 Nirosta	M 32 x 1,5
1804-M32x1.5-H	0705-003478	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 32 x 1,5
1804-M32x1.5-H	0705-003478	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 32 x 1,5
1804-M32x1.5-H	0705-003478	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 32 x 1,5
1804-M32x1.5-W	0705-003328	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 32 x 1,5
1804-M32x1.5-W	0705-003328	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 32 x 1,5
1804-M32x1.5-W	0705-003328	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 32 x 1,5
1804-M35x1.5-A2	0705-003630	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305) ungehärtet,	Gewinde: M 35 x 1,5, Ø 55x11
1804-M35x1.5-H	0705-003480	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-H	0705-003480	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-H	0705-003480	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-W	0705-003330	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-W	0705-003330	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 35 x 1,5

1804-M35x1.5-W	0705-003330	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-W-ZN	0705-019230	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-W-ZN	0705-019230	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 35 x 1,5
1804-M35x1.5-WNI	0705-003630	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305) ungehärtet,	Gewinde: M 35 x 1,5, Ø 55x11
1804-M38x1.5-H	0705-003482	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 38 x 1,5
1804-M38x1.5-H	0705-003482	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 38 x 1,5
1804-M38x1.5-H	0705-003482	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 38 x 1,5
1804-M40x1.5-A2	0705-003634	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 40 x 1,5
1804-M40x1.5-W	0705-003334	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 40 x 1,5
1804-M40x1.5-W	0705-003334	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 40 x 1,5
1804-M40x1.5-W	0705-003334	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 40 x 1,5
1804-M40x1.5-W-ZN	0705-019234	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 40 x 1,5
1804-M40x1.5-W-ZN	0705-019234	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 40 x 1,5
1804-M40x1.5-WNI	0705-003634	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 40 x 1,5
1804-M42x1.5-H	0705-003486	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 42 x 1,5
1804-M42x1.5-H	0705-003486	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 42 x 1,5
1804-M42x1.5-H	0705-003486	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 42 x 1,5
1804-M42x1.5-W	0705-003336	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 42 x 1,5
1804-M42x1.5-W	0705-003336	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 42 x 1,5
1804-M42x1.5-W	0705-003336	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 42 x 1,5
1804-M45x1.5-W	0705-003338	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 45 x 1,5
1804-M45x1.5-W	0705-003338	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 45 x 1,5
1804-M45x1.5-W	0705-003338	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 45 x 1,5
1804-M48x1.5-W	0705-003340	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 48 x 1,5
1804-M48x1.5-W	0705-003340	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 48 x 1,5

1804-M48x1.5-W	0705-003340	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 48 x 1,5
1804-M50x1.5-A2	0705-003642	Nutmuttern DIN 1804 Nirosta	M 50 x 1,5
1804-M50x1.5-A2	0705-003642	Nutmuttern DIN 1804 Nirosta	M 50 x 1,5
1804-M50x1.5-H	0705-003492	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 50 x 1,5
1804-M50x1.5-W	0705-003342	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 50 x 1,5
1804-M50x1.5-W	0705-003342	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 50 x 1,5
1804-M50x1.5-W	0705-003342	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 50 x 1,5
1804-M52x1.5-W	0705-003344	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 52 x 1,5
1804-M52x1.5-W	0705-003344	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 52 x 1,5
1804-M52x1.5-W	0705-003344	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 52 x 1,5
1804-M55x1.5-W	0705-003346	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 55 x 1,5
1804-M55x1.5-W	0705-003346	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 55 x 1,5
1804-M55x1.5-W	0705-003346	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 55 x 1,5
1804-M55x1.5-W	0705-003346	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 55 x 1,5
1804-M55x1.5-W	0705-003346	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 55 x 1,5
1804-M58x1.5-H	0705-003498	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 58 x 1,5
1804-M58x1.5-H	0705-003498	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 58 x 1,5
1804-M58x1.5-H	0705-003498	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 58 x 1,5
1804-M60x1.5-W	0705-003350	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 60 x 1,5 Ø 90 x 13
1804-M60x1.5-W	0705-003350	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 60 x 1,5 Ø 90 x 13
1804-M60x1.5-W	0705-003350	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 60 x 1,5 Ø 90 x 13
1804-M60x1.5-W	0705-003350	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 60 x 1,5 Ø 90 x 13
1804-M60x1.5-W	0705-003350	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 60 x 1,5 Ø 90 x 13
1804-M62x1.5-W	0705-003352	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 62 x 1,5
1804-M62x1.5-W	0705-003352	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 62 x 1,5

1804-M62x1.5-W	0705-003352	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 62 x 1,5
1804-M65x1.5-W	0705-003354	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 65 x 1,5
1804-M65x1.5-W	0705-003354	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 65 x 1,5
1804-M65x1.5-W	0705-003354	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 65 x 1,5
1804-M65x1.5-W	0705-003358	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 70 x 1,5
1804-M68x2.0-W	0705-003357	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 68 x 2,0
1804-M68x2.0-W	0705-003357	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 68 x 2,0
1804-M72x1.5-W	0705-003360	Nutmuttern DIN 1804 Form W	M 72 x 1,5
1804-M8x1-H	0705-003454	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 8 x 1,0
1804-M8x1.0-H	0705-003454	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 8 x 1,0
1804-M8x1.0-H	0705-003454	Nutmuttern DIN 1804 Form H	M 8 x 1,0
1804.1	0705-012120	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 38 x 1,50
1804.1-M10x0.75	0705-012002	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 10 x 0,75
1804.1-M12x1	0705-012016	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 12 x 1,00; Ø 22 x 7,4
1804.1-M15x1	0705-012032	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 15 x 1,00; Ø 25 x 8,4
1804.1-M16x1.5	0705-012040	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	Gewinde: M 16 x 1,50, Ø 28 x 10,7
1804.1-M17x1	0705-012044	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 17 x 1; Ø 28 x 8,5
1804.1-M20x1	0705-012056	Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil Typ GUK,	Gewinde: M 20 x 1,0, Außen-Ø 32, Höhe: 9,5, Anzahl
1804.1-M20x1.5	0705-012064	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 20 x 1,50
1804.1-M24x1.5	0705-012076	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 24 x 1,50
1804.1-M25x1.5	0705-012080	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 25 x 1,50
1804.1-M30x1.5	0705-012100	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUP	M 30 x 1,50
1804.1-M35x1.5	0705-012112	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 35 x 1,50
1804.1-M40x1.5	0705-012124	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 40 x 1,50
1804.1-M60x2	0705-012168	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 60 x 2

1807 (D-262C)	2000-002518	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,70 x 20,00 / 5,50
181-ZD-10-M5-SW	5000-001194	Bügelgriff Befestigungssatz aus Zink-Druckguss, sc	Ø10; M5
181.111.000.301.000	5000-001566	Contact-Pin	Ø 4x14, M5x19, Bund-Ø 7, Gesamtlänge: 22, SW6
1810-A40-42	1720-000014	Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A	Länge 170; Dicke 5
1810-A45-50	1720-000016	Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A	Länge 206; Dicke 6, Größe 45-50
1810-A52-55	1720-000018	Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A	Länge 206; dicke 6
1810 DU	0805-001810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 10
1810DU	0805-001810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 10
181137	5000-000124	Führungshülse aus 1.0715	Ø6,2 x Ø10 x 50
1814 DU	0818-001814	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 14
181476	0355-005651	Schäkel gerade	Bolzen-Ø 8; Tragfähigkeit: 500 kg
1815 DU	0805-001815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 15
181504	0355-005301	Schäkel geschweiftVergütungsstahl gesenkgeschmiede	Ø 6, Bolzen-Ø 8, Nutzlast 0,5t
1816-M18x1.5-W	0705-022214	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 18 x 1,5; Ø 34 x 8
1816-M18x1.5-W	0705-022212	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 16 x 1,5; Ø 32 x 7
1816-M24x1.5-H	0705-022370	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form H	M 24 x 1,5; Ø 42 x 9
1816-M24x1.5-W	0705-022220	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 24 x 1,5; Ø 42 x 9
1816-M30x1.5-W	0705-022226	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 30 x 1,5; Ø 50 x 10
1816-M30x1.5-W	0705-022226	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 30 x 1,5; Ø 50 x 10
1816-M30x1.5-W	0705-022226	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 30 x 1,5; Ø 50 x 10
1816-M30x1.5-W	0705-022226	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 30 x 1,5; Ø 50 x 10
1816-M35x1.5-W	0705-022230	Kreuzlochmutter DIN 1816 Form W ungehärtet und ung	M 35 x 1,5; Ø 55 x 11
181609	5000-000123	Scheibe aus 1.0715	Ø6,2 x Ø14 x 3
1817-10-15.5 (64790)	0310-001757	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 450 N
1817-16-25 (64791)	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N

1817-39.5-40 (64795)	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
1817-6-9.5	0310-001752	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 150 N
1817-6-9.5 (64789)	0310-001753	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 100 N
181800010200	1400-030308	Gelenkklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 18,1; 26 x 29,4 x 95,5
1820 DU	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
182000010200	1400-030310	Gelenkklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20; 40 x 40 x 146
1820209000	3136-000001	Dichtring ALU	13,4 x 10,2 x 1,0
1820209000	3136-000001	Dichtring ALU	13,4 x 10,2 x 1,0
182025 GGB-CBM412	0890-000001	Dünnwandiges Gleitlagerbuchse GGB-CBM 412	Ø 18 x Ø 20 x 25 - Zeichn.Nr.: AT20200331-010
1820DA-WS-0.5-100	1905-005012	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 0,5 x 100; Kopf-Ø 0,9
1820DA-WS-0.9-71	1905-005025	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 0,90h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,60±0,05
1820DA-WS-1.0-100	1905-005011	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8
1820DA-WS-1.0-71	1905-005003	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,8±0,05
1820DA-WS-1.3-71	1905-005026	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,30h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
1820DA-WS-1.4-71	1905-005024	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,4h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,20±0,05
1820DA-WS-1.5-71	1905-005027	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,50h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
1820DA-WS-10.0-71	1905-005001	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 12
182218BP25	0810-182218	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 18
182230BP25	0810-182230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 30
1823 DU	0818-001823	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 23
1823300020	5000-000858	Sechskantmutter	Nachfolgeartikel zu 1823300020
1823A00020	5000-000858	Sechskantmutter	Nachfolgeartikel zu 1823300020
182418BP25	0810-182418	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 18
182422BP25	0810-182422	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 22
1825 DU	0805-001825	DU-Buchse zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 25

182509	5000-001379	Luftanschluss NW12 WH 105 AV2	B8 3900 0375380
182518BP25	0810-182518	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 18
182528BP25	0810-182528	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 28
1825EP22	0814-201825	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP22	Ø 18 x Ø 20 x 25
1825MF41-nicht mehr lieferbar	0814-201825	Gleitlagerbuchse zylindrisch Typ EP22	Ø 18 x Ø 20 x 25
183-22-6.2	0755-000206	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 22; Kerbe 6,4; Höhe 6
183-28-8.3	0755-000214	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 28; Kerbe 8,30; Höhe 7
183-34-10.4	0755-000222	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 34; Kerbe 10,5; Höhe 8
183-34-8.3	0755-000218	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 34; Kerbe 8,3; Höhe 7
183-40-10.4	0755-000226	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 40; Kerbe 10,4; Höhe 8
183-40-12.5	0755-000230	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl v	Ø 40, Höhe: 9, Kerbe 13
183-56-16.5	0755-000242	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 56; Kerbe 17; Höhe 12
183-64-21	0755-000246	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 64; Kerbe 21,0; Höhe 14
183-65388640	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
1830D-HSS-0.7-71	1905-003054	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,7 x 71
1830D-HSS-1.1-71	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
1830D-HSS-1.2-71	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
1830D-HSS-1.2x100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
1830D-HSS-1.3-71	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
1830D-HSS-1.4-100	1905-003008	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4 x 100; Kopf-Ø 2,2x1,19
1830D-HSS-1.4-71	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
1830D-HSS-1.5-71	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
1830D-HSS-1.6x100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
1830D-HSS-1.8-71	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
1830D-HSS-1.8x100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37

1830D-HSS-1.9-71	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
1830D-HSS-10.0x71	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
1830D-HSS-10.0x71	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
1830D-HSS-11.0-120	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
1830D-HSS-12.0-71	1905-003003	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
1830D-HSS-12.0-71	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
1830D-HSS-14.0-71	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
1830D-HSS-2.0-100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
1830D-HSS-2.0-71	1905-003001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2 x 71, Kopf-Ø 3,0
1830D-HSS-2.0-71	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
1830D-HSS-2.3x100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
1830D-HSS-2.4x100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
1830D-HSS-2.5x100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
1830D-HSS-2.7x100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
1830D-HSS-2.9x100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
1830D-HSS-3.0-100	1905-003009	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 100; Kopf-Ø 4,5
1830D-HSS-3.0-60	1905-003004	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,0 x 60; Kopf-Ø 4,5
1830D-HSS-3.0-71	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
1830D-HSS-3.0-80	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
1830D-HSS-3.2-71	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
1830D-HSS-3.3-100	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
1830D-HSS-3.5-100	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
1830D-HSS-3.6-71	1905-003038	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,6 x 71
1830D-HSS-4.0-60	1905-003005	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 60; Kopf-Ø 5,5
1830D-HSS-4.5-71	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6

1830D-HSS-4.9-71	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
1830D-HSS-5.0-71	1905-003006	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
1830D-HSS-6.0-71	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
1830D-HSS-6.0x100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
1830D-HSS-6.8-71	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
1830D-HSS-6.9-71	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
1830D-HSS-7.0-71	1905-003013	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 7 x 71; Kopf-Ø 9
1830D-HSS-8.0-071	1905-003048	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0 x 71
1830D-HSS-8.0-100	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
1830D-HSS-8.0-80	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
1830D-HSS-8.1-100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
1830D-HSS-9.0-71	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05
1830D-HSS-9.9x100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
1830D-HWS-0.8-80	1905-023001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 0,8 x 80, Kopf-Ø 1,4
1830D-HWS-4.2-71	1905-023002	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 4,2 x 71, Kopf-Ø 5,5
1830D-HWS-6.0-71	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
1830D-HWS-8.0-80	1905-023004	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 8,0 x 80, Kopf-Ø 10,0
1830DU	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
18321.5TFW	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
1832564	2000-002728	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 103,00 / 13,50
183440	5000-000850	Lenkrolle, Radkörper aus Polyamid PA6	Ø200 x 50, Tragkraft 900kg
1834484259	5000-000783	Rundsteckverbinder	CN2-5-POL-M12x1,75-SO-3,00M-SN
183H-35 6mm	1750-000501	Schrauberbit 7/16"-Antrieb	6kt. SW6 Länge: 35mm
183H-75 6mm	1750-000502	Schrauberbit 7/16"-Antrieb	6kt. SW6 Länge: 75mm
184-16	0710-003252	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4

184-20	0710-003254	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
184-22	0710-003256	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
184-25	0710-003258	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
184-28	0710-003260	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
184-32	0710-003262	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184-36	0710-003264	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184-40	0710-003266	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184-45	0710-003276	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 45; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184-52	0710-003278	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 52; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184.5-16	0710-003452	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
184.5-20	0710-003454	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
184.5-22	0710-003456	Vorlegescheibe aus Edelstahl (1.4305)	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
184.5-25	0710-003458	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
184.5-28	0710-003460	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
184.5-32	0710-003462	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184.5-36	0710-003464	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
184.5-36	0710-003466	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
1840D-HSS-6-63 (NICHT MEHR LIEFERBAR)	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5
184585	3105-000182	Handhilfsbetätigung Typ HAB,Gehäuse Aluminium-Knet	Anschluss 1: G1/8, Anscluss 2: G1/8
1850-5E7/8r7 x 8	0812-000010	Sinterbronzebuchse Sint-A51	5E7 / 8r7 x 8
1850-G-40F7x44x40	0812-000008	Sinterbronzebuchse zylindrisch	40F7 x 44s7 x 40
1850-G10x13x10	0810-101310	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 13 x 10
1850-G10x13x16	0810-101316	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 16
1850-G10x14x08	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
1850-G16x22x20	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20

1850-G30x34x40-RG7	0890-000003	Massivgleitlager DIN 1850 Form G aus RG7	Ø 30 x Ø 32 x 40 (Toleranz E6/s6)
1850-J10x13x10	0810-101310	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 13 x 10
1850-J10x13x16	0810-101316	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 16
1850-J10x14x08	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
1850-J10x16x10	0810-101610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 10
1850-J10x16x16	0810-101616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 16
1850-J12x18x10	0810-121810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 10
1850-J14x18x20	0810-141820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 20
1850-J14x20x10	0810-142010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 10
1850-J14x20x14	0810-142014	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 14
1850-J14x20x18	0810-142018	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 18
1850-J14x20x20	0810-142020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 20
1850-J16x22x12	0810-162212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 12
1850-J16x22x15	0810-162215	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 15
1850-J16x22x16	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
1850-J16x22x20	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
1850-J16x22x25	0810-162225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 25
1850-J16x22x25	0810-162230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 30
1850-J16x24x28	0810-162428	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	16 x 24 x 28
1850-J18x22x18	0810-182218	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 18
1850-J18x22x30	0810-182230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 30
1850-J20x26x15	0810-202615	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 15
1850-J20x26x16	0810-202616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 16
1850-J20x26x20	0810-202620	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	20 x 26 x 20
1850-J20x26x23	0810-202623	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 23

1850-J20x26x26	0812-202626	Sinterbronze Buchse zylindrisch - Sonderlänge	20 x 26 x 26
1850-J25x30x20	0810-253020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 20
1850-J25x30x25	0810-253025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 25
1850-J25x30x32	0810-253032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 32
1850-J25x30x40	0810-253040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 40
1850-J25x32x20	0810-253220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 20
1850-J30x38x24	0810-303824	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 24
1850-J35x45x35	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
1850-J405040	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50
1850-J40x46x50	0810-404650	Sinterbronze Buchse zylindrisch	40 x 46 x 50
1850-J40x50x32	0810-405032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 32
1850-J40x50x40	0810-405040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 40
1850-J6x10x10	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
1850-J6x10x12	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
1850-J6x10x16	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
1850-J6x10x6	0810-061006	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 6
1850-J6x9x10	0810-060910	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 10
1850-J6x9x6	0810-060906	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 6
1850-V-12F7/18s7/24x8/3mm - Sint-B50	0811-121808	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 8; Bund-Ø 24 x 3,0
1850-V10x13x10	0811-101310	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 10; Bund-Ø 16 x 1,5
1850-V10x13x16	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
1850-V10x13x20	0811-101320	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 20; Bund-Ø 16 x 1,5
1850-V10x14x10	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
1850-V10x14x12	0811-101412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 12; Bund-Ø 18 x 2
1850-V10x15x16	0811-101516	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 16; Bund-Ø 20 x 2,5

1850-V10x15x20	0811-101520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 20; Bund-Ø 20 x 2,5
1850-V10x16x10	0811-101610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 10; Bund-Ø 22 x 3
1850-V10x16x16	0811-101616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 16; Bund-Ø 22 x 3
1850-V10x16x20	0811-101620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 20; Bund-Ø 20 x 2
1850-V10x16x8	0811-101608	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 8; Bund-Ø 22 x 3
1850-V12x15x12	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
1850-V12x15x16	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
1850-V12x15x20	0811-121520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 20; Bund-Ø 18 x 1,5
1850-V12x17x12	0811-121712	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 12; Bund-Ø 22 x 3
1850-V12x17x25	0811-121725	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 25; Bund-Ø 22 x 2,5
1850-V16x20x20	0811-162020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 20; Bund-Ø 24 x 2,0
1850-V16x20x25	0811-162025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 25; Bund-Ø 24 x 2,0
1850-V16x22x15	0811-162215	Sinterbronze Buchse mit Bund DIN 1850-3 V SINT B50	Ø16 x Ø22 x 15, Bund-Ø 28x3
1850-V16x22x16	0811-162216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 16; Bund-Ø 28 x 3,0
1850-V16x22x20	0811-162220	Sinterbronze Bundbuchse	Ø16 x Ø22 x 20, Bund-Ø 28 x 3,0
1850-V16x22x25	0811-162225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 25; Bund-Ø 28 x 3,0
1850-V16x22x32	0811-162232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 32; Bund-Ø 28 x 3,0
1850-V20/26/32x15/3	0811-202615	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 15; Bund-Ø 32
1850-V30x38x20	0811-303820	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø30 x Ø38 x 20; Bund-Ø 46 x 4
1850-V3x6x10	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5
1850-V3x6x6	0811-030606	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 6; Bund-Ø 9 x 1,5
1850-V40x46x32	0811-404632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø46 x 32; Bund-Ø 52 x 3
1850-V6x10x10	0811-061010	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 10; Bund-Ø 14 x 2
1850-V6x10x16	0811-061016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 16; Bund-Ø 14 x 2
1850-V6x10x6	0811-061006	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 6; Bund-Ø 14 x 2

1852-A (D-263VA)	2000-002612	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 27,80 / 3,50
1853 (D-263V-02)	2000-002622	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 25,00/ 5,50
1855A-HSS-4-80	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
1855A-HSS-4-90	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
1855A-HSS-4.0-100	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
1855A-HSS-6-63	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5
1855A-HSS-6-80	1905-017003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø 9 x 5
186095	3107-000451	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 4
186096	3107-000452	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
1860B-HSS-3-71-6	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
1860B-HWS-3-71-8	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
186111 (QS-G3/8-8-I)	3107-000762E	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G3/8, für Schlauch-Ø 8
186111 (QS-G3/8-8-I)	3107-000762	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G3/8, für Schlauch-Ø 8 (1 VPE = 10 Stück)
186132	3105-000351	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde R3/8; Steckanschluß Ø 8
186138	3107-000402	L-Steckverschraubung Typ QSLV; Ausrichtbar, Außeng	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
186183	5000-001327	Y-Steckverschraubung	QSY-G1/4-8
187.4-27-48-E-NI	0330-000562	Rastscheibe Edelstahl, ohne Bohrungen blank, nicht	Ø27, Zähnezahl 48
1870-3.2-16-10	5000-001209	Stempelführungsbuchse	Ø3,2 x Ø16 x 10
1870 (D-263V-19)	2000-002656	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,50
187079	3107-000080	Manometer Typ MA-EN	Größe 40; Gewinde R1/4; Betriebsdruck: 0 - 10 bar
187164	1410-014011	Kabelverschraubung MS-vern. O-Ring NBR	M16 x 1,5; Ø 4,5-10
187164	1410-014011	Kabelverschraubung MS-vern. O-Ring NBR	M16 x 1,5; Ø 4,5-10
18800000008	2071-000010	Druckfeder Werkstoff 1.4310	0,5 x 3,0 x 50
188105 (AEVC-16-5-A-P)	3100-000010	Kurzhubzylinder Typ AEVC-16-5-A-P, Gehäuse Alumini	Kolben-Ø 16, Hub: 5 mm
188106 (AEVC-16-10-A-P)	3100-000011	Kurzhubzylinder Typ AEVC-16-10-A-P, Gehäuse Alumin	Kolben-Ø 16, Hub: 10 mm

1893 (D-272)	2000-002704	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 165,00 / n=12,50
189653	5000-000601	Zentrierhülse	Größe 12
19-0086	5000-000144	Nivellierschraube inkl. 2 Muttern u. 2 U-Scheiben	M16x100
19-432-00	0375-150002	Schlüssel für Kompressionsverschluss Zinklegierung	Dreikant 7
19-432-37	0375-150001	Kompressionsverschluß Betätigung Dreikant (7mm) Ge	Haltebereich min. 21,8; max. 37,3 Gekröpfter Riege
19,33 %+4,90 V+V	5000-000991	Stabmagnet Neodym	Ø 3,0 x 6,0 mm, Haftkraft: ca. 0,400 kg
19.142301.37812	1905-037001	Schneidstempel ähnl. DIN 9861 Form C aus HSS	Ø4,0 x 71, Absatz Ø 6,50 x 16
19.4-0.4 x 218-0.2/0.5 x 2.5	5000-000171	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	19,5-0,4 x 218-0,2/-0,5 x 2,5
1900 (D-275)	2000-002720	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 54,0 / n=5,50
190057019-00015056	5000-001467	MF 1 - Magnetfuss für LED-Leuchte, sw	Ø 86 x 20
1909-A (D-278B-10)	2000-002740	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 20,00 x 65,00 / 8,50
1912 (D-280)	2000-002750	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 41,00 / 5,50
1914 (D-282)	2000-002754	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 88,00 / n=12,50
191409	5000-000600	Zentrierhülse	Größe 15
19156	1000-0018164	Laschenführung Form A aus WF750/1A mit Festschmier	71 x 180 x 25
1917 (D-283A)	2000-002762	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / n=22,50
192-B20-B20-40-1-BL	1400-044504	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 20 / Ø 20
192-B30-B30-56-1-BL	1400-044534	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	56 x 69 x 129 Klemmbohrung Ø 30 / Ø 30
192-B40-B40-56-2-BL	1400-044786	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	Klemmbohrung Ø 40 / Ø 40
192.5-B50-B50-65-A	5000-001568	Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder (1.4308), Schloßsc	Bohrung1: Ø 50, Klemmlänge: 75, Bohrung 2: Ø 50, K
192.5-B50-B50-A-4	5000-001568	Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder (1.4308), Schloßsc	Bohrung1: Ø 50, Klemmlänge: 75, Bohrung 2: Ø 50, K
1920802002	0620-012660	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 20
1921-01_0.05	2061-010212	Lehrenband Werkstoff rostfreier Stahl	12,7 x 0,05 x 5000
1921G11/4	0705-014010	Befestigungsmutter für Ölschaugläser, Messing	G 1 1/4; SW46; Höhe: 5,5
19236	3100-000001	Rundzylinder Typ DSNU, Deckel Aluminium-Knetlegie	Kolben-Ø20; Hub: 40mm

19246	3100-000003	Rundzylinder Typ DSNU, Deckel Aluminium-Knetlegie	Kolben-Ø25; Hub: 50mm
193-B20-B20-50-1-BL	1400-045004	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	68 x 46 x 120; Klemmbohrung Ø 20 / Ø 20
193138	3105-000152	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: QS4, Anscluss 2: M5
193148	3105-000202	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: QS10, Anscluss 2: G1/4
193201	5000-000406	Anti Rustchlack	200ml
194-B25-V25-50-2-BL	1400-048801	Winkel-Klemmverbinder Aluminium blank, mit 4 Klemm	46 x 68 x 120 Klemmbohrung Ø 25 / Vierkant 25
19410	1700-000105	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	4,0 x 19; 30m lang
194690	5000-001324	Präzisions-Druckregelventil	LRPS-1/4-07
19483	1000-018548	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	32 x 30 x 605
19496	1000-018574	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	50 x 50 x 1005
19500	1000-003002	SOL Winkelleiste Standard	26 x 20 x 100 Ausführung A
196-7	1720-000252	Steckschlüssel-Einsatz mit 3/8" Vierkant-Antrieb D	SW 7, Länge: 34, Außen-Ø 12,5
196-7	1720-000252	Steckschlüssel-Einsatz mit 3/8" Vierkant-Antrieb D	SW 7, Länge: 34, Außen-Ø 12,5
19690	0821-000030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 60F7 x Ø 75m6 x 65, Bund-Ø 90x7
19690	0821-000030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 60F7 x Ø 75m6 x 65, Bund-Ø 90x7
19692	0821-000006	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 30; Länge 20
19692	0821-000006	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 30; Länge 20
19693	0821-000010	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 20; außen-Ø 28; Bund-Ø 36; Länge 25
19693	0821-000010	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 20; außen-Ø 28; Bund-Ø 36; Länge 25
19695	0821-000018	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 30; außen-Ø 38; Bund-Ø 48; Länge 35
19695	0821-000018	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 30; außen-Ø 38; Bund-Ø 48; Länge 35
196991	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
19701	1000-010006	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	25 x 5 x 305
1975 (D-288X-12)	2000-002902	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 127,00 / n=17,75
1976-C (D-288X-22)	2000-002910	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 48,00 x 203,00 / n=8,50, R=1,065N/mm

1976.0050.00	5000-000828	Schwerlastrolle	Rad-Ø250 x 50, Tragkraft 1500kg
1977.0050.00	5000-000829	Schwerlastrolle mit Feststeller	Rad-Ø250 x 50, Tragkraft 1500kg
1978-A (D-288Z-11)	2000-002920	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 57,40 / n=3,50
198055	5000-000295	Gabellichtschranke	Typ GL121-IR/32/40a/98a
19857-be (Angebot 2021042601)	5000-001532	Ein Paar Nonius Skalen Material Aluminium	0,5 mm 2-fach gebohrt, bedruckt. MDM-ID19857
199830	1750-000007	Bit für TORX-PIN	Typ TX40
1A 200x15x31,8 53A 46/60 G14 VN F	1785-000004	Schleifmittel	1A 200x15x31,8 53A 46/60 G14 VN F
1A 200x15x31,8 53A 46/60 G14 VN F	1785-000005	CBN-Schleifscheibe	1A1 200-T15-x5-H31,75 B91 C75 VC3D, Keramische Bin
1A 200x15x31,8 53A 46/60 G14 VN F	1785-000006	Schleifscheibe	1A 200x15/10x31,8 53A 46/60 G 14 VN F
1A1R Ø150 Ø20 x 1	5000-000427	Diamant-Trennscheibe	1A1R Ø150 Ø20 x 1,2
1HO-15.8x24x5.5	2525-000001	Stangendichtung 1HO, aus NBR	15,8 x 24 x 5,5
1L26065	2080-000196	Schraubenfeder extra leichte Belastung, Lila	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64
1L26065	2080-000170	Schraubenfeder extra leichte Belastung, Lila	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76
1S10025	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
1S10032	2080-000504	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
1S10045	2080-000508	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
1S10064	2080-000512	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 64
1S10076	2080-000514	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 76
1S13032	2080-000520	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
1S13050	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
1S13065	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
1S16038	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
1S16050	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
1S16064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
1S16075	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76

1S16090	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
1S19026	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
1S19032	2080-000560	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
1S19039	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
1S19050	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
1S19075	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
1S19090	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
1S19101	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
1S19115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
1S26032	2080-000590	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32
1S26051	2080-000594	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51
1S26065	2080-000596	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64
1S26075	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
1S26090	2080-000600	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89
1S320101	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
1S32050	2080-000622	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
1S32140	2080-000636	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 139
1S51101	2080-000680	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 50; Dorn-Ø 25; unbelastete Länge 102
1x10x35	2070-000017	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,00, Da=12,0; Lo=35,0, if=8,0
2-16/08/076	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
2-16/08/076	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
2-16/08/076	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
2-16/08/102	2080-001054	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 102
2-16/08/51	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
2-16/08/64	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64

2-20/10/044	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
2 Stück	1655-009301	Zahnstange, POM weiß, gefräste Zähne, schmale Ausf	Modul 1, 10 x 10 x 250
2.00	2502-000006	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 2,0
2.025.020 Ausf. D	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
2.025.025	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18
2.030.020 Ausf. E	2400-035050	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 20; Gewinde M8
2.5x32x110	2000-002676	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,50
20-10-2	0605-008754	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M 6
20-20-5	2400-035024	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 25; Gewinde M 6
20-28-1	0600-008204	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Bohrungsabstand: 100, Breite: 12, Höhe: 40, Länge:
20-28-1	0600-008236	Bügelgriff, Montage Von der Rückseite, Edelstahl (	Bohrungsabstand: 180, Breite: 12, Höhe: 40, Länge:
20-28-5	0600-008220	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 250; Breite 12
20-28-6	0600-008224	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M6x12; Länge 100; Breite 19,5
20 292 a/B	2400-005050	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 15 / M 6 x 18
20 292/A	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
20.0x37.0x6.0B1	2540-000006	Wellendichtring Typ B1	20 x 37 x 6,0
200-	0375-003040	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 54 mm
200-0404	0375-003004	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 22 mm
200-0406	0375-003006	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 6 mm
200-0414	0375-003014	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 14 mm
200-0426	0375-003028	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
200-0434	0375-003036	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 40 = 56 mm
200-0518.00-00000	5000-001237	Zunge VA H18 - L45 mm	200-0518.00-00000
200-0622	0375-010848	Zunge, stahl verzinkt	35 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 22 mm
200-0901.00-00000	5000-001236	Flachdichtung	200-0901.00-00000

200-9001	0375-005002	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	Ø 28 GH=18mm
200-9011	0375-001502	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=30mm
200-9015	0375-001506	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=36mm
200-9020.00-00000	0375-001510	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=40mm
200-9046	0375-005168	Gehäuse mit Erdungsmutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=18mm; Kopf-Ø 30 x 4
200-9072.00-00000	5000-001233	Gehäuse VA L30 mm und VA Mutter	200-9072.00-00000
200-9101	0375-001008	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 6
200-9103	0375-001012	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 8
200-9104	0375-001118	Betätigung, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	Dreikant 7
200-9104	0375-001018	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Dreikant 7
200-9105	0375-001020	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Dreikant 8
200-9107	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
200-9108	0375-001028	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 5
200-9111	0375-001014	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 8 geschlitzt
200-9112	0375-001030	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Innensechskant SW10
200-9120.00-00000	5000-001235	Betätigung Vkt.8 V4A	200-9120.00-00000
200-9128	0375-001112	Betätigung, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	Vierkant 8
200 1680 0000	1305-007854	Schutzhülle Form A	Ø16 x 8
200.006	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
200.013	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
200.017	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
200.019	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
200.02-25x8	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
200.02-30x25	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
200.02-30x50	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20

200.02-40x32	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
200.025	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25
200.030	0805-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 15
200.030 - BLEIFREI	0855-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4 bleif	Ø 15 x Ø 17 x 15
200.031	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
200.038	0805-001825	DU-Buchse zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 25
200.041	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
200.043	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
200.054	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
200.055	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
200.059	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
200.060 AMV KJ 030 034 x 040	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
200.067 AMV KJ 040 044 x 030	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
200.074 AMV KJ 050 055 x 040	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
200.084	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
200.086	0805-007070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 70
200.087	0805-007560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 60
200.088	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
200.096	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
200.097	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
200.099	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
200.099 BLEIFREI !	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
200.100	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
200.101	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
200.102	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50

200.104	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
200.106	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
200.107	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
200.108 BLEIFREI !	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
200.14-F20xM10	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
200.14C13xM8	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
200.17-B12x10	0370-000314	Gripper Form B Werkzeugstahl Riffling aus Hartmeta	12 x 12 x 10; Gewinde M 5, Riffelung fein
200.19-10x16	0300-001026	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 10 x 16; Ø 8 x 10
200.19-10x20	0300-001028	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 10 x 20; Ø 8 x 10
200.19-12x20	0300-001034	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 20; Ø 10 x 12
200.19-12x32	0300-001038	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 32; Ø 10 x 12
200.19-12x40	0300-001048	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 40; Ø 10 x 12
200.19-16x32	0300-001052	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 16 x 32; Ø 14 x 16
200.19-20x32	0300-001060	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 20 x 32; Ø 16 x 20
200.19-5x16	0300-001008	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 16; Ø 4 x 5
200.19-5x8	0300-001002	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 8; Ø 4 x 5
200.19-6x10	0300-001010	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 10; Ø 5 x 6
200.19-6x12	0300-001012	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 12; Ø 5 x 6
200.19-8x20	0300-001022	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 8 x 20; Ø 6 x 8
200.227	0810-152015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 15
200.30-30xM8	0205-000108	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 30; Gesamtlänge 43
200.30-M10x20	0205-000110	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 10; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 36
200.30-M10x40	0205-000112	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 40; Gesamtlänge 56
200.30-M12x25	0205-000114	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 25; Gesamtlänge 45
200.30-M12x50	0205-000116	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 50; Gesamtlänge 70

200.30-M6x10	0205-000102	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
200.30-M6x20	0205-000104	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
200.30-M8x15	0205-000106	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
200.50-K-M12-RF	1240-020308	Gelenkteller Form D	M 12; Fuß-Ø 40
200.50-K-M20-RF	1240-020312	Gelenkteller Form D	M 20; Fuß-Ø 60
200.50-K-M6-RF	1240-020302	Gelenkteller Form D	M 6; Fuß-Ø 20
200.50-K-M8-RF	1240-020304	Gelenkteller Form D	M 8; Fuß-Ø 25
200.50-KM10	1240-020206	Gelenkteller Form C	M 10; Fuß-Ø 32
200.50-KM16	1240-020210	Gelenkteller Form C	M 16; Fuß-Ø 50
200.50-KM8	1240-020204	Gelenkteller Form C	M 8; Fuß-Ø 25
200.50-NM6	1240-020102	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 6; Fuß-Ø 20
200.50-NM8	1240-020104	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 8; Fuß-Ø 25
200.50-S-M12	1240-020008	Gelenkteller Form A	M 12; Fuß-Ø 40
200.50-SM10	1240-020006	Gelenkteller Form A	M 10; Fuß-Ø 32
200.50-SM16	1240-020010	Gelenkteller Form A	M 16; Fuß-Ø 50
200.50-SM20	1240-020012	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 20; Fuß-Ø 60
200.50-SM24	1240-020014	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 24; Fuß-Ø 60
200.50-SM6	1240-020002	Gelenkteller Form A	M 6; Fuß-Ø 20
200.50-SM8	1240-020004	Gelenkteller Form A	M 8; Fuß-Ø 25
200.52-A-60-OS	1240-022340	Gelenkfuß aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16
200.52-B-25X40-KS	1240-011004	Gelenkfuß KS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 25; Gewinde M 8 x 40
200.569	0812-809580	Buchse zylindrisch aus CuSn7ZnPb (RG7)	Ø80 x Ø95 x 60
200.733	0810-121810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 10
200.851	0810-162428	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	16 x 24 x 28
2000-10-3.2-0.4	0735-000118	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,4

2000-10-3.2-0.5	0735-000120	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,5
2000-10-4.2-0.4	0735-000122	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
2000-10-5.2-0.50	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2000-100x51.0x6.0	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
2000-12.5-6.2-0.5	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
2000-12.5-6.2-0.7	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
2000-14-7,2-0.5	0735-000156	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,5
2000-14-7,2-0.8	0735-000158	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,8
2000-15-5.2-0.40	0735-000160	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,40
2000-15-5.2-0.70	0735-000166	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,70
2000-15-6.2-0.50	0735-000168	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,50
2000-15-6.2-0.70	0735-000172	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,70
2000-15-8.2-0.70	0735-000174	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2000-15-8.2-0.8	0735-000176	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,80
2000-150x71.0x8.0	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
2000-16-8.2-0.4	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
2000-16-8.2-0.6	0735-000180	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2000-18-6,2-0,5	0735-000190	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
2000-18-6,2-0,6	0735-000192	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,6
2000-18-6.2-0.7	0735-000194	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,7
2000-18-8,2-0,8	0735-000202	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
2000-18-9.20-0.70	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
2000-18.0-6.2-0.8	0735-000196	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,8
2000-20x10.2x0.8	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
2000-20x10.2x1.1	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1

2000-20x8,2x0,6	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2000-20x8.2x0.7	0735-000214	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
2000-22.5-11.2-0.6	0735-000236	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,60
2000-22.5-11.2-0.8	0735-000238	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,80
2000-22.5-11.2-1.25	0735-000240	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 22,50 x Ø 11,20 x 1,25, ungespannte Höhe: 1,75
2000-23-8.2-0.7	0735-000242	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2000-23x12.2x1.25	0735-000258	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983)	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2000-25-12.20-0.70	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
2000-25-12.20-1.50	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2000-25.0-12.2-0.9	0735-000266	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 0,9
2000-28-10.2-1.25	0735-000278	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
2000-28-12.20-1.25	0735-000284	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2000-28-12.20-1.5	0735-000286	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2000-28-14.2-1.50	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
2000-31.5-16.3-1.75	0735-000308	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,75
2000-31.5x16.3x	0735-000302	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 0,80
2000-34-14.3-1.5	0735-000320	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 14,3; Dicke 1,5
2000-34x16.3x2	0735-000324	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 16,3; Dicke 2
2000-35.5x18.3x1.25	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
2000-35.5x18.3x2.00	0735-000330	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5, i-Ø 18,3, Dicke 2,00, l0=2,8
2000-40-20.4-1.5	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
2000-40-20.4-2.0	0735-000348	Tellerfeder ISO 16983 (ex. DIN 2093), Federstahl	Außen-Ø 40, Innen-Ø 20,4, Stärke: 2,0, Hohe: 3,10
2000-40-20.4-2.5	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
2000-40x14.3x1.25	0735-000332	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 14,3; Dicke 1,25
2000-40x16.3x1.5	0735-000338	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 1,5

2000-40x16.3x2.00	0735-000340	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 2,0
2000-40x18.3x2	0735-000342	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 18,3; Dicke 2
2000-40x20.4x1.00	0735-000344	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
2000-45x22,4x2,5	0735-000358	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 2,5
2000-45x22.4x1.25	0735-000354	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,25
2000-45x22.4x1.75	0735-000356	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,75
2000-50-25.4-2.50	0735-000384	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,50
2000-50x18.4x1.5	0735-000362	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 18,4; Dicke 1,5
2000-50x18.4x1.5	0735-000372	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2,5
2000-50x20.4x2	0735-000370	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2
2000-50x25.4x2.00	0735-000382	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,00
2000-50x25.4x3.0	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
2000-56x28.5x2	0735-000390	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 2
2000-56x28.5x3.0	0735-000392	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 3,00
2000-6-3.2-0.3	0735-000102	Tellerfeder DIN 2093	Ø 6; i-Ø 3,2; Dicke 0,3
2000-60x25.5x3.0	0735-000402	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 25,5; Dicke 3,00
2000-63-31-3.50	0735-000416	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,50
2000-70x25,5x2	0735-000418	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 25,5; Dicke 2,00
2000-70x30,5x2,5	0735-000420	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 30,5; Dicke 2,50
2000-70x35,5x3,0	0735-000424	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 3,00
2000-70x35,5x4	0735-000426	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 4
2000-71-36-2.0	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
2000-71x36x2.5	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5
2000-8-3.2-0.2	0735-000104	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 3,2; Dicke 0,2
2000-8-4.2-0.2	0735-000110	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,2

2000-8-4.2-0.3	0735-000112	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,3
2000-8-4.2-0.4	0735-000114	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
2000-80-41-5.0	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
2000_1	0545-150104	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 1; Kraft 0,6 - 1,1 kN; Öffnungswinkel 95°
2000_2	0545-150106	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 2; Kraft 0,8 - 1,2 kN; Öffnungswinkel 105°
2000_3	0545-150108	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 3; Kraft 1,2 - 2,5 kN; Öffnungswinkel 105°
2000_4	0545-150110	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 4; Kraft 1,7 - 3,0 kN; Öffnungswinkel 105°
20000-D-HSS-3.5x100	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
20000-D-HSS-4.9x71	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
200011 (AMV KJ 006 008 x 006)	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
200012 (AMV KJ 006 008x008)	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
20005157 (AL-KO 243888+249859)	1600-006801-006802	AL-KO Stützrad verstärkt aus Stahl,	Rohr-Ø 60 x 420; Rad-Ø 200x50; Hub: 265; Stützlast
200067 AMV KJ 040 044 x 030 BF	0855-004030	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 40 x Ø 44 x 30
2000732	1910-000006	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 175
2001-00	5000-001415	Eimer, stabile Form, Stahlblech feuerverzinkt	Fassungsvermögen 5 Liter, Ø230 (oben) x Ø 163 (unt
20010-08017	0300-016604	Auflagebolzen Form A	M 8 x 13, Gesamtlänge: 17; SW 13
20010-08027	0300-016612	Auflagebolzen Form A	M 8 x 23, Gesamtlänge: 27; SW 13
20010-08032	0300-016616	Auflagebolzen Form A	M 8 x 28, Gesamtlänge: 32; SW 13
20010-08032	0300-016616	Auflagebolzen Form A	M 8 x 28, Gesamtlänge: 32; SW 13
20010-08035	0300-016620	Auflagebolzen Form A	M 8 x 31, Gesamtlänge: 35; SW 13
20010-08045	0300-016624	Auflagebolzen Form A	M 8 x 36, Gesamtlänge: 45; SW 13
20010-08055	0300-016628	Auflagebolzen Form A	M 8 x 51, Gesamtlänge: 55; SW 13
20010-08065	0300-016632	Auflagebolzen Form A	M 8 x 61, Gesamtlänge: 65; SW 13
20010-08073	0300-016636	Auflagebolzen Form A	M 8 x 69, Gesamtlänge: 73; SW 13
20010-08073	0300-016636	Auflagebolzen Form A	M 8 x 69, Gesamtlänge: 73; SW 13

20010-08088	0300-016640	Auflagebolzen Form A	M 8 x 84, Gesamtlänge: 88; SW 13
2002-S	0545-000222	Vertikalspanner, Spannarm massiv, Fuß abgewinkelt	Haltekraft 2700 N
2002-U	0545-000971	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 2700 N; Öffnungswinkel 75°
2002-UB	0545-000202	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 2700 N; Öffnungswinkel 75°
2002-UB-LS	0545-000204	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade ohn	Haltekraft 2700 N; Öffnungswinkel 75°
2002-UR	0545-000973	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 2700 N; Öffnungswinkel 75°
200255	0812-000009	Sinterbronzebuchse zylindrisch - Sonderabmessung	Ø30E7 x Ø40r7 x 45
2003-00	5000-001416	Eimer, stabile Form, Stahlblech feuerverzinkt	Fassungsvermögen 11 Liter, Ø295 (oben) x Ø 200 (un
20030186	5000-001248	Schutzkappe, 50° Shore A, BUTYL / PTFE grau	20mm Verschluss
2005-050S20058klrS	5000-000527	Kreuzlibelle Aluminium schwarz eloxiert	50 x 40 x 15
2007-U	0545-000704	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 4450 N; Öffnungswinkel 76 °
2007-UB	0545-000206	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 4500 N; Öffnungswinkel 80°
2007-UB-LS	0545-000208	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade ohn	Haltekraft 4500 N; Öffnungswinkel 80°
2007-UR	0545-000712	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 4450 N; Öffnungswinkel 76 °
2007208-M	0580-000108	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 8 x 45; Kopf-Ø 21; Gesamtlänge: 63
2009-M2.5x12	0700-091366	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 12
2009-M2x16	0701-117300	Senkschraube mit Schlitz ISO 2009 (ex. DIN 963) ZN	Gewinde: M 2 x 0,4 x 16, Kopf-Ø 3,8x1,2
20099900	1030-009504	Einbaufertige Flanschmuttern	D1=63mm; D2=95mm; D3=78mm; Flanschbohrung d1=9
200x230x15AS	5000-000278	Wellendichtring Form AS	200x230x15
200x240x15AS	5000-000248	Wellendichtring Form AS	200x240x15
200x240x15AS	2525-000032	Wellendichtring NBR	200 x 240 x 15
200Z16x8	1305-007854	Schutzhülle Form A	Ø16 x 8
201-30-M10	0605-025026	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 30 M 10
201-30-M12	0605-025028	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 30 M 12
201-35-M12	0605-025032	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 35; M 12

201-U	0545-000024	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 450 N; Öffnungswinkel 105°
201-U-LS	0545-000025	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 450 N; Öffnungswinkel 105°
201-UB	0545-000064	Vertikalspanner mit gradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 450 N; Öffnungswinkel 105°
201-UB-LS	0545-000065	Vertikalspanner mit gradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 450 N; Öffnungswinkel 105°
201.01-B06x12	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
201.01-B25x25	0300-000328	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
201.01-C10x18	0300-000348	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
201.01-C12x10	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
201.01-C12x18	0300-000350	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
201.01-C16x22	0300-000352	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12
201.01-C20x25	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
201.01-C25x25	0300-000356	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
201.05-B12	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
201.05-B16	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
201.05-B20	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
201.05-B22	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
201.05-B25	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
201.05-C10	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
201.05-C12	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
201.05-C16	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
201.05-C20	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
201.05-C22	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
201.05-D25	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
201.145.2525.862.346.0	5000-000824	Säulengestell-Kleinpresse	mit hydraulischem Unterstellzylinder 5t
201.20-M12x35	0300-000868	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 35 / SW 19; Gesamtlänge 42

201.20-M12x50	0300-000264	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 50 / SW 19; Gesamtlänge 58
201.20-M12x60	0300-000266	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 60 / SW 19; Gesamtlänge 68
201.20-M12x70	0300-000268	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 70 / SW 19; Gesamtlänge 78
201.20-M16x70	0300-000274	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 16 x 70 / SW 24; Gesamtlänge 80
201.20-M6x20	0300-000278	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 20 / SW 10; Gesamtlänge 23,5
201.20-M8x35	0300-000283	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW 13x5,5, Gesamtlänge 40,5
201.209 AMV KJ 016 018 x 012	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
201.241	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
201.40-A20x14	0730-002108	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/14x14x32
201.40-A20x14	0730-002116	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/18x14x32
201.42-14	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6
201.46-A30	0730-001104	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 30; 16,5 x 15,9
201.46-A40	0730-001108	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 40; 19,5 x 15,9
201.46-A45	0730-001112	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 45; 19,5 x 19
201.46-A60	0730-001120	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	45,5 x 25,4 x 25 für Spindelkopf Nr. 60
201.46-C-50-55	0730-001176	Mitnehmerstein DIN 2079 Form C für Spindelköpfe Nr	für Spindelkopf Nr. 50-55; 24 x 25,4 x 29
201.70-KN-M10	0305-000074	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	Gewinde: M 10x19, Kugel-Ø 6, Hub 2, Kraft ca.20-35
201.70-KN-M12	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
201.70-KN-M16	0305-000082	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca.65-125 N
201.70-KN-M20	0305-000086	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edels	M 20 x 30; Kugel-Ø 20, Kraft ca.80-160 N
201.70-KNS-M6	0305-000138	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.28-40 N
201.70-KS20	0305-000118	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 115-240 N
201.70-KSM10	0305-000112	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 57-104 N
201.70-KSM12	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N
201.71-PM6	0305-000402	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 12 -17 N

201.71-PM8	0305-000404	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 20-25 N
201.72-BNS-M10	0305-004084	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 10 x 23; Bolzen-Ø 4,50, Kraft ca. 20-54 N
201.72-KN-M12	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
201.72-KN-M16	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N
201.72-KN-M20	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
201.72-KS-M12	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
201.73-B-M6	0305-001506	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
201.73-BN-M6	0305-001536	Federndes Druckstück Niro	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
201.73-BNS-M10	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
201.73-BNS-M12	0305-001660	Federndes Druckstück verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 36-94 N
201.73-BNS-M8	0305-001656	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
201.74-A-M20	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N
201.74-A-M3	0305-001903	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 12; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 2 - 4 N
201.75-L-M12X10X43	0305-002574	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 43; Bolzen-Ø 5,5x10; Kraft ca. 4-18 N
201.75-L-M16X15X58	0305-002580	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 9-33 N
201.75-LS-M16X10X48	0305-002634	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 48; Bolzen-Ø 8,0x10; Kraft ca. 10-43 N
201.75-LS-M16X15X58	0305-002638	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 10-57 N
201.76-10	0305-003104	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 10,0;Bolzen-Ø 5,95; Kraft ca. 42-11 N
201.76-12	0305-003106	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 12,0;Bolzen-Ø 7,95; Kraft ca. 50-130N
201.77-8	0305-003368	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 8,0 x 18; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 6-15 N
201.78-N-4	0305-002944	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 4x5, Kugel-Ø 3,0, Bund-Ø 4,6x0,9, Kraft ca. 2,5-
201.78-N-8	0305-002950	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 7 - 12,5 N
201.8	0310-002408	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 19; Kraft 20 N
201.8	0310-002564	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 150 N
201.8	0310-002604	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 31,5; Kraft 300 N

201.8	0310-002504	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 11,5; Kraft 20 N
201.8	0310-002416	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 50 N
201.8	0310-002608	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 45,0; Kraft 300 N
201.8	0310-002552	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 75 N
201.8	0310-002556	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19; Kraft 75 N
201.8	0310-003102	Montagewerkzeug für Federndes Seitendruckstück mit	für Gewinde M12
201.8	0310-002508	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 20 N
201.8	0310-002428	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 40 N
201.8	0310-002440	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; M12 x 11,5; Kraft 75 N
201.8	0310-002404	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 11,5; Kraft 20 N
201.8	0310-002576	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 100 N
201.8	0310-002588	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 200 N
201.8	0310-002600	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 300 N
201.8	0310-002520	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 50 N
201.80-10	0325-002004	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 10; Klemmbereich 10-15
201.80-16	0325-002008	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 16; Klemmbereich 20-30
201.80-20	0325-002010	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 20; Klemmbereich 30-40
201.80-25	0325-002012	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 25; Klemmbereich 40-60
201.80-8	0325-002002	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 8; Klemmbereich 6-10
201.82-A10	0305-020004	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 10 x 30, Federkraft: ca. 4-7N
201.82-A12	0305-020006	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 6,5-13N
201.82-A8	0305-020002	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 8 x 25, Federkraft: ca. 3-7N
201.82-C-12	0305-020020	Federndes Seitendruckstück einseitig Form C Kugel	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 80-260 N
201.83-SDKA10-100	0310-000436	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 100 N
201.83-SDKA10-200	0310-000440	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 200 N

201.83-SDKA6-75	0310-000424	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 75 N
201.83-SDKA8-100	0310-000432	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 100 N
201.83-SDKA8-50	0310-000428	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 50 N
201.83-SDS-3X10	0310-000104	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
201.83-SDS-3X20	0310-000108	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
201.83-SDS-3X40	0310-000112	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
201.83-SDS-5X20	0310-000116	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
201.83-SDS-5X50	0310-000120	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
201.83-SDS10-100	0310-000152	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10 x 18; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
201.83-SDSD-10X100	0310-000052	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
201.83-SDSD-10X200	0310-000056	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 200 N
201.83-SDSD-10X300	0310-000060	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 300 N
201.83-SDSD-3X10	0310-000004	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
201.83-SDSD-3X40	0310-000012	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
201.83-SDSD-5x100	0310-000024	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
201.83-SDSD-5x20	0310-000016	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
201.83-SDSD-5x50	0310-000020	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
201.83-SDSD-6x150	0310-000036	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 150 N
201.83-SDSD-6x40	0310-000028	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 40 N
201.83-SDSD-6x75	0310-000032	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 75 N
201.83-SDSD-8X100	0310-000044	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
201.83-SDSD-8X50	0310-000042	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 50 N
201.84-EXC-06	0310-001004	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 12; Höhe 9,9; für Druckstück-Ø 6
201.84-EXC-10	0310-001012	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 16; Höhe 11,9; für Druckstück-Ø 10
201.84-EXC-12	0310-001016	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 18; Höhe 13,9; für Druckstück-Ø 12

201.84-EXC-16	0310-001020	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 25; Höhe 17,9; für Druckstück-Ø 16
201.87-SDGD-M6X100	0310-000278	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 100 N; Gewinde M6
201.88-SGG-26.5X40	0310-002032	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 40 N
201.88-SGG-26.5X50	0310-002016	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 50 N
201.88-SGG-45X100	0310-002150	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse mit Ab	Hülse: M18x1,5 x 45; Kraft 100 N
201.89-SGS-11,5X150	0310-001562	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 150 N
201.89-SGS-11.5X20	0310-001502	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 20 N
201.89-SGS-11.5X40	0310-001538	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 40 N
201.89-SGS-11.5X50	0310-001514	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 50 N
201.89-SGS-11.5X50	0310-001550	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12; Kraft 75 N
201.89-SGS-18X100	0310-001574	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
201.89-SGS-26.5X150	0310-001570	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 150 N
201.89-SGS-26.5X40	0310-001546	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 40 N
201.89-SGS-31.5X100	0310-001578	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
201.90-...	0300-006144-008024	Arretierbolzen, Form A mit Kopf, Nirosta mit Konte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.90-A-10	0300-006108	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.90-A-10-NI	0300-006148	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.90-A-5	0300-006102	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.90-A-5-NI	0300-006142	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.90-A-6	0300-006104	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.90-A-6-NI	0300-006144	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.90-A-8	0300-006106	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.90-A-8-NI	0300-006146	Arretierbolzen ohne Rastsperre mit Kopf Edelstahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.90-AK-10	0300-006108-008012	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.90-AK-10-NI	0300-006148-008028	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5

201.90-AK-5	0300-006102-008006	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.90-AK-5-NI	0300-006142-008022	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.90-AK-6	0300-006104-008008	Arretierbolzen, Form A mit Kopf und Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.90-AK-8	0300-006106-008010	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.90-AK-8-NI	0300-006146-008026	Arretierbolzen mit Kontermutter, ohne Rastsperre,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.90-B-10	0301-006188	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
201.90-B-5	0301-006182	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
201.90-B-6	0301-006184	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
201.90-B-8	0301-006186	Rastbolzen mit Rastsperre	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
201.90-BK-10	0301-006188-008012	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
201.90-BK-5	0301-006182-008006	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
201.90-BK-6	0301-006184-008008	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
201.90-BK-8	0301-006186-008010	Rastbolzen mit Rastsperre und Kopf, mit Kontermutt	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
201.90-G-10	0300-006128	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.90-G-10	0300-006128-008012	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen und Konte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.90-G-5	0300-006122	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.90-G-6	0300-006124	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.90-G-8	0300-006126	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.90-GK-5	0300-006122-008006	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.90-GK-6	0300-006124-008008	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.90-GK-8	0300-006126-008010	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.90-GNA-8	0301-006166	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
201.90-GNAK-8	0301-006166-008026	Rastbolzen mit Gewinde Nirosta, ohne Rastsperre, m	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
201.90-NB-10	0301-006208	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
201.90-NB-5	0301-006202	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0

201.90-NB-8	0301-006206	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
201.90-NBK-10	0301-006208-008028	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
201.90-NBK-5	0301-006202-008022	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
201.90-NBK-8	0301-006206-008026	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
201.91-G-5	0301-007022	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.91-G10	0301-007028	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.91-G6	0301-007024	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.91-G8	0301-007026	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.91-GK-5	0301-007022-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
201.91-GK10	0301-007028-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
201.91-GK6	0301-007024-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
201.91-GK8	0301-007026-008010	Rastbolzen ohne Bund mit Kontermutter Form G mit G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
201.93-10x12x6	0301-007218	Distanzring Stahl brüniert	Ø10 x Ø 12 x 6
201.93-20x22x6	0301-007262	Distanzring Stahl brüniert	Ø20 x Ø 22 x 6
201.95-b-18	0301-006868	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 18
201.95-b-8	0301-006866	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 8
2010-M2.2x8-A2	0702-063524	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Edelstahl A2	M 2,5 x 8; Kopf-Ø 4,7
2010-M2x5-A2	0702-063366	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Edelstahl A2	M 2 x 5; Kopf-Ø 3,8
2010-M4x10-MS	0703-010778	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Messing	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 8,4 x 2,7, Schlitz 1 x 1
2010-M4x10-MS	0703-010778	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Messing	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 8,4 x 2,7, Schlitz 1 x 1
2010-M5x16-MS	0703-010940	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Messing	M 5 x 16; Kopf-Ø 9,3
2010-U	0545-000951	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 6230 N; Öffnungswinkel 78 °
2010-UB	0545-000210	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß gerade mit	Haltekraft 6.200 N; Öffnungswinkel 80°
2010 DU	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
2010.45.1608.1.834	1585-000002	Standard-Stahlsäulengestell ähnl. DIN 9868/ISO 114	2 Säulen mittig, 80 x 160 x 32

2010.45.4020.2.834.2	1585-000001	Standard-Stahlsäulengestell ähnl. DIN 9868/ISO 114	400 x 200 x 50; Paarung 2; mit Führungsbuchse
20101000017079	0355-001511	Drahtseil DIN 3055 verzinkt	Draht-Ø 2,00 Länge: 10 Meter
201021/0V - 180mm	5000-000906	Abdeckprofil L	uneloxiert, L=180mm
201021/0V - 60	5000-000905	Abdeckprofil L	uneloxiert, L=60,5mm
201021/0V - 660mm	5000-000907	Abdeckprofil L	uneloxiert, L=660mm
201021/0V - 710mm	5000-000908	Abdeckprofil L	uneloxiert, L=710mm
201048/0V - 250mm	5000-000891	Profil	45x45 3G L=250mm
2010MBZ	0824-002010	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 10
2011 (D-293)	2000-003038	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 405,0 / 18,50
2011556	5000-001551	Banderdungsschelle, Schellenkörper aus MEssing ver	Für Rohre-Ø 8-22mm
201168 AMS BV 040 050 060 x 040 05	0811-405040	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 40; Bund-Ø 60 x 5,0
201208-M	0580-000004	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 4 x 29,2; Kopf-Ø 8; Gesamtlänge: 32
201212 AMV KJ 030 034 x 025	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
201212 AMV KJ 030 034 x 025	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
2013-U	0550-000350	Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 1.310N; Öffnungswinkel 71°
2013208-M	0580-000012	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 5 x 35; Kopf-Ø 10; Gesamtlänge: 39
2015 DU	0805-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 15
20151500054338	0355-001510	NIRO Drahtseil (AISI 316)	Draht-Ø 3,00, Konstruktion 7 x 7, Länge: 25 Meter
2015DP4	0855-002015	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 20 x Ø 23 x 15
2015DUB	0807-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 15
2016 (D-297)	2000-003048	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 190 / 12,5
2016052	1235-000710	Wagentürscharnier aus Stahl-roh, ungelocht	60 x 60 x 60 x 5 mm
2017-U	0550-000202	Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 2.500N; Öffnungswinkel 73°
2017-UR	0550-000204	Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 2.500N; Öffnungswinkel 73°
2017 (D-297A)	2000-003050	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 190 / 18,5

2018DU	0818-000002	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 18
202	0545-000352	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, massivem Sp	Haltekraft 1100 N; Öffnungswinkel 105°
202-U	0545-000026	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1100 N; Öffnungswinkel 105°
202-U-L	0545-000029	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 890 N; Öffnungswinkel 105°
202-U-LS	0545-000027	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1100 N; Öffnungswinkel 105°
202-UB	0545-000066	Vertikalspanner mit gradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1.1000 N; Öffnungswinkel 105°
202-UB-LS	0545-000067	Vertikalspanner mit gradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1.1000 N; Öffnungswinkel 105°
202-UL	0545-000028	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 890 N; Öffnungswinkel 105°
202.19.004.080	1000-009610	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 4h3x80
202.19.005.060	1000-009708	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 5h3x60
202.19.006.060	1000-009808	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 6h3x60
202.19.008.100	1000-009912	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 8h3x100
202.19.012.140.10	1000-007912	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 12h3 x 140
202.19.019.200.10	1000-008218	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 19h3 x 200
202.19.020.200.10	1000-008318	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 20h3 x 200
202.19.025.180.10	1000-008516	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 25h3 x 180
202.19.030.180.20	1000-008616	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 30h3 x 180
202.19.032.180.20	1000-008716	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 32h3 x 180
202.19.038.224	1000-008820	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 38h3 x 224
202.19.040.224	1000-008920	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 40h3 x 224
202.19.050.224	1000-009120	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 50h3 x 224
202.22.025.355.20	1000-021002	Führungssäule mit beidseitig Innengewinde, DIN 982	Ø25 x 355
202.23.015.090.10	1000-022501	Führungssäule mit Innengewinde Einpressseite, ~DIN	Ø15 x 90
202.24.038.200.20	1000-011418	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38h3x200, Innengewinde M 8, Toleranzfeld .20
202.24.040.200.20	1000-011518	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40h3x200, Innengewinde M 8, Toleranzfeld .20

202.31.016.090	5000-001387	Führungsbuchse für Kugelführung	Ø 16 x 90
202.404	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
202.53.016	5000-000552	Haltescheibe mit Zylinderkopfschraube	16 x 18 x 3
2020 DU	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
20200004	5000-000030	Stempel rund	mit Ziffer "6" in 15mm länge
20201200035786	0355-001250	Drahtseilkauschen ähnl. DIN EN 13411-1 (ehemals DI	für Drahtseil-Ø 4,0, RW=5, Innen: 10 x 20
20202200015032	5000-001583	Drahtseilklemme Eiform, Temperguss verzinkt	für Drahtseil-Ø 4, Länge: 34, Höhe: 14, Gewinde M6
20202200015036	0355-005052	NIRO Duplexklemmen (AISA316)	für Drahtseil-Ø 3, Länge: 17, Gewinde M4
20202200015036	0355-005052	NIRO Duplexklemmen (AISA316)	für Drahtseil-Ø 3, Länge: 17, Gewinde M4
20202200015037	0355-005046	Duplexklemmen, Stahl verzinkt	für Drahtseil-Ø 4, Länge: 40, Gewinde M5
2020DP4	0855-002020	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 20 x Ø 23 x 20
2020DUB	0807-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 20
2020MBZ	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
2020MBZ	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
2021.29.020.100.10	1000-006952	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 20 x 100
2021.29.025.100	1000-007052	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 100
2021.29.038.125	1000-007206	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 125
2021.29.038.200	1000-007214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
2021.29.040.200	1000-007264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
2021.29.048.224	1000-007316	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 224
2021.29.048.280	1000-007320	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 280
2021.29.048.315	1000-007322	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 315
2021.29.050.160	1000-007360	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 160
2021.29.050.180	1000-007362	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 180
2021.29.050.200	1000-007364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200

2021.29.050.224	1000-007366	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 224
2021.29.050.250	1000-007368	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 250
2021.29.050.280	1000-007370	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 280
2021.29.050.315	1000-007372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315
2021.29.063.160	1000-007460	Führungssäule mit Bund ECO-Line	Ø 63 x 160; Bund-Ø 80 x 6
2021.43.025	0340-000908	Haltescheiben mit Schenkschrauben DIN 7991 - M8	Ø 25 x 6
2021.43.050	0340-000920	Haltescheiben mit Schenkschrauben DIN 7991 - M8	Ø 50 x 6
2021.46.024.125.20	1000-006006	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 24 x 125
2021.46.025.125.20	1000-006056	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 125
2021.46.025.224.10	1000-015666	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 224; Toleranzfeld .10
2021.46.030.180.10	1000-015712	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 30 x 180; Toleranzfeld .10
2021.46.038.200.20	1000-006214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
2021.46.040.200.20	1000-006264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
2021.46.050.200.20	1000-006364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200
2021.46.050.250.10	1000-015968	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 250; Toleranzfeld .10
2021.46.050.315.20	1000-006372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315
2021.46.063.250.20	1000-006468	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 63 x 250
20218-MB	5000-000920	Tonnenlager	Typ 20218 MB
20218-MB	5000-000920	Tonnenlager	Typ 20218 MB
20218-MB	5000-000920	Tonnenlager	Typ 20218 MB
20218MB	5000-000920	Tonnenlager	Typ 20218 MB
2022.25.032.140	1000-020301	Führungssäule mit Halteringeinstich (~AFNOR) aus S	Ø 32h5 x 140
202203-M	0580-000204	Andruckspindel,	M 6 x 80; SW 10
202208-M	0580-000102	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 6 x 30; Kopf-Ø 16; Gesamtlänge: 44
2023160	5000-000099	Einbaustecker BCS	für W2, MH, W4-2, Set inkl. 2x M3

20240-1008	5000-000281	Zentrierring aus Edelstahl 1.4301	Ø10 x 4, Gewinde M8
20240-1008	5000-000281	Zentrierring aus Edelstahl 1.4301	Ø10 x 4, Gewinde M8
202420BP25	0810-202420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 20
202425BP25	0810-202425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 25
202432BP25	0810-202432	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 32
2025-2-C2/C3-27-1730	0100-028010	Gebohrte Platten aus 1.1730 (C45W), Typ 2-C3	196 x 246 x 27
2025-2/6-C1-37-1730	0100-028004	Gebohrte Platten aus 1.1730 (C45W), Typ 2-C1	196 x 246 x 37
2025 DU	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
202516BP25	0810-202516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 16
202520-70Shore	2400-006046	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
202520BP25	0810-202520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 20
202525BP25	0810-202525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 25
2025D-pp-18-21	5000-001388	Mess-Set (2025D-pp-21-18) Multi Handy 2025	(2025D-pp-21-18) 1 x 60 bar, 1 x 600 bar
202616BP25	0810-202616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 16
202616MKZ	0810-202615	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 15
202620BP25	0810-202620	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	20 x 26 x 20
202623BP25	0810-202623	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 23
202625BP25	0810-202625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 25
202626BP25	0812-202626	Sinterbronze Buchse zylindrisch - Sonderlänge	20 x 26 x 26
20263	5000-000044	Flachdüse breitstrahl 51807	Gr. 1/2", B=32mm
202630SINT	0810-202630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 26 x 30
202632BP25	0810-202632	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 32
20266	5000-000042	Anschlussnippel 51805	1/2" Gew. NPT 1/2"
2027-U	0550-000400	Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 3.740N; Öffnungswinkel 68°
202816BP25	0810-202816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 16

202820BP25	0810-202820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 20
202825BP25	0810-202825	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20E7 x Ø28r6 x 25
2028297	0821-005206	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	innen-Ø 20 außen-Ø 26; Bund-Ø 31; Länge 76
202830BP25	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30
2028316	0821-005260	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	innen-Ø 30 außen-Ø 42; Bund-Ø 47; Länge 116
202832BP25	0810-202832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 32
202840BP25	0810-202840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 40
20290/B	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
20290/B-70Shore	2400-006158	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
20291/B-65Shore	2400-006098	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
20291/B (55shore)	2400-005098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
20291/C	2400-015072	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8
20291/D	2400-020053	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 28; M 8 x 24,5
20292/A - 65 Shore	2400-000802	Gummi-Metall-Puffer Typ A, hart (65° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6 x 18,5
20292/D	2400-020112	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 18; M 6 x 18,5
20292/S	2400-045010	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 25 x 18; M 6 x 18
20292a/A	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18
20292a/D	2400-020108	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 13; M 6 x 18,5
203-12-M4	0605-033501	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 12 x 40, Gewinde M 4
203-15-M5	0605-033502	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 15 x 50, Gewinde M 5
203-18-M6	0605-033504	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 18 x 64, Gewinde M 6
203-21-M6	0605-033506	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 21 x 72, Gewinde M 6
203-21-M8	0605-033508	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 21 x 72, Gewinde M 8
203-25-M8	0605-033510	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 25 x 90, Gewinde M 8
203-26-M10	0605-033512	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 26 x 100, Gewinde M 10

203-33-M12	0605-033514	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 33 x 124, Gewinde M 12
203.02-11x80	0400-000164	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 80; Dicke 15;
203.09-C-14x160	0400-000606	Spanneisen, gabelförmig, runder Spannansatz DIN 63	Länge 160; Dicke 25; Breite: 40; Nutenbreite 14
203.11-26x250	0400-000718	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
203.11-26x315	0400-000720	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
203.11-9x100	0400-000702	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 100; Dicke 15; Breite: 30; Nutenbreite 9
203.146	0850-000020	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
203.182	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
203.221 AMV KJ 017 019 x 012	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
203.239AMV KJ 032 036 x 020	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
203.24-16x51	0300-010028	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 18 x 58
203.24-5x13	0300-010002	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 5 x 18
203.24-6x18	0300-010004	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 6 x 22
203.243	0805-003535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 35
203.434	0805-001412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 12
203.473	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
203.533	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
203.541	0806-005540	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	55 x 60 x 42,5, Bund-Ø 70 x 2,5
203.80-KV-50	0620-017502	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 50; Hebellänge 102
2030-0.18x90-Weiß	5000-001555	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	18mm (+/- 2mm) x 90 m
2030 DU	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
20301890 (AN2117025)	5000-001555	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	18mm (+/- 2mm) x 90 m
203020	2400-005074	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
203030	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
203030 - 40 Shore	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23

203030BP25	0810-203030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 30 x 30
20303519	5000-000126		
20303519	1100-001515	Verschlussnippel; Stahl verzinkt; Dichtung NBR	M16x1,5
2030DUB	0807-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 30
2031.02.025	0870-004034	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 25 x Ø 50 / 90 x 50 x 47
2031.02.030.20	0870-004040	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 30 x Ø 65 / 115 x 65 x 60
2031.02.032.20	0870-004046	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 32 x Ø 65 / 115 x 65 x 60
2031.02.038	0870-004052	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 38 x Ø 80 / 130 x 80 x 77
2031.02.040	0870-004058	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 40 x Ø 80 / 130 x 80 x 77
2031.70.024	0870-004156	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 24 x Ø 50 / 90 x 50 x 47
2031.70.025	0870-004158	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 25 x Ø 50 / 90 x 50 x 47
2031.70.030	0870-004160	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 30 x Ø 65 / 115 x 65 x 60
2031.70.032	0870-004162	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 32 x Ø 65 / 115 x 65 x 60
2031.70.038	0870-004164	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 38 x Ø 80 / 130 x 80 x 77
2031.70.040	0870-004166	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 40 x Ø 80 / 130 x 80 x 77
2031.70.050	0870-004168	Führungslager Grundkörper Sonderguss, Auflagefläch	Ø 50 x Ø 96 / 160 x 96 x 95
2031140	5000-001148	Präzisions-Flachstahl 1.1730	F/150x30x1000
20361.5TFW	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
2039-45x22.4x1.25	0735-000354	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,25
204-0103	0375-000507	Schlüssel für Betätigung, GD-ZN blank	Vierkant 8 mm, Ø 14,2, Höhe: 81
204-0104	0375-000512	Schlüssel, Vierkant	Dreikant 7 mm
204-0108	0375-000624	Schlüssel, Doppelbart GDZn	5 mm
204-0111	0375-000502	Schaltschrank Vierkant-Schlüssel	6 mm
204-13-B10-L	0605-028306	Verkürzte Kegelgriffe, Form L	Griff-Ø 13; Bohrungs-Ø 10; Grifflänge 63
204-16-M12-N	0605-028260	Verkürzte Kegelgriffe, Form N	Griff-Ø 16; Gewinde M 12; Grifflänge 80

204.12-E-M16	0510-000006	Niederzugsspanner ohne Hebel	M 16
204.191	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
204.199	0806-001822	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 22 ; Bund-Ø 26
204.336	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
204.39-M6	0440-000006	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant, Stahl (10.9	Gewinde M 6 x 12,0, SW 4, Exzenter-SW16, Spannweg:
204.61-M8	0515-000020	Doppel-Keilspanner, Außenteil Aluminium	M 8; Länge 31,7; Breite min.24,8 - max 26,9
204.67-A40x70x18	0520-000004	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 70
204.67-A40x98x14	0520-000006	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68
204.67-A44x30x14	0520-000002	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
204.67-B-25X35X10	0520-000102	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Ø 25 ; max. Spannhöhe 35; Min. Spannhöhe 30
204.67-B-44X30X14	0520-000052	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
204.67-B40x98x14	0520-000056	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68, Ø 40
204.876	0811-162215	Sinterbronze Buchse mit Bund DIN 1850-3 V SINT B50	Ø16 x Ø22 x 15, Bund-Ø 28x3
204040M8	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23
2042088	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
2046SB	1500-003204	Messuhr	Typ 2046SB - Nachfolger zu 2046FEB
204833 AMPF040050058x03005	0813-000003	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 30
205-S	0550-000152	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 250N; Öffnungswinkel 90°
205-U	0550-000002	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 250N; Öffnungswinkel 90°
205-U-LS	0550-000004	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 250N; Öffnungswinkel 90°
205-USS	0550-000252	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Haltekraft 340N, Öffnungswinkel 90°
205.01-A-125	0545-100004	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A mit of	Haltekraft: 1600 N, Öffnungswinkel 90°
205.01-A-200	0545-100006	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 2200 N, Öffnungswinkel 90°
205.01-A-300	0545-100008	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 2700 N, Öffnungswinkel 90°
205.01-A-500	0545-100012	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 4600 N, Öffnungswinkel 90°

205.01-A-70	0545-100002	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A mit of	Haltekraft: 900 N, Öffnungswinkel 90°
205.01-E-500	0545-100062	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form E	Haltekraft: 4600 N, Öffnungswinkel 90°
205.21-M130	0550-100006	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.000N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M130-NI	0550-100106	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1000N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M230	0550-100008	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.700N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M230-NI	0550-100108	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1600N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M25	0550-100002	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 400N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M25	0550-100102	Edelstahl-Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 400N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M70	0550-100004	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-M70-NI	0550-100104	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-O075	0550-100054	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel min. 90°
205.21-O230	0550-100058	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.700N; Öffnungswinkel min. 90°
205.30-ASD-70	0555-100618	Schubstangen-Spanner Form ASD	Größe 70; Haltekraft 900 N
205.30-ASS-160	0555-100630	Schubstangen-Spanner Form ASS	Größe 160; Haltekraft 1300 N
205.30-ASS-70	0555-100628	Schubstangen-Spanner Form ASS	Größe 70; Haltekraft 900 N
205.35-AS1100	0555-100018	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 1100; Haltekraft 16000 N
205.38-T-400	0565-100116	Verschluß-Spanner schwere Ausführung, Form T2 mit	Größe 400
205.39-T2-160	0565-100010	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 160; Haltekraft: 1600 N
205.39-T2-160-RF	0565-100022	Verschluß-Spanner Nirosta, Form T2	Größe 160
205.39-T2-320	0565-100012	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 320; Haltekraft: 3200N
205.39-T2-700	0565-100014	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 700; Haltekraft: 7000N
205000030266	5000-000309	Kreuzklemmstück	KRR50
205040	2400-005138	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 40 / M 10 x 28
2052	9100-000010	Waschcreme extra mild	950 ml, 12-er Karton
2052.70.006.008.008	0820-060808	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 6 x Ø 8 x 8

2052.70.008.010.010	0820-081010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 10 x 10
2052.70.008.010.012	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
2052.70.008.012.008	0820-081208	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 12 x 8
2052.70.008.012.010	0820-081210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 10
2052.70.008.012.012	0820-081212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 12
2052.70.008.012.015	0820-081215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 15
2052.70.010.012.010	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
2052.70.010.014.008	0820-101408	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 8
2052.70.010.014.010	0820-101410	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 10
2052.70.010.014.012	0820-101412	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 12
2052.70.010.014.015	0820-101415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 15
2052.70.010.014.020	0820-101420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x Ø 14 x 20
2052.70.010.015.010	0820-101510	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 15 x 10
2052.70.012.015.020	0820-121520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 15 x 20
2052.70.012.018.010	0820-121810	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 10
2052.70.012.018.012	0820-121812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12m6 x 18F7 x 12
2052.70.012.018.015	0820-121815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 15
2052.70.012.018.016	0820-121816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 16
2052.70.012.018.020	0820-121820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 20
2052.70.012.018.025	0820-121825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 25
2052.70.012.018.030	0820-121830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 30
2052.70.013.019.010	0820-131910	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 10
2052.70.013.019.015	0820-131915	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 15
2052.70.013.019.020	0820-131920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 20
2052.70.014.020.010	0820-142010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 10

2052.70.014.020.012	0820-142012	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 12
2052.70.014.020.015	0820-142015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
2052.70.014.020.020	0820-142020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 20
2052.70.014.020.025	0820-142025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 25
2052.70.014.020.030	0820-142030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x Ø 20 x 30
2052.70.015.021.010	0820-152110	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 10
2052.70.015.021.012	0820-152112	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 12
2052.70.015.021.015	0820-152115	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 15
2052.70.015.021.016	0820-152116	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 16
2052.70.015.021.020	0820-152120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 20
2052.70.015.021.025	0820-152125	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 25
2052.70.015.021.030	0820-152130	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 30
2052.70.016.020.010	0820-162010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 10
2052.70.016.020.015	0820-162015	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
2052.70.016.020.020	0820-162020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 20
2052.70.016.022.010	0820-162210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 10
2052.70.016.022.012	0820-162212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 12
2052.70.016.022.015	0820-162215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 15
2052.70.016.022.016	0820-162216	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 16
2052.70.016.022.020	0820-162220	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 22m6 x 20-0,1/-0,3
2052.70.016.022.025	0820-162225	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 25
2052.70.016.022.030	0820-162230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 30
2052.70.016.022.035	0820-162235	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 35
2052.70.016.022.040	0820-162240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 40
2052.70.018.022.012	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3

2052.70.018.024.015	0820-182415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 15
2052.70.018.024.020	0820-182420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x Ø 24 x 20
2052.70.018.024.025	0820-182425	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 25
2052.70.018.024.030	0820-182430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 30
2052.70.018.024.035	0820-182435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 35
2052.70.018.024.040	0820-182440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 40
2052.70.020.024.015	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
2052.70.020.024.020	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
2052.70.020.024.040	0820-202440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 24 x 40
2052.70.020.026.015	0820-202615	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 15
2052.70.020.026.020	0820-202620	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 20
2052.70.020.026.025	0820-202625	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 25
2052.70.020.026.040	0820-202640	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 40
2052.70.020.028.012	0820-202812	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 28m6 x 12
2052.70.020.028.015	0820-202815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 15
2052.70.020.028.016	0820-202816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 16
2052.70.020.028.020	0820-202820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 20
2052.70.020.028.025	0820-202825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 25
2052.70.020.028.030	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
2052.70.020.028.035	0820-202835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 35
2052.70.020.028.040	0820-202840	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 40
2052.70.020.028.050	0820-202850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 28 x 50
2052.70.020.030.016	0820-203016	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 16
2052.70.020.030.020	0820-203020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 30 x 20
2052.70.020.030.025	0820-203025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 25

2052.70.020.030.030	0820-203030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 30
2052.70.020.030.035	0820-203035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 35
2052.70.020.030.040	0820-203040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20F7 x 30m6 x 40-0,1/-0,3
2052.70.020.035.020	0820-203520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 35 x 20
2052.70.022.032.015	0820-223215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 22 x Ø 32 x 15
2052.70.025.029.020	0820-252920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 20
2052.70.025.029.030	0820-252930	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 30
2052.70.025.033.015	0820-253315	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 15
2052.70.025.033.016	0820-253316	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 16
2052.70.025.033.020	0820-253320	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 20
2052.70.025.033.025	0820-253325	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 25
2052.70.025.033.030	0820-253330	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 30
2052.70.025.033.035	0820-253335	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 35
2052.70.025.033.040	0820-253340	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 25F7 x 33m6 x 40-0,1/-0,3
2052.70.025.033.060	0820-253360	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 60
2052.70.025.035.015	0820-253515	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 15
2052.70.025.035.016	0820-253516	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 16
2052.70.025.035.020	0820-253520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 20
2052.70.025.035.025	0820-253525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 25
2052.70.025.035.030	0820-253530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 30
2052.70.025.035.035	0820-253535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 35
2052.70.025.035.040	0820-253540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 40
2052.70.025.035.050	0820-253550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 50
2052.70.030.034.030	0820-303430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 34 x 30
2052.70.030.038.012	0820-303812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 12

2052.70.030.038.015	0820-303815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 15
2052.70.030.038.020	0820-303820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 38 x 20
2052.70.030.038.025	0820-303825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 25
2052.70.030.038.030	0820-303830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 30
2052.70.030.038.035	0820-303835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30F7 x Ø 38m6 x 35-0,1/-0,3
2052.70.030.038.040	0820-303840	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 30F7 x 38m6 x 40-0,1/-0,3
2052.70.030.038.050	0820-303850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 50
2052.70.030.038.060	0820-303860	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 60
2052.70.030.040.015	0820-304015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 15
2052.70.030.040.020	0820-304020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 20
2052.70.030.040.030	0820-304030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 30
2052.70.030.040.035	0820-304035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 35
2052.70.030.040.040	0820-304040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 40
2052.70.030.040.050	0820-304050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 50
2052.70.032.042.030	0820-324230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 32 x 42 x 30
2052.70.032.042.040	0820-324240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 32 x 42 x 40
2052.70.035.044.035	0820-354435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 35
2052.70.035.044.050	0820-354450	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 50
2052.70.035.045.025	0820-354525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 25
2052.70.035.045.030	0820-354530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35F7 x Ø 45m6 x 30-0,1/-0,3
2052.70.035.045.035	0820-354535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 35
2052.70.035.045.040	0820-354540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 40
2052.70.035.045.050	0820-354550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 50
2052.70.038.048.030	0820-384830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 38 x Ø 48 x 30
2052.70.040.050.020	0820-405020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 20

2052.70.040.050.025	0820-405025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 25
2052.70.040.050.030	0820-405030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 30
2052.70.040.050.035	0820-405035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 35
2052.70.040.050.040	0820-405040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 40
2052.70.040.050.050	0820-405050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 50
2052.70.040.050.060	0820-405060	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 60
2052.70.040.050.070	0820-405070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 70
2052.70.040.050.080	0820-405080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40m6 x Ø 50F7 x 80
2052.70.040.055.030	0820-405530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 55 x 30
2052.70.040.055.060	0820-405560	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 40m6 x 55F7 x 60
2052.70.045.055.030	0820-455530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 30
2052.70.045.055.035	0820-455535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 35
2052.70.045.055.040	0820-455540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 40
2052.70.045.055.050	0820-455550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 50
2052.70.045.056.050	0820-455650	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 56 x 50
2052.70.045.060.040	0820-456040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 60 x 40
2052.70.050.055.040	0820-505540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 55 x 40
2052.70.050.060.030	0820-506030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 30
2052.70.050.060.035	0820-506035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 35
2052.70.050.060.040	0820-506040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x 60 x 40
2052.70.050.060.050	0820-506050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x 60 x 50
2052.70.050.060.070	0820-506070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 70
2052.70.050.060.080	0820-506080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 80
2052.70.050.065.030	0820-506530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 65 x 30
2052.70.060.074.035	0820-607435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 35

2052.70.060.074.040	0820-607440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 40
2052.70.060.074.080	0820-607480	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 80
2052.70.070.085.060	0820-708560	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 70 x Ø 85 x 60
2052.70.070.085.100	0820-7085100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 70 x Ø 85 x 100
2052.70.080.100.100	0820-80100100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 100
2052.70.100x120x100	0820-100120100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 100 x Ø 120 x 100
2052.72.080.100.050	0820-8010050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 50
2052.72.080.100.080	0820-8010080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 80
205203-M	0580-000202	Andruckspindel,	M 6 x 45; SW 10
205208-M	0580-000002	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 4 x 19,2; Kopf-Ø 8; Gesamtlänge: 22
2053.70.010	0850-000052	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 10,2; außen-Ø 30; dicke 3 ohne Bohrung
2053.70.012	0850-000054	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 12,2; außen-Ø 40; dicke 3
2053.70.013	0850-000060	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 13,2; außen-Ø 40; dicke 3
2053.70.014	0850-000062	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 14,2; außen-Ø 40; dicke 3
2053.70.015	0850-000064	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 15,2; außen-Ø 50; dicke 3
2053.70.016	0850-000066	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 16,2; außen-Ø 50; dicke 3
2053.70.018	0850-000070	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 18,2; außen-Ø 50; dicke 3
2053.70.020	0850-000072	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5
2053.70.025	0850-000076	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 25,2; außen-Ø 55; dicke 5
2053.70.030	0850-000080	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 30,2; außen-Ø 60; dicke 5
2053.70.035	0850-000082	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 35,2; außen-Ø 70; dicke 5
2053.70.040	0850-000084	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 40,2; außen-Ø 80; dicke 7
2053.70.050	0850-000088	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 50,3; außen-Ø 100; dicke 8
2053.70.060	0850-000092	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 60,3; außen-Ø 120; Dicke 8
2053.70.065	0850-000094	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 65,3; außen-Ø 125; dicke 8

2053.70.080	0850-000100	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 80,3; außen-Ø 150; dicke10
2055830	5000-001197	Platte, Material 1.1730	P1 / 346 x 396 x 46
2056028	5000-001196	Platte, Material 1.1730	P1 / 496 x 496 x 46
2056314	5000-001201	Platte, Material 1.1730	P1 / 546 x 546 x 76
206-16-M8	0705-021202	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø16; Gewinde M 8
206-20-M10	0705-021204	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø20; Gewinde M 10
206-25-M12	0705-021208	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø 25; Gewinde M 12
206-32-M16	0705-021210	Spannmutter aus Temperguß entgratet und gerommelt	Ø 32; Gewinde M 16
206.000.060.500	0720-301506	Gewindeeinsatz Ensat Typ 206, Edelstahl 1.4305	Innengewinde M6; Außengewinde 10x1,5; Läng10
206.1-16-M8	0705-021252	Doppelarmige Spannmutter aus Temperguß entgratet u	Ø 16; Gewinde M8; Armlänge: ~56
206.1-25-M12-NI	0705-021276	Doppelarmige Spannmutter aus Edelstahl 1.4308	Ø 25; Gewinde M 12; Armlänge: ~87
206.1-32-M16	0705-021258	Doppelarmige Spannmutter aus Temperguß entgratet u	Ø 32; Gewinde M 16; Armlänge: ~109
206.183	0807-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 20
206.267	0807-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 20
206.51.008.040	5000-000456	Kugelkäfig, kleine Abmessung	Ø8 x 40
206.54.004.020	5000-000455	Führungsbuchse für Kugelführung, kleine Abmessung	Ø6 x Ø8 x 20
206.71.015.045	2205-001005	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 15, Nennlänge 45, Fertigungslänge: 44
206.71.016.031	2205-001002	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 16, Nennlänge 31, Fertigungslänge: 30
206.71.032.056	2205-001003	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 32, Nennlänge 56, Fertigungslänge: 55
206.71.032.063	2205-001004	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 32, Nennlänge 56, Fertigungslänge: 55
206.71.032.071	2205-001001	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	innen-Ø 32; länge 70; Gesamtkugelzahl: 240
206.71.038.063	2205-001006	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 38, Nennlänge 63, Fertigungslänge: 65
206.71.038.105	2205-001007	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 38, Nennlänge 105, Fertigungslänge: 105
206.71.040.063	2205-001008	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 40, Nennlänge 63, Fertigungslänge: 65
206.71.040.105	2205-001009	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsringeinstich,	Innen-Ø 40, Nennlänge 105, Fertigungslänge: 105

206030	5000-001297	Superbolt Spannmutter	Gewinde M52x3
2061.44.008.030.10	5000-000457	Führungsbuchse für Kugelführung	Ø11 x Ø18 x 30
2061.44.016.045.10	5000-001434	Führungsbuchse für Kugelführung - Sonderanfertigun	Welle-Ø16, Ø22 x Ø28 x 45, Tolerenzfeld gelb
2061.44.016.056.10	5000-001435	Führungsbuchse für Kugelführung - Sonderanfertigun	Welle-Ø16, Ø22 x Ø28 x 56, Tolerenzfeld gelb
2061.47.016.060.10	5000-001386	Führungsbuchse für Kugelführung	Ø22 x Ø28 x 60, für Führungs-Ø 16 Toleranzfeld gel
206406	5000-001207	Tendo EC HSK-A63	Ø20x80
206514	5000-000085	Vorschweißflansch DIN 2633 aus RST-37	DN50 / 60,3 ; Ø 50 x Ø 165 x 45
206523	5000-001634	Vorschweißflansch DIN 2633, Stahl	DN125-PN16 / 139,70, Ø 125 x Ø 250 x 55
207-L	0545-000354	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, massivem Sp	Haltekraft 2220 N; Öffnungswinkel 99°
207-S	0545-000356	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, massivem Sp	Haltekraft 2000 N; Öffnungswinkel 100°
207-SB	0545-000174	Vertikalspanner ohne Andruckspindel	Haltekraft 2000 N; Öffnungswinkel 100°
207-U	0545-000030	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1700 N; Öffnungswinkel 100°
207-U-LS	0545-000031	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1700 N; Öffnungswinkel 100°
207-UB	0545-000069	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	max. Haltekraft 1670 N; Öffnungswinkel 99°
207-UB-L	0545-000071	Vertikalspanner mit geradem Fuß, offener Spannarm,	Haltekraft 1700 N; Öffnungswinkel 100°
207-UB-LS	0545-000070	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig	Haltekraft 1700 N; Öffnungswinkel 100°
207-UBSS	0545-000077	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig	max. Haltekraft 2000 N; Öffnungswinkel 99°
207-UL	0545-000032	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, mit Andruck	Haltekraft 2000 N
207-ULB	0545-000076	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 1670 N; Öffnungswinkel 99°
207-UR	0545-000122	Vertikalspanner mit Zusatz-Verriegelung	Haltekraft 1700N; Öffnungswinkel 100°
207.161	0807-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 15
207.162	0807-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 25
207.164	0807-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 30
207.45	0340-000306	Halteklammer	13 x 15 x 8,5 mit Schraube M6
207.564	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40

207.859	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30
207045	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
207045-70Shore	2400-006158	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
2072.45.10	0340-000802	Haltesstück mit Zylinderschraube DIN 912/ISO4762 -	20 x 20 x 10
2072.46.30.12	5000-000698	Haltestück mit Schraube	25 x 20 x 12
207203-M	0580-000206	Andruckspindel,	M 8 x 70; SW 13
207206-M	0580-000402	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	M 6 x 62; Kopf-Ø 12
207408 AMV BJ 070 075 x 040	0807-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
207525	2400-005162	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 25 / M 12 x 37
207540	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
2076-C0.5x1000-1.4310	2050-000216	Federstahldraht rostfrei in Stäben	Ø 0,5 x 1000
2076-C1.4x1000	2050-000052	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,4 x 1000
2076-C1.5x1000	2050-000056	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,5 x 1000
2076-C1.6x1000	2050-000060	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,6 x 1000
2076-C1.8x1000	2050-000064	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,8 x 1000
2076-C2.0x1000	2050-000068	Federstahldraht in Stäben Typ SH	Ø 2,0 x 1000
2076-C2.5x1000	2050-000072	Federstahldraht in Stäben Typ SH	Ø 2,5 x 1000
2076 (D-313J-03)	2000-003202	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 62,70 / n=6,50
2076689	5000-001195	Präzisions-Flachstahl 1.0570	F / 200,3 x 40,4 x 1000
2076689	5000-001195	Präzisions-Flachstahl 1.0570	F / 200,3 x 40,4 x 1000
2079-A40	0730-001108	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 40; 19,5 x 15,9
2079-A45	0730-001112	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 45; 19,5 x 19
2079-A50-55	0730-001116	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A, Stahl gehärtet, br	26,50 x 25,4h4 x 25, für Spindelkopf Nr. 50-55
208-0032-0000	1415-001005	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 W2	Spannbereich 32 - 50 mm; Breite: 9mm
208.184	0812-151825	AMS-Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø15 x Ø18 x 25

208.184	0812-000001	Buchse aus CuSn8	Ø70k6 x Ø50h7 x 19 nach Zeichnung
208039 (AMV KV 016 018 024 x 012 01	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24
2081.33.032.10	5000-000811	Führungsbuchse mit Bund, Sintereisen carbonitriert	Ø32 x Ø56 x 69
2081.84.063	0870-002024	Führungsbuchse mit Bund nach ISO 9448 bronzebeschi	Ø 63 x Ø 92/Ø 85 x 150
2081.95.063	0870-006774	Führungsbuchse mit Bund nach ISO 9448 bronzebeschi	Ø 63 x Ø 85 x 80; Bund-Ø 95 x 6
2082.70.024	0821-000052	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 24; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
2082.70.025	0821-000054	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 25; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
2082.70.030	0821-000056	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Bund-Ø 50; Länge 50
2082.70.038	0821-000060	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 38; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
2082.70.040	0821-000062	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 40; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
2082.70.048	0821-000066	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 48; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
2082.70.050	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
2082.71.025	0822-253240	Führungsbuchse mit Festschmierstoff	Ø25 x Ø32 x 40
2084B-27x41x30.00	1780-000530	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 27 x Ø 41 x 30,00
2084B-50x69x1.00	1780-000802	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,00
2084B-50x69x1.50	1780-000804	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,50
2084B-50x69x2.00	1780-000806	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,00
2084B-50x69x2.50	1780-000808	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,50
2084B-50x69x3.00	1780-000810	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 3,00
2084B-50x69x4.00	1780-000812	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 4,00
2085.70.012.020	0821-002902	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12; außen-Ø18; Länge 20
2085.70.016.020	0821-002932	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 16; außen-Ø20; Länge 20
2085.70.020.030	0821-002966	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø26; Länge 30
2085.71.008.012	0821-002401	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 8, außen-Ø 12, Länge 10, Bund-Ø 20 x 2
2085.71.008.015	0821-005502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø8 x Ø12 x 15; Bund-Ø 20 x 2

2085.71.010.012	0821-000146	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 12
2085.71.010.015	0821-000102	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 15
2085.71.010.017	0821-000104	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10, außen-Ø14, Länge 17, Bund-Ø 22x2
2085.71.010.020	0821-000106	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 20
2085.71.012.012	0821-005504	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 12, Bund-Ø 25 x 3
2085.71.012.015	0821-000202	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 15, Bund-Ø 25 x 3
2085.71.012.020	0821-000206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 20, Bund-Ø 25 x 3
2085.71.012.025	0821-000210	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12; außen-Ø18; Länge 25
2085.71.013.020	0821-000306	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 13; außen-Ø19; Länge 20
2085.71.014.015	0821-000402	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 14; außen-Ø 20; Bund-Ø 27; Länge 15
2085.71.014.020	0821-000406	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 14; außen-Ø 20; Bund-Ø 27; Länge 20
2085.71.014.025	0821-000410	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 14E7 x Ø20r6 x 25-0,3/-0,3, Bund-Ø 27 x 30/-01
2085.71.015.010	0821-000500	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 15 x Ø 21, Länge: 10, Bund-Ø 28 x 3
2085.71.015.015	0821-000502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 15
2085.71.015.020	0821-000506	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 20
2085.71.015.025	0821-000510	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 25
2085.71.016.015	0821-000604	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 16 x Ø 22, Länge: 15, Bund-Ø 29 x 3
2085.71.016.020	0821-000606	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29 x 3; Länge 20
2085.71.016.025	0821-000610	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 16 x Ø 22, Länge 25, Bund-Ø 29 x 3
2085.71.016.030	0821-000614	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 16; außen-Ø22; Länge 32; Bund-Ø 29
2085.71.018.020	0821-000656	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18; außen-Ø24; Länge 20; Bund-Ø 32
2085.71.018.025	0821-000660	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18, außen-Ø24, Länge 25, Bund-Ø 32x3
2085.71.020.015	0821-000704	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 15; Bund-Ø 40
2085.71.020.020	0821-000706	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 20; Bund-Ø 40
2085.71.020.025	0821-000710	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 25; Bund-Ø 40

2085.71.020.030	0821-000714	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 30; Bund-Ø 40
2085.71.020.035	0821-000718	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20E7, außen-Ø30r6 Länge 35-0,1/-0,3, Bund-
2085.71.020.040	0821-000722	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 40; Bund-Ø 40
2085.71.025.015	0821-000804	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 15
2085.71.025.020	0821-000806	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 20
2085.71.025.025	0821-000810	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 25
2085.71.025.030	0821-000814	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 30
2085.71.025.040	0821-000822	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 25; außen-Ø35; Länge 40; Bund-Ø 45
2085.71.030.020	0821-000906	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 20; Bund-Ø 50 x 5
2085.71.030.025	0821-000910	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30E7, außen-Ø40r6 Länge 25-0,1/-0,3, Bund-
2085.71.030.030	0821-003030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 30 x Ø 40 x 30; Bund-Ø 50
2085.71.030.030	0821-000914	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 30; Bund-Ø 50 x 5
2085.71.030.035	0821-000918	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 35; Bund-Ø 50 x 5
2085.71.030.040	0821-000922	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 40; Bund-Ø 50 x 5
2085.71.030.050	0821-000926	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 50; Bund-Ø 50 x 5
2085.71.035.030	0821-003530	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 35 x Ø 45 x 30; Bund-Ø 60
2085.71.040.020	0821-001206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 20; Bund-Ø 65 x 5
2085.71.040.030	0821-001214	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 30; Bund-Ø 65 x 5
2085.71.040.050	0821-001226	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 50; Bund-Ø 65 x 5
2085.71.045.040	0821-001322	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 45; außen-Ø 55; Länge 40; Bund-Ø 70 x 5
2085.71.050.030	0821-005030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 50 x Ø 60 x 30; Bund-Ø 75
2085.71.050.040	0821-001422	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 40
2085.71.050.050	0821-001426	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 50
2085.71.050.060	0821-001430	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Länge 60; Bund-Ø 75 x 5
2085.71.060.040	0821-001622	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 40

2085.71.060.080	0821-001638	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 80
2085.71.070.050	0821-001826	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 70; außen-Ø 85; Bund-Ø 105; Länge 50
2085.71.070.080	0821-001838	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 70; außen-Ø 85; Bund-Ø 105; Länge 80
2085.71.080.060	0821-008060	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 80 x Ø 100 x 60; Bund-Ø 120
2085.71.090.080	0821-002138	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 90; außen-Ø 110; Länge 80; Bund-Ø 130 x 10
2085.71.100.080	0821-000019	Führungsbuchse mit Bund	Ø100 x Ø120 x 80
2086.70.012.015	0821-000002	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 12; außen-Ø 18; Bund-Ø 25; Länge 15
2086.70.016.020	0821-000006	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 30; Länge 20
2086.70.020.025	0821-000010	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 20; außen-Ø 28; Bund-Ø 36; Länge 25
2086.70.030.035	0821-000018	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 30; außen-Ø 38; Bund-Ø 48; Länge 35
2086.70.040.045	0821-000022	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40, außen-Ø 50, Bund-Ø 60, Länge 45
2086.70.060.065	0821-000030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 60F7 x Ø 75m6 x 65, Bund-Ø 90x7
2087.72.016.017	0821-003604	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 16; außen-Ø22; Länge 17
2087.72.020.046	0821-003812	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø26; Länge 46
2087.72.020.056	0821-003814	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø26; Länge 56
2090 4	0550-150030	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 4; Haltekraft 2 - 3 kN
2090_3	0550-150028	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 3; Haltekraft 1,8 - 2,5 kN
2091.32.038.20	0870-002168	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 38 x Ø 58 / Ø 85 x 67
2091.32.040.20	0870-002170	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 40 x Ø 58 / Ø 85 x 67
2091.32.048.20	0870-002172	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 50 x Ø 70/Ø 104 x 89
2091.32.050.20	0870-002174	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 50 x Ø 70/Ø 104 x 89
2091.32.063.20	0870-002178	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 63 x Ø 85/Ø 120 x 89
2091.34.016.30	0870-003304	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 16 x Ø 28/Ø 45 x 29
2091.34.038.20	0870-003268	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 38 x Ø 58/Ø 85 x 55
2091.34.040.20	0870-003270	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 40 x Ø 58/Ø 85 x 55

2091.45.015.10	0870-008001	Führungsbuchse mit Flansch für Kugelführung ISO 94	Ø 21 x Ø 28 x 36, Bund-Ø 45 x 6, für Wellen-Ø 15
2091.72.050	0870-004224	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 50 x Ø 70/Ø 104 x 89
2093-1.4310-22,50x11.2x0.89	0735-018004	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,8
2093-1.4310-40x20.4x1.0	0735-018002	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
2093-10-3.2-0.5	0735-000120	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,5
2093-10-3.2-0.5	0735-000122	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
2093-100x51.0x6.0	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
2093-100x51.0x6.0	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
2093-100x51x2.7	0735-000466	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 2,70
2093-100x51x2.7	0735-000466	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 2,70
2093-100x51x3.5	0735-000468	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 3,5
2093-100x51x3.5	0735-000468	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 3,5
2093-100x51x3.5	0735-000468	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51; Dicke 3,5
2093-10x3.2x0.4	0735-000118	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,4
2093-10x3.2x0.4	0735-000118	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,4
2093-10x3.2x0.5	0735-000120	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 3,2; Dicke 0,5
2093-10x4.2x0.4	0735-000122	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
2093-10x5.2x0.25	0735-000126	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,25
2093-10x5.2x0.25	0735-000126	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,25
2093-10x5.2x0.40	0735-000128	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,4
2093-10x5.2x0.40	0735-000128	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,4
2093-10x5.2x0.5	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2093-10x5.2x0.5	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2093-112x57x6	0735-000480	Tellerfeder DIN 2093	Ø 112; i-Ø 57; Dicke 6,00
2093-112x57x6	0735-000480	Tellerfeder DIN 2093	Ø 112; i-Ø 57; Dicke 6,00

2093-12.0x6.2x0.5	0735-000142	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
2093-12.0x6.2x0.5-A2	0735-018006	Tellerfeder DIN 2093 aus Edelstahl	Ø 12,00; i-Ø 6,20; Dicke 0,5
2093-12.0x6.2x0.5-A2	0735-018006	Tellerfeder DIN 2093 aus Edelstahl	Ø 12,00; i-Ø 6,20; Dicke 0,5
2093-12.5-6.2-0.7	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
2093-12.5x6.2x0.35	0735-000148	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12,5; i-Ø 6,2; Dicke 0,35
2093-12.5x6.2x0.35	0735-000148	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12,5; i-Ø 6,2; Dicke 0,35
2093-12.5x6.2x0.5 (27614)	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
2093-12.5x6.2x0.50	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
2093-12.5x6.2x0.7	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
2093-12.5x6.2x0.70	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
2093-12.x6.2x0.5	0735-000142	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
2093-12x4.2x0.5	0735-000134	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,5
2093-12x4.2x0.5	0735-000134	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,5
2093-12x4.2x0.6	0735-000136	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,6
2093-12x4.2x0.6	0735-000136	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 4,2; Dicke 0,6
2093-12x5.2x0.5	0735-000138	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2093-12x5.2x0.5	0735-000138	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2093-12x5.2x0.5	0735-000138	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2093-12x5.2x0.6	0735-000140	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,6
2093-12x5.2x0.6	0735-000140	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,6
2093-12x5.2x0.6	0735-000140	Tellerfeder DIN 2093	Ø 12; i-Ø 5,2; Dicke 0,6
2093-14x7.2x0.35	0735-000154	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,35
2093-14x7.2x0.35	0735-000154	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,35
2093-14x7.2x0.35	0735-000154	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,35
2093-14x7.2x0.5	0735-000156	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,5

2093-14x7.2x0.5	0735-000156	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,5
2093-14x7.2x0.5	0735-000158	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,8
2093-14x7.2x0.8	0735-000158	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,8
2093-15.8x8.2x0.25	0735-000177	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15,8; i-Ø 8,2; Dicke 0,25
2093-150x71.0x8.0	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
2093-150x71.0x8.0	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
2093-15x5.2x0.40	0735-000160	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,40
2093-15x5.2x0.40	0735-000160	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,40
2093-15x5.2x0.70	0735-000166	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,70
2093-15x5.2x0.70	0735-000166	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 5,2; Dicke 0,70
2093-15x6.2x0.50	0735-000168	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,50
2093-15x6.2x0.50	0735-000168	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,50
2093-15x6.2x0.70	0735-000172	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,70
2093-15x6.2x0.70	0735-000172	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 6,2; Dicke 0,70
2093-15x8,2x0,8	0735-000176	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,80
2093-15x8,2x0,8	0735-000176	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,80
2093-15x8.2x0.70	0735-000174	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2093-15x8.2x0.70	0735-000174	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2093-15x8.2x0.70	0735-000174	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2093-15x8.2x0.80	0735-000176	Tellerfeder DIN 2093	Ø 15; i-Ø 8,2; Dicke 0,80
2093-16x8,2x0,9	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
2093-16x8.20x0.60-1.4310	0735-018003	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 16,0; i-Ø 8,20; Dicke 0,60
2093-16x8.20x0.60-1.4310	0735-018003	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 16,0; i-Ø 8,20; Dicke 0,60
2093-16x8.20x0.60-A2	0735-018003	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 16,0; i-Ø 8,20; Dicke 0,60
2093-16x8.20x0.60-A2	0735-018003	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 16,0; i-Ø 8,20; Dicke 0,60

2093-16x8.2x0.4	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
2093-16x8.2x0.4	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
2093-16x8.2x0.6	0735-000180	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2093-16x8.2x0.6	0735-000180	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2093-16x8.2x0.7	0735-000182	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
2093-16x8.2x0.8 (27649)	0735-000184	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
2093-16x8.2x0.9	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
2093-16x8.2x0.90	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
2093-18.0x6.2x0.8	0735-000196	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,8
2093-18.0x8.2x0.5	0735-000198	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,5
2093-180x92x4.8	0735-000532	Tellerfeder DIN 2093	Ø 180; i-Ø 92; Dicke 4,8
2093-180x92x4.8	0735-000532	Tellerfeder DIN 2093	Ø 180; i-Ø 92; Dicke 4,8
2093-180x92x4.8	0735-000532	Tellerfeder DIN 2093	Ø 180; i-Ø 92; Dicke 4,8
2093-180x92x4.8	0735-000532	Tellerfeder DIN 2093	Ø 180; i-Ø 92; Dicke 4,8
2093-180x92x4.8	0735-000532	Tellerfeder DIN 2093	Ø 180; i-Ø 92; Dicke 4,8
2093-18x6,2x0,4	0735-000188	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,4
2093-18x6,2x0,4	0735-000188	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,4
2093-18x6,2x0,4	0735-000188	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,4
2093-18x6.2x0.5	0735-000190	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
2093-18x6.2x0.5	0735-000190	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,5
2093-18x6.2x0.6	0735-000192	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,6
2093-18x6.2x0.6	0735-000192	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,6
2093-18x6.2x0.7	0735-000194	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,7
2093-18x6.2x0.7	0735-000194	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,7
2093-18x6.2x0.8	0735-000196	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,8

2093-18x6.2x0.8	0735-000196	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 6,2; Dicke 0,8
2093-18x8.2x0.5	0735-000198	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,5
2093-18x8.2x0.8	0735-000202	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
2093-18x8.2x0.8	0735-000202	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 0,8
2093-18x8.2x1.0	0735-000204	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
2093-18x8.2x1.0	0735-000204	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
2093-18x9.2x0.45	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45
2093-18x9.2x0.45	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45
2093-18x9.2x0.7	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
2093-18x9.2x0.7	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
2093-18x9.2x1.0	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
2093-18x9.2x1.0	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
2093-18x9.2x1.0	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
2093-18x9.2x1.0	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
2093-1x8x13	2000-001372	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,5
2093-2.5x32x245-18.5	2000-002682	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
2093-20x10.2x0.4	0735-000221	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,4
2093-20x10.2x0.4	0735-000221	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,4
2093-20x10.2x0.5	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
2093-20x10.2x0.5	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
2093-20x10.2x0.8	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
2093-20x10.2x0.8 (27672)	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
2093-20x10.2x0.9	0735-000226	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
2093-20x10.2x0.9	0735-000226	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
2093-20x10.2x1.0	0735-000228	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,0

2093-20x10.2x1.0	0735-000228	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,0
2093-20x10.2x1.1	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
2093-20x10.2x1.10 (27675)	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
2093-20x10.2x1.25	0735-000232	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
2093-20x10.2x1.50	0735-000234	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,50
2093-20x10.2x1.50	0735-000234	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,50
2093-20x8.2x0.6	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2093-20x8.2x0.6 S	0735-000212	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2093-20x8.2x0.7	0735-000214	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
2093-20x8.2x0.7	0735-000214	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 0,7
2093-20x8.2x1.0	0735-000220	Tellerfeder DIN 2093	Ø 20; i-Ø 8,2; Dicke 1,0
2093-21.8x12.3x0.25	0735-003012	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,25; l 1,25
2093-21.8x12.3x0.25	0735-003012	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,25; l 1,25
2093-21.8x12.3x0.35	0735-002012	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,35; l 0,75
2093-21.8x12.3x0.35	0735-002012	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 21,8 x Ø 12,3; t 0,35; l 0,75
2093-22.5x11.2x0.6	0735-000236	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,60
2093-22.5x11.2x0.8	0735-000238	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,80
2093-22.5x11.2x1.25 (27689)	0735-000240	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 22,50 x Ø 11,20 x 1,25, ungespannte Höhe: 1,75
2093-22.5x11.2x1.25 S	0735-000240	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 22,50 x Ø 11,20 x 1,25, ungespannte Höhe: 1,75
2093-23x10.2x0.9	0735-000250	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
2093-23x10.2x0.9	0735-000250	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
2093-23x10.2x0.9	0735-000250	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 0,9
2093-23x10.2x1	0735-000252	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1
2093-23x10.2x1	0735-000252	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1
2093-23x10.2x1	0735-000252	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1

2093-23x10.2x1.25	0735-000254	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
2093-23x12.2x1.0	0735-000256	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,00
2093-23x12.2x1.0	0735-000256	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,00
2093-23x12.2x1.0	0735-000256	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,00
2093-23x12.2x1.25	0735-000258	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983)	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2093-23x12.2x1.25	0735-000258	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983)	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2093-23x12.2x1.5	0735-000260	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-23x12.2x1.5	0735-000260	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-23x8.2x0.7	0735-000242	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2093-23x8.2x0.70	0735-000242	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 0,70
2093-23x8.2x1.0	0735-000248	Tellerfeder DIN 2093	Ø 23; i-Ø 8,2; Dicke 1,00
2093-25,7x14.3x0.4	0735-002016	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 25,7 x Ø 14,3; t 0,4; l 0,9
2093-25.7x14.3x0.4	0735-002016	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 25,7 x Ø 14,3; t 0,4; l 0,9
2093-25x10.2x1	0735-000262	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 10,2; Dicke 1
2093-25x12.2x0.7 (27703)	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
2093-25x12.2x0.7 S	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
2093-25x12.2x0.9	0735-000266	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 0,9
2093-25x12.2x0.9	0735-000266	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 0,9
2093-25x12.2x1	0735-000268	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1
2093-25x12.2x1.25	0735-000270	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2093-25x12.2x1.25 (27706)	0735-000270	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2093-25x12.2x1.5	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-25x12.2x1.5	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-28x10.2x0.8	0735-000274	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 0,80
2093-28x10.2x0.8	0735-000274	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 0,80

2093-28x10.2x0.8	0735-000274	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 0,80
2093-28x10.2x1.25	0735-000278	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
2093-28x10.2x1.25	0735-000278	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 10,2; Dicke 1,25
2093-28x12.2x1.0	0735-000282	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,0
2093-28x12.2x1.0	0735-000282	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,0
2093-28x12.2x1.0	0735-000282	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,0
2093-28x12.2x1.25	0735-000284	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2093-28x12.2x1.25	0735-000284	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,25
2093-28x12.2x1.5	0735-000286	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-28x12.2x1.5	0735-000286	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-28x14.2x0.8	0735-000288	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 0,8
2093-28x14.2x0.8	0735-000288	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 0,8
2093-28x14.2x1.0	0735-000290	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,0
2093-28x14.2x1.0	0735-000290	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,0
2093-28x14.2x1.0	0735-000290	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,0
2093-28x14.2x1.25	0735-000292	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,25
2093-28x14.2x1.25	0735-000292	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,25
2093-28x14.2x1.25	0735-000292	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,25
2093-28x14.2x1.5	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
2093-31.5x16.3x0.80	0735-000302	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 0,80
2093-31.5x16.3x0.80	0735-000302	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 0,80
2093-31.5x16.3x1.25	0735-000304	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,25
2093-31.5x16.3x1.75	0735-000308	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,75
2093-31.5x16.3x1.75	0735-000308	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,75
2093-31.5x16.3x2.00	0735-000310	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 2,00

2093-31.5x16.3x2.00	0735-000310	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 2,00
2093-34.6x22.4x0.5	0735-002026	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 34,6 x Ø 22,4; t 0,5
2093-34.6x22.4x0.5	0735-002026	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 34,6 x Ø 22,4; t 0,5
2093-34x14.3x1.5	0735-000320	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 14,3; Dicke 1,5
2093-34x14.3x1.5	0735-000320	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 14,3; Dicke 1,5
2093-34x16.3x2	0735-000324	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 16,3; Dicke 2
2093-34x16.3x2	0735-000324	Tellerfeder DIN 2093	Ø 34; i-Ø 16,3; Dicke 2
2093-35.5x18.3x1.25	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
2093-35.5x18.3x1.25	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
2093-35.5x18.3x2	0735-000330	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5, i-Ø 18,3, Dicke 2,00, l0=2,8
2093-35.5x18.3x2 (27745)	0735-000330	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5, i-Ø 18,3, Dicke 2,00, l0=2,8
2093-36.6x20.4x0.4	0735-002028	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 36,6 x Ø 20,4; t 0,4
2093-36.6x20.4x0.40	0735-002028	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 36,6 x Ø 20,4; t 0,4
2093-36x71x2-1.4310	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
2093-39.6x25.5x0.5	0735-002030	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 39,6 x Ø 25,5; t 0,5; l 1,3
2093-39.6x25.5x0.5	0735-002030	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 39,6 x Ø 25,5; t 0,5; l 1,3
2093-39.6x25.5x0.5	0735-002038	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 54,5 x Ø 40,5; t 0,6; l 1,5
2093-39.6x25.5x0.5	0735-002040	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 61,5x Ø 40,5; t 0,7; l 1,8
2093-39.6x25.5x0.5	0735-002044	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 71,5x Ø 45,5; t 0,7; l 2,1
2093-39.6x25.5x0.5	0735-002066	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 109x Ø 70,5; t 1,25; l 2,7
2093-40x14.3x1.25	0735-000332	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 14,3; Dicke 1,25
2093-40x14.3x1.25	0735-000332	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 14,3; Dicke 1,25
2093-40x16.3x1.5	0735-000338	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 1,5
2093-40x16.3x1.5	0735-000338	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 1,5
2093-40x16.3x2	0735-000340	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 2,0

2093-40x16.3x2	0735-000340	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 40; i-Ø 16,3; Dicke 2,0
2093-40x18.3x2	0735-000342	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 18,3; Dicke 2
2093-40x18.3x2	0735-000342	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 18,3; Dicke 2
2093-40x20.4x1.0	0735-000344	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
2093-40x20.4x1.0	0735-000344	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
2093-40x20.4x1.0-A2	0735-018002	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,0
2093-40x20.4x1.0-A2	0735-018004	Tellerfeder DIN 2093 aus 1.4310	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,8
2093-40x20.4x1.5	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
2093-40x20.4x1.5	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
2093-40x20.4x2.0 (27758)	0735-000348	Tellerfeder ISO 16983 (ex. DIN 2093), Federstahl	Außen-Ø 40, Innen-Ø 20,4, Stärke: 2,0, Hohe: 3,10
2093-40x20.4x2.25	0735-000350	Tellerfeder EN 16893 (ex. DIN 2093), Federstahl ph	Ø 40, Ø 20,4 x 2,25, Höhe: 3,15, F=2.336 N
2093-40x20.4x2.25 (27759)	0735-000350	Tellerfeder EN 16893 (ex. DIN 2093), Federstahl ph	Ø 40, Ø 20,4 x 2,25, Höhe: 3,15, F=2.336 N
2093-40x20.4x2.5	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
2093-40x20.4x2.50	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
2093-45x22.4x1.25	0735-000354	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,25
2093-45x22.4x1.25	0735-000354	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,25
2093-45x22.4x1.75	0735-000356	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,75
2093-45x22.4x1.75	0735-000356	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 1,75
2093-45x22.4x2.5	0735-000358	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 2,5
2093-45x22.4x2.5	0735-000358	Tellerfeder DIN 2093	Ø 45; i-Ø 22,4; Dicke 2,5
2093-50x18.4x1.5	0735-000362	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 18,4; Dicke 1,5
2093-50x18.4x1.5	0735-000362	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 18,4; Dicke 1,5
2093-50x20.4x2	0735-000370	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2
2093-50x20.4x2	0735-000370	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2
2093-50x20.4x2.5	0735-000372	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2,5

2093-50x20.4x2.5	0735-000372	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 20,4; Dicke 2,5
2093-50x25.4x1.25	0735-000378	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,25
2093-50x25.4x1.25	0735-000378	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,25
2093-50x25.4x1.5	0735-000380	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,5
2093-50x25.4x1.5	0735-000380	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 1,5
2093-50x25.4x2.00	0735-000382	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,00
2093-50x25.4x2.00	0735-000382	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,00
2093-50x25.4x2.50	0735-000384	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,50
2093-50x25.4x2.50	0735-000384	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 2,50
2093-50x25.4x3.0	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
2093-50x25.4x3.0	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
2093-51.5x35.5x0.6	0735-002036	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) K nicht geschlitz	Ø 51,5 x Ø 35,5; t 0,6; l 1,50
2093-51.5x35.5x0.60	0735-002036	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) K nicht geschlitz	Ø 51,5 x Ø 35,5; t 0,6; l 1,50
2093-54,5x40,5x0,6	0735-002038	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 54,5 x Ø 40,5; t 0,6; l 1,5
2093-56x28.5x1.5	0735-000388	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 1,50
2093-56x28.5x1.5	0735-000388	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 1,50
2093-56x28.5x2	0735-000390	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 2
2093-56x28.5x2	0735-000390	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 2
2093-56x28.5x3.0	0735-000392	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 3,00
2093-56x28.5x3.0	0735-000392	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 3,00
2093-60x25.5x3.0	0735-000402	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 25,5; Dicke 3,00
2093-60x25.5x3.0	0735-000402	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 25,5; Dicke 3,00
2093-60x30.5x2.5	0735-000404	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 30,5; Dicke 2,5
2093-60x30.5x3.0	0735-000406	Tellerfeder DIN 2093	Ø 60; i-Ø 30,5; Dicke 3,0
2093-63x31x1.8	0735-000410	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 1,8

2093-63x31x1.8	0735-000410	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 1,8
2093-63x31x2.5	0735-000412	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 2,5
2093-63x31x2.5	0735-000412	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 2,5
2093-63x31x3.0	0735-000414	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,00
2093-63x31x3.0	0735-000414	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,00
2093-63x31x3.5	0735-000416	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,50
2093-63x31x3.5	0735-000416	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,50
2093-67.5x50.5x0.7	0735-002042	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 67,5x Ø 50,5; t=0,7
2093-6x3.2x0.3	0735-000102	Tellerfeder DIN 2093	Ø 6; i-Ø 3,2; Dicke 0,3
2093-6x3.2x0.30	0735-000102	Tellerfeder DIN 2093	Ø 6; i-Ø 3,2; Dicke 0,3
2093-70.0x40.5x5.0	0735-000428	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 40,5; Dicke 5
2093-70x25.5x2.0	0735-000418	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 25,5; Dicke 2,00
2093-70x25.5x2.0	0735-000418	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 25,5; Dicke 2,00
2093-70x30.5x2.5	0735-000420	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 30,5; Dicke 2,50
2093-70x30.5x2.5	0735-000420	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 30,5; Dicke 2,50
2093-70x35	0735-000424	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 3,00
2093-70x35.5x3.0	0735-000424	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 3,00
2093-70x35.5x3.0	0735-000424	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 3,00
2093-70x35.5x4	0735-000426	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 4
2093-70x35.5x4	0735-000426	Tellerfeder DIN 2093	Ø 70; i-Ø 35,5; Dicke 4
2093-71.0x36x2	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
2093-71.0x36x2.0 S	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
2093-71.0x36x2.5	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5
2093-71.0x36x2.5	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5
2093-71.0x36x2.5	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5

2093-71.0x36x2.5	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5
2093-71x36x2	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
2093-71x36x2-1.4310	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
2093-71x36x2.0-1.4310	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
2093-80x36x4	0735-000446	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 36; Dicke 4
2093-80x41x2.25	0735-000448	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80; i-Ø 41; Dicke 2,25
2093-80x41x4	0735-000452	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 4,0
2093-80x41x5	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
2093-80x41x5	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
2093-8x3.2x0.2	0735-000104	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 3,2; Dicke 0,2
2093-8x3.2x0.2	0735-000104	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 3,2; Dicke 0,2
2093-8x3.2x0.5-1.4310	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
2093-8x3.2x0.50-1.4310	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
2093-8x4.2x0.2	0735-000110	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,2
2093-8x4.2x0.2	0735-000110	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,2
2093-8x4.2x0.2	0735-000112	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,3
2093-8x4.2x0.3	0735-000112	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,3
2093-8x4.2x0.4	0735-000114	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
2093-8x4.2x0.4	0735-000114	Tellerfeder DIN 2093	Ø 8; i-Ø 4,2; Dicke 0,4
2093-9.8x6.2x0.15	0735-003002	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 9,8 x Ø 6,2; t 0,15; l 0,60
2093-9.8x6.2x0.15	0735-003002	Tellerfeder DIN 2093 K geschlitzt	Ø 9,8 x Ø 6,2; t 0,15; l 0,60
2093-90x46x3.5	0735-000458	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 3,5
2093-90x46x3.5	0735-000458	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 3,5
2093-90x46x3.5	0735-000458	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 3,5
2093-90x46x5	0735-000460	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 5

2093-90x46x5	0735-000460	Tellerfeder DIN 2093	Ø 90; i-Ø 46; Dicke 5
2093-A10	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
2093-A12.5	0735-000152	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983) Federstahl phosphat	Ø 12,5, i-Ø 6,2, Dicke 0,70
2093-A16	0735-000186	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,9
2093-A18	0735-000210	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 1,0
2093-A20	0735-000230	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 1,1
2093-A25	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
2093-A28	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
2093-A56	0735-000392	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 3,00
2093-A63	0735-000416	Tellerfeder DIN 2093	Ø 63; i-Ø 31; Dicke 3,50
2093-A80	0735-000454	Tellerfeder DIN 2093	Ø 80,0; i-Ø 41,0; Dicke 5,0
2093-B12.5x6.20x0.50	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
2093-B14	0735-000156	Tellerfeder DIN 2093	Ø 14; i-Ø 7,2; Dicke 0,5
2093-B16	0735-000180	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,6
2093-B18	0735-000208	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,7
2093-B20	0735-000224	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Federstahl pho	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,8
2093-B22.5x11.2x0.8	0735-000238	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,80
2093-B25	0735-000266	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 0,9
2093-B31.5	0735-000304	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 1,25
2093-B40	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
2093-B71	0735-000434	Tellerfeder DIN 2093	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,5
2093-C16	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
2093-C18	0735-000206	Tellerfeder DIN 2093	Ø 18; i-Ø 9,2; Dicke 0,45
2093-C20	0735-000222	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 20; i-Ø 10,2; Dicke 0,5
2093-C22.5x11.2x0.6	0735-000236	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,60

2093-C25	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
2093-C31.5	0735-000302	Tellerfeder DIN 2093	Ø 31,5; i-Ø 16,3; Dicke 0,80
2093-C71	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
2093K-51.5x35.5x0.6	0735-002036	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) K nicht geschlitz	Ø 51,5 x Ø 35,5; t 0,6; l 1,50
20958	2500-0345002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,5 x 2,0
2098-0.63x5.0x26	2000-000952	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,50
2098-0.63x6.3x17	2000-000924	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,50
2098-0.70x6.80x21.80	2000-001024	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,5
2098-1.25x12.5x27.0	2000-001662	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 27,00 / 3,5
2098-1.25x8x33	2000-001716	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,5
2098-1.6x20x110	2000-002036	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5
2098-1.6x8.0x31.5	2000-002158	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 31,50 / 8,5
2098-1x12.5x55.5	2000-001318	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 55,50 / 8,5
2098-1x8x28.5/8.5	2000-001376	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,5
2098-2,5x12,5x67,5	2000-002796	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 67,50 / 12,50
2098-2.0x16.0x30.0	2000-002388	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,0 x 30,0 / 3,50
2098-2.0x20x94	2000-002348	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
2098-2.0x25.0x135.0	2000-002310	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 135,0 / 8,50
2098-2.0x25x88.5	2000-002306	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 88,50 / n=5,50
2098-3,2x16x83,5	2000-003130	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 83,50 / 12,50
2098-3,2x19,5x3,5	2000-003146	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 25,00 / 3,50
2098-3.20x25(Dm)x63.5	2000-003070	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 63,50 / n=5,50, R=12,430 N/mm
2098-5x32x75	2000-003524	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,0 x 75,0 / 5,50
209931036001	5000-001117	Aufblasbare Dichtung NBR 60° ShA, schw.	Länge 220; beids. 5mm verschl., P: 8x6, axial dich
20SJ00ER.3	5000-000137	Quadratischer Spiegel	50,8 x 50,8 x 3,17

20V-300	2085-004508	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 20 x 300
20x23x18 DU	0818-000002	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 18
20x28x30 Sinter	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30
20x30x7AS	2540-000017	Wellendichtring DIN 3760 - AS	20 x 30 x 7
21 682/A	2400-000014	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 8; M 4 x 10
21.1368/0	5000-001649	Gleitmutter M08 L verzinkt	Länge 25mm
21.1759/0	5000-001465	Endanschlag, NBR schwarz, Gleitmutter verzinkt	Ø 25 x 15, Gewinde M6
21.666.163	1780-000802	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,00
21.667.161	1780-000806	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,00
21.667.162	1780-000810	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 3,00
21.667.163	1780-000812	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 4,00
21/2	1725-000012	Abbzieher	KUKKO 21/2
21/7	1725-000022	Abbzieher	KUKKO 21/7
210-S	0545-000358	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, massivem Sp	Haltekraft 3400 N; Öffnungswinkel 105°
210-U	0545-000034	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 2800 N; Öffnungswinkel 105°
210-UB	0545-000072	Vertikalspanner mit geradem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 2800N; Öffnungswinkel 105°
210-UR	0545-000124	Vertikalspanner mit Zusatz-Verriegelung	Haltekraft 2800N; Öffnungswinkel 105°
210.01-K63xB8	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
210.01-L100 x B12	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
210.01-L50 x B6	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6
210.02-L-100xB12	0620-029116	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Ø 16 x 100, Bohrungs-Ø 12H7
210.02-N-100xM12	0620-029166	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 16 x 100; Gewinde M 12
210.02-N-125xM16	0620-029170	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 20 x 125; Gewinde M 16
210.02-N-80xM10	0620-029162	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 13 x 80; Gewinde M 12
210.02-N63XM8	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8

210.02-N80 x M10	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
210.219	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
210.40-M12	0705-009054	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
210.42-E-M10-60	0700-089020	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 60, Knebel: Ø8 x 80
210.42-E-M10-70	0700-089024	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 70, Knebel: Ø8 x 80
210.42-E-M12-70	0700-089028	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 70, Knebel: Ø 10 x 100
210.42-E-M12-80	0700-089032	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 80, Knebel: Ø10 x 100
210.42-E-M20-110	0700-089056	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 20 x 110, Knebel: Ø16 x 140
210.42-E-M6-40	0700-089004	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50
210.42-E-M8-60	0700-089016	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 60, Knebel: Ø6 x 60
210.42-F-M6-40	0700-089004-015552	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50, Druckstück-Ø12
210.43-D-M10x50	0700-095508	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 10 x 50, Knebel: Ø8 x 80
210.43-D-M12x50	0700-095512	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 50, Knebel: Ø10 x 100
210.43-D-M12x60	0700-095514	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 60, Knebel: Ø10 x 100
210.43-D-M16x70	0700-095524	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 16 x 70, Knebel: Ø13 x 120
210.46.032.038.10	0870-007362	Fuhrungsbuchse mit Bund aus Werkzeugstahl , Härte:	Ø 32 x Ø 50 x 53; Bund-Ø 56 x 6 / Einbaulänge 38
210.60-24xB10	0630-000004	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø10
210.60-24xB12	0630-000008	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø12
210.60-28xB12	0630-000012	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 12
210.60-28xB14	0630-000016	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 14
210.60-32xB14	0630-000022	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 32 x 45 x 19,5; M8; Klemm-Ø 14
210.60-32xB16	0630-000024	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 32 x 45 x 19,5; M8; Klemm-Ø 16
2100.0	0550-150002	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 79; Kraft 0,25 kN - 0,40 kN
21000-020030	1015-000704	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	13 x 20 x 48,2; Hub 5
21000-020030	1015-000704	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	13 x 20 x 48,2; Hub 5

21000-04100	0700-132312	Befestigungsschraube für Kreuztischmontage, aus St	M4 x 10; Torx T15
21000-050	1015-000860	Spannleisten aus Aluminium EN AW-6063	11,5 x 8 x 49,3
21000-050	1015-000860	Spannleisten aus Aluminium EN AW-6063	11,5 x 8 x 49,3
21000-050067	1015-000756	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	23 x 50 x 98,2; Hub 12
21000-050080	1015-000760	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	23 x 50 x 98,2; Hub 25
21000-050080	1015-000760	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	23 x 50 x 98,2; Hub 25
21000-05140	0700-132316	Befestigungsschraube für Kreuztischmontage, aus St	M5 x 17; Torx T20
21000-120	1015-000868	Spannleisten aus Aluminium EN AW-6063	15 x 10 x 118,4
21000-120	1015-000868	Spannleisten aus Aluminium EN AW-6063	15 x 10 x 118,4
21000-120175	1015-001360	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	Höhe 45, Länge 217,3
21000-120175	1015-001360	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	Höhe 45, Länge 217,3
21016	0440-000375	Ersatz-Klemmscheibe aus Stahl	M 12 / 25,4 x 25,4 x 9,7
210203-M	0580-000208	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	M 10 x 70; SW 17
210206-M	0580-000406	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	M 10 x 84; Kopf-Ø 20
210219 AMV BJ 040 044 x 030 BF	0836-004030	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 40 x Ø 44 x 30
21026	0440-000375	Ersatz-Klemmscheibe aus Stahl	M 12 / 25,4 x 25,4 x 9,7
2103-01-17.00	1100-005614	MINIMESS-Kupplung Abdichtungsart Form F, Automaten	Gewinde : ISO 228-G1/8 x 8; SW 17; Ø 20 x 38
2103-01-18.00	1100-005616	MINIMESS-Kupplung Abdichtungsart Form F, Automaten	Gewinde : ISO 228-G1/4 x 10; SW 19; Ø 20 x 36
21030-050080	1015-000352	Schwalbenschwanz-Schlittenführung aus GJL 250 blan	Höhe: 25; Breite 20; Länge 80
21030-075130	1015-000380	Schwalbenschwanz-Schlittenführung aus GJL 250 blan	Höhe: 32, Breite:75, Länge 130, Hub 50
21031-050105	1015-000654	Schwalbenschwanz-Schlittenführung mit Endanschläge	Breite 50; Länge 105; Hub: 50
21031-050105	1015-000654	Schwalbenschwanz-Schlittenführung mit Endanschläge	Breite 50; Länge 105; Hub: 50
21031-100260	1015-000664	Schwalbenschwanz-Schlittenführung mit Endanschläge	Breite 100; Länge 260; Hub: 100
21031-100260	1015-000664	Schwalbenschwanz-Schlittenführung mit Endanschläge	Breite 100; Länge 260; Hub: 100
21032-050080	1015-000152	Schwalbenschwanz Schlittenführung	Höhe 25; Breite 50, Gesamtlänge 136, Hub 25

21032-075105	1015-000158	Schwalbenschwanz Schlittenführung	Dicke 32; Hub 25
21032-100135	1015-000164	Schwalbenschwanz Schlittenführung	135 x 100 x 40; Hub 25
21032-100135	1015-000164	Schwalbenschwanz Schlittenführung	135 x 100 x 40; Hub 25
21032-100135-S	1015-000171	Schwalbenschwanz Schlittenführung	135 x 100 x 40; Hub 25 nach Zeichnung B70008177
21033-150210	1015-000252	Schwalbenschwanz Schlittenführung mit Mikrometersp	50 x 150 x 210; Hub 50
21034-050080	1015-000480	Präzisions-Schlittenführung rollengelagert, aus GJ	Höhr: 25; Breite 50; Länge 80
21034-060080	1015-000504	Präzisions-Schlittenführung rollengelagert, aus GJ	Höhe: 25; Breite 60; Länge 80
21034-060155	1015-000512	Präzisions-Schlittenführung rollengelagert, aus GJ	Höhe: 25; Breite 60; Länge 155
21035-030050	1015-000004	Mini - Schlittenführung, Gehäuse Aluminium	Breite 30; Länge 50; Höhe: 12; F= 245 N
21035-0300501	1015-000008	Mini - Schlittenführung, Gehäuse Aluminium	Breite 30; Länge 50; Höhe: 12; F= 131 N
21035-030065	1015-000006	Mini - Schlittenführung, Gehäuse Aluminium	Breite 30; Länge 65; Höhe: 12; F= 361 N
21035-030065	1015-000006	Mini - Schlittenführung, Gehäuse Aluminium	Breite 30; Länge 65; Höhe: 12; F= 361 N
21035-0300651	1015-001620	Mini-Schlittenführungen rollengelagert	12 x 30 x 65
21035-0300651	1015-001620	Mini-Schlittenführungen rollengelagert	12 x 30 x 65
21035-030095	1015-000014	Mini - Schlittenführung, Gehäuse Aluminium	Breite 30; Länge 95; Höhe: 12; F= 466 N
21035-060055	1015-000024	Mini - Schlittenführung, Gehäuse Aluminium	Breite 60; Länge 50
21040-060075	1015-000106	Schlittenführung, Gehäuse GJL250	Breite 60; Höhe 25; Länge 75
210463	5000-000802	Platte aus 1.1730	296 x 546 x 66
21050-03100	1005-004324	Kreuzrollen-Führungsschienen	D=3, Länge=100, Breite 18
21050-03100	1005-004324	Kreuzrollen-Führungsschienen	D=3, Länge=100, Breite 18
21050-06300	1005-004352	Kreuzrollen-Führungsschienen	D=6, Länge=300, Breite 31
21050-06300	1005-004352	Kreuzrollen-Führungsschienen	D=6, Länge=300, Breite 31
21052-03017	1010-000002	Rollenkäfig Sonderanfertigung, Kunststoff	H=7,5 / D=3 / N=17
21052-06030	1010-000004	Rollenkäfig Sonderanfertigung, Kunststoff	H=15 / D=6 / N=30
21052-06030	1010-000004	Rollenkäfig Sonderanfertigung, Kunststoff	H=15 / D=6 / N=30

2106-02-33.00	1100-003052	Minimess Kupplung ohne Metall Kappe	M 10 x 1; Dichtung O-Ring Form G
211.012.07-5.3 gem. Angebot 111884	5000-001554	Seilrolle D 125/160 mm mit R= 5,3 mm für Seil Dm=1	inkl. 1x Lager 6207 2Z und Sicherungsringe, Seilr
211.09-E-24xM8	0620-030406	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M 8
211.09-E-28xM12	0620-030412	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
211.09-E-33xM12	0620-030414	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 12
211.09-E-33xM16	0620-030416	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 16
211.09-E-40xM16	0620-030418	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M 16
211.10-E-21xM8x32	0620-017010	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 32
211.10-E-21xM8x40	0620-017012	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 40
211.10-E-21xM8x50	0620-017014	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 50
211.10-E-21xM8x63	0620-017016	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 63
211.10-E-24xM10x50	0620-017044	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M10 x 50
211.10-E-28xM12x40	0620-017084	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 40
211.10-E-28xM12x63	0620-017088	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12x63
211.10-E-28xM12x80	0620-017090	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 80
211.10-E-40xM20x80	0620-017126	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M20 x 80
211.12.20.016	0790-000152	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 20 x 40, M16 x 1,5 x 18
211.12.25.020	0790-000156	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 25 x 45, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
211.12.32.020	0790-000158	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 32 x 56, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
211.12.50.030	0790-000168	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 50 x 80, M30 x 2,0 x 28
211.23-108-M12-SB	0620-002720	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
211.23-108-M12-SW	0620-002520	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
211.23-108-M12x40-OR	0620-004378	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 108
211.23-108-M12x40-SW	0620-003878	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 108
211.23-108-M16-SW	0620-002624	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16; Hebellänge 108

211.23-108-M16x32-OR	0620-004390	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 32; Hebellänge 108
211.23-108-M16x40-SW	0620-004392	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 40; Hebellänge 108
211.23-108-M16x80-OR	0620-004398	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 80; Hebellänge 108
211.23-45-M6-SW	0620-002556	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 45
211.23-45-M6-SW	0620-002506	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 45
211.23-63-M6-SB	0620-002708	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
211.23-63-M6-SW	0620-002508	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
211.23-63-M8-SB	0620-002710	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
211.23-63-M8-SW	0620-002610	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
211.23-63-M8-SW	0620-002510	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
211.23-78-M10-SW	0620-002614	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 78
211.23-78-M10-SW	0620-002514	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 78
211.23-78-M8-SB	0620-002712	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
211.23-78-M8-SW	0620-002512	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
211.23-78-M8-SW	0620-002612	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
211.23-92-M10-OR	0620-002616	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
211.23-92-M10-SB	0620-002716	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
211.23-92-M10-SW	0620-002516	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
211.23-92-M12-RT	0620-002668	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
211.23-92-M12-SW	0620-002618	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
211.23-92-M12-SW	0620-002518	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
211.24-30-M6X25-RT	0620-038792	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 6 x 25, Hebellänge 30
211.24-45-M6x16-OR	0620-004228	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 16; Hebellänge 45
211.24-45-M6x20-OR	0620-004230	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 45
211.24-45-M6x20-SW	0620-003730	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 45

211.24-45-M6x25-OR	0620-004232	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 45
211.24-45-M6x25-SW	0620-003732	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 45
211.24-45-M6x40-OR	0620-004236	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
211.24-45xM4x12-OR	0620-004202	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde orange, G	M 4 x 12; Hebellänge 45
211.24-45xM4x12-SW	0620-003702	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde schwarz	M 4 x 12; Hebellänge 45
211.24-45xM5x12-SW	0620-003712	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 12; Hebellänge 45
211.24-45xM5x25-RT	0620-004468	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
211.24-45xM5x25-SW	0620-003718	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
211.24-45xM5x32-OR	0620-004220	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 32; Hebellänge 45
211.24-45xM5x40-OR	0620-004222	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 5 x 40; Hebellänge 45
211.24-45xM6x40-SW	0620-003736	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
211.24-63-M10X63-OR	0620-004282	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 63
211.24-63-M10X63-SW	0620-003782	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 63
211.24-63-M6x50-OR	0620-004252	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 50; Hebellänge 63
211.24-63-M6x63-RS	0620-004504	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 63; Hebellänge 63
211.24-63xM10x25-OR	0620-004274	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM10x25-SB	0620-004774	Klemmhebel verstellbar mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM10x32-OR	0620-004276	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM10x40-SW	0620-003778	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 40; Hebellänge 63
211.24-63xM10x50-OR	0620-004280	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 63
211.24-63xM10x50-SW	0620-003780	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 50; Hebellänge 63
211.24-63xM10x80-SB	0620-004784	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 80; Hebellänge 63
211.24-63xM10x80-SW	0620-003784	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 80; Hebellänge 63
211.24-63xM6x12-SB	0620-004740	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 12; Hebellänge 63
211.24-63xM6x16-OR	0620-004242	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 16; Hebellänge 63

211.24-63xM6x20-GR	0620-004245	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 63
211.24-63xM6x20-OR	0620-004244	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 63
211.24-63xM6x20-SW	0620-003744	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 20; Hebellänge 63
211.24-63xM6x25-OR	0620-004246	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM6x25-SB	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
211.24-63xM6x32-OR	0620-004248	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM6x32-SB	0620-004748	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM6x32-SW	0620-003748	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM6x40-SW	0620-003750	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 6 x 40; Hebellänge 63
211.24-63xM8x16-OR	0620-004258	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
211.24-63xM8x16-RT	0620-004508	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
211.24-63xM8x16-SW	0620-003758	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
211.24-63xM8x20-OR	0620-004260	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 63
211.24-63xM8x20-SW	0620-003760	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 20; Hebellänge 63
211.24-63xM8x25-GR	0620-005262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM8x25-OR	0620-004262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM8x25-RT	0620-004512	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM8x25-SB	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM8x25-SW	0620-003762	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 63
211.24-63xM8x32-GR	0620-004247	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM8x32-OR	0620-004264	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM8x32-RT	0620-004514	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM8x32-SW	0620-003764	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
211.24-63xM8x40-OR	0620-004266	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 63
211.24-63xM8x40-RT	0620-004516	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 63

211.24-63xM8x40-SB	0620-004766	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 40; Hebellänge 63
211.24-63xM8x40-SW	0620-003766	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 40; Hebellänge 63
211.24-63xM8x50-OR	0620-004268	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
211.24-63xM8x50-RT	0620-004518	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
211.24-63xM8x50-SW	0620-003768	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
211.24-63xM8x63-OR	0620-004270	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 63; Hebellänge 63
211.24-78-M10X16-SW	0620-003802	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 78
211.24-78-M12X63-RT	0620-004576	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
211.24-78-M8X20-SZ	0620-004038	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 20, Hebellänge 78
211.24-78-M8X25-RT	0620-004540	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 25, Hebellänge 78
211.24-78-M8X50-RT	0620-004546	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
211.24-78-M8X50-SW	0620-003796	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
211.24-78xM08x16-OR	0620-004286	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 78
211.24-78xM08x16-SW	0620-003786	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 78
211.24-78xM08x20-OR	0620-004288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
211.24-78xM08x20-SW	0620-003788	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
211.24-78xM08x32-OR	0620-004292	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 78
211.24-78xM08x32-SW	0620-003792	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 78
211.24-78xM08x50-OR	0620-004296	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
211.24-78xM10x40-OR	0620-004310	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 40; Hebellänge 78
211.24-78xM10x50-OR	0620-004312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 50; Hebellänge 78
211.24-78xM10x50-SW	0620-003812	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 78
211.24-78xM10x63-OR	0620-004314	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 78
211.24-78xM10x63-SW	0620-003814	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 78
211.24-78xM10x80-OR	0620-004316	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78

211.24-78xM10x80-SW	0620-003816	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78
211.24-78xM12x32-OR	0620-004320	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 32; Hebellänge 78
211.24-78xM12x40-OR	0620-004322	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 78
211.24-78xM12x50-OR	0620-004324	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 50; Hebellänge 78
211.24-78xM12x50-SW	0620-003824	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 12 x 50; Hebellänge 78
211.24-78xM12x63-OR	0620-004326	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
211.24-78xM12x80-SW	0620-003828	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 80; Hebellänge 78
211.24-78xM8x20-GR	0620-005288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
211.24-78xM8x25-SW	0620-003790	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 25; Grifflänge 78
211.24-78xM8x40-SW	0620-003794	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 78
211.24-78xM8x80-OR	0620-004300	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 80; Hebellänge 78
211.24-78xM8x80-RT	0620-004550	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 80; Hebellänge 78
211.24-92-M10X16-RT	0620-004580	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92
211.24-92-M10X16-SW	0620-003830	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92
211.24-92-M10X20-SW	0620-003832	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 92
211.24-92-M10X25-SW	0620-003834	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 92
211.24-92-M10X32-SW	0620-003836	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 32; Hebellänge 92
211.24-92-M10X50-OR	0620-004340	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 92
211.24-92-M12X32-SB	0620-004852	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, silber	M 12 x 32; Hebellänge 92
211.24-92-M12X40-OR	0620-004354	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
211.24-92-M12X40-SW	0620-003854	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
211.24-92-M12X63-OR	0620-004358	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 92
211.24-92xM12x63-SW	0620-003858	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 12 x 63; Hebellänge 92
211.24-92xM12x80-SW	0620-003860	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 12 x 80; Hebellänge 92
211.26-45-M6x16-SB	0620-006318	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6 x 16

211.26-63-M8x25-SW	0620-005550	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8x25
211.26-78-M10x20-OR	0620-005976	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 20
211.26-78-M10x20-SW	0620-005576	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 20
211.26-78-M10x32-OR	0620-005980	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 32
211.26-78-M10x40-SB	0620-006384	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 50
211.26-78-M10x40-SW	0620-005582	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 40
211.26-78-M8x32-SW	0620-005564	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde, Edelsta	Hebellänge 78; Gewinde M 8 x 32
211.26-78-M8x40-SW	0620-005566	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde, Edelsta	Hebellänge 78; Gewinde M 8 x 40
211.26-92-M10x50-OR	0620-005998	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 10 x 50
211.26-92-M12-40-SW	0620-005610	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 12 x 40
211.319	0811-506032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø50 x Ø60 x 32; Bund-Ø 70 x 5,0
211.507 (AMV BJ 005 007 x 005)	0807-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 5
211.519	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
211.541	0807-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 30
211.557 AMV BJ 030 034 x 025	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
211.566	0807-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 30
211.612	0807-140100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 140 x Ø 145 x 100
211.640 (AMV BV 008 010 015 x 005.5 01)	0808-000806	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Ø 8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15 x 1
211.654 AMV-B V 15x17x12	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
211.655 - AMV-B V 15x17x17	0808-001517	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 17,0; Bund-Ø 23
211.656 (AMV BV 013018024x01201)	0808-001612	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 12,0; Bund-Ø 24
211.667	0808-003016	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
211.937 AMV KV045050x016BF	0833-004516	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 45 x Ø 50 x 16; Bund-Ø 58
2110 1 RT	0550-150051	Waagrechtspanner Typ 6833 mit offenen Haltearm und	Größe 1, Haltekraft 0,8 - 1,1 kN
21100-04	1015-001102	Positioniertische kurz	29 x 14 x 64,5; Hub: 11

21100-04	1015-001102	Positioniertische kurz	29 x 14 x 64,5; Hub: 11
21100-08	1015-001104	Positioniertische kurz	46 x 24 x 108,5; Hub: 14
21100-08	1015-001104	Positioniertische kurz	46 x 24 x 108,5; Hub: 14
21100-12	1015-001106	Positioniertische kurz	75 x 28 x 162; Hub: 25
2110023	5000-001525	Moosgummi-Halbrundprofil EPDM schwarz (ca. 15±5 Sh	6 x 8mm, Bund = 100m
21102-08	1015-001001	Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger	46 x 24 x 135; Hub: 14
21102-08	1015-001001	Positioniertische kurz mit Positionsanzeiger	46 x 24 x 135; Hub: 14
2112.060.071	1905-010002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø6,0 x 71; Kopf-Ø 9 x 5
2112.080.063	1905-010001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø 11 x 5
21120-08	1015-001052	Positioniertische lang	46 x 24 x 148,5; Hub: 48
21120-08	1015-001052	Positioniertische lang	46 x 24 x 148,5; Hub: 48
21122-08	1015-001202	Positioniertisch lang, mit Positionsanzeiger	Länge 175, Breite 46, Höhe 24
21122-08	1015-001202	Positioniertisch lang, mit Positionsanzeiger	Länge 175, Breite 46, Höhe 24
21122-12	1015-001206	Positioniertisch lang, mit Positionsanzeiger	Länge 235, Breite 75, Höhe 28
21122-12	1015-001206	Positioniertisch lang, mit Positionsanzeiger	Länge 235, Breite 75, Höhe 28
2113.040.080	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
2113.040.090	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
2113.040.100	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
2113.045.080	1905-017007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,5 x 80; Kopf-Ø 8 x 5
2113.060.063	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5
2113.060.080	1905-017003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø 9 x 5
2113.120.071	1905-017006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø12,0 x 71; Kopf-Ø 15 x 5
2113.120.080	1905-017005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø12,0 x 80; Kopf-Ø 15 x 5
211330/2	5000-000903	Gleitmutter	M06x13 mit Federblech
211349/0	5000-000895	Montagewinkel	45 GD-Z pulverbeschichtet

211397/0	5000-000897	Montagewinkel	45x90 GD-Z pulverbeschichtet
21140-08	1015-000956	Hubtisch	46 x 32 x 148,5; Hub: 8
21140-08	1015-000956	Hubtisch	46 x 32 x 148,5; Hub: 8
21140-25	1015-000964	Hubtisch	160 x 68 x 347; Hub: 25
21140-25	1015-000964	Hubtisch	160 x 68 x 347; Hub: 25
21142-12	1015-001651	Hubtisch mit elektr.Positionsanzeiger, Aluminium	75 x 180 x 38, Hub: 12, Gesamtlänge: 239
21150-04	1015-000302	Drehscheibe, AL-Legierung eloxiert, Welle aus Edel	Ø 35 x 15, Innen-Ø 6H7
21150-08	1015-000304	Drehscheibe, AL-Legierung eloxiert, Welle aus Edel	Ø 54 x 20
21150-08	1015-000304	Drehscheibe, AL-Legierung eloxiert, Welle aus Edel	Ø 54 x 20
21150-12	1015-000306	Drehscheibe, AL-Legierung eloxiert, Welle aus Edel	Ø 80 x 25
21150-12	1015-000306	Drehscheibe, AL-Legierung eloxiert, Welle aus Edel	Ø 80 x 25
2115114-62	2555-001002	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 10 x Ø 13 x 1,5 für Gewinde G1/8
21160-08	1015-001404	Positionier-Rundtisch	Ø54; Höhe 30
21160-08	1015-001404	Positionier-Rundtisch	Ø54; Höhe 30
21160-12	1015-001408	Positionier-Rundtisch	Ø80; Höhe 40
21160-12	1015-001408	Positionier-Rundtisch	Ø80; Höhe 40
21161-08	1015-001504	Positionier-Rundtisch mit Positionsanzeiger	Ø26
211666/0	5000-000904	Flachkopfschraube	M08x10 VA mit Innensechskant
21170-08	1015-000204	Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar, AL-Legieru	Ø 35 x 54
21170-12	1015-000206	Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar, AL-Legieru	Ø 75 x 54
21170-12	1015-000206	Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar, AL-Legieru	Ø 75 x 54
21170-25	1015-000208	Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar, AL-Legieru	Ø 150 x 105
21170-25	1015-000208	Gelenkköpfe Schwenkwinkel 30° klemmbar, AL-Legieru	Ø 150 x 105
211759/0	5000-001465	Endanschlag, NBR schwarz, Gleitmutter verzinkt	Ø 25 x 15, Gewinde M6
211891/0	1240-032531	Gelenkfüße, Teller PA grau, Schraube Stahl verzink	Ø 80; Gewinde: M 8 x 33,5 Tragfähigkeit: 1000 kg

2119 (D-319)	2000-003290	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50
212-0035-0000	5000-001383	Schlauchschelle	Typ 212-0035-0000
212-0065-0000	5000-001384	Schlauchschelle	Typ 212-0065-0000
212-0075-0000	5000-001385	Schlauchschelle	Typ 212-0075-0000
212-22-B10-C	0620-029304	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 22; Bohrungs-Ø 12H7
212-28-M12-E	0620-029358	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form E Hebel sch	Ø 28; Gewinde M12
212-32-B16-C	0620-029310	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 32; Bohrungs-Ø 16H7
212-9004	1235-003154	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	19 x 30, für TS=1,5 - 2,0
212-PP	1400-038426	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 12,7
212-PP	1400-038426	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 12,7
212-PP	1400-038426	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 12,7
212.01-K-32-AL	0605-001258	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø32, Bohrung-Ø 12H7
212.01-K-40-AL	0605-001260	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form K mit Bohrung H	Ø40, Bohrung-Ø 16H7
212.02-C-20XM5-RT	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
212.02-C-20XM6-RT	0605-000510	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
212.02-C-25XM8-RT	0605-000516	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
212.02-C-35XM10-RT	0605-000526	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
212.02-C-40xM12-SW	0605-000036	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
212.02-C16xM4-SW	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
212.02-C16xM5-SW	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
212.02-C20xM5-SW	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
212.02-C20xM6-SW	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
212.02-C25xM5-SW	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
212.02-C25xM6-SW	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
212.02-C25xM8-SW	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8

212.02-C30xM10-SW	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
212.02-C32XM6-SW	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
212.02-C32XM8-SW	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
212.02-C35XM10-SW	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
212.02-C40xM10-SW	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
212.02-C40xM8-SW	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
212.02-C50XM12-SW	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
212.02-E-20XM5-RT	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
212.02-E-32XM6	0605-000065	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 6
212.02-E-40XM10-RT	0605-000560	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
212.02-E-50XM12-RT	0605-000562	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
212.02-E16XM4-MS-SW	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
212.02-E20XM5-MS-SW	0605-000055	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
212.02-E20XM5-SW	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
212.02-E20XM6-SW	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
212.02-E25XM6-MS-SW	0605-000059	Kugelknopf DIN 319, Form E Gewindebuchse aus Messi	Ø 25 x M 6
212.02-E32XM8-MS-SW	0605-000067	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 8
212.02-E32XM8-RT	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
212.02-E32XM8-SW	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
212.02-E35XM8-SW	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
212.02-E40XM10-SW	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
212.02-E45XM10-SW	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
212.02-E45XM12-SW	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
212.02-E50XM12-SW	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
212.02-L-32xB10-SW	0605-000112	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 32; Bohrungs-Ø 10

212.02-L-40xB10-SW	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
212.02-L-40xB12-SW	0605-000116	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 12
212.02-L-50xB12-SW	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
212.03-M-32XB8-SW	0605-000160	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 32; Bohrungs-Ø 8
212.05-D-21	0605-001704	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
212.05-D-33	0605-001708	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D mit Innenge	Ø 33; Gewinde M 8
212.05-D17	0605-001702	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 17; Gewinde M 5
212.05-D25	0605-001706	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6
212.05-E-17	0605-001752	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 17; Gewinde M 5 x 9
212.05-E-21	0605-001754	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 21; Gewinde M 6 x 10
212.05-E-25	0605-001756	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6
212.05-E-33	0605-001758	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 33; Gewinde M 8 x 14
212.07-M10	0605-004306	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
212.07-M12	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
212.07-M6	0605-004302	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 6 x 11; Kugel-Ø 25
212.09-M10	0605-028002	Drehbarer Kugelgriff, Thermoplast schwarz matt, Ac	Ø45 x 64, Gewinde M 10 x 17
212.09-M10	0625-000752	Drehbarer Pilzgriff, Thermoplast schwarz matt	Ø45 x 64, Gewinde: M10 x 17
212.11.016	5000-000334	Kupplungszapfen	Typ 212.11.016
212.15-30xM10	0605-025026	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 30 M 10
212.15-30xM12	0605-025028	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 30 M 12
212.16.1.035	5000-000333	Aufnahmefutter	Typ 212.16.1.026
212.17-15xM6	0605-025104	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 15; Gewinde M 6
212.17-26xM10	0605-025116	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 26; Gewinde M 10
212.17-26xM8	0605-025112	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 26; Gewinde M 8
212.17-33xM10	0605-025120	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 33; Gewinde M 10

212.17-41xM14	0605-025132	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 41; Gewinde M 14
212.20-D32-ST	0605-024460	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 100
212.20-E-13-ST	0605-024552	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø13 x 40
212.20-E-16-ST	0605-024554	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 6 x 13; Kopf-Ø 16 x 50
212.20-E-20-KT	0605-024602	Fester Ballengriff DIN 39, Form E mit Gewindezapfe	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
212.20-E-20-ST	0605-024556	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
212.20-E-25-KT	0605-024603	Fester Ballengriff DIN 39, Form E mit Gewindezapfe	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
212.20-E25-ST	0605-024558	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 10 x 16; Kopf-Ø 25 x 80
212.20-E32-ST	0605-024560	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 12 x 20, Griff-Ø 32 x 100
212.21-E-25-AL	0605-014556	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
212.21-E-32-AL	0605-014558	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
212.21-E-36-AL	0605-014560	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 106; SW 8
212.22-16	0605-015002	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 52; SW 3
212.22-20	0605-015004	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 66; SW 4
212.22-25	0605-015006	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80; SW 5
212.22-29	0605-015008	Fester Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 39	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 29 x 100; SW 6
212.23-20	0605-025704	Drehbarer Ballengriff, gerade Form ähnlich DIN 98	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64; SW 4
212.27-14xM5	0605-022252	Zylinderknopf, Duroplast (PF) schwarz glänzend, te	Griff-Ø 14, Länge: 28, Innengewinde: M5
212.27-18xM6	0605-022256	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 18 x 40; Gewinde M 6
212.27-21xM6	0605-022264	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 21 x 50; Gewinde M 6
212.27-21xM8	0605-022268	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 21 x 50; Gewinde M 8
212.27-23xM10	0605-022276	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 23 x 65; Gewinde M 10
212.27-23xM8	0605-022272	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 23 x 65; Gewinde M 8
212.27-26xM10	0605-022280	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 26 x 80; Gewinde M 10
212.27-29xM12	0605-022296	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 29 x 116; Gewinde M 12

212.27-31xM12	0605-022300	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 31 x 102; Gewinde M 12
212.28-21	0605-035706	Zylinderknopf zum Aufschlagen aus Thermoplast, sch	Ø 21 x 50; Bohrungs-Ø 10
212.3-21-M8-32-E	0620-017010	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 32
212.3-21-M8-40-E	0620-017012	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 40
212.3-21-M8-50-E	0620-017014	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 50
212.3-21-M8-63-E	0620-017016	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 63
212.3-24-M10-50-E	0620-017044	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M10 x 50
212.3-24-M8-E	0620-030406	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M 8
212.3-28-M12-40-E	0620-017084	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 40
212.3-28-M12-63-E	0620-017088	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12x63
212.3-28-M12-80-E	0620-017090	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 80
212.3-28-M12-E	0620-030412	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
212.3-33-M12-E	0620-030414	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 12
212.3-33-M16-E	0620-030416	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 16
212.3-40-M16-E	0620-030418	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M 16
212.3-40-M20-80-E	0620-017126	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M20 x 80
212.30-18	0605-020352	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 6 x 16; Griff-Ø 18 x 40
212.30-21	0605-020356	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 8 x 16; Griff-Ø 21 x 50
212.30-23	0605-020360	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 10 x 16; Griff-Ø 23 x 65
212.30-26	0605-020364	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 10 x 16; Griff-Ø 26 x 80
212.30-28	0605-020368	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 12 x 16; Griff-Ø 28 x 90
212.30-31	0605-020372	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 12 x 16; Griff-Ø 31 x 102
212.31-14xM6-KT	0605-019302	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 14 x 28, Gewinde M6x10
212.31-18xM8-KURF	0605-032302	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 18 x 40, Gewinde M 6
212.31-21xM6-KU	0605-019256	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 21 x 50, Gewinde M 6x13

212.31-21xM6-KURF	0605-032304	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 21 x 50, Gewinde M 6
212.31-21xM6-ST	0605-019356	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 21 x 50, Gewinde M 6 x 13
212.31-22xM6-KT	0605-019310	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 22 x 56, Gewinde M 6 x 13
212.31-23xM8-KT	0605-019314	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 23 x 65, Gewinde M 8 x 14
212.31-26xM10-KU	0605-019270	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M10x16
212.31-26xM10-KURF	0605-032308	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M 10
212.31-26xM8-KU	0605-019268	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M 8
212.31-26xM8-ST	0605-019368	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 26 x 80, Gewinde M 8 x 16
212.31-28xM10-KT	0605-019322	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 28 x 90, Gewinde M10 x 16
212.31-28xM10-KU	0605-019272	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 28 x 90, Gewinde M10x16
212.31-28xM10-ST	0605-019372	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 28 x 90, Gewinde M 10 x 16
212.31-31xM12-KU	0605-019274	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 31 x 102, Gewinde M 12
212.31-31xM12-KURF	0605-032312	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 31 x 102, Gewinde M 12
212.31-31xM12-ST	0605-019374	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 31 x 102, Gewinde M 12 x 20
212.36-23	0605-038102	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
212.37-23	0605-034008	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
212.37-26	0605-034010	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 26; Gewinde M 6
212.37-28xM8-RF	0605-038124	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 28; Gewinde M 6
212.46-A-14x125	0620-000020	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
212.46-A-14x160	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
212.46-A10x125	0620-000012	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
212.46-D-10x80	0620-000308	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 10 x 80 Gewinde M 8
212.46-D-12x100	0620-000314	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 100 Gewinde M 10
212.46-D-12x125	0620-000316	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 125 Gewinde M 10
212.46-D-16x250	0620-000330	Griffstange Form D mit Schaltknopf Duroplast, Stan	Stange-Ø 16, Gewinde M 14x18, Länge: 250, Griff-Ø

212.46-D-8x63	0620-000302	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
212.46-E-12X125	0620-000466	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
212.46-E-12x160	0620-000468	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Schaft-Ø12x95, Gewinde M 10x14, Gesamtlänge: 174
212.46-E-12x160	0620-000470	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
212.46-E-12x200	0620-000474	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 200; Gewinde M 12
212.46-E-16x250	0620-000480	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 16 x 250; Gewinde M 14
212.46-E-8x100	0620-000456	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Ø 8 x 100 Gewinde M 6
212.46-E-8x63	0620-000452	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
212.46-E-8x80	0620-000454	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 80 Gewinde M 6
212.46A14x125-RF	0620-001220	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
212.46A8x63-RF	0620-001202	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 6
212.46C10x80	0620-000158	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
212.46C12x100	0620-000164	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 100; Gewinde M 8
212.46C12x125	0620-000166	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
212.46C8x100	0620-000156	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 100; Gewinde M 8
212.46C8x63	0620-000152	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 8
212.46C8x80	0620-000154	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 80; Gewinde M 8
212.46E10x100	0620-000460	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Schaft-Ø 10 x 50, Griff-Ø 21x50, Gewinde M 8x11
212.46E10x100-RF	0620-001360	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
212.46E10x125	0620-000462	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
212.46E10x125-RF	0620-001362	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
212.46E10x80	0620-000458	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
212.46E10x80-RF	0620-001358	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
212.46E12x100	0620-000464	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
212.46E8x63-RF	0620-001352	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 8

212.5-21-M8-25-E	0620-021006	Verstellbare Spannhebel aus Nirosta	Ø 21; Gewine M 8 x 25
212.5-21-M8-50-E	0620-021012	Verstellbare Spannhebel aus Edelstahl Form E Hebel	Ø 21; Gewine M 8 x 50
212.5-21-M8-E	0620-047608	Verstellbarer Spannhebel mit Innengewinde aus Edel	Ø21, Gewinde M8
212.5-24-M10-40-E	0620-021022	Verstellbare Spannhebel aus Edelstahl Form E Hebel	Ø 24; Gewine M 10 x 40
212.5-24-M8-E	0620-047612	Verstellbarer Spannhebel mit Innengewinde aus Edel	Ø24, Gewinde M8
212.5-28-M12-50-E	0620-021036	Verstellbare Spannhebel aus Nirosta	Ø 28; Gewine M 12 x 50
212.5-28-M12-63-E	0620-021038	Verstellbare Spannhebel aus Nirosta	Ø 28; Gewine M 12 x 63
212.5-28-M12-80-E	0620-021040	Verstellbare Spannhebel aus Nirosta	Ø 28; Gewine M 12 x 80
212.51-M12	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
212.51-M4	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
212.51-M5	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
212.51-M6	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
212.53-M12	0705-003826	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 12; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
212.53-M3	0705-003814	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 3; Kopf-Ø 12; Höhe 7,50
212.53-M4	0705-003816	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
212.53-M4-RF	0705-013032	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
212.53-M5-RF	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
212.53-M6	0705-003820	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	Gewinde: M 6, Kopf-Ø 24x5, Höhe 15
212.53-M6-RF	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
212.53-M8-RF	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
212.54-M03x12	0700-083280	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 12
212.54-M03x16	0700-083284	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 16
212.54-M04X10	0700-083366	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 10
212.54-M04X20	0700-083376	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 20
212.54-M05X20	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20

212.54-M06X20	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
212.54-M06X30	0700-083472	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 30
212.54-M08X30	0700-083516	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 30
212.54-M10X20	0700-083554	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 20
212.54-M10X30	0700-083560	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 30
212.54-M10x30-RF	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
212.54-M10x40-RF	0702-000082	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 10 x 40
212.54-M4x16-RF	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
212.54-M5X10	0700-083410	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 10
212.54-M5X14	0700-083414	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 14
212.54-M5X16	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
212.54-M5X25	0700-083424	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 20
212.54-M5X6	0700-083406	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 6
212.54-M6x10	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10
212.54-M6x12	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
212.54-M6x16	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
212.54-M6x20-RF	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
212.54-M6x30-RF	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
212.54-M6x35-RF	0702-000050	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 35
212.54-M8X12	0700-083500	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 12
212.54-M8x16	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
212.54-M8x16-RF	0702-000060	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 16
212.54-M8x25	0700-083512	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 25
212.54-M8x25-RF	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
212.57-M10x45	0700-083766	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 10 x 45; Kopf-Ø 25

212.57-M10x60	0700-083768	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 10 x 60; Kopf-Ø 25
212.57-M5x25	0700-083752	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 16
212.57-M5x40	0700-083754	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 5 x 40; Kopf-Ø 16
212.57-M6x50	0700-083758	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 6 x 50; Kopf-Ø 18
212.57-M8x45	0700-083762	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 45; Kopf-Ø 20
212.57-M8x60	0700-083764	Rändelschraube aus Stahl vergütet und brüniert	M 8 x 60; Kopf-Ø 20
212.58-AM10	0705-007008	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
212.58-AM12	0705-007010	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 12; Kopf-Ø 40
212.58-AM5	0705-007002	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
212.58-AM6	0705-007004	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
212.58-AM6-RF	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
212.58-AM8	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
212.58-BM5-RF	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
212.59-M10	0705-009008	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 10; Kopf-Ø 36
212.59-M12	0705-009010	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 12; Kopf-Ø 40
212.59-M5	0705-009002	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 5; Kopf-Ø 20
212.59-M6	0705-009004	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 6; Kopf-Ø 24
212.59-M8	0705-009006	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 8; Kopf-Ø 30
212.60-M4	0605-027252	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse stahl verzin	Ø 19, Gewinde: M 4
212.60-M5	0605-027254	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse stahl verzin	Ø 19, Gewinde: M 5
212.60-M6	0605-027256	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse stahl verzin	Ø 24, Gewinde: M 6
212.61-M6x20	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
212.61-M6x30	0605-038214	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 30; Kopf-Ø 24 x 16,5
212.64-16-M4x16	0605-024704	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 16 x 13, Gewinde: M4 x 16
212.64-16-M5x10	0605-024706	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 16 x 13, Gewinde: M5 x 10

212.64-20-M5x16	0605-024712	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M5 x 16
212.64-20-M6x16	0605-024718	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M6 x 16
212.64-20-M6x25	0605-024720	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M6 x 25
212.64-20-M6x40	0605-024722	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20x16, Gewinde: M6 x 40
212.64-25-M6x16	0605-024724	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25x11, Gewinde: M6 x 16
212.64-25-M6x16	5000-001637	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25x22, Gewinde: M6 x 16
212.64-25-M6x25	0605-024726	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25x11, Gewinde: M6 x 25
212.64-25-M8x25	0605-024730	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25 x 19, Gewinde: M 8 x 25
212.64-25-M8x25-ESD	0605-024790	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25 x 19, Gewinde: M 8 x 25
212.64-32-M10x40	0605-024742	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø32x22, Gewinde: M10 x 40
212.64-32-M8x16	0605-024732	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 32 x 22, Gewinde: M8 x 16
212.64-32-M8x40	0605-024736	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 32x22, Gewinde: M8 x 40
212.7-PP-IS-M-W11	1400-039226	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "I
212.7-PP-IS-M-W11	1400-039226	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "I
212.75-32-M5X10	0605-027302	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 10
212.75-32-M5X40	0605-027306	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 40
212.75-32-M6X20	0605-027310	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 6 x 20
212.75-40-M6x40	0605-027318	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M 6x40
212.75-40-M8X16	0605-027320	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M8x16
212.75-50-M10x50-SW	0605-027336	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 50, Gewinde: M 10 x 50
212.75-50-M8x30	0605-027328	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 50, Gewinde: M8x30
212.75-60-M10x30	0605-027340	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 60, Gewinde: M10x30
2120-2 3	0555-150054	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 3; Hub: 40; Haltekraft 2500 N
2120-2_2	0555-150052	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 2; Hub: 21; Haltekraft 1000 N
2120-2_5	0555-150056	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 5, Haltekraft 4 kN

2120 2 RT	0555-150112	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 2, Hub 26
21200-1500	1020-000002	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15, 20 x 47 x 68
21200-1530	1020-000062	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15, 20 x 47 x 68
21200-1530x360	1005-000012	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge: 360, C1 = 30
21200-2000	1020-000004	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 20
21200-2020x160	1005-000001	Führungsschiene DryLin T,	Größe 20, Länge:160
21200-2030x240	1005-000007	Führungsschiene DryLin T,	Größe 20; Länge: 240
21200-3000	1020-000008	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30
21200-3000x125 ungebohrt	1005-000011	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 125 ungebohrt
21200-3000x460 ungebohrt	1005-000010	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 460 ungebohrt
21200-3010	1020-000028	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30
21200-3010	1020-000028	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30
21200-3010x100 L2=10	1005-000009	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 100, L2=10
21200-3010x180 L2=10	1005-000008	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 180, L2=10
21200-3020x3960	1005-000006	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:3960
21200-3020x3960	1005-000006	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:3960
21200-3020x440	1005-000003	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:440
21200-3020x440	1005-000003	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:440
21200-3020x500	1005-000005	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:500
21200-3020x550	1005-000002	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:550
21200-3020x600	1005-000004	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:600
21200350000	5000-001383	Schlauchschelle	Typ 212-0035-0000
21200650000	5000-001384	Schlauchschelle	Typ 212-0065-0000
21200750000	5000-001385	Schlauchschelle	Typ 212-0075-0000
21210-0910x0220	1005-001002	Führungsschiene DryLin T,	Größe 09, Länge:220

21210-0910x220	1005-001002	Führungsschiene DryLin T,	Größe 09, Länge:220
21210-1500	1020-00066	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15; 42 x 32 x 13,2
21210-1510x0220	1005-001003	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:220; Bohrbild: 10 / 5 x 40 / 10
21210-1510x0275	1005-001005	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge: 275; Bohrbild: 10 / 6 x 40 / 25
21210-1510x220	1005-001003	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:220; Bohrbild: 10 / 5 x 40 / 10
21210-1510x300	1005-001004	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:300; Bohrbild: 10 / 7 x 40 / 10
21210-1520x475	1005-001001	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:475
212230/0	5000-000900	Gelenk	45 R mit Sterngriff
21230-2700	1020-001303	Führungswagen Festlager, Grundkörper aus Zink, Gle	für Schiene Größe 24
21230-2700	1020-001303	Führungswagen Festlager, Grundkörper aus Zink, Gle	für Schiene Größe 24
21230-2701	1020-001203	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 27
21230-2701	1020-001203	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 27
21230-2730x0800	1005-000305	DryLin N Flachführung Schiene	27 x 800; L2=30
21230-2730x3000	1005-000307	DryLin N Flachführung Schiene	27 x 3000; L2=30
21230-2730x3000	1005-000307	DryLin N Flachführung Schiene	27 x 3000; L2=30
21230-2730x800	1005-000305	DryLin N Flachführung Schiene	27 x 800; L2=30
21230-4000	1020-001301	Führungswagen Festlager, Grundkörper aus Zink, Gle	für Schiene Größe 40
21230-4000	1020-001301	Führungswagen Festlager, Grundkörper aus Zink, Gle	für Schiene Größe 40
21230-4010	1020-001201	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 40, Z-Richtung
21230-4010	1020-001201	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 40, Z-Richtung
21230-4030x1000	1005-000306	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 1000; L2=30
21230-4030x1000	1005-000306	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 1000; L2=30
21230-4030x1405	1005-000303	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 1405; L2=30
21230-4030x1405	1005-000303	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 1405; L2=30
21230-4030x720	1005-000304	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 720; L2=30

21230-4030x720	1005-000304	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 720; L2=30
21230-8030x210	1005-000302	DryLin N Flachführung Schiene	80 x 210; L2=30
21239/D	2400-020114	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 28; M 6 x 18,5
21240-0600	1005-000053	Lagergehäuse DryLin W, mit J200-Lager	Größe 06; 18 x 19 x 12,5
21240-0630	1005-000055	Gehäuselager eckig DryLin W, mit J200-Lager mit Lo	Größe 06; 18 x 19 x 12,5
21240-10	1005-000058	Lagergehäuse DryLin W, mit J200-Lager	26 x 29, für Ø 10
21240-1000100	1005-002508	Führungswagen Typ DryLin W, Gleitwagen Zinkdruckg	73 x 100 x 24, für Schiene Ø 10
21240-10620x1000	1005-000051	DryLin W-Einzelschiene einfach - eckig	Größe 6; da=5 x 1000'; C5: 20,0; C6:20,0
21240-11030x350	1005-000056	DryLin W-Einzelschiene	Ø 10 x 350
21240-1600100	1005-002514	Führungswagen Typ DryLin W, Gleitwagen Zinkdruckg	104 x 100 x 35, für Schiene Ø 16
21240-1600100	1005-002514	Führungswagen Typ DryLin W, Gleitwagen Zinkdruckg	104 x 100 x 35, für Schiene Ø 16
21240-21030x1500	1005-000059	Führungsschiene DryLin W, doppelt	Größe 10, Breite 40, Gesamtlänge 1500
21240-21612x1344	1005-000057	Führungsschiene DryLin W, doppelt	Größe 16, Gesamtlänge 1344
212828BP25	0810-212828	Sinterbronze Buchse zylindrisch	21 x 28 x 28
213	0605-022978	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
213	0605-022984	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 10 x 55; Kopf-Ø 50 (unmontiert)
213-0201	0600-017302	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 122; für Gewinde M 6
213-50-B12	0620-046001	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 50; Bohrungs-Ø 12H7
213-55-K14	0620-046022	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 55; Bohrungs-Ø 14H7 mit Nut
213-65-B16	0620-046004	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 65; Bohrungs-Ø 16H7
213-80-B20	0620-046006	Schaltkreuz aus Stahl brüniert	Naben-Ø 80; Bohrungs-Ø 20H7
213-U	0550-000052	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 670N; Öffnungswinkel 90°
213-U-L	0550-000053	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 670N; Öffnungswinkel 90°
213-U-LS	0550-000054	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 700N; Öffnungswinkel 90°
213-UB	0550-000102	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 700N; Öffnungswinkel 90°

213-USS	0550-000251	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Haltekraft 670N; Öffnungswinkel 90°
213.01-A100-GG	0605-005212	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 100
213.01-A40-GG	0605-005204	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 40
213.01-A50-GG	0605-005206	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 50
213.01-A63-GG	0605-005208	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 63
213.01-A80-GG	0605-005210	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 80
213.01-B-63-AL	0605-004456	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form B, gerommel	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
213.01-B32-GG	0605-005252	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
213.01-B40-GG	0605-005254	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
213.01-B50-GG	0605-005256	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
213.01-B63-GG	0605-005258	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
213.01-C-40-AL	0605-004502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, matt	Ø 40; Sackloch-Ø 8
213.01-C-40-ALPL	0605-004802	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 40; Sackloch-Ø 8
213.01-C-50-ALPL	0605-004806	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 50; Sackloch-Ø 10
213.01-C40-GG	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
213.01-C50-GG	0605-005306	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
213.01-C63-GG	0605-005308	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
213.01-D-40-AL	0605-004552	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 40; Gewinde M 8
213.01-D-50-AL	0605-004554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 50; Gewinde M 10
213.01-D-63-AL	0605-004556	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Griff-Ø 63 x 40, Gewinde M 12
213.01-D-80-AL	0605-004558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 80; Gewinde M 16
213.01-D32-GG	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
213.01-D40-GG	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8
213.01-D50-GG	0605-005356	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50; Gewinde M 10
213.01-D63-GG	0605-005358	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63; Gewinde M 12

213.01-E-40-AL	0605-004602	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 40; Gewinde M 8
213.01-E-63-AL	0605-004606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 63; Gewinde M 12
213.01-E32-GG	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
213.01-E40-GG	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8
213.01-E50-GG	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
213.01-E63-GG	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12
213.01-E80-GG	0605-005410	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde Sackloch M 16
213.09-SE-M6x20	0605-022804	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
213.09-SE-M6x25	0605-022806	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
213.09-SK-M12x50	0605-022542	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 50
213.11-A-80-AL	0605-007508	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 80
213.11-B-40xB8-AL	0605-007552	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
213.11-B-50xB10-AL	0605-007554	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
213.11-C-40xB8-AL	0605-007602	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form C mit	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
213.11-C-63xB12-AL	0605-007610	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium, Form C matt, mi	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
213.11-C32xB6-GG	0605-008402	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
213.11-C40xB8-GG	0605-008404	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
213.11-C50xB10-GG	0605-008408	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 10
213.11-C63xB10-GG	0605-008410	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø63; Bohrungs-Ø 10
213.11-D-50XM10-AL	0605-007656	Sterngriff aus Aluminium Form D matt	Ø 50 x M 10
213.11-D-50xM10-AL-PL	0605-007906	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 50 x M 10
213.11-D-63xM12-AL-PL	0605-007910	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 63 x M 12
213.11-D-80xM16-AL-PL	0605-007914	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 80 x M 16
213.11-D32xM6-GG	0605-008452	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32 x M 6
213.11-D40xM8-GG	0605-008454	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40 x M 8

213.11-E-50xM10-AL	0605-007706	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 10
213.11-E-50xM8-AL	0605-007704	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 8
213.11-E-63xM12-AL	0605-007710	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 12
213.11-E-63xM12-AL-PL	0605-007711	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 12
213.11-E32xM6-GG	0605-008502	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 32 x M 6
213.11-E40xM8-GG	0605-008504	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 40 x M 8
213.11-E50xM10-GG	0605-008508	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 10
213.11-E50xM10-GG	0605-008512	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Griff-Ø 63x40, Innengewinde: M 12x22
213.11-E50xM8-GG	0605-008506	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 8
213.12-E40	0605-020252	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 40; Gewinde M 8
213.12-E50	0605-020256	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10
213.12-E60	0605-020260	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 60; Gewinde M12
213.12.016	0790-000252	Tragschrauben VDI 3366	Ø16; Gewinde M16, Traglast: 320 kg
213.12.020	0790-000254	Tragschrauben VDI 3366	Ø20; Gewinde M20, Traglast: 500 kg
213.12.024	0790-000256	Tragschrauben VDI 3366	Ø25; Gewinde M24, Traglast: 1000 kg
213.13-K-32xM6-KT	0605-012156	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
213.13-K-32XM6-KU-MS	0605-012056	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 32 x M 6
213.13-K-40xM8-KT	0605-012160	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 40 x M 8
213.13-K-50xM10-KT	0605-012164	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 50 x M 10
213.13-K-50xM8-KT	0605-012162	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 50 x M 8
213.13-K-63xM10-KT	0605-012166	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 63 x M 10
213.13-K-63XM12-KU-MS	0605-012068	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 63 x M 12
213.13-K-80XM16-KU-MS	0605-012072	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 80 x M 16
213.13-K20xM6-KU-MS	0605-012002	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 20 x M 4
213.13-K25xM5-KU	0605-012004	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 25 x M 5

213.13-K32xM6-KU	0605-012006	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
213.13-K40xM6-KU	0605-012008	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 6
213.13-K40xM8-KU	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
213.13-K40xM8-KU-MS	0605-012060	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 40 x M 8
213.13-K50xM10-KU	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
213.13-K50xM10-KU-MS	0605-012064	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 50 x M 10
213.13-K50xM8-KU	0605-012012	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 50 x M 8
213.13-K63xM10-KU	0605-012016	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 10
213.13-K63xM12-KU	0605-012018	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 12
213.13-K80xM12-KU	0605-012020	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 12
213.13-K80xM16-KU	0605-012022	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 16
213.14-C40xB8	0605-012206	Sterngriff Form C mit Sackloch,	Ø 40 x Sackloch Ø 8
213.14-C80xB16-RF	0605-012430	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 80, Bohrungs-Ø 16
213.14-E-32xM6	0605-012252	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 32 x M 6
213.14-E-40xM6	0605-012254	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 40 x M 6
213.14-E40xM8	0605-012256	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 40 x M 8
213.14-E40xM8-RF	0605-012404	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 40 x M 8
213.14-E50xM10	0605-012260	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 50 x M 10
213.14-E50xM10-RF	0605-012406	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 50 x M 10
213.14-E50xM10-RF	0605-012410	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 80 x M 16
213.14-E50xM8	0605-012258	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 50 x M 8
213.14-E63xM10	0605-012262	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 63 x M 10
213.14-E63xM12	0605-012264	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff-Ø 63, Innengewinde: M 12
213.14-E80xM16	0605-012268	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 80 x 52, Innengewinde M 16
213.14-E80xM16	0605-012257	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 40 x 25, Innengewinde M 8

213.14.040	0790-000004	Traghaken	Breite 40; Länge 80
213.19-SE-M10X30	0605-013724	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
213.19-SE-M8x16	0605-013712	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 16; Kopf-Ø 40
213.19-SE-M8x25	0605-013716	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40
213.19-SG-M10x30	0605-013828	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
213.19-SG-M6x20	0605-013804	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
213.19-SG-M6x25	0605-013806	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
213.19-SG-M8x20	0605-013816	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 20; Kopf-Ø 40 x 25
213.19-SK-63-M10x30	0605-013535	Sterngriffschraube aus Duroplast schwarz	M 10 x 30; Kopf-Ø 63
213.19-SK-M10x25	0605-013526	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
213.19-SK-M10x30	0605-013528	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
213.19-SK-M10x50	0605-013533	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 50; Kopf-Ø 50
213.19-SK-M12x30	0605-013536	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 30; Kopf-Ø 63
213.19-SK-M12x60	0605-013544	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 60; Kopf-Ø 63
213.19-SK-M16x30	0605-013546	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 16 x 30; Kopf-Ø 80
213.19-SK-M16x40	0605-013548	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 40, Griff-Ø 80 x 50
213.19-SK-M16x50	0605-013550	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
213.19-SK-M16x60	0605-013552	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
213.19-SK-M5x15	0605-013558	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 15; Kopf-Ø 25
213.19-SK-M5x20	0605-013560	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 20; Kopf-Ø 25
213.19-SK-M5x25	0605-013562	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 25; Kopf-Ø 25
213.19-SK-M6x15	0605-013501	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 15; Kopf-Ø 32
213.19-SK-M6x20	0605-013504	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
213.19-SK-M6x25	0605-013506	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
213.19-SK-M6x30	0605-013508	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 30; Kopf-Ø 32

213.19-SK-M6x45	0605-013512	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 45; Kopf-Ø 32
213.19-SK-M8x16	0605-013514	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 16; Kopf-Ø 40
213.19-SK-M8x20	0605-013516	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
213.19-SK-M8x25	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50
213.19-SK-M8x35	0605-013521	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 35; Kopf-Ø 40
213.19-SK-M8x40	0605-013522	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 40; Kopf-Ø 40
213.19-SK-M8x50	0605-013524	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 50; Kopf-Ø 40
213.19-SK-M8x55	0605-013525	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 55; Kopf-Ø 40
213.19-ST-M5x15	0605-013604	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 5 x 15; Kopf-Ø 25
213.19-ST-M6x10	0605-013612	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 10; Kopf-Ø 32
213.19-ST-M6x16	0605-013614	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 16; Kopf-Ø 32
213.19-ST-M6x20	0605-013616	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
213.19-ST-M6x25	0605-013618	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 18; Kopf-Ø 32
213.19-ST-M6x35	0605-013620	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 35; Kopf-Ø 32
213.19-ST-M6x45	0605-013624	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 45; Kopf-Ø 32
213.21-30-M4x14-S	0605-030303	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz (RAL9005)	Ø 30; M 4 x 14
213.21-50-M8x18-BL	0605-030452	Sterngriffschraube, Thermoplast, blau (RAL5015), G	Ø 50; M 8 x 18
213.21-50-M8x18-O	0605-030252	Sterngriffschraube, Thermoplast, orange (RAL2004),	Ø 50; M 8 x 18
213.21-50-M8x18-S	0605-030052	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz (RAL9005)	Ø 50; M 8 x 18
213.21-50-M8x18-W	0605-030152	Sterngriffschraube, Thermoplast, weiß (RAL9019), G	Ø 50; M 8 x 18
213.24-E40XM6	0605-026652	Nirosta - Sterngriff	Ø 40 x M 6
213.24-E40XM8	0605-026654	Nirosta - Sterngriff	Ø 40 x M 8
213.24-E50XM10	0605-026658	Nirosta - Sterngriff	Ø 50 x M 10
213.25-32	0605-008804	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M6
213.26-D40XM8	0605-022010	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 40; Gewinde M8

213.26-D50XM10	0605-022018	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 50; Gewinde M10
213.26-D70XM12	0605-022030	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 70; Gewinde M 12
213.42-E130xM16	0605-024074	Dreisterngriff, Form E mit Gewinde-Sackloch Thermo	Ø130, Gewinde M16
213.42-E80xM12	0605-024070	Dreisterngriff, Form E mit Gewinde-Sackloch Thermo	Ø 80, Gewinde M 12
213.5-PA	1400-038528	Schellekörper DIN 3015 aus Polyamid (schwarz) Inne	Größe 2, für Rohr-Ø 13,5
213.5-PA	1400-038528	Schellekörper DIN 3015 aus Polyamid (schwarz) Inne	Größe 2, für Rohr-Ø 13,5
213.51-40XM8X30	0605-035222	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
213.51-40XM8X30	0605-035208	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 32; Gewinde M 6 x 10
213.51-50XM10X20	0605-035232	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 50; Gewinde M10 x 20
213.61-E40xM06	0605-018102	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6; Kopflänge 40 x 13
213.61-E55xB6	0605-018014	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Bohrung-Ø 6; Kopf-Ø 55 x 14
213.61-E55xM06	0605-018114	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6; Kopflänge 55 x 14
213.61-E55xM08	0605-018128	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8; Kopflänge 55 x 14
213.61-E67xM08	0605-018138	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8; Kopflänge 67 x 16
213.61-E67xM10	0605-018139	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Gewinde M 10 x 25; Kopf-Ø 80 x 20
213.61-E80xB8	0605-018074	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Bohrung-Ø 8; Kopf-Ø 80 x 20
213.61-E80xM10	0605-018174	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Gewinde M 10 x 25; Kopf-Ø 80 x 20
213.61-E80xM8	0605-018162	T-Griff, Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz matt	Gewinde M8, Kopf-Ø 80 x 20 x 41,5
213.61-E93xM10	0605-018198	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Gewinde M10; Kopf-Ø 93 x 21
2130.11.020	0790-000202	Tragzapfen VDI 3366 Form A	20 x 20 x 80, Zapfen-Ø 16
2130.11.025	0790-000204	Tragzapfen VDI 3366 Form A	25 x 25 x 90, Zapfen-Ø 20
2130.11.035	0790-000206	Tragzapfen VDI 3366 Form A	35 x 35 x 100, Zapfen-Ø 25
2130.11.040	0790-000208	Tragzapfen VDI 3366 Form A	40 x 40 x 120, Zapfen-Ø 32
2130.11.050	0790-000210	Tragzapfen VDI 3366 Form A	50 x 50 x 140, Zapfen-Ø 40
2130.3	0555-150004	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 3; Haltekraft 4 kN

2130.5	0555-150008	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 5; Haltekraft 1000 N
2130.7	0555-150012	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 7; Haltekraft 25 kN
21302000	1665-006015	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1, Zahnbreite 6	Zähne: 20, Außen-Ø 22, Bohrung-Ø 5, Naben-Ø 15x6
21303000	1665-006017	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1, Zahnbreite 6	Zähne: 30, Außen-Ø 32, Bohrung-Ø 5H7, Naben-Ø 15x6
21306000	1665-006014	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähne: 60, Außen-Ø 62, Bohrung-Ø 6, Naben-Ø 18x8
21309000	1665-006018	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1, Zahnbreite 6	Zähne: 90, Außen-Ø 92, Bohrung-Ø 10H7, Naben-Ø 40x
2131.10.016	0700-132424	Ringschraube hochfest aus 1.6541	M16
2131.10.016	0700-134056	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,0 t
2131.10.016x1.5	0700-134106	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16x1,5 x 24; Tragkraft 1,0 t
2131.11.010	0700-083804	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
2131.11.010	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
2131.11.012	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
2131.11.016	0700-083856	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,5 t
2131.11.020	0700-083858	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2,3 t
2131.11.024	0700-083860	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 24 x 36; Tragkraft 3,2 t
2131.20	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
2131.20	0780-001522	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,5 t
2131.20	0780-001526	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,0 t
2131.20.008.013	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
2131.20.010.017	0780-001506	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 0,45 t
2131.20.010.034	0780-001501	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M10; Gewindelänge: 35; Tragfähigkeit: 0,45
21310000	1665-006016	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1, Zahnbreite 6	Zähne: 100, Außen-Ø 102, Bohrung-Ø 1, Naben-Ø 40x1
2132.030.080.071	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
21320-0510	1005-002908	Befestigungsschraube für Führungsschiene	M5 x 10; Kopf-Ø10
21320-0510	1005-002908	Befestigungsschraube für Führungsschiene	M5 x 10; Kopf-Ø10

21320-0816	1005-002912	Befestigungsschraube für Führungsschiene	Gewinde: M8 x16, Kopf-Ø 16 x 3, T40
21320-130x3120	1005-002832	Rollenführungsschiene für Festlager, Stahl verzink	Länge 3120, Höhe 15, Breite 29,5
21320-130x3120	1005-002832	Rollenführungsschiene für Festlager, Stahl verzink	Länge 3120, Höhe 15, Breite 29,5
21320-145150	1020-003712	Festlager Kompaktausführung, Stahl verzinkt	Größe 45, Länge 160
21320-145x2080	1005-002844	Rollenführungsschiene für Festlager, Stahl verzink	Länge 2080, Höhe 46,40, Breite 24
21320-230080	1020-003720	Rollenführungswagen, Massivausführung, Festlager	Größe 30, Länge 80
21320-230080	1020-003720	Rollenführungswagen, Massivausführung, Festlager	Größe 30, Länge 80
21320-230x3120	1005-002880	Rollenführungsschiene für Loslager, Stahl verzink	Länge 3120, Höhe 16, Breite 31,8
21320-230x3120	1005-002880	Rollenführungsschiene für Loslager, Stahl verzink	Länge 3120, Höhe 16, Breite 31,8
21320-245x2080	1005-002892	Rollenführungsschiene für Loslager, Stahl verzink	Länge 2080, Höhe 43,8, Breite 24,50
21320-330080	1020-003732	Rollenführungswagen, Massivausführung, Loslager	Größe 30, Länge 80
21320-330080	1020-003732	Rollenführungswagen, Massivausführung, Loslager	Größe 30, Länge 80
213208-M	0580-000008	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	Gewinde M 5 x 30, Kopf-Ø 10, Gesamtlänge 34
213208-M-L	0580-000020	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 5 x 30; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge: 34
21322-1128080	1025-000502	Festlager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus S	Größe 28; Länge 100
21322-1128080	1025-000502	Festlager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus S	Größe 28; Länge 100
21322-1143120	1025-000504	Festlager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus S	Größe 43; Länge 140
21322-1143120	1025-000554	Loslager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus S	Größe 43; Länge 140
21322-1235100	1025-000533	Loslager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus St	Größe 35; Länge 100, Gesamtlänge: 120
21322-1243120	1025-000554	Loslager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus S	Größe 43; Länge 140
21322-128X1200	1025-000310	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 28; 28 x 1200
21322-128X1200	1025-000310	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 28; 28 x 1200
21322-143X0400	1025-000352	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 43; 43 x 400
21322-143X0400	1025-000352	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 43; 43 x 400
21322-143x3040 Angebot 3000097082	5000-001293	Rollenführungsschiene für Festlager	Sonderlänge 3040

21322-243X0400	1025-000452	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 43; 43 x 400
21322-243X0400	1025-000452	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 43; 43 x 400
2133.042.06.080	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80
21338-280210	1025-000802	Teleskopschiene Doppelanordnung	28 x 26; Länge 210; Hub 232
21338-280210	1025-000802	Teleskopschiene Doppelanordnung	28 x 26; Länge 210; Hub 232
21340-280370	1025-000204	Teleskopschienen Schiene und Läufer Wälzlagerstah	28 x 13; Länge 370; Hub: 190
21340-280370	1025-000204	Teleskopschienen Schiene und Läufer Wälzlagerstah	28 x 13; Länge 370; Hub: 190
21340-350610	1025-000220	Teleskopschienen Schiene und Läufer Wälzlagerstah	35 x 17; Länge 610; Hub: 323
21340-430290	1025-000222	Teleskopschienen Schiene und Läufer Wälzlagerstah	28 x 13; Länge 370; Hub: 190
21342-280530	1025-000716	Teleskopschiene S-Form	Größe 28, Länge 530
21342-280530	1025-000716	Teleskopschiene S-Form	Größe 28, Länge 530
214.01-112-BL	0600-031304	Bügelgriff Gußeisen,blank gußroh entgratet	Ø20; Lochabstand 112; Gewinde M 8
214.01-112-SW	0600-031354	Bügelgriff Gußeisen, blank entgratet	Ø20; Lochabstand 112; Gewinde M 8
214.01-125	0600-031306	Bügelgriff Gußeisen, blank entgratet	Ø22; Lochabstand 125; Gewinde M 10
214.02-117	0600-015304	Bügelgriff aus Kunststoff, schwarz glänzend	Lochabstand: 117, Profil-Ø 20 x 30, Höhe: 54, Gewi
214.02-179	0600-015306	Bügelgriff aus Kunststoff, schwarz glänzend	Länge 179; Gewinde M 8
214.02-86	0600-015302	Bügelgriff aus Kunststoff, schwarz glänzend	Länge 86; Gewinde M 6
214.03-100x20-BL	0600-000092	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-100x20-EL	0600-000002	Bügelgriff Aluminium, Typ A, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-100x20-Rot	0600-000062	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-100x20-SR	0600-000121	Aluminium-Bügelgriff , Typ B, kunststoffbeschichte	Lochabstand 100, Profil: 20 x 16, Höhe: 49, Gewind
214.03-100x20-SW	0600-000032	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-112x20-EL	0600-000004	Bügelgriff Aluminium, Typ A, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-112x20-RT	0600-000064	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-112x20-SW	0600-000034	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6

214.03-128-SW	0600-000042	Bügelgriff Aluminium, Typ B Kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-128x20-BL	0600-000096	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-128x20-Rot	0600-000066	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-128x20-SW	0600-000036	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-128x20-SW	0600-000035	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-128x26-BL	0600-000102	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 6
214.03-128X26-EL	0600-000012	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-160-BL	0600-000098	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-160-BL	0600-000104	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-160-EL	0600-000008	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-160-SW	0600-000038	Bügelgriff Aluminium, Typ A kunststoffbeschichtet	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-160-SW	0600-000044	Bügelgriff Aluminium Kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160 Breite 26 Gewinde M 8 Gesamtlänge
214.03-192X26-EL	0600-000016	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 192, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-192X26-EL	0600-000020	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 400, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-192X26-SW	0600-000046	Bügelgriff Aluminium Typ B: kunstsoffbeschichtet s	Lochabstand 192, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-235-SW	0600-000039	Bügelgriff Aluminium, Typ A kunststoffbeschichtet	Lochabstand 235, Breite 20; Gewinde M 6
214.03-300X26-BL	0600-000108	Bügelgriff Aluminium Typ D: blank , Oberfläche Gle	Lochabstand 300, Breite 26; Gewinde M 8
214.03-300X26-SW	0600-000048	Bügelgriff Aluminium Typ B: kunstsoffbeschichtet s	Lochabstand 300, Breite 26; Gewinde M 8
214.04-100-SW	0600-000182	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 100, Profil 20 x 13, Höhe: 49, Gesamtl
214.04-112-EL	0600-000154	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 116, Breite 20; Gewinde M 5
214.04-112-SW	0600-000184	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
214.04-116-BL	0600-000250	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-116-SW	0600-000190	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet Schwar	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-128-EL	0600-000156	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 5
214.04-128-RT	0600-000212	Bügelgriff Aluminium, kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 100, Breite 20, Gewinde M 5

214.04-128-RT	0600-000216	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
214.04-132-BL	0600-000252	Bügelgriff Aluminium, blank , Oberfläche Gleitschl	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-132-RT	0600-000222	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-132-RT	0600-000221	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 120, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-132-SW	0600-000192	Bügelgriff Montage von Frontseite, Aluminium kunst	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-160-SW	0600-000188	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
214.04-164-BL	0600-000254	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 164, Breite 26; Gewinde M 6
214.04-164-SW	0600-000194	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 164, Breite 26;
214.04-196-BL	0600-000256	Bügelgriff Typ UADL, Aluminium	Lochabstand 196, Breite 26
214.04-196-SW	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
214.05-128x20-SW	0600-000334	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 128, Profil-Ø 20x13, Höhe: 48, Gewinde
214.09-117-PA-SW	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
214.09-122-PA-SW	0600-015005	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 122, für Gewinde M 8
214.09-132-PA-SW	0600-015006	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
214.09-140-PA-SW	0600-015007	Bügelgriff Thermoplast (Polyamid), schwarz, RAL 90	Lochabstand 140, für Gewinde M 8
214.09-160-PA-SW	0600-015009	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 160, für Gewinde M 8
214.09-179-PA-SW	0600-015008	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
214.09-94-PA-SW	0600-015002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) SCHWARZ	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
214.10-100-CR	0600-030378	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
214.10-100-CR	0600-030380	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 120; Gewinde M 5
214.10-100-RF	0600-006524	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 100, Breite 10; Gewinde M 5
214.10-120-RF	0600-006526	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 120, Breite 10; Gewinde M 5
214.10-180-RF	0600-006532	Edelstahl-Bügelgriff aus 1.4305, matt gestrahlt mi	Lochabstand 180, Breite 10; Gewinde M 5
214.10-200-RF	0600-006530	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 200, Breite 10; Gewinde M 5
214.10-235-RF	0600-006540	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 235, Breite 10; Gewinde M 5

214.10-8-100-RF	0600-006506	Edelsathl-Bügelgriff aus 1.4305, matt gestrahlt mi	Lochabstand 100, Breite 8; Gewinde M 4
214.10-8-128-RF	0600-006512	Edelsathl-Bügelgriff aus 1.4305, matt gestrahlt mi	Lochabstand 128, Breite 8; Gewinde M 4
214.10-88-CR	0600-030366	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 8; Lochabstand 88; Gewinde M 4
214.10-88-RF	0600-006520	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 88, Breite 10; Gewinde M 5
214.11-100-SW	0600-000606	Bügelgriff Aluminium, schwarz	12 x 8; Lochabstand 100; Gewinde M 5
214.11-120-EL	0600-000668	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	12 x 8; Lochabstand 120; Gewinde M 5
214.11-88-EL	0600-000664	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	12 x 8; Lochabstand 88; Gewinde M 5
214.12-125-RF	0600-006544	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 125, Breite 12; Gewinde M 5
214.13-200x20	0600-003502	Bügelgriff Aluminium,Kunststoffbeschichtet schwar	Lochabstand 200, Breite 20; Gewinde M 8
214.14-100	0600-030504	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
214.14-100-BT	0600-030524	Bügelgriff abgewinkelt aus Stahl brüniert, mit Auf	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
214.14-120	0600-030506	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 120; Gewinde M 5
214.14-88	0600-030502	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
214.15-120-SW	0600-003904	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
214.15-120N	0600-003924	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
214.15-180N	0600-003926	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 180; Tragkraft 500 N
214.15-180SW	0600-003906	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 180; Tragkraft 500 N
214.15-86-SW	0600-003902	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
214.16-100x20-N	0600-000902	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 100, Gewinde M 6; Ø 20x13
214.16-100x20-P	0600-001002	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 100, Gewinde M 6
214.16-112x20-N	0600-000904	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Gewinde M 6; Ø 20x13
214.16-112x20-P	0600-001004	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 112, Gewinde M 6
214.16-120x20-N	0600-000906	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 20x13
214.16-120x20-P	0600-001026	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 120, Gewinde M 6
214.16-120x26-P	0600-001034	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 26x17

214.16-128x20-P	0600-001006	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 128, Gewinde M 6
214.16-128x26-N	0600-000916	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.16-128x26-P	0600-001036	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.16-160x20-N	0600-000910	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 6; Ø 20x13
214.16-160x26-N	0600-000918	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.16-160x26-P	0600-001038	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.16-180x26-N	0600-000920	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.16-180x26-P	0600-001040	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 180, Gewinde M 8
214.16-192x26-N	0600-000922	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 192, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.16-350x26-N	0600-000924	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 350, Gewinde M 8; Ø 26x17
214.17-120-SW	0600-001532	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
214.17-180-SW	0600-001538	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
214.17-200-SW	0600-001540	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
214.18-100	0600-060006	Bügelgriff Edelstahl 1.4404, halbglänzend gleitges	Lochabstand 100, Ø 8, Höhe: 35, Gesamtlänge: 108,
214.18-120	0600-060012	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 120; Ø 10; Tragkraft 1000N
214.18-250	0600-060016	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 250; Ø 10; Tragkraft 1000N
214.2-12-60	0350-007132	Steckbolzen mit Axialsicherung (Sperrklinke) und Z	Ø 12 x 60
214.22-1000-EL	0600-047804	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium naturfar	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 1000
214.22-20-180-EL	0600-047912	Bügelgriff Griffrohr Aluminium naturfarben eloxier	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 180
214.22-20-180-NG	0600-047952	Bügelgriff Griffrohr Edelstahl (1.4301) geschliffe	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 180
214.22-20-200-EL	0600-047914	Bügelgriff Griffrohr Aluminium naturfarben eloxier	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 200
214.22-20-400-EL	0600-047922	Bügelgriff Griffrohr Aluminium naturfarben eloxier	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 400
214.22-300-EL	0600-047792	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 300
214.22-300-SW	0600-047878	Bügelgriff Griffrohr Ø 20 x 1,5 Aluminium schwarz	Rohr-Ø 20 x 1,5, Befestigungslänge 300
214.22-350-EL	0600-047794	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 350

214.22-350-SW	0600-047754	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 350
214.22-400-EL	0600-047796	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 400
214.22-400-SW	0600-047882	Bügelgriff Griffrohr Ø 20 x 1,5 Aluminium schwarz	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 400
214.22-400-SW	0600-047756	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Schwarz	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 400
214.22-500-EL	0600-047798	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5, Befestigungslänge 500, Höhe: 78,
214.22-500-NG	0600-047838	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Edelstahl geschlif	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 500
214.22-700-EL	0600-047802	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium naturfar	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 700
214.23-A-180	0600-046254	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 180; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-200	0600-046258	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 200; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-300	0600-046266	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-350	0600-046270	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-400	0600-046274	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 400; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-500	0600-046278	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-600	0600-046282	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-A-600	0600-046322	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz, Verbindun	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-B-250	0600-046302	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.23-B-500	0600-046318	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
214.24-A-250	0600-047502	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
214.24-A-300	0600-047506	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
214.24-A-350	0600-047510	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
214.24-A-500	0600-047518	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
214.26-A-200	0600-045752	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 200; Höhe 115; Tragkraft 800 N
214.26-A-300	0600-045756	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 300; Höhe 115; Tragkraft 800 N
214.26-B-250	0600-045784	Rohrgriff gebogen, schwarz eloxiert	Lochabstand 250; Höhe 115; Tragkraft 800 N
214.40-A-140	0600-002154	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8

214.40-A-160	0600-002156	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
214.40-A120	0600-002152	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
214.40-B-120	0600-002172	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6, Tragkraft: 1000N
214.40-B-140	0600-002174	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8, Tragkraft: 1000N
214.40-B-160	0600-002176	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
214.40-C120	0600-002192	Bügelgriff aus Aluminium, titanfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
214.41-100-SW	0600-016652	Bügelgriff aus Thermoplast, mattschwarz mit feiner	Lochabstand 100, Breite 19, Höhe 35, Gesamtlänge 1
214.41-100-SW-N	0600-016720	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 100; Gewinde M 5
214.41-120-N	0600-016772	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 120; Gewinde M 6
214.41-120-SW	0600-016654	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Höhe: 39, Breite: 23, Länge: 146, Lochabstand 120,
214.41-140-N	0600-016774	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 140; Gewinde M 8
214.41-140-SW	0600-016656	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 140
214.41-140-SW-OB	0600-016657	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz ohne Schrauben	Lochabstand 140; Gewinde M 8
214.41-160-SW	0600-016658	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 160; Gewinde M 8
214.41-160-SW-N	0600-016726	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 160; Gewinde M 8
214.41-180-SW	0600-016660	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 180; Gewinde M 10
214.41-180-SW-N	0600-016728	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 180; Gewinde M 10
214.41-A-125XK14-GG	0610-006552	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
214.41-A-200XB22-GG	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
214.41-A-200XK22-GG	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
214.41-A-250XK22-GG	0610-006574	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 22
214.41-A-250XK24-GG	0610-006576	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 24
214.41-A-500XK34-GG	0610-006592	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 500, Bohrungs-Ø 34
214.45-A162	0600-004502	Handgriff, Aluminium, Form B offen, kunststoffbesc	Grifflänge: 162, Höhe: 57
214.45-B162	0600-004506	Handgriff, Aluminium, Form B offen, kunststoffbesc	Grifflänge: 162, Höhe: 57

214.6-10-30	0600-009142	Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung	Ø10 x 30
214.61-	0600-045260	Universal Maschinengriff	Lochabstand 350; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
2140-1 G3	5000-000348	Gegenhalter zu Verschlussspanner	Größe 3
2140 3	5000-000347	Verschlussspanner	Größe 3
21400-15106601	1020-000702	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15; 34 x 28 x 66
21400-20107801	1020-000704	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 20; 44 x 30 x 77,8
21400-20107801	1020-000704	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 20; 44 x 30 x 77,8
21400-25108801	1020-000009	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 25; 48 x 88 x 33
21400-30213101	1020-000712	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30; 60 x 45 x 131,3
21400-30213101	1020-000712	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30; 60 x 45 x 131,3
21401300	1645-003603	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 15 x 10; Zähne: 13; Nabe Ø 10 x 5; Modul 1,0
21402-15106601	1020-001504	Führungswagen mit Flansch, Körper Vergütungsstahl,	Größe 15, Breite: 47, Länge: 66, Höhe: 10
21402-20107801	1020-001508	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 20; 63 x 77,8 x 25
21402-25108801	1020-001512	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 25; 70 x 88 x 29
21402-25108801	1020-001512	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 25; 70 x 88 x 29
21402400	1645-003604	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 26 x 10; Zähne: 24; Nabe Ø 15 x 6; Modul 1,0
21404-15106601	1020-001102	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 15; 34 x 66 x 19,4
21404-15106601	1020-001102	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 15; 34 x 66 x 19,4
21404-20107801	1020-001104	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 20; 42 x 77,8 x 23
21404-20107801	1020-001104	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 20; 42 x 77,8 x 23
21404-25108801	1020-001106	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 25; 48 x 88 x 26
21404-25108801	1020-001106	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 25; 48 x 88 x 26
21404-30110901	1020-001108	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 30; 60 x 109 x 33
21404-30110901	1020-001108	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 30; 60 x 109 x 33
21404600	1645-003605	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 48x10, Zähne: 46, Nabe-Ø 30x10, Modul 1

2140513	5000-000155	Schutzschlauch Hiprojacket HJ	AD31mm, +260°
21405400	1645-003602	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 56 x 10; Zähne: 54; Nabe Ø 40 x 10; Modul 1,0
21406-15004801	1020-003602	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 15; 47,6 x 24 x 26
21406-20005801	1020-003604	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 20; 58 x 28 x 32
21406-20005801	1020-003604	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 20; 58 x 28 x 32
21406-25006301	1020-003606	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 25; 62,5 x 33 x 35
21406-25006301	1020-003606	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 25; 62,5 x 33 x 35
21406400	1645-003601	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 66 x 10; Zähne: 64; Nabe Ø 40 x 12; Modul 1,0
21410-1520x0160	1005-002214	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 160
21410-1520x0160	1005-002214	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 160
21410-1520x0180	1005-002213	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 180
21410-1520x0180	1005-002213	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 180
21410-1520x0520	1005-002202	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 520
21410-1520x0575	1005-002216	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 575
21410-1520x0575	1005-002216	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 575
21410-2020x0160	1005-002219	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 160
21410-2020x0160	1005-002219	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 160
21410-2020x0320	1005-002218	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 320, Bohrbild (10/5x60/10)
21410-2020x0320	1005-002218	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 320, Bohrbild (10/5x60/10)
21410-2020x0520	1005-002204	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 520
21410-2020x0520	1005-002204	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 520
21410-2020x0835	1005-002217	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 835
21410-2020x0835	1005-002217	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 835
21410-2020x1720	1005-002220	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 1720
21410-2020x1720	1005-002220	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 20, Länge: 1720

21410-2520x0250	1005-002212	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 25, Länge: 250
21410-2520x0250	1005-002212	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 25, Länge: 250
21410-2520x0520	1005-002206	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 25, Länge: 520
21410-2520x2000	1005-002211	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 25, Länge: 2000
21410-3020x0440	1005-002215	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 30, Länge: 440
21410-3020x0440	1005-002215	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 30, Länge: 440
21410-3020x0520	1005-002208	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 30, Länge: 520
21410-3020x0520	1005-002208	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 30, Länge: 520
21411035	1665-006009	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 35; Außen-Ø 37; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 25
21411035	1665-006010	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 23; Außen-Ø 25; Bohrung-Ø 8; Naben-Ø 18
21411048	1665-006001	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 48; Außen-Ø 50; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 30
2142	3105-000252	Kupplungsdose Typ KD3	Nennweite 4,95mm, Pneum. Anschluss : G1/8
21420-09103101	1020-001004	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 9; 20 x 31 x 10
21420-09103101	1020-001004	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 9; 20 x 31 x 10
21420-12103501	1020-001006	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 12; 27 x 35 x 13
21420-12103501	1020-001006	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 12; 27 x 35 x 13
21420-15104301	1020-001008	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 15; 25,7 x 43 x 20
21420-15104301	1020-001008	Miniatur-Führungswagen Edelstahl (1.4034) blank	Größe 15; 25,7 x 43 x 20
21425-0907x0495	1005-002654	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 9, Länge: 495
21425-0907x0495	1005-002654	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 9, Länge: 495
21425-1210x0570	1005-002656	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 12, Länge: 570
21425-1210x0570	1005-002656	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 12, Länge: 570
21425-1515x0564	1005-002701	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 15, Länge: 564
21425-1515x0564	1005-002701	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 15, Länge: 564
21425-1515x0790	1005-002658	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 15, Länge: 790

21425-1515x0790	1005-002658	Miniatur-Profilführungsschiene Edelstahl (1.4034)	Größe 15, Länge: 790
21427-20	5000-001615	Klemmelement für Führungsschienen, Gehäsue Stahl	für Schienenbreite: 20, 60 x 24 x 20
2143.07.08.080	1905-000004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 17, Ø 8 x 80
2143.081.10.080	1905-000005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,1 x 17, Ø 10 x 80
21499018	1665-010118	Stirnzahnrad Edelstahl, einseitige Nabe, gefräste	Zähnezahl 18, Zahnbreite 10, Ø20
215-60-K16-B	0620-041808	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Ø 60, Bohrung-Ø 16 mit Nut
215-S	0550-000160	Horizonntalspanner mit abgewinkeltem Fuß, Spannar	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
215-U	0550-000010	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
215-U-LS	0550-000012	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
215-UB	0550-000136	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
215-UB-LS	0550-000138	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
215-USS	0550-000256	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Haltekraft 1100N; Öffnungswinkel 87°
215.01-D-100xV-12	0625-000158	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 12
215.01-D-100xV-14	0625-000160	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
215.01-D-125xV14	0625-000162	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
215.01-D-125xV17	0625-000164	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 17
215.01-D-160xV17	0625-000166	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
215.01-D-160xV19	0625-000168	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 19
215.01-D-200xV-19	0625-000170	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 19
215.01-D-63xV-10	0625-000152	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 63; Höhe 92; S 10
215.01-F80xV12	0625-000256	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 80; Höhe 109; S 12
215.02-D-100xV12	0625-000508	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 12
215.02-D-100xV14	0625-000510	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 14
215.02-D-160xV19	0625-000518	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 160; Höhe 131; S 19
215.02-D-200xV19	0625-000520	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 19

215.02-D-80xV10	0625-000504	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
215.02-D-80xV12	0625-000506	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
215.16-64-B8	0625-001304	Handkurbel aus Thermoplast schwarz matt	Länge 64; Bohrungs-Ø 8
215.41-A-315XK26-GG	0610-006580	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff aus Grauguss	Ø 315, Bohrungs-Ø 26 mit Nabennut
215.41-A-80xV9-AL	0610-000102	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff	Ø 80, Vierkant 9
215.41-A200-B18-GG	0610-000498	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 ohne Nabennut
215.41-A200-B20-GG	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut
215.41-D-160xV12-GG	0610-000318	Handrad DIN 950 Form D mit drehbarem Ballengriff D	Rad-Ø 160, Vierkant 12H11, Griff-Ø 25, Anzahl Spei
215.41-D-200xV14-GG	0610-000328	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 200, Vierkant 14
215.41-D100-K10-GG	0610-000256	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
215.41-D100-K12-GG	0610-000258	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 12
215.41-D100xV9-AL	0610-000906	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Viekant SW9
215.41-D125-B12-GG	0610-000210	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
215.41-D125-B14-GG	0610-000212	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
215.41-D125-K12-GG	0610-000260	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
215.41-D140-K16-GG	0610-000266	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16
215.41-D180-K16-GG	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
215.41-D180-K18-GG	0610-000276	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 18
215.41-D200-K18-GG	0610-000278	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
215.41-D200-K18-GG	0610-000280	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
215.41-D200-K22-GG	0610-000282	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
215.41-D250xB22-GG	0610-000234	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form D mit drehbarem	Ø 250, Bohrungs-Ø 22 ohne Nut
215.41-D250xK22-GG	0610-000286	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Rad-Ø 250, Bohrungs-Ø 22H7
215.41-D250xK26-GG	0610-000288	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 250, Bohrungs-Ø 26
215.41-D80-K10-GG	0610-000252	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10

215.41-F-125xV11-AL	0610-000510	Handrad aus Aluminium mit festem Ballengriff	Ø 125, Vierkant 11
215.41-F-160xV12-GG	0610-000717	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Vierkant 12
215.41-F-200xV14-GG	0610-000728	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 200, Vierkant 14
215.41-F-80xK10-GG	0610-000652	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10 mit Nabennut
215.54-D-140xK14	0610-005954	Handrad, Form R	Ø 140; Bohrungs-Ø14
215.54-D-160xB14	0610-005806	Handrad, Form R	Ø 160; Bohrungs-Ø14
215.60-D-200xB16	0610-001318	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 200; Bohrungs-Ø16
215.60-D-80xB10	0610-001304	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
215.71-A-100XB10	0610-001706	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nut
215.71-A-250XB22	0610-001726	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 250; Bohrung Ø 22 ohne Nut
215.71-D-100XK10	0610-001856	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 nit Nabennut
215.71-D-125XB12	0610-001760	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung ohne Nut Ø 12
215.71-D-125XB14	0610-001762	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung ohne Nut Ø 14
215.71-D-125XK12	0610-001860	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
215.71-D-140XB16	0610-001766	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 140; Bohrung ohne Nut Ø 16
215.71-D-160XB16	0610-001770	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 160; Bohrung ohne Nut Ø 16
215.71-D-160XK16	0610-001870	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 160; Bohrung-Ø 16
215.75-100xB12	0610-001908	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 100; Bohrungs-Ø 12 ohne Nut
215.75-200xB18	0610-001918	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 ohne Nut
215.75-200xK18	0610-001968	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 mit Nut
215.75-250xK24	0610-001976	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 250; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
215.76-D-150xB14	0610-003018	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 150; Bohrungs-Ø14
215.85-D100B12	0610-001008	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø12
215.85-D100K12	0610-001258	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 100; Bohrungs-Ø12
215.85-D300K20	0610-001278	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 300; Bohrungs-Ø20

215.86-D-100x10	0610-005302	Umlegegriff-Handräder, Duroplast verstärkt, schwa	Ø 100; Bohrungs-Ø10 ohne Nabennut
215.86-D-100xK10	0610-005352	Umlegegriff-Handräder, Duroplast verstärkt, schwa	Ø 100; Bohrungs-Ø10 mit Nabennut
215.91-100-V10-SW	0610-007022	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 100; Vierkant 10
215.91-60-V6-RT	0610-007056	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 60; Vierkant 6
215.91-70-V8-SW	0610-007012	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 70; Vierkant 8
215/15-PP	5000-001255	Schelle	Typ 215/15-PP
21500-1202	0830-003804	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig geschlossen,	Ø 12 x Ø 22 x 32
21500-1602	0830-003808	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen	Ø 16 x Ø 26 x 36
21500-1602	0830-003808	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen	Ø 16 x Ø 26 x 36
21500-2002	0830-003812	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen	Ø 20 x Ø 32 x 45
21500-3002	0830-003820	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen	Ø 30 x Ø 47 x 68
21500-3002	0830-003820	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen	Ø 30 x Ø 47 x 68
21501	0605-022252	Zylinderknopf, Duroplast (PF) schwarz glänzend, te	Griff-Ø 14, Länge: 28, Innengewinde: M5
21505-1202	0830-001902	Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen	Ø 12 x Ø 22 x 32
21505-1202	0830-001902	Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen	Ø 12 x Ø 22 x 32
21505-1602	0830-001904	Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen	Ø 16 x Ø 26 x 36
21505-2002	0830-001906	Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen	Ø 20 x Ø 32 x 45
2151 (D-336)	2000-003358	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 49,00 / n=5,50
21510-2002	0830-005012	Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschl	Ø20 x 45
21510-2002	0830-005012	Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, geschl	Ø20 x 45
215105-M	0580-000306	Flankenscheiben, verzinkt und passiviert	Ø 17,5 x 12,7 für Andruckspindel M 6
21511-02-1202	5000-001483	Linearkugellager Stahl kompakt, Mantel Wälzlagerst	Ø 12 x Ø 19 x 28
21511-02-2002	5000-001617	Linearkugellager Stahl kompakt, Mantel Wälzlagerst	Ø12 x Ø19h6 x 28, Tragzahl: 950N (dyn.)/790N (Stat
21515-1202	0830-002702	Linearkugellager mit Flansch	Ø 12 x Ø 22 x 32
21515-2002	0830-002706	Linearkugellager mit Flansch	Ø 20 x Ø 32 x 45

21515-2002	0830-002706	Linearkugellager mit Flansch	Ø 20 x Ø 32 x 45
21518-01-1202	5000-001600	Linearkugellager mit Quadratflansch, Kurze Ausführ	für Welle-Ø 12, Ø 22 x 32, Flansch-Ø 42 x 6
21518-1202	0830-001702	Linearkugellager mit Flansch	Ø 12 x Ø 22 x Ø 42 x 32
21518-1602	0830-001704	Linearkugellager mit Flansch	Ø 16 x Ø 26 x Ø 46 x 36
21518-2002	0830-001706	Linearkugellager mit Flansch	Ø 20 x Ø 32 x Ø 54 x 45
21520-0802	0830-003615	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 16 x 46, Flansch-Ø 32x5, für Welle-Ø 8
21520-1602	0830-003620	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 16 x Ø 26 x 68; Flansch-Ø 46 x 6
21520-1602	0830-003620	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 16 x Ø 26 x 68; Flansch-Ø 46 x 6
21520-2002	0830-003624	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 20 x Ø 32 x 80; Flansch-Ø 54 x 8
21520-2502	0830-003628	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 25 x Ø 40 x 112; Flansch-Ø 62 x 8
21520-3002	0830-003632	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 30 x Ø 47 x 123; Flansch-Ø 76 x 10
215208-M	0580-000104	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 6 x 40; Kopf-Ø 16; Gesamtlänge: 54
21522-161002	1615-000908	Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Aluminium blan	Ø16; 60 x 60 x 36
21522-201002	1615-000912	Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Aluminium blan	Ø20; 60x60x45
21522-201002	1615-000912	Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Aluminium blan	Ø20; 60x60x45
21524-201002	1615-000606	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	104 x 50 x 60; für Welle-Ø 20
21524-251002	1615-000608	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	130 x 60 x 74; für Welle-Ø 25
2153.030.060.071	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
21530-161002	1615-000704	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	53 x 42 x 43; für Welle-Ø 16
21530-201002	1615-000706	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	60 x 50 x 54; für Welle-Ø 20
21530-201002	1615-000706	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	60 x 50 x 54; für Welle-Ø 20
21530-251002	1615-000708	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	78 x 67 x 60; für Welle-Ø 25
21530-251002	1615-000708	Lineargehäuseeinheit mit Flansch, Tandem, Gehäuse	78 x 67 x 60; für Welle-Ø 25
21535-161012	0830-003708	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 43
21535-161012	0830-003708	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 43

21535-201012	0830-003712	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 20; 60 x 42 x 54
21535-301012	0830-003720	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 30; 87 x 60 x 79
21535-301012	0830-003720	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 30; 87 x 60 x 79
2154	5000-000441	L-Winkelverschraubung	Gewinde G1/4
21540-161002	1615-000004	Lineargehäuseeinheit, Tandem geschlossen	Länge 84; Breite 53; Ø-Kugellager 16
21540-161002	1615-000004	Lineargehäuseeinheit, Tandem geschlossen	Länge 84; Breite 53; Ø-Kugellager 16
21540-251002	1615-000008	Lineargehäuseeinheit, Tandem geschlossen	Länge 130; Breite 78; Ø-Kugellager 25
21545-161012	1615-000404	Lineargehäuseeinheit, Tandem geschlossen	Länge 84; Breite 53; Ø-Kugellager 16
21545-301012	1615-000410	Lineargehäuseeinheit, Tandem offen, Gehäuse Alumin	Länge 152, Breite 87, Kugellager-Ø 30
21550-161002	1615-000504	Lineargehäuseeinheit, Tandem geschlossen	Länge 100; Breite 100; Höhe 36; Ø-Kugellager 16
21550-301002	1615-000510	Lineargehäuseeinheit, Tandem geschlossen	Länge 180; Breite 180; Höhe 64; Ø-Kugellager 30
21560-160	1615-000808	Vorsatzdichtring, geschlossene Ausführung	Ø16 x Ø26 x 3
21560-160	1615-000808	Vorsatzdichtring, geschlossene Ausführung	Ø16 x Ø26 x 3
21560-200	1615-000812	Vorsatzdichtring, geschlossene Ausführung	Ø20 x Ø32 x 4
21560-200	1615-000812	Vorsatzdichtring, geschlossene Ausführung	Ø20 x Ø32 x 4
21565-16500x0600	1120-000308	Wellenunterstützungen Aluminium blank	45 x 26 x 600; für 16er Welle
21565-16500x0600	1120-000308	Wellenunterstützungen Aluminium blank	45 x 26 x 600; für 16er Welle
21565-20500x0600	1120-000312	Wellenunterstützungen Aluminium blank	52 x 32 x 600; für 20er Welle
21565-20500x0600	1120-000312	Wellenunterstützungen Aluminium blank	52 x 32 x 600; für 20er Welle
21565-30750x0600	1120-000320	Wellenunterstützungen Aluminium blank	69 x 42 x 600; für 30er Welle
21575-16	1020-002504	Traverse fest aus Aluminium, blank	100 x 18 x 36
21575-20	1020-002506	Traverse fest aus Aluminium, blank	130 x 20 x 46
21575-20	1020-002506	Traverse fest aus Aluminium, blank	130 x 20 x 46
21580-16	1120-000104	Wellenböcke aus Aluminium blank	Welle-Ø16, 53 x 24 x 42
21580-20	1120-000106	Wellenböcke aus Aluminium blank	Welle-Ø20, 60 x 30 x 50

21580-20	1120-000106	Wellenböcke aus Aluminium blank	Welle-Ø20, 60 x 30 x 50
21580-25	1120-000108	Wellenböcke aus Aluminium blank	Welle-Ø25; 78 x 38 x 60
21580-30	1120-000110	Wellenböcke aus Aluminium blank	Welle-Ø30; 87 x 40 x 70
21582-16	1120-000168	Wellenbock Standard aus Aluminium, blank	Wellen-Ø 16; 50 x 16 x 40
21582-16	1120-000168	Wellenbock Standard aus Aluminium, blank	Wellen-Ø 16; 50 x 16 x 40
21582-20	1120-000172	Wellenbock Standard aus Aluminium, blank	Wellen-Ø 20; 60 x 20 x 45
21582-20	1120-000172	Wellenbock Standard aus Aluminium, blank	Wellen-Ø 20; 60 x 20 x 45
21582-30	1120-000180	Wellenbock Standard aus Aluminium, blank	Wellen-Ø 30, L=84, B=28, H=68
21585-12	1120-000022	Flanschwellenbock Aluminium blank	40 x 40 x 20; Bohrungs-Ø 12
21585-16	1120-000024	Flanschwellenbock Aluminium blank	50 x 50 x 20; Bohrungs-Ø 16
21585-16	1120-000024	Flanschwellenbock Aluminium blank	50 x 50 x 20; Bohrungs-Ø 16
21585-20	1120-000026	Flanschwellenbock Aluminium blank	50 x 50 x 23; Bohrungs-Ø 20
21585-25	1120-000028	Flanschwellenbock	60 x 60; Bohrungs-Ø 25
21585-30	1120-000030	Flanschwellenbock Aluminium blank	70 x 70 x 30; Bohrungs-Ø 30
21590-016500x0600	1115-112002	Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen	Ø 16h7 x 600
21590-016500x0600	1115-112002	Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen	Ø 16h7 x 600
21590-020500x0600	1115-110003	Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen	Ø 20h6 x 600
21590-020500x0600	1115-110003	Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen	Ø 20h6 x 600
21590-130750x0600	1115-112001	Präzisionsführungswellen mit Befestigungsbohrungen	Ø 30h7 x 600, Gewinde: M10
21595-010x1000	1115-000015	Welle, induktiv gehärtet	Ø 10h6 x 1000
21595-012x1000	1115-060002	Präzisionsführungswellen aus Stahl	Ø 12h6 x 1000; Oberflächenhärte 62 HRC+-2
21595-016x1000	1115-000016	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 1000
21595-020x1000	1115-000006	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 1000
21595-020x2000	1115-000009	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 2000
21595-020x500	1115-000053	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 500

21595-025x1000	1115-000025	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 1000
21595-025x311	1115-000020	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 311
21595-030x1000	1115-000031	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1000
21595-030x1275	1115-000019	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1275
21595-032x615	1115-000008	Welle, induktiv gehärtet	Ø 32h6 x 615
21595-045x1000	1115-000018	Welle, induktiv gehärtet	Ø 45h6 x 1000
21595-050x1000	1115-000017	Welle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 1000
21595-055x1000	1115-000054	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 55h6 x 1000
21595-060x1000	1115-000055	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 60h6 x 1000
21595-112x1000	1115-010007	Präzisionsführungswelle aus Stahl, hartverchromt	Ø 12h7 x 1000
21595-112x1000	1115-010007	Präzisionsführungswelle aus Stahl, hartverchromt	Ø 12h7 x 1000
21595-120x1000	1115-060016	Präzisionsführungswellen aus Stahl maßhartverchrom	Ø 20h7 x 1000; Oberflächenhärte 62 HRC+-2
21595-120x1000	1115-060016	Präzisionsführungswellen aus Stahl maßhartverchrom	Ø 20h7 x 1000; Oberflächenhärte 62 HRC+-2
21595-120x185	5000-001012	Präzisionswelle mit Nacharbeit / nach Zeichnung	Ø20 x 185
21595-120x185	5000-001012	Präzisionswelle mit Nacharbeit / nach Zeichnung	Ø20 x 185
21595-220x1000	1115-060026	Präzisionsführungswellen aus Edelstahl (1.4034)	Ø 20h6 x 1000
21595-220x540 Angebot 2000015622	1115-060027	Präzisionsführungswellen aus Nirosta	Ø 20 x 540
21595-225x1000	1115-060028	Präzisionsführungswellen aus Nirosta	Ø 25 x 1000
21595-Z	1115-080003	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen	Ø 30h6 x 235, M 8 / M 8
216-AL	1400-038734	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 2, für Rohr-Ø 16
216-AL	1400-038734	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 2, für Rohr-Ø 16
216-PP	1400-038434	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 16
216-PP	1400-038434	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 16
217-40-A-SR	0375-012602	Verriegelung abschließbar Form SC	Griff-Ø 40, Riegellänge: 50
217-U	0550-000056	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 91°

217-U-L	0550-000057	Horizontalspanner mit abgewinkeltm Fuß, offener Sp	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
217-UB	0550-000106	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
217-UB-LS	0550-000108	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 90°
2172-J-20 (D-339J-20)	2000-004344	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 58,00 x 50,00 / n=2,25, R=12,125N/mm, Fn=33
217FPUR/200/50/5	5000-000539	Lenkrolle	217F PUR/200/50/5
218-160003	0600-045576	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 600; Höhe 75; Tragkraft 500 N
218-160003	0600-045574	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 500; Höhe 75; Tragkraft 500 N
218-9003	1235-000024	Scharnier Form A für Senkschrauben, Zink-Druckguß	40 x 40, Stärke: 5
218-9003	1235-000058	Scharnier Form A für Senkschrauben, Zink-Druckguß	30 x 30, Stärke: 4
218-9104.00-00000	1235-000054	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
218-9106	1235-002954	270° Anschraubscharnier, Zink-Druckguß schwarz, fü	76 x 50, Stärke: 6
218-9201	1235-000002	Anschraubscharnier, zinkdruckguss verchromt	Gewindestift M 8 aus Edelstahl
218-9301	1235-000102	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
218-9302	1235-000104	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
218-9303	1235-000106	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
218-PA-IS-M-W1	1400-039388	Rohrschelle DIN 3015, aus Polyamid, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PA-IS-M-W1	1400-039388	Rohrschelle DIN 3015, aus Polyamid, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PP	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
218-PP	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
218-PP-IS	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PP-IS-M-W3	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PP-IS-M-W3	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PP-IS-M-W3	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PP-IS-M-W3	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
218-PP-IS-M-W3	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I

218-SM-35-B10-L	0375-003208	Türriegel, verriegeln durch Linksdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 10H8
218-SM-35-B10-R	0375-003238	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 10H8
218-SM-35-B8-R	0375-003234	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 8H8
218-SM-65-B12-L	0375-003212	Türriegel, verriegeln durch Linksdrehung aus Sin	Ø 65 x 20, Bohrungs-Ø 12H8
218-SM-65-B12-R	0375-003242	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 65 x 20, Bohrungs-Ø 12H8
218.0PP	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
21801900	1645-003204	Zahnräder ohne Bohrung, mit geschliffener Verzahnu	Ø 31,5 x 15; Zähne: 19; Nabe Ø 25 x 10; Modul 1,5
21803000	1645-003202	Zahnräder ohne Bohrung, mit geschliffener Verzahnu	Ø 48 x 15; Zähne: 30; Nabe Ø 30 x 15; Modul 1,5
21803800	1645-003203	Zahnräder ohne Bohrung, mit geschliffener Verzahnu	Ø 60 x 15; Zähne: 38; Nabe Ø 40 x 15; Modul 1,5
21804500	1645-003201	Zahnräder ohne Bohrung, mit geschliffener Verzahnu	Ø 70,5 x 15; Zähne: 45; Nabe Ø 40 x 15; Modul 1,5
21811020	1665-006003	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 20; Außen-Ø 33; Bohrung-Ø 8; Naben-Ø 25
21811024	1665-006002	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24; Außen-Ø 39; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 25
21811050	1665-006004	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 50; Außen-Ø 78; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 50
21811055	1665-006006	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 55; Außen-Ø 85,5; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø
21880-00	1510-001076	Nullmarke Ausführung horizontal, Edelstahl (1.4310	30 x 15 x 1
21880-000010x0300	1510-001002	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage horiz	Länge 300mm
21880-000010x1000	1510-001008	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage horiz	Länge 1000mm
21880-0001	1510-001054	Nonius, Einbaulage horizontal	Nullpunkt links, Skalierung oben
21880-01	1510-001078	Nullmarke	Einbaulage vertikal
21880-010010x0300	1510-001028	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage verti	Länge 300mm
21880-010010x0700	1510-001032	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage verti	Länge 700mm
21880-0101	1510-001056	Nonius, Einbaulage vertikal	Nullpunkt oben, Skalierung rechts
21880-10x300	1510-001002	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage horiz	Länge 300mm
21882-00	1510-001176	Nullmarke selbstklebend, Aluminium, Einbaulage hor	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-000010x0250	1510-001102	Maßstab aus Aluminium, selbstklebend, Einbaulage h	15 x 2 x 250

21882-000010x0750	1510-001106	Maßstab aus Aluminium, selbstklebend, Einbaulage h	15 x 2 x 750
21882-0001	1510-001154	Nonius selbstklebend, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-01	1510-001178	Nullmarke selbstklebend, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-010010x0250	1510-001128	Maßstab selbstklebend, Edelstahl 1.4301, Einbaulag	Länge 250 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-10	1510-001276	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage hor	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-1001	1510-001254	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage horizo	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-11	1510-001278	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-110010x1000	1510-001234	Maßstab mit Bohrungen, Edelstahl 1.4301, Einbaulag	Länge 1000 mm, Breite 15, Stärke 2
21882-1101	1510-001256	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage vertik	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
21886-00021013x0500	1510-001936	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 500, Breite 13
21886-00121013x2000	1510-002020	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Teilung 1mm, Skalierung beidseit; Länge 2000
21886-00121013X2500	1510-002024	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 2500, Breite 13, Höhe: 0,5
21886-00221013x0500	1510-001992	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 500, Breite 13
21886-01021013x1000	1510-002032	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 1000, Breite 13
218PUR/200/50/5	5000-000540	Bockrolle	218 PUR/200/50/5
219-34-M10-67	0605-036602	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 34; M 10; Länge 67
219-34-M10-86	0605-036604	Aufsteckgriff, Duroplast schwarz glänzend	Ø 34; M 10; Länge 86
21901-01001111	1300-007921	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 01.0, Steigung =
21902-01001111	1300-004354	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	33 x 31 x 47, Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001
21902-01002111	1300-004352	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 00.10, enspricht
21902-08001121	1300-004472	Positionsanzeiger digital, orange, linksdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 008.0, enspricht
21904-01001111	1300-002054	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0001.0, enspricht
21904-02001111	1300-002058	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0002.0, enspricht
21904-03001311	1300-002462	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0003.0, enspricht
21904-10001111	1300-002070	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0010.0, enspricht

2192.61.03.006	0701-135004	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 6
2192.61.03.008	0701-135006	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 8
2192.61.05.010	0700-095128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
2192.61.06.012	0700-095190	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 12
2192.61.06.012	0700-095192	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 14
2192.61.06.016	0700-095196	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 16
2192.61.08.016	0700-095256	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 8 x 16
21922-0040021125	1300-007002	Positionssanzeiger programmiert, Farbe schwarz	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung: 004.00,
21922-0040021125	1300-007002	Positionssanzeiger programmiert, Farbe schwarz	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung: 004.00,
21922-09	1300-005752	Software	für Positionsanzeiger
21922-12	1300-005702	Positionsanzeiger LCD-Anzeige, Gehäuse Kunststoff	frei programmierbar, Einbaulage für Waagerechte Sp
21940-1410	1300-004121	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 14 x Ø 10 x 17
21940-2012	1300-004110	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 20 x Ø 12 x 20
21940-3014	1300-004122	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 30 x Ø 14 x 30
219410	5000-001425	Klemmhebel mit Innengewindegewinde, schwarz - Sond	Größe 2, Gewinde: M 8, SA: Kordelschraube
21944-09201	1300-005618	Montageplatte für Stellungsanzeiger, Gehäuse Alumi	67,5 x 48 x 20; Bohrungs-Ø 20
21962-800201	5000-001455	Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanze	Größe 80, Steigung 2, Anzeigenach einerUmdrehu
21972-801201	5000-001454	Handräder für Positionsanzeiger	Ø 120, Größe Anzeiger: 80
2198.33.024	1610-000854	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24 x 39; Kugel-Ø 12; Tragfähigkeit: 40 daN
21AZB149	5000-001011	Anlifthebel	Anlifthebel, DSG - 12,7mm
21KA AW10MPX S03	1100-001002	Verschlußkupplung mit Außengewinde	G 1/8 A, Länge: 36 SW 14
21KS 10	0710-019712	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 10; Ø 9,75 x Ø 22 x 0,8
21KS 2	0710-019702	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 2, Ø 1,80 x Ø 7,00 x 0,3
21KS 6	0710-019708	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 6; Ø 5,75 x Ø 16,5 x 0,6
21KS8	0710-019710	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 8; Ø 7,75 x Ø 19,5 x 0,7

21SF AW10 MXX	1100-002002	Stecknippel mit Außengewinde	G 1/8 A, Länge: 25 SW 14
22/200	0555-000224	RAKO-Schubstange für Spanner FO-220	Ø 22 x 200
22/300	0555-000226	RAKO-Schubstange für Spanner FO-220	Ø 22 x 300
220 F	5000-001517	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=242mm 17mm, AG R1/4" BSP
220.000.060.500	0720-301507	Gewindeeinsatz Ensat Typ 220, Edelstahl 1.4305	Innengewinde M6; Außengewinde 10x1,5; Länge 8
220.3.0300.071	1905-030003	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A aus	Ø 3,0 x 71
220.3.0300.090	1905-030004	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A aus	Ø 3,0 x 90
220.3.0400.071	1905-030002	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 4,0 x 71; Kopf-Ø 7,0 x 4
220.3.0800.071	1905-030005	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A aus	Ø 8,0 x 71
220.3.1000.071	1905-030001	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 14,5 x 4
22000014	5000-001382		BSL TYP510 1x11
22000014	5000-000001	Kanüle VA-LIA	040-1,80-2,5 (12)
22000015	5000-000002	Kanüle VA-LIA	040-2,84-3,0 (12)
22000556	5000-000003	Kanüle-Mutter	8-1-MIGN
22002-051014	1645-000006	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 21,45; Bordscheibe Ø 25, Zähne: 14
22002-051024	1645-000020	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 37,4; Bordscheibe Ø 42, Zähne: 24
22002-051040	1645-000036	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 62,85; Bordscheibe Ø 66, Zähne: 40
22002-051040	1645-000036	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 62,85; Bordscheibe Ø 66, Zähne: 40
22002-051042	1645-000038	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 66,00; Bordscheibe Ø 71, Zähne: 42
22002-051628	1645-005828	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T5, Riemenbreit	Zähnezahl 15, Ø 45,89, mit Bordscheiben-Ø 48, Vorb
22002-052524	1645-006120	T-Zahnriemenräder, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 37,4; Bordscheibe Ø 42, Zähne: 24
22002-101615	1645-006303	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 15, Ø 45,89, mit Bordscheiben-Ø 51, Vorb
22002-101616	1645-006304	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 16, Ø 49,07, Zahnbreite 21, mit Bordsche
22002028	5000-000004	Kanüle-Anschluss	1/8"
22003-051020	1645-003408	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 31,83, Breite: 15, Zähne: 20; Nabe:

22003-051032	1645-003407	Zahnriemenscheibe AT-Profil, Teilung 5mm, mit Bor	Breite 10; Zähne: 32; Nabe 38x6; Vorbohrung 8
22003-051032	1645-003407	Zahnriemenscheibe AT-Profil, Teilung 5mm, mit Bor	Breite 10; Zähne: 32; Nabe 38x6; Vorbohrung 8
22003-051060	1645-003401	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 94,27; Breite: 22, Zähne: 60; Nabe:
22003-051636	1645-003409	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 56,08, Breite: 21, Zähne: 36, Nabe:
22003-052540	1645-003403	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Zahnscheibe Ø 62,45; Breite: 30, Zähne: 40; Nabe:
22003-101636	1645-005928	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 36
22003-101636	1645-005928	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 36
22003-101640	1645-005930	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 40
22003-101640	1645-005930	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 40
22003-103220	1645-005961	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 20
22003-103220	1645-005961	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 20
22003-103248	1645-005985	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 48
22004-051518	1645-000210	HTD-Zahnriemenräder, Profil 5M aus Stahl phosphati	Zahnscheibe Ø 27,51; Bordscheibe Ø 32, Zähne: 18
22004-051518	1645-000210	HTD-Zahnriemenräder, Profil 5M aus Stahl phosphati	Zahnscheibe Ø 27,51; Bordscheibe Ø 32, Zähne: 18
22004-0820024	1645-006208	Zahnriemenscheibe Profil HTD 8M, für Riemenbreite	Zähnezahl 24
22004-0820060	1645-006232	Zahnriemenscheibe Profil HTD 8M, für Riemenbreite	Zähnezahl 60
22004-0830056	5000-001392	HTD-Zahnriemenrad aus Stahl; Profil 8M	Zähnezahl 56; Riemenbreite 30
22007-05040	1115-114156	Zahnwelle Profil T5	Ø62,85 x 160; Zähnezahl 40
22007-05040	1115-114156	Zahnwelle Profil T5	Ø62,85 x 160; Zähnezahl 40
2201 04 (47589)	0580-150172	Andruckspindel mit Druckstück aus Neopren (Härte:	Gewinde: M 6 x 33, Druckstück-Ø 16/Ø12, Gesamtläng
2201.	1905-017005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø12,0 x 80; Kopf-Ø 15 x 5
2201.	1905-017006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø12,0 x 71; Kopf-Ø 15 x 5
2201.	1905-017007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,5 x 80; Kopf-Ø 8 x 5
2201.2G.HSS	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
2201.4C.HSS	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5

2201.4E.HSS	1905-017003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø 9 x 5
2201.5C.HWS	1905-010001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø 11 x 5
2201.5F.HSS	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
22012-05161	1650-010005	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T5, Breite 35; Länge 41,8; Dicke 8
22012-05161	1650-010005	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T5, Breite 35; Länge 41,8; Dicke 8
22012-05251	1650-010003	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T5, Breite 44; länge 41,8; dicke 8
22012-05251	1650-010003	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T5, Breite 44; länge 41,8; dicke 8
22012-10251	1650-010001	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T10, Breite 50; länge 80; dicke 15, Zahnrie
22012-10251	1650-010001	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil T10, Breite 50; länge 80; dicke 15, Zahnrie
22012-10322	1650-010006	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil AT10, Breite 57; Länge 80; Dicke 15, Zahnri
220203-M	0580-000210	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	M 12 x 80; SW 19
2203.004	0305-000606	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
2203.016	0305-000630	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
2203.020	0305-000634	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 20x43, Kugel-Ø 12, Kraft ca. 80-160 N
2203.104	0305-004002	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 12; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 4,5-12,5 N
2203.208	0305-000668	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 15-30 N
2203.210	0305-000672	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
2203.246	0305-000738	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
2203.252	0305-000744	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 66-120 N
2203.256	0305-000746	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 90-180 N
2203.316	0305-004040	Federndes Druckstück Nirosta,	M 16 x 33; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 38-78 N
22030.00	0305-000702	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
22030.0003	0305-000603	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 8; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 3 - 4,5 N
22030.0003	0305-000602	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5 - 3 N
22030.0005	0305-000610	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6 - 11 N

22030.0006	0305-000614	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
22030.0008	0305-000618	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, SW4, Kraft
22030.0008	0305-004008	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Bolzen-Ø 3,8, Kraft ca. 16-33 N
22030.0010	0305-000622	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6, Hub: 2, SW5, Kraft
22030.0012	0305-000620	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
22030.0020	0305-000634	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 20x43, Kugel-Ø 12, Kraft ca. 80-160 N
22030.0024	0305-000638	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 24 x 48; Kugel-Ø 15, Kraft ca. 90 - 180N
22030.0045	0305-000706	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 19-30 N
22030.0046	0305-000708	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
22030.0048	0305-000710	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N
22030.0050	0305-000712	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6,0, Hub: 2, SW5, Kraf
22030.0052	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
22030.0056	0305-000716	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
22030.0060	0305-000718	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 20 x 43, Kugel-Ø 12,0, Hub: 4,5, SW10,
22030.0064	0305-000720	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15,0 ; Kraft ca. 130-270 N
22030.0106	0305-004006	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 6 - 17 N
22030.0110	0305-004010	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Bolzen-Ø 4,5; Kraft ca. 19 - 42 N
22030.0112	0305-004012	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Bolzen-Ø 6,2; Kraft ca. 22 - 57 N
22030.0116	0305-004014	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Bolzen-Ø 8,5; Kraft ca. 38 - 78 N
22030.0146	0305-004054	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca.11 - 25 N
22030.0204	0305-000657	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
22030.0205	0305-000660	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 6-11 N
22030.0206	0305-000664	Federndes Druckstück Edelstahl	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
22030.0212	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
22030.0216	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N

22030.0220	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
22030.0245	0305-000736	Federndes Druckstückmit ISK und Kugel, NIRO	Gewinde: M 5 x 14, Kugel-Ø 3,0, Hub: 0,9, SW2,5, K
22030.0248	0305-000740	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5,0, Hub: 1,5, SW4,0, K
22030.0250	0305-000742	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
22030.0264	0305-000750	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15 ; Kraft ca. 127-237 N
22030.0305	0305-004030	Federndes Druckstück Edelstahl,	M 5 x 14; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 5,5 - 13 N
22030.0306	0305-004032	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 6-17 N
22030.0308	0305-004034	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 8 x 18; Bolzen-Ø 3,8, Kraft ca. 16-33 N
22030.0350	0305-004084	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Bolzen	M 10 x 23; Bolzen-Ø 4,50, Kraft ca. 20-54 N
2204.406	0305-000402	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 12 -17 N
2204.408	0305-000404	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 20-25 N
22040.0008	0305-000184	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel; Hülse	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
22040.0408	0305-000164	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
2205.003	0305-000004	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
2205.006	0305-000016	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
2205.020	0305-000036	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø12, Kraft ca. 80-160 N
2205.112	0305-001512	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 30-55 N
2205.116	0305-001514	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
2205.120	0305-001516	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Bolzen-Ø 10, Kraft ca. 60-120 N
2205.205	0305-000106	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 19-30 N
2205.208	0305-000110	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 47-73 N
2205.210	0305-000112	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 57-104 N
2205.216	0305-000116	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 90-180 N
2205.220	0305-000118	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 115-240 N
2205.405	0305-000062	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca.6-11 N

2205.406	0305-000066	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
2205.408	0305-000070	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca.15-30 N
2205.410	0305-000074	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	Gewinde: M 10x19, Kugel-Ø 6, Hub 2, Kraft ca.20-35
2205.416	0305-000082	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca.65-125 N
2205.506	0305-001536	Federndes Druckstück Niro	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
2205.508	0305-001538	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca. 15-30 N
2205.606	0305-000138	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.28-40 N
2205.608	0305-000140	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0; Kraft ca.47-73 N
2205.620	0305-000148	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 20 x 30; Kugel-Ø 12, Kraft ca.115-240 N
2205.712	0305-001660	Federndes Druckstück verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 36-94 N
22050.0004	0305-000008	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
22050.0005	0305-000012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 9-13 N
22050.0008	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
22050.0010	0305-000024	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
22050.0012	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
22050.0016	0305-000032	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø10, Kraft ca. 65-125 N
22050.0024	0305-000040	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel	M 24 x 34; Kugel-Ø15, Kraft ca. 81-151 N
22050.0104	0305-001502	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
22050.0105	0305-001504	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
22050.0106	0305-001506	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
22050.0108	0305-001508	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 15-30 N
22050.0110	0305-001510	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-35N
22050.0206	0305-000108	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
22050.0208	0305-000110	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 47-73 N
22050.0212	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N

22050.0224	0305-000120	Federndes Druckstück Stahl,	M 24 x 34; Kugel-Ø 15,0, Kraft ca. 127-237 N
22050.0306	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
22050.0308	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
22050.0310	0305-001628	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-54N
22050.0312	0305-001630	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 36-94 N
22050.0403	0305-000054	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca.1,5-3 N
22050.0404	0305-000058	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca.4-10 N
22050.0405	0305-000062	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca.6-11 N
22050.0406	0305-000066	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
22050.0412	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
22050.0420	0305-000086	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edels	M 20 x 30; Kugel-Ø 20, Kraft ca.80-160 N
22050.0504	0305-001532	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 4 x 9, Bolzen-Ø 1,8, Hub: 1,5, Kraft: 6
22050.0505	0305-001534	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 5 x 12, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2, Kraft: 6
22050.0512	0305-001542	Federndes Druckstück Niro	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
22050.0610	0305-000142	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca.66-100 N
22050.0612	0305-000144	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
22050.0706	0305-001654	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 11-25 N
22050.0708	0305-001656	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
22050.0710	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
22050.0930	0305-004402	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 4 x 9,5; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 8-14 N
22050.1612	0305-033220	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M12 x 22, Kugel-Ø8, Kraft ca. 61-110N
22050.1616	0305-033224	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M16 x 24, Ø10, Kraft 68-142N
22052-0510x0200	1650-012003	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 200mm; Z=40
22052-0510x0200	1650-012003	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 200mm; Z=40
22052-0510x0215	1650-012004	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 215mm; Z=43

22052-0510x0215	1650-012004	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 215mm; Z=43
22052-0510x0220	1650-012005	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 220mm; Z=44
22052-0510x0220	1650-012005	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 220mm; Z=44
22052-0510X0350	1650-012020	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 350mm; Z=70
22052-0510x0350	1650-012020	Zahnriemen Profil T5	Breite 10; Länge 350mm; Z=70
22052-0510x0390	1650-012024	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 10mm, Wirklänge 390mm, Zähnezahl
22052-0510x0420	1650-012027	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 10mm, Wirklänge 420mm, Zähnezahl
22052-0516x0390	1650-012124	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 16mm, Wirklänge 390mm, Zähnezahl
22052-0516x0420	1650-012127	Zahnriemen, Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstran	Profil T5, Breite 16mm, Wirklänge 420mm, Zähnezahl
22052-0516x0425	1650-012128	Zahnriemen Profil T5	Breite 16; Länge 425mm; Z=85
22052-0516x0425	1650-012128	Zahnriemen Profil T5	Breite 16; Länge 425mm; Z=85
22052-1032x1080	1650-014428	Zahnriemen Profil T10	Breite 32; Länge 1080mm; Z=108
22052-1032x1080	1650-014428	Zahnriemen Profil T10	Breite 32; Länge 1080mm; Z=108
22054-0525x2630	1650-000006	Zahnriemen Profil T5, endlich	Breite 25 Länge 2630mm, Z=526
22054-0525x4000	1650-013816	Zahnriemen Profil T5	Breite 25, Länge 4000
22054-0525x4000	1650-013816	Zahnriemen Profil T5	Breite 25, Länge 4000
22054-1025x4000	1650-000009	Zahnriemen Profil T10	Breite 25 Länge 4000mm
22054-1025x4000	1650-000009	Zahnriemen Profil T10	Breite 25 Länge 4000mm
22057-02506x0780	1650-005006	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 2,5, Breite 6, Zäh: 312, Wirklänge 780
22057-0510X0500	1650-005001	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 100 Wirklänge
22057-0510x0500	1650-005001	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 100 Wirklänge
22057-0510x0720	1650-005003	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 144 Wirklänge
22057-0510x0720	1650-005003	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 10, Zähnezahl: 144 Wirklänge
22057-0516x0300	5000-000365	Synchroflex - PU - Zahnriemen	AT5/300, Breite 16
22057-0525x0375	1650-005004	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375

22057-0525x0720	1650-005005	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
22057-1032x1080	1650-014716	Zahnriemen Profil AT10	Breite 32; Länge 1080mm; Z=108
22057-1032x1080	1650-014716	Zahnriemen Profil AT10	Breite 32; Länge 1080mm; Z=108
22059-1016x680	1650-013503	Zahnriemen Profil AT 10, aus Polyurethan mit Stahl	Riemenbreite 16; Länge 680
22059-1032x15500	1650-000010	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil AT, Zahnteilung 10, Breite 32, Länge 15500
22059-Z (-1032x15500)	1650-000010	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil AT, Zahnteilung 10, Breite 32, Länge 15500
2206.004	0305-001904	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
2206.016	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
2206.020	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N
2206.105	0305-002002	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 11-29 N
2206.106	0305-002004	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 15-43 N
2206.116	0305-002012	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
2206.120	0305-002014	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 75-190 N
2206.124	0305-002016	Federndes Druckstück Stahl	M 24 x 52; Bolzen-Ø 12,0; Kraft ca. 75-245 N
2206.203	0305-002102	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1; Kraft ca. 0,5-3 N
2206.204	0305-002104	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
2206.206	0305-002108	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
2206.210	0305-002112	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,00; Kraft ca. 8-31 N
2206.212	0305-002114	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
2206.404	0305-001944	Federndes Druckstück Niro	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,5; Kraft ca. 5-16 N
2206.405	0305-001946	Federndes Druckstück Niro	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5-17 N
2206.412	0305-001954	Federndes Druckstück Nirosta, mit Innensechskant u	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
2206.416	0305-001956	Federndes Druckstück Niro	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
2206.5E	1905-040001	Schneidstempel mit Posaunenhals aus HSS	Ø8,0 x 80, Kopf-Ø 11
2206.605	0305-002136	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5 - 17 N

2206.608	0305-002140	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 7-29 N
2206.806	0305-004558	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M6
22060.0003	0305-001903	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 12; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 2 - 4 N
22060.0003	0305-001902	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 0,5-3 N
22060.0005	0305-001906	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
22060.0006	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
22060.0008	0305-001910	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
22060.0010	0305-001912	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 9 - 35 N
22060.0012	0305-001914	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
22060.0016	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
22060.0024	0305-001920	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 24, Länge: 52, Stift-Ø 12,0, Hub: 10, S
22060.0108	0305-002006	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 22-65 N
22060.0110	0305-002008	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N
22060.0112	0305-002010	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 45-120 N
22060.0205	0305-002106	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
22060.0208	0305-002110	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 8x22; Bolzen-Ø 3,50, Kraft ca. 9-35 N
22060.0406	0305-001948	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 6 x 20, Bolzen-Ø 2,7, Hub: 2,5, SW20 Kr
22060.0408	0305-001950	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
22060.0410	0305-001952	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
22060.0606	0305-002138	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
22062-0515x0425	1650-014816	Zahnriemen Profil HTD 5M	Riemenbreite 15; Zähnezahl 85; Wirklänge 425
22062-0515x0425	1650-014816	Zahnriemen Profil HTD 5M	Riemenbreite 15; Zähnezahl 85; Wirklänge 425
22062-0515x0755	1650-014850	Zahnriemen Profil HTD 5M	Riemenbreite 15; Zähnezahl 151; Wirklänge 755
22062-0515x0755	1650-014850	Zahnriemen Profil HTD 5M	Riemenbreite 15; Zähnezahl 151; Wirklänge 755
22062-0820x1304	1650-015050	Zahnriemen Profil HTD 8M	Riemenbreite 20; Zähnezahl 163; Wirklänge 1304

22062-0820x1304	1650-015050	Zahnriemen Profil HTD 8M	Riemenbreite 20; Zähnezahl 163; Wirklänge 1304
22062-0830X0880	1650-012632	HTD-Zahnriemen Neopren Profil 8M	Breite 30mm, Wirklänge 880mm, Zähnezahl 110
2207.008	0305-003102	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 8,0;Bolzen-Ø 3,95; Kraft ca. 30-90 N
2207.010	0305-003104	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 10,0;Bolzen-Ø 5,95; Kraft ca. 42-11 N
2207.012	0305-003106	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 12,0;Bolzen-Ø 7,95; Kraft ca. 50-130N
2207.412	0305-002574	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 43; Bolzen-Ø 5,5x10; Kraft ca. 4-18 N
2207.436	0305-002580	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 9-33 N
2207.512	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
2207.530	0305-002634	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 48; Bolzen-Ø 8,0x10; Kraft ca. 10-43 N
2207.536	0305-002638	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 10-57 N
22070.0408	0305-002572	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 35; Bolzen-Ø 4x8; Kraft ca. 6-16 N
22070.0444	0305-002586	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x25; Kraft ca. 13 - 41 N
22070.0450	0305-002588	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x30; Kraft ca. 13 - 47 N
22070.0455	0305-002592	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x40; Kraft ca. 13 - 63 N
22070.0460	0305-002594	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x50; Kraft ca. 7 - 43 N
22070.0512	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
22070.0542	0305-002640	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 83; Bolzen-Ø 8,0x20; Kraft ca. 18-72 N
22070.0544	0305-002642	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x25; Kraft ca. 20-70 N
22070.0550	0305-002644	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x30; Kraft ca. 20-80 N
22070.0555	0305-002646	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x40; Kraft ca. 21-113 N
2208.010	0305-002952	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 10 x 13; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
2208.012	0305-002954	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 12 x 16; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
2208.404	0305-002994	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø4 x 5; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 2,5-6,5 N
2208.408	0305-003000	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 8-18 N
22080.0004	0305-002944	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 4x5, Kugel-Ø 3,0, Bund-Ø 4,6x0,9, Kraft ca. 2,5-

22080.0005	0305-002946	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 5 x 6; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 3 - 6,5 N
22080.0008	0305-002950	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 7 - 12,5 N
22080.0104	0305-034504	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
22080.0105	0305-034508	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
22080.0106	0305-034512	Federndes Druckstück, glatte Ausführung, mit Bund	Bolzen-Ø 4,8 x 5,5
22080.0106	0305-034524	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 15, Bolzen-Ø 4,8, Hub: 5,5
22080.0124	0305-034506	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
22080.0125	0305-034510	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
22080.0205	0305-002976	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Hülse Mess	Ø 5 x 6; Kugel-Ø 3,5; Kraft ca. 3-6,5 N
22080.0206	0305-002978	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 4,5; Kraft ca. 5,5 - 11,5 N
22080.0310	0305-003162	Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 3,0 x 7;Kugel-Ø 2,0; Kraft ca. 4,5 - 7,5 N
22080.2008	0305-002965	Federndes Druckstück glatte Ausführung, VA verstär	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 11,0 - 25,0 N
2209-EKTN9	1105-032001	Pendelkugellager zylindrische und kegelige Bohrung	Ø 45 x 85 x 23
2209-EKTN9	1105-032001	Pendelkugellager zylindrische und kegelige Bohrung	Ø 45 x 85 x 23
2209-K-TVH-C3	1105-032001	Pendelkugellager zylindrische und kegelige Bohrung	Ø 45 x 85 x 23
2209.025	0305-003352	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 2,5 x 5,3; Kugel-Ø 2; Kraft ca. 1,3 - 2,5 N
22090.0030	0305-003354	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 3,0 x 7,3; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 2,0 - 4,5 N
22090.0050	0305-003360	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 5,0 x 10,8; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 3,5 - 8 N
22090.0070	0305-003366	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 7,0 x 14; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 4-12 N
22090.0080	0305-003368	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 8,0 x 18; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 6-15 N
220998/1	5000-000898	Abdeckkappe	MW 45x90 GD-Z grau
2209EKTN9	1105-032001	Pendelkugellager zylindrische und kegelige Bohrung	Ø 45 x 85 x 23
2209EKTN9	1105-032001	Pendelkugellager zylindrische und kegelige Bohrung	Ø 45 x 85 x 23
22100.0042	0305-004758	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	Ø 4 x 8; Ungespannte Länge: 14
22100.0124	0305-004804	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	Ø 3; Ungespannte Länge: 16

22100.0137	0305-004815	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	Ø 4; Ungespannte Länge: 16
22102-30035	1640-000021	Spannrollen, Rolle Kunststoff PA6, Kugellager Wälz	Ø 30 x 35, Gewinde: M8x16, Gesamtlänge: 51
221024/1	5000-000896	Abdeckkappe	MW 45 GD-Z grau
221067/2	5000-000893	Abdeckkappe	45x45 Alu
221068/2	5000-000892	Abdeckkappe	45x90 Alu
2211.038	0301-006706	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form B	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 10 x 1,0
2211.103	0301-006222	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
2211.104	0301-006224	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
2211.232	0301-006384	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
2211.4D2.0300	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
2211.4E3.0420	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80
2211.5D3.0300	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
2211.5D3.0700	1905-000001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 13, Ø 8 x 71
2211.5EX.0500-TIN	1905-007001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø5,0 x 17, Ø 8 x 80
2211.5Ex.0700	1905-000004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 17, Ø 8 x 80
2211.6DX.0650-TIN	1905-007002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,5 x 17, Ø 10 x 71
2211.6DX.0670-TIN	1905-007004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,7 x 17,0 Ø 10 x 71
2211.6DX.0760-TIN	1905-007003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,6 x 17, Ø 10 x 71
2211.6Dx.0850	1905-000003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,5 x 17, Ø 10 x 71
2211.6Ex.0810	1905-000005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,1 x 17, Ø 10 x 80
2211.9EX.1910	1905-000007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS, mit zyli	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
2211.9EX.1910-TIN	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
22110.0	0301-006270	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0	0301-007820	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0	0301-007820-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5

22110.0	0301-007858	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1
22110.0	0301-007870	Rastbolzen ohne Bund, Form C ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0	0301-007870-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form CK ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0026	0301-006684	Rastbolzen ohne Rastsperre Stahl, Form B	Bolzen-Ø 5; Gewinde M 8 x 0,75
22110.0036	0301-006704	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form C	Bolzen-Ø 5; Gewinde M 8x0,75
22110.0104	0301-006224	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
22110.0110	0301-006232	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
22110.0112	0301-006234	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0113	0301-006236	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0115	0301-006238	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0116	0301-006240	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, ohne Kontermutt	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20x1,5
22110.0124	0301-006344	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
22110.0124+22120.0114	0301-006344-008004	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
22110.0130	0301-006352	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
22110.0132	0301-006354	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0132+22120.0118	0301-006354-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0133	0301-006356	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0133+22120.0118	0301-006356-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0135	0301-006358	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0135+22120.0118	0301-006358-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0136	0301-006360	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0136+22120.0120	0301-006360-008012	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0147	0301-006248	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, mit Gewindezapf	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
22110.0147+22120.0115	0301-006248-008006	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, mit Gewindezapf	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
22110.0149	0301-006260	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5

22110.0149+0116	0301-006260-008008	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
22110.0153	0301-006266	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0203	0301-006282	Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter aus	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M8 x 1
22110.0215	0301-006298	Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter aus	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16x1,5
22110.0215+22120.0518	0301-006298-008026	Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter aus E	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16x1,5
22110.0230	0301-006382	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
22110.0230	0301-006382-008024	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
22110.0230+0516	0301-006384-008026	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0233	0301-006386	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0348	0301-007158	Rastbolzen mit Rastsperre, Form C mit Rastsperrkno	Ø8 x 8; 34 x 37,5
22110.0456	0301-008954	Aufnahmebuchse	Gewinde M12 x 1,5; für 6er Bolzen
22110.0458	0301-008956	Aufnahmebuchse	Gewinde M16 x 1,5; für 8er Bolzen
22110.0840	0301-008160	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0842	0301-008162	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0842+22110.0520	0301-008162-008012	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0924	0301-008226	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0924+22120.0518	0301-008226-008026	Rastbolzen mit T-Griff Form C ohne Rastsperre, mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0930	0301-008232	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0940	0301-008280	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
22110.0942	0301-008282	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.0942+22120.0520	0301-008282-008028	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, mit	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
22110.1132	0301-012308	Edelstahl-Miniraster mit Rastsperre	Bolzen-Ø4; Gewinde M8x1
2212.	0300-006144	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.	0300-006144-008024	Arretierbolzen, Form A mit Kopf, Nirosta mit Konte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.006	0300-006104	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5

2212.006.116	0300-006104-008008	Arretierbolzen, Form A mit Kopf und Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.008	0300-006106	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
2212.010	0300-006108	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
2212.028	0300-006126	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
2212.030	0300-006128-008012	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen und Konte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
2212.045	0301-007002	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
2212.045+2212.115	0301-007002-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
2212.046	0301-007004	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 5; Gewinde M 12 x 1,5;
2212.050	0301-007008	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
2212.066	0301-007024	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.066+116	0301-007024-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.068	0301-007026	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
2212.070	0301-007028	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
2212.070+120	0301-007028-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
2212.105	0300-006102-008006	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
2212.108	0300-006106-008010	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
2212.114	0300-008004	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 8 x 1
2212.115	0300-008006	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 10 x 1,0
2212.205+115	0301-006182-008006	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
2212.210	0301-006188	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
2212.226+2212.116	0301-006602-008008	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.228+2212.118	0301-006604-008010	Rastbolzen aus Stahl, Form AK mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
2212.236	0301-006622	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form A	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.306	0301-006184-008008	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
2212.308	0301-006186-008010	Rastbolzen mit Rastsperre und Kopf, mit Kontermutt	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5

2212.313	0335-001002	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5
2212.314	0335-001006	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
2212.314+116	0335-001006-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
2212.315	0335-001014	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
2212.315+116	0335-001014-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
2212.317+118	0335-001018-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
2212.329	0335-001126	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
2212.329+518	0335-001126-008026	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
2212.354	0335-001056	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
2212.354+116	0335-001056-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
2212.355	0335-001064	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
2212.356	0335-001060	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M16x1,5
2212.356+118	0335-001060-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und kontermutter	Ø6, Gewinde M16x1,5
2212.357	0335-001068	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
2212.357+118	0335-001068-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
2212.359	0335-001076	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
2212.359+118	0335-001076-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
2212.362	0335-001084	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
2212.372	0335-001184	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
2212.372+520	0335-001184-008028	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
2212.405	0300-006142	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
2212.405+515	0300-006142-008022	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
2212.406	0300-006164-008024	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
2212.425	0300-006162	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M10 x 1
2212.426	0300-006164	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5

2212.445	0300-007042	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0;
2212.445+515	0300-007042-008022	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
2212.446	0300-007044	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5;
2212.446+516	0300-007044-008024	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5;
2212.448	0301-007046	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
2212.448+518	0301-007046+008026	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
2212.515	0300-008020	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 8 x 1,0
2212.520	0300-008028	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 20 x 1,5
2212.605	0301-006202	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
2212.605+515	0301-006202-008022	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
2212.610	0301-006208	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
2212.610+520	0301-006208-008028	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
2212.705	0705-000114	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 8
2212.724	0301-006402	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
2212.724	0301-006402-000110	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
2212.744	0301-006422	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
2212.744+704	0301-006422-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
2212.746	0301-006426	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
2212.764+kontermutter	0301-006442-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
2212.766	0301-006446	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
2212.936	0301-006862	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6x6
2212.938	0301-006866	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 8
22120.	0335-001058	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12
22120.	0335-001058-000282	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø6, Gewinde M12
22120.0	0301-006504	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 5 x 5, Gewinde M 8

22120.0	0301-006504-006544	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
22120.0	0301-006466	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, nirosta	Ø6 x 6, Gewinde M10
22120.0	0301-006509	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
22120.0	0301-006509-006549	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
22120.0	0301-007354	Distanzring Edelstahl 1.4305	Ø16 x Ø 19 x 6
22120.0005	0300-006102	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
22120.0005+22120.0115	0300-006102-008006	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
22120.0008+0118	0300-006106-008010	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0010+22120.0120	0300-006108-008012	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0025	0300-006122	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
22120.0025+22120.0115	0300-006122-008006	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
22120.0026	0300-006124	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
22120.0026+0116	0300-006124-008008	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
22120.0028+0118	0300-006126-008010	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0030	0300-006128	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0046 + 22120.0116	0301-007004-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 5; Gewinde M 12 x 1,5
22120.0048	0301-007006	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
22120.0048+0118	0301-007006-008010	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
22120.0050+0120	0301-007008-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0065	0301-007022	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
22120.0065+0115	0301-007022-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
22120.0068+2212.0118	0301-007026-008010	Rastbolzen ohne Bund mit Kontermutter Form G mit G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0116	0300-008008	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 12 x 1,5
22120.0118	0300-008010	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 16 x 1,5
22120.0120	0300-008012	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 20 x 1,5

22120.0124	0300-008014	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 24 x 2,0
22120.0205	0301-006182	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
22120.0206	0301-006184	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
22120.0206+0116	0301-006184-008008	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
22120.0208	0301-006186	Rastbolzen mit Rastsperre	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
22120.0208+0118	0301-006186-008010	Rastbolzen mit Rastsperre und Kopf, mit Kontermutt	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
22120.0210+0120	0301-006188-008012	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
22120.0226	0301-006602	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
22120.0228	0301-006604	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0238	0301-006624	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form A	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0248	0301-006614	Rastbolzen aus Nirosta, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.03	0335-001354	Rastriegel mit Anschraubflansch aus Stahl	Bolzen-Ø 8, Schaft-Ø 16
22120.0313+0116	0335-001002-008008	Rastriegel Form A ohne Kunststoffkappe (PA schwarz	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5, Grifflänge: 32
22120.0317	0335-001018	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
22120.0319	0335-001026	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
22120.0319+0118	0335-001026-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
22120.0322	0335-001034	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
22120.0322+0120	0335-001034-008012	Rastriegel Stahl Form A mit Kontermutter ohne Kuns	Ø12, Gewinde M20x1,5
22120.0325	0335-001114	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M12x1,5
22120.0327	0335-001118	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M16x1,5
22120.0355+.0116	0335-001064-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
22120.0358	0335-001072	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5
22120.0358 + 22120.0120	0335-001072-008012	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5
22120.0362+22120.0120	0335-001084-008012	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
22120.0364	0335-001156	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5

22120.0364+516	0335-001156-008024	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
22120.0379	0335-001306	Rastriegel mit Anschraubflansch Form A ohne Kunsts	Bolzen-Ø 8, Schaft-Ø 20
22120.0408	0300-006146	Arretierbolzen ohne Rastsperre mit Kopf Edelstahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0408+22120.0518	0300-006146-008026	Arretierbolzen mit Kontermutter, ohne Rastsperre,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
22120.0410	0300-006148	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0410+0520	0300-006148-008028	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0428	0301-006166	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
22120.0428+22120.0518	0301-006166-008026	Rastbolzen mit Gewinde Nirosta, ohne Rastsperre, m	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
22120.0476	0300-009727	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
22120.0476+22120.0516	0300-009727-008024	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
22120.0480	0300-009729	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0480+22120.0520	0300-009729-008028	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
22120.0515	0300-008022	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M10 x 1,0
22120.0516	0300-008024	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 12 x 1,5
22120.0518	0300-008026	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 aus Edelsta	Gewinde M16 x 1,5
22120.0608	0301-006206	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
22120.0608+22120.0518	0301-006206-008026	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
22120.0693	0301-007362	Edelstahl-Distanzring (1.4305)	Ø20H12 x Ø 22-0,1 x 6±0,1
22120.07	0301-007670	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
22120.07	0301-007670-000290	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
22120.07	0301-007662	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
22120.07	0301-007662-000110	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
22120.07	0301-007672	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 16 x 1,5
22120.0725	0301-006404	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø5 x 5, Gewinde M8
22120.0726	0301-006406	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø6 x 6, Gewinde M10

22120.0726+.0706	0301-006406-000118	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø6 x 6, Gewinde M10
22120.0728	0301-006408	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
22120.0728+.0708	0301-006408-000122	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
22120.0745	0301-006424	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
22120.0745+0705	0301-006424-000114	Rastbolzen mit Knopf Form B, mit Kontermutter, Sta	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
22120.0746	0301-006426	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
22120.0748	0301-006428	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
22120.0764	0301-006442	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
22120.0765	0301-006444	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
22120.0765+22120.0705	0301-006444-000112	Rastbolzen mit Knopf Form C mit Rastnut, mit Konte	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
22120.0766+22120.0706	0301-006446-000118	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
22120.0768	0301-006448	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
22120.0768+22120.0708	0301-006448-000122	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
22120.0778	0301-006468	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, Edelsta	Ø8 x 8, Gewinde M12
22120.0784	0301-006482	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
22120.0788	0301-006488	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
22120.0846	0301-007218	Distanzring Stahl brüniert	Ø10 x Ø 12 x 6
22120.0937	0301-006864	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6x14
22120.0939	0301-006868	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 18
2212K.TV.C3	5000-000546	Pendelkugellager	2212-K
2213.010	0301-003092	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
2213.092	0301-003134	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 12; Länge 13
2213.116	0301-003006	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 16 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
2213.2C1.0450	5000-000705	Schnellwechsel Schneidstempel ohne Abdrückstift, r	Ø10 x 63; Schneidlänge l1=13
2213.2D1.0300	5000-000706	Schnellwechsel Schneidstempel ohne Abdrückstift, r	Ø10 x 71; Schneidlänge l1=13

22130.0012	0301-003094	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 12; Schaft-Ø 20 x 35
22130.0020	0301-003098	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
22130.0025	0301-003100	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 25; Schaft-Ø 38 x 60
22130.0060	0301-003112	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
22130.0062	0301-003114	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 12; Schaft-Ø 23 x 31
22130.0066	0301-003116	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 16; Schaft-Ø 28 x 42
22130.0070	0301-003118	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
22130.0075	0301-003120	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 25; Schaft-Ø 42 x 60
22130.0090	0301-003132	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 10 x Ø 16 x 11; Bund-Ø 19
22130.0093	0301-003136	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 16; Länge 17
22130.0094	0301-003138	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 20; Länge 16
22130.0096	0301-003140	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 25; Länge 19
22130.0110	0301-003002	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Bolzen-Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25
22130.0112	0301-003004	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 12 ; Länge 6; Kopf-Ø 32
22130.0120	0301-003008	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 20 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
22130.0125	0301-003010	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 25 ; Länge 6; Kopf-Ø 50
22130.0162	0301-003054	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 12 ; Länge 6; Kopf-Ø 32
22130.0166	0301-003056	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 16 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
22130.0190	0301-003072	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Außen-Ø 16n6, Länge 11, Bund-Ø 19 x 2,5, kleinster
22130.0192	0301-003074	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 8,28 x Ø20 x 13; Bund-Ø23 x 3
22130.0193	0301-003076	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 11,52 x Ø25 x 17; Bund-Ø28 x 3
22130.0194	0301-003078	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 15,49 x Ø 30 x 16; Bund-Ø 33 x 3
22130.0196	0301-003080	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 38; Länge 19
2214.008	0305-020002	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 8 x 25, Federkraft: ca. 3-7N
2214.010	0305-020004	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 10 x 30, Federkraft: ca. 4-7N

22140.0012	0305-020006	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 6,5-13N
22140.0412	0305-020020	Federndes Seitendruckstück einseitig Form C Kugel	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 80-260 N
2215 DU	0805-002215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 15
2215.131	0310-000044	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
2215.141	0310-000056	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 200 N
2215.142	0310-000060	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 300 N
2215.332	0310-001562	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 150 N
2215.370	0310-002404	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 11,5; Kraft 20 N
2215.375	0310-002408	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 19; Kraft 20 N
2215.812	0310-001016	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 18; Höhe 13,9; für Druckstück-Ø 12
2215.816	0310-001020	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 25; Höhe 17,9; für Druckstück-Ø 16
22150.00	0310-000432	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 100 N
22150.00	0310-000440	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 200 N
22150.00	0310-000424	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 75 N
22150.0010	0310-000104	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
22150.0011	0310-000108	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
22150.0012	0310-000112	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
22150.0020	0310-000116	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
22150.0021	0310-000120	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
22150.0022	0310-000124	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
22150.0025	0310-000128	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 40 N
22150.0027	0310-000136	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 150 N
22150.0031	0310-000144	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
22150.0040	0310-000152	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10 x 18; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
22150.0050	0310-000404	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 6 x 4; Bolzen-Ø 3 x 7; Kraft 10 N

22150.0062	0310-000420	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 40 N
22150.0070	0310-000428	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 50 N
22150.0080	0310-000436	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 100 N
22150.0110	0310-000004	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
22150.0111	0310-000008	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
22150.0112	0310-000012	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
22150.0120	0310-000016	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
22150.0121	0310-000020	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
22150.0122	0310-000024	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
22150.0125	0310-000028	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 40 N
22150.0126	0310-000032	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 75 N
22150.0127	0310-000036	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 150 N
22150.0130	0310-000042	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 50 N
22150.0140	0310-000052	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
22150.0150	0310-000304	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 6; Gesamtlänge 11; Kraft 10 N
22150.0165	0310-000320	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10; Gesamtlänge 22; Kraft 40 N
22150.0170	0310-000328	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12; Gesamtlänge 27; Kraft 50 N
22150.0310	0310-001502	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 20 N
22150.0311	0310-001514	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 50 N
22150.0330	0310-001538	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 40 N
22150.0331	0310-001550	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12; Kraft 75 N
22150.0334	0310-001542	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 19; Kraft 40 N
22150.0338	0310-001546	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 40 N
22150.0340	0310-001570	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 150 N
22150.0350	0310-001574	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N

22150.0354	0310-001578	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
22150.0410	0310-002504	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 11,5; Kraft 20 N
22150.0410	0310-002552	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 75 N
22150.0414	0310-002508	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 20 N
22150.0415	0310-002520	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 50 N
22150.0432	0310-002564	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 150 N
22150.0435	0310-002556	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19; Kraft 75 N
22150.0450	0310-002576	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 100 N
22150.0451	0310-002588	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 200 N
22150.0452	0310-002600	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 300 N
22150.0456	0310-002604	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 31,5; Kraft 300 N
22150.046	0310-002608	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 45,0; Kraft 300 N
22150.0806	0310-001004	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 12; Höhe 9,9; für Druckstück-Ø 6
22150.0810	0310-001012	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 16; Höhe 11,9; für Druckstück-Ø 10
22150.0820	0310-003102	Montagewerkzeug für Federndes Seitendruckstück mit	für Gewinde M12
22150.1020	0310-000208	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 50 N; Gewinde M4
22150.1020	0310-000204	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 20 N; Gewinde M4
22150.1140	0310-000278	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 100 N; Gewinde M6
22150.1142	0310-000282	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 200 N; Gewinde M6
22150.1319	0310-002016	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 50 N
2215DU	0805-002215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 15
221793	0125-040009	Rohr aus Messing	Ø 2 x Ø 4 x 500
222.1.0050.100	1905-005012	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 0,5 x 100; Kopf-Ø 0,9
222.1.0090.071	1905-005025	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 0,90h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,60±0,05
222.1.0100.071	1905-005003	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,8±0,05

222.1.0100.100	1905-005011	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8
222.1.0130.071	1905-005026	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,30h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
222.1.0140.071	1905-005024	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,4h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,20±0,05
222.1.0150.071	1905-005027	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,50h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
222.1.0250.080	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
222.1.1000.071	1905-005001	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 12
222.3.0200.071	1905-005023	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,0 x 71; Kopf-Ø 3,5
222.3.0300.071	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
222.3.0300.100	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5
222.3.0350.071	1905-005007	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,5 x 71; Kopf-Ø 5,0
222.3.0450.071	1905-005014	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 4,5 x 71
222.3.0500.071	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
222.3.0500.100	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
222.3.0600.071	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
222.3.0600.100	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0
222.3.0610.071	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
222.3.0700.071	1905-005022	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 7,0 x 71
222.3.1000.071	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
222.3.1200.100	1905-005020	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 12,0 x 100; Kopf-Ø 14
222.3.1400.071	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
222.3.1600.100	1905-005021	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 16,0 x 100; Kopf-Ø 18
2220 DU	0805-002220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 20
22200.0045	0755-000002	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 45; Breite 8
22200.0060	0755-000004	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 60; Breite 10
22200.0080	0755-000006	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 80; Breite 14

2222051	5000-000179	Befestigungsschelle, lichtgrau	für Ø5,2
2222078	5000-000180	Befestigungsschelle, lichtgrau	für Ø6,5
2222086	5000-001338	Befestigungsschelle grau	für 8mm
22224 EK	5000-000204	Pendelrollenlager	Typ 22224 EK
22224 EK	5000-000204	Pendelrollenlager	Typ 22224 EK
22224 EK + H3124	5000-000207	Pendelrollenlager mit Spannhülse	Typ 22224 EK + Typ H3124
2223	2555-001002	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 10 x Ø 13 x 1,5 für Gewinde G1/8
2225 DU	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
2225 DU	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
2225DP4	0855-002225	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 22 x Ø 25 x 25
22260.0	0620-017572	Spiralexzenter aus Edelstahl 1.4305, Spannrichtung	Spannscheibe-Ø 50-0,5, Hebellänge ~116
22260.0008	0375-003234	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 8H8
22260.0010	0375-003238	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 10H8
22260.0012	0375-003242	Türriegel, verriegeln durch Rechtsdrehung aus Sin	Ø 65 x 20, Bohrungs-Ø 12H8
22260.0110	0375-003208	Türriegel, verriegeln durch Linksdrehung aus Sin	Ø 35 x 15, Bohrungs-Ø 10H8
22260.0112	0375-003212	Türriegel, verriegeln durch Linksdrehung aus Sin	Ø 65 x 20, Bohrungs-Ø 12H8
22260.0440	0620-017546	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 100; Ø 40
22260.0450	0620-017542	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 109; Ø 50
22260.0451	0620-017562	Spiralexzenter aus Edelstahl 1.4305, Spannrichtung	Spannscheibe-Ø 50-0,5, Hebellänge ~116
222616-C1	0605-023518	Sterngriffschraube aus Thermoplast, Oberteil schwa	Ø70, M 10 x 30
2227.028	0710-003260	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
2227.040	0710-003266	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
2227.045	0710-003276	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 45; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
2227.052	0710-003278	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 52; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
22270.0016	0710-003252	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4

22270.0020	0710-003254	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
22270.0022	0710-003256	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
22270.0025	0710-003258	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
22270.0032	0710-003262	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
22270.0036	0710-003264	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
22270.0040	0710-003266	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
22270.0116	0710-003452	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
22270.0122	0710-003456	Vorlegescheibe aus Edelstahl (1.4305)	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
22270.0125	0710-003458	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
22270.0132	0710-003462	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
22270.0136	0710-003464	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
22270.0136	0710-003466	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
222715BP25	0810-222715	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 27 x 15
22280.0008	0755-000057	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8 / M6x10
22280.0008	0755-000056	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8
22281-10-1	1640-000071	Spannelemente, Gehäuse aus Sinterstahl, Spannarm a	Größe 1, Ø 37,5
222818BP25	0810-222818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 18
222822BP25	0810-222822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 22
222836BP25	0810-222836	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 36
22290.0006	0755-000206	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 22; Kerbe 6,4; Höhe 6
22290.0008	0755-000214	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 28; Kerbe 8,30; Höhe 7
22290.0010	0755-000222	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 34; Kerbe 10,5; Höhe 8
22290.0012	0755-000230	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl v	Ø 40, Höhe: 9, Kerbe 13
22290.0016	0755-000242	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 56; Kerbe 17; Höhe 12
22290.0020	0755-000246	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 64; Kerbe 21,0; Höhe 14

222918BP25	0810-222918	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 29 x 18
223-25-V8	0620-049608	Schalterknebel aus Stahl brüniert	Ø25; Vierkant V8
223-6011072	1105-018014	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 30 x Ø 62 x 23,8
223.0.0550.071	1905-023005	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 5,50 x 71, Kopf-Ø 7,0
223.0.0600.080	1905-023006	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø6,00 x 80, Kopf-Ø 8,0
223.2.0080.080	1905-023001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 0,8 x 80, Kopf-Ø 1,4
223.2.0420.071	1905-023002	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 4,2 x 71, Kopf-Ø 5,5
223.2.0600.071	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
223.2.0800.080	1905-023004	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 8,0 x 80, Kopf-Ø 10,0
223.3.0110.071	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
223.3.0120.071	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
223.3.0120.100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
223.3.0130.071	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
223.3.0140.071	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
223.3.0140.100	1905-003008	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4 x 100; Kopf-Ø 2,2x1,19
223.3.0150.071	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
223.3.0160.100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
223.3.0180.071	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
223.3.0180.100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
223.3.0190.071	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
223.3.0200.071	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
223.3.0200.100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
223.3.0230.071	1905-003062	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 71, Kopf-Ø 3,50
223.3.0230.100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
223.3.0240.100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45

223.3.0250.100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
223.3.0260.080	1905-003061	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.60 x 80, Kopf-Ø 4,00
223.3.0270.100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
223.3.0290.100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
223.3.0300.060	1905-003004	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,0 x 60; Kopf-Ø 4,5
223.3.0300.071	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
223.3.0300.080	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
223.3.0320.071	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
223.3.0330.100	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
223.3.0350.100	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
223.3.0360.071	1905-003038	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,6 x 71
223.3.0400.060	1905-003005	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 60; Kopf-Ø 5,5
223.3.0400.071	1905-003029	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 71
223.3.0410.080	1905-003060	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.1 x 80, Kopf-Ø 5,50
223.3.0450.071	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
223.3.0490.071	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
223.3.0500.071	1905-003006	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
223.3.0600.100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
223.3.0680.071	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
223.3.0690.071	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
223.3.0690.100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
223.3.0800.071	1905-003048	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0 x 71
223.3.0800.080	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
223.3.0800.100	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
223.3.0900.071	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05

223.3.0990.100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
223.3.1000.071	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
223.3.1000.100	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
223.3.1100.120	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
223.3.1200.071	1905-003003	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
223.3.1200.071	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
223.3.1200.080	1905-003063	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12.00 x 80, Kopf-Ø 14,00
223.3.1400.071	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
223.3206.341	5000-001629	Abgleichentil SETTER Ronde	G3/4"xR3/4", DG, MS vern. o. Verschr.
223.3206.341 (Taconova)	5000-001629	Abgleichentil SETTER Ronde	G3/4"xR3/4", DG, MS vern. o. Verschr.
2230 DU	0805-002230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 30
2230MBZ	0824-002230	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 22 x Ø 25 x 30
2230MBZ	0824-002230	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 22 x Ø 25 x 30
2234.067	0350-007912	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 35; Griff-Ø 59,1
2234.074	0350-007932	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12-0,04/-0,08, Klemmlänge 70+0,6, Griff-Ø
2234.079	0350-007707	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16-0,04/-0,08, Klemmlänge 70+0,6, Griff-Ø
22340-B10x45-ST	1205-021003	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 10 x 45; Splintloch-Ø 3,2
22340-B12x50	1205-021001	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 12 x 50; Splintloch-Ø 3,2
22340-B6x30	1205-021002	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 6 x 30; Splintloch-Ø 1,6
22340.0067	0350-007912	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 35; Griff-Ø 59,1
22340.0074	0350-007932	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12-0,04/-0,08, Klemmlänge 70+0,6, Griff-Ø
22340.0079	0350-007707	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16-0,04/-0,08, Klemmlänge 70+0,6, Griff-Ø
22341-A6x50-ST	1205-020005	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 2
22341-A6x60-ST	1205-020001	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 60, Kopf-Ø 10 x 2
2235 MS 70x1000	5000-000604	Messing rund	Ø70 x 1000

2235.030	0350-008086	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 50; Griff-Ø 45,2
2235.473 NACHFOLGER	0350-003628	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
2235.623	0350-001258	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 25
2235.625	0350-001262	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 35
2235.637	0350-001282	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 12 x 50
22350.0030	0350-008086	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 50; Griff-Ø 45,2
22350.0226	0350-008940	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl	Ø6 x 30
22350.0606	0350-001250	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 8 x 35
22350.0627	0350-001266	Kugeltragbolzen selbstsichernd, Stahl manganphosph	Bolzen-Ø 10-0,04/-0,08, Klemmlänge: 50+0,6, Schäke
22350.0731	0350-003118	Kugeltragbolzen selbstsichernd, rostfreier Stahl,	Ø 12 x 15; 49 x 21,5 x 87,5
223500 1000	1020-002702	Führungsschlitten GL 20 CA; Vorspannung Z0	L76,5 x B44 x H30 mm
22355.0204	5000-001658	Gewindesperrbolzen, selbstsichernd, Sterngriff	M10 x 20
2237.046	0350-001076	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 30
2237.065	0350-001100	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 25
2237.067	0350-001108	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 35
2237.069	0350-001116	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
2237.307	0350-001742	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 35; Kopf-Ø 33,2
22370.0014	0350-000992	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 5; Klemmlänge 20
22370.0024	0350-001012	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 20
22370.0028	0350-001028	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 6; Klemmlänge 40
22370.0038	0350-001056	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 40
22370.0040	0350-001064	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 50
22370.0047	0350-001082	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 35
22370.0049	0350-001088	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 45
22370.0052	0350-001096	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 60

22370.0053	0350-001182	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 70
22370.0068	0350-001112	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 40
22370.0087	0350-001140	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4305) selbstsicher	Schaft-Ø 16, Klemmlänge 35
22370.0155	0350-001514	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 5; Länge 25
22370.0164	0350-001530	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20; Kopf-Ø 33,2
22370.0168	0350-001548	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 40; Kopf-Ø 33,2
22370.0184	0350-001586	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 20; Kopf-Ø 39,2
22370.0185	0350-001590	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 25; Kopf-Ø 39,2
22370.0187	0350-001598	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 35; Kopf-Ø 39,2
22370.0192	0350-001614	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 10; Länge 60; Kopf-Ø 39,2
22370.0207	0350-001626	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
22370.0210	0350-001638	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 50; Kopf-Ø 47,6
22370.0236	0350-001682	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 80; Kopf-Ø 47,6
22370.0264	0350-001698	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 20; Länge 120; Kopf-Ø 57,1
22370.0404	0350-001898	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 20; Länge 120; Kopf-Ø 57,1
22370.0443	0350-001926	Kugelsperrbolzen selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 15; Kopf-Ø 33,2
22370.0646	0350-004578	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl (1.4305) selbstsich	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 70-80
22370.0728	0350-006078	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 6 x 40; Scherfestigkeit 21 kN
2238.069	0350-001118	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 12; Klemmlänge 45
22380.0039	0350-001062	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8; Klemmlänge 45
22380.0041	0350-001055	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 8-0.04/-0.08, Klemmlänge 70+0,6, Kopf-Ø 1
22380.0050	0350-001094	Kugelsperrbolzen aus Nirosta (1.4542) selbstsicher	Schaft-Ø 10; Klemmlänge 50
22380.0166	0350-003540	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 6; Länge 30; Kopf-Ø 33,2
22380.0207	0350-003628	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
22380.0214	0350-003648	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 70; Kopf-Ø 47,6

22380.0226	0350-003656	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 16, Klemmlänge: 30, Kopf- 47,6 x 39,7, Ge
22380.0347	0350-003928	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
22381.5TFW	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
223825	5000-000944	Helm 100 Doppelwinkelbefestigung 104WD	Typ 010422
224.1-8-30-CR	0600-008002	Fingergriff aus Stahl, verchromt	Ø8; Länge 30
224.5-8-30	0600-008052	Fingergriffe aus Edelstahl	Ø8; Länge 30
2240-30-B12-12-AL-RS	1100-004902	Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmnabe und Zahnr	Ø 30 x 35 beidseitig Bohrungs-Ø 12 ohne Passfedern
2240.962	0355-000104	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 200
22400-	1645-003605	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 48x10, Zähne: 46, Nabe-Ø 30x10, Modul 1
22400-0110150023	1665-006010	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 23; Außen-Ø 25; Bohrung-Ø 8; Naben-Ø 18
22400-0110150023	1665-006010	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 23; Außen-Ø 25; Bohrung-Ø 8; Naben-Ø 18
22400-0110150035	1665-006009	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 35; Außen-Ø 37; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 25
22400-0110150035	1665-006009	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 35; Außen-Ø 37; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 25
22400-0110150048	1665-006001	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,0, Zahnbreite	Zähnezahl 48; Außen-Ø 50; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 30
22400-0115170020	1665-006003	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 20; Außen-Ø 33; Bohrung-Ø 8; Naben-Ø 25
22400-0115170024	1665-006002	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24; Außen-Ø 39; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø 25
22400-0115170050	1665-006004	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 50; Außen-Ø 78; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 50
22400-0115170055	1665-006006	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,5, Zahnbreite	Zähnezahl 55; Außen-Ø 85,5; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø
22400-0120200014	1665-006007	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 14; Außen-Ø 32; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø
22400-0120200014	1665-006007	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 14; Außen-Ø 32; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø
22400-0120200022	1665-006008	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 22; Außen-Ø 48; Bohrung-Ø 12 ; Naben-Ø
22400-0120200022	1665-006008	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 22; Außen-Ø 48; Bohrung-Ø 12 ; Naben-Ø
22400-0120200028	1665-006013	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 28; Außen-Ø 60; Bohrung-Ø 12 ; Naben-Ø
22400-0125250024	1665-006011	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24 ; Außen-Ø 65; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 4
22400-0125250024	1665-006011	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24 ; Außen-Ø 65; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 4

22400-0210150127	1665-006005	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,	Zähnezahl 127; Außen-Ø 12; Bohrung-Ø 15
22400-0210150127	1665-006005	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 1,	Zähnezahl 127; Außen-Ø 12; Bohrung-Ø 15
22400-0225250100	1665-006076	Stirnzahnrad aus Stahl, ohne Narbe Modul 2,5	Ø255 x 25, Zahnbreite 25mm Zähne: 100
22400.0935	0355-150001	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 150
22400.0945	0355-150002	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 150
22400.0946	5000-000188	Halteseil, rostfreier Stahl, mit Befestigungsring	Seil-Ø2; Ring-Ø ca.20; Ösen-Ø4,8; Länge 200
22402400	1645-005702	Stirnzahnräder, gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 26 x 10; Zähne: 24; Modul 1,0
22404200	1645-005705	Stirnzahnräder, gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 42 x 10; Zähne: 42; Modul 1,0
22405100	1645-005703	Stirnzahnräder, gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 53 x 10; Zähne: 51; Modul 1,0
22405500	1645-005704	Stirnzahnräder, gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 57 x 10; Zähne: 55; Modul 1,0
22406000	1645-005701	Stirnzahnräder, gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 62 x 10; Zähne: 60; Modul 1,0
2241.5D4.0490.0290.B	1905-035201	Schneidstempel ISO 8020 HSS, abgesetzt, Langloch	Ø8,0 x 71, Langloch 4,9 x 2,9 x 19, Winkel 90°
22411608	1655-009001	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 1; 10 x 10 x 1000
22414527084013	1030-005301	Runde Trepezgewindemutter DIN 103	TR50x8 eingängig rechts Länge= 100mm Aussendruchm
22414527084014	1030-005302	Runde Trepezgewindemutter DIN 103	TR50x8 eingängig rechts Länge= 100mm Aussendruchm
22420-010150x500	1655-000005	Zahnstange, C45KG	Modul 1; 15 x 15 x 500
22420-010150x500	1655-000005	Zahnstange, C45KG	Modul 1; 15 x 15 x 500
22425-010060x1000	1665-009108	Zahnstange rund aus Stahl, Verzahnung gefräst, ger	Ø10 Länge 1000
22425-010060x1000	1665-009108	Zahnstange rund aus Stahl, Verzahnung gefräst, ger	Ø10 Länge 1000
22425-010060x1000	1655-009108	Zahnstange rund aus Stahl, Verzahnung gefräst, ger	Ø10 Länge 1000
22425-010060x1000	1655-009108	Zahnstange rund aus Stahl, Verzahnung gefräst, ger	Ø10 Länge 1000
22425-025150x1000	1655-009144	Zahnstange rund aus Stahl, Verzahnung gefräst, ger	Ø25 Länge 1000
22425-025150x1000	1655-009144	Zahnstange rund aus Stahl, Verzahnung gefräst, ger	Ø25 Länge 1000
22430-010110019	1670-000604	Kegelrad aus Stahl, Übersetzung 1:1, Verzahnung ge	Zähnezahl 19; iØ4; Ø15,3
22430-015140015	1670-000672	Kegelrad aus Stahl, Übersetzung 1:4, Verzahnung ge	Zähnezahl 15; Ø 26,7 x 23

22430-015140060	1670-000673	Kegelrad aus Stahl, Übersetzung 1:4, Verzahnung ge	Zähnezahl 15; Ø 90,4 x 34
22461000	1655-000005	Zahnstange, C45KG	Modul 1; 15 x 15 x 500
22468300	1655-004001	Präzisions-Zahnstange, aus 16MnCr5, Zahnbereich in	Modul 1; 15 x 15 x 500
225-20	0600-031304	Bügelgriff Gußeisen,blank gußroh entgratet	Ø20; Lochabstand 112; Gewinde M 8
225-20-BL	0600-031304	Bügelgriff Gußeisen,blank gußroh entgratet	Ø20; Lochabstand 112; Gewinde M 8
225-20-SW	0600-031354	Bügelgriff Gußeisen, blank entgratet	Ø20; Lochabstand 112; Gewinde M 8
225-22-BL	0600-031306	Bügelgriff Gußeisen, blank entgratet	Ø22; Lochabstand 125; Gewinde M 10
225-U	0550-000014	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 2200N; Öffnungswinkel 90°
225-UB	0550-000140	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 2.200N; Öffnungswinkel 90°
225-USS	0550-000257	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Max. Haltekraft: 2760 N; Öffnungswinkel 92°
225.063	2040-000201	Federstahlklammer blank	für Ø 14-17; Breite: 8; Höhe 28
2250.1	0575-000004	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 12,5; Länge 10 für Schrauben M 5
2250.2	0575-000006	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 15; Länge 12 für Schrauben M 6
2250.3+4	0575-000008	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
2250.5	0575-000010	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 23; Länge 18 für Schrauben M 10
2250.7	0575-000012	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 26; Länge 20 für Schrauben M 12
22500-332032	1675-000003	Schneckenrad rechtssteigend Achsabstand 33 mm, Mes	Modul 1,5, Zähnezahl 32, Ø 52,50, Übersetzung 32:1
22500003026	5000-000311	Flanschklemmstück	FKR50
225119	0575-000354	Neopren-Kappe, Härte 70 Shore	für starre Spindel M 8; außen-Ø 19; innen-Ø 9
225208-M	0580-000106	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 8 x 35; Kopf-Ø 21; Gesamtlänge: 53
225219-M	5000-001165	PU-Kappe	Typ 225219-M
225319-M	5000-001163	PU-Kappe	kegelförmig
22540.	0305-015734	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 70
22540.	0305-015736	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 80
22540.0061	0305-015702	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 6 x 30

22540.0061+22560.0012	0305-015702-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 30; Druckstück-Ø 12
22540.008	0305-015716	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 50
22540.008_ + 22560.0016	0305-015716-015554	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	Gewinde M 8, Druckstück-Ø 16x9, Gesamtlänge: 53
22540.0081	0305-015712	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 40
22540.0082	0305-015718	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 60
22540.0101	0305-015724	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 60
22540.0101+0020	0305-015724-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 60; Druckstück-Ø 20
22540.0102	0305-015728	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 80
22540.0102+0020	0305-015728-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 80; Druckstück-Ø 20
22540.0121	0305-015730	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 60
22540.0123	0305-015738	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100
22540.0161	0305-015750	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 80
22540.0162	0305-015752	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 100
22540.0162	0305-015748	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 70
22540.0163	0305-015754	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 125
22540.0201	0305-015760	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 100
22540.0202	0305-015762	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 125
22540.0203	0305-015764	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 150
22540.0361	0305-016002	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 30
22540.0381	0305-016014	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 40
22540.0401	0305-016030	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 60
22540.0422	0305-016044	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 80
2256.016	0305-015554	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 16; Höhe 9
2256.040	0305-015562	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 16
22560.0012	0305-015552	Druckstück DIN 6311 Form S mit Sprengring, Stahl g	Ø 12 x 7

22560.0020	0305-015556	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 20; Höhe 11
22560.0025	0305-015558	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 25; Höhe 13
22560.0032	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
22560.0432	0305-015566	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form T	Ø 32; Höhe 10
2257.218	0305-016010	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
22570.0	0305-016012	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 35
22570.00	0305-015706	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	Gewinde: M 6 x 34, Gesamtlänge: 40
22570.0014	0305-030002	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 15; Höhe 7,6; Innen-Ø 4,5
22570.0018	0305-030018	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 18; Höhe 9,2; Innen-Ø 7,8
22570.0019	0305-030028	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 21; Höhe 10; Innen-Ø 6,1
22570.0023	0305-030040	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 25; Höhe 10,5; Innen-Ø 6,1
22570.0062	0305-015708	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
22570.0062+22560.0012	0305-015708-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 50; Druckstück-Ø 12
22570.0210	0305-026902	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
22570.0214	0305-026904	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3
22570.0218	0305-026906	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 50; SW 3
22570.0224	0305-026912	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 50; SW 4
22570.0228	0305-026914	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 63; SW 4
22570.0258	0305-026922	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 80; SW 4
22570.0382	0305-016020	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 60
22570.0424	0305-027062	Gewindestift aus Nirosta 1.4305	M 8 x 50; SW 6
22570.0528	0305-027080	Gewindestift aus Nirosta 1.4305	M 12 x 100; SW 6
2259.006	1240-020002	Gelenkteller Form A	M 6; Fuß-Ø 20
2259.008	1240-020004	Gelenkteller Form A	M 8; Fuß-Ø 25
2259.010	1240-020006	Gelenkteller Form A	M 10; Fuß-Ø 32

2259.012	1240-020008	Gelenkteller Form A	M 12; Fuß-Ø 40
2259.020	1240-020012	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 20; Fuß-Ø 60
2259.472	1240-020616	Gelenkteller Form A	M 16 x 200; Fuß-Ø 50
22590.0016	1240-020010	Gelenkteller Form A	M 16; Fuß-Ø 50
22590.0020	1240-020012	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 20; Fuß-Ø 60
22590.0024	1240-020014	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 24; Fuß-Ø 60
22590.0106	1240-020302	Gelenkteller Form D	M 6; Fuß-Ø 20
22590.0108	1240-020304	Gelenkteller Form D	M 8; Fuß-Ø 25
22590.0110	1240-020306	Gelenkteller Form D	M 10; Fuß-Ø 32
22590.0112	1240-020308	Gelenkteller Form D	M 12; Fuß-Ø 40
22590.0116	1240-020310	Gelenkteller Form D	M 16; Fuß-Ø 50
22590.0120	1240-020312	Gelenkteller Form D	M 20; Fuß-Ø 60
22590.0206	1240-020102	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 6; Fuß-Ø 20
22590.0208	1240-020104	Gelenkteller Form B Druckteller und Kugelelement a	M 8; Fuß-Ø 25
22590.0410	1240-020602	Gelenkteller Form A	M 6 x 60; Fuß-Ø 20
22590.0422	1240-020604	Gelenkteller Form A	M 8 x 80; Fuß-Ø 25
226-KT-63-M10	0610-008806	Griffscheibe Thermoplast schwarz matt, Nabe Stahl	Ø 63; Gewinde M 10
226-KT-80-M16	0610-008810	Griffscheibe Thermoplast schwarz matt, Nabe Stahl	Ø 80; Gewinde M 16
226-KU-63-M10	0610-008806	Griffscheibe Thermoplast schwarz matt, Nabe Stahl	Ø 63; Gewinde M 10
226.1-52-B	0610-008164	Deckschilder für Griffscheibe, Form B neutral, Alu	Ø 52 x 0,4
22620.0010	0370-000070	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
22620.0022	0370-000078	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 12
22620.0060	0370-000082	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 16 x 10, Riffelung-Ø 12,7
22620.0080	0370-000086	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 20x10
22620.0152	0370-000314	Gripper Form B Werkzeugstahl Riffling aus Hartmeta	12 x 12 x 10; Gewinde M 5, Riffelung fein

2263.112	0300-000004	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 4,5; Ø 4 x 8,5
2263.325	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
2263.416	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
2263.422	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
2263.425	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
22630.0001	0300-000006	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6,0
22630.0002	0300-000014	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 8, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
22630.0003	0300-000020	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8n6 x 10
22630.0004	0300-000022	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 16 x 13; Ø 8 x 10
22630.0005	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
22630.0006	0300-000030	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 20; Ø 12 x 14
22630.0007	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
22630.0008	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
22630.0011	0300-000062	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6
22630.0012	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
22630.0013	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12
22630.0014	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
22630.0020	0300-000302	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
22630.0021	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
22630.0022	0300-000304	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
22630.0023	0300-000318	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
22630.0024	0300-000306	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
22630.0025	0300-000320	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
22630.0026	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
22630.0027	0300-000322	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9

22630.0028	0300-000310	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
22630.0029	0300-000324	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B lange Ausführung, W	Kopf-Ø 16g6 x 22, Bolzen-Ø 8n6 x 12
22630.0030	0300-000312	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 15; Ø 12 x 18
22630.0031	0300-000326	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
22630.0032	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
22630.0033	0300-000328	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
22630.0040	0300-000330	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
22630.0041	0300-000344	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
22630.0042	0300-000332	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
22630.0043	0300-000346	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
22630.0044	0300-000334	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
22630.0045	0300-000348	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
22630.0046	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
22630.0047	0300-000350	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
22630.0048	0300-000338	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
22630.0049	0300-000352	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12
22630.0050	0300-000340	Auflagebolzen abgeflacht DIN 6321 Form C , Werkzeu	Kopf-Ø 20g6 x 15, Bolzen Ø 12n6 x 18
22630.0051	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
22630.0052	0300-000342	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
22630.0053	0300-000356	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
22630.0110	0300-000002	Auflagebolzen (alte Norm DIN 6321), Stahl gehärtet	Kopf-Ø 6-0,2 x 2,5h9, Schaft-Ø 4n6 x 6,5
22630.0120	0300-000012	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 4,5, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
22630.0126	0300-000018	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 12 x 10; Ø 6 x 10
22630.0130	0300-000024	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Auflage-Ø 20-0,2 x 6h9, Bolzen-Ø 10n6 x 12
22630.0132	0300-000026	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 20 x 12; Ø 10 x 12

22630.0135	0300-000032	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 30; Ø 12 x 14
22630.0137	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
22630.0144	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20
22630.0222	0300-000374	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
22630.0225	0300-000390	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
22630.0226	0300-000378	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
22630.0228	0300-000380	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12, Gewinde M 12
22630.0229	0300-000394	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12, Gewinde M 4
22630.0244	0300-000404	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M3
22630.0245	0300-000418	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9, Gewinde M3
22630.0246	0300-000406	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9, Gewinde M 3
22630.0249	0300-000422	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12, Gewinde M 4
22630.0310	0300-000592	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 7 x 7; Kopf-Ø 10 x 10
22630.0312	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
22630.0316	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
22630.0320	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
22630.0322	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
22630.0350	0300-000604	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
22630.0352	0300-000606	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
22630.0356	0300-000608	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
22630.0410	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
22630.0412	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
22630.0420	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
22630.0450	0300-000630	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
22630.0452	0300-000632	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 8; Kopf-Ø 12; Kopflänge 12

22630.0456	0300-000634	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
22630.0512	0300-000526	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
22630.0530	0300-000534	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
22630.0540	0300-000536	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
22630.0550	0300-000538	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
22630.0568	0300-000540	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8 ; Gesamtlänge 18
22630.0570	0300-000542	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
22630.0580	0300-000548	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20 ; Gesamtlänge 45
22630.0605	0300-000551	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 5n6; Kopf-Ø 5; Gesamtlänge 11
22630.0612	0300-000554	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
22630.0616	0300-000556	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
22630.0650	0300-000566	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
22640.0061	0205-000102	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
22640.0062	0205-000104	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
22640.0081	0205-000106	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
22640.0082	0205-000108	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 30; Gesamtlänge 43
22640.0101	0205-000110	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 10; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 36
22640.0102	0205-000112	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 40; Gesamtlänge 56
22640.0121	0205-000114	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 25; Gesamtlänge 45
22640.0122	0205-000116	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 50; Gesamtlänge 70
2269.606	0300-000278	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 20 / SW 10; Gesamtlänge 23,5
22690.	0205-000016	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 10; SW 13
22690.0	0300-000283	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW 13x5,5, Gesamtlänge 40,5
22690.0001	0205-000005	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
22690.0002	0205-000006	Positionsfüße Form A mit Außengewinde, Planfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29

22690.0021	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
22690.0031	0205-000012	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
22690.0032	0205-000014	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 15; SW 22
22690.0042	0205-000008	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde: M 16 x 19, Kopf SW30x15
22690.0043	0205-000010	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
22690.01	0205-000030	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
22690.0101	0205-000034	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
22690.0102	0205-000036	Positionsfüße Form B mit Außengewinde, Kugelfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
22690.0121	0205-000032	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
22690.0131	0205-000042	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
22690.0132	0205-000044	Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Fo	Gewinde M 10, Kopfhöhe 15, SW 19, Gesamthöhe 27
22690.0142	0205-000038	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 30
22690.0143	0205-000040	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
22690.0201	0205-000064	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
22690.0221	0205-000062	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 8; Kopfhöhe 10; SW 17
22690.0231	0205-000072	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
22690.02xx	0205-000046	Positionsfuß Form B mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Gewinde: M 6x10, Kopf-SW13x10
22690.0301	0205-001006	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 20; SW 22
22690.0302	0205-001008	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 25; SW 22
22690.0303	0205-001010	Positionsfuß Form D mit Planfläche, Stahl einsatzg	Innengewinde M 12, Höhe 30, SW 22
22690.0305	0205-001014	Positionsfuß Form D mit Innengewinde und Planfläch	Gewinde: M 12, SW22 x 50±0,1, Planfläche-Ø 22
22690.0321	0205-001002	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 15; SW 17
22690.0323	0205-001004	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
22690.0337	0205-001024	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 40; SW 19
22690.0401	0205-001036	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 12; Höhe 20; SW 22

22690.0402	0205-001038	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 12; Höhe 25; SW 22
22690.0421	0205-001032	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8, SW17, Höhe: 15±0,1
22690.0423	0205-001034	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
22690.04xx	0205-001051	Positionsfuß Form E mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Innengewinde M 8, SW 17 Höhe: 10
22690.0606	0300-000278	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 20 / SW 10; Gesamtlänge 23,5
22690.0608	0300-000280	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 25 / SW 13; Gesamtlänge 30
22690.0612	0300-000284	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 35 / SW 19; Gesamtlänge 42
22690.0612	0300-000868	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 35 / SW 19; Gesamtlänge 42
227-100-V10-SW	0610-007022	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 100; Vierkant 10
227-60-V6-RT	0610-007056	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 60; Vierkant 6
227-70-V8-SW	0610-007012	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 70; Vierkant 8
227-U	0550-000060	Horizontalspanner mit abgewinkeltem Fuß, mit Flank	Haltekraft 2200N; Öffnungswinkel 90°
227-U-L	0550-000063	Horizontalspanner mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 2200N; Öffnungswinkel 90°
227-U-LS	0550-000062	Horizontalspanner mit abgewinkeltem Fuß, mit Flank	Haltekraft 2200N; Öffnungswinkel 90°
227-UB	0550-000110	Horizontalspanner mit geradem Fuß,	Haltekraft 2200N; Öffnungswinkel 90°
227-USS	0550-000061	Horizontalspanner Edelstahl mit abgewinkelte	Haltekraft 2200N; Öffnungswinkel 90°
227.1-400-B24-SW-GN110-QE	0610-009401	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 400; Bohrung-Ø 24 mit Querbohrung (QE) einseitig
2270.584	0305-023022	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 20; Kugel-Ø 4,5; SW 4
2270.603	0305-023034	Kugeldruckschraube ohne kopf mit abgeflachter Kuge	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
2270.604	0305-023038	Kugeldruckschraube ohne kopf mit abgeflachter Kuge	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
2270.695	0305-012838	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 8 x 25; Kugel-Ø 4,5; SW 4
22700	0305-033544	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M6 x 16
22700	0305-033564	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M8 x 20
22700.0562	0305-033548	Kugelspannschraube mit Kopf Form B, mit abgeflacht	Gewinde: M6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5, Kugel-Ø 4, Auf
22700.0566	0305-023014	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3

22700.0586	0305-023030	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 30; Kugel-Ø 4,5; SW 4
22700.0608	0305-023046	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 10 x 40; Kugel-Ø 5,6; SW 5
22700.0624	0305-023054	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 30; Kugel-Ø 7; SW 6
22700.0626	0305-023058	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 40; Kugel-Ø 7; SW 6
22700.0703	0305-023284	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
22700.0704	0305-023288	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
22700.0706	0305-023292	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 35; Kugel-Ø 7; SW 5
2271.904	0305-024018	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 10 x 40; Kugel-Ø 7; SW 8
22710.0	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0	0305-025996	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 40; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0	0305-025986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0	0305-026030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
22710.00	0305-025738	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 30,9; Kugel-Ø 3; SW 4
22710.00	0305-025722	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12,9; Kugel-Ø 3; SW 4
22710.00	0305-025730	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20,9; Kugel-Ø 3; SW 4
22710.0062	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
22710.0066	0305-025766	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 40,8; Kugel-Ø 4; SW 5
22710.0082	0305-025774	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0084	0305-025786	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 36,2; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0104	0305-025818	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 41,7; Kugel-Ø 7; SW 8
22710.0106	0305-025830	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 61,7; Kugel-Ø 7; SW 8
22710.0124	0305-025846	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 10
22710.0606	0305-022562	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M20 x 50; Kugel-Ø 15,0; SW 17
22710.0606	0305-022534	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M10 x 60; Kugel-Ø 7,0; SW 8
22710.0624	0305-022542	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10

22710.0832	0305-027946	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 20; Kugel-Ø 3,2; SW 5
22710.0836	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
22710.0836	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0846	0305-027998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
22710.0856	0305-028030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
22710.0864	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
22710.0906	0305-024020	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
22710.0986	0305-024070	Kugeldruckschraube mit Kopf Form F mit abgeflacht	M 24 x 120; Kugel-Ø 15,8; SW 19
22714-1172	5000-001533	Kegelradgetriebe Gehäuse Zinkdruckguss blank, Kege	Übersetzung: 1:1, 50 x 50 x 50
2272	3107-000004	Rollenheberventil Typ RS-3	Anschluß 1/8, Ventilfunktion 3/2 geschlossen monos
2272.475	0305-021558	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form C	M 6 x 20,3; Kugel-Ø 4; SW 3
2272.603	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
2272.605	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
2272.622	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6
2272.624	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6
2272.626	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
2272.662	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
2272.666	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.00	0305-020544	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 50,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0042	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2
22720.0043	0305-020506	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 8; Kugel-Ø 2,5; SW2
22720.0044	0305-020508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW2
22720.0045	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
22720.0046	0305-020512	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW2
22720.0052	0305-020516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW2,5

22720.0053	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
22720.0054	0305-020520	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
22720.0055	0305-020522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
22720.0056	0305-020524	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
22720.0058	0305-020526	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 25; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
22720.0062	0305-020528	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
22720.0063	0305-020530	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 12,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
22720.0064	0305-020532	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0065	0305-020536	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 20,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0066	0305-020540	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0081	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0082	0305-020556	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0083	0305-020558	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 17,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0084	0305-020560	Kugeldruckschraube Form A ohne Kopf mit voller Kug	Gewinde: M 8, Länge inkl. Kugel: 21,2, Kugel-Ø 5,5
22720.0085	0305-020562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0102	0305-020588	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 17,7; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0103	0305-020594	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 21,7; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0104	0305-020596	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0106	0305-020600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0161	0305-020620	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 23,3; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.0162	0305-020624	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 28,3; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.0166	0305-020632	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 53,3; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.0242	0305-020648	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 24 x 39,7; Kugel-Ø 18; SW 12
22720.0286	0305-032850	Kugeldruckschraube aus Edelstahl ohne Kopf, Form A	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0344	0305-025514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2

22720.0345	0305-025516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
22720.0346	0305-025518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
22720.0355	0305-025534	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
22720.0362	0305-025546	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0364	0305-025554	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0366	0305-025562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0384	0305-025578	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0386	0305-025586	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0404	0305-025602	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
22720.0406	0305-025610	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
22720.0408	0305-025614	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 41,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
22720.0428	0305-025638	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 6
22720.0467	0305-021542	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form C	M 5 x 24,8; Kugel-Ø 3; SW 2,5
22720.0556	0305-021772	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 7,6; Kugel-Ø 2; SW 2,5
22720.0562	0305-021796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 10; Kugel-Ø 4; SW 3
22720.0564	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
22720.0565	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
22720.0566	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
22720.0581	0305-021816	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0584	0305-021828	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 20; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0585	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0586	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0601	0305-021840	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 12; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0602	0305-021844	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 16; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0603	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5

22720.0603	0305-021852	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0605	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
22720.0622	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6
22720.0624	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6
22720.0626	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
22720.0662	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.0664	0305-021900	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 35; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.0666	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
22720.0706	0305-021920	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 20 x 60; Kugel-Ø 13,5; SW 10
22720.0754	0305-020708	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
22720.0756	0305-020710	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
22720.0758	0305-020712	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
22720.0760	0305-020716	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
22720.0770	0305-020728	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0776	0305-020740	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
22720.0780	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0785	0305-020764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0786	0305-020768	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
22720.0794	0305-020796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
22720.0796	0305-020800	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
22720.0906	0305-012462	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 10 x 35,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
22720.0966	0305-012522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 16 x 50; Kugel-Ø 10,7; SW 8
2273.350	0200-000088	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 20 x 20 / Ø 50 / SW 41
2273.363	0200-000104	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 8 x 8 / Kugel-Ø 10 / SW 11
22730.0012	0200-000052	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 6 x 8 / Ø 13 / SW 11

22730.0013	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
22730.0019	0200-000058	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
22730.0020	0200-000060	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	Gewinde: M 12x12 / Ø 20x18, Kugel-Ø 16, Auflage-Ø
22730.0030	0200-000062	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 16 x 16 / Ø 30 / SW 27
22730.0050	0200-000064	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 20 x 20 / Ø 50 / SW 41
22730.0313	0200-000078	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	Gewinde M 8x8, Kopf-Ø 13x13, SW 11, Gesamtlänge 21
22730.0319	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
22730.0320	0200-000084	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 12 x 12 / Ø 20 / SW 17
22730.0330	0200-000086	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 16 x 16 / Ø 30 / SW 27
22730.0380	0200-000110	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 12 x 12 / Kugel-Ø 16 / SW 17
22730.0412	0200-000702	Pendelauflagen, Form A mit Passungsaufnahme, Kugel	M 3/ Ø 12 / Kugel-Ø 10
22730.0412	0200-002304	Pendelauflage Form G mit Passungsaufnahme, Kugel a	Ø12, Gewinde M3
22730.0418	0200-000704	Pendelauflagen, Form A mit Passungsaufnahme, Kugel	M 4 / Ø 18 / Kugel-Ø 16
22730.0418	0200-002308	Pendelauflage Form G mit Passungsaufnahme, Kugel a	Ø18, Gewinde M4
22730.0712	0200-000718	Pendelauflagen, Form B mit Kugel	M 3/ Ø 12 / Rifflungs-Ø 10
22730.0718	0200-000720	Pendelauflagen, Form B mit Passungsaufnahme, Kugel	M 4/ Ø 18 / Rifflungs-Ø 10,5
22730.0728	0200-000722	Pendelauflagen, Form B mit Passungsaufnahme, Kugel	M 5/ Ø 28 / Rifflungs-Ø 20
22731.0112	5000-001597	Pendelelauflage mit Gewindezapfen, Druckfläche pla	Auflage-Ø 7,2, Gewinde: M 6x8, Ø 13 x 13, Kugel-Ø
22740.0013	0200-000012	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, SW 13
22740.0016	0200-000014	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 10 x 30 / SW 17
22740.0017	0200-000016	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 12 x 35 / SW 17
22740.0024	0200-000018	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 16 x 40 / SW 24
22740.0030	0200-000020	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 20 x 50 / SW 30
22740.0313	0200-000032	Verstellbare Pendelauflagen Form F mit Riffelung,	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, Kugel-Ø 8,5, SW
22740.0316	0200-000034	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 10 x 30 / SW 17

22740.0317	0200-000036	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 12 x 35 / SW 17
22740.0324	0200-000038	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 16 x 40 / SW 24
22740.0330	0200-000040	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 20 x 50 / SW 30
2275.004	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
2275.016	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
2275.044	1610-000106	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form D	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
22750.0002	1610-000004	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 18; Höhe 15,50; Kugel-Ø 12; Tragzahl 250 N
22750.0002	1610-000005	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
22750.0004	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
22750.0008	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
22750.0012	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
22750.0024	1610-000056	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 600 N
22750.0024	1610-000058	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 36; Höhe 30; Kugel-Ø 22,2; Tragzahl 1600 N
22750.0032	1610-000060	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 45; Höhe 37,50; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1900 N
22750.0044	1610-000106	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form D	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
22750.0064	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
22750.0104	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
22750.0108	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
2276.044	0305-014610	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 10,5; SW 2
2276.046	0305-014618	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 16,5; SW 2
2276.106	0305-014760	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 10 x 27,0; SW 5
2276.126	0305-014802	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 12 x 32,5; SW 6
2276.255	0305-015044	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 17,0; SW 2,5
2276.288	0305-015118	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 51,60; SW 4
22760. 0042	0305-014602	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 6,5; SW 2

22760...	0305-014744	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 82; SW 4
22760.00	0305-014698	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 51,5; SW 3
22760.00	0305-014614	Druckschrauben, Schraube Stahl 10.9 brüniert, Bolz	M 4 x 12,5; SW 2,0, Bolzen-Ø 2,5
22760.0052	0305-014638	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 8,5; SW 2,5
22760.0054	0305-014630	Druckschrauben, Schraube Stahl 10.9 brüniert, Bolz	M 5 x 12,5; SW 2,5, Bolzen-Ø 3,0
22760.0056	0305-014646	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 20,5; SW 2,5
22760.0062	0305-014662	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 11,5; SW 3
22760.0064	0305-014672	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 17,5; SW 3
22760.0066	0305-014682	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 26,5; SW 3
22760.0082	0305-014702	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 12; SW 4
22760.0086	0305-014716	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 22; SW 4
22760.0088	0305-014722	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 32; SW 4
22760.01	0305-014830	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 12 x 82,5; SW 6
22760.0102	0305-014746	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 10 x 14,0; SW 5
22760.0104	0305-014750	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 10 x 18; SW 5
22760.024	0305-015028	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 4 x 41,0; SW 2,0
22760.0242	0305-015004	Druckschrauben (Stahl 10.9 brüniert) mit Bolzen (P	M 4 x 7,0; SW 2,0, Bolzen-Ø 2,0
22760.0244	0305-015012	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 4 x 11,0; SW 2,0
22760.0252	0305-015032	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 9; SW 2,5
22760.0254	0305-015040	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 13; SW 2,5
22760.0256	0305-015048	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 21; SW 2,5
22760.0262	0305-015060	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 11,3; SW 3
22760.0263	0305-015064	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 13,3; SW 3
22760.0264	0305-015068	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 17,3; SW 3
22760.0266	0305-015078	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 26,3; SW 3

22760.0268	0305-015084	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 41,3; SW 3
22760.0282	0305-015094	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 13,60; SW 4
22760.0283	0305-015098	Druckschrauben, Schraube Stahl (10.9) brüniert, Bo	Gewinde: M 8 x 17,6, Bolzen-Ø 5 x 2, SW 4
22760.0285	0305-015106	Druckschrauben, Schraube Stahl (10.9) brüniert, Bo	Gewinde: M 8 x 26,6, Bolzen-Ø 5 x 2, SW 4
22760.0286	0305-015110	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 33,60; SW 4
22760.0304	0305-015138	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 26,9; SW 5
22760.0310	0305-015160	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 81,9; SW 5
22760.0324	0305-015172	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 34,10; SW 6
22760.0521	0305-015180	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 52,1; SW 6
22760.0643	0305-029006	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 4 x 8,5; SW 2
22760.0662	0305-029060	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 6 x 11,3; SW 3
22760.0682	0305-029106	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 8 x 13,6; SW 4
22760.0686	0305-029126	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 8 x 33,6; SW 4
22760.0727	0305-029224	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 12 x 65,1; SW 6
22760.0821	0305-015190	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 82,1; SW 6
2277-ALS-50-K-30-A	1300-007170	Dosenlibelle mit Befestigungsflansch zum Anschraub	Ø50, Empflindlichkeit: 30-Winkelminuten, pro 2 mm
2277.1-NI-50	1300-007320	Justierplatte für Dosenlibelle	Ø50
22770.0121	0700-106376	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 30
22776000	1635-010023	Speer-Rad aus Stahl (C45Pb), Spitzenwinkel 60° ung	Ø 90 x 6; Bohrungs-Ø 15H7, Zähne: 60; Teilung 4,17
2279-ALN-20-K-30-B	1300-007758	Dosenlibelle zum Aufsetzen, mit Befestigungsgewind	Ø20
22804000	1665-002003	Zahnrad aus Stahl (11SMnPb30) ohne Nabe, Modul 1,5	Zähnezahl: 40; Außen-Ø 63; Bohrung-Ø 10H7
2282-MSW-57-G-50-1	1300-007404	Längslibelle zum Anschrauben, Sichtfenster oben, s	Länge 57, 50-Winkelminuten pro 2mm Blasenweg
22860300	1655-000003	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 1,5; 15x15x500
22880.0003	1310-000001	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 3; Gesamtlänge 4,55
22880.0004	1310-000002	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 4; Gesamtlänge 5,2

22880.0005	1310-000004	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
22880.0006	1310-000006	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
22880.0007	1310-000008	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
22880.0008	1310-000010	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 8; Gesamtlänge 11,70
22880.0009	1310-000012	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
22880.0010	1310-000014	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
22880.0053	1310-000052	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 3, Gesamtlänge 4,6
22880.0054	1310-000054	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 4; Gesamtlänge 5,2
22880.0055	1310-000056	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
22880.0056	1310-000058	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
22880.0057	1310-000060	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
22880.0058	1310-000062	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 8; Gesamtlänge 11,7
22880.0059	1310-000064	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
22880.0060	1310-000066	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
22880.0062	1310-000068	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 12; Gesamtlänge 17,75
22880.0064	1310-000070	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 14; Gesamtlänge 20,8
22880.0154	1310-000204	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 4
22880.0155	1310-000206	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 5
22880.0157	1310-000210	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 7
22880.0404	1310-000302	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 4 x 4,5; Gesamtlänge 39
22880.0405	1310-000304	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 5 x 5,5; Gesamtlänge 41
22880.0406	1310-000306	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 6 x 6,5; Gesamtlänge 43
22880.0407	1310-000308	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 7 x 7,5; Gesamtlänge 38
22880.0408	1310-000310	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 8 x 8,5; Gesamtlänge 40
22880.0414	1310-000452	Expander-Dichtstopfen Typ 552, Stahl	Ø 4 x 4,5; Gesamtlänge 69

22880.0415	1310-000454	Expander-Dichtstopfen Typ 552, Stahl	Ø 5 x 5,5; Gesamtlänge 71
22880.0416	1310-000456	Expander-Dichtstopfen Typ 552, Stahl	Ø 6 x 6,5; Gesamtlänge 73
22880.0500	1310-000350	Hebelschere Expander-Werkzeug Typ SK	POP PS40 Nietzange, inkl. Ausrüstung Ø4-6mm
22899631	1655-007003	Rund-Zahnstange aus Edelstahl (1.4305)	Modul 1,5; Ø 15h9 x 500
229	0545-000904	Vertikal-Kniehebelspanner, offener Spannarm, Fuß a	Haltekraft 4450 N; Öffnungswinkel 115 °
229164	5000-000363	Kontermutter, Messing	M16 x 1,5
229204	5000-000113	Kontermutter	M20 x 1,5
22980.	0700-088082	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M 6, Nennlänge: 75
22980.0163	5000-000319	Augenschraube DIN 444 Form B Präzisionsausführung	M16 x 80
22980.0203	0700-088004	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 30
22980.020X	0700-088012	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 50, Gewindelänge: ~16, Augen-Ø 12, Bohrung-Ø
22980.0216	0700-088072	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 6 x 50
22980.0257	0700-088202	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 75
22980.0262	0700-088208	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 100
22980.04	0702-044110	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 75
22980.0440	0702-044112	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 80
22980.0444	0702-044116	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 100
22980.0457	0702-044154	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 75
22980.0466	0702-044164	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 120
22982.0206	1200-000506	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
22982.0228	1200-000756	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Linksgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
22x27x15 Sinter	0810-222715	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 27 x 15
23 236 001 mit Kalibrierzertifikat	1500-003004	Messuhr DIN 878 mit Kalibrierzertifikat	Außen-Ø 58; Skalenteilungswert: 0,01; Messspanne:
230-10	0730-000002	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 10; Bohrung 4,5
230-12	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5

230-14	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6
230-16	0730-000008	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 16; Bohrung 6,6
230-18	0730-000010	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 18; Bohrung 6,6
230-20	0730-000012	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 20; Bohrung 6,6
230-22	0730-000014	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 22; Bohrung 6,6
230 F	5000-001518	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=342mm 17mm, AG R1/4" BSP
2300-30-50	2080-004228	Schraubenfeder mit quadratischem Drahtquerschnitt	innen-Ø 21; außen-Ø 30; länge 50
2300-36-50	2080-004230	Schraubenfeder mit quadratischem Drahtquerschnitt	innen-Ø 26; außen-Ø 36; länge 50
2300.0006	0710-000152	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 6,4x Ø 17 x 3, für Schraube M6
23000-004	1100-004274	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 24,5 x 43,5; vorgebohrt Ø 4
23000-004	1100-004274	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 24,5 x 43,5; vorgebohrt Ø 4
23000-007-41.....SA: mit Passfedernut	1100-004304	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 34 x 57; Bohrungs-Ø D1=10G7; D2=14G7 mit Passfed
23000-007-60	1100-004304	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 34 x 57; Bohrungs-Ø D1=10G7; D2=14G7 mit Passfed
23000-012	1100-004278	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 39,5 x 13; vorgebohrt Ø 5
23000-012-106	1100-004306	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 39,5 x 62; Bohrungs-Ø D1=11H7; D2=11H7
23000-012-88 D1=8F6_D2=11F6	1100-004303	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 39,5 x 13; Bohrungs-Ø D1=8F6; D2=11F6
23000-012Z..D1=8F6_D2=11F6	1100-004303	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 39,5 x 13; Bohrungs-Ø D1=8F6; D2=11F6
23000-060-30_D1/D2=20	1100-004302	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 66 x 77; Beidseitig Bohrung 20
23000-060/20/20	1100-004302	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 66 x 77; Beidseitig Bohrung 20
23000-170	1100-004284	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 82 x 28,5; vorgebohrt Ø 15
23000-170	1100-004284	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 82 x 28,5; vorgebohrt Ø 15
23000-170 D1/D2=25j6	1100-004305	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 82 x 92; Beidseitig Bohrung 25j6 (D1/D2)
23000-170 D1/D2=25j6	1100-004305	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 82 x 92; Beidseitig Bohrung 25j6 (D1/D2)
23000-400-13_D1/D2=50N7	1100-004301	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 101 x 106; Beidseitig Bohrung 50N7
2301.051	0730-000102	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4

2301.080	0730-000808	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Länge 13 x 13
2301.143	0730-000118	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
2301.144	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
2301.161	0730-000128	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
2301.162	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
2301.164	0730-000276	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
2301.200	0730-000832	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Länge 32 x 32
2301.201	0730-000144	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 18
2301.203	0730-000142	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 16
2301.221	0730-000152	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
23010-1030	1100-008415	Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Alumin	Ø 30 x 40, Bohrung-Ø 5,5
23010-2040	1100-008416	Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelst	Ø 40 x 48; Vorgebohrt Ø 5,5
23010-2040	1100-008416	Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelst	Ø 40 x 48; Vorgebohrt Ø 5,5
23010-2050	1100-008418	Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelst	Ø 50 x 65; Vorgebohrt Ø 9,5
23010-2050	1100-008418	Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelst	Ø 50 x 65; Vorgebohrt Ø 9,5
23010.0	0730-000304	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 24; Ø M16
23010.0051	0730-000101	Mutter für T-Nuten DIN 508, Stahl (8) blank	Nutenmaß 5, Gewinde: M 4
23010.0052	0730-000252	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4
23010.0061	0730-000104	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
23010.0062	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
23010.0081	0730-000106	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
23010.0082	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
23010.0101	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
23010.0102	0730-000260	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
23010.0104	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6

23010.0121	0730-000114	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
23010.0122	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
23010.0124	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
23010.0124	0730-000112	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
23010.0140	0730-000820	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Länge 22 x 22
23010.0141	0730-000120	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
23010.0142	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
23010.0145	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8
23010.0160	0730-000824	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Länge 25 x 25
23010.0163	0730-000126	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
23010.0180	0730-000828	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Länge 28 x 28
23010.0181	0730-000138	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
23010.0182	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
23010.0185	0730-000284	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 12
23010.0204	0730-000292	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M16
23010.0222	0730-000302	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
23010.0223	0730-000150	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 18
23010.0225	0730-000296	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 12
23010.0281	0730-000166	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
23010.0282	0730-000316	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
23010.0286	0730-000310	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 16
23010.0322	0730-000320	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 32; Ø M 27
23010.0362	0730-000324	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 36; Ø M 30
23010.0422	0730-000328	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 42; Ø M 36
23010.0721	0730-000406	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 8; Gewinde M 6

23010.0731	0730-000410	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 10; Gewinde M 8
23010.0741	0730-000414	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 12; Gewinde M 10
23010.0751	0730-000420	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 14; Gewinde M 12
23010.0811	0730-001552	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
23012-1025-16 (D1+D2 = 8H7) (ANGEBOT 3000189523)	1100-008901	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, Alumi	Ø 25, Länge: 28, Bohrung D1: Ø 8H7, D2: 8H7
23012-1025.D1+D2 = 8H7	1100-008901	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, Alumi	Ø 25, Länge: 28, Bohrung D1: Ø 8H7, D2: 8H7
23012-1040	1100-008912	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, aus A	D1/D2=5,5; AØ=40; L=48
23012-1040	1100-008912	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, aus A	D1/D2=5,5; AØ=40; L=48
23012-1040-05	1100-008913	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, aus A	D1/D2=15h7; AØ=40; L=48
23012-1040-05	1100-008913	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, aus A	D1/D2=15h7; AØ=40; L=48
2302.140	0730-000760	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 14; Ø M12, Länge: 44
23020.0	0730-001414	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M12
23020.0100	0730-000756	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 10; Ø M8, Länge: 30
23020.0120	0730-000758	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 12; Ø M10, Länge: 36
23020.0140	0730-000762	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 16; Ø M14, Länge: 50
23020.0180	0730-000764	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
23020.0220	0730-000768	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
23020.0560	0730-001402	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 6; Ø M5
23020.0580	0730-001404	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 8; Ø M6
23020.0600	0730-001406	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 10; Ø M8
23020.0620	0730-001458	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 10, brüniert	Nutenmaß 12; Ø M10
23021-043	1100-009612	Elastomer-Klauenkupplung mit Konusnabe und Spannri	Größe 43; D1/D2 vorgebohrt = 10
23022-008	1100-005206	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 32 x 40; Beidseitig Vorgebohrung Ø 6
23022-008	1100-005206	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 32 x 40; Beidseitig Vorgebohrung Ø 6
23022-015	1100-005208	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 40 x 50; Beidseitig Vorgebohrung Ø 7

23022-015 Ersatzstern	1100-005209	Ersatzstern für Elastomer-Klauenkupplung	Ø 40 x 50; Typ EKM
23022-015 Ersatzstern	1100-005209	Ersatzstern für Elastomer-Klauenkupplung	Ø 40 x 50; Typ EKM
23022-030	1100-005210	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 50 x 58; Beidseitig Vorgebohrung Ø 9
23022-060	1100-005212	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 60 x 62; Beidseitig Vorgebohrung Ø 12
23022-060	1100-005212	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 60 x 62; Beidseitig Vorgebohrung Ø 12
23022-060-29	1100-005213	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	nach Zeichnung
23022-300	1100-005216	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 85 x 86; Beidseitig Vorgebohrung Ø 18
23022-300	1100-005216	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 85 x 86; Beidseitig Vorgebohrung Ø 18
23023-0050	1100-008504	Elastomer-Klauenkupplung, Klemmung mit Gewindestif	Größe 5; Ø20 x 30
23023-0050	1100-008504	Elastomer-Klauenkupplung, Klemmung mit Gewindestif	Größe 5; Ø20 x 30
23023-0125	1100-008506	Elastomer-Klauenkupplung, Klemmung mit Gewindestif	Größe 12,5; Ø30 x 35
23023-0125	1100-008506	Elastomer-Klauenkupplung, Klemmung mit Gewindestif	Größe 12,5; Ø30 x 35
230271	5000-000031	Seilwinde	KWV 650
2303.182	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
2303.226	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
23030-0020	1100-006024	Kreuzschieberkupplung Nabe Aluminium	Ø 20 x 22,5; Vorgebohrt Ø 5
23030-0025	1100-006026	Kreuzschieberkupplung Nabe Aluminium	Ø 25 x 27; Vorgebohrt Ø 6,35
23030-0025	1100-006026	Kreuzschieberkupplung Nabe Aluminium	Ø 25 x 27; Vorgebohrt Ø 6,35
23030.0062	0700-089608	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 6; Gewinde M 6 x 40
23030.0081	0700-089616	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 8; Gewinde M 8 x 32
23030.0101	0700-089628	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 40
23030.0121	0700-089640	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 50
23030.0141	0700-089668	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 50
23030.0142	0700-089676	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
23030.0222	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125

23030.0364	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
23032-0032	1100-008716	Kreuzschieberkupplung, Klemmung mit Gewindestift	Ø 32 x 32
23032-0032	1100-008716	Kreuzschieberkupplung, Klemmung mit Gewindestift	Ø 32 x 32
23040.0061	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
23040.0062	0700-093906	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 50
23040.0062	0700-093908	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 63
23040.0081	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
23040.0084	0700-093924	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 160
23040.0101	0700-093926	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 50
23040.0102	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
23040.0103	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
23040.0104	0700-093936	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 200
23040.0106	0700-093930	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 100
23040.0122	0700-093940	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 63
23040.0141	0700-093952	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 63
23040.0142	0700-093956	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 100
23040.0143	0700-093460	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 14 x 160
23040.0161	0700-093966	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 63
23040.0162	0700-093968	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 80
23040.0163	0700-093970	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (8.8) schwarz	Gewinde: M 16 x 19 / 63, Gesamtlänge: 100
23040.0164	0700-093972	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 125
23040.0166	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250
23040.0167	0700-093476	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 200
23040.0168	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
23040.0169	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500

23040.0202	0700-094000	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 125
23040.0204	0700-093506	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 20 x 250
23040.0242	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160
23040.0243	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
23040.0244	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
23040.0248	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
2305.00324	1230-000346	Kugelscheibe DIN 6319 Form C aus Edelstahl (1.4305	25 x 44 x 8,2
2305.005	1230-000002	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	5,25 x 10,5 x 2
2305.306	1230-000332	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	6,4 x 12,0 x 2,3
2305.310	1230-000336	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	10,5 x 21,0 x 4,0
2305.330	1230-000348	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	31,0 x 56,0 x 11,2
2305.336	1230-000350	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	37 x 48 x 14
23050-1100	1100-006502	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 blank	Ø 29 x 45; Bohungs-Ø 10
23050-1140	1100-006506	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 brünie	Ø 34 x 40; Bohungs-Ø 14
23050-1200	1100-006514	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 blank	Ø 42 x 65; Bohungs-Ø 20
23050-1200	1100-006514	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 blank	Ø 42 x 65; Bohungs-Ø 20
23050-1250	6000-000028	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 blank	Ø 45 x 75; Bohungs-Ø 25
23050-1250	6000-000028	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 blank	Ø 45 x 75; Bohungs-Ø 25
23050-2160	1100-006608	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 34 x 50; Bohungs-Ø 16
23050-2160	1100-006608	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 34 x 50; Bohungs-Ø 16
23050-2250	1100-006616	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 45 x 75; Bohungs-Ø 25
23050-2250	1100-006616	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 45 x 75; Bohungs-Ø 25
23050.0006	1230-000004	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 6,4 x Ø 12 x 2,3
23050.0008	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
23050.0010	1230-000008	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 10,5 x Ø 21 x 4,0

23050.0012	1230-000010	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
23050.0014	1230-000012	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	15,0 x 28 x 5,0
23050.0016	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
23050.0020	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
23050.0024	1230-000018	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 25,0 x Ø 44,0 x 8,2
23050.0030	1230-000020	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	31 x 56 x 11,2
23050.0036	1230-000022	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	37 x 48 x 14
23050.0042	1230-000024	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	43 x 78 x 17,0
23050.0048	1230-000026	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	50 x 92 x 21
23050.0064	1230-000030	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	66 x 120 x 27
23050.0106	1230-000104	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 7,1 x Ø 12 x 2,8
23050.0108	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
23050.0110	1230-000108	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 12,0 x Ø 21 x 4,2
23050.0112	1230-000110	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5,0, für Schraube M12
23050.0114	1230-000112	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	16,5 x 28 x 5,6
23050.0116	1230-000114	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	19 x 30 x 6,2
23050.0120	1230-000116	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	23,2 x 36 x 7,5
23050.0124	1230-000118	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 28 x Ø 44 x 9,5
23050.0130	1230-000120	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	35,0 x 53,0 x 12,0
23050.0136	1230-000122	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	42 x 68 x 15,0
23050.0142	1230-000124	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	49 x 78 x 18,0
23050.0148	1230-000126	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	56,0 x 92,0 x 35,2
23050.0210	1230-000208	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø12 x Ø30 x 5
23050.0212	1230-000210	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø14,2 x Ø36 x 6
23050.0214	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6

23050.0216	1230-000214	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø19 x Ø44 x 7
23050.0220	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
23050.0224	1230-000218	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø28 x Ø60 x 10
23050.0236	1230-000222	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 42 x Ø 80 x 15
23050.0308	1230-000334	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Edelstahl 1.4305	8,4 x 17,0 x 3,2
23050.0312	1230-000338	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	13 x 24 x 4,6
23050.0316	1230-000342	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Edelstahl ungehärtet	Ø 17 x Ø 30 x 5,3
23050.0320	1230-000344	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	21 x 36 x 6,3
23050.0348	1230-000354	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	50 x 92 x 21
23050.0406	1230-000402	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	7,1 x 12 x 2,1
23050.0408	1230-000404	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	9,6 x 17 x 14,5
23050.0412	1230-000408	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	14,2 x 24 x 5
23050.0416	1230-000412	Kugelpfanne DIN 6319 Form D; Edelstahl ungehärtet	Ø 19 x Ø 30 x 6,2
23050.0420	1230-000414	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	23,2 x 36 x 7,5
23050.0424	1230-000416	Kugelpfanne DIN 6319 Form D aus Edelstahl (1.4305)	28 x 22 x 9,5
23050.0430	1230-000418	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	35 x 53 x 12,0
23050.0468	1230-001004	Kegelpfanne DIN 6319 Form G Edelstahl 1.4305	Ø9,6 x Ø24 x 5
23052-1200	1100-007214	Stare Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 blank	Ø 42 x 65; Bohungs-Ø 20
23060.0006	0710-000001	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 6,4x Ø 17 x 3
23060.0008	0710-000154	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 8,4 x Ø 23 x 4 für Schraube M8
23060.0010	0710-000003	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
23060.0012	0710-000004	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 13 x Ø 35 x 5
23060.0012	0710-000158	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 13 x Ø 35 x 5, für Schraube M12
23060.0014	0710-000005	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 15 x Ø 40 x 5
23060.0016	0710-000006	Scheibe DIN 6340, Stahl gestanzt, vergütet, phosph	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewide M16

23060.0018	0710-000007	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 19,0 x Ø 45 x 6
23060.0020	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
23060.0022	0710-000009	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 23 x Ø 50 x 8
23060.0024	0710-000010	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 25 x Ø 60 x 8
23060.0036	0710-000012	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 38 x Ø 80 x 12
23070.00	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
23070.0006	0705-014254	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Stahl	M6 x 9; SW 10
23070.0008	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
23070.0010	0705-014258	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M10 x 15; SW 16
23070.0012	0705-014262	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M12 x 18; SW 18
23070.0016	0705-014270	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M16 x 24; SW 24
23070.0020	0705-014274	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M 20 x 30; SW 30
2308.006	0705-003004	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 6; SW 10
2308.008	0705-003006	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 8; SW 13
23080.0005	0705-003002	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 5; SW 9
23080.0006	0705-003004	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 6; SW 10
23080.0008	0705-003006	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 8; SW 13
23080.0010	0705-003008	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 16
23080.0012	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
23080.0014	0705-003016	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 14; SW 22
23080.0016	0705-003018	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 16; SW 24
23080.0018	0705-003020	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 18; SW 27
23080.0020	0705-003022	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 20; SW 30
23080.0024	0705-003026	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	Gewinde: M 24, Höhe: 36, SW 36
23080.0108	0705-003154	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch Edels	M 8; SW 13

23080.0120	0705-003170	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch Edels	M 20; SW 30
23080.0508	0705-017102	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 17; Gewinde M 8
23080.0510	0705-017104	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 21; Gewinde M 10
23080.0512	0705-017106	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 24; Gewinde M 12
23080.0516	0705-017108	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 30; Gewinde M 16
23080.0520	0705-017110	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 36; Gewinde M 20
230856060356000	1025-000004	Teleskopschienenführung Typ FBL 56H	56 x 16; Schienenlänge: 356; zulässige Belastung:
2309.006	0705-014102	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M6 x 18; SW 10
2309.020	0705-014116	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M20 x 60; SW 30
23090.0008	0705-014104	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 8 x 24; SW 13
23090.0010	0705-014106	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 10 x 30; SW 17
231-B50-1-SW	1400-043540	Rohrschelle Aluminium schwarz kunststoffbeschichte	100 x 80; Bohrung-Ø 50, Klemmlänge: 24
231.3.1000.1000.071	5000-001246	Schneidstempel mit Kopf, quadratisch, Werkstoff HS	10 x 10; Länge 71
23100.0030	0730-001104	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 30; 16,5 x 15,9
23100.0040	0730-001108	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 40; 19,5 x 15,9
23100.0045	0730-001112	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	für Spindelkopf Nr. 45; 19,5 x 19
23100.0050	0730-001116	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A, Stahl gehärtet, br	26,50 x 25,4h4 x 25, für Spindelkopf Nr. 50-55
23100.0060	0730-001120	Mitnehmerstein DIN 2079 Form A	45,5 x 25,4 x 25 für Spindelkopf Nr. 60
23100.0250	0730-001176	Mitnehmerstein DIN 2079 Form C für Spindelköpfe Nr	für Spindelkopf Nr. 50-55; 24 x 25,4 x 29
23101500	1665-008610	Stirnzahnrad aus Stahl mit Nabe; Modul 2	Ø34 x 16; Zahnbreite: 16mm; Zähne: 15
23111.0782	0250-001060	Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen zum An	Ø 36,99 x 11,56, Innen-Ø 16 / 20
23111.0868	0250-000915	Aufnahmebuchse für Positionier-Spannbolzen, zum Ei	Ø42,03 x 21,8; I-Ø 30 / 37; Bund-Ø 48,2 x 11,17
23111.0900	0250-000860	Handgriff für Positionier-Spannbolzen aus Rostfrei	Griff-Ø 60; für Bolzen-Ø 16/20
23111014	1665-006007	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 14; Außen-Ø 32; Bohrung-Ø 10; Naben-Ø
23111022	1665-006008	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 22; Außen-Ø 48; Bohrung-Ø 12 ; Naben-Ø

23111028	1665-006013	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2, Zahnbreite	Zähnezahl 28; Außen-Ø 60; Bohrung-Ø 12 ; Naben-Ø
23112.0580	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
23112.0620	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
23112.0650	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
23112.0751	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
23118	2051-000524	Federstahldraht im Ring rostfrei (1.4310)	Ø 0,50 Länge: 65 meter
23120.0014	0730-002108	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/14x14x32
23120.0018	0730-002116	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/18x14x32
23128	2051-000544	Federstahldraht im Ring rostfrei (1.4310)	Ø 1,00 Länge: 81 meter
2313.014	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6
2313.018	0730-000010	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 18; Bohrung 6,6
2313.020	0730-000012	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 20; Bohrung 6,6
23130.0010	0730-000002	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 10; Bohrung 4,5
23130.0012	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5
23130.0014	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6
23130.0016	0730-000008	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 16; Bohrung 6,6
23130.0020	0730-000012	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 20; Bohrung 6,6
23130.0022	0730-000014	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 22; Bohrung 6,6
23135999	1780-000802	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,00
23135999	1780-000804	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,50
23135999	1780-000808	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,50
23140	2051-000568	Federstahldraht im Ring rostfrei (1.4310)	Ø 1,60 Länge: 31 meter
23140.0011	0400-000014	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 80; Dicke 15; Langloch 11 x 30
23140.0015	0400-000026	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 125, Dicke 20, Langloch 14x36
23140.0022	0400-000050	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 160; Dicke 30; Langloch 22 x 60

23140.0023	0400-000058	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl lackiert	30 x 60 x 200 mit Langloch 22 x 80
23140035	1780-000806	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,00
23140075	1780-000810	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 3,00
23140115	1780-000812	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 4,00
23140300	1780-000530	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 27 x Ø 41 x 30,00
23150.0026	0400-001220	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 200; Dicke 40; Breite 52; Langloch 22
23150.0026	0400-001206	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 100; Dicke 20; Breite 31; Langloch 11
23150.0027	0400-001228	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 250; Dicke 40; Breite 66; Langloch 26
23160.0022	0400-001428	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl lackiert	60 x 30 x 160 (Gesamthöhe: 60), mit Langnut 22 x 5
23199080	1665-010042	Stirnzahnrad Edelstahl, einseitige Nabe, gefräste	Zähnezahl 80, Zahnbreite 16, Ø164
232_2L0240G103	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
23200.0010	0400-001302	Abstützelement für Spanneisen	Ø8,5; Höhe 35
23200.0020	0400-001304	Abstützelement für Spanneisen	Ø14; Höhe 51
23200.0030	0400-001306	Abstützelement für Spanneisen	Ø16,5; Höhe 60
23208000	1665-009380	Stirnzahnrad aus Stahl, Modul 2,5, Zahnbreite b=20	Zähnezahl 80
23210.0541	0510-000006	Niederzugsspanner ohne Hebel	M 16
23211024	1665-006011	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24 ; Außen-Ø 65; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 4
23229.0005	0310-002252	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 11; Hub: 3,5
23229.0010	0310-002254	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 18,5,0; Hub: 6
23229.0015	0310-002256	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 10
23229.0025	0310-002260	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5
23229.0045	0310-002268	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
23229.0045	0310-002262	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
2326.012	0430-000018	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	rechts / Druck
2326.044	0430-000044	"actima" Zusatzteil, stahl brüniert	Kegel 60°; Ø24 x 10, Bolzen-Ø14 x 24, Gesamlänge 4

23260.00	0430-000070	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Druck - Druckbuchse einsatzgehärtet
23260.0002	0430-000002	Spannelement "actima" mit Querachses Bohrung	rechts / Druck
23260.0002	0430-000002	Spannelement "actima" mit Querachses Bohrung	rechts / Druck
23260.0012	0430-000018	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	rechts / Druck
23260.0012	0430-000030	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Zug
23260.0014	0430-000026	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Druck
23288124	1665-006012	Stirnzahnrad aus Stahl (C45) Modul 2,5, Zahnbreite	Zähnezahl 24 ; Außen-Ø 65; Bohrung-Ø 14; Naben-Ø 4
233-57-64	1235-001804	Scharnier mit einstellbarer Friktion	Länge 57; Breite 64
233.000.040.800	0720-000399	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Messing	Innengewinde M 4 x 12; Außengewinde 6,5 x 0,75
2331 704 0250	0705-020120	Blindnietmutter Rundschaft, im Klemmbereich geränd	Ø 6,0 x 10; Blechstärke: 1,75; Kopf-Ø 8 x 1,3; Gew
2331.025	0520-000102	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Ø 25 ; max. Spannhöhe 35; Min. Spannhöhe 30
23310.0025	0520-000102	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Ø 25 ; max. Spannhöhe 35; Min. Spannhöhe 30
23310.0034	0520-000002	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
23310.0035	0520-000052	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
23310.0052	0520-000004	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 70
23310.0054	0520-000056	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68, Ø 40
23310.0055	0520-000006	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68
23310.0057	0520-000058	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 135; Min. Spannhöhe 95
23310.0058	0520-000008	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 138; Min. Spannhöhe 95
23317040250	0705-020120	Blindnietmutter Rundschaft, im Klemmbereich geränd	Ø 6,0 x 10; Blechstärke: 1,75; Kopf-Ø 8 x 1,3; Gew
23336-010-017-0 nach Zeichnung	5000-000189	Auswerferstift nach Zeichnung 23336-010-017-0	Ø8 x 87
23340.0030	0470-000118	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
23340.0106	0470-000006	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 14,2 x 15; Ø 31,5h9 x 5,9; Gesamthöhe: 24,9
23340.0116	0470-000016	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 51,5 x 27; Ø 75,5h9 x 7,8; Gesamthöhe: 39,6
23340.0118	0470-000018	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 77,7 x 32,3; Ø 107,5h9 x 7,9; Gesamthöhe: 45,5

23340.0120	0470-000206	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~38,7
23340.0130	0470-000212	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesanthöhe: ~50,7
23340.0230	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
23340.0314	0470-000154	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 14,5 ; max. Ø 18,5; Gesamthöhe: ~31,1
23340.0318	0470-000155	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~41,7
23340.0326	0470-000157	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 26,5 ; max. Ø 30,5; Gesamthöhe: ~41,7
23340.0330	0470-000158	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~50,7
23341.0010	0325-002004	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 10; Klemmbereich 10-15
23341.0012	0325-002006	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 12; Klemmbereich 15-20
23341.0016	0325-002008	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 16; Klemmbereich 20-30
23341.0025	0325-002012	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 25; Klemmbereich 40-60
23350-1423	1110-001251	Konus-Spannring Form A	Ø14 x Ø23 x 27 (31), Bund-Ø 38
23350-2534	1110-001304	Konus-Spannring Form A	Ø25 x Ø34 x 45(51), Bund-Ø 55
23350-3041	1110-003752	Spannsatz COM-B, Werkstoff Stahl. Spannsatz für m	Bohrung-Ø 30, Größe 30-41
23350-4053	1110-001310	Konus-Spannring Form A	Ø40 x Ø53 x 50(56), Bund-Ø 74
23350-4053	1110-003756	Spannsatz COM-B, Werkstoff Stahl. Spannsatz für m	Bohrung-Ø 40, Größe 40-53
23350-5065	1110-001314	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø65 x 74(82), Bund-Ø 91
23350-5065	1110-001314	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø65 x 74(82), Bund-Ø 91
23350-6077	1110-001316	Konus-Spannring Form A	Ø60 x Ø77 x 74(82), Bund-Ø 103
23350-6077	1110-001316	Konus-Spannring Form A	Ø60 x Ø77 x 74(82), Bund-Ø 103
23351-2550	1110-001504	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 25 x Ø 50 x 39
23351-3055	1110-001506	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 30 x Ø 55 x 39
23351-4065	1110-001510	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø40 x Ø65 x 42
23351-4065	1110-001510	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø40 x Ø65 x 42
23351-5080	1110-001514	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø80 x 50

23351-5080	1110-001514	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø80 x 50
23351-6090	1110-001516	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø60 x Ø90 x 50
23354-01-1020	1110-003210	Spannsätze Form D Edelstahl (1.4057)	Ø 10 x Ø 20 x 13
23354-01-1122	1110-003212	Spannsätze Form D Edelstahl (1.4057)	Ø 11 x Ø 22 x 13
23354-0818	1110-000010	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 8 x Ø 18 x 11
23354-0818	1110-000010	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 8 x Ø 18 x 11
23354-0920	1110-000012	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 9 x Ø 20 x 13
23354-1222	1110-000020	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 12 x Ø 22 x 13
23354-1222	1110-000020	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 12 x Ø 22 x 13
23354-1426	1110-000022	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 14 x Ø 26 x 17
23354-1528	1110-000024	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 15 x Ø 28 x 17
23354-1632	1110-000026	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 16 x Ø 32 x 17
23354-1835	1110-000030	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 18 x Ø 35 x 21
23354-1835	1110-000030	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 18 x Ø 35 x 21
23354-2038	1110-000034	Spannsatz BAR	Ø20 x Ø 38 x 21
23354-2447	1110-000038	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 24 x Ø 47 x 26
23354-2447	1110-000038	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 24 x Ø 47 x 26
23356-5080	1110-003460	Spannsatz Form E kurze Bauform	Ø50 / Ø80 x 33; Gesamtlänge: 41
23358-2047	1110-003304	Spannsatz Form F kurze Bauform mit Axialring	Ø20 / Ø47 / Ø56 x 34
23358-2047	1110-003304	Spannsatz Form F kurze Bauform mit Axialring	Ø20 / Ø47 / Ø56 x 34
23358-5080	1110-003330	Spannsatz Form F kurze Bauform mit Axialring	Ø50 / Ø80 / Ø89 x 41
23360-01-2550	1110-002605	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø25 x Ø50 x 26
23360-01-3055	1110-002607	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø30 x Ø55 x 26
23360-01-6090	1110-002617	Spannsatz Form G Edelsathl (1.4057), Spannschraube	Ø60 x 90 x 24, Gesamtbreite: 32 (inkl. Schrauben)
23368-0616	1100-009708	Spannsatz mit Zentralmutter Form A	Ø6 x 9,5; Ø16; L=19

23370-040008	6000-000058	Spannsätze SIG, rostfrei	Ø4 x Ø8 x 15
23370-063510	1100-007408	Konus-Spannring Form A	Ø6,35 x Ø10 x 15
23370-063510	1100-007408	Konus-Spannring Form A	Ø6,35 x Ø10 x 15
23370-080014	1100-007410	Konus-Spannring Form A	Ø8 x Ø14 x 22
23370-080014	1100-007410	Konus-Spannring Form A	Ø8 x Ø14 x 22
23370-120017	1100-007416	Konus-Spannring Form A	Ø12 x Ø17 x 22
23370-200028	1110-007426	Konus-Spannring Form A	Ø20 x Ø28 x 28
23370-200028	1100-007426	Konus-Spannring Form A	Ø20 x Ø28 x 28
2338-10m6x26	0740-003658	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x26
2338-10m6x80 S	0740-003710	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x80
2338-12m6x60-A4	0740-022894	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 12m6 x 60
2338-12m6x80	0740-004011	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 12m6 x 80
2338-16m6x60-A4	0740-023196	Zylinderstift ISO 2338 - Edelstahl (A4)	Ø 16m6 x 60
2338-16m6x70-A4	0740-023204	Zylinderstift ISO 2338 - Edelstahl (A4)	Ø 16m6 x 70
2338-2.5m6x10	0740-001826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,5m6 x 10
2338-2.5m6x12	0740-001830	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x12
2338-2.5m6x12	0740-001830	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x12
2338-2.5m6x24	0740-001854	Zylinderstift DIN 7 (~ISO2338), weich ungehärtet	Ø 2,50m6x24
2338-2.5m6x8	0740-001822	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x8
2338-2m6x10	0740-001526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x10
2338-3m6x10 K	0740-002126	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338), weich ungehärtet	Ø 3m6x10
2338-3m6x6-A4	0740-021018	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Edelstahl (A4)	Ø 3m6 x 6
2338-4H8x40	0740-030480	Zylinderstift DIN 7, Stahl ungehärtet	Ø 4h8 x 40
2338-4m6x10	0740-002426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x10
2338-4m6x10-A4	0740-021326	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), aus A4	Ø 4m6 x 10

2338-4m6x12-A4 S	0740-021330	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), aus A4	Ø 4m6 x 12
2338-4m6x18	0740-002442	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x18
2338-4m6x20	0740-002446	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 4m6x20
2338-4m6x20-A1	0740-017446	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 20
2338-4m6x20-A1	0740-017446	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 20
2338-4m6x26	0740-002462	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) weich ungehärtet	Ø 4m6x28
2338-4m6x28-A1 S	0740-017462	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 28
2338-4m6x32-A1 S	0740-017470	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 32
2338-4m6x40	0740-002478	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4.0m6 x 40
2338-4m6x8	0740-002422	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x8
2338-5m6x100	0740-002826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 100
2338-5m6x20-A4	0740-021646	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 5m6 x 20
2338-5m6x20-A4	0740-021626	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 5m6 x 10
2338-5m6x20-A4	0740-021626	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 5m6 x 10
2338-5m6x20-A4	0740-021626	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 5m6 x 10
2338-5m6x32	0740-002771	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 32
2338-5m6x32	0740-002771	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 32
2338-5m6x32~	0740-002770	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 32
2338-5m6x50	0740-002786	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 50
2338-5m6x70	0740-002802	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 70
2338-6m6x16-A4	0740-021938	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 16
2338-6m6x18-A4	0740-021942	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 18
2338-6m6x18-A4	0740-021942	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 18
2338-6m6x18-A4	0740-021942	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 18
2338-6m6x24	0740-003054	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338), weich ungehärtet	Ø 6m6x24

2338-6m6x28-A4	0740-021962	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 28
2338-6m6x32-A4	0740-021970	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 32
2338-6m6x36-A4	0740-021974	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 36
2338-6m6x36-A4 S	0740-021974	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 36
2338-6m6x40-1.4305	0740-018078	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) - Edelstahl A1-1.43	Ø 6m6 x 40
2338-8m6x100	0740-003426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x100
2338-8m6x120	0740-003430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x120
2338-8m6x20	0740-003347	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
2338-8m6x20-A1	0740-018346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 20
2338-8m6x20~	0740-003346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
2338-8m6x24-A1	0740-018354	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 24
2338-8m6x28-A4	0740-022262	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 28
2338-8m6x50-A4	0740-022286	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 50
2338-8m6x70-A4	0740-022302	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 70
2339-5x70 S	0740-035422	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 5 x 70
2339-8x100 S	0740-035625	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 100
2339-8x120 S	0740-035627	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 120
2339-8x80 S	0740-035623	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 80
2339-8x90 S	0740-035624	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 90
2339-B5x70	0740-035422	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 5 x 70
2339-B8x100	0740-035625	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 100
2339-B8x120	0740-035627	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 120
2339-B8x80	0740-035623	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 80
2339-B8x90	0740-035624	Kegelstifte DIN 1B (ISO 2339), ungehärtet, Kegel 1	Ø 8 x 90
23390.0120	0620-048164	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Gewinde M8 x 25; Breite 20; Länge 82

23390.0408	0620-037702	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Breite 13; Länge 114; Hub 9,07
23390.0410	0620-037704	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Breite 17; Länge 138; Hub 11,45
23390.0412	0620-037706	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Breite 20; Länge 157; Hub 16,29
23390.0508	0620-037708	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Edelstahl	Breite 13; Länge 114; Hub 9,07
23399045	1665-009064	Stirnzahnrad aus Edelstahl mit einseitiger Narbe,	Ø144 / Ø150; Zähnezahl 45
2340-B10x45-ST	1205-021003	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 10 x 45; Splintloch-Ø 3,2
2340-B10x45-ST	1205-021003	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 10 x 45; Splintloch-Ø 3,2
2340-B10x45-ST	1205-021003	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 10 x 45; Splintloch-Ø 3,2
2340-B12x50	1205-021001	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 12 x 50; Splintloch-Ø 3,2
2340-B12x50-ST	1205-021001	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 12 x 50; Splintloch-Ø 3,2
2340-B12x50-ST	1205-021001	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 12 x 50; Splintloch-Ø 3,2
2340-B6x30	1205-021002	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 6 x 30; Splintloch-Ø 1,6
2340-B6x30-ST	1205-021002	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 6 x 30; Splintloch-Ø 1,6
2340-B6x30-ST	1205-021002	Bolzen ohne Kopf ISO 2340 (DIN 1443) Form B mit Sp	Ø 6 x 30; Splintloch-Ø 1,6
23403-08040	1215-000606	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 40, Bohrungs-Ø 8
23403-10048	1215-000613	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 48, Bohrungs-Ø 10H7
23403-10052	1215-000610	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 52, Bohrungs-Ø 10
23403-112056	1215-000722	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12
23403-120082	1215-000745	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 40 x 82, Bohrungs-Ø 20
23403-120082	1215-000745	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 40 x 82, Bohrungs-Ø 20
23403-12056	1215-000622	Wellengelenk einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12H7
23403-16068	1215-000634	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 32 x 68, Bohrungs-Ø 16
23403-16068	1215-000634	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 32 x 68, Bohrungs-Ø 16
23404-06056	1215-000604	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 56, Bohrungs-Ø 6
23404-10074	1215-000615	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 74, Bohrungs-Ø 10

23404-10074	1215-000615	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 74, Bohrungs-Ø 10
23404-110074	1215-000715	Wellengelenke mit Gleitlager DIN 808 doppelt , Sta	Ø 20 x 74, Bohrungs-Ø 10 mit Nut
23404-112086	1215-000724	Wellengelenke mit Gleitlager DIN 808 doppelt , Sta	Ø 25 x 86, Bohrungs-Ø 12
23404-12086	1215-000624	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 86, Bohrungs-Ø 12
23404-12086	1215-000624	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 86, Bohrungs-Ø 12
23404-16104	1215-000636	Kreuzgelenke doppelt DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 32 x 105, Bohrungs-Ø 16
23406-10048	1215-000954	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 20 x 48, Bohrungs-Ø 10
23406-112056	1215-001056	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12
23406-12056	1215-000956	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12
23409-08042	1215-001302	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 13 x 42, Bohrungs-Ø 8
23409-10052	1215-001508	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 52, Bohrungs-Ø 10
23409-10062	1215-001512	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 62, Bohrungs-Ø 12
23409-10062	1215-001512	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 62, Bohrungs-Ø 12
23409-116074	1215-000726	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 74, Bohrungs-Ø 16 mit Nut
23409-25108	1215-001314	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 40 x 108, Bohrungs-Ø 25
23409-25108	1215-001314	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 40 x 108, Bohrungs-Ø 25
2341-8x65x60-A2	1205-020007	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
2341-8x75x70-A2	1205-020008	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
2341-A-6x50-ST	1205-020005	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 2
2341-A-6x60-ST	1205-020001	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 60, Kopf-Ø 10 x 2
2341-A6x50-ST	1205-020005	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 2
2341-A6x60-ST	1205-020001	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 60, Kopf-Ø 10 x 2
2341-B-8x60x55-ST blank	1205-020006	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
2341-B-8x65x60-A2	1205-020007	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
2341-B-8x75x70-A2	1205-020008	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0

2341-B12x30x3.2	1205-020003	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 30, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
2341-B12x30x3.2	1205-020003	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 30, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
2341-B12x32x3.2	1205-020004	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 32, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
2341-B12x32x3.2	1205-020004	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 32, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
2341-B12x35x3.2	1205-020002	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 35, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
2341-B12x35x3.2	1205-020002	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B mit Splintloch	Ø 12 x 35, Kopf-Ø 20, Splintloch-Ø 3,2
2341-B8x60x55	1205-020006	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
2341-B8x65x60-A2	1205-020007	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
2341-B8x75x70-A2	1205-020008	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
23410.0051	0620-044834	Spiralexzenter aus Edelstahl, mit Kugelgriff schrä	Ø50
23410.0230	0620-047812	Exzenterspannmodul	Ø12, Ø35 x 17, M10
23412-100230	1210-001002	Ausziehbare Kreuzgelenkwelle; Stahl blank	Ø16, Länge 230, Bohrung-Ø 10H8
23412-120260	1210-001004	Ausziehbare Kreuzgelenkwelle; Stahl blank	Ø12 x Ø20; Länge 260
23412-120260	1210-001004	Ausziehbare Kreuzgelenkwelle; Stahl blank	Ø12 x Ø20; Länge 260
23412-200420	1210-001008	Ausziehbare Kreuzgelenkwelle; Stahl blank	Ø20 x Ø32; Länge 420
23412-200420	1210-001008	Ausziehbare Kreuzgelenkwelle; Stahl blank	Ø20 x Ø32; Länge 420
23414-36	1215-002724	Gummi Schutzhülle für Kugel- und Kreuzgelenke	Ø35 / Ø64 x 65
23414-36	1215-002724	Gummi Schutzhülle für Kugel- und Kreuzgelenke	Ø35 / Ø64 x 65
23414-40	1215-002728	Gummi Schutzhülle für Kugel- und Kreuzgelenke	Ø38 / Ø64,5 x 74
23414-40	1215-002728	Gummi Schutzhülle für Kugel- und Kreuzgelenke	Ø38 / Ø64,5 x 74
23415-24	1215-002612	Gummi Schutzhülle für Kugel- und Kreuzgelenke	Ø24 / Ø44 x 70
23415-24	1215-002612	Gummi Schutzhülle für Kugel- und Kreuzgelenke	Ø24 / Ø44 x 70
2341A6x50ST	1205-020005	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 2
2341A6x60ST	1205-020001	Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A ohne Splintloch	Ø 6 x 60, Kopf-Ø 10 x 2
2342-M3x6	0700-118310	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 3 x 6

2342-M3x8	0700-118312	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 3 x 8
23450-06	1100-004152	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 6; Gesamtlänge: ~37,5
23450-0817	1100-004204	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 8 Gesamtlänge: ~ 45,0
23450-10	1100-004156	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
23450-101	1100-004174	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
23450-1020	1100-004206	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
23450-10201	1100-004224	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
23450-121	1100-004176	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,7
23450-1225	1100-004208	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 Gesamtlänge: ~ 66,7
23450-12251	1100-004226	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,70
23450-16	1100-004160	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
23450-161	1100-004178	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 83
23450-1630	1100-004210	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
23450-201	1100-004180	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
23450-20351	1100-004230	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
23452-0614	1100-004052	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 6 x 14
23452-08	1100-004004	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8
23452-0817	1100-004054	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8 x 17; Ø 48 x 13
23452-101	1100-004024	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25
23452-1020	1100-004056	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 10 x 20; Ø 50 x 16
23452-121	1100-004026	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	Gewinde: M 16 x 1,5, Anschraubflansch-Ø 55x20,5, G
23452-1225	1100-004058	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 25; Ø 55 x 20,5
23452-12251	1100-004076	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,5 x 25
23452-161	1100-004028	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5
23452-1630	1100-004060	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 30; Ø 65 x 25

23452-1630	1100-004060	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 30; Ø 65 x 25
23452-16301	1100-004078	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 x 30
23452-201	1100-004030	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5
23454-06	1100-004502	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 6 Gesamtlänge: ~ 52
23454-08	1100-004504	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 8 Gesamtlänge: ~ 63
23454-10	1100-004506	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 10 Gesamtlänge: ~ 81
23465	0780-001708	Drehlastbügel aus Stahl brüniert	M 16; Tragkraft 1900 kg
23470.0010	5000-000484	Schraubbock Stahl lackiert	Spannhöhe max. 100, Tragkraft 60kN
23470.0350	5000-000485	Pendelaufsatz	Ø50 x 32
23499020	1665-008510	Stirnzahnrad aus Edelstahl 1.4305; Modul 4	Ø88 x 30; Zahnbreite: 30mm; Zähne: 20
235-U	0550-000018	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 3200N; Öffnungswinkel 90°
235-UB	0550-000017	Horizontalspanner mit abgewinkeltem Fuß,	Öffnungswinkel 92°, max. Haltekraft: 3340 N
235-UR	0550-000019	Horizontalspanner mit abgewinkeltem Fuß,	Öffnungswinkel 92°
235-USS	0550-000258	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Max. Haltekraft: 3780 N, Öffnungswinkel 92°
2350-17-50	2080-003012	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 9; außen-Ø 17; länge 50
2350-25-123	2080-003024	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 123
2350-25-54	2080-003016	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 54
2350-25-65	2080-003018	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 65
2350-25-77	2080-003020	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 77
2350-32-69	2080-003026	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 69
2350-32-84	2080-003028	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 84
2350-38-102	2080-003038	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 21; außen-Ø 38; länge 102
23500-12	1130-000110	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 12; 65 x 16 x 28
23500-16	1130-000114	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 16, 86 x 21 x 36
23500-20	1130-000118	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 20,98 x 25 x 44

23500-22	1130-000120	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 22 x 28 x 48
23500-22	1130-000120	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 22 x 28 x 48
23500-30	1130-000124	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 30,98 x 30 x 37
23500003026	5000-000310	Fussklemmstück	FRR50
2351.1.0300.024	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
2351.1.0400.016	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
235106-M	0580-000310	Flankenscheiben, verzinkt und passiviert	Ø 25 x 19,5 für Andruckspindel M 10
23519	2050-000024	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 0,7 x 1000
23520	2050-000028	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 0,8 x 1000
235208-M	0580-000114	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 10 x 95; Kopf-Ø 26; Gesamtlänge: 120
235219-M	5000-001166	PU-Kappe	kegelförmig
23522	2050-000036	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,0 x 1000
23528	2050-000052	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,4 x 1000
23530	2050-000056	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,5 x 1000
23530201000	1735-000001	Handeinbau-Setzwerkzeug Typ M2007	inkl. Gewindedorn und Mundstück M5, M6, M8, M10, M
235319-M	5000-001164	PU-Druckstück	spitz
23532	2050-000060	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,6 x 1000
23534	2050-000064	Federstahldraht in Stäben Typ DH	Ø 1,8 x 1000
23536	2050-000068	Federstahldraht in Stäben Typ SH	Ø 2,0 x 1000
23538	2050-000072	Federstahldraht in Stäben Typ SH	Ø 2,5 x 1000
23546	2050-000088	Federstahldraht in Stäben Typ SH	Ø 6,0 x 1000
23600-130	1200-020350	igubal-Gelenklager schwarz	Ø 30 x Ø 55 x 37; Schwenk-Winkel max. 22°
2361.1.0500.008	0740-010302	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 8
2361.1.0500.010	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10
2361.1.0500.016	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16

2361.1.0500.024	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
2361.1.0500.028	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
2361.1.0500.30	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
2361.1.1000.036	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
23616	2050-000216	Federstahldraht rostfrei in Stäben	Ø 0,5 x 1000
23622	2051-000036	Federstahldraht in Stäben rostfrei (1.4310)	Ø 1,00 x 1000
23622	2051-000036	Federstahldraht in Stäben rostfrei (1.4310)	Ø 1,00 x 1000
23624	2051-000044	Federstahldraht in Stäben rostfrei (1.4310)	Ø 1,25 x 1000
23626	2051-000048	Federstahldraht in Stäben rostfrei (1.4310)	Ø 1,30 x 1000
23638	2051-000072	Federstahldraht in Stäben rostfrei (1.4310)	Ø 2,50 x 1000
23640	2051-000076	Federstahldraht in Stäben rostfrei (1.4310)	Ø 3,00 x 1000
23680-008010012	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
23680-008012012	0820-081208	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 12 x 8
23680-008012012	0820-081212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 12
23680-010012010	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
23680-010014010	0820-101410	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 10
23680-010014015	0820-101415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 15
23680-010014020	0820-101420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x Ø 14 x 20
23680-012015020	0820-121520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 15 x 20
23680-012018010	0820-121810	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 10
23680-012018012	0820-121812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12m6 x 18F7 x 12
23680-012018016	0820-121816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 16
23680-012018020	0820-121820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 20
23680-014020010	0820-142010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 10
23680-014020015	0820-142015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3

23680-014020020	0820-142020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 20
23680-015021020	0820-152120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 20
23680-015021025	0820-152125	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 25
23680-015021030	0820-152130	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 30
23680-016020015	0820-162015	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
23680-016022015	0820-162215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 15
23680-016022020	0820-162220	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 22m6 x 20-0,1/-0,3
23680-016022030	0820-162230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 30
23680-018022012	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3
23680-018024020	0820-182420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x Ø 24 x 20
23680-018024025	0820-182425	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 25
23680-018024040	0820-182440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 40
23680-020024015	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
23680-020024020	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
23680-020024040	0820-202440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 24 x 40
23680-020026015	0820-202615	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 15
23680-020026015	0820-202615	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 15
23680-020026020	0820-202620	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 20
23680-020026025	0820-202625	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 25
23680-020028012	0820-202812	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 28m6 x 12
23680-020028015	0820-202815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 15
23680-020028020	0820-202820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 20
23680-020028025	0820-202825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 25
23680-020028050	0820-202850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 28 x 50
23680-020030020	0820-203020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 30 x 20

23680-020030040	0820-203040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20F7 x 30m6 x 40-0,1/-0,3
23680-022032015	0820-223215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 22 x Ø 32 x 15
23680-025029020	0820-252920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 20
23680-025029030	0820-252930	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 30
23680-025033020	0820-253320	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 20
23680-025033030	0820-253330	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 30
23680-025033040	0820-253340	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 25F7 x 33m6 x 40-0,1/-0,3
23680-025033060	0820-253360	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 60
23680-025035020	0820-253520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 20
23680-025035030	0820-253530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 30
23680-025035040	0820-253540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 40
23680-030034030	0820-303430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 34 x 30
23680-030038020	0820-303820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 38 x 20
23680-030038030	0820-303830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 30
23680-030038035	0820-303835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30F7 x Ø 38m6 x 35-0,1/-0,3
23680-030038040	0820-303840	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 30F7 x 38m6 x 40-0,1/-0,3
23680-030040030	0820-304030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 30
23680-035045030	0820-354530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35F7 x Ø 45m6 x 30-0,1/-0,3
23680-038048030	0820-384830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 38 x Ø 48 x 30
23680-040055060	0820-405560	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 40m6 x 55F7 x 60
23680-045055030	0820-455530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 30
23680-045055040	0820-455540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 40
23680-050055040	0820-505540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 55 x 40
23681-05006307117	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
23682-2520	0340-001208	Halteklammern DIN 9832	25 x 20 x 12; Ø11 / 18

23682-2520	0340-001208	Halteklammern DIN 9832	25 x 20 x 12; Ø11 / 18
237-40-40	1235-000052	Scharnier, Zink-Druckguß Form A Schwarz	40 x 40, Stärke: 5
237-50-50	1235-000054	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-A4-50-50-A-GS	1235-000124	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-A4-60-60-A-GS	1235-000126	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237-AL-30-30-A	1235-000158	Scharnier Form A für Senkschrauben, Aluminium natu	30 x 30; Stärke 4
237-AL-30-30-A-EL	1235-000158	Scharnier Form A für Senkschrauben, Aluminium natu	30 x 30; Stärke 4
237-AL-40-40-A	1235-000152	Scharnier Form A für Senkschrauben, Aluminium natu	40 x 40; Stärke 5
237-AL-40-40-A-EL	1235-000152	Scharnier Form A für Senkschrauben, Aluminium natu	40 x 40; Stärke 5
237-AL-50-50-A	1235-000154	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-AL-50-50-A-EL	1235-000154	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-NI-30-30-A	1235-000108	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	30 x 30, Stärke: 4
237-NI-30-30-A-GS	1235-000108	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	30 x 30, Stärke: 4
237-NI-40-40-A-GS	1235-000102	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
237-NI-50-50-A	1235-000104	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-NI-50-50-A-GS	1235-000104	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-NI-60-60-A	1235-000106	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237-NI-60-60-A-GS	1235-000106	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237-U	0550-000064	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 3400N; Öffnungswinkel 90°
237-U-LS	0550-000066	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 3400N; Öffnungswinkel 90°
237-ZD-30-30-A-SW	1235-000058	Scharnier Form A für Senkschrauben, Zink-Druckguß	30 x 30, Stärke: 4
237-ZD-40-40-A-CR	1235-000024	Scharnier Form A für Senkschrauben, Zink-Druckguß	40 x 40, Stärke: 5
237-ZD-40-40-A-SR	1235-000072	Scharnier, Zink-Druckguß Form A Silber	40 x 40, Stärke: 5
237-ZD-40-40-A-SW	1235-000052	Scharnier, Zink-Druckguß Form A Schwarz	40 x 40, Stärke: 5
237-ZD-40-40-C	1235-000202	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5

237-ZD-40-40-C-SW	1235-000202	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
237-ZD-50-50-A-SW	1235-000054	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237-ZD-60-60-A-SW	1235-000056	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237-ZD-60-60-C	1235-000206	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237-ZD-60-60-C-CR	1235-000002	Anschraubscharnier, zinkdruckguss verchromt	Gewindestift M 8 aus Edelstahl
237-ZD-60-60-C-SW	1235-000206	Scharnier, Zink-Druckguß Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237-ZD-63-50-A-SR	1235-004324	Scharnier mit verlängerten Scharnierflügeln, Zink-	63 x 50; Stärke: 6
237-ZD-63-50-A-SW	1235-004304	Scharnier mit verlängerten Scharnierflügeln, Zink-	63 x 50; Stärke: 6
237-ZD-76-50-A-SW	1235-002955	270° Anschraubscharnier, Zink-Druckguß schwarz, fü	76 x 50, Stärke: 6
237-ZD-76-50-C-SW	1235-002954	270° Anschraubscharnier, Zink-Druckguß schwarz, fü	76 x 50, Stärke: 6
237.1-30-30-B	1235-001721	Scharnier Form B für Zylinderschrauben (DIN 6912/7	30 x 30, Stärke: 3,5, für Gewinde M4 (Bohrung-Ø 4,
237.1-40-40-A	1235-001702	Scharnier Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
237.1-40-40-B	1235-001722	Scharnier Form B für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
237.1-40-40-C	1235-001742	Scharnier Form C mit Gewindestifte, Thermoplast sc	40 x 40, Stärke: 5
237.1-50-50-A	1235-001704	Scharnier Form A für Senkschrauben	50 x 50, Stärke: 6
237.1-50-50-D	1235-001764	Scharnier Form D für Senkschrauben	50 x 50
237.1-60-60-A	1235-001706	Scharnier Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
237.1.0150.063	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
237.1.0200.040	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2
237.1.0250.040	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
237.1.0250.080	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
237.1.0250.100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
237.1.0250.200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
237.1.0300.040	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
237.1.0300.050	1900-005763	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 50; Kopf-Ø6 x 3

237.1.0300.063	1900-005764	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 63; Kopf-Ø6 x 3
237.1.0300.080	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
237.1.0300.100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
237.1.0320.100SWN	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
237.1.0320.160	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
237.1.0400.040	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0400.063	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0400.080	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0400.100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0400.125	1900-006170	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 125; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0400.160	1900-006172	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 160; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0400.200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
237.1.0450.100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
237.1.0470.100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
237.1.0500.040	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
237.1.0500.063	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
237.1.0500.080	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
237.1.0500.100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
237.1.0500.125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
237.1.0500.160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
237.1.0500.315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
237.1.0600.040	1900-006882	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 40; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0600.080	1900-006886	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0600.100SWN	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
237.1.0600.115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5

237.1.0600.125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0600.200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0620.200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0650.160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0700.100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0700.100SWN	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
237.1.0700.250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
237.1.0800.063	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
237.1.0800.080	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
237.1.1000.080	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
237.1.1000.100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
237.1.1000.250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
237.1.1100.160	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
237.1.1200.080	1900-007966	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø12,0 x 80
237.3-NI-120-60-B-GS	1235-007293	Edelstahl - Schwerlastscharnier horizontal verläng	120 x 60 x 8
237.3-NI-80-80-A-GS	1235-008173	Edelstahl - Schwerlastscharnier matt gestrahl, For	80 x 80
237.3-NI-80-80-A-SW	1235-008262	Edelstahl - Schwerlastscharnier, schwarz strukturm	80 x 80
237.3-NI-90-60-A-GS	1235-007212	Edelstahl - Schwerlastscharnier horizontal verläng	90 x 60 x 8
237.3-NI-90-60-A-SW	1235-007252	Edelstahl - Schwerlastscharnier horizontal verläng	90 x 60 x 8
237.8.0200.100	1900-000502	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 2,0
237.8.0300.100	1900-000952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 6,0 x 3,0
237.8.0300.125	1900-000954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 3,0 x 125
237.8.0400.100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
237.8.0400.200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
237.8.0400.400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3

237.8.0420.100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
237.8.0600.125	1900-002354	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 125
237.8.0800.100	1900-003002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø14 x 5
237.8.0800.125	1900-003004	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 125; Kopf-Ø14 x 5
237.8.0800.315	1900-003012	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 315; Kopf-Ø14 x 5
237.8.1000.100	1900-003402	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
237.8.1600.125	1900-003405	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 16,0 x 125
237.8.2500.315	1900-003425	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 25,0 x 315
23710-	0860-121420	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 20
23710-	0861-606522	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 60 x Ø 65 x 22
23710-	0861-606522	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 60 x Ø 65 x 22
23710-11101210	0860-101210	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 10
23710-11101212	0860-101212	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 12
23710-11121410	0860-121410	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 10
23710-11121410	0860-121410	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 10
23710-11121415	0860-121415	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 15
23710-11121415	0860-121415	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 15
23710-11151710	0860-151710	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 15 x Ø 17 x 10
23710-11151720	0860-151720	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 15 x Ø 17 x 20
23710-11151720	0860-151720	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 15 x Ø 17 x 20
23710-11161820	0860-161820	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 20
23710-11202320	0860-202320	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 20
23710-11202320	0860-202320	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 20
23710-11222415	0860-222415	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 24 x 15
23710-11222417	0860-222417	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 24 x 17

23710-11222420	0860-222420	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 24 x 20
23710-11222515	0860-222515	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 25 x 15
23710-11222515	0860-222530	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 25 x 30
23710-12050704	0861-050704	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 5 x Ø 7 x 4, Bund-Ø 11 x 1,0
23710-12161817	0861-161817	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 16 x Ø 18 x 17, Bund-Ø 24 x 1,0
23710-12161817	0861-161817	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 16 x Ø 18 x 17, Bund-Ø 24 x 1,0
23710-12202321	0861-202321	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 21, Bund-Ø 30 x 1,5
23710-12252821	0861-252821	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 21
23710-12252821	0861-252821	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 21
23710-12303936	0861-353936	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 35 x Ø 39 x 36, Bund-Ø 47x2
23710-21060810	0862-060810	Iglidur J350 - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 10
23710-21141615	0862-141615	Iglidur J - Gleitlager zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 15
23710-21202320	0862-202320	Iglidur J350 - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x20
23710-22101218	0863-101218	Iglidur - Gleitlager mit Bund	Ø 10 x Ø 12 x 18; Bund-Ø 18 x 1,0
23710-22101218	0863-101218	Iglidur - Gleitlager mit Bund	Ø 10 x Ø 12 x 18; Bund-Ø 18 x 1,0
23710-22121409	0863-121409	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 9; Bund-Ø 20 x 1,0
23710-22121409	0863-121409	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 9; Bund-Ø 20 x 1,0
23710-22141612	0863-141612	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 14 x Ø 16 x 12; Bund-Ø 22 x 1
23710-22202311	0863-202311	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 11; Bund-Ø 30 x 1,5
23710-22202311	0863-202311	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 11; Bund-Ø 30 x 1,5
23710-22202321	0863-202321	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 21; Bund-Ø 30 x 1,5
23710-22202321	0863-202321	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 21; Bund-Ø 30 x 1,5
23710-22252821	0863-252821	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 21,5; Bund-Ø 35 x 1,5
23710-22252821	0863-252821	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 21,5; Bund-Ø 35 x 1,5
23710-22303426	0863-303426	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 30 x Ø 34 x 26; Bund-Ø 34 x 2,0

23710-22303426	0863-303426	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 30 x Ø 34 x 26; Bund-Ø 34 x 2,0
23715-1050906	0864-0050906	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø5 x Ø9 x 0,6
23715-1050906	0864-0050906	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø5 x Ø9 x 0,6
23715-1061515	0864-061515	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 6 x Ø 15 x 1,5
23715-1081810	0864-081810	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 8 x Ø 18 x 1,0
23715-1101810	0864-0101810	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 10 x Ø18 x 1,0
23715-1101810	0864-0101810	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 10 x Ø18 x 1,0
23715-1122415	0864-0122515	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 12 x Ø24 x 0,5
23715-1142015	0864-0142015	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 14 x Ø20 x 1,5
23715-1163015	0864-0163015	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 16 x Ø30 x 1,5
23715-1183215	0864-0183215	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 18 x Ø32 x 1,5
23715-1183215	0864-0183215	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 18 x Ø32 x 1,5
23715-1203615	0864-0203615	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 20 x Ø36 x 1,5
23715-1203615	0864-0203615	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 20 x Ø36 x 1,5
23715-1284815	0864-0284815	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 28 x Ø 48 x 1,5
23715-1284815	0864-0284815	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 28 x Ø 48 x 1,5
23715-1527820	0864-0527820	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 52 x Ø 78 x 2,0
2372-NI-30-MT	1235-008521	Edelstahl-Gewindeplatten für Scharniere, matt gele	30 x 9 x 3, Gewinde M4
23730-00300406	0805-000306	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 6
23730-00400504	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4
23730-00400506	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
23730-00600805	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
23730-00600806	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
23730-00600808	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
23730-00600810	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10

23730-00801006	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
23730-00801006	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
23730-00801008	0805-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 8
23730-00801010	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
23730-00801012	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
23730-01001208	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
23730-01001210	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
23730-01001212	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
23730-01001215	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
23730-01001220	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
23730-01201408	0805-001208	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 8
23730-01201410	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
23730-01201412	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
23730-01201415	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
23730-01201420	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
23730-01201425	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25
23730-01301510	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
23730-01401610	0805-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 10
23730-01401615	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
23730-01401620	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20
23730-01401620	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20
23730-01501712	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
23730-01501720	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
23730-01501725	0805-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 25
23730-01601810	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10

23730-01601812	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
23730-01601815	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
23730-01601820	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
23730-01601825	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
23730-01701915	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
23730-01802020	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
23730-01802030	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
23730-02002310	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
23730-02002315	0805-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 15
23730-02002320	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
23730-02002330	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
23730-02202525	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
23730-02502815	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
23730-02502815	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
23730-02502820	0805-002520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 20
23730-02502825	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
23730-02502830	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
23730-02502840	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
23730-02502850	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
23730-02803220	0805-002820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 20
23730-02803225	0805-002825	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 25
23730-02803230	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
23730-03003415	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
23730-03003420	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
23730-03003425	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25

23730-03003425	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
23730-03003430	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
23730-03003440	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
23730-03203620	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
23730-03503915	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
23730-03503920	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
23730-03503930	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
23730-04004430	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
23730-05005530	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
23730-06006560	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
23731-00600807	0806-000607	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 7,0 ; Bund-Ø 12
23731-008010	0806-000808	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 7,5 ; Bund-Ø 15
23731-00801005	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15
23731-00801009	0806-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 9,5 ; Bund-Ø 15
23731-01001207	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
23731-01001209	0806-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 9 ; Bund-Ø 18
23731-01001212	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18
23731-01001217	0806-001017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 17 ; Bund-Ø 18
23731-01201407	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
23731-01201409	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
23731-01201412	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
23731-01201417	0806-001217	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 17 ; Bund-Ø 20
23731-01401617	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
23731-01501717	0806-001517	DU-Buchse mit Bund	15 x 17 x 17 ; Bund-Ø 23
23731-01601812	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24

23731-01601817	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
23731-01802017	0806-001817	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 17, Bund-Ø 26 x 1
23731-02002311	0806-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 30
23731-02002322	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
23731-02502826	0806-002527	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26,5 ; Bund-Ø 35
23731-02502826	0806-002527	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26,5 ; Bund-Ø 35
23731-04004426	0806-004026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	40 x 44 x 26 ; Bund-Ø 53
23731-04505030	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
23731-05005522	0806-005022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	50 x 55 x 22 ; Bund-Ø 65 x 2,5
23731-05005522	0806-005022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	50 x 55 x 22 ; Bund-Ø 65 x 2,5
23731-05506042	0806-005540	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	55 x 60 x 42,5, Bund-Ø 70 x 2,5
23732-01002015	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
23732-01202415	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
23732-01402615	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
23732-01603015	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
23732-01803215	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
23732-02003615	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
23732-02604415	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
23732-02804815	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
23732-03205415	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
23732-03806214	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
23732-042006615	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
23732-04206615	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
23732-04807420	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
23732-04807420	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0

23732-06209020	0850-000036	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 62; außen-Ø 90; dicke 2,0
23760-00300606	0810-030606	Sinterbronze Buchse zylindrisch	3 x 6 x 6
23760-00400704	0810-040704	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 4
23760-00400812	0810-040812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 12
23760-00500816	0810-050816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 16
23760-00600910	0810-060910	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 10
23760-00600912	0810-060912	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 12
23760-00601006	0810-061006	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 6
23760-00601010	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
23760-00601012	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
23760-00800812	0810-050812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 12
23760-00801108	0810-081108	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 8
23760-00801108	0810-081108	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 8
23760-00801112	0810-081112	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 12
23760-00801208	0810-081208	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 8
23760-00801212	0810-081212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 12
23760-01001310	0810-101310	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 13 x 10
23760-01001410	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
23760-01001420	0810-101420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 20
23760-01001425	0810-101425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 25
23760-01201512	0810-121512	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 12
23760-01201520	0810-121520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 20
23760-01201608	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
23760-01201620	0810-121620	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 20
23760-01201716	0810-121716	Gleitlagerbuchse Sinterbronze zylindrisch	Ø 12 x Ø 17 x 16

23760-01201812	0810-121812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 12
23760-01201816	0810-121816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 16
23760-01201816	0810-121816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 16
23760-01401822	0810-141822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 22
23760-01401822	0810-141822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 22
23760-01402018	0810-142018	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 18
23760-01402022	0810-142022	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 22
23760-01402028	0810-142028	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 28
23760-01602020	0810-162020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 20
23760-01602025	0810-162025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 25
23760-01602216	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
23760-01602216	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
23760-01602220	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
23760-01602220	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
23760-01602232	0810-162232	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 22 x 32
23760-01802218	0810-182218	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 18
23760-02002432	0810-202432	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 32
23760-02002516	0810-202516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 16
23760-02002520	0810-202520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 20
23760-02002625	0810-202625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 25
23760-02002630	0810-202630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 26 x 30
23760-02002820	0810-202820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 20
23760-02202822	0810-222822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 22
23760-02202822	0810-222822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 22
23760-02503235	0810-253235	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 35

23760-02803222	0810-283222	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 32 x 22
23760-03003838	0810-303838	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 38
23760-03003838	0810-303838	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 38
23760-03604536	0810-364536	Sinterbronze Buchse zylindrisch	36 x 45 x 36
23760-04005050	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50
23760-05006050	0810-506050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 50
23760-06007060	0810-607060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 60
23760-202425	0810-202425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 25
23761-00400812	0811-040812	Bundbuchse, Sinterbronze Ölgetränkt	Ø 4 x Ø8 x 12, Bund-Ø 12x2
23761-00601006	0811-061006	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 6; Bund-Ø 14 x 2
23761-00601010	0811-061010	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 10; Bund-Ø 14 x 2
23761-00801208	0811-081208	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 8; Bund-Ø 16 x 2
23761-00801212	0811-081212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 12; Bund-Ø 16 x 2
23761-00801216	0811-081216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 16; Bund-Ø 16 x 2
23761-01001316	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
23761-01001410	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
23761-01001616	0811-101616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 16; Bund-Ø 22 x 3
23761-01201512	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
23761-01201516	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
23761-01201712	0811-121712	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 12; Bund-Ø 22 x 3
23761-01201812	0811-121812	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 12; Bund-Ø 24 x 3,0
23761-01401814	0811-141814	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø18 x 14; Bund-Ø 22 x 2,0
23761-01402014	0811-142014	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 14; Bund-Ø 26 x 3,0
23761-01402014	0811-142014	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 14; Bund-Ø 26 x 3,0
23761-01502015	0811-152015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø20 x 15, Bund-Ø 25 x 3

23761-01602216	0811-162216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 16; Bund-Ø 28 x 3,0
23761-01602220	0811-162220	Sinterbronze Bundbuchse	Ø16 x Ø22 x 20, Bund-Ø 28 x 3,0
23761-020002615	0811-202615	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 15; Bund-Ø 32
23761-02002420	0811-202420	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 20; Bund-Ø 28 x 2
23761-02002616	0811-202616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 16; Bund-Ø 32 x 3
23761-02002620	0811-202620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 20; Bund-Ø 32 x 3
23761-02202825	0811-222825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
23761-02202825	0811-222825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
23761-03604528	0811-364528	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 28; Bund-Ø 54 x 4,5
23761-04004632	0811-404632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø46 x 32; Bund-Ø 52 x 3
23761-05006032	0811-506032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø50 x Ø60 x 32; Bund-Ø 70 x 5,0
238.1.0150.063	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
23800-100401305	1105-003004	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 13 x 5
23800-100601505	1105-003094	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 15 x 5
23800-100601906	1105-003012	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 19 x 6
23800-100702207	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
23800-100802207	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
23800-101202808	1105-003030	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 28 x 8
23800-101203210	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
23800-101503209	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
23800-101703510	1105-003042	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 35 x 10
23800-102004714	1105-003050	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 47 x 14
23800-103005513	1105-003060	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 55 x 13
23800-104008018	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18
23800-104008018	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18

23800-200601906	1105-007012	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 6 x Ø 19 x 6
23800-200802207	1105-007018	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 8 x Ø 22 x 7
23800-201202808	1105-007030	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 28 x 8
23800-201203210	1105-007032	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 32 x 10
23800-201504213	1105-007040	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 42 x 13
23800-202004714	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
23800-202504712	1105-007054	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 47 x 12
23800-202504712	1105-007054	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 47 x 12
23800-203006216	1105-007062	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 62 x 16
23800-203508021	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
23800-X00802207	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
23805-001503511	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
23805-003006216	1105-028014	Schrägkugellager 1-reihig offen, Innen-/Außenring	Ø 30 x Ø 62 x 16
23805-005009020	1105-028022	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 90; innen-Ø 50; Breite 20
23820-102505215	1105-039432	Zylinderrollenlager mit Käfig	Ø25 x Ø52 x 15
23820-102505215	1105-039432	Zylinderrollenlager mit Käfig	Ø25 x Ø52 x 15
23825-003006216	1105-039340	Kegelrollenlager einreihig	Ø30 / Ø62 x 17,25
23825-003006216	1105-039340	Kegelrollenlager einreihig	Ø30 / Ø62 x 17,25
23825-304006819	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
23825-305008020	1105-039380	Kegelrollenlager einreihig	Ø50 / Ø80 x 20
23825-305008020	1105-039380	Kegelrollenlager einreihig	Ø50 / Ø80 x 20
23830-01002409	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9
23830-02003510	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
23830-04006013	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
23830-04506514	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14

23830-05007822	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22
239.1-70-52-SH-1	1235-000402	Scharnier mit Sicherheitsschalter, Bohrung für Se	70 x 52 x 7,5
239.1.0120.100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
239.1.0250.040	1900-010032	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 40, Kopf-Ø 3,5 x 1,4
239.1.0290.100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
239.1.0300.100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
239.1.0300.125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
239.1.0300.200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
239.1.0350.100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
239.1.0600.100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
239.1.0600.115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
239.1.0600.125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
239.1.0700.100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
239.1.0800.100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
239.1.0800.160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
239.1.1200.125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
239.1.1600.250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5
239.3-70-60-CH	1235-000426	Scharnier ohne Schalter, mit Langlöcher, Kunststof	70 x 60 x 7,5
239.4-M12-5	1235-000452	Anschlußleitung für Scharnier	Stecker: M12, Länge: 5meter
23900-100310160	2500-0031001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,1 x 1,6
23900-100350100	2500-0035001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,0
23900-100363262	2500-0034001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,4 x 1,9
23900-100450150	2500-0045001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,5 x 1,5
23900-100500200	2500-0050002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,0
23900-100510160	2500-0051001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,1 x 1,6

23900-100700200	2500-0070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,0
23900-100700200	2500-0070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,5
23900-100800150	2500-0080001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,5
23900-100800400	2500-0080005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 5,0
23900-100900150	2500-0090001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,5
23900-101200300	2500-0120003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
23900-101500200	2500-0150002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,00
23900-101500400	2500-0150004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 4,00
23900-101550250	2500-0155002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,5 x 2,5
23900-101554262	2500-0155402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,54 x 2,62
23900-10160270	2500-0160002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,70
23900-101790120	2500-0179001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,90 x 1,20
23900-101800150	2500-0180001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,5
23900-101800300	2500-0180003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,0
23900-102000250	2500-0200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 20,0, Schnurr-Ø 2,5
23900-102400200	2500-0240002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 2,0
23900-103200200	2500-0320002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x Ø 2,0
23900-103200400	2500-0320004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 4,0
23900-103400150	2500-0340001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 1,5
23900-103465178	2500-0346501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,65 x 1,78
23900-103500200	2500-0350002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,0
23900-103600300	2500-0360003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
23900-104300150	2500-0430001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,00 x 1,50
23900-105000300	2500-0500003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 3,0
23900-105500400	2500-0550004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 4,00

23900-106200300	2500-0620003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 3,00
23900-106900300	2500-0690003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 69,0 x 3,0
23900-107800300	2500-0780003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 3,0
23900-108000250	2500-0800002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 2,5
23900-108500200	2500-0850002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,0
23900-110200300	2500-1020003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 102,0 x 3,0
23900-111500500	2500-1150005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 115,0 x 5,0
2391-10x1verz.	0125-000015	Stahlrohr DIN 2391	Ø10x1x100
23915-11204007	2540-000028	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	20,0 x 40,0 x 7,0
23915-11354707	2540-000026	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	35,0 x 47,0 x 7,0
23915-11405208	2540-000029	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	40,0 x 52,0 x 8,0
23915-11406210	2540-000027	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	40,0 x 62,0 x 10,0
23915-11426207	2540-000035	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	42,0 x 62,0 x 7,0
23915-11486208	2540-000031	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	48,0 x 62,0 x 8,0
23915-11506510	2540-000030	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	50,0 x 65,0 x 10,0
23915-11526808	2540-000032	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	52,0 x 68,0 x 8,0
23915-12304707	2540-000033	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	30,0 x 47,0 x 7,0
23986	1600-006540	Stahlblech Rolle, mittelschwere Ausführung mit Ans	Ø 260; Reifenbreite 85; Tragfähigkeit 250kg
24/25/2N	1610-001260	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 42; Höhe 37; Kugel-Ø 25; Tragzahl 100 kg
24/25/3N	1610-001060	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 42; Höhe 37; Kugel-Ø 25; Tragzahl 100 kg
240-M10-A	1100-004206	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
240-M10x1.25-A	1100-004156	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
240-M10x1.25-A	1100-004224	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
240-M10x1.25-B	1100-004174	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
240-M12-A	1100-004208	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 Gesamtlänge: ~ 66,7

240-M12x1.25	1100-004226	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,70
240-M12x1.25-B	1100-004176	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,7
240-M16-A	1100-004210	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
240-M16-B	1100-004160	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
240-M16x1.5-B	1100-004178	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 83
240-M20x1.5-A	1100-004230	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
240-M20x1.5-B	1100-004180	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
240-M8-A	1100-004204	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 8 Gesamtlänge: ~ 45,0
240-M8-B	1100-004152	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 6; Gesamtlänge: ~37,5
240.000.080.160	0720-000035	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 8 x 20; Außengewinde 12 x 1,5
240.01-MH1-16	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
240.01-MH1-20	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
240.01-MH1-25	0900-020056	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 25,0 x 7,0; Haltekraft N 36,0
240.01-MH1-32	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
240.01-MH1-40	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
240.01-MH1-50	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
240.02-MH2-02	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
240.02-MH2-03	0900-020006	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft N 20,0
240.02-MH2-04	0900-020008	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft N 30,0
240.02-MH2-05	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
240.02-MH2-05-RF	0920-000011	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø25x7, Schaft-Ø 8x9, Gewinde M5, Haltekraft 32 N
240.02-MH2-06	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
240.02-MH2-07	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
240.02-MH2-08	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220
240.02-MH2-09	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N

240.03-MH3-01	0900-020152	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 10; Höhe 4,5; Haltekraft 4 N
240.03-MH3-02	0900-020154	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 13; Höhe 4,5; Haltekraft 10 N
240.03-MH3-03	0900-020156	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 16; Höhe 4,5; Haltekraft 18 N
240.03-MH3-04	0900-020158	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 20; Höhe 6,0; Haltekraft 30 N
240.03-MH3-05	0900-020160	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 25; Höhe 7,0; Haltekraft 40 N
240.03-MH3-06	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N
240.03-MH3-07	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
240.04-MH11-06	0900-000052	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,7 N
240.04-MH11-08	0900-000054	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 20, Innengewinde: M3, Haltekraft 4,0N
240.04-MH11-10	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
240.04-MH11-13	0900-000058	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 20; Haltekraft 12 N
240.04-MH11-16	0900-000060	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 20 N
240.04-MH11-20	0900-000062	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
240.04-MH11-32	0900-000068	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
240.05-MH05-01	0900-000102	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 28; Zapfen-Ø 3 x 8 Haltekraft 5 N
240.05-MH5-03	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
240.05-MH5-07	0900-000114	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 45; Zapfen-Ø 8 x 8
240.06-MH6-01	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
240.06-MH6-02	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
240.06-MH6-03	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
240.06-MH6-04	0900-000160	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 13 x 20; Haltekraft 10 N
240.06-MH6-05	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
240.06-MH6-06	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
240.06-MH6-07	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
240.06-MH6-08	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N

240.06-MH6-11	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
240.07-MH7-01	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
240.07-MH7-02	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
240.07-MH7-03	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
240.07-MH7-04	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
240.07-MH7-05	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
240.07-MH7-06	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
240.07-MH7-07	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
240.08-MH8-10	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
240.08-MH8-13	0900-020204	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 13 x 4,5; Gewinde M3; Haltekraft N 10,0
240.08-MH8-16-1	0900-020206	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
240.08-MH8-16-2	0900-020207	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5, Haltekraft N 18,0, Gewinde M4x6
240.08-MH8-20-1	0900-020208	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6; Haltekraft N 30,0
240.08-MH8-25-1	0900-020210	Flachgreifer mit Gewindebolzen, Hartferrit	Ø 25±0,1 x 7,0+0,3/-0,2, Gewinde M 4 x 10, Haltekr
240.08-MH8-32-3	0900-020225	Magnetflachgreifer mit Außengewinde Hartferrit (HF	Ø 32x7, Gewinde M 6x12, Haltekraft 80 N
240.09-MH9-01	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
240.09-MH9-02	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
240.09-MH9-03	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
240.09-MH9-04	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
240.09-MH9-05	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
240.09-MH9-06	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
240.09-MH9-07	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
240.09-MH9-08	0900-030116	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 32h6 x 40; Haltekraft 600 N
240.1-M10-A	1100-004056	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 10 x 20; Ø 50 x 16
240.1-M10x1.25-B	1100-004024	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25

240.1-M10x1.25-B	1100-004004	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8
240.1-M12-A	1100-004058	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 25; Ø 55 x 20,5
240.1-M12x1.25-A	1100-004076	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,5 x 25
240.1-M12x1.25-B	1100-004026	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	Gewinde: M 16 x 1,5, Anschraubflansch-Ø 55x20,5, G
240.1-M16-A	1100-004060	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 30; Ø 65 x 25
240.1-M16x1.5-A	1100-004078	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 x 30
240.1-M16x1.5-B	1100-004028	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5
240.1-M20x1.5-B	1100-004030	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5
240.1-M6-A	1100-004052	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 6 x 14
240.1-M8-A	1100-004054	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8 x 17; Ø 48 x 13
240.1.0195	0740-221031	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.95 x 70
240.1.0402	0740-221023	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.02 x 70
240.1.0406	0740-221022	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.06 x 70
240.1.1200	0740-221017	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.00 x 70
240.1.1430	0740-221013	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 14,30 x 70
240.10-MH10-01	0900-030002	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N
240.10-MH10-02	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
240.10-MH10-03	0900-030006	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N
240.10-MH10-04	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
240.10-MH10-05	0900-030010	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N
240.10-MH10-06	0900-030012	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,00; Haltekraft 90,0 N
240.10-MH10-08	0900-030016	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 10,0; Haltekraft 220,0 N
240.11-MH11-17	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
240.11-MH11-21	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
240.11-MH11-27	0900-000324	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 27 x 25; Haltekraft 65 N

240.12-MH12-19	0900-000352	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 8; Haltekraft 16 N
240.12-MH12-29	0900-000354	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 29 x 9; Haltekraft 55 N
240.14-MH14-06	0900-010002	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 6 N
240.14-MH14-06-RF	0900-010003	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 1 N
240.14-MH14-08	0900-010005	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
240.14-MH14-10	0900-010008	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10±0,1 x 20±0,2, Gewinde M 4, Haltekraft 24 N
240.14-MH14-10-RF	0900-010009	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 8 N
240.14-MH14-13	0900-010012	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
240.14-MH14-13-18	0900-010010	Stabgreifer rund mit Innengewinde, Magnetkern NdFe	Ø 13 x 18; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
240.14-MH14-13-RF	0900-010013	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde, Ede	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 16 N
240.14-MH14-16	0900-010014	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
240.14-MH14-16-RF	0900-010015	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
240.16-MH16-03	0900-010706	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 10±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 24 N
240.16-MH16-04	0900-010708	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 13±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 60 N
240.17-MH17-01	0900-010502	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
240.17-MH17-02	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
240.17-MH17-03	0900-010506	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
240.17-MH17-04	0900-010508	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 13 x 20; Haltekraft 70 N
240.17-MH17-05	0900-010510	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 16 x 20; Haltekraft 150 N
240.17-MH17-06	0900-010512	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 20 x 25; Haltekraft 300 N
240.17-MH17-07	0900-010514	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 25 x 35; Haltekraft 450 N
240.18-MH18-01	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
240.18-MH18-02	0900-010104	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Haltekraft 13 N
240.18-MH18-03	0900-010106	Flachgreifer aus Neodym	Ø 10; Haltekraft 25 N
240.18-MH18-04	0900-010108	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Haltekraft 60 N

240.18-MH18-05	0900-010110	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 95 N
240.18-MH18-07	0900-010114	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25 x 7; Haltekraft 200 N
240.19-MH19-001-P	0900-011002	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz	Ø 4h6 x 10; Haltekraft 2,5 N
240.19-MH19-002	0900-011004	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 5 x 10; Haltekraft 4,5 N
240.19-MH19-01	0900-010806	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 6±0,2 x 10; Haltekraft 6 N
240.19-MH19-01-P	0900-011006	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 6 x 10; Haltekraft 6 N
240.19-MH19-02-P	0900-011008	Haltemagnet mit Passunggstoleranz, Gehäuse Stahl b	Ø 8h6 x 12, Haltekraft 12 N
240.19-MH19-02 (Nur noch als -P lieferbar)	0900-010808	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Haltekraft 12 N
240.19-MH19-03	0900-010810	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 10±0,2 x 16; Haltekraft 24 N
240.19-MH19-03-P	0900-011010	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 10 x 16; Haltekraft 24 N
240.19-MH19-04-P	0900-011012	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 13 x 18; Haltekraft 60 N
240.19-MH19-04 (NUR ALS -P LIEFERBAR)	0900-010812	Haltemagnet aus NdFeB ohne Passunggstoleranz	Ø 13±0,2 x 18; Haltekraft 60 N
240.19-MH19-05-P	0900-011014	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 16 x 20; Haltekraft 90 N
240.19-MH19-06-P	0900-011016	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
240.19-MH19-08-P	0900-011020	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 32 x 35; Haltekraft 340 N
240.2-M10	1100-004506	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 10 Gesamtlänge: ~ 81
240.2-M6	1100-004502	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 6 Gesamtlänge: ~ 52
240.2-M8	1100-004504	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 8 Gesamtlänge: ~ 63
240.2.0090	0740-221001	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,90 x 50
240.2.0091	0740-221002	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,91 x 50
240.2.0092	0740-221003	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,92 x 50
240.2.0093	0740-221004	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,93 x 50
240.2.0094	0740-221005	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,94 x 50
240.2.0095	0740-221006	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,95 x 50
240.2.0096	0740-221007	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,96 x 50

240.2.0097	0740-221008	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,97 x 50
240.2.0098	0740-221009	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,98 x 50
240.2.0099	0740-221010	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 0,99 x 50
240.2.0100	0740-221011	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 1,00 x 50
240.2.0190	0740-221024	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.90 x 70
240.2.0191	0740-221025	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.91 x 70
240.2.0196	0740-221026	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.96 x 70
240.2.0210	0740-221027	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,10 x 70
240.2.0211	0740-221028	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,11 x 70
240.2.0330	0740-221029	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,30 x 70
240.2.0331	0740-221030	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,31 x 70
240.2.0391	0740-221020	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 3,91 x 50
240.2.0400	0740-221012	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 4,00 x 50
240.2.0602	0740-221016	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 6,02 x 70
240.2.0700	0740-221014	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 7,00 x 70
240.2.0800	0740-221021	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 8,00 x 70
240.2.1250	0740-221018	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.50 x 70
240.2.1252	0740-221019	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.52 x 70
240.23-32-07	0900-020302	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
240.23-MH23-40-08	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
240.23-MH23-50-10-06	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
240.33-MH33-10	0900-010207	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 10; Gewinde M 4 x 8; Haltekraft 25 N
240.33-MH33-16	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N
240.33-MH33-25	0900-010208	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 13; Gewinde M 5; Haltekraft 60 N
240.34-MH34-25	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N

240.35-MH35-10	0900-030056	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N, Gewinde M3
240.35-MH35-13	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
240.35-MH35-16	0900-030060	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N, Gewinde M4
240.35-MH35-16	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
240.35-MH35-25	0900-030064	Flachgreifer aus Secolit	Ø 25 x 14,0; Haltekraft 150,0 N, Gewinde M 4
240.35-MH35-32	0900-030066	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 220,0 N, Gewinde M5
240.35-MH35-6	0900-030052	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N, Gewinde M3
240.35-MH35-8	0900-030054	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N, Gewinde M3
240.36-MH36-06	0900-010122	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Gewinde M 3; Haltekraft 5N
240.36-MH36-08	0900-010124	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Gewinde M 3; Haltekraft 13 N
240.36-MH36-10	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
240.36-MH36-13	0900-010128	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Gewinde M 3; Haltekraft 60 N
240.36-MH36-16	0900-010130	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16; Gewinde M 4; Haltekraft 95 N
240.36-MH36-20	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
240.36-MH36-25	0900-010134	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 4; Haltekraft 200 N
240.36-MH36-32	0900-010136	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32x7, Zapfen-Ø 10x8,5, Gewinde M 5, Haftkraft ca
240.38-MH38-216	0900-012604	Flachgreifer aus NdFeB mit Passung h6	AØ16; Höhe 4,5
240.40-MK10-04	5000-000587	Magnetkern aus Hartferrit	Ø4 x 5
240.40-MK12-20	5000-001265	Magnetring aus Hartferrit	Ø10 x Ø20 x 4,3
240.41-MG43-M6x15	0900-012208	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø43 x 6; M6 x 15
240.41-MG66-M8x15	0900-012118	Haltemagnet mit Gummiüberzug aus Neodelta (NdFeB)	Ø66; M8x15
240.45-MK20-20-4	0900-000208	Rundstabmagnet aus AlNiCo (Aluminium, Nickel, Coba	Ø 4,0+0/-0,2 x 20±0,1, Haftkraft: 2N
240.50-MK40-02-10	0900-030168	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 2 x 10
240.50-MK40-03-02	0900-030172	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 3 x 2
240.50-MK40-03-03	0900-030176	Rundmagnete, Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 3 x 3

240.50-MK40-04-05	0900-030184	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 4 x 5
240.50-MK40-05-03	0900-030192	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 5 x 3
240.50-MK40-05-04	0900-030196	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 5 x 4
240.50-MK40-05-05	0900-030200	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 5 x 5
240.50-MK40-06-02	0900-030204	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 6 x 2
240.50-MK40-06-04	0900-030208	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 6 x 4
240.50-MK41-05-05-03	0900-030544	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	5 x 3 x 5
240.55-MK50-02-02	0900-010302	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 1,5 x 2
240.55-MK50-02-04	0900-010304	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 2 x 4
240.55-MK50-02-10	0900-010306	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 2 x 10
240.55-MK50-03-02	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
240.55-MK50-03-03	0900-010308	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 3 x 3
240.55-MK50-04-05	0900-010314	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 4 x 5
240.55-MK50-05-03	0900-010316	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 3
240.55-MK50-05-10	0900-010318	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 10
240.55-MK50-06-03	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
240.55-MK50-06-05	0900-010322	Magnekern, Neodym (NeFeB)	Ø 6 x 5
240.55-MK50-08-03	0900-010326	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 3, Haftkraft: ca. 13 N
240.55-MK50-08-06	0900-010328	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 6
240.55-MK50-10-03	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N
240.55-MK50-10-05	0900-010334	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 5
240.55-MK50-10-10	0900-010336	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 10
240.55-MK50-14-04	0900-010339	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 14 x 4
240.55-MK50-15-3	0900-010340	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 15 x 3
240.55-MK50-20-10	0900-010348	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 20 x 10

240.56-MK60-02-5	0900-010152	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 2 x 5;
240.56-MK60-03-10	0900-010154	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 3 x 10;
240.56-MK60-04-10	0900-010156	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 4 x 10
240.56-MK60-05-10	0900-010158	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 5 x 10;
240.56-MK60-06-10	0900-010162	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 6 x 10
240.56-MK60-06-4	0900-010182	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 6 x 4
2400-300611x1000	1030-001366	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 30 x 6 x 1000
2400-320611x1000	1030-001374	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 32 x 6 x 1000
24000-100211x1000	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
24000-120311x1000	1030-001310	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15) gerollt	Gewinde: Tr. 12 x 3, Länge: 1000
24000-160411x1000	1030-001326	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 16 x 4 x 1000
24000-200411x1000	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
24000-200412x1000	1030-001042	Trapezgewindespindeln DIN 103 rechts, Edelstahl	Gewinde: Tr. 20 x 4, Länge 1000
24000-240511x1000	1030-001350	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 1000
24000-260511x1000	1030-001357	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 26 x 5 x 1000
24000-280511x1000	1030-001358	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig RECHTS	Gewinde: Tr. 28 x 5, Länge: 1000
24000-280521x1000	1030-001558	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig LINKS	Gewinde: Tr. 28 x 5 LH, Länge: 1000
24000-300611x1000	1030-001366	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 30 x 6 x 1000
24000-360611x1000	1030-001382	Trapezgewindespindeln eingängig rechtsgewinde, Sth	Gewinde: Tr 36x6, Länge: 1000
240005	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
24003-1203112	1030-000254	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 26h9 x 24, Gewinde Tr 12 x 3
24003-1604132	1030-000308	Trapezgewindemutter aus Rotguss mit metrichem ISO-	Ø 36 x 32; Gewinde TR 16 x 4
24003-2004111	1030-000261	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30; Gewinde TR 20 x 4 eingängig rechts
24003-2004121	1030-000311	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30, Gewinde: TR 20 x 4 eingängig rechts
24003-2004132	1030-000312	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4

24003-2405132	1030-000316	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 5
24003-2405132	1030-000316	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 5
24005-100313	1030-005152	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 10x3; Ø 25x5; Ø42x10; Gesamtlänge: 15
24005-100313	1030-005152	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 10x3; Ø 25x5; Ø42x10; Gesamtlänge: 15
24005-160413	1030-005156	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 16x4; Ø 28x12; Ø48x12; Gesamtlänge: 24
24005-200413	1030-005158	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 20x4; Ø 32x18; Ø55x12; Gesamtlänge: 30
24005-240513	1030-005160	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 24x5; Ø 32x24; Ø55x12; Gesamtlänge: 36
24005-260513	1030-005162	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 26x5; Ø38x25; Ø62x14; Gesamtlänge: 39
24005-280513	1030-008504	Einbaufertige Flanschmuttern TR rechts, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
24005-280523	1030-009004	Einbaufertige Flanschmuttern TR links, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
24005-300613	1030-005164	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, Rechtsgewi	Gewinde Tr30x6, Ø 38h9, Flansch-Ø62x14, Gesamtläng
24005-360613	1030-005166	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, Rechtsgewi	Gewinde Tr36x6, Ø 45h9, Flansch-Ø62x14, Gesamtläng
24005-500813	1030-005165	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, Rechtsgewi	Gewinde Tr50x8, Ø 72h9, Flansch-Ø110x18, Gesamtlän
24005-500823	1030-005266	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, LINKSGEWIN	Gewinde Tr 50x8, Schaft-Ø 72h9, Flansch-Ø110x18, G
24007-200411	1030-000712	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 20 x 4; SW 30; L=30
24007-360611	1030-000722	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Gewinde: Tr 36x6, SW 55, L=54
240208-M	0580-000112	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 10 x 55; Kopf-Ø 26; Gesamtlänge: 79
24025300	1670-000240	Geradzahn-Kegelrad mit einseitiger Nabe, mit längs	Zähnezahl 45, Modul 2,5
2403W	5000-000353	Tischwagen mit 2 Böden	Ladefläche 1200 x 800
24054	2060-000054	Federbandstahl Werkstoff 1.1248 weich	1,00 x 15,0 x 1000
24055-16052x0170-01	5000-000054	Kugelgewindetrieb gerollt mit Flanschmutter inkl.	Ø 16 x 170; Flanschmutter-Ø28/48 x 50
24055-Z	5000-000054	Kugelgewindetrieb gerollt mit Flanschmutter inkl.	Ø 16 x 170; Flanschmutter-Ø28/48 x 50
24070-025	1030-005106	Gehäuse für Flanschmuttern Gehäuse Stahl und brüni	108 x 46 x 72; Passend zu Spindel-Ø25
24070-025	1030-005106	Gehäuse für Flanschmuttern Gehäuse Stahl und brüni	108 x 46 x 72; Passend zu Spindel-Ø25
24072-017	1030-005008	Festlagereinheit Gehäuse Stahl und brüniert	108 x 46 x 72; Nutmutter M17x1

24072-017	1030-005008	Festlagereinheit Gehäuse Stahl und brüniert	108 x 46 x 72; Nutmutter M17x1
24074-017	1030-005058	Loslagereinheit Gehäuse Stahl und brüniert	108 x 28 x 72; Lager-Ø 17
24074-017	1030-005058	Loslagereinheit Gehäuse Stahl und brüniert	108 x 28 x 72; Lager-Ø 17
24076-012	1030-001804	Festlagereinheit m in Blockausführung, Gehäuse Sta	32,5 x 60 x 25; Bohrungs-Ø 12
24076-015	1030-001806	Festlagereinheit m in Blockausführung, Gehäuse Sta	38 x 60 x 27; Bohrungs-Ø 15
24076-015	1030-001806	Festlagereinheit m in Blockausführung, Gehäuse Sta	38 x 60 x 27; Bohrungs-Ø 15
24080-008	1130-023008	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø8; Höhe 23; Breite 35
24080-008	1130-023008	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø8; Höhe 23; Breite 35
24080-015	1030-005212	Loslagereinheit Gehäuse Stahl und brüniert	108 x 28 x 72; Lager-Ø 15
24080-015	1030-005212	Loslagereinheit Gehäuse Stahl und brüniert	108 x 28 x 72; Lager-Ø 15
24080-020	1130-023028	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø20; Höhe 52; Breite 68
24080-020	1130-023028	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø20; Höhe 52; Breite 68
240931835	0701-085070	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) 8.8 verzi	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW13x5,3, Gewindelänge: ~22
241.00.1.12	0700-100502	Verschlussschraube als verstellbarer Federboden	M12 x 1,5 x 10
241.00.1.18	0700-100506	Verschlussschraube als verstellbarer Federboden	M18 x 1,5 x 10
241.00.1.22	0700-100508	Verschlussschraube als verstellbarer Federboden	M 22 x 1,5 x 10
241.00.1.28	0700-100510	Verschlussschraube als verstellbarer Federboden	M 28 x 1,5 x 12
241.00.1.35	0700-100512	Verschlussschraube als verstellbarer Federboden	M35 x 1,5 x 12
241.02.11.040	2000-001990	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
241.02.15.040	2000-002408	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,50
241.02.15.100	2075-000062	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=2,00, Da=15,00; Lo=100,00
241.02.23.045	2075-000032	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=3,00, Da=21,50; Lo=45,00
241.02.23.050	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
241.14-MH14-25	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
241.14.10.025	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25

241.14.10.032	2080-000504	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
241.14.10.038	2080-000506	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
241.14.10.044	2080-000508	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
241.14.10.051	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
241.14.10.064	2080-000512	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 64
241.14.10.076	2080-000514	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 76
241.14.13.025	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
241.14.13.032	2080-000520	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
241.14.13.051	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
241.14.13.064	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
241.14.13.102	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
241.14.16.025	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
241.14.16.038	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
241.14.16.044	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
241.14.16.051	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
241.14.16.064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
241.14.16.076	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
241.14.16.089	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
241.14.16.102	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
241.14.20.025	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
241.14.20.032	2080-000560	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
241.14.20.038	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
241.14.20.051	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
241.14.20.076	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
241.14.20.089	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89

241.14.20.102	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
241.14.20.115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
241.14.25.032	2080-000590	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32
241.14.25.044	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
241.14.25.051	2080-000594	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51
241.14.25.064	2080-000596	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64
241.14.25.076	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
241.14.25.089	2080-000600	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89
241.14.25.102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
241.14.25.115	2080-000604	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 115
241.14.32.038	2080-000618	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
241.14.32.051	2080-000622	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
241.14.32.064	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
241.14.32.076	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
241.14.32.102	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
241.14.32.139	2080-000636	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 139
241.14.40.102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
241.14.40.139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
241.14.50.102	2080-000680	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 50; Dorn-Ø 25; unbelastete Länge 102
241.15.10.025	2080-001002	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
241.15.10.032	2080-001004	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
241.15.10.038	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
241.15.10.044	2080-001008	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
241.15.13.044	2080-001024	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
241.15.16.025	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25

241.15.16x044	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
241.15.16x044	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
241.15.16x076	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
241.15.16x102	2080-001054	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 102
241.15.16x51	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
241.15.16x64	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
241.15.20.032	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
241.15.20.038	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
241.15.20.044	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
241.15.20.051	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
241.15.20.064	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
241.15.20.089	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
241.15.20.102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
241.15.20.127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
241.15.25.038	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
241.15.25.051	2080-001092	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 51
241.15.25.064	2080-001094	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 64
241.15.25.102	2080-001100	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 102
241.15.25.152	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
241.15.25x032	2080-001086	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 32
241.15.32.038	2080-001114	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
241.15.32.051	2080-001118	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
241.15.32.064	2080-001120	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
241.15.32.076	2080-001122	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
241.15.32.089	2080-001124	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 89

241.15.40.051	2080-001142	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51
241.15.40.064	2080-001144	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
241.15.40.076	2080-001146	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76
241.16.13.025	2080-001518	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
241.16.13.089	2080-001532	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 89
241.16.16.032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
241.16.16.038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
241.16.16.044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
241.16.16.051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
241.16.16.064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
241.16.16.102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
241.16.20.025	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
241.16.20.032	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
241.16.20.038	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
241.16.20.044	2080-001564	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 44
241.16.20.051	2080-001566	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 51
241.16.20.064	2080-001568	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 64
241.16.20.076	2080-001570	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 76
241.16.20.089	2080-001572	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 89
241.16.20.102	2080-001574	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 102
241.16.20.115	2080-001576	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 115
241.16.20.152	2080-001582	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 152
241.16.25.032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
241.16.25.038	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
241.16.25.044	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44

241.16.25.115	2080-001602	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
241.16.32.038	2080-001614	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 38;
241.16.32.044	2080-001616	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 44;
241.16.32.051	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
241.16.32.064	2080-001620	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 64
241.16.32.076	2080-001622	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge76;
241.16.32.089	2080-001624	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 89;
241.16.40.051	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
241.17.16.064	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
241.17.20.025	2080-002058	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25
241.17.20.038	2080-002062	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
241.17.20.051	2080-002066	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
241.17.20.064	2080-002068	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
241.17.20.076	2080-002070	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 76
241.17.20.102	2080-002074	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
241.17.25.076	2080-002096	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 76
241.17.25.115	2080-002102	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
241.17.25.127	2080-002104	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 127
241.17.25.152	2080-002106	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 152
241.17.40.064	2080-002144	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
241.17.40.076	2080-002146	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
241.17.40.089	2080-002148	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 89
241.17.50.076	2080-002170	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 50, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
241.17.50.089	2080-002172	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 50; Dorn-Ø 25; unbelastete Länge 89
241.18.255.110	2070-000014	Schraubendruckfeder für Käfigpositionierung	d=1,20; Da=27,90; Lo=110,0, s=14

241.24.10.044	2080-003508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
241.24.13.032	2080-003520	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
241.24.13.038	2080-003522	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 38
241.24.13.076	2080-003530	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 76
241.24.16.038	2080-003540	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
241.24.16.051	2080-003544	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
241.24.16.065	2080-003547	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 65
241.25.13.044	2075-000124	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=44
241.25.13.044	2080-004024	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
241.25.13.305	2075-000132	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=305
241.25.16.038	2080-004040	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
241.25.16.044	2080-004042	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
241.25.16.102	2080-004052	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
241.26.10.044	2080-004408	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, hohe B	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
241.31-A01	5000-000776	Elektro-Haftmagnet mit freien Drahtenden	Ø18 x 11
24102100	1665-002002	Zahnrad aus Stahl Modul 2,0 Zahnbreite 16mm gefrä	Zähnezahl 21; Außen-Ø 46; Breie: 16; Bohrung-Ø 12
2410227	0125-005026	Nahtl. Präz. Rohr EN 10305-1 / E235+C	Ø 20 x 4,0 x 1000
24102800	1665-002001	Zahnrad aus Stahl Modul 2,0 Zahnbreite 16mm gefrä	Zähnezahl 28; Außen-Ø 60; Bohrung-Ø 12
24103200	1665-002005	Zahnrad aus Stahl Modul 2,0 Zahnbreite 16mm gefrä	Zähnezahl 32; Außen-Ø 68; Bohrung-Ø 12
24106400	1665-002004	Zahnrad aus Stahl Modul 2,0 Zahnbreite 16mm gefrä	Zähnezahl 64; Außen-Ø 132; Bohrung-Ø 15
24114	2061-000014	Federbandstahl Werkstoff 1.1248 hart	0,30 x 10,0 x 1000
2412 DU	0818-002412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 24 x Ø 27 x 12
24124	2061-000024	Federbandstahl Werkstoff 1.1248 hart	0,40 x 15,0 x 1000
241420 63/12	5000-001404	Hydro-Dehnspannfutter, TENDO EC HSK-A63 Ø12x80	Baureihe: TENDO E compact
24154	2060-000055	Federbandstahl Werkstoff 1.1248 gehärtet	1,00 x 15,0 x 1000

2415DU	0805-002415	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 15
24160100	1655-000002	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 2; 16x20x1000
24163200	1655-007001	Rund-Zahnstange, aus St50K	Modul 2; Ø 20h6 x 1000
242-B25-B25-1-SW	1400-042004	Muffen-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Kle	Ø 40 x 90 Klemmbohrung-Ø 25
242.01.560.285.200	0735-000390	Tellerfeder DIN 2093	Ø 56; i-Ø 28,5; Dicke 2
24200-20204	1130-000008	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Bohrungs-Ø 20; 127 x 38 x 65
24200-25205	1130-000010	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Ø 25, 140 x 38 x 70
24200-30206	1130-000012	Kugel-Stehlager UCP, Grauguss lackiert	Bohrungs-Ø 30, 165 x 44 x 84
24200-40206	1130-000016	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Ø 40 x 184 x 54 x 100
24200-40208	1130-000016	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Ø 40 x 184 x 54 x 100
24200-50210	1130-000020	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	206 x 60 x 113, Bohrungs-Ø 50
24203900	1665-009532	Stirnzahnrad aus Stahl, Modul 2,5, Zahnbreite b=20	Zähnezahl 39
2420DU	0805-002420	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 20
24210-20204	1130-002613	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCF, Gehäuse Grau	86 x 86 x 25,50 Innen-Ø 20, Gesamtlänge: 33,3
24210-40208	5000-001481	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCF	Ø 40, 130 x 130 x 49,2, Lager UC208
24211100	1665-006076	Stirnzahnrad aus Stahl, ohne Narbe Modul 2,5	Ø255 x 25, Zahnbreite 25mm Zähne: 100
24212-25205	1130-024308	Gehäuselagereinheit Flanschlager mit Zentrieransat	UCFC 205
24212-30206	1130-024309	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrier	Außen-Ø 125, Innen-Ø 30, Gesamtlänge: 32,20
2421222	1665-004001	Zahnrad mit geschliffener Verzahnung Modul 3	Ø48 x 30, Zahnbreite 28, Zähne: 22
24214	2062-000014	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,30 x 10,0 x 1000
24215-12201	1130-002202	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
24215-12201	1130-002202	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
24215-20204	1130-002208	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø20; L=113; B=60; H=33,3
24215-20204	1130-002208	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø20; L=113; B=60; H=33,3
24215-25205	1130-002210	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø25; L=130; B=68; H=35,8

24215-40208	1130-002216	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
24224	2062-000024	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,40 x 15,0 x 1000
24225-12201	1130-024004	Gehäuselagereinheit Stehlager BPP	Ø12; 25 x 86 x 43,8
24225-12201	1130-024004	Gehäuselagereinheit Stehlager BPP	Ø12; 25 x 86 x 43,8
24225-15202	1130-024008	Gehäuselagereinheit Stehlager BPP	Ø15; 25 x 86 x 43,8
24225-15202	1130-024008	Gehäuselagereinheit Stehlager BPP	Ø15; 25 x 86 x 43,8
24225-20204	1130-024016	Gehäuselagereinheit Stehlager BPP	Ø20; 32 x 98 x 50,5
24225-20204	1130-024016	Gehäuselagereinheit Stehlager BPP	Ø20; 32 x 98 x 50,5
24228	2062-000028	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,40 x 30,0 x 1000
24230	2062-000030	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,40 x 40,0 x 1000
24236	2062-000036	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,50 x 20,0 x 1000
24240-30206	1130-024412	Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl	Ø30, Gehäuse 165 x 44 x 84
24240-45209	1130-024424	Gehäuselagereinheit, Gehäuse Edelstahl (1.4301), L	Bohrungs-Ø45, Gehäuse 190 x 54 x 106
24241-01-25205	1120-000508	Gehäuselagereinheit Stehlager, Gehäuse 1.4301, Lag	Größe 205; Ø25, 76 x 38 x 71
24241-01-30206	1120-000510	Stehlagergehäuseeinheit aus Edelstahl	Größe 206; Ø30
24242-30206	1130-002512	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrungs-Ø 30, B108 x L108 x H40,2
24244-01-25205	1130-002314	Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch, Gehäuse 1	Größe 205; Ø25, 125 x 67,5 x 35,5
24244-30206	1130-024212	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrung-Ø30, B148 x L40,2 x H80
24248	2062-000048	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,80 x 30,0 x 1000
24252	2062-000052	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,00 x 10,0 x 1000
2425DU	0805-002425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 24 x Ø 27 x 25
24260	2062-000060	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,00 x 40,0 x 1000
24260500	1655-000004	Zahnstange, C45KG	Modul 2,5; 25 x 25 x 1000
24272	2062-000072	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,25 x 50,0 x 1000
24274	2062-000074	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,5 x 10,0 x 1000

24276	2062-000076	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,5 x 20,0 x 1000
24284	2062-000086	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	2,00 x 20,0 x 1000
24294062	5000-000129	Führungsband	9,5 x 2,5 x 107
242950	0735-002028	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 36,6 x Ø 20,4; t 0,4
243-3M-9	1650-011003	Zahnriemen Profil 3M	Zahnteilung 3, Breite 9, Länge: 243
243-50ml	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
243-50ml	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
243-9108	1235-002020	Verschwindscharnier 120° anschraubbar, Abkantung 2	Gewindestift M 8 aus Edelstahl
243-9108.00	1235-002020	Verschwindscharnier 120° anschraubbar, Abkantung 2	Gewindestift M 8 aus Edelstahl
243.01-175x100-Typ FP1-100	0900-040508	Permanent-Magnet-Spannplatte	175 x 100 x 49
243.50-N	1100-002018	Stecknippel mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN7,2
243.7.105.1	5000-000938	Scheibe	Ø10,5 x Ø23 x 3
2430.141	0600-000250	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
2430.160	0600-000104	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
2430.161	0600-000254	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 164, Breite 26; Gewinde M 6
2430.341	0600-000190	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet Schwar	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
2430.361	0600-000194	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 164, Breite 26;
24300.0	0600-000121	Aluminium-Bügelgriff , Typ B, kunststoffbeschichte	Lochabstand 100, Profil: 20 x 16, Höhe: 49, Gewind
24300.0100	0600-000092	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
24300.0140	0600-000100	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 112, Breite 26; Gewinde M 8
24300.0141	0600-000250	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
24300.0150	0600-000102	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 6
24300.0160	0600-000104	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
24300.0171	0600-000256	Bügelgriff Typ UADL, Aluminium	Lochabstand 196, Breite 26
24300.0300	0600-000032	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6

24300.0301	0600-000182	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 100, Profil 20 x 13, Höhe: 49, Gesamtl
24300.0310	0600-000034	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
24300.0320	0600-000036	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
24300.0320	0600-000035	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120, Breite 20; Gewinde M 6
24300.0350	0600-000042	Bügelgriff Aluminium, Typ B Kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8
24300.0351	0600-000192	Bügelgriff Montage von Frontseite, Aluminium kunst	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
24300.0360	0600-000044	Bügelgriff Aluminium Kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160 Breite 26 Gewinde M 8 Gesamtlänge
24300.0371	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
2430DU	0805-002430	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 30
24320.	0600-015005	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 122, für Gewinde M 8
24320.0020	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
2433.021	0625-000506	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
2433.060	0625-000520	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 19
2433.231	0625-000160	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
2433.241	0625-000164	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 17
2433.250	0625-000166	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
2433.251	0625-000168	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 19
24330.0030	0625-000508	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 12
24330.0031	0625-000510	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 14
24330.0051	0625-000518	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 160; Höhe 131; S 19
24330.0140	0625-000612	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 125; Höhe 120; S 14
24330.0161	0625-000622	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 22
24330.0210	0625-000152	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 63; Höhe 92; S 10
24330.0231	0625-000158	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 12
24330.0260	0625-000170	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 19

24330.0261	0625-000172	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 22
243400	0735-002036	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) K nicht geschlitz	Ø 51,5 x Ø 35,5; t 0,6; l 1,50
2435.034	0620-000012	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
2435.050	0620-000020	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
2435.052	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
2435.132	0620-000460	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Schaft-Ø 10 x 50, Griff-Ø 21x50, Gewinde M 8x11
24350.0020	0620-000002	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 63; Gewinde M 6, Kopf-Ø 20
24350.0024	0620-000006	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 100; Gewinde M 6
24350.0030	0620-000008	Griffstange Form A mit Kugelkopf DIN 319, Schaft a	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
24350.0032	0620-000010	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
24350.0040	0620-000014	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
24350.0052	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
24350.0124	0620-000456	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Ø 8 x 100 Gewinde M 6
24350.0132	0620-000460	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Schaft-Ø 10 x 50, Griff-Ø 21x50, Gewinde M 8x11
24350.0144	0620-000468	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Schaft-Ø12x95, Gewinde M 10x14, Gesamtlänge: 174
24350.0520	0620-001202	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 6
24350.0632	0620-001360	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
24350.0634	0620-001362	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
2435222	1665-000001	Zahnrad mit geschliffener Verzahnung Modul 3	Ø72 x 30, Zahnbreite 28, Zähne: 22
24360.0010	0630-000004	Klemmnabe stahl brüniert	Ø24 x 43 x 15,5; M8; Klemm-Ø10
24360.0040	0630-000016	Klemmnabe stahl brüniert	Ø 28 x 41 x 17,5; M8; Klemm-Ø 14
243600	0735-002040	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 61,5x Ø 40,5; t 0,7; l 1,8
24360900	1655-000001	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 3; 30x30x2000
2437	0900-012002	Ringmagnet Neodym	Ø4 x Ø8 x 3
243800	0735-002044	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 71,5x Ø 45,5; t 0,7; l 2,1

243888	1600-006801	AL-KO Stützrad verstärkt aus Stahl,	Rohr-Ø 60 x 420; Rad-Ø 200x50; Hub: 265; Stützlast
243888	1600-006801-006802	AL-KO Stützrad verstärkt aus Stahl,	Rohr-Ø 60 x 420; Rad-Ø 200x50; Hub: 265; Stützlast
243888	1600-006801	AL-KO Stützrad verstärkt aus Stahl,	Rohr-Ø 60 x 420; Rad-Ø 200x50; Hub: 265; Stützlast
244-125-M20-136-AG	1240-023002	Stellfüße, Fuß Kunststoff Schraube Stahl	Ø 125; Gewinde M 20 x 136
244-125-M20-136-BG	1240-023052	Stellfüße, Fuß Kunststoff Schraube Stahl	Ø 125; Gewinde M 20 x 136
244-125-M24-136-BG	1240-023056	Stellfüße, Fuß Kunststoff Schraube Stahl	Ø 125; Gewinde M 24 x 136
244.1.16.7	2085-001902	Fibroflex Rundfeder rot 95° Shore A	innen-Ø 6,5; außen-Ø 16; länge 7,5
244.1.20.5	2085-001804	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 8,5; außen-Ø 20; länge 10
244.1.25.5	2085-001806	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; länge 12,5
244.1.32.6	2085-001858	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 13,5; außen-Ø 32; länge 15
244.10-50	5000-001192	Permanent-Rundmagnet	Ø50, Höhe 50
244.10.064.17.03	0710-004002	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 6,40; außen-Ø 17,0; dicke 3,0
244.10.084.17.03	0710-004004	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 8,40; außen-Ø 17,0; dicke 3,0
244.10.084.21.04	0710-004005	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 8,40; außen-Ø 21,0; dicke 4,0
244.10.084.23.04	0710-004006	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 8,40; außen-Ø 23,0; dicke 4,0
244.10.085.20.04	0710-004008	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 8,50; außen-Ø 20,0; dicke 4,0
244.10.105.25.04	0710-004010	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; dicke 4
244.10.105.25.05	0710-004012	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; dicke 5
244.10.105.26.04	0710-004014	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 26; dicke 4
244.10.125.28.04	0710-004020	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 12,5 x Ø 28 x 4
244.10.130.30.05	0710-004022	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 13 x Ø 30 x 5
244.10.170.35.04	0710-004032	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 17 x Ø 35 x 4
244.10.170.35.06	0710-004034	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 17; außen- Ø 35; dicke 6
244.16.100.020	0700-116502	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 20; Gewinde M 6
244.16.100.030.045	0700-116506	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 30; Gewinde M 6

244.16.100.040.055	0700-116510	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 40; Gewinde M 6
244.16.125.100.120	0700-116576	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 12,5 x 100; Gewinde M 8
244.16.150.040	0700-116610	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 40; Gewinde M 10
244.16.150.070	0700-116620	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 70; Gewinde M 10
244.16.150.080	0700-116622	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 80; Gewinde M 10
244.16.175.070	0700-116670	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 17,5 x 70; Gewinde M 12
244.17.060.010	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
244.17.060.012	0700-078004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 12
244.17.060.016	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
244.17.060.020	0700-078008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 20
244.17.060.025	0700-078010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 25
244.17.060.030	0700-078012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 30
244.17.060.035	0700-078014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 35
244.17.060.040	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
244.17.080.010	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
244.17.080.012	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
244.17.080.016	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
244.17.080.020	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
244.17.080.025	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
244.17.080.030	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
244.17.080.035	0700-078114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 35
244.17.080.040	0700-078116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 40
244.17.080.050	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
244.17.080.100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
244.17.100.016	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16

244.17.100.020	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20
244.17.100.025	0700-078210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 25
244.17.100.035	0700-078214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 35
244.17.100.040	0700-078216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 40
244.17.100.045	0700-078218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 45
244.17.100.050	0700-078220	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 50
244.17.100.060	0700-078224	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 60
244.17.100.080	0700-078230	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 80
244.17.120.016	0700-078306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 16
244.17.120.020	0700-078308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 20
244.17.120.025	0700-078310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 25
244.17.120.030	0700-078312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 30
244.17.120.040	0700-078316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 40
244.17.120.050	0700-078320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 50
244.17.120.055	0700-078322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 55
244.17.120.060	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60
244.17.120.070	0700-078328	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 70
244.17.120.080	0700-078330	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 80
244.17.120.100	0700-078334	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 100
244.17.160.020	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
244.17.160.030	0700-078412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 30
244.17.160.040	0700-078416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 40
244.17.160.045	0700-078418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 45
244.17.160.050	0700-078420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 50
244.17.160.055	0700-078422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 55

244.17.160.070	0700-078428	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 70
244.17.160.090	0700-078432	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 90
244.17.160.100	0700-078434	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 100
244.17.200.040	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
244.17.200.055	0700-078522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 55
244.17.200.060	0700-078524	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 60
244.17.200.140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
244.20.016	0755-000353	Doppel-Kugelschnäpper Gehäuse und Gegenstück Messi	60 x 11
244.20.017	0755-000354	Doppel-Kugelschnäpper Gehäuse und Gegenstück Messi	70 x 12
244.5.08.032	0300-016014	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 8h11 x 32, Gewinde: M 6 x 9
244.5.10.025	0300-016022	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 25; M 8 x 15
244.5.13.040	0300-016034	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 40; M 10 x 15
244.5.20.140	0300-016072	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 20 x 140; M 16 x 25
244.6.032	0710-013854	Auflagescheibe aus St 37	innen-Ø 13,50; außen-Ø 40,0; dicke 5,0; Feder-Ø 32
244.6.040	0710-013856	Auflagescheibe aus St 37	innen-Ø 13,50; außen-Ø 50,0; dicke 5,0; Feder-Ø 40
244.6.050	0710-013858	Auflagescheibe aus St 37	innen-Ø 16,50; außen-Ø 60,0; dicke 6,0; Feder-Ø 50
244.7.020	0710-014502	Auflagescheibe aus St 37	innen-Ø 10,50; außen-Ø 25,0; dicke 4,0
244.7.032	0710-014506	Auflagescheibe aus 1.7131 Oberflächengehärtet	innen-Ø 16,50; außen-Ø 38,0; dicke 5,0
244.9.	2220-000112	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 40
244.9.	2220-000128	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 80
244.9.10.044	2220-000014	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 6,4; länge 44
244.9.10.061	2220-000020	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 6,4; länge 61
244.9.12.020	2220-000202	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 20
244.9.12.038	2220-000210	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 38
244.9.12.048	2220-000216	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 48

244.9.12.050	2220-000218	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 50
244.9.12.061	2220-000220	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 61
244.9.12.063	2220-000222	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 63
244.9.12.072	2220-000226	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 72
244.9.12.080	2220-000228	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 80
244.9.12.090	2220-000230	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 90
244.9.12.100	2220-000234	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 100
244.9.12.200	2220-000262	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 200
244.9.13.040	2220-000412	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 40
244.9.13.050	2220-000418	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 50
244.9.13.080	2220-000428	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 80
244.9.16.030	2220-000506	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 30
244.9.16.040	2220-000512	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 40
244.9.16.048	2220-000516	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 48
244.9.16.050	2220-000518	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 50
244.9.16.060	2220-000519	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 60
244.9.16.061	2220-000520	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 61
244.9.16.063	2220-000522	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 63
244.9.16.072	2220-000526	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 72
244.9.16.080	2220-000528	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 80
244.9.16.090	2220-000530	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 90
244.9.16.100	2220-000532	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 100
244.9.16.125	2220-000542	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 125
244.9.16.150	2220-000548	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 150
244.9.19.040	2220-000612	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 40

244.9.19.050	2220-000618	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 50
244.9.19.100	2220-000634	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 100
244.9.20.040	2220-000712	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 40
244.9.20.050	2220-000718	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 50
244.9.20.060	2220-000720	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 60
244.9.20.061	2220-000721	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 61
244.9.20.063	2220-000722	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 63
244.9.20.070	2220-000724	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 70
244.9.20.072	2220-000726	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 72
244.9.20.080	2220-000728	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 80
244.9.20.090	2220-000730	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 90
244.9.20.100	2220-000734	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 100
244.9.20.125	2220-000742	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 125
244.9.20.150	2220-000748	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 150
244.9.25.048	2220-000816	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 48
244.9.25.050	2220-000818	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 50
244.9.25.063	2220-000822	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 63
244.9.25.070	2220-000824	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 70
244.9.25.090	2220-000830	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 90
244.9.25.100	2220-000834	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 100
244.9.25.125	2220-000842	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 125
244.9.25.150	2220-000848	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 150
2440.331	0620-015294	Verstellbare Klemmhebel Orange, mit Außengewinde	Gewinde: M 8x16; Hebellänge 62
2440.351	0620-015298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 62
2440.461	0620-015312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Gewinde M 10 x 32; Hebellänge 74

24400.0044	0620-015002	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 5 x 12; Hebellänge 45
24400.0074	0620-015008	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 5 x 25; Hebellänge 45
24400.0241	0620-015284	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 25; Hebellänge 62
24400.0271	0620-015290	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 50; Hebellänge 62
24400.0331	0620-015294	Verstellbare Klemmhebel Orange, mit Außengewinde	Gewinde: M 8x16; Hebellänge 62
24400.0333	0620-015144	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Grau	M 8 x 16; Hebellänge 62
24400.0351	0620-015298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 62
24400.0373	0620-015152	Klemmhebel mit Außengewinde, grau	M 8 x 40; Hebellänge 62
24400.0414	0620-040014	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Ø 22; Hebellänge 74, Gewinde: M8
24400.0461	0620-015312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Gewinde M 10 x 32; Hebellänge 74
24400.0521	0620-040120	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 89, Gewinde: M12
24400.0624	0620-040024	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Ø 30; Hebellänge 108, Gewinde: M16
2441.15.032	0705-024308	Gewindescheibe aus C45	Gewinde M 10; Ø 32 x 5/Ø 16 x 14
2442	2071-000016	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,00, D1=7,00; Lo=15,00, n=6,2
2442.12.030.072	5000-000448	Zentriereinheit	Ø30 x 72
2442.13.054.112	5000-000449	Zentriereinheit flach	Ø54 x 112
24420.0012	0620-038102	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
24420.0212	0620-038106	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
24420.0230	0620-042510	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10 x 29; Hebellänge 92
24421..5TFW	0850-000020	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
24430.0030	0620-029304	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 22; Bohrungs-Ø 12H7
24430.0042	0620-029358	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form E Hebel sch	Ø 28; Gewinde M12
24430.0045	0620-029310	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 32; Bohrungs-Ø 16H7
24430s003	5000-000612	Spannhebel mit glatter Bohrung, Stahl, Sonderausfü	Bohrung Ø10H7
2444.130	0620-017012	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 40

2444.526	0620-017126	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M20 x 80
24440.0128	0620-017010	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 32
24440.0132	0620-017014	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 50
24440.0134	0620-017016	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 70, Gewinde M8 x 63
24440.0201	0620-030406	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M 8
24440.0230	0620-017044	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 96, Gewinde M10 x 50
24440.0232	0620-039226	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Ø 24; M 10 x 63
24440.0302	0620-030412	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
24440.0326	0620-017084	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 40
24440.0330	0620-017088	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12x63
24440.0332	0620-017090	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 110, Gewinde M12 x 80
24440.0401	0620-030414	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 12
24440.0422	0620-030416	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 124, Gewinde M 16
24440.0501	0620-030418	Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde, Stahl	Grifflänge: 138, Gewinde M 16
24440.0712	0620-021012	Verstellbare Spannhebel aus Edelstahl Form E Hebel	Ø 21; Gewine M 8 x 50
24440.0728	0620-021022	Verstellbare Spannhebel aus Edelstahl Form E Hebel	Ø 24; Gewine M 10 x 40
2445.10.022.045	0300-019404	Zentrierbolzen aus Stahl gehärtet, nach VW-Norm	Ø22x45 , M8
2445.10.040.055	0300-019416	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3
2445.116	0605-024554	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 6 x 13; Kopf-Ø 16 x 50
2445.125	0605-024558	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 10 x 16; Kopf-Ø 25 x 80
24450.0113	0605-024552	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø13 x 40
24450.0120	0605-024556	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
24450.0120	0605-024404	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 8 x 13, Griff-Ø 20 x 64, SW4
24450.0132	0605-024560	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 12 x 20, Griff-Ø 32 x 100
24460.0120	0605-014504	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4

24460.0125	0605-014506	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
24460.0132	0605-014508	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
24460.0136	0605-014510	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E, Gifii und Achst	Gewinde M16x26, Griff-Ø 36x106, SW 8
24466632	1655-007002	Rund-Zahnstange Vergütungsstahl, gerade verzahnt,	Modul 4; Ø 40h6 x 1005,3
2447.610	0620-029166	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 16 x 100; Gewinde M 12
2447.612	0620-029170	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 20 x 125; Gewinde M 16
24470.0105	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6
24470.0108	0620-028912	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 80; Bohrung 10
24470.0110	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
24470.0112	0620-028970	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 125; Bohrung B16
24470.0210	0620-029116	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Ø 16 x 100, Bohrungs-Ø 12H7
24470.0306	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8
24470.0308	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
24470.0405	0620-029154	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 50; Bohrung M6
24470.0408	0620-029162	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 13 x 80; Gewinde M 12
24472AN	2405-000110	Gummi-Metall-Anschlagschienen, Stahl schwarz lacki	Gummi: Breite 100, Höhe 80 x Länge 120, Stahl: Bre
2448.005	0705-007002	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
2448.010	0705-007008	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
2448.205	0705-007050	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form A ohne	Gewinde M 5
2448.210	0705-007056	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 36 x 20; Gewinde M10
24480.0006	0705-007004	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
24480.0008	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
24480.0012	0705-007010	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 12; Kopf-Ø 40
24480.0105	0705-007026	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
24480.0206	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24

24480.0208	0705-007054	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 30 x 17; Gewinde M8
24480.0305	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
2449.009	0700-089016	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 60, Knebel: Ø6 x 60
2449.011	0700-089024	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 70, Knebel: Ø8 x 80
24490.0008	0700-089012	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 50, Knebel: Ø6 x 60
24490.0010	0700-089020	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 60, Knebel: Ø8 x 80
24490.0013	0700-089032	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 80, Knebel: Ø10 x 100
24490.0016	0700-089036	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 16 x 75, Knebel: Ø12 x 120
244900	0735-002066	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 109x Ø 70,5; t 1,25; l 2,7
24499	5000-000628	Niederhalterfeder selbsthemmend natur eloxiert	L=105, AF25
245-125-M20-136-BG	1240-027324	Stellfüße Fuß Kunststoff mit Befestigungsbohrung,	Ø 125; Gewinde M 20 x 136
245-125-M20-186-BG	1240-027328	Stellfüße Fuß Kunststoff mit Befestigungsbohrung,	Ø 125; Gewinde M 20 x 186
245-S	0550-000302	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 4.450N; Öffnungswinkel 100°
245-U	0550-000068	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 4500N; Öffnungswinkel 100°
2450.012	0700-095512	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 50, Knebel: Ø10 x 100
2450.012	0700-095508	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 10 x 50, Knebel: Ø8 x 80
2450.013	0700-095514	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 60, Knebel: Ø10 x 100
2450.6-10.5-015-4	5000-000551	Dämpfungsscheibe 90 Shore A	10,5 x 15 x 4
2450.6.10.015.04	5000-000551	Dämpfungsscheibe 90 Shore A	10,5 x 15 x 4
2450.6.13.032.04	5000-000699	Dämpfungsscheibe 90 Shore A	13,5 x 32 x 4
2450.6.25.032.06	5000-000700	Dämpfungsscheibe 90 Shore A	25 x 32 x 6
24500.0017	0700-095524	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 16 x 70, Knebel: Ø13 x 120
24510.0512	0705-009054	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
2454.017	0605-001702	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 17; Gewinde M 5
2454.025	0605-001706	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6

2454.033	0605-001708	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D mit Innenge	Ø 33; Gewinde M 8
24540.0021	0605-001704	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
24540.0033	0605-001708	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D mit Innenge	Ø 33; Gewinde M 8
24540.0117	0605-001752	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 17; Gewinde M 5 x 9
24540.0121	0605-001754	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 21; Gewinde M 6 x 10
24540.0125	0605-001756	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6
24540.0133	0605-001758	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 33; Gewinde M 8 x 14
2455.010	0605-002702	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 5
2455.021	0605-002708	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 8
24550.0011	0605-002704	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 6
24550.0020	0605-002706	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 6
24550.0040	0605-002714	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 10
24550.0041	0605-002716	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 12
24556-12x40	0300-017101	Bolzen DIN 24556 Typ BA, Stahl, einsatzgehärtet 60	Ø 12h6 x 40
2456.132	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
24560.0016	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
24560.0020	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
24560.0025	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
24560.0032	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
24560.0040	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
24560.0050	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
24560.01	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
24560.0116	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
24560.0120	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
24560.0125	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6

24560.0132	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
24560.0135	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
24560.0140	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
24560.0145	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
24560.0150	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
24560.0232	0605-000160	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 32; Bohrungs-Ø 8
24560.0240	0605-000164	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
24560.0520	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
24560.0525	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
24560.0620	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
24560.0632	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
24561.0125	0605-001206	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 25, Gewinde M 6
24561.0150	0605-001212	Kugelknopf DIN 319 Form C mit Gewinde, Aluminium p	Kugel-Ø 50, Höhe: ~46, Gewinde M 12
2458.500	0610-000652	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10 mit Nabennut
2458.520	0610-000668	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nabennut
24580.	0610-000276	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 18
24580.	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
24580.0	0610-006592	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 500, Bohrungs-Ø 34
24580.00	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut
24580.0030	0610-000498	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 ohne Nabennut
24580.0031	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
24580.0110	0610-006550	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
24580.0111	0610-006552	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
24580.0130	0610-006568	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
24580.0131	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22

24580.0140	0610-006574	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 22
24580.0145	0610-006580	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff aus Grauguss	Ø 315, Bohrungs-Ø 26 mit Nabennut
24580.0210	0610-000210	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
24580.0311	0610-000262	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
24580.0320	0610-000268	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nut
24580.033	0610-000280	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
24580.0421	0610-000672	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
24580.05	0610-000702	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 500, Bohrungs-Ø 34 mit Nabennut
24580.0530	0610-000678	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 mit Nabennut
24580.0531	0610-000682	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 22 mit Nabennut
2459.006	0610-000008	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
2459.116	0610-000066	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 140; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
24590.	0610-000406	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
24590.	0610-000152	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500, Vierkant 27
24590.	0610-000134	Handrad aus Aluminium DIN 950 Form A ohne Griff	Rad-Ø 250, Naben-Ø 38 mit Vierkant 17
24590.0045	0610-000090	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26 mit Keilnut
24590.0050	0610-000096	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
24590.0111	0610-000062	Aluminium-Handrad DIN 950, Form A ohne Ballengriff	Rad-Ø 125, Bohrungs-Ø 14
24590.0116	0610-000066	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 140; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
24590.0140	0610-000084	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
24590.0141	0610-000088	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
24590.0240	0610-000234	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form D mit drehbarem	Ø 250, Bohrungs-Ø 22 ohne Nut
24590.03	0610-000886	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 24
24590.0330	0610-000878	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
24590.0331	0610-000882	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 22

24590.0345	0610-000890	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
24590.0350	0610-000896	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
24590.0420	0610-000418	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 16; Bohrungs-Ø 14
24590.0430	0610-000428	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
246-125-M20-155-B	1240-024454	Stellfüße Fuß Kunststoff (Thermoplast, schwarz mat	Ø 125; Gewinde M 20 x 155
246-125-M20-95-B	1240-024452	Stellfüße Fuß Kunststoff (Thermoplast, schwarz mat	Ø 125; Gewinde M 20 x 95
246.5.016.025	2085-000156	Fibroflex Rundfeder DIN ISO 10069-1, grün 80 Shore	innen-Ø 6,5; außen-Ø 16; länge 25
246.5.025.025	2085-000168	Fibroflex Rundfeder DIN ISO 10069-1, grün 80 Shore	innen-Ø 10,5; außen-Ø 25; länge 25
246.6.040.050	2085-000336	Fibroflex Rundfeder DIN ISO 10069-1, gelb 90 Shore	innen-Ø 13,5; außen-Ø 40; länge 50
246.6.050.080	2085-000350	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 17; außen-Ø 50; länge 80
246.7.020.020	2085-000460	Rundfeder DIN 10069-1, Polyurethan rot 95° Shore A	Ø 20 x 20, Innen-Ø 8,5
246.7.032.032	2085-000474	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 13,5; außen-Ø 32; länge 32
246.7.032.050	2085-000478	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 13,5; außen-Ø 32; länge 50
246.7.050.100	2085-000502	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 17,0; außen-Ø 50; länge 100
246.7.080.080	2085-000526	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 21,0; außen-Ø 80; länge 80
2460.005	0610-001706	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nut
2460.101	0610-001804	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 12 mit Nut
2460.305	0610-001856	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 nit Nabennut
24600.0	0610-001752	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 10
24600.0310	0610-001860	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
2461.4.016.012	2085-002002	Fibroelast Rundfeder aus Polyurethan 70 Shore	innen-Ø 6,5; außen-Ø 16; länge 12
2461.4.016.016	2085-002004	Fibroelast Rundfeder aus Polyurethan 70 Shore	innen-Ø 6,5; außen-Ø 16; länge 16
2461.4.020.020	2085-002012	Fibroelast Rundfeder aus Polyurethan 70 Shore	innen-Ø 8,5; außen-Ø 20; länge 20
2462.	0605-005360	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80; Gewinde M 16
2462.163	0605-005258	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 63; Bohrungs-Ø 12

2462.240	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
2462.250	0605-005306	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
2462.263	0605-005308	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
2462.340	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8
2462.350	0605-005356	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50; Gewinde M 10
2462.363	0605-005358	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63; Gewinde M 12
2462.432	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
2462.440	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8
2462.681	0605-005410	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde Sackloch M 16
24620.0132	0605-005252	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
24620.0150	0605-005256	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
24620.0332	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
24620.0450	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
24620.0463	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12
24620.0641	0605-005652	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde M 8
24620.0651	0605-005654	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde M 10
24620.0664	0605-005656	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde M 12
24620.0681	0605-005658	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde M 16
24630.0163	0605-004456	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form B, gerommel	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
24630.0240	0605-004502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, matt	Ø 40; Sackloch-Ø 8
24630.0340	0605-004552	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 40; Gewinde M 8
24630.0350	0605-004554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 50; Gewinde M 10
24630.0363	0605-004556	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Griff-Ø 63 x 40, Gewinde M 12
24630.0380	0605-004558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 80; Gewinde M 16
24630.0440	0605-004602	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 40; Gewinde M 8

24630.0450	0605-004604	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 50; Gewinde M 10
24630.0463	0605-004606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 63; Gewinde M 12
24630.0640	0605-004802	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 40; Sackloch-Ø 8
24630.0650	0605-004806	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 50; Sackloch-Ø 10
2464.0240	0605-005958	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 40; Gewinde M 8
2464.232	0605-005954	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 25; Gewinde M 5
2464.250	0605-005960	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 50; Gewinde M 10
2464.263	0605-005962	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 63; Gewinde M 12
24640.0232	0605-005956	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Griff-Ø 32, Höhe: 20, Gewinde M 6
2465.232	0605-008402	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
2465.250	0605-008408	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 10
24650.0240	0605-008404	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
24650.0280	0605-008416	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø80; Bohrungs-Ø 16
24650.0332	0605-008452	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32 x M 6
24650.0463	0605-008512	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Griff-Ø 63x40, Innengewinde: M 12x22
2466.350	0605-007656	Sterngriff aus Aluminium Form D matt	Ø 50 x M 10
2466.463	0605-007710	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 12
2466.750	0605-007906	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 50 x M 10
2466.763	0605-007910	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 63 x M 12
24660.0063	0605-007506	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 63
24660.0080	0605-007508	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 80
24660.0140	0605-007552	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
24660.0150	0605-007554	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
24660.0240	0605-007602	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form C mit	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
24660.0263	0605-007610	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium, Form C matt, mi	Ø 63; Bohrungs-Ø 12

24660.04	0605-007704	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 8
24660.0780	0605-007914	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 80 x M 16
24660.0863	0605-007711	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 12
2467.225	0605-012004	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 25 x M 5
2467.232	0605-012006	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
2467.250	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
24670.0220	0605-012002	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 20 x M 4
24670.0240	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
24670.0250	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
24670.0263	0605-012018	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 12
24670.1263	0605-012089	Sterngriff Form K aus Duroplast schwarz, Gewindebu	Stern-Ø 63; Gewinde M 12
24690.0152	0605-019560	Sterngriffschrauben aus Edelstahl matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10 x 30
24690.0154	0605-019562	Sterngriffschrauben aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10 x 40
247-S	0545-000360	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, massivem Sp	Haltekraft 4500 N; Öffnungswinkel 120°
247-SB	0545-000176	Vertikalspanner ohne Andruckspindel	Haltekraft 4500 N; Öffnungswinkel 120°
247-U	0545-000036	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 4.400 N; Öffnungswinkel 120°
247-UB	0545-000074	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 4.400 N; Öffnungswinkel 120°
247.5-12-180	0600-000669	Bügelgriff aus Edelstahl	Lochabstand 180; Gewinde M 5
247.6.010.016	0310-003202	Abdrückfeder, Fibroflex 90 Shore A	Ø10 x 16; Ø 6 x 6,Abstreifkraft: 25 daN
247.6.012.016	0310-003203	Abdrückfeder, Fibroflex 90 Shore A	Ø12 x 16; Ø8 x 6 Abstreifkraft: 30 daN
2470.10.010.060.1	1620-001802	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M16; Hub: 10; Kraft 3,8 - 13,3 N
2470.10.015.060.1	1620-001804	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M16; Hub: 15; Kraft 10 - 40 N
2471.01.008	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
2471.03.003	0305-000603	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 8; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 3 - 4,5 N
2471.03.010	0305-000622	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6, Hub: 2, SW5, Kraft

2471.6.006	0310-001752	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 150 N
2471.6.010	0310-001756	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 350 N
2471.6.016	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N
2471.6.024	0310-001764	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø24 x 25, Druckkraft: 3000 N
2471.6.032	0310-001772	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø32 x 32, Druckkraft: 12000 N
2471.6.039	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
24710.0040	0605-052381	Drehmoment-Rändelgriffe, Griffkörper Aluminium sch	Griff-Ø 52x54, Gewinde M 10, Drehmoment: 3,0 Nm ±1
2472.06.006	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
2472.06.008	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
247208-M	0580-000116	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 12 x 73; Kopf-Ø 30; Gesamtlänge: 102
24730.0	0605-006014	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 50
24730.0053	0605-006004	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Griff-Ø 25x16, Gewinde M 5 x 15
24730.0152	0605-006038	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
24730.0154	0605-006039	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
24730.0160	0605-006044	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 50
24730.0203	0605-006052	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
24730.0209	0605-022535	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 50; Gewinde: M10 x 60
24730.0251	0605-022536	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 30
24730.0256	0605-022542	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 50
24730.0257	0605-022544	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 60
24740.0106	0605-013506	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
24740.0107	0605-013508	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 30; Kopf-Ø 32
24740.015	0605-006041	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
24740.0152	0605-013516	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
24740.0154	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50

24740.0155	0605-013520	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
24740.0160	0605-013524	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 50; Kopf-Ø 40
24740.0206	0605-013531	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 40; Kopf-Ø 50
24740.0208	0605-013533	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 50; Kopf-Ø 50
24740.03	0605-013546	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 16 x 30; Kopf-Ø 80
24740.0302	0605-013548	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 40, Griff-Ø 80 x 50
24740.0304	0605-013550	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
24740.0305	0605-013552	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
247400.01	0605-013525	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 55; Kopf-Ø 40
2475.352	0605-030252	Sterngriffschraube, Thermoplast, orange (RAL2004),	Ø 50; M 8 x 18
24750.0113	0605-030303	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz (RAL9005)	Ø 30; M 4 x 14
24750.0350	0605-030052	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz (RAL9005)	Ø 50; M 8 x 18
24750.0351	0605-030152	Sterngriffschraube, Thermoplast, weiß (RAL9019), G	Ø 50; M 8 x 18
24750.0352	0605-030252	Sterngriffschraube, Thermoplast, orange (RAL2004),	Ø 50; M 8 x 18
24750.0354	0605-030452	Sterngriffschraube, Thermoplast, blau (RAL5015), G	Ø 50; M 8 x 18
24760.0040	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
24760.0050	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
24760.0060	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
24760.0080	0705-003922	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
24760.0120	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
24760.0250	0705-007218	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
24760.0280	0705-007222	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
24770.0	0700-106268	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 20
24770.0073	0700-106256	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 8
24770.0074	0700-106260	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 10

24770.0077	0700-106264	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 16
24770.0096	0700-106314	Flache Rändelschraube DIN 653	M 4 x 16
24770.0112	0700-106360	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 10
24770.0113	0700-106362	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 12
24770.0115	0700-106364	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 16
24770.0117	0700-106368	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 20
24770.0132	0700-106412	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 12
24770.0134	0700-106416	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 16
24770.0136	0700-106418	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 20
24770.0138	0700-106422	Flache Rändelschraube DIN 653, Stahl (5.8) brünier	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24 x 5
24770.0140	0700-106426	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 30
24770.0154	0700-106468	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 20
24770.0158	0700-106476	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 30
24770.0160	0700-106480	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 35
24770.0161	0700-106484	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 40
24770.017	0700-106530	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 35
24770.0174	0700-106522	Flache Rändelschraube DIN 653	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 36 x 8
24770.0176	0700-106526	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 30
2478.040	0705-003816	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
2478.120	0705-003826	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 12; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
24780.0030	0705-003814	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 3; Kopf-Ø 12; Höhe 7,50
24780.0050	0705-003818	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 10,0
24780.0060	0705-003820	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	Gewinde: M 6, Kopf-Ø 24x5, Höhe 15
24780.0080	0705-003822	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl brüniert	Gewinde: M 8, Kopf-Ø 30x6, Höhe 18
24780.0100	0705-003824	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 23,0

24780.0240	0705-013032	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
24780.0250	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
24780.0260	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
24780.0280	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
24780.0300	0705-013048	Hohe Rändelmutter DIN 466, Nirosta	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
2479.030.00005.020	1620-001904	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M16x1,5; Hub: 20; Kraft 6 - 10,3 daN
2479.030.00020.020	1620-001984	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M16x1,5; Hub: 20; Kraft 21 - 32,8 daN
2479.031.00010.020	1620-001224	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M16x2; Hub: 20; Kraft 11 - 17,2 daN
2479.031.00010.080	1620-001236	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M16x2; Hub: 80; Kraft 11 - 16,8 daN
2479.032.00170.010	1620-001622	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M24x1,5; Hub: 10; Kraft 170 - 244,8 daN
2479.095	0700-083366	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 10
2479.100	0700-083376	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 20
2479.114	0700-083410	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 10
2479.117	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
2479.119	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20
2479.133	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10
2479.138	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
2479.142	0700-083472	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 30
2479.160	0700-083516	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 30
2479.173	0700-083554	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 20
2479.177	0700-083560	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 30
2479.295	0702-000004	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 10
2479.319	0702-000026	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 20
2479.338	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
24790.0074	0700-083274	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 6

24790.0077	0700-083280	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 12
24790.0079	0700-083284	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 16
24790.0094	0700-083364	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 8
24790.0098	0700-083372	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 16
24790.0112	0700-083406	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 6
24790.0115	0700-083412	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 12
24790.0121	0700-083424	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 20
24790.0134	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
24790.0136	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
24790.0140	0700-083468	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 25
24790.0152	0700-083500	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 12
24790.0154	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
24790.0156	0700-083508	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 20
24790.0158	0700-083512	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 25
24790.0162	0700-083520	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 35
24790.0164	0700-083524	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 40
24790.0175	0700-083558	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 25
24790.0298	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
24790.0314	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
24790.0317	0702-000024	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 16
24790.0321	0702-000028	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 25
24790.0323	0702-000030	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 30
24790.0333	0702-000038	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 10
24790.0336	0702-000042	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 16
24790.0340	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40

24790.0356	0702-000062	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 20
24790.0358	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
24790.0360	0702-000066	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 30
24790.0362	0702-000068	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 35
24790.0377	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
248-120-M16x1.5-150	1240-023414	Maschinenfuß mit Schwingugsdämpfung	d-120; Gewinde M 16 x 1,5; Gesamtlänge 150
248-9862.03-01201	0375-012502	Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Ver	Betätigung Vierkant 8mm, Gehäuselänge: 32, Kopf-Ø
2480.052.00030	5000-000842	Bodenflansch	Ø19; 45 x 25x 9mm
2480.12.01500.025	1620-001404	Gasdruckfeder	Ø 75,2 x 135; Hub: 25
2480.21.00100.010	1620-003304	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø 24,9 Hub: max 10mm; Anfangsfederkraft: 100 daN
2480.21.00150.010	1620-003306	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø 24,9 Hub: max 10mm; Anfangsfederkraft: 150 daN
2480.21.00200.038	1620-003348	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø 24,9 Hub: max 38,1mm; Anfangsfederkraft: 200 daN
2480.32.00050.063	1620-003150	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	M28 x 1,5; Hub: max 63,5mm; Anfangsfederkraft: 50
2482.72.00013.100	1620-007324	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø12; Hub: max 100mm; Anfangsfederkraft: 13daN; Fül
2482.72.00050.015	1620-007176	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø12; Hub: max 15mm; Anfangsfederkraft: 50daN; Füll
2483.054	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
24830.0054	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
24830.0057	0605-038214	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 30; Kopf-Ø 24 x 16,5
2487.12.00170.015	1620-008102	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø19,0; Hub: max 15mm; Anfangsfederkraft: 170daN; F
2487.12.00170.063	1620-008104	Gasdruckfeder	Länge 156mm; Hub max. 63mm
2487.12.00750.019.1	1620-008101	Gasdruckfedern mit Außengewinde, klein Abmessung,	Ø45,2; Hub: max 19mm; Anfangsfederkraft: 740daN; F
24885	5000-000627	Niederhaltersäule natur eloxiert	Gewinde M6, L=125, AF25
249-10	0330-000018	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 10; länge 12
249-12	0330-000022	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 12; länge 14
249-16	0330-000026	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 16; länge 18

249-4	0330-000006	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 4; länge 6
249-6	0330-000010	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 6; länge 8
249-8	0330-000014	Raststück für federnde Druckstücke, Stahl gehärtet	Ø 8p6, Länge 10±0,05
249-8-3.5	0330-000014	Raststück für federnde Druckstücke, Stahl gehärtet	Ø 8p6, Länge 10±0,05
249.1-8-3.5	0330-000014	Raststück für federnde Druckstücke, Stahl gehärtet	Ø 8p6, Länge 10±0,05
2490.12.00420.025	1620-005416	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 24,9 x 120; Hub: 25
2490.14.01000.006	1620-008301	Gasdruckfeder kompakt	Ø38 x 61 (lmin=55), Kolben-Ø 20, Hub: max 6mm; Anf
24908	2525-000026	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 40 x Ø 50 x 5,0 / 8
24910	2525-000022	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 16 x Ø 22 x 3,0 / 4
2492-30-1360-40-XL	5000-001646	Edelstahl-Laufschienen für Edelstahl-Laufrollenfüh	30 x 15, Länge: 1360
2492-30-2240-40-XL	5000-001645	Edelstahl-Laufschienen für Edelstahl-Laufrollenfüh	30 x 15, Länge: 2240
24925	2525-000033	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 30 x Ø 40 x 5,0 / 8
24935	2525-000021	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 36 x Ø 45 x 7,0 / 10
2494-30-K3-X	5000-001647	Edelstahl-Laufschienen für Edelstahl-Laufrollenfüh	27 x 14,5 x 95
2498232	1645-003014	Zahnräder ohne Bohrung, mit geschliffener Verzahnu	Ø 68 x 28; Zähne: 32; Nagen-Ø 55 x 37; Modul 2
249859	1600-006802	AL-KO Klemmbügel mit klappbarem Knebel	für Rohr-Ø 60mm
249859	1600-006802	AL-KO Klemmbügel mit klappbarem Knebel	für Rohr-Ø 60mm
24mbo09	0710-010170	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß 24
24SXN09	0710-010170	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß 24
25 AT-420	1650-000003	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge 420m
25 AT5/375	1650-005004	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
25 AT5/720	1650-005005	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
25.0x35.0x7.0B1	2540-000010	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	25,0 x 35,0 x 7,0
25/5/4	2020-004201	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 290,30 / Ösenstellung 180°
250-10.5	0330-000056	Raststück für federnde Druckstücke	Höhe 10,5

250-8.5	0330-000054	Raststück für federnde Druckstücke	Höhe 8,5
250.1-10.5KSZ	0605-026006	Handgriff, Kunststoff schwarz	Länge 114, Innen-Ø 24-26
250/38	1305-002950	Rohrschutzkappen Typo GPN 250 aus Poyethylen gelb	Innen-Ø 38; Innen-Höhe: 27
2500-14.0-40	2000-002408	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,50
2500-15.0-100	2075-000062	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=2,00, Da=15,00; Lo=100,00
2500-21.5-45	2075-000032	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=3,00, Da=21,50; Lo=45,00
2500-21.5x50	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
25010.0012	0305-004612	Abfrageelemente mit Initiatoraufnahme, aus Rostfre	M 12x1 x 44; Bolzen-Ø 6,2; Kraft ca. 24,0 - 41,5 N
25020.0008	0305-034404	Abfrageelement mit Schaltstift, verdrehgesichert,	Gewinde M8
25020.0010	0305-034408	Abfrageelement mit Schaltstift, verdrehgesichert,	Gewinde M10
250206-M	0580-000408	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	M 12 x 120; Kopf-Ø 25
250301	5000-000128	Griff, Gummi, Destaco rot	Typ 250301
250354	5000-000532	Rhombusstein	M8, Nutform 10
25049	5000-001398	Befestigungsmutter Typ RSKFM 16, Messing vernickel	M 16 x 1,5, SW 18 x 2,8
25069.0	0780-001918	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl schwarz dampfo	Ø 42; Bohrungs-Ø 20; Dicke 15
25069.0212	0780-001908	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl schwarz dampfo	Ø 30; Bohrungs-Ø 12; Dicke 11
25080/AN	2405-000004	Anschlagschiene, 55° Shore A	50 x 130 x 70; max. Belastungen: Fz=10100N, W=40N/
251-M10-40-AK	0300-000254	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 10 x 40 / SW 17; Gesamtlänge 67,00
251-M10-50-AK	0300-000256	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 10 x 50 / SW 17; Gesamtlänge 67,00
251-M10-60-AK	0300-000258	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 10 x 60 / SW 17; Gesamtlänge 67,00
251-M10-70-AK	0300-000260	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 10 x 70 / SW 17; Gesamtlänge 77,00
251-M10-80-AK	0300-000261	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 10 x 80 / SW 17; Gesamtlänge 87,00
251-M12-35-AK	0300-000868	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 35 / SW 19; Gesamtlänge 42
251-M12-40-AK	0300-000262	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 40 / SW 19; Gesamtlänge 48
251-M12-50-AK	0300-000264	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 50 / SW 19; Gesamtlänge 58

251-M12-60-AK	0300-000266	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 60 / SW 19; Gesamtlänge 68
251-M12-70-AK	0300-000268	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 70 / SW 19; Gesamtlänge 78
251-M12-80-AK	0300-000269	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 12 x 80 / SW 19; Gesamtlänge 88
251-M16-50-AK	0300-000270	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 16 x 50 / SW 24; Gesamtlänge 60
251-M16-70-AK	0300-000274	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 16 x 70 / SW 24; Gesamtlänge 80
251-M3-20-AK	0300-000806	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 3 x 20 / SW 8; Gesamtlänge 22
251-M4-10-AK	0300-000812	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 4 x 10 / SW 7; Gesamtlänge 12,8
251-M4-15-AK	0300-000814	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 4 x 15 / SW 7; Gesamtlänge 17,8
251-M4-20-AK	0300-000816	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 4 x 20 / SW 7; Gesamtlänge 22,8
251-M4-30-AK	0300-000820	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 4 x 30 / SW 7; Gesamtlänge 32,8
251-M5-15-AK	0300-000828	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 5 x 15 / SW 8; Gesamtlänge 18,5
251-M5-20-AK	0300-000830	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 5 x 20 / SW 8; Gesamtlänge 23,5
251-M5-20-BK	0300-000916	Auflagebolzen mit Polyurethan-Scheibe, Form BK mit	M 5 x 20 / SW 8; Gesamtlänge 25
251-M5-25-AK	0300-000832	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 5 x 25 / SW 8; Gesamtlänge 28,5
251-M5-30-AK	0300-000834	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 5 x 30 / SW 8; Gesamtlänge 33,5
251-M5-30-BK	0300-000920	Auflagebolzen mit Polyurethan-Scheibe, Form BK mit	M 5 x 30 / SW 8; Gesamtlänge 33,5
251-M5-35-AK	0300-000836	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 5 x 35 / SW 8; Gesamtlänge 38,5
251-M6-15-AK	0300-000240.5	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 15 / SW 10; Gesamtlänge 19
251-M6-20-AK	0300-000241	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 20 / SW 10; Gesamtlänge 24
251-M6-20-BK	0300-000926	Auflagebolzen mit Polyurethan-Scheibe, Form BK mit	M 6 x 20 / SW 10; Gesamtlänge 45
251-M6-25-AK	0300-000241.5	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 25 / SW 10; Gesamtlänge 29
251-M6-30-AK	0300-000242	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 30 / SW 10; Gesamtlänge 34
251-M6-40-AK	0300-000244	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 40 / SW 10; Gesamtlänge 44
251-M6-45-BK	0300-000936	Auflagebolzen mit Polyurethan-Scheibe, Form BK mit	M 6 x 45 / SW 10; Gesamtlänge 45
251-M6-50-AK	0300-000246	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 6 x 50 / SW 10;

251-M8-20-AK	0300-000850	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 8 x 20 / SW 13; Gesamtlänge 25,5
251-M8-25-AK	0300-000247	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 25 / SW 13; Gesamtlänge 30,50
251-M8-30-AK	0300-000248	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 30 / SW 13; Gesamtlänge 35,50
251-M8-35-AK	0300-000283	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW 13x5,5, Gesamtlänge 40,5
251-M8-40-AK	0300-000853	Auflagebolzen mit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	Gewinde: M 8 x 40, Anschlag-SW 13x5,5, Gesamtlänge
251-M8-50-AK	0300-000252	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 50 / SW 13; Gesamtlänge 55,50
251-M8-60-AK	0300-000854	Anschlagschraumit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 8 x 60 / SW 13; Gesamtlänge 65,5
251-M8-70-AK	0300-000856	Anschlagschraumit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 8 x 70 / SW 13; Gesamtlänge 75,5
251-M8-80-AK	0300-000292	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 80 / SW 13; Gesamtlänge 85,50
251.2-M10-25-O	0300-017562	Anschlagschraube mit Endlagenschalter, Öffner	Gewinde M10, l1=25
251.2-M10-25-S	0300-017512	Anschlagschraube mit Endlagenschalter, Schließer	Gewinde M10, l1=25
251.2-M6-21-S	0300-017504	Anschlagschraube mit Endlagenschalter, Schließer	Gewinde M6, l1=21
251.6-M6-20-ND	0300-017712	Anschlagschraube Stahl verzinkt mit Haltemagnet Nd	M6 x 20
251.6-M6-25-ND	0300-017716	Anschlagschraube Stahl verzinkt mit Haltemagnet Nd	M6 x 25
251.6-M6-30-ND	0300-017720	Anschlagschraube Stahl verzinkt mit Haltemagnet Nd	M6 x 30
251.6-M8-16-ND	0300-017724	Anschlagschraube Stahl verzinkt mit Haltemagnet Nd	M8 x 16
251.6-M8-40-ND	0300-017740	Anschlagschraube Stahl verzinkt mit Haltemagnet Nd	M8 x 40
251.6.006.0500.0500	0150-000488	Fibroflex - Platten 90° Shore in gelb	500 x 500 x 6
251.7.015.0040.0070	5000-000795	Fibroflex - Platten 95° Shore in rot	40 x 70 x 15
251.7.015.0250.0250	0150-000622	Fibroflex - Platten 95° Shore in rot	250 x 250 x 15
2510-20-49	0460-000004	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 10 x 49; M6 x 45
2510-32-49	0460-000020	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 16 x 49; M10 x 50
2510-32-49+2510-32-49	0460-000151	Federnvorspann-Einheit mit Feder (leichte Belastun	Ø 32 x 49; M10
2510-32-49+2560-32-44	0460-000561	Systemfeder-Einheit mit Feder für starke Belastung	Ø 32 x 49, Schraube: M10
2510-32-69	0460-000022	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 16 x 69; M10 x 70

2510-40-82	0460-000030	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 20 x 82; M12 x 80
2510 DU	0805-002510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 10
25100.0008	1100-004204	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 8 Gesamtlänge: ~ 45,0
25100.0010	1100-004206	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
25100.0012	1100-004208	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 Gesamtlänge: ~ 66,7
25100.0016	1100-004210	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
25100.0030	1100-004224	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
25100.0032	1100-004226	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,70
25100.0040	1100-004230	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
25100.0056	1100-004152	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 6; Gesamtlänge: ~37,5
25100.0060	1100-004156	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
25100.0066	1100-004160	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
25100.0080	1100-004174	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
25100.0082	1100-004176	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,7
25100.0086	1100-004178	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 83
25100.0090	1100-004180	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
25100.0206	1100-004052	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 6 x 14
25100.0208	1100-004054	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8 x 17; Ø 48 x 13
25100.0210	1100-004056	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 10 x 20; Ø 50 x 16
25100.0212	1100-004058	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 25; Ø 55 x 20,5
25100.0216	1100-004060	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 30; Ø 65 x 25
25100.0232	1100-004076	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,5 x 25
25100.0236	1100-004078	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 x 30
25100.0258	1100-004004	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8
25100.0280	1100-004024	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25

25100.0282	1100-004026	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	Gewinde: M 16 x 1,5, Anschraubflansch-Ø 55x20,5, G
25100.0286	1100-004028	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5
25100.0290	1100-004030	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5
25100.0406	1100-004502	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 6 Gesamtlänge: ~ 52
25100.0408	1100-004504	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 8 Gesamtlänge: ~ 63
25100.0410	1100-004506	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 10 Gesamtlänge: ~ 81
2511.3.005.0250.0250	0150-000010	Fibroelast-Platten	länge 250; Breite 250; dicke 5
2512-32	0710-019006	Abstimmscheibe	Ø 32 x Ø 16,5 x 4
2512 DU	0805-002512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 12
25120.	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
25120.	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
25120.	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
25120.0	1230-002106	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
25120.0	1230-002844	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 70; Höhe max. 71 für Schraube M 20
25120.0	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
25120.0	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
25120.0	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8
25120.0	1230-003032	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe max. 102 für Schraube M 16
25120.0	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
25120.0	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
25120.0	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
25120.0	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
25120.0	1230-003112	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 32; Höhe max. 63 für Schraube M 8
25120.0	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
25120.0	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10

25120.0	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
25120.0	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
25120.0	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
25120.0	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5
25120.0	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
25120.0	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
25120.0	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
25120.0	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
25120.0014	1230-002212	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 11; für Schraube M10; M20x1
25120.0014	1230-002210	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
25120.0016	1230-002008	Kugel Ausgleichselement aus Stahl (1.7225) galvani	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
25120.0114	1230-002410	Höhenverstell - Schraube	Ø 32; Innen-Ø 9; für Schraube M 8; Höhe max- 55
25120.02	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
25120.0214	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
25120.0222	1230-002010	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 10
25120.0224	1230-002012	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
25120.0226	1230-002014	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 16
25120.0232	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
25120.0234	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
2513-32	0710-019056	Abstimmscheibe	Ø 19 x Ø 16,5 x 3
2515-32	0705-024308	Gewindescheibe aus C45	Gewinde M 10; Ø 32 x 5/Ø 16 x 14
2515 DU	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
25150	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
25150-0408	2400-020004	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10 x 15, Gewinde: M 4 x 10
25150.	2400-000082	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 40; M 8 x 23

25150.(0109_40Shore)	2400-007022	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
25150.0	2400-035205	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 40; Gewinde M10
25150.0	2400-005527	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
25150.0	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
25150.0103	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
25150.0121	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18
25150.0127	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
25150.0127	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
25150.0132	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
25150.0132 (40 Shore)	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
25150.014	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
25150.0141	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
25150.0142	2400-005098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
25150.0143	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23
25150.0151	2400-005122	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 20 / M 10 x 28
25150.0152	2400-005130	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde: M 10, Puffer-Ø 50, Höhe: 30, Außenge
25150.0232	2400-000078	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8 x 23
25150.024	2400-000086	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 15; M 8 x 23
25150.0241	2400-000090	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 20; M 8 x 23
25150.0242	2400-000094	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8 x 23
25150.0306	2400-035002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
25150.0309	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
25150.0321	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
25150.0331	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
25150.0332	2400-035050	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 20; Gewinde M8

25150.0341	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
25150.0342	2400-035070	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 30; Gewinde M8
25150.0351	2400-035082	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 20; Gewinde M10
25150.0352	2400-035094	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 30; Gewinde M10
25150.0361	2400-035203	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 30; Gewinde M10
25150.0362	2400-035204	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 50; Gewinde M10
25150.04	2400-020048	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 40; M 8 x 23
25150.0403	2400-020105	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 8 x 8; M 3 x 6
25150.0406	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
25150.0407	2400-020004	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10 x 15, Gewinde: M 4 x 10
25150.0422	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
25150.0426	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
25150.0428	2400-020036	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25 x 30, Gewindestift: M 6 x 18
25150.0431	2400-020038	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 15; M 8 x 20
25150.0432	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
25150.0433	5000-000513	Gummianschlagpuffer mit Außengewinde	Ø30 x 25; M8 x 20
25150.0433	2400-020042	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 20
25150.0434	2400-020046	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
25150.0441	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
25150.0443	2400-020054	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
25150.0453	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
25150.0477	2400-020076	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 40; M 12 x 37
25150.0522	2400-025502	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 20 x 24; Gewinde M 6 x 6
25150.0532	2400-025506	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 30; Gewinde M 8 x 8
25150.0652 (70 Shore)	2400-025151	Parabelfeder Typ PF, hart (ca. 70°Shore A)	Ø 50 x 61; Gewinde M 8 x 28

25150.0732	2400-057526	Anschlagpuffer mit Innengewinde, Stahl, kegelstump	Ø32 x 26, Gewinde M8
25150.1428 (55° Shore)	2400-024536	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø25 x 30, Gewindebolzen: M6x18
25150.1431 (55° Shore)	2400-024538	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø30 x 15; M8 x 23
25150.1431 (70°Shore)	2400-024719	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø30 x 15; M8 x 23
25150.1443	2400-024554	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, mittel (	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
2515DP4	0855-002515	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 25 x Ø 28 x 15
2515DUB	0807-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 15
25160.0210	1235-000052	Scharnier, Zink-Druckguß Form A Schwarz	40 x 40, Stärke: 5
252-M12x1.5	0700-100002	Verschlussschraube aus Stahl brüniert	M 12 x 1,5
252-M16x1.5-A	0700-100004	Verschlussschraube aus Stahl brüniert	M 16 x 1,5
252-M20x1.5	0700-100006	Verschlussschraube aus Stahl brüniert	M 20 x 1,5
252-M27x1.5	0700-100010	Verschlussschraube aus Stahl brüniert	M 27 x 1,5
252-M33x1.5	0700-100014	Verschlussschraube aus Stahl brüniert	M 33 x 1,5
252.6.008.050.1000	5000-001266	Fibroflex gelb; Vierkantstab	8 x 50 x 1000
252.6.040.060.0250	0150-003134	Fibroflex - Vierkantstab, 90° Shore (gelb)	40 x 60 x 250
2520-12,5-102	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
2520-12,5-51	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
2520-12.5-25	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
2520-16-25	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
2520-16-51	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
2520-16-76	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
2520-16-89	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
2520-16x38	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
2520-16x44	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
2520-20-38 (75260)	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38

2520-20-89 (75265)	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
2520-25-102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
2520-25-115 (182237)	2080-000604	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 115
2520-25-76	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
2520-25-89	2080-000600	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89
2520-32-102	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
2520-32-139	2080-000636	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 139
2520-32-38	2080-000618	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
2520-32-51	2080-000622	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
2520-32-64	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
2520-32-76	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
2520-40-102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
2520-40-139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
2520 DU	0805-002520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 20
2520DP4	0855-002520	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 25 x Ø 28 x 20
2525 0000 0151 87	0700-083850	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 6 x 9; Tragkraft 0,1 t
2525 0000 0151 88	0700-083852	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 8 x 12, Ring-Ø Tragkraft 0,3 t
2525 0000 0151 89	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
2525 0000 0151 91	0700-083856	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,5 t
25250000015054	0700-134056	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,0 t
25250000015144	0700-083802	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 8 x 12; Tragkraft 0,3 t
25250000015145	0700-083804	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
25250000015146	0700-083805	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
25250000015146	0700-083831	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde G 1/4" x 18, Tragkraft 0,75 t
25250000015190	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t

25250000015192	0700-083858	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2,3 t
25250000015230	0705-017004	Drehbare Ringmutter, Kunststoffbeschichtet in pink	Gewinde M 10; Tragkraft 0,40 t
25250000015293	0780-003204	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 8; Tragkraft 300 kg
25250000015297	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
25250000015383	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
25250000015384	0780-001506	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 0,45 t
25250000015385	0780-001510	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M12, Tragfähigkeit: 0,6 t
25250000015405	5000-000511	Schraubbarer Anschlagpunkt	ICE-LBG-SR 0,3t - M8
25250000015420	0780-003448	PowerPoint-Anschlagpunkte Typ PP-S Universalanschl	Gewinde: M24 x 36, WLL 4 t,
25250000015422	0780-003404	PowerPoint Typ PP-B Ösenanschluss mit Ovalring 180	M 12; Tragkraft 630 kg
25250000015425	0780-003407	PowerPoint Typ PP-B Ösenanschluss mit Ovalring 180	Gewinde: M24 x 36, WLL 4 t,
25250000015475	0702-085002	Drehbare Ringschraube INOX-STAR, Ring Edelstahl 1.	Gewinde: M 16 x 24, Innen-Ø 35, Höhe: 66, max.
25250000015478	5000-000848	Lastbock, Edelstahl	M16, Tragkraft 1t
25250000035129 RS-M16x1.5	0700-134106	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16x1,5 x 24; Tragkraft 1,0 t
25250000036167	0780-005212	Anschlagpunkt schraubbar TYp VLBG-PLUS	M12 x 18mm; 1,35t
2525DU	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
2525DUB	0807-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 25
2525MBZ	0824-002525	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 25 x Ø 28 x 25
2525MBZ	0824-002525	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 25 x Ø 28 x 25
253-25-M6-12-40	2400-057420	Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl, kegelstumpfför	Ø25; M6x12
253-25-M6-12-55	2400-057520	Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl, kegelstumpfför	Ø25; M6x12
253-25-M6-25-55	2400-057524	Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl, kegelstumpfför	Ø25; M6x25
253-32-M8-30-55	2400-057536	Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl, kegelstumpfför	Ø32; M8x30
253-32-M8-30-70	2400-057636	Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl, kegelstumpfför	Ø32; M8x30
253-32-M8-55	2400-057526	Anschlagpuffer mit Innengewinde, Stahl, kegelstump	Ø32 x 26, Gewinde M8

253-38-M8-30-55	2400-057548	Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl, kegelstumpfför	Ø38; M8 x 30
253.5.032	2085-002226	Fibroflex-Rundstab, Härte 80±5Shore-A (GRÜN)	Ø 32 x 500
253.5.040	2085-002228	Fibroflex-Rundstab, Härte 80±5Shore-A (GRÜN)	Ø 40 x 500
253.6.008	2085-002314	Fibroflex-Rundstab, Härte 90±5Shore A, gelb	Ø 8 x 1000
253.6.032	2085-002326	Fibroflex-Rundstab, Härte 90±5Shore-A (GELB)	Ø 32 x 500
253.6.040	2085-002328	Fibroflex-Rundstab, Härte 90±5Shore-A (GELB)	Ø 40 x 500
253.6.050	2085-002330	Fibroflex-Rundstab, Härte 90±5Shore-A (GELB)	Ø 50 x 500
253.7.012	2085-002418	Fibroflex-Rundstab, Härte 95±5Shore A, rot	Ø 12 x 1000
253.7.012.075	2085-003801	Fibroflex-Rundstab, Härte 95±5 Shore A, rot	Ø 12 x 75
253.7.020	2085-002422	Fibroflex-Rundstab, Härte 95±5Shore A, rot	Ø 20 x 500
2530200	1655-000001	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 3; 30x30x2000
25302010015007	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
253020BP25	0810-253020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 20
253025BP25	0810-253025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 25
253032BP25	0810-253032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 32
253040BP25	0810-253040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 40
2530DU	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
2530MBZ	0824-002530	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 25 x Ø 28 x 30
2531-4-C1-47	0100-006024	Vorgebohrte Platten aus 1.1730 (C45W), Typ 4-C1	246 x 311 x 47
2531-4-C2-37	0100-006026	Vorgebohrte Platten aus 1.1730 (C45W), Typ 4-C2	246 x 311 x 37
253220BP25	0810-253220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 20
253225BP25	0810-253225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 25
253230BP25	0810-253230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 30
253235BP25	0810-253235	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 35
253235SINT	0810-253235	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 35

25326/B	2400-005026	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	Innengewinde M 4 / Puffer-Ø 15 x 15 / Gewindestift
25326/C	2400-015018	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 15; M 4
25326/D	2400-020110	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 13; M 4 x 13,0
25326/S	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
25327/B	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
25327/D	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
253312BP25	0810-253312	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 12
25332/A	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
25332/B (55shore)	2400-005122	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 20 / M 10 x 28
25332/B (55shore)	2400-005527	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
25332/D	2400-020118	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 17; M 10 x 28
25333/A	2400-000110	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
25333/A-45°Shore	2400-000610	Gummi-Metall-Puffer Typ A, weich (45° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
25333/B (55shore)	2400-005130	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde: M 10, Puffer-Ø 50, Höhe: 30, Außenge
25333/D	2400-020109	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 28; M 10 x 35
25333/S	2400-020115	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 28; M10
25334/D	2400-020084	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 100 x 36; M 16 x 43
25356/A	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
25356/B	2400-005074	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
25356/C	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
2535DU	0805-002535	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 35
25388/D	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
254-PG 141610 F	5000-000688	Gleitlagerbuchse	14 x 16 x 10
254.5.040	2085-002510	Fibroflex-Hohlrundstab, Härte 80±5Shore-A (GRÜN)	Ø 40 x Ø 13,5 x 500
254.5.050	2085-002512	Fibroflex-Hohlrundstab, Härte 80±5Shore-A (GRÜN)	Ø 50 x Ø 17 x 500

254.5.063	5000-000838	Fibroflex Hohlrundstab, 80 Shore A	iØ 17; AØ63; L=500
254.7.016	2085-002702	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 330
2540-12.5-305	2075-000132	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=305
2540-12.5-44	2075-000124	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=44
2540-20-089	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
2540-20-102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
2540-20-127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
2540-20-32	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
2540-20-38 (75364)	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
2540-20-44	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
2540-20-51	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
2540-20-64	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
2540-25-152 (182304)	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
2540-40-51	2080-001142	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51
2540-40-64	2080-001144	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
2540-40-76	2080-001146	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76
2540DU	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
25444	2400-030002	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautschuk 55°	Puffer-Ø 25, Höhe: 17, Gewindestift: M 6 x 18, Bel
25481	2400-030010	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautsch mittel 55	Puffer-Ø 50 x 18, Einseitiges Gewinde: M 10 x 28
25481-weich (43 Shore)	2400-031010	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, weich (ca. 43	Ø 50 x 18; M 10 x 28
255-0820025652	3135-000001	5/2 Ventil ISO 2	ISO Code 255
255/5	1305-007306	Schutzkappen aus Silikon natur	Ø 5,0 x 25,4
255/6	1305-007307	Schutzkappen aus Silikon natur	Ø 6,0 x 38,1
255/8	1305-007308	Schutzkappen aus Silikon natur	Ø 8,0 x 38,1
25500101	1100-004602	Stechnippel mit Außengewinde, Ausführung SC Serie	SW 17; Länge 44,5; Gewinde G1/4

2550DU	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
2555.2LGR	5000-000179	Befestigungsschelle, lichtgrau	für Ø5,2
2555760	5000-001517	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=242mm 17mm, AG R1/4" BSP
2555765	5000-001518	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=342mm 17mm, AG R1/4" BSP
2555767	5000-001516	Magnethalter für Flexblow-Schläuche	Ø 85, Anschluß-Ø 9
2556.5LGR	5000-000180	Befestigungsschelle, lichtgrau	für Ø6,5
2560-12.5-25	2080-001518	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
2560-12.5-89	2080-001532	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 89
2560-16-032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
2560-16-038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
2560-16-044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
2560-16-051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
2560-16-064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
2560-16-102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
2560-20-102	2080-001574	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 102
2560-20-115	2080-001576	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 115
2560-20-152	2080-001582	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 152
2560-20-25	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
2560-20-32	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
2560-20-38 (75467)	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
2560-20-44	2080-001564	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 44
2560-20-51	2080-001566	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 51
2560-20-64	2080-001568	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 64
2560-20-76	2080-001570	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 76
2560-20-89	2080-001572	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 89

2560-25-032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
2560-40-51	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
2560-40-76	2080-001644	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 40,0; Dorn-Ø 20,0; unbelastete Länge 76
2561-13-50	2220-000418	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 50
2580-16-64	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
25AT5/375	1650-005004	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
25AT5/420	1650-000003	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge 420m
25AT5/720	1650-005005	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 5, Breite 25, Zähne: 75, Wirklänge 375
25AT5_420	1650-000003	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge 420m
25h7x400	1115-010021	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 400
25h7x400	1115-010021	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 400
25h7x415	1115-010023	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 415
25h7x415	1115-010023	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 415
25h7x480	1115-010022	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 480
25h7x480	1115-010022	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 480
25h7x500	1115-010051	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 500
25h7x500	1115-010051	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h7 x 500
25T5/2630 endlich	1650-000006	Zahnriemen Profil T5, endlich	Breite 25 Länge 2630mm, Z=526
25T5/2630 endlich	1650-000006	Zahnriemen Profil T5, endlich	Breite 25 Länge 2630mm, Z=526
25x110x140	0100-041001	Aluminium Zuschnitte (AlMg4,5Mn)	110 x 140 x 25
26-000-47C 306820/001	5000-000096	Schraube nach Zeichnung	13010009937
26-000-47C 306820/001	5000-000096	Schraube nach Zeichnung	13010009937
26.00x2.00-EPDM70	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
260.2.1130.020	0828-90113K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HWS	Ø 11,3 x Ø 22 x 20
260.2.1150.020	0828-90115K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HWS	Ø 11,5 x Ø 22 x 20

260.3.0220.020	0828-20022K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 2,2 x Ø7 x 20
260.3.0339.020	0828-900003	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 3,39 x Ø8 x 20
260.3.0410.020	0828-20041K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,1 x Ø10 x 20
260.3.0420.020	0828-20042K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,2 x Ø10 x 20
260.3.0500.020	0828-20050K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,0 x Ø10 x 20
260.3.0520.020	0828-20052K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,2 x Ø12 x 20
260.3.0549.020	0828-900001	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,49 x Ø12 x 20
260.3.0550.020	0828-20055K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,5 x Ø12 x 20
260.3.0650.020	0828-20065K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 6,5 x Ø15 x 20
260.3.0700.020	0828-20070K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 7,0 x Ø15 x 20
260.3.0800.020	0828-20080K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,0 x Ø15 x 20
260.3.0819.020	0828-900002	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,19 x Ø18 x 20
260.3.0820.020	0828-20082K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,2 x Ø18 x 20
260.3.1070.020	0828-20107K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 10,7 x Ø22 x 20
260.3.1200.028	0828-20120L	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 12,0 x Ø22 x 28
260/	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
260/	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
260/	0900-000324	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 27 x 25; Haltekraft 65 N
2600-100-100	2085-000694	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 100
2600-16x25	2085-000008	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 25
2600-16x25	2085-000602	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
2600-25x40	2085-000024	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 25 x Ø 10,5 x 40
2600-32x50	2085-000032	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
2600-40x40	2085-000036	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
2600-40x63	2085-000040	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 63

2600-40x80	2085-000042	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 80
2600-50x40	2085-000046	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 40
2600-50x50	2085-000048	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 50
2600-50x80	2085-000052	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 80
2600-63-63	2085-000062	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 63 x Ø 17,0 x 63
2600-80-100	2085-000680	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 80 x Ø 21 x 100
26000-1005025	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
26000-1005051	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
26000-1005076	2080-000514	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 76
26000-1206025	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
26000-1206064	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
26000-1608025	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
26000-1608044	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
26000-1608051	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
26000-1608064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
26000-1608089	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
26000-1608102	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
26000-2010038	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
26000-2010089	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
26000-2512044	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
26000-2512102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
26000-2512115	2080-000604	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 115
26001-1608025	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
26001-1608051	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
26001-1608064	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64

26001-1608089	2080-001052	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
26001-2010038	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
26001-2010044	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
26001-2512152	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
260011701/104855	5000-000608	Verlängerung Messing	G1/4a x G1/4i / 45mm
26002-	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
26002-	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
26002-1608051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
26002-1608064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
26002-2010038	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
26002-2512032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
26002-2512038	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
26003-1608089	2080-002124	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
26003-2010038	2080-002062	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
26003-2010076	2080-002070	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 76
26003-2512076	2080-002096	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 76
26003-4020076	2080-002146	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
26003-5025076	2080-002170	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 50, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
26005493	0705-022056	Blindnietmutter, Flachkopf offen, Typ UC Rundschaf	Ø 16,0 x 24; Klemmbereich bis 4,2; Kopf-Ø 20 x 1,7
26006498	0620-010722	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 12x25, Grifflänge 110
2601153	5000-000179	Befestigungsschelle, lichtgrau	für Ø5,2
2601154	5000-000180	Befestigungsschelle, lichtgrau	für Ø6,5
2601155	5000-001338	Befestigungsschelle grau	für 8mm
2605.6C	5000-001226	Schneidbuchse	2605.6C
26050530000	1305-000538	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 50 x 50 x 3; Höhe 14

26060640000	1305-000544	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 60 x 60 x 4; Höhe 19
2607.4H6	0825-202001	Präzisions-Schneidbuchse mit Bund konisch	Außen-Ø 10m5, Bund-Ø 13x5, Länge: 32, Bohrungs-Ø
26090-01601670	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
26090-03205070	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
26092-01601690	2085-000602	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
260I-105116	5000-001608	Sekundenkleber Sicomet 50	50 g - Flasche
260I-4902	5000-000673	Laufrolle LR605 beidseitig abgedichtet	Ø5 x Ø16 x 5
260I-70016	5000-001498	V-Ringe	für Welle-Ø 15, Stärke 1,0
260Q1201205	1305-000562	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 120 x 120 x 5; Höhe 22
260Q25251.5-2	1305-000514	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 25 x 25 x 1,5-2; Höhe 19
260Q3030 1.5-2	1305-000518	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5-2; Höhe 19
260Q4040 1.5-2	1305-000526	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 40 x 40 x 1,5-2; Höhe 19
260Q40404	1305-000530	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 40 x 40 x 4, Höhe 19
260Q5050 1.5-2	1305-000534	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 50 x 50 x 1,5-2; Höhe 19
260Q50503	1305-000538	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 50 x 50 x 3; Höhe 14
260Q6060 1.5-2	1305-000542	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 60 x 60 x 1,5-2; Höhe 19
260Q60604	1305-000544	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 60 x 60 x 4; Höhe 19
260Q80803	1305-000552	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 80 x 80 x 3; Höhe 22
261.3.0740.028	0825-10074L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,4H8 x Ø15 x 28, Bund-Ø 17
261.3.0930.028	0825-10093L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,3H8 x Ø18 x 28, Bund-Ø 20
261.3.0940.020	0825-10094K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,4H8 x Ø18 x 20, Bund-Ø 20
26100-01001555	2400-000010	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 10 x 10; M4 x 10
26100-01501055	2400-000018	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 10; M4 x 10
26100-02000855	2400-000026	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 8; M 6 x 18
26100-02001055	2400-000030	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 10; M 6 x 18

26100-02001555	2400-000034	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
26100-02501555	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18
26100-03002055	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
26100-03003055	2400-000078	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8 x 23
26100-03004055	2400-000082	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 40; M 8 x 23
26100-04001555	2400-000086	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 15; M 8 x 23
26100-04002055	2400-000090	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 20; M 8 x 23
26100-04003055	2400-000094	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8 x 23
26100-04004055	2400-000098	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8 x 23
26100-05002055	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
26100-05003055	2400-000610	Gummi-Metall-Puffer Typ A, weich (45° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
26100-05003055	2400-000110	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
26100-07502555	2400-000130	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 25; M 12 x 37
26100-07504055	2400-000134	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12 x 37
26101-	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
26101-01001057	2400-050006	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 10 (Ø 8) x 10; M4 x 13
26101-04003057	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
26102-	2400-005030	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 20 / M 4 x 10
26102-00800855	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
26102-01001040	2400-007010	Gummi-Metall-Puffer Typ B weich (40°Shore)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
26102-01001055	2400-005010	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
26102-01001555	2400-005012	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 15 / M 4 x 10
26102-01500840	2400-007022	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
26102-01500855	2400-005022	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
26102-01501555	2400-005026	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	Innengewinde M 4 / Puffer-Ø 15 x 15 / Gewindestift

26102-02001555	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18
26102-02002055	2400-005042	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 20 / M 6 x 18
26102-02002540	2400-007046	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
26102-02002555	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
26102-02002570	2400-006046	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
26102-02501555	2400-005050	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 15 / M 6 x 18
26102-02502055	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
26102-03001555	2400-005070	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 15 / M 8 x 20
26102-03002055	2400-005074	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
26102-03002055	2400-005074	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
26102-030020551	2400-005527	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
26102-03002555	2400-005078	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 25 / M 8 x 23
26102-03003040	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
26102-03003055	2400-005081	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, Gewinde M8, Gewindebolzen M8x23
26102-04002055	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
26102-04002555	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
26102-04003040	2400-007098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
26102-04003055	2400-005098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
26102-04004055	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23
26102-05002055	2400-005122	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 20 / M 10 x 28
26102-05003055	2400-005130	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde: M 10, Puffer-Ø 50, Höhe: 30, Außenge
26102-05004055	2400-005138	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 40 / M 10 x 28
26102-07004555	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
26102-07004570	2400-006158	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
26102-07502555	2400-005162	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 25 / M 12 x 37

26102-07504055	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
26103-00800855	2400-035200	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Gewinde: M3, Puffer-Ø 8, Höhe: 8
26103-01-03001555	2400-058348	Gummipuffer Edelstahl, Typ E, Elastomer Naturkauts	Ø30 x 15; Gewinde M8
26103-01-05003055	2400-058388	Gummipuffer Edelstahl, Typ E, Elastomer Naturkauts	Ø50 x 30; Gewinde M10
26103-01001070	2400-036502	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 10, Höhe: 10, Innengewinde: M4
26103-01501255	2400-035202	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 12; Gewinde M4
26103-01501555	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
26103-01501555	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
26103-02001555	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
26103-02001570	2400-036520	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
26103-02001570	2400-036520	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
26103-02002055	2400-035022	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 20; Gewinde M 6
26103-02002555	2400-035024	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 25; Gewinde M 6
26103-02501555	2400-035028	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 15; Gewinde M6
26103-02502555	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
26103-02504055	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
26103-03001555	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
26103-03002555	2400-035052	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 25; Gewinde M8
26103-03003055	2400-035054	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 30; Gewinde M8
26103-04002055	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
26103-04002055	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
26103-04004055	2400-035078	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 40; Gewinde M8
26103-05002055	2400-035082	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 20; Gewinde M10
26103-05002055	2400-035082	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 20; Gewinde M10
26103-05002555	2400-035090	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 25; Gewinde M10

26103-05003055	2400-035094	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 30; Gewinde M10
26103-05003055	2400-035094	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 30; Gewinde M10
26103-05004040	2400-037100	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte weich (40°	Puffer-Ø 50, Höhe: 40, einseitiges Innengewinde M
26103-05004055	2400-035098	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 50, Höhe: 40, einseitiges Innengewinde M
26103-05005055	2400-035102	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 50, Höhe: 50, einseitiges Innengewinde M
26103-06003055	2400-035203	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 30; Gewinde M10
26103-06003055	2400-035203	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 30; Gewinde M10
26103-06004055	2400-035205	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 40; Gewinde M10
26103-06005055	2400-035204	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 50; Gewinde M10
26103-06005055	2400-035204	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 50; Gewinde M10
26103-07504055	2400-035114	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 75 x 40; Gewinde M12
26103-07504055	2400-035114	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 75 x 40; Gewinde M12
26104-00800840	2400-016030	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 20 x 20; M 6
26104-00800855	2400-015001	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 8 x 8; M 3
26104-01001055	2400-015006	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; M 4
26104-01001555	2400-015012	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Gewinde: M4, Puffer-Ø 10, Höhe 15
26104-01501555	2400-015018	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 15; M 4
26104-02002055	2400-015024	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 20; M 6
26104-02002555	2400-015026	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 25; M 6
26104-02502040	2400-016036	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 25 x 20; M 6
26104-02502055	2400-015036	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
26104-02502070	2400-015038	Gummi-Metall-Puffer Typ C, hart (70° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
26104-025025551	2400-057814	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 25, M 6
26104-03002055	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
26104-03003055	2400-015060	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8

26104-04003055	2400-015072	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8
26104-04004055	2400-015078	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8
26104-05005055	2400-015096	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 50; M 10
26104-07504055	2400-015114	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12
26104-07505055	2400-015120	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 50; M 12
26105-01501557	2400-056002	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 15 x 15; M4 x 4
26105-02001557	2400-056004	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 20 x 15; M6 x 6
26105-03002057	2400-056006	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 30 x 20; M8 x 8
26105-04004857	2400-056010	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 40 x 48; M8 x 8
26106-00800855	2400-020105	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 8 x 8; M 3 x 6
26106-01-00800855	2400-058621	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø8 x 8, Gewindebolzen: M 3 x 6
26106-01-01001055	2400-058631	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø10 x 10, Gewindebolzen: M 4 x 10
26106-01-01500855	2400-058641	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø15 x 8, Gewindebolzen: M 4 x 10
26106-01-02000855	2400-058651	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø20 x 8, Gewindebolzen: M 6 x 18
26106-01001055	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
26106-01001555	2400-020004	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10 x 15, Gewinde: M 4 x 10
26106-01500655	2400-020006	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 15 x 6, Gewindebolzen: M 4 x 10
26106-01500855	2400-020008	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 8; M 4 x 10
26106-01501040	2400-021510	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
26106-01501055	2400-020010	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
26106-01501555	2400-020012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
26106-01501570	2400-023012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
26106-02000555	2400-020014	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 5; M 6 x 18
26106-02000855	2400-020016	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 8; M 6 x 18
26106-02001055	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18

26106-02001555	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
26106-020015551	2400-024520	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø20 x 15; M6 x 18
26106-02001570	2400-023020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 15, Gewinde: M6x18
26106-02002055	2400-020022	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 20, Gewindestift: M 6 x 18
26106-02002555	2400-020024	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 25; M 6 x 18
26106-02500855	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
26106-02501055	2400-020028	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25, Höhe: 10, Gewinde M 6x18, Belastung 4
26106-02501555	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
26106-02502055	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
26106-02502555	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18
26106-02503055	2400-020036	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25 x 30, Gewindestift: M 6 x 18
26106-03001555	2400-020038	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 15; M 8 x 20
26106-03002045	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
26106-03002055	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
26106-03002555	2400-020117	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, Elastome	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 23
26106-03003055	2400-020046	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
26106-03004055	2400-020048	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 40; M 8 x 23
26106-04001555	2400-020050	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 15, Gewinde M 8 x 23
26106-04002055	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
26106-04003055	2400-020054	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
26106-040030551	2400-024554	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, mittel (	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
26106-04004055	2400-020056	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 40; M 8 x 23
26106-05001755	2400-020118	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 17; M 10 x 28
26106-05002055	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28
26106-05003055	2400-020060	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 30; M 10 x 28

26106-05004055	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
26106-05005055	2400-020064	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 50; M 10 x 28
26106-05005055	2400-020064	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 50; M 10 x 28
26106-06004055	2400-020066	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 10 x 28
26106-07002555	2400-020070	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 70 x 25; M 10 x 28
26106-07004555	2400-020072	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 70 x 45; M10 x 28
26106-07502555	2400-020074	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 25; M 12 x 37
26106-07503655	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
26106-07504055	2400-020076	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 40; M 12 x 37
26106-07505055	2400-020078	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 50; M 12 x 37
26106-07505555	2400-020080	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 55; M 12 x 37
26107-01501457	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
26107-02501857	2400-045010	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 25 x 18; M 6 x 18
26107-03002857	2400-045014	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 30 x 28,5; M 8 x 23
26107-04002857	2400-045018	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 40 x 28; M 8 x 23
26107-10005057	2400-045034	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (57° Sh	Ø 100 x 50; M 16 x 42
26108-02601560	2400-046102	Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer, Elastomer N	Puffer-Ø 26, Höhe: 15, Bohrung-Ø 4
26108-03002260	2400-046106	Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer, Elastomer N	Ø 30 x 22; Bohrungs-Ø 7
26108-03503060	2400-046110	Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer, Elastomer N	Ø 35 x 30; Bohrungs-Ø 8
2611.3.032.032.0	0825-200001	Präzisions-Schneidbuchse mit Bund konisch	13m5 x 32; Bund-Ø 16 x 5; Startbohrung Ø 3,2
26110-02002455	2400-025002	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Puffer-Ø 20 x 24, Gewinde M 6 x 18
26110-03003655	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20
26110-03504055	2400-025018	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 35 x 40; Gewinde M 8 x 20
26110-05005855	2400-025050	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 58; Gewinde M 10 x 28
26110-05006755	2400-025026	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 67; Gewinde M 8 x 38

26110-07508955	2400-025034	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 75 x 89; Gewinde M 12 x 37
26112-	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
26112-02501755	2400-030002	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautschuk 55°	Puffer-Ø 25, Höhe: 17, Gewindestift: M 6 x 18, Bel
26112-05001843	2400-031010	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, weich (ca. 43	Ø 50 x 18; M 10 x 28
26112-05001855	2400-030010	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautsch mittel 55	Puffer-Ø 50 x 18, Einseitiges Gewinde: M 10 x 28
26115-	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
26115-05003555	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
26115-08006055	2400-040012	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 80 x 60; Innengewinde: M 12
26115-12509055	2400-040016	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 125 x 90; Innengewinde: M 16
26120-02501904557	2405-000102	Gummi Metall Anschlagschienen	68,6 x 25 x 19
26120-05003507057	2405-000104	Gummi Metall Anschlagschienen	130 x 50 x 35, Bohrungsabstand 100, Ø 8,5
26120-10004512057	2405-000108	Gummi Metall Anschlagschienen	50 x 45 x 200
26120-10004512057	2405-000108	Gummi Metall Anschlagschienen	50 x 45 x 200
26120-10008012057	2405-000110	Gummi-Metall-Anschlagschienen, Stahl schwarz lacki	Gummi: Breite 100, Höhe 80 x Länge 120, Stahl: Bre
26120-15005020057	2405-000114	Gummi Metall Anschlagschienen	150 x 50 x 300
26120-15005020057	2405-000114	Gummi Metall Anschlagschienen	150 x 50 x 300
26130-02503057	2415-000112	O-Formlager Metallteile Stahl verzinkt, Elastomer	20 x 30 Gewinde beidseitig M5
26130-02503057	2415-000112	O-Formlager Metallteile Stahl verzinkt, Elastomer	20 x 30 Gewinde beidseitig M5
2615001	0720-020001	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Innengewinde M 6; Außen: 12 x 15
2616.3B3.0320	0828-00032_16	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
2616.4C3.0339	0828-900004	Schneidbuchse ISO 8977 zylindrisch Form A - HSS -	Ø 3,39 x Ø10 x 20
2617.6C4.0880	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
2617.6E4.0800	0825-00080K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,0H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19
2617.6E4.0880	0825-00088L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19
2617.6H4.0730	0828-00032L	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16

2617.6H4.0730	0825-00073L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,3H8 x Ø16 x 32, Bund-Ø 19
2617.7C6.0960	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
2617.9C6.0630	0829-000003	Schneidbuchse mit Bund, rund - Sonderabmessung	Ø 6,30 x 8; Ø 25 x 20, Bund-Ø 28 x 5
2617.9E6.1260	0825-00126K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 12,6H8 x Ø25 x 25, Bund-Ø 29
26180-02812	2400-058220	Strukturdämpfer axial dämpfend	Ø28 x 26; Gewinde M6
26180-04318	2400-058236	Strukturdämpfer axial dämpfend	Ø43 x 38; Gewinde M8
26180-04318	2400-058236	Strukturdämpfer axial dämpfend	Ø43 x 38; Gewinde M8
26180-05022	2400-058244	Strukturdämpfer axial dämpfend	Ø50 x 45; Gewinde M12
26180-05022	2400-058244	Strukturdämpfer axial dämpfend	Ø50 x 45; Gewinde M12
26182-01407	2400-058104	Strukturdämpfer axial dämpfend, softe Ausführung	Gewinde M4; Ø14; Hub 7
26182-01407	2400-058104	Strukturdämpfer axial dämpfend, softe Ausführung	Gewinde M4; Ø14; Hub 7
26182-02615	2400-058116	Strukturdämpfer axial dämpfend, softe Ausführung	Gewinde M6, Ø26, Hub 15
262.1.0600.016	0828-10060K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 6,0H7 x Ø12 x 16
262.1.0800.020	0828-10080K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 8,0H7 x Ø15n6 x 20
262.1.1000.020	0828-10100K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 10,0H7 x Ø18n6 x 20
262.1.1200.028	0828-10120K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 12,0H7 x Ø22 x 28
262.1.1300.028	0828-10130K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 13,0H7 x Ø26 x 28
262.1.1800.036	0828-10180K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 18,0H7 x Ø30 x 36
26200-0412070x40	1620-005506	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 12 x 172; Kolbenstange-Ø 4; Hub 70; Ausschubkr
26200-0412070x70	1620-005507	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 12 x 172; Kolbenstange-Ø 4; Hub 70; Ausschubkr
26200-0615060x100	1620-005501	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 15,6 x 175; Kolbenstange-Ø 6; Hub 60; Ausschubkr
26200-0819140x100	1620-005508	Gasdruckfeder, Kolbenstange und Druckrohr Stahl, F	Ø 19 x 350; Kolbenstange-Ø 8; Hub 140; Ausschubkra
26200-0819200x700	1620-005504	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 470; Kolbenstange-Ø 8; Hub 200; Ausschubkr
26200-0819200x700	1620-005504	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 470; Kolbenstange-Ø 8; Hub 200; Ausschubkr
26200-0819250x200	1620-005502	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 570; Kolbenstange-Ø 8; Hub 250; Ausschubkr

26200-0819250x200	1620-005502	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 570; Kolbenstange-Ø 8; Hub 250; Ausschubkr
26200-0819250x250	1620-005503	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 570; Kolbenstange-Ø 8; Hub 250; Ausschubkr
26200-0819250x250	1620-005503	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 570; Kolbenstange-Ø 8; Hub 250; Ausschubkr
26200-1023300X400	1620-005505	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 670; Kolbenstange-Ø 8; Hub 300; Ausschubkr
26200-1023300x400	1620-005505	Kompakt-Gasdruckfeder	Ø 19 x 670; Kolbenstange-Ø 8; Hub 300; Ausschubkr
26200840	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
2622019	5000-000493	Befestigungsschelle verzinkt Typ 604	8mm
26223010	0405-000212	Spannpratzen stufenlos verstellbar Stahl geschmied	Form B, 50 x 140, M 12 x 12 x 125
2625-40-40	2085-001086	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
26257320	0365-000027	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	20 x 6,3 x 100
26257332	0365-000029	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	32 x 10 x 100
26257340	0365-000030	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	40 x12 x 100
263-9010	0755-000312	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	68,4 x 13 x 18,1
26300-1210010	1625-000008	Industrie-Stoßdämpfer einstellbar,Stahl vernickelt	M12x1,0 Länge max. 84, Hub 10, Kopf-Ø 8 x 8
26300-2015016	1625-000012	Industrie-Stoßdämpfer einstellbar,Stahl vernickelt	Gewinde: M 20 x 1,5, Länge 127, Hub: 16
26300-2515030	1625-000014	Industrie-Stoßdämpfer einstellbar,Stahl vernickelt	M 25 x 1,5; Länge 173
2633-DN125/139.7-ST	5000-001634	Vorschweißflansch DIN 2633, Stahl	DN125-PN16 / 139,70, Ø 125 x Ø 250 x 55
2633-DN50/60.3	5000-000085	Vorschweißflansch DIN 2633 aus RST-37	DN50 / 60,3 ; Ø 50 x Ø 165 x 45
2633-DN50/60.3	5000-000085	Vorschweißflansch DIN 2633 aus RST-37	DN50 / 60,3 ; Ø 50 x Ø 165 x 45
264.1.0400.060	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
2641054	5000-000553	Profilschiene Typ 1109529	Länge 2000
2644	0600-100250	Handgriff leicht Aluminium eloxiert natur	Lochabstand 180, Breite 10; Gewinde M 5
26441.5TFW	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
2649-63	0735-010002	Federteller für Elastomerfedern	a-Ø 80; Ø 63 ; i-Ø 16,50; Höhe 6
2650.08x032 (67630)	0300-016014	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 8h11 x 32, Gewinde: M 6 x 9

2650.10x025	0300-016022	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 25; M 8 x 15
2650.13x040	0300-016034	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 40; M 10 x 15
2650.20x140	0300-016072	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 20 x 140; M 16 x 25
2651-12-100	2220-000234	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 100
2651-12-20	2220-000202	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 20
2651-12-200	2220-000262	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 200
2651-12-38	2220-000210	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 38
2651-12-48	2220-000216	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 48
2651-12-50	2220-000218	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 50
2651-12-61	2220-000220	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 61
2651-12-63	2220-000222	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 63
2651-12-72	2220-000226	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 72
2651-12-80	2220-000228	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 80
2651-12-90	2220-000230	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 90
2651-13-80	2220-000428	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 80
2651-16-100	2220-000532	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 100
2651-16-125	2220-000542	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 125
2651-16-150	2220-000548	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 150
2651-16-30	2220-000506	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 30
2651-16-40	2220-000512	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 40
2651-16-48	2220-000516	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 48
2651-16-50	2220-000518	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 50
2651-16-60	2220-000519	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 60
2651-16-61	2220-000520	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 61
2651-16-63	2220-000522	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 63

2651-16-80	2220-000528	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 80
2651-16-90	2220-000530	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 90
2651-20-	2220-000720	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 60
2651-20-	2220-000722	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 63
2651-20-100	2220-000734	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 100
2651-20-125	2220-000742	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 125
2651-20-150	2220-000748	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 150
2651-20-40	2220-000712	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 40
2651-20-50	2220-000718	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 50
2651-20-70	2220-000724	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 70
2651-20-72	2220-000726	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 72
2651-20-80	2220-000728	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 80
2651-20-90	2220-000730	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 90
2651-25-100	2220-000834	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 100
2651-25-125	2220-000842	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 125
2651-25-150	2220-000848	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 150
2651-25-48	2220-000816	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 48
2651-25-50	2220-000818	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 50
2651-25-63	2220-000822	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 63
2651-25-70	2220-000824	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 70
2651-25-90	2220-000830	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 90
2652-6.4	0710-004002	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 6,40; außen-Ø 17,0; dicke 3,0
2661.01.10	1905-016006	Präzisions-Aufnahmeplatten quadratisch für Schneid	10 x 14
2664.02.10	1905-020002	Präzisions-Aufnahmeplatten dreieckig für runde Sch	41 x 43,5 x 25; für Stempel-Ø 10
2664.02.13	1905-020004	Präzisions-Aufnahmeplatten dreieckig für runde Sch	48,5 x 49,5 x 25; für Stempel-Ø 13

2664.02.25	1905-020010	Präzisions-Aufnahmeplatten dreieckig für runde Sch	64,5 x 68,5 x 25; für Stempel-Ø 25
2664.10.10	1905-035104	Aufnahmeplatte dreieckig, für Schnellwechsel-Schne	D2=10; 44,5 x 43,7 x 41
2665.01.10	1905-020052	Druckplatte für Aufnahmeplatten dreieckig	41 x 43,5 x 6; für Stempel-Ø 10
2665.01.13	1905-020054	Druckplatte für Aufnahmeplatten dreieckig	48,5 x 49,5 x 6; für Stempel-Ø 13
2665.01.25	1905-020060	Druckplatte für Aufnahmeplatten dreieckig	64,5 x 68,5 x 6; für Stempel-Ø 25
267-9004	5000-001051	Scharnier	Typ 267-9004
267-S	0545-000362	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, massivem Sp	Haltekraft 5.340 N; Öffnungswinkel 140°
267-U	0545-000038	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 5.340 N; Öffnungswinkel 140°
267-UB	0545-000078	Vertikalspanner mit gradem Fuß, U-förmig	max. Haltekraft 5340 N
267.3.0800.071	1905-028044	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 8h6 x 71
267.3.1000.080	1905-028066	Schneidstempel mit Abdrückstift aus HSS	Ø 10h6 x 80; Kopf-Ø 13 x 5
26731; 1,0 meter	0355-003501	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 1.000mm
26731; 10,5 meter	0355-003502	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 10,5m
26733	0355-005006	Simplex-Klemmen	für 3 Drahtseil
26734	0355-001204	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 3-3,5
268-2005.00-00000	2560-000001	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5, Länge: 50 meter
268-2005.00-00000	2560-000002	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5; 25 meter - 20 Meter (-000003)
268-2005.00-00000	2560-000002	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5; 25 meter - 20 Meter (-000003)
268-2005.00-00000	2560-000003	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5; 10 meter
268-2005.00-00000	2560-000003	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5; 10 meter
268-2005.00-00000 (Angebot 20062128)	2560-000001	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5, Länge: 50 meter
2685-20-300	2085-004508	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 20 x 300
2685-32-300	2085-004528	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 32 x 300
2685-50-400	2085-004560	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 50 x 400
268633-20G	5000-000946	Sekundenkleber Sicomet 50	20 g - Flasche

268633-50G	5000-001608	Sekundenkleber Sicomet 50	50 g - Flasche
269037	1500-003402	Federspanner, blank, Ausführung flach	Ø4, L=30, S=0,4
269037	1500-003410	Federspanner, blank, Ausführung flach	Ø12, L=75, S=1
27 T5/28-2 mit Bohrung und Nut	5000-000417	Zahnriemenrad Teilung T5 für Riemenbreite 16	28 Zähne, Bohrung 11H7, Nut 4P9
27000-50804	1240-023601	Nivellierteller NTS 80/40, Schraube senkrecht eind	Ø 80 x 25; max. Belastung: 8.000 N
27000-70516	1240-023602	Nivellierschraube für NTS 50 bis NTS 120, komplett	M 16 x 100
2701-250ml	1805-000002	Loctite Schraubensicherung Typ 243	250 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
2701-250ml	1805-000002	Loctite Schraubensicherung Typ 243	250 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
27080600000	1305-002094	Rechteckstopfen, Poyethylen (PE-LLD) schwarz	Außenmaße 80 x 60, für Wandstärke 3
270R100504	1305-002104	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 100 x 50; Wandstärke 4
270R40203	1305-002034	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 40 x 20; Wandstärke 3
270R40303	1305-002040	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 40 x 30; Wandstärke 3
270R5030 3	1305-002056	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 50 x 30; Wandstärke 3
270R5040 1.5-2	1305-002060	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 50 x 40; Wandstärke 1,5 - 2
270R6030 1.5-2	1305-002064	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 60 x 30; Wandstärke 1,5 - 2
270R60404	1305-002070	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 60 x 40; Wandstärke 4
270R80404 (27080440000)	1305-002086	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 80 x 40, Wandstärke 4
270R80603	1305-002094	Rechteckstopfen, Poyethylen (PE-LLD) schwarz	Außenmaße 80 x 60, für Wandstärke 3
270R80605	1305-002096	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 80 x 60; Wandstärke 5
2714681	5000-000440	Rollapparat 1110 mit 2-achsigem Laufwerk höhenvers	Typ 111020
27210-105	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
2730101	1655-002001	Zahnstange, C45KG, gefräste Zähne	Modul 3; 30 x 30 x 1017,88
27312146	1100-005209	Ersatzstern für Elastomer-Klauenkupplung	Ø 40 x 50; Typ EKM
274-B50-IV-2-BL	5000-001603	Laschen-Klemmverbinder Form AV mit Außenverzahnung	Bohrung-Ø 50
274485	0605-026003	Ritchey WCS Ergo True Gripp, Neopren schwarz mit L	ca. Ø 22,2 x 130

275.0800.080	1905-040001	Schneidstempel mit Posaunenhals aus HSS	Ø8,0 x 80, Kopf-Ø 11
275.3.0400.071.0350.16	1905-037001	Schneidstempel ähnl. DIN 9861 Form C aus HSS	Ø4,0 x 71, Absatz Ø 6,50 x 16
2750200	1655-002002	Zahnstange, C45 (1.0504), gerade verzahnt, Verzahn	Modul 5; 50 x 40 x 2010,62
276.1.0430.016	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
276.1.0800.010	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
276.1.0800.016	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
276.1.0810.012	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
276.1.0900.012	0800-00090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,0 F7 x 15n6 x 12; Bund-Ø 18 x 3
276.1.1000.012	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
276.1.1000.020	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
276.1.1000.025	0800-00100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 25
276.1.1400.028	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
276.1.1600.028	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
276.1.2000.036	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
276.1.2000.045	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
276.1.2100.045	0800-00210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 45
276.1.2330.020	0800-00233K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,3 F7 x 35n6 x 20
27614-06090618	1205-002506	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 22,9; Länge 33,5; M6
27614-06090618	1205-002506	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 22,9; Länge 33,5; M6
27614-08120820	1205-002510	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 24,9; Länge 41; M8
27614-08120820	1205-002510	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 24,9; Länge 41; M8
27614-10141025	1205-002514	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 30,3; Länge 49,5; M10
27614-10141025	1205-002514	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 30,3; Länge 49,5; M10
27614-12161229	1205-002518	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Stahl 1.7225	Breite 34,3; Länge 57,5; M12
27615-08120820	1205-002560	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Edelstahl 1.4305	Breite 24,9; Länge 41; M8

27615-08120820	1205-002560	Gabelgelenk für Gelenkkopf aus Edelstahl 1.4305	Breite 24,9; Länge 41; M8
27616-08070	1620-005002	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
27616-08070	1620-005002	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
27618-0508116	1620-007012	Gelenkauge Stahl verzinkt	15 x 10; Ø 8,1
27618-0808119	1620-007016	Gelenkauge Stahl verzinkt	14 x 5; Ø 8,1
27620-0510	1205-000004	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 26; Breite 9; Gewinde M 5
27620-0510.002	1205-000254	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 26; Breite 9; Gewinde M 5
27620-0520	1205-000005	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 36, Breite 9, Gewinde M 5
27620-0612	1205-000006	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 31; Breite 10; Gewinde M 6
27620-0624	1205-000030	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 43; Breite 12; Gewinde M 6
27620-0816	1205-000008	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 42; Breite 14; Gewinde M 8
27620-08161	1205-000258	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 42; Breite 14; Gewinde M 8
27620-08161	1205-000258	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 42; Breite 14; Gewinde M 8
27620-0832	1205-000010	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 58; Breite 14; Gewinde M 8
27620-10120	1205-000032	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10 x 1,25
27620-1020	1205-000012	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
27620-10201	1205-000262	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
27620-1040	1205-000014	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, rechtsg	Länge 72; Breite 18; Gewinde M 10
27620-10401	1205-000264	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 72; Breite 18; Gewinde M 10
27620-10401	1205-000264	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 72; Breite 18; Gewinde M 10
27620-10612	1205-001260	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G	M 6
27620-106121	1205-001510	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit	M 6
27620-112241	1205-001518	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit	M 12
27620-11632	1205-001272	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit Rechtsgewi	Ø 16 x 32; M16
27620-116321	1205-001522	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit Linksgewin	Ø 16 x 32; M16

27620-12124	1205-000036	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12 x 1,25
27620-12124.001	1205-000286	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12 x 1,25
27620-1224	1205-000016	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12
27620-12241	1205-000266	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12
27620-1248	1205-000018	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 86; Breite 20; Gewinde M 12
27620-16132	1205-000026	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	26 x 26 x 83; Bolzen-Ø 32, G=32, Gewinde M 16 x 1,
27620-1632	1205-000024	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16
27620-16321	1205-000274	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16
27620-1664	1205-000025	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Breite 32, Rechtsgewinde M 16, Länge: 64, Gesamtlä
27621-01-008165	1205-022008	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12
27621-01-010205	1205-022010	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 10 x 25 (20,5), Kopf-Ø 14
27621-02-004085	1205-022051	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 4 x 10 (8,5), Kopf-Ø 6x1
27621-02-008165	1205-022054	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12x2
27621-02-120405	1205-022079	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 20 x 46 (40,5), Kopf-Ø 26 x 4
27621-0816	1205-001012	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 37; Breite 21,5; Bolzen-Ø 8 x 19
27622-0612	1205-001704	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
27622-0832	1205-001708	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 58; Breite 32; Gewinde M 8
27622-1020	1205-001710	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 52; Breite 12; Gewinde M 10
27622-1020	1205-001710	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 52; Breite 12; Gewinde M 10
27622-10201	1205-001810	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen	Länge 52; Breite 10; Gewinde M 10
27622-1040	1205-001712	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 72; Breite 12; Gewinde M 10
27622-1224	1205-001720	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 86; Breite 12; Gewinde M 12
27622-1224	1205-001720	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 86; Breite 12; Gewinde M 12
27622-16321	1205-001705	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Gesamtlänge 83, Breite 32, Bolzen-Ø 16, Links M16
27624-0612	1205-000804	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 6 x 12; M 6

27624-0816	1205-000806	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 8 x 16; M 8
27624-0832	1205-000808	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 8 x 32; M 8
27624-10120	1205-000812	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 10; M 10 x 1,25
27624-1020	1205-000810	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Bolzen-Ø 10, Gabel: 15 x 15 x 52, Gewinde M 10
27624-10201	1205-000910	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Bolzen-Ø 10, Gabel: 15 x 15 x 52, Linksgewinde M10
27624-116132	1205-001926	igubal-Gabelgelenk DIN 71752 Form G mit Bolzen und	Bolzen-Ø 16; Gewinde: M16 x 1,5; Gesamtlänge: 83
27624-1161321	1205-002026	igubal-Gabelgelenk DIN 71752 Form G mit Bolzen und	Bolzen-Ø 16; Linksgewinde: M16 x 1,5; Gesamtlänge:
27624-1224	1205-000818	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 12 x 24; Rechstgewinde M12
27624-1224.001 Links	1205-000918	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 12 x 24; M 12
27624-1248	1205-000822	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 12; M12
27624-16132	1205-000830	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 16 x 32; M16 x 1,5
27624-16132.001-Links	1205-000930	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16 x 1,5
27624-1632	1205-000828	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 16 x 32; M16
27624-1632.001-Links	1205-000928	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16
27625-06	1200-010402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
27625-08	1200-010404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
27625-081	1200-010504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
27625-10	1200-010406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	Rechtsgewinde: M10x26, Kopf-Ø 28, Bohrung-Ø 10H7
27625-12	1200-010408	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
27625-16	1200-010412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
27625-18	1200-010414	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 18 x 44; Kopf-Ø 46
27625-20	1200-010416	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
27626-06	1200-001402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 6 x 12; Kopf-Ø 20
27626-061	1200-001502	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 6 x 12; Kopf-Ø 20
27626-08	1200-001404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 8 x 16; Kopf-Ø 24

27626-081	1200-001504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 8 x 16; Kopf-Ø 24
27626-10	1200-001406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 10 x 20; Kopf-Ø 28
27626-101	1200-001506	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 10 x 20; Kopf-Ø 28
27626-12	1200-001408	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 12x 22; Kopf-Ø 32
27626-121	1200-001508	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 12 x 22; Kopf-Ø 32
27626-16	1200-001412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 16 x 28; Kopf-Ø 42
27626-201	1200-001516	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 20 x 34; Kopf-Ø 50
27627-05	1200-010002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
27627-051	1200-010252	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
27627-06	1200-010006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
27627-08	1200-010004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Gewinde M8x25, Kopf-Ø 24x9, Bohrungs-Ø8H7, Gesamtl
27627-081	1200-010256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
27627-10	1200-010008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
27627-101	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
27627-106	1200-020808	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M6 x 21, Kopf-Ø20, Bohrungs-Ø6
27627-106	1200-020808	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M6 x 21, Kopf-Ø20, Bohrungs-Ø6
27627-1101	1200-012374	Igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde	Gewinde M10x28 (links) Kopf-Ø 30, Gesamtlänge: 63
27627-12	1200-010010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
27627-121	1200-010260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, linksg	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
27627-16	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
27627-161	1200-010264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
27627-20	1200-010018	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
27627-22	1200-010020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 22x1,5 x 51; Kopf-Ø 54
27628-05	1200-000502	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 18; Gewinde M 5
27628-06	1200-000504	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6

27628-061	1200-000754	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
27628-08	1200-000506	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
27628-081	1200-000756	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Linksgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
27628-10	1200-000508	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 28; Gewinde M 10
27628-101	1200-000758	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
27628-10125	1200-000510	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
27628-101251	1200-000760	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
27628-106	1200-021012	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M6 x 12, Kopf-Ø20, Bohrungs-Ø6
27628-106	1200-021012	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M6 x 12, Kopf-Ø20, Bohrungs-Ø6
27628-1101	1200-017914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 30; Höhe 58; Gewinde M10
27628-116	1200-017824	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde rechts	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
27628-116	1200-017824	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde rechts	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
27628-1161	1200-017924	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde links	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
27628-1161	1200-017924	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde links	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
27628-12	1200-000512	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
27628-121	1200-000762	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
27628-12125	1200-000514	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
27628-121251	1200-000764	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
27628-16	1200-000516	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
27628-161	1200-000766	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
27628-1615	1200-000518	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16 x 1,5; Kopf-Ø 42
27628-16151	1200-000768	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Linksgewinde: M 16x1,5, Kopf-Ø 42x21, Bohrung-Ø 16
27628-20	1200-000522	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
27628-201	1200-000772	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
27629-06	1200-001604	Gelenkkopf mit Gleitlagerung und Außengewinde, Ede	Kopf-Ø 20x9, Rechtsgewinde: M 6x22, Bohrung-Ø 6H7

27629-08	1200-001606	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 24; Gewinde M 8 x 25
27629-10	1200-001608	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl Rec	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Gewinde M 10 x 29
27629-101	1200-001708	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Linksgewinde M 10 x 29
27629-16	1200-001612	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 42; Gewinde M 16 x 40
27629-161	1200-001712	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Linksgewinde Nirost	Kopf-Ø 42; Gewinde M 16 x 40
27630-08	1200-001006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
27630-08	1200-001006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
27630-081	1200-001256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
27630-10	1200-001008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
27630-101	1200-001258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
27630-10125	1200-001010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10 x 1,25
27630-101251	1200-001260	Edelsahl-Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewind	Linksgewinde: M 10x1,25, Bohrungs-Ø 10H7, Kopf-Ø 2
27630-121	1200-001262	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	Innengewinde: M 12x22 links, Bohrungs-Ø 12H7
27630-12125	1200-001014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde Edelstah	M 12 x 1,25
27630-121251	1200-001264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25
27630-16	1200-001016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16
27630-161	1200-001266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16
27630-20	1200-001020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5
27630-201	1200-001272	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5, Linksgewinde
27631-06	1200-010902	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	20 x 4,4 x 46; M 6 x 18
27631-061	1200-011052	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	20 x 4,4 x 46; M 6 x 18
27631-08	1200-010904	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
27631-081	1200-011054	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
27631-10	1200-010906	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 10-0,008; M 10 x 26
27631-12	1200-010914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 17-0,008; M 16 x 36

27632-06	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
27632-08	1200-000004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
27632-081	1200-000254	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
27632-10	1200-000006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
27632-101	1200-000256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 10, Gesamtlänge 57; Kopf-Ø 28
27632-101	1200-000256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 10, Gesamtlänge 57; Kopf-Ø 28
27632-12	1200-000010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M12; Kopf-Ø 34
27632-12	1200-000010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M12; Kopf-Ø 34
27632-121	1200-000260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 12; Kopf-Ø 34
27632-121	1200-000260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 12; Kopf-Ø 34
27632-20	1200-000016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M20x1,5; Kopf-Ø 53
27632-20	1200-000016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M20x1,5; Kopf-Ø 53
27632-201	1200-000266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 20x1,5, Gesamtlänge 103,5; Kopf-Ø 53
27632-201	1200-000266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 20x1,5, Gesamtlänge 103,5; Kopf-Ø 53
27650-	1210-000110	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
27650-	1210-000106	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
27650-	1210-000162	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
27650-08051	1210-000052	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
27650-080511	1210-000054	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 Linksgewinde
27650-08052	1210-000152	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
27650-08052.Links	1210-000154	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 linksgewinde
27650-1006	1210-000006	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
27650-10061	1210-000056	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Ø 10 x M 6
27650-100611	1210-000058	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6 links
27650-10062	1210-000156	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6

27650-1308	1210-000010	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
27650-13081	1210-000060	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8
27650-130811	1210-000062	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8 links
27650-130811	1210-000062	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8 links
27650-13082	1210-000160	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
27650-1610	1210-000014	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 10
27650-161001	1210-000016	Winkelgelenk Form C	Ø 16 x M 10 linksgewinde
27650-16101	1210-000064	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 10
27650-161011	1210-000066	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 10 linksgewinde
27650-1612	1210-000018	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 12
27650-1612	1210-000018	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 12
27650-161201	1210-000020	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 12
27650-16121	1210-000068	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 12
27650-191401	1210-000024	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 14 x 1,5
27650-19141	1210-000072	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 19 x M 14 x 1,5
27650-1916	1210-000026	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 16
27650-19161	1210-000076	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Größe: 19, Gewinde M16
27655-08051	1210-000554	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 8; M 5
27655-08051	1210-000554	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 8; M 5
27655-10061	1210-000556	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 10; M 6
27655-10061 (27655-10061)	1210-000556	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 10; M 6
27655-13081	1210-000562	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 13; M 8
27656-0805	1210-000654	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 8; M 5
27656-0805	1210-000654	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 8; M 5
27656-0875	1210-000608	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 8; Zapfen-Ø5 x 7,5

27656-0875	1210-000608	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 8; Zapfen-Ø5 x 7,5
27656-1006	1210-000662	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 10; M 6
27656-1308	1210-000670	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 13; M 8
27656-1308	1210-000670	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 13; M 8
27656-1612	1210-000682	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Kugel-Ø 16, Gewinde: M12 x 20, SW13
27656-1613	1210-000628	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 16; Zapfen-Ø10 x 13
27656-1613	1210-000628	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 16; Zapfen-Ø10 x 13
27657-104101	5000-001521	Winkelbeschläge Form B, Edelstahl (1.4404) blank	Bolzen-Ø 4, 19 x 10 x 10
27657-108161	1210-001266	Winkelbeschlag Form B; Edelstahl	A=40; B=20; D=8
27657-108161	1210-001266	Winkelbeschlag Form B; Edelstahl	A=40; B=20; D=8
27658-104151	5000-001531	Winkelbeschläge Form B, Edelstahl (1.4404) blank	Bolzen-Ø 4
27660-08	1210-000704	Sicherungsbügel für Kugelpfanne DIN 71805	Typ S8; 7 x 12
27660-08	1210-000704	Sicherungsbügel für Kugelpfanne DIN 71805	Typ S8; 7 x 12
27660-10	1210-000708	Sicherungsbügel für Kugelpfanne DIN 71805	Typ S10; 8,7 x 12,5
27660-10	1210-000708	Sicherungsbügel für Kugelpfanne DIN 71805	Typ S10; 8,7 x 12,5
27665-08	1210-000804	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 8, Gesamtlänge 41,2; Innen und Außengewinde: M 5
27665-10	1210-000808	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 10; M 6
27665-13	1210-000812	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 13; M 8
27665-16	1210-000816	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 16; M 10
27670-1006	1210-001104	Axialgelenk, für Zugkräfte einstellbar	D1=10; Gewinde M6
27670-1308	1210-001108	Axialgelenk, für Zugkräfte einstellbar	D1=13; Gewinde M8
27670-1308	1210-001108	Axialgelenk, für Zugkräfte einstellbar	D1=13; Gewinde M8
277.1.0800.010	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
277.1.0800.020	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
277.1.0980.012	0801-00098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12

277.1.1000.025	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
277.1.1010.012	0801-00101K	Bohrbuchse DIN 179	10,10 F7 x 18n6 x 12
277.1.1010.020	0801-00101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 20
277.1.1010.025	0801-00101L	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 25
277.1.1040.012	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12
277.1.1110.012	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
277.1.1200.025	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
277.1.1210.016	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16
277.1.1600.016	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
277.1.1600.028	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
277.1.1610.016	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
277.1.2000.036	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
277.1.2000.20	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
277.1.2000.20.B	0801-10200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20
277.1.2200.045	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
277.1.2200.20.B	0801-10220K	Bohrbuchse DIN 179 Form B	22,0 F7 x 30n6 x 20
277.1.2210.020	0801-00221K	Bohrbuchse DIN 179	22,1 F7 x 35n6 x 20
277.1.4000.056	0801-00400M	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 56
27700-01506	1230-002406	Höhenverstell - Schraube	Innen-Ø 6,5; für Schraube M 6; Höhe max- 43
27700-02008	1230-002410	Höhenverstell - Schraube	Ø 32; Innen-Ø 9; für Schraube M 8; Höhe max- 55
27701-014081	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
27701-01812	1230-000816	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 13,5; für Schraube M12; Höhe 49
27701-02316	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
27701-023161	1230-000318	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63
27701-023201	1230-000378	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 22; für Schraube M20; Höhe 63-86

27702-0408	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
27702-05061	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
27702-0508	1230-002210	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
27702-05081	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
27702-0510	1230-002212	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 11; für Schraube M10; M20x1
27702-07121	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
27702-07161	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
27702-0916	1230-002220	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 17,5; für Schraube M 16; M 40 x 1,5
27702-09161	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5
27703-0406	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
27703-0508	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
27705-0508	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
27705-05081	1230-002106	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
27705-0510	1230-002008	Kugel Ausgleichselement aus Stahl (1.7225) galvani	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
27705-05101	1230-002108	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
27705-0710	1230-002010	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 10
27705-0712	1230-002012	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
27705-07121	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
27705-0716	1230-002014	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 16
27705-0916	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
27705-09161	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
27705-0920	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
27705-09201	1230-002118	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
27706-05081	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8
27706-05081	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8

27706-0510	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
27706-05101	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
27706-0710	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
27706-07101	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
27706-07101	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
27706-0712	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
27706-07121	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
27706-07161	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
27706-0920	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
27706-1020	1230-002844	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 70; Höhe max. 71 für Schraube M 20
27706-1020	1230-002844	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 70; Höhe max. 71 für Schraube M 20
27707-20081	1230-003612	Höhenverstell-Element mit Kugel-Ausgleichsscheibe	iØ9; für Schraube M8
27708-14081	1230-003112	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 32; Höhe max. 63 für Schraube M 8
27708-14081	1230-003112	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 32; Höhe max. 63 für Schraube M 8
27708-1816	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
27708-1816	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
27708-2316	1230-003032	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe max. 102 für Schraube M 16
27708-2316	1230-003032	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe max. 102 für Schraube M 16
277579(50G)	5000-000946	Sekundenkleber Sicomet 50	20 g - Flasche
277579(50G)	5000-001608	Sekundenkleber Sicomet 50	50 g - Flasche
27760-092060	1240-023412	Maschinenfuß Form A ohne Abreißsicherung, Metallte	Ø 92; 96 x 140 x 45; Gewinde M12
27760-150060	1240-023420	Maschinenfuß Form A ohne Abreißsicherung, Metallte	Ø 150; 132 x 51; Gewinde M 16
27790-1105012X100	5000-001509	Stellfüße Stahlverzinkt Form A	Teller-Ø 50x19, Gewindestindel: M12x100
27790-1112030x200	5000-001581	Stellfüße Form A, Stahl verzinkt mit Gummiauflage	Teller-Ø 120x32, Gewindespindel: M30x200
27792-005012x50	5000-001549	Gelenkfüße Form A, Teller Stahl gelb lackiert, Spi	Teller-Ø 50x16, Spindel: M12 x 50, Gesamthöhe: 78

27796/B	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23
27796/D	2400-020055	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 38; M 8 x 24,5
27797/C	2400-015092	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 45; M 10 x 8,8
27797/D	2400-020107	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 42; M 10 x 34
278-B50-AV-2-BL	5000-001602	Laschen-Klemmverbinder Form AV mit Außenverzahnung	Bohrung-Ø 50
27800-1050	1240-000008	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form A ohne A	Ø 50; Belastbarkeit max 9 KN
27800-1080	1240-000012	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form A ohne A	Ø 80; Belastbarkeit max 9 KN
27800-2030	1240-000102	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 30; Belastbarkeit max 5 KN
27800-2030-080401	1240-000102-005006	Gelenkfuß mit Gewindespindel montiert	Teller-Ø 30, Spindel M 8 x 40
27800-2040	1240-000104	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 40; Belastbarkeit max 9 KN
27800-2040-100452	1240-000104-005260	Gelenkfüße mit Gewindeaus Kunststoff Form B mit An	Ø 40; Spindel M10 x 45
27800-2040-101251	1240-000104-005016	Gelenkfüße mit Gewindeaus Kunststoff Form B mit An	Ø 40; Spindel M10 x 125
27800-2060	1240-000110	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 60; Belastbarkeit max 9 KN
27800-2060-080802	1240-000110-005258	Gelenkfüße mit Gewindeaus Kunststoff Form B mit An	Ø 60; Spindel M 8 x 80
27800-2060-100901	1240-000110-005014	Gelenkfüße mit Gewindeaus Kunststoff Form B mit An	Ø 60; Spindel M 10 x 90
27800-2080	1240-000112	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 80; Belastbarkeit max 9 KN
27800-3080	1240-000212	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form C ohne A	Ø 80; Belastbarkeit max 9 KN
27800-3100	1240-000214	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form C ohne A	Ø 100; Belastbarkeit max 9 KN
27800-999.002	1240-000597	Anti-Slpi-Platte für Teller aus thermoplastischem	Ø 100
27801-10301	1240-000402	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 30; Belastbarkeit max 20 KN
27801-10301	1240-000402	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 30; Belastbarkeit max 20 KN
27801-10401	1240-000404	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
27801-10402	1240-000604	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
27801-10501	1240-000408	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 50; Belastbarkeit max 30 KN
27801-10601	1240-000410	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 30 KN

27801-10602	1240-000610	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
27801-11001	1240-000414	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
27801-11201	1240-000416	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
27801-20302	1240-000652	Teller für Gelenkfüße Edelstahl (1.4305), Form B o	Ø 30; Belastbarkeit max 20 KN
27801-20401	1240-000454	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
27801-20402	1240-000654	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
27801-20451	1240-000456	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 45; Belastbarkeit max 30 KN
27801-20452	1240-000656	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 45; Belastbarkeit max 30 KN
27801-20502	1240-000658	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 50; Belastbarkeit max 35 KN
27801-20502-121002	1240-000658-005274	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 50; Belastbarkeit max 35 KN
27801-20601	1240-000460	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 30 KN
27801-20601-080402	1240-000460-005256	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Gewindespindel: M 8 x 40
27801-20601-100701	1240-000460-005012	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Gewindespindel: M 10 x 70
27801-20601-100701	1240-000460-005012	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Gewindespindel: M 10 x 70
27801-20601-162002	1240-000460-005296	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Gewindespindel: M 16 x 200
27801-20602	1240-000660	Teller für Gelenkfüße Edelstahl (1.4305), Form B o	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
27801-20801	1240-000462	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 80; Belastbarkeit max 30 KN
27801-20802	1240-000662	Teller für Gelenkfüße Edelstahl (1.4305), Form B o	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
27801-21001	1240-000464	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
27801-21001-200851	1240-000464-005048	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Gewindespindel: M 20 x 85
27801-21201	1240-000466	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
27801-21201-162002	1240-000466-005296	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 120; Gewindespindel: M 16 x 200
27801-30801	1240-000502	Teller für Gelenkfüße Form C mit Anschraubbohrung	Ø 80; Belastbarkeit max 30 KN
27801-30802	1240-000554	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
27801-31001	1240-000504	Teller für Gelenkfüße Form C mit Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN

27801-31002	1240-000556	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN
27801-31002-161502	1240-000556-005294	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN; Gewinde: M 16 x 15
27801-31201	1240-000506	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
27801-31202	1240-000558	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN
27801-40801	1240-000528	Teller für Gelenkfüße Zinkdruckguss, Form D mi	Ø 80; Belastbarkeit max 30 KN
27801-40802	1240-000574	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form D mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
27801-40802-121252	1240-000574-005276	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN; Gewinde: M 12x125
27801-41002	1240-000576	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form D mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN
27801-41002-161502	1240-000576-005294	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN; Gewinde: M 16 x 15
27801-41201	1240-000532	Teller für Gelenkfüße Zinkdruckguss, Form D mi	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
27801-41202	1240-000578	Teller für Gelenkfüße Edelstahl Form D mit Anschra	Ø 120; Belastbarkeit max 40 KN
27802-30801	1240-001004	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 80 x 134; Belastbarkeit max 30 KN
27802-40801	1240-001008	Teller mit Ausleger für Gelenkfüße Form D mit Ansc	Ø 80 x 134; Belastbarkeit max 30 KN
27803-1060	1240-032102	Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301, mit Gu	Ø 58,5 x 29; Belastbarkeit max. 7kN
27803-1080	1240-032104	Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301, mit Gu	Ø 78,5 x 29; Belastbarkeit max. 7kN
27803-1100	1240-032106	Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301, mit Gu	Ø 98,5 x 29; Belastbarkeit max. 7kN
27804-20801	1240-032916	Teller für Gelenkfuss mit Schwingungsdämpfung, aus	Ø80, Belastbarkeit 614N
27804-20801 + 27810-101501 montiert	1240-032916-005018	Gelenkfuß mit Gewindespindel montiert	Ø80, Spindel M10 x 150
27804-20801 + 27810-101501 montiert	1240-032916-005018	Gelenkfuß mit Gewindespindel montiert	Ø80, Spindel M10 x 150
27806-120	1240-033116	Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung aus Stahl	Gewinde M20; SW30
27806-120	1240-033116	Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung aus Stahl	Gewinde M20; SW30
27808-036	1240-001712	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Stahl blau ch	Ø 36; Belastbarkeit max 212 N (bei Pressung 0,4N/
27808-056	1240-001720	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Stahl blau ch	Ø 56; Belastbarkeit max 705 N (bei Pressung 0,4N/
27808-074	1240-001724	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Stahl blau ch	Ø 74; Belastbarkeit max 1372 N (bei Pressung 0,4N/
27808-1036	1240-001752	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Edelstahl (1.	Ø 36; Belastbarkeit max 212 N (bei Pressung 0,4N/

27810-060302	1240-005254	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl 1.4301	M 6 x 30; SW 14, Belastbarkeit: max. 2 kN
27810-080401	1240-005006	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 8 x 40; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27810-080401	1240-005006	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 8 x 40; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27810-080402	1240-005256	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 8 x 40; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27810-080801	1240-005008	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 8 x 80; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27810-080802	1240-005258	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl 1.4301	M 8 x 80; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27810-100451	1240-005010	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl	M 10 x 45; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27810-100452	1240-005260	Gewindespindel für Gelenkfüße Nirosta	M 10 x 45; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27810-100701	1240-005012	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl	M 10 x 70; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27810-100901	1240-005014	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl	M 10 x 90; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27810-101251	1240-005016	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl	M 10 x 125; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27810-101501	1240-005018	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 10 x 150; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27810-120451	1240-005020	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 12 x 45; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-120452	1240-005270	Gewindespindel für Gelenkfüße Nirosta	M 12 x 45; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-120661	1240-005072	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 12 x 66; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-120662	1240-005272	Gewindespindel für Gelenkfüße Nirosta	M 12 x 66; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-121001	1240-005024	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 12 x 100; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-121002	1240-005274	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 12 x 100; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-121251	1240-005026	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 12 x 125; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-121252	1240-005276	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 12 x 125; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-121501	1240-005028	Gewindespindel für Gelenkfüße, Stahl blau chromati	M 12 x 150; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-121502	1240-005278	Gewindespindel für Gelenkfüße Nirosta	M 12 x 150; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27810-160661	1240-005038	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 66; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-160662	1240-005288	Gewindespindel für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301	M 16 x 66; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-161001	1240-005040	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN

27810-161002	1240-005290	Gewindespindel für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301	M 16 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-161251	1240-005042	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 125; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-161252	1240-005292	Gewindespindel für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301	M 16 x 125; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-161502	1240-005294	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 16 x 150; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-162001	1240-005046	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-162002	1240-005296	Gewindespindel für Gelenkfüße Nirosta	M 16 x 200; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27810-200851	1240-005048	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 20 x 85; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-200852	1240-005298	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 85; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-201251	1240-005052	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-201252	1240-005302	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-201501	1240-005054	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 20 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-201502	1240-005304	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-202001	1240-005056	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 20 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-202002	1240-005306	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27810-240851	1240-005058	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 85; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27810-240852	1240-005308	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 85; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27810-240852	1240-005308	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 85; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27810-241002	1240-005310	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 24 x 100; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27810-241251	1240-005062	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 125; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27810-242001	1240-005066	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 200; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27810-242002	1240-005316	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 24 x 200; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
27811-082	1240-005958	Kugelköpfe mit Innengewinde für Gelenkfüße aus Ede	Kugel-Ø 15; Gewinde M 8: Gesamthöhe: 22
27815-1080	1240-001104	Teller für Stellfüße Form A ohne Anti-Slip-Platte	Ø 80; Belastbarkeit max 12 KN
27815-2060	1240-001132	Teller für Stellfüße Form B mit Anti-Slip-Platte,	Ø 60; Belastbarkeit max 12 KN
27815-2080	1240-001134	Teller für Stellfüße Form B mit Anti-Slip-Platte,	Ø 80; Belastbarkeit max 12 KN

27816-31251	1240-001604	Teller für Stellfüße schwere Ausführung, mit Ansc	Ø 125; Belastbarkeit max 18 KN
27816-41251	1240-001654	Teller für Stellfüße schwere Ausführung, mit Ansc	Ø 125; Belastbarkeit max 18 KN
27817-10601	1240-000708	Teller für Stellfüße Zinkdruc Form C mit Anschraub	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
27817-10602	1240-000802	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 45 KN
27817-10801	1240-000710	Teller für Stellfüße Zinkdruc Form C mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
27817-10801-201001	1240-000710-005520	Teller für Stellfüße Zinkdruc Form C mit Anschraub	Ø 80; M20 x 100; Belastbarkeit max 35 KN
27817-10802	1240-000804	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
27817-11001	1240-000712	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
27817-11002	1240-000806	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
27817-11201	1240-000714	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
27817-20601	1240-000758	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
27817-20601+27828-120661	1240-000758-005502	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN; Gewindespinde M12x6
27817-20801	1240-000760	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
27817-20802	1240-000854	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
27817-20802	1240-000854	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
27817-20802 + 27828-160662 montiert	5000-001287	Teller für Stellfuß mit Gewindespindel montiert	Fuß-Ø80; Spindel M16x66
27817-21001	1240-000762	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
27817-30802	1240-000954	Teller für Stellfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
27817-30802-160662	1240-000954-005610	Stellfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN, Spindel: M16 x 66
27817-31002	1240-000956	Teller für Stellfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
27817-31002-201002	1240-000956-005620	Stellfüße NIROSTA Teller Form C mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN; Spindel: M20 x 100
27817-40801	1240-000928	Teller für Stellfüße Zinkdruckguss Form D mit Ansc	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
27817-40802	1240-000962	Teller für Stellfüße Edelstahl (1.4305) Form D mit	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
27817-40802-161502	1240-000962-005616	Stellfüße mit Gewindespindel, Edelstahl (1.4305) F	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN; GEwinde M16 x 150
27817-41001	1240-000930	Teller für Stellfüße Zinkdruckguss Form D mit Ansc	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN

27817-41002	1240-000976	Teller für Stellfüße Edelstahl Form D mit Anschrau	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
27818-30801	1240-001054	Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckgus	Belastbarkeit 35 kN; Ø 80 x 15; Gesamtlänge 134
27818-40801	1240-001058	Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckgus	Belastbarkeit 35 kN
27828-120661	1240-005502	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27828-120662	1240-005602	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 12 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27828-121001	1240-005504	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27828-121251	1240-005506	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27828-121502	1240-005608	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 12 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
27828-160661	1240-005510	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 16 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-160661	1240-005510	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 16 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-160662	1240-005610	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 16 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-161001	1240-005512	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 16 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-161002	1240-005612	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 16 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-161501	1240-005516	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 16 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-161502	1240-005616	Gewindespindel für Stellfüße Edelstahl 1.4305	M 16 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-162001	1240-005518	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 16 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-162002	1240-005618	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 16 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27828-201001	1240-005520	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 20 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-201002	1240-005620	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 20 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-201251	1240-005522	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-201252	1240-005622	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-201252	1240-005622	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-201501	1240-005524	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 20 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-202002	1240-005626	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 20 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
27828-202002	1240-005626	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 20 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN

27830-10401	1240-001304	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form A ohne Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max. 18 kN
27830-10501	1240-001306	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form A ohne Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 20 KN
27830-10501-101001	1240-001306-005726	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form A ohne Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN; Spindel M 10 x 40 i
27830-20403	1240-001454	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN
27830-20403-100401	1240-001454-005718	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN; Spindel M 10 x 40 i
27830-20501	1240-001336	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B ohne Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 20 KN
27830-20502	1240-001396	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 26 KN
27830-20503	1240-001456	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 15 KN
27832-080401	1240-005704	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 8 x 40; SW 13, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27832-081002	1240-005812	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Edelstah	M 8 x 100; SW 13, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
27832-100252	1240-005816	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Edelstah	M 10 x 25; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27832-100401	1240-005718	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 10 x 40; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27832-100801	1240-005724	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 10 x 80; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27832-101001	1240-005726	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 10 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
27832-161002	1240-005846	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Edelstah	M 16 x 100; SW 24, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
27835-104030	1305-002348	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 10; für Vierkantrohr 40x3
27835-123020	1305-002312	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	30 x 30 x 33; Gewinde M 12; für Vierkantrohr 30x2
27835-124040	1305-002360	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 12; für Vierkantrohr 40x4
27835-125020	1305-002376	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 50 x 46,5; Gewinde M 12; für Vierkantrohr 50x
27835-164020	1305-002334	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x2
27835-164030	1305-002354	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x3
27835-164040	1305-002364	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x
27835-165020	1305-002380	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 50 x 46,5; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 50x
27835-165030	1305-002396	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 50 x 44,5; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 50x
27835-166040	1305-002422	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	60 x 60 x 55; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 60x4

27841-4006	1305-005004	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	Ø 40; 40 x 40 x 5; Höhe: 45 - 65, Belastbarkeit ma
27850-1251515	1235-009001	Scharniere aushängbar links, aus Thermoplast glasf	52 x 48, Bohrungsabstand: 30 x 28, für 4 Senkschra
27850-2251515	1235-009401	Scharniere aushängbar rechts, aus Thermoplast glas	52 x 48, Bohrungsabstand: 30 x 28, für 4 Senkschra
27852-201212	1235-001202	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	30 x 39 x 5,5, Tragkraft: 400 N
27852-251515	1235-001506	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 52 x 9, Tragkraft: 1200N
27852-251518	1235-001508	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 55,5 x 9, Tragkraft: 1200N
27852-452525	1235-001632	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 87,0 x 9
27852-452533	1235-001640	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 101,0 x 9, Tragkraft: 1200N
27852-452533	1235-001640	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 101,0 x 9, Tragkraft: 1200N
27852-502828	1235-001556	Kunststoff-Scharnier, Thermoplast galsfaserverstär	97 x 48,0 x 9, F1 max.: 0,8 kN, F2 max.: 0,425 kN,
27854-402020	1235-002902	Scharnier aus Thermoplast galsfaserverstärkt schwa	40 x 65 x 10, Tragkraft: 700 N
27857-56181800	1235-004802	Scharnier aus Kunststoff, mit Rastfunktion	54 x 63 x 20
27857-56232308	1235-004810	Scharnier aus Kunststoff, mit Rastfunktion	73,5 x 63 x 20 Tragkraft: 1200 N
27859-35301	1235-007004	Scharnier aus Aluminium, mit einstellbarer Friktio	35 x 30 x 3,3
27860-55651	1235-006702	Scharnier aus Aluminium, mit einstellbarer Friktio	55 x 65 x 18,5
27860 - 40Shore	2400-057001	Hutelement aus Naturkautschuk Weich (40° Shore)	60 x 35 x 20
27862-556711	1235-008404	Scharnier aus Aluminium mit Rastfunktion	55 x 67 x 4,5
27865-402020	1235-000352	Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher, schwa	80 x 40 x 8, Langlöcher: 8,3 x 13 (4x)
27865-40202010	1235-000356	Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher, schwa	80 x 40 x 8, mit Führungsnasen für 10er Nut
27868-45252500	1235-004216	Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion, sc	25 x 25 x 8, ohne Führungsnasen
27872-251515	1235-003202	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	52 x 48 x 9, F1max. 0,275kN, F2max. 0,215kN
27872-301818	1235-003204	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	59 x 48 x 9
27872-352020	1235-003206	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	72 x 48 x 9
27872-452525	1235-003210	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	50 x 48 x 9; Tragkraft: 2.500 N
27872-603333	1235-003214	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	65 x 48 x 9; Tragkraft: 2.500 N

278749	1620-007402	Gasdruckfeder	Ø-Kolbenstange: 20; Ø-Zylinderrohr: 40
27875-062615151	1235-005104	Scharnier aus Edelstahl	52 x 48 x 9
27875-063018181	1235-005108	Scharnier aus Edelstahl	59 x 48 x 9
27875-064023231	1235-005112	Scharnier aus Edelstahl	77 x 48 x 9
27875-064023231	1235-005112	Scharnier aus Edelstahl	77 x 48 x 9
27875-90-05201313	1235-008650	Scharnier aus Edelstahl, Befestigunh durch Senksch	40 x 40, Stärke: 5
27875-90-06251515	1235-008651	Scharnier aus Edelstahl, Befestigunh durch Senksch	50 x 50, Stärke: 6
27876-052013130	1235-005304	Scharnier aus Edelstahl, poliert	39 x 39 x 4
27876-062515150	1235-005312	Scharnier aus Edelstahl	50 x 50 x 6
27876-062515151	1235-005316	Scharnier aus Edelstahl	50 x 50 x 6
27876-062515151	1235-005316	Scharnier aus Edelstahl	50 x 50 x 6
27876-083018180	1235-005320	Scharnier aus Edelstahl	60 x 60 x 8
27876-083018180	1235-005320	Scharnier aus Edelstahl	60 x 60 x 8
27876-083018181	1235-005324	Scharnier aus Edelstahl	60 x 60 x 8
27877-01-06371919	1235-006602	Anschraubscharnier aus Edelstahl	75 x 102 x 3,8
27877-04201212	1235-005204	Scharnier aus Stahl	40 x 40 x 1
27877-04201212	1235-005204	Scharnier aus Stahl	40 x 40 x 1
27877-04301515	1235-005208	Scharnier aus Stahl	60 x 60 x 1,5
27877-104201212	1235-005212	Scharnier aus Stahl	40 x 40 x 1
27877-104201212	1235-005212	Scharnier aus Stahl	40 x 40 x 1
27877-104301515	1235-005220	Scharnier aus Edelstahl 1.4301	60 x 60 x 1,5
27879-01-1442932	5000-001522	Scharniere Edelstahl (1.4404) innenliegend, Öffnun	44 x 29 x 32
27879-01-442932	5000-001522ZN	Scharniere Stahl verzinkt innenliegend, Öffnun	44 x 29 x 32
27880-05241515	1235-005004	Scharnier mit Gewindebuchse, aus Kunststoff	48 x 48 x 10,5
27880-08322020	1235-005016	Scharnier mit Gewindebuchse, aus Kunststoff	64 x 64 x 13

27885-010060012	1235-005412	Scharnier schweißbar Stahl	Ø6 x Ø10 x 60
27885-016100012	1235-005424	Scharnier schweißbar Stahl	Ø10 x Ø16 x 100
27888-06040030	1235-006212	Scharnier schweißbar Stahl	30/30 x 40 x 5
27888-06040060	1235-006216	Scharnier schweißbar Stahl	60/60 x 40 x 5
27900-150500	1235-006808	Federscharnier aus Stahl, Ausführung Feder schließ	50 x 50
27900-50501	1235-006816	Federscharnier aus Stahl, Ausführung Feder schließ	50 x 50
27902-14012011	1235-008616	Federscharnier aus Edelstahl	40 x 120
27905-353001	1235-006904	Federscharnier	35 x 30
27907-556701	1235-009601	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
27907-556711	1235-009602	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
27908-556701	1235-007104	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
27908-556711	1235-007154	Scharnier	55 x 67 x 4,5
27T5/28-2	1645-005828	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T5, Riemenbreit	Zähnezahl 15, Ø 45,89, mit Bordscheiben-Ø 48, Vorb
28.243	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
28.270_250ml	1805-000002	Loctite Schraubensicherung Typ 243	250 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
28/20 x 40MBW	0812-000004	Gleitlagerbuchse zylindrisch aus CuSn25AL5Mn4FE3+M	Ø 28 x Ø 20 x 40
28000-1076	1320-000102	Ölstandsanzeiger Form A ohne Thermometer	Breite 27; Länge 103
28000-1127	1320-000106	Ölstandsanzeiger Form A ohne Thermometer	Breite 27; Länge 151
280007/4S - 750mm	5000-000890	Schiene	45x90 H rostfrei L=750mm
28004-228012	1320-001156	Ölschaugläser Form B mit Reflektor, Gehäuse Therm	Ø 28; Gewinde G 1/2
280052/0	5000-000894	Wellensicherung	Typ 221067/2
28008-22038	1320-000804	Ölschaugläser gewölbt, Gehäuse aus Thermoplast	Gewinde 3/8"; Kopf-Ø 22
280091/3	5000-000899	Laufwagen	LW 45 rostfrei
28010-241815	1320-000176	Aluminium-Ölschaugläser	Ø 24,5; M18x1,5; SW 22
28010-29012	1320-000160	Aluminium-Ölschaugläser	Ø 29,7; G 1/2; SW 27

28010-292215	1320-000180	Aluminium-Ölschaugläser	Außen-Ø 29,5x10, Gewinde mit Flachdichtung: M22x1,
28013-10012	0701-079761	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2, Länge: 10, SW 10
28013-10018	0700-084072	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/8; SW 5
28013-202215	0700-084017	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 22 x 1,5
28014-101815	0701-098205	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 18 x 1,5 x 12, Bund-Ø 23 x 4, SW8
28014-103015	0701-098211	Verschlussschraube DIN 908 ST ZN mit Bund	Gewinde: M 30 x 1,5, Bund-Ø 36x4, SW17
28014-103320	0701-098213	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und Innensech	M 33 x 2, Bund-Ø 39x5
28016-103015	0701-016012	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: M30x1,5, Gesamtlänge: 30
28020-18014	1330-002202	Einschraubstopfen aus Thermoplast schwarz, Flachdi	G 1/4; SW 6
28020-22038	1330-002204	Einschraubstopfen aus Thermoplast schwarz, Flachdi	G 3/8; SW 8
28021-22038	0700-133506	Verschlussschraube mit Innensechskant	D22; G3/8"
280270/0	5000-000901	Schlittenklemmung	oben LWG/LWN/LW
28028-142100	1330-002470	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 42 x 10,5, Gewinde G 1 x 12
28028-174200	1330-002482	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 74 x 13,5, Gewinde G 2 x 16
28028-319014	1330-002654	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 19,5 x 7, Gewinde G 1/4 x 9
28028-342100	1330-002670	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 42 x 10,5, Gewinde G 1 x 12
2803-90-12.7 Typ 4	5000-001377	Gasdruckfeder	Ø 20 x 66,7, Hub 12,7, Kraft 90-116 daN
28030-131034	1330-001258	Verschlussschraube, Form A mit Thermoplast schwarz	Ø 31 x 12, Gewinde G 3/4 x 11
28034-2412015	1330-003168	Entlüftungsschraube, Form B mit Luftfilter aus Pol	Deckel-Ø 41, Höhe: 17,5, Gewinde: M20x1,5 x 12
28036-30012	1330-003006	Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz	Ø 30 x 31; Gewinde G1/2
28036-30038	1330-003004	Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz	Ø 30 x 31; Gewinde G3/8
28040-20014	1330-002002	Messing-Entlüftungsschrauben Luftfilter verzinktes	Ø20, Gewinde G1/4, SW18
28040-30012	1330-002004	Entlüftungsschrauben Messing, Gehäuse und Deckel M	Ø30, Gewinde G1/2, SW27
28042-24038	1330-002034	Messing-Entlüftungsschrauben Luftfilter verzinktes	Ø24,5, Gewinde G3/8, SW22
28070-706020	1330-002052	Einfüllstutzen, Verschlussgehäuse Thermoplast schw	Gewinde M 60 x 2, Kopf 70

28071-45	1330-002302	Einfüllstutzen, Verschlussgehäuse Thermoplast schw	Kopf 46,5 x 43; Ausführung ohne Kette
281-B12-2-BL	6000-000060	Gelenk-Klemmverbinder gestrahlt, matt Aluminium bl	25 x 52 x 72,5; Klemmbohrung Ø 12
2815 DU	0805-002815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 15
282-B20-S-2-BL	1400-049401	Gelenk-Klemmverbinder Form S Stufenlos verstellbar	40 x 52 x 104,5, Klemmbohrung Ø 20
282-B25-S-2-BL	1400-049402	Gelenk-Klemmverbinder Form S Stufenlos verstellbar	40 x 52 x 104,5; Klemmbohrung Ø 25
2820-1500-25	1620-001404	Gasdruckfeder	Ø 75,2 x 135; Hub: 25
2820 DU	0805-002820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 20
2825DU	0805-002825	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 25
2830 DU	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
283222BP25	0810-283222	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 32 x 22
283228BP25	0810-283228	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 32 x 28
283622 HB-71	0811-283622	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 22; Bund-Ø 44 x 4,0
283622BP25	0810-283622	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 36 x 22
283628BP25	0810-283628	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 28
283636BP25	0810-283636	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 36
28520010100	0720-020004V1	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Gewinde M 8, Außen: 14, Länge: 12
2858001	0720-020002	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Innengewinde M 8; Außen: 14 x 18
285801	0720-020003	RAMPA-Muffe Typ B, mit Schlitz und durchgehendem	Innengewinde M 8; Außen-Ø 14; Länge 18
286-B30-B30-S-1-BL	0435-001036	Gelenk-Klemmverbinder	Bohrung B30; Klemmgewinde M8
2867-10095103	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
28675-M18x1-ZN	0707-000304	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 18 x 1
28675-M20x1.5-ZN	0707-000306	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5
28734-5X24	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
288-1794	0605-028616	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
288-1801	0605-024942	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8 x 30

28820999 (Angebot 3301411401)	5000-001567	Schleif- und Kontrollschraubstöcke	mit Gewindespindel 100mm
28x22x1,5POM	5000-001152	Flachdichtring POM	28 x 22 x 1,5
29.142301.37726	1905-035201	Schneidstempel ISO 8020 HSS, abgesetzt, Langloch	Ø8,0 x 71, Langloch 4,9 x 2,9 x 19, Winkel 90°
290-004-030	1100-006802	Elastische Kupplung, Naben aus Aluminium, Zahnkrän	Ø 30 x 35, ohne Bohrung
290-3743	0605-028612	Sterngriff aus Thermoplast, Form E mit Abdeckstopf	Ø 40; Gewinde M 6
29000-13030	1400-051604	Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B	Ø30,1 / Ø30,1 / Länge 92mm
29000-3030	1400-051408	Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff Thermoplast	99 x 45 x 45, Rohr-Ø 30
29000-51212	1400-030002	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=12,1; 2=12,1; Länge 66, Breite 25,5 x
29000-51616	1400-030008	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=16,1; 2=16,1 Länge 66, Breite 25,5 x
29000-51818	1400-030010	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=18,1; 2=18,1 Länge 66, Breite 25,5 x
29000-52020	1400-030014	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=20,1; 2=20,1 Länge 99, Breite 40 x 40
29000-52514	1400-030016	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=14,1 Läng 84, Breite 40 x 33
29000-52525	1400-030018	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=25,1 Läng 101, Breite 40 x 40
29000-53030	1400-030022	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=30,1; 2=30,1 Länge 99, Breite 40 x 40
29000-54040	1400-030028	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=40,1; 2=40,17 Länge 137, Breite 60 x
29002-523030	1400-030062	KreuzKlemmstück, Aluminium	Vierkant 30,2 x 30,2; Gesamtlänge 83
29002-524040	1400-030064	KreuzKlemmstück, Aluminium	Vierkant 40,2 x 40,2; Gesamtlänge 110; Schraube M
29004-3030	5000-000414	Kreuzverbinder Kunststoff, Schraube und Mutter Sta	A=30, B=30
29004-53030	1400-038006	Kreuzklemmstück Typ KVR, Aluminiumguss gleitschlif	Bohrungs-Ø 30,1, Vierkant 30,2, 74,5 x 62 x 45
29006-13030	1400-051404	Rohrverbinder T-Stück aus Edelstahl Form B	A/B=30,1, L=87
29006-52525	1400-041914	Winkelklemmstück aus Aluminium gleitgeschliffen	Bohrungs-Ø 25,1, 40 x 93
29006-54040	1400-041918	Winkelklemmstück aus Aluminium gleitgeschliffen	Bohrungs-Ø 40,2, 56 x 133
29010-130	1400-051704	Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form B	Ø30,1 / Ø30,1 / Länge 50mm
29010-30	1400-051308	Rohrverbinder Fuß Kunststoff	60 x 60 x 50
29010-512	1400-030402	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 12,1; 42 x 42 x 37

29010-514	1400-030404	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 14,1; 42 x 42 x 37
29010-516	1400-030408	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 16,1; 42 x 42 x 37
29010-520	1400-030412	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20,1; 60 x 60 x 50
29010-525	1400-030414	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25,1; 60 x 60 x 50
29010-530	1400-030416	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 30; 60 x 60 x 50
29010-540	1400-030424	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 40,17; 90 x 90 x 70
29010-540	1400-030424	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 40,17; 90 x 90 x 70
29010-550	1400-030432	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 50; 105 x 105 x 85
29012-30	5000-000415	Rohrverbinder Fuß Kunststoff, Schraube und Mutter	A=30
29012-5230	1400-042406	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	75 x 75 x 56; Vierkant 30,3 x 30,3
29012-5240	1400-042410	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	100 x 100 x 71; Vierkant 40,4 x 40,4
29014-18	1400-050604	Rohrverbinder aus Kunststoff	für Ø 18, 35 x 50 x 39,50
29014-30	1400-050608	Rohrverbinder aus Kunststoff	Ø30
29014-512	1400-030122	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 12; 35 x 50 x 41
29014-515	1400-030126	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 15; 35 x 50 x 41
29014-516	1400-030128	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 16; 35 x 50 x 41
29014-518	1400-030130	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 18; 35 x 50 x 41
29014-520	1400-030132	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20; 55 x 78 x 63
29014-5220	1405-000052	Flanschklemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 20; Breite 75 x 75; Höhe: 52,5
29014-5230	1405-000056	Flanschklemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 30,2; Breite 75 x 75; Höhe: 52,5
29014-5240	1405-000058	Flanschklemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 40,2; Breite 100 x 100; Höhe: 70
29014-525	1400-030134	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25,1; 55 x 78 x 63
29014-530	1400-030140	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 30,1; 55 x 78 x 63
29014-540	1400-030138	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 40,17; 80 x 105 x 87
29014-550	1400-030158	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 50,17; 80 x 105 x 87

29016-5225	1400-042454	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	75 x 75 x 52,5; Vierkant 25,3 x 25,3
29016-5240	1400-042460	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	100 x 100 x 70; Vierkant 40,4 x 40,4
29022-18	1400-050904	Rohrverbinder gerade Kunststoff	18 x 65
29026-30	1400-051208	Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Außenver	40 x 52,5 x 88
29028-30	1400-051808	Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenver	A30; G40; L95,5; E45; F40
29030-30	1400-051108	Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff, mit Innenverza	75 x 75 x 52,5
29032-518	1400-030308	Gelenkklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 18,1; 26 x 29,4 x 95,5
29032-520	1400-030310	Gelenkklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20; 40 x 40 x 146
29032-525	1400-030312	Gelenkklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25; 40 x 40 x 146
29034-18	1400-050804	Rohrverbinder Gelenk Kunststoff	18 x 18 x 90
29034-512	1400-050704	Rohrverbinder Gelenk Aluminium	12,1 x 12,1 x 88
29036-30	1400-038054	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 30; 75 x 75 x 100,5
29036-30+29042-13020	1400-038054-000016	Gelenkklemmstück ohne Verzahnung aus Thermoplast s	Rohraufnahme Vierkankt 20; 75 x 75 x 100,5
29040-13025	1315-000108	Reduzierhülse für Vierkantrohr	20,5 x 30,3 x 45
29042-01812	1315-000002	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innen-Ø 12,25; außen-Ø 18
29042-03020	1315-000010	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innen-Ø 20,25; außen-Ø 30
29042-03020	1315-000010	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innen-Ø 20,25; außen-Ø 30
29042-13020	1315-000016	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innenvierkauk 20,25; außen-Ø 30
29050-0112X1000	0125-000030	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 12 x 1,5 x 1000
29050-0112x500	0125-000028	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 12 x 1,5 x 500
29050-0115x400	0125-000007	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 15 x 1,5 x 400
29050-0115X500	0125-000008	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 15 x 1,5 x 500
29050-0116x250	0125-000018	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 16 x 1,5 x 250
29050-0116x280	0125-000019	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 16 x 1,5 x 280
29050-0118x400	0125-000006	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 18 x 1,5 x 400

29050-0118x600	0125-000005	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 18 x 1,5 x 600
29050-0120x500	0125-005027	Rundrohr Stahl	Ø 20 x 2,0 x 500, Innen-Ø 16
29050-0125x1000	0125-005010	Rundrohr Stahl	Ø 25 x 2,0 x 1000
29050-0125x500	0125-005007	Rundrohr Stahl	Ø 25 x 2,0 x 500
29050-0130x100	5000-001069	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 100
29050-0130x1000	5000-001151	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 1000
29050-0130x106	5000-001061	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 106
29050-0130x129	5000-001062	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 129
29050-0130x162	5000-001066	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 162
29050-0130x198	5000-001063	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 198
29050-0130x201	5000-001064	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 201
29050-0130x248	5000-001058	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 248
29050-0130x250	5000-001065	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 250
29050-0130x286	5000-001068	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 286
29050-0130x402	5000-001067	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 402
29050-0130x425	5000-001059	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 425
29050-0130x450	5000-001060	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 450
29050-0140x1000	0125-000016	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 1000
29050-0140x1200	0125-000022	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 1200
29050-0140x2200	0125-000023	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 2200
29050-0140x500	0125-000014	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 500
29050-0230x1000	0125-020012	Aluminium-Rohr, hell eloxiert	Ø 30 x 2 x 1000
29050-0230x500	0125-020025	Aluminium-Rohr, hell eloxiert, gepreßt DIN 1748 Al	Ø 30 x 2 x 500
29050-0240x1000	0125-020004	Aluminium-Rohr, hell eloxiert, gepreßt DIN 1748 Al	Ø 40 x 3 x 1000
29050-0240x2000	0125-020017	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 40 x 3 x 2000

29050-0240x500	0125-020014	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 40 x 3 x 500
29050-4130x500	0125-005021	Vierkantrohr Stahl	30 x 30 x 2, Länge 500
29056-018150	1305-002604	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 18; Wandstärke 1,5
29056-020200	1305-002608	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 20; Wandstärke 2
29056-025200	1305-002612	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 25; Wandstärke 2,0
29056-030200	1305-002616	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 30; Wandstärke 2,0
29056-040300	1305-002620	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 40; Wandstärke 3,0
29056-050400	1305-002628	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 50; Wandstärke 5,0
29056-420100	1305-002704	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 20; Wandstärke 1,0
29056-425150	1305-002708	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 25; Wandstärke 1,5
29056-430200	1305-002712	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 30; Wandstärke 2,0
29056-440300	1305-002716	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	Außenvierkant 40; Wandstärke 3,0
29056-440400	1305-002720	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	Außenvierkant 40; Wandstärke 4,0
291-18-265-R1-SCR	1615-000106	Lineareinheit, Rechtsgewinde, Wellenzapfen einseit	Ø 18 x 405; Hub: 265mm; Zapfen-Ø 6
29120-1818	1400-041002	Kreuzklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet sch	25,5 x 25,5 x 66; Klemmbohrung-Ø 18
29120-5040	1400-041012	Kreuzklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet sch	70 x 70 x 154; Klemmbohrung-Ø 40
29120-5050	1400-041014	Kreuzklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet sch	70 x 70 x 154; Klemmbohrung-Ø 50
29125-3030	1405-002512	Kreuzklemmführung aus Aluminium schwarz pulverbesc	für Lineareinheit Typ E30; Vierkant 30; 86 x 45
29125-4040	1405-002516	Kreuzklemmführung aus Aluminium schwarz pulverbesc	für Lineareinheit Typ E40; Vierkant 40; 117 x 60
29125-5050	1405-002520	Kreuzklemmführung aus Aluminium schwarz pulverbesc	für Lineareinheit Typ E50; Vierkant 50; 126 x 86
29130-18	1400-041102	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	37 x 50 x 42,5; Klemmbohrung-Ø 18
29135-18	1400-041202	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	42 x 42 x 37; Klemmbohrung-Ø 18
29135-50	1400-041208	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	105 x 105 x 85; Klemmbohrung-Ø 50
29240-121x0200	0105-050001	Rundmaterial Edelstahl 1.4305	Ø12 x 200
29240-121x0300	1115-114012	Säulen aus Edeltstahl 1.4305 blank, geschliffen	Ø12 x 300

29240-121x0300	1115-114012	Säulen aus Edeltstahl 1.4305 blank, geschliffen	Ø12 x 300
29240-301x0300	1115-114052	Säulen aus Edeltstahl 1.4305 blank, geschliffen	Ø30 / Ø20 x 300
29240-301x0300	1115-114052	Säulen aus Edeltstahl 1.4305 blank, geschliffen	Ø30 / Ø20 x 300
29301000	1645-009201	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 12 x 10; Zähne: 10; Nabe Ø 8 x 6; Modul 1,0
29360100	1655-009301	Zahnstange, POM weiß, gefräste Zähne, schmale Ausf	Modul 1, 10 x 10 x 250
295-16x16x6.5	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
295-1720	2400-015019	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 16 x 15; M 5
295-32x50x13.5	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
29501200	5000-000788	Stirnzahnrad aus POM mit Nabe, Modul 1,5	12 Zähne, Außendurchmesser 21
295028/0	5000-000902	Halter	zu Seitenführung 140
2954.812	1140-002204	Zuschaltventil aufflanschbar ähnlich 2954420	Einstelldruck P=25-230 bar
2960.72.018.050	1000-003502	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 50 x 5, Ausführung A
2960.72.018.100	1000-003506	UWP Mini-Platten	18 x 100 x 5, Ausführung A
2960.72.018.150	1000-003508	UWP Mini-Platten	18 x 150 x 5, für Senkschrauben M 6 (3x)
2960.72.028.050	1000-003510	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 50 x 5, Ausführung A
2960.72.028.075	1000-003512	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 5, Ausführung A
2960.72.028.100	1000-003514	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 5, Ausführung A
2960.72.028.150	1000-003516	UWP Mini-Platten	28 x 150 x 5, Ausführung A
2960.72.038.050	1000-003518	UWP Mini-Platten	38 x 50 x 5, Ausführung A
2960.72.038.075	1000-003520	UWP Mini-Platten	38 x 75 x 5, Ausführung A
2960.72.038.100	1000-003522	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	38 x 100 x 5, Ausführung A
2960.72.038.150	1000-003524	UWP Mini-Platten	38 x 150 x 5, Ausführung A
2960.72.048.075	1000-003526	UWP Mini-Platten	48 x 75 x 5, Ausführung A
2960.72.048.100	1000-003528	UWP Mini-Platten	48 x 100 x 5, Ausführung A
2960.72.048.125	1000-003530	UWP Mini-Platten	48 x 125 x 5, Ausführung A

2960.72.048.150	1000-003532	UWP Mini-Platten	48 x 150 x 5, Ausführung A
2960.72.075.075	1000-003534	UWP Mini-Platten	75 x 75 x 5, Ausführung C
2960.72.075.100	1000-003536	UWP Mini-Platten	75 x 100 x 5, Ausführung C
2960.72.075.125	1000-003538	UWP Mini-Platten	75 x 125 x 5, Ausführung C
2960.72.075.150	1000-003540	UWP Mini-Platten	75 x 150 x 5, Ausführung C
2960.72.100.100	1000-003542	UWP Mini-Platten	100 x 100 x 5, Ausführung C
2960.81.030.080	1000-022001	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	30 x 80 x 12; Bohrungsabstand 30
2960.81.050.080	1000-003519	Gleitplatten, VDI 3357	50 x 80 x 12, Ausführung A; 2 Bohrungen
2960.88.040.200	1000-022125	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	40 x 200 x 12; Bohrungsabstand 150
2960.89.	1000-0018164	Laschenführung Form A aus WF750/1A mit Festschmier	71 x 180 x 25
2961.70.018.100	1000-020904	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 100 x 10
2961.70.028.075	1000-020910	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 10
2961.70.028.100	1000-020912	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 10
2961.70.035.150	1000-003704	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 150 x 10
2961.70.035.200	1000-003706	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 200 x 10
2961.70.048.150	1000-020932	Führungsleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	48 x 150 x 10
2961.70.050.200	1000-003718	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	50 x 200 x 10
2961.70.075.150	1000-003726	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 150 x 10
2961.70.075.200	1000-003728	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 200 x 10
2961.70.075.300	1000-003732	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 300 x 10
2961.70.075.400	1000-003734	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 400 x 10
2961.71.020.004.0305	1000-010002	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	20 x 4 x 305
2961.71.025.005.0305	1000-010006	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	25 x 5 x 305
2961.71.040.005.0605	1000-010042	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	40 x 5 x 605
2961.73.	1000-0018012	Führungsleisten mit 2 Gleitflächen ohne Bohrungen	40 x 12 x 1005

2961.75.058.100	1000-010430	Flachleiste Form A mit 2 Bohrungen, aus Bronze mit	58 x 10 x 100
2961.75.058.125	1000-010432	Flachleiste Form A mit 2 Bohrungen, aus Bronze mit	58 x 10 x 125
2962.70.026.100	1000-003002	SOL Winkelleiste Standard	26 x 20 x 100 Ausführung A
2962.70.026.200	1000-003006	SOL Winkelleiste Standard	26 x 200 Ausführung A
2962.70.032.100	1000-003008	SOL Winkelleiste Standard	32 x 100 Ausführung B
2962.70.032.150	1000-003010	SOL Winkelleiste Standard	32 x 30 x 150, Bohrung-Ø 11 (3x)
2962.70.032.200	1000-003012	SOL Winkelleiste Standard	32 x 200 Ausführung B
2962.70.032.250	1000-003014	SOL Winkelleiste Standard	32 x 250 Ausführung B
2962.70.050.200	1000-003016	SOL Winkelleiste Standard	50 x 200 Ausführung C
2962.71.020.012.0305	1000-018502	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	12 x 20 x 305
2962.71.032.030.0605	1000-018548	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	32 x 30 x 605
2962.71.050.050.1005	1000-018574	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	50 x 50 x 1005
2962.78.030.12.0100	1000-010508	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 12; Breite 30; Länge 100
2962.78.030.12.0250	1000-010512	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 12; Breite 30; Länge 250
2962.78.040.08.0100	1000-010502	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 8; Breite 40; Länge 100
2962.78.040.08.0160	1000-010504	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 8; Breite 40; Länge 160
2962.83.020.020.100	1000-016510	Winkelleiste Bronze mit Festschmierstoff	20 x 20 x 100 Ausführung A
2966.72.040.350.040	1000-010624	Schieber-Mittenführung, aus Bronze mit Festschmier	40 x 40 x 350
2971	2070-000042	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,60, Dm=12,50, Lo=39, R=4,3 N/mm
298010	5000-000247	Metall-Polish	Nr.: 298010
298010	5000-000247	Metall-Polish	Nr.: 298010
29802000	1665-009202	Stirnzahnrad aus POM mit Nabe, Modul 3	Zähnezahl 20, Zahnbreite 25, Außendurchmesser 66
29830	1030-008504	Einbaufertige Flanschmuttern TR rechts, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
29831	1030-009004	Einbaufertige Flanschmuttern TR links, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
29832	1030-001358	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig RECHTS	Gewinde: Tr. 28 x 5, Länge: 1000

29833	1030-001558	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig LINKS	Gewinde: Tr. 28 x 5 LH, Länge: 1000
299999 0107	1020-002704	Linearführungen	Länge 370mm; erstes Loch bei 35mm, Lochraster 60mm
2S10025	2080-001002	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
2S10032	2080-001004	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
2S10038	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
2S19045	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
2S19045	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
2S19101	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
2S19126	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
2S25032	2080-001086	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 32
2S25038	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
2S32038	2080-001114	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
2S38065	2080-001144	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
2S38075	2080-001146	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76
2XZ042005500250 - Angebot 119302	5000-001125	Zylinderbuchse nach Zeichnung aus Sint-A50	42 D10 / 55 s6 x 25 0/-0,1mm
3 119 013 L=45	2070-000025	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,63; Da=3,83; Lo=45,0, s=1,2 (3 119 013)
3 842 530 287	0110-050008	Hammermutter für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7; Gewinde M8
3*10-10	0900-010336	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 10
3*10-3	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N
3*10-3	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
3*10x5	0900-010334	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 5
3*4x5	0900-010314	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 4 x 5
3*6-3	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
3*6-4	0900-010182	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 6 x 4
3*6x5	0900-010322	Magnekern, Neodym (NeFeB)	Ø 6 x 5

3*8x3	0900-010326	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 3, Haftkraft: ca. 13 N
3*8x6	0900-010328	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 6
3.00861.67	5000-000078	Hauptdüse Solex Typ K861	D=2,0-M5
3.3518-05 002	1140-000101	Entlüftungsventil	3.3518-05 002
3.4365-60x180x697	0100-041002	Aluminium Zuschnitte 3.4365 (AlMgZnCu1,5)	180 x 697 x 60
3/4-TF12XW4	1125-006008	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 3/4; Düsen Nr.: TF12
3/4HHP-S	1410-000008	Verschlussschraube Typ HHP-S	Gewinde 3/4
3/4HHP-S	1410-000008	Verschlussschraube Typ HHP-S	Gewinde 3/4
3/8WL2-60H7	1125-010003	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R3/8" AG, Düsen Nr.: WL2
30-13-1	0300-004047	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
30-50-M16-100-A1-UK	1240-031626	Stellfüße Stahl,Form BG mit Mutter	Teller-Ø 50, Höhe 14,5, Gewinde M 16 x 100, SW12 /
30-56-2	0300-004196	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
30-80-M16-75-A1-U	1240-033902	Stellfüße Stahl verzinkt mit Gummiauflage, Innense	Ø 80; Gewinde M 16 x 75
30.0x40.0x7.0BAUM	2540-000014	Simmerring DIN 3761 A, Bauform BAUMX7	Ø 30 x Ø 40 x 7
30.0x52.0x7.0BABSL	2540-000011	Simmerring DIN 3760 Bauform BABSL1	30 x 52 x 7.0
30/5-2RS	1105-018197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig mit	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5-2RSR	1105-018197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig mit	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2 Z	1105-017197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2 Z	1105-017197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2 Z	1105-017197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2 Z	1105-017197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2 Z	1105-017197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2RS	1105-018197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig mit	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2RS1	1105-018197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig mit	Ø 5 x Ø 14 x 7
30/5 2RSR	1105-018197	Präzisions-Miniatur-Schrägkugellager, 2 reihig mit	Ø 5 x Ø 14 x 7

300-108-M12-40-OR	0620-004378	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 108
300-108-M12-40-SW	0620-003878	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 108
300-108-M12-SB	0620-002720	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
300-108-M12-SW	0620-002520	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
300-108-M16-32-OR	0620-004390	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 32; Hebellänge 108
300-108-M16-32-OS	0620-004390	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 32; Hebellänge 108
300-108-M16-40-SW	0620-004392	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 40; Hebellänge 108
300-108-M16-80-OR	0620-004398	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16 x 80; Hebellänge 108
300-108-M16-OR	0620-002624	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16; Hebellänge 108
300-108-M16-SW	0620-002524	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 16; Hebellänge 108
300-30-M4-32-SW	0620-038620	Verstellbare Mini-Klemmhebel mit Außengewinde, Gri	M 4 x 32; Hebellänge 30
300-30-M5-25-RH	0620-038928	Verstellbare Mini-Klemmhebel mit Außengewinde, Gri	M 5 x 25; Hebellänge 30
300-30-M5-25-SW	0620-038628	Verstellbare Mini-Klemmhebel mit Außengewinde, Gri	M 5 x 25; Hebellänge 30
300-30-M6-25-RS	0620-038792	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 6 x 25, Hebellänge 30
300-30-M6-25-RT	0620-038792	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 6 x 25, Hebellänge 30
300-401-00 (41 Glieder L=0.781)	1630-003002	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	12 B-1, Teilung: 3/4x7/16, 41 Glieder
300-401-100	5000-001244	Rollenkette simplex DIN 8187-ISO/R 606 - 19,05 x 1	Länge 0,781m (41x 300-401-100 + 1x 300-401-101)
300-401-100-3.120m	5000-001546	Rollenkette simplex DIN 8187-ISO/R 606 - 19,05 x 1	Länge 3,120m (163x Gleider+ 1x Verschlussglied)
300-401-100 (x 163 + 300-401-101 x1) Länge 3.120	5000-001546	Rollenkette simplex DIN 8187-ISO/R 606 - 19,05 x 1	Länge 3,120m (163x Gleider+ 1x Verschlussglied)
300-401-100 (x41 + 300-401-101 x1) Länge 0.781	5000-001244	Rollenkette simplex DIN 8187-ISO/R 606 - 19,05 x 1	Länge 0,781m (41x 300-401-100 + 1x 300-401-101)
300-45-M4-12-OR	0620-004202	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde orange, G	M 4 x 12; Hebellänge 45
300-45-M4-12-SW	0620-003702	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde schwarz	M 4 x 12; Hebellänge 45
300-45-M5-12-SW	0620-003712	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 12; Hebellänge 45
300-45-M5-25-RT	0620-004468	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
300-45-M5-25-SW	0620-003718	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45

300-45-M5-32-OR	0620-004220	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 32; Hebellänge 45
300-45-M5-32-OS	0620-004220	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 32; Hebellänge 45
300-45-M5-40-OR	0620-004222	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 5 x 40; Hebellänge 45
300-45-M5-SW	0620-004203	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde orange, G	M 5; Hebellänge 45
300-45-M6-16-OR	0620-004228	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 16; Hebellänge 45
300-45-M6-20-OR	0620-004230	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 45
300-45-M6-20-SW	0620-003730	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 45
300-45-M6-20-SZ	0620-003980	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 6 x 20; Grifflänge 45
300-45-M6-25-OR	0620-004232	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 45
300-45-M6-25-OS	0620-004236	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
300-45-M6-25-SW	0620-003732	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 45
300-45-M6-40-OR	0620-004236	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
300-45-M6-40-SW	0620-003736	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
300-45-M6-SW	0620-002506	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 45
300-45-M6-SZ	0620-002556	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 45
300-63-M10-25-OR	0620-004274	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63
300-63-M10-25-SR	0620-004774	Klemmhebel verstellbar mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 63
300-63-M10-32-OR	0620-004276	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 32; Hebellänge 63
300-63-M10-40-SW	0620-003778	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 40; Hebellänge 63
300-63-M10-50-OR	0620-004280	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 63
300-63-M10-50-SW	0620-003780	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 50; Hebellänge 63
300-63-M10-63-OR	0620-004282	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 63
300-63-M10-63-SW	0620-003782	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 63
300-63-M10-80-SB	0620-004784	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 80; Hebellänge 63
300-63-M10-80-SW	0620-003784	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 80; Hebellänge 63

300-63-M6-12-SB	0620-004740	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 12; Hebellänge 63
300-63-M6-12-SR	0620-004740	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 12; Hebellänge 63
300-63-M6-16-OR	0620-004242	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 16; Hebellänge 63
300-63-M6-20-GR	0620-004245	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 63
300-63-M6-20-OR	0620-004244	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 20; Hebellänge 63
300-63-M6-20-SW	0620-003744	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 20; Hebellänge 63
300-63-M6-25-OR	0620-004246	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 63
300-63-M6-25-SB	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
300-63-M6-25-SR	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
300-63-M6-25-SW	0620-003746	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 25; Hebellänge 63
300-63-M6-32-OR	0620-004248	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 32; Hebellänge 63
300-63-M6-32-SB	0620-004748	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 32; Hebellänge 63
300-63-M6-32-SW	0620-003748	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 6 x 32; Hebellänge 63
300-63-M6-40-SW	0620-003750	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 6 x 40; Hebellänge 63
300-63-M6-50-OR	0620-004252	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 50; Hebellänge 63
300-63-M6-50-OS	0620-004252	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 50; Hebellänge 63
300-63-M6-63-RS	0620-004504	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 63; Hebellänge 63
300-63-M6-SB	0620-002708	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
300-63-M6-SW	0620-002508	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
300-63-M8-16-OR	0620-004258	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
300-63-M8-16-OS	0620-004258	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
300-63-M8-16-RT	0620-004508	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
300-63-M8-16-SW	0620-003758	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 63
300-63-M8-20-OR	0620-004260	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 63
300-63-M8-20-SW	0620-003760	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 20; Hebellänge 63

300-63-M8-25-GR	0620-005262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
300-63-M8-25-OR	0620-004262	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
300-63-M8-25-RT	0620-004512	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
300-63-M8-25-SB	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
300-63-M8-25-SR	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
300-63-M8-25-SW	0620-003762	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 25; Hebellänge 63
300-63-M8-32-GR	0620-004247	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
300-63-M8-32-OR	0620-004264	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
300-63-M8-32-RT	0620-004514	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
300-63-M8-32-SW	0620-003764	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 63
300-63-M8-40-OR	0620-004266	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 63
300-63-M8-40-RT	0620-004516	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 63
300-63-M8-40-SB	0620-004766	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 40; Hebellänge 63
300-63-M8-40-SW	0620-003766	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 40; Hebellänge 63
300-63-M8-50-OR	0620-004268	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
300-63-M8-50-RT	0620-004518	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
300-63-M8-50-SW	0620-003768	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
300-63-M8-63-OR	0620-004270	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 63; Hebellänge 63
300-63-M8-OR	0620-002610	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
300-63-M8-SB	0620-002710	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
300-63-M8-SR	0620-002710	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
300-63-M8-SW	0620-002510	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
300-78-M10-16-SW	0620-003802	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 78
300-78-M10-20-SB	0620-004804	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 78
300-78-M10-20-SR	0620-004804	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 78

300-78-M10-25-RT	0620-004556	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
300-78-M10-25-SB	0620-004806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
300-78-M10-25-SR	0620-004806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
300-78-M10-25-SW	0620-003806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
300-78-M10-40-OR	0620-004310	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 40; Hebellänge 78
300-78-M10-50-OR	0620-004312	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 50; Hebellänge 78
300-78-M10-50-SW	0620-003812	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 78
300-78-M10-63-OR	0620-004314	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 78
300-78-M10-63-OS	0620-004314	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 10 x 63; Hebellänge 78
300-78-M10-63-SW	0620-003814	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 63; Hebellänge 78
300-78-M10-80-OR	0620-004316	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78
300-78-M10-80-OS	0620-004316	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78
300-78-M10-80-SW	0620-003816	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 80; Hebellänge 78
300-78-M10-OR	0620-002614	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 78
300-78-M10-SW	0620-002514	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 78
300-78-M12-32-OR	0620-004320	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 32; Hebellänge 78
300-78-M12-40-OR	0620-004322	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 78
300-78-M12-40-OS	0620-004322	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 78
300-78-M12-50-OR	0620-004324	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 50; Hebellänge 78
300-78-M12-50-SW	0620-003824	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	M 12 x 50; Hebellänge 78
300-78-M12-63-OR	0620-004326	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
300-78-M12-63-RS	0620-004576	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
300-78-M12-63-RT	0620-004576	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 78
300-78-M12-80-SW	0620-003828	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 80; Hebellänge 78
300-78-M8-16-OR	0620-004286	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 78

300-78-M8-16-SW	0620-003786	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 16; Hebellänge 78
300-78-M8-20-GR	0620-005288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
300-78-M8-20-OR	0620-004288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
300-78-M8-20-OS	0620-004288	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
300-78-M8-20-SW	0620-003788	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 20; Hebellänge 78
300-78-M8-20-SZ	0620-004038	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 20, Hebellänge 78
300-78-M8-25-RS	0620-004540	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 25, Hebellänge 78
300-78-M8-25-RT	0620-004540	Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Gewinde: M 8 x 25, Hebellänge 78
300-78-M8-25-SW	0620-003790	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 25; Grifflänge 78
300-78-M8-25-SZ	0620-004040	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkörper Zink-Druc	M 8 x 25; Grifflänge 78
300-78-M8-32-OR	0620-004292	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 78
300-78-M8-32-SW	0620-003792	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 32; Hebellänge 78
300-78-M8-40-SW	0620-003794	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 40; Hebellänge 78
300-78-M8-50-OR	0620-004296	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
300-78-M8-50-OS	0620-004296	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
300-78-M8-50-RS	0620-004546	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
300-78-M8-50-RT	0620-004546	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
300-78-M8-50-SW	0620-003796	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 78
300-78-M8-80-OR	0620-004300	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 80; Hebellänge 78
300-78-M8-80-RT	0620-004550	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 8 x 80; Hebellänge 78
300-78-M8-OR	0620-002612	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
300-78-M8-SB	0620-002712	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
300-78-M8-SR	0620-002712	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
300-78-M8-SW	0620-002512	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
300-92-M10-16-RS	0620-004580	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92

300-92-M10-16-RT	0620-004580	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92
300-92-M10-16-SW	0620-003830	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 16; Hebellänge 92
300-92-M10-20-SW	0620-003832	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 20; Hebellänge 92
300-92-M10-25-SW	0620-003834	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 92
300-92-M10-32-SW	0620-003836	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 32; Hebellänge 92
300-92-M10-50-OR	0620-004340	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 50; Hebellänge 92
300-92-M10-OR	0620-002616	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
300-92-M10-SB	0620-002716	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
300-92-M10-SW	0620-002516	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
300-92-M12-32-SB	0620-004852	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, silber	M 12 x 32; Hebellänge 92
300-92-M12-40-OR	0620-004354	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
300-92-M12-40-SW	0620-003854	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 40; Hebellänge 92
300-92-M12-63-OR	0620-004358	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 12 x 63; Hebellänge 92
300-92-M12-63-SW	0620-003858	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 12 x 63; Hebellänge 92
300-92-M12-80-SW	0620-003860	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	M 12 x 80; Hebellänge 92
300-92-M12-OS	0620-002618	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
300-92-M12-RT	0620-002668	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
300-92-M12-SW	0620-002518	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 92
300-92-M16-40-SB	0620-004866	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 16 x 40; Hebellänge 92
300 0032 0000	1305-001804	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 46 x 18; Kopf-Ø 55
300 0411 0000	1305-001822	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 75,8 x 19, Kopf-Ø 86
300.01-10xM10x40	0700-089628	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 40
300.01-10xM10x63	0700-089632	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 63
300.01-12xM12x50	0700-089640	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 50
300.01-12xM12x63	0700-089638	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 63

300.01-12xM12x80	0700-089648	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 80
300.01-16xM16x125	0700-089232	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
300.01-16xM16x160	0700-089236	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 160
300.01-16xM16x250	0700-089244	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 250
300.01-18xM16x100	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
300.01-22xM20x125	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
300.01-22XM20X160-8.8	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
300.01-36XM30X500-8.8	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
300.01-6xM6x40	0700-089608	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 6; Gewinde M 6 x 40
300.01-8xM8x32	0700-089616	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 8; Gewinde M 8 x 32
300.1-30-M3-16-SW	0620-052585	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 30, Gewinde M 3 x 16
300.1-45-M4-32-SW	0620-052665	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45, Gewinde M 4 x 32
300.1-45-M5-12-OR	0620-005902	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 5 x 12
300.1-45-M5-20-OR	0620-005906	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 5 x 20; Orange
300.1-45-M5-SW	0620-003302	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 5
300.1-45-M6-12-SW	0620-005516	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6 x 12
300.1-45-M6-16-SR	0620-006318	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6 x 16
300.1-45-M6-20-OR	0620-005920	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6 x 20; Orange
300.1-45-M6-25-OR	0620-005922	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6 x 25; Orange
300.1-45-M6-32-OR	0620-005924	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6 x 32; Orange
300.1-45-M6-SW	0620-003304	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6
300.1-45-M6-SZ	0620-003354	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6
300.1-63-M6-16-OR	0620-005930	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 16; Orange
300.1-63-M6-20-OR	0620-005932	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 20; Orange
300.1-63-M6-25-OR	0620-005934	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 25; Orange

300.1-63-M6-32-OR	0620-005936	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde Orange	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 32
300.1-63-M6-50-OR	0620-005940	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 50; Orange
300.1-63-M6-50-RH	0620-006740	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 50; unlackiert
300.1-63-M6-63-OR	0620-005942	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6 x 63; Orange
300.1-63-M6-SW	0620-003306	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 6
300.1-63-M8-16-OR	0620-005946	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 16
300.1-63-M8-16-SW	0620-005546	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 16
300.1-63-M8-20-OR	0620-005948	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 20; Orange
300.1-63-M8-20-SW	0620-005548	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 20; schwarz
300.1-63-M8-25-OR	0620-005950	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 25; Orange
300.1-63-M8-25-SW	0620-005550	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8x25
300.1-63-M8-32-CR	0620-006552	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde, Edelsta	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 32
300.1-63-M8-32-OR	0620-005952	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 32
300.1-63-M8-32-SW	0620-005552	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 32
300.1-63-M8-40-OR	0620-005954	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 40; Orange
300.1-63-M8-40-RT	0620-006154	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 40
300.1-63-M8-50-OR	0620-005956	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 50; Orange
300.1-63-M8-50-SW	0620-005556	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 50; Schwarz
300.1-63-M8-63-OR	0620-005958	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8 x 63; Orange
300.1-63-M8-SW	0620-003308	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 63; Gewinde M 8
300.1-78-M10-20-OR	0620-005976	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 20
300.1-78-M10-20-SW	0620-005576	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 20
300.1-78-M10-32-OR	0620-005980	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 32
300.1-78-M10-40-SW	0620-005582	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 40
300.1-78-M10-50-SB	0620-006384	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 10 x 50

300.1-78-M8-32-SW	0620-005564	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde, Edelsta	Hebellänge 78; Gewinde M 8 x 32
300.1-78-M8-40-SW	0620-005566	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde, Edelsta	Hebellänge 78; Gewinde M 8 x 40
300.1-78-M8-SW	0620-003310	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 78; Gewinde M 8
300.1-92-M10-50-OR	0620-005998	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 10 x 50
300.1-92-M10-OR	0620-003414	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 10
300.1-92-M10-SW	0620-003415	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 10
300.1-92-M12-40-SW	0620-005610	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde	Hebellänge 92; Gewinde M 12 x 40
300.2-63-M8-SW	0620-050084	verstellbarer Klemmhebel, schwarz, Zink-Druckguss	M8 x 63
300.20-A-M5x12	0305-025722	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12,9; Kugel-Ø 3; SW 4
300.20-A-M5x30	0305-025738	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 30,9; Kugel-Ø 3; SW 4
300.20-A-M6x20	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
300.20-A-M6x40	0305-025766	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 40,8; Kugel-Ø 4; SW 5
300.20-A-M8x20	0305-025778	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 21,7; Kugel-Ø 5,5; SW 6
300.20-AN-M8-35	0305-025986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
300.20-AN-M8-40	0305-025996	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 40; Kugel-Ø 5,5; SW 6
300.20-AN-M8-50	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
300.20-BN-M12-50	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
300.20-BN-M6-40	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
300.24-AM10x25	0305-020596	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7; SW 5
300.24-AM10x35	0305-020600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7; SW 5
300.24-AM16x20	0305-020620	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 23,3; Kugel-Ø 12; SW 8
300.24-AM16x25	0305-020624	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 28,3; Kugel-Ø 12; SW 8
300.24-AM4x10	0305-020508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW2
300.24-AM4x12	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
300.24-AM4x6	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2

300.24-AM4x8	0305-020506	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 8; Kugel-Ø 2,5; SW2
300.24-AM5x10	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
300.24-AM5x12	0305-020520	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
300.24-AM5x20	0305-020524	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
300.24-AM5x8	0305-020516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
300.24-AM6x10	0305-020528	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
300.24-AM6x16	0305-020532	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
300.24-AM6x20	0305-020536	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 20,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
300.24-AM6x25	0305-020540	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
300.24-AM6x50	0305-020544	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 50,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
300.24-AM8x10	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-AM8x12	0305-020556	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-AM8x17	0305-020558	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 17,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-AM8x20	0305-020560	Kugeldruckschraube Form A ohne Kopf mit voller Kug	Gewinde: M 8, Länge inkl. Kugel: 21,2, Kugel-Ø 5,5
300.24-AM8x25	0305-020562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-AM8x30	0305-020568	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-ANM4x10	0305-020708	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
300.24-ANM4x12	0305-020710	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
300.24-ANM4x16	0305-020712	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
300.24-ANM8x10	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-ANM8x25	0305-020764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-ANM8x30	0305-020768	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-BM10x12	0305-021840	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 12; Kugel-Ø 7; SW 5
300.24-BM10x16	0305-021844	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 16; Kugel-Ø 7; SW 5
300.24-BM10x20	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5

300.24-BM10x25	0305-021852	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
300.24-BM10x30	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
300.24-BM12x20	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6
300.24-BM12x30	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6
300.24-BM12x40	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
300.24-BM16x25	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
300.24-BM16x50	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
300.24-BM5x8	0305-021772	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 7,6; Kugel-Ø 2; SW 2,5
300.24-BM6x16	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
300.24-BM6x20	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
300.24-BM6x25	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
300.24-BM8x10	0305-021816	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-BM8x20	0305-021828	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 20; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-BM8x25	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-BM8x30	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-D-M10x25	0305-025602	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
300.24-D-M10x35	0305-025610	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
300.24-D-M10x40	0305-025614	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 41,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
300.24-D-M10x50	0305-025638	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 6
300.24-D-M4X10	0305-025514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
300.24-D-M4X16	0305-025518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
300.24-D-M5X16	0305-025534	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
300.24-D-M6X10	0305-025546	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
300.24-D-M6X16	0305-025554	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
300.24-D-M6X25	0305-025562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3

300.24-D-M8X20	0305-025578	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.24-D-M8X30	0305-025586	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
300.25-M6x17,3-D	0305-015068	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 17,3; SW 3
300.30-S-M10x65	0305-016032	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 65
300.30-S-M10x80	0305-016034	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80
300.30-S-M6x30	0305-016002	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 30
300.30-S-M6x40	0305-016006	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 40
300.30-S-M6x50	0305-016010	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
300.30-S-M8x35	0305-016012	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 35
300.30-S-M8x40	0305-016014	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 40
300.30-S-M8x50	0305-016018	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 50
300.30-S-M8x60	0305-016020	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 60
300.30-SM10x60	0305-016030	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 60
300.30-SM12x60	0305-016038	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 60
300.30-SM12x70	0305-016042	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 70
300.30-SM12x80	0305-016044	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 80
300.30-SM16x125	0305-016058	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 16 x 125
300.30-SM16x80	0305-016054	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332 SK	Gewinde: M 16, Gesamtlänge: 80, SW8, Zapfen-Ø 12h1
300.32-S-12	0305-015552	Druckstück DIN 6311 Form S mit Sprengring, Stahl g	Ø 12 x 7
300.32-S-16	0305-015554	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 16; Höhe 9
300.32-S-32	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
300.32-S20	0305-015556	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 20; Höhe 11
300.32-S25	0305-015558	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 25; Höhe 13
300.32-S40	0305-015562	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 16
300.32-T40	0305-015568	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 12

300.4-63-M6-SW	0620-038102	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 6; Hebellänge 63
300.4-78-M8-36-SW	0620-042408	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8 x 36; Hebellänge 78
300.4-92-M10-29-OS	0620-042510	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10 x 29; Hebellänge 92
300.4-92-M10-SW	0620-038106	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
300.40-M4x23	0580-100152	Andrückschrauben mit elastischer Schutzkappe, Stah	M 4 x 23, Kappen-Ø 15 x 6,5
300.40-M6x28	0580-100156	Andrückschrauben mit elastischer Schutzkappe, Stah	M 6 x 29, Ø 15
300.40-M6x49	0580-100158	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 6 x 49, Ø 15
300.5-45-M5-40	0620-007012	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 5 x 40; Hebellänge 45
300.5-45-M5-40-IS	0620-007012	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 5 x 40; Hebellänge 45
300.5-45-M6	0620-007104	Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel mit Innengewind	Innengewinde M 6; Hebellänge 45
300.5-45-M6-IS	0620-007104	Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel mit Innengewind	Innengewinde M 6; Hebellänge 45
300.5-63-M6	0620-007106	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Innengewinde	M 6; Hebellänge 63
300.5-63-M6-20	0620-007032	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 6 x 20; Hebellänge 63
300.5-63-M6-25-AS	0620-007035	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 6 x 25; Hebellänge 63
300.5-63-M6-32	0620-007036	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 6 x 32; Hebellänge 63
300.5-63-M6-IS	0620-007106	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Innengewinde	M 6; Hebellänge 63
300.5-63-M8-20	0620-007046	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 20; Hebellänge 63
300.5-63-M8-20-IS	0620-007046	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 20; Hebellänge 63
300.5-63-M8-32	0620-007050	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 32; Hebellänge 63
300.5-63-M8-40	0620-007052	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 40; Hebellänge 63
300.5-63-M8-63	0620-007056	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 63; Hebellänge 63
300.5-63-M8-63-IS	0620-007056	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 8 x 63; Hebellänge 63
300.5-78-M10-20	0620-007072	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 10 x 20; Hebellänge 78
300.5-78-M10-20-IS	0620-007072	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Außengewinde	M 10 x 20; Hebellänge 78
300.580 AMV BJ 070 075 x 050	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50

300.6-63-M8-32-AS	0620-007845	Edelstahl Verstellbare Klemmhebel, elektropoliert	Grifflänge: 63, Außengewinde: M8x32
300.6-63-M8-32-IS	0620-007568	Edelstahl Verstellbare Klemmhebel, elektropoliert	Grifflänge: 63, Außengewinde: M8x32
300.6-63-M8-AS	0620-007228	Edelstahl Verstellbare Klemmhebel, elektropoliert	Grifflänge: 63, Innengewinde: M8
3000-60x77	1110-001316	Konus-Spannring Form A	Ø60 x Ø77 x 74(82), Bund-Ø 103
300021	5000-001029	gerade Einschraubverschraubung	151M-8/6-1/4
300100DU	0805-0300100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 300 x Ø 305 x 100
300110688 (MB600-060)	1310-000108	Dichtstopfen Typ MB 600, Edelstahl Hülse (1.4305)	Ø 6 x 6,5, Gesamtlänge 8,6
300110689 (MB600-070)	1310-000110	Dichtstopfen Typ MB 600, Edelstahl Hülse (1.4305)	Ø 7 x 7,5, Gesamtlänge 10,1
300114124	0705-019108	Blindnietmutter, Flachkopf offen, nichtrostender S	Ø 5,0 x 7,8; Klemmbereich 1,1-2,3; Kopf-Ø 7,0x0,8
300118640	5000-000825	Ring Einrastverschluss	Typ 82-32-401-41
300124589 - E3-3-1	0375-150002	Schlüssel für Kompressionsverschluss Zinklegierung	Dreikant 7
300140558	5000-001339	Schnellanschluss TW17H, Handhebelbetätigung, max.	für Innengewinde M16x1,5
300144586	5000-001303	Verschlussschraube Niederdruck aus Messing	Gewinde G3/8 AG
300144926 - E3-33-25	0375-150001	Kompressionsverschluß Betätigung Dreikant (7mm) Ge	Haltebereich min. 21,8; max. 37,3 Gekröpfter Riege
300151693	5000-000158	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M4, Klemmbereich 1,3-3,0
300151694	5000-000159	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M5, Klemmbereich 2,0-3,5
300151696	5000-000160	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M6, Klemmbereich 1,5-3,5
300156190	0740-208727	Popnieten aus Stahl mit Flachkopf und Teilsechskan	Klemmbereich: 3,0 - 6,0 mm
3002-2RS	1105-018194	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 15 x Ø 32 x 13
3002.2RS	1105-018194	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 15 x Ø 32 x 13
30020 Helm 300 - 2300mm	5000-001341	Laufschiene Typ 300 Stahl verzinkt	Länge: 2300mm
30020 Helm 300 - 2300mm	5000-001341	Laufschiene Typ 300 Stahl verzinkt	Länge: 2300mm
300212758	0705-012100	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUP	M 30 x 1,50
300305100DU	0805-0300100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 300 x Ø 305 x 100
30040303	5000-000040	Polyamidrohr Normalausführung	Ø 4 x 1 mm

30042400	1410-000005	Schott-Verschraubung	für Rohr 4
30044017	5000-000037	Schwenkverschraubung	M6 keg. - 4
30049107	5000-000039	Überwurfmutter	für Rohr 4
30049227	5000-000038	Klemmring	für Rohr 4
3006-B-2RSR-TVH	1105-018196	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Dicht	Ø 30 x Ø 55 x 19
3006-B-2RSR-TVH	1105-018196	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Dicht	Ø 30 x Ø 55 x 19
3006-B-2RSR-TVH	1105-018196	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Dicht	Ø 30 x Ø 55 x 19
3008-B-2Z-TVH	1105-017195	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 40 x Ø 68 x 21
3008-B-2Z-TVH	1105-017195	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 40 x Ø 68 x 21
300F141	1305-001744	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 16,5 x 5,5; Kopf-Ø 22
300F19	1305-001762	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 20,7 x 8,0; Kopf-Ø 25
300F26	1305-001786	Verschlussstopfen GPN 300F	Bund-Ø 18; Außen-Ø 8,6; Gesamthöhe 8,0
300F30	1305-001794	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 38,4 x 12,5; Kopf-Ø 42
300F311	1305-001800	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 40,7 x 15,0; Kopf-Ø 45
300F32	1305-001804	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 46 x 18; Kopf-Ø 55
300F33	1305-001806	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 48,5 x 12; Kopf-Ø 55
300F33	1305-001806	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 48,5 x 12; Kopf-Ø 55
300F35	1305-001808	Verschlussstopfen GPN 300F	Bund-Ø 55; Außen-Ø 51,5; Gesamthöhe 21
300F411	1305-001822	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 75,8 x 19, Kopf-Ø 86
300F5	1305-001724	Verschlussstopfen GPN 300F5	Bund-Ø 14; Außen-Ø 10,7; Gesamthöhe 7,5
300V041 (301 0041 0000)	1305-007612	Verschlussstopfen Typ 300 V 041, PE-LD natur	Ø9,4 x 6,5
300V10 (301 0010 0000)	1305-007622	Verschlussstopfen Typ 300 V, PE-LD natur	Ø13,7 x 10
300V233 (301 0233 0000)	1305-007664	Verschlussstopfen Typ 300 V 233, PE-LD natur	Ø26,5 x 12
300V241 (301 0241 0000)	1305-007668	Verschlussstopfen Typ 300 V 241, PE-LD natur	Ø30,5 x 15
300V30	1305-007680	Verschlussstopfen	Ø38,4 x 12,5

300V311 (301 0311 0000)	1305-007686	Verschlussstopfen Typ 300 V 311, PE-LD natur	Ø40,7 x 18
300V401	1305-007702	Verschlussstopfen Typ 300 V 401, PE-LD natur	Ø66 x 21,5
301-004-002 LNR-SK	1500-003305	Bandmaß, weißlackiert, links nach rechts	Länge: 2 meter, selbstklebend
301 0030 0000	1305-007680	Verschlussstopfen	Ø38,4 x 12,5
301 0401 0000	1305-007702	Verschlussstopfen Typ 300 V 401, PE-LD natur	Ø66 x 21,5
3010 DU	0805-003010	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 10
30100100000	1305-007622	Verschlussstopfen Typ 300 V, PE-LD natur	Ø13,7 x 10
30100100000	1305-007664	Verschlussstopfen Typ 300 V 233, PE-LD natur	Ø26,5 x 12
30100100000	1305-007686	Verschlussstopfen Typ 300 V 311, PE-LD natur	Ø40,7 x 18
30100100000	1305-007612	Verschlussstopfen Typ 300 V 041, PE-LD natur	Ø9,4 x 6,5
30100100000	1305-007668	Verschlussstopfen Typ 300 V 241, PE-LD natur	Ø30,5 x 15
301022	5000-000632	Oberlenker	Typ 301022
3013-Q (D-364Q)	2000-003614	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,0 x 87,80 / n=9,50, R=86,148 N/mm
30130100	5000-001395	Schneckenwelle aus 11SMnPb30 Modul 2 1-gängig rech	da=36, Naben-Ø 25, Nabenlänge: 50/36, Gesamtlänge:
301314	5000-000969	Winkel-Einschraub-Verschraubung, drehbar	130M-6/4-1/8
30131800	5000-001393	Schneckenrad aus Bronze Modul 2 1-gängig rechts	Übersetzung 40:1, da=85,6, Naben-Ø 40, Breite 14,
3015-213.5-PA	1400-038528	Schellekörper DIN 3015 aus Polyamid (schwarz) Inne	Größe 2, für Rohr-Ø 13,5
3015-213.5-PA	1400-038528	Schellekörper DIN 3015 aus Polyamid (schwarz) Inne	Größe 2, für Rohr-Ø 13,5
3015-3 AP3-W1	5000-001598	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 3 W1 - 30 x 70, Gewinde M6
3015-3 L APK-3- W1	5000-001599	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	L APK 3 W1 - 30 x 50, Gewinde M6 (2x)
3015 DU	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
3015DP4	0855-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 15
301608	5000-000633	Oberlenkerbolzen	Typ 301608
3017-A32x50x9	5000-000620	Schelle n. DIN 3017	32 x 50 x 9
3018035 - 597193 Simrit	2400-023101	Gummi-Metall-Puffer mit eingezogener Gummikontur,	Ø 30 x 16; M 8 x 23

3018035 Simrit	2400-023101	Gummi-Metall-Puffer mit eingezogener Gummikontur,	Ø 30 x 16; M 8 x 23
3018037 gek.14mm	2400-020106	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 14; M 8 x 20,5
3018133	5000-001399	Rundpuffer mit eingezogener Elastomerkontur	Ø 30 x 18, Gewinde M 8 x 23, 60 Shore-A
301815	5000-000970	T-Einschraub-Verschraubung, drehbar	121M-6/4-1/4
302-30-M6-SW	0620-037222	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde, Griffkör	Hebellänge 30; Gewinde: M6
302-45-M4-12-OR	0620-033902	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 45; Gewinde: M4 x 12
302-45-M4-12-OS	0620-033902	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 45; Gewinde: M4 x 12
302-45-M4-12-SW	0620-033402	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 45; Gewinde: M4 x 12
302-45-M4-16-OR	0620-033904	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 45; Gewinde: M4 x 16
302-45-M4-16-OS	0620-033904	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 45; Gewinde: M4 x 16
302-45-M4-16-SW	0620-033404	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 45; Gewinde: M4 x 16
302-63-M6-25-SW	0620-033446	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 63; Gewinde: M6 x 25
302-78-M10-SW	0620-037214	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde, Griffkör	Hebellänge 78; Gewinde: M10
302-78-M12-32-SW	0620-033520	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 78; Gewinde: M12 x 32
302-78-M12-50-SW	0620-033524	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffkör	Hebellänge 78; Gewinde: M12 x 50
302.000.020.100	0720-000096	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 2 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
302.000.020.110M	0720-000602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 2, Außengewinde 4,5x0,5, Länge 6
302.000.020.160K	0720-000002	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 2 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
302.000.025.100	0720-000100	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 2,5 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
302.000.025.500M	0720-000290	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 2,5 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
302.000.030.100	0720-000104	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 5 x 0,5
302.000.030.110K	0720-000610	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
302.000.030.143	0720-000806	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
302.000.030.160M	0720-000010	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 3, Außengewinde 5,0x0,5, Länge: 6
302.000.030.400K	0720-000200	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 5,0 x 0,5

302.000.030.500M	0720-000294	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 5 x 0,5
302.000.030.800M	0720-000390	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Messing	Gewinde M 3, Außen 5 x 0,50, Länge: 6
302.000.040.100	0720-000112	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,75
302.000.040.110K	0720-000618	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
302.000.040.143	0720-000810	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 4, Außengewinde 6,5x0,75, Länge 8
302.000.040.160K	0720-000018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
302.000.040.400K	0720-000208	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
302.000.040.500K	0720-000302	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
302.000.040.800M	0720-000398	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Messing	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,75
302.000.050.100	0720-000116	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
302.000.050.110M	0720-000622	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5; Außengewinde 8 x 1; Länge 10
302.000.050.143	0720-000812	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
302.000.050.160M	0720-000022	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
302.000.050.400M	0720-000212	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl 1.4105	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8,0 x 1,0
302.000.050.500K	0720-000306	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302,rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8 x 1,0
302.000.060.100 M	0720-000124	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 6 x 14; Außengewinde 10 x 1,5
302.000.060.110K	0720-000630	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 6, Außengewinde 10 x 1,5, Läng 14
302.000.060.143	0720-000816_	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 6, Außengewinde 10x1,5, Länge 14
302.000.060.160K	0720-000030K	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=250	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
302.000.060.160M	0720-000030	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
302.000.060.160M	0720-000030M	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=20S	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
302.000.060.400K	0720-000220	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M6; Außengewinde 10 x 1,5; Länge 14
302.000.060.500M	0720-000314	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6 x 14; Außengewinde 10 x 1,5
302.000.061.100	0720-000120	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 9 x 1,0
302.000.061.110K	0720-000626	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 9 x 1,0

302.000.061.143	0720-000814	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 6, Außengewinde 9x1, Länge 8
302.000.061.160M	0720-000026	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 9 x 1,0
302.000.080.100	0720-000128	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
302.000.080.110 K	0720-000634	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 8, Außengewinde 12 x 1,5, Läng 15
302.000.080.131	0720-000909	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet blank	Gewinde M 8, Außen 12 x 1,5, Länge: 15
302.000.080.143	0720-000818_	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 8, Außengewinde 12x1,5, Länge 15
302.000.080.160 M	0720-000034	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
302.000.080.400K	0720-000224	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
302.000.080.500K	0720-000318	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
302.000.080.800M	0720-000414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Messing	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
302.000.085.160	0720-005401	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 8x1; Außengewinde 12x1,5; Länge 15
302.000.100.100	0720-000132	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
302.000.100.110M	0720-000638	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10; Außengewinde 14 x 1,5; Läng 18
302.000.100.143	0720-000820	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 10, Außengewinde 14x1,5, Länge 18
302.000.100.160M	0720-000038	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
302.000.100.400M	0720-000228	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, NIRO 1.4105	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
302.000.100.500K	0720-000322	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
302.000.105.100	0720-300504	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet	Innengewinde M10x1,0; Außengewinde 14x1,5; Länge
302.000.105.110	0720-000640	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10x1; Außengewinde 14 x 1,5; Läng
302.000.105.131	0720-000639	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10x1; Außengewinde 14 x 1,5; Läng
302.000.105.160	0720-300004	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M10x1,0; Außengewinde 14x1,5; Länge
302.000.105.500	0720-301504	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Edelstahl 1.4305	Innengewinde M10x1,0; Außengewinde 14x1,5; Länge
302.000.106.160M	0720-300001	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M10x1,25; Außengewinde 14x1,5; Länge
302.000.120.100	0720-000136	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet, bl	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
302.000.120.110K	0720-000642	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5

302.000.120.160K	0720-000042	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
302.000.120.400M	0720-000232	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
302.000.120.500K	0720-000326	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
302.000.126.160	0720-300003	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M12x1,25; Außengewinde 16x1,5; Länge
302.000.127.160	0720-300005	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M12x1,5; Außengewinde 16x1,5; Länge 2
302.000.140.160K	0720-000046	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 14 x 24; Außengewinde 18 x 1,5
302.000.147.160	0720-300002	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M14x1,5; Außengewinde 18x1,5; Länge 2
302.000.160.100M	0720-000144	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet, bl	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
302.000.160.110M	0720-000650	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 16; Außengewinde 20 x 1,5; Länge 22
302.000.160.160K	0720-000050	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
302.000.160.500 M	0720-000334	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
302.000.180.100	0720-000148	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet, bl	Innengewinde M 18 x 24; Außengewinde 22 x 1,5
302.000.180.160M	0720-000054	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 18 x 24; Außengewinde 22 x 1,5
302.000.200.100	0720-000152	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet, bl	Innengewinde M 20 x 27; Außengewinde 26 x 1,5
302.000.200.160M	0720-000058	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 20 x 27; Außengewinde 26 x 1,5
302.000.240.100	0720-000160	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 24 x 30; Außengewinde 30,0 x 1,5
302.000.240.160M	0720-000066	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 24 x 30; Außengewinde 30 x 1,5
302.000.300.100	0720-000168	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 30 x 40; Außengewinde 36,0 x 1,5
302.000.300.160M	0720-000074	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 30 x 40; Außengewinde 36 x 1,5
302.000.531.160	6000-000055	Gewindeeinsatz Ensat-S BSW, verzinkt gehärtet, gel	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
302.000.610.110	5000-001280	Gewindeeinsatz Ensat Stahl gehärtet, verzinkt blau	UNC 10-24
302.100.050.160	0720-008558	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 mit Bund,Stahl gelb v	Innengewinde M5, Außengewinde 8 x 1, Länge 11
302.100.050.800	0720-008608	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 mit Bund, Messing	Innengewinde M5, Außengewinde 8 x 1, Länge 11
302.100.080.160	0720-008566	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 mit Bund, Stahl	Innengewinde M8, Außengewinde 12 x 1,5; Länge 16,5
302.200.040.110	0720-000503	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302.2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M4x8; Außengewinde 6,5x0,75; SW3,2

302.200.040.160M	0720-000502	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 4x8; Außengewinde 6,5x0,75; SW3,2
302.200.040.500	0720-000704	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, mit Innensechskant,	Innengewinde M4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,75; SW3,
302.200.040.800	0720-000702	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, mit Innensechskant,	Innengewinde M4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,75; SW3,
302.200.050.110K	0720-000507	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302.2, Stahl geh. (.110)	Innengewinde M5x10; Außengewinde 8x1; SW4,1
302.200.050.131	5000-001353	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302.2, Stahl gehärtet	Innengewinde M5x10; Außengewinde 8x1; SW4,1
302.200.050.160	0720-000506	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M5x10; Außengewinde 8x1; SW4,1
302.200.060.110M	0720-000511	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302.2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6, Außengewinde 10x1,5, Länge 14, S
302.200.060.160	0720-000510	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6x14; Außengewinde 10x1,5, SW4,9
302.200.080.110M	0720-000515	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302.2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 8, Außengewinde 12x1,5, Länge 15, S
302.200.080.160M	0720-000514	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 2, Stahl GELB verzink	Innengewinde M 8x15; Außengewinde 12x1,5, SW6,6
302.200.100.110	0720-000517	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302.2, Stahl verzinkt bla	Innengewinde M 10, Außengewinde 14x1,5, Länge 18,S
302.200.100.160M	0720-000518	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 2, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10x18; Außengewinde 14x1,5; SW8,3
30200828142	2540-000016	Gleitringdichtung Typ DR301A-8 aus EPDM	Ø 20 x Ø 26 x 11
302020	2400-015024	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 20; M 6
302025	2400-015026	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 25; M 6
3020288	5000-000541	Adapter	Typ 0.5THS-12MM
30206-A	1105-039340	Kegelrollenlager einreihig	Ø30 / Ø62 x 17,25
30207	2540-000005	Dichtring Baureihe G	45 x 52 x 4
3020DP4	0855-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 20
3020DP4B	0836-003020	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 30 x Ø 34 x 20
3020DU	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
3020DUB	0807-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 20
30210	1105-100003	Kegelrollenlager	für Welle Ø 50; außen Ø 90; Breite 21,75
30210	1105-100003	Kegelrollenlager	für Welle Ø 50; außen Ø 90; Breite 21,75
3022193	0590-000001	Klemmgreifer Baureihe 84A2-1	Klemmkraft bei 5 bar: 580 N; Öffnungswinkel 30° ob

30228-4FB	1105-100004	Kegelrollenlager	für Welle Ø 140; außen 250; Breit 42
30228-XL	1105-100004	Kegelrollenlager	für Welle Ø 140; außen 250; Breit 42
30228A	1105-100004	Kegelrollenlager	für Welle Ø 140; außen 250; Breit 42
302520	2400-015036	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
3025DP4B	0836-003025	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 30 x Ø 34 x 25
3025DU	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
3025DU	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
3025DUB	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
3026DU	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
30290	2555-001004	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 2,8 x Ø 4,8 x 0,3, für Gewinde M3
303.000.030.110K	0720-001202	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
303.000.030.160K	0720-001002	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 4,5 x 0,5
303.000.040.110K	0720-001206	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6 x 0,7
303.000.040.160K	0720-001010	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6,0 x 0,7
303.000.050.110K	0720-001208	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 8; Außengewinde 7 x 0,8
303.000.050.160K	0720-001014	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 5 x 8; Außengewinde 7 x 0,8
303.000.060.110K	0720-001210	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 10; Außengewinde 8 x 1,0
303.000.060.160K	0720-001018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 6 x 10; Außengewinde 8 x 1,0
303.000.080.110M	0720-001212	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
303.000.080.160M	0720-001022	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 8 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
303.000.100.160K	0720-001026	Gewindeeinsatz Ensat Typ 303, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 10 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
303.1-63-M8-20-SW-O	0620-047108	Verstellbarer Klemmhebel mit Ausrastknopf, Zink-Dr	Grifflänge 63, Gewinde M8 x 20
303020	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
303025	2400-015201	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 25; M 8
3030DP4	0855-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 30

3030DU	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
3030MBZ	0824-003030	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 30 x Ø 34 x 30
3030MBZ	0824-003030	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 30 x Ø 34 x 30
3035 DU	0805-003035	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 35
303520BP25	0810-303520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 35 x 20
303611	1505-100202	Verlängerung	10mm
3037048 (FC-30 Nadella)	5000-000049	Hülsenfreiläufer	Ø 30 x Ø 37 x 20
303816BP25	0810-303816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 16
303820BP25	0810-303820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 20
303824BP25	0810-303824	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 24
303830BP25	0810-303830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 30
303832BP25	0810-303832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 32
303838BP25	0810-303838	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 38
303840BP25	0810-303840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 38 x 40
304.000.140.160K	0720-007102	Gewindeeinsatz Ensat Typ 304, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 14 x9; Außengewinde 17,7 x 1,25
3040 1604	5000-000057	Schraubniete	6,5 x 15 x 13
3040 DU	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
304045BP25	0812-000009	Sinterbronzebuchse zylindrisch - Sonderabmessung	Ø30E7 x Ø40r7 x 45
3040DP4	0855-003040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 40
3040MBZ	0824-003040	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 30 x Ø 34 x 40
3040MBZ	0824-003040	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 30 x Ø 34 x 40
304231	5000-000394	Stahlmassband selbstklebend	2000mm
304234	5000-000395	Stahlmassband selbstklebend	6000mm
3045.1212	5000-000341	C-Schiene 112/A Aluminium	25x10mm, Länge 2m
3045.1212	5000-000418	C-Schiene 112/A Aluminium	25x10mm, Länge 1m

30461699	2500-0120003004	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
3046SB	1500-003202	Messuhr	Typ 3046SB
3046SB	1500-003202	Messuhr	Typ 3046SB
30482582	2500-0280003002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 28,0 x 3,0
30491	1100-005552	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø2,95 x 6, Gewinde M 3; SW 4,5
305-U	0550-000172	Kompaktspanner mit abgewinkeltem Fuß, Spannarm U-	Haltekraft 650N; Öffnungswinkel 90°
305.000.050.800M	0720-003910	Gewinde-Einsatz Ensat-3F, Typ 305 Messing	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8 x 1
305.09-M5x3	0700-080002	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 3
305.09-M5x6	0700-080004	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 5 x 6
305.09-M6x4	0700-080006	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 4
305.09-M6x8	0700-080008	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 6 x 8
305.09-M8x10.5	0700-080012	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 10,5
305.09-M8x5.5	0700-080010	Flachkopfschraube mit Ansatz für Steckbohrbuchsen	M 8 x 5,5
305.11-10	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
305.15-M10	0700-093006	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 10 x 14,2
305.15-M12	0700-093008	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 12 x 16,2
305.15-M8	0700-093004	Linsenschraube mit Ansatz, Stahl brüniert	M 8 x 12,2
305.25-M6x30	0335-001202	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 6 x 30, Riegel-Ø 20
305.25-M8x40	0335-001204	Riegelschraube, stahl (1.1191) vergütet auf 8.8 br	M 8 x 40, Riegel-Ø 25
305208-M	0580-000006	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 5 x 24; Kopf-Ø 11; Gesamtlänge: 29
3055-000006	3055-000001	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,1
3055-000007	3055-000002	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,2
3055-000008	3055-000003	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,5
3055-000009	3055-000004	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 1.0
3055-000010	3055-000005	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 1.0

3055-000015	3055-000011	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,1
3055-000016	3055-000012	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,2
3055-000017	3055-000013	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,5
3055-000018	3055-000014	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 1.0
3055-000021	3055-000019	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,2
3055-000022	3055-000020	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,5
3055-000026	3055-000023	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.10
3055-000027	3055-000024	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.20
3055-000028	3055-000025	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.50
3055-2.0 - 10 Meter	0355-001511	Drahtseil DIN 3055 verzinkt	Draht-Ø 2,00 Länge: 10 Meter
3055-4.0 (1 meter)	0355-001508	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 1.000mm
3055-4.0 (2 meter)	0355-001501	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 2.000mm
3055-4.0 (20 meter)	0355-001506	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 20.000mm
3055-4.0 (4 meter)	0355-001505	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 4.000mm
3055-4.0 (5 meter)	0355-001504	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 5.000mm
3055-4.0 (6 meter)	0355-001507	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 6.000mm
3055-6.0	0355-001509	Drahtseil DIN 3055	Ø 6,0
305704 C-2Z (00101561)	5000-001572	Laufrolle mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 52 x 20,6
305704C-2Z (SKF)	5000-001572	Laufrolle mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 52 x 20,6
306930	0835-001001	Isolierhülse aus Polyamid (PA 6)	für Gewinde M 8, Ø 8,1 x Ø 11 x 30, Bund-Ø 20x2
30698972	2525-000031	Abstreifer NBR	12,0 x 22,0 x 5,0 / 8,0
307-45-M6-20-OS	0620-051832	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckgus	Grifflänge 45, Gewinde M6 x 20
307-U	0550-000176	Horizontal-Kniehebelspanner mit abgewinkeltem Fuß,	Haltekraft 1560N; Öffnungswinkel 92°
307-ULS	0550-000178	Horizontal Kniehebelspanner, U-Spannarm Fuß abgewi	Haltekraft 1500 N,Öffnungswinkel 92°;
307-UR	0550-000177	Horizontal-Kniehebelspanner mit abgewinkeltem Fuß,	Haltekraft 1560N; Öffnungswinkel 92°

307-USS	0550-000260	Edelstahl Horizonntal-Kniehebelspanner mit abgewin	Max. Haltekraft: 1560 N; Öffnungswinkel 92°
307.000.030.160	0720-001402	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5 x 0,6
307.000.030.500M	0720-001582	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Rostbeständiger	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5,0 x 0,6
307.000.040.100K	0720-001470	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6,5 x 0,8
307.000.040.110M	0720-001710	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 4, Außen 6,5 x 0,8, Länge: 6
307.000.040.160K	0720-001410	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6,5 x 0,8
307.000.050.100K	0720-001474	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
307.000.050.110M	0720-001714	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
307.000.050.160K	0720-001414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
307.000.050.400K	0720-001534	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4105)	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
307.000.050.500K	0720-001594	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M5 x 7; Außengewinde 8 x 1
307.000.060.100K	0720-001478	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.000.060.110M	0720-001718	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.000.060.160M	0720-001418	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.000.060.400K	0720-001538	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4105)	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.000.060.500M	0720-001598	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.000.080.100K	0720-001482	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
307.000.080.110 M	0720-001722	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
307.000.080.160M	0720-001422	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
307.000.080.500M	0720-001602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 9, Außengewinde 12 x 1,5
307.000.100.110	0720-001726	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 10
307.000.100.160K	0720-001426	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M10 x 10; Außengewinde 14 x 1,5
307.000.100.400	0720-001546	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4105)	Innengewinde M 10 x 10; Außengewinde 14 x 1,5
307.000.106.110	0720-350002	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 10 x 1,25; Außen 14 x 1,5 Länge 10
307.000.106.160	0720-340002	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 10 x 1,25; Außen 14 x 1,5 Länge 10

307.000.120.100K	0720-001490	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
307.000.120.110	0720-001730	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
307.000.120.160K	0720-001430	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
307.000.127.160K	0720-340003	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 12x1,5 x 12; Außengewinde 16x1.75
307.000.147.160	0720-001435	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 14x1,5 x 14; Außengewinde 18 x 2,0
307.000.147.160K	0720-340001	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 14 x 1,5; Außengewinde 18 x 2.0
307.000.160.110K	0720-001738	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M16 x 14; Außengewinde 20 x 2
307.000.160.160K	0720-001438	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 16 x 14; Außengewinde 20 x 2.0
307.000.625.110	5000-000374	Gewindeeinsatz	Gewinde: UNC 1/4-20; Länge 8
307.054030.1 (VA211002012)	5000-001557	Teleskopfeder, Material C-Stahl	dmax=50, D2max =93, Lmax: 1120, Hub: 1000
307.200.050.160K	0720-004406	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
307.200.060.143	0720-004686	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, ZiNi	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.200.060.160K	0720-004410	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
307.200.100.110	0720-004668	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10 x 10; Außengewinde 14 x 1,5
307.200.120.110M	0720-004672	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Gewinde M 12, Außen 16 x 1,75, Länge: 12
3070-7504-12-00	5000-000656	Drehriegel kpl. vormontiert, GDZn verchromt	7mm Vierkant
307208-M	0580-000010	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 8 x 35; Kopf-Ø 19; Gesamtlänge: 43
307915	5000-000280	Ankerpatrone	HVU M12x165
308.000.040.110K	0720-002730	Ensat Gewindeeinsatz Typ 308, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
308.000.040.160K	0720-002410	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
308.000.040.400K	0720-002530	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308 aus Edelstahl (1.410	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
308.000.040.500K	0720-002590	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl (1.4305)	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
308.000.040.800K	0720-002650	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Messing	Innengewinde M 4; Außengewinde 6,5 x 0,8; Länge 8
308.000.050.110K	0720-002734	Ensat Gewindeeinsatz Typ 308, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8 x 1
308.000.050.160K	0720-002414	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 10 ; Außengewinde 8 x 1

308.000.050.500K	0720-002594	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl (1.4305)	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8 x 1
308.000.050.800K	0720-002654	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Messing	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8 x 1,0; Länge 10
308.000.060.100	0720-002478	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.000.060.110M	0720-002738	Ensat Gewindeeinsatz Typ 308, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.000.060.143	0720-002838	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 6, Außengewinde 10 x 1,25, Läng 12
308.000.060.160K	0720-002418	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.000.060.400K	0720-002538	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308 aus Edelstahl (1.410	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.000.060.500K	0720-002598	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl (1.4305)	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.000.060.800K	0720-002658	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Messing	Innengewinde M 6; Außengewinde 10 x 1,2; Länge 12
308.000.080.100	0720-002482	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
308.000.080.110K	0720-002742	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl .110	Gewinde M 8, Außengewinde 12,0x1,5, Länge: 14
308.000.080.143	0720-002842	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 8; Außengewinde 12 x 1,5; Läng 14
308.000.080.160K	0720-002422	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
308.000.080.400K	0720-002542	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308 aus Edelstahl (1.410	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
308.000.080.500M	0720-002602	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
308.000.100.100	0720-002486	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
308.000.100.110M	0720-002746	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl einsatzgehärt	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 18
308.000.100.160K	0720-002426	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
308.000.100.800	0720-002666	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Messing	Innengewinde M10; Außengewinde 14 x 1,5; Länge 18
308.000.120.160K	0720-002430	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,75
308.000.120.500K	0720-002610	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308 aus Edelstahl (1.410	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,75
308.000.126.160	5000-000712	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,	Innengewinde M12x1,25; Außengewinde 16x1,75; Länge
308.022	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
308.022-DN7,2-Innengew.G3/8	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
308.055	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2

308.055-DN7,2-Innengew.G1/4	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
308.058	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
308.058-DN7,2-Innengew.G1/2	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
308.100.050.160	0720-020604	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5 x 1,5; Außengewinde 8 x 1
308.200.040.500	0720-004862	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308.2, selbstschneidend m	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
308.200.060.110	0720-004970	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308.2, selbstschneidend m	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.200.060.500	0720-004870	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308.2, selbstschneidend m	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
308.200.080.110	0720-004974	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308.2, selbstschneidend m	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
308.200.080.500	0720-004874	Gewindeeinsatz Ensat Typ 308.2, selbstschneidend m	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
30811910	2500-0160002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,70
30873680	2500-0060002003	O-Ring aus FKM 75	Ø 6,0 x 2,0
30884-1000-146	5000-000243	Spannbolzen mit Gewinde links-rechts	M10 x 146
309-U	0550-000180	Kompaktspanner mit abgewinkeltem Fuß, Spannarm U-	Haltekraft 3.400 N; Öffnungswinkel 90°
309.000.030.160	0720-003958	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärte	Innengewinde M 3; Außengewinde 5,5 x 1,6; Länge: 6
309.000.040.100	0720-003964	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl blank	Innengewinde M4; Außengewinde 7,0 x 2,5; Länge: 10
309.000.040.110M	0720-003966	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl verzinkt, bl	Innengewinde M4; Außengewinde 7,0 x 2,5; Länge: 10
309.000.050.100	0720-003968	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 5; Außengewinde 9,0 x 3; Länge: 12
309.000.050.110	0720-003970	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl verzinkt, bl	Innengewinde M5; Außengewinde 9,0 x 3; Länge: 12
309.000.050.500	0720-004068	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, rostfrei	Innengewinde M5; Außengewinde 9,0 x 3; Länge: 12
309.000.060.100	0720-003972	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 6; Außengewinde 10,0 x 4; Länge: 14
309.000.060.110 M	0720-003975	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl gehärtet, verz	Innengewinde M 6; Außengewinde 10,0 x 4; Länge: 14
309.000.060.160	0720-003974	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl verzinkt	Innengewinde M 6; Außengewinde 10,0 x 4; Länge: 14
309.000.060.800M	0720-004022	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Messing	Innengewinde M 6; Außengewinde 10,0 x 4; Länge: 14
309.000.080.100	0720-003976	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärtet,	Innengewinde M 8; Außengewinde 13,0 x 4; Länge: 20
309.000.080.110	0720-003977	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl gehärtet, verz	Innengewinde M 8; Außengewinde 13,0 x 4; Länge: 20

309.000.080.160M	0720-003978	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärte	Innengewinde M 8; Außengewinde 13,0 x 4; Länge: 20
309.000.100.160M	0720-003982	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärte	Innengewinde M 10; Außengewinde 16,0 x 5; Länge: 2
309.000.100.500	0720-004080	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, rostfrei	Innengewinde M10; Außengewinde 16,0 x 5; Länge: 23
309.000.120.500	0720-004084	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, rostfrei	Innengewinde M12; Außengewinde 19,0 x 5; Länge: 26
309.000.160.500	0720-004092	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, rostfrei	Innengewinde M16; Außengewinde 24,0 x 5; Länge: 26
309.200.040.100	0720-003965	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309.2, Stahl blank	Innengewinde M4; Außengewinde 7,0 x 2,5; Länge: 10
309.200.040.110	0720-003967	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309.2, Stahl verzinkt, bl	Innengewinde M4; Außengewinde 7,0 x 2,5; Länge: 10
309.200.040.800	0720-004015	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Messing	Innengewinde M4; Außengewinde 7,0 x 2,5; Länge: 10
309.200.050.110	0720-003971	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309.2, Stahl verzinkt, bl	Innengewinde M5; Außengewinde 9,0 x 3; Länge: 12
309.200.060.100	0720-003973	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309.2, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 6; Außengewinde 10,0 x 4; Länge: 14
309.200.080.110	0720-003979	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309.2, Stahl ungehärtet	Innengewinde M 8; Außengewinde 13,0 x 4; Länge: 20
309.200.100.100	0720-003981	Gewindeeinsatz Ensat Typ 309, Stahl ungehärte	Innengewinde M10; Außengewinde 16,0 x 5; Länge: 23
3090-4.0-FZN	0355-001250	Drahtseilkauschen ähnl. DIN EN 13411-1 (ehemals DI	für Drahtseil-Ø 4,0, RW=5, Innen: 10 x 20
309063	3200-000001	Kugelkäfig	K-3 HVK Länge 310
309650-11	5000-001227	ER-Minimutter	Gewinde M13 x 0,75
30982	1100-005554	Stecknippel-Verschraubung Typ CN hochlegierter Sta	Ø3,6 x 9,7, Gewinde M 3; SW 4,5
30985	1100-008004	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø2,95 x 6, Gewinde M 5; SW 7
30C003000450040	0806-000304	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	3 x 4,5 x 4,0 ; Bund-Ø 7
30C004000550040	0806-000404	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Innen-Ø 4; außen-Ø 5,5; Länge: 4,0; Bund-Ø 9
30C005000550050	0806-000505	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	5 x 5,5 x 5,0 ; Bund-Ø 9
30C006000800040	0806-000604	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 4,0 ; Bund-Ø 12
30C006000800080	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
30C010001200070	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
30C010001200090	0806-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 9 ; Bund-Ø 18
30C010001200120DUB	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18

30C010001200170DUB	0806-001017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 17 ; Bund-Ø 18
30C012001400070	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
30C012001400120	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
30C012001400160	0806-001216	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 16 ; Bund-Ø 20
30C014001600170	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
30C015001700090DUB	0806-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 9 ; Bund-Ø 23
30C015001700120DUB	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
30C015001700170DUB	0806-001517	DU-Buchse mit Bund	15 x 17 x 17 ; Bund-Ø 23
30C016001800100DUB	0806-001610	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 11 ; Bund-Ø 24
30C016001800120DUB	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24
30C016001800170DUB	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
30C018002000120DUB	0806-001812	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 12; Bund-Ø 26
30C018002000170DUB	0806-001817	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 17, Bund-Ø 26 x 1
30C018002000220DUB	0806-001822	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 22 ; Bund-Ø 26
30C020002300115DUB	0806-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 30
30C025002800120DU	0805-002512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 12
30C025002800150DU	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
30C025002800200DU	0805-002520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 20
30C025002800300DU	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
30C025002800350DU	0805-002535	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 35
30C025002800400DU	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
30C025002800500	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
30C045005000300	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
30E7x40r7x45 Sinterbronze	0812-000009	Sinterbronzebuchse zylindrisch - Sonderabmessung	Ø30E7 x Ø40r7 x 45
30Z012001400250	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25

30Z015017010DU	0805-001510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 10
30Z015017012DU	0805-001512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 12
30Z015017015DU	0805-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 15
30Z015017020DU	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
30Z015017025DU	0805-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 25
30Z016001800120	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
30Z025002800250	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
30Z070007500400	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
31-50-M10-100-B2-S	1240-032701	Edelstahl-Stellfuß, matt gestrahlt, Gummi aufgeleg	Ø50, Gewinde M10, Länge 100
31-60-M10-80-B1-SK	1240-032702	Edelstahl-Stellfuß, matt gestrahlt, Gummi aufgeleg	Ø60, Gewinde M10, Länge 80
31-60-M16-100-B3-V	1240-032704	Edelstahl-Stellfuß, matt gestrahlt, Gummi aufgeleg	Ø60, Gewinde M16, Länge 100
31 51 030	1645-006014	Zahnriemenrad, mit zylindrischer Bohrung; Zahnrieh	Zähnezahl 30, Ø32, Breite 20,6
31 51 044	1645-006034	Zahnriemenrad, mit zylindrischer Bohrung; Zahnrieh	Zähnezahl 44, Ø48, Breite 22,2
310-10-100-A	0620-000010	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
310-10-100-A-ZB	0620-000011	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
310-10-100-E-NI	0620-001360	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 100; Gewinde M 8
310-10-100-E-ZB	0620-000460	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Schaft-Ø 10 x 50, Griff-Ø 21x50, Gewinde M 8x11
310-10-125-A-ZB	0620-000012	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
310-10-125-A-ZB	0620-000013	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
310-10-125-E	0620-000462	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
310-10-125-E-NI	0620-001362	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 125; Gewinde M 8
310-10-80-A	0620-000008	Griffstange Form A mit Kugelkopf DIN 319, Schaft a	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-10-80-A-NI	0620-001208	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-10-80-A-RT	0620-000009	Griffstange Form A mit Kugelkopf (rot) DIN 319, Sc	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-10-80-A-ZB	0620-000008	Griffstange Form A mit Kugelkopf DIN 319, Schaft a	Ø 10 x 80; Gewinde M 8

310-10-80-C	0620-000158	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-10-80-D	0620-000308	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 10 x 80 Gewinde M 8
310-10-80-E	0620-000458	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-10-80-E-NI	0620-001358	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-10-80-E-ZB	0620-000459	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
310-12-100-A	0620-000014	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
310-12-100-A-ZB	0620-000015	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 100; Gewinde M 8
310-12-100-C	0620-000164	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 100; Gewinde M 8
310-12-100-D	0620-000314	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 100 Gewinde M 10
310-12-100-E	0620-000464	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
310-12-100-E-ZB	0620-000464	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
310-12-125-A	0620-000016	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 125; Gewinde M 12
310-12-125-C	0620-000166	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
310-12-125-D	0620-000316	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 12 x 125 Gewinde M 10
310-12-125-E	0620-000466	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf,	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
310-12-160-A-ZB	0620-000018	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 160; Gewinde M 10
310-12-160-C	0620-000168	Griffstange Form C mit Konusknopf Duroplast, Schaf	Ø12 x 160; Gewinde M10
310-12-160-E	0620-000468	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Schaft-Ø12x95, Gewinde M 10x14, Gesamtlänge: 174
310-12-160-E-ZB	0620-000468	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Schaft-Ø12x95, Gewinde M 10x14, Gesamtlänge: 174
310-14-125-A	0620-000020	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
310-14-125-A-NI	0620-001220	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
310-14-125-E	0620-000470	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
310-14-160-A	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
310-14-160-A-ZB	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
310-14-200-A	0620-000024	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 14 x 200; Gewinde M 12

310-14-200-A-ZB	0620-000025	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 14 x 200; Gewinde M 12
310-14-200-E	0620-000474	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 200; Gewinde M 12
310-16-160-A	0620-000026	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 16 x 160; Gewinde M 14
310-16-200-A	0620-000028	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 16 x 200; Gewinde M 14
310-16-200-E-ZB	0620-000479	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 16 x 200; Gewinde M 14
310-16-250-A-ZB	0620-000031	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 16 x 250; Gewinde M 14
310-16-250-D	0620-000330	Griffstange Form D mit Schaltknopf Duroplast, Stan	Stange-Ø 16, Gewinde M 14x18, Länge: 250, Griff-Ø
310-16-250-D-ZB	0620-000330	Griffstange Form D mit Schaltknopf Duroplast, Stan	Stange-Ø 16, Gewinde M 14x18, Länge: 250, Griff-Ø
310-16-250-E	0620-000480	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 16 x 250; Gewinde M 14
310-8-100-A	0620-000006	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 100; Gewinde M 6
310-8-100-C	0620-000156	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 100; Gewinde M 8
310-8-100-E-ZB	0620-000456	Griffstange Form E mit Zylinderknopf Duroplast, Sc	Ø 8 x 100 Gewinde M 6
310-8-63-A-NI	0620-001202	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 6
310-8-63-A-RT	0620-000003	Griffstange Form A mit rotem Kugelkopf DIN 319, Sc	Ø 8 x 63; Gewinde M 6
310-8-63-A-ZB	0620-000002	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 63; Gewinde M 6, Kopf-Ø 20
310-8-63-C	0620-000152	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 8
310-8-63-D	0620-000302	Griffstange, Form D mit Schaltknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
310-8-63-E	0620-000452	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 63 Gewinde M 6
310-8-63-E-NI	0620-001352	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 63; Gewinde M 8
310-8-80-A	0620-000004	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 8 x 80; Gewinde M 6
310-8-80-C	0620-000154	Griffstange, Form C mit Konusknopf Duroplast,	Ø 8 x 80; Gewinde M 8
310-8-80-E	0620-000454	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 8 x 80 Gewinde M 6
31000182	0830-001088	Segement Kugelbüchse nichtrostend	Ø 25 x Ø 37 x 37
31000182	0830-001086	Segement Kugelbüchse nichtrostend	Ø 20 x Ø 30 x 30
310506	5000-000984	Litze PTFE	AWG 20 / 0,61mm²

311-30-M4-12-SW	0620-051404	Klemmhebel verstellbar, für Stellringe, schwarz	Gewinde M4; Grifflänge 30
3110.11.009.60	1000-005054	Führungssäule mit Kopf, ohne Schmierrillen	Ø 9g6 x 60
31100-01	5000-001545	Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung	Gesamthöhe 360, Aktionsradius 260, Magentfuß 61x50
31100-02	5000-000270	Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung	Gesamthöhe 480, Aktionsradius 400, Magentfuß 76x50
31100-02	5000-000270	Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung	Gesamthöhe 480, Aktionsradius 400, Magentfuß 76x50
31125-01	1505-099802	Magnetstativ	Säule Ø16 x 250, Fuß Ø 80 x 34
31128	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
31130-01	1405-000002	Querhalter	Länge: 270, Ø16, Anschlussbohrungen: 3 x Ø8
31140-065	1505-002604	Messuhrenhalter	15,5 / 20,5 x 20 / 30 x 95
31140-065	1505-002604	Messuhrenhalter	15,5 / 20,5 x 20 / 30 x 95
31152-0708	1505-002151	Gelenkstück aus Vergütungsstahl, brüniert	D=8; L=7
31152-0708	1505-002151	Gelenkstück aus Vergütungsstahl, brüniert	D=8; L=7
31154-1208	1505-001550	Gelenkstück	D=8; L=5
31154-1212	1505-001554	Gelenkstück	D=12; L=7
31154-1212	1505-001554	Gelenkstück	D=12; L=7
31156-1616	1405-002420	Spanngelenk, Hülse und Bolzen stahl hochglanzverch	Bohrungen: Ø 16 / Ø 16; Gesamtlänge: 90,2
31156-1616	1405-002420	Spanngelenk, Hülse und Bolzen stahl hochglanzverch	Bohrungen: Ø 16 / Ø 16; Gesamtlänge: 90,2
311625	1240-022524	Gelenkfuß Form A ohne Mutter, ohne Gummiauflage,	Fuß-Ø 80; Gewinde M 16 x 98
3116A35	1720-000552	Zweilochmutterndreher DIN 3116 Form A, Spezialstah	Länge 180; für Lochabstand 35mm
3119013 L=45	2070-000025	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,63; Da=3,83; Lo=45,0, s=1,2 (3 119 013)
312-21-M8-16-E	0620-039202	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Ø 21, Gewinde: M 8 x 16, Grifflänge: 75
312-21-M8-40-D	0620-039310	Sicherheits-Spannhebel mit Außengewinde Form D Heb	Ø 21; M 8 x 40
312-24-M10-63-E	0620-039226	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Ø 24; M 10 x 63
312-28-M12-E	0620-041224	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Ø 28; Gewinde M12
312-33-M12-E	0620-042214	Sicherheits-Spannhebel mit Innengewinde Form E Heb	Ø 33 x 60; Gewinde M 12

312.12-M16-8.8	0700-060172	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 1000
312.12-M16-8.8	0700-060171	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 16 x 2000
312.14-M12	0706-019060	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 12 x 1,5 x 1000
312.14-M8	0706-019052	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 1 x 1000
31244	5000-001316	Fülldraht verkupfert	Ø0,9mm
313-116-030-01-64NC-060-SR	5000-001618	Absperrventil NC hydraulisch betätigt, mit Federkr	Betriebsdruck: 3.000 bar, Nennweite: 6,0 mm, Hydra
313-6-AK-1-NI	0301-009912	Federbolzen aus Nirosta, mit Knopf, mit Kontermutt	Ø6
313-6-AK-2-NI	0301-009962	Federbolzen aus Nirosta, mit Knopf, mit Kontermutt	Ø6
313-8-AK-2-NI	0301-009964	Federbolzen aus Nirosta, mit Knopf, mit Kontermutt	Ø8
3135672	1240-000102-005006	Gelenkfuß mit Gewindespindel montiert	Teller-Ø 30, Spindel M 8 x 40
31375634	2500-0150003005	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 15,0 x 3,00
315-M10	0705-010760	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 10; Kopf-Ø 51
315-M10-A2	0705-010910	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A2	M 10
315-M10-A2	0705-010910	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A2	M 10
315-M12	0705-010762	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 12; Kopf-Ø 65
315-M12-A4	0705-010962	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A4	Gewinde M 12; Kopf-Ø 65
315-M12-A4	0705-010962	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A4	Gewinde M 12; Kopf-Ø 65
315-M12-ZN	0705-010762	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 12; Kopf-Ø 65
315-M20	0705-010766	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 20; Kopf-Ø 90
315-M20-ZN	0705-010766	Flügelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt	Gewinde M 20; Kopf-Ø 90
315-M4	0705-010802	Flügelmutter DIN 315, verzinkt	Gewinde M 4; Kopf-Ø 20
315-M6-A2	0705-010906	Flügelmutter DIN 315 aus Edelstahl A2	M6
315-M6-ZN	0705-010806	Flügelmutter DIN 315, verzinkt	Gewinde M 6; Kopf-Ø 33
3150186	5000-000073	Saugnapfprofil 15 EPDM	max. Komprimierung 2,5mm, min. Biegeradius 40mm, T
31510-65Shore	2415-000006	Schwingmetall-Bügelelement, Naturkautschuk ca. 65°	75 x 33 x 44

3151030	1645-006014	Zahnriemenrad, mit zylindrischer Bohrung; Zahnrieh	Zähnezahl 30, Ø32, Breite 20,6
3151044	1645-006034	Zahnriemenrad, mit zylindrischer Bohrung; Zahnrieh	Zähnezahl 44, Ø48, Breite 22,2
3151703	2600-0010004	Drahtfilter	1102064
315431	0600-017702	Griffschale zum Einklippen aus Thermopolast glasfa	Breite 120, Höhe 95
3158-6	0305-002948	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 5,5 - 11,5 N
316-22-SK14	0620-038058	Ratschen-Spanner mit Sechskant Stahl ,Gehäuse kuns	Ø 22, Sechskant 14; Ø 14 x 187
316-22-V12	0620-038010	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 22, Vierkant 12; Ø 14 x 187
316-26-V17	0620-038012	Verstellbare Spannhebel aus Stahl Form C Hebel sch	Ø 26, Vierkant 17; Ø 17 x 219
316-M10x30-ZN	0701-087696	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	M 10 x 30
316-M10x30-ZN	0701-087696	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	M 10 x 30
316-M10x40-ZN	0701-087700	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 49,5, Gewinde M 10 x 40
316-M10x40-ZN	0701-087700	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 49,5, Gewinde M 10 x 40
316-M5x10	0700-084550	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 5 x 10
316-M5x20-ZN	0701-087560	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Gewinde M 5 x 20
316-M5x20-ZN	0701-087560	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Gewinde M 5 x 20
316-M6x10-ZN	0701-087594	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	M 6 x 10
316-M6x20-ZN	0701-087604	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 31,5, Gewinde M 6 x 20
316-M6x20-ZN	0701-087550	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 25 x 12, Gewinde M 5 x 10, Form DE
316-M6x20-ZN	0701-087605	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 31,5, Gewinde M 6 x 20
316-M6x20-ZN S	0701-087604	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 31,5, Gewinde M 6 x 20
316-M6x20-ZN S	0701-087550	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 25 x 12, Gewinde M 5 x 10, Form DE
316-M6x20-ZN S	0701-087605	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	Flügel-Ø 31,5, Gewinde M 6 x 20
316-M8x12	0700-084640	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 8 x 12
316-M8x12-ZN	0701-087640	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	M 8 x 12
316-M8x12-ZN	0701-087640	Flügelschraube DIN 316, Temperguß verzinkt	M 8 x 12

316-M8x16	0700-084644	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 8 x 16
316-M8x16	0700-084740	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 8 x 16
316-M8x16	0700-084518	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 4 x 25
316-M8x20	0700-084648	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 8 x 20
316-M8x35	0700-084654	Flügelschraube DIN 316, Temperguß	M 8 x 35
31658/B	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
31658/B-40Shore	2400-007046	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
31658/B-70Shore	2400-006046	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
31658/C-40Shore	2400-016030	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 20 x 20; M 6
31658/CH	2400-035014	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 12; Gewinde M 6
31658/D	2400-020113	Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ D, einerseits mit	Ø 20 x 23; M 6 x 19
31660/AH	2400-020106	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 14; M 8 x 20,5
31660/B	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
31660/B - 40 Shore	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
31660/D	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
317-S	0545-000456	Vertikal-Kniehebelspanner mit Befestigungsfuß für	Haltekraft 1780 N; Öffnungswinkel 185°
317-U	0545-000452	Vertikal-Kniehebelspanner mit Befestigungsfuß für	Haltekraft 1670 N; Öffnungswinkel 185°
317-U-LS	0545-000454	Vertikal-Kniehebelspanner mit Befestigungsfuß für	Haltekraft 1670 N; Öffnungswinkel 185°
31708041	0780-004411	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 8, Tragfähigkeit: 300 kg
31710041	0780-004412	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 630 kg
31712041	0780-004413	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 12, Tragfähigkeit: 1000 kg
3171291	0545-050032	Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 0,8 kN; Öffnungswinkel 108°
3173382	5000-001398	Befestigungsmutter Typ RSKFM 16, Messing vernickel	M 16 x 1,5, SW 18 x 2,8
3175040	1645-003403	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Zahnscheibe Ø 62,45; Breite: 30, Zähne: 40; Nabe:
3175730	0705-007226	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36

3175931	0370-000052	Gripper Form F Gripper abgeflacht mit Riffelung, S	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 12
3175933	0370-000430	Gripper Form C 4 Punkt Riffelung aus Hartmetall	Gewinde M 16; Ø 11,2; Höhe 25
3175965	0370-000506	Gripper Sechskant-Form, Werkzeugstahl gehärtet bzw	SW 17 x 8,3; Gewinde M 10 x 25; Riffelung fein Ø 1
3175968	0305-012514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 16 x 25; Kugel-Ø 10,7; SW 8
3175968	0305-012522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 16 x 50; Kugel-Ø 10,7; SW 8
318.000.060.160M	0720-007412	Gewindeeinsatz Ensat Typ 318, Stahl gehärtet, gelb	Gewinde M 6; Außen 10,00 x 1,25; Länge 12
318.000.100.160K	0720-007420	Gewindeeinsatz Ensat Typ 318, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14,00 x 1,5
31883999	1500-003052	Digitale Messuhr Mitutoyo	Meßspanne 12,7 mm (0,01mm)
319-9.6-D-NI	1230-000404	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	9,6 x 17 x 14,5
319-AL-16-B6-K	0605-001252	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø 16, Bohrungs-Ø 6H7
319-AL-16-M4-C	0605-001202	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 16, Gewinde M 4
319-AL-20-M5-C	0605-001204	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 20, Gewinde M 5
319-AL-25-M6-C	0605-001206	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 25, Gewinde M 6
319-AL-32-B12-K	0605-001258	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø32, Bohrung-Ø 12H7
319-AL-32-M8-C	0605-001208	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form C mit G	Ø 32, Gewinde M 8
319-AL-40-B16-K	0605-001260	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form K mit Bohrung H	Ø40, Bohrung-Ø 16H7
319-AL-40-M10-C	0605-001210	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 40, Gewinde M 10
319-AL-50-M12-C	0605-001212	Kugelknopf DIN 319 Form C mit Gewinde, Aluminium p	Kugel-Ø 50, Höhe: ~46, Gewinde M 12
319-E40-FS	0605-000560	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
319-KT-16-M4-C	0605-000302	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 4
319-KT-16-M5-C	0605-000304	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
319-KT-20-M5-C	0605-000306	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
319-KT-20-M5-E	0605-000352	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
319-KT-20-M6-C	0605-000308	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
319-KT-20-M6-C-RT	0605-000610	Kugelknopf DIN 319 - rot, Form C Thermoplast	Ø 20 x M 6

319-KT-20-M6-E - nur Ø 25	0605-000354	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
319-KT-25-M6-C	0605-000310	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
319-KT-25-M6-E	0605-000356	Kugelknopf DIN 319 Form E Thermoplast	Kugel-Ø 25, Höhe: 22,5, Gewinde: M6, Auflage-Ø 15
319-KT-25-M8-C	0605-000312	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
319-KT-25-M8-E	0605-000358	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
319-KT-32-M10-C	0605-000316	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
319-KT-32-M10-E	0605-000362	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 10
319-KT-32-M8-C	0605-000314	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
319-KT-32-M8-E	0605-000360	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 8
319-KT-40-B12-M	0605-000420	Kugelknopf DIN 319 Form M mit kegeliger Bohrung au	Ø 40; Bohrung-Ø 12
319-KT-40-M10-C	0605-000318	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
319-KT-40-M12-C	0605-000320	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
319-KU-16-B4-L	0605-000104	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 16; Bohrungs-Ø 4
319-KU-16-M4-C	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
319-KU-16-M4-E-MS	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
319-KU-16-M5-C	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
319-KU-20-B5-L	0605-000106	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 20; Bohrungs-Ø 5
319-KU-20-M5-C	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
319-KU-20-M5-C-RT	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
319-KU-20-M5-E	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
319-KU-20-M5-E-MS	0605-000055	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
319-KU-20-M5-E-RT	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
319-KU-20-M6-C	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
319-KU-20-M6-C-RT	0605-000510	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
319-KU-20-M6-E	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6

319-KU-25-B6-L	0605-000108	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 25; Bohrungs-Ø 6
319-KU-25-M5-C	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
319-KU-25-M6-C	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
319-KU-25-M6-C-RT	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
319-KU-25-M6-E	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6
319-KU-25-M6-E-MS	0605-000059	Kugelknopf DIN 319, Form E Gewindebuchse aus Messi	Ø 25 x M 6
319-KU-25-M6-E-RT	0605-000058-000002	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse ROT	Ø 25 x M 6
319-KU-25-M8-C	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
319-KU-25-M8-C-RT	0605-000516	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
319-KU-25-M8-E	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
319-KU-30-M10-C	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
319-KU-30-M8-C	0605-000016	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 8
319-KU-32-B10-L	0605-000112	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 32; Bohrungs-Ø 10
319-KU-32-M10-C	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
319-KU-32-M10-E	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
319-KU-32-M6-C	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
319-KU-32-M6-E	0605-000065	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 6
319-KU-32-M8-C	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
319-KU-32-M8-E	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
319-KU-32-M8-E-MS	0605-000067	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 8
319-KU-32-M8-E-RT	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
319-KU-32B8-M	0605-000160	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 32; Bohrungs-Ø 8
319-KU-35-M10-C	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
319-KU-35-M10-C-RT	0605-000526	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
319-KU-35-M10-E	0605-000072	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10

319-KU-35-M8-E	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
319-KU-40-B10-L	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
319-KU-40-B12-L	0605-000116	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 12
319-KU-40-M10-C	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
319-KU-40-M10-C-RT	0605-000532	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ROT	Ø 40 x M 10
319-KU-40-M10-E	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
319-KU-40-M10-E-MS	0605-000079	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
319-KU-40-M10-E-RT	0605-000560	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
319-KU-40-M12-C	0605-000036	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
319-KU-40-M12-C-RT	0605-000533	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
319-KU-40-M12-E	0605-000082	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 12
319-KU-40-M8-C	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
319-KU-40-M8-E	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
319-KU-45-M10-E	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
319-KU-45-M12-E	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
319-KU-50-B12-L	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
319-KU-50-B12-M	0605-000168	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
319-KU-50-M12-C	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
319-KU-50-M12-E	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
319-KU-50-M12-E-RT	0605-000562	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
319-NI-16-B6-K	0605-001304	Kugelknopf DIN 319, Edelstahl, Form K mit Bohrung	Ø 20, Bohrungs-Ø 8
319-NI-16-M4-C	0605-001102	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl, Form C mit Gewinde,	Ø16, Gewinde M 4
319-NI-20-M5-C	0605-001104	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl, Form C mit Gewinde,	Ø20, Gewinde M5
319-NI-32-M8-C	0605-001108	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl, Form C mit Gewinde,	Ø32, Gewinde M 8
319-NI-40-M10-C	0605-001110	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl, Form C mit Gewinde,	Ø40, Gewinde M 10

319-ST-25-M6-C	0605-001006	Kugelknopf DIN 319, Stahl Form C mit	Ø25, Gewinde M 6
319-ST-32-M8-C	0605-001008	Kugelknopf DIN 319, Stahl Form C mit	Ø32, Gewinde M 8
319-ST-40-M10-C	0605-001010	Kugelknopf DIN 319, Stahl Form C mit	Ø 40, Gewinde M 10
319.2-25-M6-A	0605-004302	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 6 x 11; Kugel-Ø 25
319.2-25-M6-B	0605-004303	Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde, Buchse Stahl	Gewinde: M8, Kugel-Ø 25, Buchsen-Ø 10x15, SW8
319.2-32-M8	0605-004304	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
319.2-32-M8-A	0605-004304	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
319.2-32-M8-B	0605-004305	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M8; Kugel-Ø 32
319.2-40-M10	0605-004306	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
319.2-40-M10-A	0605-004306	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
319.2-40-M10-B	0605-004307	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M10; Kugel-Ø 40
319.2-50-M12	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
319.2-50-M12-B	0605-004309	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M12; Kugel-Ø 50
319.5-25-M6-B	0605-004323	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 6; Kugel-Ø 25
319.5-40-M10-A	0605-004326	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
319122	5000-000252	Montagewinkel	Typ B-AL/75
319250 M12	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
319C16xM4	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
319C16xM5	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
319C20xM5	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
319C20xM6	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
319C25xM5	0605-000011	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 5
319C25xM6	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
319C25xM8	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
319C30xM10	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10

319C32xM10	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
319C32xM6	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
319C32xM8	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
319C35xM10	0605-000026	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M10
319C35xM8	0605-000024	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M8
319C40xM10	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
319C40xM8	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
319C50xM10	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
319C50xM12	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
319E16xM4	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
319E20xM5	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
319E20xM5-RT	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
319E20xM6	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
319E25xM8	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
319E30xM8	0605-000062	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 30 x M 8
319E32xM10	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
319E32xM6	0605-000065	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 6
319E32xM8	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
319E32xM8-RT	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
319E35xM8	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
319E40xM10	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
319E40xM10-RT	0605-000560	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
319E40xM8	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
319E45xM10	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
319E45xM12	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12

319E50x10	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
319E50xM12	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
319E50xM12-RT	0605-000562	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
319L32xB10	0605-000112	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 32; Bohrungs-Ø 10
319L40xB10	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
319L40xB12	0605-000116	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 12
319L50xB12	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
31T10/15-2	1645-006303	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 15, Ø 45,89, mit Bordscheiben-Ø 51, Vorb
31T10/16-2	1645-006304	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 16, Ø 49,07, Zahnbreite 21, mit Bordsche
32-100-M24-150-A1-UK	1240-033702	Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl verzinkt, m	Ø100; Gewinde M24 x 150
32-50-M10-50-A1-SK	1240-033704	Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl verzinkt, m	Ø50; Gewinde M10 x 50
32-50/9-C6 W2	1415-001005	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 W2	Spannbereich 32 - 50 mm; Breite: 9mm
32-50/9 W2	1415-001005	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 W2	Spannbereich 32 - 50 mm; Breite: 9mm
32-50/9 W4	5000-000379	Schneckengewinde-Schelle nach DIN 3017, Edelstahl	Spannbereich 32-50, Bandbreite 9
32-50/9C6W2	1415-001005	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 W2	Spannbereich 32 - 50 mm; Breite: 9mm
32 50 081	1650-011003	Zahnriemen Profil 3M	Zahnteilung 3, Breite 9, Länge: 243
32/2/4	2000-000220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,40 x 6,50 / 12,50
32/3/3	2000-000208	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,80 x 6,40 / 8,50
32/3/4	2010-000210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 1,80 x 9,20 / 12,5
32/5/1	2000-000154	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 5,40 / 3,5
320-PP-DP-AS	1400-047140	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 3, für Rohr-Ø 20
320-PP-DP-AS	1400-047140	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 3, für Rohr-Ø 20
320-PP-DP-AS	1400-047140	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 3, für Rohr-Ø 20
320-PP-DP-IS-M-W3	1400-045844	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 3, für Rohr-Ø 20 mit Befestigungsmaterial "I
320-PP-DP-IS-M-W3	1400-045844	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 3, für Rohr-Ø 20 mit Befestigungsmaterial "I

320 0018 0000	1305-001544	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	außen-Ø 48; Wandstärke 1-2
320 0027 0000	1305-001522	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 27; Wandstärke 1-2
320.20-18	0730-000764	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
320.20-22	0730-000768	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
320.21-G10xM6-10	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
320.21-G10xM8-8	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
320.21-G10xM8-RF	0730-000410	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 10; Gewinde M 8
320.21-G12xM10-10	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
320.21-G12xM10-RF	0730-000414	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 12; Gewinde M 10
320.21-G12xM8-10	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
320.21-G14xM10-8	0730-000118	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
320.21-G14XM10-ST10	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
320.21-G14xM12-10	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
320.21-G14xM12-8	0730-000120	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
320.21-G14xM12-RF	0730-000420	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 14; Gewinde M 12
320.21-G16xM12-10	0730-000276	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
320.21-G16xM14-10	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
320.21-G16xM14-8	0730-000128	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
320.21-G18xM16-10	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
320.21-G18xM16-8	0730-000138	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
320.21-G20xM16-8	0730-000142	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 16
320.21-G20xM18-8	0730-000144	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 18
320.21-G22xM20-8	0730-000152	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
320.21-G28XM24-ST8	0730-000166	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
320.21-G5xM4-8	0730-000102	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4

320.21-G6xM5-10	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
320.21-G6xM5-8	0730-000104	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
320.21-G8xM6-10	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
320.21-G8xM6-8	0730-000106	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
320.21-G8xM6-RF	0730-000406	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 8; Gewinde M 6
320.25-10	0730-001552	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
32001000	5000-000112	Schneckenrad aus Messing	Ø 24,6 x 12; nach Muster
32008-X-FAG	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
32008X	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
32008XA	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
32008XA	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
32008XA	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
3200A-2RS1TN9 / MT33	1105-018002	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 10 x Ø 30 x 14
3200A-2RS1TN9 / MT33	1105-018002	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 10 x Ø 30 x 14
3201-B-2Z-TVH	1105-017006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 12 x Ø 32 x 15,9
3201-B-2Z-TVH	1105-017006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 12 x Ø 32 x 15,9
32010-X	1105-039380	Kegelrollenlager einreihig	Ø50 / Ø80 x 20
32010.X KBC	1105-100002	Kegelrollenlager	für Welle Ø 50; außen Ø 80; Breite 20
32010X	1105-100002	Kegelrollenlager	für Welle Ø 50; außen Ø 80; Breite 20
32010X	1105-100002	Kegelrollenlager	für Welle Ø 50; außen Ø 80; Breite 20
32010X	1105-100002	Kegelrollenlager	für Welle Ø 50; außen Ø 80; Breite 20
32019305	1500-003011	Digitale Messuhr Typ 543 Mitutoyo	Messbereich: 12,7 mm (0,01mm)
3201A-2RS1TN9/MT33	1105-018005	Schrägkugellager 2-reihig, mit 2 Decks	Ø 12 x Ø 32 x 15,9
3201A-2RS1TN9/MT33	1105-018005	Schrägkugellager 2-reihig, mit 2 Decks	Ø 12 x Ø 32 x 15,9
3201A-2ZTN9/MT33	1105-017006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 12 x Ø 32 x 15,9

3201A2ZTN9	1105-017006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 12 x Ø 32 x 15,9
3202-B-2RSR-TVH	1105-018006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 15 x Ø 35 x 15,9
3202-B-2RSR-TVH	1105-018006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 15 x Ø 35 x 15,9
3202-RS	1105-018006	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 15 x Ø 35 x 15,9
3202.13.012.125	5000-000840	Führungssäule	Ø12 x 125
3202A-2ZTN9	1105-017004	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 15 x Ø 35 x 15,9
3202A-2ZTN9/MT33	1105-017004	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 15 x Ø 35 x 15,9
3202A2ZTN9	1105-017004	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 15 x Ø 35 x 15,9
3203-2RS	1105-018008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203-B-2RSR-TVH	1105-018008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203-BD-2HRS-TVH	1105-018008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203-BD-2HRS-TVH	1105-018008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A-2RS1TN9/MT33	1105-038000	Schrägkugellager 2-reihig	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A-2RS1TN9/MT33	1105-038000	Schrägkugellager 2-reihig	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A-2RS1TN9/MT33	1105-038000	Schrägkugellager 2-reihig	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A-2RS1TN9/MT33	1105-038000	Schrägkugellager 2-reihig	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A-2ZTN9	1105-017008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A-2ZTN9/MT33	1105-017008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3203A2ZTN9	1105-017008	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung, mit 2 Decks	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
3204504	1800-000604	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form B (D3 / 45°)	M6 x 1
3204504	1800-000704	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form C (D3 / 90°)	M6 x 1
3204A-2RS1	1105-018010	Schrägkugellager 2-reihig mit 2 Dichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 20,6
3204A-2RS1	1105-018010	Schrägkugellager 2-reihig mit 2 Dichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 20,6
3204A-2RS1	1105-018010	Schrägkugellager 2-reihig mit 2 Dichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 20,6
3204A-2RSR	1105-018010	Schrägkugellager 2-reihig mit 2 Dichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 20,6

3205-B-2RSR-TVH	1105-018012	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 25 x Ø 52 x 20,6
3205A-2RS1	1105-018013	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 25 x Ø 52 x 20,6
3205B.2RSR.TVH	1105-018012	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 25 x Ø 52 x 20,6
3206-BD-2HRS-TVH	1105-018014	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 30 x Ø 62 x 23,8
3206-BD-XL-2HRS-TVH	1105-018014	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 30 x Ø 62 x 23,8
3206-BD-XL-2HRS-TVH	1105-018014	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 30 x Ø 62 x 23,8
3206-BD-XL-2HRS-TVH-C3	1105-018014	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 30 x Ø 62 x 23,8
320731300	2020-002648	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 270°
320GL10 1-2	1305-001502	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 10; Wandstärke 1-2
320GL102 2-3	1305-001566	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	Außen-Ø 102; Wandstärke 2-3
320GL12 1-2	1305-001504	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 14; Wandstärke 1-2
320GL18 1-2	1305-001514	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 18; Wandstärke 1-2
320GL20 1-2	1305-001516	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen- Ø20; Wandstärke 1-2
320GL22 1-2	1305-001518	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 22; Wandstärke 1-2
320GL27 1-2	1305-001522	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 27; Wandstärke 1-2
320GL30 1-2	1305-001526	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen- Ø30; Wandstärke 1-2
320GL32 1-2	1305-001528	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen- Ø32; Wandstärke 1-2
320GL38 1-2	1305-001536	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	außen-Ø 38; Wandstärke 1-2
320GL42 1-2	1305-001540	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	außen-Ø 42; Wandstärke 1-2
320GL48 1-2	1305-001544	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	außen-Ø 48; Wandstärke 1-2
320GL50 1-2	1305-001546	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 50, Wandstärke 1-2
320GL60 1-2	1305-001550	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	außen-Ø 60; Wandstärke 1-2
320GL60 2-3	1305-001552	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	außen-Ø 60; Wandstärke 2-3
320GL70 2-3	1305-001554	Lamellenstopfen GPN 320 für Bundrohre	Außen-Ø 78; Wandstärke 2-3
321-100-B10-A	0610-001706	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nut

321-100-K10-D	0610-001856	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 nit Nabennut
321-100-K12-D	0610-001858	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 12 nit Nabennut
321-125-B12-R	0610-001760	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung ohne Nut Ø 12
321-125-B14-R	0610-001762	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung ohne Nut Ø 14
321-125-K12-A	0610-001810	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
321-125-K12-D	0610-001859	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
321-125-K12-R	0610-001860	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
321-125-k15-d	0610-001863	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung mit Nut Ø 15
321-140-B16-R	0610-001766	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 140; Bohrung ohne Nut Ø 16
321-160-B16-R	0610-001770	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 160; Bohrung ohne Nut Ø 16
321-160-K16-R	0610-001870	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 160; Bohrung-Ø 16
321-200-K18-D	0610-001872	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form D	Ø 200; Bohrung Ø 18 mit Nabennut
321-250-B22-A	0610-001726	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 250; Bohrung Ø 22 ohne Nut
321-80-B10-A	0610-001752	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 10
321-80-K10-A	0610-001802	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 10 mit Nut
321-80-K12-A	0610-001804	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 80; Bohrung Ø 12 mit Nut
321.4-125-K12-D-DR	0610-006402	Umleggriff-Handräder mit Nabennut, Radkörper aus A	Ø 125; Bohrung Ø 12
321.6-140-K16-A	0610-001506	Umleggriff-Handräder mit Nabennut, Radkörper aus A	Ø 140; Bohrung mit Nut Ø 16
3211_010x010ST	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
3212134	5000-000787	Anbaugehäuse	Baugröße 10B, 27 x 64 x 33,6
3212235	5000-000786	Anbaugehäuse	Nr. 09300100301
3212340	5000-001406	Einsatz, Baureihe Han E, Polycarbonat Grau	Baugröße 48B, 27 x 64 x 33,6
3213-BD-XL-2HRS-TVH	5000-000697	Schrägkugellager	Ø65 x Ø120 x 38,0
3213-BD-XL-2HRS-TVH	5000-000697	Schrägkugellager	Ø65 x Ø120 x 38,0
32133200	1675-000003	Schneckenrad rechtssteigend Achsabstand 33 mm, Mes	Modul 1,5, Zähnezahl 32, Ø 52,50, Übersetzung 32:1

32170010	1500-002002	Endmaße aus Stahl, Toleranzklasse 1	Nennmaß: 1,00
32170020	1500-002003	Endmaße aus Stahl, Toleranzklasse 1	Nennmaß: 2,00
32170406	1500-002001	Endmaße aus Stahl, Toleranzklasse 1	Nennmaß: 1,06
322-125-B12-D	0610-004957	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 125; Bohrungs-Ø 12
322-140-B14-D	0610-004806	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 140; Bohrungs-Ø 14
322-140-B14-R	0610-004806	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 140; Bohrungs-Ø 14
322-140-K14-R	0610-004956	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 140; Bohrungs-Ø 14
322-160-B14-A	0610-002714	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 160; Bohrung ohne Nut Ø 14
322-160-B14-D	0610-004810	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 160; Bohrungs-Ø 14
322-160-B14-R	0610-004810	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 160; Bohrungs-Ø 14
322-200-B18-D	0610-004814	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
322-200-B18-R	0610-004814	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
322-200-B20-A	0610-002720	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 200; Bohrung ohne Nut Ø 20
322-200-B20-D	0610-004817	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 200; Bohrungs-Ø 20
322-200-B20-R	0610-004817	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 200; Bohrungs-Ø 20
322-250-K22-R	0610-004968	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
322-PA	1400-038546	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid (PA) schwarz,	Größe 3, für Rohr-Ø 22
322-PA	1400-038546	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid (PA) schwarz,	Größe 3, für Rohr-Ø 22
322 PA	1400-038546	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid (PA) schwarz,	Größe 3, für Rohr-Ø 22
322.3-125-K12-D	0610-007752	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 125; Bohrungs-Ø 12
322.3-125-K12-R	0610-007752	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 125; Bohrungs-Ø 12
322.3-140-b14-d	0610-007704	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 140; Bohrungs-Ø 14
322.3-140-B14-R	0610-007704	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 140; Bohrungs-Ø 14
322.3-250-K22-R	0610-007764	Handrad aus Aluminium Kokillenguß	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
322.7-125-K12-R	0610-010601	Umleggriff-Handrad, Griff rückschwenkend, Aluminiu	Rad-Ø125, Bohrung Ø12H7 mit Nabennut, Griff-Ø 22

322.7-160-K14-R	0610-010602	Umleggriff-Handrad, Griff rückschwenkend, mit Nabe	Ø160; Bohrung Ø14
3220DP4B	0836-003220	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 32 x Ø 36 x 20
3220DU	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
3220DUB	0807-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	32 x 36 x 20
3220HB10	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
3222219	5000-000072	Vakuumpumpe Mini X20A6-CN, Anschlussplatte C, Nitr	Optimaler Speisedruck 0,50 MPa, max. Endvakuum 95
3223-M10-0360	1905-035003	Innenseckskantstempel Typ K aus HSS	Ø 10 x 36; SW 8,17 für M10
3223-M6-0360	1905-035001	Innenseckskantstempel Typ K aus HSS	Ø 7,0 x 36; SW 5,14 für M6
3223-M8-0360	1905-035002	Innenseckskantstempel Typ K aus HSS	Ø 7,5 x 36; SW 6,14 für M8
32230600	1675-000001	Schneckenrad, Achsabstand im Gehäuse 40mm+0,07	Übersetzung 6,75; Modul 2,0; Zähnezahl 27
32240600	1675-000002	Schnecke, Achsabstand im Gehäuse 40mm+0,07	Übersetzung 6,75; Modul 2,0; Zähnezahl 27
323	0565-000012	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 1.600 N; Verstellbereich 0-12mm
323-100-B10-R	0610-002506	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nabennut
323-100-K10-D	0610-002606	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 100; Bohrung Ø 10 mit Nabennut
323-100-K10-R	0610-002606	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 100; Bohrung Ø 10 mit Nabennut
323-125-K12-R	0610-002610	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
323-125-K14-R	0610-002612	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung Ø 14 mit Nabennut
323-160-K14-R	0610-002618	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 160; Bohrung Ø 14 mit Nabennut
323-160-K16-R	0610-002620	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 160; Bohrung Ø 16 mit Nabennut
323-200-B18-R	0610-002522	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 200; Bohrung Ø 18 ohne Nabennut
323-80-B12-R	0610-002504	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 80; Bohrung Ø 12 ohne Nabennut
323-80-K10-D	0610-002602	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 80; Bohrung Ø 10 mit Nabennut
323-80-K10-R	0610-002602	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 80; Bohrung Ø 10 mit Nabennut
323-A	0565-000021	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel, mit Toggle	Haltekraft 1.600 N
323-M	0565-000012	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 1.600 N; Verstellbereich 0-12mm

323-M-25	0565-000018	Verschlussspanner Horizontal, Toggle Lock Plus	Haltekraft 1600 N, mit 25mm längerem Bügel
323-R	0565-000021	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel, mit Toggle	Haltekraft 1.600 N
323-SS	0565-000002	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel, Nirosta	Haltekraft 1.600 N; Verstellbereich 0-12mm
323.01-CM-27X1.5	0705-012088	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 27 x 1,5
323.01-CM10x1	0705-012008	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 10 x 1,0
323.8-100-B10-R	0610-002104	Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger aus Aluminiu	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nabennut
323.8-125-B12-R	0610-002206	Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger aus Aluminiu	Ø 125; Bohrung Ø 12 ohne Nabennut
323.8-125-K12-R	0610-002256	Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger aus Aluminiu	Ø 125; Bohrung Ø 12 mit Nabennut
3230 DU	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
3230B050x061 (70 Shore)	2400-025151	Parabelfeder Typ PF, hart (ca. 70°Shore A)	Ø 50 x 61; Gewinde M 8 x 28
323104-M	0565-000013	Gegenlager	für Spanner 323
3233.2003	0600-019702	Schalengriff	Länge 110; Breite 56,3; Dicke 18
32331	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
324	0565-000032	Verschlussspanner mit Bügel	Haltekraft 2200 N
324-140-K14-R	0610-005954	Handrad, Form R	Ø 140; Bohrungs-Ø14
324-160-B14-R	0610-005806	Handrad, Form R	Ø 160; Bohrungs-Ø14
324-160-K16-R	0610-005956	Handrad, Form R	Ø 160; Bohrungs-Ø16
3240 DU	0805-003240	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 40
324025BP25	0810-324025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 25
324032BP25	0810-324032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 32
324104-102	5000-000606	Bügel, Austauschteil	25mm länger als Standard
325	1710-000004	Spannzpanner mit Andruckspindel 220203-M	Haltekraft 3560 N; Öffnungswinkel 90°
325-AL	1400-038748	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 3, für Rohr-Ø 25
325-AL	1400-038748	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 3, für Rohr-Ø 25
325-AL-DP-AS-M-W1	1400-047446	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 3, für Rohr-Ø 25

325-AL-DP-AS-M-W1	1400-047446	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 3, für Rohr-Ø 25
325-PP	1400-038448	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 3, für Rohr-Ø 25
3250081	1650-011003	Zahnriemen Profil 3M	Zahnteilung 3, Breite 9, Länge: 243
3250B.2RSR.TVH	1105-018012	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 25 x Ø 52 x 20,6
3250CR	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
3250CR	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
32540-01	1500-003002	Klein-Messuhr	Außen-Ø 58; Skalenteilungswert: 0,01; Messspanne:
32540-012	1500-003004	Messuhr DIN 878 mit Kalibrierzertifikat	Außen-Ø 58; Skalenteilungswert: 0,01; Messspanne:
32541..5TFW	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
32542-08	1500-003114	Digitale Messuhr Aluminiumgehäuse, Messspindel aus	Messspanne: 100,0, Auflösung 0,010
32711 (alte Nummer)	5000-000150	rechteckiger Magnetschnäpper	Kunststoff weiß
327197	0500-001304	Schwenkspanner doppelt wirkend rechtsschwenkend, m	71 x 85,5 x 185,5, Gesamthub: 28, Typ 6951KP-22-21
32722	5000-000150	rechteckiger Magnetschnäpper	Kunststoff weiß
327338	0500-001124	Schwenkspanner doppelt wirkend rechtsschwenkend, m	89 x 100 x 205, Gesamthub: 30, Typ 6951FP-33-21
327346	0500-001128	Schwenkspanner doppelt wirkend linksschwenkend, ma	89 x 100 x 205, Gesamthub: 30, Typ 6951FP-33-22
3275084	1650-000003	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge 420m
3283245	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
32AT5/2510	1650-000004	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 32 Länge 2510mm
32C012001400070	0808-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
32C012001400090	0808-001209	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 12; Bund-Ø 18
32C016001800120	0808-001612	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 12,0; Bund-Ø 24
32C030003400160	0808-003016	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
32C030003400260	0808-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
32M8710	5000-001056	Sirene	B/SE128 WS
32V-300	2085-004528	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 32 x 300

32Z008001000800	0807-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 8
32Z008001000800	0807-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	6 x 8 x 10
32Z008001001000	0807-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 10
32Z010001201000	0807-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 10
32Z010001202000	0807-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 20
32Z012001400200	0807-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 20
32Z012001401000	0807-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 10
32Z012001401500	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
32Z014001600100	0807-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	14 x 16 x 10
32Z014001600150	0807-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	14 x 16 x 15
32Z014505000300	0807-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 30
32Z014505000300	0807-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 50
32Z015001700150	0807-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	15 x 17 x 15
32Z016001800150	0807-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 15
32Z016001800250	0807-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 25
32Z017001900150	0807-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	17 x 19 x 15
32Z020002300150	0807-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 15
32Z020002300200	0807-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 20
32Z020002300300	0807-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 30
32Z025002800150	0807-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 15
32Z025002800250	0807-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 25
32Z030003400200	0807-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 20
32Z030003400250	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
32Z032003400200	0807-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	32 x 36 x 20
32Z035003900200	0807-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 20

32Z035003900300	0807-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 30
32Z040004400300	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
32Z050005500400	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
32Z050005500600	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
32Z060006500400	0807-006040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 40
32Z060006500700	0807-006070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 70
32Z070007500400	0807-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
32Z070007500500	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
32Z075008000800	0807-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
32Z090009500600	0807-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
33-50-M10-60-B1-S	1240-033502	Stellfuß aus Edelstahl matt gestrahlt	Ø50, M10 x 60
33-80-M16-200-B1-T	1240-033501	Stellfuß aus Edelstahl matt gestrahlt, Form T	Ø80, Spindel M16 x 200
33.002	0900-000208	Rundstabmagnet aus AlNiCo (Aluminium, Nickel, Coba	Ø 4,0+0/-0,2 x 20±0,1, Haftkraft: 2N
330-M12x1-12-G-10	0600-048212	Anschlusskabel mit Stecker, gerade Form	Stecker: Ø 15 x 41,4, Anschluss M12x1, 12-polig, K
330-M12x1-12-G-5	0600-048206	Anschlusskabel mit Stecker, gerade Form	Stecker: Ø 15 x 42, Anschluss M12x1, 12-polig, K
330.12-M10	0300-016258	Distanzbolzen Vergütungsstahl 1.1181, vergütet und	M 10 x 100, Kopf-Ø 17 x 5
330.12-M8	0300-016254	Distanzbolzen Vergütungsstahl 1.1181, vergütet und	M 8 x 80, Kopf-Ø 13 x 4
33000-08	1505-000402	Verschraubung für Messuhren mit Einspannschaft	Ø 8
33009010	1500-000063	Klein-Messuhr	Außen-Ø 40; Skalenteilungswert: 0,001; Messspanne:
33010-08025	1505-001600	Messuhrenhalter gleitbar	Ø35,5 x 100
3301920904	5000-000946	Sekundenkleber Sicomet 50	20 g - Flasche
33026-08080	1505-002100	Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe	Ø8 x 80; M5 x 7
33026-08080	1505-002100	Tastbolzen mit reduzierter Linsenkuppe	Ø8 x 80; M5 x 7
33040-1025080	1505-000422	Messeinsatz mit abgerundeter Spitze	M 2,5 x 5; Länge 8
33040-1025080	1505-000422	Messeinsatz mit abgerundeter Spitze	M 2,5 x 5; Länge 8

33040-1025125	1505-000424	Messeinsatz mit abgerundeter Spitze	M 2,5 x 5; Länge 12,5
33040-1025125	1505-000424	Messeinsatz mit abgerundeter Spitze	M 2,5 x 5; Länge 12,5
33040-2025080	1505-000452	Messeinsatz mit abgerundeter Spitze	M 2,5 x 5, Kugel-Ø 3; Länge 8
33042-025016	1505-000002	Messeinsatz mit Kugelspitze	M 2,5 x 5, Kugel-Ø 3
33042-040016	1505-000004	Messeinsatz mit Kugelspitze	M 4 x 5
33044-025080	1505-002202	Messeinsatz keilförmig	M2,5 x 8; Kopfhöhe 8
33044-025080	1505-002202	Messeinsatz keilförmig	M2,5 x 8; Kopfhöhe 8
33046-2025080	1505-000042	Messeinsatz mit vergrößerter Planfläche	M 2,5 x 5; Ø 5 x 8
33048-025080	1505-000062	Messeinsatz mit Linsenkuppe	M 2,5 x 5; Ø 7,5 x 8
33048-025080	1505-000062	Messeinsatz mit Linsenkuppe	M 2,5 x 5; Ø 7,5 x 8
33050-025080	1505-000052	Messeinsatz mit vergrößerter Planfläche	M 2,5 x 5; Ø 7,5 x 8
33052-025080	1505-000302	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Ø 5; Länge 8; Gewinde M2,5 x 5
33052-025080	1505-000302	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Ø 5; Länge 8; Gewinde M2,5 x 5
33052-025100	1505-000304	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Länge 10
33052-025120	1505-000306	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Länge 12
33052-025160	1505-000308	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Länge 16
33052-025300	1505-000314	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Länge 30
33052-025600	1505-000322	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Länge 60
33052-025600	1505-000322	Verlängerungen für Messeinsätze, Stahl brüniert	Länge 60
33058-025	1505-000156	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kopf-Ø 15, Höhe 20
33058-030	1505-000158	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kopf-Ø 15, Höhe 20
33058-030	1505-000158	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kopf-Ø 15, Höhe 20
33058-045	1505-000164	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5; Kugel-Ø2; Länge 16
33058-050	1505-000166	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Gewinde M 2,5; Kugel-Ø5; Länge 15
33058-050	1505-000166	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Gewinde M 2,5; Kugel-Ø5; Länge 15

33058-055	1505-000168	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kugel-Ø 10, Höhe 15
33058-055	1505-000168	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kugel-Ø 10, Höhe 15
33058-060	1505-000156	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kopf-Ø 15, Höhe 20
33058-060	1505-000170	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kopf-Ø10; Kopfhöhe 8
33058-060	1505-000170	Messeinsatz aus Stahl gehärtet	Kopf-Ø10; Kopfhöhe 8
33058-070	1505-000174	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33058-075	1505-000176	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33058-090	1505-000182	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33058-090	1505-000182	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33058-515	1505-000202	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5; Ø5 x 5
33058-525	1505-000206	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33058-525	1505-000206	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33058-560	1505-000220	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5, Ø 1,5 x 13
33058-575	1505-000226	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5
33060-050086	1505-000102	Schutzbügel, gelb lackiert	50 x 86 x 25
33060-070114	1505-000104	Schutzbügel, gelb lackiert	70 x 114 x 25
3307-B-2RSR-TVH	1105-018016	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 35 x Ø 72 x 27
3307-B-2RSR-TVH	1105-018016	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 35 x Ø 72 x 27
33070-07008	1505-002408	Umlenk-Messuhrhalter 90°	L=70, D=8, H=10
33070-07008	1505-002408	Umlenk-Messuhrhalter 90°	L=70, D=8, H=10
33072-048	1505-002504	Umlenk-Messuhrhalter 90°	Tasthebel mit Gewinde
33072-048	1505-002504	Umlenk-Messuhrhalter 90°	Tasthebel mit Gewinde
3307A-2RS1TN9/MT33	1105-018016	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 35 x Ø 72 x 27
33080-050	1505-001650	Umlenk-Messuhrenhalter	180° Tasthebel mit Gewinde
33080-050	1505-001650	Umlenk-Messuhrenhalter	180° Tasthebel mit Gewinde

3309-2RS1	1105-018168	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 45 x Ø 100 x 39,7
3309-2RS1	1105-018168	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 45 x Ø 100 x 39,7
3309-2RS1	1105-018168	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 45 x Ø 100 x 39,7
3309-2RS1	1105-018168	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 45 x Ø 100 x 39,7
3309-2RS1	1105-018168	Schrägkugellager 2-reihig O-Anordnung	Ø 45 x Ø 100 x 39,7
330970	5000-001143	Variospanner	V2 50.1 BR2 A10 T12
331	0565-000014	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 3200 N; Verstellbereich 22,1mm; Spannwe
331-16	0705-003018	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 16; SW 24
331-200-EL-T1-1	0600-048106	Rohrgriff mit elektronischer Schalterfunktion, Roh	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 200
331-200-EL-T2-2	0600-048112	Rohrgriff mit elektronischer Schalterfunktion, Roh	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 200
331-200-SW-T1-1	0600-048006	Rohrgriff mit elektronischer Schalterfunktion, Roh	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 200
331-300-SW-T1-1	0600-048018	Rohrgriff mit elektronischer Schalterfunktion, Roh	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 300
331-R-M-100	0565-000070	Verschlussspanner Horizontal, Toggle Lock Plus,	Haltekraft max. 3.200 N; mit 100mm längerem Bügel
331-RSS	0565-000023	Edelstahl-Verschlussspanner Horizontal mit Bügel,	Haltekraft 3.200 N
33105-16	0705-018404	Nutmutter aus Stahl, büniert	M 16 x 1,0; Ø 26 x 6
33105-36	0705-018412	Nutmutter aus Stahl, büniert	M 36 x 1,5
33106A00	5000-000156	Elektro-Haftmagnet	Ø 56 x 13; max. Haltekraft: 750 N; 24V DC
332-28-200-EL	0600-047302	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 200
332-28-200-L	0600-047302	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 200
332005 (100m Bund)	5000-000168	Moosflex Mossgummi Profil aus EPDM, selbstklebend	Breite: 20mm, Stärke 3mm, Länge 100m
33206/Q	5000-000847	Kegelrollenlager, einreihig	Ø30 x Ø62 x 26,46
33206/Q	5000-000847	Kegelrollenlager, einreihig	Ø30 x Ø62 x 26,46
33206/Q	5000-000847	Kegelrollenlager, einreihig	Ø30 x Ø62 x 26,46
33206/Q	5000-000847	Kegelrollenlager, einreihig	Ø30 x Ø62 x 26,46
33260-10403004	1500-003402	Federspanner, blank, Ausführung flach	Ø4, L=30, S=0,4

33260-10403004	1500-003402	Federspanner, blank, Ausführung flach	Ø4, L=30, S=0,4
33260-11207510	1500-003410	Federspanner, blank, Ausführung flach	Ø12, L=75, S=1
33260-11207510	1500-003410	Federspanner, blank, Ausführung flach	Ø12, L=75, S=1
333-28-200-A-EL	0600-047302	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 200
333-28-200-B-EL	0600-047402	Rohrgriff, Aluminium Form B, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 200
333-28-200-EL	0600-047302	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 200
333-28-250-B-EL	0600-047404	Rohrgriff, Aluminium Form B, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 250
333-28-350-B-EL	0600-047407	Rohrgriff, Aluminium Form B, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 350
333-28-350-B-SW	0600-047357	Rohrgriff, Aluminium Form B Montage von der Bedien	Rohr-Ø28, Lochabstand 350
333-28-500-B-EL	0600-047410	Rohrgriff, Aluminium Form B, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 500
333-30-1000-A-EL	0600-047324	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø30; Lochabstand 1000
333-30-1000-EL	0600-047324	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø30; Lochabstand 1000
333-30-200-A-SW	0600-047264	Rohrgriff, Aluminium Form A Montage von der Rückse	Rohr-Ø30; Lochabstand 200
333-30-200-SW	0600-047264	Rohrgriff, Aluminium Form A Montage von der Rückse	Rohr-Ø30; Lochabstand 200
333 Muffe 1/4"-V4A	1410-013001	Muffe aus Edelstahl (V4A)	1/4"
333.1-20-250-A-ES	0600-048356	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø20; Lochabstand 250
333.1-28-200-A-EL	0600-048464	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø28; Lochabstand 200
333.1-28-300-A-EL	0600-048468	Rohrgriff gerade Form A Montage von der Rückseite,	Rohr-Ø28, Lochabstand 300, Höhe 66
333.1-30-200-A-EL	0600-048478	Rohrgriff, Aluminium Form A, eloxiert, naturfarben	Rohr-Ø30; Lochabstand 200
333.5-28-200	0600-046002	Rohrgriff aus Edelstahl (Rohr 1.4301, geschliffen	Ø 28 x 200; Gewinde M 8
333.5-28-400	0600-046005	Rohrgriff aus Edelstahl (Rohr 1.4301, geschliffen	Ø 28 x 400; Gewinde M 8
333.7-28-200	0600-046002	Rohrgriff aus Edelstahl (Rohr 1.4301, geschliffen	Ø 28 x 200; Gewinde M 8
333.7-28-400	0600-046005	Rohrgriff aus Edelstahl (Rohr 1.4301, geschliffen	Ø 28 x 400; Gewinde M 8
33328504	5000-000651	Rundstahlkette Winner 400 PAS 6x18	20 Glieder
3337651	3130-000003	Klemmstelze	BF 51z

334	0565-000034	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 3200 N; Verstellbereich 0-15mm; Spannwe
3342716	3130-000004	Klemmstelze	BF 51z
334726317	0705-026003	Blindnietmutter Rundschaft offen mit Senkkopf 90°	Ø 9 x 17,0; Gewinde M 6; Klemmlängenbereich: 1,7 -
334865217	0705-026004	Blindnietmutter Rundschaft offen mit Senkkopf 90°	Ø 11 x 17,5; Gewinde M 8; Klemmlängenbereich: 1,7
3353000 / 42CRMO4+QT+C SW30	0106-000001	6kt.-Material 42CrMo4+QT+C, blank	SW 30
336.025.1	5000-000155	Schutzschlauch Hiprojacket HJ	AD31mm, +260°
3362-16x16x6.5	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
3362-32x50x13.5	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
3367296	1800-002501	Hochviskoses SKF Fett mit Festschmierstoff-Zusätze	LGEM2 / 5kg
337.200.060.160	5000-000357	Gewindeeinsatz Typ 337 Ensat, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M6, Außengewinde 10 x 1,25, Länge 8
337.200.080.160	5000-000362	Gewindeeinsatz Typ 337 Ensat, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M8, Außengewinde 12 x 1,25, Länge 9
337945927	5000-001070	Blindnietmutter Rundschaft gerändelt, offen mit Se	Gewinde M 8; Klemmlängenbereich: 1,7 - 4,5
337961935	5000-001071	Blindnietmutter Rundschaft gerändelt, offen, mit k	Gewinde M 6; Klemmlängenbereich: 0,5 - 3,0
338-25-KR	1240-032456	Scheibe mit Abdeckkappe, rutschfest	Ø25
3380-T-S-0.3	1580-001301	Sensor für Pneumatikspanner / Pneumatikzylinder,	Kabellänge: 0,3m, Kabel-Ø 3, Stecker-Ø 10, Gewinde
3382800001	5000-001004	Zeitraum-/ Kennzeichnungssystem	KST 15/ 1-12 / 18
3382800001	5000-001133	Zeitraum-/ Kennzeichnungssystem	KST 15/ 1-12 / 19
3386528	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
339-29-M6-45-KS-ST	1240-011060	Gelenkfuß KS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Ø 29; Gewinde M 6 x 45
339626-62	5000-000913	Klammer Alco	Typ 770-11
339626-62	5000-000913	Klammer Alco	Typ 770-11
34.038	0900-030606	Rohmagnet, Scheibenform	Ø6±0,1, Höhe 3±0,1, Haftkraft: 4 N
340-100-M16-100-AG	1240-010842	Stellfuß mit Schraube aus Edelstahl, Form AG, mit	Ø 100; Gewinde M16 x 100
340-20	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
340-50-M16-100-BG	1240-031626	Stellfüße Stahl,Form BG mit Mutter	Teller-Ø 50, Höhe 14,5, Gewinde M 16 x 100, SW12 /

340-50-M16-200-BG	1240-031632	Stellfüße mit Schraube Form BG mit Mutter und Gumm	Ø 50; Gewinde M 16 x 200
340-50-M16-75-BG	1240-031624	Stellfüße Stahl,Form BG mit Mutter	Ø 50; Gewinde M 16 x 75
340-80-M16-100-BG	1240-031690	Stellfüße Stahl,Form BG mit Mutter	Ø 80; Gewinde M 16 x 100
340-80-M16-125-AG	1240-010822	Stellfuß mit Schraube aus Edelstahl, Form AG, mit	Ø 80; Gewinde M16 x 125
340-80-M16-75-AG	1240-033902	Stellfüße Stahl verzinkt mit Gummiauflage, Innense	Ø 80; Gewinde M 16 x 75
340-80-M16-75-BG	1240-031688	Stellfüße Stahl,Form BG mit Mutter	Ø 80; Gewinde M 16 x 75
340.01-17	0710-000006	Scheibe DIN 6340, Stahl gestanzt, vergütet, phosph	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewide M16
340.01-23	0710-000009	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 23 x Ø 50 x 8
340.15-16	0710-003252	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
340.15-20	0710-003254	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
340.15-22	0710-003256	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
340.15-25	0710-003258	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
340.15-28	0710-003260	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 28; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
340.15-32	0710-003262	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
340.15-36	0710-003264	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
340.15-40	0710-003266	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
340.15-45	0710-003276	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 45; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
340.15-52	0710-003278	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 52; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
340.20-10	0755-000222	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 34; Kerbe 10,5; Höhe 8
340.20-16	0755-000242	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 56; Kerbe 17; Höhe 12
340.20-20	0755-000246	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 64; Kerbe 21,0; Höhe 14
340.20-6	0755-000206	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 22; Kerbe 6,4; Höhe 6
340.24-12	0710-000602	Druckscheiben	Ø 4,3 x Ø 12 x 2,5
340.24-16	0710-000604	Druckscheiben, Stahl carbonitriert und angelassen,	Ø 5,3 x Ø 16 x 4,5
340.5-50-M12-125-AW	1240-030520	Edelstahl-Stellfuß, Form AW; mit weißer Gummiaufla	Ø 50; Gewinde M12 x 125

340.6-60-M16-100-BG	1240-029126	Stellfüße Fuß Kunststoff mit Befestigungsbohrung,	Ø 60; Gewinde M 16 x 100
34008	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
3402-AM5x0.8	1800-000982	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	M 5 x 0,8; SW 7er 6kt.
3402-AM6x1	1800-000986	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	M 6 x 1; SW 7er 6kt.
3402-AM8x1	1800-000988	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	M 8 x 1; SW 7er 4kt.
3402-K1-AM5	1800-000982	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	M 5 x 0,8; SW 7er 6kt.
3404-G1/4-SW17	1800-000932	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17
3404-G3/8-22SW22 S	1800-001075	Flachschmiernipel DIN3404 (M22), Stahl verzinkt	Gewinde: G3/8; Kopf-Ø 22; SW22
3404-G3/8(M22)	1800-001075	Flachschmiernipel DIN3404 (M22), Stahl verzinkt	Gewinde: G3/8; Kopf-Ø 22; SW22
3404-M1-R1/4	1800-000932	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17
3404-M1-R1/8	1800-000922	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/8, Kopf-Ø 16; SW17
3404-M10x1-SW11 S	1800-000906	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M10x1-SW17	1800-000918	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 16; SW17
3404-M10x1 (M1)	1800-000918	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 16; SW17
3404-M10x1 (M4)	1800-000906	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M22-G3/8"	1800-001075	Flachschmiernipel DIN3404 (M22), Stahl verzinkt	Gewinde: G3/8; Kopf-Ø 22; SW22
3404-M4-M10x1	1800-000906	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M4-M6x1	1800-000902	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 6 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M4-M8x1	1800-000904	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 8 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M6x1-SW11 S	1800-000902	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 6 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M6x1(M4)	1800-000902	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 6 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M8x1-SW11 S	1800-000904	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 8 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-M8x1(M4)	1800-000904	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 8 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
3404-R1/4(M1)	1800-000932	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17
3404-R1/4(M1)-A4	1800-001252	Flachschmiernipel DIN3404 (M1) aus Edelstahl V4A	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17

3404-R1/8(M1)	1800-000922	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/8, Kopf-Ø 16; SW17
340401101M1	1800-000918	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 16; SW17
340401G14M1	1800-000932	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17
340404R14M1	1800-001252	Flachschmiernipel DIN3404 (M1) aus Edelstahl V4A	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17
3405-A-d4/6 x 6	1800-000684	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Zapfen-Ø 4, Bund Ø 6x1,5, Gesamthöhe 6
3405-AD6/4	1800-000684	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Zapfen-Ø 4, Bund Ø 6x1,5, Gesamthöhe 6
3405-AG1/8	1800-000516	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	R(G) 1/8"; SW 11
3405-AM10x1	1800-000512	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	M 10 x 1; SW 11
3405-AM10x1-A2	1800-000586	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	Gewinde:M 10x1.0, SW 11, Gesamtlänge: 9,5
3405-AM3x0,5	1800-000524	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 3 x 0,5
3405-AM3x0,5	1800-000524	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 3 x 0,5
3405-AM6	1800-000504	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Gewinde M 6x1 mit 6kt.
3405-AM6x1	1800-000504	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Gewinde M 6x1 mit 6kt.
3405-AM8x1	1800-000508	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 8 x 1
3405-AM8x1	1800-000508	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 8 x 1
3405-AR1/8	1800-000516	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	R(G) 1/8"; SW 11
3405-BM6x1	1800-000604	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form B (D3 / 45°)	M6 x 1
3405-D1-AM8x1-A2	1800-000509	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A NIRO, gerade,	M 8 x 1
3405-D1-M10x1	1800-000512	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	M 10 x 1; SW 11
3405-D1-M10x1-V2A	1800-000586	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	Gewinde:M 10x1.0, SW 11, Gesamtlänge: 9,5
3405-D1-M3x0	1800-000524	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 3 x 0,5
3405-D1-M3x0,5	1800-000524	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 3 x 0,5
3405-D1-M8x1	1800-000508	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 8 x 1
3405-D1-R(G) 1/8"	1800-000516	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	R(G) 1/8"; SW 11
3405-D1A-4/6	1800-000684	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Zapfen-Ø 4, Bund Ø 6x1,5, Gesamthöhe 6

3405-D1A-4/6	1800-000684	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Zapfen-Ø 4, Bund Ø 6x1,5, Gesamthöhe 6
3405-D2-M6x1	1800-000604	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form B (D3 / 45°)	M6 x 1
3405-D2-M6x1	1800-000604	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form B (D3 / 45°)	M6 x 1
3405-D3-M6x1	1800-000704	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form C (D3 / 90°)	M6 x 1
3405-DV1-M8x1	5000-000718	Schmiernippel DIN 3405 Form DV1 mit Schlitz verzin	M8x1
3405-G1/8"	1800-000516	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	R(G) 1/8"; SW 11
3405-M10x1 (D1)	1800-000512	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	M 10 x 1; SW 11
3405-M10x1 (D1)-A2	1800-000586	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	Gewinde:M 10x1.0, SW 11, Gesamtlänge: 9,5
3405-M3	1800-000502	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M3
3405-M6x1 (D2)	1800-000604	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form B (D3 / 45°)	M6 x 1
3405-R1/8"	1800-000516	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	R(G) 1/8"; SW 11
34050161D1	1800-000504	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Gewinde M 6x1 mit 6kt.
34050181DV1	5000-000718	Schmiernippel DIN 3405 Form DV1 mit Schlitz verzin	M8x1
340SW10	1305-007428	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 10 (M12), Kopf-Ø 24
340SW2,5	1305-007404	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 2,5 (M3), Kopf-Ø 10
340SW3	1305-007408	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 3 (M4), Kopf-Ø 12
340SW4	1305-007412	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 4 (M5), Kopf-Ø 14
340SW5 (340 0050 0000)	1305-007416	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 15
340SW6	1305-007420	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 6 (M8), Kopf-Ø 19
341-100-M16-75-B	1240-010482	Stellfüße Nirosta,Form B mit Mutter	Ø 100;Gewinde: M16 x 75 Belastbarkeit max 21000 N
341-100-M20-200-B	1240-010496	Stellfüße Nirosta,Form B mit Mutter	Ø 100;Gewinde: M20 x 200 Belastbarkeit max 21000 N
341-30-20-M8-ES-55	2400-005527	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
341-60-M16-100-A-MT	1240-032704	Edelstahl-Stellfuß, matt gestrahlt, Gummi aufgeleg	Ø60, Gewinde M16, Länge 100
341-60-M16-100-B	1240-010454	Stellfüße Nirosta,Form B mit Mutter	Ø 60;Gewinde: M16 x 100 Belastbarkeit max 27000 N
341-60-M16-100-B-MT	1240-010454	Stellfüße Nirosta,Form B mit Mutter	Ø 60;Gewinde: M16 x 100 Belastbarkeit max 27000 N

341-R	0565-000019	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel, mit Toggle	max. Haltekraft 8900N, Spannweg 63,5mm
341-R-M-100	0565-000071	Verschlussspanner Horizontal, Toggle Lock Plus,	Haltekraft max. 8.900 N; mit 100mm längerem Bügel
341-SS	0565-000006	Verschluß-Spanner mit Bügel, horizontal Ausführung	Haltekraft 7.000 N; Verstellbereich 0-20mm; Spannw
341.1-100-M20-155	1240-013578	Hygienefüße aus Nirosta	Fuß-Ø 100; Gewinde M20 x 155
341125	1240-010006	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 63 Belastbarkeit max 5 KN
3414008ST	0600-017656	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140, Gewinde M 8, Höhe: 57, Breite: 25
34175010	1505-100104	Halter (Ersatzteil für Magnet-Meßstab)	Teil-Nr.: 1
34175020	1505-100105	Sterngriffschraube (Ersatzteil für Magnet-Meßstab	Teil-Nr.: 2
34175045	1505-100101	Gelenkteil-Wippge (Ersatzteil für Magnet-Meßstab)	Teil-Nr.: 4b
34175050	1505-100102	Federring (Ersatzteil für Magnet-Meßstab)	Teil-Nr.: 6
34175065	1505-100103	Rändelschraube M5x0,5 (Ersatzteil für Magnet-Meßst	Teil-Nr.: 6
342.2-50-M12-100-SV	1240-025592	Gelenkfuß aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 12 x 100
343.1-60-M16-OS	1240-022340	Gelenkfuß aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16
343.2-25-M8-40-KR	1240-011154	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32 Höhe: 20,5, Gewindespindel M 8 x 40, Stat
343.2-25-M8-40-KS	1240-011004	Gelenkfuß KS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 25; Gewinde M 8 x 40
343.2-25-M8-40-OS	1240-011304	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 25; Gewinde M 8 x 40
343.2-32-M10-50-KR	1240-011178	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 50
343.2-32-M10-50-OS	1240-011328	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 50
343.2-32-M10-63-OS	1240-011332	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 63
343.2-32-M10-80-KR	1240-011186	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32 Höhe: 24,5, Gewindespindel M 10 x 80, Sta
343.2-32-M10-80-OS	1240-011336	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 10 x 80
343.2-32-M12-63-OS	1240-011306	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32, Gewinde M 12 x 63
343.2-32-M8-40-OS	1240-011316	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32x23, Gewindespindel: M 8 x 40
343.2-32-M8-50-KR	1240-011170	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 8 x 50
343.2-32-M8-50-OS	1240-011320	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32; Gewinde M 8 x 50

343.2-40-M12-63-OS	1240-011352	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 40; Gewinde M 12 x 63
343.2-50-M10-50-OS	1240-011364	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 10 x 50
343.2-50-M10-63-OS	1240-011368	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 10 x 63
343.2-50-M10-80-OS	1240-011372	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 10 x 80
343.2-50-M12-100-KR	1240-011234	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 12 x 100
343.2-50-M12-63-KR	1240-011226	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 12 x 63
343.2-50-M12-63-KS	1240-011076	Gelenkfuß KS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 12 x 63
343.2-50-M12-63-OS	1240-011376	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 12 x 63
343.2-50-M12-80-OS	1240-011380	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 12 x 80
343.2-50-M16-63-OS	1240-011385	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50; Gewinde M 10 x 63
343.2-50-M8-50-OS	1240-011362	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 50x28, Gewindespindel: M 8 x 50
343.2-60-M12-80-OS	1240-011392	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 12 x 80
343.2-60-M16-100-KR	1240-011254	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 100
343.2-60-M16-100-OS	1240-011404	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 100
343.2-60-M16-125-KR	1240-011258	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 125
343.2-60-M16-125-OS	1240-011408	Gelenkfuß mit Verstellspindel, Form OS ohne Kunsts	Fuß-Ø 60, Gewinde M 16 x 125, Gesamtlänge: ~161
343.2-60-M16-80-KR	1240-011250	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 80
343.2-60-M16-80-OS	1240-011400	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 80
343.2-60-M20-158-OS	1240-011420	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 20 x 158
343.2-60-M24-138-OS	1240-011428	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60, Gewinde M 24 x 138
343.3-25-M6-G	1240-024154	Gelenkfuß Form G mit Gummiauflage, Fuß Polyamid P	Fuß-Ø 25; Gewinde M 6
343.4-25-M8-40-A	1240-010002	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 40 Belastbarkeit max 5 KN
343.4-25-M8-63-A	1240-010006	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 63 Belastbarkeit max 5 KN
343.4-32-M8-50-G	1240-010110	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 32; Gewinde: M 8 x 50 Belastbarkeit max 7 KN
343.4-32-M8-63-G	1240-010112	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 32; Gewinde: M 8 x 63 Belastbarkeit max 7 KN

343.4-40-M10-63-G	1240-010122	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 40; Gewinde: M 10 x 63 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-40-M12-100-G	1240-010130	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 40; Gewinde: M 12 x 100 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-40-M12-63-G	1240-010126	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 40; Gewinde: M 12 x 63 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-50-M10-50-A	1240-010032	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 50; Gewinde: M 10 x 50 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-50-M10-80-G	1240-010136	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 50; Gewinde: M 10 x 80 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-50-M12-100-A	1240-010142	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 50; Gewinde: M 12 x 100 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-50-M12-63-A	1240-010038	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 50; Gewinde: M12 x 63 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-50-M12-80-G	1240-010140	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 50; Gewinde: M 12 x 80 Belastbarkeit max 10 KN
343.4-50-M16-63-G	1240-010101	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Fuß-Ø 50, Gewinde: M16 x 63, Gesamthöhe: ~90,50, m
343.4-60-M16-125-A	1240-010054	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 60; Gewinde: M16 x 125 Belastbarkeit max 14 KN
343.4-60-M16-80-A	1240-010050	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 60; Gewinde: M16 x 80 Belastbarkeit max 14 KN
343.4-60-M16-80-G	1240-010150	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 60; Gewinde: M16 x 80 Belastbarkeit max 14 KN
343.4-60-M20-158-A	1240-010060	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 60;Gewinde: M20 x 158 Belastbarkeit max 14 KN
343.4-60-M20-98-A	1240-010056	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 60;Gewinde: M20 x 98 Belastbarkeit max 14 KN
343.5-32-M10-KR	1240-020958	Gelenkfuss aus Nirosta Form KR mit Kunststoffkappe	Ø 32; Gewinde M 10
343.5-32-M8-KR	1240-020956	Gelenkfuss aus Nirosta Form KR mit Kunststoffkappe	Ø 32; Gewinde M 8
343.5-50-M12-OS	1240-021116	Gelenkfüße mit Gewindebuchse, ohne Kunststoffkappe	Guß-Ø 50, Gewinde M 12, Höhe: 28
343.6-25-M8-40-KRE	1240-013154	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 25; Gewinde M8 x 40
343.6-25-M8-40-OS	1240-013302	Edelstahl-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305)	Ø 25;Gewinde M 8 x 40 Belastbarkeit max 11 KN
343.6-32-M8-63-OS	1240-013322	Edelstahl-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305)	Teller-Ø 32,Gewinde M 8x63, Belastbarkeit max 7kN
343.6-40-M10-50-OS	1240-013338	Edelstahl-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305)	Ø 40; Gewinde M 10 x 50, Belastbarkeit max 11 KN
343.6-40-M10-63-OS	1240-013342	Edelstahl-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305)	Ø 40;Gewinde M 10 x 63 Belastbarkeit max 11 KN
343.6-40-M10-80-KR	1240-013196	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 40; Gewinde M 10 x 80 Belastbarkeit max 11 KN
343.6-50-M10-80-KR	1240-013220	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 50;Gewinde M 10 x 80 Belastbarkeit max 11 KN
343.6-50-M10-80-KS	1240-013070	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 50; Gewinde M 10 x 80 Belastbarkeit max 11 KN

343.6-50-M12-100-KRE	1240-013234	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 50;Gewinde M 12 x 100
343.6-50-M12-63-KR	1240-013224	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 50;Gewinde M 12 x 63 Belastbarkeit max 16 KN
343.6-60-M12-63-KR	1240-013236	Nirosta-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305), Schraub	Ø 60; Gewinde M 12 x 63 Belastbarkeit max 16 KN
343.6-60-M12-63-OS	1240-013386	Edelstahl-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305)	Ø 60; Gewinde M 12 x 63 Belastbarkeit max 16 KN
343.6-60-M16-100-KR	1240-013252	Nirosta-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305), Schraub	Ø 60; Gewinde M 16 x 100 Belastbarkeit max 30 KN
343.6-60-M16-125-OS	1240-013406	Edelstahl-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305)	Ø 60; Gewinde M 16 x 125, Belastbarkeit max 30 KN
343.6-60-M20-138-OS	1240-013414	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube aus Nirosta	Ø 60; Gewinde M 20 x 138 Belastbarkeit max 45 KN
343.6-60-M20-158-KR	1240-013268	Nirosta-Gelenkfüße aus Edelstahl (1.4305), Schraub	Ø 60; Gewinde M 20 x 158 Belastbarkeit max 45 KN
343.7-25-M6-G	1240-033004	Gelenkfuss, Gewindebuchse Edelstahl, Fuß Kunststof	Ø25, Gewinde M6
343.8-25-M8-40-G	1240-023202	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 40 Belastbarkeit max 5 KN
3435051	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
34366030032/01	0705-025103	Blindnietmutter Rundschaft, im Klemmbereich geränd	Ø 5,0x10,5; Blechstärke: 2,3-3,2; Kopf-Ø 6,0; Gewi
34366120060/01	0705-025164	Blindnietmutter Rundschaft, im Klemmbereich geränd	Ø 16 x 26,3; Blechstärke: 4,5 - 6,0; Kopf-Ø 17,5;
34367060230/02	5000-001014	Blindnietmutter	Art.-Nr.: 34367060230
34367080060/00	5000-001000	Blindnietmutter	Art.-Nr.: 34367080060
34367080230/02	5000-001015	Blindnietmutter	Art.-Nr.: 34367080230
344	0565-000035	Verschlussspanner vertikel mit einstellbarem senkr	Haltekraft 8.900 N, Spannweg 62,4 mm
344-100-M12-98-BG	5000-001547	Gelenkfuß Form BG mit Mutter und Gummiauflage, Fuß	Telle-Ø 100, Gewinde M 12 x 98, Statische Belastba
344-100-M16-58-A	1240-011936	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 100; Gewinde M 16 x 58; Maximale Kraft 25 kN
344-100-M16-58-BG	1240-012086	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl Form BG	Ø 100; Gewinde M 16 x 58; Maximale Kraft 25 kN
344-100-M20-138-BG	1240-012096	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl Form BG	Ø 100; Gewinde M 20 x 138; Maximale Kraft 25 kN
344-100-M24-198-AG	1240-011806	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl Form AG	Ø 100; Gewinde M 24 x 198; Maximale Kraft 25 kN
344-60-M10-43-AG	1240-011702	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 10 x 43; Maximale Kraft 14000 N
344-60-M10-43-B	1240-011852	Gelenkfuß Form B mit Mutter ohne Gummiauflage Fuß	Ø 60; Gewinde M 10 x 43; Maximale Kraft 14000 N
344-60-M10-68-BG	1240-012004	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 10 x 68; Maximale Kraft 14 kN

344-60-M10-98-BG	1240-012006	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 10 x 98; Maximale Kraft 14 kN
344-60-M12-43-BG	1240-012008	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 12 x 43; Maximale Kraft 14 kN
344-60-M12-68-AG	1240-011710	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 12 x 68; Maximale Kraft 14000 N
344-60-M16-98-BG	1240-012024	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 16 x 98; Maximale Kraft 18 kN
344-80-M10-98-AG	1240-011748	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Teller-Ø 80, Gewindespindel M 10 x 98, Gesamthöhe:
344-80-M12-98-B	1240-011904	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 80; Gewinde M 12 x 98; Maximale Kraft 18 kN
344-80-M12-98-BG	1240-012054	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 80; Gewinde M 12 x 98; Maximale Kraft 16 kN
344-80-M16-108-BG	1240-012058	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 80; Gewinde M 16 x 108; Maximale Kraft 16 kN
344-80-M16-138-B	1240-011918	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 80; Gewinde M 16 x 138; Maximale Kraft 18 kN
344.2-60-M16-108-BG	1240-035599	EDS-Gelenkfuß, Fuß Kunststoff (EDS), Form BG mit M	Ø 60; Gewinde M 16 x 108; Statische Belastung 14 k
344.2-80-M16-138-BG	1240-035712	EDS-Gelenkfuß, Fuß Kunststoff (EDS), Form BG mit M	Ø 80; Gewinde M 16 x 138; Statische Belastung 18 k
344.5-60-M12-68-BG	1240-012710	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff,Schraube Nirosta Form BG	Ø 60; Gewinde M 12 x 68; Maximale Kraft 14 kN
344.5-80-M12-98-BG	1240-012754	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff,Schraube Nirosta Form BG	Ø 80; Gewinde M 12 x 98; Maximale Kraft 16000 N
3446	2072-000007	Zugfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,5, Dy=15,00, Lo=80, R=0,55 N/mm
3446019	5000-000091	SELE Positionsschalter, silber	mit Schwenkhebel
345-125-M20-198-B	1240-022680	Gelenkfuß Form BG mit Mutter und Gummiauflage	Fuß-Ø 125; Gewinde M 20 x 198
345-80-M10-98-BG	1240-022808	Gelenkfuß Form BG mit Mutter und Gummiauflage	Fuß-Ø 80; Gewinde M 10 x 98
345-80-M12-68-BG	1240-022810	Gelenkfuß Form BG mit Mutter und Gummiauflage	Fuß-Ø 80; Gewinde M 12 x 68
345-80-M16-168-B	1240-022620	Gelenkfuß Form BG mit Mutter und Gummiauflage	Fuß-Ø 80; Gewinde M 16 x 168
345-80-M16-98-A	1240-022524	Gelenkfuß Form A ohne Mutter, ohne Gummiauflage,	Fuß-Ø 80; Gewinde M 16 x 98
345-80-M16-98-BG	1240-022824	Gelenkfuß Form BG mit Mutter und Gummiauflage	Fuß-Ø 80; Gewinde M 16 x 98
345.5-100-M20-198-BG	1240-021916	Gelenkfüße aus Kunststoff Form BG mit Gummiauflag	Ø 100; Gewinde: M20 x 198; Belastbarkeit max 25 KN
345.5-100-M24-98-A	1240-021320	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 100; Gewinde: M24 x 98; Belastbarkeit max 28 KN
345.5-80-M12-98-BG	1240-021824	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 80; Gewinde: M12 x 98; Belastbarkeit max 16 KN
345.5-80-M16-168-BG	1240-021840	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 80; Gewinde: M16 x 168; Belastbarkeit max 16 KN

34510	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
346-30-M16	1240-025214	Gelenkdruckstück aus Stahl, verzinkt blau passivie	Ø 30; Gewinde M 16; max. Belastung15 kN
346150	0301-006424	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
34635	5000-000161	Dichtring ISO 16030	Betriebsdruck -0,95 bis 30bar, Temperatur -40 bis
347-17-M8	0705-017102	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 17; Gewinde M 8
347-21-M10	0705-017104	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 21; Gewinde M 10
347-24-M12	0705-017106	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 24; Gewinde M 12
347-30-M16	0705-017108	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 30; Gewinde M 16
347-36-M20	0705-017110	Sechskantmutter mit Kugelpfanne	Ø 36; Gewinde M 20
348-30-27-M12	1305-003104	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	30 x 30 x 27; Gewinde M 12; für Vierkantrohr 30x1,
348-40-36-M10	1305-003108	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 36 x 43; Gewinde M 10; für Vierkantrohr 40x2;
348-40-36-M16	1305-003112	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 36 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x2;
348-50-45-M20	1305-003116	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 45 x 55; Gewinde M 20; für Vierkantrohr 50x45
348.000.100.160	0720-002922	Ensat Gewindeeinsatz Typ 348 Dünnwandig, Stahl ge	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 12 x 1,5
348.01-A-12	0780-000028	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø12 x Ø 22 x 12
348.01-A-12-RF	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
348.01-A-13-RF	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
348.01-A-14	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12
348.01-A-15	0780-000034	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø15 x Ø 25 x 12
348.01-A-16	0780-000036	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø16 x Ø 28 x 12
348.01-A-18	0780-000038	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø18 x Ø 32 x 14
348.01-A-20	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
348.01-A-20-RF	0780-000840	Stellring DIN 705, Nirosta	Ø 20 x Ø 32 x 14
348.01-A-22	0780-000042	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 22 x Ø 36 x 14
348.01-A-24	0780-000044	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 24 x Ø 40 x 16

348.01-A-25	0780-000046	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 25 x Ø 40 x 16
348.01-A-25-RF	0780-000846	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø25 x Ø 40 x 16
348.01-A-30	0780-000052	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 30 x Ø 45 x 16
348.01-A-30-RF	0780-000852	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø30 x Ø 45 x 16
348.01-A-34	0780-000056	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 34 x Ø 50 x 16
348.01-A-40	0780-000064	Stellring DIN 705, Form A, Stahl brüniert	Ø 40H8 x Ø 63 x 18js14
348.01-A-5	0780-000016	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
348.01-A-5-RF	0780-000816	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
348.01-A-55	0780-000076	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 55 x Ø 80 x 18
348.01-A-8	0780-000021	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
348.01-A-8-RF	0780-000820	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 8 x 16
348.01-A-9-RF	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
3492676	5000-000424	Druckfeder	0,75 x 8,00 x 56,00
35.028	0900-010182	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 6 x 4
35.1	5000-000146	Trennsteg, unmontiert, beidseitig klemmend	Typ 35.1
350-32-9-A-ST	1230-002410	Höhenverstell - Schraube	Ø 32; Innen-Ø 9; für Schraube M 8; Höhe max- 55
350-32-9-AK-NI	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
350-45-13.5-AK	1230-000816	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 13,5; für Schraube M12; Höhe 49
350-58-17,5-AK-NI	1230-000318	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63
350-58-17.5-AK-ST	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
350.1-25-6.6-AK-ST	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
350.1-32-11-A-ST	1230-002212	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 11; für Schraube M10; M20x1
350.1-32-6.6-A-NI	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
350.1-32-9-A-NI	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
350.1-32-9-A-ST	1230-002210	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1

350.1-32-9-AK-ST	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
350.1-45-13.5-A-NI	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
350.1-45-17.5-A-NI	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
350.1-58-17.5-A-NI	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5
350.2-32-11-26-NI	1230-002108	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
350.2-32-11-26-ST	1230-002008	Kugel Ausgleichselement aus Stahl (1.7225) galvani	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
350.2-32-9-26-NI	1230-002106	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
350.2-32-9-26-ST	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
350.2-45-11-34-ST	1230-002010	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 10
350.2-45-13.5-34-NI	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
350.2-45-13.5-34-ST	1230-002012	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
350.2-45-17.5-34-ST	1230-002014	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 16
350.2-58-17,5-44-ST	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
350.2-58-17.5-44-NI	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
350.2-58-22-44-NI	1230-002118	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
350.2-58-22-44-ST	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
350.3-25-NI	1230-000602	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 25; Höhe 8 für Schraube M 8
350.3-25-NI	1230-000604	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 32; Höhe 10 für Schraube M 13
350.3-25-ST	1230-000502	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 23; Höhe 8 für Schraube M 8
350.3-32-9-49-NI	1230-003112	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 32; Höhe max. 63 für Schraube M 8
350.3-32-ST	1230-000504	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
350.3-32-ST	1230-000505	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
350.3-45-NI	1230-000606	Kugel Ausgleichs-Scheiben Edelstahl	Ø 45; Höhe 12 für Schraube M 16
350.3-45-ST	1230-000506	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 40; Höhe 16 für Schraube M 16
350.3-58-ST	1230-000508	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 58; Höhe 16 für Schraube M 24

350.3-70-NI	1230-000610	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 70; Höhe 20 für Schraube M 30
350.5-32-11-32-NI	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
350.5-32-11-32-ST	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
350.5-32-9-32-NI	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8
350.5-45-11-41-NI	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
350.5-45-11-41-ST	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
350.5-45-13	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
350.5-45-13.5-41-NI	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
350.5-45-17.5-41-NI	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
350.5-45-17.5-61-ST	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
350.5-58-17.5-79-ST	1230-003032	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe max. 102 für Schraube M 16
350.5-58-22-53-ST	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
350.5-70-22-61-ST	1230-002844	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 70; Höhe max. 71 für Schraube M 20
350/02	0900-041008	Magnet-Heber mit biegsamen Messingschlauch und sch	Ø 12; Gesamtläne: 450mm; Haftkraft 10 N
3500013	0571-000201	Zylinder	für Pneumatische Kraftspanner
3500014	0571-000202	Dichtungssatz inkl. Kolben Ø50	für Pneumatische Kraftspanner
3500015	0590-000002	Klemmgreifer Baureihe 84A2-1	Klemmkraft bei 5 bar: 360 N; Öffnungswinkel 30° ob
3500016	0591-000001	Blechkontrolle	
3500019	0591-000002	Dichtungssatz	für Modell 84A2-V
3500021	0591-000003	Greiferzähne	aus Stahl weich
35013	0900-010314	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 4 x 5
35050700	1670-000516	Kegelrad aus Messing	Zähnezahl 16; Modul 1,0; Naben-Ø 12 x 5; Bohrungs
350I16	1305-004330	Verschluss Typ 350 aus PE-LD natur	Ø 14 x 16; Kopf-Ø 19
350I18	1305-004334	Verschluss Typ 350 aus PE-LD natur	Ø 15 x 8; Kopf-Ø 19
350I39	1305-004376	Verschluss Typ 350 aus PE-LD natur	Ø 30,1 x 11; Kopf-Ø 36

351	0565-000054	Verschluß-Spanner mit Haken, horizontal Ausführung	Haltekraft 1.670 N; Spannweg 101,6 mm
351-10-10-M4-EE-55	2400-015006	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; M 4
351-10-10-M4-ES-40	2400-007010	Gummi-Metall-Puffer Typ B weich (40°Shore)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
351-10-10-M4-ES-55	2400-005010	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
351-10-15-M4-EE-55	2400-015012	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Gewinde: M4, Puffer-Ø 10, Höhe 15
351-10-15-M4-ES-55	2400-005012	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 15 / M 4 x 10
351-15-10-M4-ES-40	2400-007022	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
351-15-10-M4-ES-55	2400-005022	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
351-15-10-M4-SS-55	2400-000018	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 10; M4 x 10
351-15-15-M4-EE-55	2400-015018	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 15; M 4
351-15-15-M4-ES-55	2400-005026	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	Innengewinde M 4 / Puffer-Ø 15 x 15 / Gewindestift
351-15-20-M4-ES-55	2400-005030	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 20 / M 4 x 10
351-20-15-M6-ES-55	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18
351-20-15-M6-ES-55	2400-005301	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 15
351-20-15-M6-SS-55	2400-000034	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
351-20-20-M6-EE-55	2400-015024	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 20; M 6
351-20-20-M6-ES-55	2400-005042	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 20 / M 6 x 18
351-20-25-M6-EE-40	2400-016030	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 20 x 20; M 6
351-20-25-M6-EE-55	2400-015026	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 25; M 6
351-20-25-M6-ES-40	2400-007046	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
351-20-25-M6-ES-55	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
351-20-25-M6-ES-70	2400-006046	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
351-25-15-M6-ES-55	2400-005050	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 15 / M 6 x 18
351-25-15-M6-SS-55	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18
351-25-20-M6-EE-40	2400-016036	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 25 x 20; M 6

351-25-20-M6-EE-55	2400-015036	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
351-25-20-M6-EE-70	2400-015038	Gummi-Metall-Puffer Typ C, hart (70° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
351-25-20-M6-ES-55	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
351-30-15-M8-ES-55	2400-005070	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 15 / M 8 x 20
351-30-20-M8-EE-55	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
351-30-20-M8-SS-55	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
351-30-30-M8-EE-55	2400-015060	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8
351-30-30-M8-ES-40	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
351-30-30-M8-ES-55	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
351-30-30-M8-SS-55	2400-000078	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8 x 23
351-30-40-M8-ES-70	2400-006090	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 40 / M 8 x 23
351-30-40-M8-SS-55	2400-000082	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 40; M 8 x 23
351-40-15-M8-SS-55	2400-000086	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 15; M 8 x 23
351-40-20-M8-ES-55	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
351-40-20-M8-SS-55	2400-000090	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 20; M 8 x 23
351-40-25-M8-ES-55	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
351-40-30-M8-EE-55	2400-015072	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8
351-40-30-M8-ES-40	2400-007098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
351-40-30-M8-ES-55	2400-005098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
351-40-30-M8-ES-70	2400-006098	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
351-40-30-M8-SS-55	2400-000094	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8 x 23
351-40-40-M8-EE-55	2400-015078	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8
351-40-40-M8-ES-55	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23
351-50-20-M10-ES-55	2400-005122	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 20 / M 10 x 28
351-50-20-M10-SS-55	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28

351-50-30-M10-ES-55	2400-005130	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde: M 10, Puffer-Ø 50, Höhe: 30, Außenge
351-50-30-M10-SS-45	2400-000610	Gummi-Metall-Puffer Typ A, weich (45° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
351-50-30-M10-SS-55	2400-000110	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
351-50-40-M10-ES-55	2400-005138	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 40 / M 10 x 28
351-50-50-M10-EE-55	2400-015096	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 50; M 10
351-70-45-M10-ES-55	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
351-70-45-M10-ES-70	2400-006158	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
351-75-25-M12-ES-55	2400-005162	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 25 / M 12 x 37
351-75-25-M12-SS-55	2400-000130	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 25; M 12 x 37
351-75-40-M12-EE-55	2400-015114	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12
351-75-40-M12-ES-55	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
351-75-40-M12-SS-55	2400-000134	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12 x 37
351-75-50-M12-EE-55	2400-015120	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 50; M 12
351-8-8-M3-EE-55	2400-015001	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 8 x 8; M 3
351-8-8-M3-ES-55	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
3511	2072-000005	Zugfeder, Federstahldraht	d=3,0, Da=20,0; Lo=70,0
3515 DU	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
3519951	1305-005101	Isolierhülse Serie 018 aus Nylon-6 (PA-6) natur	Ø 6,2 x Ø 8,9 x 3,5, Bund-Ø 15 x1,5
352	2400-020080	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 55; M 12 x 37
352	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
352-10-10-M4-E-40	2400-037002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
352-10-10-M4-E-55	2400-035002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
352-10-10-M4-E-70	2400-036502	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 10, Höhe: 10, Innengewinde: M4
352-10-10-M4-S-55	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
352-10-15-M4-E-40	2400-037004	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 15; Gewinde M 4

352-10-15-M4-S-55	2400-020004	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10 x 15, Gewinde: M 4 x 10
352-100-40-M16-E-55	2400-035130	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 100 x 40; Gewinde M16
352-15-10-M4-S-40	2400-021510	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
352-15-10-M4-S-55	2400-020010	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
352-15-12-M4-E-55	2400-035202	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 12; Gewinde M4
352-15-15-M4-E-55	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
352-15-15-M4-S-55	2400-020012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
352-15-15-M4-S-70	2400-023012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
352-15-6-M4-S-55	2400-020006	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 15 x 6, Gewindebolzen: M 4 x 10
352-15-8-M4-S-55	2400-020008	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 8; M 4 x 10
352-18-9-M6-S-55	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16
352-20-10-M6-S-55	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
352-20-15-M6-E-40	2400-037020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M6
352-20-15-M6-E-55	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
352-20-15-M6-E-70	2400-036520	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
352-20-15-M6-S-55	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
352-20-15-M6-S-70	2400-023020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 15, Gewinde: M6x18
352-20-20-M6-E-55	2400-035022	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 20; Gewinde M 6
352-20-20-M6-S-55	2400-020022	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 20, Gewindestift: M 6 x 18
352-20-25-M6-E-55	2400-035024	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 25; Gewinde M 6
352-20-25-M6-S-55	2400-020024	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 25; M 6 x 18
352-25-10-M6-S-55	2400-020028	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25, Höhe: 10, Gewinde M 6x18, Belastung 4
352-25-15-M6-E-55	2400-035028	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 15; Gewinde M6
352-25-15-M6-S-55	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
352-25-2-M6-S-55	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18

352-25-20-M6-S-55	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
352-25-25-M6-E-55	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
352-25-30-M6-S-55	2400-020036	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25 x 30, Gewindestift: M 6 x 18
352-25-8-M6-S-55	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
352-30-15-M8-E-55	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
352-30-15-M8-S-55	2400-020038	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 15; M 8 x 20
352-30-20-M8-E-55	2400-035050	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 20; Gewinde M8
352-30-20-M8-S-40	2400-021541	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
352-30-20-M8-S-45	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
352-30-20-M8-S-55	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
352-30-25-M8-S-55	2400-020042	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 20
352-30-30-M8-E-55	2400-035054	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 30; Gewinde M8
352-30-30-M8-S-55	2400-020046	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
352-30-40-M8-S-55	2400-020048	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 40; M 8 x 23
352-40-20-M8-E-55	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
352-40-20-M8-S-55	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
352-40-30-M8-E-55	2400-035070	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 30; Gewinde M8
352-40-30-M8-S-40	2400-021554	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 30; M 8 x 23
352-40-30-M8-S-55	2400-020054	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
352-40-40-M8-E-55	2400-035078	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 40; Gewinde M8
352-40-40-M8-S-55	2400-020056	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 40; M 8 x 23
352-50-17-M10-S-55	2400-020118	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 17; M 10 x 28
352-50-20-M10-E-55	2400-035082	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 20; Gewinde M10
352-50-20-M10-S-55	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28
352-50-20-M10-S-70	2400-023058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28

352-50-30-M10-E-55	2400-035094	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 30; Gewinde M10
352-50-30-M10-S-55	2400-020060	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 30; M 10 x 28
352-50-40-M10-E-40	2400-037100	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte weich (40°	Puffer-Ø 50, Höhe: 40, einseitiges Innengewinde M
352-50-40-M10-E-55	2400-035098	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 50, Höhe: 40, einseitiges Innengewinde M
352-50-40-M10-S-55	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
352-50-50-M10-E-55	2400-035102	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 50, Höhe: 50, einseitiges Innengewinde M
352-50-50-M10-S-55	2400-020064	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 50; M 10 x 28
352-60-30-M10-E-55	2400-035203	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 30; Gewinde M10
352-60-40-M10-E-55	2400-035205	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 40; Gewinde M10
352-60-40-M10-S-55	2400-020066	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 10 x 28
352-60-50-M10-E-55	2400-035204	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 50; Gewinde M10
352-75-36-M12-S-55	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
352-75-40-M12-E-55	2400-035114	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 75 x 40; Gewinde M12
352-75-40-M12-S-55	2400-020076	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 40; M 12 x 37
352-75-50-M12-S-55	2400-020078	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 50; M 12 x 37
352-8-8-M3-E-55	2400-035200	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Gewinde: M3, Puffer-Ø 8, Höhe: 8
352-8-8-M3-S-55	2400-020105	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 8 x 8; M 3 x 6
3520 DU	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
3520DUB	0807-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 20
3525DU	0805-003525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 25
353-20-24-M6-E-40	2400-057304	Anschlagpuffer Form PFI, weich (40° Shore)	Ø20 x 24; M6
353-20-24-M6-E-55	2400-025502	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 20 x 24; Gewinde M 6 x 6
353-20-24-M6-S-55	2400-025002	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Puffer-Ø 20 x 24, Gewinde M 6 x 18
353-30-30-M8-E-40	2400-057308	Anschlagpuffer Form PFI, weich (40° Shore)	Ø30 x 30; M8
353-30-30-M8-E-55	2400-025506	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 30; Gewinde M 8 x 8

353-30-36-M8-E-55	2400-025510	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 8
353-30-36-M8-S-55	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20
353-35-40-M8-S-55	2400-025018	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 35 x 40; Gewinde M 8 x 20
353-50-50-M10-E-55	2400-025530	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 50; Gewinde M 10
353-50-61-M8-S-70	2400-025151	Parabelfeder Typ PF, hart (ca. 70°Shore A)	Ø 50 x 61; Gewinde M 8 x 28
3530 DU	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
3530DP4B	0836-003530	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 35 x Ø 39 x 30
3530DUB	0807-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 30
35316	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
35320	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
35350	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
3535DU	0805-003535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 35
3540 DU	0805-003540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 40
3541100	1655-007002	Rund-Zahnstange Vergütungsstahl, gerade verzahnt,	Modul 4; Ø 40h6 x 1005,3
354135BP25	0810-354135	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 41 x 35
3542242	0900-043432	Hubmagnet, Typ ECH	Haltekraft: 5N, Hub 8,0mm, Spannung 24V DC, Leistu
354435BP25	0810-344435	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 44 x 35
354535 HB-71	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
354535BP25	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
354540BP25	0810-354540	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 40
354550BP25	0810-354550	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 50
3548358	5000-000823	Spanneisen für Sonderausführungen	für 1877-X0X
355-M12x1-4.5-ST	1230-003202	Nivelliereelement, Stahl brüniert	M12 x 1
355-M18x1-7-ST	1230-003204	Nivelliereelement, Stahl brüniert	M18 x 1
355.1-12	1230-003262	Montagewerkzeug für Nivelliereelement	Ø12

355.1-30	1230-003268	Montagewerkzeug für Nivelliereelement	Ø30, Höhe: 48, SW17
355.12-12x30	0350-000062	Kugelsperrbolzen aus Nirosta, selbstsichernd	Ø 12 x 30; Belastbarkeit 144 kN
3550 DU	0805-003550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 50
355467	2540-000010	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	25,0 x 35,0 x 7,0
3559470	0575-000102	Kunststoffgriff, grün	9 x 4 x 33
35632	0900-020302	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
3565	2555-001006	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 5,1 x Ø 8 x 1 für Gewinde M 5
356510000500	5000-001140	Gummi - Spezialklebstoff FL1000	schwarz, Inhalt 500g inkl. Härter
3567-B61-W1	5000-001370	Rohrschelle DIN 3567	B 61
3567-B61-W1	5000-001370	Rohrschelle DIN 3567	B 61
3567 A27 NW20	5000-000463	Rundstahlbügel	Typ ETR 20-27
3568	3105-000302	Blindstopfen Typ B mit Dichtring, Stahl	Anschluss G1/8; Kopf-Ø 14
357-3M-9	1650-011002	Zahnriemen Profil 3M	Zahnteilung 3, Breite 9, Länge: 357
357-3M-9	1650-011002	Zahnriemen Profil 3M	Zahnteilung 3, Breite 9, Länge: 357
357-3M-9	1650-011002	Zahnriemen Profil 3M	Zahnteilung 3, Breite 9, Länge: 357
35710	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
3583	3105-000371	Verteiler Typ FR-1/8-A/I	Gewinde: Anschluss 1: Außen G1/8; Anschluss 2: Inn
35LCQ2P2	1020-001654	Führungswagen Typ LC breit, kurz	Größe 35; 100 x 119,3 x 48
360 KS 4117	1305-006222	Universalschutz Typ GPN, aus Poyethylen gelb	H=7,7; M=20,7
360014	5000-000757	gerade Einschraubverschraubung	151x4-6/4-1/8
36050700	1670-000302	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen	Zähnezahl 16; Modul 1,0
36076000	1670-000026	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen	Zähnezahl 20
36076100	1670-000028	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen	Zähnezahl 40
361/2	5000-000047	Zink Klebegewichte Typ 361/2	5 Gramm - Breite: 15, Höhe: 3,8 ink. Klebeband
361/2-5g	5000-000047	Zink Klebegewichte Typ 361/2	5 Gramm - Breite: 15, Höhe: 3,8 ink. Klebeband

36100700	1670-000741	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen Z	Zähne: 16, Modul 2, Naben-Ø 25 x 1,5, Bohrungs-Ø 1
36110700	1670-000402	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen Z	Zähnezahl 16; Modul 2,5; Naben-Ø 30 x 10; Bohrungs
36111100	1670-000406	Kegelrad aus Stahl mit geraden, ballig gefrästen Z	Zähnezahl 20; Modul 2,5; Naben-Ø 35 x 10; Bohrungs
3614236	5000-001141	Druckschraube mit Kupplungszapfen	M16 x 40
362020-125	5000-000598	Verstellbarer Werkstückanschlag	125mm
36319	0900-000352	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 8; Haltekraft 16 N
3634441	0708-001001	Hohlschraube Stahl chromatiert	3/8" x 34
3634899	0708-000001	Verschlussschrauben	M 16 x 27; Ø 15,9
363828	5000-000946	Sekundenkleber Sicomet 50	20 g - Flasche
36390	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
36391	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
364536BP25	0810-364536	Sinterbronze Buchse zylindrisch	36 x 45 x 36
365-132-B-DSG	0600-019372	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 134, für Gewinde M 8
36542	0900-010008	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10±0,1 x 20±0,2, Gewinde M 4, Haltekraft 24 N
36547	0900-010024	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 340 N
36570	0900-040004	Permanent Magnet Winkelhalter	Länge 143; Breite 36; Winkel 45° bis 90°
36606	0900-010003	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 1 N
36613	0900-010013	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde, Ede	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 16 N
3663-52-M10-3	0605-052381	Drehmoment-Rändelgriffe, Griffkörper Aluminium sch	Griff-Ø 52x54, Gewinde M 10, Drehmoment: 3,0 Nm ±1
3664611	2040-000202	Federstahlklammer aus Federstahl CK 67 Blankverzin	für Ø 19-24; Befestigungsloch 3,2
3670-100-B12	0610-001908	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 100; Bohrungs-Ø 12 ohne Nut
3670-200-B18	0610-001918	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 ohne Nut
3670-200-K18	0610-001968	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 mit Nut
3670-250-K24	0610-001976	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 250; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
3670-400-K30	0610-001986	Handrad aus Aluminium DIN 3670	Ø 400; Bohrungs-Ø 30 mit Nut

36715	0780-003502	Lastringe Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M10, Innen-Ø50,5 x Stärke Ø9,5
3684190	1320-001508	Ölschaugläser Form B ohne Reflektor, Gehäuse Therm	Ø 28 x 70; Anschluss G1/2
369-80-B10-A	0625-001808	Umleggriff-Handkurbel mit Zylindergriff aus Thermo	Länge 80; Bohrungs-Ø 10
36AT5-40	1645-003403	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Zahnscheibe Ø 62,45; Breite: 30, Zähne: 40; Nabe:
37-160-M36x2-110-A	5000-001539	Maschinenfüße mit zentraler Befestigungsbohrung, S	Ø 160 x 27, Spindel: M36x2x110
37101	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
37101.020	1510-001602	Maßstab aus INOX-Federbandstahl, Skalenteilung: Te	Messlänge 200 mm, Breite 13, Stärke 0,5
37101015	5000-000253	Maßstab aus Federbandstahl nichtrostend	L=150mm
37101020	1510-001602	Maßstab aus INOX-Federbandstahl, Skalenteilung: Te	Messlänge 200 mm, Breite 13, Stärke 0,5
37101050	5000-000986	Maßstab aus Federbandstahl nicht rostend	Querschnitt 18 x 0,5, Länge 500mm
37106	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
37142	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
37181	0600-015026	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
37199999	5000-000254	Maßstab aus Federbandstahl nichtrostend, Ablesung	L=500mm
3720 DU	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
37200.100	1510-001307	Maßstab DIN 866 B, aus Stahl, Skanenteilung mit Te	Länge 1000 mm, Breite 30, Stärke 6
37201050 links steigend	5000-000254	Maßstab aus Federbandstahl nichtrostend, Ablesung	L=500mm
37220	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
37316	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
37325	0900-010256	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 25 x 7; Haltekraft 160 N
37332	0900-010258	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 32 x 7; Haltekraft 310 N
3733418	5000-000053	Blitzbox Typ R2w 1-wellige Wellpappe	145 x 107 x 60, Farbe weiß
373407	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
373506	0470-000118	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
374	0565-000151	Verschlussspanner Horizontal mit Bügel	Haltekraft 17.800 N; Verstellbereich 53,8mm

374	2062-000072	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,25 x 50,0 x 1000
374	2062-000074	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	1,5 x 10,0 x 1000
374-0.3-10-1000-H	2061-000014	Federbandstahl Werkstoff 1.1248 hart	0,30 x 10,0 x 1000
374-0.3-10-1000-NI	2062-000014	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,30 x 10,0 x 1000
374-1.0-15-1000-W	2060-000054	Federbandstahl Werkstoff 1.1248 weich	1,00 x 15,0 x 1000
374105-267	0565-000153	Bügel für Verschlussspanner	100 mm Länger als Standard
37435	5000-001337	Platte aus 1.2162	Ø246 x 46
375-R	0565-000020	Verschluß-Spanner mit Bügel mit Gegenhalter, hori	Haltekraft 15.000 N; Verstellbereich 0-16mm; Spann
375-R M-50	0565-000024	Verschluß-Spanner mit 50mm längerem Bügel, horizon	Haltekraft 15.000 N
3755	2073-000001	Zugfeder Werkstoff 1.4310	Dt=0,75, Dy=8,00; Lo=40
3760-5x15x6	2540-000008	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	5,0 x 15,0 x 6,0
3760-5x16x7	2540-000009	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	5,0 x 16,0 x 7,0
3760-A105x130x12	2540-000015	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	105,0 x 130,0 x 12,0
3760-A15x21x4	2540-000025	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR	15,00 x 21,00 x 0,40
3760-A25x35x10	2540-000023	Wellendichtring DIN 3760	25,0 x 35,0 x 10,0
3760-A35x47x7	2540-000026	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	35,0 x 47,0 x 7,0
3760-A42x62x7.0	2540-000035	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	42,0 x 62,0 x 7,0
3760-A48.0x62.0x8.0	2540-000031	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	48,0 x 62,0 x 8,0
3760-A48x62x8.0	2540-000031	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	48,0 x 62,0 x 8,0
3760-A52.0x68.0x8.0	2540-000032	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	52,0 x 68,0 x 8,0
3760-A52x68x8.0	2540-000032	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	52,0 x 68,0 x 8,0
3760-AS20x30x7	2540-000017	Wellendichtring DIN 3760 - AS	20 x 30 x 7
3760-AS30x47x7.0	2540-000033	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	30,0 x 47,0 x 7,0
3761-B25x35x7	2540-000010	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	25,0 x 35,0 x 7,0
37632	0900-010902	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 7; Gewinde M 5;Haltekraft 330 N

37681	0900-012152	Neodym Flachgreifer mit zylindrischer Senkung	20x7mm; Haltekraft 60N
3770-8.0x5.0-NBR70	2500-0080005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 5,0
3771-11.0x2.0-Viton	2500-0110002003	O-Ring aus Viton	Ø 11,0 x 2,0
3771-13.0x2.5	2500-0130002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,5
3771-13.0x3.0	2500-0130003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,0
3771-13.0x3.5	2500-0130003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,5
3771-32.0x2.0-Viton	2500-0320002003	O-Ring aus Viton	Ø 32,0 x 2,0
3771-6.0x2.0	2500-0060002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,0
3771-6.0x2.0-EPDM	2500-0060002004	O-Ring aus EPDM mit FDA	Ø 6,0 x 2,0
3771-6.0x2.5	2500-0060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,50
38.000	0900-020152	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 10; Höhe 4,5; Haltekraft 4 N
38.001	0900-020154	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 13; Höhe 4,5; Haltekraft 10 N
38.002	0900-020156	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 16; Höhe 4,5; Haltekraft 18 N
38.003	0900-020158	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 20; Höhe 6,0; Haltekraft 30 N
38.004	0900-020160	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 25; Höhe 7,0; Haltekraft 40 N
38.005	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N
38.007	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
38.025	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
38.026	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
38.027	0900-020006	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft N 20,0
38.029	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
38.030	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
38.032	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
38.036	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N
38.050	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N

38.051	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
38.052	0900-020056	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 25,0 x 7,0; Haltekraft N 36,0
38.054	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
38.055	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
38.060	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
38.075	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
38.077	0900-020206	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
38.100	0900-030002	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N
38.101	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
38.102	0900-030006	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N
38.103	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
38.104	0900-030010	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N
38.105	0900-030012	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,00; Haltekraft 90,0 N
38.107	0900-030016	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 10,0; Haltekraft 220,0 N
38.125	0900-030052	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N, Gewinde M3
38.126	0900-030054	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N, Gewinde M3
38.127	0900-030056	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N, Gewinde M3
38.128	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
38.129	0900-030060	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N, Gewinde M4
38.129	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
38.130	0900-030064	Flachgreifer aus Secolit	Ø 25 x 14,0; Haltekraft 150,0 N, Gewinde M 4
38.132	0900-030066	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 220,0 N, Gewinde M5
38.150	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
38.153	0900-010258	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 32 x 7; Haltekraft 310 N
38.182	0900-020302	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0

38.189	0900-010902	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 7; Gewinde M 5;Haltekraft 330 N
38.192	0900-010908	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 63 x 14; Gewinde M 10;Haltekraft 1100 N
38.193	0900-010910	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 75 x 15; Gewinde M 10;Haltekraft 1750 N
38.200	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
38.202	0900-010106	Flachgreifer aus Neodym	Ø 10; Haltekraft 25 N
38.203	0900-010108	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Haltekraft 60 N
38.204	0900-010110	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 95 N
38.226	0900-010124	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Gewinde M 3; Haltekraft 13 N
38.227	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
38.228	0900-010128	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Gewinde M 3; Haltekraft 60 N
38.229	0900-010130	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16; Gewinde M 4; Haltekraft 95 N
38.230	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
38.232	0900-010136	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32x7, Zapfen-Ø 10x8,5, Gewinde M 5, Haftkraft ca
38.275	0900-010207	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 10; Gewinde M 4 x 8; Haltekraft 25 N
38.276	0900-010208	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 13; Gewinde M 5; Haltekraft 60 N
38.277	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N
38.278	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
38.279	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N
38.280	0900-010216	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32; Gewinde M 6; Haltekraft 350 N
38.30	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
38.30	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
38.30	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
38.304	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
38.305	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
38.306	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N

38.307	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
38.310	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
38.318	0900-010816	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
38.325	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
38.326	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
38.327	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
38.328	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
38.329	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
38.330	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
38.331	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
38.337	0900-011004	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 5 x 10; Haltekraft 4,5 N
38.338	0900-011006	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 6 x 10; Haltekraft 6 N
38.340	0900-011010	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 10 x 16; Haltekraft 24 N
38.343	0900-011016	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
38.345	0900-011020	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 32 x 35; Haltekraft 340 N
38.353	0900-010708	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 13±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 60 N
38.377	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
38.400	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
38.401	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
38.402	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
38.403	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
38.404	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
38.405	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
38.406	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
38.450	0900-000052	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,7 N

38.451	0900-000054	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 20, Innengewinde: M3, Haltekraft 4,0N
38.453	0900-000058	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 20; Haltekraft 12 N
38.455	0900-000062	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
38.465	0900-010024	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 340 N
38.502	0900-010506	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
38.503	0900-010508	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 13 x 20; Haltekraft 70 N
38.505	0900-010512	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 20 x 25; Haltekraft 300 N
38.510	0900-010602	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
38.511	0900-010604	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 8 x 20; Haltekraft 25 N
38.512	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
38.515	0900-010612	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 20 x 25; Gewinde M6; Haltekraft 280 N
38.517	0900-010616	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 32 x 40; Gewinde M6; Haltekraft 700 N
38.600	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
38.601	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
38.650	0900-000352	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 8; Haltekraft 16 N
38.651	0900-000354	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 29 x 9; Haltekraft 55 N
38.822	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
38/1/1	2010-000604	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,4 x 3,9 / 3,5
38/1/3	2010-000608	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,40 x 7,8 / 8,5
38/1/5	2000-000612	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,50
38/1/5	2010-000612	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,5
38/3/1	2000-000550	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 6,00 / 3,5
38/3/1	2010-000550	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 6,0 / 3,5
38/3/2	2010-000554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 8,70 / 5,50
38/3/3	2010-000558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,8 / 8,5

38/4/2	2000-000520	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,70 / 5,5
380-60g	5000-001401	Zink Klebegewichte	60 Gramm (12 x 5g) - Breite: 19, Höhe: 3,8 inkl. K
38029VA	0920-000011	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø25x7, Schaft-Ø 8x9, Gewinde M5, Haltekraft 32 N
38052010	5000-000711	Anschlagwinkel 100 x 70mm	Querschnittslänge 20 x 5mm
38097	5000-001621	Türwächter Abus Zylinderschloss verschiedenschließ	4,9 x 8,2 x 18,5 cm, Wahlweise 80 oder 105 Dezibel
38097	5000-001621	Türwächter Abus Zylinderschloss verschiedenschließ	4,9 x 8,2 x 18,5 cm, Wahlweise 80 oder 105 Dezibel
38100	0470-000006	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 14,2 x 15; Ø 31,5h9 x 5,9; Gesamthöhe: 24,9
381871	5000-000437	Schnellspannmutter mit Bund	Ausführung Nr.: 6333SB mit harter Trennsperre
38200	0470-000010	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 27 x 17,5; Ø 50h9 x 6,4; Gesamthöhe: 28,6
3829-078	0500-000632	Steckverbinder pnp ohne LED, mit 3 meter Kabel	M 12 x 1, gerade; Ø14,5 x 41
3829-180	0500-000602	Hochdruckfester Sensor für Endlagenkontrolle	M 12 x 1, 500 bar
38336	0900-011002	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz	Ø 4h6 x 10; Haltekraft 2,5 N
3835DU	0805-003835	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 38 x Ø 42 x 35
3842311951	5000-001469	Gelenkfuß	Ø 90, M16x145
3842311951	5000-001469	Gelenkfuß	Ø 90, M16x145
3842501751	0110-050009	Hammermutter für Bosch-Profil	M4; Nut 8
3842501751	0110-050009	Hammermutter für Bosch-Profil	M4; Nut 8
3842501777	0110-050001	Hammermutter für Bosch-Profil	16,5 x 7,9 x 6, M6
3842525481	0600-017906	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 116,5; für Gewinde M 6
3842525481	0600-017906	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 116,5; für Gewinde M 6
3842525766	0600-017910	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 178; für Gewinde M 6
3842525766	0600-017910	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 178; für Gewinde M 6
3842525766	0600-017910	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 178; für Gewinde M 6
3842528735	0110-050002	Nutensteine für Bosch-Profil	10,5 x 20, Gewinde M8, für 10er Nut
3842528738	0110-050003	Nutensteine für Bosch-Profil	10,5 x 20, Gewinde M6, für 10er Nut

3842529297	5000-001355	Nutenstein	Typ 3842529297
3842529321	5000-000996	Nutenstein	M8
3842530283	0110-050006	Hammermutter für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7; Gewinde M5
3842530287	0110-050008	Hammermutter für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7; Gewinde M8
3842530287	0110-050010	Hammermutter für Bosch-Profil	M8; Nut 10
3842530381	5000-001009	Winkel 50 x 50	3842530381
3842536564	5000-001470	Platte	49 x 90, M16
3842536564 (M16)	5000-001470	Platte	49 x 90, M16
3842536603	0110-050005	Hammermutter Edelstahl für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7, M8 ungewachst
3842990520/250	0110-000002	Strebnprofil	45 x 45 x 250
38452	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
38459	0900-010005	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
38462	0900-010014	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
385-1570	5000-000570	Paulstra Gummipuffer mit Außengewinde aus Stahl	Ø40 x 45; M10
38500	0900-010502	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
385102	0565-000022	Gegenhalter	Haltekraft 15.000 N; Verstellbereich 0-16mm; Spann
38652	2400-040010	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 52 x 35; Innengewinde: M 10
38655	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
3886409	0335-000160-000206	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
39-KT-20-E	0605-024602	Fester Ballengriff DIN 39, Form E mit Gewindezapfe	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
39-KT-25-E	0605-024603	Fester Ballengriff DIN 39, Form E mit Gewindezapfe	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
39-ST-13-E	0605-024552	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø13 x 40
39-ST-16-E	0605-024554	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 6 x 13; Kopf-Ø 16 x 50
39-ST-16-E	0605-024402	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 50
39-ST-20-D	0605-024506	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Bolzen-Ø 8 x 15; Kopf-Ø 20 x 64

39-ST-20-E	0605-024556	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
39-ST-20-E	0605-024404	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 8 x 13, Griff-Ø 20 x 64, SW4
39-ST-25-E	0605-024558	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 10 x 16; Kopf-Ø 25 x 80
39-ST-25-E	0605-024406	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
39-ST-32-D	0605-024460	Fester Ballengriff DIN 39, Form D	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 100
39-ST-32-E	0605-024560	Fester Ballengriff DIN 39, Form E	Gewinde M 12 x 20, Griff-Ø 32 x 100
39-V-1176/8	2070-000031	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=2,10, Da=13,00; Lo=110,00 / 25,50
39-V-1376/2	0818-100003	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 8 x Ø 10 x 8,6
39-V-3065/Ax55	0700-106004	Gewindebolzen aus C45 nach VW-Norm	39-V-3065 Ax55
39-V-3084/10	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
39-V-3084/12	0835-000008	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 12; Ø26 x 18; Ø 16 x 8
39-V-3084/5	0835-000001	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 5; Ø14 x 9; Ø 8 x 5
39-V-3084/6	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
39-V-3084/8	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
39-V1376/22	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
39.40.05	0835-000001	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 5; Ø14 x 9; Ø 8 x 5
39.40.06	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
39.40.08	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
39.40.10	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
39.40.12	0835-000008	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 12; Ø26 x 18; Ø 16 x 8
390006002	1305-007415	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben Grau	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 10
390008002	5000-000805	Abdeckkappe Inbus grau	M8
3912114	2400-006098	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
3912206000	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
3912213000	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20

3912214000	2400-005098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
3912217000	2400-005122	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 20 / M 10 x 28
3912217000	2400-005527	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
3912218000	2400-005130	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde: M 10, Puffer-Ø 50, Höhe: 30, Außenge
3912221000 (Conti)	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
3912413000	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
3913419000	2400-015092	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 45; M 10 x 8,8
3915223000	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
3915235000	2400-025014	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 32 x 36; Gewinde M 8 x 20,5
3915250000	2400-040010	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 52 x 35; Innengewinde: M 10
3916216000	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
3916424000	2400-050122	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 50 x 30; M 10 x 34
3917206000	2400-020113	Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ D, einerseits mit	Ø 20 x 23; M 6 x 19
39182	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
3936101001	2415-000006	Schwingmetall-Bügelelement, Naturkautschuk ca. 65°	75 x 33 x 44
3943849	0780-002908	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M12x18, Tragfähigkeit: 500 kg (90°), 1.000
3943849	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
39536010	1505-001022	Klemmschraube	M4 x 5,3; Zapfen-Ø 1,5 x 0,7
39537010	1505-001002	Klemmhülse	Ø 8 x Ø 10 x 12; Bohrungs-Ø 1,7
3956401000	2400-057001	Hutelement aus Naturkautschuk Weich (40° Shore)	60 x 35 x 20
396.742.070.100.0	5000-000201	Achshalter	Typ A-80
396.826.060.100.0	5000-000198	Bolzen nach ISO 8132	Typ BA-30
396.826.070.100.0	5000-000200	Achshalter	Typ A-30
396.842.060.100.0	5000-000199	Bolzen nach ISO 8132	Typ BA-80
3967942	5000-000109	Plombierschelle schwarz	RP Typ 1 DN15/QN

396855	2540-000011	Simmerring DIN 3760 Bauform BABSL1	30 x 52 x 7.0
39D1756/7	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
39V-1205/3	0300-019416	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3
39V-1376/21	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
39V-1376/24	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
39V1176-21	2000-002972	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 39,50 / 6,0
39V1176-22	5000-000429	Druckfeder nach Datenblatt	d=3,0; Da=20,0; Lo=150; ig=27
39V1176/19	2000-002382	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 77,50 / 11,0
39V1176/2	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
39V1176/20	2000-002384	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 200,0 / 27,0
39V1176/22	5000-000429	Druckfeder nach Datenblatt	d=3,0; Da=20,0; Lo=150; ig=27
39V1176/6	2000-001980	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,0 x 81,0 / 22,5
39V1176/8	2070-000031	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=2,10, Da=13,00; Lo=110,00 / 25,50
39V1176/9	2070-000016	Druckfeder Werkstoff Sorte D - Sonderabmessung	d=1,50; Da=15,00; Lo=52,5, i=9,5
39V1176/9	2070-000037	Druckfeder Werkstoff Sorte D - Sonderabmessung	d=1,50; Dm=13,50; Lo=28,5, ig=7,0
39V1199	0790-000252	Tragschrauben VDI 3366	Ø16; Gewinde M16, Traglast: 320 kg
39V1199	0790-000256	Tragschrauben VDI 3366	Ø25; Gewinde M24, Traglast: 1000 kg
39V1199	0790-000254	Tragschrauben VDI 3366	Ø20; Gewinde M20, Traglast: 500 kg
39V1376/1	0818-100001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 8,6
39V1376/1	0818-100007	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 10 x Ø13 x 10,6
39V1376/21	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
39V1376/22	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
39V1376/23	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
39V1376/23	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
39V1376/24	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50

39V1376/25	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
39V1376/25	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
39V1376/25	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
39V1376/26	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
39V1376/27	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
39V1376/28	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
39V1376/28	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
39V1376/29	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
39V1376/30	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
39V1376/5	0818-100004	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 16 x 13,6
39V1376/6	0818-100002	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 20 x 15,6
39V1376/7	0818-100008	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 20 x 18,6
39V1376/8	0818-100005	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 25 x 18,6
39V876/10	0790-000202	Tragzapfen VDI 3366 Form A	20 x 20 x 80, Zapfen-Ø 16
39V876/12	0790-000206	Tragzapfen VDI 3366 Form A	35 x 35 x 100, Zapfen-Ø 25
39V876/13	0790-000208	Tragzapfen VDI 3366 Form A	40 x 40 x 120, Zapfen-Ø 32
39V876/14	0790-000210	Tragzapfen VDI 3366 Form A	50 x 50 x 140, Zapfen-Ø 40
39V876/14	0790-000204	Tragzapfen VDI 3366 Form A	25 x 25 x 90, Zapfen-Ø 20
3A0474 Pos. 0602	5000-001449	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
3S16101	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
3S19025	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
3x10x1000 (Angebot VOB1708479)	5000-000836	Federband gehärtet, C85S+QT (1.1269)	3 x 10 x 1000
4-1L	1720-000526	Momento Kraftschlüssel-Einsatz mit 1/2" Vierkant-A	SW 1", Länge: 82, Außen-Ø 37
4-1L	1720-000526	Momento Kraftschlüssel-Einsatz mit 1/2" Vierkant-A	SW 1", Länge: 82, Außen-Ø 37
4-512 (AN20090013)	5000-001451	Spannzange für BHS, SDE-H37L, SDE-H37LN	Ø 2,35mm

4-PP-R	1400-006051	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 4, bestehned aus 2 Hälften
4-PPR	1400-006051	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 4, bestehned aus 2 Hälften
4-PPR	1400-006051	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 4, bestehned aus 2 Hälften
4*6-3	0900-030606	Rohmagnet, Scheibenform	Ø6±0,1, Höhe 3±0,1, Haftkraft: 4 N
4.050.058 Ausf. PF	2400-025030	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 52 x 58; Gewinde M 10 x 28
4.050.058P	2400-025030	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 52 x 58; Gewinde M 10 x 28
4.0x21.0x64.0x10	2070-000005	Druckfeder	d=4,0, Da=21,0; Lo=64,0, ig=10
4.37 01 17.1	5000-000087	Einsteckhülse	E 5-6/3
40-119-1	0565-300001	Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter, aus 1.430	Zugkraft 1630N
40-40-M8-40-A1-S	1240-033602	Stellfuß Stahl verzinkt mit Gummikappe, Außensechs	Ø40; Gewinde M8 x 40
40-60/12 W2	5000-001109	Schneckengewindeschelle W2	40-60 / 12
40-80-M12-100-A0-S	1240-033604	Stellfuß Stahl verzinkt, Außensechskant unten, ohn	Ø80; Gewinde M12 x 100
40-80-M20-100-A0-UK	1240-033606	Stellfuß Stahl verzinkt, Innensechskant oben, Schl	Ø80; Gewinde M20 x 100
40-80-M20-200-A0-U	1240-033601	Stellfuß Stahl verzinkt, Innensechskant oben, Schl	Ø80; Gewinde M20 x 200
40/1/2	2000-000798	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 6,10 / 5,5
40/1/3	2000-000800	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 8,70 / 8,50
40/1/4	2000-000802	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 12,00 / 12,50
40/1/5	2000-000804	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
40/2/1	2000-000768	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 5,50 / 3,5
40/2/2	2000-000770	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 7,90 / 5,50
40/2/4	2000-000774	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
40/2/5	2000-000778	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 18,50
40/3	2000-010168	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,50 x 1000, S=1,6
40/3/1	2000-000734	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 7,00 / 3,50
40/3/2	2000-000736	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 10,00 / 5,50

40/3/3	2000-000738	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
40/3/4	2000-000742	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
40/4/3	2000-000702	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
40/4/4	2000-000706	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 30,00 / 12,50
40/5/1	2000-000654	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 13,50 / 3,50
40/5/2	2000-000656	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 20,00 / 5,50
40/5/5	2000-000664	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,00 / 18,50
400-1214	5000-000745	Spannschraubensatz	M12a14
400-202	0710-014408	Scheibe gehärtet, aus Automatenstahl gedreht und b	Ø 8,5 x 20 x 3
400-203	0710-014410	Scheibe gehärtet, aus Automatenstahl gedreht und b	Ø 10,5 x 22 x 3
400-204	0710-014412	Scheibe gehärtet, aus Automatenstahl gedreht und b	Ø 10,5 x 25 x 5
4001	2600-0010002	Wasserpumpe (24V)	Art.-Nr.: 4001
4001/13606106032	2045-000764	Rohrklappstecker, Stahl verzinkt	Ø 10 x 60, für Rohr Ø 32
4001/13606106032 (VPE=25 Stück)	2045-000764V	Rohrklappstecker, Stahl verzinkt	Ø 10 x 60, für Rohr Ø 32 (VPE = 25 Stück)
400273	2540-000014	Simmerring DIN 3761 A, Bauform BAUMX7	Ø 30 x Ø 40 x 7
4006222	5000-001113	Nutenstein R M5	10 x 13 x 5
4006222	5000-001113	Nutenstein R M5	10 x 13 x 5
4007735770112	5000-000913	Klammer Alco	Typ 770-11
4007874301642	1700-000012	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,0 x 28 x 9,0
400808	2400-020105	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 8 x 8; M 3 x 6
401010	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
4013 1800 00	5000-001008	Tortreibriegel, Edelstahl gebürstet	für 13mm Vierkantstangen, mit 3 Schlaufen
4014-M10x140-8.8	0700-031254	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 140
4014-M10x180-8.8-ZN	0701-085254	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 180
4014-M10x40-8.8	0700-031222	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) mit Schaf	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-SW17x6,4

4014-M10x65-8.8	0700-031232	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 65
4014-M10x65-8.8	0700-031246	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 100
4014-M10x70-8.8	0700-031234	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 70
4014-M10x95-8.8	0700-031244	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 95
4014-M12x100-8.8	0700-031396	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100
4014-M12x100-8.8	0700-093444	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100
4014-M12x100-8.8	0700-032576	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 14 x 50
4014-M12x50-8.8-ZN	0701-146613	Sechskantschraube ISO 4014 mit Schaft Festigkeit 8	M 12 x 50
4014-M12x50-8.8-ZN	0701-146613	Sechskantschraube ISO 4014 mit Schaft Festigkeit 8	M 12 x 50
4014-M12x60-8.8	0700-031380	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 60
4014-M12x70-8.8	0700-031384	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 70
4014-M12x70-8.8	0700-031386	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 75
4014-M16x120-A2	0702-041544	Sechskantschraube DIN 931 mit Schraft - A2	M 16 x 120
4014-M16x150-8.8	0700-031556	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 150
4014-m16x50-8.8-ZN	0701-085526	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 50
4014-M16x60-8.8-ZN S	0701-085530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8, Verz	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
4014-M16x60-8.8 S	0700-031530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8 blank	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
4014-M16x90-8.8-ZN	0701-085538	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 90
4014-M20x120-8.8-ZN	0701-085694	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) , Güte 8.8 ve	M 20 x 120
4014-M27x90-8.8-ZN	0701-086288	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 27 x 90
4014-M2x20-8.8	0700-030160	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 2 x 20
4014-M36x100-8.8-ZN	0701-086140	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 36 x 100
4014-M3x20-8.8	0700-030460	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 3 x 20
4014-M3x25-8.8	0700-030464	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 3 x 25
4014-M4x30-8.8	0700-030618	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 4 x 30

4014-M4x35-8.8	0700-030620	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 4 x 35
4014-M4x40-8.8	0700-030622	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 4 x 40
4014-M5x25-8.8	0700-030764	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 25
4014-M5x35-8.8	0700-030770	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) - 8.8 mit Sch	M 5 x 35
4014-M5x60-8.8	0700-030780	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 60
4014-M5x70-8.8	0700-030784	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 70
4014-M6x145-8.8-ZN	0701-084949	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 145
4014-M6x150-8.8-ZN	0701-084950	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 150
4014-M8x100-8.8	0700-031096	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 100
4014-M8x140-8.8-ZN	0701-085098	Sechskantschraube mit Schaft Festigkeit DIN 931- 8	M 8 x 140
4014-M8x200-8.8	0700-031116	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 200
4014-M8x30-8.8	0700-031068	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 30
4014-M8x35-8.8	0700-031070	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 35
4014-M8x35-8.8-ZN S	0701-085070	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) 8.8 verzi	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW13x5,3, Gewindelänge: ~22
4014-M8x55-8.8	0700-031078	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 55
4014-M8x65-8.8	0700-031082	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 65
401508	2400-020008	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 8; M 4 x 10
401510	2400-020010	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
401515	2400-020012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
401515_65Shore	2400-023012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
4016301	5000-000679	Gelenkstellfuß aus Kunststoff schwarz, Spindel Sta	Ø47, Gewinde M8
4017-A2-M12x40	0702-073388	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 60
4017-M10x100-8.8	0700-128052	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 100
4017-M10x100-8.8	0700-128052	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 100
4017-M10x20-8.8-ZN	0701-131022	Sechskantschraube ISO 4017, Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 20

4017-M10x20-8.8-ZN	0701-131022	Sechskantschraube ISO 4017, Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 20
4017-M10x20-A2	0702-073222	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 10 x 20
4017-M10x25-8.8	0700-128024	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 25
4017-M10x25-8.8	0700-128024	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 25
4017-M10x35-8.8	0700-128028	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 35
4017-M10x35-8.8	0700-128028	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 35
4017-M10x45-8.8	0700-128032	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 45
4017-M10x45-8.8	0700-128032	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 45
4017-M10x50-10.9-ZN	0701-102235	Sechskantschraube ISO 4017, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 50
4017-M10x50-10.9-ZN	0701-102235	Sechskantschraube ISO 4017, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 50
4017-M10x50-10.9-ZN	0701-102235	Sechskantschraube ISO 4017, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 50
4017-M10x50-8.8	0700-128034	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, S	Gewinde: M 10 x 50, Kopf-SW16 x 6,4
4017-M10x50-8.8	0700-128034	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, S	Gewinde: M 10 x 50, Kopf-SW16 x 6,4
4017-M10x55-8.8	0700-128036	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 55
4017-M10x55-8.8	0700-128036	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 55
4017-M10x55-A2	0702-080538	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 10 x 55; SW 16
4017-M10x55-A2	0702-080538	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 10 x 55; SW 16
4017-M10x55-A2	0702-080538	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 10 x 55; SW 16
4017-M10x55-A2	0702-080538	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 10 x 55; SW 16
4017-M10x55-A2	0702-080538	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 10 x 55; SW 16
4017-M10x60-8.8	0700-128038	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 60
4017-M10x60-8.8	0700-128038	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M 10 x 60
4017-M12x20-8.8	0700-128222	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, S	Gewinde: M 12 x 20, Kopf-SW18 x 7,5
4017-M12x20-8.8 blank	0700-128222	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, S	Gewinde: M 12 x 20, Kopf-SW18 x 7,5
4017-M12x25-A2	0702-080676	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 12 x 25; SW 18

4017-M12x25-A2	0702-080676	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 12 x 25; SW 18
4017-M12x25-A2	0702-080676	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 12 x 25; SW 18
4017-M12x25-A2	0702-080676	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 12 x 25; SW 18
4017-M12x25-A2	0702-080676	Sechskantschraube ISO4017 mit Gewinde bis Kopf, Ed	M 12 x 25; SW 18
4017-M12x30-8.8-ZN	0701-081876	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 30, Kopf-SW19x7,5
4017-M12x65-8.8	0700-128240	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M12 x 65
4017-M12x65-8.8	0700-128240	Sechskantschraube ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf, G	M12 x 65
4017-M14x25-8.8	0700-042574	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 14 x 25
4017-M16x100-8.8-ZN	0701-082052	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 100
4017-M16x110-8.8	0700-041554	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 110
4017-M16x20-8.8	0700-041522	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 20
4017-M16x200-8.8	0700-041570	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 200
4017-M16x30-8.8	0700-041526	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-SW 24x10
4017-M16x30-8.8	0700-041526	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-SW 24x10
4017-M16x40-A4	0702-076530	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 40
4017-M16x40-ZN	0701-082030	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 16 x 40
4017-M16x45-8.8	0700-041532	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 45
4017-M16x50-8.8	0700-041534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 50
4017-M16x50-A4	0702-076534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 50
4017-M16x65-8.8	0700-041540	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 65
4017-M16x70-8.8	0700-041542	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 70, Kopf-SW24x10
4017-M16x90-8.8	0700-041550	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 90
4017-M18x40-8.8	0700-042730	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 18 x 40
4017-M18x60-8.8	0700-042738	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 18 x 60
4017-M20 K	0705-002046	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl Güte .8 b	Gewinde: M 20, SW30

4017-M20x100-8.8	0700-041702	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 100
4017-M20x25-8.8	0700-041674	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 25
4017-M20x30-8.8	0700-041676	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 30
4017-M20x30-8.8-ZN	0701-082176	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 8.8 ver	M 20 x 30
4017-M20x40-8.8	0700-041680	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 40, Kopf-SW30x12,5
4017-M20x40-8.8 S	0700-041680	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 40, Kopf-SW30x12,5
4017-M20x50-8.8	0700-041684	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 50
4017-M20x50-8.8	0700-042684	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 50
4017-M20x60-12.9	0700-047688	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 60, Kopf-SW 30 x 12,5
4017-M20x60-8.8	0700-042688	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 60
4017-M20x80-12.9	0700-047696	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW 30 x 12,5
4017-M20x80-8.8	0700-041696	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW30x12,5
4017-M20x80-8.8 S	0700-041696	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW30x12,5
4017-M24x100-8.8	0700-041852	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 100
4017-M24x130-8.8	0700-041858	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 130
4017-M24x50-8.8	0700-041834	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 50
4017-M24x55-8.8	0700-041836	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 55
4017-M24x60-8.8	0700-041838	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 60
4017-M33x100-8.8	0700-042078	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 33 x 100
4017-M36x100-8.8	0700-042152	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 36 x 100
4017-M36x90-8.8	0700-042150	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 36 x 90
4017-M3x20-8.8	0700-040472	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 20
4017-M3x25-8.8	0700-040474	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 25
4017-M3x8-8.8	0700-040464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 8
4017-M3x8-A2	0702-072464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 3 x 8

4017-M4x10-A2	0702-072616	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 10
4017-M4x12-8.8	0700-040618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 12
4017-M4x12-A2	0702-072618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 12
4017-M4x16-8.8	0700-040620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 16
4017-M4x16-A2	0702-072620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 16
4017-M4x20-8.8	0700-040622	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 20
4017-M4x25-8.8	0700-040624	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 25
4017-M4x35-8.8	0700-040628	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 35
4017-M4x50-8.8	0700-040634	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 50
4017-M4x6-A2	0702-072612	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 6
4017-M4x65-8.8	0700-040640	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 65
4017-M4x8-A2	0702-072614	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 8
4017-M5x10-8.8	0700-040766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 10
4017-M5x10-A2	0702-072766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 10
4017-M5x16-8.8	0700-040770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 16
4017-M5x16-8.8-ZN	0701-081270	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 16
4017-M5x16-A2	0702-072770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 16
4017-M5x20-8.8	0700-040772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 20
4017-M5x20-8.8-ZN	0701-081272	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 20
4017-M5x20-A2	0702-072772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 20
4017-M5x25-8.8	0700-040774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 25
4017-M5x25-A2	0702-072774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 25
4017-M5x30-8.8	0700-040776	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 30
4017-M5x35-8.8	0700-040778	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 35
4017-M5x40-8.8	0700-040780	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 40

4017-M5x45-8.8	0700-040782	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 45
4017-M5x60-8.8	0700-040788	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 60
4017-M5x70-8.8	0700-040792	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 70
4017-M5x70-8.8-ZN	0701-081292	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) Güte 8.8 verz	M5 x 70
4017-M5x8-8.8	0700-040764	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 8
4017-M5x8-MS	0703-000764	Sechskantschraube DIN 933, Messing	M 5 x 8
4017-M6x10-8.8	0700-040916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 10
4017-M6x10-8.8-ZN	0701-081416	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 10
4017-M6x10-A2	0702-072916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 10
4017-M6x100-8.8	0700-040952	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 100
4017-M6x12-8.8	0700-040918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 12
4017-M6x12-A2	0702-072918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 12
4017-M6x14-8.8-ZN	0701-081419	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 14
4017-M6x16-8.8-ZN FS	0701-081420	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN 933) 8.8 verzi	Gewinde: M 6 x 16, SW10x4
4017-M6x16-A2	0702-072920	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 16
4017-M6x18-8.8	0700-040921	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 18
4017-M6x20-8.8	0700-040922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 20
4017-M6x20-8.8-ZN	0701-081421	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 20
4017-M6x20-A2	0702-072922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 20
4017-M6x22-8.8	0700-040924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 22
4017-M6x22-A4	0702-075923	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 22
4017-M6x25-A4	0702-075924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 25
4017-M6x30-A2	0702-072926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 30
4017-M6x35-8.8	0700-040928	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 35
4017-M6x40-8.8	0700-040930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 40

4017-M6x40-A2	0702-072930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 40
4017-M6x45-8.8	0700-040932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 45
4017-M6x45-A2	0702-072932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 45
4017-M6x50-10.9-ZN	0701-101934	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 10.9 ve	M 6 x 50
4017-M6x50-10.9-ZN	0701-101926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 10.9 ve	M 6 x 30
4017-M6x50-8.8-ZN	0701-081434	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 50, SW13
4017-M6x50-8.8-ZN	0701-081424	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 25
4017-M6x50-8.8-ZN FS	0701-081434	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 50, SW13
4017-M6x6-8.8	0700-040912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 6
4017-M6x6-A2	0702-072912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 6
4017-M6x60-8.8-ZN	0701-081438	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 60
4017-M6x60-A2	0702-072938	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 60
4017-M6x8-8.8-ZN	0701-081414	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 8
4017-M8x10-8.8	0700-041066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 10
4017-M8x10-A2	0702-073066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 10
4017-M8x100-8.8	0700-041102	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 100
4017-M8x12-8.8	0700-041068	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 12
4017-M8x150-8.8	0700-041112	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 150
4017-M8x16-8.8	0700-041070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 16
4017-M8x16-A2	0702-073070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 16
4017-M8x16-Messing S	0703-001070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8x16
4017-M8x20-8.8	0700-041072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 20
4017-M8x20-A2	0702-073072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 20
4017-M8x22-8.8-ZN	0701-081573	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 8 x 22
4017-M8x25-8.8	0700-041074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 25

4017-M8x25-8.8-ZN	0701-081574	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-SW13x5,3
4017-M8x25-A2	0702-073074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 25
4017-M8x30-8.8	0700-041076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 30
4017-M8x30-8.8-ZN	0701-081576	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 30
4017-M8x30-A2	0702-073076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 30
4017-M8x35-8.8	0700-041078	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 35
4017-M8x35-8.8-ZN	0701-081578	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 35
4017-M8x40-8.8	0700-041080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 40
4017-M8x40-A2	0702-073080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 40
4017-M8x45-8.8	0700-041082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 45
4017-M8x45-A2	0702-073082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 45
4017-M8x50-8.8	0700-041084	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 50
4017-M8x50-8.8-LH	0700-126084	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	Linksgewinde M 8 x 50
4017-M8x60-8.8	0700-041088	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 60
4017-M8x70-8.8	0700-041092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 70
4017-M8x70-A2	0702-073092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 70, SW13
4017-M8x80-8.8	0700-041096	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 80
4017-M8x90-8.8	0700-041100	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 90
4017/933-M8x25-8.8-ZN	0701-081574	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-SW13x5,3
4018-M10x120	0700-080988	Sechskantschraube ISO4018, Güte 4.6	M 10 x 120
4018-M10x120	0700-080988	Sechskantschraube ISO4018, Güte 4.6	M 10 x 120
4018-M20x20	0700-081708	Sechskantschraube DIN 558	M 20 x 20
4018-M8x60-4.6-ZN	0701-132324	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 60
4018-M8x65-4.6-ZN	0701-132326	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 65
4018-M8x70-4.6-ZN	0701-132328	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 70

4018085	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16
402005	2400-020014	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 5; M 6 x 18
402015	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
402020	2400-020022	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 20, Gewindestift: M 6 x 18
402025	2400-020024	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 25; M 6 x 18
4020DU	0805-004020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 20
40231412	0701-146159	Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581 - 8.8, v	M 4 x 12
4025000349	5000-000800	Scharnier schmal DIN 7954 A, Stahl verzinkt, mit M	60 x 34 x 1,4 mit 6 Bohrungen-Ø 3 (versenkt)
402508	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
402515	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
402520	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
402525	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18
402530	2400-020036	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25 x 30, Gewindestift: M 6 x 18
4025DU	0805-004025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 25
4026-A2-M4x10	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10
4026-A2-M4x12	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
4026-A2-M4x5	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
4026-A2-M4x6	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
4026-A2-M5x6	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
4026-A2-M6x12	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12
4026-A2-M6x16	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
4026-A2-M6x25	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
4026-A2-M8x20	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
4026-M10x10	0700-061912	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
4026-M10x16	0700-061918	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 16

4026-M10x1x16	0700-061919	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 1 x 16
4026-M10x20	0700-061920	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 20
4026-M10x30-45H S	0700-061924	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 30, SW5
4026-M10x50-45H	0700-061930	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 50, SW5
4026-M10x70	0700-061936	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 70
4026-M10x80-45<h	0700-061938	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 10 x 80, SW5
4026-M12x1.0x12	0700-107007	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 12 x 1,0 x 12
4026-M12x60	0700-062034	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- 45H, mit Innensec	M 12 x 60
4026-M12x60-A2	0702-009034	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) mit Innensechskant	M 12 x 60, SW 6
4026-M12x90-45H	0700-062040	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 12 x 90
4026-M14x20	0700-062420	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 20
4026-M14x65	0700-062431	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 65
4026-M14x70	0700-062434	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 70
4026-M16x1.0x12	0700-107006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 16 x 1,0 x 12
4026-M16x12	0700-062114	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 16 x 12
4026-M16x16	0700-062426	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 35
4026-M16x16	0700-062118	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 16
4026-M16x60	0700-062134	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 60
4026-M16x80	0700-062138	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 80
4026-M18x2x20	0707-040006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 18 x 2,0 x 20
4026-M2.5x4	0700-0621304	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 4
4026-M2.5x5	0700-0621306	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 5
4026-M2.5x5	0700-061306	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 5
4026-M20x1.5x30	0700-107001	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 20 x 1,5 x 30
4026-M20x20	0700-062220	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 20

4026-M20x25	0700-062218	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 25
4026-M24x45	0700-062330	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 24 x 45
4026-M2x10	0700-061212	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 10
4026-M2x10-ZN	0701-061212	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2 x 10
4026-M2x3-ZN	0701-061202	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2 x 3
4026-M3x10	0700-061412	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 3 x 10
4026-M3x10-ZN	0701-061412	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 10
4026-M3x12-ZN	0701-061414	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 12
4026-M3x16-ZN	0701-061418	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 16
4026-M3x16 S	0700-061418	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 16
4026-M3x4	0700-061404	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 4
4026-M3x4	0700-061402	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 3
4026-M3x4-A4	0702-008405	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A4)	M 3 x 4
4026-M3x4-ZN	0701-061404	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 4
4026-M3x5-ZN	0701-061406	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 5
4026-M3x6-ZN	0701-061408	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 6
4026-M3x6 S	0700-061408	Gewindestift mit Innensechskant und Kuppel DIN 913	Gewinde: M 3 x 6, SW1,5
4026-M4x10-45H K	0700-061512	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
4026-M4x10-A2	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10
4026-M4x12-A2	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
4026-M4x12-ZN	0701-061514	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 12
4026-M4x14-ZN	0701-061516	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 14
4026-M4x16-ZN	0701-061518	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 16
4026-M4x18-ZN	0701-061519	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 18
4026-M4x25-ZN	0701-061522	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 25

4026-M4x25 K	0700-061522	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 25
4026-M4x3	0700-061502	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 3
4026-M4x4	0700-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 4
4026-M4x4-ZN	0701-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 4
4026-M4x5	0700-061505	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 5
4026-M4x5-A2	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
4026-M4x5-ZN	0701-061506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 5
4026-M4x6	0700-061508	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 6
4026-M4x6-A1	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
4026-M4x6-A2	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
4026-M4x6-ZN	0701-061508	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 6
4026-M4x8	0700-061510	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 8
4026-M5x10-ZN	0701-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
4026-M5x10 S	0700-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
4026-M5x12	0700-061614	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 5 x 12
4026-M5x12-ZN	0701-061614	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 12
4026-M5x14	0700-061616	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 5 x 14
4026-M5x14-ZN	0701-061616	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 14
4026-M5x20 K	0700-061620	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 20, SW2,5
4026-M5x30-ZN	0701-061624	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 30
4026-M5x4-ZN	0701-061604	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 4
4026-M5x5-45H S	0700-061606	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 5 x 5, SW2,5
4026-M5x6-A2	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
4026-M5X6-A2	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
4026-M5x8	0700-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8

4026-M5x8-ZN	0701-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
4026-M6x10-A2	0702-008712	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 6 x 10
4026-M6x10-ZN	0701-061712	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 10
4026-M6x12-A2	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12
4026-M6x12-ZN	0701-061714	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
4026-M6x16	0700-061718	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 6 x 16
4026-M6x16-A2	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
4026-M6x16 K	0700-061718	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 6 x 16
4026-M6x20	0700-061720	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 20
4026-M6x20-ZN	0701-061720	Gewindestift mit ISO 4026 / 913 verzinkt	Gewinde: M 6 x 20, SW 3
4026-M6x25	0700-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
4026-M6x25-A2	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
4026-M6x25-A4	0702-008723	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A4)	M 6 x 25
4026-M6x4	0700-061706	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 4
4026-M6x5-ZN	0701-061706	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 5
4026-M6x50-ZN	0701-061732	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 50
4026-M6x6	0700-061708	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 6
4026-M6x6-ZN	0701-061708	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 6
4026-M6x60	0700-061734	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 60
4026-M6x60-ZN	0701-061734	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 60
4026-M6x8	0700-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 8
4026-M6x8-ZN	0701-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 6 x 8, SW 3
4026-M6x8-ZN	0701-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 6 x 8, SW 3
4026-M8x10	0700-061812	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Kegelku	M 8 x 10
4026-M8x10-A2 K	0702-008812	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 10

4026-M8x10-A2 K	0702-008810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- Edelstahl (A2)	M 8 x 8
4026-M8x10-ZN	0701-061812	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 10, SW4
4026-M8x12 K	0700-061814	Gewindestift ISO 4026 / DIN 913	Gewinde M 8 x 12, SW4
4026-M8x16-A2	0702-008818	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 18
4026-M8x1x8	0700-107009	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x1 x 8
4026-M8x20-A2	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
4026-M8x20-ZN	0701-061820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 20
4026-M8x30-A2	0702-008824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 30
4026-M8x30-ZN	0701-061824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 30
4026-M8x35-ZN	0701-061826	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 35
4026-M8x50-A2	0702-008832	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 50
4026-M8x55-ZN	0701-061833	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 55
4026-M8x6	0700-061808	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- 45H, mit Innensec	M 8 x 6
4026-M8x60	0700-061834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 60
4026-M8x60-A2	0702-008834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 60
4026-M8x70	0700-061836	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 70
4026-M8x8-ZN	0701-061810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 8
4026-M8x8 K	0700-061810	Gewindestift DIN 913 ISO 4026 - 45H, mit Innensec	Gewinde: M 8 x 8, SW4
4026-M8x80-45H	0700-061838	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 80, SW 4
4027-A2-M4x10	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
4027-A2-M4x12	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
4027-A2-M4x16	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
4027-A2-M4x4	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
4027-A2-M4x5	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
4027-A2-M4x6	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6

4027-A2-M4x8	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
4027-A2-M5x5	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5
4027-A2-M6x12	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12
4027-A2-M6x25	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
4027-M10x50 K	0700-063932	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 50
4027-M12x12	0700-064014	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 12 x 12
4027-M16x20	0700-064120	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 16 x 20
4027-M2x10-ZN	0701-125212	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 2 x 10
4027-M2x8-A2	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
4027-M2x8-A2	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
4027-m3x16	0700-063418	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 16
4027-M3x4-ZN	0701-125404	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 3 x 4
4027-M3x5-ZN	0701-125406	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 3 x 5
4027-M4x10-A2	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
4027-M4x12-A2	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
4027-M4x16-A2	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
4027-M4x4-A2	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
4027-M4x5-A2	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
4027-M4x6	0700-063508	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) Stahl (45H) bl	Gewinde: M 4 x 6, SW2
4027-M4x6-A2	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
4027-M4x8-A2	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
4027-M4x8 K	0700-063510	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 8
4027-M5x10	0700-063612	Gewindestift ISO 4027 (ex DIN 914) mit Zapfen	Gewinde: M 5 x 10, SW2,5
4027-M5x10-A2 S	0702-048612	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M 5 x 10
4027-M5x16	0700-063618	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) 45H	Gewinde: M 5 x 16, SW2,5

4027-M5x30 S	0700-063624	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 5 x 30, SW 2,5
4027-M5x5	0700-063604	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 5 x 5
4027-M5X5-A2	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5
4027-M5x6-45 S	0700-063608	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	Gewinde: M 5 x 6, SW2,5
4027-M5x6-45H S	0700-063608	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	Gewinde: M 5 x 6, SW2,5
4027-M5x8-A2	0702-048610	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 5 x 8
4027-M5x8 K	0700-063610	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) - 45H	M 5 x 8, SW2,5
4027-M6x10	0700-063712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 6 x 10
4027-M6x10-ZN	0701-125712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H mit Innensec	M 6 x 10
4027-M6x12	0700-063714	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 12
4027-M6x12-A2	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12
4027-M6x16-45H K	0700-063716	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) mit Innensechs	Gewinde: M 6 x 16, SW 3
4027-M6x16-ZN	0701-125716	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H mit Innensec	M 6 x 16
4027-M6x25-A2	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
4027-M6x25-A2	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
4027-M6x8	0700-063710	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Spitze	Gewinde: M 6 x 8, SW3
4027-M6x8	0700-063710	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Spitze	Gewinde: M 6 x 8, SW3
4027-M8x16 K	0700-063818	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H, mit Innense	M 8 x 16
4027-M8x8	0700-063810	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 8
4027-M8x8	0700-063830	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 45
4027-M8x8	0700-063832	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 50
402750012	5000-001135	Handgriff, Kunststoff PA	PA 160, schwarz
402750013	5000-001136	Abdeckkappe für Handgriff	PA 160, schwarz
4028-A2-M10x40	0702-054928	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 10 x 40, Zapfen-Ø 7, SW5
4028-A2-M3x8	0702-054410	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 3 x 8

4028-A2-M4x20	0702-054520	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 20
4028-A2-M4x4	0702-054504	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 4
4028-A2-M4x8	0702-054510	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 8
4028-A2-M5x16	0702-054618	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 5 x 16
4028-A2-M8x16	0702-054818	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 16
4028-A2-M8x30	0702-054824	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 30
4028-M10x10-45H	0700-065912	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
4028-M10x10-ZN	0701-105912	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
4028-M10x16	0700-065918	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 16
4028-M10x25	0700-065922	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 25
4028-M10x30-ZN	0701-105924	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 30
4028-M10x40-A1	0702-054928	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 10 x 40, Zapfen-Ø 7, SW5
4028-M10x40-A2	0702-054928	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 10 x 40, Zapfen-Ø 7, SW5
4028-M10x45	0700-065930	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 45
4028-M10x50	0700-065932	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) mit Innensechskant	M 10 x 50, Zapfen-Ø 7, SW 5
4028-M10x50 S	0700-065932	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) mit Innensechskant	M 10 x 50, Zapfen-Ø 7, SW 5
4028-M12x16-45H	0700-066018	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 16
4028-M12x20	0700-066020	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 20
4028-M12x20	0700-066024	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 30
4028-M12x25	0700-066022	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 25
4028-M12x35	0700-066026	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 35
4028-M12x45	0700-066030	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 45
4028-M12x45	0700-066032	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 50
4028-M2x5	0700-065206	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M2 x 5
4028-M2x5-ZN	0701-105206	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M2 x 5

4028-M3x4-45H	0700-065404	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028)- 45H, mit Innensec	M 3 x 4
4028-M3x8-A2	0702-054410	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 3 x 8
4028-M4x20-A2	0702-054520	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 20
4028-M4x4-A2	0702-054504	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 4
4028-M4x8-A2	0702-054510	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 8
4028-M5x10-45H	0700-065612	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 10
4028-M5x12 K	0700-065614	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 5, Gesamtlänge: 12, Zapfen-Ø3,5, SW2,5
4028-M5x16-A2	0702-054618	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 5 x 16
4028-M6x10	0700-065712	Gewindestift ISO 4028 (ex DIN 915) mit Zapfen	Gewinde: M 6 x 10, SW3
4028-M6x10-45H	0700-065712	Gewindestift ISO 4028 (ex DIN 915) mit Zapfen	Gewinde: M 6 x 10, SW3
4028-M6x16	0700-065718	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 16
4028-M8x10	0700-065812	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 10
4028-M8x10-ZN	0701-105812	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 8 x 10
4028-M8x16-A2	0702-054818	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 16
4028-M8x20-ZN	0701-105820	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 20
4028-M8x25-ZN	0701-105822	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 25
4028-M8x30-A2	0702-054824	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 30
4028-M8x30-ZN	0701-105824	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 8 x 30
4028-M8x35-ZN	0701-105826	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 35
4028-M8x70-45H	0700-065836	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 70
40285-M8x20	0700-065820	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 20
4029-A2-M4x3	0702-014502	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 3
4029-A2-M4x8	0702-014510	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029)-Edelstahl A2	M 4 x 8
4029-A2-M6x8	0702-014710	Gewindestift DIN 916 aus Edelstahl	M 6 x 8
4029-M10x10-A2	0702-008912	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 10 x 10

4029-M10x35-A2	0702-008926	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 10 x 35
4029-M12x12-A2	0702-009014	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 12 x 12
4029-M12x12-A2	0702-009018	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 12 x 16
4029-M16x25-A2	0702-009022	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 16 x 25
4029-M16x35	0700-068126	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
4029-M16x35	0700-068142	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 100
4029-M16x35-ZN	0701-094126	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
4029-M3x10	0700-067412	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 10
4029-M3x10-A2	0702-008412	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 3 x 10
4029-M3x6	0700-067408	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 6
4029-M4x10 K	0700-067512	Gewindestift mit Ringschneide DIN 916 (ISI 4029) -	M 4 x 10
4029-M4x3-A2	0702-014502	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 3
4029-M4x8-A2	0702-014510	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029)-Edelstahl A2	M 4 x 8
4029-M5x20-A2	0702-008620	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 5 x 20
4029-M5x5-A2	0702-008606	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 5 x 5
4029-M6x6-A2	0702-008708	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 6 x 6
4029-M6x8-A2	0702-014710	Gewindestift DIN 916 aus Edelstahl	M 6 x 8
4029-M6x8-A2	0702-014710	Gewindestift DIN 916 aus Edelstahl	M 6 x 8
4029-M8x10-45H	0700-067812	Gewindestift mit Ringschneide DIN 916 (ISO 4029) 4	M 8 x 10
4029-M8x12-A2	0702-014814	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 DIN 916 A2	Gewinde: M 8 x 1,25 x 12, SW4
4029-M8x12-A2	0702-014814	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 DIN 916 A2	Gewinde: M 8 x 1,25 x 12, SW4
4029-M8x1x10-45H	0700-067813	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 (ex. DIN 91	Gewinde: M 8 x 1 x 10, SW4
4029-M8x1x10-45H	0700-067813	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 (ex. DIN 91	Gewinde: M 8 x 1 x 10, SW4
4029-M8x45-A2	0702-008830	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 8 x 45
403-M27-ZN	0705-002302	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 27; SW 41

4030/10388050	0710-007514	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5, Ø 5,3 x Ø 9 x 0,7, für Gewinde: M5
40300.AS1100	0555-100018	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 1100; Haltekraft 16000 N
403020	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
403020-45Shor	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
4030DP4	0855-004030	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 40 x Ø 44 x 30
4030DP4B	0836-004030	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 40 x Ø 44 x 30
4030DU	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
4030DUB	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
4030HB10	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
4030MBZ	0824-004030	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 40 x Ø 44 x 30
4030MBZ	0824-004030	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 40 x Ø 44 x 30
4032-M10-.10	0705-002134	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, Stahl (.10) bl	Gewinde: M10
4032-M10-A2	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
4032-M10-LH	0705-002036	Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) Stahl blank - L	Gewinde: M 10, SW 16
4032-M10-ZN Kleinpackung	0705-002284	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) verzinkt	M 10; SW 16
4032-M12	0705-002038	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 12; SW 18
4032-M12-A2	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
4032-M12-Polyamid	0705-002702	Sechskantmutter DIN 934 - Polyamid	M12; SW 18
4032-M14	0705-002040	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 14; SW 18
4032-M16-A2	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
4032-M16-A4	0705-002543	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 16
4032-M16-ZN K	0705-002292	Sechskantmutter ISO4032 (ex. DIN 934) Stahl verzin	Gewinde M 16, SW 24
4032-M16x1.5-ZN	0707-004076	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 16 x 1,5
4032-M2-ZN	0705-002256	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	Gewinde: M 2 x 0,4, SW 4
4032-M20-A2	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20

4032-M20-LH-ZN	0705-008046	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 20x2,5, SW 30
4032-M24-LH-ZN	0705-008050	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 24x3, SW 36
4032-M3-A2	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
4032-M3-ZN	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
4032-M3-ZN K	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
4032-M3.8	0705-002014	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 3, SW 5,5
4032-M30-A4	0705-002553	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 30
4032-M36-ZN	0705-002308	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M 36; SW 55
4032-M4-A2	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
4032-M4-A4	0705-002519	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A4	M 4; SW 7
4032-M4-ZN K	0705-002268	Sechskantmutter DIN 934 .8 verzinkt	M 4; SW 7
4032-M4 .8	0705-002018	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 4, SW 7
4032-M48-ZN	0705-002316	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M48; SW 75
4032-M5-A2	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
4032-M5-ZN	0705-002272	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl (.8) verz	Gewinde: M 5, SW 8
4032-M5-ZN FS	0705-002272	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl (.8) verz	Gewinde: M 5, SW 8
4032-M5.8 blank K	0705-002022	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032), Stahl .8 blan	Gewinde M 5, SW 8
4032-M6-A2	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
4032-M6-A4	0705-002527	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 6
4032-M6-ZN	0705-002276	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN 934) Stahl (.8)	Gewinde M 6, SW 10
4032-M6-ZN K	0705-002276	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN 934) Stahl (.8)	Gewinde M 6, SW 10
4032-M8-.10-ZN	0705-002380	Sechskantmutter DIN 934 .10 - verzinkt	M 8; SW 13
4032-M8-A2	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
4032-M8-ZN	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13
4032-M8-ZN K	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13

4032-M8 .8	0705-002030	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 8, SW 13
4033/10387060	0710-007266	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 6, Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
4033/10387080	0710-007272	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 8, Ø 8,4 x Ø 13 x 1,2
4035-A2-M4	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7
4035-BM5-A2	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
4035-BM5 K	0705-000026	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	Gewinde: M 5, SW8
4035-M10-A2	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
4035-M10-LH-ZN S	0705-000418	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10 linksgewinde
4035-M10-ZN K	0705-000118	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 10, SW 17
4035-M12-A2	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
4035-M12-LH-ZN	0705-000422	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Linksgewinde: M12, SW19
4035-M12-ZN	0705-000122	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Gewinde: M 12, SW19
4035-M12 blank	0705-000042	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 12; SW 19
4035-M12x1.0	0707-000284	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	M 12 x 1,0; SW 6
4035-M14-ZN	0705-000124	Flache Sechskantmutter DIN 439 (~ISO4035) ZN	Gewinde: M 14, SW22
4035-M16-A2	0705-000206	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 16; SW24
4035-M16-A4	0705-000646	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A4	M 16; SW 24
4035-M16-ZN links	0705-000426	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M16 links, SW24 x 8
4035-M16-ZN S	0705-000126	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M 16, SW24x8
4035-m18x1,5	0707-000052	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 18 x 1,5; SW 27
4035-M20-ZN	0705-000134	Fl. Sechskantmutter ISO 40365 (ex DIN 439) 04 ZN	Gewinde: M 20, SW30
4035-M20-ZN (04)	0705-000134	Fl. Sechskantmutter ISO 40365 (ex DIN 439) 04 ZN	Gewinde: M 20, SW30
4035-M24-A2	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
4035-M3-A2	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
4035-M4-A2	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7

4035-M4-ZN K	0705-000102	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 4
4035-M4 K	0705-000022	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	Gewinde: M 4, SW 4
4035-M5-A2	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
4035-M6-A2	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
4035-M6-LH-ZN S	0705-000410	Flache Sechskantmutter ISO4035 (ex. DIN 439) Stahl	Linksgewinde: M 6, SW 10
4035-M6 K	0705-000030	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439), Stah	Gewinde: M 6, SW10
4035-M8	0705-000034	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 8
4035-M8-A2	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13
4035-M8-ZN	0705-000114	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 8
4035.16x20	0790-000152	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 20 x 40, M16 x 1,5 x 18
4035.20x25	0790-000156	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 25 x 45, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
4035.20x32	0790-000158	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 32 x 56, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
4035.30x50	0790-000168	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 50 x 80, M30 x 2,0 x 28
4036-M12	0705-000042	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 12; SW 19
404-003-VS	5000-000701	Anschlussstück	M8x1; 4mm
404-003-VS	5000-000701	Anschlussstück	M8x1; 4mm
404-611	5000-000709	Kegelring Messing DIN 3862	für Rohr-Ø4
404-612-MS	5000-000710	Überwurfschraube Messing DIN 3871	für Rohr-Ø4, Gewinde M8x1
4040CR	2085-001086	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
4040CR	2085-001086	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
4040CR(295)	2085-001086	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
4040DU	0805-004040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 40
4040U90	2085-000036	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
4040U90	2085-000036	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
404417.001	5000-000644	Haken	Typ 404417.001

404440BP25	0812-000008	Sinterbronzebuchse zylindrisch	40F7 x 44s7 x 40
404625-CuSn8P	0810-404625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 25
404625BP25	0810-404625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 25
404630-CuSn8P	0810-404630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 30
404630BP25	0810-404630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 30
404650BP25	0810-404650	Sinterbronze Buchse zylindrisch	40 x 46 x 50
4050293168402 (EAN-Nr)	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
4050293168570 (EAN-Nr)	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
4050293168600 (EAN-Nr)	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
405030	2400-020060	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 30; M 10 x 28
405030	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28
405030-CuSn8P	0810-506032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 32
405030-CuSn8P	0810-405030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 30
405030BP25	0810-405030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 30
405032BP25	0810-405032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 32
405040	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
405040BP25	0810-405040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 40
405050	2400-020064	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 50; M 10 x 28
405050BP25	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50
4050DU	0805-004050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 50
4054/1011222150	0707-000314	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 22 x 1,5, SW 32
405546	5000-000023	Stift	405546
405549	5000-000022	Stift	405549
406-10	0730-000002	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 10; Bohrung 4,5
406040	2400-020066	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 10 x 28

4063U90	2085-000040	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 63
4067/1361303	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
4069/10311080	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
4070280	2550-052070262	X-Ring	Ø 52,07 x 2,62
4075/103060060	0710-003523	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 6,4 x Ø 12,0 x 1,6
4075/103060070	0710-003525	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
407525	2400-020074	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 25; M 12 x 37
407536	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
407540	2400-020076	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 40; M 12 x 37
4076/103080070	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
4076/103080120	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
4076/103080160	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
4076/103080240	0710-003658	U-Scheibe DIN 125 Form A (~ ISO 7089) Stahl (140HV	Ø 25 x Ø 44 x 4
4078/10302030	0710-003514	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,50
4078/10302040	0710-003518	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
4078/10302050	0710-003520	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 5,3 x Ø 10 x 1,0
4078/10302060	0710-003522	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
4078/10302080	0710-003526	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
409.1-10-M10-B	0205-000012	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
409.1-10-M10-R	0205-000072	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
409.1-10-M12-B	0205-000005	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
409.1-10-M12-K	0205-000034	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
409.1-10-M6-K	0205-000046	Positionsfuß Form B mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Gewinde: M 6x10, Kopf-SW13x10
409.1-10-M8-B	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
409.1-10-M8-K	0205-000032	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10

409.1-15-M10-K	0205-000044	Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Fo	Gewinde M 10, Kopfhöhe 15, SW 19, Gesamthöhe 27
409.1-15-M12-B	0205-000006	Positionsfüße Form A mit Außengewinde, Planfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
409.1-15-M16-B	0205-000008	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde: M 16 x 19, Kopf SW30x15
409.1-15-M16-K	0205-000038	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 30
409.1-8-M8-K	0205-000030	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
409.2-20-M10-B	0205-001020	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 10; Höhe 20; SW 19
409.2-25-M8-B	0205-001004	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
409.2-50-M12-B	0205-001014	Positionsfuß Form D mit Innengewinde und Planfläch	Gewinde: M 12, SW22 x 50±0,1, Planfläche-Ø 22
4090840	2540-000026	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	35,0 x 47,0 x 7,0
409700	0710-007108	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 3,2 x Ø 5,5 x 0,45
409700	0710-007108	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 3,2 x Ø 5,5 x 0,45
40V-300 U90	5000-000940	Elastomer Vollstange U90 rot	Ø40 x 300
40x218x2.5 (PAS)	5000-000170	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	40 x 218 x 2,5
41-50-M12-60-D0-S	1240-032602	Edelstahl-Stellfuß ohne Befestigungslasche, blank,	Ø50, Gewinde M12, Länge 60
41 08 0060 0055/003	1205-020006	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
41/1/4	2000-004340	Druckfeder	0,56 x 3,36 x 12,10 / 11,80
410.1-BNM6	0305-001536	Federndes Druckstück Niro	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
410.1-KVM10	0305-000112	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 57-104 N
410.1-KVM12	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N
410.1-KVM20	0305-000118	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 115-240 N
410.1KFM10	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
410.1KFM12	0305-001660	Federndes Druckstück verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 36-94 N
410.1KFM8	0305-001656	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
410.2-NM10	0305-001912	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 9 - 35 N
410.2-NM20	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N

410.2-NM8	0305-001910	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
410.8-KNM12	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
410.8-KNM16	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N
410.8-KNM20	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
410.8KVM12	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
4100/1296503008	0740-167418	Halbrundkerbnägel ISO 8746 (ex. DIN 1476) Stahl	Ø 3 x 8, Kopf-Ø 5,2 x 1,8
41001200	5000-001243	Kegelradgetriebe DZA Ausführung A	Größe 2; Wellen-Ø 15
41002402	5000-001613	Kegelradgetriebe DZA Ausführung A	Größe 3, Wellen-Ø 20
410800650060/4301	1205-020007	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
410800750070/4301	1205-020008	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8h11 x 65±0,75 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
411.2-30.5-K	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
411.2-30.5-S	0470-000118	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
4110610	0740-220001	Rohrniete DIN 7340, Form A mit Flachkopstahl blank	Ø5 x 0,5 x 50
4112/103640225112125	0735-000240	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Federstahl phospha	Ø 22,50 x Ø 11,20 x 1,25, ungespannte Höhe: 1,75
4112/103640250122070	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
4112/103640355183200	0735-000330	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5, i-Ø 18,3, Dicke 2,00, l0=2,8
4113 1501 80	5000-001007	Vierkantstange, Edelstahl	Lochung Ø7,3mm, Vierkant: 13, Länge 1500mm
411690 - 1500mm	5000-000218	U-Profil EPDM schwarz, GRE1832	Länge 1500mm
412-10-47-C-1	0300-018616	Rastbolzen mit Anschraubflansch mit Rastsperre, Mo	M10; Länge 47
412-8-47-C-1	0300-018612	Rastbolzen mit Anschraubflansch mit Rastsperre, Mo	M8; Länge 47
412-8x10	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
412-8x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
412-8x12	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
412-8x20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
412-8x25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25

412.1-35-M10x1-1	0301-010916	Haltestück für Rastbolzen / Rastriegel, Montage Fr	Breite 35, Gewinde M10 x 1
412.1-47-M16x1.5-1	0301-010932	Haltestück für Rastbolzen / Rastriegel, Montage Fr	Breite 47, Gewinde M16 x 1,5
412.2-M16x1.5-B10.2	0301-011110	Positionierbuchse für Rastbolzen/Rastriegel	Bohrung B10,2; Gewinde M16x1,5
412.3-M16x1.5-B10.2	0301-012058	Positionierbuchse mit Anlaufkegel	M16 x 1,5; iØ10,2
412.3-M16x1.5-B8.2	0301-012054	Positionierbuchse mit Anlaufkegel	M16 x 1,5; iØ8,2
4129/101040810	0707-003803	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
413-10-M16x1.5-AK-ST	0300-018932	Rastbolzen Stahl ohne Rastsperre mit Kontermutter	Bolzen-Ø10 x 9 Gewinde: M16 x 1,5, Länge: 34
413.163	5000-000819	Rundbürste mit 6mm Schaft, Stahldraht STA gew. 0,3	Ø30 x 9mm
413.543	5000-000821	Rundbürste mit 6mm Schaft, Messingdraht MES	Ø30 x 9mm
4130 005 0125	0720-005037	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 5 x 12,5
41300060015	0720-005043	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 6 x 15
41300060018	0720-006043	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 18
41300100020	0720-005066	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 10 x 20
4133/1010108	0705-002030	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 8, SW 13
4135/1010202	0705-002256	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	Gewinde: M 2 x 0,4, SW 4
4135/1010203	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
4135/1010206	0705-002276	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN 934) Stahl (.8)	Gewinde M 6, SW 10
4135/1010208	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13
4138	1100-008112	Doppelnippel Typ E Stahl	Gewinde 1: M 5; Gewinde 2: G 1/8; SW 13
4139/1160210100	0701-094660	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl (4.6) verzinkt	Gewinde: M 10, Nennlänge: 100, Kopf-Ø 20-0,3x12-0,
413902	0710-007112	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
413902	0710-007112	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
414-6-6-A	0300-019704	Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung ü	Ø6 x 6
414-8-8-AK-NI	0300-019662	Edelstahl-Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entr	Ø8 x 8
414.752	5000-000820	Rundbürste mit 6mm Schaft, Stahldraht STA gew. 0,2	Ø40 x 6-8mm

4142/1109803010	0700-086008	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
4143/101020020	0705-008046	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 20x2,5, SW 30
4143/101020024	0705-008050	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 24x3, SW 36
414500	0710-007014	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
414500	0710-007014	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
414500	0710-007012	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
4146/13822016	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
414600	0710-007264	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
4147/13820014	0710-000824	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 14 x 1,0
4147/13820020	0710-000836	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 20 x 1,2
4147/13820055	0710-000876	Sicherungsring DIN 471, Federstahl phosphatiert	für Welle-Ø 55, Stärke: 2,0
4147/13820110	0710-008109	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 110 x 4,0
4148/13823014	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
4149/13824035	0710-008047	Sicherungsring DIN 472	Ø 35 x 1,5
4149/13824078	0710-008083	Sicherungsring DIN 472, Federstahl phosphatiert	für Bohrung-Ø 75, Stäke: 2,5
414950	0710-007364	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
414950	0710-007364	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
415-ZD-32-B1-NG-1	5000-001453	Seitendruckstücke, Gehäuse Zink-Druckguss schwarz,	32 x 27,5, Keil oben, normale Federkraft
4150/1010208100	0707-003801	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
4150/1010220150	0707-004084	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW30
4150/1010220150	0707-004926	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
4150/1010224150	0707-004095	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 24 x 1,5, SW36
41500106000/10	0720-010512	Einbauspindel Helicoil plus	M6
41500108000/10	0720-010516	Einbauspindel Helicoil plus	M8
41500110000/10	0720-010522	Einbauspindel Helicoil plus	M10

41500116000/10	0720-010542	Einbauspindel Helicoil plus	M16
4156/11801016	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
415910	0710-007114	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
415910	0710-007114	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
4159185	5000-000501	Flachgreifer aus Neodym mit Senkung	Ø20 x 7
416-8-38-L1	0301-012408	Federriegel, Verriegelung/Rastsperre durch Linksdr	Bolzen-Ø 12, Flanschbreite 46
416-PP-R	1400-006258	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 16
416-PPR	1400-006258	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 16
416-PPR	1400-006258	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 16
4161-M12-ZN	0705-019636	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661(ex. DIN 6923)	Gewine: M 12, Flansch-Ø 26, SW 18
4161-M6-ZN	0705-019633	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923	M 6, SW 10
4161-M6-ZN	0705-019634	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923	M 8, SW 13
4161.40x33	0790-000102	Aufnahmefutter-Rohling	Ø40 x Ø 56 x 105; Aufnahme-Ø 33
416100	0710-007514	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5, Ø 5,3 x Ø 9 x 0,7, für Gewinde: M5
416400	0710-007266	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 6, Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
4165-18-100	1000-020802	Selbstschmierende Flachführungsleiste aus Bronze m	18 x 100 x 5, Ausführung A
4166/1293101008	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
4166/1293102006	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
4166/1293102508	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
4166/1293103008	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
4166/1293106008	0740-008122	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 8
4166/1293106080	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
4166/1293110032	0740-008770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 32
4166/1293116120	0740-009430	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734-A), Stahl gehärt	Ø 16m6 x 120
4169/1010812	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18

416950	0710-007366	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 6; Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
416950	0710-007366	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 6; Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
417-5-B	0301-007554	Rastbolzen ohne Rastsperre, Form B mit Knopf, Zink	Ø5 x 5; 28 x 22
417-5-C	0301-007154	Rastbolzen mit Rastsperre, Form C mit Rastsperrkno	Ø5 x 5; 28 x 25,5
417-8-B	0301-007558	Rastbolzen ohne Rastsperre, Form B mit Knopf, Zink	Ø8 x 8; 34 x 33
417-8-C	0301-007158	Rastbolzen mit Rastsperre, Form C mit Rastsperrkno	Ø8 x 8; 34 x 37,5
417-M2.5x5	0700-073520	Gewindestift DIN 417 (ISO 7435) 45H	M 2,5 x 5
417-M6 x 10	0700-074016	Gewindestift DIN 417 (ISO 7435) 45H	M 6 x 10
417-M6x8	0700-074014	Gewindestift DIN 417 (ISO 7435) 45H	M 6 x 8
417 2/3	0355-003502	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 10,5m
417.1-8	0301-010216	Raststück für Rastbolzen, Stahl kunststoffbeschich	Ø8; 33x34
417.2-PP-R	1400-006259	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2
417.2-PPR	1400-006259	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2
417.2-PPR	1400-006259	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2
4170-	1000-0018012	Führungsleisten mit 2 Gleitflächen ohne Bohrungen	40 x 12 x 1005
4170/103450804	0710-000204	Scheibe für Spannzeuge DIN 6340, Stahl, verzinkt	Ø 8,4 x Ø 23 x 4, für Gewinde M8
4173-18x100	1000-003506	UWP Mini-Platten	18 x 100 x 5, Ausführung A
4173-18x50	1000-003502	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 50 x 5, Ausführung A
4173-28-50	1000-003510	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 50 x 5, Ausführung A
4173-28-75	1000-003512	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 5, Ausführung A
4173-28x100	1000-003514	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 5, Ausführung A
4173-28x150	1000-003516	UWP Mini-Platten	28 x 150 x 5, Ausführung A
4173-38x100	1000-003522	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	38 x 100 x 5, Ausführung A
4173-38x150	1000-003524	UWP Mini-Platten	38 x 150 x 5, Ausführung A
4173-38x50	1000-003518	UWP Mini-Platten	38 x 50 x 5, Ausführung A

4173-38x75	1000-003520	UWP Mini-Platten	38 x 75 x 5, Ausführung A
4173-A-100x100	1000-003542	UWP Mini-Platten	100 x 100 x 5, Ausführung C
4173-A-48x075	1000-003526	UWP Mini-Platten	48 x 75 x 5, Ausführung A
4173-A-48x100	1000-003528	UWP Mini-Platten	48 x 100 x 5, Ausführung A
4173-A-48x125	1000-003530	UWP Mini-Platten	48 x 125 x 5, Ausführung A
4173-A-48x150	1000-003532	UWP Mini-Platten	48 x 150 x 5, Ausführung A
4173-A-75x100	1000-003536	UWP Mini-Platten	75 x 100 x 5, Ausführung C
4173-A-75x125	1000-003538	UWP Mini-Platten	75 x 125 x 5, Ausführung C
4173-A-75x150	1000-003540	UWP Mini-Platten	75 x 150 x 5, Ausführung C
4173-A-75x75	1000-003534	UWP Mini-Platten	75 x 75 x 5, Ausführung C
4173-B18x150	1000-003508	UWP Mini-Platten	18 x 150 x 5, für Senkschrauben M 6 (3x)
4177-30-80	1000-022001	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	30 x 80 x 12; Bohrungsabstand 30
4177-40-100	1000-022022	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	40 x 100 x 12; Bohrungsabstand 50
417760	0710-007116	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
417760	0710-007116	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
418-11-M4-12-R	0440-000054	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	M 4 x 12
418-PP-R	1400-006260	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 18
418-PP-R	1400-006260	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 18
418-PPR	1400-006260	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 18
418 2 (Angebot 474043)	0355-001511	Drahtseil DIN 3055 verzinkt	Draht-Ø 2,00 Länge: 10 Meter
418 4 (4.0 x 1000)	0355-001508	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 1.000mm
418 4 (4.0 x 2000)	0355-001501	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 2.000mm
418 4 (4.0 x 20000)	0355-001506	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 20.000mm
418 4 (4.0 x 4000)	0355-001505	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 4.000mm
418 4 (4.0 x 5000)	0355-001504	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 5.000mm

418 4 (4.0 x 6000)	0355-001507	Drahtseil DIN 3055	Ø 4,0 x 6.000mm
418 6 (6.0)	0355-001509	Drahtseil DIN 3055	Ø 6,0
4183-12-20-305	1000-018502	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	12 x 20 x 305
4185/1101410025	0700-010641	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 16 x 6,5, SW 8
4185/1101412025	0700-010791	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-Ø 18 x 7,5, SW 10
4185/1101416030	0700-011095	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
4185/1101416040	0700-011103	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 40, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
4185/1101416045	0700-011107	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 45, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
41851040000	0720-011010	Helicoil plus Reparatursets für metrischem Gewinde	Inhalt: Handgewindebohrer, Einbauspindel, Einsätze
41851080000	0720-011018	Helicoil plus Reparatursets für metrischem Gewinde	Inhalt: Handgewindebohrer, Einbauspindel, Einsätze
41851100000	0720-011024	Helicoil plus Reparatursets mit metrischem Gewinde	Inhalt: Handgewindebohrer, Einbauspindel, Einsätze
41890030045/10	0720-005016	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 3 x 4,5
41890040008	0720-005030	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 4 x 8
41890050075/10	0720-005034	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 5 x 7,5
41890060009/10	0720-005041	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 6 x 9
41890060012	0720-005042	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 6 x 12
41890080008 (10Stück=1VE)	0720-005050	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 8
41890080012 (10Stück=1VE)	0720-005052	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 12
41890080016	0720-005054	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 16
41890100010 (10Stück=1VE)	0720-005062	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 10 x 10
41890100015 (10Stück=1VE)	0720-005064	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 10 x 15
41890103010/10	0720-005508	Helicoil plus mit metrischem Feingewinde	M10 x 1 x 10
41890109020	0720-005518	Helicoil plus mit metrischem Feingewinde	M 10 x 1,25 x 20
41890120012	0720-005074	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 12 x 12
41890120024	0720-005078	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 12 x 24

41890160024	0720-005088	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 16 x 25
41890160032	0720-005090	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 16 x 32
419-20-M5	0605-002702	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 5
419-20-M6	0605-002704	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 6
419-25-M6	0605-002706	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 6
419-25-M8	0605-002708	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 8
419-30-M8	0605-002710	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 30; Innengewinde M 8
419-35-M10	0605-002714	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 10
419-35-M12	0605-002716	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 12
4190-32-75	0821-002534	Gleitführungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 32H6; außen-Ø 50; Bund-Ø 56; Länge 75
4190-40-110	0821-002548	Gleitführungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40H6; außen-Ø 60; Bund-Ø 66; Länge 110
4193/12902506030	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30
4194/12902002010	0740-001526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x10
4194/12902002528	0740-001862	Zylinderstift DIN 7 (~ISO2338), weich ungehärtet	Ø 2,50m6x28
4194/12902003040	0740-002178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x40
4194/12902005045	0740-002780	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 45
4194/12902005050	0740-002786	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 50
4194/12902008020	0740-003346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
4194/12902012080	0740-004010	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 12 m6 x 80
4194/12902012080	0740-004011	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 12m6 x 80
4194/12902016055	0740-004590	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x55
4194/12902016070	0740-004602	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 16 m6 x 70
4196/10227015	0780-000434	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 15H8 x Ø 25 x 12js14
42-80-M12-125-A0-SK	1240-032802	Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl verzinkt, o	Ø80, Gewinde M12, Länge 125
42/1/2	2000-000984	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 7,80 / 5,5

42/1/4	2000-000988	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 15,5 / 12,5
42/1/5	2000-000990	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 22,5 / 18,5
42/2	2000-010262	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 1000, S=1,5
42/2/1	2000-000960	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 6,70 / 3,5
42/2/2	2000-000962	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 9,60 / 5,50
42/2/3	2000-000964	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
42/2/4	2000-000966	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,5
42/3/1	2000-000946	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
42/3/2	2000-000948	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
42/3/5	2000-000956	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 18,50
42/4/1	2000-000922	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
42/4/2	2000-000924	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,50
42/4/4	2000-000928	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 12,50
42/4/5	2000-000932	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 18,5
42/5/1	2000-000898	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 16,00 / 3,5
42/5/2	2000-000900	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,5
42/5/4	2000-000906	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,50
42/5/5	2000-000910	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 18,5
420-3483	1600-007601	Drehbare Rollen aus Pressstahl, hell verzinktes Ge	Rad-Ø 50; Tragkraft 40 Kg
420-M10	0605-027260	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse Nirosta 1.43	Ø 36, Gewinde: M10
420-M4	0605-027252	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse stahl verzin	Ø 19, Gewinde: M 4
420-M5	0605-027254	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse stahl verzin	Ø 19, Gewinde: M 5
420-M6	0605-027256	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse stahl verzin	Ø 24, Gewinde: M 6
420-M6-NI	0605-027286	Rändelhohlmutter, Thermoplast, Buchse Nirosta 1.43	Ø 24, Gewinde: M6
4200-105801-000000	5000-000162	Schrumpfscheibe Typ RLK	Ø105 x Ø185 x 59

4200-B-TVH	5000-000694	Rillenkugellager, zweireihig	Ø10 x Ø30 x 14
4200-B-TVH	5000-000694	Rillenkugellager, zweireihig	Ø10 x Ø30 x 14
4200162122	5000-000832	Filter	Typ 4200162122
4201-B-TVH	5000-000345	Kugellager	Typ 4201-B-TVH
4201-B-TVH	5000-000345	Kugellager	Typ 4201-B-TVH
4201-B-TVH	5000-000345	Kugellager	Typ 4201-B-TVH
4202-016100-000000	5000-000294	Trantorque Mini Metric	Größe 16x26
4204-040001-000000	5000-000176	NEU UK1110-001710	
420500	0710-007272	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 8, Ø 8,4 x Ø 13 x 1,2
421-1/8"	0355-001302	Drahtseilklemmen DIN 741	1/8 " für 3 er Drahtseil
421-M6-20	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
421-M6-20-NI	0605-038608	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
421-M6-30	0605-038214	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 30; Kopf-Ø 24 x 16,5
421 3/16"	0355-001304	Drahtseilklemmen DIN 741	3/16 " für 4 Drahtseil
421 5/16"-A2	0355-001354	Drahtseilklemmen DIN 741 aus Edelstahl (A2)	5/16 " für 8 Drahtseil
4210A366Y	2515-000001	Quadring	I-Ø 18,64 x 3,53
421446	0702-012065	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M4 x 6, Kopf-Ø 7,6x2,2, T20
4218/138280814010	2555-000030	Dichtring DIN 7603, Kupfer	Ø 8 x Ø 14 x 1,0
4218/138281016010	2555-000046	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 16 x 1,0
4218/138281318015	2555-000082	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,5
4218/138286668025	2555-000246	Kupfer-Dichtringe DIN 7603 Form A	Ø 60 x Ø 68 x 2,5
422 3	0355-001204	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 3-3,5
422 4	0355-001206	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 4,0
422102	0710-007122	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8
422102	0710-007122	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8

422202	0710-007372	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 13 x 0,80
422202	0710-007372	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 13 x 0,80
4228/1293505016	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16
4228/1293505028	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
4228/1293505030	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
4228/1293506012	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
4228/1293508036	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
423000	0710-007024	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 10 x Ø 16 x 1
423100	0710-007274	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 10 x Ø 16 x 2,0
4239/1109906016	0700-025312	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x4, SW4
424-03-9-2C	5000-001585	DOM IS Zentralverschluss 424-03-9 - 2C	links- u. rechtsschließend, 360 Grad
424.1-10-160-SW	6000-000056	Bogengriff Stahl, kunstsoffbeschichtet schwar	Lochabstand 160, Breite 10; Gewinde M 4
424_738405	5000-001155	Schlauchhalter stabil für 30-40m	für 13mm (1/2") Schlauch
4240/1101112035	0701-089124	Zylinderschraube DIN 7984 8.8 ZN	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
4241/1109803006	0700-086004	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
4241/1109803008	0700-086006	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
4241/1109805008	0700-086206	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x3,5, SW3
4241/1109805010	0700-086208	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x3,5, SW3
4241/1109808020	0700-086416	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 20, Kopf-Ø 13x5, SW5
4241/1109812035	0700-086624	Zylinderschraube DIN 7984 8.8	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
4241/1109812040	0700-086626	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 12 x 40, Kopf-Ø 18x7, SW8
4241/1109816055	0700-086832	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 55
424208-M	0580-000120	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 6 x 31,7; Kopf- 16,8; Gesamtlänge: 41,3
424624	0710-007374	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,40
424624	0710-007374	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,40

4247-2A25.0x20	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
4247-6.1x10 mit Bund	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
4247-6.2x20 mit Bund	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
4247-B16.0x16	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
4247-B16x16	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
424702	0710-007124	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 10,5 x Ø 16 x 1,0
424702	0710-007124	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 10,5 x Ø 16 x 1,0
425-10-100-CR	0600-030378	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
425-10-100-NI	0600-006524	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 100, Breite 10; Gewinde M 5
425-10-120-CR	0600-030380	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 120; Gewinde M 5
425-10-120-NI	0600-006526	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 120, Breite 10; Gewinde M 5
425-10-120-NI(-GS)	0600-006528	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 120, Breite 10; Gewinde M 5
425-10-120-SW	6000-000029	Bügelgriff	
425-10-180-NI	0600-006532	Edelstahl-Bügelgriff aus 1.4305, matt gestrahlt mi	Lochabstand 180, Breite 10; Gewinde M 5
425-10-200-NI	0600-006530	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 200, Breite 10; Gewinde M 5
425-10-235-NI	0600-006540	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 235, Breite 10; Gewinde M 5
425-10-88-BT	0600-030406	Bügelgriff, Stahl brüniert, Auflagescheiben Zink-D	Griff-Ø 10, Lochabstand 88, Höhe: 43, Gewinde M 5,
425-10-88-NI	0600-006520	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 88, Breite 10; Gewinde M 5
425-12-125-BT	0600-030401	Bügelgriff aus Stahl brüniert	Ø 12, Lochabstand 125, Gewinde M 6
425-12-125-NI	0600-006544	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 125, Breite 12; Gewinde M 5
425-16-160-NI(-GS)	0600-006560	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 160, Breite 16; Gewinde M 6
425-6-32-BT	0600-030391	Bügelgriff aus Stahl brüniert	Ø 6; Lochabstand 32; Gewinde M 3
425-8-100-CR	0600-030370	Bügelgriff mit Auflagescheiben, Stahl verchromt,	Griff-Ø 8, Lochabstand 100, Höhe: 35, Gewinde M 5
425-8-100-NI	0600-006506	Edelsathl-Bügelgriff aus 1.4305, matt gestrahlt mi	Lochabstand 100, Breite 8; Gewinde M 4
425-8-128-NI	0600-006512	Edelsathl-Bügelgriff aus 1.4305, matt gestrahlt mi	Lochabstand 128, Breite 8; Gewinde M 4

425-8-88-BT	0600-030396	Bügelgriff, Stahl brüniert, Auflagescheiben Zink-D	Griff-Ø 8, Lochabstand 88, Gewinde M 4, Höhe: 35
425-8-88-CR	0600-030366	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 8; Lochabstand 88; Gewinde M 4
425-8-88-SW	0600-030336	Bügelgriff aus Stahl, kunststoffbeschichtet schwar	Ø 8; Lochabstand 88; Gewinde M 4
425-A4-10-100-GS	0600-008708	Edelstahl-Bügelgriff; A4; matt gestrahlt	Ø10 x 100
425-AL-10-120-EL	0600-102870	Bügelgriff mit Auflagescheiben, Aluminium naturfar	Ø 10, Lochabstand 120, Höhe: 43, Gewinde M 5
425-AL-16-200-EL	0600-102888	Bügelgriff ohne Auflagescheiben, Aluminium, naturf	Ø 16; Lochabstand 200; Gewinde M 6
425-AL-8-55-SW	0600-102752	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz, mit Auflagesche	Ø 8; Lochabstand 55; Gewinde M 5
425-NI-10-120-GS	0600-006528	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 120, Breite 10; Gewinde M 5
425-NI-16-160-GS	0600-006560	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 160, Breite 16; Gewinde M 6
425-NI-16-200-GS	0600-006564	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 200, Breite 16; Gewinde M 6
425.1-10-100-BT	0600-030524	Bügelgriff abgewinkelt aus Stahl brüniert, mit Auf	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
425.1-10-100-CR	0600-030504	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
425.1-10-100-NI	0600-030510	Bügelgriff abgewinkelt aus Nirosta	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
425.1-10-120-CR	0600-030506	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 120; Gewinde M 5
425.1-10-88-CR	0600-030502	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 100; Gewinde M 5
425.1-120-CR	0600-030506	Bügelgriff abgewinkelt aus stahl, verchromt mit Au	Ø 10; Lochabstand 120; Gewinde M 5
425.1-AL-12-125-SW	0600-103541	Aluminium-Bügelgriff abgewinkelt mit Auflagesc SW	Ø 12, Lochabstand 125, Gewinde M 6
425.1-NI-10-120-EP	0600-007773	Edelstahl - Bügelgriff 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 120, Breite 10; Gewinde M 5
425.1-NI-10-120-GS	0600-007753	Edelstahl - Bügelgriff 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 120, Breite 10; Gewinde M 5
425.2-100-CR	0600-008152	Klappgriff aus Stahl, verchromt, in beiden Endstel	Lochabstand 100, Ø 10
425.2-100-NI	0600-008102	Klappgriff aus Edelstahl, in beiden Endstellungen	Lochabstand 100
425.2-120-CR	0600-008154	Klappgriff aus Stahl, verchromt, in beiden Endstel	Lochabstand 120
425.2-120-NI	0600-008104	Klappgriff aus Edelstahl, in beiden Endstellungen	Lochabstand 120
425.2-180-CR	0600-008156	Klappgriff aus Stahl, verchromt, in beiden Endstel	Lochabstand 180
425.2-180-NI	0600-008106	Klappgriff aus Edelstahl, in beiden Endstellungen	Lochabstand 180

425.2-ST-10-100-CR	0600-008152	Klappgriff aus Stahl, verchromt, in beiden Endstel	Lochabstand 100, Ø 10
425.3-10-100-NI	0600-006050	Nirosta Bügelgriff ohne Gewi1.4305, matt gestrahlt	100 x Ø 10, Höhe 43
425.3-10-125-NI	0600-006052	Nirosta Bügelgriff ohne Gewi1.4305, matt gestrahlt	125 x Ø 10, Höhe 43
425.3-10-125-ST	0600-006054	Edelstahl Bügelgriff ohne Gewinde, zum Anschweißen	125 x Ø 10, Höhe 43
425.3-12-125-ST	0600-006062	Edelstahl Bügelgriff ohne Gewinde, zum Anschweißen	125 x Ø 12, Höhe 51
425.3-12-160-NI	0600-006064	Nirosta Bügelgriff ohne Gewi1.4305, matt gestrahlt	160 x Ø 12, Höhe 51
425.3-20-200-ST	0600-006086	Bügelgriff ohne Gewinde, zum Anschweißen, Stahl ma	Griff-Ø 20, Lochabstand: 200, Höhe: 68, Ausrichtbo
425.3-20-250-NI	0600-006088	Nirosta Bügelgriff ohne Gewi1.4305, matt gestrahlt	125 x Ø 10, Höhe 68
425.4-120-CR-SW	0600-032052	Bügelgriff aus stahl, verchromt	Ø 10 x 120; 65 x 170
425.5-100-CR	0600-031402	Klappgriff aus Stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 100
425.5-100-NI	0600-031452	Edelstahl-Klappgriff (1.4305) in beiden Endstellun	Ø 10; Lochabstand 100
425.5-120-CR	0600-031404	Klappgriff aus Stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 120
425.5-120-NI	0600-031454	Edelstahl-Klappgriff (1.4305) in beiden Endstellun	Ø 10; Lochabstand 120
425.5-180-CR	0600-031406	Klappgriff aus Stahl, verchromt	Ø 10; Lochabstand 180
425.5-180-NI	0600-031456	Edelstahl-Klappgriff (1.4305) in beiden Endstellun	Ø 10; Lochabstand 180
425.6-10-120-EL	0600-102870	Bügelgriff mit Auflagescheiben, Aluminium naturfar	Ø 10, Lochabstand 120, Höhe: 43, Gewinde M 5
425.6-8-55-SW	0600-102752	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz, mit Auflagesche	Ø 8; Lochabstand 55; Gewinde M 5
425.8-120-NI-SR-B	0600-009228	Schalengriff aus Edelstahl, Silber strukturmatt	Länge 120
425.9-120-NI-B-1-GS	0600-008804	Klappgriff aus Edelstahl, matt gestrahlt, Befestig	Länge 120
425412	1235-001721	Scharnier Form B für Zylinderschrauben (DIN 6912/7	30 x 30, Stärke: 3,5, für Gewinde M4 (Bohrung-Ø 4,
426-0.16	0355-003204	Schäkel DIN 82101 Form A verzinkt	Gewinde M6, Nutzlast 0,16t
426-AL-20-200-SW	0600-003002	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwar	Lochabstand 200, Breite 20; Gewinde M 8
426-AL-28-250-BL	0600-003110	Bügelgriff Aluminium, blank	Lochabstand 250, Breite 28; Gewinde M 10
426-AL-28-250-SW	0600-003010	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwar	Lochabstand 250, Breite 28; Gewinde M 10
426-AL-28-350-SW	0600-003014	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwar	Lochabstand 350, Breite 28; Gewinde M 10

426.1-AL-20-200-SW	0600-003502	Bügelgriff Aluminium,Kunststoffbeschichtet schwar	Lochabstand 200, Breite 20; Gewinde M 8
426.1-AL-20-300-SW	0600-003504	Bügelgriff Aluminium,schwarz kunststoffbeschichtet	Lochabstand 300, Breite 20; Gewinde M 8
426.1-AL-28-250-SW	0600-003506	Bügelgriff Aluminium,schwarz kunststoffbeschichtet	Lochabstand 250, Breite 28; Gewinde M 10
426.1-AL-28-350-BL	0600-003558	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 350, Breite 28; Gewinde M 10
426.1-AL-28-350-SW	0600-003508	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 350, Breite 28; Gewinde M 10
426.1-AL-28-400-BL	0600-003660	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 400, Breite 28; Gewinde M 10
426.1-AL-28-400-SW	0600-003510	Bügelgriff Aluminium,schwarz kunststoffbeschichtet	Lochabstand 400, Breite 28; Gewinde M 10
426.5-20-350-A	0600-006178	Edelstahl-Bügelgriff Form A Montage von Rückseite	Lochabstand 350, Rohr-Ø 28 x 2
426.5-28-250-A	0600-060152	Edelstahl-Bügelgriff Form A Montage von Rückseite	Lochabstand 250, Rohr-Ø 28 x 2
426.5-28-300-A	0600-060154	Edelstahl-Bügelgriff Form A Montage von Rückseite	Lochabstand 300, Rohr-Ø 28 x 2
426.5-28-400-A	0600-060156	Bügelgriff Nirosta, Form A Montage von Rückseite	Lochabstand 400, Ø 28;
4262/1100405016	0700-003920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
4262/1100406016	0700-004070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4262/1100406025	0700-004074	Zylinderschraube ISO 4762 DIN 912), Stahl (10.9	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4262/1100408018	0700-004221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 8 x 18, Kopf-Ø 13 x 8, SW6
4262/1100408070	0700-004242	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 8 x 70, Kopf-Ø 13x8, SW6
4262/1100416130	0700-004858	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 16 x 130, Kopf-Ø 24x16, SW14
4263/1100504020	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
4263/1100505016	0700-006920	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl (12	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4263/1100510080	0700-007396	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 80, Kopf-Ø 16x10, SW8
4263/1100512100	0700-007552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 100
4263/1100512170	0700-007566	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 12 x 170, Kopf-Ø 18x12, SW10
4263/1100516030	0700-007826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
4263/1100516055	0700-007836	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 16 x 55, Kopf-Ø 24x16, SW14
426300	0710-007278	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 13 x Ø 18 x 1,5

4265/1100205035	0701-000928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 35
4266/1100103006	0700-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4266/1100103008	0700-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4266/1100103010	0700-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4266/1100103012	0700-000618	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN912) Stahl (8.8)	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
4266/1100103020	0700-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4266/1100103025	0700-000624	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 25, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4266/1100103040	0700-000630	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 40, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4266/1100104010	0700-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7x4, SW3
4266/1100104012	0700-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 12, Kopf-Ø 7x4 SW3
4266/1100104040	0700-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 40, Kopf-Ø 7x4 SW3
4266/1100104070	0700-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 70, Kopf-Ø 7x4 SW3
4266/1100105022	0700-000923	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 5 x 22, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4266/1100106045	0700-001082	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 45, Kopf-Ø 10x6, SW5
4266/1100106070	0700-001092	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4266/1100108025	0700-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-Ø 13x8, SW6
4266/1100108035	0700-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 35, Kopf-Ø 13x8, SW6
4266/1100108050	0700-001234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 13x8, SW6
4266/1100108090	0700-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 90, Kopf-Ø 13x8, SW6
4266/1100116030	0700-001826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
42661.5TFW	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
4268/1100824060	0702-002688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Rechtsgewinde: M 24x60, Kopf-Ø 36x24, SW19
427-12-100-SW	0600-000606	Bügelgriff Aluminium, schwarz	12 x 8; Lochabstand 100; Gewinde M 5
427-12-120-EL	0600-000668	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	12 x 8; Lochabstand 120; Gewinde M 5
427-12-88-EL	0600-000664	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	12 x 8; Lochabstand 88; Gewinde M 5

427-M3x6	0700-118310	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 3 x 6
427-M3x6	0700-118310	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 3 x 6
427-M3x8	0700-118312	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 3 x 8
427-M3x8	0700-118312	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 3 x 8
427-M5x10	0700-118474	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 5 x 10
427-M5x10	0700-118474	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 5 x 10
427-M6x16	0700-118530	Schaftschraube DIN 427 mit Schlitz und Kegelkuppe	M 6 x 16
427.5-12-100	0600-007256	Bügelgriff aus Edelstahl matt gestrahlt	Lochabstand 100; Gewinde M 5
427.5-12-180	0600-007264	Bügelgriff aus Edelstahl matt gestrahlt	Lochabstand 180; Gewinde M 5
4271/1341003003	0700-061402	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 3
4271/1341006008	0701-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 6 x 8, SW 3
4271/1341008010	0701-061812	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 10, SW4
4271/1341008080	0700-061838	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 80, SW 4
4272/1341304005	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
427461	0710-007378	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 12; Ø 12 x Ø 18 x 1,10
427461	0710-007378	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 12; Ø 12 x Ø 18 x 1,10
427462	0710-007128	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 13 x Ø 18 x 1,1
427462	0710-007128	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 13 x Ø 18 x 1,1
4275/1341704006	0700-063508	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) Stahl (45H) bl	Gewinde: M 4 x 6, SW2
4275/1341705016	0700-063618	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) 45H	Gewinde: M 5 x 16, SW2,5
4275/1341706008	0700-063710	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Spitze	Gewinde: M 6 x 8, SW3
4275/1341706012	0700-063714	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 12
428-PP	1400-038452	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 28
428 5-50	0355-003104	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	50 x 5, Tragfähigkeit: 120 kg
4280/1343510040	0702-054928	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 10 x 40, Zapfen-Ø 7, SW5

4284/1340208012	0702-014814	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 DIN 916 A2	Gewinde: M 8 x 1,25 x 12, SW4
4286655	2540-000025	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR	15,00 x 21,00 x 0,40
4298/1071116070	0700-041542	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 70, Kopf-SW24x10
42CrMo4+QT+C-SW30 6kt. blank	0106-000001	6kt.-Material 42CrMo4+QT+C, blank	SW 30
43-50-M8-50-D1-SK	1240-037601	Edelstahl-Stellfüß (1.4301), mit Befestigungslasch	Ø 50, Gewinde M 8x50
430-PP	1400-038454	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430-PP	1400-038454	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430-PP	1400-038454	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430-PP-DP-AS	1400-047152	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430-PP-DP-AS	1400-047152	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430-PP-DP-AS	1400-047152	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430-PP-IS	1400-039254	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
430.122	5000-000882	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,20mm
430.123	5000-000883	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,30mm
430.125	5000-000884	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,30mm
4300/1071812060	0702-073388	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 60
430122	5000-000882	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,20mm
430123	5000-000883	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,30mm
430125	5000-000884	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,30mm
4307/1070110040	0700-031222	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) mit Schaf	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-SW17x6,4
430800	0710-007284	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 16 x Ø 24 x 2,0
431-25-M6-16	0605-021002	Flügelschraube aus Nirosta	Kopf-Ø 25; Gewinde M 6 x 16
431-30-M8-16	0605-021014	Flügelschraube aus Nirosta	Kopf-Ø 30; Gewinde M 8 x 16
4310-30-180	1000-015712	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 30 x 180; Toleranzfeld .10
4310-40-200	1000-012948	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40h3x200, Innengewinde M 8

431208-M	0580-000118	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 6 x 15,8; Kopf-Ø 16,8; Gesamtlänge: 25,4
4315-25-150	1000-019316	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25h3 x 150, Innengewinde M 8 / M 8
4315-30-150	1000-019410	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 30h3x150, Innengewinde M 8 / M 10
4315-60-320	1000-019926	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 60h3x320
4317784003278	0355-005006	Simplex-Klemmen	für 3 Drahtseil
432-19	0710-020328	Scheibe mit Außennase DIN 432	iØ 19, AØ40, Stärke 1,2
432-19	0710-020328	Scheibe mit Außennase DIN 432	iØ 19, AØ40, Stärke 1,2
432-23	0710-020336	Scheibe mit Außennase DIN 432	iØ 23, AØ50, Stärke 1,6
432-23	0710-020336	Scheibe mit Außennase DIN 432	iØ 23, AØ50, Stärke 1,6
432-25-M6	0705-017052	Flügelmutter aus Nirosta	Ø 25; Gewinde M 6
432-31	0710-020348	Scheibe mit Außennase DIN 432	iØ 31, AØ63, Stärke 1,6
432-36-M8	0705-017058	Flügelmutter aus Nirosta	Ø 36; Gewinde M 8
432 1.6	1700-000008	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 1,6 x 23 x 7,0
432 1.8	1700-000010	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 1,8 x 25 x 8,0
432 2.0	1700-000012	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,0 x 28 x 9,0
432 2.2	1700-000014	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,2 x 31 x 10,0
432 2.5	1700-000016	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,5 x 35 x 11,0
432 2.8	1700-000018	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,8 x 39 x 12,5
4320-16-200	1000-000578	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 200
4320-19-120	1000-000586	Führungssäule mit Bund,	Ø19 x 120
4320-19-120	1000-000586	Führungssäule mit Bund,	Ø19 x 120
4320-20-120	1000-000626	Führungssäule mit Bund,	Ø20 x 120
4320-20-120	1000-000626	Führungssäule mit Bund,	Ø20 x 120
4320-24-240	1000-000706	Führungssäule mit Bund,	Ø24 x 240
4320-24-240-A	1000-000706	Führungssäule mit Bund,	Ø24 x 240

4320-25-240	1000-000766	Führungssäule mit Bund,	Ø25 x 240
4320-25-240-A	1000-000766	Führungssäule mit Bund,	Ø25 x 240
4320-30-300	1000-000838	Führungssäule mit Bund,	Ø30 x 300
4320-32-130	1000-000850	Führungssäule mit Bund,	Ø32 x 130, Bund-Ø 40
4320-32-200	1000-000878	Führungssäule mit Bund,	Ø32 x 200, Bund-Ø 40
4320-40-200	1000-000994	Führungssäule mit Bund,	Ø40 x 200, Bund-Ø50
4320-50-200	1000-001102	Führungssäule mit Bund,	Ø 50 x 200,
432002	0710-007134	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 17 x Ø 24 x 1,3
432002	0710-007134	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 17 x Ø 24 x 1,3
4321-16-100	1000-003832	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 100
4321-16-180	1000-003852	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 180
4321-16-200	1000-003856	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 200
4321-24-125	1000-006006	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 24 x 125
4321-25-125	1000-006056	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 125
4321-38-200	1000-006214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
4321-40-200	1000-006264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
4321-50-200	1000-006364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200
4321-50-315	1000-006372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315
4321-63-250	1000-006468	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 63 x 250
4322-20-100	1000-006952	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 20 x 100
4322.38-125	1000-007206	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 125
4322.38-125	1000-007052	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 100
4322.38-200	1000-007214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
4322.40-200	1000-007264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
4322.48-280	1000-007320	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 280

4322.48-315	1000-007322	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 315
4322.50-160	1000-007360	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 160
4322.50-180	1000-007362	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 180
4322.50-200	1000-007364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200
4322.50-250	1000-007368	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 250
4322.50-280	1000-007370	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 280
4322.50-315	1000-007372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315
4322.63-160	1000-007460	Führungssäule mit Bund ECO-Line	Ø 63 x 160; Bund-Ø 80 x 6
4325-1	0340-000302	Halteklammer	14 x 15 x 8 mit Schraube DIN 7984-M8x16
4325-2	0340-000304	Halteklammer	15 x 16 x 8 mit Schraube DIN 7984-M8x16
432631	5000-001648	Anschlagpuffer mit Außengewinde, Gummi NR, schwarz	Puffer-Ø 32 x 22, Pufferauflage-Ø 24, Gewinde: M8x
432631	5000-001648	Anschlagpuffer mit Außengewinde, Gummi NR, schwarz	Puffer-Ø 32 x 22, Pufferauflage-Ø 24, Gewinde: M8x
4327/1015812150	0705-029006	Stoppmutter DIN 985 Feingewinde verzinkt	M 12 x 1,5 SW 19
433-10.5	0710-008528	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 10,5
433-13-ZN	0710-008630	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 13
433-21-ZN	0710-008638	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 21
433-25-A4	0710-008641	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A4	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
433-25-A4	0710-008641	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A4	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
433-25-A4	0710-008641	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A4	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
433-25-A4	0710-008627	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø 15 x 1,6; für Gewinde M8
433-25-A4	0710-008627	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø 15 x 1,6; für Gewinde M8
433-25-ZN	0710-008640	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), verzinkt	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
433-25-ZN	0710-008640	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), verzinkt	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
433-25-ZN	0710-008640	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), verzinkt	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
433-3.2-ZN	0710-008616	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 3,2

433-34-M8-16-MT	0605-046174	Flügelschraube aus Edelstahl, matt gestrahlt	Ø34, Gewinde M8x16
433-34-M8-20-MT	0605-046178	Flügelschraube aus Edelstahl, matt gestrahlt	Ø34, Gewinde M8x20
433-4.3	0710-008520	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 4,3
433-4.3-A4	0710-008521	Scheibe DIN 433 (ISO 7092) Edelstahl A4	Nenngröße 4,3
433-4.3-A4	0710-008521	Scheibe DIN 433 (ISO 7092) Edelstahl A4	Nenngröße 4,3
433-4.3-ZN	0710-008620	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 4,3
433-5.3	0710-008622	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 5,3
433-5.3	0710-008522	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 5,3
433-6.4	0710-008524	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 6,4
433-6.4-ZN	0710-008624	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 6,3
433-8-A2	0710-008627	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø 15 x 1,6; für Gewinde M8
433-8.4	0710-008526	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 8,4
433-8.4-ZN	0710-008626	Scheibe DIN 433, verzinkt	Nenngröße 8,4
4338/1014808	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
434-11-A2	0710-010254	Vierkant-Scheibe DIN 434 aus Nirosta	Loch-Ø 11; für Gewinde M 10
434-11-A2	0710-010254	Vierkant-Scheibe DIN 434 aus Nirosta	Loch-Ø 11; für Gewinde M 10
434-14-ZN	0710-010206	Scheibe DIN 434	Innen-Ø 14; 26 x 26 x 4,9
434-17.5-ZN	0710-010208	Scheibe DIN 434	Innen-Ø 18; 32 x 32 x 5,9
434-18	0710-010238	Scheibe DIN 434	Nennmaß: 18; Innen-Ø 17,5; 32 x 32 x 5,9
434-9	0710-010201	Scheibe DIN 434, keilförmig vierkant für U-Träger	Innen-Ø 9; 22 x 22 x 3,8
434-9-A2	0710-010252	Vierkant-Scheibe DIN 434 aus Nirosta	Loch-Ø 9; für Gewinde M 8
434-9-ZN	0710-010202	Scheibe DIN 434	Innen-Ø 9; 22 x 22 x 3,8
434.162	5000-000822	Flächenbürsten mit 6mm Schaft, Stahldraht STA gew.	Ø40
4342100	5000-000623	Messuhr	Millimess 1150N
434900	5000-001291	Kugeltastbolzen für Messuhr	Typ 434900-2

434920-15	5000-001290	Verlängerung für Messtaster	Typ 434920-15
435-NI-16-160-125-GS	5000-001523	Edelstahl-Bügelgriff hohe Ausführung aus 1.4301 ma	Ø 16, Bohrungsabstand: 160, Höhe: 125, Gewinde: M6
435.162	5000-000885	Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,30mm
435035-C9	1305-008426	Endstopfen rund, Kunststoff (Polyethylen PE) schw	Kopf-Ø 35, Kopfhöhe: 5, Gesamtlänge 16,5 für Rohr:
435035-C9	1305-008423	Endstopfen rund, Kunststoff (Polyethylen PE) schw	Kopf-Ø 30, Kopfhöhe: 5, für Rohr:
4351.16	0790-000252	Tragschrauben VDI 3366	Ø16; Gewinde M16, Traglast: 320 kg
4351.20	0790-000254	Tragschrauben VDI 3366	Ø20; Gewinde M20, Traglast: 500 kg
4351.25	0790-000256	Tragschrauben VDI 3366	Ø25; Gewinde M24, Traglast: 1000 kg
435162	5000-000885	Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,30mm
435300	0710-007290	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 21 x Ø 30 x 2,0
4357/13601032032	0740-215728	Splint ISO 1234 (ex. DIN 94) verzinkt	Ø2,9 x 32, für Bohrungs-Ø 3,2 (Nennmaß)
4360101	1505-000952	Planeinsatz Hartmetallbewehrt Typ 903H	M 2,5; Ø 4 x 6
4360165	1505-000932	Kugeleinsatz mit Hartmetallkugel Typ 906H Genauigk	M 2,5; Kugel-Ø 7
436259	0710-007390	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 21; Ø 21 x Ø 30 x 1,50
436259	0710-007390	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 21; Ø 21 x Ø 30 x 1,50
436262	0710-007140	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 21 x Ø 30 x 1,5
436262	0710-007140	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 21 x Ø 30 x 1,5
4368/1072608100035	0706-007037	Sechskantschraube DIN 961 (ISO8676) - 10.9 FEING	M 8 x 1,0 x 35
4369/1072708100070	0706-007038	Sechskantschraube DIN 961 (ISO8676) - 10.9 FEING	M 8 x 1,0 x 70
437.3-ZD-60-60-L2-SW	1235-008750	Scharniere Zink-Druckguss, mit Federrückstellung,	60 x 60, Federrückstellung, schließend, mittlere F
437.3-ZD-60-60-R2-SR	1235-008810	Scharniere Zink-Druckguss, mit Federrückstellung,	60 x 60, Federrückstellung öffnend, mittlere F
4370/1141702016	0701-117300	Senkschraube mit Schlitz ISO 2009 (ex. DIN 963) ZN	Gewinde: M 2 x 0,4 x 16, Kopf-Ø 3,8x1,2
4371.16	0790-000202	Tragzapfen VDI 3366 Form A	20 x 20 x 80, Zapfen-Ø 16
4371.20	0790-000204	Tragzapfen VDI 3366 Form A	25 x 25 x 90, Zapfen-Ø 20
4371.25	0790-000206	Tragzapfen VDI 3366 Form A	35 x 35 x 100, Zapfen-Ø 25

4371.32	0790-000208	Tragzapfen VDI 3366 Form A	40 x 40 x 120, Zapfen-Ø 32
4371.40	0790-000210	Tragzapfen VDI 3366 Form A	50 x 50 x 140, Zapfen-Ø 40
4379-C12x16x20-CuSn8	0812-000011	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø12 x Ø16 x 20
4379-C40x44x30-CuSn8	0812-000006	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø40 x Ø44 x 30
4379-C40x44x30-CuSn8	0812-000006	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø40 x Ø44 x 30
4379-C40x44x30-CuSn8	0812-000006	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø40 x Ø44 x 30
4379-C40x44x30-CuSn8	0812-000006	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø40 x Ø44 x 30
4379-C80x95x60	5000-000274	Gleitlagerbuchse DIN ISO 4379 Form C, aus GC-CuPb1	80 x 95 x 60
4379-C80x95x60-GC-CuSn7ZnPb (RG7) DIN1705	0812-809580	Buchse zylindrisch aus CuSn7ZnPb (RG7)	Ø80 x Ø95 x 60
4379-C80x95x60-GC-CuSn7ZnPb (RG7) DIN1705	0812-809580	Buchse zylindrisch aus CuSn7ZnPb (RG7)	Ø80 x Ø95 x 60
4379-C80x95x60 GZ-CuPb15Sn	0812-000005	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 aus GZ-CuPb15SN	C Ø80 x Ø95 x 60
4379-C8x10x10-CuSn8	0812-000007	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø8 x Ø10 x 10
4379-C8x10x10-CuSn8	0812-000007	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø8 x Ø10 x 10
4379-C8x10x10-CuSn8	0812-000007	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø8 x Ø10 x 10
4379-C8x10x10-CuSn8	0812-000007	Buchse zylindrisch DIN ISO 4379 Form C aus CuSn8	Ø8 x Ø10 x 10
4379-F-40/50/58x60/5-CuSn8P	0813-000001	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 60
4379-F-40/50x30-CuSn8P	0813-000003	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 30
4379-F-40/50x30-CuSn8P	0813-000003	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 30
4379-F-40/50x30-CuSn8P	0813-000003	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 30
4379-F-40/50x60-CuSn8P	0813-000001	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 60
4379-F40x50x30	0811-405030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 30 / Bund-Ø 60 x 5
4379-F40x50x30_CuSn8P	0813-000003	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 30
4379-F40x50x32	0811-405032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 32 / Bund-Ø 60 x 5
4379-F40x50x60_CuSn8P	0813-000001	Bronze Buchse mit Bund ISO 4379 F aus CuSn8P	Ø40 x Ø50 x 60
439-19-M6-30-70	1240-034204	Stellfuß mit Gummiauflage, vulkanisiert, 70 Shore	Ø19; Gewinde M6 x 30

439-25-M6-30-70	1240-034212	Stellfuß mit Gummiauflage, vulkanisiert, 70 Shore	Ø25; Gewinde M6 x 30
439-A2-10	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
439-A2-12	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
439-A2-12x1,25	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
439-A2-14x1.5	0707-000544	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 14 x 1,50
439-A2-16x1	0707-000546	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 16 x 1
439-A2-24	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
439-A2-3	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
439-A2-4	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7
439-A2-5	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
439-A2-6	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
439-A2-8	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13
439-A2-M30x2	0707-002404	Flache Sechskantmutter DIN 936; Edelstahl	M 30 x 2
439-A4-16	0705-000646	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A4	M 16; SW 24
439-A4-20x1.5	0707-000656	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 20 x 1,5
439-BM10-A2	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
439-BM10x1-A	0707-000528	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 10 x 1
439-BM12-A2	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
439-BM12-LH-ZN	0705-000422	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Linksgewinde: M12, SW19
439-BM12-ZN	0705-000122	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Gewinde: M 12, SW19
439-BM12x1-A2	0707-000534	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1
439-BM12x1,25-A	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
439-BM14-ZN S	0705-000124	Flache Sechskantmutter DIN 439 (~ISO4035) ZN	Gewinde: M 14, SW22
439-BM14x1.50-A2	0707-000544	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 14 x 1,50
439-BM16-A2	0705-000206	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 16; SW24

439-BM16-A4	0705-000646	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A4	M 16; SW 24
439-BM16x1-A2	0707-000546	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 16 x 1
439-BM20x1.5-A4	0707-000656	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 20 x 1,5
439-BM24-A2	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
439-BM24x2	0707-000068	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), blank,	M 24 x 2; SW 36
439-BM3-A2	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
439-BM8-A2	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13
439-M10	0705-000038	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 10
439-M10-A2	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
439-M10-LH-ZN	0705-000418	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10 linksgewinde
439-M10-links	0705-000039	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) mit Link	M10
439-M10-ZN	0705-000118	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 10, SW 17
439-M10x1-A2	0707-000528	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 10 x 1
439-M10x1-A2	0707-000528	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 10 x 1
439-M10x1-A2	0707-000534	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1
439-M10x1-RE blank	0707-000028	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 10 x 1
439-M10x1.25-RE blank	0707-000032	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 10 x 1,25
439-M10x1.25-ZN	0707-000282	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 10 x 1,25
439-M12	0705-000042	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 12; SW 19
439-M12-A2	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
439-M12-LH	0705-000342	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank linksgewinde	M 12
439-M12-LH-ZN (30648)	0705-000422	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Linksgewinde: M12, SW19
439-M12-ZN (30635)	0705-000122	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Gewinde: M 12, SW19
439-M12x1	0705-000043	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 12 x 1,0
439-M12x1-A2	0707-000534	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1

439-M12x1.0	0705-000043	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 12 x 1,0
439-M12x1.0-ZN	0707-000284	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	M 12 x 1,0; SW 6
439-M12x1.25	0707-000036	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 12 x 1,25
439-M12x1.25-A2	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
439-M12x1.25-A4	0707-000636	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 12 x 1,25
439-M12x1.25-LI-ZN	0707-001128	Flache Sechskantmutter DIN 439, Links	M 12 x 1,25
439-M12x1.25-ZN	0707-000286	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 12 x 1,25
439-M12x1.5	0707-000040	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 12 x 1,5
439-M12x1.5-ZN	0707-000290	Flache Sechskantmutter ISO 8675 (ex. DIN 439-2) mi	Gewinde: M 12 x 1,5, SW 19
439-M12x1.5-ZN (30635)	0707-000290	Flache Sechskantmutter ISO 8675 (ex. DIN 439-2) mi	Gewinde: M 12 x 1,5, SW 19
439-M14	0705-000044	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 14
439-M14-ZN	0705-000124	Flache Sechskantmutter DIN 439 (~ISO4035) ZN	Gewinde: M 14, SW22
439-M14x1.5-ZN	0707-000294	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 14 x 1,5
439-M14x1.5-ZN	0707-000294	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 14 x 1,5
439-M14x1.50-A2	0707-000544	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 14 x 1,50
439-M16	0705-000046	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 16
439-M16-A2	0705-000206	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 16; SW24
439-M16-A4	0705-000646	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A4	M 16; SW 24
439-M16-LH-ZN	0705-000426	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M16 links, SW24 x 8
439-M16-LI	0705-000346	Flache Sechskantmutter DIN 439 linksgewinde	Linksgewinde M16
439-M16-ZN	0705-000126	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M 16, SW24x8
439-M16x1-A2	0707-000546	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 16 x 1
439-M16x1.5-A2	0300-008026	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 aus Edelsta	Gewinde M16 x 1,5
439-M16x1.5-A2	0300-008026	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 aus Edelsta	Gewinde M16 x 1,5
439-M16x1.5-LI	0707-000890	Flache Sechskantmutter DIN 439, Links	M 16 x 1,5

439-M16x1.5-LI-ZN	0707-001140	Flache Sechskantmutter DIN 439, Links	M 16 x 1,5
439-M16x1.5-ZN	0707-000298	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 16 x 1,5
439-M16x1.5 (30510)	0707-000048	Sechskantmutter ISO 8675/DIN 439 (04), blank	Gewinde: M 16 x 1,5, SW24
439-M18	0705-000050	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 18
439-M18	0705-000050	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 18
439-M18x1-ZN	0707-000304	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 18 x 1
439-M18x1.5-A2	0707-000552	Flache Sechskantmutter DIN 439, nirosta	M 18 x 1,5
439-M18x1.5-RE	0707-000052	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 18 x 1,5; SW 27
439-M18x1.5-ZN	0707-000296	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 18 x 1,5
439-M2.5	0705-000010	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 2,5
439-M20	0705-000288	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 20
439-M20-ZN	0705-000134	Fl. Sechskantmutter ISO 40365 (ex DIN 439) 04 ZN	Gewinde: M 20, SW30
439-M20x1.5-A4	0707-000656	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 20 x 1,5
439-M20x1.5-RE (30540)	0707-000056	Flache Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8675 (e	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
439-M20x1.5-ZN	0707-000306	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5
439-M20x1.5-ZN-LH	0707-001148	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5 linksgewinde
439-M22x1.5-ZN (30664)	0707-000314	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 22 x 1,5, SW 32
439-M24	0705-000062	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 24
439-M24-A2	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
439-M24-ZN	0705-000142	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 24
439-M24-ZN	0705-000142	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 24
439-M24x1,5	0707-000316	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 24 x 1,5
439-M24x2-RE	0707-000318	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 24 x 2
439-M24x2-ZN-links	0707-001160	Flache Sechskantmutter DIN 439 verz. linksgewinde	M 24 x 2
439-M24x2.0	0707-000068	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), blank,	M 24 x 2; SW 36

439-M27x1.5	0707-000071	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 27 x 1,5; SW 41
439-M27x1.5-RE	0707-000071	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 27 x 1,5; SW 41
439-M27x2.0-RE	0707-000072	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 27 x 2; SW 41
439-M3	0705-000014	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 3
439-M3-A2	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
439-M30	0705-000066	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 30
439-M30-ZN	0705-000146	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 30
439-M30x1.5	0707-000074	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 30 x 1,5
439-M30x1.5-ZN	0707-000324	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 30 x 1,5
439-M36x1.5-ZN	0707-000332	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), mit Fei	M 36 x 1,5
439-M36x1.5-ZN	0707-000332	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), mit Fei	M 36 x 1,5
439-M4	0705-000022	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	Gewinde: M 4, SW 4
439-M4-A2	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7
439-M4-ZN	0705-000102	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 4
439-M5	0705-000026	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	Gewinde: M 5, SW8
439-M5-A2	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
439-M5-ZN	0705-000106	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 5
439-M6	0705-000030	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439), Stah	Gewinde: M 6, SW10
439-M6-A2	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
439-M6-LH-ZN (30685)	0705-000410	Flache Sechskantmutter ISO4035 (ex. DIN 439) Stahl	Linksgewinde: M 6, SW 10
439-M6-ZN	0705-000110	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 6
439-M6x0.75-ZN	0707-000270	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 6 x 0,75
439-M8	0705-000034	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 8
439-M8-A2	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13
439-M8-LH-ZN	0705-000414	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	SW 13; Linksgewinde M8

439-M8-LH-ZN	0705-000414	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	SW 13; Linksgewinde M8
439-M8-Links	0705-000036	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035), Linksge	M 8
439-M8-ZN	0705-000114	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 8
439-M8-ZN Kleinpackung	0705-000114	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 8
439-M8 K	0705-000034	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035)	M 8
439-M8x1-ZN	0707-000274	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	Gewinde: M 8 x 1, SW13
439-MB6-A2	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
439.05-H63	0585-000090	Lagerböcke lang phosphatiert	32 x 16 x 63
439.05-N-24	0585-000052	Lagerböcke kurz phosphatiert	50 x 12
439.05-N-30	0585-000056	Lagerböcke kurz phosphatiert	65 x 15 x 13
439.05-N-48	0585-000060	Lagerböcke kurz phosphatiert	100 x 20
439.07-45	0755-000002	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 45; Breite 8
439.07-60	0755-000004	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 60; Breite 10
439.07-80	0755-000006	Schnapper mit Druckfeder DIN 6310	Länge 80; Breite 14
439.09-50	0585-000002	Bohrplatte aus Stahl blank	50 x 80
439.09-65	0585-000004	Bohrplatte aus Stahl blank	65 x 100 x 9
439.26-A-28.0X45	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
439.26-A-29.0X45	0800-00290M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,0 F7 x 42n6 x 45
439.26-A-30.0X45	0800-00300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 45; Bund-Ø46 x 5
439.26-A-30.0X56	0800-00300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø46 x 5
439.26-A3.0x8	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
439.26-A5.0x12	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
439.26-A5.0x8	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
439.26-A6.0x20	0800-00060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 20
439.40-12x500	1630-000018	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 12 x 500

439.40-14x500	1630-000030	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 14 x 500
439.40-36x160	1630-000086	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 36 x 160
439.40-9x1000	1630-000008	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 1000
439.40-9x160	1630-000002	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 160
439.40-9x320	1630-000004	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 320
439.40-9x500	1630-000006	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 500
439491 (V6-338)	2510-000005	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 9, Anschluss 2 Ø 9, Länge ca 85, Auß
4398/13211081	0702-074614	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 8 x 1,25 x 1000
44/1	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
44/1/2	2000-001190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 9,70 / 5,5
44/1/3	2000-001192	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 14,00 / 8,5
44/2/1	2000-001174	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 8,30 / 3,5
44/2/2	2000-001176	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 12,00 / 5,5
44/2/3	2000-001178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 17,50 / 8,5
44/3/1	2000-001150	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 10,50 / 3,50
44/3/4	2000-001156	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,50
44/3/4	2000-001156	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,50
44/3/5	2000-001160	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 18,50
44/4/1	2000-001116	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 14,50 / 3,5
44/4/2	2000-001118	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 21,50 / 5,5
44/4/3	2000-001120	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,5
44/4/5	2000-001126	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 68,00 / 18,50
44/5	2000-010318	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,8 x 1000, S=3,50
44/5/1	2000-001088	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 20,00 / 3,5
44/5/2	2000-001090	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 30,00 / 5,50

44/5/3	2000-001092	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
44/5/4	2000-001094	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 66,00 / 12,5
44/6	2000-010314	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 1000, S=5,0
440-13.5-ZN	0710-011910	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - 100 HV aus Stahl verz	Ø 13,5 x Ø 44 x 4
440-40-M12-KR	1240-032256	Stellfuß Form KR, rutschfest mit Kunststoffkappe	
440-5.5-ZN	0710-011902	Scheibe ISO 7094 (ex. DIN 440 Form R) Stahl (100 H	Ø 5,5 x Ø 18 x 2
440-6.6-ZN	0710-011904	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - aus Stahl verz	Ø 6,6 x Ø 22 x 2
440-60-M16-125-KR	1240-030096	Stellfuß mit Schraube, Form KR mit Kunststoffkappe	Fuß-Ø 60; Gewinde M16 x 125
440-M5-ZN	0710-011902	Scheibe ISO 7094 (ex. DIN 440 Form R) Stahl (100 H	Ø 5,5 x Ø 18 x 2
440-M6-ZN	0710-011904	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - aus Stahl verz	Ø 6,6 x Ø 22 x 2
440-R11	0710-011907	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - 100 HV aus Stahl, bla	Ø 11,0 x Ø 34 x 3
440-R9	0710-011905	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - 100 HV aus Stahl	Ø 9 x Ø 28 x 3
440.6-50-M8-50-KR	1240-037601	Edelstahl-Stellfüß (1.4301), mit Befestigungslasch	Ø 50, Gewinde M 8x50
4404100010100	5000-000496	Muffe Typ SKD Stahl verzinkt	8 x 10; M4
441-2	1710-000154	Spannzange mit Andruckspindel 210203-M	Haltekraft 1.560 N; max. Werkstückdicke: 20,8 mm
4411-24-60	0870-001030	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 24; höhe 60
4411-24-60-B	0870-001030	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 24; höhe 60
4411-25-60	0870-001042	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 25; höhe 60
4411-25-60-B	0870-001042	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 25; höhe 60
4411-32-75	0870-001066	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 32; höhe 75
4411-50-120	0870-001118	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 50; höhe 120; aussen-Ø 70; Bund-Ø 80
4411-50-120-B	0870-001118	Gleitführungsbuchse mt Bund Z4411	innen-Ø 50; höhe 120; aussen-Ø 70; Bund-Ø 80
4411-63-150-B	0870-002024	Führungsbuchse mit Bund nach ISO 9448 bronzebeschi	Ø 63 x Ø 92/Ø 85 x 150
4412-38-50-B	0870-004638	Gleitführungsbuchse mt Bund, Material: 1.0501 (+Si	Ø 38 x Ø 58/66 x 50
4413006500	5000-000756	Taper-Spannbuchse Typ 1008	Bohrungs-Ø 19

441300660	5000-000755	Taper-Spannbuchse Typ 1210	Bohrungs-Ø 18
44168 60	1205-020006	Bolzen mit Kopf ISO 2341 (ex DIN 1444) Form B mit	Ø 8 x 60, Kopf-Ø 14, Splintloch-Ø 2,0
4420-10	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
4420-12	0730-000114	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
4420.14	0730-000120	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
4420.22	0730-000152	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
4420.28	0730-000166	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
4424385 gem. Zng	5000-001173	Filzteil gemäß Zeichnung 4424385	Ring - 120 x 80 x 55
4424391 gem. Zng	5000-001174	Filzteil gemäß Zeichnung 4424391	Zuschnitt - 80 x 40 x 30
4431/10334121801	3055-000092	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,10
4431/10334121802	3055-000093	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,20
4431/10334121805	3055-000094	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,50
4431/10334121810	3055-000095	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 1,00
4432/10335061201	0710-001044	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,10
4432/103350612025	0710-001050	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,25
4432/10335061205	0710-001054	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,50
4432/10335081412	0710-002012	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 1,20
4432/10335101601	0710-001100	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,10
4432/103351016015	0710-001101	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,15
4432/10335101605	0710-001110	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,50
4432/10335101610	0710-001112	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 1,00
4432/10335162210	0710-001218	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,00
4432/10335172410	0710-001234	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 17 x Ø 24 x 1,00
4432/10335253515	0710-001340	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,50
4432/10335284501	0710-001378	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,10

4432/10335284502	0710-001382	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,20
4432/10335284505	0710-001388	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,50
4432/10335284510	0710-001390	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 1,00
4432/10335304205	0710-001406	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 0,50
4432/10335304210	0710-001408	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,00
4432/10335304215	0710-001412	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,50
4432/10335304220	0710-001414	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 2,00
4432/10335354505	0710-001446	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,50
4436/1102103006	0700-050024	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 6,72, SW 2
4436/1102103008	0700-050028	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 6,72, SW 2
4436/1102105016	0700-050540	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 10,2, SW 3
4436/1102105025	0700-050546	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 25, Kopf-Ø 10,2, SW 3
4436/1102106010	0700-050782	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 10
4436/1102106012	0700-050784	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 12, Kopf-Ø 13,44, SW 4
4436/1102106014	0700-050786	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 13,44, SW 4
4436/1102106080	0700-050842	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 13,44
4436/1102108050	0700-051068	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 17,92, SW 5
4438/1102706040	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
4438/1102706070	0702-003489	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 13,44, SW 4
4438/1102708100	0702-003645	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 8 x 100, Kopf-Ø 17,92, SW 5
444	0702-044164	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 120
444	0702-044164	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 120
444-...	0702-044106	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 65
444-BM10x100-A2	0702-044160	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 100
444-BM10x120-4.6-ZN	0701-094664	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 10 x 120

444-BM10x120-4.6-ZN	0701-094664	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 10 x 120
444-BM10x120-A2	0702-044164	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 120
444-BM10x75-A2	0702-044154	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 75
444-BM10x80-4.6-ZN	0701-094656	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 10 x 80
444-BM10x80-4.6-ZN	0701-094656	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 10 x 80
444-BM12x60-4.6	0700-131456	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 12 x 60
444-BM12x75-4.6-ZN	0701-094698	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 12 x 75
444-BM20x160-4.6	0700-131660	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 20 x 160
444-BM4x75-A2	0702-044110	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 75
444-BM5x30	0700-088004	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 30
444-BM5x30	0700-131204	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 5 x 30
444-BM5x30-4.6-ZN	0701-094504	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 5 x 30
444-BM5x30-4.6-ZN	0701-094504	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 5 x 30
444-BM5x35	0700-131206	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 5 x 35
444-BM6x35	0700-131266	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 6 x 35
444-BM6x35-4.6-ZN	0701-094550	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 35
444-BM6x35-4.6-ZN	0701-094550	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 35
444-BM6x55-4.6-ZN	0701-094558	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 55
444-BM6x55-4.6-ZN	0701-094558	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 55
444-BM6x60-4.6-ZN	0701-094560	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 60
444-BM6x60-4.6-ZN	0701-094560	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 60
444-BM6x60-4.6-ZN	0701-094788	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M16 x 80
444-BM8x100-A2	0702-044116	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 100
444-BM8x100-A2	0702-044116	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 100
444-BM8x30-4.6	0700-131324	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	Gewinde: M 8, Nennlänge: 30

444-BM8x35	0700-131326	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 8 x 35
444-BM8x50	0700-131332	Augenschraube DIN 444, Stahl brüniert	M 8 x 50
444-BM8x50-8.8 blank	0700-088132	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 50
444-BM8x55	0700-131334	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 8 x 55
444-BM8x75-8.8 blank	0700-088142	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 75
444-BM8x80-A2	0702-044112	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 80
444-BM8x80-A2	0702-044112	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 80
444-LB-M12x120-ZN	0701-122208	Augenschraube DIN 444, Form LB langes Gewinde bis	M 12 x 120
444-LB-M12x80-ZN	0701-122200	Augenschraube DIN 444, Form LB langes Gewinde bis	M 12 x 80
444-LB-M16x180	0700-123308	Augenschraube DIN 444, Form LB langes Gewinde bis	M 16 x 180
444-LB-M16x180	0700-123308	Augenschraube DIN 444, Form LB langes Gewinde bis	M 16 x 180
444-LB-M16x80	0700-123288	Augenschraube DIN 444, Form LB langes Gewinde bis	M 16 x 80
444-LB-M16x80	0700-123288	Augenschraube DIN 444, Form LB langes Gewinde bis	M 16 x 80
444-LBM-M16x180-4.6-ZN-Gewinde bis Kopf	0701-122308	Augenschraube DIN 444 Form LB, Stahl Güte 4.6 verz	M 16 x 180
444-LBM-M16x180-4.6-ZN-Gewinde bis Kopf	0701-122308	Augenschraube DIN 444 Form LB, Stahl Güte 4.6 verz	M 16 x 180
444-LBM-M16x80-4.6-ZN-Gewinde bis Kopf	0701-122288	Augenschraube DIN 444 Form LB, Stahl Güte 4.6 verz	M 16 x 80
444-LBM8x80-4.6-ZN-Gewinde bis Kopf	0701-094613	Augenschraube DIN 444 Form LB, Stahl Güte 4.6 verz	M 8 x 80
444-M10-100	0700-088208	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 100
444-M10-100-NI	0702-044160	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 100
444-M10-50	0700-088192	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 50
444-M10-75	0700-088202	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 75
444-M10-75-NI	0702-044154	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 75
444-M10x100-4.6-ZN	0701-094660	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl (4.6) verzinkt	Gewinde: M 10, Nennlänge: 100, Kopf-Ø 20-0,3x12-0,
444-M10x100-8.8	0700-088208	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 100
444-M10x100-A2	0702-044160	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 100

444-M10x100-ZN (31375)	0701-094660	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl (4.6) verzinkt	Gewinde: M 10, Nennlänge: 100, Kopf-Ø 20-0,3x12-0,
444-M10x120-ZN	0701-094664	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 10 x 120
444-M10x50-8.8	0700-088192	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 50
444-M10x75-8.8	0700-088202	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 75
444-M10x75-A2	0702-044154	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 75
444-M10x80-ZN	0701-094656	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 10 x 80
444-M12-120-NI	0702-044208	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 12 x 120
444-M12-75-NI	0702-044198	Augenschraube DIN 444 aus Edelstahl (A2)	M 12 x 75
444-M12x100	0700-088268	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 100
444-M12x120	0700-088272	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 120
444-M12x120-A2	0702-044208	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 12 x 120
444-M12x130	0700-088274	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 130
444-M12x130	0700-088274	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 130
444-M12x160-4.6	0700-131480	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 12 x 160
444-M12x75-8.8	0700-088262	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M12 x 75, Kopf-Ø 25 x 14, Bohrung-Ø 12H9
444-M12x75-A2	0702-044198	Augenschraube DIN 444 aus Edelstahl (A2)	M 12 x 75
444-M12x75-ZN	0701-094698	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 12 x 75
444-M12x80-4.6	0700-131584	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 16 x 80
444-M14x130-A2	0702-044254	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 14 x 130
444-M16-130-NI	0702-044298	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 130
444-M16-130-NI	0702-044288	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 80
444-M16x130	0700-088394	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M16 x 130
444-M16x130	0700-088394	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M16 x 130
444-M16x130-A2	0702-044298	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 130
444-M16x180	0700-088308	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 16 x 180

444-M16x180	0700-088404		
444-M16x180-8.8	0700-088308	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 16 x 180
444-M16x180-8.8	0700-088404		
444-M16x80-4.6	0700-131584	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 16 x 80
444-M16x80-4.6-ZN	0701-094788	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M16 x 80
444-M16x80-A2	0702-044288	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 80
444-M16x90-4.6	0700-131586	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl (4.6) blank	Gewinde: M 16, Nennlänge: 80, Kopf-Ø 32x17, Bohrun
444-M16x90-4.6 (31106)	0700-131586	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl (4.6) blank	Gewinde: M 16, Nennlänge: 80, Kopf-Ø 32x17, Bohrun
444-M20x140-8.8	0700-088344		
444-M20x140-8.8	0700-088456	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 20 x 140
444-M20x160-4.6	0700-131660	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	M 20 x 160
444-M5-50-NI	0702-044012	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 5 x 50
444-M5x30	0700-088004	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 30
444-M5x30-4.6	0700-131204	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 5 x 30
444-M5x30-ZN	0701-094504	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 5 x 30
444-M5x35	0700-131206	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 5 x 35
444-M5x50-A2	0702-044012	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 5 x 50
444-M5x75	0700-088022	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 75
444-M5x75	0700-088022	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 75
444-M6-50-NI	0702-044056	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 50
444-M6-75	0700-088082	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M 6, Nennlänge: 75
444-M6-75-NI	0702-044066	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 75
444-M6x35	0700-131266	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 4.6	M 6 x 35
444-M6x35-ZN	0701-094550	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 35
444-M6x50	0700-088072	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 6 x 50

444-M6x50-A2	0702-044056	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 50
444-M6x55-ZN	0701-094558	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 55
444-M6x60-ZN	0701-094560	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M 6 x 60
444-M6x60-ZN	0701-094788	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6 verzi	M16 x 80
444-M6x75	0700-088082	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M 6, Nennlänge: 75
444-M6x75-A2	0702-044066	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 75
444-M8-100-NI	0702-044116	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 100
444-M8-50	0700-131332	Augenschraube DIN 444, Stahl brüniert	M 8 x 50
444-M8-50-NI	0702-044100	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 50
444-M8-75	0700-088142	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 75
444-M8-75-NI	0702-044110	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 75
444-M8-80-NI	0702-044112	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 80
444-M8x100-A2	0702-044116	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 100
444-M8x30 (31197)	0700-131324	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 4.6	Gewinde: M 8, Nennlänge: 30
444-M8x50-A2	0702-044100	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 50
444-M8x65-A2	0702-044106	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 65
444-M8x75-A2	0702-044110	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 75
444-M8x80-A2	0702-044112	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 80
444495	2500-0200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 20,0, Schnurr-Ø 2,5
445	1710-000102	Spannzange mit Andruckspindel 210203-M	Haltekraft 8.900 N
445.21-M6	0305-004558	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M6
445398	5000-001424	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Tülle-Ø 25mm
445398	5000-001424	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Tülle-Ø 25mm
4457-901101-000000	5000-000571	Bremse	Typ DH 010 PFK-610M-12
4458/1103204005	0701-091101	Flachkopfschrauben Innensechskant ISO 7380-1, ZN	Gewinde: M 4 x 5, Kopf-Ø 7,6x2,2, SW2,5

446049	2500-0090002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 2,5
4462/1104308012	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
44685	1720-000552	Zweilochmutterndreher DIN 3116 Form A, Spezialstah	Länge 180; für Lochabstand 35mm
447565	2500-0140002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,0
44763-M10	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
44763-M10	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
44763-M12	0835-000008	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 12; Ø26 x 18; Ø 16 x 8
44763-M5	0835-000001	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 5; Ø14 x 9; Ø 8 x 5
44763-M6	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
44763-M8	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
448-8577	0605-024916	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 16
448-V50-V46-M12	1305-006606	Einsteckbuchse, für Vierkantrohre, aus Kunststoff	Innen-4kt 46; Außen-4kt 50; Gewinde M12
44879-M14x1.5-ZN	0707-000294	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 14 x 1,5
4491-20-60-B	0870-006304	Gleitführungsbuchse ohne Bund, Material: 1.1740 (5	Ø 20 x Ø 32 x 60
4491-20-77-B	0870-006306	Gleitführungsbuchse mt Bund, Material: 1.0501 (+Si	Ø 20 x Ø 32 x 77
4491-60-77-B	0870-006410	Gleitführungsbuchse mt Bund, Material: 1.0501 (+Si	Ø 60 x Ø 85 x 77
449586 110	5000-001400	Abstandsbolzen Typ B, mit Innen- und Außengewinde	Außen-Gewinde M6x12, Innen-Gewinde M6x12, Länge 11
449624	2500-1195003003	O-Ring aus Viton	Ø 119,5 x 3,0
449624	2500-1195003003	O-Ring aus Viton	Ø 119,5 x 3,0
45-0948-S	1790-050001	Luftschlauch	Innen-4,5; Gewinde G1/4; Länge 1,5 meter
45-0956-A	1790-050002	Überschlauch mit Federklemmring	Länge 1,2 meter
45.001	0900-040052	Haftmagnet-Leiste, Kunststoffgehäuse schwarz	300 x 30
45/4/5	2000-001358	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 81,50 / 18,5
45000438+47001799	5000-001486	Weißblech Eimer blank incl. Deckel und Spannring,	Ø 23,0 x H 18,0 cm, Füllmenge 5 Ltr
451-004-462-VS	5000-000516	Anschlussstück	M6

451-004-462-VS	5000-000516	Anschlussstück	M6
451-004-498-VS	5000-000517	Anschlussstück	M8 x 1
451-004-498-VS	5000-000517	Anschlussstück	M8 x 1
451-20-15-M6-SS-55	2400-001534	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
451-25-25-M6-EE-55	2400-057814	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 25, M 6
451-40-30-M8-SS-55	2400-001594	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; Gewindebolzen:M 8 x 23
451-50-20-M10-ES-55	2400-005536	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
451000660080/003	0300-011768	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 10h11 x 66 x 80; Gewinde M 8 x 14
45105DN	0300-004872-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kon Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
452-10-10-M4-S-55-GRAU	2400-058631	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø10 x 10, Gewindebolzen: M 4 x 10
452-10-10-M4-S-55-GRAU	2400-058621	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø8 x 8, Gewindebolzen: M 3 x 6
452-10-15-M4-S-55	2400-024504	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø10 x 15; M4 x 10
452-15-8-M4-S-55-GRAU	2400-058641	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø15 x 8, Gewindebolzen: M 4 x 10
452-20-15-M6-S-55	2400-024520	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø20 x 15; M6 x 18
452-20-30-M6-S-55	2400-024525	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø20 x 30; M6 x 18
452-20-8-M4-S-55-GRAU	2400-058651	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø20 x 8, Gewindebolzen: M 6 x 18
452-25-15-M6-S-55	2400-024530	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø25 x 15; M6 x 18
452-25-20-M6-E-55	2400-057216	Anschlagpuffer Form E, einseitig Innengewinde, Nir	Ø 25 x 20; Gewinde M6 x 18
452-25-30-M6-S-55	2400-024536	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø25 x 30, Gewindebolzen: M6x18
452-30-15-M8-E-55-GRAU	2400-058348	Gummipuffer Edelstahl, Typ E, Elastomer Naturkauts	Ø30 x 15; Gewinde M8
452-30-15-M8-S-55	2400-024538	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø30 x 15; M8 x 23
452-30-15-M8-S-70	2400-024719	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø30 x 15; M8 x 23
452-40-30-M8-S-55	2400-024554	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, mittel (	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
452-50-30-M10-E-55	2400-057234	Anschlagpuffer Form E, einseitig Innengewinde, Nir	Ø 50 x 30; Gewinde M10 x 28
452-8-8-M3-S-55	2400-024604	Anschlagpuffer Form D, mit Außengewinde aus Edelst	Ø8 x 8

452000500085/003	0300-012772	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 20h11 x 50 x 85; Gewinde M 16 x 35
452000700095/003	0300-012780	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 20h11 x 70 x 95; Gewinde M 16 x 25
45201010015020	0700-134213	Drehbare Ringschraube Typ PSA-VRS metrisch	Gewinde M 20 x 30, Tragkraft max. 2 Personen
452200650090/003	0300-012976	Bolzen DIN 1445 mit Kopf und Gewindezapfen	Ø 22h11 x 65 x 90; Gewinde M 16 x 25
453-10-10-M5-S-55	2400-025054	Edelstahl-Parabelfeder Typ PF, mittel (ca. 55°Shor	Ø 10 x 10; Gewinde M 5 x 12
453-20-24-M6-S-40	2400-026504	Edelsathl-Parabelfeder Typ PF, weich (ca. 40°Shore	Ø 20 x 24; Gewinde M 6 x 18
453-20-24-M6-S-55	2400-026704	Edelstahl-Parabelfeder Typ PF, mittel (ca. 55°Shor	Ø 20 x 24; Gewinde M 6 x 18
453-25-20-M6-S-70	2400-026904	Edelstahl-Parabelfeder Typ PF, hart (ca. 70°Shore	Ø 25 x 20; Gewinde M 6 x18
453-50-50-M10-S-70	2400-026908	Edelstahl-Parabelfeder Typ PF, hart (ca. 70°Shore	Ø 50 x 50; Gewinde M 10 x 28
45308FN	0300-005018-008026	Arretierbolzen ohne Kopf mit Kontermutter aus Edel	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
4530DU	0805-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 30
4530DUB	0807-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 30
4530DUB	0807-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 50
454-20-10-5.3-55	2400-057958	Anschlagpuffer 70Shore A, Befestigungsscheibe Edel	Außen-Ø 20 Innen-Ø 5,3 Höhe 10
454-35-16-8.4-70	2400-058016	Anschlagpuffer 70Shore A, Befestigungsscheibe Edel	AØ35; iØ8,4; Höhe 16
454-42-20-8.4-70	2400-058020	Anschlagpuffer 70Shore A, Befestigungsscheibe Edel	Außen-Ø42 Innen-Ø8,4 Höhe 20
4540 DU	0805-004540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 40
4540HB-10	0805-004540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 40
4545 DU	0805-004545	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 45
4545HB-10	0805-004545	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 45
4550DU	0805-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 50
4551101	0810-060912	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 12
4551819	0545-050032	Schnellspanner vertikal mit abgewinkeltem Fuß	Haltekraft 0,8 kN; Öffnungswinkel 108°
455545BP25	0810-455545	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø45 x Ø55 x 45
455555BP25	0810-455555	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø45 x Ø55 x 55

4562	1135-000004	L- Verschraubung Typ LCK, Zink Druckguss-Ausführun	M 5 - PK-4
4596329	5000-001545	Gelenkstative mit hydraulischer Klemmung	Gesamthöhe 360, Aktionsradius 260, Magentfuß 61x50
4597665	5000-001121	Scharnier septomax Typ II, Edelstahl	Ausführung links
4597666	5000-001120	Scharnier septomax Typ II, Edelstahl	Ausführung rechts
46/1/1	2000-001472	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 8,50 / 3,5
46/1/2	2000-001474	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 12,00 / 5,50
46/1/4	2000-001478	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 24,00 / 12,50
46/2/1	2000-001422	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 10,00 / 3,5
46/2/2	2000-001424	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
46/2/3	2000-001426	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,50 / 8,50
46/2/4	2000-001430	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
46/25/3	5000-000937	Druckfeder aus 1.1200	d=1,00; De=8,3; Lo=25,5
46/3	2000-010402	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 1000, S=2,50
46/3/3	2000-001376	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,5
46/4/2	2000-001342	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 26,00 / 5,5
46/4/3	2000-001348	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 39,0 / 8,5
46/5/1	2000-001314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,5
46/5/2	2000-001316	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,5
4601/142012406	0785-000205	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 2,4 x 6
4601690V	5000-000273	Führungsschiene	L1W 27 (PN) Z
460198/0	5000-000272	Führungswagen	LAW 27 EL
4604/142044006	0785-000204	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 4 x 6
4610-40	0870-004320	Säulenlager aus 0.6030	Ø 40 x Ø 80; 130 x 88 x 60
461203-M	0580-000201	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-SW 13x5,5, Mutter-SW 13 x
4616	5000-000663	Schnell-Entlüftungsventil	Typ SEU-1/8

462-10.0	0736-001006	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 10; außen-Ø 25; dicke 0,8
462-12.0	0736-001008	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 12; außen-Ø 28; dicke 0,8
462-20.0	0736-001016	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,0
462-30	0736-001026	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 30; außen-Ø 50; dicke 1,2
462-35	0736-001030	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 35; außen-Ø 55; dicke 1,2
462-40	0736-001034	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 40; außen-Ø 62; dicke 1,2
462-40	0736-001034	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 40; außen-Ø 62; dicke 1,2
462-42	0736-001036	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 42; außen-Ø 62; dicke 1,2
462-42	0736-001036	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 42; außen-Ø 62; dicke 1,2
462-60.0	0736-001050	Sicherungsblech DIN 462 mit Innennase blank	innen-Ø 60; außen-Ø 90; dicke 1,5
4623-40	0870-004420	Führungslager mit Gleitlagerbuchse, Material: Bron	Ø 40 x Ø 80; 130 x 88 x 72
4623-40-ohne_Buchse	0870-004470	Führungslager ohne Gleitlagerbuchse	Ø 40 x Ø 80; 130 x 88 x 72
463	5000-000789	Spannzange, lange Spannarme	Typ 463
463-50	0736-002046	Sicherungblech mit zwei Lappen	innen-Ø 50; außen-Ø 92; dicke 1,6
464-M03x6	0700-083274	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 6
464-M04x10	0700-083366	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 10
464-M04x16	0700-083372	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 16
464-M04x20	0700-083376	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 20
464-M04x8	0700-083364	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 8
464-M06x30	0700-083472	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 30
464-M06x35	0700-083476	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 35
464-M08x30	0700-083516	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 30
464-M10-15	0700-083548	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 15
464-M10-30-NI	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
464-M10-40-NI	0702-000082	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 10 x 40

464-M10x15	0700-083548	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 15
464-M10x20	0700-083554	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 20
464-M10x20	0700-083554	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 20
464-M10x25	0700-083558	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 25
464-M10x25	0700-083558	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 25
464-M10x30	0700-083560	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 30
464-M10x30	0700-083560	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 30
464-M10x30-A1	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
464-M10x40-NI	0702-000082	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 10 x 40
464-M3-10	0700-083278	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 10
464-M3-10-NI	0702-000092	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 3 x 10
464-M3-16	0700-083284	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 16
464-M3-20	0700-083288	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 20
464-M3x10	0700-083278	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 10
464-M3x10-NI	0702-000092	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 3 x 10
464-M3x12	0700-083280	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 12
464-M3x12	0700-083280	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 12
464-M3x16	0700-083284	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 16
464-M3x20	0700-083288	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 20
464-M3x6	0700-083274	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 6
464-M4-10	0700-083366	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 10
464-M4-10-NI	0702-000004	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 10
464-M4-16	0700-083372	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 16
464-M4-16-NI	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
464-M4-20	0700-083376	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 20

464-M4-20-NI	0702-000010	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 20
464-M4-25	0700-083380	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 25
464-M4-8	0700-083364	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 8
464-M4x10-NI	0702-000004	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 10
464-M4x10-ZN	0701-079366	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 4 x 10
464-M4x10-ZN	0701-079366	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 4 x 10
464-M4x16-NI	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
464-M4x16-NI	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16
464-M4x16-ZN	0701-079374	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 4 x 16
464-M4x25	0700-083380	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 25
464-M5-10-NI	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
464-M5-12	0700-083412	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 12
464-M5-16-NI	0702-000024	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 16
464-M5-20	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20
464-M5-20-NI	0702-000026	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 20
464-M5-25	0700-083424	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 20
464-M5-25-NI	0702-000028	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 25
464-M5-30-NI	0702-000030	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 30
464-M5-6	0700-083406	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 6
464-M5x10	0700-083410	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 10
464-M5x10	0700-083410	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 10
464-M5x10-A2	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
464-M5x10-A2	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
464-M5x12	0700-083412	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 12
464-M5x14	0700-083414	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 14

464-M5x14	0700-083414	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 14
464-M5x16	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
464-M5x16	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
464-M5x16-A2	0702-000024	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 16
464-M5x20	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20
464-M5x20-NI	0702-000026	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 20
464-M5x25	0700-083424	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 20
464-M5x25-A2	0702-000028	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 25
464-M5x30-A2	0702-000030	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 30
464-M5x6	0700-083406	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 6
464-M6-10-NI	0702-000038	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 10
464-M6-12	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
464-M6-16-NI	0702-000042	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 16
464-M6-20	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
464-M6-20-NI	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
464-M6-25	0700-083468	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 25
464-M6-25-A1 (31862)	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40
464-M6-25-A2 S	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40
464-M6-25-NI	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40
464-M6-30	0700-083472	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 30
464-M6-30-NI	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
464-M6-35	0700-083476	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 35
464-M6-35-NI	0702-000050	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 35
464-M6x10	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10
464-M6x10	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10

464-M6x10-A2	0702-000038	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 10
464-M6x10-A2	0702-000038	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 10
464-M6x12 schwarz	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
464-M6x16	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
464-M6x16	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
464-M6x16-A1	0702-000042	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 16
464-M6x16-A1	0702-000042	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 16
464-M6x16-ZN	0701-079462	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 6 x 16
464-M6x20	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
464-M6x20-NI	0702-000044	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 20
464-M6x25	0700-083468	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 25
464-M6x30-A2	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
464-M6x30-VA	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
464-M6x30-ZN	0701-079474	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 6 x 30
464-M6x30-ZN	0701-079422	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 5 x 20
464-M6x35-NI	0702-000050	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 35
464-M8-12	0700-083500	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 12
464-M8-16	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
464-M8-16-NI	0702-000060	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 16
464-M8-20-NI	0702-000062	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 20
464-M8-25	0700-083512	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 25
464-M8-25-NI	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
464-M8-30-NI	0702-000066	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 30
464-M8-35	0700-083520	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 35
464-M8-35-NI	0702-000068	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 35

464-M8-40	0700-083524	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 40
464-M8-40	0700-083524	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 40
464-M8x12	0700-083500	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 12
464-M8x16	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
464-M8x16-NI	0702-000060	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 16
464-M8x20	0700-083508	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 20
464-M8x20	0700-083508	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 20
464-M8x25	0700-083512	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 25
464-M8x25-NI	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
464-M8x30	0700-083516	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 30
464-M8x35	0700-083520	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 35
464-M8x40-blank	0700-083525	Hohe Rändelschraube DIN 464, blank	M 8 x 40
464-M8x40-ZN	0701-079526	Hohe Rändelschraube DIN 464, verzinkt	M 8 x 40
464CM03x12	0700-083280	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 12
464CM03x16	0700-083284	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 3 x 16
464CM04x10	0700-083366	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 10
464CM04x20	0700-083376	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 4 x 20
464CM05x10	0700-083410	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 10
464CM05x14	0700-083414	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 14
464CM05x16	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
464CM05x20	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20
464CM05x25	0700-083424	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 25; Kopf-Ø 20
464CM06x20	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
464CM06x30	0700-083472	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 30
464CM08x12	0700-083500	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 12

464CM08x16	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
464CM08x30	0700-083516	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 30
464CM10x20	0700-083554	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 20
464CM10x30	0700-083560	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 30
464CM6x10	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10
464CM6x12	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
464CM6x16	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
466-1.4305-M2.5	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-2-2.5	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-A2-M2.5	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M10	0705-003824	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 23,0
466-M10	0705-003824	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 23,0
466-M10-A2	0705-013048	Hohe Rändelmutter DIN 466, Nirosta	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
466-M10-NI	0705-013048	Hohe Rändelmutter DIN 466, Nirosta	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
466-M12	0705-003826	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 12; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
466-M12	0705-003826	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 12; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
466-M2.5	0705-003812	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M2.5	0705-003812	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M2.5	0705-003812	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M2.5-1.4305	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M2.5-1.4305	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M2.5-A1	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M2.5-A1	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
466-M3	0705-003814	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 3; Kopf-Ø 12; Höhe 7,50
466-M3	0705-003814	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 3; Kopf-Ø 12; Höhe 7,50

466-M4	0705-003816	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
466-M4	0705-003816	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
466-M4-A2	0705-013032	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
466-M4-NI	0705-013032	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
466-M4-ZB	0705-024104	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	Gewinde: M 4, Kopf-Ø 16 x 3,5, Gesamthöhe 9,5, Sch
466-M4-ZN	0705-024104	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	Gewinde: M 4, Kopf-Ø 16 x 3,5, Gesamthöhe 9,5, Sch
466-M4-ZN	0705-024104	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	Gewinde: M 4, Kopf-Ø 16 x 3,5, Gesamthöhe 9,5, Sch
466-M5	0705-003818	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 10,0
466-M5	0705-003818	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 10,0
466-M5-A1	0705-013038	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl A1	M 5
466-M5-A2	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
466-M5-NI	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
466-M5-ZB	0705-024106	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,5
466-M5-ZN	0705-024106	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,5
466-M5-ZN	0705-024106	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,5
466-M6	0705-003820	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	Gewinde: M 6, Kopf-Ø 24x5, Höhe 15
466-M6	0705-003820	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	Gewinde: M 6, Kopf-Ø 24x5, Höhe 15
466-M6-A2	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
466-M6-A2	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
466-M6-NI	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
466-M6-ZN	0705-024108	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
466-M8	0705-003822	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl brüniert	Gewinde: M 8, Kopf-Ø 30x6, Höhe 18
466-M8	0705-003822	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl brüniert	Gewinde: M 8, Kopf-Ø 30x6, Höhe 18
466-M8-A2	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
466-M8-A2	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18

466-M8-NI	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
466-M8-ZB	0705-024110	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
466-M8-ZN	0705-024110	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
466-M8-ZN	0705-024110	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
466125	0705-013024	Hohe Rändelmutter DIN 466 aus Edelstahl (1.4305)	M 2,5; Kopf-Ø 11; Höhe 6,50
467-M10	0705-003924	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
467-M10-NI	0705-007224	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
467-M10-ZN	0705-024224	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
467-M12	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
467-M12-NI	0705-007226	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
467-M3-NI	0705-007214	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	M 3; Kopf-Ø 12; Höhe 3
467-M4	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
467-M4-NI	0705-007216	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 4
467-M4-ZB	0705-024216	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
467-M5	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
467-M5-A1	0705-007218	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
467-M5-NI	0705-007218	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
467-M5-ZB	0705-024218	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M5 ; Kopf-Ø 20
467-M5-ZN	0705-024218	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl verzinkt	Gewinde M5 ; Kopf-Ø 20
467-M6	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
467-M6-A2	0705-007220	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
467-M6-NI	0705-007220	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
467-M8	0705-003922	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
467-M8-NI	0705-007222	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
467-M8-VA	0705-007222	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30

4672-M2.5x8-8.8-ZN	0701-000464	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2,5 x 8
4672-M4x25-8.8-ZN	0701-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25
4672-M4x40-8.8-ZN	0701-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 40
4672-M4x45-8.8-ZN	0701-000784	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 50
4672-M4x60-8.8-ZN	0701-000788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 60
468-100-V12-D	0625-000158	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 12
468-100-V14-D	0625-000160	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
468-100-V14-F	0625-000260	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 100; Höhe 120; S 14
468-125-V14-D	0625-000162	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
468-125-V17-D	0625-000164	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 17
468-125-V17-F	0625-000264	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
468-160-V17-D	0625-000166	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
468-160-V17-F	0625-000266	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
468-160-V19-D	0625-000168	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 19
468-200-B17-D	0625-000220	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Bohrungs-Ø 17
468-200-V19-D	0625-000170	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 19
468-200-V22-D	0625-000172	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 22
468-250-V22-D	0625-000174	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 250; Vierkant 22
468-315-V24-D	0625-000178	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 315; Vierkant 24
468-63-V10-D	0625-000152	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 63; Höhe 92; S 10
468-80-V12-F	0625-000256	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form F mit	Länge 80; Höhe 109; S 12
468206-M	5000-001167	Gelenk-Andruckspindel	Typ 468206-M
469-100-V12-D	0625-000508	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 12
469-100-V14-D	0625-000510	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 14
469-125-V14-F	0625-000612	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 125; Höhe 120; S 14

469-160-V19-D	0625-000518	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 160; Höhe 131; S 19
469-200-V19-D	0625-000520	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 19
469-200-V22-F	0625-000622	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 22
469-80-V10-D	0625-000504	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
469-80-V12-D	0625-000506	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 80; Höhe 98; S 17
4699803003	5000-001218	Gummistreifen selbstklebend	30 x 3mm
470-0048	5000-000104	Gummipuffer EPDM80SH	Typ 470-0048
470-20-ZN	0710-010823	Verschlußscheibe DIN 470 aus Stahl verzinkt	Ø 20 x 1,6
470-20-ZN	0710-010823	Verschlußscheibe DIN 470 aus Stahl verzinkt	Ø 20 x 1,6
470-6	0710-010808	Verschlußscheibe DIN 470 aus Stahl	Ø 6 x 1
470-6	0710-010808	Verschlußscheibe DIN 470 aus Stahl	Ø 6 x 1
471-100x3	0710-000912	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 100 x 3,0
471-10x1-ZN	0710-012116	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
471-10x1 K	0710-000816	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
471-10x1.0-A2	0710-008916	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelestahl A2	Ø 10 x 1,0
471-110x4	0710-000916	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 110 x 4,0
471-11x1	0710-000818	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 11 x 1,0
471-120x4	0710-000920	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 120 x 4,0
471-125-B14	0625-000860	Handkurbel, Körper aus Aluminium, kunststoffbeschi	Länge 125; Bohrungs-Ø 14
471-125-V14	0625-000810	Handkurbel, Körper aus Aluminium, kunststoffbeschi	Länge 125; Vierkant 14
471-12x1	0710-000820	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 12 x 1,0
471-130x4	0710-000926	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 130 x 4,0
471-13x1	0710-000822	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 13 x 1,0
471-140x4	0710-000940	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 140 x 4,0
471-14122-14x1 S	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0

471-14122-15x1 S	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0
471-14122-20x1.2 S	0710-008936	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 20 x 1,2
471-14122-A10-A2	0710-008916	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelestahl A2	Ø 10 x 1,0
471-14122-A16-A2	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
471-14122-A3-A2	0710-008902	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 3 x 0,4
471-14122-A32-A2	0710-008954	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 32 x 1,5
471-14122-A6-A2	0710-008908	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 6 x 0,7
471-14122-A8-A2	0710-008912	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 8 x 0,8
471-145x4	0710-000944	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 145 x 4,0
471-14x1-A2	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0
471-14x1 K	0710-000824	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 14 x 1,0
471-15x1-A2	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0
471-15x1 Kleinpackung	0710-000826	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 15, Stärke: 1,0
471-15x1.5	0710-010926	Sicherungsring DIN 471 für Welle, schwere Ausführu	Ø 15 x 1,5
471-16x1-A2	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
471-16x1 K	0710-000828	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 16 x 1,0
471-17x1 K	0710-000830	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 17, Stärke: 1,0
471-17x1.0-A2	0710-008930	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 17 x 1
471-18x1,2	0710-000832	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 18 x 1,2
471-19x1	0710-000834	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 19 x 1,2
471-20x1.2-A2	0710-008936	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 20 x 1,2
471-20x1.2 K	0710-000836	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 20 x 1,2
471-21x1,2	0710-000838	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 21 x 1,2
471-22x1.2-A2	0710-008940	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 22 x 1,2
471-22x1.2 K	0710-000840	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 22 x 1,2

471-23x1,2	0710-000841	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 23 x 1,2
471-24x1,2	0710-000842	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 24 x 1,2
471-25x1.2-A2	0710-008944	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
471-25x1.2 K	0710-000844	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 25 x 1,2
471-25x2	0710-010944	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 25 x 2,0
471-28x1,5	0710-000848	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 28 x 1,5
471-30x1.5	0710-000852	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 30 x 1,5
471-30x1.5-A2	0710-008952	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 30 x 1,5
471-30x1.5 K	0710-000852	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 30 x 1,5
471-32x1.5-A2	0710-008954	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 32 x 1,5
471-32x1.5 K	0710-000854	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 32 x 1,5
471-33x1,5	0710-000855	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 33 x 1,5
471-34x1,5 Kleinpackung	0710-000856	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 34 x 1,5
471-35x1,5	0710-000858	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 35 x 1,5
471-36x1,75	0710-000860	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 36 x 1,75
471-37x1,75	0710-000861	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 37 x 1,75
471-38x1,75	0710-000862	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 38 x 1,75
471-3x0.4-A2	0710-008902	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 3 x 0,4
471-40x1.75	0710-000864	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 40 x 1,75
471-42x1.75	0710-000866	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 42 x 1,75
471-45x1	0710-000868	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 45 x 1,75
471-45x1.75-A2	0710-008968	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 45 x 1,75
471-47x1.75	0710-000869	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 47 x 1,75
471-48x1,75	0710-000870	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 48 x 1,75
471-48x1.75-A2	0710-008970	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 48 x 1,75

471-4x0,4 K	0710-000804	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 4 x 0,4
471-50x2	0710-000872	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 50, Stärke: 2,0
471-52x2	0710-000874	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 52 x 2,0
471-54x2	0710-000875	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 54 x 2,0
471-55x2	0710-000876	Sicherungsring DIN 471, Federstahl phosphatiert	für Welle-Ø 55, Stärke: 2,0
471-55x3	0710-010976	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 55 x 3,0
471-55x3	0710-010976	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 55 x 3,0
471-56x2	0710-000878	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 56 x 2,0
471-58x2	0710-000880	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 58 x 2,0
471-5x0.6 K	0710-000806	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 5 x 0,6
471-60x2	0710-000882	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 2,0
471-60x3	0710-010982	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 3,0
471-62x2 S	0710-000884	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 62 x 2,0
471-65x2,5	0710-000888	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 65 x 2,5
471-6x0.7-A2	0710-008908	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 6 x 0,7
471-6x0.7 K	0710-000808	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 6 x 0,7
471-70x2,5	0710-000892	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 70 x 2,5
471-75x2,5	0710-000896	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 75 x 2,5
471-78x2.5	0710-000898	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 78 x 2,5
471-7x0.8 K	0710-000810	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 7 x 0,8
471-80x2,5	0710-000900	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 80 x 2,5
471-85x3	0710-000904	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 85 x 3,0
471-8x0.8-A2	0710-008912	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 8 x 0,8
471-8x0.8 K	0710-000812	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 8 x 0,8
471-92x3	0710-000909	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 92 x 3,0

471-95x3	0710-000910	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 95 x 3,0
471-9x1	0710-000814	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 9 x 1,0
471-A10	0710-000816	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
471-A10-A2	0710-008916	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelestahl A2	Ø 10 x 1,0
471-A10-ZN	0710-012116	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
471-A10-ZN S	0710-012116	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 10 x 1,0
471-A100	0710-000912	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 100 x 3,0
471-A11	0710-000818	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 11 x 1,0
471-A110	0710-000916	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 110 x 4,0
471-A12	0710-000820	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 12 x 1,0
471-A12-A2	0710-008920	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl (A2	Ø 12 x 1,0
471-A12-A2 (32239)	0710-008920	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl (A2	Ø 12 x 1,0
471-A120	0710-000920	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 120 x 4,0
471-A13	0710-000822	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 13 x 1,0
471-A130	0710-000926	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 130 x 4,0
471-A14	0710-000824	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 14 x 1,0
471-A14-A2	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0
471-A140	0710-000940	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 140 x 4,0
471-A145	0710-000944	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 145 x 4,0
471-A15	0710-000826	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 15, Stärke: 1,0
471-A15-A2	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0
471-A16	0710-000828	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 16 x 1,0
471-A16-A2 (32245)	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
471-A17	0710-000830	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 17, Stärke: 1,0
471-A17-A2	0710-008930	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 17 x 1

471-A17-A2	0710-008930	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 17 x 1
471-A17x1.0	0710-000830	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 17, Stärke: 1,0
471-A18	0710-000832	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 18 x 1,2
471-A19	0710-000834	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 19 x 1,2
471-A20-A2	0710-008936	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 20 x 1,2
471-A20 (32360)	0710-000836	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 20 x 1,2
471-A21	0710-000838	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 21 x 1,2
471-A22	0710-000840	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 22 x 1,2
471-A22-A2	0710-008940	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 22 x 1,2
471-A22-A2	0710-008940	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 22 x 1,2
471-A24	0710-000842	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 24 x 1,2
471-A25	0710-000844	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 25 x 1,2
471-A25-A2	0710-008944	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
471-A25-A2	0710-008944	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
471-A25-ZN	0710-000845	Sicherungsring DIN 471 für Welle, verzinkt	Ø 25 x 1,2
471-A28	0710-000848	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 28 x 1,5
471-A3	0710-000802	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 3 x 0,4
471-A3-A2	0710-008902	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 3 x 0,4
471-A30-A2	0710-008952	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 30 x 1,5
471-A30-A2	0710-008952	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 30 x 1,5
471-A30x1.5	0710-000852	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 30 x 1,5
471-A32	0710-000854	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 32 x 1,5
471-A32-A2	0710-008954	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 32 x 1,5
471-A33	0710-000855	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 33 x 1,5
471-A34	0710-000856	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 34 x 1,5

471-A35	0710-000858	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 35 x 1,5
471-A36	0710-000860	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 36 x 1,75
471-A37	0710-000861	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 37 x 1,75
471-A38	0710-000862	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 38 x 1,75
471-A4	0710-000804	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 4 x 0,4
471-A4-A2	0710-008904	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Nirosta	Ø 4 x 0,4
471-A40 (32392)	0710-000864	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 40 x 1,75
471-A42	0710-000866	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 42 x 1,75
471-A45	0710-000868	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 45 x 1,75
471-A45-A2	0710-008968	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 45 x 1,75
471-A45-A2	0710-008968	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 45 x 1,75
471-A47	0710-000869	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 47 x 1,75
471-A48	0710-000870	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 48 x 1,75
471-A48-A2	0710-008970	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 48 x 1,75
471-A48-A2	0710-008970	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 48 x 1,75
471-A5	0710-000806	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 5 x 0,6
471-A50	0710-000872	Sicherungsring DIN 471 für Welle	für Welle-Ø 50, Stärke: 2,0
471-A52	0710-000874	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 52 x 2,0
471-A54	0710-000875	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 54 x 2,0
471-A55 (32406)	0710-000876	Sicherungsring DIN 471, Federstahl phosphatiert	für Welle-Ø 55, Stärke: 2,0
471-A56	0710-000878	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 56 x 2,0
471-A58	0710-000880	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 58 x 2,0
471-A6-A2	0710-008908	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 6 x 0,7
471-A60	0710-000882	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 2,0
471-A60x3	0710-010982	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 60 x 3,0

471-A62	0710-000884	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 62 x 2,0
471-A65	0710-000888	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 65 x 2,5
471-A6x0.7	0710-000808	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 6 x 0,7
471-A7	0710-000810	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 7 x 0,8
471-A70	0710-000892	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 70 x 2,5
471-A75	0710-000896	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 75 x 2,5
471-A78	0710-000898	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 78 x 2,5
471-A8	0710-000812	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 8 x 0,8
471-A8-A2	0710-008912	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 8 x 0,8
471-A8-ZN	0710-012112	Sicherungsring DIN 471 für Welle, verzinkt	Ø 8 x 0,80
471-A80 (32424)	0710-000900	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 80 x 2,5
471-A85	0710-000904	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 85 x 3,0
471-A9	0710-000814	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 9 x 1,0
471-A90	0710-000908	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 90 x 3,0
471-A95	0710-000910	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 95 x 3,0
471-A95	0710-000910	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 95 x 3,0
471-AS15x1.5	0710-010926	Sicherungsring DIN 471 für Welle, schwere Ausführu	Ø 15 x 1,5
471-AS25x2	0710-010944	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 25 x 2,0
471-J33x1.2	0710-008044	Sicherungsring DIN 472	Ø 33 x 1,2
471-J34x1.5	0710-008045	Sicherungsring DIN 472	Ø 34 x 1,5
471.1-100-V12	0625-000908	Handkurbel, Körper Zink-Druckguss Kunststoffbeschi	Grifflänge: 100, Vierkant 12H11, Griff-Ø 23
47112510	1630-001001	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø10 x 2.000mm
4711412210	0710-008916	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelestahl A2	Ø 10 x 1,0
4711412214	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0
4711412215	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0

4711412216	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
4711412220	0710-008936	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 20 x 1,2
471141223	0710-008902	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 3 x 0,4
4711412232	0710-008954	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 32 x 1,5
471141226	0710-008908	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 6 x 0,7
471141228	0710-008912	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 8 x 0,8
472-1.4122-11x1	0710-010308	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 11x 1
472-1.4122-12x1	0710-010310	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 12 x 1
472-1.4122-13x1	0710-010312	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 13 x 1,0
472-1.4122-14x1	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
472-1.4122-22x1	0710-010330	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 22 x 1
472-1.4122-25x1	0710-010334	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
472-1.4122-26x1	0710-010336	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 26 x 1,2
472-1.4122-38x1.5	0710-010352	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Edelstahl A2	Ø 38 x 1,5
472-1.4122-42x1	0710-001158	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 42 x 1,75
472-1.4122-65x2.5 S	0710-010374	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 65 x 2,5
472-100x3.0 S	0710-008101	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 100 x 4,0
472-10x1	0710-008005	Sicherungsring DIN 472	Ø 10 x 1
472-110x4.0 S	0710-008109	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 110 x 4,0
472-115x4	0710-008113	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 115 x 4,0
472-115x4	0710-008113	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 115 x 4,0
472-115x4	0710-008117	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 125 x 4,0
472-11x1	0710-008007	Sicherungsring DIN 472	Ø 11 x 1
472-11x1-A2	0710-010308	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 11x 1
472-120	0710-008374	Sicherungsring DIN 472	Ø 120 x 4

472-125	0710-008117	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 125 x 4,0
472-125x4	0710-008117	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 125 x 4,0
472-12x1	0710-008009	Sicherungsring DIN 472	Ø 12 x 1
472-12x1-A2	0710-010310	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 12 x 1
472-130	0710-008119	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 130 x 4,0
472-130x4	0710-008119	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 130 x 4,0
472-130x4	0710-008119	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 130 x 4,0
472-13x1-A2	0710-010312	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 13 x 1,0
472-140x4	0710-008123	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 140 x 4,0
472-140x4.0	0710-008123	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 140 x 4,0
472-145x4	0710-008125	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 145 x 4,0
472-145x4.0	0710-008125	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 145 x 4,0
472-14x1	0710-008013	Sicherungsring DIN 472	Ø 14 x 1
472-14x1-A2	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
472-150	0710-008127	Sicherungsring DIN 472	Ø 150 x 4
472-15x1	0710-008015	Sicherungsring DIN 472	Ø 15 x 1
472-16x1 K	0710-008017	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Federstahl pho	für Bohrungs-Ø 16, Stärke: 1,0
472-17x1	0710-008019	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 17 x 1
472-17x1.0	0710-008019	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 17 x 1
472-18x1	0710-008021	Sicherungsring DIN 472	Ø 18 x 1
472-19x1	0710-008023	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 19 x 1
472-19x1.0	0710-008023	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 19 x 1
472-2-14	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
472-20x1	0710-008025	Sicherungsring DIN 472	Ø 20 x 1
472-20x1 ZN	0710-008028	Sicherungsring DIN 472, verzinkt	Ø 20 x 1

472-20x1.0	0710-008025	Sicherungsring DIN 472	Ø 20 x 1
472-20x1.0-ZN	0710-008276	Sicherungsring DIN 472 verzinkt	Ø 20 x 1,0
472-20x1.0-ZN	0710-008276	Sicherungsring DIN 472 verzinkt	Ø 20 x 1,0
472-20x1.0-ZN	0710-008028	Sicherungsring DIN 472, verzinkt	Ø 20 x 1
472-21x1	0710-008027	Sicherungsring DIN 472	Ø 21 x 1
472-21x1.0	0710-008027	Sicherungsring DIN 472	Ø 21 x 1
472-22x1	0710-008029	Sicherungsring DIN 472, Stahl blank	Ø 22 x 1
472-22x1-A2	0710-010330	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 22 x 1
472-22x1.0	0710-008029	Sicherungsring DIN 472, Stahl blank	Ø 22 x 1
472-22x1.5	0710-008026	Sicherungsring DIN 472	Ø 22 x 1,5
472-230x5.0 S	0710-008153	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	für Bohrung-Ø 230, Stärke: 5
472-24x1.2	0710-008031	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 24 x 1,2
472-24x1.2	0710-008031	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 24 x 1,2
472-25x1,2	0710-008033	Sicherungsring DIN 472	Ø 25 x 1,2
472-25x1.2	0710-008033	Sicherungsring DIN 472	Ø 25 x 1,2
472-25x1.2-A2	0710-010334	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
472-26x1,2	0710-008035	Sicherungsring DIN 472	Ø 26 x 1,2
472-26x1.2	0710-008035	Sicherungsring DIN 472	Ø 26 x 1,2
472-26x1.2-A2	0710-010336	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 26 x 1,2
472-27x1.2	0710-008036	Sicherungsring DIN 472	Ø 27 x 1,2
472-27x1.2	0710-008036	Sicherungsring DIN 472	Ø 27 x 1,2
472-28x1.2	0710-008037	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 28 x 1,2
472-28x1.2 K	0710-008037	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 28 x 1,2
472-30x1,2	0710-008039	Sicherungsring DIN 472	Ø 30 x 1,20
472-30x1.20	0710-008039	Sicherungsring DIN 472	Ø 30 x 1,20

472-32x1.2 Kleinpackung	0710-008043	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 32 x 1,20
472-32x1.20	0710-008043	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 32 x 1,20
472-33x1.2	0710-008044	Sicherungsring DIN 472	Ø 33 x 1,2
472-33x1.2	0710-008044	Sicherungsring DIN 472	Ø 33 x 1,2
472-34x1.5	0710-008045	Sicherungsring DIN 472	Ø 34 x 1,5
472-34x1.5	0710-008045	Sicherungsring DIN 472	Ø 34 x 1,5
472-35x1.5	0710-008047	Sicherungsring DIN 472	Ø 35 x 1,5
472-35x1.5 K	0710-008047	Sicherungsring DIN 472	Ø 35 x 1,5
472-36x1.5	0710-008048	Sicherungsring DIN 472	Ø 36 x 1,5
472-36x1.5	0710-008048	Sicherungsring DIN 472	Ø 36 x 1,5
472-37x1.5	0710-008049	Sicherungsring DIN 472	Ø 37 x 1,5
472-37x1.5	0710-008049	Sicherungsring DIN 472	Ø 37 x 1,5
472-38x1.5	0710-008051	Sicherungsring DIN 472	Ø 38 x 1,5
472-38x1.5	0710-008051	Sicherungsring DIN 472	Ø 38 x 1,5
472-38x1.5-A2	0710-010352	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Edelstahl A2	Ø 38 x 1,5
472-39x1.5	0710-008052	Sicherungsring DIN 472	Ø 39 x 1,5
472-39x1.5	0710-008052	Sicherungsring DIN 472	Ø 39 x 1,5
472-40x1	0710-008053	Sicherungsring DIN 472	Ø 40 x 1,75
472-40x1.75	0710-008053	Sicherungsring DIN 472	Ø 40 x 1,75
472-42x1.75	0710-008054	Sicherungsring DIN 472	Ø 42 x 1,75
472-42x1.75-A2	0710-001158	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 42 x 1,75
472-42x1.75 S	0710-008054	Sicherungsring DIN 472	Ø 42 x 1,75
472-45x1.75	0710-008055	Sicherungsring DIN 472	Ø 45 x 1,75
472-47x1.75 S	0710-008056	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75
472-48x1,75	0710-008057	Sicherungsring DIN 472	Ø 48 x 1,75

472-48x1.75	0710-008057	Sicherungsring DIN 472	Ø 48 x 1,75
472-50x2.0	0710-008058	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 50 x 2,0
472-52x2.0	0710-008059	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 52 x 2,0
472-55x2.0	0710-008061	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 55 x 2,0
472-56x2.0	0710-008063	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 56 x 2,0
472-58x2.0	0710-008065	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 58 x 2,0
472-60x2.0	0710-008067	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 60 x 2,0
472-62x2.0	0710-008069	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 62 x 2,0
472-63x2.0	0710-008071	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 63 x 2,0
472-65x2.5	0710-008073	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 65 x 2,5
472-65x2.5-A2	0710-010374	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 65 x 2,5
472-68x2.5	0710-008075	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 68 x 2,5
472-70x2.5	0710-008077	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 70 x 2,5
472-72x2.5	0710-008079	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 72 x 2,5
472-75x2.5	0710-008081	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 75 x 2,5
472-78-A2	0710-010384	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 78 x 2,5
472-78x2.5-A2	0710-010384	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 78 x 2,5
472-78x2.5-A2	0710-010384	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 78 x 2,5
472-78x2.5 blank	0710-008083	Sicherungsring DIN 472, Federstahl phosphatiert	für Bohrung-Ø 75, Stäke: 2,5
472-80x2.5	0710-008085	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 80 x 2,5
472-8x0,8 K	0710-008001	Sicherungsring DIN 472	Ø 8 x 0,8
472-90x3	0710-008093	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 90 x 3,0
472-95x3	0710-008097	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 95 x 3,0
472-95x3	0710-008097	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 95 x 3,0
472-9x0,8	0710-008003	Sicherungsring DIN 472	Ø 9 x 0,8

472-I10	0710-008005	Sicherungsring DIN 472	Ø 10 x 1
472-I100	0710-008101	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 100 x 4,0
472-I11	0710-008007	Sicherungsring DIN 472	Ø 11 x 1
472-I11-A2	0710-010308	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 11x 1
472-I110 (32550)	0710-008109	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 110 x 4,0
472-I115	0710-008113	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 115 x 4,0
472-I12	0710-008009	Sicherungsring DIN 472	Ø 12 x 1
472-I12-A2	0710-010310	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 12 x 1
472-I13-A2	0710-010312	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 13 x 1,0
472-I14	0710-008013	Sicherungsring DIN 472	Ø 14 x 1
472-I14-A2	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
472-I140	0710-008123	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 140 x 4,0
472-I145	0710-008125	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 145 x 4,0
472-I15	0710-008015	Sicherungsring DIN 472	Ø 15 x 1
472-I16-A2	0710-010318	Sicherungsring DIN 472	Ø 16 x 1
472-I16 (32570)	0710-008017	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Federstahl pho	für Bohrungs-Ø 16, Stärke: 1,0
472-I18	0710-008021	Sicherungsring DIN 472	Ø 18 x 1
472-I22	0710-008029	Sicherungsring DIN 472, Stahl blank	Ø 22 x 1
472-I22-A2	0710-010330	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 22 x 1
472-I22x1.5	0710-008026	Sicherungsring DIN 472	Ø 22 x 1,5
472-I230	0710-008153	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	für Bohrung-Ø 230, Stärke: 5
472-I24	0710-008031	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 24 x 1,2
472-I25	0710-008033	Sicherungsring DIN 472	Ø 25 x 1,2
472-I25-A2	0710-010334	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
472-I26	0710-008035	Sicherungsring DIN 472	Ø 26 x 1,2

472-I26-A2	0710-010336	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 26 x 1,2
472-I27	0710-008036	Sicherungsring DIN 472	Ø 27 x 1,2
472-I28	0710-008037	Sicherungsring DIN 472 für Bohrung	Ø 28 x 1,2
472-I30	0710-008039	Sicherungsring DIN 472	Ø 30 x 1,20
472-I32	0710-008043	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 32 x 1,20
472-I33	0710-008044	Sicherungsring DIN 472	Ø 33 x 1,2
472-I34	0710-008045	Sicherungsring DIN 472	Ø 34 x 1,5
472-I35	0710-008047	Sicherungsring DIN 472	Ø 35 x 1,5
472-I36	0710-008048	Sicherungsring DIN 472	Ø 36 x 1,5
472-I37	0710-008049	Sicherungsring DIN 472	Ø 37 x 1,5
472-I38	0710-008051	Sicherungsring DIN 472	Ø 38 x 1,5
472-I38-A2	0710-010352	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Edelstahl A2	Ø 38 x 1,5
472-I39	0710-008052	Sicherungsring DIN 472	Ø 39 x 1,5
472-I40	0710-008053	Sicherungsring DIN 472	Ø 40 x 1,75
472-I42	0710-008054	Sicherungsring DIN 472	Ø 42 x 1,75
472-I42-A2	0710-001158	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 42 x 1,75
472-I45	0710-008055	Sicherungsring DIN 472	Ø 45 x 1,75
472-I47	0710-008056	Sicherungsring DIN 472	Ø 47 x 1,75
472-I48	0710-008057	Sicherungsring DIN 472	Ø 48 x 1,75
472-I50	0710-008058	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 50 x 2,0
472-I52	0710-008059	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 52 x 2,0
472-I55	0710-008061	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 55 x 2,0
472-I56	0710-008063	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 56 x 2,0
472-I58	0710-008065	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 58 x 2,0
472-I60	0710-008067	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 60 x 2,0

472-I62	0710-008069	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 62 x 2,0
472-I63	0710-008071	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 63 x 2,0
472-I65	0710-008073	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 65 x 2,5
472-I65-A2	0710-010374	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 65 x 2,5
472-I68	0710-008075	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 68 x 2,5
472-I70	0710-008077	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 70 x 2,5
472-I72	0710-008079	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 72 x 2,5
472-I75	0710-008081	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 75 x 2,5
472-I78(32658)	0710-008083	Sicherungsring DIN 472, Federstahl phosphatiert	für Bohrung-Ø 75, Stäke: 2,5
472-I8	0710-008001	Sicherungsring DIN 472	Ø 8 x 0,8
472-I80	0710-008085	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 80 x 2,5
472-I9	0710-008003	Sicherungsring DIN 472	Ø 9 x 0,8
472-I90	0710-008093	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 90 x 3,0
472-I95	0710-008097	Sicherungsring für Bohrung DIN 472	Ø 95 x 3,0
472-J16	0710-008017	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Federstahl pho	für Bohrungs-Ø 16, Stärke: 1,0
4721412211	0710-010308	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 11x 1
4721412212	0710-010310	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 12 x 1
4721412214	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1
4721412222	0710-010330	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 22 x 1
4721412226	0710-010336	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 26 x 1,2
4721412242	0710-001158	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 42 x 1,75
4721412265	0710-010374	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 65 x 2,5
473-B12-ELS	1405-002062	Fuß-Klemmhalter, Aluminium schwarz eloxiert	Bohrungs-Ø 12, Ø 38 x 25
473-B12-MT	1405-002012	Fuß-Klemmhalter aus Aluminium matt Form MT	Bohrungsdurchmesser 12
473-B15-MT	1405-002016	Fuß-Klemmhalter aus Aluminium matt Form MT	Bohrungsdurchmesser 15

473-B16-MT	1405-002020	Fuß-Klemmhalter aus Aluminium matt Form MT	Bohrungsdurchmesser 16
473-B20-ELS	1405-002074	Fuß-Klemmhalter aus Aluminium matt Form ELS	Bohrungsdurchmesser 20
47310	0900-030204	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 6 x 2
47352	0780-003502	Lastringe Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M10, Innen-Ø50,5 x Stärke Ø9,5
47371-1 70x16x15	5000-000361	Wasserwaagenlibelle zum Aufschrauben	70mm x 16mm x 15mm
474-B12-B12-ELS	1405-002162	Kreuz-Klemmhalter, Aluminium schwarz eloxiert, Sch	Bohrungs-Ø 12/12, Breite/Höhe: 16/16, Länge: 48
474-B15-B15-MT	1405-002116	Kreuz-Klemmhalter aus Aluminium matt Form MT	Bohrungsdurchmesser 15
474-B16-B12-MT	1405-002119	Kreuz-Klemmhalter aus Aluminium matt Form MT	Bohrungs-Ø 16/12, Breite/Höhe: 20/20, Länge: 59
474-B20-B15-MT	1405-002122	Kreuz-Klemmhalter aus Aluminium matt Form MT	Bohrungsdurchmesser 20 / 15
474-B20-B20-ELS	1405-002174	Kreuz-Klemmhalter aus Aluminium matt Form ELS	Bohrungsdurchmesser 20
475-B10-B10-MT	1405-003712	Kreuz-Klemmverbinder, verdrehbar, aus Aluminium	Bohrungs-Ø10; Bohrungs-Ø10
475-B12-B12-MT	1405-003720	Kreuz-Klemmverbinder, verdrehbar, aus Aluminium	Bohrungs-Ø12; Bohrungs-Ø12
475939	2525-000028	Stangendichtung Typ NIPSL210	32 - 37,5 - 4 - 5
476-B10-B10-A-MT	1405-003158	T-Klemmhalter aus Aluminium, mit Bohrung, matt	Ø20 x Ø20
476-B12-B12-A-MT	1405-003163	T-Klemmhalter aus Aluminium, Bohrung B12, matt, A	Ø12 x Ø12
476-B8-8-W-ELS	1405-003204	T-Klemmhalter aus Aluminium (schwarz eloxiert), mi	Halter: 16x16x26, Bohrung-Ø8, Bolzen-Ø8x16
4762-A4-M4x10	0702-059766	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 10
4762-M1.6x4-A2	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
4762-M1.6x6-A2	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
4762-m10x100-10.9	0700-004402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 100
4762-M10x100-8.8-ZN	0701-001402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 100
4762-m10x110-10.9	0700-004404	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 110
4762-M10x120-10.9-ZN	0701-004406	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 120, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x125-10.9	0701-004407	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 125, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x125-8.8-ZN	0701-001407	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Güte 8.8,	Gewinde: M 10 x 125, Kopf-Ø 16x10, SW8

4762-m10x130-10.9	0700-004408	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 130
4762-M10x130-10.9-ZN	0701-004408	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 130, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x150-8.8	0700-001412	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 150
4762-M10x16-10.9	0700-004370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 16
4762-M10x16-8.8-ZN	0701-001370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 16
4762-M10x16-A2	0702-001620	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 16
4762-M10x20-12.9	0700-007372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x20-12.9 S	0700-007372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x20-A2	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20
4762-M10x25-10.9	0700-004374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 25
4762-M10x25-10.9	0700-004374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 25
4762-M10x25-12.9	0700-007374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 25
4762-M10x25-8.8-ZN	0701-001374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 25
4762-M10x35-8.8 S	0700-001378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 35
4762-M10x40-10.9	0700-004380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 40
4762-M10x40-12.9	0700-007380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x40-12.9	0700-007380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x45-12.9	0700-007382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 45
4762-M10x50-10.9	0700-004384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 50
4762-M10x50-12.9	0700-007384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 50
4762-M10x50-8.8	0700-001384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 50
4762-M10x50-A2	0702-001634	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 50
4762-M10x55-12.9	0700-007386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 55
4762-M10x55-8.8	0700-001386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 55
4762-M10x60-12.9	0700-007388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 60

4762-M10x65-8.8	0700-001390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 65
4762-M10x70-10.9	0700-004392	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 70
4762-M10x70-12.9	0700-007392	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 70, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x80-10.9-ZN	0701-004396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 80
4762-M10x80-12.9	0700-007396	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 80, Kopf-Ø 16x10, SW8
4762-M10x80-8.8	0700-001396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 80
4762-M10x80-8.8-ZN	0701-001396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 80
4762-M10x85-10.9	0700-004398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 85
4762-M10x85-8.8	0700-001398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 85
4762-M10x90-12.9	0700-007400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 90
4762-M10x90-A2	0702-001650	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 90
4762-M12x100-12.9	0700-007552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 100
4762-M12x100-A2	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10
4762-M12x110-12.9	0700-007554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 110
4762-M12x110-8.8-ZN	0701-001554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 110
4762-M12x130-10.9	0700-004558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 130
4762-M12x130-12.9	0700-007558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 130
4762-M12x170-12.9	0700-007566	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 12 x 170, Kopf-Ø 18x12, SW10
4762-M12x180-10.9	0700-004568	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 180
4762-M12x20-10.9-ZN	0701-004522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 20
4762-M12x30-10.9-ZN	0701-004526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 30
4762-M12x35-10.9-ZN	0701-004528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 35
4762-M12x35-12.9	0700-007528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 35
4762-M12x35-A2	0702-001778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 35
4762-M12x40-8.8	0700-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40

4762-M12x40-8.8-ZN	0701-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40
4762-M12x40-A2	0702-001780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 40
4762-m12x45-10.9	0700-004532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 45
4762-M12x45-8.8	0700-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
4762-M12x45-8.8-ZN	0701-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
4762-M12x50-10.9	0700-004534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 50
4762-M12x50-10.9-ZN	0701-004534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 50
4762-M12x50-8.8	0700-001534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 50
4762-M12x50-8.8-ZN	0701-001534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 50
4762-M12x50-A2	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
4762-M12x50-A2	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
4762-m12x55-10.9	0700-004536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 55
4762-M12x60-8.8-VZ	0701-001538	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 60
4762-M12x60-A2	0702-001788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 60
4762-M12x60-A2	0702-001788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 60
4762-M12x60-A4	0702-060538	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 60
4762-M12x60-A4	0702-060538	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 60
4762-M12x60-A4	0702-060542	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 70
4762-m12x65-10.9	0700-004540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 65, Kopf-Ø 18x12, SW10
4762-M12x65-8.8-VZ	0701-001540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 65
4762-M12x70-12.9	0700-007542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 70
4762-M12x70-12.9 GEWK	0700-007543	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 70
4762-M12x70-A4	0702-060542	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 70
4762-M16x1.5x50-8.8	0706-001834	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 16 x 1,5 x 50
4762-M16x130-10.9	0700-004858	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 16 x 130, Kopf-Ø 24x16, SW14

4762-M16x30-12.9	0700-007826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
4762-M16x30-12.9	0700-007826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
4762-M16x30-8.8 S	0700-001826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
4762-M16x35-10.9	0700-004828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 35
4762-M16x35-10.9-ZN	0701-004828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M16 x 35
4762-M16x35-8.8	0700-001828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 35
4762-m16x40-10.9	0700-004830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 40
4762-M16x40-A2	0702-002080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 16 x 40
4762-M16x45-8.8	0700-001832	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 45
4762-M16x50-8.8	0700-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 50
4762-M16x50-8.8-ZN	0701-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 16 x 50
4762-M16x55-12.9	0700-007836	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 16 x 55, Kopf-Ø 24x16, SW14
4762-M16x55-12.9	0700-007836	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 16 x 55, Kopf-Ø 24x16, SW14
4762-M16x55-8.8	0700-001836	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 55
4762-M16x60-12.9	0700-007838	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 60
4762-M16x70-10.9	0700-004842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 70
4762-M16x70-12.9	0700-007842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 70
4762-M16x80-A4	0702-060846	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 16 x 80
4762-m16x90-10.9	0700-004850	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 90
4762-M18x260-12.9	0700-008026	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 18 x 260
4762-M2.5x20-12.9 S	0700-000472	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 20
4762-M2.5x5-12.9	0700-006460	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 5
4762-M2.5x6-12.9	0700-006462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 6
4762-M2.5x6-12.9 S	0700-006462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 6
4762-M2.5x6-8.8-ZN	0701-000462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 6

4762-M20x110-A4	0702-061154	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 110
4762-M20x35	0700-002128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 35
4762-M20x35-10.9	0700-005128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 20 x 35
4762-M20x40-A2	0702-002380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 20 x 40
4762-M20x40-A2	0702-002688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Rechtsgewinde: M 24x60, Kopf-Ø 36x24, SW19
4762-M20x70-10.9	0700-005142	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 20 x 70
4762-M20x70-A4	0702-061142	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 70
4762-M20x90-12.9	0700-008150	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 90
4762-M24x60	0700-002438	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 60
4762-M24x60-A2	0702-002688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Rechtsgewinde: M 24x60, Kopf-Ø 36x24, SW19
4762-M24x70	0700-002442	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 70
4762-M24x80	0700-002446	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 80
4762-M2x12-10.9	0700-003318	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 2 x 12
4762-M2x12-10.9	0700-003318	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 2 x 12
4762-M2x12-8.8-ZN	0701-000318	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, ZN	M 2 x 12
4762-M2x16-10.9	0700-003320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 2 x 16
4762-M2x16-10.9	0700-003320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 2 x 16
4762-M2x16-8.8-ZN	0701-000320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, ZN	M 2 x 16
4762-M2x20-12.9-Vollgewinde	0700-006323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 20
4762-M2x3-12.9	0700-006306	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 2 x 3, Kopf-Ø 3,8x2, SW1,5
4762-M2x3-12.9 S	0700-006306	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 2 x 3, Kopf-Ø 3,8x2, SW1,5
4762-M2x4-A2	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
4762-M2x5-8.8-ZN	0701-000310	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2 x 5
4762-M2x6-12.9	0700-006312	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 6
4762-M2x8-12.9	0700-006314	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 8

4762-M30x90-10.9	0700-005600	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M30 x 90
4762-M3x10-8.8	0700-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4762-M3x10-A2	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
4762-M3x12-8.8	0700-000618	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN912) Stahl (8.8)	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
4762-M3x12-8.8 S	0700-000618	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN912) Stahl (8.8)	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
4762-M3x12-A2	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
4762-M3x14-8.8-ZN	0701-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 14
4762-M3x14-8.8 S	0700-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 14, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
4762-M3x16-8.8	0700-000620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 16
4762-M3x16-8.8-ZN	0701-000620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 16
4762-M3x16-A2	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
4762-M3x18-12.9 K	0700-006620	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 18, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
4762-M3x18-8.8-ZN	0701-000621	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 18
4762-M3x20-12.9 K	0700-006622	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
4762-M3x20-8.8	0700-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4762-M3x20-8.8-ZN	0701-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 20
4762-M3x20-A2	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
4762-M3x25-8.8	0700-000624	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 25, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4762-M3x35-12.9	0700-006628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 35
4762-M3x4-A4	0702-059608	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 3 x 4
4762-M3x40-8.8	0700-000630	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 40, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4762-M3x5-12.9 K	0700-006610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 3 x 5, Kopf-Ø 5,5 x 3
4762-M3x6-A2	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
4762-M3x70-8.8-ZN	0701-000642	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 70
4762-M3x8-12.9 K	0700-006614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 8

4762-M3x8-8.8	0700-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
4762-M3x8-A2	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
4762-M4x10-12.9	0700-006766	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
4762-M4x10-8.8	0700-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7x4, SW3
4762-M4x10-A2	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10
4762-M4x10-A4	0702-059766	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 10
4762-M4x10-A4 S	0702-059766	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 10
4762-M4x100-8.8	0700-000802	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 100
4762-M4x12-8.8	0700-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 12, Kopf-Ø 7x4 SW3
4762-M4x12-8.8	0700-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 12, Kopf-Ø 7x4 SW3
4762-M4x12-8.8	0700-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 18, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
4762-M4x12-8.8	0700-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 14, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
4762-M4x12-8.8-ZN K	0701-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 12
4762-M4x12-A2	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
4762-M4x12-A4	0702-059768	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 12
4762-M4x120-8.8-ZN	0701-000806	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 120
4762-M4x14-8.8	0700-000769	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 14
4762-M4x14-8.8-ZN	0701-000769	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 4 x 14
4762-M4x14-A2	0702-001019	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 14
4762-M4x16-A2	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
4762-M4x18-8.8 K	0700-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 18, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
4762-M4x20-12.9	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
4762-M4x20-8.8	0700-000772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 20
4762-M4x20-A2	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
4762-M4x25-8.8	0700-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25

4762-M4x25-A2	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25
4762-M4x30	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
4762-M4x30-8.8-ZN	0701-000776	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 30
4762-M4x40-12.9	0700-006780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 40
4762-M4x40-8.8	0700-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 40, Kopf-Ø 7x4 SW3
4762-M4x45-8.8-ZN	0701-000782	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 45
4762-M4x5-12.9 K	0700-006760	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 5, Kopf-Ø 7 x 4
4762-M4x6-A2	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
4762-M4x65-8.8	0700-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
4762-M4x65-8.8-ZN	0701-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
4762-M4x70-8.8	0700-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 70, Kopf-Ø 7x4 SW3
4762-M4x70-8.8-ZN	0701-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 70
4762-M4x75-8.8-ZN	0701-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
4762-M4x8-12.9 K	0700-006764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 8, Kopf-Ø 7 x 4
4762-M4x8-8.8	0700-000764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Stahl (8.8) bl	Gewinde: M 4 x 8, Kopf-Ø 7x4, SW3
4762-M4x8-A2	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
4762-M4x80-8.8-ZN	0701-000796	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 80
4762-M4x80-A2	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
4762-M4x90-8.8-ZN	0701-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 90
4762-M5x0.8x8-8.8	0700-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x10-10.9	0700-003916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 10
4762-M5x10-12.9	0700-006916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
4762-M5x10-8.8 K	0700-000916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x10-A2 K	0702-001166	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 10
4762-M5x10-A4	0702-059916	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 10

4762-M5x110-12.9	0700-006954	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 110
4762-M5x12-10.9	0700-003918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 12
4762-M5x12-12.9	0700-006918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 12
4762-M5x12-8.8	0700-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 12, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x12-8.8 K	0700-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 12, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x12-A2	0702-001168	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl (A2)	M 5 x 12
4762-M5x12-A4	0702-059918	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 12
4762-M5x120-12.9	0700-006956	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 120
4762-M5x14-8.8	0700-000919	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 14
4762-M5x16-10.9	0700-003920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
4762-M5x16-12.9	0700-006920	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl (12	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x16-12.9	0700-006920	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl (12	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x16-8.8	0700-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x16-8.8 K	0700-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x16-A2	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
4762-M5x16-A4	0702-059920	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 16
4762-M5x18-8.8	0700-000921	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 18
4762-M5x18-A2	0702-001171	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 18
4762-M5x20-12.9	0700-006922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x20-8.8	0700-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x20-A4	0702-059922	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 20
4762-M5x20-A4	0702-059922	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 20
4762-M5x22-8.8	0700-000923	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 5 x 22, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x25-10.9	0700-003924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 25
4762-M5x25-8.8 K	0700-000924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 25, Kopf-Ø 8,5x5, SW4

4762-M5x25-A2	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
4762-M5x25-A4	0702-059924	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 25
4762-M5x25-A4	0702-059924	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 25
4762-M5x30-10.9	0700-003926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
4762-M5x30-10.9	0700-003926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
4762-M5x30-12.9	0700-006926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 30
4762-M5x30-8.8	0700-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x30-8.8 K	0700-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x30-A2	0702-001176	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) aus Edelstahl	M 5 x 30
4762-M5x35-10.9	0700-003928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 35
4762-M5x40-12.9	0700-006930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 40
4762-M5x40-8.8	0700-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
4762-M5x40-8.8-ZN	0701-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
4762-M5x40-8.8-ZN	0701-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
4762-M5x40-8.8-ZN	0701-000931	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40, Gewinde bis Kopf
4762-M5x40-8.8-ZN VG	0701-000931	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40, Gewinde bis Kopf
4762-M5x45-10.9	0700-003932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 45
4762-M5x50-10.9	0700-003934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 50
4762-M5x60-12.9	0700-006938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 60
4762-M5x70-8.8	0700-000942	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 70
4762-M5x8-8.8 K	0700-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
4762-M5x80-10.9	0700-003946	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 80
4762-M6x10-A2	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
4762-M6x12-8.8	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12
4762-M6x12-8.8	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12

4762-M6x12-8.8-ZN	0701-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 12
4762-M6x12-A4	0702-060068	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 12
4762-M6x12-A4 S	0702-060068	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 12
4762-M6x120-8.8	0700-001106	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 120
4762-M6x14-8.8 S	0700-001069	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
4762-M6x16-10.9	0700-004070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4762-M6x16-12.9	0700-007070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x16-8.8 K	0700-001070	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x16-A2	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
4762-M6x16-A4	0702-060070	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 16
4762-M6x16-A4	0702-060070	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 16
4762-M6x16-A4 K	0702-060071	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 18
4762-M6x18-12.9	0700-007071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 18
4762-M6x18-8.8	0700-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 18
4762-M6x18-A2	0702-001321	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 18
4762-M6x18-A4	0702-060071	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 18
4762-M6x20-10.9-VZ	0701-004072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 20
4762-M6x20-12.9	0700-007072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø10x6, SW5
4762-M6x20-8.8	0700-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x20-8.8-ZN	0701-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x20-8.8-ZN K	0701-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x20-A2	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20
4762-M6x20-A4	0702-060072	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 20
4762-M6x22-8.8-ZN	0701-001073	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 22
4762-M6x22-8.8 K	0700-001073	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 22

4762-M6x22-A2	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22
4762-M6x22-A4	0702-060073	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 22
4762-M6x22-A4	0702-060073	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 22
4762-M6x230-8.8	0700-001123	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 230, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
4762-M6x25-10.9	0700-004074	Zylinderschraube ISO 4762 DIN 912), Stahl (10.9	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4762-M6x25-8.8	0700-001074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 25
4762-M6x25-8.8-ZN FS	0701-001074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex DIN 912) 8.8 ZN	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x25-A2	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
4762-M6x25-A4	0702-060074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4762-M6x25-A4 K	0702-060074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4762-M6x30	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x30-12.9 K	0700-007076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø10x6, SW5
4762-M6x30-A2 K	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x30-A4	0702-060076	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 30
4762-M6x35-A2	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
4762-M6x40-10.9	0700-004080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 40
4762-M6x40-12.9 S	0700-007080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 40, Kopf-Ø10x6, SW5
4762-M6x40-8.8-ZN	0701-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
4762-M6x40-8.8 S	0700-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
4762-M6x40-A2	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
4762-M6x40-A4	0702-060080	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 40
4762-M6x45-10.9	0700-004082	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 45
4762-M6x45-8.8	0700-001082	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 45, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x45-A2	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
4762-M6x45-A4	0702-060082	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 45

4762-m6x50-10.9	0700-004084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 50
4762-M6x50-12.9 S	0700-007084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø10x6, SW5
4762-M6x50-8.8 GEWK	0700-001085	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 50, Gewinde bis Kopf
4762-M6x50-A2	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
4762-M6x50-A4	0702-060084	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 50
4762-M6x50-A4	0702-060084	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 50
4762-M6x55-8.8-VZ	0701-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
4762-M6x55-8.8 S	0700-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
4762-M6x6-A4	0702-060062	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 6
4762-M6x60-10.9	0700-004088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 60
4762-M6x60-8.8-ZN	0701-001088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 6 x 60
4762-M6x60-8.8-ZN VG	0701-001089	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 6 x 60, Gewinde bis Kopf
4762-M6x60-A2	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
4762-M6x60-A4	0702-060088	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 60
4762-M6x60-A4 K	0702-060088	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 60
4762-M6x70-8.8	0700-001092	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
4762-M6x70-A2	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
4762-M6x8-A4	0702-060064	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 8
4762-M6x85-12.9 S	0700-007098	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 6 x 85, Kopf-Ø 10x6, SW5
4762-M6x90-10.9	0700-004100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 90
4762-M6x90-10.9-ZN	0701-004100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 90
4762-M8x10-8.8-ZN	0701-001216	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 10
4762-M8x100-10.9	0700-004252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
4762-M8x100-12.9 S	0700-007252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
4762-M8x100-8.8	0700-001252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100

4762-M8x100-A2	0702-001502	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 100
4762-M8x110-8.8	0700-001254	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 110
4762-M8x12-10.9	0700-004218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 12
4762-M8x12-A2	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
4762-M8x12-A4	0702-060218	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 12
4762-M8x12-A4	0702-060218	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 12
4762-M8x120-8.8	0700-001256	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 120
4762-M8x130-8.8	0700-001258	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 130
4762-M8x140-A2-70	0702-001510	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Gewinde M 8 x 140, Kopf-Ø 13 x 8
4762-M8x140-A2-70	0702-001510	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Gewinde M 8 x 140, Kopf-Ø 13 x 8
4762-M8x140-A2-70	0702-001510	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Gewinde M 8 x 140, Kopf-Ø 13 x 8
4762-M8x16-10.9	0700-004220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 16
4762-M8x16-12.9 S	0700-007220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x16-8.8	0700-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
4762-M8x16-A2	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
4762-M8x16-A4	0702-060220	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 16
4762-M8x18-10.9 S	0700-004221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 8 x 18, Kopf-Ø 13 x 8, SW6
4762-M8x18-8.8	0700-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 18
4762-M8x18-8.8-ZN	0701-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 8 x 18
4762-M8x190-10.9	0700-004269	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 190
4762-M8x1x35-12.9	0706-037022	Zylinderschraube ISO 12474 (DIN 912) - 12.9 Feinge	Gewinde: M 8 x 1,0, Länge: 35, Kopf-Ø13 x 8, SW6
4762-M8x20-10.9	0700-004222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 20
4762-M8x20-12.9	0700-007222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20
4762-M8x20-8.8-ZN	0701-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 8 x 20
4762-M8x20-A2	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20

4762-M8x20-A4	0702-060222	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 20
4762-M8x200-8.8	0700-001270	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 200
4762-M8x200-A2-70	0702-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 200
4762-M8x200-A2-70	0702-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 200
4762-M8x22-A2	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
4762-M8x22-A4	0702-060223	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 22
4762-M8x220-8.8	0700-001272	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 220
4762-M8x240-A2-70	0702-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 240
4762-M8x240-A2-70	0702-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 240
4762-m8x25-10.9	0700-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
4762-M8x25-10.9-ZN	0701-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
4762-M8x25-8.8	0700-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x25-8.8-ZN	0701-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 25
4762-M8x25-A2	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
4762-M8x25-A4	0702-060224	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 8 x 25
4762-m8x30-10.9	0700-004226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 30
4762-M8x30-12.9	0700-007226	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 30, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x30-A2	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30
4762-M8x30-A4	0702-060226	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde M 8 x 30
4762-M8x30-A4	0702-060226	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde M 8 x 30
4762-M8x35-10.9	0700-004228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 35
4762-M8x35-10.9-ZN	0701-004228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 35
4762-M8x35-12.9	0700-007228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 35
4762-M8x35-8.8	0700-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 35, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x35-8.8	0700-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 35, Kopf-Ø 13x8, SW6

4762-M8X35-A2	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
4762-M8x35-A4	0702-060228	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 8 x 35
4762-M8x40-12.9	0700-007230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 40
4762-M8x40-8.8	0700-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
4762-M8x40-8.8-ZN	0701-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
4762-M8x45-8.8 S	0700-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45
4762-M8x50-12.9	0700-007234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 50
4762-M8x50-8.8	0700-001234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8X55-A2	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
4762-M8x60-10.9 GEWK	0700-004239	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 60; Gewinde bis Kopf
4762-M8x60-12.9	0700-007238	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 60, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x60-8.8-GEWK	0700-001239	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60 mit Gewinde bis Kopf
4762-M8x60-8.8-ZN	0701-001238	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60
4762-M8x65-A2	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
4762-M8x70-10.9	0700-004242	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 8 x 70, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x70-12.9	0700-007242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 70
4762-M8x70-A2	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
4762-M8x75-8.8	0700-001244	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 75
4762-M8x80-8.8	0700-001246	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80
4762-M8x80-8.8	0700-001247	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80 mit Gewinde bis Kopf
4762-M8x80-8.8-ZN	0701-001246	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80
4762-M8x80-A4	0702-060246	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 80
4762-M8x85-8.8-ZN	0701-001248	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 85
4762-M8x90-12.9	0700-007250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 90
4762-M8x90-8.8	0700-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 90, Kopf-Ø 13x8, SW6

4762-M8x90-8.8	0700-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 90, Kopf-Ø 13x8, SW6
4762-M8x90-8.8 GEWK	0700-001251	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 90 mit Gewinde bis Kopf
4762-M8x90-8.8 GEWK	0700-001253	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100 mit Gewinde bis Kopf
4762M5x16-10.9	0700-003920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
4766-A2-M4x4	0702-078808	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Schlitz und Ke	M 4 x 4
4766-M4x4-A2	0702-078808	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Schlitz und Ke	M 4 x 4
4766-M4x6	0700-098312	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Kegelkuppe und	M 4 x 6
4766-M8x70-14H S	0700-098642	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 70
4774/10401240	0710-003649	U-Scheibe ISO 7089 (DIN 125 Form A), Stahl (200HV)	Ø 25 x Ø 44 x 4
478-B12-M6-MT	1405-003424	Anbau-Klemmhalter aus Aluminium, matt gestrahlt	Ø12 ; M6
478-B15-M6-MT	1405-003432	Anbau-Klemmhalter aus Aluminium, matt gestrahlt	Ø8; M5
4786/1280508070	0740-103094	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 70, Stärke: 1,5
4786/1280520060	0740-105186	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 60
479-B18-30	1405-003824	Sensorhalter für Anbau-Klemmhalter	Bohrungs-Ø18, Länge 30
4790/1287004014	6000-000064	Spiralspannstift Federstahl ISO 8748	4 x 14 schwere Ausführung
4795/128020807036	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
4796/128010404014	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
4796/128010505014	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
4796/128010505020	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
4796/128010606056	0735-011282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 56
4796/128010807018	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
4796/128010807050	0735-011706	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 80
4796/128011008020	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
4796/128011811063	0735-013690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 63
4796/128012514080	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80

48-M4x10-ZN	0701-116002	Ringschraube Stahl verzinkt	M 4 x 10, Ösen-Ø 6
48/1	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
48/1/1	2000-001742	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 12,0 / 3,50
48/1/5	2000-001752	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 51,50 / n=18,50, R=5,377 N/mm
48/2/2	2000-001712	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,5
48/2/5	2000-001726	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 18,50
48/3/1	2000-001684	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
48/4/3	2000-001666	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 62,50 / 8,50
48/4/4	2000-001668	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
48/4/5	2000-001672	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,5
48/5/1	2000-001648	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
48/5/2	2000-001650	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,5
48/5/4	2000-001654	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140 / 12,5
48/6/3	2000-004302	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 20,25 x 98,00
480-M10x50-10.9	0700-133238	Vierkantschraube mit Bund und Ansatzkuppe	M10 x 50
480.1-D12-100-NI-LS	0125-050384	Halterohr mit Längsskala, Edelstahl (1.4301) gesch	Ø 12 x Ø 9 x 100
480.1-D12-150-NI-LS	0125-050388	Halterohr mit Längsskala, Edelstahl (1.4301) gesch	Ø 12 x Ø 9 x 150
480.1-D15-150-NI-OS	0125-050128	Halterohr ohne Skala, Edelstahl (1.4301) geschliff	Ø 15 x Ø 12 x 150
480.1-D20-200-NI-OS	0125-050212	Halterohr ohne Skala, Edelstahl (1.4301) geschliff	Ø 20 x Ø 16 x 200
480.1-D20-250-NI-LS	0125-050476	Halterohr mit Längsskala, Edelstahl (1.4301) gesch	Ø 20 x Ø 16 x 250
480.1-D20-250-NI-OS	0125-050216	Halterohr ohne Skala, Edelstahl (1.4301) geschliff	Ø 20 x Ø 16 x 250
480.1-D20-300-NI-OS	0125-050220	Halterohr ohne Skala, Edelstahl (1.4301) geschliff	Ø 20 x Ø 16 x 300
4805000030	2220-001414	Distanzrohr, Einsatzstahl gehärtet	Ø16 x Ø11 x 50
4809000200	5000-000775	Taper-Spannbuchse Typ 1210	Bohrungs-Ø 24
480900300	5000-000774	Taper-Spannbuchse Typ 1210	Bohrungs-Ø 25

482454-62	5000-001513	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
482454-62	5000-001614V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210 (VPE 10 Stück)
482454-62 (10 Stück)	5000-001513V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
482456 - 62	5000-001614	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210
482459-62	5000-001514	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
482459-62 (10 Stück)	5000-001514V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
482679-05	0785-001018	Ankerbolzen Typ FAZ II mit Sechskantschraube und S	M8 x 58; Klemmlänge: 30
48280	1750-000031	Präzisions-Bit-Set aus hochwertigem Werkzeugstahl,	Inhalt:
4838	0710-016002	Sicherungsscheibe Typ LBB aus CK 67	Ø 2 x Ø 10 x 3,4
484	1710-000062	Spannzpanner mit Andruckspindel 220203-M	Haltekraft 5340 N; max. Werkstückdicke 76,5
4840	0710-016004	Sicherungsscheibe Typ LBB aus CK 67	Ø 3 x Ø 10 x 3,4
4853/12907030006	0740-021018	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Edelstahl (A4)	Ø 3m6 x 6
4859/10301060	0710-003631	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
4859/10301080	0710-003635	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
4859/10301100	0710-003632	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
4861-029103-017H12	5000-001111	Einbaufreilauf FSN 17 R	Bohrung 17mm
48742.0TFW	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
48871	5000-001311	Distanzhülse natur DH 062100320 PS	iØ 6,2; AØ10; L32
490-36-12-A-MT	6000-000032	Gelenk-Klemmverbinder	DIN912, Ø36mm, SpannØ12mm
4916/1104804006	0702-012065	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M4 x 6, Kopf-Ø 7,6x2,2, T20
4931433531-335	5000-000599	Handgriff	Ersatzteil
4931433531-335	5000-000599	Handgriff	Ersatzteil
4932209035	5000-000599	Handgriff	Ersatzteil
4938 (V/O-3-1/8)	3107-000656	Stößelventil Typ V/O-3-1/8, Aluminium eloxiert	Anschluß 1/8, Nennweite: 3,5mm, Normalnenndurchflu
494322	1415-001002	Schlauchschellen mit Schneckengewinde aus 1.4301	Spannbereich 40 - 60, Breite 9mm

4946	5000-000426	Kupplungsstecker KS	Gewinde G1/4
49621	5000-000652	Kuppelschäkel	Typ KSCHW7
4970/10360120	0710-004472	Spannscheibe DIN 6796, Federstahl verzinkt	Ø 13,0 x Ø 29 x 3,0
49723	5000-001027	Aufhängung gebogen für Kabelpakete 60-110mm	aus Dickleder schwarz mit Karabinerhaken
4973/1101208016	0700-010474	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13 x 5, SW 6
4974/1072910125020	0706-003314	Sechskantschraube mit Feingewinde ISO 8676 (ex. DI	Gewinde: M 10 x 1,25 x 20, Kopf-SW16 x 6,4
4974/1072912125025	0706-003468	Sechskantschraube mit Feingewinde ISO 8676 (ex. DI	Gewinde: M 12 x 1,25 x 25, Kopf-SW19x7,5
4976/1072408100040	0706-027006	Sechskantschraube Feingewinde ISO8765-DIN 960 8.8	Gewinde: M 8 x 1 x 40, Kopf-SW13x5,3
4979/1073010125020	0706-015314	Sechskantschraube mit Feinge ISO 8676/DIN 961 ZN	Gewinde: M 10 x 1,25 x 20, Kopf-SW16 x 6,4
4979/1073012125025	0706-015468	Sechskantschraube mit Feinge ISO 8676/DIN 961 ZN	Gewinde: M 12 x 1,25 x 25, Kopf-SW19 x 7,5
4S16065	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
4S19025	2080-002058	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25
4S19051	2080-002066	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
5.00	2502-000002	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 5,0
5.0x15.0x6.0BA	2540-000008	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	5,0 x 15,0 x 6,0
5.0x16.0x7.0A	2540-000009	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	5,0 x 16,0 x 7,0
50-150-30	5000-000708	Teleskopfeder	Typ 50-150-30
50-25-3	1120-000508	Gehäuselagereinheit Stehlager, Gehäuse 1.4301, Lag	Größe 205; Ø25, 76 x 38 x 71
50-25-4	1120-000510	Stehlagergehäuseeinheit aus Edelstahl	Größe 206; Ø30
50-26-2	1120-000404	Flanschlagergehäuseeinheit 4-Loch; Gehäuse Edelsta	86 x 86 x 25,5; Bohrungs-Ø 20
50-27-3	1130-002314	Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch, Gehäuse 1	Größe 205; Ø25, 125 x 67,5 x 35,5
50-400-8	5000-000346	Kugellager DIN 626 Edelstahl 1.4125	Ø30 x Ø55 x 13
50-401-8	1105-039016	Hybridkugellageraus Edelstahl, Wälzkörper Zr02	Ø30 x Ø55 x 13
50-402-8	1105-039066	Hybridkugellageraus Edelstahl, Wälzkörper Si3N4	Ø30 x Ø55 x 13
50-51-6	1200-001016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16

50-68-12	1240-005294	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 16 x 150; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
50.1-HF-10	0900-020152	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 10; Höhe 4,5; Haltekraft 4 N
50.1-HF-13-4.5	0900-020154	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 13; Höhe 4,5; Haltekraft 10 N
50.1-HF-20	0900-020158	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 20; Höhe 6,0; Haltekraft 30 N
50.1-HF-25	0900-020160	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 25; Höhe 7,0; Haltekraft 40 N
50.1-HF-32-7	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N
50.1-HF-40	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
50.1-ND-10	0900-010106	Flachgreifer aus Neodym	Ø 10; Haltekraft 25 N
50.1-ND-13	0900-010108	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Haltekraft 60 N
50.1-ND-16	0900-010110	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 95 N
50.1-ND-25	0900-010114	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25 x 7; Haltekraft 200 N
50.1-ND-32	0900-010116	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32 x 7; Haltekraft 350 N
50.1-ND-6	0900-010102	Flachgreifer aus Neodym	Ø 6; Haltekraft 5 N
50.1-ND-8	0900-010104	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Haltekraft 13 N
50.1-SC-10	0900-030006	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N
50.1-SC-13-4.5	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
50.1-SC-16	0900-030010	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N
50.1-SC-20	0900-030012	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,00; Haltekraft 90,0 N
50.1-SC-8	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
50.2-HF-10-4.5-M3	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
50.2-HF-10-M3	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
50.2-HF-13-M3	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
50.2-HF-16-M3	0900-020006	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft N 20,0
50.2-HF-20-M3	0900-020008	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft N 30,0
50.2-HF-25-M4	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0

50.2-HF-32-M4	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
50.2-HF-40-M5	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
50.2-HF-50-M6	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220
50.2-HF-63-M8	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N
50.2-ND-10-M3	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
50.2-ND-13-M3	0900-010128	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Gewinde M 3; Haltekraft 60 N
50.2-ND-16-M4	0900-010130	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16; Gewinde M 4; Haltekraft 95 N
50.2-ND-20-M4	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
50.2-ND-32-7-M5	0900-010136	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32x7, Zapfen-Ø 10x8,5, Gewinde M 5, Haftkraft ca
50.2-SC-10-M3	0900-030056	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N, Gewinde M3
50.2-SC-13-M3	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
50.2-SC-16-M4	0900-030060	Flachgreifer aus Secolit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft 60,0 N, Gewinde M4
50.2-SC-20-6-M4	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
50.2-SC-20-M4	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
50.2-SC-25-M4	0900-030064	Flachgreifer aus Secolit	Ø 25 x 14,0; Haltekraft 150,0 N, Gewinde M 4
50.2-SC-32-M5	0900-030066	Flachgreifer aus Secolit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 220,0 N, Gewinde M5
50.2-SC-6-4.5-M3	0900-030052	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N, Gewinde M3
50.2-SC-8-4.5-M3	0900-030054	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N, Gewinde M3
50.25-HF-25-7-M5	0920-000011	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø25x7, Schaft-Ø 8x9, Gewinde M5, Haltekraft 32 N
50.3-HF-10-M3	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
50.3-HF-13-M3	0900-020204	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 13 x 4,5; Gewinde M3; Haltekraft N 10,0
50.3-HF-16-M3	0900-020206	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
50.3-HF-20-M3	0900-020208	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6; Haltekraft N 30,0
50.3-HF-25-M4	0900-020210	Flachgreifer mit Gewindebolzen, Hartferrit	Ø 25±0,1 x 7,0+0,3/-0,2, Gewinde M 4 x 10, Haltekr
50.3-HF-32-M4	0900-020212	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft N 80,0

50.3-ND-10-M4	0900-010207	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 10; Gewinde M 4 x 8; Haltekraft 25 N
50.3-ND-13-M5	0900-010208	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 13; Gewinde M 5; Haltekraft 60 N
50.3-ND-16-M6	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N
50.3-ND-20-M6	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
50.3-ND-25-M6	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N
50.3-ND-32-M6	0900-010216	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32; Gewinde M 6; Haltekraft 350 N
50.4-HF-16	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
50.4-HF-20	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
50.4-HF-20-6-4.3	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
50.4-HF-25	0900-020056	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 25,0 x 7,0; Haltekraft N 36,0
50.4-HF-25-7-M4	0900-043204	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø25; Gewinde M4 x 7; Haltekraft 36
50.4-HF-32	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
50.4-HF-32-M4	0900-020302	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
50.4-HF-40	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
50.4-HF-40-8-M4	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
50.4-HF-40-M4	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
50.4-HF-50	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
50.4-HF-50	0900-020108	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Oxit	Ø 80,0 x 14; Haltekraft 540,0 N
50.4-HF-50-10-8.5	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N
50.4-HF-50-10-M6	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
50.4-HF-50-M6	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
50.4-ND-13-4.5-3.5	0900-010250	Haltemagnet (Flachgreifer) mit Bohrung (NeFeB)	Ø 13 x 4,5, Bohrung-Ø 3,5, Haltekraft ca. 40 N
50.4-ND-16	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
50.4-ND-25	0900-010256	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 25 x 7; Haltekraft 160 N
50.4-ND-32	0900-010258	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 32 x 7; Haltekraft 310 N

50.4-SC-25-7-4.5	0930-040013	Magnet mit Senkbohrung (Flachgreifer), Gehäuse Sta	Ø 25±0,15 x 4, Bohrung-Ø 4,5, Haltekraft: ca. 105
50.45-HF-25	0900-043108	Haltemagnet aus Hartferrit mit Bohrung, Gehäuse au	Ø25
50.6-HF-40-B	0900-043066	Haltemagnet Scheibenform mit Ringöse	Ø40 x 8, Nennhaftstärke 125N
50.6-HF-47-B	6000-000023	Haltemagnet mit Ringöse	Ø47, Form B mit Ringöse, HF-Hartferrit
50.8x50.8	5000-000137	Quadratischer Spiegel	50,8 x 50,8 x 3,17
50/1/2	2010-000798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 6,10 /5,50
50/2/3	2010-000772	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,50
50/2/4	2010-000774	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
50/3/3	2010-000738	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
50/3/4	2010-000742	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
50/4/2	2010-000698	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 14,0 / 5,50
50/4/3	2010-000702	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
50/4/3	2010-000704	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 27,10 / 9,5
50/40x30 MBW	0812-000002	Gleitlagerbuchse zylindrisch aus CuSn25AL5Mn4FE3+M	Ø 50 x Ø 40 x 30
50/5/2	2010-000656	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 20,0 / 5,5
50/5/3	2010-000658	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 30,0 / 8,5
50/5/4	2010-000660	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 12,5
500-016-010	1030-001326	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 16 x 4 x 1000
500-020-010	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
500-020-010	1030-001346	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 2000
500-024-010	1030-001350	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 1000
500-024-010.330mm	1030-002001	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 330
500-028-010	1030-001358	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig RECHTS	Gewinde: Tr. 28 x 5, Länge: 1000
500-030-010	1030-001366	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 30 x 6 x 1000
500-032-010	1030-001374	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 32 x 6 x 1000

500-060-010	1030-001430	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), eingän	Tr. 60 x 9 x 1000
500-42-M6-25-SW	0620-019514	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 6 x 25 ; Hebellänge 42
500-42-M6-30-OR	0620-019666	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 6 x 30 ; Hebellänge 42
500-63-M6-30-SW	0620-019528	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 6 x 30 ; Hebellänge 63
500-63-M8-20-SW	0620-019534	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 20 ; Hebellänge 63
500-63-M8-25-OR	0620-019686	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 25 ; Hebellänge 63
500-63-M8-25-OS	0620-019686	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 25 ; Hebellänge 63
500-63-M8-25-SW	0620-019536	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 25 ; Hebellänge 63
500-63-M8-40-OR	0620-019692	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 40; Hebellänge 63
500-63-M8-40-SW	0620-019542	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 40; Hebellänge 63
500-63-M8-45-OR	0620-019694	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 x 45; Hebellänge 63
500-80-M10-20-OR	0620-019700	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 x 20; Hebellänge 80
500-80-M10-20-OS	0620-019700	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 x 20; Hebellänge 80
500-80-M10-20-SW	0620-019550	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 x 20; Hebellänge 80
500-80-M10-30-SW	0620-019554	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 x 30; Hebellänge 80
500-80-M10-SW	0620-026014	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 10 ; Hebellänge 80
500-80-M12-20-OR	0620-019716	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 12 x 20; Hebellänge 80
500-80-M12-20-OS	0620-019716	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 12 x 20; Hebellänge 80
500-80-M12-20-SW	0620-019556	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 12 x 20; Hebellänge 80
500-80-M8-OR	0620-026212	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 ; Hebellänge 80
500-80-M8-SW	0620-026012	Verstellbarer Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde: M 8 ; Hebellänge 80
5000-000277	5000-000277	Trapezklinge	70,6 x 17,3 x 0,63 +/-0,02
5000-8512175	5000-000007	Spannspitze zu Seitenspanner	5000-8512175
5000-8816125	5000-000020	Spannspitze zu Seitenspanner	M 16 x 65,25; Spitze 2,5 x 1,25
5000-8916125	5000-000019	Spannspitze zu Seitenspanner	M 16 x 68; Spitze 2,5 x 1,25

5000-901600	5000-000005	Verstellteil Seitenspanner	5000-901600
5000-9516125	5000-000018	Spannspitze zu Seitenspanner	5000-9516125
5000-9516175	5000-000006	Spannspitze zu Seitenspanner	5000-9516175
50002 082	5000-000184	Schubladen-Magazin aus Stahlblech, Schubladen bruc	555 x 307 x 150mm, 60 Schubladen Typ A
5000280	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
500040	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
5000698D	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
5000A-25x50	1110-001504	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 25 x Ø 50 x 39
5000A-30x55	1110-001506	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 30 x Ø 55 x 39
5000A-50x80	1110-001514	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø80 x 50
5000A-60x90	1110-001516	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø60 x Ø90 x 50
5001	5000-000050	Schlitzdüse Typ SILVENT 5001 aus Zink, mit Innerem	Ø 8 x 18,3; Gewinde: M7 x 0,75; Blaskraft: 3,2 N
5001006	2205-000308	Kugelkäfig aus Messing Typ N501	innen-Ø 6; außen-Ø 10; länge 16
5001007	2205-000310	Kugelkäfig aus Messing Typ N501	innen-Ø 6; außen-Ø 10; länge 25; Kugel-Ø 2; 42 Kug
5001043	2205-000384	Kugelkäfig aus Messing Typ N501	innen-Ø 25; außen-Ø 31; länge 40; Kugel-Ø 3; 108 K
5001070	2205-000438	Kugelkäfig aus Messing	innen-Ø 50; außen-Ø 60; länge 90; Kugel-Ø 2; 262 K
5001100151	1500-000001	Uhren-Messschieber	Messbereich: 150mm, Ablesung: 0,01mm
5002005	0870-005502	Führungsbuchse offen, Typ N550 aus Stahl (100Cr6)	Ø 10 x Ø 14n4 x 25; für Säule Ø 6h3
5002007	0870-005501	Führungsbuchse offen, Typ N550 aus Stahl (100Cr6)	Ø 13 x Ø 18n4 x 30; für Säule Ø 10h3
50040895	5000-000985	Reflektor	MTKS 20x20
50046597	5000-000246	Kegelradgetriebe Type K 088 m. Hohlwelle, max. Ax	Handbetrieb Schmierung A, max. Abtriebsdrehzahl 50
500B78	1305-004618	Kegelstopfen GPN 500 aus Polyethylen	Ø 8,2 x x 4,0; Bund-Ø 11,0
500BWT200	5000-000065	Schnapstank mit Füßen	200 Liter
501-B	0545-000152	Vertikalspanner	Haltekraft 2000 N; Öffnungswinkel 200°
501010_hart	2400-036502	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 10, Höhe: 10, Innengewinde: M4

501069	2400-035130	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 100 x 40; Gewinde M16
501501	0545-000272	Spannarm für Vertikalspanner Serie 501	15 x 15 x 50
501503	0545-000252	Handgriff für Vertikalspanner Serie 501	Ø 6 x ~61
501515	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
502.000.040.110	0720-008102	Einpress-Mutter "Clifa-M",selbstnietend, Stahl ver	M4
5020 DU	0805-005020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 20
502011	2400-035014	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 12; Gewinde M 6
502015	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
502015_hart	2400-036520	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
502020	2400-035024	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 25; Gewinde M 6
50204	0440-000004	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 4 x 9,5; SW 3
50208002001	0620-010296	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 65
50208003001	0620-010300	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
50208003501	0620-010302	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x35, Grifflänge 65
50208004001	0620-010304	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65
50208004501	0620-010306	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x45, Grifflänge 65
50208005002	0620-010608	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
50208005501	0620-010310	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x55, Grifflänge 65
50210004002	0620-010624	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x40, Grifflänge 65
50210004002	0620-010620	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x30, Grifflänge 65
50210005002	0620-010628	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x50, Grifflänge 65
50210006002	0620-010616	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x20, Grifflänge 65
50210006002	0620-010632	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x60, Grifflänge 65
502305	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
502515	2400-035028	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 15; Gewinde M6

502525	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
5026/160562000	0702-085264	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: G 2A, Gesamtlänge: 40, SW36
503-100-M12-SW	0620-011016	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde,	Gewinde: M12 ; Hebellänge 100
503-100-M16-70-SW	0620-011850	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 16 x 70; Hebellänge 100
503-100-M16-SW	0620-011020	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde,	Gewinde: M16 ; Hebellänge 100
503-42-M6-SW	0620-011004	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde,	Gewinde: M 6 ; Hebellänge 42
503-57-M6	0620-011006	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde,	Gewinde: M6 ; Hebellänge 63
503-57-M8	0620-011008	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde, Griffkö	Gewinde: M8; Hebellänge 63
503-63-M6-25-SW	0620-011776	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 25; Hebellänge 63
503-63-M6-40-SW	0620-011782	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 63
503-63-M6-SW	0620-011006	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde,	Gewinde: M6 ; Hebellänge 63
503-63-M8-35-SW	0620-011792	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 35; Hebellänge 63
503-63-M8-50-SW	0620-011798	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 50; Hebellänge 63
503-63-M8-SW	0620-011008	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde, Griffkö	Gewinde: M8; Hebellänge 63
503-80-M10-30-SW	0620-011806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 30; Hebellänge 80
503-80-M10-SW	0620-011012	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde, Griffkö	Gewinde: M10; Hebellänge 80
503-MB	0545-000153	Vertikalspanner	Haltekraft 7000 N; Öffnungswinkel 200°
503-MBLSC	0545-000154	Vertikalspanner	Haltekraft 7000 N; Öffnungswinkel 200°
503-MLB	0545-000133	Vertikalspanner	Haltekraft 7000 N; Öffnungswinkel 192°
503-MLBX1701	0545-000140	Vertikalspanner	Haltekraft 7000 N; Öffnungswinkel 192°
503015	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
503020	2400-035050	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 20; Gewinde M8
50308002001	0620-010336	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
50308003001	0620-010340	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x30, Grifflänge 80
50308003001	0620-010332	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x15, Grifflänge 80

50308005001	0620-010348	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x50, Grifflänge 80
5030DU	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
503501	0545-000274	Spannarm für Vertikalspanner Serie 503	25 x 20 x 58
503503	0545-000254	Handgriff für Vertikalspanner Serie 503	Ø 18 x ~104,5
503503-L	0545-000256	Handgriff für Vertikalspanner Serie 503	Ø 18 x ~129,5
5035DU	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35
50372	0440-000365	Ersatz Spann-Exzenterschrauben aus Stahl	M 12 x 16
50372	0440-000365	Ersatz Spann-Exzenterschrauben aus Stahl	M 12 x 16
50385	5000-000122	Führungssäule mit Zentrieransatz, mit Schmiernuten	Ø14 x 30, S2=22
50393	5000-000121	Führungssäule mit Zentrieransatz, mit Schmiernuten	Ø14 x 50, S2=22
504-101-VS	5000-000724	Schwenkverschraubung mit zylindrischem Einschraubg	M8x1; 4mm
504-101-VS	5000-000724	Schwenkverschraubung mit zylindrischem Einschraubg	M8x1; 4mm
504-401-VS	5000-000726	Schwenkverschraubung	M8x1; 4mm
504-401-VS	5000-000726	Schwenkverschraubung	M8x1; 4mm
5040-AL	5000-001137	Rohrschelle	HS 50 040 AL
504020M8	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
504030M8	2400-035070	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 30; Gewinde M8
5040AL	1400-001027	Rohrschelle nach DIN 3015, schwere Baureihe	Größe 3, für Rohr-Ø 40
5040DP4B	0836-005040	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 50 x Ø 55 x 40
5040DU	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
5040DUB	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
5040MBZ	0824-005040	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 50 x Ø 55 x 40
5040MBZ	0824-005040	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 50 x Ø 55 x 40
504161	5000-000036	Schwenkverschraubung	M6/M8x1, 4mm
50428013 (INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1)	5000-001575	Initiator	Ø 8 x 38,5, Kabel: 200, Anschluß: M8x1, Schaltabst

505-10-M5-MB	0110-050006	Hammermutter für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7; Gewinde M5
505-10-M6-MB	0110-050004	Hammermutter für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7; Gewinde M6
505-10-M8-MB	0110-050008	Hammermutter für Bosch-Profil	19,4 x 9,8 x 8,7; Gewinde M8
505-8-M6-MB	0110-050007	Hammermutter für Bosch-Profil	Gewinde M6
505-MB	0545-000155	Vertikalspanner	Haltekraft 11000 N; Öffnungswinkel 200°
505-MBLSC	0545-000156	Vertikalspanner	Haltekraft 11000 N; Öffnungswinkel 200°
505-MLB	0545-000134	Vertikalspanner	Haltekraft 11000 N; Öffnungswinkel 200°
505.4-8-M8-25-3.5	6000-000062	Hammerkopfschraube Stahl verzinkt, blau passivier	Ø 3,5 M8 x 25 Nutenbreite 8
5050 DU	0805-005050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 50
505012	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
505030	2400-035094	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 30; Gewinde M10
50540022	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
50540055	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
50540058	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
50540335	5000-000576	Ablagebox	240 x 336 x 48mm
505501	0545-000276	Spannarm für Vertikalspanner Serie 505	30 x 25 x 72
505503	0545-000258	Handgriff für Vertikalspanner Serie 505	Ø 22 x ~114
505503-L	0545-000260	Handgriff für Vertikalspanner Serie 505	Ø 22 x ~159
5055DU	0805-005055	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 55
505640BP25	0810-505640	Sinterbronze Buchse zylindrisch	50 x 56 x 40
5057507	5000-001551	Banderdungsschelle, Schellenkörper aus MEssing ver	Für Rohre-Ø 8-22mm
506-6-M5	0730-002212	Mutter für T-Nuten, Stahl verzinkt	Nutenmaß 6; M5
506-6-M6	0730-002214	Mutter für T-Nuten, Stahl verzinkt	Nutenmaß 6; M6
506-8-M6	0730-002220	Mutter für T-Nuten, Stahl verzinkt	Nutenmaß 8; M6
506-8-M8	0730-002222	Mutter für T-Nuten, Stahl verzinkt	Nutenmaß 8, Gewinde: M8

506-MLB	0545-000137	Vertikalspanner	Haltekraft 22.500 N; Öffnungswinkel 200°
506.1-10-M6	0730-002528	Mutter für T-Nuten	M6 / Breite: 10
506032BP25	0810-506032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 32
506040BP25	0810-506040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 40
506050BP25	0810-506050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 50
5060DU	0805-005060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 60
5060DUB	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
506500	1105-024012	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Ø 24; Breite 16; innen-Ø 18
506500	6000-000051	Hülsenfreilauf Baureihe HFZ	Ø 19.05; Breite 12.7; innen-Ø 12.7
5065302	5000-000430	Filzstreifen DIN 5419	F2 6x5mm L=ca.1600
507-797	5000-000667	Federklammer Stahl	28,58 x 7,94 x 34,93
507-8-M8	0730-100008	Mutter für T-Nuten	Ø 8; M 8
507-810	5000-000666	Federklammer Stahl	21,03 x 7,94 x 24,61
507107-M	0580-000308	Flankenscheiben, verzinkt und passiviert	Ø 22 x 15 für Andruckspindel M 8
5072.00	0817-253530	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 25 x Ø 35 x 30: Bund-Ø 45 x 4
507206-M	0580-000404	Andruckspindel inkl. 2 Befestigungsmuttern	M 8 x 73; Kopf-Ø 16
507208-M	0580-000110	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 8 x 65; Kopf-Ø 21; Gesamtlänge: 83
508-10-3500-Güte 8	0730-002002	T-Nutenprofil DIN 508	Nutenmaß 10; Länge 3500 mm
508-10-M08 Länge 100	0730-002022	T-Nutenprofil DIN 508 Güte 8	Nutenmaß 10; Gewinde M8; Länge 100 mm
508-10-M08 Länge 120	0730-002021	T-Nutenprofil DIN 508 Güte 8	Nutenmaß 10; Gewinde M8; Länge 120 mm
508-10-M08 Länge 170	0730-002023	T-Nutenprofil DIN 508 Güte 8	Nutenmaß 10; Gewinde M8; Länge 170 mm
508-10-M6-10	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
508-10-M8-10	0730-000260	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
508-10-M8-8	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
508-10-M8-NI	0730-000410	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 10; Gewinde M 8

508-12-M10-10	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
508-12-M10-8	0730-000114	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
508-14-8	0730-000820	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Länge 22 x 22
508-14-M10-10	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
508-14-M12-10	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
508-14-M12-8	0730-000120	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
508-14-M12-NI	0730-000420	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 14; Gewinde M 12
508-14xM12-8	0730-000120	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
508-16-8	0730-000824	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Länge 25 x 25
508-16-M12-10	0730-000276	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
508-16-M12-8	0730-000126	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
508-18-8	0730-000828	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Länge 28 x 28
508-18-M12-10	0730-000284	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 12
508-18-M16-10	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
508-18-M16-8	0730-000138	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
508-20-M16-10	0730-000292	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M16
508-20-M16-8	0730-000142	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 16
508-20-M18-8	0730-000144	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 18
508-22-M12-10	0730-000296	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 12
508-22-M20-10	0730-000302	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
508-22-M20-8	0730-000152	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
508-24-M16-10	0730-000304	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 24; Ø M16
508-28-M24-10	0730-000316	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
508-28-M24-8	0730-000166	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
508-5-M4-10	0730-000252	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4

508-5-M4-8	0730-000101	Mutter für T-Nuten DIN 508, Stahl (8) blank	Nutenmaß 5, Gewinde: M 4
508-6-M4-8	0730-000102	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4
508-6-M5-10	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
508-6-M5-8	0730-000104	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
508-8-8	0730-000808	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Länge 13 x 13
508-8-M6-10	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
508-8-M6-8	0730-000106	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
508-8-M6-NI	0730-000406	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 8; Gewinde M 6
508-M10-12-NI	0730-000414	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 12; Gewinde M 10
508.1-	0730-001414	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M12
508.1-	0730-001402	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 6; Ø M5
508.1-	0730-001404	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 8; Ø M6
508.1-14-M10	0730-001410	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M10
508.1-22-M16	0730-001422	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 22; Ø M 16
508.1-22-M20	0730-001428	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 22; Ø M 20
508.1-28-M16	0730-001424	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 28; Ø M 16
508.1-28-M24	0730-001430	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 28; Ø M 24
508.2-10-M8-10	0730-001552	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
50804	1240-023601	Nivellierteller NTS 80/40, Schraube senkrecht eind	Ø 80 x 25; max. Belastung: 8.000 N
508481	1130-024412	Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl	Ø30, Gehäuse 165 x 44 x 84
508484	1130-024424	Gehäuselagereinheit, Gehäuse Edelstahl (1.4301), L	Bohrungs-Ø45, Gehäuse 190 x 54 x 106
508AM14x16	0730-000128	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
508AM16x18	0730-000138	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
508AM16x20	0730-000142	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 16
508AM18x20	0730-000144	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M 18

508AM20x22	0730-000152	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
508AM24x28	0730-000166	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
508AM4x5	0730-000102	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4
508AM5x6	0730-000104	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
508AM8x10	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
508BM10x12	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
508BM10x14	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
508BM12x14	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
508BM12x16	0730-000276	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 12
508BM14x16	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
508BM16x18	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
508BM4x5	0730-000252	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 5; Ø M 4
508BM5x6	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
508BM6x10	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
508BM6x8	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
508BM8x12	0730-000262	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 8
508BM8x14	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8
508CM10x12	0730-000414	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 12; Gewinde M 10
508CM12x14	0730-000420	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 14; Gewinde M 12
508CM6x8	0730-000406	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 8; Gewinde M 6
508CM8x10	0730-000410	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 10; Gewinde M 8
509-12-SBL	1610-000004	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 18; Höhe 15,50; Kugel-Ø 12; Tragzahl 250 N
509-12-SBL	1610-000005	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
509-15-NNI	1610-000106	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form D	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
509-15-SBL	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N

509-15-SKU	1610-000906	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 70 N
509-15-SNI	1610-000056	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 600 N
509-22-SBL	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
509-22-SKU	1610-000908	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 36x 30, Bund-Ø 45 x 2,8, Kugel-Ø 22,2 Tragzahl
509-22-SNI	1610-000058	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 36; Höhe 30; Kugel-Ø 22,2; Tragzahl 1600 N
509-30-SBL	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
509-30-SNI	1610-000060	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 45; Höhe 37,50; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1900 N
509.1-15-NNI	1610-001114	Kugelrollen mit massivem Edelstahlgehäuse (1.4310)	Ø24; Bund-Ø30; Höhe 20; Kugel-Ø15; Tragzahl 500N
509.1-15-SBL	1610-001014	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Stahl verzi	Ø24; Bund-Ø30; Höhe 20; Kugel-Ø15; Tragzahl 500N
509.3-24	1610-001204	Krallenfederringe für Kugelrollen, Federstahl Edel	Ø 24 x Ø 31 x 7; Stärke: 0,3
509.3-31-A	1610-001204	Krallenfederringe für Kugelrollen, Federstahl Edel	Ø 24 x Ø 31 x 7; Stärke: 0,3
509.3-38-B	1610-001222	Zackenring für Kugelrollen, Federstahl verzinkt	Ø 38 x 3
509.4-8-SBL	1610-001708	Kugelrolle, massives Gehäuse, ohne Bund	Größe 8; Ø18 x 12
5094005060	0740-002786	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 50
5094008020	0740-003347	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
5094012080	0740-004011	Zylinderstift ISO 2338 (~ DIN 7), Stahl ungehärtet	Ø 12m6 x 80
5094503008	0740-007223	Zylinderstift ISO 8734 Typ A, Stahl durchgehärtet	Ø 3m6 x 8
50957630	0740-246338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x30
50970836	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
509718100	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
509718160	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
50h6; F=480	1000-017035	Führungssäule mit Bund,	Ø 50 x 480
50h6; F=480	1000-017035	Führungssäule mit Bund,	Ø 50 x 480
50V-400	2085-004560	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 50 x 400
51.3-ND-22	0900-012204	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø22 x 6; M4 x 6,5

51.3-ND-43-SW	0900-012208	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø43 x 6; M6 x 15
51.575.305	1720-000110	Stahlwille-Steckschlüssel 3/4" DIN 3124/ISO 2725-1	SW 24, Länge: 51
51.9-ND-18-13-SW	0910-120001	Haltemagnet für Kabel- und Leitungsmontage aus Neo	Ø 18 x 13, Haftkraft: 25 N
51.992.103	1705-000056	Schraubenausdreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaf	Größe 3; für Schrauben M 8 - M 10; Länge: 64
510.400.050.110	5000-001279	Clifa-SA, Stahl, blau passiviert	M5
510016	2400-005301	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 15
510020	2400-005050	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 15 / M 6 x 18
51002102	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
510024	2400-000252	Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Außengewinde	Ø 30 x 15; M 8 x 20
510046-55 Shore	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
510046-70 Shore	2400-006158	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
510048 (GMT)	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
51021944	1645-004001	Riemenscheibe Typ 14 H300 F aus C45 mit Bordscheib	Ø 55 x 85; Bordscheibe Ø 65, Zähne: 14; Bohrungs-Ø
511-	1030-000262	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4
511-	1030-000270	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 60 x 56; Gewinde TR 28 x 5
511-012-500	1030-000254	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 26h9 x 24, Gewinde Tr 12 x 3
511-012-570	1030-000504	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Gewinde: Tr. 12 x 3, Ø 22 x 18, Flansch-Ø40 x 6
511-016-600	1030-000308	Trapezgewindemutter aus Rotguss mit metrichem ISO-	Ø 36 x 32; Gewinde TR 16 x 4
511-020-110	1030-000261	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30; Gewinde TR 20 x 4 eingängig rechts
511-020-600	1030-000312	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4
511-024-150	1030-000714	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 24 x 5; SW 36; L=36
511-028-150	1030-000716	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 28 x 5, SW 46, L=42
511-030-150	1030-000718	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 30 x 6; SW 46; L=45
51100	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9
51100	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9

51100	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9
51100	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9
51100	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9
51100	1105-022002	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 10 x Ø 24 x 9
51101	1105-022006	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 12 x Ø 26 x 9
51101	1105-022006	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 12 x Ø 26 x 9
51101	1105-022006	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 12 x Ø 26 x 9
51101	1105-022006	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 12 x Ø 26 x 9
51101	1105-022006	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 12 x Ø 26 x 9
51101	1105-022006	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 12 x Ø 26 x 9
51102	1105-022014	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 17 x Ø 30 x 9
51102	1105-022014	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 17 x Ø 30 x 9
51102	1105-022014	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 17 x Ø 30 x 9
51102	1105-022014	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 17 x Ø 30 x 9
51102	1105-022014	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 17 x Ø 30 x 9
51102	1105-022014	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 17 x Ø 30 x 9
51104	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
51104	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
51104	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
51104	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
51104	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
51104	1105-022018	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 35 x 10
51106	1105-022026	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 47 x 11
51106	1105-022026	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 47 x 11
51106	1105-022026	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 47 x 11

51106	1105-022026	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 47 x 11
51106	1105-022026	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 47 x 11
51106-SKF	1105-022026	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 47 x 11
51106000900S0	0620-030006	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 47, Gewinde M 6
51107	1105-022030	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 35 x Ø 52 x 12
51107	1105-022030	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 35 x Ø 52 x 12
51107	1105-022030	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 35 x Ø 52 x 12
51107	1105-022030	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 35 x Ø 52 x 12
51107	1105-022030	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 35 x Ø 52 x 12
51107	1105-022030	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 35 x Ø 52 x 12
51108	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108-MAE	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51108-SKF	1105-022034	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 40 x Ø 60 x 13
51109	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14
51109	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14
51109	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14
51109	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14
51109	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14
51109	1105-022038	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 45 x Ø 47 x 14
51111	1105-022046	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 55 x Ø 78 x 16

51111	1105-022046	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 55 x Ø 78 x 16
51111	1105-022046	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 55 x Ø 78 x 16
51111	1105-022046	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 55 x Ø 78 x 16
511110	2400-020111	Gummi-Metall-Anschlagpuffer Typ D, einerseits mit	Ø 12,5 x 10; M 5 x 10
5111780	1505-000502	Uhrenhalter zum Einschrauben Baureihe 1155	14 x 22 Länge: 18; Geinde M 12 x 1
5111791	0870-005503	HALTER ZUM EINKLEBEN	L=30 mm
511294	2400-020104	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 16 x 15; M 5 x 12
5113.061.020	5000-001267	Schneidbuchse DIN 9845 Form A	Ø6,1 x Ø15 x 20
511425	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
511426	2400-020108	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 13; M 6 x 18,5
511427	2400-020112	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 18; M 6 x 18,5
511428	2400-020114	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 28; M 6 x 18,5
511429	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
511436	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37
511450	5000-000570	Paulstra Gummipuffer mit Außengewinde aus Stahl	Ø40 x 45; M10
511515	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
51170-500	0900-000352	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 8; Haltekraft 16 N
51170-510	0900-000354	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 29 x 9; Haltekraft 55 N
511806	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
51191159	0210-016412	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Ø 50 x 60; Federkraft: ~ 15 - 30 N
512.000.060.100	0720-008002	Einpress-Gewindestift; selbstnietend; Clifa-SP, Pf	M6; Gesamtlänge 12
51201	1105-022008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 14 x Ø 28 x 12
51201	1105-022008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 14 x Ø 28 x 12
51201	1105-022008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 14 x Ø 28 x 12
51201	1105-022008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 14 x Ø 28 x 12

51201	1105-022008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 14 x Ø 28 x 12
51201	1105-022008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 14 x Ø 28 x 12
5120171210	1500-003052	Digitale Messuhr Mitutoyo	Meßspanne 12,7 mm (0,01mm)
5120291201	1500-003011	Digitale Messuhr Typ 543 Mitutoyo	Messbereich: 12,7 mm (0,01mm)
51204	1105-022020	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 22 x 14
51204	1105-022020	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 22 x 14
51204	1105-022020	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 22 x 14
51204	1105-022020	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 22 x 14
51204	1105-022020	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 22 x 14
51204	1105-022020	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 20 x Ø 22 x 14
51206	1105-022028	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 52 x 16
51206	1105-022028	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 52 x 16
51206	1105-022028	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 52 x 16
51206	1105-022028	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 52 x 16
51206	1105-022028	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 52 x 16
51206-SKF	1105-022028	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 52 x 16
5120604002	0620-012648	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 40
5120800090OS0	0620-030010	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Größe 2; Grifflänge: 75; Gewinde M 8
5120804502	0620-012670	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 45
51210	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22
51210	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22
51210	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22
51210	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22
51210	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22
51210	1105-022044	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 52 x 22

512100	0720-010012	Eindrehwerkzeug Typ 512	M 10; SW 19
5121003002	0620-012684	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 10 x 30
5121004001	0620-012338	Klemmhebel mit Außengewinde Stahl brüniert und Kun	Grifflänge: 65, Gewinde M 10 x 40
512120	0720-010014	Eindrehwerkzeug Typ 512	M 12; SW 19
5122	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
5123/1140102510	0700-014607	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	Gewinde: M 2,5 x 10, Kopf-Ø 4,5x1,6, Schitz 0,6
512300	0720-010002	Eindrehwerkzeug Typ 512	M3; SW 10
512301	5000-000482	Anschlag	Typ 512301
512400	0720-010004	Eindrehwerkzeug Typ 512	M4; SW 10
512500	0720-010006	Eindrehwerkzeug Typ 512	M 5; SW 17
51260001	0720-010008	Eindrehwerkzeug Typ 512	für Gewinde: M 6, SW 17
51280001	0720-010010	Eindrehwerkzeug Typ 512	für Gewinde: M 8, SW 17
512800B	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
51280260	1765-000016	Splinttreiber aus Chrom-Vanadium-Lufthärter-Stahl,	150 x 10, Spitze-Ø 6
51280280	1765-000020	Splinttreiber aus Chrom-Vanadium-Lufthärter-Stahl,	150 x 12, Spitze-Ø 8
51283570	1765-000066	Splinttreiber Ausführung	150 x 10, Spitze-Ø 6
51296510	5000-001281	Körner	120 x 12 mm
513-M12x1.5-I-1	0310-002702	Federelemente Form I mit Innengewinde, verstärkter	M 12 x 1,5; Bolzen-Ø 12; Kraft ca. 25 - 71 N
513-M16x1.5-H-1	0310-002804	Federelemente Form H mit Halbkugel, normaler Feder	M 16 x 1,5; Bolzen-Ø 12; Kraft ca. 25-71 N
513-M16x1.5-H-2	0310-002828	Federelemente Form H mit Halbkugel, verstärkter Fe	M 16 x 1,5; Bolzen-Ø 12; Kraft ca. 25-71 N
513-M16x1.5-I-1	0310-002704	Federelemente Form I mit Innengewinde, verstärkter	M 16 x 1,5; Bolzen-Ø 12; Kraft ca. 25 - 71 N
513-M20x1.5-H-1	0310-002806	Federelemente Form H mit Halbkugel, normaler Feder	M 20 x 1,5; Bolzen-Ø 14,5; Kraft ca. 40-130 N
513-M20x1.5-I-2	0310-002730	Federelemente Form I mit Innengewinde, verstärkter	M 20 x 1,5; Bolzen-Ø 14,5; Kraft ca. 65-200 N
5130-M	0555-000802	Schubstangenspanner, Fuß abgewickelt	Haltekraft 25.800 N; Hub 44,5mm
51303810	5000-000133	Anschlagwirbel Theipa Point TP6,7	M30 x 45mm

51306	1105-022082	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 60 x 21
51306	1105-022082	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 60 x 21
51306	1105-022082	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 60 x 21
51306	1105-022082	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 60 x 21
51306-FAG	1105-022082	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 30 x Ø 60 x 21
5130800002	0620-019062	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8
5131-MB	0555-000784	Schubstangenspanner mit massivem Fuß zum Anschweiß	Haltekraft 11.120 N; Hub 25,4mm
51310	1105-022039	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 95 x 31
51310	1105-022039	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 95 x 31
51310	1105-022039	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 95 x 31
51310	1105-022039	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 95 x 31
51310	1105-022039	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 95 x 31
51310-FAG	1105-022039	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend (DIN 711)	Ø 50 x Ø 95 x 31
513100	0735-000352	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 2,50
5131002501	0620-012372	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 25
5131002501	0620-012716	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8 x 60
5131005002	0620-012732	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 50
5131005002	0620-012420	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 12 x 40
5133-M	0555-000822	Schubstangenspanner, Fuß abgewickelt	Haltekraft 20.460 N; Hub 79,5mm
514-6-A	0301-011004	Verriegelungsbolzen mit Push-Push Verriegelung	Ø6
5141000002	0620-019066	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10
514800A	0735-000386	Tellerfeder DIN 2093	Ø 50; i-Ø 25,4; Dicke 3,00
5150-M	0555-000904	Schubstangenspanner mit massivem Fuß zum Anschweiß	Max. Haltekraft 25800N; Hub 25,4mm
5151200001	0620-019020	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
5151200002	0620-019070	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 110, Gewinde M 12

516	0545-000332	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß abgewinkel	Haltekraft 3.300 N; Öffnungswinkel 122°
516-020-600	1030-000412	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4 links
516-B	0545-000334	Vertikalspanner, Spannarm U-förmig, Fuß abgewinkel	Haltekraft 3.300 N; Öffnungswinkel 122°
516-HG-17	0375-009200	Dreh- Spannriegel Form HG, Betätigung mit Hebel	Riegelabstand 17
516.5-VK8-27	0375-008012	Verriegelung Form VK Betätigung mit Vierkant	Riegelabstand 27
51800	5000-000043	Gelenkschlauch blau	1/2", 140mm
51803	5000-001351	Runddüse	Ø12,0; 1/2"
51805 Loc-Line	5000-000042	Anschlussnippel 51805	1/2" Gew. NPT 1/2"
51806	5000-000260	Runddüse	Ø6,0, Größe 1/2"
51806	5000-000260	Runddüse	Ø6,0, Größe 1/2"
51807	5000-000044	Flachdüse breitstrahl 51807	Gr. 1/2", B=32mm
51807	5000-000044	Flachdüse breitstrahl 51807	Gr. 1/2", B=32mm
51807	5000-000044	Flachdüse breitstrahl 51807	Gr. 1/2", B=32mm
51808	5000-000258	Verteiler	Gr. 1/2
51826	5000-001352	Gewindeanschluss mit Kugel und Außengewinde	BSPT 3/4
519-14-M5	0605-022252	Zylinderknopf, Duroplast (PF) schwarz glänzend, te	Griff-Ø 14, Länge: 28, Innengewinde: M5
519-18-M6	0605-022256	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 18 x 40; Gewinde M 6
519-21-M6	0605-022264	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 21 x 50; Gewinde M 6
519-21-M8	0605-022268	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 21 x 50; Gewinde M 8
519-23-M10	0605-022276	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 23 x 65; Gewinde M 10
519-23-M8	0605-022272	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 23 x 65; Gewinde M 8
519-26-M10	0605-022280	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 26 x 80; Gewinde M 10
519-28-M10	0605-022288	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 28 x 90; Gewinde M 10
519-29-M12	0605-022296	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 29 x 116; Gewinde M 12
519-31-M12	0605-022300	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 31 x 102; Gewinde M 12

519.1-21-B10	0605-035706	Zylinderknopf zum Aufschlagen aus Thermoplast, sch	Ø 21 x 50; Bohrungs-Ø 10
519.2-24-M8-RT	0605-047354	Zylinderknopf aus Thermoplast, rot	Ø24+0,5 x 65; Gewinde M 8
519.2-28-M12-RT	0605-047378	Zylinderknopf aus Thermoplast, rot	Ø28; Gewinde M12
519.6-24-M8	0605-044551	Zylinderknopf aus Thermoplast, Softline-Ummantelun	Griff-Ø 24 x 65, Innengewinde M 8
519.6-26-M8	0605-044561	Zylinderknopf aus Thermoplast, Softline-Ummantelun	Ø 26 x 80; Gewinde M 8
519.6-28-M12	0605-044572	Zylinderknopf aus Thermoplast, Softline-Ummantelun	Griff-Ø 28 x 90, Innengewinde M 12
519150A	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
51955-C1	0600-019812	Griffschale aus Thermoplast, schwarzgrau	Grifflänge 92, Höhe 37, Tiefe 19
51991102	0430-000118	Zugspanner, Gehäuse und Nocke aus Stahl	Spannkraft 2500 N
51991104	0430-000104	Zugspanner, ohne Griff	Ø 50, Höhe 40, Spannkraft 2500 N
51991108-80	0430-000158	Spannbolzen aus Stahl vergütet und brüniert	Ø 8 x 22; Ø 16 x 15; Werkstückstärke: 80
51991109	0430-000172	Spannschraube aus Vergütungstahl, vergütet und brü	Ø 5 x 17; Bund-Ø 8 x 1,2; Gewinde M 5x0.8 x 6
51991112	0430-000178	Spannschraube aus Vergütungstahl, vergütet und brü	Ø 8 x 22, Bund-Ø 12 x 1,5, Gewinde M 10x1,5x11
51991135	0620-025352	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 8 x 59, Gewinde M 5x5, Griff-Ø 20, SW7
51991136	0620-025354	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 10 x 89, Gewinde M6
51991150	0210-000053	Abstützelemente verstellbar aus Vergütungsstahl, G	Ø 22 x 25; Federkraft: ~ 1,8 - 3 N
51991153	0210-000108	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	50 x 22 x 37; Federkraft: ~ 0 - 7 N
51991156	0210-016404	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Ø 28 x 33; Federkraft: ~ 10 - 22 N
51991176	0300-016516	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 10 x 34; Gesamtlänge: 48; Innengewinde M 8; SW 1
51991564	0510-000416	Tiefspanner aus Vergütungsstahl, vergütet und brün	60 x 40 x 45; Spannkraft: 40.000 N
51991569	0510-000702	Niederzugsspanner	Länge: 40, Breite: 50, Höhe: 40 Spannkraft: 15 kN
51991587	0510-000156	Tiefspanner aus Vergütungsstahl, vergütet und brün	100 x 77 x 30; Backenhöhe: 38
51991637	0410-000302	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 18 x 58, R=20
51991671	0410-000402	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 24 / Ø 18 x 55
51991675	0410-000410	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 40 / Ø 25 x 100

51991823	0500-001204	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 18 x 30; Spannkraft 1100 N, Handkraft: 100 N
52.1-AN-10-1	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
52.1-AN-10-2	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
52.1-AN-13-1	0900-000160	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 13 x 20; Haltekraft 10 N
52.1-AN-13-2	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
52.1-AN-16-1	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
52.1-AN-16-2	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
52.1-AN-20-1	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
52.1-AN-20-2	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
52.1-AN-25-1	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
52.1-AN-25-2	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
52.1-AN-32-1	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
52.1-AN-6-1	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
52.1-AN-6-2	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
52.1-AN-63-1	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
52.1-AN-8-1	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
52.1-AN-8-2	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
52.1-ND-10-2	0900-011010	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 10 x 16; Haltekraft 24 N
52.1-ND-13-2	0900-011012	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 13 x 18; Haltekraft 60 N
52.1-ND-16-2	0900-011014	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 16 x 20; Haltekraft 90 N
52.1-ND-20-1	0900-010816	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
52.1-ND-20-2	0900-011016	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Haltekraft 135 N
52.1-ND-32-2	0900-011020	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 32 x 35; Haltekraft 340 N
52.1-ND-6-2	0900-011006	Haltemagnet aus NdFeB mit Passunggstoleranz h6	Ø 6 x 10; Haltekraft 6 N
52.1-ND-8-2	0900-011008	Haltemagnet mit Passunggstoleranz, Gehäuse Stahl b	Ø 8h6 x 12, Haltekraft 12 N

52.2-AN-10	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
52.2-AN-13	0900-000058	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 20; Haltekraft 12 N
52.2-AN-16	0900-000060	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 20 N
52.2-AN-20	0900-000062	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
52.2-AN-32	0900-000068	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
52.2-AN-6	0900-000052	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,7 N
52.2-AN-8	0900-000054	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 20, Innengewinde: M3, Haltekraft 4,0N
52.2-ND-	0900-010010	Stabgreifer rund mit Innengewinde, Magnetkern NdFe	Ø 13 x 18; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
52.2-ND-10	0900-010008	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10±0,1 x 20±0,2, Gewinde M 4, Haltekraft 24 N
52.2-ND-13	0900-010012	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
52.2-ND-16	0900-010014	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
52.2-ND-20	0900-010018	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 6; Haltekraft 135 N
52.2-ND-32	0900-010024	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 40; Gewinde M 8; Haltekraft 340 N
52.2-ND-6	0900-010002	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 6 N
52.2-ND-8	0900-010005	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
52.3-AN-17	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
52.3-AN-21	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
52.3-AN-27	0900-000324	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 27 x 25; Haltekraft 65 N
52.4-AN-10-4-D	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
52.4-AN-20-6-D	0900-000112	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 33;Zapfen-Ø 6 x 8 Haltekraft 35 N
52.4-AN-6-3-D	0900-000102	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 28; Zapfen-Ø 3 x 8 Haltekraft 5 N
52.4-ND-10-4-D	0900-010706	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 10±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 24 N
52.4-ND-10-M4-E	0900-010756	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 10; Gewinde M 4
52.4-ND-13-4-D	0900-010708	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 13±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 60 N
52.5-ND-13-M6	0900-012804	Edelstahl Haltemagnet; Stabform mit gummierter Haf	Ø13x16; Gewinde M6x10

52.606	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
52/2/3	2010-000964	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
52/2/4	2010-000966	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,50
52/3/2	2010-000948	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
52/3/3	2010-000950	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 18,50 / 8,5
52/3/4	2010-000952	Druckfeder rostfrei	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,5
52/4/1	2010-000922	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
52/4/3	2010-000926	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 25,50 / 8,5
52/4/4	2010-000928	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,3 x 36,50 / 12,5
52/5/1	2010-000898	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 16,0 / 3,50
52/5/2	2010-000900	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,50
52/5/4	2010-000906	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,5
520-100-B12-A	0610-002812	Scheibenhandrad aus Duroplast ohne Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø12
520-125-B14-D	0610-003016	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø14
520-150-B14-D	0610-003018	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 150; Bohrungs-Ø14
520-150-B16-A	0610-002820	Scheibenhandrad aus Duroplast ohne Griff	Ø 150; Bohrungs-Ø16
520-175-B16-D	0610-003022	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 175; Bohrungs-Ø 16
520-300-B26-D	0610-003034	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 300; Bohrungs-Ø26
520-63-B10-D	0610-003004	Scheibenhandrad aus Duroplast ohne Griff	Ø 63; Bohrungs-Ø10
520.3-100-B10-D	0610-005302	Umlegegriff-Handräder, Duroplast verstärkt, schwa	Ø 100; Bohrungs-Ø10 ohne Nabennut
520.3-100-K10-D	0610-005352	Umlegegriff-Handräder, Duroplast verstärkt, schwa	Ø 100; Bohrungs-Ø10 mit Nabennut
520.3-175-K16-D	0610-005358	Umlegegriff-Handräder, Duroplast verstärkt, schwa	Ø 175; Bohrungs-Ø16 mit Nabennut
520.4-175-K16-D	0610-005358	Umlegegriff-Handräder, Duroplast verstärkt, schwa	Ø 175; Bohrungs-Ø16 mit Nabennut
5203-RS	1105-018504	Schrägkugellager 2-reihig, einseitig mit Kunststof	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
5203 RS	1105-018504	Schrägkugellager 2-reihig, einseitig mit Kunststof	Ø 17 x Ø 40 x 17,5

5203RS	1105-018504	Schrägkugellager 2-reihig, einseitig mit Kunststof	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
5203RS	1105-018504	Schrägkugellager 2-reihig, einseitig mit Kunststof	Ø 17 x Ø 40 x 17,5
521.3-100-B12-D	0610-001008	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø12
521.3-100-K12-D	0610-001258	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 100; Bohrungs-Ø12
521.3-300-K20-D	0610-001278	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 300; Bohrungs-Ø20
521.3-300-K20-R	0610-001278	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 300; Bohrungs-Ø20
521211	2400-025014	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 32 x 36; Gewinde M 8 x 20,5
5218040-45NR11-00092162	2400-000610	Gummi-Metall-Puffer Typ A, weich (45° Shore A)	Ø 50 x 30; M 10 x 28
522-100-B12-R	0610-003508	Speichenhandräder aus Thermoplast mit Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
522-100-K12-D	0610-003658	Speichenhandräder aus Thermoplast mit Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
522-125-B12-D	0610-003510	Speichenhandräder Form R mit Griff, aus Thermoplas	Ø 125; Bohrungs-Ø 12
522-125-B12-R	0610-003510	Speichenhandräder Form R mit Griff, aus Thermoplas	Ø 125; Bohrungs-Ø 12
522-125-K14-R	0610-003662	Speichenhandrad aus Thermoplast, mit drehbarem Gri	Ø 125; Bohrungs-Ø 14
522-160-B14-A	0610-003214	Speichenhandräder aus Thermoplast ohne Griff	Ø 160; Bohrungs-Ø 14
522-160-B14-D	0610-003514	Speichenhandräder aus Thermoplast mit Griff	Ø 160; Bohrungs-Ø 14
522-200-B20-A	0610-003220	Scheibenhandrad aus Thermoplast ohne Griff	Ø 200; Bohrungs-Ø 20
522-201	5000-001631	Rändelmutter, Stahl brüniert	Gewinde: M 6, Ø20, Höhe: 15
522-250-K20-D	0610-003672	Speichenhandräder aus Thermoplast mit Griff	Ø 250; Bohrungs-Ø 20
522-300-B20-R	0610-003526	Speichenhandrad, Form R mit Griff, aus Thermoplast	Ø 300; Bohrungs-Ø 20
522-80-B8-D	0610-003502	Scheibenhandrad aus Thermoplast mit Griff	Ø 80; Bohrungs-Ø 8
522-80-B8-R	0610-003502	Scheibenhandrad aus Thermoplast mit Griff	Ø 80; Bohrungs-Ø 8
522.100	5000-000138	Präzisions-Arbeitsmaßstäbe DIN 866/B, Edelstahl	1000 x 30 x 6 mm
522.3-100-B10-R	0610-001306	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø10 ohne Nabennut
522.3-100-K10-D	0610-001456	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø10, mit Nabennut
522.3-100-K10-R	0610-001456	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø10, mit Nabennut

522.3-100-K10-R + QB110-GE	0610-001457	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø10, mit Nabennut
522.3-100-K12-D	0610-001458	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø12
522.3-100-K12-R	0610-001458	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø12
522.3-125-K14-D	0610-001462	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 125; Bohrungs-Ø14
522.3-125-K14-R	0610-001462	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 125; Bohrungs-Ø14
522.3-160-K16-D	0610-001466	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 160;Bohrungs-Ø16
522.3-160-K16-R	0610-001466	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 160;Bohrungs-Ø16
522.3-200-B16-D	0610-001318	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 200; Bohrungs-Ø16
522.3-80-B10-D	0610-001304	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
522.3-80-B8-D	0610-001302	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø8
522.3-80-K10-D	0610-001454	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø10
522.3-80-K10-R	0610-001454	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø10
522.3-80-K8-D	0610-001452	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø8
522.3-80-K8-R	0610-001452	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 80; Bohrungs-Ø8
522.5-100-K10-R	6000-000065	Speichenhandrad Form R mit drehbarem Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø10
522.8-160-B14-D	0610-005102	Scheibenhandrad ohne Nabennut, Form D mit drehbare	Ø 160; Bohrungs-Ø14
52209383205	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
5223.088.016.020	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
5223.096.020.020	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
524.3-100-K10-D	0610-009756	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 100; Bohrung-Ø 10 mit Nabennut
524.3-160-B14-D	0610-009726	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 160; Bohrung-Ø 14, ohne Nabennut
524.3-160-B14-D + 110-QD	0610-009726-2	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt, Fo	Ø 160; Bohrung-Ø 14, ohne Nabennut, mit Querbohrun
5243010	5000-000605	Trichterschmiernippel Stahl verzinkt	M8x1 x 10
525-117	0600-015304	Bügelgriff aus Kunststoff, schwarz glänzend	Lochabstand: 117, Profil-Ø 20 x 30, Höhe: 54, Gewi
525-179	0600-015306	Bügelgriff aus Kunststoff, schwarz glänzend	Länge 179; Gewinde M 8

525-86	0600-015302	Bügelgriff aus Kunststoff, schwarz glänzend	Länge 86; Gewinde M 6
525282	2540-000001	Simmerring DIN 3760 A, Bauform BAUX2	Ø 16 x Ø 32 x 7
52567940	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
527-52	0610-007801	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 50 ungebohrt
527.1-50-B10-B	0610-007804	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
527.1-50-B8-B	0610-007802	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 50; Bohrungs-Ø 8
527.1-50-M10-D	0610-007854	Handrad Form D mit Gewinde-Durchloch, Thermoplast,	Stern-Ø 50, Gewinde M10
527.1-60	0610-007832	Handrad Thermoplast, schwarz glänzend	Ø 60; ungebohrt
527.1-60-B10-B	0610-007806	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 60; Bohrungs-Ø 10
527.1-80-B16-B	0610-007816	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 80; Bohrungs-Ø 16
527690 - MS4-LR-AGC-D6-WBM	3107-000501	Rollenheberventil Typ RS-3	AGC Anschlussplatte G3/8; Druckbereich D6 0,6 - 7
52790260	1705-000012	Kreuzschlitz-PH-Schraubendreher DIN ISO 8764-2 für	Größe 2; Klingen-Ø 6; Klingenlänge: 350
528	0545-000504	Vertikal-Kniehabelspanner mit massivem Spannarm,	Haltekraft 4450 N; Öffnungswinkel 180°
528-ESD-117-8.5-SW	0600-015124	Bügelgriff-ESD, Thermoplast antistatisch (Polyamid	Lochabstand 117, für Gewinde M 8
528-F	0545-000508	Vertikal-Kniehabelspanner mit massivem Spannarm, F	Haltekraft 4450 N; Öffnungswinkel 180°
528-PA-117-6.5-SW	0600-015003	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 6
528-PA-117-8.5-GR	0600-015104	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) grau	Breite: 26, Höhe: 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand
528-PA-117-8.5-SW	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
528-PA-117-SW	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
528-PA-122-8.5-SW	0600-015005	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 122, für Gewinde M 8
528-PA-132-8.5-SW	0600-015006	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
528-PA-132-SW	0600-015006	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
528-PA-140-8.5-GR	0600-015107	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) grau	Lochabstand 140, für Gewinde M 8
528-PA-140-8.5-SW	0600-015007	Bügelgriff Thermoplast (Polyamid), schwarz, RAL 90	Lochabstand 140, für Gewinde M 8
528-PA-140-SW	0600-015007	Bügelgriff Thermoplast (Polyamid), schwarz, RAL 90	Lochabstand 140, für Gewinde M 8

528-PA-160-8.5-SW	0600-015009	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 160, für Gewinde M 8
528-PA-160-SW	0600-015009	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 160, für Gewinde M 8
528-PA-179-8.5-SW	0600-015008	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
528-PA-179-SW	0600-015008	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
528-PA-94-6.5-SW	0600-015002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) SCHWARZ	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
528-PA-94-SW	0600-015002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) SCHWARZ	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
528-PP-117-6.5-SW	0600-015020	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 6
528-PP-117-8.5-SW	0600-015024	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 8
528-PP-117-SW	0600-015024	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 8
528-PP-117-SW	0600-015124	Bügelgriff-ESD, Thermoplast antistatisch (Polyamid	Lochabstand 117, für Gewinde M 8
528-PP-132-8.5-SW	0600-015026	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
528-PP-140-8.5-SW	0600-015025	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 140, für Gewinde M 8
528-PP-160-8.5-SW	0600-015027	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 160, für Gewinde M 8
528-PP-179-SW	0600-015028	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
528-SV-94-6.5-SW	0600-015072	Bügelgriff, Thermoplast (selbstverlöschend), schwa	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
528.1-PA-117-M6-SW	0600-018758	Bügelgriff aus Thermoplast (Polyamid) glasfaserver	Länge 117; Höhe 38; Gewinde M6
528.1-PA-117-M8-SW	0600-018760	Bügelgriff aus Thermoplast (Polyamid) glasfaserver	Länge 117; Höhe 38; Gewinde M8
528.1-PA-132-M8-SW	0600-018762	Bügelgriff aus Thermoplast (Polyamid) glasfaserver	Länge 132; Höhe 45; Gewinde M8
528.2-PA-117-SW	0600-017608	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarz	Länge 117; Höhe 41
528.2-PA-179-SW	0600-017612	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarz	Länge 179; Höhe 50
528.2-PA-94-SW	0600-017604	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarz	Länge 94; Höhe 36
528.3-PA-117-SW	0600-015506	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117; Bohrungs-Ø 6,5
528.3-PA-122-SW	0600-015510	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 122; Bohrungs-Ø 6,5
528.3-PA-150-SW	0600-015514	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 150; Bohrungs-Ø 6,5
528.3-PA-160-SW	0600-015518	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 160; Bohrungs-Ø 6,5

528090 Teil4	5000-001125	Zylinderbuchse nach Zeichnung aus Sint-A50	42 D10 / 55 s6 x 25 0/-0,1mm
529-15-M5-16	0605-029008	Rändelschraube aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 15; Gewinde M 5 x 16
529-18-M5-40	0605-029014	Rändelschraube aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 18; Gewinde M 6 x 40
529-22-M6-40	0605-029022	Rändelschraube aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 22; Gewinde M 6 x 40
529-25-M8-25	0605-029030	Rändelschraube aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 25; Gewinde M 8 x 25
5299-100/10-ZN	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
5299-50x5	0355-003104	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	50 x 5, Tragfähigkeit: 120 kg
5299-60/6-ZN	0355-003106	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	60 x 6, Tragfähigkeit: 120 kg
5299-70/7-ZN	0355-003107	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	70 x 7
5299-C-100x10-ZN	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
5299-C-60x6-ZN	0355-003106	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	60 x 6, Tragfähigkeit: 120 kg
5299-C-70x7-ZN	0355-003107	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	70 x 7
5299-C50-ZN	0355-003104	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	50 x 5, Tragfähigkeit: 120 kg
5299-C50x5-ZN	0355-003104	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	50 x 5, Tragfähigkeit: 120 kg
52H50-503-2-0	0550-000602	Horizontalspanner	Öffnungswinkel 120°
53/1.0x9.0	2000-001380	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 12,5
530-18-M5	0705-010504	Rändelmutter	Gewinde M 5; Kopf-Ø 18
530-22-M6	0705-010506	Rändelmutter	Gewinde M 6; Kopf-Ø 22
530-25-M6	0705-010508	Rändelmutter	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25
530-40-M10	0705-010512	Rändelmutter	Gewinde M 10; Kopf-Ø 40
530.02-M20-ST	0700-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
530.05-M10	0780-001506	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 0,45 t
530.05-M10x35	0780-001501	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M10; Gewindelänge: 35; Tragfähigkeit: 0,45
530.05-M16	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
530.05-M24	0780-001522	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,5 t

530.05-M30	0780-001526	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,0 t
530.05-M8	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
530.08-M20	0700-083858	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2,3 t
530.08-M24	0700-083860	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 24 x 36; Tragkraft 3,2 t
530.1-25-M8-CL	0705-028104	Rändelmutter aus Duroplast (PF), weiß	Gewinde M8; Kopf-Ø 25
530002100005	2085-000350	Fibroflex Rundfeder DIN 10069	innen-Ø 17; außen-Ø 50; länge 80
530017	2400-020102	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 18 x 7,5; M 6 x 16
530021	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
530029	3107-500001	Gesteuertes Rückschlagventil, Typ HGL-..-B	Außengewinde M5, Innengewinde M5 (2x)
530030	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
530037	2400-020039	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 17; M 8 x 20
53003703	2400-023039	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 17; M 8 x 20
530038	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
530038 01	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
530040	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
530051	2400-020055	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 38; M 8 x 24,5
530055	2400-020059	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 21; M 10 x 28
5305	0550-000502	Horizontal-Kniehebelspanner; Fuß abgewinkelt	Max. Haltekraft 2670N
531-20-M4-10-NI	0605-035304	Flügelschraube aus Polyamid, glasfaserverstärkt, m	Kopf-Ø 20; Gewinde M 4 x 10
531-25-M5-10	0605-019756	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 25; Gewinde M 5 x 10
531-25-M5-16-NI	0605-035308	Flügelschraube aus Polyamid, glasfaserverstärkt, m	Kopf-Ø 25; Gewinde M 5 x 16
531-32-M8-20	0605-019774	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 32; Gewinde M 8 x 20
5310	0550-000510	Horizontal-Kniehebelspanner; Fuß abgewinkelt	Max. Haltekraft 5780N
5310-B	0550-000512	Horizontal-Kniehebelspanner; Massiver Fuß zum Ansc	Max. Haltekraft 5780N
5316	5000-001374	Schlauchtülle	3/4" x 6

531636	5000-001326	Kupplungsdose KD Größe 4	Innengewinde G1/4
531659	5000-001323	Kupplungsdose KD Größe 3	Außengewinde G1/8
531694	5000-001322	Kupplungsdose KD Größe 4	Außengewinde G1/4
532-PP-IS-M-W3	1400-039256	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 32 mit Befestigungsmaterial "I
532-PP-IS-M-W3	1400-039256	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 32 mit Befestigungsmaterial "I
532-PP-IS-M-W3	1400-039256	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 32 mit Befestigungsmaterial "I
532-PP-IS-M-W3	1400-039256	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 32 mit Befestigungsmaterial "I
532.513	5000-000909	Stahlmassstab	500 x 13 x 0,5mm
53203+U203	1105-027008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, mit kuge	Ø 17 x Ø 38 x 15
53203+U203	1105-027008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, mit kuge	Ø 17 x Ø 38 x 15
53203+U203	1105-027008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, mit kuge	Ø 17 x Ø 38 x 15
53203+U203	1105-027008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, mit kuge	Ø 17 x Ø 38 x 15
53203+U203	1105-027008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, mit kuge	Ø 17 x Ø 38 x 15
53203+U203	1105-027008	Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, mit kuge	Ø 17 x Ø 38 x 15
5323	5000-001375	Schlauchtülle	3/4" x 13
533-L	0545-000102	Massiver Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, mi	Haltekraft 7000 N; Öffnungswinkel 120°
533-LB	0545-000112	Massiver Vertikalspanner mit Andruckspindel	Haltekraft 7000 N; Öffnungswinkel 120°
533.7-PP	1400-038458	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 5, für Rohr-Ø 33,7
533.7-PP	1400-038458	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 5, für Rohr-Ø 33,7
533.7-PP	1400-038458	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 5, für Rohr-Ø 33,7
533.7-PP	1400-038458	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 5, für Rohr-Ø 33,7
5330-130-M16-E	0605-024074	Dreisterngriff, Form E mit Gewinde-Sackloch Thermo	Ø130, Gewinde M16
5330-45-M8-D	0605-024002	Dreisterngriff, Form D mit Gewinde-Durchloch Therm	Ø 63, Gewinde M 10
5330-63-M10-D	0605-024008	Dreisterngriff, Form D mit Gewinde-Durchloch Therm	Ø 63, Gewinde M 10
5330-80-M12-E	0605-024070	Dreisterngriff, Form E mit Gewinde-Sackloch Thermo	Ø 80, Gewinde M 12

5331-74-V10-B	0605-036430	Sterngriff niedrige Form aus Kunststoff	Ø 74; Vierkantbuchse 10
533108-M	0580-000122	Andruckspindelhalter zum Anschweißen	Ø 8,9 x Ø 15 x 20,1
5333-40-V6	0605-029752	Sterngriff mit Vierkant, Duroplast schwarz	Ø40; Vierkant 6
5333-50-V7	0605-029756	Sterngriff mit Vierkant, Duroplast schwarz	Ø50; Vierkant 7
5333-70-V8	0605-029760	Sterngriff mit Vierkant, Duroplast schwarz	Ø70; Vierkant 8
5334-40-M8-20	0605-019552	Sterngriffschrauben aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 40; Gewinde M 8 x 20
5334-40-M8-40	0605-019554	Sterngriffschrauben aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 40; Gewinde M 8 x 40
5334-40-M8-E	0605-020252	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 40; Gewinde M 8
5334-50-M10-30	0605-019560	Sterngriffschrauben aus Edelstahl matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10 x 30
5334-50-M10-40	0605-019562	Sterngriffschrauben aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10 x 40
5334-50-M10-E	0605-020256	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 50; Gewinde M 10
5334-60-M12-30	0605-019564	Sterngriffschrauben aus Edelstahl(1.4301) matt ges	Kopf-Ø 60; Gewinde M 12 x 30
5334-60-M12-E	0605-020260	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 60; Gewinde M12
5335-40-M6-E	0605-026652	Nirosta - Sterngriff	Ø 40 x M 6
5335-40-M8-E	0605-026654	Nirosta - Sterngriff	Ø 40 x M 8
5335-50-M10-E	0605-026658	Nirosta - Sterngriff	Ø 50 x M 10
5336-40-M6-E-MT	0605-047950	Sterngriff aus Aluminium, matte Oberfläche, mit Ge	Ø40, Gewinde M6
5336-40-M8-E-MT	0605-047952	Sterngriff aus Aluminium, matte Oberfläche, mit Ge	Ø40, Gewinde M8
5336-50-M10-E-MT	0605-047956	Sterngriff aus Aluminium, matte Oberfläche, mit Ge	Ø50, Gewinde M10
5336-70-A-MT	0605-047997	Sterngriff Form A ungebohrung aus Aluminium, matte	Griff-Ø 70, Gesamthöhe: 47, Schaft-Ø 26x23
5337-32-M6-E	0605-022102	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 32; Gewinde M 6
5337-40-M8-25	0605-027501	Sterngriffschraube aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 40; Gewinde M 8 x 25
5337-40-M8-D	0605-022010	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 40; Gewinde M8
5337-40-M8-E	0605-022110	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 40; Gewinde M8
5337-50-M10-D	0605-022018	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 50; Gewinde M10

5337-50-M8-E	0605-022114	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 50; Gewinde M8
5337-63-M10-30	0605-027502	Sterngriffschraube aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 63; Gewinde M 10 x 30
5337-70-M12-D	0605-022030	Sterngriff aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 70; Gewinde M 12
5337.2-1.1-50-GN	0605-032258	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E GRÜN	Ø 50
5337.2-1.1-50-RT	0605-032208	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E ROT	Ø 50
5337.2-1.1-50-SW	0605-032008	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E SW	Ø 50
5337.2-25-M5-16	0605-024904	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 16
5337.2-25-M5-20	0605-024906	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 20
5337.2-25-M6-20	0605-024912	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 20
5337.2-25-M6-30	0605-024914	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 30
5337.2-25-M6-E	0605-028606	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6
5337.2-32-M5-D	0605-028558	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 5
5337.2-32-M5-E	0605-028608	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 5
5337.2-32-M6-16	0605-024916	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 16
5337.2-32-M6-30	0605-024920	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
5337.2-32-M8-30	0605-024924	Sterngriffschraube aus Thermoplast, schwarz matt	Ø 32; Gewinde M 8 x 30
5337.2-32-M8-40	0605-024926	Sterngriffschraube aus Thermoplast, schwarz matt	Ø 32; Gewinde M 8 x 40
5337.2-40-M10-D	0605-028565	Sterngriff aus Thermoplast, Form D ohne Abdeckstop	Ø 40; Gewinde M 10
5337.2-40-M10-E	0605-028615	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10
5337.2-40-M6-20	0605-024928	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 40; Gewinde M6 x 20
5337.2-40-M6-D	0605-028562	Sterngriff aus Thermoplast, Form D ohne Abdeckstop	Ø 40; Gewinde M 6
5337.2-40-M6-E	0605-028612	Sterngriff aus Thermoplast, Form E mit Abdeckstopf	Ø 40; Gewinde M 6
5337.2-40-M8-16	0605-024932	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 16
5337.2-40-M8-D	0605-028564	Sterngriff aus Thermoplast, Form D ohne Abdeckstop	Ø 40; Gewinde M 8
5337.2-40-M8-E	0605-028614	Sterngriff aus Thermoplast, Form E mit Abdeckstopf	Ø 40; Gewinde M 8

5337.2-50-M10-20	0605-024944	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Griff-Ø 50, Gewinde M 10 x 20
5337.2-50-M10-30	0605-024948	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
5337.2-50-M10-D	0605-028568	Sterngriff aus Thermoplast, Form D ohne Abdeckstop	Ø 50; Gewinde M 10
5337.2-50-M10-E	0605-028618	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
5337.2-50-M10-E-DBL	0605-028371	Sterngriff Thermoplast, Form E Abdeckstopf Blau	Griff-Ø 50, Gewinde M 10
5337.2-50-M10-E-SV	0605-039868	Sterngriff Form E mit Abdeckstopfen aus Thermoplas	Ø 50; Gewinde M 10
5337.2-50-M10-E-SV + 5337.2-1.1-50-GB	0605-039868-000002	Sterngriff Form E mit Abdeckstopfen aus Thermoplas	Ø 50; Gewinde M 10
5337.2-50-M12-D	0605-028570	Sterngriff aus Thermoplast, Form D ohne Abdeckstop	Ø 50; Gewinde M 12
5337.2-50-M12-E	0605-028620	Sterngriff aus Thermoplast, Form E mit Abdeckstopf	Ø 50; Gewinde M 12
5337.2-50-M8-20	0605-024940	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8 x 20
5337.2-50-M8-30	0605-024942	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8 x 30
5337.2-50-M8-D	0605-028566	Sterngriff aus Thermoplast, Form D ohne Abdeckstop	Ø 50; Gewinde M 8
5337.2-50-M8-E	0605-028616	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
5337.2-50-M8-E-DGN	0605-028470	Sterngriff Thermoplast, Form E Abdeckstopf GRÜN	Griff-Ø 50, Gewinde M 8
5337.2-50-M8-E-DRT	0605-028420	Sterngriff Thermoplast, Form E Abdeckstopf ROT	Griff-Ø 50, Gewinde M 8
5337.2-50 3000	0605-032208	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E ROT	Ø 50
5337.2-50 5005	0605-032108	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E BLAU	Ø 50
5337.2-50 6032	0605-032258	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E GRÜN	Ø 50
5337.2-63-M10-E	0605-028622	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10
5337.2-63-M12-50	0605-024964	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12 x 50
5337.2-63-M12-E	0605-028624	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12
5337.2-74-M14-50	0605-024972	Sterngriffschraube aus Thermoplast	Ø 74; Gewinde M 14 x 50
5337.2-74-M16-D	0605-028580	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 74; Gewinde M 16
5337.3-50-M8-32-ST	0605-041564	Sicherheits-Sterngriffschraube aus Thermoplast sch	Ø 50; Gewinde M 8 x 32
5337.3-50-M8-40-ST	0605-041566	Sicherheits-Sterngriffschraube aus Thermoplast sch	Ø 50; Gewinde M 8 x 40

5337.4-25-M6-20	0605-034842	Sterngriffschraube Thermoplast Nirosta, schwarz ma	M 6 x 20; Kopf-Ø 25
5337.4-32-M6-16	0605-034852	Sterngriffschraube Thermoplast Nirosta, schwarz ma	M 6 x 16; Kopf-Ø 32
5337.4-32-M6-20	0605-034854	Sterngriffschraube Thermoplast Nirosta, schwarz ma	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
5337.4-32-M6-30	0605-034856	Sterngriffschraube Thermoplast Nirosta, schwarz ma	M 6 x 30; Kopf-Ø 32
5337.4-40-M8-30	0605-034864	Sterngriffschraube Thermoplast Nirosta, schwarz ma	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
5337.4-50-M10-20	0605-034872	Sterngriffschraube Thermoplast Nirosta, schwarz ma	M 10 x 20; Kopf-Ø 50
5337.4-60-M12	0605-047240	Sterngriff Kunststoff schwarz, mit Innengewinde	Gewinde M12, Kopf-Ø60
5337.6-43-M8	0605-038502	Softline-Sterngriffe Thermoplast schwarz matt, umm	Ø 43; Gewinde M 8
5337.6-43-M8-16	0605-038704	Softline-Sterngriffeschraube Thermoplast schwarz m	Ø 43; Gewinde M8 x 16
5337.6-53-M10-20	0605-038716	Softline-Sterngriffeschraube Thermoplast schwarz m	Ø 53; Gewinde M 10 x 20
5337.8-CSN	5000-001319	Schlüssel für Sicherheitssterngriff	Form CSN, Schlüssel umlegbar
5339-32-M6-10-SW	0605-035208	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 32; Gewinde M 6 x 10
5339-40-M8-30-SW	0605-035222	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
5339-50-M10-20-SW	0605-035232	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 50; Gewinde M10 x 20
5339.5-40-M8-D-PL	0605-037048	Dreikantgriff Thermoplast temperaturbeständig bis	Ø 40; Gewinde M 8
534-32-M5-10-SW	0605-027302	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 10
534-32-M5-20-SW	0605-027304	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 20
534-32-M5-40-SW	0605-027306	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 5 x 40
534-32-M6-20-SW	0605-027310	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 6 x 20
534-40-M6-40	0605-027318	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M 6x40
534-40-M8-16-SW	0605-027320	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M8x16
534-50-M10-50-SW	0605-027336	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 50, Gewinde: M 10 x 50
534-50-M8-30	0605-027328	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 50, Gewinde: M8x30
534-50-M8-SW	0605-033410	Kordelgriff aus Thermoplast schwarz	Ø 50; Gewinde M 8
534-60-M10-30-SW	0605-027340	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 60, Gewinde: M10x30

534-60-M10-SW	0605-033414	Kordelgriff aus Thermoplast schwarz	Ø 60; Gewinde M 10
534198	5000-000090	Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale Polyamid	M 16; Klemm-Ø: min. 5 / max 10mm
534226	2555-001006	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 5,1 x Ø 8 x 1 für Gewinde M 5
534227	2555-001002	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 10 x Ø 13 x 1,5 für Gewinde G1/8
5348-70-B10-8-L	1300-003190	Drehknopf mit Stellungsanzeiger	Ø 70; Bohrungs-Ø 10; Untersetzung 8:1
535-20-M5-16-MT	0605-049008	Rändelschraube Edelstahl, matt gestrahlt	Ø20, M5 x 16
535-L	0545-000104	Massiver Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, mi	Haltekraft 10000 N; Öffnungswinkel 120°
535-LB	0545-000114	Massiver Vertikalspanner mit Andruckspindel	Haltekraft 10.000 N; Öffnungswinkel 120°
5350.045.100	3150-000001	Zylindrische Klemmhülse	Ø 45 x Ø 55 x 100
535108-M	0580-000124	Andruckspindelhalter zum Anschweißen	Ø 10,9 x Ø 20,1 x 24,9
536330	5000-000660	Kompaktzylinder	Typ ADN-63-40-I-P-A-S2-"M8"K5-20K8
5366/310	1805-001002	Loctite Kleb und Dichstoff	Typ 5366, 310 ml Kartusche
5366/310	1805-001002	Loctite Kleb und Dichstoff	Typ 5366, 310 ml Kartusche
5380-0600-701	5000-001401	Zink Klebegewichte	60 Gramm (12 x 5g) - Breite: 19, Höhe: 3,8 inkl. K
539-18-M6	0605-020352	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 6 x 16; Griff-Ø 18 x 40
539-21-M8	0605-020356	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 8 x 16; Griff-Ø 21 x 50
539-23-M10	0605-020360	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 10 x 16; Griff-Ø 23 x 65
539-26-M10	0605-020364	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 10 x 16; Griff-Ø 26 x 80
539-28-M12	0605-020368	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 12 x 16; Griff-Ø 28 x 90
539-31-M12	0605-020372	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 12 x 16; Griff-Ø 31 x 102
539.2-30-M10-20-B	0605-049278	Zylindergriff mit Innengewinde, aus Kunststoff	Ø30; Gewinde M10 x 20
539.2-30-M10-B	0605-049228	Zylindergriff mit Innengewinde, aus Kunststoff	Ø30; Gewinde M10
539.2-30-M8-20-A	0605-049254	Zylindergriff mit Außengewinde Form A - Handschutz	Griff-Ø30, Länge: 112, Gewinde M8x20, Bund-Ø 64x4
539.2-30-M8-20-B	0605-049274	Zylindergriff mit Innengewinde, aus Kunststoff	Griff-Ø30, Gewinde M8x20, Bund-Ø 64x4 / 46x4
5390.20x300	2085-004508	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 20 x 300

5390.32x300	2085-004528	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 32 x 300
5390.50x400	2085-004560	Elastomer-Rundstab, aus Polyurethan-Elastomer (PUR	Ø 50 x 400
539046	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
539288	3105-000362	Drehverteiler Typ GF, Mehrfach-Drehdurchführung, G	Ø 70 x 131; Anschluss Ein- und Ausgang : R1/4
539682	5000-001325	Druckregelventil	LR-1/4-DB-7-MINI
54.1-ND-10	0900-010506	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
54.1-ND-13	0900-010508	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 13 x 20; Haltekraft 70 N
54.1-ND-16	0900-010510	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 16 x 20; Haltekraft 150 N
54.1-ND-20	0900-010512	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 20 x 25; Haltekraft 300 N
54.1-ND-25	0900-010514	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 25 x 35; Haltekraft 450 N
54.1-ND-6	0900-010502	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
54.1-ND-8	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
54.1-SC-10	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
54.1-SC-13	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
54.1-SC-16	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
54.1-SC-20	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
54.1-SC-25	0900-030116	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 32h6 x 40; Haltekraft 600 N
54.1-SC-25	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
54.1-SC-6	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
54.1-SC-8	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
54.2-SC-10-M4	0930-120003	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 10h6 x 20, Gewinde: M 4, Haltekraft ca. 40 N
54.2-SC-6-M3	0930-120001	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 6h6 x 20, Gewinde: M 3, Haltekraft ca. 8 N
54/2/5	2010-001184	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,8 x 5,80 x 36,00/ 18,50
54/3/3	2010-001154	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 23,00 / 8,5
54/4/3	2010-001120	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,50

54/4/4	2010-001122	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 47,00 / 12,50
54/4/5	2010-001126	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,80 x 68,0 / 18,50
54/4/5	2010-001146	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 41,60 / 12,50
54/5/1	2010-001088	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,8 x 20,0 / 3,50
54/5/2	2010-001090	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 30,0 / 5,5
540-40 PP-VK	5000-000503	Schellenkörper Vierkant Ausführung, Polypropylen	Größe 5, 40mm
540-AL	1400-038764	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 5, für Rohr-Ø 40
540-AL	1400-038764	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 5, für Rohr-Ø 40
540-PP-DP-IS-M-W3	1400-045866	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 40 mit Befestigungsmaterial "I
540-PP-DP-IS-M-W3	1400-045866	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 40 mit Befestigungsmaterial "I
540027	2400-035046	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 17; Gewinde M8
540042	2400-035084	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 21; Gewinde M10
5401-10.0	1125-000054	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 10,000
5401-11.0	1125-000058	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 11,000
5401-12.0	1125-000064	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 12,000
5401-12.5	1125-000066	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 12,500
5401-14.0	1125-000074	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 14,000
5401-14.288	1125-000076	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 14,288
5401-15.000	1125-000078	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 15,000
5401-15.081	1125-000080	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 15,081
5401-16.0	1125-000084	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 16,000
5401-17.0	1125-000088	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,000
5401-17.462	1125-000090	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,462 (11/16"), Toleranz 2µm
5401-18.000	1125-000092	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 18,000
5401-2.0	1125-000004	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,000

5401-2.5	1125-000008	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,500
5401-2.5	1125-000006	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,381
5401-20.0	1125-000102	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 20,000
5401-20.0-1.4301	1125-002102	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301	Ø 20,000, Toleranz: 2µm
5401-24.0	1125-000114	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 24,000
5401-3.0	1125-000010	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 3,000
5401-3.0-1.4301	1125-002010	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 3,000 Tol. -0,011my
5401-4.0	1125-000018	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,000
5401-4.0-1.4034	1125-001518	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 4,000
5401-4.5	1125-000020	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,500
5401-4.762	1125-000022	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,762
5401-5.0	1125-000024	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 5,000
5401-5.0-1.4301	1125-002011	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 5,000
5401-5.5	1125-000026	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 5,500
5401-5.556	1125-003028	Kugeln aus Stahl aus 1.3541	Ø 5,556
5401-6.0	1125-000030	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,000
5401-6.0-1.4034	1125-001530	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 6,000
5401-6.35-1.4034	1125-001532	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 6,350
5401-6.350	1125-000032	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,350
5401-6.5	1125-000034	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,500
5401-7.0	1125-000036	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 7,000
5401-7.938	1125-000042	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 7,938
5401-8.0	1125-000044	Kugeln aus Stahl (1.3505) gehärtet und poliert	Ø 8,0002µm
5401-8.0-1.3505	1125-000044	Kugeln aus Stahl (1.3505) gehärtet und poliert	Ø 8,0002µm
5401-8.0-Si3N4	1125-004001	Kugeln aus Siliziumnitrid (Si3N4)	Ø 8,000 Grade 5

5401-8.0-Si3N4	1125-004001	Kugeln aus Siliziumnitrid (Si3N4)	Ø 8,000 Grade 5
5401-8.0-Si3N4	1125-004001	Kugeln aus Siliziumnitrid (Si3N4)	Ø 8,000 Grade 5
5401-8.000-Si3N4	1125-004001	Kugeln aus Siliziumnitrid (Si3N4)	Ø 8,000 Grade 5
5401-9.0	1125-000050	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,000
5401-9.5	1125-000051	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,500
5401-9.525	1125-000052	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,525
5402-B1.5x7.8 G2	1105-036756	Nadelrollen Typ NRB DIN 5402-3/ISO 3096 Form B, St	Ø 1,5 x 7,8
5402-B1.5x7.8 G2	1105-036756	Nadelrollen Typ NRB DIN 5402-3/ISO 3096 Form B, St	Ø 1,5 x 7,8
5406-10	0736-000002	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 10; außen-Ø 13,5
5406-10	0736-000004	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 12; außen-Ø 17
5406-10	0736-000014	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 30; außen-Ø 49
5406-40	0736-000018	Sicherungsblech DIN 5406 MB, Stahl verzinkt	innen-Ø 40; außen-Ø 62
5406-45	0736-000020	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 45; außen-Ø 69
5406-50	0736-000022	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 50; außen-Ø 74
5406-55	0736-000024	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 55; außen-Ø 81
5406-60	0736-000026	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 60; außen-Ø 86
5406-70	0736-000030	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 70; außen-Ø 98
5406-75	0736-000032	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 75; außen-Ø 104
5406-80	0736-000034	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 80; außen-Ø 112
5406-85	0736-000036	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 85; außen-Ø 119
5406-MB3	0736-000008	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 17; außen-Ø 32
5406-MB4	0736-000010	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 20; außen-Ø 36
54096	5000-000597	Eimer aus Stahl, verzinkt	Fassungsvermögen 12 Liter
541-20-G3/4-A	1320-000244	Glasklare Kunststoff Ölschaugläser	Ø 20,0; G 3/4; SW 27
541-20-M27x1.5-B	1320-000245	Glasklare Kunststoff Ölschaugläser	Ø 20,0; M 27 x 1,5; SW 27

541-25-G1-B	1320-000340	Glasklare Kunststoff Ölschaugläser	Ø 25,0; G 1; SW 34
541-25-M35x1.5-B	1320-000344	Glasklare Kunststoff Ölschaugläser	Ø M35 x 1,5
541-30-G1_1/4-A	1320-000248	Glasklare Kunststoff Ölschaugläser	Ø 30,0; G 1 1/4; SW 27
541-30-M40x1.5-A	1320-000252	Glasklare Kunststoff Ölschaugläser	Ø 30,0; M 40 x 1,5; SW 27
5411.100.20	0828-10100K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 10,0H7 x Ø18n6 x 20
54112	0440-000355	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	54 x 25,4 x 24,5
54112	0440-000355	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	54 x 25,4 x 24,5
54116	0440-000356	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	75 x 38,1 x 43, Spannweg: 2,5, Spannkraft: 26,7 kN
54116	0440-000356	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	75 x 38,1 x 43, Spannweg: 2,5, Spannkraft: 26,7 kN
5417-55x1,5	2065-000678	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 55, stärke: 1,50
5417F-p616037	0740-004634	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x140
542-NO-12-20-B	1320-000454	Ölschaugläser glasklarer Kunststoff	innen-Ø 12; außen-Ø 20
542-NO-28-40-A	1320-000412	Ölschaugläser glasklarer Kunststoff	innen-Ø 28; außen-Ø 43
5420010120	1510-000004	Gradmesser, offener halbrunder Gradbogen aus Norma	Gradbogen: 120mm, Schenkellänge: 150mm
543-23-G1-B-RT (AUSGELAUFEN)	1320-001408	Ölschaugläser Form B ohne Reflektor, Gehäuse Therm	Außen-Ø 43; Gewinde: G1; Sicht-Ø 23; SW 38
543-270B_Ausgelaufen	1500-003052	Digitale Messuhr Mitutoyo	Meßspanne 12,7 mm (0,01mm)
543-400B	1500-003052	Digitale Messuhr Mitutoyo	Meßspanne 12,7 mm (0,01mm)
543-781B	1500-003011	Digitale Messuhr Typ 543 Mitutoyo	Messbereich: 12,7 mm (0,01mm)
543.1-G11/4	0705-014010	Befestigungsmutter für Ölschaugläser, Messing	G 1 1/4; SW46; Höhe: 5,5
543.1-G3/4	0705-014006	Befestigungsmutter für Ölschaugläser	G 3/4
543.2-23-G1-B-RT	1320-001408	Ölschaugläser Form B ohne Reflektor, Gehäuse Therm	Außen-Ø 43; Gewinde: G1; Sicht-Ø 23; SW 38
543.4-18-G3/4	1320-000758	Prismatic-Ölschaugläser	Außen-Ø 35; Gewinde: G3/4; Sicht-Ø 18
543893	5000-000640	Näherungsschalter	SMT-8M-PS-24VK-1.0-M12
545.2-25-35-A-SW	1320-001853	Ölschaugläser Kunststoff, Sichtscheibe Form A	Ø 42 x 15,5; Aufnahme-Ø 38; Scheibe-Ø 25
546-25-G3/4	1320-002012	Ölschauglas aus glasklarem Kunststoff, beständig b	Ø25; G3/4

54643	1720-000016	Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A	Länge 206; Dicke 6, Größe 45-50
547822	3105-000262	Verlängerung Typ NPFB aus Messing vernichelt	Anschluss : G1/8
548	0545-000402	Vertikal-Kniehebelspanner mit geradem Fuß zum Ansc	Haltekraft 11.100 N; Öffnungswinkel 199°
548-0581 VE1000	5000-001248	Schutzkappe, 50° Shore A, BUTYL / PTFE grau	20mm Verschluss
5495116 - 118/60 x 500 - 1.4301	5000-001156	Rohr aus 1.4301	Ø118 / 90 x 500
55-5382-10	5000-000984	Litze PTFE	AWG 20 / 0,61mm²
55.1-ND-15-4.5-3.5	0900-012508	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø15 x 3,5; Senkbohrung Ø4,5
55.1-ND-18-4.5-4	0900-012712	Rohmagnet; Scheibenform, mit Senkung	Ø18 x 4
55.1-ND-18-4.5-4	0900-012512	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø18 x 4, Senkbohrung Ø4,5
55.2-ND-10-3	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N
55.2-ND-12-3	0900-010384	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 12,0 x 3,0
55.2-ND-24-3	0900-010388	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 24,0 x 3,0
55.2-ND-3-2	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
55.2-ND-6-3	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
55.2-ND-8-3	0900-010326	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 3, Haftkraft: ca. 13 N
55.2-SC-6-3	0900-030606	Rohmagnet, Scheibenform	Ø6±0,1, Höhe 3±0,1, Haftkraft: 4 N
55.3-AN-3-12	0900-000504	Rohmagnet, Stabform aus AlNiCo	Ø3 x 12
55.3-AN-4-20	0900-000208	Rundstabmagnet aus AlNiCo (Aluminium, Nickel, Coba	Ø 4,0+0/-0,2 x 20±0,1, Haftkraft: 2N
55.4-ND-16-12.5-2.5	5000-001411	Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB verzinkt	16 x 12,5 x 2,50, Haftkraft: 24N
55.4-ND-7.5-4-1.5	0910-000005	Blockmagnet aus Neodym (NeFeB)	4 x 7,5 x 1,5, Haltekraft ca. 5 N
550-5M-25 CXP	1650-011001	Zahnriemen aus Neopren mit Glasfaserzugstrang, end	Profil HTD CX, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge: 55
5500.060x071	1905-010002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø6,0 x 71; Kopf-Ø 9 x 5
5500.080x063	1905-010001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø 11 x 5
55010-030	1705-000056	Schraubenausdreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schaf	Größe 3; für Schrauben M 8 - M 10; Länge: 64
55027010150	5000-000508	Bundmutter DIN 55027	M10

55027010150043	5000-000507	Stehbolzen DIN 55027	M10 x 43
55027024300	5000-000886	Bundmutter DIN 55027	M24
55027AN04	5000-000506	Anschlagbuchse DIN 55027	Gr4
55027AN15	5000-000887	Anschlagbuchse DIN 55027	Gr15
55027BA15	5000-000889	Bajonettscheibe DIN 55027	Gr15
55027MI05	5000-000222	Mitnehmer DIN 55027	5 x 15,9
55027MI06	5000-001083	Mitnehmer DIN 55027	6 x 19,05
55027MI15	5000-000888	Positionierstein DIN 55027	Gr15
5508-013	5000-000973	Präzisionswasserwaage zur seitlichen Montage	90x16x16mm
551-16x3	0300-016702	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 16 x 3k8, 8H11 x 5
551-25x3	0300-016706	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 25 x 3k8, 8H11 x 8
551-M10x50	0700-098686	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 50
551-M10x80	0700-098694	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 80
551-M12x100	0700-098748	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 100
551-M12x30	0700-098728	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 30
551-M12x30 S	0700-098728	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 30
551-M12x70	0700-098742	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 70
551-M16x100	0700-098844	Gewindestift DIN 551 (ISO4766) aus Stahl (5.8) bla	M 16 x 100
551-M16x70	0700-098832	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 16 x 70
551-M20x40	0700-098862	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 20 x 40
551-M2x3	0700-097906	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 2 x 3
551-M2x4	0700-097908	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 2 x 4
551-M3x5	0700-098110	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 3 x 5
551-M3x5	0700-098110	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 3 x 5
551-M3x8	0700-098114	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 3 x 8

551-M4x4-A2	0702-078808	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Schlitz und Ke	M 4 x 4
551-M4x4-A2	0702-078808	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Schlitz und Ke	M 4 x 4
551-M4x6	0700-098312	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Kegelkuppe und	M 4 x 6
551-M4x6 Kleinpackung	0700-098312	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Kegelkuppe und	M 4 x 6
551-M6x20	0700-098524	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 20
551-M6x35	0700-098530	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 35
551-M6x40	0700-098532	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 40
551-M6x50	0700-098536	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 50
551-M6x70	0700-098544	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 70
551-M8x25	0700-098626	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 25
551-M8x45	0700-098634	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 45
551-M8x50	0700-098636	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 50
551-M8x60	0700-098640	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 60
551-M8x60	0700-098642	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 70
551-M8x70-14H S	0700-098642	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 70
551-M8x80	0700-098644	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 80
551.1-M10-50	0700-098686	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 50
551.1-M10-80	0700-098694	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 10 x 80
551.1-M12-100	0700-098748	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 100
551.1-M12-30	0700-098728	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 30
551.1-M12-70	0700-098742	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 12 x 70
551.1-M16x100	0700-098844	Gewindestift DIN 551 (ISO4766) aus Stahl (5.8) bla	M 16 x 100
551.1-M20-40	0700-098862	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 20 x 40
551.1-M4x6	0700-098312	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Kegelkuppe und	M 4 x 6
551.1-M6-20	0700-098524	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 20

551.1-M6-35	0700-098530	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 35
551.1-M6-40	0700-098532	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 40
551.1-M6-70	0700-098544	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 6 x 70
551.1-M8-25	0700-098626	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 25
551.1-M8-45	0700-098634	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 45
551.1-M8-50	0700-098636	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 50
551.1-M8-60	0700-098640	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 60
551.1-M8-70	0700-098642	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 70
551.1-M8-80	0700-098644	Gewindestift DIN 551 aus Stahl	M 8 x 80
551001	2400-030002	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautschuk 55°	Puffer-Ø 25, Höhe: 17, Gewindestift: M 6 x 18, Bel
551004	2400-030010	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautsch mittel 55	Puffer-Ø 50 x 18, Einseitiges Gewinde: M 10 x 28
551015	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
5510190	5000-001115	Würgeklemmen für 8mm Seile	Typ 5510190
551375	3105-300001	Näherungsschalter Typ SMT-10M-PS	Spannung 24V, Leitungslänge: 0,3m, LED, Anschluß M
551458	5000-001330	Kunststoffschlauch blau	8 x 1,25 x 50 m
551724	0590-050004	Allzweckgreifer Typ TAG	Tragkraft: 350 kg; Greifbereich 90-200mm
552-31-G1/2-A-1	1330-000592	Entlüftungsschraube Form A ohne Ölmessstab	Ø 31, G1/2
552-31-G1/2-A-2	1330-000672	Entlüftungsschraube Form A ohne Ölmessstab	Ø 31, G1/2
552-31-G3/8-A-2	1330-000668	Entlüftungsschraube Form A ohne Ölmessstab	Ø 31, G 3/8
552-31-M18x1.5-B-1	1330-000980	Entlüftungsschraube Form A ohne Ölmessstab	Ø31, M18 x 1,5
552-42-G3/4-A-1	1330-000620	Entlüftungsschraube Form A ohne Ölmessstab	Ø 45, G3/4
552-42-G3/4-A-3	1330-000780	Entlüftungsschraube Form A ohne Ölmessstab	Ø 45, G3/4
552.1-31-G1/2-10	1330-000034	Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Thermop	Ø31, Gewinde: G1/2, Öffnungsdruck: 10 mbar ±20%
552.1-31-G1/4-10	1330-000002	Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe	Ø31, Gewinde: G1/4, Öffnungsdruck: 10 mbar
552.1-31-G3/8-10	1330-000010	Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Thermop	Ø31, Gewinde: G3/8, Öffnungsdruck: 10 mbar ±20%

552.1-42-G1-10	1330-000066	Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Thermop	Ø42, Gewinde: G1, Öffnungsdruck: 10 mbar ±20%
552.1-42-G3/4-10	1330-000058	Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe	Ø42, Gewinde: G3/4, Öffnungsdruck: 10 mbar ±20%
552001	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20
552002	2400-025050	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 58; Gewinde M 10 x 28
5520DU	0805-005520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 20
5528.030x071	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
553-M5x10	0700-071916	Gewindestift DIN 553 (ISO7434) - 14H	M 5 x 10
553-M6x8-MS	0703-012453	Gewindestift DIN 553 (ISO 7434), Messing	M 6 x 8
553291	5000-000641	Fußbefestigung	DADB-V6-40-S10-50
554	5000-000910	Vergrößerungslinse	Nr. 554
554008	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
5540DU	0805-005540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 40
5540DU	0805-005540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 40
555-100-B10-D	0610-004052	Speichenhandrad Form D mit drehbarem Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø10
5550DU	0805-005550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 50
5560DU	0805-005560	DU-Buchse zylindrisch	Ø 55 x Ø 60 x 60
556100001	5000-001129	U-Clip Klemmelement	Typ UC10
5565V100	5000-000223	VIP-Ringbock-Gewinde, schraubbar, Typ VRBG-10	Tragfähigkeit 10000kg
5579	5000-000235	Prellvorrichtung	D25, M6, H20
558-165-K24	0625-001160	Schaltkurbeln mit Nabennut aus Gußeisen	Länge 165; Nabennut Ø 24
558-M20x20	0700-081708	Sechskantschraube DIN 558	M 20 x 20
558-M20x20	0700-081708	Sechskantschraube DIN 558	M 20 x 20
558-M8x60-4.6-ZN	0701-132324	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 60
558-M8x60-4.6-ZN	0701-132324	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 60
558-M8x65-4.6-ZN	0701-132326	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 65

558-M8x65-4.6-ZN	0701-132326	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 65
558-M8x70-4.6-ZN	0701-132328	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 70
558-M8x70-4.6-ZN	0701-132328	Sechskantschraube DIN 558,(ISO 4018) Güte 4.6 verz	M 8 x 70
5581V030	0780-001526	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,0 t
558704	3107-000152	L-Steckverschraubung Typ NPQM; Gehäuse Messing ver	Gewinde M5; für Schlauch-Ø4
559-162-A-SW	0600-004502	Handgriff, Aluminium, Form B offen, kunststoffbesc	Grifflänge: 162, Höhe: 57
559-162-B-SW	0600-004506	Handgriff, Aluminium, Form B offen, kunststoffbesc	Grifflänge: 162, Höhe: 57
56/2/3	2010-001426	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,3 x 21,5 / 8,50
56/2/4	2010-001428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,30 x 30,50 / 12,50
56/3/1	2010-001372	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,50
56/3/3	2010-001376	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,50
56/3/5	2010-001386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 9 x 59,0/ 18,50
56/4/1	2010-001336	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 17,50 / 3,50
56/4/2	2010-001342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 26,00/ 5,50
56/4/5	2010-001358	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11 x 81,5/ 18,50
56/5/1	2010-001314	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,50
56/5/2	2010-001316	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,50
56/5/3	2010-001318	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 55,5/ 8,50
56/5/4	2010-001320	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 80,5/ 12,50
5600.040x100	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
5600.060x063	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5
5600.060x080	1905-017003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø 9 x 5
560001	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
56000102	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
560003	2400-045010	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 25 x 18; M 6 x 18

5602200004	1505-100008	Handlupe, Griff Kunststoff	Vergrößerung: 4x, Linsen-Ø65
561-M16x70	5000-000268	Sechskantschraube mit Zapfen, 8.8, blank	M16 x 70
561-M20x120	5000-000267	Sechskantschraube mit Zapfen, 8.8, blank	M20 x 120
5616.030x071	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
5616.042x080	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80
5616.042x080	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80
562-M4-ZN	5000-001198	Vierkantmutter DIN 562 niedrige Form, Stahl verzin	Gewinde: M4, 7 x 7 x 1,8
562-M4-ZN (35052)	5000-001198	Vierkantmutter DIN 562 niedrige Form, Stahl verzin	Gewinde: M4, 7 x 7 x 1,8
56230	0740-500002	Anschlagstift WN51	10 x 27
56231	0740-500003	Anschlagstift WN51	12 x 31
56232	0740-500001	Anschlagstift WN51	16 x 33
56233	0740-500004	Anschlagstift WN51	25 x 44
562495	0555-150028	Schubstangenspanner, Typ 6840	Größe 3; Hub: 32; Haltekraft 2.500 N
5628.040x080	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
5628.040x090	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
5628.050x080-TIN	1905-007001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø5,0 x 17, Ø 8 x 80
5628.070x071	1905-000001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 13, Ø 8 x 71
563-40-B6	0605-018002	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Bohrung-Ø 6; Kopf-Ø 40 x 13
563-40-M5	0605-018222	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 5; Kopflänge 40 x 13
563-40-M6	0605-018102	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6; Kopflänge 40 x 13
563-55-B6	0605-018014	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Bohrung-Ø 6; Kopf-Ø 55 x 14
563-55-M6	0605-018114	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6; Kopflänge 55 x 14
563-55-M8	0605-018128	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8; Kopflänge 55 x 14
563-67-M10	0605-018139	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Gewinde M 10 x 25; Kopf-Ø 80 x 20
563-67-M8	0605-018138	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8; Kopflänge 67 x 16

563-80-B8	0605-018074	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Bohrung-Ø 8; Kopf-Ø 80 x 20
563-80-M10	0605-018174	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Gewinde M 10 x 25; Kopf-Ø 80 x 20
563-80-M8	0605-018162	T-Griff, Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz matt	Gewinde M8, Kopf-Ø 80 x 20 x 41,5
563-93-M10	0605-018198	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz m	Gewinde M10; Kopf-Ø 93 x 21
563.1-40-M6-20	0605-034802	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6 x 20; Kopf 40 x 13, Höhe 30
563.1-55-M6-20	0605-034805	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6 x 20; Kopf 55 x 14, Höhe 33
563.1-55-M8-20	0605-034804	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8 x 20; Kopf 55 x 14, Höhe 33
563.1-67-M8-25	0605-034806	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8 x 25; Kopf 67 x 16, Höhe 37
563.1-80-M10-20	0605-034807	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 10 x 20; Kopf 80 x 20, Höhe 41
563.1-80-M10-30	0605-034808	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 10 x 30; Kopf 80 x 20, Höhe 41
563.1-93-M12-30	0605-034810	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 12 x 30; Kopf 93 x 21, Höhe 45
563.2-55-M6-BL	0605-036538	T-Griff aus Aluminium blank	Kopf 55 x 14, Höhe 33; Gewinde M6
563.2-55-M8-BL	0605-036540	T-Griff, Aluminium blank gleitgeschliffen	Kopf 55 x 14, Höhe 33; Gewinde M8
563.2-55-M8-SW	0605-036510	T-Griff aus Aluminium, kunststoffbeschichtet schwa	Kopf 55 x 14, Höhe 33; Gewinde M8
563.2-67-B8-BL	0605-036534	T-Griff aus Aluminium blank	Bohrung 8; Kopf 67 x 16, Höhe 37
563.2-67-M8-BL	0605-036542	T-Griff aus Aluminium blank	Kopf 67 x 16, Höhe 37; Gewinde M8
563.2-80-B8-BL	0605-036536	T-Griff aus Aluminium blank	Bohrung 8; Kopf 80 x 20, Höhe 41
563.2-80-M10-BL	0605-036546	T-Griff aus Aluminium blank , Oberfläche Gleitschl	Gewinde M 10; Kopf 80 x 20, Höhe 41
563.2-80-M10-SR	0605-036576	T-Griff aus Aluminium, strukturmatt silber	Gewinde M 10; Kopf 80 x 20, Höhe 41
563.2-80-M10-SW	0605-036516	T-Griff aus Aluminium, kunststoffbeschichtet schwa	Kopf 80 x 20, Höhe 41; Gewinde M10
563.2-80-M8-SW	0605-036514	T-Griff aus Aluminium Kunststoffbeschichtet schwar	Gewinde M 8; Kopf 80 x 20, Höhe 41
564-25-128	0600-015654	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Länge 128, Griff-Ø 25; für Gewinde M 6
564-25-160	0600-015656	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Länge 160, Griff-Ø 25; für Gewinde M 6
5640.065x071-TIN	1905-007002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,5 x 17, Ø 10 x 71
5640.067x071-TIN	1905-007004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,7 x 17,0 Ø 10 x 71

5640.076x071-TIN	1905-007003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,6 x 17, Ø 10 x 71
5640.081x80	1905-000005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,1 x 17, Ø 10 x 80
5640.085x071	1905-000003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,5 x 17, Ø 10 x 71
56404	0700-134056	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,0 t
565-20-100-BL	0600-000092	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-100-EL	0600-000002	Bügelgriff Aluminium, Typ A, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-100-RS	0600-000062	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-100-SR	0600-000121	Aluminium-Bügelgriff , Typ B, kunststoffbeschichte	Lochabstand 100, Profil: 20 x 16, Höhe: 49, Gewind
565-20-100-SW	0600-000032	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-112-EL	0600-000004	Bügelgriff Aluminium, Typ A, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-112-RT	0600-000064	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-112-SW	0600-000034	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-120-SW	0600-000035	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-128-BL	0600-000096	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-128-RS	0600-000066	Bügelgriff Aluminium, Typ C, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-128-SW	0600-000036	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-160-Bl	0600-000098	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-160-EL	0600-000008	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-160-SW	0600-000038	Bügelgriff Aluminium, Typ A kunststoffbeschichtet	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
565-20-235-SW	0600-000039	Bügelgriff Aluminium, Typ A kunststoffbeschichtet	Lochabstand 235, Breite 20; Gewinde M 6
565-26-112-BL	0600-000100	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 112, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-120-BL	0600-000094	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 120, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-120-SW	0600-000056	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-128-BL	0600-000102	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 6
565-26-128-EL	0600-000012	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8

565-26-128-SW	0600-000042	Bügelgriff Aluminium, Typ B Kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-160-BL	0600-000104	Bügelgriff Aluminium, Typ D blank	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-160-SW	0600-000044	Bügelgriff Aluminium Kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160 Breite 26 Gewinde M 8 Gesamtlänge
565-26-192-EL	0600-000016	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 192, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-192-SW	0600-000046	Bügelgriff Aluminium Typ B: kunstsoffbeschichtet s	Lochabstand 192, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-300-BL	0600-000108	Bügelgriff Aluminium Typ D: blank , Oberfläche Gle	Lochabstand 300, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-300-SW	0600-000048	Bügelgriff Aluminium Typ B: kunstsoffbeschichtet s	Lochabstand 300, Breite 26; Gewinde M 8
565-26-400-EL	0600-000020	Bügelgriff Aluminium, Typ A naturfarben eloxiert	Lochabstand 400, Breite 26; Gewinde M 8
565.01-26-196-SW	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
565.1-20-100-RS	0600-000212	Bügelgriff Aluminium, kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 100, Breite 20, Gewinde M 5
565.1-20-100-SW	0600-000182	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 100, Profil 20 x 13, Höhe: 49, Gesamtl
565.1-20-112-EL	0600-000154	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 116, Breite 20; Gewinde M 5
565.1-20-112-SW	0600-000184	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565.1-20-128-EL	0600-000156	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 5
565.1-20-128-RS	0600-000216	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
565.1-20-128-RT	0600-000216	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
565.1-20-128-RT	0600-000212	Bügelgriff Aluminium, kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 100, Breite 20, Gewinde M 5
565.1-20-160-SW	0600-000188	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160, Breite 20; Gewinde M 6
565.1-26-116-BL	0600-000250	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
565.1-26-116-EL	0600-000160	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 116, Breite 26
565.1-26-116-SW	0600-000190	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet Schwar	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
565.1-26-120-RS	0600-000221	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 120, Breite 26; Gewinde M 6
565.1-26-132-BL	0600-000252	Bügelgriff Aluminium, blank , Oberfläche Gleitschl	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
565.1-26-132-RT	0600-000222	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet rot	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
565.1-26-132-SW	0600-000192	Bügelgriff Montage von Frontseite, Aluminium kunst	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6

565.1-26-164-BL	0600-000254	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 164, Breite 26; Gewinde M 6
565.1-26-164-EL	0600-000164	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 164, Breite 26
565.1-26-164-SW	0600-000194	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 164, Breite 26;
565.1-26-179-EL	0600-000165	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 179, Breite 26
565.1-26-196-BL	0600-000256	Bügelgriff Typ UADL, Aluminium	Lochabstand 196, Breite 26
565.1-26-196-SW	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
565.2-20-112-A-SW	0600-000332	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565.2-20-112-EL	0600-000302	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565.2-20-112-SW	0600-000332	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
565.2-20-128-A-SW	0600-000334	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 128, Profil-Ø 20x13, Höhe: 48, Gewinde
565.2-20-128-SW	0600-000334	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 128, Profil-Ø 20x13, Höhe: 48, Gewinde
565.2-26-128-BL	0600-000366	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 128, Breite 32; Gewinde M 8
565.2-26-128-SB	0600-000396	Bügelgriff Aluminium kunstsoffbeschichtet silber,	Lochabstand 128, Breite 32; Gewinde M 8
565.2-26-128-SR	0600-000396	Bügelgriff Aluminium kunstsoffbeschichtet silber,	Lochabstand 128, Breite 32; Gewinde M 8
565.2-26-128-SW	0600-000336	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 128, Breite 32; Gewinde M 8
565.2-26-160-A-SW	0600-000338	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
565.2-26-160-BL	0600-000368	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
565.2-26-160-EL	0600-000308	Bügelgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Breite 26; Gewinde M 8
565.3-20-120-B-SW	0600-000530	Haltegriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Form B Montage von der Lochabstand 120,
565.5-20-112	0600-005002	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 112; Gewinde M 6 x 10
565.5-20-112	0600-005002	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 112; Gewinde M 6 x 10
565.5-20-120-A-GS	0600-005003	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 120; Gewinde M 6 x 10
565.5-20-128	0600-005004	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 128; Gewinde M 6 x 10
56568544	5000-000320	Kupplungsstift	DSM5
566 5206	5000-000047	Zink Klebegewichte Typ 361/2	5 Gramm - Breite: 15, Höhe: 3,8 ink. Klebeband

56602006	5000-000986	Maßstab aus Federbandstahl nicht rostend	Querschnitt 18 x 0,5, Länge 500mm
5667421	5000-001401	Zink Klebegewichte	60 Gramm (12 x 5g) - Breite: 19, Höhe: 3,8 inkl. K
5685-3x26-vz	1700-000103	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	3,0 x 26
5685-4x19-ZN	1700-000105	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	4,0 x 19; 30m lang
5685-A30	1700-000102	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	3,0 x 16
5685-G2.5x14-ZN. 30Meter	1700-000071	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	Kurzglied: 2,5 x 10 x 14
5685-G2x12-ZN	1700-000101	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	2,0 x 12
5685-G2x12-ZN. 30Meter	1700-000070	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	2,0 x 12, Länge 30 Meter
5685-G2x14	1700-000104	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	2,0 x 14
5685-G3x16-ZN	1700-000102	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	3,0 x 16
5686-1.6	1700-000008	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 1,6 x 23 x 7,0
5686-1.8	1700-000010	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 1,8 x 25 x 8,0
5686-2.0	1700-000012	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,0 x 28 x 9,0
5686-2.2 verzinkt	1700-000014	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,2 x 31 x 10,0
5686-2.5	1700-000016	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,5 x 35 x 11,0
5686-2.8	1700-000018	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,8 x 39 x 12,5
56862530	1700-000016	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,5 x 35 x 11,0
56871	0700-134075	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde 1/2"-13UNC x 18, Tragkraft 0,4 t
56RO244L35002	5000-000445	Kompaktkupplung mit Fußbetätigung	Lochbild 120x55
57.2-HF-70-M5-B-SW	0920-120002	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	70 x 50 x 13, Gewinde: M5, Haftkraft: 45 N (kein L
57/25/5	2010-004296	Druckfeder rostfrei	1,10 x 8,40 x 43,80 / 14,50
570-100-B12	0625-001310	Handkurbel aus Thermoplast schwarz matt	Länge 100; Bohrungs-Ø 12
570-64-B8	0625-001304	Handkurbel aus Thermoplast schwarz matt	Länge 64; Bohrungs-Ø 8
570.004.050.110	0720-007804	Einpressmutter Clifa-ABO, Typ 570	M5; Länge 4; SW4,8
570.3-100-B12	0625-001706	Umleggriff-Handkurbel mit Zylindergriff aus Thermo	Länge 100; Bohrungs-Ø 12

571-10x50-4.6-ZN	0701-138540	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	10 x 50; SW 17
571-10x50-ZN	0701-138540	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	10 x 50; SW 17
571-10x80-4.6-ZN	0701-138564	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	10 x 80; SW 17
571-10x80-ZN	0701-138564	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	10 x 80; SW 17
571-8x100-4.6-ZN	0701-138372	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	8 x 100; SW 13
571-8x80-4.6-ZN	0701-138364	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	8 x 80; SW 13
571-8x80-ZN	0701-138364	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	8 x 80; SW 13
571-8x80-ZN	0701-138372	Sechskant-Holzschrauben DIN 571 galvanisch verzink	8 x 100; SW 13
573/10	1505-000858	Messeinsatz	Ø 4,8 x 6; Gewinde M2,5 x 5
573/11-10	5000-000978	Messeinsatz 573/11	Teller-Ø10 x 2; Gewinde M2,5x5
573/14 L	5000-001306	Messeinsatz	573/14 L; L=25
573/16	1505-000877	Messeinsatz	Ø 4,5 x 16; Gewinde M2,5 x 5
5739	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5
57550	5000-000120	Führungsbuchse ohne Zentrieransatz	Ø22 x 14
575963	5000-000941	M-Tech L-Ring L3,2/0,050mm; Messing CW508L; DIN 16	Maß 30,0/17,0mm; Zng 04168536
57657	5000-000119	Führungsbuchse ohne Zentrieransatz	Ø27 x 14
577.8-110-B12	0620-018554	Handrad für Stellungsanzeiger	Ø 100
577.8-85-B10	0610-008304	Scheibenhandrad ohne Nabennut, Form D mit drehbare	Ø 85; Bohrungs-Ø10
578339	3107-000556	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
58/1/4	2010-001748	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 12,50
58/1/5	2010-001752	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 51,50 / 18,5
58/2/1	2010-001708	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 15,00 / 3,50
58/2/2	2010-001712	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,50
58/2/3	2010-001716	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,50
58/2/4	2010-001720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,25 x 47,50 / n=12,50

58/3/1	2010-001684	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
58/3/4	2010-001690	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 64,00 / 12,50
58/4/2	2010-001664	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 41,50 / 5,50
58/4/5	2010-001672	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,50
58/5/1	2010-001648	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
58/5/2	2010-001650	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,50
580-M10	0700-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141 / C15E)	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M10-A2	0702-007504	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-A2	0702-007504	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-A2	0702-007504	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-A4	0702-007604	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-A4	0702-007604	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-A4	0702-007604	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-A4	0702-007604	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-C15E	0700-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141 / C15E)	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M10-NI	0702-007504	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
580-M10-ST	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M10-ZN	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M10-ZN	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M10-ZN C15E	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M10 C15E	0700-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141 / C15E)	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
580-M12	0700-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12	0700-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12	0700-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-A2	0702-007506	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54

580-M12-A2	0702-007506	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-A2 S	0702-007506	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-NI	0702-007506	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-ST	0701-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-ZN	0701-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-ZN	0701-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M12-ZN	0701-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
580-M14	0700-080109	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 14
580-M16	0700-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E)	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16-A2	0702-007510	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 16 x 27; Kopf-Ø 63
580-M16-A2	0702-007510	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 16 x 27; Kopf-Ø 63
580-M16-A2 S	0702-007510	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 16 x 27; Kopf-Ø 63
580-M16-NI	0702-007510	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 16 x 27; Kopf-Ø 63
580-M16-ST	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16-ZN	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16-ZN	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16-ZN (186141)	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16 C15E	0700-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E)	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16x2-C15E	0700-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E)	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M16x2-C15E-ZN	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
580-M20	0700-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
580-M20	0700-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
580-M20-CE	0700-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
580-M20-ST	0701-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
580-M20-ZN	0701-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 20 x 30; Kopf-Ø 72

580-M20-ZN	0701-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
580-M20-ZN	0701-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
580-M24	0700-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
580-M24	0700-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
580-M24-ST	0701-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
580-M24-ZN	0701-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
580-M24-ZN	0701-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
580-M24-ZN	0701-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl, verzinkt	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
580-M42	0700-080130	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 42
580-M6	0700-080100	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 6
580-M6	0700-080100	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 6
580-M6-A4	0702-007601	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 6 x 13; Kopf-Ø 36
580-M6-A4 geschm.	0702-007601	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 6 x 13; Kopf-Ø 36
580-M6-C15	0700-080100	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 6
580-M6-ZN	0701-080101	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 6 x 13; Kopf-Ø 36
580-M6-ZN	0701-080101	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 6 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8	0700-080102	Ringschraube DIN 580, Stahl (1.1141 / C15E) blank	Gewinde: M 8 x 13, Kopf-Ø 36, Innen-Ø 20
580-M8	0700-080102	Ringschraube DIN 580, Stahl (1.1141 / C15E) blank	Gewinde: M 8 x 13, Kopf-Ø 36, Innen-Ø 20
580-M8-A2	0702-007502	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-A2	0702-007502	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-A4	0702-007602	Ringschraube DIN 580, Edelstahl (1.4401/A4)	Gewinde: M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-A4	0702-007602	Ringschraube DIN 580, Edelstahl (1.4401/A4)	Gewinde: M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-A4	0702-007602	Ringschraube DIN 580, Edelstahl (1.4401/A4)	Gewinde: M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-A4	0702-007602	Ringschraube DIN 580, Edelstahl (1.4401/A4)	Gewinde: M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-NI	0702-007502	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 8 x 13; Kopf-Ø 36

580-M8-ST	0701-080102	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-ZN	0701-080102	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-ZN	0701-080102	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580-M8-ZN	0701-080102	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
580.0400	5000-000955	Moosgummi-Rundschnur, EPDM	Ø4,0mm; Länge 200m
580.8152	5000-001264	Moosgummi Halbrundprofil	6 x 8mm
580.8152	5000-001525	Moosgummi-Halbrundprofil EPDM schwarz (ca. 15±5 Sh	6 x 8mm, Bund = 100m
580.8152 (Angebot 21-1-027237)	5000-001525	Moosgummi-Halbrundprofil EPDM schwarz (ca. 15±5 Sh	6 x 8mm, Bund = 100m
5800001000	5000-000967	Laufrolle	Ø 100 x 25, Bohrung-Ø 15
5800400	5000-000955	Moosgummi-Rundschnur, EPDM	Ø4,0mm; Länge 200m
58041130	1720-000620	Stahlwille-Steckschlüssel, Antrieb: 1/4" DIN 3124/	SW 13, Außen-Ø 17,5, Länge: 90
58058110	1720-000660	Stahlwille-Steckschlüssel, Antrieb: 1/4" DIN 3124/	Größe E11
581-M10-A	0700-083804	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
581-M10-B	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
581-M12-A	0700-083805	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
581-M12-B	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
581-M16-A	0700-083806	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 16 x 22; Tragkraft 1,50 t
581-M16-B	0700-083856	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,5 t
581-M20-B	0700-083858	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2,3 t
581-M24-B	0700-083860	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 24 x 36; Tragkraft 3,2 t
581-M6-B	0700-083850	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 6 x 9; Tragkraft 0,1 t
581-M8-A	0700-083802	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 8 x 12; Tragkraft 0,3 t
581-M8-B	0700-083852	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 8 x 12, Ring-Ø Tragkraft 0,3 t
581.5-M16	0702-085002	Drehbare Ringschraube INOX-STAR, Ring Edelstahl 1.	Gewinde: M 16 x 24, Innen-Ø 35, Höhe: 66, max.
582-M10	0705-007506	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 10; Kopf-Ø 45

582-M10	0705-007506	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 10; Kopf-Ø 45
582-M10-A2	0705-007706	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 10; Kopf-Ø 45
582-M10-A2	0705-007706	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 10; Kopf-Ø 45
582-M10-NI	0705-007706	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 10; Kopf-Ø 45
582-M10-ST	0705-007606	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 10; Kopf-Ø 45
582-M10-ZN	0705-007606	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 10; Kopf-Ø 45
582-M10-ZN	0705-007606	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 10; Kopf-Ø 45
582-M12	0705-007508	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12	0705-007508	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12	0705-007508	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12-A2	0705-007708	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12-A2	0705-007708	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12-NI	0705-007708	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12-ST	0705-007608	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12-ZN	0705-007608	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 12; Kopf-Ø 54
582-M12-ZN	0705-007608	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 12; Kopf-Ø 54
582-M14	0705-007509	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 14
582-M16	0705-007510	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 16; Kopf-Ø 63
582-M16	0705-007510	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 16; Kopf-Ø 63
582-M16-A2	0705-007710	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 16; Kopf-Ø 63
582-M16-A2	0705-007710	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 16; Kopf-Ø 63
582-M16-NI	0705-007710	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 16; Kopf-Ø 63
582-M16 C15E (0278es)	0705-007510	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 16; Kopf-Ø 63
582-M20	0705-007514	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20	0705-007514	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 20; Kopf-Ø 72

582-M20-A2	0705-007712	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20-A2	0705-007712	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20-A2	0705-007712	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20-NI	0705-007712	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20-ST	0705-007614	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20-ZN	0705-007614	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 20; Kopf-Ø 72
582-M20-ZN	0705-007614	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 20; Kopf-Ø 72
582-M6	0705-007502	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 6; Kopf-Ø 36
582-M6	0705-007502	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 6; Kopf-Ø 36
582-M6-ZN	0705-007602	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 6; Kopf-Ø 36
582-M6-ZN	0705-007602	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 6; Kopf-Ø 36
582-M8	0705-007504	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 8; Kopf-Ø 36
582-M8	0705-007504	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 8; Kopf-Ø 36
582-M8-A2	0705-007704	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 8;
582-M8-A2	0705-007704	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 8;
582-M8-NI	0705-007704	Ringmutter DIN 582 aus Nirosta (A2)	M 8;
582-M8-ST	0705-007604	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 36
582-M8-ZN	0705-007604	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 36
582-M8-ZN	0705-007604	Ringmutter DIN 582 aus Stahl verzinkt	M 8; Kopf-Ø 36
5820030	5000-001030	Peek 450G Natur	Ø 30 x 1.050
58236	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
58236	2400-050122	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 50 x 30; M 10 x 34
583-M10	0705-017004	Drehbare Ringmutter, Kunststoffbeschichtet in pink	Gewinde M 10; Tragkraft 0,40 t
583-M12	0705-017006	Drehbare Ringmutter, Kunststoffbeschichtet in pink	Gewinde M 12; Tragkraft 0,75 t
583-M16	0705-017008	Drehbare Ringmutter, Kunststoffbeschichtet in pink	Gewinde M 16; Tragkraft 1,5 t

584-6-A	0355-005651	Schäkel gerade	Bolzen-Ø 8; Tragfähigkeit: 500 kg
584-8-A	0355-005652	Schäkel gerade	Bolzen-Ø 10; Tragfähigkeit: 750 kg
58495	2400-025014	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 32 x 36; Gewinde M 8 x 20,5
58495 (3915235000)	2400-025014	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 32 x 36; Gewinde M 8 x 20,5
58496	2400-025006	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 21 x 24; Gewinde M 6 x 19
58497	2400-025030	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 52 x 58; Gewinde M 10 x 28
58498	2400-025034	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 75 x 89; Gewinde M 12 x 37
585-10-B	0355-005303	Schäkel geschweiftVergütungsstahl gesenkgeschmiede	Ø 10, Bolzen-Ø 12, Nutzlast 1,0t
585-6-B	0355-005301	Schäkel geschweiftVergütungsstahl gesenkgeschmiede	Ø 6, Bolzen-Ø 8, Nutzlast 0,5t
586-M12	0780-003212	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 12; Tragkraft 1000 kg
586-M16	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
586-M8	0780-003204	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 8; Tragkraft 300 kg
586.1-M16	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
5860-M10-17	0780-001506	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 0,45 t
5860-M12-21	0780-001510	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M12, Tragfähigkeit: 0,6 t
5860-M16-25	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
5860-M30-50	0780-001526	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,0 t
5860-M8-13	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
5899991	5000-000287	PTFE natur	1,5 x 100 x 160mm
590-32-M8-D	0705-021012	Rändelmutter Form D mit Gewinde-Durchloch aus Ther	Ø 32; Gewinde M 8
5904	0565-050104	Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter	Öffnungswinkel 120°, Handkraft 100N, Haltekraft 20
591-16-M4-16	0605-024704	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 16 x 13, Gewinde: M4 x 16
591-16-M5-10	0605-024706	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 16 x 13, Gewinde: M5 x 10
591-20-M5-16	0605-024712	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M5 x 16
591-20-M6-10	0605-024716	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M6 x 10

591-20-M6-16	0605-024718	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M6 x 16
591-20-M6-25	0605-024720	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20 x 16, Gewinde: M6 x 25
591-20-M6-40	0605-024722	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 20x16, Gewinde: M6 x 40
591-25-M6-16	0605-024724	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25x11, Gewinde: M6 x 16
591-25-M6-25	0605-024726	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25x11, Gewinde: M6 x 25
591-25-M8-25	0605-024730	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25 x 19, Gewinde: M 8 x 25
591-25-M8-25-ESD	0605-024790	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25 x 19, Gewinde: M 8 x 25
591-32-M10-40	0605-024742	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø32x22, Gewinde: M10 x 40
591-32-M8-16	0605-024732	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 32 x 22, Gewinde: M8 x 16
591-32-M8-40	0605-024736	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 32x22, Gewinde: M8 x 40
591.5-25-M6-16	5000-001637	Rändelschraube, Thermoplast schwarz mit Außengewin	Kopf-Ø 25x22, Gewinde: M6 x 16
5910	0545-000620	Vertikal-Kniehebelspanner Fuß abgewinkelt	Haltekraft 7.120 N; Öffnungswinkel 132°
5929721	5000-000690	Einschlagstern für Innensechsrundantrieb TX25, Mat	TX25, Höhe 2,45mm
5929721	5000-000690	Einschlagstern für Innensechsrundantrieb TX25, Mat	TX25, Höhe 2,45mm
59407	0735-000328	Tellerfeder DIN 2093	Ø 35,5; i-Ø 18,3; Dicke 1,25
59550 (F20SM-XCPW)	5000-001578	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 20, Kopf-Ø 50, Gewinde M 20x1,5x47, Gesa
59551 (F20SMLXCPW)	5000-001579	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 20, Kopf-Ø 50, Linksgewinde M 20x1,5x47,
596-45-M10	0605-028002	Drehbarer Kugelgriff, Thermoplast schwarz matt, Ac	Ø45 x 64, Gewinde M 10 x 17
5964043800	5000-001044	Sortimentskoffer DIN 471 für Wellen	1050 teilig
5964043900	5000-001045	Sortimentskoffer DIN 472 für Bohrungen	1050 teilig / Stahl
597-45-M10	0625-000752	Drehbarer Pilzgriff, Thermoplast schwarz matt	Ø45 x 64, Gewinde: M10 x 17
597.1-45-47-M10	0625-000762	Drehbarer Pilzgriff, Thermoplast schwarz matt	Ø45 x 47, Gewinde: M10 x 12
5971	2070-000043	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,00, Dm=10,00, Lo=18, R=2,9 N/mm
597193	2400-023101	Gummi-Metall-Puffer mit eingezogener Gummikontur,	Ø 30 x 16; M 8 x 23
5976	2000-001314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,5

598-KT-14-M6	0605-019302	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 14 x 28, Gewinde M6x10
598-KT-22-M6	0605-019310	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 22 x 56, Gewinde M 6 x 13
598-KT-23-M8	0605-019314	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 23 x 65, Gewinde M 8 x 14
598-KT-28-M10	0605-019322	drehbare Zylindergriff, Typ B Thermoplast, schwarz	Ø 28 x 90, Gewinde M10 x 16
598-KU-21-M6	0605-019256	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 21 x 50, Gewinde M 6x13
598-KU-22-M6	0605-019260	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 22 x 56, Gewinde M 6x13
598-KU-26-M10	0605-019270	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M10x16
598-KU-26-M8	0605-019268	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M 8
598-KU-28-M10	0605-019272	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 28 x 90, Gewinde M10x16
598-KU-31-M12	0605-019274	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 31 x 102, Gewinde M 12
598-ST-21-M6	0605-019356	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 21 x 50, Gewinde M 6 x 13
598-ST-26-M8	0605-019368	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 26 x 80, Gewinde M 8 x 16
598-ST-28-M10	0605-019372	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 28 x 90, Gewinde M 10 x 16
598-ST-31-M12	0605-019374	drehbare Zylindergriff, Typ C Stahl	Ø 31 x 102, Gewinde M 12 x 20
598.1-KU-18-M6	0605-032302	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 18 x 40, Gewinde M 6
598.1-KU-21-M6	0605-032304	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 21 x 50, Gewinde M 6
598.1-KU-26-M10	0605-032308	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 26 x 80, Gewinde M 10
598.1-KU-31-M12	0605-032312	drehbare Zylindergriff, Typ K Duroplast, schwarz m	Ø 31 x 102, Gewinde M 12
598.3-KU-23	0605-034008	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
598.3-KU-26	0605-034010	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 26; Gewinde M 6
598.5-KU-28	0605-038124	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 28; Gewinde M 6
598.7-KU-23	0605-038102	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 23; Gewinde M 6
59832	0700-134106	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16x1,5 x 24; Tragkraft 1,0 t
599.5-13-M6-9	0605-045604	Drehbarer Zylinderknopf, Achsteil aus Edelstahl	Ø13 x 18; M6 x 9
599.5-16-M6-9	0605-045612	Drehbarer Zylinderknopf, Achsteil aus Edelstahl	Ø16 x 23; M6 x 9

5A56130133	2070-000007	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,50, Dm=9,0; Lo=37,0, if=7,5
5M-550-25mmbreit	1650-011001	Zahnriemen aus Neopren mit Glasfaserzugstrang, end	Profil HTD CX, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge: 55
5mbo09	0710-010156	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 5; 7,5 x 8,4 x 0,5
5P30360800551	2400-025510	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 8
5P50581000551	2400-025551	Parabelfeder Typ PFI, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 58; Gewinde M 10 x 9
5S16044	2080-002651	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
5S16051	2080-002604	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51, Dra
5S16076	2080-002606	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
5S19051	2080-002652	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
5S25044	2080-002701	Schraubenfeder rechteckigem Drahtquersc bronze	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
5sxn09	0710-010156	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 5; 7,5 x 8,4 x 0,5
6-085240-136	0740-500007	Anschlagstift WN51	16 x 28
6-085240-544	0740-500008	Anschlagstift WN51	40 x 50
6-PP-R	1400-006053	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 6, bestehned aus 2 Hälften
6-PPR	1400-006053	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 6, bestehned aus 2 Hälften
60-60-3-PP	1400-038473	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 60,3
60/1/1	2000-002150	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
60/1/2	2000-002154	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,5
60/1/4	2000-002162	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 45,00 / 12,5
60/1/5	2000-002168	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 65,50 / 18,50
60/2/1	2000-002110	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 18,50 / 3,50
60/2/2	2000-002112	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 27,00 / 5,50
60/2/4	2000-002118	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 58,50 / 12,5
60/2/5	2000-002120	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 85,00 / 18,50
60/3/3	2000-002088	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 53,50 / 8,50, R=4,022 N/mm

60/3/4	2000-002092	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 12,50
60/3/5	2000-002096	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 18,50
60/3/5	2000-004337	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 14,00 / 2,5
60/4	2000-010576	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 1000, S=6,5
60/4/1	2000-002054	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 34,00 / 3,50
60/4/2	2000-002056	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 51,10 / 5,5
60/4/3	2000-002058	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,5
60/4/4	2000-002060	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 110,0 / 12,50
60/5/2	2000-002034	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 73,50 / 8,50
60/5/5	2000-002042	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,50
60/50x40-RG7+Festschmierstoff	0822-506040	Führungsbuchse ohen Bund	Ø 50E7 x Ø 60s6 x 40 nach Zeichnung
6000-2RS	1105-007024	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2RS	1105-007024	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2RS	1105-007024	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2RZ	1105-003024	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2Z	1105-003024	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2Z-SKF	1105-003024	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2ZR	1105-003024	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-2ZR	1105-003024	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-RS	1105-009024	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-RS	1105-009024	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-RS	1105-009024	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-RS	1105-009024	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 26 x 8
6000-ZZ-MAE	1105-003024	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
600000279 (AL-KO 243888)	1600-006801	AL-KO Stützrad verstärkt aus Stahl,	Rohr-Ø 60 x 420; Rad-Ø 200x50; Hub: 265; Stützlast

60000050	5000-000244	Drahtseilklemmen verzinkt	Gr.5
60000265 (AL-KO 249859)	1600-006802	AL-KO Klemmbügel mit klappbarem Knebel	für Rohr-Ø 60mm
6000V013	5000-000193	Rundstahlkette	13 x 39
6001-2RS	1105-007030	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2RS	1105-007030	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2RS	1105-007030	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2RZ	1105-003030	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2Z	1105-003030	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2Z	1105-003030	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2Z	1105-003030	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-2Z	1105-003030	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 28 x 8
6001-M	0555-000502	Schubstangenspaner mit Innengewide	Haltekraft 670 N; Hub 16 mm; Gewinde M 4
60010800	5000-000529	Starre Kupplung TR, Stahl, ohne Nut	8Nm, Ø8 x Ø24 x 35
60011400	5000-000530	Starre Kupplung TR, Stahl, ohne Nut	30Nm, Ø14 x Ø34 x 50
6002-2RS	1105-007036	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2RS	1105-007036	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2RS	1105-007036	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2RSH-SKF	1105-007036	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2RZ	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2Z	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2Z	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-2ZR	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-C-2Z	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-C-2Z	1105-003036	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-RS	1105-009036	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9

6002-RS	1105-009036	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9
6002-RS	1105-009036	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 32 x 9
60021600	5000-000489	Starre Kupplung TR, Stahl, mit Nut	35Nm, Ø16 x Ø34 x 50
60024000	1100-009062	Federstegkupplungen mit radialer Klemmnabe, Edelst	Ø 77 x 108; Wellen-Ø 40, Nut 12
6002850	2070-000036	Druckfeder Werkstoff Sorte DH - Sonderabmessung	d=0,80, Dm=9,00; Lo=21,0, if=7; ig=9
6003	1105-000042	Rillenkugellager offen	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003	1105-000042	Rillenkugellager offen	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003	1105-000042	Rillenkugellager offen	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2RS	1105-007042	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2RS	1105-007042	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2RS	1105-007042	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2RZ	1105-003042	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2RZ	1105-003042	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2Z	1105-003042	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2Z	1105-003042	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 35 x 10
6003-2Z	1105-003042	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 35 x 10
600313	5000-000834	Sechskantmutter verzinkt	3/4" - 16 UNF
6004-2RS	1105-007048	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-2RS	1105-007048	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-2Z	1105-003048	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-2Z	1105-003048	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-2Z	1105-003048	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-2Z	1105-003048	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-2Z	1105-003048	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-C-2HRS	1105-007048	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 42 x 12

6004-MM	0555-000756	Schubstangenspanner mit Außengewinde und Befestigu	Haltekraft 2000 N; Hub 38mm
6004-RS	1105-009048	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-RS	1105-009048	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004-RS	1105-009048	Rillenkugellager mit 1 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004 offen	1105-000048	Rillenkugellager offen	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004 offen	1105-000048	Rillenkugellager offen	Ø 20 x Ø 42 x 12
6004 offen	1105-000048	Rillenkugellager offen	Ø 20 x Ø 42 x 12
6005-2RS	1105-007054	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2RS	1105-007054	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2RS	1105-007054	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2RZ	1105-003054	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2Z	1105-003054	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2Z	1105-003054	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2Z	1105-003054	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-2Z	1105-003054	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 47 x 12
6005-C-2Z	1105-003054	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 47 x 12
6006-2RS	1105-007060	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2RS	1105-007060	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2RS	1105-007060	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2RS	1105-007060	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2RS	1105-007060	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2RZ	1105-003060	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2Z	1105-003060	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2Z	1105-003060	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 55 x 13
6006-2ZR	1105-003060	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 55 x 13

6006-2ZR	1105-003060	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 55 x 13
60061400	1100-006506	Starre Kupplung geschlitzt aus Stahl 1.0718 brünie	Ø 34 x 40; Bohungs-Ø 14
600660-8365-000	5000-000080	MSR Tasterablage	für MT/VAST Tastersysteme
6007-SKF	1105-000066	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 14
6007 offen	1105-000066	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 14
6007 offen	1105-000066	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 14
6007 offen	1105-000066	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 14
6007 offen	1105-000066	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 62 x 14
60071500	1100-009440	Geschlitze Schalenkupplung, aus Stahl mit Nut	Ø 15; Drehzahl max. 180; Länge 50
60071900	1100-009448	Geschlitze Schalenkupplung, aus Stahl mit Nut	Ø 19; Drehzahl max. 300; Länge 65
6007832	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
6008-2RS	1105-007072	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2RS	1105-007072	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2RS	1105-007072	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2RS	1105-007072	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2RS	1105-007072	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2Z	1105-003072	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2Z	1105-003072	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2Z	1105-003072	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2Z	1105-003072	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2Z	1105-003072	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 68 x 15
6008-2ZR	1105-003072	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 68 x 15
60099616	1100-006608	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 34 x 50; Bohungs-Ø 16
60099625	1100-006616	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 45 x 75; Bohungs-Ø 25
600B890	5000-000469	Kegelverschluss, PE-LD naturfarben	Ø89 x Ø100 x 17,5

601-63-M8-25	0620-012010	Klemmhebel mit Innenbohrung, Schwarz	Grifflänge 63, Gewinde M8
601-78-V8	0620-012024	Klemmhebel mit Anschlussvierkant, schwarzgrau, Gri	Anschlussvierkant V8; Grifflänge 78
601-95-B12	0620-012030	Klemmhebel mit Innenbohrung, Schwarz	Bohrungs-Ø 12; Grifflänge 95
601-M	0555-000122	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 400 N, Hub: 16 mm
601-M27x100-VZ	5000-000578	Sechskantschraube mit Mutter, verzinkt, DIN 601	M27 x 100
601-SS	0555-000126	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 440 N mit Zoll-Gewinde
60103024	5000-001563	Verstellschlitten Typ VS 30 XY- NE-SPS	Typ VS 30 XY- NE-SPS - Ohne Skalierung
60104	5000-001296	Schlauchhalter verzinkt	Typ 853556
6011 449 100	1510-001514	Rohrfedermanometer, komplett Edelstahl 1.4301, Ans	Messbereich -1 bis 15 bar
60110050	5000-000245	Kausche verzinkt DIN 6899 Typ BF	Rillenweite 5
60111500	1100-000030	Drehstarre Kupplung aus Messing mit Alu-Legierung	Drehmoment 3,5; Statisches Bruchmoment Nm10,5
60114	5000-001155	Schlauchhalter stabil für 30-40m	für 13mm (1/2") Schlauch
6012	1105-000101	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012	1105-000101	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012	1105-000101	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012	1105-000101	Rillenkugellager offen	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2RS	1105-007101	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2RS	1105-007101	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2RS	1105-007101	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2RS	1105-007101	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2RS	1105-007101	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2Z	1105-003101	Rillenkugellager einreihig, Abdichtung 2Z	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2Z	1105-003101	Rillenkugellager einreihig, Abdichtung 2Z	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2Z	1105-003101	Rillenkugellager einreihig, Abdichtung 2Z	Ø 60 x Ø 95 x 18
6012-2Z	1105-003101	Rillenkugellager einreihig, Abdichtung 2Z	Ø 60 x Ø 95 x 18

6012-2Z	1105-003101	Rillenkugellager einreihig, Abdichtung 2Z	Ø 60 x Ø 95 x 18
601215	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
6014-2RS	1105-007106	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 70 x Ø 110 x 20
6014-2RS	1105-007106	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 70 x Ø 110 x 20
6014-2RS	1105-007106	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 70 x Ø 110 x 20
6014-2RS	1105-007106	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 70 x Ø 110 x 20
6014-2RS	1105-007106	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 70 x Ø 110 x 20
6014-2RSR	1105-007106	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 70 x Ø 110 x 20
6014351	0735-000272	Tellerfeder DIN 2093	Ø 25; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
6014644	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
6015-M	0555-000112	Schubstangen-Spanner ohne Zusatzverriegelung	Haltekraft 2.500 N, Hub: 17,8mm
6015-MR	0555-000114	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 1.600 N, Hub: 17,8mm
6015839	0600-017302	Bügelgriff aus Polyamid, mattschwarz	Lochabstand 122; für Gewinde M 6
6019472	0605-001708	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D mit Innenge	Ø 33; Gewinde M 8
6019691	1205-001704	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
602-44-M5-25-OR	0620-017818	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	Gewinde: M 5 x 25, Hebellänge 44
602-44-M5-25-OS	0620-017818	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	Gewinde: M 5 x 25, Hebellänge 44
602-44-M5-50-OR	0620-017824	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 5 x 50; Hebellänge 44
602-44-M5-50-OS	0620-017824	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 5 x 50; Hebellänge 44
602-44-M6-25-RT	0620-018032	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 6 x 25; Hebellänge 44
602-44-M6-50-RT	0620-018038	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 6 x 50; Hebellänge 44
602-63-M6-40-OR	0620-017850	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 6 x 40; Hebellänge 63
602-63-M8-20-OR	0620-017860	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 20; Hebellänge 63
602-63-M8-20-OS	0620-017860	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 20; Hebellänge 63
602-63-M8-32-OR	0620-017864	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 32; Hebellänge 63

602-63-M8-32-OS	0620-017864	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 32; Hebellänge 63
602-63-M8-40-OS	0620-017866	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 40; Hebellänge 63
602-63-M8-40-RT	0620-018066	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 40; Hebellänge 63
602-78-M10-40-SW	0620-017710	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 10 x 40; Hebellänge 78
602-78-M8-25-RS	0620-018090	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 25; Hebellänge 78
602-78-M8-50-OR	0620-017896	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 50; Hebellänge 78
602-78-M8-50-OS	0620-017896	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 50; Hebellänge 78
602-78-M8-50-RS	0620-018096	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 50; Hebellänge 78
602-78-M8-50-SW	0620-017696	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 50; Hebellänge 78
602-78-M8-80-SW	0620-017700	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Zink-Druckguß	M 8 x 80; Hebellänge 78
602-MM	0555-000052	Einschraub-Schubstangenspanner	Haltekraft 900 N, Hub: 19,1mm
602-MM-BLK	0555-000053	Einschraub-Schubstangenspanner SCHWARZ	Haltekraft 900 N SCHWARZ
602-MMSS	0555-000353	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 900 N
602-SS	0555-000352	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 900 N mit Inch Gewinde, US-Version
602.1-44-M6-20-SW	0620-026520	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 44; Gewinde M 6 x 20
602.1-63-M6-20-SW	0620-026532	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 63; Gewinde M 6 x 20
602.1-63-M6-40-SW	0620-026538	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 63; Gewinde M 6 x 40
602.1-78-M10-50-SW	0620-026580	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 78; Gewinde M 10 x 50
602.1-78-M8-40-SW	0620-026564	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 78; Gewinde M 8 x 40
602.1-95-M12-50-SW	0620-026608	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 95; Gewinde M 12 x 50
602.1-95-M12-RT	0620-028716	Verstellbare Klemmhebel aus Zink-Druckguss	Grifflänge 95; Gewinde M 12
60201000	1100-002812	Gelenkkupplung EL, Ausführung Stahl	Ø26 x 50
602030-0001-000	5000-000082	Stiftschlüssel	1,2 DS1,2, L12
602106-M	0580-000502	Befestigungswinkel für Schubstangenspanner mit Auß	60 x 40 x 40
602298 (GN6335-KU-32-M6-K)	0605-005956	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Griff-Ø 32, Höhe: 20, Gewinde M 6

6024277	1105-029502	Stützrolle	Ø 15 x Ø 35 x 19
602517SC	2400-030002	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautschuk 55°	Puffer-Ø 25, Höhe: 17, Gewindestift: M 6 x 18, Bel
602517SC/IG	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
6028522	0808-000608	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 6; außen-Ø 8; Länge: 8; Bund-Ø 12
60294200	5000-001251	Ausgleichskupplung LA aus Aluminium	Bohrung-Ø12; Länge 57,15
603-44-M5-10-DSG	0620-030802	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 44, Gewinde M 5 x 10
603-44-M6-16-DOR	0620-031308	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 44, Gewinde M 6 x 16
603-63-M6-40-DOR	0620-031323	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 63, Gewinde M 6 x 40
603-78-M10-50-DSG	0620-030846	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 78, Gewinde M 10 x 50
603-78-M12-80-DSG	0620-030859	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 78, Gewinde M 12 x 80
603-M	0555-000102	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 2.700 N, Hub: 32mm
603-M10x30-A2	0702-062466	Flachrundschrauben DIN 603 mit Vierkantansatz Edel	M 10 x 30
603-M10x30-A2	0702-062466	Flachrundschrauben DIN 603 mit Vierkantansatz Edel	M 10 x 30
603-M12x50-A2	0702-062632	Flachrundschrauben DIN 603 mit Vierkantansatz Edel	M 12 x 50
603-M6x30-A2	0702-062166	Flachrundschrauben DIN 603 mit Vierkantansatz aus	M 6 x 30
603-M6x30-A2	0702-062166	Flachrundschrauben DIN 603 mit Vierkantansatz aus	M 6 x 30
603-M8x35-Mu-St	5000-001360	Flachrundschraube mit Vierkantansatz aus Stahl mit	M8 x 35
603-M8x40-ZN	0701-107162	Flachrundschrauben DIN 603 mit Vierkantansatz, ver	M 8 x 40
603-M8x90-Mu-St	5000-001359	Flachrundschraube mit Vierkantansatz aus Stahl mit	M8 x 90
603-MR	0555-000106	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 2.700 N, Hub: 32mm
603-MSS	0555-000103	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 3.740 N, Hub: 31,8mm
603.1-63-M8-DRT	0620-050524	Verstellbarer Klemmhebel mit Ausrastknopf, Kunstst	Grifflänge 63; Gewinde M8
6030DU	0805-006030	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 30
6032086	0605-026001	Handgriff, Kunststoff schwarz	Ø28 x 100, Innen-Ø 22-23,5
6033696	0711-000002	Sicherungsring FK7-DSB	79,4 / 4,1 / 1,4 - FST

6034280	0375-001506	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=36mm
6034280	0375-001560	Gehäuse mit Erdunsmutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=40mm
6034281	0375-001008	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 6
6034282	0375-003014	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 14 mm
6034393	0600-001540	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
6035479	0702-007604	Ringschraube DIN 580 aus Edelstahl A 4	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
6037793	1125-006002	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
604-44-M4-12-OR	0620-023503	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 44; Gewinde M 4 x 12
604-44-M4-16-OR	0620-023505	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 44; Gewinde M 4 x 16
604-44-M4-20-OR	0620-023507	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 44; Gewinde M 4 x 20
604-44-M6-16-SG	0620-023528	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 44; Gewinde M 6 x 16
604-44-M6-20-SG	0620-023530	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 44; Gewinde M 6 x 20
604-44-M6-25-SG	0620-023532	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 44; Gewinde M 6 x 25
604-63-M6-32-SG	0620-023548	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 63; Gewinde M 6 x 32
604-63-M6-50-SG	0620-023552	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 63; Gewinde M 6 x 50
604-63-M6-SG	0620-028508	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 63; Gewinde M 6
604-63-M8-25-SG	0620-023562	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 63; Gewinde M 8 x 25
604-63-M8-OR	0620-028511	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 63; Gewinde M 8
604-63-M8-SG	0620-028510	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 63; Gewinde M 8
604-78-M10-20-SG	0620-023604	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 78; Gewinde M 10 x 20
604-78-M10-40-SG	0620-023610	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 78; Gewinde M 10 x 40
604-78-M8-80-SG	0620-023600	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Thermoplast,	Grifflänge 78; Gewinde M 8 x 80
604-78-M8-SG	0620-028512	Verstellbare Klemmhebel, Griffkörper Kunststoff	Grifflänge 78; Gewinde M 8
604-MM	0555-000054	Einschraub-Schubstangenspanner	max. Haltekraft 1330 N, Hub 38,1 mm
604-MMSS	0555-000354	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 1300 N

604.1-63-M8-16-SG	0620-016644	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 63, Gewinde M8 x 16
604.1-63-M8-50-SG	0620-016654	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 63, Gewinde M8 x 50
604.1-78-M10-20-SG	0620-016672	Verstellbare Klemmhebel, Schraubeinsatz Edelstahl	Grifflänge 78; Gewinde M 10 x 20
604.1-78-M10-SG	0620-021212	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Thermopl	Grifflänge: 78, Gewinde M 10
60403200	1100-003106	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 70 x 86; Drehzahl max. 9800
6040DU	0805-006040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 40
6040DUB	0807-006040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 40
604106-M	0580-000506	Befestigungswinkel für Schubstangenspanner mit Auß	71,1 x 40,6 x 52,1
60413200	1100-003206	Zahnring	Ø 70
6042777 - 10m	2560-000003	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5; 10 meter
6042777 - 25m	2560-000002	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5; 25 meter - 20 Meter (-000003)
6042777 - 50 m	2560-000001	Moosgummiprofil, Neoprene - nicht selkstklebend	20 x 5, Länge: 50 meter
6043.085x080	1915-000002	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 8,5 x 17 - HSS
6043.102x080	1915-000001	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 10,2 x 17 - HSS
6043.110x100	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
6043484	0375-000502	Schaltschrank Vierkant-Schlüssel	6 mm
6043845	1125-008002	Vollkegeldüse 170° aus Messing	Gewinde-Typ BSP, Gewinde 1/4, Düsen Nr.: TF6
6044177	0807-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 30
6044878	1125-007026	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/8; Düsen Nr.: NF05
6044968	0375-003006	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 6 mm
6045022	0375-000624	Schlüssel, Doppelbart GDZn	5 mm
6048.3-PP-DPAL-AS	5000-001176	Schelle	Typ 6048.3-PP-DPAL-AS
6048G	5000-000493	Befestigungsschelle verzinkt Typ 604	8mm
6049028	5000-000951	gerade Einschraubverschraubung, aus 1.4571	Typ M1B16NPT
605-	0305-023046	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 10 x 40; Kugel-Ø 5,6; SW 5

605-M	0555-000002	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 1.300 N
605-M10-12-AN	0305-026764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 12; Kugel-Ø 9; SW 5
605-M10-12-B	0305-021840	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 12; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-16-B	0305-021844	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 16; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-20-B	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-20-V	0305-023034	Kugeldruckschraube ohne kopf mit abgeflachter Kuge	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-20-VR	0305-023284	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-25-AN	0305-026776	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-25-B	0305-021852	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-25-V	0305-023038	Kugeldruckschraube ohne kopf mit abgeflachter Kuge	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-25-VR	0305-023288	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-30-B	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-35-AN	0305-020800	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
605-M10-35-VR	0305-023292	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form FV	M 10 x 35; Kugel-Ø 7; SW 5
605-M10-40-AK	0305-025614	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 41,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
605-M10-50-AK	0305-025638	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 12 x 52; Kugel-Ø 8,5; SW 6
605-M12-16-AN	0305-026784	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 16; Kugel-Ø 8,0; SW 6
605-M12-20-B	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6
605-M12-30-B	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6
605-M12-30-V	0305-023054	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 30; Kugel-Ø 7; SW 6
605-M12-40-B	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
605-M12-40-V	0305-023058	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 40; Kugel-Ø 7; SW 6
605-M16-20-A	0305-026600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 20; Kugel-Ø 12; SW 8
605-M16-25-B	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
605-M16-35-B	0305-021900	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 35; Kugel-Ø 12; SW 8

605-M16-50-B	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
605-M4-10-A	0305-026508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-10-AK	0305-025514	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-10-AN	0305-020708	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-12-AK	0305-025516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-12-BN	0305-020710	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-16-A	0305-026512	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-16-AK	0305-025518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-16-AN	0305-020712	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-6-A	0305-026504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M4-6-AN	0305-026704	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
605-M5-16-AK	0305-025534	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
605-M5-8-B	0305-021774	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 8,4; Kugel-Ø 2,5; SW 2,5
605-M6-10-A	0305-026528	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A	Gewinde: M 6 x 10, Kugel-Ø 4, SW 3, Hub: ~1,3
605-M6-10-AK	0305-025546	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
605-M6-10-B	0305-021796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 10; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M6-10-V	0305-013004	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form V	M 6 x 10,6; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M6-16-A	0305-026532	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A	Gewinde: M 6 x 16, Kugel-Ø 4, SW 3, Hub: ~1,3
605-M6-16-AK	0305-025554	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
605-M6-16-B	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M6-16-V	0305-013008	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form V	M 6 x 16,6; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M6-20-B	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M6-25-AK	0305-025562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
605-M6-25-B	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M6-25-V	0305-013016	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form V	M 6 x 25,6; Kugel-Ø 4; SW 3

605-M6-25-V	0305-023014	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
605-M8-10-A	0305-026544	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-10-AN	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-10-B	0305-021816	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-20-AK	0305-025578	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-20-B	0305-021828	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 20; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-20-V	0305-023022	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 20; Kugel-Ø 4,5; SW 4
605-M8-25-A	0305-026556	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-25-AN	0305-020764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-25-B	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-30-AK	0305-025586	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-30-AN	0305-020768	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-30-B	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-30-V	0305-023030	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 30; Kugel-Ø 4,5; SW 4
605-M8-30-VN	0305-013236	Kugeldruckschraube ohne Kopf aus Edelstahl, Form	M 8 x 30,7; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605-M8-60-AN	0305-020776	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 61,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
605 1419 0000	1305-006811	Kegelstopfen, Silikon natur	Ø 16 / Ø19 x 25
605/1419	1305-006811	Kegelstopfen, Silikon natur	Ø 16 / Ø19 x 25
605017SC	2400-030010	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautsch mittel 55	Puffer-Ø 50 x 18, Einseitiges Gewinde: M 10 x 28
605017SC-weich	2400-031010	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, weich (ca. 43	Ø 50 x 18; M 10 x 28
60502	1645-004001	Riemenscheibe Typ 14 H300 F aus C45 mit Bordscheib	Ø 55 x 85; Bordscheibe Ø 65, Zähne: 14; Bohrungs-Ø
6050DU	0805-006050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 50
60519900	1100-006802	Elastische Kupplung, Naben aus Aluminium, Zahnkrän	Ø 30 x 35, ohne Bohrung
6057427	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
6059	3105-000012	Lagerbock Typ LBN Stahl verzinkt	für Ø 20 und 25

6059608	0375-000004	Türverriegelung, verriegeln durch Rechtsdrehung	Sterngriff-Ø 50; Bolzen 12 x 46
606-	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
606-	0305-025766	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 40,8; Kugel-Ø 4; SW 5
606-M	0555-000952	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 2.000 N, Hub 40,0, Fuß: 28,7 x 113,5, S
606-M10-60-AN	0305-026030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
606-M10-60-BN	0305-028030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
606-M12-50-BN	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
606-M12-50-V	0305-033068	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M12 x 50
606-M12-80-B	0305-027858	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 80; Kugel-Ø 7,1; SW 10
606-M16-40-V	0305-033076	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 40
606-M16-60-V	0305-033080	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 60
606-M16-80-V	0305-033084	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 80
606-M5-12-A	0305-025722	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12,9; Kugel-Ø 3; SW 4
606-M5-20-A	0305-025730	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20,9; Kugel-Ø 3; SW 4
606-M5-30-A	0305-025738	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 30,9; Kugel-Ø 3; SW 4
606-M6-16-B	0305-033544	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M6 x 16
606-M6-16-V	0305-033004	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M6 x 16
606-M6-20-B	0305-033548	Kugelspannschraube mit Kopf Form B, mit abgeflacht	Gewinde: M6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5, Kugel-Ø 4, Auf
606-M6-20-BN	0305-027946	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 20; Kugel-Ø 3,2; SW 5
606-M6-20-V	0305-033008	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M6 x 20
606-M6-40-BN	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
606-M8-20-A	0305-025778	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M8 x 21,7; Kugel-Ø 5,5; SW 6
606-M8-20-B	0305-033564	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M8 x 20
606-M8-20-V	0305-033024	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 20
606-M8-30-V	0305-033028	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 30

606-M8-35-AN	0305-025986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
606-M8-35-BN	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
606-M8-35-V	0305-033032	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M8 x 35
606-M8-40-AN	0305-025996	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 40; Kugel-Ø 5,5; SW 6
606-M8-50-AN	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
6060.3-PP	1400-038473	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 60,3
6060.3-PP	1400-038473	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 60,3
6060DU	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
6061257	1330-000180	Verschlussschraube aus Thermoplast,	G 1/2; SW 26
6062832	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
6064174	0807-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
6064530	1330-001516	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	G1/2, Kennziffer 1 ohne Entlüftungsbohrung
606514	0805-002415	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 15
607	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
607-2RS	1105-007014	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 7 x Ø 19 x 6
607-2RS	1105-007014	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 7 x Ø 19 x 6
607-2RSH	1105-007014	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 7 x Ø 19 x 6
607-2RSH-SKF	1105-007014	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 7 x Ø 19 x 6
607-6-A-NI	0301-006612	Rastbolzen aus Nirosta, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607-6-A-NI-RT	0301-006613	Rastbolzen aus Nirosta, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607-6-A-ST	0301-006602	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607-6-A-ST-RT	0301-006603	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter, Ku	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607-6-AK-NI-RT	0301-006613-008008	Rastbolzen aus Nirosta, Form AK mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607-6-AK-ST	0301-006602-008008	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607-8-A-NI	0301-006614	Rastbolzen aus Nirosta, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5

607-8-A-ST	0301-006604	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
607-8-AK-ST	0301-006604-008010	Rastbolzen aus Stahl, Form AK mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
607-M	0555-000302	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 3.600 N, Hub: 41mm
607-SQM	0555-000304	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 3.600 N, Hub: 41mm
607.1-6-A-ST	0301-006622	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form A	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
607.1-8-A-ST	0301-006624	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form A	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
6070.6135	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
607050BP25	0810-607050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 50
607060BP25	0810-607060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 60
6070DUB	0807-006070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 70
6071495	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
6071851	1410-014011	Kabelverschraubung MS-vern. O-Ring NBR	M16 x 1,5; Ø 4,5-10
6071856	5000-000363	Kontermutter, Messing	M16 x 1,5
6071857	5000-000113	Kontermutter	M20 x 1,5
6077013	5000-001254	Kappe Neopren schwarz	M5
6079697	2071-000021	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,5; D1=22; Dy=50; Lo=50,00; n=4,5
6079700	0710-016002	Sicherungsscheibe Typ LBB aus CK 67	Ø 2 x Ø 10 x 3,4
608	0555-000704	Schubstangen-Spanner mit Zollgewinde (5/16-18)	Haltekraft 3.780 N, Hub: 41mm
608	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
608	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
608	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2RS	1105-007018	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2RS	1105-007018	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2RS	1105-007018	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2RS	1105-007018	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 8 x Ø 22 x 7

608-2RSH-SKF	1105-007018	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2Z	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2Z	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2Z	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2Z-SKF	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2Z/C3	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-2ZC3	1105-003018	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 22 x 7
608-6-14	0301-006844	Rastbolzen Form A ohne Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6 x 14
608-6-6	0301-006842	Rastbolzen Form A ohne Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6 x 6
608-8-18	0301-006848	Rastbolzen Form A ohne Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 18
608-8-8	0301-006846	Rastbolzen Form A ohne Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 8
608-M	0555-000710	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 3.780 N, Hub: 41mm
608-SKF	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
608 offen	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
608.1-6-14	0301-006864	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6x14
608.1-6-6	0301-006862	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6x6
608.1-8-18	0301-006868	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 18
608.1-8-8	0301-006866	Rastbolzen Form B mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8 x 8
608.5-6-14	0301-010108	Rastbolzen mit Edelstahl-Raststift, ohne Rastsperr	Bolzen-Ø 6x14
608.5-8-18	0301-010116	Rastbolzen mit Edelstahl-Raststift, ohne Rastsperr	Bolzen-Ø 8 x 18
608.6-6-14	0301-010808	Rastbolzen mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 6x14
608.6-8-18	0301-010816	Rastbolzen mit Rastsperre zum Anschrauben,	Bolzen-Ø 8x18
608/C3	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
608038	0805-003550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 50
6081186	2600-000018	Filterlüfter Serie PF - 4.Generation	92 x 92, Luftleistung: 29 m^3/h, Nennspannung: 24 V

6083587	1330-001538	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	G1 1/2, Kennziffer 1 ohne Entlüftungsbohrung
60848	0500-001158	Spannarm Stahl, vergütet und brüniert Typ 6951N-33	68 x 25,5 x 44,5, Gewinde M16
6085175	0335-001002-008008	Rastriegel Form A ohne Kunststoffkappe (PA schwarz	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5, Grifflänge: 32
6089527	0600-031162	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
6089527	0600-031160	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 115; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
6089527	0600-031168	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 200; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
608UMC3	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
608UMC3E J8	1105-000018	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 22 x 7
609	1105-000020	Rillenkugellager, offen	Ø 9 x Ø 24 x 7
609	1105-000020	Rillenkugellager, offen	Ø 9 x Ø 24 x 7
609	1105-000020	Rillenkugellager, offen	Ø 9 x Ø 24 x 7
609-10-12-6	0301-007218	Distanzring Stahl brüniert	Ø10 x Ø 12 x 6
609-20-22-6	0301-007262	Distanzring Stahl brüniert	Ø20 x Ø 22 x 6
609-M10x100-8.8	0700-095742	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 100, Schaft-Ø 11
609-M10x100-8.8	0700-095742	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 100, Schaft-Ø 11
609-M10x30	0700-095706	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 30, Schaft-Ø 11
609-M10x30-8.8	0700-095706	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 30, Schaft-Ø 11
609-M10x35	0700-095710	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 35, Schaft-Ø 11
609-M10x35-8.8	0700-095710	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 35, Schaft-Ø 11
609-M10x45	0700-095718	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 45, Schaft-Ø 11
609-M10x50	0700-095722	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 50, Schaft-Ø 11
609-M10x50-8.8	0700-095722	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 50, Schaft-Ø 11
609-M10x60-8.8	0700-095726	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 60, Schaft-Ø 11
609-M10x70-10.9	0700-095730	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 70, Schaft-Ø 11
609-M10x80-10.9	0700-095734	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 80, Schaft-Ø 11

609-M12x100	0700-095842	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 100, Schaft-Ø 13
609-M12x40	0700-095816	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 40, Schaft-Ø 13
609-M12x40	0700-095810	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 35, Schaft-Ø 13
609-M12x40	0700-095810	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 35, Schaft-Ø 13
609-M12x50	0700-095822	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 50, Schaft-Ø 13
609-M12x60	0700-095826	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 60, Schaft-Ø 13
609-M12x70	0700-095830	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 70, Schaft-Ø 13
609-M14x70	0700-095930	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 14 x 70, Schaft-Ø 15
609-M14x70	0700-095930	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 14 x 70, Schaft-Ø 15
609-M16x100-8.8	0700-096042	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 16 x 100, Schaft-Ø 17
609-M16x40	0700-096014	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 40, Schaft-Ø 17
609-M16x45-8.8	0700-096018	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 45, Schaft-Ø 17
609-M16x45-8.8 S	0700-096018	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 45, Schaft-Ø 17
609-M16x60	0700-096026	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 60, Schaft-Ø 17
609-M16x70-8.8	0700-096030	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 16 x 70, Schaft-Ø 17
609-M20x120	0700-096250	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 120, Schaft-Ø 21
609-M20x50	0700-096222	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 50, Schaft-Ø 21
609-M20x60	0700-096226	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 60, Schaft-Ø 21
609-M20x80	0700-096234	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 80, Schaft-Ø 21
609-M24x100	0700-096442	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 100, Schaft-Ø 25
609-M24x100-8.8	0700-096442	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 100, Schaft-Ø 25
609-M24x110-10.9	0700-096447	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 110, Schaft-Ø 25
609-M24x110-10.9	0700-096447	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 110, Schaft-Ø 25
609-M24x60-8.8	0700-096426	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 60, Schaft-Ø 25
609-M24x60-8.8	0700-096426	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 60, Schaft-Ø 25

609-M24x70	0700-096430	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 70, Schaft-Ø 25
609-M24x70-8.8	0700-096430	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 70, Schaft-Ø 25
609-M8x25	0700-095602	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 25, Schaft-Ø 9
609-M8x25-8.8 S	0700-095602	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 25, Schaft-Ø 9
609-M8x30-8.8	0700-095606	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 30, Schaft-Ø 9
609-M8x30-8.8	0700-095606	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 30, Schaft-Ø 9
609-M8x35	0700-095608	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 35, Schaft-Ø 9
609-M8X35-8:8 s	0700-095608	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 35, Schaft-Ø 9
609-M8x40	0700-095614	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 40, Schaft-Ø 9
609-M8x45	0700-095618	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 45, Schaft-Ø 9
609-M8x45	0700-095618	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 45, Schaft-Ø 9
609-M8x50-8.8	0700-095622	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	Gewinde: M 8 x 14,5, Länge: 50, Schaft-Ø 9k6x33, K
609-M8x50 (37548)	0700-095622	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	Gewinde: M 8 x 14,5, Länge: 50, Schaft-Ø 9k6x33, K
609-M8x60	0700-095626	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 60, Schaft-Ø 9
609-M8x60	0700-095626	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 60, Schaft-Ø 9
609-M8x70	0700-095630	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 70, Schaft-Ø 9
609-M8x70	0700-095630	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 70, Schaft-Ø 9
609-SBC	1105-000020	Rillenkugellager, offen	Ø 9 x Ø 24 x 7
609.5-16-16-6	0301-007354	Distanzring Edelstahl 1.4305	Ø16 x Ø 19 x 6
609.5-20-22-6	0301-007362	Edelstahl-Distanzring (1.4305)	Ø20H12 x Ø 22-0,1 x 6±0,1
6090818	2600-000014	Filterlüfter Serie PF - 4.Generation	92 x 92, Luftleistung: 29 m^3/h, Nennspannung: 230
6091617	0375-001118	Betätigung, Zinkdruckguß schwarz gepulvert	Dreikant 7
6092153	0807-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	32 x 36 x 20
6093956	2515-000006	Quadring NBR 70Sh	56,74 x 3,53
6094714	1100-007542	Federkupplung Nabe aus Zink-Druckguss	Ø 16 x 35; Bohrungen Ø 6 / 8

6094828	2540-000012	Gleitringdichtung Typ DR301-8A	Ø 20 x Ø 26 x 11
609633	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
6096755	0740-039508	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745), Edelstahl (1.430	Ø 3 x 16
6097253	0375-001012	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Vierkant 8
6097254	0375-005168	Gehäuse mit Erdungsmutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=18mm; Kopf-Ø 30 x 4
6097256	0375-003028	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
6097256	0375-003036	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 40 = 56 mm
60x78 AT10	5000-000212	Klemmverbinder ohne Bohrung	60x78.AT10
61/1/4	2000-004268	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 10,80 x 45,00 / 11,80
61/5/3	2000-004269	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 24,30 x 101,00 / 8,00
610-12	1720-000458	Sechskantschlüssel	SW 12
610-4-14-H	0305-004758	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	Ø 4 x 8; Ungespannte Länge: 14
610-M	0555-000402	Schubstangenspanner	Haltekraft 3600 N
610-M10x50-8.8	0700-110122	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M 10 x 50, Schaft-Ø 11
610-M10x50-8.8	0700-110122	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M 10 x 50, Schaft-Ø 11
610-M10x60	0700-110126	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M 10 x 60, Schaft-Ø 11
610-M10x60	0700-110126	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M 10 x 60, Schaft-Ø 11
610-M12x30	0700-110206	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M12 x 30, Schaft-Ø 13
610-M12x30	0700-110206	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M12 x 30, Schaft-Ø 13
610-M12x45	0700-110218	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M12 x 45, Schaft-Ø 13
610-M12x45	0700-110218	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M12 x 45, Schaft-Ø 13
610-M16x80	0700-110434	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M 16 x 80, Schaft-Ø 17
610-M16x80	0700-110434	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M 16 x 80, Schaft-Ø 17
610-M20x70-8.8	0700-110630	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M20 x 70, Schaft-Ø 21
610-M20x70-8.8 (37711)	0700-110630	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M20 x 70, Schaft-Ø 21

610-M20x80-8.8	0700-110634	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M20 x 80, Schaft-Ø 21
610-M20x80-8.8 (37713)	0700-110634	Sechskant-Passschraube DIN 610 mit kurzem Gewindez	M20 x 80, Schaft-Ø 21
610 0005 0000	1305-000105	Universalschutz	Ø9,2 x Ø11,0 x 10, Bund-Ø 14,0
610 0010 0000	1305-000110	Universalschutz	Ø12,5 x Ø14,6 x 12, Bund-Ø 18
610.000.030.000	0720-010354	Eindrehwerkzeug Typ 610	M3 x 55, Vierkant 5
610.000.040.000	0720-010358	Eindrehwerkzeug Typ 610	M4 x 60, Vierkant 5
610.000.050.000	0720-010360	Eindrehwerkzeug Typ 610	M5 x 75, Vierkant 8
610.000.060.000	0720-010362	Eindrehwerkzeug Typ 610	M6 x 75, Vierkant 8
610.000.080.000	0720-010364	Eindrehwerkzeug Typ 610	M8 x 75, Vierkant 8
610.000.100.000	0720-010366	Eindrehwerkzeug Typ 610	M10 x 95, Vierkant 12,5
610.000.120.000	0720-010368	Eindrehwerkzeug Typ 610	M12 x 95, Vierkant 12,5
61000100000	5000-001057	Universalschutz	Ø18 x Ø12,5 x 12
6100010RB61	5000-001057	Universalschutz	Ø18 x Ø12,5 x 12
6101560	0620-007104	Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel mit Innengewind	Innengewinde M 6; Hebellänge 45
61021215b	5000-001259	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Industriemec	mit Rahmenlehrplan
61021215b	5000-001259	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Industriemec	mit Rahmenlehrplan
61021227b	5000-001258	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Industriemec	mit Rahmenlehrplan
61021227b	5000-001258	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Industriemec	mit Rahmenlehrplan
61021312b	5000-001257	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Mechatronike	mit Rahmenlehrplan
61021312b	5000-001257	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Mechatronike	mit Rahmenlehrplan
6102320	5000-001260	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Industriemec	mit Rahmenlehrplan
6102320	5000-001260	Broschüre Verordnung Berufsausbildung Industriemec	mit Rahmenlehrplan
61040900	5000-001380	Rutschkupplung R6 mit 6 Reiblamellen	Type A; Bohrung 8mm
6105645	1235-000106	Scharnier, Nirosta Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
6107007	1125-007010	Flachstrahldüse 30° aus 1.4305	Gewinde R 1/8 AG DIN 2999; Düsen Nr.: NF02

6109416	0605-012268	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 80 x 52, Innengewinde M 16
610U10 (610 0010 0000)	1305-000110	Universalschutz	Ø12,5 x Ø14,6 x 12, Bund-Ø 18
610U5 (610 0005 0000)	1305-000105	Universalschutz	Ø9,2 x Ø11,0 x 10, Bund-Ø 14,0
611-M10-8-L	0305-002572	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 35; Bolzen-Ø 4x8; Kraft ca. 6-16 N
611-M12-10-L	0305-002574	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 43; Bolzen-Ø 5,5x10; Kraft ca. 4-18 N
611-M12-10-LS	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
611-M16-10-LS	0305-002634	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 48; Bolzen-Ø 8,0x10; Kraft ca. 10-43 N
611-M16-15-L	0305-002580	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 9-33 N
611-M16-15-LS	0305-002638	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 10-57 N
611-M16-20-L	0305-002582	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x20; Kraft ca. 4-23 N
611-M16-20-LS	0305-002640	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 83; Bolzen-Ø 8,0x20; Kraft ca. 18-72 N
611-M16-25-L	0305-002586	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x25; Kraft ca. 13 - 41 N
611-M16-25-LS	0305-002642	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x25; Kraft ca. 20-70 N
611-M16-30-L	0305-002588	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x30; Kraft ca. 13 - 47 N
611-M16-30-LS	0305-002644	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 98; Bolzen-Ø 8,0x30; Kraft ca. 20-80 N
611-M16-40-L	0305-002592	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x40; Kraft ca. 13 - 63 N
611-M16-40-LS	0305-002646	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x40; Kraft ca. 21-113 N
611-M16-50-L	0305-002594	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 16 x 148; Bolzen-Ø 8,0x50; Kraft ca. 7 - 43 N
611.5-M10	5000-000263	Schraubendreher für federnde Drückstücke	M10
6110389	0600-047264	Rohrgriff, Aluminium Form A Montage von der Rückse	Rohr-Ø30; Lochabstand 200
6111648	0605-039280	Sterngriffschraube mit Druckzapfen, Thermoplast sc	Ø 50 ; M 10 x 25
6111648	0605-039130	Sterngriffschraube mit Druckzapfen, Messing	Ø 50 ; M 10 x 25
6115.032.100	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
6115.04.0100	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
6115.05.0125	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3

6115.05.0160	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
6115.060.100	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
6115.070.100	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
611698	1610-000658	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 18; außen-Ø 19,7; Höhe 6,1
6117229	1415-001586	Schelle DIN 1597 leichte Ausführung zweilaschig, E	für Rohr-Ø20-23, Länge 76, Breite 20, Stärke 2, Bo
6117577	0375-003040	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 54 mm
6117578	0375-006202	Vorreiber Ausführung rechts, Gehäuse Stahl, Hülse	Gehüsebreite: 30; Tiefe: 20
6117579	0375-006204	Vorreiber Ausführung links, Gehäuse Stahl, Hülse G	Gehüsebreite: 30; Tiefe: 20
6119021	5000-000047	Zink Klebegewichte Typ 361/2	5 Gramm - Breite: 15, Höhe: 3,8 ink. Klebeband
6119022	2073-000001	Zugfeder Werkstoff 1.4310	Dt=0,75, Dy=8,00; Lo=40
612-10-M16-B	0335-001078	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16
612-10-M16-BK	0335-001078-000286	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16
612-10-M16x1.5-A	0335-001026	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
612-10-M16x1.5-A-NI	0335-001126	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
612-10-M16x1.5-AK	0335-001026-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
612-10-M16x1.5-AK-NI	0335-001126-008026	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
612-10-M16x1.5-B	0335-001076	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
612-10-M16x1.5-BK	0335-001076-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
612-10-M20x1.5-A	0335-001030	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø10x12, Gewinde M 20x1,5
612-10-M20x1.5-AK	0335-001030-008012	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø10x12, Gewinde M 20x1,5
612-12-M20x1.5-A	0335-001034	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
612-12-M20x1.5-AK	0335-001034-008012	Rastriegel Stahl Form A mit Kontermutter ohne Kuns	Ø12, Gewinde M20x1,5
612-12-M20x1.5-B	0335-001084	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
612-12-M20x1.5-B-NI	0335-001184	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
612-12-M20x1.5-BK	0335-001084-008012	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5

612-12-M20x1.5-BK-NI	0335-001184-008028	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
612-5-M12x1.5-A	0335-001002	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5
612-5-M12x1.5-AK	0335-001002-008008	Rastriegel Form A ohne Kunststoffkappe (PA schwarz	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5, Grifflänge: 32
612-6-M12-B	0335-001058	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12
612-6-M12-BK	0335-001058-000282	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø6, Gewinde M12
612-6-M12x1.5-A	0335-001006	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
612-6-M12x1.5-AK	0335-001006-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
612-6-M12x1.5-B	0335-001056	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
612-6-M12x1.5-B-NI	0335-001156	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
612-6-M12x1.5-BK	0335-001056-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
612-6-M12x1.5-BK-NI	0335-001156-008024	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
612-6-M16x1.5-B	0335-001060	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M16x1,5
612-6-M16x1.5-BK	0335-001060-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und kontermutter	Ø6, Gewinde M16x1,5
612-8-M12x1.5-A	0335-001014	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
612-8-M12x1.5-A-NI	0335-001114	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M12x1,5
612-8-M12x1.5-AK	0335-001014-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
612-8-M12x1.5-B	0335-001064	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
612-8-M12x1.5-BK	0335-001064-008008	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
612-8-M16x1.5-A	0335-001018	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
612-8-M16x1.5-A-NI	0335-001118	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M16x1,5
612-8-M16x1.5-AK	0335-001018-008010	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
612-8-M16x1.5-B	0335-001068	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
612-8-M16x1.5-BK	0335-001068-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
612-8-M20x1.5-B	0335-001072	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5
612-8-M20x1.5-BK	0335-001072-008012	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5

612.1-M16x1.5-B-NI	0340-001104	Haltestück für Rastriegel/Rastbolzen aus Edelstahl	M16x1,5
612.10-6-16-16-SW	0335-002308	Rastriegel mit Anschraubflansch schwarz	Bolzen-Ø6 x 16, AØ 16
612.2-8-16-B	0335-001354	Rastriegel mit Anschraubflansch aus Stahl	Bolzen-Ø 8, Schaft-Ø 16
612.2-8-20-A	0335-001306	Rastriegel mit Anschraubflansch Form A ohne Kunsts	Bolzen-Ø 8, Schaft-Ø 20
612.9-12-18-20-SW	0335-002448	Rastriegel, Führung Zink-Druckguss schwarz	Ø12 x 18; Ø20
612.9-8-10-16-SW	0335-002412	Rastriegel, Führung Zink-Druckguss schwarz	Ø8 x 10; Ø16
6121.015.063	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
6121.020.040	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2
6121.025.040	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
6121.025.080	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
6121.025.100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
6121.030.040	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
6121.030.050	1900-005763	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 50; Kopf-Ø6 x 3
6121.030.063	1900-005764	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 63; Kopf-Ø6 x 3
6121.030.080	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
6121.030.100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
6121.039.025	1900-006114	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 25
6121.039.028	1900-006116	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 28
6121.039.030	1900-006118	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 30
6121.039.035	1900-006120	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 35
6121.039.040	1900-006122	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 40
6121.040.040	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
6121.040.063	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
6121.040.080	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
6121.040.100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3

6121.040.125	1900-006170	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 125; Kopf-Ø8 x 3
6121.040.160	1900-006172	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 160; Kopf-Ø8 x 3
6121.040.200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
6121.050.040	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
6121.050.080	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
6121.050.100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
6121.050.125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
6121.050.160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
6121.050.315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
6121.050.63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
6121.058.370 - Angebot 292474	5000-001208	Auswerferstift DIN ISO 6751 Form AH	Ø5,8 x 370; Kopf = 12 x 5
6121.06.115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
6121.060.040	1900-006882	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 40; Kopf-Ø12 x 5
6121.060.080	1900-006886	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø12 x 5
6121.060.125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
6121.060.200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6121.062.200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6121.065.160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
6121.070.100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
6121.070.250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
6121.080.063	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
6121.080.080	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
6121.100.080	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
6121.100.100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
6121.100.250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250

6121.110.160	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
6121.120.080	1900-007966	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø12,0 x 80
6121847	0900-010340	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 15 x 3
6121847	0900-010348	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 20 x 10
6122759	5000-001417	Blindscheibe, aus 1.4571 mit zentrischer Bohrung 1	DN 16, h3=1,5, d2=1,5mm
612545SC	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
6125820	2071-000017	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,5, D1=4,50; Dy=10; Lo=10,00, n=4,5
6127	1700-000012	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,0 x 28 x 9,0
6128	1700-000016	Knotenkette DIN 5686 verzinkt	Ø 2,5 x 35 x 11,0
612860	0300-006142-008022	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
6129735	1240-001454-005718	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN; Spindel M 10 x 40 i
613-10-A	0301-007008	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
613-10-AK	0301-007008-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
613-10-AKN-NI	0300-009729-008028	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
613-10-AN-NI	0300-009729	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
613-10-G	0301-007028	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
613-10-GK	0301-007028-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
613-5-A	0301-007002	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
613-5-A-NI	0300-007042	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0;
613-5-AK	0301-007002-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
613-5-AK-NI	0300-007042-008022	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
613-5-G	0301-007022	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
613-5-GK	0301-007022-008006	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
613-6-A	0301-007004	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 5; Gewinde M 12 x 1,5;
613-6-A-NI	0300-007044	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5;

613-6-AK	0301-007004-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 5; Gewinde M 12 x 1,5
613-6-AK-NI	0300-007044-008024	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5;
613-6-AKN-NI	0300-009727-008024	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
613-6-AN-NI	0300-009727	Rastbolzen ohne Bund Form A Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
613-6-G	0301-007024	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
613-6-GK	0301-007024-008008	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
613-8-A	0301-007006	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
613-8-A-NI	0301-007046	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
613-8-AK	0301-007006-008010	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
613-8-AK-NI	0301-007046+008026	Rastbolzen ohne Bund, Form A mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5;
613-8-G	0301-007026	Rastbolzen ohne Bund, Form G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
613-8-GK	0301-007026-008010	Rastbolzen ohne Bund mit Kontermutter Form G mit G	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
6132882	1601-005001	Förderrollen Serie KLK, mit Rillenkugellager, Poly	Rollen-Ø 50 x 12; Achsen-Ø 8; Achslänge: 7
6134.008x080	1905-023001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 0,8 x 80, Kopf-Ø 1,4
6134.042x071	1905-023002	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 4,2 x 71, Kopf-Ø 5,5
6134.060x071	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
6134.080x080	1905-023004	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 8,0 x 80, Kopf-Ø 10,0
6136410	5000-000064	Kegeldüse	d=8mm, Loch-Ø 0,9mm, Sprühwinkel ~90°, L=21mm; An
6139.012x100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
6139.015x071	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
6139.016x100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
6139.018x100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
6139.020x100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
6139.023x100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
6139.024x100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45

6139.025x100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
6139.027x100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
6139.029x100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
6139.030x071	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
6139.030x080	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
6139.032x071	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
6139.033x100	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
6139.035x100	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
6139.045x071	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
6139.049x71	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
6139.060x100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
6139.068x071	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
6139.069x071	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
6139.081x100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
6139.099x100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
6139.100x071	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
6139.100x100	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
6139.120x071	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
614-10-NI	0305-002952	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 10 x 13; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
614-12-NI	0305-002954	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 12 x 16; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
614-4-KD	0305-003022	Federndes Druckstück zum Einpressen	M 4 x 5; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 2,5-6,5 N
614-4-KU	0305-002994	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø4 x 5; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 2,5-6,5 N
614-4-NI	0305-002944	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 4x5, Kugel-Ø 3,0, Bund-Ø 4,6x0,9, Kraft ca. 2,5-
614-5-MS	0305-002976	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Hülse Mess	Ø 5 x 6; Kugel-Ø 3,5; Kraft ca. 3-6,5 N
614-5-NI	0305-002946	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 5 x 6; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 3 - 6,5 N

614-6-MS	0305-002978	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 4,5; Kraft ca. 5,5 - 11,5 N
614-6-NI	0305-002948	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 5,5 - 11,5 N
614-8-KU	0305-003000	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 8-18 N
614-8-MS	0305-002980	Federndes Druckstück glatte Ausführung,	Ø8 x 9; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 7-12,5 N
614-8-NI	0305-002950	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 7 - 12,5 N
614-M	0555-000072	Schubstangen-Spanner in schwerer Ausführung	Haltekraft 5.000 N
614.1-6-B	0340-000644	Druckstück-Halter aus Zink-Druckguß	Ø 6
614.1-6-LKU	0340-001004	Seitendruckstücke mit federndem Druckstück, Form	Ø 6
614.1-6-RKU	0340-001008	Seitendruckstücke mit federndem Druckstück, Form	Ø 6
614.1-8-B	0340-000648	Druckstück-Halter aus Zink-Druckguß	Ø 8
614.2-2,5	0305-003352	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 2,5 x 5,3; Kugel-Ø 2; Kraft ca. 1,3 - 2,5 N
614.2-3	0305-003354	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 3,0 x 7,3; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 2,0 - 4,5 N
614.2-5	0305-003360	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 5,0 x 10,8; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 3,5 - 8 N
614.2-7	0305-003366	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 7,0 x 14; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 4-12 N
614.2-8	0305-003368	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 8,0 x 18; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 6-15 N
614.3-3-NI	0305-003162	Federndes Druckstück glatte Ausführung, ohne Bund	Ø 3,0 x 7;Kugel-Ø 2,0; Kraft ca. 4,5 - 7,5 N
614.4-4-NI	0305-034504	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
614.4-5-KU	0305-034510	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
614.4-5-KU	0305-034506	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
614.4-5-NI	0305-034508	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
614.4-6-NI	0305-034512	Federndes Druckstück, glatte Ausführung, mit Bund	Bolzen-Ø 4,8 x 5,5
614.4-6-NI	0305-034524	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 15, Bolzen-Ø 4,8, Hub: 5,5
6140129	0700-800002	6kt.-Schraube ähnl. DIN 931 / AISI 316 (A4) ANSI B	5/8"-18UNF x 2"
6140129	0700-800003	Sechskantschraube ähnl. DIN 933 / AISI 316 (A4) AN	5/8"-18UNF x 2"
6141	5000-000637	Flexo Kupplung	FK-M12x1,25

6141.015.063	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
6143	5000-001444	Flexo Kupplung Typ FK, Stahl verzinkt	Ø 45 x 120, Gewinde M20 x1,50
6145442	1125-007014	Flachstrahldüse 30° aus 303 SS (1.4305)	Gewinde R 1/8 AG EN 10226; Düsen Nr.: NF025
6147034	2071-000019	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	Di=5,40, Dy=12,00; Lo=12,00, Dt=0,60
6147034	2071-000020	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	Di=3,50, Dy=12,00; Lo=12,00, Dt=0,60
615-M10-K	0305-000024	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
615-M10-KN	0305-000074	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	Gewinde: M 10x19, Kugel-Ø 6, Hub 2, Kraft ca.20-35
615-M10-KS	0305-000112	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 57-104 N
615-M10-KSN	0305-000142	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca.66-100 N
615-M12-K	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
615-M12-KN	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
615-M12-KS	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N
615-M12-KSN	0305-000144	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
615-M16-K	0305-000032	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø10, Kraft ca. 65-125 N
615-M16-KN	0305-000082	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 16 x 24; Kugel-Ø 10, Kraft ca.65-125 N
615-M16-KS	0305-000116	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 90-180 N
615-M20-K	0305-000036	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø12, Kraft ca. 80-160 N
615-M20-KN	0305-000086	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edels	M 20 x 30; Kugel-Ø 20, Kraft ca.80-160 N
615-M20-KS	0305-000118	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 115-240 N
615-M20-KSN	0305-000148	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 20 x 30; Kugel-Ø 12, Kraft ca.115-240 N
615-M24-K	0305-000040	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel	M 24 x 34; Kugel-Ø15, Kraft ca. 81-151 N
615-M24-KS	0305-000120	Federndes Druckstück Stahl,	M 24 x 34; Kugel-Ø 15,0, Kraft ca. 127-237 N
615-M3-K	0305-000004	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
615-M3-KN	0305-000054	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca.1,5-3 N
615-M4-K	0305-000008	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N

615-M4-K-PFB	0305-000893	Federndes Druckstück, Stahl PFB	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca.6-14,5 N
615-M4-KN	0305-000058	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca.4-10 N
615-M5-K	0305-000012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 9-13 N
615-M5-KN	0305-000062	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca.6-11 N
615-M5-KS	0305-000106	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 19-30 N
615-M6-K	0305-000016	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
615-M6-KN	0305-000066	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
615-M6-KS	0305-000108	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
615-M6-KSN	0305-000138	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.28-40 N
615-M8-K	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
615-M8-KN	0305-000070	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca.15-30 N
615-M8-KS	0305-000110	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 47-73 N
615-M8-KSN	0305-000140	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0; Kraft ca.47-73 N
615.1-M10-B	0305-001510	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-35N
615.1-M10-BS	0305-001628	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-54N
615.1-M12-B	0305-001512	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 30-55 N
615.1-M12-BN	0305-001542	Federndes Druckstück Niro	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
615.1-M12-BS	0305-001630	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 36-94 N
615.1-M12-BSN	0305-001660	Federndes Druckstück verstärkt	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 36-94 N
615.1-M12-BSN	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
615.1-M16-B	0305-001514	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
615.1-M20-B	0305-001516	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Bolzen-Ø 10, Kraft ca. 60-120 N
615.1-M4-B	0305-001502	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
615.1-M4-BN	0305-001532	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 4 x 9, Bolzen-Ø 1,8, Hub: 1,5, Kraft: 6
615.1-M5-B	0305-001504	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N

615.1-M5-BN	0305-001534	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 5 x 12, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2, Kraft: 6
615.1-M6-B	0305-001506	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
615.1-M6-BN	0305-001536	Federndes Druckstück Niro	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
615.1-M6-BS	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
615.1-M6-BSN	0305-001654	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 11-25 N
615.1-M8-B	0305-001508	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 15-30 N
615.1-M8-BN	0305-001538	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0, Kraft ca. 15-30 N
615.1-M8-BS	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
615.1-M8-BSN	0305-001656	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
615.2-M10-P	0305-000176	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø6,0; Kraft ca. 20-40 N
615.2-M6-P	0305-000402	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 12 -17 N
615.2-M6-P	0305-000172	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
615.2-M8-NI	0305-000184	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel; Hülse	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
615.2-M8-P	0305-000404	Federndes Druckstück Delrin Blau	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 20-25 N
615.2-M8-P	0305-000164	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
615.3-M10-K	0305-000622	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6, Hub: 2, SW5, Kraft
615.3-M10-KN	0305-000672	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
615.3-M10-KN-PFB	0305-000960	Federndes Druckstück Nirosta	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 24-45 N
615.3-M10-KS	0305-000712	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6,0, Hub: 2, SW5, Kraf
615.3-M10-KS-PFB	0305-001018	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0 ; Kraft ca. 66-100 N
615.3-M10-KSN	0305-000742	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
615.3-M10-KSN-PFB	0305-001078	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca.57-104 N
615.3-M12-K	0305-000620	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
615.3-M12-KN	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
615.3-M12-KN-PFB	0305-000962	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 26-49 N

615.3-M12-KS	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
615.3-M12-KSN	0305-000744	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 66-120 N
615.3-M12-KSN-PFB	0305-001080	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 61 - 110N
615.3-M16-K	0305-000630	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
615.3-M16-KN	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N
615.3-M16-KS	0305-000716	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
615.3-M16-KS-MVK	0305-001052	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
615.3-M16-KS-PFB	0305-001022	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 68-142 N
615.3-M16-KSN	0305-000746	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 90-180 N
615.3-M20-K	0305-000634	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 20x43, Kugel-Ø 12, Kraft ca. 80-160 N
615.3-M20-KN	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
615.3-M20-KS	0305-000718	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 20 x 43, Kugel-Ø 12,0, Hub: 4,5, SW10,
615.3-M24-K	0305-000638	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 24 x 48; Kugel-Ø 15, Kraft ca. 90 - 180N
615.3-M24-KS	0305-000720	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15,0 ; Kraft ca. 130-270 N
615.3-M24-KSN	0305-000750	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15 ; Kraft ca. 127-237 N
615.3-M3-K	0305-000603	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 8; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 3 - 4,5 N
615.3-M3-K-PFB	0305-000890	Federndes Druckstück, Stahl PFB	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
615.3-M3-KS	0305-000702	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5 - 7 N
615.3-M4-K	0305-000606	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
615.3-M4-K-PFB	0305-000892	Federndes Druckstück, Stahl PFB	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 8,5-14 N
615.3-M4-KN	0305-000657	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
615.3-M5-K	0305-000610	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6 - 11 N
615.3-M5-K-PFB	0305-000894	Federndes Druckstück, Stahl PFB	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 8-14 N
615.3-M5-KN	0305-000660	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 6-11 N
615.3-M5-KN-PFB	0305-000954	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 14; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 8-14 N

615.3-M5-KS	0305-000706	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 19-30 N
615.3-M5-KS-PFB	0305-001012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 15-22 N
615.3-M5-KSN	0305-000736	Federndes Druckstückmit ISK und Kugel, NIRO	Gewinde: M 5 x 14, Kugel-Ø 3,0, Hub: 0,9, SW2,5, K
615.3-M6-K	0305-000614	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
615.3-M6-K-PFB	0305-000896	Federndes Druckstück, Stahl PFB	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 11-18 N
615.3-M6-KN	0305-000664	Federndes Druckstück Edelstahl	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
615.3-M6-KN-PFB	0305-000956	Federndes Druckstück Nirosta	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 11-18 N
615.3-M6-KS	0305-000708	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
615.3-M6-KS-PFB	0305-001014	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 19-28 N
615.3-M6-KSN	0305-000738	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
615.3-M8-K	0305-000618	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, SW4, Kraft
615.3-M8-K-PFB	0305-000898	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 4,5, Kraft ca. 18 - 31 N
615.3-M8-KN	0305-000668	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 15-30 N
615.3-M8-KS	0305-000710	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N
615.3-M8-KS-PFB	0305-001016	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 18; Kugel-Ø 4,5, Kraft ca. 36 - 62 N
615.3-M8-KSN	0305-000740	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5,0, Hub: 1,5, SW4,0, K
615.4-M5-BN	0305-004030	Federndes Druckstück Edelstahl,	M 5 x 14; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 5,5 - 13 N
615.4-M6-B	0305-004006	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 6 - 17 N
615.4-M6-BS	0305-004054	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca.11 - 25 N
615.7-M10-S	0305-005056	Federndes Druckstück Stahl, mit Endschalter (Schli	M 10 x 40; SW 17
615.7-M6-O	0305-005002	Federndes Druckstück Stahl, mit Endschalter (Schli	Gewinde: M 6 x 33, KUof-Ø 3, Mutter-SW 10
615.7-M6-S	0305-005052	Federndes Druckstück Stahl, mit Endschalter (Schli	Gewinde: M 6 x 33, SW 10, Federdruck: ca 6 - 13 N
61501270000	5000-001269	Universalschutz mit Ringlasche	615UL127
6151.01.100	1900-010003	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8 x 1,19
6151.012.100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5

6151.015.100	1900-010004	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,5 x 100; Kopf-Ø 2,2 x 1,11
6151.019.100	1900-010019	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,9 x 100
6151.02.100	1900-010005	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 3,0 x 1,37
6151.025.100	1900-010006	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
6151.025.60	1900-010023	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 60; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
6151.029.100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
6151.03.100	1900-010007	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,80
6151.030.100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
6151.030.125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
6151.030.200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
6151.033.100	1900-010016	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,54
6151.035.100	1900-010008	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,80
6151.035.100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
6151.039.100	1900-010017	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,9 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,45
6151.04.100	1900-010009	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 5,5 x 1,80
6151.05.100	1900-010010	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5 x 1,80
6151.05.160	1900-010029	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 160
6151.06.100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
6151.060.115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
6151.060.125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
6151.070.100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
6151.08.100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
6151.08.160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
6151.085.100	1900-010012	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 100; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
6151.085.160	1900-010021	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 160; Kopf-Ø 11,0 x 3,17

6151.10.100	1900-010013	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
6151.10.250	1900-010030	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 250
6151.120.125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
6151.160.250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5
61510400	6000-000058	Spannsätze SIG, rostfrei	Ø4 x Ø8 x 15
61511200	1100-007416	Konus-Spannring Form A	Ø12 x Ø17 x 22
61521400	1100-009214	Mini Spannbuchse MSM aus Stahl	Bohrungs-Ø14, Schaft-Ø 22 x 15, Bund-Ø 35 x 12,5,
61523000	1100-009016	Spannbuchse MSD	Bohrungs-Ø30 x 47
615284	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
615290	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
61530025	1110-003659	Spannsatz COM-AS, Stahl	Größe 25x50x20mm
615303	0805-003240	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 40
615306	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
615309	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
61540500	1110-000002	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø5 x Ø 16 x 11
61540600	1110-000004	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø6 x Ø 16 x 11
61540635	1110-000006	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø6,35 x Ø 16 x 11
61540800	1110-000010	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 8 x Ø 18 x 11
61540900	1110-000012	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 9 x Ø 20 x 13
61541000	5000-001230	Spannsatz BR 102	10 x 20
61541200	1110-000020	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 12 x Ø 22 x 13
61541400	1110-000022	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 14 x Ø 26 x 17
61541500	1110-000024	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 15 x Ø 28 x 17
61541600	1110-000026	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 16 x Ø 32 x 17
61541800	1110-000030	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 18 x Ø 35 x 21

61542000	1110-000034	Spannsatz BAR	Ø20 x Ø 38 x 21
61542400	1110-000038	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 24 x Ø 47 x 26
61542500	1110-000040	Spannsatz BAR	Ø25 x Ø 47 x 26
61550220	5000-001552	Spannsatz TMK Ausführung A, Stahl blank	20 x Ø 30 x 17, SW36
61551130	1110-003512	Spannsatz Typ COM Ausführung L	Ø30 x Ø55 x 40
61551140	1110-003524	Spannsatz Typ COM Ausführung L	Ø40 x Ø75 x 54
61555000	1110-000868	Spannsatz Typ COM Ausführung A	Ø50 x Ø80 x 24
61557000	1110-000884	Spannsatz Typ COM Ausführung A	Ø70 x Ø110 x 28
61557025	1110-001504	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 25 x Ø 50 x 39
61557030	1110-001506	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 30 x Ø 55 x 39
61557060	1110-001516	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø60 x Ø90 x 50
61561400	1110-002010	Spannsatz COM, Werkstoff Stahl	Ø 14 x Ø 38 x 30
61561600	1110-002014	Spannsatz COM, Werkstoff Stahl	Ø 16 x Ø 45 x 42
61561800	1110-002016	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 18 x Ø 47 x 44
61562000	1110-002020	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 20 x Ø 50 x 44
61562500	1110-002026	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 25 x Ø 56 x 51
61563000	1110-003752	Spannsatz COM-B, Werkstoff Stahl. Spannsatz für m	Bohrung-Ø 30, Größe 30-41
61563200	1110-003753	Spannsatz COM-B, Werkstoff Stahl. Spannsatz für m	Bohrung-Ø 32, Größe 32-43
61563500	1110-002034	Spannsatz BAR, Werkstoff 11SMnPb37	Ø 35 x Ø 47 x 58
61564000	1110-003756	Spannsatz COM-B, Werkstoff Stahl. Spannsatz für m	Bohrung-Ø 40, Größe 40-53
61570900	1100-008820	Spannsatz BAR, QPQ-beschichtet, aus Stahl	Ø9 x Ø20 x 13
6157527	1410-009003	Übergangsnippel Typ AD A 50-G-R aus Edelstahl 1.45	InnØ 8 Innengewinde: G1/4, Außengewinde: R1/4, Län
6157976	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
61585500	5000-001037	Schrumpfscheibe ST	iØ 55mm, für Wellen-Ø 42-48, AØ 100, Höhe 31mm
6158754	2400-015072	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8

61599410	1110-003210	Spannsätze Form D Edelstahl (1.4057)	Ø 10 x Ø 20 x 13
61599411	1110-003212	Spannsätze Form D Edelstahl (1.4057)	Ø 11 x Ø 22 x 13
61599425	1110-003234	Spannsatz BAR rostfrei aus 1.4057	Ø25
61599520	1110-002602	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø20 x Ø47 x 26
61599525	1110-002605	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø25 x Ø50 x 26
61599530	1110-002607	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø30 x Ø55 x 26
61599560	1110-002617	Spannsatz Form G Edelsathl (1.4057), Spannschraube	Ø60 x 90 x 24, Gesamtbreite: 32 (inkl. Schrauben)
616-M10-K	0305-002112	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,00; Kraft ca. 8-31 N
616-M10-S	0305-001912	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 9 - 35 N
616-M10-SN	0305-001952	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
616-M10-SS	0305-002008	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N
616-M12-K	0305-002114	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
616-M12-S	0305-001914	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
616-M12-SN	0305-001954	Federndes Druckstück Nirosta, mit Innensechskant u	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
616-M12-SS	0305-002010	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 45-120 N
616-M16-S	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
616-M16-SN	0305-001956	Federndes Druckstück Niro	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
616-M16-SS	0305-002012	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
616-M20-S	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N
616-M20-SS	0305-002014	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 75-190 N
616-M24-S	0305-001920	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 24, Länge: 52, Stift-Ø 12,0, Hub: 10, S
616-M24-SS	0305-002016	Federndes Druckstück Stahl	M 24 x 52; Bolzen-Ø 12,0; Kraft ca. 75-245 N
616-M3-S	0305-001903	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 12; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 2 - 4 N
616-M4-S	0305-001904	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,50; Kraft ca. 5-16 N
616-M4-SN	0305-001944	Federndes Druckstück Niro	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,5; Kraft ca. 5-16 N

616-M5-K	0305-002106	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
616-M5-KN	0305-002136	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5 - 17 N
616-M5-S	0305-001906	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
616-M5-SN	0305-001946	Federndes Druckstück Niro	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5-17 N
616-M5-SS	0305-002002	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 11-29 N
616-M6-K	0305-002108	Federndes Druckstück Stahl, mit Innensechskant und	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
616-M6-KN	0305-002138	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
616-M6-S	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
616-M6-SN	0305-001948	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 6 x 20, Bolzen-Ø 2,7, Hub: 2,5, SW20 Kr
616-M6-SS	0305-002004	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 15-43 N
616-M8-K	0305-002110	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 8x22; Bolzen-Ø 3,50, Kraft ca. 9-35 N
616-M8-KN	0305-002140	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 7-29 N
616-M8-S	0305-001910	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
616-M8-SN	0305-001950	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
616-M8-SS	0305-002006	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 22-65 N
616.5-M6	0305-004558	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M6
6161373	5000-000132	Flanschverbinder DN100 mit Lippengummi	Ø100/124
6162186	1510-001514	Rohrfedermanometer, komplett Edelstahl 1.4301, Ans	Messbereich -1 bis 15 bar
6164215	5000-001465	Endanschlag, NBR schwarz, Gleitmutter verzinkt	Ø 25 x 15, Gewinde M6
6164929	5000-000952	Blindscheibe, aus 1.4571 mit zentrischer Bohrung 1	DN 16, h3=1,5, d2=1,0mm
6164929 Ungebohrt	5000-001394	Blindscheibe Baureihe M1 aus 1.4571	DN16, h3 = 1,5
617-10-A	0300-006108	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
617-10-A-NI	0300-006148	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
617-10-AK	0300-006108-008012	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
617-10-AK-NI	0300-006148-008028	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5

617-10-G	0300-006128	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
617-10-GK	0300-006128-008012	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen und Konte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
617-5-A	0300-006102	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
617-5-A-NI	0300-006142	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
617-5-AK	0300-006102-008006	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
617-5-AK-NI	0300-006142-008022	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
617-5-AKN-NI	0300-018454	Edelstahl-Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermu	Ø5
617-5-G	0300-006122	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
617-5-G-NI	0300-006162	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M10 x 1
617-5-GK	0300-006122-008006	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
617-6-A	0300-006104	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-A-NI	0300-006144	Arretierbolzen, Form A mit Kopf Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-AK	0300-006104-008008	Arretierbolzen, Form A mit Kopf und Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-AK-NI	0300-006144-008024	Arretierbolzen, Form A mit Kopf, Nirosta mit Konte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-AKN-NI	0300-018456	Edelstahl-Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermu	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5x20, Kopf-Ø 25, Gesamt
617-6-G	0300-006124	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-G-NI	0300-006164	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-GK	0300-006124-008008	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-6-GK-NI	0300-006164-008024	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617-8-A	0300-006106	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
617-8-A-NI	0300-006146	Arretierbolzen ohne Rastsperre mit Kopf Edelstahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
617-8-AK	0300-006106-008010	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
617-8-AK-NI	0300-006146-008026	Arretierbolzen mit Kontermutter, ohne Rastsperre,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
617-8-G	0300-006126	Arretierbolzen, Form B mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
617-8-G-NI	0301-006166	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5

617-8-GK	0300-006126-008010	Arretierbolzen, Form GK mit Gewindezapfen	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
617-8-GK-NI	0301-006166-008026	Rastbolzen mit Gewinde Nirosta, ohne Rastsperre, m	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
617.1-10-A	0301-006188	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
617.1-10-A-NI	0301-006208	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
617.1-10-AK	0301-006188-008012	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø10 x 10, Gewinde M 20x1,5
617.1-10-AK-NI	0301-006208-008028	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
617.1-10-AKN-NI	0301-010008-008028	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl mit Konter	Ø10; M20 x 1,5
617.1-10-AN-NI	0301-010008	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl ohne Konte	Ø10; M20 x 1,5
617.1-5-A	0301-006182	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
617.1-5-A-NI	0301-006202	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
617.1-5-AK	0301-006182-008006	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
617.1-5-AK-NI	0301-006202-008022	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø5 x 5, Gewinde M10x1,0
617.1-5-AKN-NI	0301-010002-008022	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl mit Konter	Ø5; M10 x 1
617.1-5-AN-NI	0301-010002	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl ohne Konte	Ø5; M10 x 1
617.1-6-A	0301-006184	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
617.1-6-A-NI	0301-006204	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
617.1-6-AK	0301-006184-008008	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
617.1-6-AK-NI	0301-006204-008024	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
617.1-6-AKN-NI	0301-010004-008024	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl mit Konter	Ø6; M12 x 1,5
617.1-6-AN-NI	0301-010004	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl ohne Konte	Ø6; M12 x 1,5
617.1-8-A	0301-006186	Rastbolzen mit Rastsperre	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
617.1-8-A-NI	0301-006206	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
617.1-8-AK	0301-006186-008010	Rastbolzen mit Rastsperre und Kopf, mit Kontermutt	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
617.1-8-AK-NI	0301-006206-008026	Rastbolzen mit Rastsperre, ohne Kontermutter, Niro	Ø 8 x 8, Gewinde M16 x 1,5
617.1-8-AKN-NI	0301-010006-008026	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl mit Konter	Ø8; M16 x 1,5

617.1-8-AN-NI	0301-010006	Rastbolzen mit Rastsperre aus Edelstahl ohne Konte	Ø8; M16 x 1,5
617.2-10-CK-ST	0300-016752	Rastbolzen Form C mit Rastsperre und Kontermutter	Bolzen-Ø 10; M 20 x 1,5
617.2-5-B-ST-RT	0301-009502	Rastbolzen, Führung Kunststoff, Raststift Stahl,	Bolzen-Ø 5
617.2-5-BK-ST-RT	0301-009503	Kunststoff Rastbolzen mit Kontermutter, Knopf ROT	Bolzen-Ø 5, Gewinde: M10x1, Knopf-Ø
617.2-5-CK-ST	0301-009652	Rastbolzen aus Stahl mit Rastsperre, mit Kontermut	Bolzen-Ø 5
617.2-8-CK-ST	0300-016751	Rastbolzen Form C mit Rastsperre und Kontermutter	Bolzen-Ø 8; M 16 x 1,5
6170246	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
6172470	0881-353926	Iglidur Gleitlager H370 FM, mit Bund	Ø35 x Ø39 x 26
6174070	5000-001212	Pedrollo Flügelradpumpe	singel-phase 230V / 50Hz
6175.020.100	1900-000502	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 2,0
6175.025.200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
6175.03.0125	1900-000954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 3,0 x 125
6175.030.100	1900-000952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 6,0 x 3,0
6175.032.100	1900-001052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 100
6175.032.160	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
6175.037.100	1900-001302	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,7 x 100
6175.040.100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6175.040.200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
6175.040.400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
6175.042.100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6175.045.100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6175.047.100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6175.05.0125	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
6175.060.125	1900-002354	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 125
6175.060.250	1900-002360	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 250

6175.060.315	1900-002362	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 315
6175.080.100	1900-003002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø14 x 5
6175.080.125	1900-003004	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 125; Kopf-Ø14 x 5
6175.080.315	1900-003012	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 315; Kopf-Ø14 x 5
6175.100.100	1900-003402	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
6175.160.125	1900-003405	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 16,0 x 125
6175.250.315	1900-003425	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 25,0 x 315
6175713	0305-000734	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
6176635	2040-000210	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 32 -34mm, Höhe: 50,5, Breite: 43, Mat
6177.015.100	1900-015252	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø1,5 x 100; Kopf-Ø 3 x 1,5
6177.020.100	1900-015502	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 4 x 2
6177.030.100	1900-015952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
6177.030.125	1900-015953	Auswerferstifte ISO 6751 (ähnl. DIN 1530 Form A) u	Ø3,0 x 125; Zyl. Kopf-Ø 6 x 3
6177.04.100	1900-016452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6177.050.100	1900-016952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø 10 x 3
6177.052.160	1900-017056	Auswerferstifte ähnl. DIN 1530, Form A unnitriert	Ø5,2 x 160; Kopf-Ø 10,00 x 3,00
6177.055.100	1900-017202	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø5,5 x 100; Kopf-Ø 10 x 3
6177.080.100	1900-018002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 14,0 x 5,0
6177.100.160	1900-018406	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø10,0 x 160; Kopf-Ø 16,0 x 5,0
6177.100.200	1900-018408	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø10,0 x 200; Kopf-Ø 16,0 x 5,0
6177.140.160	1900-018806	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø14,0 x 160; Kopf-Ø 22,0 x 7,0
6177.200.100	1900-019002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø20,0 x 100; Kopf-Ø 26 x 8
617tGFO-15-f/f-15/15 FE NBR	5000-001274	Sicherheitsventil, 10 bar festeingestellt	Typ 617tGFO-15-f/f-15/15 FE NBR
618-6-A	0301-006724	Rastbolzen aus Stahl Form A mit Knopf	Bolzen-Ø 6
618-8	1105-000095	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 16 x 4

618-8-A	0301-006726	Rastbolzen aus Stahl Form A mit Knopf	Bolzen-Ø 8
618-HK40120	1105-026108	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 20
618/5	1105-000114	Rillenkugellager offen	Ø 5 x Ø 11 x 3
618/5	1105-000114	Rillenkugellager offen	Ø 5 x Ø 11 x 3
618/5	1105-000114	Rillenkugellager offen	Ø 5 x Ø 11 x 3
618/5	1105-000114	Rillenkugellager offen	Ø 5 x Ø 11 x 3
618/6	1105-000112	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
618/6	1105-000112	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
618/6 offen	1105-000112	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
618/8	1105-000095	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 16 x 4
618/8	1105-000095	Rillenkugellager offen	Ø 8 x Ø 16 x 4
61801 offen	1105-000105	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 21 x 5
61801 offen	1105-000105	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 21 x 5
61801 offen	1105-000105	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 21 x 5
61801 offen	1105-000105	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 21 x 5
61801 offen	1105-000105	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 21 x 5
61804-2RS	1105-007116	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RS	1105-007116	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RS	1105-007116	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RS	1105-007116	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RS	1105-007116	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RS	1105-007116	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RZ	1105-003116	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2RZ	1105-003116	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-2Z	1105-003131	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7

61804-2Z	1105-003131	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
61804-ZZ	1105-003131	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 32 x 7
61805-2RS	1105-007121	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RS	1105-007121	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RS	1105-007121	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RS	1105-007121	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RSR	1105-007121	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RZ	1105-003121	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RZ	1105-003121	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RZ	1105-003121	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RZ	1105-003121	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 37 x 7
61805-2RZ	1105-003121	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 37 x 7
6180501	1125-006102	Hohlkegeldüse 180° aus 1.4401	Gewinde-Typ BSP, AnschlGewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
61807	1105-000124	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807	1105-000135	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 28 x 8
61807-2RS	1105-007124	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807-2RS	1105-007124	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807-2RS	1105-007124	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807Y	1105-000124	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807Y	1105-000124	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807Y	1105-000124	Rillenkugellager offen	Ø 35 x Ø 47 x 7
61807Y	1105-000135	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 28 x 8
61809-2RS	1105-007096	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 45 x Ø 58 x 7
61809-2RS	1105-007096	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 45 x Ø 58 x 7
61809-2RS	1105-007096	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 45 x Ø 58 x 7

61809-2RZ	1105-003098	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 45 x Ø 58 x 7
61809-2RZ	1105-003098	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 45 x Ø 58 x 7
61809-2RZ	1105-003098	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 45 x Ø 58 x 7
61809-2RZ	1105-003098	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 45 x Ø 58 x 7
61809-2RZ	1105-003098	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 45 x Ø 58 x 7
61811900	0735-011222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 15
61812000	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
61815-2RSR-Y	1105-007107	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 75 x Ø 95 x 10
61815-2RSR-Y	1105-007107	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 75 x Ø 95 x 10
61815-2RSR-Y	1105-007107	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 75 x Ø 95 x 10
61815-2RSR-Y	1105-007107	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 75 x Ø 95 x 10
61815-2RSR-Y	1105-007107	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 75 x Ø 95 x 10
61815-2RSR-Y	1105-007107	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 75 x Ø 95 x 10
61816-2RSR-Y	1105-007110	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 80 x Ø 100 x 10
61816-2RSR-Y	1105-007110	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 80 x Ø 100 x 10
61816-2RSR-Y	1105-007110	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 80 x Ø 100 x 10
61816-2RSR-Y	1105-007110	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 80 x Ø 100 x 10
61816-2RSR-Y	1105-007110	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 80 x Ø 100 x 10
61816-2RSR-Y	1105-007110	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 80 x Ø 100 x 10
61817800	0735-012076	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 55
61890807	0735-023020	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	8 x 7 x 1000
61891212	0735-023034	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	12 x 12 x 1000
61891409	0735-023038	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	14 x 9 x 1000
61899067	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
61899148	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25

619-35-B12	0605-036856	Kegelknopf aus Duroplast schwarz	Kopf-Ø 35; Bohrungs-Ø 12
619/6-2Z	1105-003127	Rillenkugellager, beidseitig geschlossen	Ø 6 x Ø 15 x 5
619/6-2Z	1105-003127	Rillenkugellager, beidseitig geschlossen	Ø 6 x Ø 15 x 5
619/6-2Z	1105-003127	Rillenkugellager, beidseitig geschlossen	Ø 6 x Ø 15 x 5
619/8-2RS	1105-007117	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 8 x Ø 19 x 6
619/8-2RS	1105-007117	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 8 x Ø 19 x 6
619/8-2RS	1105-007117	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 8 x Ø 19 x 6
619/8-2RS	1105-007117	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 8 x Ø 19 x 6
619/8-2RS	1105-007117	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 8 x Ø 19 x 6
619/8-2RS	1105-007117	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 8 x Ø 19 x 6
61900-2RSR	1105-007119	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
61900-2RSR	1105-007119	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
61900-2RSR	1105-007119	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
61900-2RSR	1105-007119	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
61900-2RSR	1105-007119	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
61900-2RSR	1105-007119	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
61901-2RZ	1105-007104	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 12 x Ø 24 x 6
61904-2RS	1105-007108	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2RS	1105-007108	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2RS	1105-007108	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2RS	1105-007108	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2RS	1105-007108	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2Z	1105-003108	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2Z	1105-003108	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2Z	1105-003108	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 37 x 9

61904-2Z	1105-003108	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 37 x 9
61904-2Z	1105-003108	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 37 x 9
61905	1105-000051	Rillenkugellager offen	Ø 25 x Ø 42 x 9
61905	1105-000051	Rillenkugellager offen	Ø 25 x Ø 42 x 9
61905	1105-000051	Rillenkugellager offen	Ø 25 x Ø 42 x 9
61905-2RS	1105-007051	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 42 x 9
61905-2RS	1105-007051	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 42 x 9
61905-2RS	1105-007051	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 42 x 9
61906-2RS	1105-007126	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 47 x 9
61906-2RS	1105-007126	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 47 x 9
61907-2RS	1105-007125	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RS	1105-007125	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RS	1105-007125	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RZ	1105-003065	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RZ	1105-003065	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RZ	1105-003065	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RZ	1105-003065	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 55 x 10
61907-2RZ	1105-003065	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 55 x 10
61908-2RS1	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
61908-2RS1	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
61908-2RS1	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
61908-2RS1	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
61908-2RSR	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
61908-2RSR	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12
61908-2RSR FAG	1105-007102	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 62 x 12

61909-2RS	1105-007126	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 47 x 9
6191333	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
6199101	5000-001401	Zink Klebegewichte	60 Gramm (12 x 5g) - Breite: 19, Höhe: 3,8 inkl. K
6199118	0355-000508	Schlüsselring aus Edelstahl (1.4310)	Ø 23; dicke 1,20
6199119	0350-000268	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 25
6199120	0355-000002	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 150
62-AN-39	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
62/1/1	2000-002498	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 18,00 / 3,50
62/1/2	2000-002500	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
62/1/3	2000-002502	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 38,50 / 8,50
62/1/5	2000-002508	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 79,50 / 18,50
62/2/4	2000-002454	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 71,00 / 12,50
62/3/1	2000-002388	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,0 x 30,0 / 3,50
62/3/2	2000-002390	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 45,00 / 5,5
62/3/4	2000-002396	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,5
62/3/4	2000-002380	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
62/4/5	2000-002358	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 18,50
62/5	2000-010638	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 1000, S=10
62/5/1	2000-002304	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
620-0501	1785-000001	Saftex-Trennscheiben glasfaserverstärkt Serie 620	Ø 51 x 1,0
620-M	0555-000404	Schubstangenspanner	Haltekraft 2670 N
620-PP-R	1400-006271	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 20
620-PPR	1400-006271	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 20
620 0007 0000	1305-000014	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 28; InnenØ 10,6
620.000.040.000	0720-010258	Eindrehwerkzeug Typ 620 für maschinelles Eindrehen	M 4; Gesamtlänge: 78; Vierkant-SW 6,3

620.000.050.000	0720-010260	Eindrehwerkzeug Typ 620 für maschinelles Eindrehen	M 5; Gesamtlänge: 95; Vierkant-SW 10
620.000.060.000	0720-010262	Eindrehwerkzeug Typ 620 für maschinelles Eindrehen	M 6; Gesamtlänge: 95; Vierkant-SW 10
620.000.080.000	0720-010264	Eindrehwerkzeug Typ 620 für maschinelles Eindrehen	M 8; Gesamtlänge: 95; Vierkant-SW 10
620.000.100.000	0720-010266	Eindrehwerkzeug Typ 620 für maschinelles Eindrehen	M 10; Gesamtlänge: 118; Vierkant-SW 12,5
620.000.120.000	0720-010268	Eindrehwerkzeug Typ 620 für maschinelles Eindrehen	M 12; Gesamtlänge: 118; Vierkant-SW 12,5
620.01-12	2065-000508	Druckfeder für Spanneisen	d=1,4; Di=12,5; Lo=400
620.01-14	2065-000510	Druckfeder für Spanneisen	d=1,5; Di=14,5; Lo=400
620.01-18	2065-000514	Druckfeder für Spanneisen	d=1,8; Di=18,5; Lo=400
620.01-20	2065-000516	Druckfeder für Spanneisen	d=1,8; Di=20,5; Lo=400
620.01-6	2065-000502	Druckfeder für Spanneisen	d=1,0; Di=6,5; Lo=400
620.01-8	2065-000504	Druckfeder für Spanneisen	d=1,0; Di=8,5; Lo=400
6200	1105-000026	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200	1105-000026	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200	1105-000026	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2RS	1105-007026	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2RS	1105-007026	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2RS	1105-007026	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2RS	1105-007026	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2RSR	1105-007026	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2Z	1105-003026	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2Z	1105-003026	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2Z	1105-003026	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2Z	1105-003026	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 30 x 9
6200-2Z	1105-003026	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 30 x 9
62000060000	1305-000015	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 27, Außen-Ø 9,9 - 11,7, Innen-Ø 8,3 - 10, H

6201	1105-000032	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201	1105-000032	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201	1105-000032	Rillenkugellager offen	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2RS	1105-007032	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2RS	1105-007032	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2RS	1105-007032	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2RSH	1105-007032	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2RSR	1105-007032	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2RZ	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2Z	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2Z	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-2Z-STW	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-C-2Z	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-C-2Z	1105-003032	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-C-Z	1105-009516	Rillenkugellager mit 1 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-C-Z	1105-009516	Rillenkugellager mit 1 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-CZ	1105-009516	Rillenkugellager mit 1 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6201-CZ	1105-009516	Rillenkugellager mit 1 Deckscheiben (Z)	Ø 12 x Ø 32 x 10
6202-2RS	1105-007038	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2RS	1105-007038	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2RSH-SBC	1105-007038	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2RSR	1105-007038	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2Z	1105-003038	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2Z	1105-003038	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2Z	1105-003038	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 35 x 11

6202-2Z	1105-003038	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6202-2Z	1105-003038	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 15 x Ø 35 x 11
6203-2RS	1105-007044	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2RS	1105-007044	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2RS	1105-007044	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2Z	1105-003044	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2Z	1105-003044	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2Z	1105-003044	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2Z	1105-003044	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6203-2Z	1105-003044	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 17 x Ø 40 x 12
6204	3106-001004	Kunststoffschlauch PUN	Außen-Ø 6 ; Innen-Ø 4,0; Farbe blau
6204-2RS	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2RS	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2RS-MAE	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2RSH-SKF	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2RSR	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2RSR	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2Z	1105-003050	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2Z	1105-003050	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2Z	1105-003050	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2Z	1105-003050	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-2Z	1105-003050	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6204-C-2HRS	1105-007050	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 20 x Ø 47 x 14
6205-2RS	1105-007056	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 52 x 15
6205-2RS	1105-007056	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 52 x 15

6205-2RS	1105-007056	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 52 x 15
6205-2RS1	1105-007056	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 52 x 15
6205-2RSH-SKF	1105-007056	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 52 x 15
6205-2RSR	1105-007056	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 25 x Ø 52 x 15
6205-2Z	1105-003056	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 52 x 15
6205-2Z	1105-003056	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 25 x Ø 52 x 15
6206-2RS	1105-007062	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2RS	1105-007062	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2RSR	1105-007062	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2ZR	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2ZR	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2ZR	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2ZR	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2ZR	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206-2ZR	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6206X-2RZ	1105-003062	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 62 x 16
6207-2Z	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-2Z-SKF	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-2ZR	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-2ZR	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-2ZR	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-2ZR	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-2ZR	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207-ZZ-MAE	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6207VV-NSK	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17

6207X-2RZ	1105-003068	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 35 x Ø 72 x 17
6208-2RS	1105-007074	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2RS	1105-007074	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2RS	1105-007074	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2Z	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2Z	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2Z	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2Z	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208-2Z	1105-003074	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 40 x Ø 80 x 18
6208005	1125-006004	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF8
62085	5000-001306	Messeinsatz	573/14 L; L=25
62086	5000-000848	Lastbock, Edelstahl	M16, Tragkraft 1t
6209281	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
620PP-R	1400-006271	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 20
620PPR	1400-006271	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 20
620U13B	1305-000026	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 33; Innen-Ø 15; Höhe 14
620U16B	1305-000032	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 36; Innen-Ø 17,7; Höhe 16
620U1B	1305-000002	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 22; InnenØ 4,4
620U24B	1305-000048	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 45; InnenØ 26,4
620U2B	1305-000004	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 23; InnenØ 6
620U3B	1305-000006	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 25; InnenØ 7,6
620U4B	1305-000008	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 26; InnenØ 8,4
620U5B	1305-000010	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 26; InnenØ 9,2
620U6B (62000060000)	1305-000015	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 27, Außen-Ø 9,9 - 11,7, Innen-Ø 8,3 - 10, H
620U7B (620 0007 0000)	1305-000014	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 28; InnenØ 10,6

620U8B	1305-000016	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 29; Innen-Ø 11,3
621.000.060	0720-010312	Eindrehwerkzeug Typ 621 für maschinelles Eindrehen	M 6; Schaft-Ø10 x 50
621.000.080	0720-010314	Eindrehwerkzeug Typ 621 für maschinelles Eindrehen	für Gewinde M 8, Schaft-Ø12 x 50
621.000.120	0720-010318	Eindrehwerkzeug Typ 621 für maschinelles Eindrehen	für Gewinde M 12, Schaft-Ø18 x 60
6210-2Z	1105-003086	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 50 x Ø 90 x 20
6210-2Z	1105-003086	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 50 x Ø 90 x 20
6210-2Z	1105-003086	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 50 x Ø 90 x 20
6210-2Z	1105-003086	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 50 x Ø 90 x 20
6210-2Z	1105-003086	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 50 x Ø 90 x 20
6210-2Z	1105-003086	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 50 x Ø 90 x 20
6211498	0807-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 5
6212-2Z	1105-003122	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 110 x 22
6212-2Z	1105-003122	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 110 x 22
6212-2Z	1105-003122	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 110 x 22
6212-2Z	1105-003122	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 110 x 22
6212-2Z	1105-003122	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 110 x 22
6214475	0605-026006	Handgriff, Kunststoff schwarz	Länge 114, Innen-Ø 24-26
6214986	0600-003904	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
6215815	5000-000690	Einschlagstern für Innensechsrundantrieb TX25, Mat	TX25, Höhe 2,45mm
6220-NI-M6-40-B	0215-001468	Edelstahl-Abstandshalter (1.4305), Form B Innengew	SW10 x 40, Innengewinde M 6, Außengewinde M 6 x 10
6220-NI-M8-40-B	0215-001497	Verlängerungsstücke aus Stahl verzinkt	SW13 x 40, Innengewinde M 8, Außengewinde M 8 x 14
6220-ST.M8-50-A	0215-000584	Verlängerungsstücke aus Stahl verzinkt	SW 13 x 50, beidseitig Innengewinde M 8
6220.100x20	0829-000002	Stempel. f. Buch	Ø10 x 20
62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14
62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14

62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14
62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14
62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14
62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14
62200-2RS	1105-007094	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 30 x 14
62211020	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
62212020	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
62221416	0801-00140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
62250119	5000-000756	Taper-Spannbuchse Typ 1008	Bohrungs-Ø 19
62250318	5000-000755	Taper-Spannbuchse Typ 1210	Bohrungs-Ø 18
62250319	5000-000499	Spannbuchse	Bohrung 19mm
62250324	5000-000775	Taper-Spannbuchse Typ 1210	Bohrungs-Ø 24
62250325	5000-000774	Taper-Spannbuchse Typ 1210	Bohrungs-Ø 25
62250824	0840-027003	Taper-Spannbuchse Typ 1615	Ø 57 x 38,1; Bohrungs-Ø 24
6229140	5000-001088	Halfenschraube HS 50/30 - 4.6 verzinkt	M16 x 50
6229311	5000-001089	Halfenschraube HS 50/30 - 4.6 verzinkt	M20 x 55
623	0811-121725	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 25; Bund-Ø 22 x 2,5
623	0811-162025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 25; Bund-Ø 24 x 2,0
623	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
623-2RS	1105-007002	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 3 x Ø 10 x 4
623-2RS	1105-007002	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 3 x Ø 10 x 4
623-2RSR	1105-007002	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 3 x Ø 10 x 4
623-2ZR	1105-003002	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 3 x Ø 10 x 4
623-2ZR	1105-003002	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 3 x Ø 10 x 4
623-2ZR	1105-003002	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 3 x Ø 10 x 4

623.1-67-OS-18	0375-013012	Verriegelungen mit Hebel, Form: OS - ohne Schloss,	Riegelabstand 18; Schalthebel-Ø: 67
62301000	0780-000024	Stellring DIN 705, Form A, Stahl Stahl brüniert	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
62301100	0780-000026	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 11 x Ø 20 x 10
62301200	0780-000028	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø12 x Ø 22 x 12
62301400	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12
62301600	0780-000036	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø16 x Ø 28 x 12
62302000	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
62303000	0780-000052	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 30 x Ø 45 x 16
62305500	0780-000076	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 55 x Ø 80 x 18
62314200	0780-001234	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 42; außen-Ø 73
62323000	0780-003956	Stellring DIN 703 schwere Reihe aus Stahl blank, m	Ø30 x Ø 63 x 22
6233	0810-253020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 20
6233	0810-121810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 10
62330300	0810-030606	Sinterbronze Buchse zylindrisch	3 x 6 x 6
62330400	0810-040704	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 4
62331300	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
62331305	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
62331310	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
62331700	0810-081208	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 8
62332800	0810-121812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 12
62332810	0810-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 20
62333200	0810-142014	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 14
62333600	0810-152116	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 16
62333900	0810-162016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 16
623343	0810-162232	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 22 x 32

62334300	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
62334600	0810-182218	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 18
62334700	0810-182418	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 18
62335200	0810-202516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 16
62335205	0810-202520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 20
62335300	0810-202525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 25
62335400	0810-202620	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	20 x 26 x 20
62335410	0810-202630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 26 x 30
62335915	0810-253220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 20
62336700	0810-324032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 32
62338000	0810-506032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 32
62339525	5000-000431	Rohling Sinterbronze	D=20 +/-0,8; L=50 +/-1,5
62341500	0780-002806	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 34 x Ø 15 x 13
62341600	0780-002808	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 34 x Ø 16 x 13
62341600	0780-002809	Geteilte Stellringe, Stahl brüniert	Ø 16x Ø 34 x 13
62341800	0780-002810	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 36 x Ø 18 x 13
62342000	0780-002812	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 40 x Ø 20 x 15
62342500	0780-002816	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 25 x Ø 45 x 15
62342500	0780-002817	Geteilte Stellringe, Stahl brüniert	Ø 25 x Ø 45 x 15
62342600	0780-001634	Geteilte Stellringe stahl brüniert	Ø 48; B26; Dicke 15
62343000	0780-002820	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 54 x Ø 30 x 15
62343200	0780-003652	Geteilter Stellring aus Stahl, brüniert	Bohrungs-Ø 32; Ø54; b=15
62344000	0780-002822	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) brüniert	Ø 60 x Ø 40 x 15
62345000	0780-002824	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 78 x Ø 50 x 19
62347000	0780-003678	Geteilter Stellring aus Stahl, brüniert	Bohrungs-Ø 70; Ø 97; b=19

6234961	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
6235	0811-101608	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 8; Bund-Ø 22 x 3
6235	0811-101620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 20; Bund-Ø 20 x 2
62350	0811-030606	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 6; Bund-Ø 9 x 1,5
62350	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5
62350405	0811-040812	Bundbuchse, Sinterbronze Ölgetränkt	Ø 4 x Ø8 x 12, Bund-Ø 12x2
62350900	0811-061010	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 10; Bund-Ø 14 x 2
62351	0811-101320	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 20; Bund-Ø 16 x 1,5
62351000	0811-061016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 16; Bund-Ø 14 x 2
62351200	0811-081208	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 8; Bund-Ø 16 x 2
62351400	0811-081216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 16; Bund-Ø 16 x 2
62351700	0811-101310	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 10; Bund-Ø 16 x 1,5
62351800	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
62351810	0811-101610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 10; Bund-Ø 22 x 3
62351815	0811-101616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 16; Bund-Ø 22 x 3
62352000	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
62352100	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
62352200	0811-121712	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 12; Bund-Ø 22 x 3
62352300	0811-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø18 x 20; Bund-Ø 24 x 3
62352700	0811-162016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 16; Bund-Ø 24 x 2,0
62352800	0811-162020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 20; Bund-Ø 24 x 2,0
62352805	0811-162225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 25; Bund-Ø 28 x 3,0
62352900	0811-162216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 16; Bund-Ø 28 x 3,0
62353000	0811-162220	Sinterbronze Bundbuchse	Ø16 x Ø22 x 20, Bund-Ø 28 x 3,0
62353200	0811-182218	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø22 x 18; Bund-Ø 26 x 2

62353505	0811-202615	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 15; Bund-Ø 32
62354400	0811-303820	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø30 x Ø38 x 20; Bund-Ø 46 x 4
62375200	0816-304030	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 30 x Ø 40 x 30
62376400	0816-405040	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 40 x Ø 50 x 40
62376900	0816-506050	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 50 x Ø 60 x 50
62384300	0817-253530	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 25 x Ø 35 x 30: Bund-Ø 45 x 4
62385600	0817-324030	Gleitlagerbuchse aus Polyamid für Gleitlager	Ø 32 x Ø 40 x 30: Bund-Ø 50 x 4
62388008	0780-000421	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
62388015	0780-000434	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 15H8 x Ø 25 x 12js14
62388070	0780-000480	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 70 x Ø 100 x 20
62388230	0780-004056	Stellring DIN 703 schwere Reihe aus Stahl blank, m	Ø30 x Ø 63 x 22
62398	0500-000118	Blockzylinder doppelt wirkend	85 x 63 x 79, Kolben-Ø40, Hub: 25, Typ 6926D-50-00
62399009	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
62399012	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
62399013	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
62399025	0780-000846	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø25 x Ø 40 x 16
62399030	0780-000852	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø30 x Ø 45 x 16
62399115	0780-004356	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 15; Außen-Ø 34; Breite 13
62399150	0780-004374	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 50; Außen-Ø 78; Breite 19
62399408	0780-002850	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 18 x Ø 8 x 9
62399410	0780-002852	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 24 x Ø 10 x 9
62399416	0780-002858	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 16 x Ø 34 x 13
62399420	0780-002862	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 20 x Ø 40 x 15
62399445	0780-002873	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 73 x Ø 45 x 19
624	1105-000004	Rillenkugellager offen	Ø 4 x Ø 13 x 5

624	1105-000004	Rillenkugellager offen	Ø 4 x Ø 13 x 5
624	1105-000004	Rillenkugellager offen	Ø 4 x Ø 13 x 5
624	0555-000058	Einschraub-Schubstangenspanner mit Zollgewinde	Haltekraft 3.110 N, Hub: 66,8
624-2RS	1105-007004	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 13 x 5
624-2RS	1105-007004	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 13 x 5
624-2RS	1105-007004	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 13 x 5
624-2Z	1105-003004	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 13 x 5
624-2ZR	1105-003004	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 13 x 5
624-2ZR	1105-003004	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 13 x 5
624-63-B12-DGR	0605-036674	Softline-Drehknopf, Grundkörper Thermoplast schwar	Ø 63, Bohrungs-Ø 12H7; Höhe 44
624-63-K12-DGR	0605-036774	Softline-Drehknopf, Grundkörper Thermoplast schwar	Ø 63, Bohrungs-Ø 12H7 mit Nut; Höhe 44
624-63-K12-DSG	0605-036754	Softline-Drehknopf, Grundkörper Thermoplast schwar	Ø 63, Bohrungs-Ø 12H7 mit Nut; Höhe 44
624-MM	0555-000056	Einschraub-Schubstangenspanner	Haltekraft 3000 N
624-SS	0555-000356	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 3.110 N, Hub: 66,0
62400406	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
62400505	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
62400605	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
62400606	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
62400610	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
62400810	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
62401008	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
62401010	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
62401012	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
62401015	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
62401020	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20

62401210	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
62401215	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
62401220	0818-000001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 20, Breite -0,1/-0,5
62401220	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
62401520	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
62401615	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
62401620	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
62401625	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
62401715	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
62401720	0805-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 20
62401820	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
62401830	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
62402020	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
62402030	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
62402515	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
62402525	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
62402540	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
62403030	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
62403220	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
62404030	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
62405030	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
62405035	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35
6240522	0807-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 15
62406	0500-000120	Blockzylinder doppelt wirkend	85 x 63 x 79, Kolben-Ø40, Hub: 50, Typ 6926D-50-00
62406060	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60

62410606	0806-000607	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 7,0 ; Bund-Ø 12
62410806	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15
62411008	0806-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 9 ; Bund-Ø 18
62411215	0806-001217	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 17 ; Bund-Ø 20
62414530	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
6245429	2515-000005	Quadring NBR 70Sh	75,80 x 3,53
62455	0500-000984	Blockzylinder doppelt wirkend max. Betriebsdruck 5	85x63x79, Kolben-Ø40, Hub:25, Typ 6926D-50-003
6245673	0710-016004	Sicherungsscheibe Typ LBB aus CK 67	Ø 3 x Ø 10 x 3,4
625	1105-000008	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 6 x Ø 15 x 5
625	1105-000008	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 6 x Ø 15 x 5
625	1105-000008	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 6 x Ø 15 x 5
625-2RS	1105-007008	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-2RS	1105-007008	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-2RS-SBC	1105-007008	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-2RSR	1105-007008	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-2Z	1105-003008	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-2Z	1105-003008	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-2Z	1105-003008	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 16 x 5
625-300-RT	0600-020249	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid PA) rot (RAL300	Profil: 22 x 32, Höhe: 64, Lochabstand: 300, Gewin
625-86-RT	5000-001561	Bügelgriffe, Thermoplast rot (RAL 3000) glänzend	Bohrungsabstand: 86, Gewinde: M6, Profil-Ø 17 x 26
625-SKF	1105-000008	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 6 x Ø 15 x 5
625-ZZ-MAE	1105-003008	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 16 x 5
6250.050x08	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
62505	1505-002003	Tasterverlängerung	Ø 4; Länge 20; Gewinde M2,5 x 5
62512000	1130-000008	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Bohrungs-Ø 20; 127 x 38 x 65

62512000	1130-000020	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	206 x 60 x 113, Bohrungs-Ø 50
62512500	1130-000010	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Ø 25, 140 x 38 x 70
62513000	1130-000012	Kugel-Stehlager UCP, Grauguss lackiert	Bohrungs-Ø 30, 165 x 44 x 84
6254228	5000-001551	Banderdungsschelle, Schellenkörper aus MEssing ver	Für Rohre-Ø 8-22mm
6255.140x16	0800-00140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
6255.140x28	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
6255.142x28	0800-00142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2 F7 x 22n6 x 28
6255.145x16	0800-00145K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 16
62554	0500-000122	Blockzylinder doppelt wirkend max. Betriebsdruck 5	100 x 75 x 90, Kolben-Ø50, Hub: 25, Typ 6926D-78-0
62562	0500-000124	Blockzylinder doppelt wirkend	100 x 75 x 115, Kolben-Ø50, Hub: 50, Typ 6926D-78-
6258372	0700-134106	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16x1,5 x 24; Tragkraft 1,0 t
62596	0500-000126	Blockzylinder doppelt wirkend	125 x 95 x 102, Kolben-Ø63, Hub: 30, Typ 6926D-125
62599145	1130-024424	Gehäuselagereinheit, Gehäuse Edelstahl (1.4301), L	Bohrungs-Ø45, Gehäuse 190 x 54 x 106
626	1105-000012	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 19 x 6
626	1105-000012	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 19 x 6
626	1105-000012	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 19 x 6
626	1105-000012	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2RS	1105-007012	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2RS	1105-007012	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2RSH	1105-007012	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2RSH-SKF	1105-007012	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2Z	1105-003012	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2Z	1105-003012	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2Z	1105-003012	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-2Z	1105-003012	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 19 x 6

626-2Z	1105-003012	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 19 x 6
626-32-B8-N	0605-040158	Drehknopf Form N neutral, Thermoplast	Drehknopf-Ø 32; Bohrungs- 8
626-35-B10-N	0605-040162	Drehknopf Form N neutral, Thermoplast	Drehknopf-Ø 35; Bohrungs-Ø 10
62602000	1130-002613	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCF, Gehäuse Grau	86 x 86 x 25,50 Innen-Ø 20, Gesamtlänge: 33,3
62611200	1130-002202	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
62612000	1130-002208	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø20; L=113; B=60; H=33,3
62612500	1130-002210	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø25; L=130; B=68; H=35,8
62614000	1130-002216	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
62623000	1130-024309	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrier	Außen-Ø 125, Innen-Ø 30, Gesamtlänge: 32,20
6263519	1125-007083	Flachstrahldüse, Werkstoff 303 SS (1.4305), Strahl	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: NF15
6264723	1240-033601	Stellfuß Stahl verzinkt, Innensechskant oben, Schl	Ø80; Gewinde M20 x 200
6268965	0700-815003	Zylinderschrauben ähnl. DIN 912 Alloy Steel (ASTM	1 1/8" - 12 UNF x 4" ASME B 18.3/1960
62699020	1120-000404	Flanschlagergehäuseeinheit 4-Loch; Gehäuse Edelsta	86 x 86 x 25,5; Bohrungs-Ø 20
62699030	1130-002512	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrungs-Ø 30, B108 x L108 x H40,2
62699130	1130-024212	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrung-Ø30, B148 x L40,2 x H80
627-2Z	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
627-2Z	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
627-2Z	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
627-2Z	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
627-2Z-SKF	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
627-2ZC3	1105-003016	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 7 x Ø 22 x 7
627.02-50x20	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
62720812	5000-000502	Gleitlagerbuchse aus Kunststoff EP22 TM, bis 170°C	Ø8 x Ø10 x 12
6275265	1125-007287	Flachstrahldüse 30° aus 1.4401 (316 SS)	Anschluss (BSP): R1/8" AG EN10226; Düsen Nr.: NF30
6275788	0355-005052	NIRO Duplexklemmen (AISA316)	für Drahtseil-Ø 3, Länge: 17, Gewinde M4

6275789	0355-001510	NIRO Drahtseil (AISI 316)	Draht-Ø 3,00, Konstruktion 7 x 7, Länge: 25 Meter
627830	2400-035053	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Innengewinde M8
628-117-6.5-B-DGB	0600-018064	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 6
628-132-8.5-B-DSG	0600-018127	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
628-150-8.5-B-DSG	0600-018128	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 150, für Gewinde M 8
628-179-M8-A-DSG	0600-018010	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
628-2Z	1105-003132	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 24 x 8
628-2Z	1105-003132	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 24 x 8
628-2Z	1105-003132	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 8 x Ø 24 x 8
628-94-6.5-B-DGB	0600-018062	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94; für Gewinde M 6
628-94-6.5-B-DGR	0600-018162	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
628-94-6.5-B-DSG	0600-018122	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
628-94-B-DGR	0600-018162	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
628-PP-R	1400-006276	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 28
628-PP-R	1400-006276	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 28
628-PPR	1400-006276	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 28
628.1-117-B-DSG	0600-019002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117, für Gewinde M 8
628.4-132-KU-2.5	0600-018506	Bügelgriff Thermoplast (Polyamid PA) mit elektrisc	Lochabstand 132; Kabellänge: 2,5 meter
628.5-132-3/2-A	0600-020004	Bügelgriff mit pneumatischer Schaltfunktion	L= 132 ; M6 ; Höhe= 46
628.5-132-3/2-B	0600-020054	Bügelgriff mit pneumatischer Schaltfunktion	L= 132 ; M6 ; Höhe= 46
628162	0805-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 60
6285.032x16	0828-00032_16	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
6285.073x32	0825-00073L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,3H8 x Ø16 x 32, Bund-Ø 19
6285.073x32	0828-00032L	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
6285.080x25	0825-00080K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,0H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19

6285.088x20	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
6285.088x25	0825-00088L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19
6285.096x20	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
6285.126x25	0825-00126K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 12,6H8 x Ø25 x 25, Bund-Ø 29
62851	0500-000158	Hohlkolbenzylinder doppelt wirkend	Ø M70x1,5, Kolben-Ø 32-, Hub: 16, Typ 6920D-59-001
6286705	0700-134161	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde G1/4" x 18, Tragkraft 0,4 t
62881434	5000-000492	Kantenschutzprofil Gummi EPDM	21,0 x 9,3 x 1000
6289357	0375-001510	Gehäuse mit Mutter, Zinkdruckguß verchromt	GH=40mm
62902.0TFW	0850-000036	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 62; außen-Ø 90; dicke 2,0
63/1/4	2000-004279	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 13,50 x 54,70 / 11,80
630-114-B-DSG	0600-017504	Schalengriff aus Thermoplast, schwarzgrau	Länge 114; Höhe 33
630-M	0555-000012	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 11.000 N, Hub 51,Fuß: 128 x 57,9
630-MR	0555-000014	Schubstangen-Spanner mit Zusatzverriegelung Toggle	Haltekraft 11.000 N, Hub 51,Fuß: 128 x 57,9
630-PP-R	1400-006277	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 30
630-PP-R	1400-006277	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 30
630-PP-R	1400-006277	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 30
630.1-114-A-DGR	0600-019506	Schalengriff aus Thermoplast, grau	Länge 114; Höhe 33
630.1-114-A-DSG	0600-019512	Schalengriff aus Thermoplast, schwarz	Länge 114; Höhe 33
6300	1105-000028	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 35 x 11
6300	1105-000028	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 35 x 11
6300	1105-000028	Rillenkugellager offen	Ø 10 x Ø 35 x 11
6300-2Z	1105-003028	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 35 x 11
6300-2Z	1105-003028	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 35 x 11
6300-2Z	1105-003028	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 35 x 11
6300-2Z	1105-003028	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 35 x 11

63000-2RS	1105-007129	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 26 x 12
63000-2RS	1105-007129	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 26 x 12
6300138 (GESIPA)	0785-000202	Blindnieten Standard ALU	Ø 3 x 6
6300154 (GESIPA)	0785-000203	Blindnieten Standard ALU	Ø 3 x 8
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63002-2RSR	1105-007098	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 15 x Ø 32 x 13
63004-2RS	1105-007130	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 42 x 16
63004-2RS	1105-007130	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 42 x 16
63004-2RS	1105-007130	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 42 x 16
63004-2RS	1105-007130	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 42 x 16
63004-2RS	1105-007130	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 20 x Ø 42 x 16
6300456	0785-000066	Blindnieten ALU/Stahl Großkopf	Ø4 x 10
6300456 (GESIPA)	0785-000066	Blindnieten ALU/Stahl Großkopf	Ø4 x 10
6300456 (GESIPA)	0785-000201	Blindnieten Standard ALU	F Ø4 x 10
63011600	1215-001508	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 52, Bohrungs-Ø 10
63012000	1215-001512	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 62, Bohrungs-Ø 12
6302-2RS	1105-007040	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 42 x 13
6302-2RSL	1105-007040	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 42 x 13
6302-2RSR	1105-007040	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 15 x Ø 42 x 13
6303-M10-A	0705-007008	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36

6303-M10-A-NI	0705-007056	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 36 x 20; Gewinde M10
6303-M10-B	0705-007032	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
6303-M12-A	0705-007010	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 12; Kopf-Ø 40
6303-M12-A-ST ZN	0705-007011	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 12, Kopf-Ø 40x24
6303-M5-A	0705-007002	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
6303-M5-A-NI	0705-007050	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form A ohne	Gewinde M 5
6303-M5-B	0705-007026	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
6303-M5-B-NI	0705-007074	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
6303-M6-A	0705-007004	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
6303-M6-A-NI	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
6303-M6-B	0705-007028	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
6303-M8-A	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
6303-M8-A-NI	0705-007054	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 30 x 17; Gewinde M8
6303-M8-B	0705-007030	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
6303-M8-B-NI	0705-007102	Rändelmutter DIN 6303, Nirosta 1.4305 Form B mit S	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
6303.1-M10	0705-009008	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 10; Kopf-Ø 36
6303.1-M12	0705-009010	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 12; Kopf-Ø 40
6303.1-M5	0705-009002	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 5; Kopf-Ø 20
6303.1-M6	0705-009004	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 6; Kopf-Ø 24
6303.1-M8	0705-009006	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 8; Kopf-Ø 30
6303447	0785-000064	Blindnieten ALU/Stahl Großkopf	Ø4 x 8
6303447 (GESIPA)	0785-000064	Blindnieten ALU/Stahl Großkopf	Ø4 x 8
6304-M10-60-E	0700-089020	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 60, Knebel: Ø8 x 80
6304-M10-70-E	0700-089024	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 70, Knebel: Ø8 x 80
6304-M12-70-E	0700-089028	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 70, Knebel: Ø 10 x 100

6304-M12-80-E	0700-089032	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 80, Knebel: Ø10 x 100
6304-M12-80-F	0700-089033	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 12 x 80, Knebel: Ø10 x 100
6304-M16-75-E	0700-089036	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 16 x 75, Knebel: Ø12 x 120
6304-M20-110-E	0700-089056	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 20 x 110, Knebel: Ø16 x 140
6304-M6-40-E	0700-089004	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50
6304-M6-40-F	0700-089004-015552	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50, Druckstück-Ø12
6304-M8-50-E	0700-089012	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 50, Knebel: Ø6 x 60
6304-M8-60-E	0700-089016	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 60, Knebel: Ø6 x 60
6304EM6x40	0700-089004	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 6 x 40, Knebel: Ø5 x 50
6304EM8x60	0700-089016	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 8 x 60, Knebel: Ø6 x 60
6305-M10	0705-009052	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 10; Knebellänge 80
6305-M12	0705-009054	Knebelmutter DIN 6305 mit festem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
6306-2Z	1105-003064	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 72 x 19
6306-2ZR	1105-003064	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 72 x 19
6306-2ZR	1105-003064	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 72 x 19
6306-2ZR	1105-003064	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 72 x 19
6306-2ZR	1105-003064	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 72 x 19
6306-2ZR	1105-003064	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 30 x Ø 72 x 19
6306-M10-50-D	0700-095508	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 10 x 50, Knebel: Ø8 x 80
6306-M12-50-D	0700-095512	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 50, Knebel: Ø10 x 100
6306-M12-50-E	0700-095513	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 50, Knebel: Ø10 x 100
6306-M12-60-D	0700-095514	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 12 x 60, Knebel: Ø10 x 100
6306-M16-70-D	0700-095524	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 16 x 70, Knebel: Ø13 x 120
6306-M16-70-E	0700-095525	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 16 x 70, Knebel: Ø13 x 120
63061300	1215-000504	Einfach-Wellengelenk ähnl. DIN 808	Ø 13 x 40, Bohrungs-Ø 6H7

6307-2RS1	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-2RS1	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-2RS1	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-2RS1	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-2RS1	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-2RS1	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-2RSR	1105-007070	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 35 x Ø 80 x 21
6307-M10	0705-009072	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 10; Knebellänge 80
6307-M12	0705-009074	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
6307-M16	0705-009076	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 16; Knebellänge 120
631-15-4.5	0305-030002	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 15; Höhe 7,6; Innen-Ø 4,5
631-18-7.8	0305-030018	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 18; Höhe 9,2; Innen-Ø 7,8
631-21-6.1	0305-030028	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 21; Höhe 10; Innen-Ø 6,1
631-232	0605-014658	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 107, SW 17
631-25-6.1	0305-030040	Druckstück Kunststoff (Polyacetal POM) schwarz mat	Ø 25; Höhe 10,5; Innen-Ø 6,1
631074	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
6311-12-S	0305-015552	Druckstück DIN 6311 Form S mit Sprengring, Stahl g	Ø 12 x 7
6311-16-S	0305-015554	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 16; Höhe 9
6311-20-S	0305-015556	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 20; Höhe 11
6311-25-S	0305-015558	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 25; Höhe 13
6311-32-S	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
6311-40-S	0305-015562	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 40; Höhe 16
6311.1-16-A	0305-027304	Druckstück Form A ohne Kunststoffkappe, Stahl brü	Ø 16; Höhe 8
6311.4-50-M12-41-KR	1240-033420	Gelenkfuß Stahl verzinkt, mit Kunststoffkappe ruts	Teller-Ø50, Spindel: M12 x 41
6311.4-50-M16-114-OS	1240-033252	Gelenkfuß Stahl verzinkt, ohne Kunststoffkappe	Ø50, M16 x 114

6311.4-60-M16-89-KR	1240-033464	Gelenkfuß Stahl verzinkt, mit Kunststoffkappe ruts	Ø60, M16 x 89
6311.4-60-M16-89-KS	1240-033364	Gelenkfuß Stahl verzinkt, mit Kunststoffkappe glei	Ø60, M16 x 89
6312-2RS1	1105-007109	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 130 x 31
6312-2RS1	1105-007109	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 130 x 31
6312-2RS1	1105-007109	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 130 x 31
6312-2RS1	1105-007109	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 130 x 31
6312-2RS1	1105-007109	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 60 x Ø 130 x 31
6314-ALU-11x080	0400-000164	Spanneisen flach DIN 6314 aus Aluminium	Länge 80; Dicke 15;
6314-ST-11x080	0400-000014	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 80; Dicke 15; Langloch 11 x 30
631467	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
6315.010.035.063 l2=30 d3=4.0	1900-003003	Flachauswerfer gehärtet und nitriert Mat. 1.2343	3,5 x 1; Schaft-Ø 4,0 x 63; Kopf-Ø 8 x 3
6319-10.5-C	1230-000008	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 10,5 x Ø 21 x 4,0
6319-10.5-C-NI	1230-000336	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	10,5 x 21,0 x 4,0
6319-12-D	1230-000108	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 12,0 x Ø 21 x 4,2
6319-12-G	1230-000208	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø12 x Ø30 x 5
6319-13-C	1230-000010	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
6319-13-C-NI	1230-000338	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	13 x 24 x 4,6
6319-14.2-D	1230-000110	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5,0, für Schraube M12
6319-14.2-D-NI	1230-000408	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	14,2 x 24 x 5
6319-14.2-G	1230-000210	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø14,2 x Ø36 x 6
6319-15-C	1230-000012	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	15,0 x 28 x 5,0
6319-16.5-D	1230-000112	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	16,5 x 28 x 5,6
6319-16.5-G	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6
6319-17-C	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
6319-17-C-A4	1230-000343	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Edelstahl A4	17 x 30 x 5,3

6319-17-C-NI	1230-000342	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Edelstahl ungehärtet	Ø 17 x Ø 30 x 5,3
6319-19-D	1230-000114	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	19 x 30 x 6,2
6319-19-D-A4	1230-000413	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Edelstahl A4	19 x 30 x 6,2
6319-19-D-NI	1230-000412	Kugelpfanne DIN 6319 Form D; Edelstahl ungehärtet	Ø 19 x Ø 30 x 6,2
6319-19-G	1230-000214	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø19 x Ø44 x 7
6319-21-C	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
6319-21-C-NI	1230-000344	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	21 x 36 x 6,3
6319-23.2-D	1230-000116	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	23,2 x 36 x 7,5
6319-23.2-D-NI	1230-000414	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	23,2 x 36 x 7,5
6319-23.2-G	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
6319-25-C	1230-000018	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 25,0 x Ø 44,0 x 8,2
6319-25-C-NI	1230-000346	Kugelscheibe DIN 6319 Form C aus Edelstahl (1.4305	25 x 44 x 8,2
6319-28-D	1230-000118	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 28 x Ø 44 x 9,5
6319-28-D-NI	1230-000416	Kugelpfanne DIN 6319 Form D aus Edelstahl (1.4305)	28 x 22 x 9,5
6319-28-G	1230-000218	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø28 x Ø60 x 10
6319-31-C	1230-000020	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	31 x 56 x 11,2
6319-31.0-C-NI	1230-000348	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	31,0 x 56,0 x 11,2
6319-35-D	1230-000120	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	35,0 x 53,0 x 12,0
6319-35-D-NI	1230-000418	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	35 x 53 x 12,0
6319-37-C	1230-000022	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	37 x 48 x 14
6319-37-C-NI	1230-000350	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	37 x 48 x 14
6319-42-D	1230-000122	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	42 x 68 x 15,0
6319-42-G	1230-000222	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 42 x Ø 80 x 15
6319-43-C	1230-000024	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	43 x 78 x 17,0
6319-49-D	1230-000124	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	49 x 78 x 18,0

6319-5.3-C	1230-000002	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	5,25 x 10,5 x 2
6319-50-C	1230-000026	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	50 x 92 x 21
6319-50-C-NI	1230-000354	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	50 x 92 x 21
6319-56-D	1230-000126	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	56,0 x 92,0 x 35,2
6319-6.4-C	1230-000004	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 6,4 x Ø 12 x 2,3
6319-6.4-C-NI	1230-000332	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	6,4 x 12,0 x 2,3
6319-7.1-D	1230-000104	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 7,1 x Ø 12 x 2,8
6319-7.1-D-NI	1230-000402	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	7,1 x 12 x 2,1
6319-8.4-C	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
6319-8.4-C-NI	1230-000334	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Edelstahl 1.4305	8,4 x 17,0 x 3,2
6319-9.6-D	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
6319-9.6-G	1230-000206	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 9,6 x Ø24 x 5
6319-9.6-G Edelstahl	1230-001004	Kegelpfanne DIN 6319 Form G Edelstahl 1.4305	Ø9,6 x Ø24 x 5
6319-C-13-ST-ZN (37899)	1230-000055	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl verzinkt	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
6319-C-13-ST-ZN (37899/VPE)	1230-000055V	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl verzinkt	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
6319-C-17	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
6319-C13-ST-ZN	1230-000055	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl verzinkt	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
6319-C13-ST-ZN (VPE=50 Stück)	1230-000055V	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl verzinkt	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
6319-C25-VA	1230-000346	Kugelscheibe DIN 6319 Form C aus Edelstahl (1.4305	25 x 44 x 8,2
6319-C8.4	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
6319-C8.4	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
6319-C8.4	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
6319-D14.2-ST-ZN	1230-000155	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl verzinkt	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5, für Schraube M12
6319-D14.2-ST-ZN (VPE = 50 Stück)	1230-000155V	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl verzinkt	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5, für Schraube M12
6319-D28-VA	1230-000416	Kugelpfanne DIN 6319 Form D aus Edelstahl (1.4305)	28 x 22 x 9,5

6319-D9.6	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
6319-D9.6	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
6319-D9.6	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
6319-G016	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6
6319-G16.5	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6
6319.1-13-ST	1230-003404	Kugelscheiben / Kegelpfannen kombiniert	Ø13 x Ø6,4 x 7
6319C017	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
6319C021	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
6319D016	1230-000112	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	16,5 x 28 x 5,6
6319G023	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
632-M6-30	0305-026902	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
632-M6-30+631-15-4.5	0305-023502	Gelenkstück aus Stahl	Ø 15; Gewinde M 6 x 26
632-M6-40	0305-026904	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3
632-M6-50	0305-026906	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 50; SW 3
632-M8-50+631-15-6.1	0305-023512	Gelenkstück aus Stahl	Ø 15; Gewinde M 8 x 45
632.1-M10-80	0305-026922	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 80; SW 4
632.1-M6-30	0305-026902	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
632.1-M6-40	0305-026904	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3
632.1-M6-50	0305-026906	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 50; SW 3
632.1-M8-50	0305-026912	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 50; SW 4
632.1-M8-63	0305-026914	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 63; SW 4
632.5-M12-100	0305-027080	Gewindestift aus Nirosta 1.4305	M 12 x 100; SW 6
632.5-M8-50	0305-027062	Gewindestift aus Nirosta 1.4305	M 8 x 50; SW 6
6320-10-M6	0205-000102	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
6320-10M6-ZN	0205-000120	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl verzinkt	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21

6320-15-M8	0205-000106	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
6320-20-M10	0205-000110	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 10; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 36
6320-20-M6	0205-000104	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
6320-20M6-ZN	0205-000121	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl verzinkt	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
6320-25-M12	0205-000114	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 25; Gesamtlänge 45
6320-30-M8	0205-000108	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 30; Gesamtlänge 43
6320-40-M10	0205-000112	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 40; Gesamtlänge 56
6320-50-M12	0205-000116	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 50; Gesamtlänge 70
6320-A10xM6	0205-000102	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
6320-A15xM8	0205-000106	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
6320-A20-M6	0205-000104	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
6320-A20xM10	0205-000110	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 10; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 36
6320-A25xM12	0205-000114	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 25; Gesamtlänge 45
6320-A30XM8	0205-000108	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 30; Gesamtlänge 43
6320-A40xM10	0205-000112	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 40; Gesamtlänge 56
6320-A50xM12	0205-000116	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 50; Gesamtlänge 70
6320-B15xM8	0205-000132	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
6321-10-10-B	0300-000306	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
6321-10-10-C	0300-000334	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
6321-10-6-A	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
6321-12-10-B	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
6321-12-10-C	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
6321-12-18-B	0300-000322	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
6321-12x10	0300-000018	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 12 x 10; Ø 6 x 10
6321-16-13-B	0300-000310	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12

6321-16-13-C	0300-000338	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
6321-16-22-B	0300-000324	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B lange Ausführung, W	Kopf-Ø 16g6 x 22, Bolzen-Ø 8n6 x 12
6321-16-8-A	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12
6321-16x13	0300-000022	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 16 x 13; Ø 8 x 10
6321-16x5	0300-000020	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8n6 x 10
6321-20-15-B	0300-000312	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 15; Ø 12 x 18
6321-20-15-C	0300-000340	Auflagebolzen abgeflacht DIN 6321 Form C , Werkzeu	Kopf-Ø 20g6 x 15, Bolzen Ø 12n6 x 18
6321-20-25-B	0300-000326	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
6321-20-25-C	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
6321-25-10-A	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
6321-25-15-B	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
6321-25-15-C	0300-000342	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
6321-25x8	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
6321-30x25	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
6321-40x13	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
6321-40x13	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20
6321-40x32	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
6321-6-12-B	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
6321-6-12-C	0300-000344	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
6321-6-5-A	0300-000062	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6
6321-6-7-B	0300-000302	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
6321-6-7-C	0300-000330	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
6321-8-10-B	0300-000304	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
6321-8-10-C	0300-000332	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
6321-8-16-B	0300-000318	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9

6321-8-16-C	0300-000346	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
6321-A10x6	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
6321-A16x8	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12
6321-A25x10	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
6321-A6x5	0300-000062	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6
6321-B06x12	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
6321-B10x10	0300-000306	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
6321-B10x18	0300-000320	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
6321-B12x10	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
6321-B16x13	0300-000310	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
6321-B25x25	0300-000328	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
6321-B6x7	0300-000302	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
6321-B6x7	6000-000047	Aufnahmebolzen/rund/gefaster Flachkopf aus Kunstst	Ø 13x3 Ø 8x5
6321-B8x10	0300-000304	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
6321-C10x10	0300-000334	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
6321-C10x18	0300-000348	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
6321-C12x10	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
6321-C12x18	0300-000350	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
6321-C16x13	0300-000338	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
6321-C16x22	0300-000352	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12
6321-C20x25	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
6321-C25x25	0300-000356	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
6321-C6x7	0300-000330	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
6321-C8x10	0300-000332	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
6321-C8x16	0300-000346	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9

6321.1-10-4.5	0300-000012	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 4,5, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
6321.1-10-8	0300-000014	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 8, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
6321.1-16-13	0300-000022	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 16 x 13; Ø 8 x 10
6321.1-16-5	0300-000020	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8n6 x 10
6321.1-20-12	0300-000026	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 20 x 12; Ø 10 x 12
6321.1-20-6	0300-000024	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Auflage-Ø 20-0,2 x 6h9, Bolzen-Ø 10n6 x 12
6321.1-25-20	0300-000030	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 20; Ø 12 x 14
6321.1-25-30	0300-000032	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 30; Ø 12 x 14
6321.1-25-8	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
6321.1-30-25	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
6321.1-30-50	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20
6321.1-40-13	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
6321.1-40-32	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
6321.1-6-2.5	0300-000002	Auflagebolzen (alte Norm DIN 6321), Stahl gehärtet	Kopf-Ø 6-0,2 x 2,5h9, Schaft-Ø 4n6 x 6,5
6321.1-6-4,5	0300-000004	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 4,5; Ø 4 x 8,5
6321.1-6-5	0300-000006	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6,0
6321B-12-10	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
6321C-12-10	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
6322-10-7-B	0300-000592	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 7 x 7; Kopf-Ø 10 x 10
6322-10-7-C	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
6322-12-8-B	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
6322-12-8-C	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
6322-16-12-B	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
6322-16-12-C	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
6322-20-14-B	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20

6322-20-14-C	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
6322-22-16-B	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
6322-22-16-C	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
6322-25-18-B	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
6322-25-18-C	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
63222000	1200-010718	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø20; M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
63223000	1200-010724	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø30; M 30x2 x 110; Kopf-Ø 30
63241800	1200-001414	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 18x1,5x32 ; Kopf-Ø 46
6325-1.0m6x20	0740-006046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 20
6325-1.5m6x10	0740-006326	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 10
6325-1.5m6x10	0740-006326	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 10
6325-1.5m6x12	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12
6325-1.5m6x12 S	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12
6325-1.5m6x14	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
6325-1.5m6x14	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
6325-1.5m6x14	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
6325-1.5m6x16	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
6325-1.5m6x16	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
6325-1.5m6x16	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
6325-1.5m6x20	0740-006346	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 20
6325-1.5m6x20	0740-006346	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 20
6325-1.5m6x22	0740-006350	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 22
6325-1.5m6x22	0740-006350	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 22
6325-1.5m6x24	0740-006354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 24
6325-1.5m6x24	0740-006354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 24

6325-1.5m6x4	0740-006310	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 4
6325-1.5m6x4	0740-006310	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 4
6325-1.5m6x5	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
6325-1.5m6x8	0740-006322	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 8
6325-1.5m6x8	0740-006322	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 8
6325-10m6x100	0740-008826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 100
6325-10m6x100	0740-008826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 100
6325-10m6x120	0740-008830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 120
6325-10m6x16	0740-008738	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 16
6325-10m6x18	0740-008742	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 18
6325-10m6x18	0740-008742	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 18
6325-10m6x20	0740-008746	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 20
6325-10m6x20 (38023)	0740-008746	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 20
6325-10m6x20 (UK0740-008747)	0740-008747	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325)	Ø 10m6 x 20
6325-10m6x22	0740-008750	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 22
6325-10m6x24	0740-008754	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 24
6325-10m6x26	0740-008758	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 26
6325-10m6x28	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
6325-10m6x28	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
6325-10m6x30	0740-008766	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 30
6325-10m6x32	0740-008770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 32
6325-10m6x36	0740-008774	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 36
6325-10m6x40	0740-008778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 40
6325-10m6x45	0740-008782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 45
6325-10m6x50	0740-008786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 50

6325-10m6x60	0740-008794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 60
6325-10m6x70	0740-008802	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 70
6325-10m6x75	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
6325-10m6x75	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
6325-10m6x80	0740-008810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 80
6325-10m6x90	0740-008818	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 90
6325-12m6x100	0740-009126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 100
6325-12m6x12	0740-009030	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 12
6325-12m6x12	0740-009030	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 12
6325-12m6x120	0740-009130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 120
6325-12m6x120	0740-009130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 120
6325-12m6x140	0740-009134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 140
6325-12m6x16	0740-009038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 16
6325-12m6x16	0740-009038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 16
6325-12m6x20	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
6325-12m6x20	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
6325-12m6x20	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
6325-12m6x24	0740-009054	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 24
6325-12m6x26	0740-009058	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 26
6325-12m6x26	0740-009058	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 26
6325-12m6x28	0740-009062	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 28
6325-12m6x30	0740-009066	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 30
6325-12m6x32	0740-009070	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 32
6325-12m6x32	0740-009070	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 32
6325-12m6x36	0740-009074	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 36

6325-12m6x40	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
6325-12m6x40	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
6325-12m6x40 K	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
6325-12m6x45	0740-009082	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 45
6325-12m6x50	0740-009086	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 50
6325-12m6x50	0740-009086	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 50
6325-12m6x55	0740-009090	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 55
6325-12m6x55	0740-009090	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 55
6325-12m6x60	0740-009094	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 60
6325-12m6x70	0740-009102	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 70
6325-12m6x80	0740-009110	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 80
6325-12m6x80	0740-009110	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 80
6325-12m6x90	0740-009118	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 90
6325-13m6x32	0740-009216	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 32
6325-13m6x32	0740-009216	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 32
6325-13m6x50	0740-009224	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 50
6325-13m6x50	0740-009224	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 50
6325-14m6x100	0740-009976	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 100
6325-14m6x100	0740-009976	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 100
6325-14m6x120	0740-009980	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 120
6325-14m6x120	0740-009980	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 120
6325-14m6x30	0740-009916	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 30
6325-14m6x30	0740-009916	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 30
6325-14m6x32	0740-009920	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 32
6325-14m6x32	0740-009920	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 32

6325-14m6x36	0740-009924	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 36
6325-14m6x36	0740-009924	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 36
6325-14m6x40	0740-009928	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 40
6325-14m6x40	0740-009928	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 40
6325-14m6x40	0740-009944	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 60
6325-14m6x60 K	0740-009944	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 60
6325-14m6x80	0740-009960	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 80
6325-14m6x80	0740-009960	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 80
6325-14m6x90	0740-009968	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 90
6325-14m6x90	0740-009968	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 90
6325-16m6x100	0740-009426	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 100
6325-16m6x120 (38097)	0740-009430	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734-A), Stahl gehärt	Ø 16m6 x 120
6325-16m6x140	0740-009434	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 140
6325-16m6x140	0740-009434	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 140
6325-16m6x24	0740-009354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 24
6325-16m6x24	0740-009354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 24
6325-16m6x28	0740-009362	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 28
6325-16m6x32	0740-009370	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 32
6325-16m6x32	0740-009370	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 32
6325-16m6x32	0740-009362	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 28
6325-16m6x36	0740-009374	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 36
6325-16m6x36	0740-009374	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 36
6325-16m6x45	0740-009382	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 45
6325-16m6x45	0740-009382	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 45
6325-16m6x50	0740-009386	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 50

6325-16m6x50	0740-009386	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 50
6325-16m6x55	0740-009390	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 55
6325-16m6x60	0740-009394	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 60
6325-16m6x70	0740-009402	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 70
6325-16m6x80	0740-009410	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 80
6325-16m6x80	0740-009410	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 80
6325-18m6x60	0740-009594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 18m6 x 60
6325-18m6x60	0740-009594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 18m6 x 60
6325-18m6x70	0740-009602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 18m6 x 70
6325-18m6x70	0740-009602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 18m6 x 70
6325-1m6x04	0740-006010	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 4
6325-1m6x10	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
6325-1m6x10	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
6325-1m6x10	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
6325-1m6x16	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
6325-1m6x16	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
6325-1m6x16	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
6325-1m6x20	0740-006046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 20
6325-1m6x4	0740-006010	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 4
6325-1m6x6	0740-006018	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 6
6325-1m6x6	0740-006018	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 6
6325-1m6x8 (38007)	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
6325-2.0m6x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
6325-2.5m6x10	0740-006926	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 10
6325-2.5m6x10	0740-006926	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 10

6325-2.5m6x12	0740-006930	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 12
6325-2.5m6x14	0740-006934	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 14
6325-2.5m6x14	0740-006934	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 14
6325-2.5m6x16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
6325-2.5m6x16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
6325-2.5m6x18	0740-006942	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 18
6325-2.5m6x20	0740-006946	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 20
6325-2.5m6x20	0740-006946	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 20
6325-2.5m6x24	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
6325-2.5m6x24	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
6325-2.5m6x8	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
6325-2.5m6x8 (38137)	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
6325-20m6x100	0740-009826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 100
6325-20m6x100	0740-009826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 100
6325-20m6x120	0740-009830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 120
6325-20m6x32	0740-009770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 32
6325-20m6x32	0740-009770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 32
6325-20m6x40	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40
6325-20m6x40	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40
6325-20m6x45	0740-009782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 45
6325-20m6x45	0740-009782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 45
6325-20m6x50	0740-009786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 50
6325-20m6x50	0740-009786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 50
6325-20m6x60	0740-009794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 60
6325-20m6x60	0740-009794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 60

6325-20m6x70	0740-009802	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 70
6325-20m6x70	0740-009802	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 70
6325-20m6x80	0740-009810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 80
6325-20m6x80	0740-009810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 80
6325-2m6x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
6325-2m6x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
6325-2m6x12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
6325-2m6x12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
6325-2m6x12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
6325-2m6x14	0740-006634	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 14
6325-2m6x14	0740-006634	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 14
6325-2m6x16	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
6325-2m6x16	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
6325-2m6x16	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
6325-2m6x18	0740-006642	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 18
6325-2m6x20	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
6325-2m6x20	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
6325-2m6x20	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
6325-2m6x22	0740-006650	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 22
6325-2m6x22	0740-006650	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 22
6325-2m6x24	0740-006654	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 24
6325-2m6x24	0740-006654	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 24
6325-2m6x30	0740-006666	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 30
6325-2m6x30	0740-006666	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 30
6325-2m6x32	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32

6325-2m6x32	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32
6325-2m6x32 (38151)	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32
6325-2m6x4	0740-006610	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 4
6325-2m6x4	0740-006610	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 4
6325-2m6x40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
6325-2m6x40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
6325-2m6x40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
6325-2m6x6	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
6325-2m6x6	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
6325-2m6x6-A2	0740-023618	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 2m6 x 6
6325-2m6x8	0740-006622	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 8
6325-2m6x8	0740-006622	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 8
6325-3.0m6x10	0740-007226	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 10
6325-3.0m6x12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
6325-3.0m6x16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16
6325-3.0m6x16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16
6325-3.0m6x22	0740-007250	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 22
6325-3.0m6x22	0740-007250	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 22
6325-3.0m6x24	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
6325-3.0m6x28	0740-007262	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 28
6325-3.0m6x30 S	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
6325-3.0m6x32	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32
6325-3.0m6x36	0740-007274	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 36
6325-3.0m6x36	0740-007274	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 36
6325-3.0m6x40	0740-007278	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 40

6325-3.0m6x40 K	0740-007278	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 40
6325-3.0m6x45	0740-007282	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 45
6325-3.0m6x45	0740-007282	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 45
6325-3.0m6x50	0740-007286	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 50
6325-3.0m6x50	0740-007286	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 50
6325-3.0m6x55	0740-007290	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 55
6325-3.0m6x55	0740-007290	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 55
6325-3.0m6x6	0740-007218	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 6
6325-3.0m6x6	0740-007214	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 5
6325-3.0m6x60	0740-007294	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 60
6325-3.0m6x60	0740-007294	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 60
6325-3m6x10	0740-007226	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 10
6325-3m6x10-A2	0740-024226	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 3m6 x 10
6325-3m6x12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
6325-3m6x14	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
6325-3m6x16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16
6325-3m6x18	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
6325-3m6x20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
6325-3m6x20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
6325-3m6x20 K	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
6325-3m6x24	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
6325-3m6x28	0740-007262	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 28
6325-3m6x30	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
6325-3m6x32 (38199)	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32
6325-3m6x32 K	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32

6325-3m6x5	0740-007214	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 5
6325-3m6x6	0740-007218	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 6
6325-3m6x8 (38209)	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
6325-3m6x8 k	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
6325-4.0m6x12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
6325-4.0m6x14	0740-007534	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 14
6325-4.0m6x22	0740-007550	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 22
6325-4.0m6x22	0740-007550	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 22
6325-4.0m6x24	0740-007554	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 24
6325-4.0m6x30	0740-007566	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 30
6325-4.0m6x30	0740-007566	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 30
6325-4.0m6x32	0740-007570	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 32
6325-4.0m6x32 (38233)	0740-007570	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 32
6325-4.0m6x36	0740-007574	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 36
6325-4.0m6x36	0740-007574	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 36
6325-4.0m6x40	0740-007578	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 40
6325-4.0m6x40	0740-007578	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 40
6325-4.0m6x45	0740-007582	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 45
6325-4.0m6x50	0740-007586	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 4m6 x 50
6325-4.0m6x60	0740-007594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 60
6325-4.0m6x60	0740-007594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 60
6325-4.0m6x70	0740-007602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 70
6325-4.0m6x70	0740-007602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 70
6325-4.0m6x8	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8
6325-4.0m6x8	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8

6325-4m6x10	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
6325-4m6x10 K	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
6325-4m6x12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
6325-4m6x14	0740-007534	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 14
6325-4m6x16	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
6325-4m6x16	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
6325-4m6x16-A2	0740-024538	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 4m6 x 16
6325-4m6x18	0740-007542	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 18
6325-4m6x18	0740-007542	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 18
6325-4m6x20	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20
6325-4m6x20	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20
6325-4m6x20 S	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20
6325-4m6x24	0740-007554	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 24
6325-4m6x28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
6325-4m6x6	0740-007518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 6
6325-4m6x6	0740-007518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 6
6325-5m6x10	0740-007826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 10
6325-5m6x10	0740-007826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 10
6325-5m6x12	0740-007830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 12
6325-5m6x12	0740-007830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 12
6325-5m6x14	0740-007834	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 14
6325-5m6x14	0740-007834	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 14
6325-5m6x16	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
6325-5m6x16	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
6325-5m6x16-1.4305	0740-246164	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 5m6x16

6325-5m6x16-A2	0740-024838	Zylinderstift DIN 6325 aus A2	Ø 5m6 x 16
6325-5m6x18	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
6325-5m6x18	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
6325-5m6x20	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
6325-5m6x20 K	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
6325-5m6x22	0740-007850	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 22
6325-5m6x22	0740-007850	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 22
6325-5m6x24	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
6325-5m6x24 (38262)	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
6325-5m6x26	0740-007858	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 26
6325-5m6x26	0740-007858	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 26
6325-5m6x28	0740-007862	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 28
6325-5m6x28 S	0740-007862	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 28
6325-5m6x30	0740-007866	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 30
6325-5m6x30	0740-007866	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 30
6325-5m6x32	0740-007870	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 32
6325-5m6x32	0740-007870	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 32
6325-5m6x36	0740-007874	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 36
6325-5m6x36	0740-007874	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 36
6325-5m6x40	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
6325-5m6x40	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
6325-5m6x40	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
6325-5m6x45	0740-007882	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 45
6325-5m6x45	0740-007882	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 45
6325-5m6x50	0740-007886	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 50

6325-5m6x50	0740-007886	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 50
6325-5m6x55	0740-007890	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 55
6325-5m6x55	0740-007890	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 55
6325-5m6x60	0740-007894	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 5m6 x 60
6325-5m6x60 (UK0740-007894)	0740-007895	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325) Stahl gehärtet	Ø 5m6 x 60
6325-5m6x60 K	0740-007894	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 5m6 x 60
6325-5m6x70	0740-007902	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 70
6325-5m6x70	0740-007902	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 70
6325-5m6x8	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8
6325-5m6x8	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8
6325-5m6x80	0740-007910	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 80
6325-5m6x80 (38277)	0740-007910	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 80
6325-6m6x10	0740-008126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 10
6325-6m6x10	0740-008126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 10
6325-6m6x12	0740-008130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 12
6325-6m6x14	0740-008134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 14
6325-6m6x14	0740-008134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 14
6325-6m6x16	0740-008138	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
6325-6m6x16	0740-008138	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
6325-6m6x16 (38291)	0740-008136	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
6325-6m6x18	0740-008142	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 18
6325-6m6x18	0740-008142	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 18
6325-6m6x20	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20
6325-6m6x20	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20
6325-6m6x20	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20

6325-6m6x20-A4	0740-025146	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 6m6 x 20
6325-6m6x22	0740-008150	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 22
6325-6m6x22	0740-008150	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 22
6325-6m6x24	0740-008154	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 24
6325-6m6x24	0740-008154	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 24
6325-6m6x26	0740-008158	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 26
6325-6m6x26	0740-008158	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 26
6325-6m6x28	0740-008162	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 28
6325-6m6x28	0740-008162	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 28
6325-6m6x30	0740-008166	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 30
6325-6m6x30	0740-008166	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 30
6325-6m6x32	0740-008170	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 32
6325-6m6x32	0740-008170	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 32
6325-6m6x36	0740-008174	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 36
6325-6m6x36	0740-008174	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 36
6325-6m6x36	0740-008174	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 36
6325-6m6x40	0740-008178	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 40
6325-6m6x40-1.4305	0740-246350	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x40
6325-6m6x45	0740-008182	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 45
6325-6m6x45	0740-008182	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 45
6325-6m6x50	0740-008186	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 50
6325-6m6x55	0740-008190	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 55
6325-6m6x60	0740-008194	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 60
6325-6m6x60	0740-008194	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 60
6325-6m6x60	0740-008194	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 60

6325-6m6x70	0740-008202	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 70
6325-6m6x8	0740-008122	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 8
6325-6m6x8 (38308)	0740-008122	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 8
6325-6m6x80	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
6325-6m6x80 (38309)	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
6325-8m6x100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
6325-8m6x100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
6325-8m6x12	0740-008430	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 12
6325-8m6x120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
6325-8m6x120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
6325-8m6x14	0740-008434	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 14
6325-8m6x16	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16
6325-8m6x16	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16
6325-8m6x18	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
6325-8m6x18	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
6325-8m6x18	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
6325-8m6x20	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
6325-8m6x20	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
6325-8m6x20 K	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
6325-8m6x22	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
6325-8m6x22	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
6325-8m6x22	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
6325-8m6x24	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24
6325-8m6x24	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24
6325-8m6x24	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24

6325-8m6x24 K	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24
6325-8m6x26	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
6325-8m6x26	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
6325-8m6x26	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
6325-8m6x28	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
6325-8m6x28	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
6325-8m6x30	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
6325-8m6x30	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
6325-8m6x30	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
6325-8m6x30-1.4305	0740-246488	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x30
6325-8m6x32	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
6325-8m6x32	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
6325-8m6x32	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
6325-8m6x36	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
6325-8m6x36	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
6325-8m6x36	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
6325-8m6x40	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
6325-8m6x40 (38351)	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
6325-8m6x45	0740-008482	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 45
6325-8m6x50	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
6325-8m6x50	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
6325-8m6x50-A2	0740-025486	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 8m6 x 50
6325-8m6x55	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
6325-8m6x55 (38354)	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
6325-8m6x60	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60

6325-8m6x60	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60
6325-8m6x60 ~	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60
6325-8m6x60 S	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60
6325-8m6x65	0740-008498	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 65
6325-8m6x65	0740-008498	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 65
6325-8m6x70	0740-008502	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 70
6325-8m6x75	0740-008506	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 75
6325-8m6x80	0740-008510	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 80
6325-8m6x90	0740-008518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 90
63250600	1200-010402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
63250800	1200-010404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
63251000	1200-010406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	Rechtsgewinde: M10x26, Kopf-Ø 28, Bohrung-Ø 10H7
63251200	1200-010408	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
63251600	1200-010412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
63251800	1200-010414	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 18 x 44; Kopf-Ø 46
63252000	1200-010416	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
63255616	1200-017824	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde rechts	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
63255710	1200-017914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 30; Höhe 58; Gewinde M10
63255716	1200-017924	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde links	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
63255800	1200-010504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
63260500	1200-000502	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 18; Gewinde M 5
63260600	1200-000504	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
63261000	1200-000508	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 28; Gewinde M 10
63261600	1200-000516	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
63270600	1200-000754	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6

63280600	1200-010006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
63281000	1200-010008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
63281200	1200-010010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
63281600	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
63291000	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
63291200	1200-010260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, linksg	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
633-48-M6-30-DSG	0605-021214	Flügelschraube, Themoplast schwarz-grau	Ø48, M6 x 30
633-63-M8-40-DRT	0605-021774	Flügelschraube, Themoplast schwarz, Kappe rot	Ø63, M8 x 40
633-70-M8-20-DSG	0605-021246	Flügelschraube, Themoplast schwarz-grau	Ø70, M8 x 20
633.1-40-M6-20-DGR	0605-021410	Flügelschraube, Thermoplast schwarz, Kappe grau	Ø40, M6 x 20
633.1-63-M10-20-DGB	0605-021579	Flügelschraube, Thermoplast schwarz, Kappe gelb	Ø63, M10 x 20
6330-BM22SW32 S	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
6330-M10-B	0705-014258	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M10 x 15; SW 16
6330-M12-B	0705-014262	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M12 x 18; SW 18
6330-M16-B	0705-014270	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M16 x 24; SW 24
6330-M20	0705-014274	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M 20 x 30; SW 30
6330-M22-B	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
6330-M24-B	0705-014280	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Form B einsei	Gewinde: M24, SW36x36
6330-M6-B	0705-014254	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Stahl	M6 x 9; SW 10
6330-M8-B	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
63301200	1200-021220	Gelenklager DIN 12240-1, K, mit Außenring, nachsch	Ø12H7 x 30 x 16
6330141890103010	0720-005508	Helicoil plus mit metrischem Feingewinde	M10 x 1 x 10
6331-M10	0705-003008	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 16
6331-M10-.10	0705-003008	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 16
6331-M10-.10	0705-003008	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 16

6331-M10-VZ	0705-003058	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch, verz	M 10; SW 16
6331-M10-VZ	0705-003058	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch, verz	M 10; SW 16
6331-M12	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
6331-M12	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
6331-M14	0705-003016	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 14; SW 22
6331-M16	0705-003018	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 16; SW 24
6331-M18	0705-003020	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 18; SW 27
6331-M20	0705-003022	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 20; SW 30
6331-M20x1	0705-003023	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 20 x 1,5; SW 30
6331-M24	0705-003026	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	Gewinde: M 24, Höhe: 36, SW 36
6331-M5	0705-003002	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 5; SW 9
6331-M6	0705-003004	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 6; SW 10
6331-M8	0705-003006	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 8; SW 13
6331-M8	0705-003006	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 8; SW 13
6331-M8-A2	0705-003154	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch Edels	M 8; SW 13
6332-FM10x55	0305-015722-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 55; Druckstück-Ø 20
6332-FM10x60	0305-015724-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 60; Druckstück-Ø 20
6332-FM10x80	0305-015728-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 80; Druckstück-Ø 20
6332-M10-50-SK	0305-016026	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 50
6332-M10-60-SK	0305-016030	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 60
6332-M10-80-SK	0305-016034	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80
6332-M10-80-SK + 6311-20-S	0305-016034-015556	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80, Druckstück-Ø 20
6332-M10x65-SK	0305-016032	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 65
6332-M10x80-SK	0305-016034	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80
6332-M12x60-SK	0305-016038	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 60

6332-M12x70-SK	0305-016042	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 70
6332-M12x80-SK	0305-016044	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 80
6332-M16-125-SK	0305-016058	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 16 x 125
6332-M16-125-SKN	0305-016208	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 16 x 125
6332-M16-80-SK	0305-016054	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332 SK	Gewinde: M 16, Gesamtlänge: 80, SW8, Zapfen-Ø 12h1
6332-M16x125-SK	0305-016058	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 16 x 125
6332-M16x80-SK	0305-016054	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332 SK	Gewinde: M 16, Gesamtlänge: 80, SW8, Zapfen-Ø 12h1
6332-M6-30-SK	0305-016002	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 30
6332-M6-35-SK	0305-015704	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 35
6332-M6-40-S	0305-015706	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	Gewinde: M 6 x 34, Gesamtlänge: 40
6332-M6-40-SK	0305-016006	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 40
6332-M6-50-S	0305-015708	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
6332-M6-50-SK	0305-016010	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 6 x 50
6332-M6x40-6336-GG ohne Druckstück	0605-012501	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 32 x M 6 x 40
6332-M8-35-SK	0305-016012	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 35
6332-M8-40-S	0305-015712	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 40
6332-M8-40-SK	0305-016014	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 40
6332-M8-50-SK	0305-016018	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 50
6332-M8-60-SK	0305-016020	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 8 x 60
6333-M12	0705-027004	Schenllspann-Sechskantmutter	M12
63332000	5000-001372	Gelenklager	Ø20 x Ø40 x 25
6334-M10-10	0705-014106	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 10 x 30; SW 17
6334-M12x60	0705-025301	Verlängerungsmuffe, Stahl verzinkt	M12 x 60; SW17
6334-M12x60-A2	0705-025602	Verlämgerungsmuffe4 aus Edelstahl A2	M12 x 50; SW19
6334-M16-10	0705-014112	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 16 x 48; SW 24

6334-M20-10	0705-014116	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M20 x 60; SW 30
6334-M6-10	0705-014102	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M6 x 18; SW 10
6334-M8-13	0705-014104	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 8 x 24; SW 13
6335-A100	0605-005212	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 100
6335-A40	0605-005204	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 40
6335-A50	0605-005206	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 50
6335-A63	0605-005208	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 63
6335-A80	0605-005210	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 80
6335-AL-40-A	0605-004402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form A, gerommel	Ø 40
6335-AL-40-B8-C-MT	0605-004502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, matt	Ø 40; Sackloch-Ø 8
6335-AL-40-B8-C-PL	0605-004802	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 40; Sackloch-Ø 8
6335-AL-40-M8-D-MT	0605-004552	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 40; Gewinde M 8
6335-AL-40-M8-E-MT	0605-004602	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 40; Gewinde M 8
6335-AL-50-A	0605-004404	Kreuzgriff DIN 6335 Form A (Rohling), Aluminium g	Ø 50 x 34
6335-AL-50-B10-C-PL	0605-004806	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form C, poliert	Ø 50; Sackloch-Ø 10
6335-AL-50-M10-D-MT	0605-004554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 50; Gewinde M 10
6335-AL-50-M10-D-MT	0605-004556	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Griff-Ø 63 x 40, Gewinde M 12
6335-AL-50-M10-E-MT	0605-004604	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 50; Gewinde M 10
6335-AL-63-B12-B-MT	0605-004456	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form B, gerommel	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
6335-AL-63-M12-E-MT	0605-004606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form E, matt	Ø 63; Gewinde M 12
6335-AL-80-A	0605-004408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form A, gerommel	Ø 80
6335-AL-80-M16-D-MT	0605-004558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 80; Gewinde M 16
6335-B32	0605-005252	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
6335-B40	0605-005254	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
6335-B50	0605-005256	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 50; Bohrungs-Ø 10

6335-B63	0605-005258	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
6335-C40	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
6335-C50	0605-005306	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
6335-C63	0605-005308	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
6335-D32	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
6335-D40	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8
6335-D50	0605-005356	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50; Gewinde M 10
6335-D63	0605-005358	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63; Gewinde M 12
6335-D80	0605-005360	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80; Gewinde M 16
6335-E32	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
6335-E40	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8
6335-E50	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
6335-E63	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12
6335-E80	0605-005410	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde Sackloch M 16
6335-GG-100-A	0605-005212	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 100
6335-GG-100-B20-C	0605-005312	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 100; Sackloch-Ø 20
6335-GG-32-B6-B	0605-005252	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
6335-GG-32-B6-C	0605-005302	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 32; Sackloch-Ø 6
6335-GG-32-M6-A	0605-005202	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 32
6335-GG-32-M6-D	0605-005352	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32; Gewinde: M6
6335-GG-32-M6-E	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
6335-GG-40-A	0605-005204	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 40
6335-GG-40-B8-B	0605-005254	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
6335-GG-40-B8-C	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
6335-GG-40-M8-D	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8

6335-GG-40-M8-E	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8
6335-GG-50-A	0605-005206	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 50
6335-GG-50-B10-B	0605-005256	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
6335-GG-50-B10-C	0605-005306	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 10
6335-GG-50-B8-C	0605-005305	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 50; Sackloch-Ø 8
6335-GG-50-M10-D	0605-005356	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50; Gewinde M 10
6335-GG-50-M10-E	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
6335-GG-63-A	0605-005208	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 63
6335-GG-63-B12-B	0605-005258	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
6335-GG-63-B12-C	0605-005308	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
6335-GG-63-M12-D	0605-005358	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63; Gewinde M 12
6335-GG-63-M12-E	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12
6335-GG-80-A	0605-005210	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 80
6335-GG-80-B16-B	0605-005260	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form B	Ø 80; Bohrungs-Ø 16
6335-GG-80-B16-C	0605-005310	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 80; Sackloch-Ø 16
6335-GG-80-M16-D	0605-005360	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80; Gewinde M 16
6335-GG-80-M16-E	0605-005410	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 80; Gewinde Sackloch M 16
6335-KT-32-M6-K	0605-006502	Kreuzgriff DIN 6335 ausThermplast Form K	Ø 32; Gewinde M 6
6335-KU-20-M4-K-MS	0605-005953	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 20; Gewinde M 4
6335-KU-25-M5-K	0605-005954	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 25; Gewinde M 5
6335-KU-25-M5-K-MS	0605-005955	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 25; Gewinde M 5
6335-KU-32-M6-K	0605-005956	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Griff-Ø 32, Höhe: 20, Gewinde M 6
6335-KU-40-M8-K	0605-005958	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 40; Gewinde M 8
6335-KU-50-M10-K	0605-005960	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 50; Gewinde M 10
6335-KU-63-M12-K	0605-005962	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 63; Gewinde M 12

6335-NI-63-M12-D	0605-005136	Edelstahl-Kreuzgriff DIN 6335 Form D gestrahlt	Griff-Ø 63, Gewinde M 12
6335.1-40-B8-C	0605-005806	Kreuzgriff DIN 6335 mit vorstehender Stahlbuchse F	Ø 40; Bohrungs-Ø 8H7
6335.1-40-M8-E	0605-005856	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form E	Ø 40; Gewinde M 8
6335.1-50-B8-C	0605-005808	Kreuzgriff DIN 6335 mit vorstehender Stahlbuchse F	Ø 50; Bohrungs-Ø 8H7
6335.1-50-M10-E	0605-005858	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form E	Ø 50; Gewinde M 10
6335.1-63-M12-E	0605-005860	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form E	Ø 63; Gewinde M 12
6335.2-63-M12-E	0605-006464	Kreuzgriff DIN 6335 ausThermplast Form E	Ø 63; Gewinde M 12
6335.4-40-M8-30	0605-006040	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
6335.4-SG-32-M6-25	0605-022956	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
6335.4-SG-32-M6-35	0605-022960	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 35; Kopf-Ø 32
6335.4-SG-32-M6-45	0605-022962	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 45; Kopf-Ø 32
6335.4-SG-40-M8-15	0605-022964	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 15; Kopf-Ø 40
6335.4-SG-40-M8-25	0605-022968	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 25; Kopf-Ø 40
6335.4-SG-40-M8-55	0605-022974	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 55; Kopf-Ø 40
6335.4-SG-50-M10-30	0605-022978	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6335.4-SG-50-M10-5	0605-022984	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 10 x 55; Kopf-Ø 50 (unmontiert)
6335.4-SG-80-M16-50	0605-023000	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 16 x 50; Kopf-Ø 80
6335.4-SG-80-M16-70	0605-023004	Kreuzschraube Form SG aus Gußeisen	M 16 x 70; Kopf-Ø 80
6335.4-sk-25-M5-40	0605-006012	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 40
6335.4-sk-32-M6-16	0605-006016	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 15
6335.4-SK-32-M6-20	0605-006020	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
6335.4-SK-32-M6-25	0605-022506	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 25
6335.4-SK-32-M6-30	0605-022508	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 30
6335.4-SK-32-M6-45	0605-022512	Kreuzgriffschraube DIN 6335	Ø 32; Gewinde: M6 x 45
6335.4-SK-40-M8-20	0605-006038	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 20

6335.4-SK-40-M8-25	0605-006039	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
6335.4-SK-40-M8-25	6000-000045	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
6335.4-SK-40-M8-35	0605-006041	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
6335.4-SK-40-M8-40	0605-006042	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 40
6335.4-SK-50-M10-30	0605-006052	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
6335.4-SK-50-M10-45	0605-022532	Kreuzgriff DIN 6335 mit Außengewinde, Griff Duropl	Griff-Ø 50, Höhe: 32, Gewinde M 10 x 45
6335.4-SK-50-M10-55	0605-022534	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 50; Gewinde: M10 x 55
6335.4-SK-63-M12-30	0605-022536	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 30
6335.4-SK-63-M12-50	0605-022542	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 50
6335.4-SK-63-M12-60	0605-022544	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 60
6335.4-ST-32-M6-20	0605-022654	Kreuzgriffschraube DIN 6335	Ø 32; Gewinde: M6 x 20
6335.4-ST-40-M8-55	0605-022674	Kreuzgriffschrauben, Griff Thermoplast (Polyamid P	Griff-Ø 40, Höhe: 25, Gewinde M 8 x 55
6335.4-ST-50-M10-35	0605-022680	Kreuzgriffschraube DIN 6335	Ø 50; Gewinde: M10 x 35
6335.4-TE-32-M6-20	0605-022804	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
6335.4-TE-32-M6-25	0605-022806	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
6335.4-TE-32-M6-35	0605-022810	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form TE	Ø 32; Gewinde: M 6 x 35
6335.4-TE-40-M8-40	0605-022822	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 8 x 40; Kopf-Ø 40
6335.4-TE-40-M8-55	0605-022824	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	Gewinde: M 8 x 55, Griff-Ø 40
6335.4-TE-50-M10-25	0605-022826	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form TE	Ø 50; Gewinde: M 10 x 25
6335.4-TE-50-M10-30	0605-006778	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6335.4-TE-50-M10-35	0605-006780	Kreuzschraube Form TE aus Kunststoff	M 10 x 35; Kopf-Ø 50
6335.4-TE-50-M10-55	0605-022834	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form TE	Ø 50; Gewinde: M 10 x 55
6335.4SK-50-M10-20	0605-006048	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 20
6335.5-AM-50-M10-55	0605-048256	Kreuzgriff DIN 6335, Aluminium matt	Ø50, M10 x 55
6335.5-ES-50-M10-45	0605-048452	Kreuzgriff DIN 6335, Edelstahl matt	Ø50, M10 x 45

6335.5-ES-63-M12-50	0605-048468	Kreuzgriff DIN 6335, Edelstahl matt	Ø63, M12 x 50
6335.5-SK-50-M10-20	0605-048179	Kreuzgriffschrauben, Griff Duroplast (PF) schwarz	Griff-Ø50x32, Gewinde: M10x20
6335.5-SK-50-M10-30	0605-048181	Kreuzgriffschrauben, Griff Duroplast (PF) schwarz	Griff-Ø50x32, Gewinde: M10x30
6335.5-ST-40-M8-25	0605-048128	Kreuzgriff DIN 6335, Thermoplast	Griff-Ø40 x 25, Gewinde: M 8 x 25
6335.5-ST-50-M10-30	0605-048148	Kreuzgriff DIN 6335, Thermoplast	Ø50, M10 x 30
6335R25-M5x25	0605-006008	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
6335R25-M5x40	0605-006012	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 40
6335R25-M5x50	0605-006014	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 50
6335R25-M5x50	0605-006004	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Griff-Ø 25x16, Gewinde M 5 x 15
6335R32-M6x15	0605-006016	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 15
6335R32-M6x20	0605-006020	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
6335R32-M6x40	0605-006028	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
6335R32-M6x50	0605-006032	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 50
6335R40-M8x20	0605-006038	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
6335R40-M8x25	0605-006039	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
6335R40-M8x30	0605-006040	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
6335R40-M8x35	0605-006041	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
6335R40-M8x40	0605-006042	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 40
6335R40-M8x45	0605-006043	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 45
6335R40-M8x50	0605-006044	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 50
6335R50M10x30	0605-006052	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
6336-32-M8x15	0605-009862	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 15
6336-32-M8x20	0605-009864	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 20
6336-32-M8x25	0605-009866	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 25
6336-32-M8x30	0605-009868	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 30

6336-32-M8x35	0605-009870	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 35
6336-40-M10x15	0605-009898	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 15
6336-40-M10x30	0605-009906	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Höhe: 25 Gewinde M 10 x 30
6336-40-M10x40	0605-009908	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Höhe: 25 Gewinde M 10 x 40
6336-40-M10x60	0605-009914	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 60
6336-AL-40-B8-B-MT	0605-007552	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
6336-AL-40-B8-C-MT	0605-007602	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form C mit	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
6336-AL-40-M8-E-MT	0605-007703	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 40 x M 8
6336-AL-50-M10-D-MT	0605-007656	Sterngriff aus Aluminium Form D matt	Ø 50 x M 10
6336-AL-50-M10-D-PL	0605-007906	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 50 x M 10
6336-AL-50-M10-E-MT	0605-007706	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 10
6336-AL-50-M8-E-MT	0605-007704	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 8
6336-AL-63-A	0605-007506	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 63
6336-AL-63-B12-C-MT	0605-007610	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium, Form C matt, mi	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
6336-AL-63-M10-E-MT	0605-007708	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 10
6336-AL-63-M10-E-PL	0605-007958	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 10
6336-AL-63-M12-D-PL	0605-007910	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 63 x M 12
6336-AL-63-M12-E-MT	0605-007710	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 63 x M 12
6336-AL-63-M12-E-PL	0605-007711	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 12
6336-AL-80-A	0605-007508	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form A Roh	Ø 80
6336-AL-80-M12-E-MT	0605-007714	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 80 x M 16
6336-AL-80-M12-E-PL	0605-007712	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 80 x M 12
6336-AL-80-M12-E-PL	0605-007964	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 80 x M 16
6336-AL-80-M16-D-PL	0605-007914	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 80 x M 16
6336-GG-32-B6-C	0605-008402	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 32; Bohrungs-Ø 6

6336-GG-32-M6-D	0605-008452	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32 x M 6
6336-GG-32-M6-E	0605-008502	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 32 x M 6
6336-GG-40-A	0605-008304	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø40
6336-GG-40-B8-B	0605-008354	Sterngriff aus Grauguss Form B durchgehende Bohrun	Ø40
6336-GG-40-B8-C	0605-008404	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
6336-GG-40-M8-D	0605-008454	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40 x M 8
6336-GG-40-M8-E	0605-008504	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 40 x M 8
6336-GG-50-A	0605-008306	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø50
6336-GG-50-B10-C	0605-008408	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 10
6336-GG-50-B8-C	0605-008406	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø50; Bohrungs-Ø 8
6336-GG-50-M10-D	0605-008458	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50 x M 10
6336-GG-50-M10-E	0605-008508	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 10
6336-GG-50-M8-E	0605-008506	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Ø 50 x M 8
6336-GG-63-A	0605-008310	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø63
6336-GG-63-B10-C	0605-008410	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø63; Bohrungs-Ø 10
6336-GG-63-B12-C	0605-008412	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø63; Bohrungs-Ø 12
6336-GG-63-M12-D	0605-008462	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63 x M 12
6336-GG-63-M12-E	0605-008512	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Griff-Ø 63x40, Innengewinde: M 12x22
6336-GG-80-B16-C	0605-008416	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø80; Bohrungs-Ø 16
6336-GG-80-M16-D	0605-008466	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80 x M 16
6336-K40-M8	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
6336-KT-32-M6-K	0605-012156	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
6336-KT-40-M6-K-NI	0605-047412	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Edelstahl,	Ø 40 x M 6
6336-KT-40-M8-K	0605-012160	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 40 x M 8
6336-KT-50-M10-D	0605-012106	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 50 x M 10

6336-KT-50-M10-K	0605-012164	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 50 x M 10
6336-KT-50-M8-D	0605-012105	Sterngriff DIN 6336 Form D, Buchse Stahl verzinkt,	Griff-Ø 50, Höhe: 32, Gewinde: M8
6336-KT-50-M8-K	0605-012162	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 50 x M 8
6336-KT-50-M8-K-NI	0605-047420	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Edelstahl,	Ø 50 x M 8
6336-KT-63-M10-K	0605-012166	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 63 x M 10
6336-KT-63-M10-K-NI	0605-047428	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Edelstahl,	Ø 63 x M 10
6336-KT-63-M12-D	0605-012108	Sterngriff DIN 6336 Form D, Buchse Stahl verzinkt,	Griff-Ø 63, Höhe: 40, Gewinde: M12
6336-KT-80-M12-K	0605-012170	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 80 x M 12
6336-KU-20-M4-K	0605-012002	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 20 x M 4
6336-KU-25-M5-K	0605-012004	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 25 x M 5
6336-KU-32-M6-K	0605-012006	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
6336-KU-32-M6-K-MS	0605-012056	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 32 x M 6
6336-KU-40-M6-K	0605-012008	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 6
6336-KU-40-M8-K	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
6336-KU-40-M8-K-MS	0605-012060	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 40 x M 8
6336-KU-50-M10-K	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
6336-KU-50-M10-K-MS	0605-012064	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 50 x M 10
6336-KU-50-M8-K	0605-012012	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 50 x M 8
6336-KU-63-M10-K	0605-012016	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 10
6336-KU-63-M12-K	0605-012018	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 12
6336-KU-63-M12-K-MS	0605-012068	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 63 x M 12
6336-KU-80-M12-K	0605-012020	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 12
6336-KU-80-M16-K	0605-012022	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 16
6336-KU-80-M16-K-MS	0605-012072	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse MS Duroplast	Ø 80 x M 16
6336-NI-50-M10-E	0605-008006	Sterngriff DIN 6336 Form E mit Gewinde Sackloch a	Ø 50; Gewinde M 10

6336-NI-63-M12-E	0605-008010	Sterngriff DIN 6336 Form E mit Gewinde Sackloch a	Ø 63; Gewinde M 12
6336.1-32-M6-E	0605-012252	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 32 x M 6
6336.1-40-B8-C	0605-012206	Sterngriff Form C mit Sackloch,	Ø 40 x Sackloch Ø 8
6336.1-40-M6-E	0605-012254	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 40 x M 6
6336.1-40-M8-E	0605-012256	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 40 x M 8
6336.1-40-M8-E-NI	0605-012404	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 40 x M 8
6336.1-50-M10-E	0605-012260	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 50 x M 10
6336.1-50-M10-E-NI	0605-012406	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 50 x M 10
6336.1-50-M8-E	0605-012258	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 50 x M 8
6336.1-63-M10-E	0605-012262	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Ø 63 x M 10
6336.1-63-M12-E	0605-012264	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff-Ø 63, Innengewinde: M 12
6336.1-80-B16-C-NI	0605-012430	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 80, Bohrungs-Ø 16
6336.1-80-M16-E	0605-012268	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 80 x 52, Innengewinde M 16
6336.1-80-M16-E-NI	0605-012410	Sterngriff Form E mit vorstehender Nirosta Buchse,	Ø 80 x M 16
6336.10-50-M10-25-KU	0605-039280	Sterngriffschraube mit Druckzapfen, Thermoplast sc	Ø 50 ; M 10 x 25
6336.10-50-M10-25-MS	0605-039130	Sterngriffschraube mit Druckzapfen, Messing	Ø 50 ; M 10 x 25
6336.10-50-M10-55-KU	0605-039286	Sterngriffschraube mit Druckzapfen, Thermoplast sc	Ø 50 ; M 10 x 55
6336.12-32-M6-25-15	0605-041900	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	Gewinde M6x25, Griff-Ø 32, Teller-Ø 15
6336.12-40-M8-40-25	0605-041920	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M8 x 40; Kopf-Ø 40
6336.12-40-M8-50-32	0605-041928	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M8 x 50; Kopf-Ø 40
6336.12-50-M10-55-21	0605-041934	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M10 x 55; Kopf-Ø 50, Druckstück-Ø21
6336.13-25-M5-25-K	0605-048716	Sterngriff mit Verliersicherung	Ø25; M5 x 25
6336.13-32-M6-20-H	0605-048624	Sterngriff mit Verliersicherung	Ø32; M6 x 20
6336.13-32-M6-25-K	0605-048728	Sterngriff mit Verliersicherung	Ø32; M6 x 25
6336.13-32-M6-30-H	0605-048632	Sterngriff mit Verliersicherung	Ø32; M6 x 30

6336.13-40-M8-40-H	0605-048648	Sterngriff mit Verliersicherung	Ø40; M8 x 40
6336.13-50-M10-45-K	0605-048764	Sterngriff mit Verliersicherung	Griff-Ø50, Gewinde M10 x 45, Kettenlänge: 200
6336.13-63-M12-40-K	0605-048772	Sterngriff mit Verliersicherung	Ø63; M12 x 40
6336.2-25-B5-C	0605-008602	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Bohrungs-Ø 5
6336.2-25-M5-E	0605-008652	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Gewinde M 5
6336.2-25-M5-E-NI	0605-008752	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Gewinde M 5
6336.2-32-M6-E	0605-008654	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M 6
6336.2-32-M6-E-NI	0605-008754	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M 6
6336.2-40-B8-C	0605-008610	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
6336.2-40-B8-C	0605-008606	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Sterngriff-Ø 40, Bohrungs-Ø 6H8
6336.2-40-M6-E	0605-008656	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M 6
6336.2-40-M6-E-NI	0605-008756	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M 6
6336.2-40-M8-E	0605-008658	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M 8
6336.2-40-M8-E-NI	0605-008758	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 40; Gewinde M 8
6336.2-50-B10-C	0605-008612	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
6336.2-50-M10-E	0605-008662	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 10
6336.2-50-M10-E-NI	0605-008762	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 10
6336.2-50-M8-E	0605-012358	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 8
6336.2-50-M8-E	0605-008660	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 8
6336.2-50-M8-E-NI	0605-008760	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 50; Gewinde M 8
6336.2-63-B10-C	0605-008614	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Sackloch-Ø 10
6336.2-63-B12-C	0605-008616	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Sackloch-Ø 12
6336.2-63-B16-C	0605-008618	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Bohrungs-Ø 16
6336.2-63-M10-E-NI	0605-008764	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 10
6336.2-63-M12-E	0605-012364	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12

6336.2-63-M12-E	0605-008666	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M 12
6336.2-63-M12-E-NI	0605-008766	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 12
6336.2-63-M16-E	0605-008668	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M 16
6336.2-63-M16-E-NI	0605-008768	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 16
6336.3-32-M6	0605-008804	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M6
6336.3-40-M8	0605-008808	Schnellspann-Sterngriff Thermoplast, Buchse Stahl	Griff-Ø 40, Höhe: 26, Gewinde M8
6336.3-50-M10	0605-008812	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M10
6336.3-63-M12	0605-008816	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 63; Gewinde M12
6336.4-SG-32-M6-20	0605-013804	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
6336.4-SG-32-M6-25	0605-013806	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
6336.4-SG-40-M8-20	0605-013816	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 20; Kopf-Ø 40 x 25
6336.4-SG-50-M10-30	0605-013828	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6336.4-SG-63-M12-50	0605-013842	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 12 x 50; Kopf-Ø 63
6336.4-SG-80-M16-40	0605-013860	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 16 x 40; Kopf-Ø 80
6336.4-SK-25-M5-15	0605-013558	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 15; Kopf-Ø 25
6336.4-SK-25-M5-20	0605-013560	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 20; Kopf-Ø 25
6336.4-SK-25-M5-25	0605-013562	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 25; Kopf-Ø 25
6336.4-SK-32-M6-16	0605-013501	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 15; Kopf-Ø 32
6336.4-SK-32-M6-20	0605-013504	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
6336.4-SK-32-M6-25	0605-013506	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
6336.4-SK-32-M6-30	0605-013508	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 30; Kopf-Ø 32
6336.4-SK-32-M6-45	0605-013512	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 45; Kopf-Ø 32
6336.4-SK-40-M8-16	0605-013514	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 16; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-40-M8-20	0605-013516	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-40-M8-25	0605-013518	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40, Gesamtlänge: 50

6336.4-SK-40-M8-30	0605-013520	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-40-M8-35	0605-013521	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 35; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-40-M8-40	0605-013522	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 40; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-40-M8-50	0605-013524	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 50; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-40-M8-55	0605-013525	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 55; Kopf-Ø 40
6336.4-SK-50-M10-25	0605-013526	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
6336.4-SK-50-M10-30	0605-013528	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6336.4-SK-50-M10-50	0605-013533	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 50; Kopf-Ø 50
6336.4-SK-50-M10-55	0605-013534	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 55; Kopf-Ø 50
6336.4-SK-63-M10-30	0605-013535	Sterngriffschraube aus Duroplast schwarz	M 10 x 30; Kopf-Ø 63
6336.4-SK-63-M12-30	0605-013536	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 30; Kopf-Ø 63
6336.4-SK-63-M12-60	0605-013544	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 60; Kopf-Ø 63
6336.4-SK-80-M16-30	0605-013546	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 16 x 30; Kopf-Ø 80
6336.4-SK-80-M16-40	0605-013548	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 40, Griff-Ø 80 x 50
6336.4-SK-80-M16-50	0605-013550	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
6336.4-SK-80-M16-60	0605-013552	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
6336.4-ST-25-M5-15	0605-013604	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 5 x 15; Kopf-Ø 25
6336.4-ST-25-M5-20	0605-013606	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 5 x 20; Kopf-Ø 25
6336.4-ST-25-M5-25	0605-013608	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 5 x 25; Kopf-Ø 25
6336.4-ST-25-M6-20	0605-013605	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 25
6336.4-ST-32-M6-10	0605-013612	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 10; Kopf-Ø 32
6336.4-ST-32-M6-16	0605-013614	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 16; Kopf-Ø 32
6336.4-ST-32-M6-20	0605-013616	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
6336.4-ST-32-M6-25	0605-013618	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 18; Kopf-Ø 32
6336.4-ST-32-M6-35	0605-013620	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 35; Kopf-Ø 32

6336.4-ST-32-M6-45	0605-013624	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 6 x 45; Kopf-Ø 32
6336.4-ST-40-M10-15	0605-013690	Sterngriffschraube Form ST, Griff Thermoplast (Pol	Griff-Ø 40 x 25, Gewindestift: M 10 x 15
6336.4-ST-40-M10-20	0605-013691	Sterngriffschraube Form ST, Griff Thermoplast (Pol	Griff-Ø 40 x 25, Gewindestift: M 10 x 20
6336.4-ST-40-M10-55	0605-013808	Sterngriffschraube Form ST, Griff Thermoplast (Pol	Griff-Ø 40 x 25, Gewinde M 10 x 55
6336.4-ST-40-M8-16	0605-013628	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 8 x 16; Kopf-Ø 40
6336.4-ST-40-M8-20	0605-013630	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	Griff-Ø 40 x 25, Gewinde: M 8 x 20
6336.4-ST-40-M8-30	0605-013634	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
6336.4-ST-40-M8-40	0605-013638	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 8 x 40; Kopf-Ø 40
6336.4-ST-40-M8-50	0605-013640	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 8 x 50; Kopf-Ø 40
6336.4-ST-40-M8-55	0605-013642	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 8 x 55; Kopf-Ø 40
6336.4-ST-50-M10-15	0605-013644	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 15; Kopf-Ø 50
6336.4-ST-50-M10-20	0605-013646	Sterngriffschraube Form ST, Griff Thermoplast schw	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 50
6336.4-ST-50-M10-25	0605-013648	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
6336.4-ST-50-M10-30	0605-013650	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6336.4-ST-50-M10-45	0605-013656	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 45; Kopf-Ø 50
6336.4-ST-50-M10-55	0605-013658	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 10 x 55; Kopf-Ø 50
6336.4-ST-63-M12-20	0605-013660	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 12 x 20; Kopf-Ø 63
6336.4-ST-63-M12-30	0605-013664	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 12 x 30; Kopf-Ø 63
6336.4-ST-63-M12-60	0605-013672	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 12 x 60; Kopf-Ø 63
6336.4-TE-32-M6-20	0605-013700	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
6336.4-TE-40-M8-16	0605-013712	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 16; Kopf-Ø 40
6336.4-TE-40-M8-25	0605-013716	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 25; Kopf-Ø 40
6336.4-TE-40-M8-30	6000-000034	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
6336.4-TE-40-M8-35	0605-013720	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 35; Kopf-Ø 40
6336.4-TE-40-M8-55	0605-013718	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 8 x 55; Kopf-Ø 40x26, Bund-Ø 14x10

6336.4-TE-50-M10-25	0605-013722	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
6336.4-TE-50-M10-30	0605-013724	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6336.4-TE-50-M10-35	0605-013726	Sterngriffschraube Form TE aus Thermoplast	M 10 x 35; Kopf-Ø 50
6336.5-AM-50-M10-20	0605-013929	Sterngriffschraube Form AM aus Aluminium / Nirosta	M 10 x 20; Kopf-Ø 50
6336.5-AM-50-M10-30	0605-013933	Sterngriffschraube Form AM, Griff aus Aluminium ma	Gewinde M 10 x 30, Kopf-Ø 50 x 32
6336.5-ES-40-M8-20	0605-013971	Sterngriffschraube Form ES Edelstahl Feinguss matt	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
6336.5-ES-50-M10-30	0605-013983	Sterngriffschraube Form ES Edelstahl Feinguss matt	M 10 x 30; Kopf-Ø 50
6336.5-ES-50-M10-45	0605-013985	Sterngriffschraube Form ES Edelstahl Feinguss matt	M 10 x 45; Kopf-Ø 50
6336.5-SK-50-M10-20	0605-012633	Sterngriffschraube Form SK, Griff aus Duroplast gl	Gewinde M10x20, Kopf-Ø 50x32
6336.5-SK-50-M10-30	0605-012635	Sterngriffschraube Form SK, Griff aus Duroplast gl	Gewinde M10x30, Kopf-Ø 50x32
6336.5-ST-25-M5-10	0605-013902	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 5 x 10; Kopf-Ø 25
6336.5-ST-32-M6-16	0605-013912	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 6 x 16; Kopf-Ø 32
6336.5-ST-32-M6-20	0605-013914	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
6336.5-ST-32-M6-25	0605-013916	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
6336.5-ST-32-M6-30	0605-013918	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 6 x 30; Kopf-Ø 32
6336.5-ST-40-M8-20	0605-013920	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
6336.5-ST-40-M8-25	0605-013922	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 8 x 25; Kopf-Ø 40
6336.5-ST-40-M8-40	0605-013926	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 8 x 40; Kopf-Ø 40
6336.5-ST-50-M10-25	0605-013930	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 10 x 25; Kopf-Ø 50
6336.5-ST-63-M12-30	0605-013938	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 12 x 30; Kopf-Ø 63
6336.5-ST-63-M12-40	0605-013940	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast Nirosta	M 12 x 40; Kopf-Ø 63
6336.5-TE-32-M6-25	0605-050112	Sterngriffschraube aus Kunststoff, mit vorstehende	Ø32; M6 x 25
63362000	1200-020016	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 35; Länge 16; Kipp-Winkel 9
63363000	1200-020020	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 30 x Ø 47, Breite 22, Kipp-Winkel 6
6336QS40M10	0605-009614	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 10; Gewinde M 10

6336QS50M10	0605-009618	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
6336QS63M10	0605-009622	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10
6336QS63M12	0605-009624	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12
6336R25-M6x40	0605-009834	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 40
6337	1200-020128	Gelenklager Maßreihe E - Stahl wartungsfrei	Ø 50 x Ø 75 x 35; Kipp-Winkel 6°
6337-100-B12-L	0620-025206	Kugelgriffe DIN 6337, schräg 20°, Stahl brüniert	Kugel-Ø 25, Bohrungs-Ø 12H7, Länge: 100
6337-125-B16-K	0620-025102	Kugelgriffe DIN 6337, gerade 0°, Stahl brüniert	Kugel-Ø 32, Bohrungs-Ø 16H7, Länge: 125
6337-63-M8-N	0620-025252	Kugelgriffe DIN 6337, schräg 20°, Stahl brüniert	Kugel-Ø 16, Gewinde: M8, Länge: 50
6337.3-20-M8-32-N	0620-049112	Verstellbarer Kugelgriff, Stahl, Form N - Griff sc	Kugel-Ø 20, Gewinde: M8 x 32
6337.3-28-M10-N	0620-048970	Verstellbarer Kugelgriff, Stahl, Form N - Griff sc	Kugel-Ø 28, Gewinde: M10
6337.3-28-M12-40-N	0620-049160	Verstellbarer Kugelgriff, Stahl, Form N - Griff sc	Kugel-Ø 28, Gewinde: M12 x 40
6339-10.4-20-3-BT	0710-011710	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 10,4 x Ø 20 x 3
6339-16.5-30-4-BT	0710-011722	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 16,5 x Ø 30 x 4
6339-18.5-44-8-BT	0710-011728	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 18,5 x Ø 44 x 8
6339-20.5-37-5-BT	0710-011730	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 20,5 x Ø 37 x 5
6339-24.5-44-5-BT	0710-011738	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 24,5 x Ø 44 x 5
6339-28-60-10-BT	0710-011744	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 28,0 x Ø 60 x 10
6339-6.3-17-3-BT	0710-011704	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 6,3 x Ø 17 x 3,0
6339-8.4-16-2.5-BT	0710-011706	Hochfeste Unterlegscheiben aus Stahl (42CrMoS 4 V)	Ø 8,4 x Ø 16 x 2,5
634-2RS	1105-007006	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-2RS	1105-007006	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-2RS	1105-007006	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-2RSR	1105-007006	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-2Z	1105-003006	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-2Z	1105-003006	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 16 x 5

634-2Z	1105-003006	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-2Z	1105-003006	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4 x Ø 16 x 5
634-70-M8-E-DGB	0605-050782	Flügelmutter, Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserv	Griff-Ø 70, Höhe: 36, Gewinde M8
634.1-55-M8-D	0605-044629	Flügelmutter aus Thermoplast, glasfaserverstärkt s	Kopf-Ø 55; Gewinde M 8, ohne Deckel
6340-10.5	0710-000003	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
6340-13	0710-000004	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 13 x Ø 35 x 5
6340-15	0710-000005	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 15 x Ø 40 x 5
6340-17	0710-000006	Scheibe DIN 6340, Stahl gestanzt, vergütet, phosph	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewide M16
6340-19	0710-000007	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 19,0 x Ø 45 x 6
6340-21	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
6340-21	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
6340-21x50x6	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
6340-23	0710-000009	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 23 x Ø 50 x 8
6340-25	0710-000010	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 25 x Ø 60 x 8
6340-25-ZN	0710-000220	Scheibe DIN 6340 aus Stahl verzinkt	Ø 25 x Ø 60 x 8
6340-38	0710-000012	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 38 x Ø 80 x 12
6340-6.4	0710-000001	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 6,4x Ø 17 x 3
6340-6.4-ZN	0710-000202	Scheibe DIN 6340 aus Stahl verzinkt	Ø 6,4 x Ø 17 x 3
6340-8.4	0710-000002	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 8,4 x Ø 23 x 4
6340-8.4-ZN	0710-000204	Scheibe für Spannzeuge DIN 6340, Stahl, verzinkt	Ø 8,4 x Ø 23 x 4, für Gewinde M8
6340-8.4-ZN (38721)	0710-000204	Scheibe für Spannzeuge DIN 6340, Stahl, verzinkt	Ø 8,4 x Ø 23 x 4, für Gewinde M8
6341-ST-6-15-B-ZB	0710-014860	Scheibe DIN 6340 aus Stahl	Ø 6 x Ø 15 x 4
6341-ST-6-20-B-BT	0710-014962	Scheibe DIN 6340 aus Stahl	Ø 6 x Ø 20 x 4
6341-ST-8-20-A-BT	0710-014814	Scheibe DIN 6340 aus Stahl	Ø 8 x Ø 20 x 5
6343-NI-5-10-1	0710-020412	Unterleg- / Ausgleichscheibe Edelstahl	Ø5 x Ø10 x 1

6343-NI-6-12-2	0710-020424	Unterleg- / Ausgleichscheibe Edelstahl	Ø 6+0,1/+0,3 x Ø 12-0,2 x 2±0,1
6343-NI-6-12-3	0710-020426	Unterleg- / Ausgleichscheibe Edelstahl	Ø 6+0,1/+0,3 x Ø 12-0,2 x 3±0,1
634348	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
634349	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
634E	5000-000613	Spannzange 634E für Mehrspindelbohrköpfe	6,0
635	1105-000010	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 5 x Ø 19 x 6
635	1105-000010	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 5 x Ø 19 x 6
635	1105-000010	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 5 x Ø 19 x 6
635-SKF	1105-000010	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 5 x Ø 19 x 6
635-SKF	1105-000010	Rillenkugellager, offen DIN 625-T1	Ø 5 x Ø 19 x 6
636-56-M12-E-DSG	0605-051302	Sterngriff Form E mit Gewinde-Sackloch; schwarzgra	Griff-Ø56; Gewinde M12
636.4-56-M08-40-DSG	0605-023510	Sterngriffschraube aus Thermoplast, Oberteil schwa	Ø56, M 8 x 40
636.4-56-M10-20-DSG	0605-023512	Sterngriffschraube aus Thermoplast, Oberteil schwa	Ø56, M10 x 20
636.4-56-M8-30-DSG	0605-023508	Sterngriffschraube aus Thermoplast, Oberteil schwa	Ø56, M 8 x 30
636.4-70-M10-30-DSG	0605-023518	Sterngriffschraube aus Thermoplast, Oberteil schwa	Ø70, M 10 x 30
63611.W0010I	0780-003502	Lastringe Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M10, Innen-Ø50,5 x Stärke Ø9,5
636303	5000-000976	gerade Einschraubverschraubung, aus 1.4571	Typ M1B16G
63699608	1210-000160	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
63699708	1210-000162	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
63700500	1205-000611	Gabelkopfe DIN 71752 aus stahl, verzinkt, mit Spli	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
6371-43-9.5	0755-000057	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8 / M6x10
6371-61-13.5	0755-000064	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 61 x 13,5; Loch-Ø 11
6371-74-21.5	0755-000076	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 74 x 21,5; Loch-Ø 11
63720500	1205-000610	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
63720700	1205-000614	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M 8

63720900	1205-000618	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 52; Breite 20; Gewinde M 10
63721100	1205-000622	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12
63730700	1205-000714	Gabelköpfe aus Stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M8 links
63730900	1205-000718	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 52; Breite 20; Gewinde M10 links
63731100	1205-000722	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12 links
63740500	1205-001008	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 28; Breite 16; Bolzen-Ø 6 x 14
63740700	1205-001012	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 37; Breite 21,5; Bolzen-Ø 8 x 19
63740900	1205-001016	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 46; Breite 26; Bolzen-Ø 10 x 23
63741000	1205-001018	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 66; Breite 26; Bolzen-Ø 10 x 23
63741100	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
63750700	1205-001604	Gabelkopfe DIN 71752 mit Außengewinde aus stahl, v	Länge 57; Breite 16; Gewinde M 8
63770500	1205-002102	Gabelkopfe DIN 71752 mit Außengewinde aus stahl, v	Länge 44; Breite 12; Gewinde M6
63770900	1205-002106	Gabelkopfe DIN 71752 mit Außengewinde aus stahl, v	Länge 69; Breite 20; Gewinde M 10
63781301	0710-010166	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß Ø 14; 19,2 x 20 x 0,7
6379-M10-125	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
6379-M10-200	0700-093936	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 200
6379-M10-50	0700-093926	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 50
6379-M10-80	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
6379-M10x80-10.9	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
6379-M10x80-10.9	0700-093926	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 50
6379-M10x80-10.9	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
6379-M10x80-10.9	0700-093930	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 100
6379-M10x80-10.9	0700-093936	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 200
6379-M12x100-8.8	0700-093445	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M12 x 100
6379-M14-100	0700-093956	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 100

6379-M14-160	0700-093460	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 14 x 160
6379-M14-63	0700-093952	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 63
6379-M14x160-8.8	0700-093460	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 14 x 160
6379-M16-100	0700-093970	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (8.8) schwarz	Gewinde: M 16 x 19 / 63, Gesamtlänge: 100
6379-M16-250	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250
6379-M16-315	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
6379-M16-500	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500
6379-M16-63	0700-093966	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 63
6379-M16x160-8.8	0700-093474	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 160
6379-M16x200-8.8	0700-093476	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 200
6379-M16x250-8.8	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250
6379-M16x315-8.8	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
6379-M16x500-8.8	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500
6379-M18-80	0700-093986	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 18 x 80
6379-M20-125	0700-094000	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 125
6379-M20x160-8.8	0700-093502	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 20 x 160
6379-M20x315-10.9	0700-094008	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 315
6379-M22x200-8.8	0700-093518	Stiftschraube DIN 6379 Stahl vergütet auf 8.8 schw	M 22 x 200
6379-M24-100	0700-093526	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 100
6379-M24-160	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160
6379-M24-250	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
6379-M24-315	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
6379-M24-400	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
6379-M24x100-8.8	0700-093526	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 100
6379-M24x160-8.8	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160

6379-M24x160-8.8	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
6379-M24x200-8.8	0700-093532	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 200
6379-M24x250-8.8	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
6379-M24x315-8.8	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
6379-M24x400-8.8	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
6379-M24x500-8.8	0700-093540	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 500
6379-M24x630-8.8	0700-093542	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 630
6379-M6-100	0700-093912	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 100
6379-M6-32	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
6379-M6-50	0700-093906	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 50
6379-M6x100-10.9	0700-093912	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 100
6379-M6x40-10.9	0700-093894	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 40
6379-M6x50-10.9	0700-093906	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 50
6379-M6x63-10.9	0700-093908	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 63
6379-M6x80-10.9	0700-093910	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 80
6379-M8-40	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
6379-M8x100-10.9	0700-093920	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 100
6379-M8x40-10.9	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
6379-M8x63-10.9	0700-093916	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 63
6379-M8x63-10.9	0700-093924	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 160
6379-M8x80-10.9	0700-093918	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 80
63791501	0710-005766	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 16 / 28 x 34
63799005	1205-001704	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
63799009	1205-001710	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 52; Breite 12; Gewinde M 10
63799010	1205-001712	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 72; Breite 12; Gewinde M 10

63799012	1205-001720	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 86; Breite 12; Gewinde M 12
638-15-M6-26-ST	0305-023502	Gelenkstück aus Stahl	Ø 15; Gewinde M 6 x 26
638-15-M8-45-ST	0305-023512	Gelenkstück aus Stahl	Ø 15; Gewinde M 8 x 45
638-40-M8-58-NI	0305-023760	Gelenkstück aus Edelstahl	Ø 40; Gewinde M 8 x 58
63800-2Z	1105-003128	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 19 x 7
6383ZEK-30.5	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
6383ZES-30.5	0470-000118	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
638415	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
639-32-M6-25	0605-045816	Flügelschraube kleine Bauform	Ø32, Gewinde M6 x 25
639-40-M8-25	0605-045862	Flügelschraube kleine Bauform	Ø40, Gewinde M8 x 25
639116007	5000-000083	Spannrändelmutter	DIX MEZ 113
639121	0620-003354	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde	Hebellänge 45; Gewinde M 6
63917	0705-017298	Nutmuttern DIN 70852	M 70 x 1,50
639229	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
639229	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
639274	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
639275	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
64/1/1	2000-002784	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,5
64/1/4	2000-002796	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 67,50 / 12,50
64/1/5	2000-002800	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 98,0 / 18,50
64/2/1	2000-002746	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
64/2/5	2000-002760	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / 18,50
64/3	2000-010720	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 22,50 x 1000, S=7,0
64/4/1	2000-002698	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,50
64/5/1	2000-002672	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 3,50

64/5/2	2000-002676	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,50
64/5/4	2000-002680	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
640-M	0555-000016	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 30.000 N; Hub 101,5; Fuß: 216,7 x 76,2
640 992 18	1030-001038	Trapezgewindespindel, rostfrei (1.4305), eingängig	Tr. 18 x 4 x 2000
64000044	5000-000495	Scheibe 1.4301 Safetix	M4; 4,1 x 19,5 x 0,4
640010	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
64001000	1030-001302	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 3 x 1000
64001200	1030-001310	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15) gerollt	Gewinde: Tr. 12 x 3, Länge: 1000
64001600	1030-001326	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 16 x 4 x 1000
64002000	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
64002400	1030-001350	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 1000
64002400.330mm	1030-002001	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 330
64002800	1030-001358	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig RECHTS	Gewinde: Tr. 28 x 5, Länge: 1000
64003000	1030-001366	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 30 x 6 x 1000
64003200	1030-001374	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 32 x 6 x 1000
64003600	1030-001382	Trapezgewindespindeln eingängig rechtsgewinde, Sth	Gewinde: Tr 36x6, Länge: 1000
64006000	1030-001430	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), eingän	Tr. 60 x 9 x 1000
64012041	5000-000299	Kugelgewindespindel gerollt 12x4mm	Länge 645
64012045	5000-000300	Flanschmutter Kugelgewinde 12x4mm Form E	Flansch-Ø 42; Höhe 35
6402	5000-000597	Eimer aus Stahl, verzinkt	Fassungsvermögen 12 Liter
64022000	1030-001346	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 2000
64022400	1030-001354	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 2000
64042400	1030-001550	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), links	Tr. 24 x 5 x 1000
64042800	1030-001558	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig LINKS	Gewinde: Tr. 28 x 5 LH, Länge: 1000
64099018	1030-001034	Trapezgewindespindel, rostfrei (1.4305), eingängig	Tr. 18 x 4 x 1000

64099020	1030-001042	Trapezgewindespindeln DIN 103 rechts, Edelstahl	Gewinde: Tr. 20 x 4, Länge 1000
64099118	1030-001036	Trapezgewindespindel, rostfrei (1.4305), eingängig	Tr. 18 x 4 x 1500
6410332	0705-020726	Blindnietmutter ALU Standard, Kleinkopf	Ø11 x17, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 0,5 - 3,5
6410332 (GESIPA)	0705-020726	Blindnietmutter ALU Standard, Kleinkopf	Ø11 x17, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 0,5 - 3,5
6412-2RZ	1105-003096	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 150 x 35
6412-2Z	1105-003096	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 150 x 35
6412-2Z	1105-003096	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 150 x 35
6412-2Z	1105-003096	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 60 x Ø 150 x 35
6412335	0705-020728	Blindnietmutter ALU Standard, Senkkopf 90°	Ø11 x18,5, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 1,5 - 4,5
6412335 (GESIPA)	0705-020728	Blindnietmutter ALU Standard, Senkkopf 90°	Ø11 x18,5, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 1,5 - 4,5
64200508	1130-023008	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø8; Höhe 23; Breite 35
64200520	1130-023028	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø20; Höhe 52; Breite 68
64302000	1030-000261	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30; Gewinde TR 20 x 4 eingängig rechts
6430S140	0210-000204	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 100 - 140; F max 60 kN
6430S320	0210-000212	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 200 - 320; F max 40 kN
64311000	1030-000702	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 10 x 3; SW 17; L=15
64312000	1030-000712	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 20 x 4; SW 30; L=30
64312400	1030-000714	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 24 x 5; SW 36; L=36
64312800	1030-000716	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 28 x 5, SW 46, L=42
64313000	1030-000718	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 30 x 6; SW 46; L=45
64313600	1030-000722	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Gewinde: Tr 36x6, SW 55, L=54
64321200	1030-000254	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 26h9 x 24, Gewinde Tr 12 x 3
64322000	1030-000262	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4
64322800	1030-000270	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 60 x 56; Gewinde TR 28 x 5
64323000	1030-000272	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 60 x 60; Gewinde TR 30 x 6

64331600	1030-000308	Trapezgewindemutter aus Rotguss mit metrichem ISO-	Ø 36 x 32; Gewinde TR 16 x 4
64332000	1030-000312	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4
64332400	1030-000316	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 5
64382000	1030-000412	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4 links
64382400	1030-000416	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 4 links
64399020	1030-000311	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 30, Gewinde: TR 20 x 4 eingängig rechts
644.5-PP-IS-M-W3	1400-039268	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 6, für Rohr-Ø 44 mit Befestigungsmaterial "I
644.5-PP-IS-M-W3	1400-039268	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 6, für Rohr-Ø 44 mit Befestigungsmaterial "I
644.5-PP-IS-M-W3	1400-039268	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 6, für Rohr-Ø 44 mit Befestigungsmaterial "I
644.5-PP-IS-M-W3	1400-039268	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 6, für Rohr-Ø 44 mit Befestigungsmaterial "I
64401200	1030-000504	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Gewinde: Tr. 12 x 3, Ø 22 x 18, Flansch-Ø40 x 6
64412800	1030-000570	Flanschmutter mit Trapezgewinde, RG7	Gewinde: Tr. 28x5, Ø 58h11 x 47, Flansch-Ø88h11x14
64477016	1030-000002	Einbaufertige Flanschmuttern	Trapezgewinde 16 x 4
64477020	1030-000006	Einbaufertige Flanschmuttern	Trapezgewinde 20 x 4
64477024	1030-000008	Einbaufertige Flanschmuttern	Trapezgewinde 24 x 5
64477030	1030-000012	Einbaufertige Flanschmuttern	Trapezgewinde 30 x 6
64477120	1030-000056	Einbaufertige Flanschmuttern	Trapezgewinde 20 x 4
64477128	1030-000060	Einbaufertige Flanschmuttern RG7 RECHTS	Gewinde: Tr.28x5, Flansch-Ø 78 x 10, Außen-Ø 45, G
64477324	1030-000009	Einbaufertige Flanschmuttern	Trapezgewinde 24 x 5
64477428	1030-000160	Einbaufertige Flanschmuttern RG7 links	Gewinde: Tr.28x5, Flansch-Ø 78 x 10, Außen-Ø 45, G
64477528	1030-008504	Einbaufertige Flanschmuttern TR rechts, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
64477628	1030-009004	Einbaufertige Flanschmuttern TR links, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
64556020	0305-021848	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 20; Kugel-Ø 7; SW 5
64556030	0305-021856	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 30; Kugel-Ø 7; SW 5
64556220	0305-021872	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 20; Kugel-Ø 8,5; SW 6

64556625	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
64556650	0305-021904	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 50; Kugel-Ø 12; SW 8
646.1-270-27-TPU	5000-001595	Rollenleisten für Rollschienen	270 x 33,5 x 25
646.3-1350-B	5000-001594	Trägerprofile für Rollen- und Kugelleisten	36 x 26,5 x 1.350
646.3-810-B	5000-001596	Trägerprofile für Rollen- und Kugelleisten	36 x 26,5 x 810
64600404	0830-003104	Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Typ A mit Decks	Ø 4 x Ø 8 x 12
64601206V	5000-001600	Linearkugellager mit Quadratflansch, Kurze Ausführ	für Welle-Ø 12, Ø 22 x 32, Flansch-Ø 42 x 6
64601616	0830-003116	Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Typ A mit Decks	Ø 16 x Ø24 x 30
64602000	0830-004420	Linearkugellager KB-3 ISO-Serie 3, mit Deckscheibe	Ø 20 x Ø 32 x 45
64611600	0830-004466	Linearkugellager KB-3 ISO-Serie 3, mit Doppellippe	Ø 16 x Ø 26 x 25
64611616	0830-003166	Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Typ A mit Decks	Ø 16 x Ø 24 x 30
64631212	5000-001347	Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1 Economy-Line	Ø 12 x Ø 19 x 28
64640620	1120-000624	Wellenböcke GWL universal für Wellen-Ø20	Länge 60; Breite 20; Höhe 51
64643030	1120-000010	Präzisions-Wellenböcke GW-1 ISO-Serie 1, Aluminium	Welle-Ø30, 30 x 60 x 67
64671603	0830-003708	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 43
64671603	0830-003712	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 20; 60 x 42 x 54
64699808	0830-003210	Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Typ C	Ø 8 x Ø 15 x 24
64700500	1115-090001	Silberstahl Stahl 1.2210 (115CrV3) ungehärtet (700	Ø 5h9 x 500
64700800	1115-090002	Silberstahl Stahl 1.2210 (115CrV3) ungehärtet (700	Ø 8h9 x 500
64741600	1115-000016	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 1000
64742000	1115-000006	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 1000
64750800	1115-000052	Welle, induktiv gehärtet	Ø 8h6 x 2000
64771005	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
648.1-10-M10-W	1200-000508	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 28; Gewinde M 10
648.1-10-M10L-W	1200-000758	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28

648.1-10-M10x1.25-W	1200-000510	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
648.1-10-M10x1.25L-W	1200-000760	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
648.1-12-M12-W	1200-000512	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
648.1-12-M12L-W	1200-000762	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
648.1-12-M12x1.25-W	1200-000514	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
648.1-12-M12x1.25L-W	1200-000764	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
648.1-16-M16-W	1200-000516	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
648.1-16-M16L-W	1200-000766	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
648.1-16-M16x1.5-W	1200-000518	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16 x 1,5; Kopf-Ø 42
648.1-20-M20x1.5-N	1200-000771	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde,	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
648.1-20-M20x1.5-W	1200-000522	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
648.1-20-M20x1.5L-N	1200-000770	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
648.1-20-M20x1.5L-W	1200-000772	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
648.1-5-M5-W	1200-000502	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 18; Gewinde M 5
648.1-6-M6-W	1200-000504	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
648.1-6-M6L-W	1200-000754	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
648.1-8-M8-W	1200-000506	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
648.1-8-M8L-W	1200-000756	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Linksgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
648.2-10-M10-N	1200-010708	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
648.2-10-M10-W	1200-010008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
648.2-10-M10L-W	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
648.2-12-M12-N	1200-010710	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
648.2-12-M12-W	1200-010010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
648.2-12-M12L-N	1200-010860	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
648.2-12-M12L-W	1200-010260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, linksg	M 12 x 33; Kopf-Ø 32

648.2-14-M14-N	1200-010712	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 14 x 38; Kopf-Ø 36
648.2-16-M16-W	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
648.2-16-M16L-W	1200-010264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
648.2-20-M20x1.5-N	1200-010718	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø20; M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
648.2-20-M20x1.5-W	1200-010018	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
648.2-22-M22x1,5-W	1200-010020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 22x1,5 x 51; Kopf-Ø 54
648.2-30-M30x2-N	1200-010724	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø30; M 30x2 x 110; Kopf-Ø 30
648.2-5-M5-W	1200-010002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
648.2-5-M5L-W	1200-010252	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
648.2-6-M6-N	1200-010704	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
648.2-6-M6-W	1200-010006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
648.2-6-M6L-N	1200-010854	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
648.2-8-M8-N	1200-010706	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
648.2-8-M8-W	1200-010004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Gewinde M8x25, Kopf-Ø 24x9, Bohrungs-Ø8H7, Gesamtl
648.2-8-M8L-W	1200-010256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
648.3-PP-BK	1400-038471	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
648.3-PP-DP-AS	1400-047168	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
648.3-PP-DP-AS	1400-047168	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
648.3-PP-DP-AS-M-W3	1400-047168	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
648.5-10-M10-WK	1200-001008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
648.5-10-M10L-WK	1200-001258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
648.5-10-M10x1.25-WK	1200-001010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10 x 1,25
648.5-12-M12L-WK	1200-001262	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	Innengewinde: M 12x22 links, Bohrungs-Ø 12H7
648.5-16-M16-WK	1200-001016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16
648.5-16-M16L-WK	1200-001266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16

648.5-16-M8-WK	1200-001006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
648.5-16-M8L-WK	1200-001256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
648.5-20-M20x1.2L-WK	1200-001272	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5, Linksgewinde
648.5-20-M20x1.5-WK	1200-001020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5
648.6-10-M10-WK	1200-001608	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl Rec	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Gewinde M 10 x 29
648.6-10-M10L-WK	1200-001708	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Linksgewinde M 10 x 29
648.6-14-M14-WK	1200-001611	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 36; Gewinde M 14 x 38
648.6-6-M6-WK	1200-001604	Gelenkkopf mit Gleitlagerung und Außengewinde, Ede	Kopf-Ø 20x9, Rechtsgewinde: M 6x22, Bohrung-Ø 6H7
648.6-8-M8-WK	1200-001606	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 24; Gewinde M 8 x 25
648.8-20-40-W	5000-001372	Gelenklager	Ø20 x Ø40 x 25
6482	5000-001138	SHG Kantenschutz Typ B, gelb/schwarz, PU ,	Breite 40 mm ; Höhe 19 mm
64820	2400-000252	Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Außengewinde	Ø 30 x 15; M 8 x 20
6483 - 3 meter	5000-000373	SHG Flächenschutzprofil Typ C, selbstklebend / zum	Breite 40, Höhe 30, Länge 3000
64840900	0750-100001	Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 aus kaltgezogen C45	Profil KW28x34; Länge 1000
64850900	0750-000032	Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 aus kaltgezogen C45	Profil KN28x34; Ø 45 x 60; Flansch-Ø 78 x 12
64903414 - Einzeln	1025-000602	Teleskopschienenführung Typ FBL 35D	35,3 x 19,1; Schienenlänge: 356; Auszugslänge: 378
64910	2400-001251	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 20
64944430	1005-004204	Auszugsschiene DS 2028, aus Edelstahl 1.4301	Breite 9,5; Länge 300
6496.000.502	5000-001611	Eurobehälter glatter Boden grau	200 x 150 x 145 mm
6497-19	0440-000202	Stabilspannbacken	Länge 177,5; Breite 65; Höhe 85
650-0500.00-GA	5000-000071	Drehteller Typ RU-INOX aus Edelstahl (1.4301) ohne	Ø 500; Drekkrenz-Ø 450 mit Edelstahlkugeln, axiale
650-127-A	1320-000006	Ölstandsanzeiger Form A mit neutralem Reflektor	länge 127
650-127-B	1320-000026	Ölstandsanzeiger Form B mit Thermometer	länge 127
650-254-A	1320-000010	Ölstandsanzeiger Form A mit neutralem Reflektor	länge 254
650-M	0555-000472	Schubstangen-Spanner	Haltekraft 70.000 N, Hub: 76mm; Fuß 82,6 x 198,4

650.1-127-A	1320-000046	Ölstandsanzeiger Form A mit neutralem Reflektor	länge 127
650.2-127-A-P	1320-000902	Ölstandsanzeiger mit Schutzgehäuse Form A mit neut	Gesamtlänge 169; Breite: 39; Schraubenabstand: 127
650.4-127-AS	1320-000976	Ölstandsanzeiger Form B ohne Thermometer mit Schut	Länge 127
650.4-127-B	1320-000956	Ölstandsanzeiger Form B mit Thermometer	länge 127
65000300	0701-092006	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 3 x 0,5 x 1.000
65000400	0701-092008	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 4 x 0,7 x 1.000
65000500	0701-092010	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 5 x 0,8 x 1.000
65000600	0701-092012	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 6 x 1 x 1.000
65000800	0701-092016	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 8 x 1,25 x 1.000
65001000	0701-092018	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 10 x 1,5 x 1.000
6500E-2	0210-000308	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	65 x 35,5 x 30; Auflagehöhe max.: 107
65070800	0706-019052	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 1 x 1000
65099006	0702-074612	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 6 x 1 x 1000
65099008	0702-074614	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 8 x 1,25 x 1000
65099010	0702-074616	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 10 x 1,5 x 1000
651-300	1320-001904	Ölstandsanzeiger lange Ausführung	Länge 300
65102000	0701-092178	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 1.000
6510V013	5000-000192	Aufhängekopf für Anschlagkette	Typ VAK1-13
65122000	0701-092228	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 2.000
65241000	0705-012056	Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil Typ GUK,	Gewinde: M 20 x 1,0, Außen-Ø 32, Höhe: 9,5, Anzahl
65262400	0705-003320	Nutmuttern DIN 1804 Form W, Einsatzstahl ungehärte	M 24 x 1,5, Ø 42 x 9
65299612	0705-003608	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl (1.4305)	M 12 x 1,5
65299620	0705-003616	Nutmuttern DIN 1804 Edelstahl A2 (1.4301)	Gewinde: M 20 x 1,5, Außen-Ø 36 x 8
653-M10-25	0700-106522	Flache Rändelschraube DIN 653	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 36 x 8
653-M10-30	0700-106526	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 30

653-M10-35	0700-106530	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 35
653-M10x25	0700-106522	Flache Rändelschraube DIN 653	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 36 x 8
653-M10x25 S	0700-106522	Flache Rändelschraube DIN 653	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 36 x 8
653-M10x30	0700-106526	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 30
653-M10x30	0700-106526	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 30
653-M10x35	0700-106530	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 35
653-M10x35	0700-106530	Flache Rändelschraube DIN 653	M 10 x 35
653-M3-10	0700-106260	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 10
653-M3-16	0700-106264	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 16
653-M3-20	0700-106268	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 20
653-M3-8	0700-106256	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 8
653-M3x08	0700-106256	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 8
653-M3x10	0700-106260	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 10
653-M3x16	0700-106264	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 16
653-M3x20	0700-106268	Flache Rändelschraube DIN 653	M 3 x 20
653-M4-16	0700-106314	Flache Rändelschraube DIN 653	M 4 x 16
653-M4x16	0700-106314	Flache Rändelschraube DIN 653	M 4 x 16
653-M5-10	0700-106360	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 10
653-M5-12	0700-106362	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 12
653-M5-12-NI	0702-043114	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 12
653-M5-16	0700-106364	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 16
653-M5-20	0700-106368	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 20
653-M5-20-NI	0702-043120	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 20
653-M5-30	0700-106376	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 30
653-M5x10	0700-106360	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 10

653-M5x12	0700-106362	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 12
653-M5x16	0700-106364	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 16
653-M5x20	0700-106368	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 20
653-M5x30	0700-106376	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 30
653-M5x30-ZN	0701-090324	Flache Rändelschraube DIN 653 verzinkt	M 5 x 30
653-M5x40-A1	0702-043136	Flache Rändelschraube DIN 653	M 5 x 40
653-M6-12	0700-106412	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 12
653-M6-16	0700-106416	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 16
653-M6-16-NI	0702-043166	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 16
653-M6-20	0700-106418	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 20
653-M6-25	0700-106422	Flache Rändelschraube DIN 653, Stahl (5.8) brünier	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24 x 5
653-M6-30	0700-106426	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 30
653-M6-40	0700-106428	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 40
653-M6-40-MS	0703-012184	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 40
653-M6-40-MS	0703-012184	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 40
653-M6-40-MS	0703-012184	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 40
653-M6x12	0700-106412	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 12
653-M6x16	0700-106416	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 16
653-M6x20	0700-106418	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 20
653-M6x30	0700-106426	Flache Rändelschraube DIN 653	M 6 x 30
653-M8-12	0700-106462	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 12
653-M8-16	0700-106464	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 16
653-M8-16-NI	0702-043216	Flache Rändelschraube DIN 653, Edelstahl	M 8 x 16
653-M8-20	0700-106468	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 20
653-M8-20-NI	0702-043220	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 20

653-M8-25	0700-106472	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 25
653-M8-25-NI	0702-043224	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 25
653-M8-30	0700-106476	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 30
653-M8-30-NI	0702-043228	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 30
653-M8-35	0700-106480	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 35
653-M8-40	0700-106484	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 40
653-M8x12	0700-106462	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 12
653-M8x12	0700-106464	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 16
653-M8x12	0700-106472	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 25
653-M8x12	0700-106464	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 16
653-M8x12	0700-106472	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 25
653-M8x16-1.4305	0702-043216	Flache Rändelschraube DIN 653, Edelstahl	M 8 x 16
653-M8x16-A2	0702-043216	Flache Rändelschraube DIN 653, Edelstahl	M 8 x 16
653-M8x20	0700-106468	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 20
653-M8x20-A1	0702-043220	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 20
653-M8x25-1.4305	0702-043224	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 25
653-M8x25-A2	0702-043224	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 25
653-M8x30	0700-106476	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 30
653-M8x30-A1	0702-043228	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 30
653-M8x35	0700-106480	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 35
653-M8x40	0700-106484	Flache Rändelschraube DIN 653	M 8 x 40
653 708 00	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
653 744 00	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
653 745 00	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
653 746 00	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24

653.10-M5-16-ST-MS	0700-133408	Rändelschraube mit MS-Druckzapfen	M5 x 16
653.2-M6-24-NI	0700-132536	Edelstahl-Rändelschraube mit Freistich zur Verlier	M 6 x 24
653.2-M6-26-ST	0700-132640	Rändelschraube mit Freistich zur Verlier	M 6 x 26
6530 DU	0805-006530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 30
65311000	0710-000003	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
65313240	0740-215732	Splint DIN 94 (ISO1234), verzinkt	Ø 3,2 x 40
65320800	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
65322200	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
65343400	5000-000292	Nutmutter UW mit Sicherungseinlage	Gewinde M15x1
65353000	0705-021302	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 10 x 0,75; Ø 20 x 9
65353200	0705-021304	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 12 x 1; Ø 22 x 9
65354400	0705-021312	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 25 x 1,5; Ø 38 x 9
65354800	0705-021314	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 30 x 1,5; Ø 45 x 9
65355300	0705-021316	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 35 x 1,5; Ø 52 x 9
65364800	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
65364801	0736-000014	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 30; außen-Ø 49
65366500	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
65375200	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
65378	0605-038214	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 30; Kopf-Ø 24 x 16,5
65378	0605-038212	Rändelhohlschraube Thermoplast schwarz glänzend, G	M 6 x 20; Kopf-Ø 24 x 16,5
65385600	0705-020652	Spannschlossmutter DIN 1479 - Stahl verzinkt	Gewinde: M 6 (Rechts/Links), Länge: 30, SW 10
65386200	0705-020668	Spannschlossmutter DIN 1480 - Stahl	M 12 x 55 mit überschnittenem Gewinde
65388510	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
65388511	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
65388512	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8

65388640	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
65391200	0705-028008	Spannschlossmutter DIN 1478; Stahl verzinkt	M12
65399537	0736-000008	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 17; außen-Ø 32
65399725	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
654-PP	1400-038475	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 54
654-PP	1400-038475	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 54
654.1-508	1320-001812	Ölstandanzeiger mit hoher chemischer Beständigkeit	Gesamtlänge 545; Breite 33; Schraubenabstand 508
65431015	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
65431022	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
65433022	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
65433030	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
65433045	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
65439015	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
65439022	1610-000674	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 36; außen-Ø 37,7; Höhe 12,1
65439030	1610-000682	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 45; außen-Ø 46,7; Höhe 12,1
65441600	0700-088208	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 100
65450406	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2
65450408	0305-020506	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 8; Kugel-Ø 2,5; SW2
65450410	0305-020508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW2
65450412	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
65450508	0305-020516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
65450510	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
65450512	0305-020520	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 12; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
65450520	0305-020524	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
65450610	0305-020528	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW3

65450620	0305-020536	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 20,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
65450812	0305-020556	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65450817	0305-020558	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 17,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65450825	0305-020562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65451025	0305-020596	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7; SW 5
65451035	0305-020600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7; SW 5
65451620	0305-020620	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 23,3; Kugel-Ø 12; SW 8
65451625	0305-020624	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 28,3; Kugel-Ø 12; SW 8
654556	0305-021772	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 7,6; Kugel-Ø 2; SW 2,5
65455610	0305-021796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 10; Kugel-Ø 4; SW 3
65455616	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
65455620	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
65455625	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
65455810	0305-021816	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 10; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65455820	0305-021828	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 20; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65455825	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65455830	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
65456012	0305-021840	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 12; Kugel-Ø 7; SW 5
65456016	0305-021844	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 16; Kugel-Ø 7; SW 5
65456230	0305-021880	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 30; Kugel-Ø 8,5; SW 6
65456240	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
65460800	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
65465300	0305-001903	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 12; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 2 - 4 N
65465600	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
65466200	0305-001914	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N

65470800	0305-000184	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel; Hülse	M 8 x 16; Kugel-Ø5,0, Kraft ca. 20-35 N
65484700	0305-003366	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 7,0 x 14; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 4-12 N
65493000	0305-020004	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 10 x 30, Federkraft: ca. 4-7N
65493200	0305-020006	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 6,5-13N
65499612	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
65499754	0305-002944	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 4x5, Kugel-Ø 3,0, Bund-Ø 4,6x0,9, Kraft ca. 2,5-
65499756	0305-002948	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 5,5 - 11,5 N
65499758	0305-002950	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 7 - 12,5 N
65499762	0305-002954	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 12 x 16; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
65499910	0305-000672	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
65510800	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
65520600	1240-020002	Gelenkteller Form A	M 6; Fuß-Ø 20
65540800	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
65550800	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
6556V313	5000-000194	Kettenverbindungsglied mit patentierten Verschleiß	Tragfähigkeit 6700kg
65576100	1240-033902	Stellfüße Stahl verzinkt mit Gummiauflage, Innense	Ø 80; Gewinde M 16 x 75
65599763	1240-010822	Stellfuß mit Schraube aus Edelstahl, Form AG, mit	Ø 80; Gewinde M16 x 125
6560 DU	0805-006560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 60
6561V316	5000-000191	verwechslunsgfreier Schäkel, Tragfähigkeit 10t	Typ VV-Sch-16
6570 DU	0805-006570	DU-Buchse zylindrisch	Ø 65 x Ø 70 x 70
658060BP25	0810-658060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø65 x Ø80 x 60
65999	5000-000279	Ankerstange	HAS M12x165/28
66/1/3	2000-003128	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 59,00 / 8,50
66/1/5	2000-003132	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 120,00 / 18,50
66/2/1	2000-003090	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 33,5 / 3,50

66/2/2	2000-003094	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 49,50 / 5,50
66/2/5	2000-003106	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 155,00 / 18,5
66/3/1	2000-003066	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 42,50 / 3,50
66/3/1	2000-003060	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 64,00 / 5,50
66/3/1	2000-003058	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 43,00 / 3,50
66/3/2	2000-003070	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 63,50 / n=5,50, R=12,430 N/mm
66/4/1	2000-003042	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 58,50 / 3,50
66/4/5	2000-003054	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 280 / 18,5
66/5/1	2000-003028	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 82,0 / 3,50
66/5/2	2000-003030	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 125,0 / 5,50
660-2x10-St	0740-200326	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 2,0 x 10
660-2x10-St	0740-200326	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 2,0 x 10
660-2x12-St	0740-200330	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 2,0 x 12
660-2x12-St	0740-200330	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 2,0 x 12
660-3x10-St	0740-200526	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 3,0 x 10
660-3x10-St (39230)	0740-200526	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 3,0 x 10
660-3x12-St	0740-200530	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 3,0 x 12
660-3x12-St	0740-200530	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 3,0 x 12
660-4x16-St	0740-200638	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 16
660-4x20-St	0740-200646	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 20
660-4x20-St	0740-200646	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 20
660-4x25-St	0740-200654	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 25
660-4x25-St	0740-200654	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 25
660-4x6-St	0740-200618	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 6
660-4x6-St	0740-200618	Halbrundniete DIN 660 aus Stahl	Ø 4,0 x 6

660205010000	5000-000339	Rollenkette D-501-5/8"	100 Normalglieder mit Federverschluss Nr. 11 monti
661-2.5x12-St	0740-206930	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 2,5 x 12
661-2.5x12-St	0740-206930	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 2,5 x 12
661-4x10-St	0740-207126	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 4,0 x 10
661-4x16-St	0740-207138	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 4,0 x 16
661-4x20-St	0740-207146	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 4,0 x 20
661-4x20-St	0740-207146	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 4,0 x 20
661-4x25-St	0740-207154	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 4,0 x 25
661-4x25-St	0740-207154	Senkniete DIN 661 aus Stahl	Ø 4,0 x 25
661-5x10-Alu	0740-208726	Senkniete DIN 661 aus Aluminium	Ø 5,0 x 10
6615.042.060	1910-002001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
66163207	0605-027310	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 32, Gewinde: M 6 x 20
66164006	0605-027320	Kordelgriffe, Thermoplast schwarz	Ø 40, Gewinde: M8x16
66184016	0605-013628	Sterngriffschraube Form ST aus Thermoplast	M 8 x 16; Kopf-Ø 40
66185020	0605-013646	Sterngriffschraube Form ST, Griff Thermoplast schw	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 50
66199315	0605-020260	Sterngriff aus Nirosta matt gestrahlt	Kopf-Ø 60; Gewinde M12
6621.02.100	1910-000002	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 100
6621.020.175	1910-000006	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 175
6621.022.175	1910-000005	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,2 x Ø 4,0 x 175
6621.025.75	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75
6621.03.75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
6621.040.060 (d3=6.0)	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
6621.042.060	1910-000001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
6621.5	1910-000007	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 5,2 x Ø 8,0 x 60
66210	2400-057001	Hutelement aus Naturkautschuk Weich (40° Shore)	60 x 35 x 20

66260192773	1785-000003	NORTON Schleifscheibe	K12C9-125-10-2-4 32*D126 K+888N C50H
664.03-1.0x13	1645-003603	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 15 x 10; Zähne: 13; Nabe Ø 10 x 5; Modul 1,0
664.03-1.0x46	1645-003605	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 48x10, Zähne: 46, Nabe-Ø 30x10, Modul 1
664.03-1.0x54	1645-003602	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 56 x 10; Zähne: 54; Nabe Ø 40 x 10; Modul 1,0
664.03-1.0x64	1645-003601	Zahnräder mit Nabe gefräste Zähne, gerade verzahnt	Ø 66 x 10; Zähne: 64; Nabe Ø 40 x 12; Modul 1,0
664.03-1.5x45	1645-003201	Zahnräder ohne Bohrung, mit geschliffener Verzahnu	Ø 70,5 x 15; Zähne: 45; Nabe Ø 40 x 15; Modul 1,5
66401600	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
66402000	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
66402500	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
66403200	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
66404000	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
66405000	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
66411600	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
66412000	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
66412500	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6
66413200	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
66414000	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
66415000	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
66443200	0605-001008	Kugelknopf DIN 319, Stahl Form C mit	Ø32, Gewinde M 8
66444000	0605-001010	Kugelknopf DIN 319, Stahl Form C mit	Ø 40, Gewinde M 10
66499432	0605-001108	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl, Form C mit Gewinde,	Ø32, Gewinde M 8
66499440	0605-001110	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl, Form C mit Gewinde,	Ø40, Gewinde M 10
665 110 00	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
6650.015.063	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
6650.020.040	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2

6650.025x040	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
6650.025x080	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
6650.025x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
6650.030.040	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
6650.030.050	1900-005763	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 50; Kopf-Ø6 x 3
6650.030.063	1900-005764	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 63; Kopf-Ø6 x 3
6650.030.080	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
6650.030x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
6650.040.063	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
6650.040.080	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
6650.040.100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
6650.040.125	1900-006170	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 125; Kopf-Ø8 x 3
6650.040.160	1900-006172	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 160; Kopf-Ø8 x 3
6650.040.200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
6650.040x040	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
6650.050.125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
6650.050.160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
6650.050.315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
6650.050x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
6650.050x40	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
6650.050x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
6650.050x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
6650.060.040	1900-006882	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 40; Kopf-Ø12 x 5
6650.060.080	1900-006886	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø12 x 5
6650.060x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5

6650.060x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
6650.060x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6650.062x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6650.065x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
6650.070x100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
6650.070x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
6650.080.063	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
6650.080.080	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
6650.100.080	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
6650.100.100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
6650.100.250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
6650.110.100	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
66510800	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8
66573000	0620-002710	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 63
66575625	0620-015284	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 25; Hebellänge 62
66575650	0620-015290	Klemmhebel mit Außengewinde, orange	M 6 x 50; Hebellänge 62
665775	0620-004468	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
66577512	0620-003712	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 12; Hebellänge 45
66577525	0620-003718	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 5 x 25; Hebellänge 45
66577640	0620-003736	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 6 x 40; Hebellänge 45
66599462	0705-019162	Doppelarmige Spannmutter NIROSTA(1.4301) matt gest	Ø 25; Gewinde M 12
66599703	0620-007106	Verstellbare Klemmhebel, Nirosta mit Innengewinde	M 6; Hebellänge 63
666-30-M8-350-NG	0600-050172	Edelstahl-Rohrgriff, Rohr (1.4301) geschliffen, ma	Rohr-Ø30x1,5x415, Bohrungsabstand: 350, Gewinde: M
666-30-M8-400-NG	0600-050174	Rohrgriff, Edelstahlrohr aus 1.4301, Grifffüße / D	Rohr-Ø30x1,5; Länge 400
666.1-30-250-EL	0600-103104	Rohrgriff Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø30 x 250, Gewinde M8

666.5-30-M8-400-K	0600-008340	Rohrgriff Edelstahl, Montage von der Rückseite	Gewinde M8, Lochabstand 400
666530	0600-015007	Bügelgriff Thermoplast (Polyamid), schwarz, RAL 90	Lochabstand 140, für Gewinde M 8
66653000	0600-015002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) SCHWARZ	Lochabstand 94, für Gewinde M 6
66653200	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
66653400	0600-015006	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
66653600	0600-015008	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 179, für Gewinde M 8
66660106	0600-015362	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz schlagfest	Länge 150; Gewinde M 8
66663500	0600-000034	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 112, Breite 20; Gewinde M 6
66663700	0600-000036	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 128, Breite 20; Gewinde M 6
66663700	0600-000035	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120, Breite 20; Gewinde M 6
66666000	0600-000190	Bügelgriff Aluminium, Kunststoffbeschichtet Schwar	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
66670800	0301-006354	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
66671800	0301-006354-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
66677300	0335-001002	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5
66677400	0335-001006	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
66677600	0335-001014	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
66678700	0335-001068	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
66678800	0335-001072	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5
66678900	0335-001076	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Ø10, Gewinde M16x1,5
66686200	0600-000334	Bügelgriff Aluminium Kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 128, Profil-Ø 20x13, Höhe: 48, Gewinde
66687300	0335-001002-008008	Rastriegel Form A ohne Kunststoffkappe (PA schwarz	Bolzen-Ø5x5, Gewinde M12x1,5, Grifflänge: 32
66687400	0335-001006-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe	Bolzen-Ø6x6, Gewinde M12x1,5
66687600	0335-001014-008008	Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M12x1,5
66688700	0335-001068-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe und Kontermutter	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M16x1,5
66688800	0335-001072-008012	Rastriegel mit Kunststoffkappe	Bolzen-Ø8x8, Gewinde M20x1,5

66688900	0335-001076-008010	Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter	Ø10, Gewinde M16x1,5
66691025	0350-001258	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 25
66691035	0350-001262	Kugeltragbolzen selbstsichernd	Ø 10 x 35
66699612	0600-006520	Bügelgriff Nirosta 1.4305, matt gestrahlt	Lochabstand 88, Breite 10; Gewinde M 5
66699684	0301-006282	Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter aus	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M8 x 1
66699708	0301-006384	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
66699784	0335-001156	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
66699792	0335-001184	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
66699884	0335-001156-008024	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø6, Gewinde M12x1,5
66699892	0335-001184-008028	Rastriegel Nirosta Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
667-20-180-EL	0600-047912	Bügelgriff Griffrohr Aluminium naturfarben eloxier	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 180
667-20-180-NG	0600-047952	Bügelgriff Griffrohr Edelstahl (1.4301) geschliffe	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 180
667-20-200-EL	0600-047914	Bügelgriff Griffrohr Aluminium naturfarben eloxier	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 200
667-20-300-SW	0600-047878	Bügelgriff Griffrohr Ø 20 x 1,5 Aluminium schwarz	Rohr-Ø 20 x 1,5, Befestigungslänge 300
667-20-400-EL	0600-047922	Bügelgriff Griffrohr Aluminium naturfarben eloxier	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 400
667-20-400-SW	0600-047882	Bügelgriff Griffrohr Ø 20 x 1,5 Aluminium schwarz	Rohr-Ø 20 x 1,5; Befestigungslänge 400
667-30-1000-EL	0600-047804	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium naturfar	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 1000
667-30-300-EL	0600-047792	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 300
667-30-350-EL	0600-047794	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 350
667-30-350-SW	0600-047754	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 350
667-30-400-EL	0600-047796	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 400
667-30-400-SW	0600-047756	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Schwarz	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 400
667-30-500-EL	0600-047798	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5, Befestigungslänge 500, Höhe: 78,
667-30-500-NG	0600-047838	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Edelstahl geschlif	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 500
667-30-600-EL	0600-047800	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium naturfar	Rohr-Ø 30 x 1,5, Befestigungslänge 600, Höhe: 78,

667-30-600-SW	0600-047760	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium eloxiert	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 600
667-30-700-EL	0600-047802	Bügelgriff Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium naturfar	Rohr-Ø 30 x 1,5; Befestigungslänge 700
6671	2071-000017	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,5, D1=4,50; Dy=10; Lo=10,00, n=4,5
6674	2071-000020	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	Di=3,50, Dy=12,00; Lo=12,00, Dt=0,60
6678	2071-000019	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	Di=5,40, Dy=12,00; Lo=12,00, Dt=0,60
668-20-130-A-SW	0600-001532	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
668-20-170-B-SW	0600-001594	Bügelgriff Flachprofil, Form B, schwarz Eloxiert	Lochabstand 170, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
668-20-190-A-SW	0600-001538	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
668-20-210-A-SW	0600-001540	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
668-20-210-B-BL	0600-001628	Bügelgriff Flachprofil, Form B, blank, Montage von	Lochabstand 200, Gewinde M 5
66821600	0625-000166	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 160; Höhe 153; S 17
669-28-200-SW	0600-047002	Systemgriff, Aluminium Form A, kunststoffbeschicht	Ø28 Lochabstand 200
66T10/18-2	1645-006609	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil T10, Riemenbrei	Zähnezahl 18, Ø 55,44, Zahnbreite 56, mit Bordsche
670-1MBPLS	0555-000654	Schubstangenspanner (Druck- und Zugspanner)	Haltekraft 10.680 N, Hub: 57mm
67011200	5000-001493	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 125; Bohrungs-Ø 13H7
67080200	0610-001706	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 100; Bohrung Ø 10 ohne Nut
67080700	0610-001726	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form A	Ø 250; Bohrung Ø 22 ohne Nut
67081200	0610-001760	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 125; Bohrung ohne Nut Ø 12
6722	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut
67221000	0610-000606	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff, Grauguss 3 Spe	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
6728	2071-000021	Konische Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,5; D1=22; Dy=50; Lo=50,00; n=4,5
67321800	0610-006620	Handrad aus Grauguss mit Gewindeauge für Ballengri	Ø 180, Vierkant 14
67322500	0610-006636	Handrad aus Grauguss ohne Griff mit Vierkant	Ø 250, Vierkant 22
675-1MB	0555-000656	Schubstangenspanner (Druckspanner)	Haltekraft 10.680 N, Hub: 28mm
675-1MBPLS	0555-000658	Schubstangenspanner (Druckspanner)	Haltekraft 10.680 N, Hub: 28mm

675-43-M6	0605-042800	Softline-Kugelgriff Thermoplast, ummantelt mit wei	Ø 43; Gewinde M 6
675-43-M8-16	0605-034516	Softline-Kugelgriffschraube	Ø 43; Gewinde M 8 x 16
675-50-M10-25	0605-034504	Softline-Kugelgriffschraube	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
675-50-M8-20	0605-034502	Softline-Kugelgriffschraube	Ø 50; Gewinde M 8 x 20
675.1-50-M12-DBL	0605-043060	Softline-Kugelgriffschraube	Ø 50; Gewinde M 12
6750.012.100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
6750.029.100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
6750.030.100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
6750.030.125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
6750.030.200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
6750.035.100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
6750.060.115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
6750.060.125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
6750.060x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
6750.080x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
6750.080x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
6750.120.125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
67505201	0610-007804	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
6751-A-10.0x100	1900-003402	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
6751-A-10.0x160-unnitriet	1900-018406	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø10,0 x 160; Kopf-Ø 16,0 x 5,0
6751-A-10.0x200-unnitriet	1900-018408	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø10,0 x 200; Kopf-Ø 16,0 x 5,0
6751-A-14.0x160-unnitriet	1900-018806	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø14,0 x 160; Kopf-Ø 22,0 x 7,0
6751-A-16.0x125	1900-003405	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 16,0 x 125
6751-A-2.0x100	1900-000502	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 2,0
6751-A-2.50x200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00

6751-A-20.0x100-unnitriet	1900-019002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø20,0 x 100; Kopf-Ø 26 x 8
6751-A-25.0x315	1900-003425	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 25,0 x 315
6751-A-3.0x100	1900-000952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 6,0 x 3,0
6751-A-3.0x125	1900-000954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 3,0 x 125
6751-A-3.2x100SW	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
6751-A-3.2x160	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
6751-A-4.0x100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.0x100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.0x100 unnitriert	1900-016452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.0x200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.0x200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.0x400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.0x400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.2x100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.2x100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.5x100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-4.7x100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
6751-A-5.0x125 badnitrierter	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
6751-A-5.0x125 blankniriert	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
6751-A-5.0x160 badnitrierter	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
6751-A-5.2x160unnietriert	1900-017056	Auswerferstifte ähnl. DIN 1530, Form A unnitriert	Ø5,2 x 160; Kopf-Ø 10,00 x 3,00
6751-A-5.5x100 unnitriert	1900-017202	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø5,5 x 100; Kopf-Ø 10 x 3
6751-A-6.0x100SW	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
6751-A-6.0x125	1900-002354	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 125
6751-A-7.0x100SW	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00

6751-A-8.0x100	1900-003002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø14 x 5
6751-A-8.0x100-unnitriet	1900-018002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 14,0 x 5,0
6751-A-8.0x125	1900-003004	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 125; Kopf-Ø14 x 5
6751-A-8.0x315	1900-003012	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 315; Kopf-Ø14 x 5
6751-AH-1.5x63	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
6751-AH-10.0x80	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
6751-AH-10.0x80	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
6751-AH-11.0x160	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
6751-AH-2.0x40	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2
6751-AH-2.5x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
6751-AH-2.5x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
6751-AH-2.5x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
6751-AH-2.5x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
6751-AH-2.5x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
6751-AH-2.5x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
6751-AH-3.0x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
6751-AH-3.0x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
6751-AH-3.0x40	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
6751-AH-3.0x63	1900-005764	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 63; Kopf-Ø6 x 3
6751-AH-3.0x80	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
6751-AH-3.9x25	1900-006114	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 25
6751-AH-3.9x28	1900-006116	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 28
6751-AH-3.9x30	1900-006118	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 30
6751-AH-3.9x35	1900-006120	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 35
6751-AH-3.9x40	1900-006122	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,9 x 40

6751-AH-4.0x100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x125	1900-006170	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 125; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x160	1900-006172	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 160; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x63	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-4.0x80	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
6751-AH-5.0x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x40	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x40	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
6751-AH-5.0x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
6751-AH-5.0x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
6751-AH-5.0x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
6751-AH-5.0x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
6751-AH-6.0x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
6751-AH-6.0x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
6751-AH-6.0x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.0x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.0x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5

6751-AH-6.0x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.0x40	1900-006882	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 40; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.0x80	1900-006886	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.2x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.2x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.5x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-6.5x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-7.0x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-7.0x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-7.0x250	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
6751-AH-8.0x63	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
6751-AH-8.0x63	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
6751-AH-8.0x80	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
6751-AH-8.0x80	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
6751-CH-1.5x3.0x63	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
6751-CH-1.5x63	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
6752-D-3.3x100-HSS	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
6752-D-3.5x100-HSS	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
6752-D-3.5x100-HSS	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
6752-D-6.00x100-HSS	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
6752-D-HSS-2.0x100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
6753	5000-000664	Schnell-Entlüftungsventil	Typ SEU-1/4
6753.06.100	1905-003064	Vorstaucherstift mit kegeligem Kopf ähnlich DIN 98	Ø 6,0h6 x 100, Kopf-Ø 8,0
6753.06.120	1905-003058	Vorstaucherstift mit kegeligem Kopf ähnlich DIN 98	Ø 6,0h6 x 120; Kopf-Ø 8,0
6753.06.125	1905-003027	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,0 x 125; Kopf-Ø 8

6753.12.120	1905-003049	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,00 x 120
67551000	0610-001458	Umleggriff-Handräder, Thermoplast schwarz matt,	Ø 100; Bohrungs-Ø12
67570800	0610-003502	Scheibenhandrad aus Thermoplast mit Griff	Ø 80; Bohrungs-Ø 8
676-21-M5-10-SG	0605-032502	Rändelknopfschraube aus Thermoplast schwarzgrau	Ø 21; Gewinde M 5 x 10
676-21-M6-16-SG	0605-032508	Rändelknopfschraube aus Thermoplast schwarzgrau	Ø 21; Gewinde M 6 x 16
676-25-M6-16-OR	0605-032614	Rändelknopfschraube aus Thermoplast orange	Ø 25; Gewinde M 6 x 16
676-25-M6-16-RT	0605-033014	Rändelknopf aus Thermoplast rot	Ø 25; Gewinde M 6 x 12
676-25-M6-16-SG	0605-032514	Rändelknopfschraube aus Thermoplast schwarzgrau	Ø 25; Gewinde M 6 x 16
676-25-M6-SG	0605-025760	Rändelknopf aus Thermoplast schwarzgrau	Ø 25; Gewinde M 6
676-25-M8-40-SG	0605-032543	Rändelknopfschraube, Thermoplast schwarzgrau (RAL	Griff-Ø 25, Höhe: 22,5, Gewinde M 8 x 40
676-31-M10-RT	0605-025816	Rändelknopf aus Thermoplast rot	Ø 31; Gewinde M 10
676-31-M8-20-SG	0605-032524	Rändelknopfschraube aus Thermoplast schwarzgrau	Ø 31; Gewinde M 8 x 20
676-31-M8-30-SG	0605-032526	Rändelknopfschraube aus Thermoplast schwarzgrau	Ø 31; Gewinde M 8 x 30
676-31-M8-RT	0605-025814	Rändelknopf aus Thermoplast rot	Ø 31; Gewinde M 8
676.1-21-M4-B	0605-042622	Knopf; Stahl brüniert	Ø21 - M4
676.1-25-M8-B	0605-042628	Knopf; Stahl brüniert	Ø25 - M8
676.1-31-M10-B	0605-042632	Knopf; Stahl brüniert	Ø31 - M10
676.5-21-M4-A	0605-033752	Knöpfe Form A ohne Randrierung, Nirosta 1.4305	Ø 21 x 18, Gewinde M 4
676.5-21-M5-B	0605-033854	Knöpfe Form B mit Randrierung, Nirosta 1.4305	Ø 21 x 18, Gewinde M 5
676.5-31-M8-B	0605-033860	Knöpfe Form B mit Randrierung, Nirosta 1.4305	Ø 31 x 27, Gewinde M 8
67600300	0545-100002	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A mit of	Haltekraft: 900 N, Öffnungswinkel 90°
67601000	0545-100006	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 2200 N, Öffnungswinkel 90°
67602500	0545-100012	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 4600 N, Öffnungswinkel 90°
67603	0720-005088	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 16 x 25
67606500	0545-100062	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form E	Haltekraft: 4600 N, Öffnungswinkel 90°

6761	5000-000264	Spiegel	110 x 110 x 4
67620600	0565-100012	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 320; Haltekraft: 3200N
67620800	0565-100014	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 700; Haltekraft: 7000N
67699204	0565-100022	Verschluß-Spanner Nirosta, Form T2	Größe 160
6796-10-ST K	0710-004370	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 10,5; a-Ø 23,0; Stärke 2,5
6796-12-ZN	0710-004472	Spannscheibe DIN 6796, Federstahl verzinkt	Ø 13,0 x Ø 29 x 3,0
6796-12x29x3 ZN	0710-004472	Spannscheibe DIN 6796, Federstahl verzinkt	Ø 13,0 x Ø 29 x 3,0
6796-16-ZN	0710-004476	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 17,0; a-Ø 39; Stärke 4
6796-16x39x4-ZN	0710-004476	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 17,0; a-Ø 39; Stärke 4
6796-24 blank	0710-004384	Spannscheibe DIN 6796	I-Ø 25 A-Ø 56 Stärke 6,0, für Gewinde M24
6796-4-6	0710-004415	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 14 x 1,4, Höhe ~2,0
6796-6.4-A4	0710-004415	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 14 x 1,4, Höhe ~2,0
6796-A10	0710-004370	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 10,5; a-Ø 23,0; Stärke 2,5
6796-A10-A2	0710-004420	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	i-Ø 10,5; a-Ø 23; Stärke 2,5
6796-A10-ZN	0710-004470	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 10,5; a-Ø 23; Stärke 2,5
6796-A12-ZN (39768)	0710-004472	Spannscheibe DIN 6796, Federstahl verzinkt	Ø 13,0 x Ø 29 x 3,0
6796-A13	0710-004372	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 13,0; a-Ø 29; Stärke 3
6796-A16-A2	0710-004426	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	i-Ø 17; a-Ø 39; Stärke 4
6796-A17-ZN	0710-004476	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 17,0; a-Ø 39; Stärke 4
6796-A20-ZN	0710-004480	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 14; Stärke 1,5
6796-A24 blank	0710-004384	Spannscheibe DIN 6796	I-Ø 25 A-Ø 56 Stärke 6,0, für Gewinde M24
6796-A4-ZN	0710-004460	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 4,3; a-Ø 9; Stärke 1,0
6796-A5-ZN	0710-004462	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 5,3; a-Ø 11; Stärke 1,2
6796-A6	0710-004364	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 6,4; a-Ø 14; Stärke 1,5
6796-A6-A2	0710-004414	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	i-Ø 6,4; a-Ø 14; Stärke 1,5

6796-A6-A4	0710-004415	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 14 x 1,4, Höhe ~2,0
6796-A6-ZN	0710-004464	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 14; Stärke 1,5
6796-A8	0710-004368	Spannscheibe DIN 6796	i-Ø 8,4; a-Ø 18; Stärke 2
6796-A8-A2	0710-004418	Spannscheibe DIN 6796 Edelstahl A2	i-Ø 8,4; a-Ø 18; Stärke 2
6796-A8-gelb verzinkt	0710-004469	Spannscheibe DIN 6796 gelb verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 18; Stärke 2
6796-A8-ZN	0710-004468	Spannscheibe DIN 6796 verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 18; Stärke 2
6797-A16	0710-019229	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt	Ø 17 x Ø 26 x 1,2
6797-A16 K	0710-019229	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt	Ø 17 x Ø 26 x 1,2
6797-A16 K	0710-019221	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt	Ø 8,4 x Ø 15 x 0,8
6797-A21-ZN	0710-019232	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt, verzink	Ø 21 x Ø 33 x 1,4
6797-A21-ZN K	0710-019232	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt, verzink	Ø 21 x Ø 33 x 1,4
6797-A5.3-ZN	0710-019214	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt, verzink	Ø 4,3x Ø 10 x 0,6
6797-A5.3-ZN	0710-019214	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt, verzink	Ø 4,3x Ø 10 x 0,6
6797-A8	0710-019221	Zahnscheibe DIN 6797 Form A außenverzahnt	Ø 8,4 x Ø 15 x 0,8
6798-A10-ZN	0710-014222	Fächerscheibe DIN 6798 Form A außenverzahnt, verzi	Ø 10,5 x Ø 18,0 x 0,9
6798-A21-ZN	0710-014232	Fächerscheibe DIN 6798 Form A außenverzahnt, verzi	Ø 21,0 x Ø 33,0 x 1,4
6798-A4-ZN	0710-014212	Fächerscheibe DIN 6798 Form A außenverzahnt, verzi	Ø 4,3x Ø 8,1 x 1,6
6798-A5-ZN	0710-014214	Fächerscheibe DIN 6798 Form A außenverzahnt, verzi	Ø 5,3x Ø 10,0 x 0,6
6798-A6-ZN	0710-014216	Fächerscheibe DIN 6798 Form A außenverzahnt, verzi	Ø 6,4x Ø 11,0 x 0,7
6798-A8-ZN	0710-014220	Fächerscheibe DIN 6798 Form A außenverzahnt, verzi	Ø 8,4x Ø 15,0 x 0,8
6799-1.2	0710-009154	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 1,4 - 2, Nuten-Ø 1,2
6799-1.2-ZN	0710-009254	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 1,4 - 2, Nuten-Ø 1,2
6799-1.9	0710-009158	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 2,5 - 3, Nuten-Ø 1,9
6799-10	0710-009176	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10
6799-10-ZN	0710-009276	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10

6799-10-ZN	0710-009276	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10
6799-15-ZN	0710-009280	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 16-24, Nuten-Ø 15
6799-15-ZN	0710-009280	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 16-24, Nuten-Ø 15
6799-19	0710-009182	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 20 - 31, Nuten-Ø 19
6799-2.3-ZN	0710-009260	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 3-4, Nuten-Ø2,3
6799-24	0710-009184	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 25 - 38, Nuten-Ø 24
6799-24	0710-009284	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle verzinkt	für Welle Ø 25 - 38, Nuten-Ø 24
6799-24 S	0710-009184	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 25 - 38, Nuten-Ø 24
6799-3.2	0710-009162	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 4 - 5, Nuten-Ø 3,2
6799-3.2-ZN	0710-009262	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 4-5, Nuten-Ø3,2
6799-4-ZN	0710-009264	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 5-7, Nuten-Ø4
6799-4-ZN	0710-009264	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 5-7, Nuten-Ø4
6799-5	0710-009166	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø 5
6799-5-A2	0710-009366	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, Edelstahl	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø5
6799-5-ZN	0710-009266	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø5
6799-6	0710-009168	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø 6
6799-6-ZN	0710-009268	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø6
6799-7	0710-009170	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 8-11, Nuten-Ø 7
6799-8	0710-009172	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 9-12, Nuten-Ø 8
6799-8	0710-009174	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 10-14, Nuten-Ø 9
6799-8-ZN	0710-009272	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 9-12, Nuten-Ø 8
6799-8-ZN	0710-009272	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 9-12, Nuten-Ø 8
6799-RS1.2	0710-009154	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 1,4 - 2, Nuten-Ø 1,2
6799-RS1.2	0710-009154	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 1,4 - 2, Nuten-Ø 1,2
6799-RS1.2-ZN	0710-009254	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 1,4 - 2, Nuten-Ø 1,2

6799-RS1.2-ZN	0710-009254	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 1,4 - 2, Nuten-Ø 1,2
6799-RS1.9	0710-009158	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 2,5 - 3, Nuten-Ø 1,9
6799-RS1.9	0710-009158	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 2,5 - 3, Nuten-Ø 1,9
6799-RS10	0710-009176	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10
6799-RS10	0710-009176	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10
6799-RS10-ZN	0710-009276	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 11-15, Nuten-Ø 10
6799-RS15-ZN	0710-009280	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 16-24, Nuten-Ø 15
6799-RS19	0710-009182	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 20 - 31, Nuten-Ø 19
6799-RS19 K	0710-009182	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 20 - 31, Nuten-Ø 19
6799-RS2.3	0710-009160	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 3 - 4, Nuten-Ø 2,3
6799-RS2.3-ZN	0710-009260	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 3-4, Nuten-Ø2,3
6799-RS24	0710-009184	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 25 - 38, Nuten-Ø 24
6799-RS24	0710-009284	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle verzinkt	für Welle Ø 25 - 38, Nuten-Ø 24
6799-RS24-ZN	0710-009284	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle verzinkt	für Welle Ø 25 - 38, Nuten-Ø 24
6799-RS3.2	0710-009162	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 4 - 5, Nuten-Ø 3,2
6799-RS3.2	0710-009162	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 4 - 5, Nuten-Ø 3,2
6799-RS3.2-ZN	0710-009262	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 4-5, Nuten-Ø3,2
6799-RS4-ZN (40264)	0710-009264	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 5-7, Nuten-Ø4
6799-RS5	0710-009166	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø 5
6799-RS5	0710-009166	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø 5
6799-RS5-A2	0710-009366	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, Edelstahl	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø5
6799-RS6	0710-009168	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø 6
6799-RS6	0710-009168	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø 6
6799-RS6-ZN	0710-009266	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 6-8, Nuten-Ø5
6799-RS7-ZN	0710-009268	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 7-9, Nuten-Ø6

6799-RS8-ZN	0710-009272	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, verzinkt	für Welle Ø 9-12, Nuten-Ø 8
6799-set	0710-009401	Sicherungsscheibe DIN 6799 für Welle, Edelstahl	Inhalt je 20 Stück der Abmessungen: 1,9 / 2,3 / 3,
68/1/1	2000-003356	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
68/1/2	2000-003358	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 49,00 / n=5,50
68/1/3	2000-003362	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 72,00 / 8,50
68/1/4	2000-003364	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,50
68/2/1	2000-003338	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 41,00 / 3,5
68/2/2	2000-003340	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
68/2/3	2000-003342	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
68/2/4	2000-003344	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 130,00 / 12,50
68/2/4	2000-003320	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 170,00 / 12,5
68/2/5	2000-003348	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 18,5
68/3/5	2000-003324	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
68/4/1	2000-003290	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50
68/4/2	2000-003292	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
68/4/5	2000-003300	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 340,00 / 18,5
68/5/2	2000-003270	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 150,00 / 5,50
68/5/3	2000-003272	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
68/5/4	2000-003274	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 12,50
68/5/5	2000-003278	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 490,00 / 18,50
6800-1	0545-150104	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 1; Kraft 0,6 - 1,1 kN; Öffnungswinkel 95°
6800-2	0545-150106	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 2; Kraft 0,8 - 1,2 kN; Öffnungswinkel 105°
6800-3	0545-150108	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 3; Kraft 1,2 - 2,5 kN; Öffnungswinkel 105°
6800-4	0545-150110	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 4; Kraft 1,7 - 3,0 kN; Öffnungswinkel 105°
6800NI-3	0545-150308	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 3; Kraft 1,2 - 2,5 kN

6803-1	0545-150002	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 1; Kraft 0,8 - 1,1 kN; Öffnungswinkel 105°
68078	2035-000702	Schenkelfeder aus 1.4310 nach Zeichnung	Zeichnungsnummer 68078
68180	1320-000508	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 40, SW 36, Gewinde G 1"
68180	1320-000506	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 32, SW 30, Gewinde G 3/4
68180200	1320-000512	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 22, SW 20, Gewinde M16x1,5
68180900	1320-000510	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 50, SW 46, Gewinde G 1 1/4"
68182300	1320-000604	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 26, SW 23, Gewinde G 1/2"; Fenster-Ø 14
68182700	1320-000608	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 40, SW 36, Gewinde G 1"
6830-0	0550-150022	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 0; Haltekraft 0,25 - 0,4 kN
6830-1	0550-150024	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 1; Haltekraft 0,8 - 1,1 kN
6830-2	0550-150026	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 2; Haltekraft 1,0 - 1,2 kN
6830-3	0550-150028	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 3; Haltekraft 1,8 - 2,5 kN
6830-4	0550-150030	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 4; Haltekraft 2 - 3 kN
6832-0	0550-150002	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 79; Kraft 0,25 kN - 0,40 kN
6832-1	0550-150004	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 119; Kraft 0,8 kN - 1,1 kN
6832-2	0550-150006	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 161; Kraft 1,0 kN - 1,2 kN
6832-4	0550-150010	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 282; Kraft 2,0 kN - 3,0 kN
6833-1	0550-150051	Waagrechtspanner Typ 6833 mit offenen Haltearm und	Größe 1, Haltekraft 0,8 - 1,1 kN
6840-1	0555-150024	Schubstangenspanner	Größe 1; Hub: 20; Haltekraft 1000 N
6840-5	0555-150030	Schubstangenspanner, Typ 6840	Größe 5; Hub: 40; Haltekraft 4500 N
6840S-3	0555-150040	Schubstangenspanner, Typ 6840	Größe 3; Hub: 32; Haltekraft 2.500 N
6840S-3	0555-150028	Schubstangenspanner, Typ 6840	Größe 3; Hub: 32; Haltekraft 2.500 N
6841-2	0555-150112	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 2, Hub 26
6841NI-3	0555-150204	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 3, Hub 32
6842-3	0555-150004	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 3; Haltekraft 4 kN

6842-5	0555-150008	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 5; Haltekraft 1000 N
6842-7	0555-150012	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 7; Haltekraft 25 kN
6843-5-M27	0580-150112	Winkelfuß, stabil	70 x 60 x 60
6844-2	0555-150052	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 2; Hub: 21; Haltekraft 1000 N
6844-3	0555-150054	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 3; Hub: 40; Haltekraft 2500 N
6844-5	0555-150056	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 5, Haltekraft 4 kN
6844-5-M27	0555-150058	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 5-M27; Hub: 67; Haltekraft 4000 N
6847-3	5000-000347	Verschlussspanner	Größe 3
6847G-3	5000-000348	Gegenhalter zu Verschlussspanner	Größe 3
685	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
685-L	0555-000452	Schubstangenspanner in schwerer Ausführung	Haltekraft 15600 N; Hub: 59,5 mm
685-S	0555-000454	Schubstangenspanner in schwerer Ausführung	Haltekraft 15600 N; Hub: 45 mm
68503500	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20
68504500	2400-025050	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 58; Gewinde M 10 x 28
68505100	2400-025026	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 67; Gewinde M 8 x 38
68510205	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
68513100	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
68530100	2400-000026	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 8; M 6 x 18
68530200	2400-000030	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 10; M 6 x 18
68530400	2400-000034	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
68530715	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18
68530900	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
68531230	2400-000096	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 10 x 23
68531500	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
68542500	2400-015036	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6

68543000	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
68543030	2400-015060	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8
68555	0785-001108	Ankerbolzen Typ FAZ A4 mit Sechskantschraube und S	M10 x 93; Ø 10; Klemmlänge: 10
68558000	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
68558300	2400-005012	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 15 / M 4 x 10
68559800	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
68560200	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
68560300	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
68561370	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
68561375	2400-005162	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 25 / M 12 x 37
68561440	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
68578100	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
68578700	2400-020008	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 8; M 4 x 10
68578800	2400-020010	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
68578800	2400-023020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 15, Gewinde: M6x18
68579	2400-023012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
68579000	2400-020012	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 15; M 4 x 10
68579100	2400-020014	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 5; M 6 x 18
68580	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18
68580100	2400-020016	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 8; M 6 x 18
68580110	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
68580200	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
68580220	2400-020022	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 20, Gewindestift: M 6 x 18
68580225	2400-020024	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 25; M 6 x 18
68580300	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18

68580308	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
68580310	2400-020028	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25, Höhe: 10, Gewinde M 6x18, Belastung 4
68580320	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
68580400	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
68580425	2400-020042	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 20
68580520	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
68580600	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28
68580640	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
68580665	2400-020067	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 12 x 33
68580740	2400-020076	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 40; M 12 x 37
68580750	2400-020078	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 50; M 12 x 37
68580755	2400-020080	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 55; M 12 x 37
686	1105-000112	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686-2RS	1105-007113	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686-2RS	1105-007113	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686-2RS	1105-007113	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686-2RS	1105-007113	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686-2RS	1105-007113	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686-2RSR	1105-007113	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686 offen	1105-000112	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
686 offen	1105-000112	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 13 x 3,5
6864	1230-002106	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
68641500	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
68642500	1230-002010	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 10
68643000	1230-002012	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12

68643500	1230-002014	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 16
68644000	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
68644500	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
686495	0605-026002	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 33-34
68651500	1230-000506	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 40; Höhe 16 für Schraube M 16
68660500	1230-002606	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M15x1
68661500	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
68672000	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
68672500	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
68672500	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
68673000	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
68675500	1230-002844	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 70; Höhe max. 71 für Schraube M 20
68693500	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
68694000	1230-003032	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe max. 102 für Schraube M 16
68699215	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
68699240	1230-000318	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63
68699310	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
68699315	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
68699430	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
68699440	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
68699515	1230-000606	Kugel Ausgleichs-Scheiben Edelstahl	Ø 45; Höhe 12 für Schraube M 16
68699715	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8
68699720	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
68699725	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
68699730	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12

68699735	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
687721	2600-000008	Filterlüfter Serie PF - 3.Generation	92 x 92, Luftleistung: 24 m^3/h, Nennspannung: 24 V
6880-12x12	0735-023034	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	12 x 12 x 1000
6880-12x12x1000	0735-023034	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	12 x 12 x 1000
6880-12x12x1000	0735-023020	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	8 x 7 x 1000
6880-14x9	0735-023038	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	14 x 9 x 1000
6880-14x9x1000	0735-023038	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	14 x 9 x 1000
6880-14x9x1000	0735-023038	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	14 x 9 x 1000
6880-28x16x1000	0735-023068	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	28 x 16 x 1000
6880-28x16x1000	0735-023068	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	28 x 16 x 1000
6880-28x16x1000	0735-023068	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	28 x 16 x 1000
6880-32x18x1000	0735-023070	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	32 x 18 x 1000
6880-32x18x1000	0735-023070	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	32 x 18 x 1000
6880-32x18x1000	0735-023070	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	32 x 18 x 1000
6880-8x7	0735-023020	Keilstahl DIN 6880 aus C45K	8 x 7 x 1000
6883-45x25x180	0700-900052	Flachkeil DIN 6883	45 x 25 x 180
6883-45x25x180	0700-900054	Flachkeil DIN 6883	28 x 16 x 120
6885-10-8-20-A	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
6885-10-8-32-A	0735-012054	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	10h9 x 8h11 x 32
6885-10-8-40-A-NI	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-10-8-50-A	0735-012074	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 50
6885-10x6x63-A	0735-011890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 63
6885-12-8-50-A	0735-012474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 50
6885-12-8-70-A	0735-012498	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 70
6885-14x9x100-C	0735-017016	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 100

6885-14x9x50-C	0735-017006	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 50
6885-16-10-140-A	0735-013342	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 140
6885-16-10-160-A	0735-013350	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 160
6885-16-10-180-A	0735-013358	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 180
6885-16x10x45-C	0735-017005	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	16 x 10 x 45
6885-16x10x50-C	0735-017011	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	16 x 10 x 50
6885-16x10x70-C	0735-017020	Passfeder DIN 6885 Form C mit Bohrung für Haltesch	16 x 10 x 70
6885-18-11-100-A-NI	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
6885-18-11-160-A-NI	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
6885-18-11-63-A	0735-013690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 63
6885-2-2-10-A	0735-010010	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 10
6885-2-2-12-A	0735-010014	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 12
6885-2-2-20-A	0735-010034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 20
6885-2-2-25-A	0735-010042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 25
6885-2-2-8-A	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
6885-20-12-100-A	0735-014122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 100
6885-20-12-110-A	0735-014126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 110
6885-20-12-220-A	0735-014170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 220
6885-20-12-90-A	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90
6885-20x12x200-E	0735-031003	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 200
6885-20x12x70-AS	0735-002501	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	20 x 12 x 70, Gewinde M6
6885-22x14x90-AS	0735-002502	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	22 x 14 x 90, Gewinde M6
6885-3-3-10-A	0735-010210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 10
6885-3-3-12-A	0735-010214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 12
6885-3-3-14-A	0735-010218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 14

6885-3-3-15-A	0735-010222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 15
6885-3-3-16-A	0735-010226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 16
6885-3-3-16-A-NI	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-3-3-18-A	0735-010230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 18
6885-3-3-18-A-NI	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18
6885-3-3-20-A	0735-010234	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 20
6885-3-3-22-A	0735-010238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 22
6885-3-3-25-A	0735-010242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 25
6885-3-3-28-A	0735-010246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 28
6885-3-3-50-A	0735-010274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 50
6885-3-3-6-A	0735-010202	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 6
6885-3-3-8-A	0735-010206	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 8
6885-32x18x100-C	0735-017004	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	32 x 18 x 100
6885-32x18x110-AS	0735-002503	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	32 x 18 x 110, Gewinde M10
6885-32x18x75-C	0735-017019	Passfeder DIN 6885 Form C mit Bohrung für Haltesch	32 x 18 x 75
6885-36-20-140-A	0735-016142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 140
6885-36x20x120-AS	0735-002504	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	36 x 20 x 120, Gewinde M12
6885-4-10x8x40	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-4-4-10-A	0735-010410	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 10
6885-4-4-10-A-NI	0735-019013	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	4 x 4 x 10
6885-4-4-12-A	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
6885-4-4-14-A	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
6885-4-4-14-A-NI	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-4-4-15-A	0735-010422	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 15
6885-4-4-16-A	0735-010426	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 16

6885-4-4-16-A-NI	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-4-4-18-A	0735-010430	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 18
6885-4-4-20-A	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20
6885-4-4-20-A-NI	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-4-4-22-A	0735-010438	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 22
6885-4-4-25-A	0735-010442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 25
6885-4-4-28-A	0735-010446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 28
6885-4-4-30-A	0735-010450	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 30
6885-4-4-32-A	0735-010454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 32
6885-4-4-40-A	0735-010466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 40
6885-4-4-45-A	0735-010470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 45
6885-4-4-8-A	0735-010406	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 8
6885-4-4x4x14	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-4-4x4x16	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-4-4x4x20	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-4-5x3x20	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-4-5x5x8	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-4-8x7x25	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
6885-4-8x7x70	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-40x22x110-AS	0735-002505	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	40 x 22 x 110, Gewinde M12
6885-40x22x130-AS	0735-002506	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	40 x 22 x 130, Gewinde M12
6885-45-25-90-A	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
6885-5-5-10-A	0735-010810	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 10
6885-5-5-12-A	0735-010814	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 12
6885-5-5-12-A-NI	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12

6885-5-5-14-A	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
6885-5-5-15-A	0735-010822	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 15
6885-5-5-16-A	0735-010826	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 16
6885-5-5-18-A	0735-010830	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 18
6885-5-5-20-A	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
6885-5-5-20-A-NI	0735-019003	Passfeder DIN 6885 Form A aus Nirosta	5 x 5 x 20
6885-5-5-20-A-NI	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-5-5-22-A	0735-010838	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 22
6885-5-5-22-A-NI	0735-019019	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 22
6885-5-5-25-A	0735-010842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 25
6885-5-5-28-A	0735-010846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 28
6885-5-5-30-A	0735-010850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 30
6885-5-5-32-A	0735-010854	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 32
6885-5-5-36-A	0735-010862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 36
6885-5-5-40-A	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40
6885-5-5-50-A	0735-010874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 50
6885-5-5-70-A	0735-010898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 70
6885-5-5-8-A	0735-010806	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 8
6885-5-5-8-A-NI	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-6-6-10-A	0735-011210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 10
6885-6-6-12-A	0735-011214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 12
6885-6-6-14-A	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14
6885-6-6-15-A	0735-011222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 15
6885-6-6-16-A	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
6885-6-6-18-A	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18

6885-6-6-20-A	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
6885-6-6-20-A-NI	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
6885-6-6-25-A	0735-011242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 25
6885-6-6-28-A	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
6885-6-6-33-A	0735-011255	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 33
6885-6-6-36-A	0735-011262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 36
6885-6-6-40-A	0735-011266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 40
6885-6-6-45-A	0735-011270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 45
6885-6-6-56-A	0735-011282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 56
6885-6-6-60-A	0735-011286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 60
6885-6-6-63-A	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
6885-6x6x16-3er Bohrung	5000-000555	Passfeder DIN 6885 Form A	6 x 6 x 16 mit Gewindebohrung Ø3
6885-8-5-25-A-NI	0735-019007	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	8 x 5 x 25
6885-8-7-100-A	0735-011722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 100
6885-8-7-120-A	0735-011718	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 120
6885-8-7-18-A	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
6885-8-7-18-A-NI	0735-019020	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 18
6885-8-7-200-A	0735-011766	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 200
6885-8-7-25-A-NI	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
6885-8-7-36-A-NI	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
6885-8-7-70-A-NI	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-8-7-80-A	0735-011706	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 80
6885-8-7-90-A	0735-011714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 90
6885-A-3x3x16	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-A-3x3x18	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18

6885-A10x10x35-VA	0735-019004	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	10 x 10 x 35
6885-A10x10x35/1.4571	0735-019004	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	10 x 10 x 35
6885-A10x10x40-VA	0735-019017	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	10 x 10 x 40
6885-A10x10x40/1.4571	0735-019017	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	10 x 10 x 40
6885-A10x10x40/1.4571	0735-019017	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	10 x 10 x 40
6885-A10x6x30	0735-011850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 30
6885-A10x6x30	0735-011850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 30
6885-A10x6x40	0735-011866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 40
6885-A10x6x40	0735-011866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 40
6885-A10x6x63	0735-011890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 63
6885-A10x6x63	0735-011890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 6 x 63
6885-A10x8x100	0735-012122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 100
6885-A10x8x110	0735-012126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 110
6885-A10x8x110	0735-012126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 110
6885-A10x8x150/1.4571	0735-019006	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	10 x 8 x 150
6885-A10x8x16	0735-012026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 16
6885-A10x8x16	0735-012026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 16
6885-A10x8x16	0735-012026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 16
6885-A10x8x20	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
6885-A10x8x20	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
6885-A10x8x20	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
6885-A10x8x20 (40598)	0735-012034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 20
6885-A10x8x22	0735-012038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 22
6885-A10x8x22	0735-012038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 22
6885-A10x8x220	0735-012170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 220

6885-A10x8x24	0735-022004	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 24
6885-A10x8x25	0735-012042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 25
6885-A10x8x25	0735-012042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 25
6885-A10x8x28	0735-012046	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 28
6885-A10x8x28	0735-012046	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 28
6885-A10x8x30	0735-012050	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 30
6885-A10x8x30	0735-012050	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 30
6885-A10x8x32	0735-012054	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	10h9 x 8h11 x 32
6885-A10x8x32 (40605)	0735-012054	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	10h9 x 8h11 x 32
6885-A10x8x35	0735-012058	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 35
6885-A10x8x36	0735-012062	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 36
6885-A10x8x40	0735-012066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 40
6885-A10x8x40	0735-012066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 40
6885-A10x8x40-1.4571	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-A10x8x40-1.4571	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-A10x8x40-A2	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-A10x8x40-A4	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-A10x8x40-VA	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
6885-A10x8x45	0735-012070	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 45
6885-A10x8x45	0735-012070	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 45
6885-A10x8x50	0735-012074	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 50
6885-A10x8x50	0735-012074	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 50
6885-A10x8x55	0735-012076	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 55
6885-A10x8x55	0735-012076	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 55
6885-A10x8x56	0735-012082	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 56

6885-A10x8x56	0735-012082	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 56
6885-A10x8x60	0735-012086	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 60
6885-A10x8x63	0735-012090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 63
6885-A10x8x65	0735-012094	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 65
6885-A10x8x66	0735-022002	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 66
6885-A10x8x66	0735-012096	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 66
6885-A10x8x70	0735-012098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 70
6885-A10x8x75	0735-012102	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 75
6885-A10x8x80	0735-012106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 80
6885-A10x8x80	0735-012106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 80
6885-A10x8x90	0735-012114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 90
6885-A10x8x90	0735-012114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 90
6885-A12x6x22	0735-012238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 6 x 22
6885-A12x6x28	0735-012246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 6 x 28
6885-A12x6x70	0735-012298	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 6 x 70
6885-A12x8x100	0735-012522	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 100
6885-A12x8x110	0735-012526	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 110
6885-A12x8x120	0735-012530	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 120
6885-A12x8x125	0735-012534	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 125
6885-A12x8x140	0735-012542	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 140
6885-A12x8x20	0735-012434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 20
6885-A12x8x28	0735-012446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 28
6885-A12x8x28	0735-012446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 28
6885-A12x8x30	0735-012450	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 30
6885-A12x8x32	0735-012454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 32

6885-A12x8x32	0735-012454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 32
6885-A12x8x35	0735-012458	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 35
6885-A12x8x35	0735-012458	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 35
6885-A12x8x36	0735-012460	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 36
6885-A12x8x36	0735-012460	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 36
6885-A12x8x40	0735-012466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 40
6885-A12x8x40	0735-012466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 40
6885-A12x8x40-C45	0735-012466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 40
6885-A12x8x45	0735-012470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 45
6885-A12x8x50	0735-012474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 50
6885-A12x8x55	0735-012478	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 55
6885-A12x8x55	0735-012478	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 55
6885-A12x8x56	0735-012482	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 56
6885-A12x8x60	0735-012486	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 60
6885-A12x8x63	0735-012490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 63
6885-A12x8x63	0735-012490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 63
6885-A12x8x65	0735-012494	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 65
6885-A12x8x70	0735-012498	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 70
6885-A12x8x70	0735-012498	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 70
6885-A12x8x80	0735-012510	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 80
6885-A12x8x80	0735-012510	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 80
6885-A12x8x90	0735-012514	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 90
6885-A12x8x90	0735-012514	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 90
6885-A14x6x45	0735-012670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 6 x 45
6885-A14x9x100	0735-012922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 100

6885-A14x9x100	0735-012922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 100
6885-A14x9x110	0735-012926	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 110
6885-A14x9x110	0735-012926	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 110
6885-A14x9x140	0735-012942	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 140
6885-A14x9x150	0735-012946	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 150
6885-A14x9x160	0735-012950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 160
6885-A14x9x160	0735-012950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 160
6885-A14x9x170	0735-012954	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 170
6885-A14x9x170	0735-012954	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 170
6885-A14x9x25	0735-012842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 25
6885-A14x9x28	0735-012846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 28
6885-A14x9x30	0735-012850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 30
6885-A14x9x30	0735-012850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 30
6885-A14x9x36	0735-012862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 36
6885-A14x9x36	0735-012862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 36
6885-A14x9x40	0735-012866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 40
6885-A14x9x40	0735-012866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 40
6885-A14x9x50	0735-012874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 50
6885-A14x9x50	0735-012874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 50
6885-A14x9x56	0735-012882	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 56
6885-A14x9x56	0735-012882	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 56
6885-A14x9x60	0735-012886	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 60
6885-A14x9x60	0735-012886	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 60
6885-A14x9x60	0735-012886	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 60
6885-A14x9x63	0735-012890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 63

6885-A14x9x63	0735-012890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 63
6885-A14x9x65	0735-012894	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 65
6885-A14x9x65	0735-012894	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 65
6885-A14x9x70	0735-012898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 70
6885-A14x9x70	0735-012898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 70
6885-A14x9x80	0735-012906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 80
6885-A14x9x80	0735-012906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 80
6885-A14x9x80	0735-012906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 80
6885-A14x9x90	0735-012914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 90
6885-A16x10x100	0735-013322	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 100
6885-A16x10x100	0735-013322	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 100
6885-A16x10x110	0735-013326	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 110
6885-A16x10x110	0735-013326	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 110
6885-A16x10x120	0735-013330	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 120
6885-A16x10x140	0735-013342	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 140
6885-A16x10x140	0735-013342	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 140
6885-A16x10x160	0735-013350	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 160
6885-A16x10x160	0735-013350	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 160
6885-A16x10x180	0735-013358	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 180
6885-A16x10x180	0735-013358	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 180
6885-A16x10x30	0735-013250	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 30
6885-A16x10x36	0735-013262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 36
6885-A16x10x36	0735-013262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 36
6885-A16x10x40	0735-013266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 40
6885-A16x10x40	0735-013266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 40

6885-A16x10x45	0735-013270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 45
6885-A16x10x45	0735-013270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 45
6885-A16x10x45	0735-013270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 45
6885-A16x10x50	0735-013274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 50
6885-A16x10x50	0735-013274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 50
6885-A16x10x56	0735-013282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 56
6885-A16x10x56	0735-013282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 56
6885-A16x10x60	0735-013286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 60
6885-A16x10x60	0735-013286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 60
6885-A16x10x63	0735-013290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 63
6885-A16x10x80	0735-013306	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 80
6885-A16x10x80	0735-013306	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 80
6885-A16x10x90	0735-013314	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 90
6885-A16x10x90	0735-013314	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 10 x 90
6885-A16x7x150	0735-013146	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	16 x 7 x 150
6885-A18x11x100-A5	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
6885-A18x11x100-A5	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
6885-A18x11x100-A5	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
6885-A18x11x100/1.4571	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
6885-A18x11x110	0735-013726	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 110
6885-A18x11x110	0735-013726	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 110
6885-A18x11x140	0735-013742	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 140
6885-A18x11x140	0735-013742	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 140
6885-A18x11x160-A5	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
6885-A18x11x160-A5	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160

6885-A18x11x160-A5	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
6885-A18x11x160/1.4571	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
6885-A18x11x220	0735-013770	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 220
6885-A18x11x220	0735-013770	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 220
6885-A18x11x220	0735-013770	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 220
6885-A18x11x40	0735-013666	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 40
6885-A18x11x45	0735-013670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 45
6885-A18x11x50	0735-013674	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 50
6885-A18x11x50	0735-013674	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 50
6885-A18x11x60	0735-013686	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 60
6885-A18x11x63	0735-013690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 63
6885-A18x11x63 (40803)	0735-013690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 63
6885-A18x11x65	0735-013694	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 65
6885-A18x11x70	0735-013698	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 70
6885-A20x12x100	0735-014122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 100
6885-A20x12x100	0735-014122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 100
6885-A20x12x100	0735-014122	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 100
6885-A20x12x110	0735-014126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 110
6885-A20x12x110	0735-014126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 110
6885-A20x12x110	0735-014126	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 110
6885-A20x12x125	0735-014134	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 125
6885-A20x12x140	0735-014142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 140
6885-A20x12x220	0735-014170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 220
6885-A20x12x220	0735-014170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 220
6885-A20x12x220	0735-014170	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 220

6885-A20x12x30	0735-014050	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 30
6885-A20x12x40	0735-014066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 40
6885-A20x12x40	0735-014066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 40
6885-A20x12x40	0735-014066	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 40
6885-A20x12x45	0735-014070	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 45
6885-A20x12x55	0735-014078	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 55
6885-A20x12x55	0735-014078	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 55
6885-A20x12x55	0735-014078	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 55
6885-A20x12x63	0735-014090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 63
6885-A20x12x63	0735-014090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 63
6885-A20x12x63	0735-014090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 63
6885-A20x12x63	0735-014090	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 63
6885-A20x12x70	0735-014098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 70
6885-A20x12x70	0735-014098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 70
6885-A20x12x70	0735-014098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 70
6885-A20x12x70	0735-014098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 70
6885-A20x12x70	0735-014098	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 70
6885-A20x12x75	0735-014102	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 75
6885-A20x12x80	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
6885-A20x12x80	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
6885-A20x12x80	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
6885-A20x12x80	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
6885-A20x12x80 S	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
6885-A20x12x90	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90
6885-A20x12x90	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90

6885-A20x12x90	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90
6885-A20x8x100	0735-013922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 8 x 100
6885-A20x8x56	0735-013882	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 8 x 56
6885-A22x14x120	0735-014530	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 120
6885-A22x14x120	0735-014530	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 120
6885-A22x14x120	0735-014530	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 120
6885-A22x14x120	0735-014530	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 120
6885-A22x14x50	0735-014474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 50
6885-A22x14x50	0735-014474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 50
6885-A22x14x50	0735-014474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 50
6885-A22x14x50	0735-014474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 50
6885-A22x14x63	0735-014490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 63
6885-A22x14x63	0735-014490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 63
6885-A22x14x63	0735-014490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 63
6885-A22x14x63	0735-014490	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	22 x 14 x 63
6885-A25x14x100	0735-014922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 100
6885-A25x14x100	0735-014922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 100
6885-A25x14x100	0735-014922	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 100
6885-A25x14x125	0735-014934	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 125
6885-A25x14x125	0735-014934	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 125
6885-A25x14x140	0735-014942	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 140
6885-A25x14x140	0735-014942	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 140
6885-A25x14x150	0735-014946	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 150
6885-A25x14x150	0735-014946	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 150
6885-A25x14x150	0735-014946	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 150

6885-A25x14x150	0735-014946	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 150
6885-A25x14x160	0735-014950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 160
6885-A25x14x160	0735-014950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 160
6885-A25x14x160	0735-014950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 160
6885-A25x14x160	0735-014950	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 160
6885-A25x14x200	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
6885-A25x14x200	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
6885-A25x14x200	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
6885-A25x14x200	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
6885-A25x14x200 (40907)	0735-014966	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 200
6885-A25x14x63	0735-014890	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 63
6885-A25x14x80	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
6885-A25x14x80	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
6885-A25x14x80	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
6885-A25x14x80 S	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
6885-A28x16x200	0735-015366	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	28 x 16 x 200
6885-A28x16x70	0735-015298	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	28 x 16 x 70
6885-A28x16x70	0735-015298	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	28 x 16 x 70
6885-A28x16x70	0735-015298	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	28 x 16 x 70
6885-A2x2x10	0735-010010	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 10
6885-A2x2x10	0735-010010	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 10
6885-A2x2x10	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
6885-A2x2x12	0735-010014	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 12
6885-A2x2x12 (40820)	0735-010014	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 12
6885-A2x2x20	0735-010034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 20

6885-A2x2x20	0735-010034	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 20
6885-A2x2x25	0735-010042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 25
6885-A2x2x25	0735-010042	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 25
6885-A2x2x8	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
6885-A2x2x8	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
6885-A2x2x8 S	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
6885-A32x18x100	0735-015722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 100
6885-A32x18x100	0735-015722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 100
6885-A32x18x100	0735-015722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 100
6885-A32x18x100	0735-015722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 100
6885-A32x18x100	0735-015722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 100
6885-A32x18x140	0735-015742	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 140
6885-A32x18x140	0735-015742	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 140
6885-A32x18x160	0735-015750	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 160
6885-A32x18x160	0735-015750	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 160
6885-A32x18x160	0735-015750	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 160
6885-A32x18x160	0735-015750	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 160
6885-A32x18x90	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
6885-A32x18x90	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
6885-A32x18x90	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
6885-A32x18x90	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
6885-A32x18x90	0735-015714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	32 x 18 x 90
6885-A36x20x140	0735-016142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 140
6885-A36x20x140	0735-016142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 140
6885-A36x20x140	0735-016142	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 140

6885-A36x20x48	0735-022003	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	36 x 20 x 48
6885-A3x3x10	0735-010210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 10
6885-A3x3x10	0735-010210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 10
6885-A3x3x10	0735-010222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 15
6885-A3x3x12	0735-010214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 12
6885-A3x3x12	0735-010214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 12
6885-A3x3x12 (40954)	0735-010214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 12
6885-A3x3x14	0735-010218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 14
6885-A3x3x14	0735-010218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 14
6885-A3x3x15	0735-010222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 15
6885-A3x3x16	0735-010226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 16
6885-A3x3x16	0735-010226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 16
6885-A3x3x16	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-A3x3x16	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-A3x3x16-1.4571	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-A3x3x16-1.4571	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-A3x3x16-VA	0735-019015	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 16
6885-A3x3x18	0735-010230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 18
6885-A3x3x18	0735-010230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 18
6885-A3x3x18	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18
6885-A3x3x18	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18
6885-A3x3x18-1.4571	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18
6885-A3x3x18-1.4571	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18
6885-A3x3x18-VA	0735-019016	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	3 x 3 x 18
6885-A3x3x20	0735-010234	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 20

6885-A3x3x20	0735-010234	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 20
6885-A3x3x22	0735-010238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 22
6885-A3x3x22	0735-010238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 22
6885-A3x3x25	0735-010242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 25
6885-A3x3x25	0735-010242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 25
6885-A3x3x28	0735-010246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 28
6885-A3x3x28	0735-010246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 28
6885-A3x3x50	0735-010274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 50
6885-A3x3x50	0735-010274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 50
6885-A3x3x6	0735-010202	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 6
6885-A3x3x6	0735-010202	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 6
6885-A3x3x8	0735-010206	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 8
6885-A3x3x8	0735-010206	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 8
6885-A4-4-14-1.4571	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-A4-A8x7x36 (40498)	0735-019024	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl A4	8 x 7 x 36
6885-A45x25x90	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
6885-A45x25x90	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
6885-A45x25x90	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
6885-A45x25x90	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
6885-A45x25x90	0735-016914	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	45 x 25 x 90
6885-A4x4x10	0735-010410	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 10
6885-A4x4x10	0735-010410	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 10
6885-A4x4x10-1.4571	0735-019013	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	4 x 4 x 10
6885-A4x4x10-A4	0735-019013	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	4 x 4 x 10
6885-A4x4x10-A4	0735-019013	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	4 x 4 x 10

6885-A4x4x12	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
6885-A4x4x12	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
6885-A4x4x12 (41018)	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
6885-A4x4x14	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
6885-A4x4x14	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
6885-A4x4x14	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-A4x4x14	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-A4x4x14	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
6885-A4x4x14-1.4571	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-A4x4x14-VA	0735-019001	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	4 x 4 x 14
6885-A4x4x15	0735-010422	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 15
6885-A4x4x15	0735-010422	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 15
6885-A4x4x16	0735-010426	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 16
6885-A4x4x16	0735-010426	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 16
6885-A4x4x16	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-A4x4x16	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-A4x4x16-1.4571	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-A4x4x16-VA	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-A4x4x18	0735-010430	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 18
6885-A4x4x18	0735-010430	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 18
6885-A4x4x20	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20
6885-A4x4x20	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20
6885-A4x4x20	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-A4x4x20	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-A4x4x20	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20

6885-A4x4x20-1.4571	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-A4x4x20-1.4571	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-A4x4x20-VA	0735-019014	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 20
6885-A4x4x22	0735-010438	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 22
6885-A4x4x22	0735-010438	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 22
6885-A4x4x25	0735-010442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 25
6885-A4x4x25	0735-010442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 25
6885-A4x4x28	0735-010446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 28
6885-A4x4x28	0735-010446	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 28
6885-A4x4x30	0735-010450	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 30
6885-A4x4x30	0735-010450	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 30
6885-A4x4x32	0735-010454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 32
6885-A4x4x32	0735-010454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 32
6885-A4x4x40	0735-010466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 40
6885-A4x4x40	0735-010466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 40
6885-A4x4x45	0735-010470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 45
6885-A4x4x45	0735-010470	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 45
6885-A4x4x50	0735-010474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 50
6885-A4x4x50	0735-010474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 50
6885-A4x4x8	0735-010406	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 8
6885-A4x4x8	0735-010406	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 8
6885-A4x4xx16-1.4571	0735-019002	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelsthl	4 x 4 x 16
6885-A5-x3x20-1.4571	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-A5x3x14	0735-010618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 14
6885-A5x3x14	0735-010618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 14

6885-A5x3x16	0735-010626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 16
6885-A5x3x16	0735-010626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 16
6885-A5x3x20	0735-010634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 20
6885-A5x3x20	0735-010634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 20
6885-A5x3x20	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-A5x3x20	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-A5x3x20-1.4571	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-A5x3x22	0735-010638	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 22
6885-A5x3x22	0735-010638	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 22
6885-A5x3x22	0735-010638	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 22
6885-A5x3x25	0735-010642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 25
6885-A5x3x25	0735-010642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 3 x 25
6885-A5x5x10	0735-010810	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 10
6885-A5x5x10	0735-010810	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 10
6885-A5x5x10	0735-010806	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 8
6885-A5x5x10	0735-010810	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 10
6885-A5x5x12	0735-010814	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 12
6885-A5x5x12	0735-010814	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 12
6885-A5x5x12-1.4571	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12
6885-A5x5x12-A4	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12
6885-A5x5x12-VA	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12
6885-A5x5x14	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
6885-A5x5x14	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
6885-A5x5x14 S	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
6885-A5x5x15	0735-010822	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 15

6885-A5x5x15	0735-010822	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 15
6885-A5x5x16	0735-010826	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 16
6885-A5x5x16	0735-010826	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 16
6885-A5x5x18	0735-010830	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 18
6885-A5x5x18	0735-010830	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 18
6885-A5x5x20	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
6885-A5x5x20	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
6885-A5x5x20-VA	0735-019003	Passfeder DIN 6885 Form A aus Nirosta	5 x 5 x 20
6885-A5x5x20-VA	0735-019008	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 3 x 20
6885-A5x5x20 (41093)	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
6885-A5x5x22	0735-010838	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 22
6885-A5x5x22	0735-019019	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 22
6885-A5x5x22-VA	0735-019019	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 22
6885-A5x5x25	0735-010842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 25
6885-A5x5x25	0735-010842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 25
6885-A5x5x28	0735-010846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 28
6885-A5x5x28	0735-010846	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 28
6885-A5x5x30	0735-010850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 30
6885-A5x5x30	0735-010850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 30
6885-A5x5x32	0735-010854	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 32
6885-A5x5x32	0735-010854	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 32
6885-A5x5x36	0735-010862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 36
6885-A5x5x36	0735-010862	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 36
6885-A5x5x40	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40
6885-A5x5x40	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40

6885-A5x5x40	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40
6885-A5x5x50	0735-010874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 50
6885-A5x5x50	0735-010874	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 50
6885-A5x5x50/1.4571	0735-019005	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	5 x 5 x 50
6885-A5x5x70	0735-010898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 70
6885-A5x5x70	0735-010898	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 70
6885-A5x5x8	0735-010806	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 8
6885-A5x5x8-1.4571	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-A5x5x8-1.4571	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-A5x5x8-A2	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-A5x5x8-A4	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-A5x5x8-VA	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
6885-A6-6-22	0735-011238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 22
6885-A6x4x16	0735-011026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 16
6885-A6x4x16	0735-011026	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 16
6885-A6x4x22	0735-011038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 22
6885-A6x4x22	0735-011038	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 4 x 22
6885-A6x615	0735-011222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 15
6885-A6x6x10	0735-011210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 10
6885-A6x6x10	0735-011210	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 10
6885-A6x6x12	0735-011214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 12
6885-A6x6x12	0735-011214	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 12
6885-A6x6x14	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14
6885-A6x6x14 (41145)	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14
6885-A6x6x14 S	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14

6885-A6x6x15	0735-011222	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 15
6885-A6x6x16	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
6885-A6x6x16 (41147)	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
6885-A6x6x16 S	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
6885-A6x6x18	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18
6885-A6x6x18	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18
6885-A6x6x18 (41149)	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18
6885-A6x6x20	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
6885-A6x6x20	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
6885-A6x6x20-1.4571	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
6885-A6x6x20-A4	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
6885-A6x6x20-VA	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
6885-A6x6x20 (41151)	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
6885-A6x6x22	0735-011238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 22
6885-A6x6x22	0735-011238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 22
6885-A6x6x24	0735-011240	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 24
6885-A6x6x25	0735-011242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 25
6885-A6x6x25	0735-011242	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 25
6885-A6x6x28	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
6885-A6x6x28	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
6885-A6x6x28 S	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
6885-A6x6x30	0735-011250	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 30
6885-A6x6x30	0735-011250	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 30
6885-A6x6x32	0735-011254	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 32
6885-A6x6x32	0735-011254	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 32

6885-A6x6x33	0735-011255	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 33
6885-A6x6x33	0735-011255	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 33
6885-A6x6x36	0735-011262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 36
6885-A6x6x36	0735-011262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 36
6885-A6x6x40	0735-011266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 40
6885-A6x6x40	0735-011266	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 40
6885-A6x6x45	0735-011270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 45
6885-A6x6x45	0735-011270	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 45
6885-A6x6x50	0735-011274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 50
6885-A6x6x50	0735-011274	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 50
6885-A6x6x56	0735-011282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 56
6885-A6x6x56	0735-011282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 56
6885-A6x6x56 C45K S	0735-011282	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 56
6885-A6x6x60	0735-011286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 60
6885-A6x6x60	0735-011286	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 60
6885-A6x6x63	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
6885-A6x6x63	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
6885-A6x6x63 S	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
6885-A6x6x70	0735-011298	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 70
6885-A6x6x70	0735-011298	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 70
6885-A6x7x22	0735-022001	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 7 x 22
6885-A6x7x22	0735-022001	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 7 x 22
6885-A7x7x35	0735-022006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	7 x 7 x 35
6885-A7x7x50	0735-022005	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	7 x 7 x 50
6885-A8x5x20	0735-011434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 20

6885-A8x5x20	0735-011434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 20
6885-A8x5x25	0735-011442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 25
6885-A8x5x25	0735-011442	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 25
6885-A8x5x25-A2	0735-019007	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	8 x 5 x 25
6885-A8x5x25/1.4571	0735-019007	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571) -	8 x 5 x 25
6885-A8x5x32	0735-011454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 32
6885-A8x5x32	0735-011454	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 32
6885-A8x5x35	0735-011458	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 35
6885-A8x5x35	0735-011458	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 35
6885-A8x5x36	0735-011462	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 36
6885-A8x5x36	0735-011462	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 36
6885-A8x5x40	0735-011466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 40
6885-A8x5x40	0735-011466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 40
6885-A8x5x50	0735-011474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 50
6885-A8x5x50	0735-011474	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 50
6885-A8x5x60	0735-011486	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 60
6885-A8x5x60	0735-011486	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 5 x 60
6885-A8x7x10	0735-011610	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 10
6885-A8x7x10	0735-011610	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 10
6885-A8x7x100	0735-011722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 100
6885-A8x7x100	0735-011722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 100
6885-A8x7x100 S	0735-011722	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 100
6885-A8x7x12	0735-011614	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 12
6885-A8x7x12	0735-011614	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 12
6885-A8x7x120	0735-011718	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 120

6885-A8x7x120	0735-011718	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 120
6885-A8x7x14	0735-011618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 14
6885-A8x7x14	0735-011618	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 14
6885-A8x7x150-1.4571	0735-022007	Passfeder DIN 6885 Form A aus 1.4571	8 x 7 x 150
6885-A8x7x150-1.4571	0735-022007	Passfeder DIN 6885 Form A aus 1.4571	8 x 7 x 150
6885-A8x7x150-1.4571	0735-022007	Passfeder DIN 6885 Form A aus 1.4571	8 x 7 x 150
6885-A8x7x16	0735-011626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 16
6885-A8x7x16	0735-011626	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 16
6885-A8x7x18	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
6885-A8x7x18-1.4571	0735-019020	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 18
6885-A8x7x18-A4	0735-019020	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 18
6885-A8x7x18-VA	0735-019020	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 18
6885-A8x7x18 (41213)	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
6885-A8x7x18 C45K	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
6885-A8x7x20	0735-011634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 20
6885-A8x7x20	0735-011634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 20
6885-A8x7x200	0735-011766	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 200
6885-A8x7x200	0735-011766	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 200
6885-A8x7x22	0735-011636	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 22
6885-A8x7x22	0735-011636	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 22
6885-A8x7x25	0735-011642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 25
6885-A8x7x25	0735-011642	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 25
6885-A8x7x25	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
6885-A8x7x25	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
6885-A8x7x25-1.4571	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25

6885-A8x7x25-1.4571	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
6885-A8x7x25-VA	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
6885-A8x7x28	0735-011646	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 28
6885-A8x7x28	0735-011646	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 28
6885-A8x7x28	0735-011646	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 28
6885-A8x7x30	0735-011650	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 30
6885-A8x7x30	0735-011650	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 30
6885-A8x7x32	0735-011654	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 32
6885-A8x7x32	0735-011654	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 32
6885-A8x7x32	0735-011654	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 32
6885-A8x7x35	0735-011658	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 35
6885-A8x7x35	0735-011658	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 35
6885-A8x7x36	0735-011662	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36	0735-011662	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36-A4	0735-019024	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl A4	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36-A4	0735-019024	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl A4	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36-A4 S	0735-019024	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl A4	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36-A5	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36-A5	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36/1.4571	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
6885-A8x7x36/A4	0735-019024	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl A4	8 x 7 x 36
6885-A8x7x38	0735-011664	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 38
6885-A8x7x38	0735-011664	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 38
6885-A8x7x40	0735-011666	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 40
6885-A8x7x40	0735-011666	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 40

6885-A8x7x45	0735-011670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 45
6885-A8x7x45	0735-011670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 45
6885-A8x7x45 S	0735-011670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 45
6885-A8x7x50	0735-011674	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 50
6885-A8x7x50	0735-011674	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 50
6885-A8x7x56	0735-011682	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 56
6885-A8x7x56	0735-011682	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 56
6885-A8x7x60	0735-011686	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 60
6885-A8x7x60	0735-011686	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 60
6885-A8x7x63	0735-011690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 63
6885-A8x7x63	0735-011690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 63
6885-A8x7x70	0735-011698	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 70
6885-A8x7x70	0735-011698	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 70
6885-A8x7x70	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-A8x7x70	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-A8x7x70-1.4571	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-A8x7x70-1.4571	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-A8x7x70-VA	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
6885-A8x7x75	0735-011702	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	8h9 x 7h11 x 75
6885-A8x7x75	0735-011702	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	8h9 x 7h11 x 75
6885-A8x7x75	0735-011702	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	8h9 x 7h11 x 75
6885-A8x7x80	0735-011706	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 80
6885-A8x7x80-A4	0735-019018	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (A2)	8 x 7 x 80
6885-A8x7x80-A4	0735-019018	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (A2)	8 x 7 x 80
6885-A8x7x80 (41238)	0735-011706	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 80

6885-A8x7x80 S	0735-011706	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 80
6885-A8x7x90	0735-011714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 90
6885-A8x7x90	0735-011714	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 90
6885-AB8x7x28	0735-001001	Passfeder DIN 6885 Form AB Einseitig rundstirnig,	8 x 7 x 28
6885-AB8x7x28	0735-001001	Passfeder DIN 6885 Form AB Einseitig rundstirnig,	8 x 7 x 28
6885-AB8x7x28	0735-001001	Passfeder DIN 6885 Form AB Einseitig rundstirnig,	8 x 7 x 28
6885-AB8x7x28	0735-001001	Passfeder DIN 6885 Form AB Einseitig rundstirnig,	8 x 7 x 28
6885-AB8x7x28	5000-001299	Passfeder DIN 6885 Form AB, einseitig rundstirnig,	8 x 7 x 28
6885-AS20x12x70	0735-002501	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	20 x 12 x 70, Gewinde M6
6885-AS22x14x90	0735-002502	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	22 x 14 x 90, Gewinde M6
6885-AS32x18x110	0735-002503	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	32 x 18 x 110, Gewinde M10
6885-AS36x20x120	0735-002504	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	36 x 20 x 120, Gewinde M12
6885-AS40x22x110	0735-002505	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	40 x 22 x 110, Gewinde M12
6885-AS40x22x130	0735-002506	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	40 x 22 x 130, Gewinde M12
6885-B10x10x30	0735-025554	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 10 x 30
6885-B10x8x100	0735-025624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 100
6885-B10x8x100	0735-025624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 100
6885-B10x8x100	0735-025624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 100
6885-B10x8x100	0735-025624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 100
6885-B10x8x100	0735-029624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	36 x 20 x 100
6885-B10x8x100	0735-029624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	36 x 20 x 100
6885-B10x8x100	0735-029624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	36 x 20 x 100
6885-B10x8x90	0735-025616	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 90
6885-B10x8x90	0735-025616	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 90
6885-B10x8x90	0735-025616	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 90

6885-B10x8x90	0735-025616	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	10 x 8 x 90
6885-B12x8x32	0735-025956	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	12 x 8 x 32
6885-B12x8x65	0735-025996	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	12 x 8 x 65
6885-B12x8x80	0735-026008	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	12 x 8 x 80
6885-B14x9x63	0735-026392	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	14 x 9 x 63
6885-B14x9x63	0735-026392	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	14 x 9 x 63
6885-B14x9x63	0735-026392	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	14 x 9 x 63
6885-B16x10x100	0735-026824	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	16 x 10 x 100
6885-B16x10x30	0735-026752	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	16 x 10 x 30
6885-B16x10x30	0735-026752	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	16 x 10 x 30
6885-B16x10x30	0735-026752	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	16 x 10 x 30
6885-B16x10x60	0735-026788	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	16 x 10 x 60
6885-B20x12x100	0735-027624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	20 x 12 x 100
6885-B22x14x63	0735-028816	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	22 x 14 x 63
6885-B36x20x100	0735-029624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	36 x 20 x 100
6885-B36x20x100	0735-029624	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	36 x 20 x 100
6885-B4x4x10	0735-023912	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	4 x 4 x 10
6885-B5x5x10	0735-024312	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	5 x 5 x 10
6885-B5x5x12	0735-024340	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	5 x 5 x 22
6885-B5x5x12	0735-024340	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	5 x 5 x 22
6885-B5x5x12	0735-024340	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	5 x 5 x 22
6885-B6x6x14	0735-024720	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 14
6885-B6x6x16	0735-024728	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 16
6885-B6x6x22	0735-024740	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 22
6885-B6x6x25	0735-024744	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 25

6885-B6x6x25	0735-024744	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 25
6885-B6x6x30	0735-024752	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 30
6885-B6x6x30	0735-024752	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 30
6885-B6x6x50	0735-024776	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 50
6885-B6x6x50	0735-024776	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	6 x 6 x 50
6885-B8x7x18	0735-025132	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	8 x 7 x 18
6885-B8x7x20	0735-025136	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	8 x 7 x 20
6885-B8x7x22	0735-025140	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	8 x 7 x 22
6885-B8x7x25	0735-025144	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	8 x 7 x 25
6885-B8x7x25	0735-025144	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	8 x 7 x 25
6885-B8x7x40	0735-025168	Passfeder DIN 6885 Form B aus C45K	8 x 7 x 40
6885-C10x11x63	0735-017003	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 11 x 63
6885-C10x11x63	0735-017003	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 11 x 63
6885-C10x11x63	0735-017003	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 11 x 63
6885-C10x11x63	0735-017013	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	22 x 14 x 50
6885-C10x11x63	0735-017013	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	22 x 14 x 50
6885-C10x8x20	0735-017014	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 8 x 20
6885-C10x8x32	0735-017007	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 8 x 32
6885-C10x8x32	0735-017007	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 8 x 32
6885-C10x8x32	0735-017007	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 8 x 32
6885-C10x8x45	0735-017017	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 8 x 45
6885-C10x8x63	0735-017015	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	10 x 8 x 63
6885-C10x8x63	0735-017021	Passfeder DIN 6885 Form C	10 x 8 x 36
6885-C12x8x32	0735-017009	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 32
6885-C12x8x32	0735-017009	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 32

6885-C12x8x32	0735-017009	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 32
6885-C12x8x32	0735-017009	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 32
6885-C12x8x50	0735-017012	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 50
6885-C12x8x50	0735-017012	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 50
6885-C12x8x50	0735-017012	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	12 x 8 x 50
6885-C14x9x100	0735-017016	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 100
6885-C14x9x100	0735-017016	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 100
6885-C14x9x100	0735-017016	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 100
6885-C14x9x50	0735-017006	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 50
6885-C14x9x50	0735-017006	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	14 x 9 x 50
6885-C16x10x45	0735-017005	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	16 x 10 x 45
6885-C16x10x45	0735-017005	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	16 x 10 x 45
6885-C16x10x50	0735-017011	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	16 x 10 x 50
6885-C16x10x50	0735-017011	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	16 x 10 x 50
6885-C16x10x70	0735-017020	Passfeder DIN 6885 Form C mit Bohrung für Haltesch	16 x 10 x 70
6885-C18x11x63	0735-017002	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	18 x 11 x 63
6885-C18x11x63	0735-017002	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	18 x 11 x 63
6885-C18x11x63	0735-017002	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	18 x 11 x 63
6885-C22x14x50	0735-017013	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	22 x 14 x 50
6885-C28x16x100	0735-017001	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	28 x 16 x 100
6885-C28x16x100	0735-017001	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	28 x 16 x 100
6885-C28x16x100	0735-017001	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	28 x 16 x 100
6885-C28x16x180	0735-017008	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	28 x 16 x 180
6885-C28x16x180	0735-017008	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	28 x 16 x 180
6885-C28x16x180	0735-017008	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	28 x 16 x 180

6885-C32x18x100	0735-017004	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	32 x 18 x 100
6885-C32x18x100	0735-017004	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	32 x 18 x 100
6885-C32x18x75	0735-017019	Passfeder DIN 6885 Form C mit Bohrung für Haltesch	32 x 18 x 75
6885-C45-A10x8x50	0735-012074	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 50
6885-C45K-A-20x12x90 S	0735-014114	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 90
6885-C8x5x25	0735-017010	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	8 x 5 x 25
6885-C8x5x25	0735-017010	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	8 x 5 x 25
6885-C8x5x25	0735-017010	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	8 x 5 x 25
6885-C8x7x36	0735-017018	Passfeder DIN 6885 Form C aus C45K	8 x 7 x 36
6885-D10x8x32	0735-021006	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	Breite 10, Höhe 8, Länge 32
6885-D10x8x40	0735-021003	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	10 x 8 x 40
6885-D10x8x40	0735-021003	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	10 x 8 x 40
6885-D10x8x40	0735-021003	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	10 x 8 x 40
6885-D12x8x40	0735-021002	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	12 x 8 x 40
6885-D12x8x40	0735-021002	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	12 x 8 x 40
6885-D14x9x63	0735-021004	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	14 x 9 x 63
6885-D14x9x63	0735-021004	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	14 x 9 x 63
6885-D14x9x63	0735-021004	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	14 x 9 x 63
6885-D20x12x40	0735-021005	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	20h9 x 12h11 x 40, für Halteschraube M6
6885-D25x14x110	0735-021001	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	25 x 14 x 110
6885-E10x8x50	0735-031007	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 10; Höhe 8; Länge 50
6885-E10x8x50	0735-031007	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 10; Höhe 8; Länge 50
6885-E14x9x63	0735-031008	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 14; Höhe 9; Länge 63
6885-E14x9x63	0735-031008	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 14; Höhe 9; Länge 63
6885-E20x12x100	0735-031005	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 100

6885-E20x12x180	0735-031004	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 180
6885-E20x12x180	0735-031004	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 180
6885-E20x12x200	0735-031003	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 200
6885-E20x12x200	0735-031003	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 200
6885-E20x12x90	0735-031002	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 90
6885-E20x12x90	0735-031002	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 20; Höhe 12; Länge 90
6885-E25x14x125	0735-031006	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 25; Höhe 14; Länge 125
6885-E8x7x40	0735-031001	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 8; Höhe 7; Länge 40
6885-E8x7x40	0735-031001	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 8; Höhe 7; Länge 40
6885-F18x11x180	0735-020002	Passfeder DIN 6885 Form F	Breite 18; Höhe 11; Länge 180
6885-F25x14x250	0735-020001	Passfeder DIN 6885 Form F	Breite 25; Höhe 14; Länge 250
6885C-10x8x36	0735-017021	Passfeder DIN 6885 Form C	10 x 8 x 36
6887-16x10x100	0735-032368	Nasenkeile DIN 6887 (ISO 774) aus Stahl C45	16 x 10 x 100; Nasenhöhe: 16
6887-16x10x100	0735-032368	Nasenkeile DIN 6887 (ISO 774) aus Stahl C45	16 x 10 x 100; Nasenhöhe: 16
6887-16x10x100	0735-032368	Nasenkeile DIN 6887 (ISO 774) aus Stahl C45	16 x 10 x 100; Nasenhöhe: 16
6887-16x10x100	0735-032368	Nasenkeile DIN 6887 (ISO 774) aus Stahl C45	16 x 10 x 100; Nasenhöhe: 16
6888-08x11	0735-000046	Scheibenfeder DIN 6888	8 x 11
6888-2x2.6	0735-000006	Scheibenfeder DIN 6888	2 x 2,6
6888-2x2.6	0735-000006	Scheibenfeder DIN 6888	2 x 2,6
6888-6x7.5	0735-000034	Scheibenfeder DIN 6888	6 x 7,5
6888-6x7.5	0735-000034	Scheibenfeder DIN 6888	6 x 7,5
6888-8x11	0735-000046	Scheibenfeder DIN 6888	8 x 11
688804 Hymer	5000-000657	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar	4 Stufen einschließlich Plattform
6890-1	0580-150006	Andruckspindel für offene Haltearme, vergütet, ver	Größe 1; M 5 x 30
6890-1	0580-150012	Andruckspindel für offene Haltearme, vergütet, ver	Größe 3; M8 x 45

6890B-M6x110	0580-150273	Andruckspindel mit Druckstück aus Neopren (Härte:	Gewinde: M 6, Druckstück-Ø 18/Ø13, Gesamtlänge 110
6894-M6x45	0580-150172	Andruckspindel mit Druckstück aus Neopren (Härte:	Gewinde: M 6 x 33, Druckstück-Ø 16/Ø12, Gesamtläng
68980330	2400-024536	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø25 x 30, Gewindebolzen: M6x18
6899-2-3.5	0355-001204	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 3-3,5
6899-4.0-ZN	0355-001206	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 4,0
6899-A3	0355-001204	Drahtseilkauschen DIN 6899	für Drahtseil-Ø 3-3,5
6900-2RS	1105-007114	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
6900-2RS	1105-007114	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
6900-2RS	1105-007114	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
6900-2RS	1105-007114	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
6900-2RS	1105-007114	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
6900-2RSR	1105-007114	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 22 x 6
69003000	1625-000202	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M8 x 1; Hub 8
6903-A5.4-ZN	0710-014014	Scheiben DIN 7349 Niro	Ø 5,4x Ø 14; Dicke 1,6
6912-A2-M4x10	0702-006016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
6912-A2-M4x6	0702-006012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
6912-A2-M4x8	0702-006014	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
6912-A2-M5x12	0702-006168	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 12
6912-A2-M5x16	0702-006170	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
6912-A2-M5x20	0702-006172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20
6912-A2-M6x12	0702-006318	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
6912-A2-M8x70	0702-006492	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 70
6912-M10x100-8.8	0700-010692	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 100
6912-M10x100-8.8-ZN	0701-006644	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 10 x 100
6912-M10x20-8.8	0700-010632	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 20

6912-M10x20-8.8-ZN	0701-006614	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 10 x 20
6912-M10x25-10.9 (41884)	0700-010641	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 16 x 6,5, SW 8
6912-M10x25-12.9	0700-010641	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 16 x 6,5, SW 8
6912-M10x25-8.8	0700-010640	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 25
6912-M10x30-8.8	0700-010644	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant, 8.8	M 10 x 30
6912-M10x30-8.8-ZN	0701-006620	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 10 x 30
6912-M10x30-A2	0702-006626	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant, Edel	M 10 x 30
6912-M10x35-8.8	0700-010648	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 35
6912-M10x40-8.8	0700-010652	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 40
6912-M10x40-8.8-ZN	0701-006624	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 10 x 40
6912-M10x50-8.8	0700-010660	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 50
6912-M10x55-8.8	0700-010664	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 55
6912-M10x55-8.8-ZN	0701-006630	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 10 x 55
6912-M10x60-8.8	0700-010668	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 60
6912-M10x70-8.8	0700-010676	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 70
6912-M10x90-8.8	0700-010688	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 10 x 90
6912-M12x20-8.8	0700-010782	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 20
6912-M12x20-8.8-ZN	0701-006764	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 12 x 20
6912-M12x25-10.9 (41895)	0700-010791	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-Ø 18 x 7,5, SW 10
6912-M12x25-12.9	0700-010791	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-Ø 18 x 7,5, SW 10
6912-M12x25-8.8-ZN	0701-006768	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 12 x 25
6912-M12x30-8.8	0700-010794	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 30
6912-M12x30-8.8-ZN	0701-006770	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 12 x 30
6912-M12x40-8.8	0700-010802	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 40
6912-M12x40-8.8	0700-010826	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 70

6912-M12x40-8.8-ZN	0701-006774	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 12 x 40
6912-M12x50-8.8	0700-010810	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 12 x 50
6912-M14x25-8.8	0700-010940	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 14 x 25
6912-M14x35-8.8	0700-010948	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 14 x 35
6912-M14x35-8.8	0700-010948	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 14 x 35
6912-M16x25-8.8	0700-011090	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 16 x 25
6912-M16x30-10.9	0700-011103	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 40, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
6912-M16x30-10.9	0700-011095	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
6912-M16x30-10.9 (41909)	0700-011095	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
6912-M16x30-8.8	0700-011094	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 16 x 30
6912-M16x30-8.8-ZN	0701-007070	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 16 x 30
6912-M16x40-10.9 (41911)	0700-011103	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 40, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
6912-M16x45-10.9	0700-011107	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 45, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
6912-M16x45-10.9 (41912)	0700-011107	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 45, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
6912-M16x60-8.8-ZN	0701-007082	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 16 x 60
6912-M16x60-8.8-ZN	0701-007082	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 16 x 60
6912-M20x40-8.8	0700-011402	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 20 x 40
6912-M20x40-8.8	0700-011402	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 20 x 40
6912-M4x10-8.8	0700-010016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
6912-M4x10-8.8	0700-010016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
6912-M4x10-8.8-ZN	0701-006006	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 10
6912-M4x10-A2	0702-006016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
6912-M4x10-A2	0702-006016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
6912-M4x12-8.8	0700-010020	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 12
6912-M4x12-8.8-ZN	0701-006008	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 12

6912-M4x12-A2	0702-006018	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 12
6912-M4x12-A2	0702-006018	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 12
6912-M4x16-8.8	0700-010024	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 16
6912-M4x16-A2	0702-006020	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 16
6912-M4x16-A2	0702-006020	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 16
6912-M4x18-8.8	0700-010028	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 18
6912-M4x18-8.8-ZN	0701-006012	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 18
6912-M4x20-8.8	0700-010032	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 20
6912-M4x25-8.8	0700-010040	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 25
6912-M4x30-8.8	0700-010044	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 30
6912-M4x30-8.8-ZN	0701-006020	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 30
6912-M4x6-8.8	0700-010008	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
6912-M4x6-8.8-ZN	0701-006002	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 6
6912-M4x6-8.8-ZN	0701-006002	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 6
6912-M4x6-A2	0702-006012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
6912-M4x6-A2	0702-006012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
6912-M4x8-8.8	0700-010012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
6912-M4x8-8.8-ZN	0701-006004	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 4 x 8
6912-M4x8-A2	0702-006014	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
6912-M4x8-A2	0702-006014	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
6912-M5x10-8.8	0700-010166	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 10
6912-M5x10-8.8-ZN	0701-006156	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 10
6912-M5x10-A4	0702-057166	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 10
6912-M5x12-8.8	0700-010170	Zylinderschraube DIN 6912 - 8.8, mit Innensechskan	M 5 x 12
6912-M5x12-8.8	0700-010170	Zylinderschraube DIN 6912 - 8.8, mit Innensechskan	M 5 x 12

6912-M5x12-8.8-ZN	0701-006158	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 12
6912-M5x12-A2	0702-006168	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 12
6912-M5x12-A2	0702-006168	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 12
6912-M5x14-8.8	0700-010172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 14
6912-M5x16-8.8	0700-010174	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
6912-M5x16-8.8	0700-010174	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
6912-M5x16-8.8-ZN	0701-006160	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 16
6912-M5x16-A2	0702-006170	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
6912-M5x16-A2	0702-006170	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
6912-M5x18-8.8	0700-010178	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 18
6912-M5x20-8.8	0700-010182	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20
6912-M5x20-A2	0702-006172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20
6912-M5x20-A2	0702-006172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20
6912-M5x25-8.8	0700-010190	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 25
6912-M5x25-8.8-ZN	0701-006168	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 25
6912-M5x30-8.8	0700-010194	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 30
6912-M5x30-8.8-ZN	0701-006170	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 30
6912-M5x35-8.8-ZN	0701-006172	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 35
6912-M5x40-8.8	0700-010202	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 40
6912-M5x50-8.8	0700-010210	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 50
6912-M5x50-8.8-ZN	0701-006178	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 50
6912-M5x6-8.8	0700-010158	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 6
6912-M5x8-8.8	0700-010162	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 8
6912-M5x8-8.8-ZN	0701-006154	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 5 x 8
6912-M6x10-8.8	0700-010316	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 10

6912-M6x10-8.8-ZN	0701-006306	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 6 x 10
6912-M6x12-8.8	0700-010320	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
6912-M6x12-8.8-ZN	0701-006308	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 6 x 12
6912-M6x12-A2	0702-006318	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
6912-M6x12-A2	0702-006318	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
6912-M6x14-8.8	0700-010322	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 14
6912-M6x16-8.8	0700-010324	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 16
6912-M6x16-8.8	0700-010324	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 16
6912-M6x16-8.8-ZN	0701-006310	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 6 x 16
6912-M6x16-A2	0702-006320	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 16
6912-M6x18-8.8-ZN	0701-006312	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 6 x 18
6912-M6x20-8.8	0700-010332	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 20
6912-M6x20-8.8-ZN	0701-006314	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 6 x 20
6912-M6x20-A2	0702-006322	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 20
6912-M6x25-8.8	0700-010340	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 25
6912-M6x30-8.8	0700-010344	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 30
6912-M6x30-8.8-ZN	0701-006320	Zylinderschraube DIN 6912 verzinkt Güte 8.8	M 6 x 30
6912-M6x35-8.8	0700-010348	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 35
6912-M6x40-8.8	0700-010352	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 40
6912-M6x50-8.8	0700-010360	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 50
6912-M6x60-8.8	0700-010368	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 60
6912-M6x70-8.8-ZN	0701-006336	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 70
6912-M6x8-8.8	0700-010312	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 8
6912-M8x10-8.8	0700-010466	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 10
6912-M8x12-8.8	0700-010470	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 12

6912-M8x12-8.8-VZ	0701-006458	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 12
6912-M8x16-8.8-VZ	0701-006460	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 16
6912-M8x16-8.8 (42300)	0700-010474	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13 x 5, SW 6
6912-M8x16-8.8 S	0700-010474	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13 x 5, SW 6
6912-M8x18-8.8-VZ	0701-006462	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 18
6912-M8x20-10.9	0700-010483	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 20
6912-M8x20-8.8	0700-010482	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 20
6912-M8x25-8.8	0700-010490	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 25
6912-M8x30-8.8	0700-010494	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30
6912-M8x30-8.8	0700-010494	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30
6912-M8x30-8.8-ZN	0701-006470	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30
6912-M8x30-8.8-ZN	0701-006470	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 30
6912-M8x45-8.8	0700-010506	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 45
6912-M8x60-8.8	0700-010518	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 60
6912-M8x70-A2	0702-006492	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 70
6912-M8x70-A2	0702-006492	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 70
6912-M8x75-8.8-VZ	0701-006488	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 75
6914-M12x40-10.9-VZ	0701-095256	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 40
6914-M12x45-10.9-VZ	0701-095258	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 45
6914-M12x50-10.9-VZ	0701-095260	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 50
6914-M12x65-10.9-VZ	0701-095266	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 65
6914-M12x70-10.9-VZ	0701-095268	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 70
6914-M12x75-10.9-ZN	0701-095270	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 75
6914-M12x80-10.9-VZ	0701-095272	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 80
6914-M12x85-10.9-VZ	0701-095274	HV Schraube verzinkt 10.9	M 12 x 85

6914-M16x55-10.9-VZ	0701-095412	HV Schraube verzinkt 10.9	M 16 x 55
6914-M16x70-10.9-VZ	0701-095418	HV Schraube verzinkt 10.9	M 16 x 70
6914-M16x80-10.9-VZ	0701-095422	HV Schraube verzinkt 10.9	M 16 x 80
6914-M16x85-10.9-ZN	0701-095424	HV Schraube verzinkt 10.9	M 16 x 85
6914-M16x90-10.9-VZ	0701-095426	HV Schraube verzinkt 10.9	M 16 x 90
6914-M16x95-10.9-VZ	0701-095428	HV Schraube verzinkt 10.9	M 16 x 95
6914-M20x60-10.9-VZ	0701-095564	HV Schraube verzinkt 10.9	M 20 x 60
6914-M20x65-10.9-VZ	0701-095566	HV Schraube verzinkt 10.9	M 20 x 65
6914-M20x75-10.9-VZ	0701-095570	HV Schraube verzinkt 10.9	M 20 x 75
6914-M20x80-10.9-ZN	0701-095572	HV Schraube verzinkt 10.9	M 20 x 80
6914-M20x85-10.9-VZ	0701-095574	HV Schraube verzinkt 10.9	M 20 x 85
6915-M12-10	0705-016302	Sechskantmutter DIN 6915 mit großen Schlüsselweite	M12 x 10; SW 22
6915-M20-10	0705-016310	Sechskantmutter DIN 6915 mit großen Schlüsselweite	M20 x 16; SW 32
6915-M24-10	0705-016318	Sechskantmutter DIN 6915 mit großen Schlüsselweite	M24 x 19; SW 41
6916-13-VZ	0710-009602	Scheibe rund DIN 6916 für HV-Schrauben	Ø 13 x 24 x 3
6916-17	0710-009502	Scheibe rund DIN 6916 für HV-Schrauben	Ø 17 x 30 x 4
6916-17-VZ	0710-009604	Scheibe rund EN 14399 (ersetzt DIN 6916) für HV-Sc	Ø 17 x Ø 30 x 4
6916-21-VZ	0710-009606	Scheibe rund DIN 6916 für HV-Schrauben	Ø 21 x Ø 37 x 4
6916-25-VZ	0710-009610	Scheibe rund DIN 6916 für HV-Schrauben	Ø 25 x Ø 44 x 4
6920D-59-001	0500-000158	Hohlkolbenzylinder doppelt wirkend	Ø M70x1,5, Kolben-Ø 32-, Hub: 16, Typ 6920D-59-001
6921-M6x20-8.8-ZN	0701-142724	Sechskantschraube DIN 6921 - 8.8 mit Flansch, verz	M 6 x 20
6921-M6x20-8.8-ZN	0701-142724	Sechskantschraube DIN 6921 - 8.8 mit Flansch, verz	M 6 x 20
692205010120 + 333300000000	5000-000337	Kettenrad DIN 8187 10B-2, 12 Zähne	Bohrungs-Ø 24H7 mit Nut
692205010120 + 333300000000	5000-000338	Kettenrad DIN 8187 10B-2, 12 Zähne	Bohrungs-Ø 27H7 ohne Nut
692205010240 + 333300000000	5000-000336	Kettenrad DIN 8187 10B-2, 24 Zähne	Bohrungs-Ø 30H7 mit Nut

69221	5000-000125	Druckfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Draht 1,7	Ø7,6 x Ø11 x 25
6923-M12-ZN	0705-019636	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661(ex. DIN 6923)	Gewine: M 12, Flansch-Ø 26, SW 18
6923-M12-ZN	0705-019636	Sechskantmutter mit Flansch EN 1661(ex. DIN 6923)	Gewine: M 12, Flansch-Ø 26, SW 18
6923-M14-ZN	0705-019637	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923	M 14, SW 21
6923-M6-ZN	0705-019633	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923	M 6, SW 10
6923-M8-ZN	0705-019634	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923	M 8, SW 13
6926D-125-001	0500-000126	Blockzylinder doppelt wirkend	125 x 95 x 102, Kolben-Ø63, Hub: 30, Typ 6926D-125
6926D-50-001	0500-000118	Blockzylinder doppelt wirkend	85 x 63 x 79, Kolben-Ø40, Hub: 25, Typ 6926D-50-00
6926D-50-002	0500-000120	Blockzylinder doppelt wirkend	85 x 63 x 79, Kolben-Ø40, Hub: 50, Typ 6926D-50-00
6926D-50-003	0500-000984	Blockzylinder doppelt wirkend max. Betriebsdruck 5	85x63x79, Kolben-Ø40, Hub:25, Typ 6926D-50-003
6926D-78-001	0500-000122	Blockzylinder doppelt wirkend max. Betriebsdruck 5	100 x 75 x 90, Kolben-Ø50, Hub: 25, Typ 6926D-78-0
6926D-78-002	0500-000124	Blockzylinder doppelt wirkend	100 x 75 x 115, Kolben-Ø50, Hub: 50, Typ 6926D-78-
6947099 (Angebot 3301381455 v. 07.04.2021)	1785-000003	NORTON Schleifscheibe	K12C9-125-10-2-4 32*D126 K+888N C50H
695-2Z	1105-003102	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 5 x Ø 13 x 4
6951FP-33-21	0500-001124	Schwenkspanner doppelt wirkend rechtsschwenkend, m	89 x 100 x 205, Gesamthub: 30, Typ 6951FP-33-21
6951FP-33-22	0500-001128	Schwenkspanner doppelt wirkend linksschwenkend, ma	89 x 100 x 205, Gesamthub: 30, Typ 6951FP-33-22
6951KP-22-21	0500-001304	Schwenkspanner doppelt wirkend rechtsschwenkend, m	71 x 85,5 x 185,5, Gesamthub: 28, Typ 6951KP-22-21
6951N-33-68	0500-001158	Spannarm Stahl, vergütet und brüniert Typ 6951N-33	68 x 25,5 x 44,5, Gewinde M16
696	1105-000094	Rillenkugellager offen	Ø 6 x Ø 15 x 5
696-2RZ	1105-003094	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 15 x 5
696-2RZ	1105-003094	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 15 x 5
696-2Z	1105-003094	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 15 x 5
696-2Z	1105-003094	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 6 x Ø 15 x 5
6960.02.71	5000-000954	Federscharnier	Pinet 72-1-4275
69607011	5000-000971	Schneidpaste Jokisch	Dose 750g

69608011	5000-000972	Schmierstift Jokisch	Papphülse 300g
698-KT-25-M10	0605-039516	Sicherheits-Umlegegriff selbsttätig rückschwenkend	Ø 25 x 90; Gewinde M10 x 16
6mbo06	0710-010056	Bajonett-Clipse, Sicherungen für Bolzen und Wellen	Nennmaß: Ø 6; 11 x 13,3 x 3,2
6mbo08	0710-005756	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 6 / 11 x 13,9
6mbo09	0710-010158	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 6; 10,6 x 11,25 x 0,5
6PPR	1400-006053	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 6, bestehned aus 2 Hälften
6sxn06	0710-010056	Bajonett-Clipse, Sicherungen für Bolzen und Wellen	Nennmaß: Ø 6; 11 x 13,3 x 3,2
6sxn08	0710-005756	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 6 / 11 x 13,9
6SXN09	0710-010158	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 6; 10,6 x 11,25 x 0,5
6T2.5/780	1650-005006	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 2,5, Breite 6, Zäh: 312, Wirklänge 780
6T2.5/780	1650-005006	Zahnriemen endlos aus Polyurethan (PU) mit Stahlzu	Zahnteilung 2,5, Breite 6, Zäh: 312, Wirklänge 780
6x4x425	1661-000003	Keilriehmen DIN 2215	6 x 4 x 425 LI FO-Z
6x4x500	1661-000002	Keilriehmen DIN 2215	6 x 4 x 500 LI FO-Z
7-0.8m6x8-A1	0740-015322	Zylinderstifte DIN 7 - VA	Ø 0,8m6 x 8
7-0.8m6x8-A1	0740-015322	Zylinderstifte DIN 7 - VA	Ø 0,8m6 x 8
7-000179-018	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
7-1,5m6x14-A2	0740-016234	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 14
7-1,5m6x14-A2	0740-016234	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 14
7-1,5m6x4-A2	0740-016210	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 4
7-1,5m6x6-A4	0740-020118	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 1,5m6x6
7-1,5m6x6-A4	0740-020118	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 1,5m6x6
7-1.5m6x16	0740-001238	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x16
7-1.5m6x16	0740-001238	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x16
7-1.5m6x4-A2	0740-016210	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 4
7-1.5m6x6	0740-001218	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x6

7-1.5m6x6	0740-001218	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 1,50m6x6
7-10m6x10	0740-003626	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x10
7-10m6x10	0740-003626	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x10
7-10m6x100	0740-003726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x100
7-10m6x100	0740-003726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x100
7-10m6x100-1.4305	0740-018726	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 100
7-10m6x100-1.4305	0740-018726	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 100
7-10m6x100-A2	0740-018726	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 100
7-10m6x120	0740-003730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x120
7-10m6x120	0740-003730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x120
7-10m6x140	0740-003734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x140
7-10m6x140	0740-003734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x140
7-10m6x16	0740-003638	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x16
7-10m6x16	0740-003638	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x16
7-10m6x16	0740-003638	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x16
7-10m6x20-A2	0740-018646	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 10m6 x 20
7-10m6x24	0740-003654	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x24
7-10m6x24	0740-003654	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x24
7-10m6x24	0740-003654	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x24
7-10m6x24-1.4305	0740-018654	Zylinderstift DIN 7 -Nirosta	Ø 10m6 x 24
7-10m6x24-A2	0740-018654	Zylinderstift DIN 7 -Nirosta	Ø 10m6 x 24
7-10m6x26	0740-003658	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x26
7-10m6x26	0740-003658	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x26
7-10m6x28	0740-003662	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x28
7-10m6x28	0740-003662	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x28

7-10m6x32	0740-003670	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x32
7-10m6x32	0740-003670	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x32
7-10m6x36	0740-003674	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x36
7-10m6x36	0740-003674	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x36
7-10m6x40	0740-003678	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x40
7-10m6x40	0740-003678	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x40
7-10m6x40	0740-003678	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x40
7-10m6x40-1.4305	0740-018678	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 40
7-10m6x40-1.4305	0740-018678	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 40
7-10m6x40-A2	0740-018678	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 40
7-10m6x50	0740-003686	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x50
7-10m6x50	0740-003686	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x50
7-10m6x50	0740-003686	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x50
7-10m6x60	0740-003694	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x60
7-10m6x60	0740-003694	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x60
7-10m6x60	0740-003694	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x60
7-10m6x70	0740-003702	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x70
7-10m6x80	0740-003710	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x80
7-10m6x80	0740-003702	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 10m6x70
7-12H8x70	0740-032002	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 12 H8 x 70
7-12m6x100	0740-004026	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x100
7-12m6x100	0740-004026	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x100
7-12m6x100	0740-004026	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x100
7-12m6x100	0740-004026	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x100
7-12m6x45	0740-003982	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x45

7-12m6x45	0740-003982	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x45
7-12m6x45	0740-003982	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x45
7-12m6x50	0740-003986	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x50
7-12m6x50	0740-003986	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x50
7-12m6x50	0740-003986	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x50
7-12m6x60	0740-003994	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x60
7-12m6x60	0740-003994	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x60
7-12m6x60	0740-003994	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 12m6x60
7-12m6x60-A4	0740-022894	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 12m6 x 60
7-12m6x80	0740-004010	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 12 m6 x 80
7-12m6x80	0740-004010	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 12 m6 x 80
7-13m6x25	0740-004156	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x25
7-13m6x25	0740-004156	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x25
7-13m6x25	0740-004156	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x25
7-13m6x40	0740-004178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x40
7-13m6x40	0740-004178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x40
7-13m6x40	0740-004178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x40
7-13m6x50	0740-004186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x50
7-13m6x50	0740-004186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x50
7-13m6x70	0740-004202	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x70
7-13m6x70	0740-004202	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x70
7-13m6x70	0740-004202	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 13m6x70
7-14m6x20	0740-004346	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6 x 20
7-14m6x20	0740-004346	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6 x 20
7-14m6x30	0740-004366	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x30

7-14m6x30	0740-004366	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x30
7-14m6x32	0740-004370	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x32
7-14m6x32	0740-004370	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x32
7-14m6x40	0740-004378	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x40
7-14m6x40	0740-004378	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x40
7-14m6x45	0740-004382	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x45
7-14m6x45	0740-004382	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x45
7-14m6x45	0740-004382	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x45
7-14m6x60	0740-004394	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x60
7-14m6x60	0740-004394	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 14m6x60
7-16m6x10	0740-004526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x10
7-16m6x10	0740-004526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x10
7-16m6x140	0740-004634	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x140
7-16m6x140	0740-004634	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x140
7-16m6x140	0740-004634	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x140
7-16m6x16	0740-004538	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x16
7-16m6x16	0740-004538	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x16
7-16m6x24	0740-004554	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x24
7-16m6x24	0740-004554	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x24
7-16m6x28-1.4305	0740-021062	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 16m6 x 28
7-16m6x28-1.4305	0740-021062	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 16m6 x 28
7-16m6x28-A1	0740-021062	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 16m6 x 28
7-16m6x30	0740-004566	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x30
7-16m6x30	0740-004566	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x30
7-16m6x32-1.4305	0740-021070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 16m6 x 32

7-16m6x32-1.4305	0740-021070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 16m6 x 32
7-16m6x32-A1	0740-021070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 16m6 x 32
7-16m6x36	0740-004574	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x36
7-16m6x36	0740-004574	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x36
7-16m6x36	0740-004574	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x36
7-16m6x40	0740-004578	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x40
7-16m6x40	0740-004578	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x40
7-16m6x40	0740-004578	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x40
7-16m6x50	0740-004586	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x50
7-16m6x50	0740-004586	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x50
7-16m6x50	0740-004586	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x50
7-16m6x55	0740-004590	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x55
7-16m6x55	0740-004590	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x55
7-16m6x55	0740-004590	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 16m6x55
7-16m6x70	0740-004602	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 16 m6 x 70
7-16m6x70	0740-004602	Zylinderstift DIN 7(~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 16 m6 x 70
7-16m6x70-A4	0740-023202	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Edelstahl (A4)	Ø 16m6 x 70
7-1m6x8-A2	0740-015622	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1m6 x 8
7-1m6x8-A2	0740-015622	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1m6 x 8
7-2-8x30	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30
7-2.5m6x10	0740-001826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,5m6 x 10
7-2.5m6x10	0740-001826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,5m6 x 10
7-2.5m6x12	0740-001830	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x12
7-2.5m6x16	0740-001838	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x16
7-2.5m6x16	0740-001838	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x16

7-2.5m6x18	0740-001842	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x18
7-2.5m6x18	0740-001842	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x18
7-2.5m6x18	0740-001842	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x18
7-2.5m6x20	0740-001846	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x20
7-2.5m6x20	0740-001846	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x20
7-2.5m6x24	0740-001854	Zylinderstift DIN 7 (~ISO2338), weich ungehärtet	Ø 2,50m6x24
7-2.5m6x24	0740-001862	Zylinderstift DIN 7 (~ISO2338), weich ungehärtet	Ø 2,50m6x28
7-2.5m6x28	0740-001862	Zylinderstift DIN 7 (~ISO2338), weich ungehärtet	Ø 2,50m6x28
7-2.5m6x8	0740-001822	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2,50m6x8
7-20m6x70	0740-004802	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 20m6x70
7-20m6x70	0740-004802	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 20m6x70
7-20m6x80	0740-004810	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 20m6x80
7-20m6x80	0740-004810	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 20m6x80
7-20m6x80	0740-004810	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 20m6x80
7-2m6x10	0740-001526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x10
7-2m6x10 (43901)	0740-001526	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x10
7-2m6x12	0740-001530	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x12
7-2m6x12	0740-001530	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x12
7-2m6x12-1.4305	0740-016530	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 2m6 x 12
7-2m6x12-A2	0740-016530	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 2m6 x 12
7-2m6x12-A2	0740-016530	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 2m6 x 12
7-2m6x16	0740-001538	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x16
7-2m6x20	0740-001546	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x20
7-2m6x4	0740-001510	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x4
7-2m6x5	0740-001514	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x5

7-2m6x6	0740-001518	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x6
7-2m6x6-1.4305	0740-016518	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 2m6 x 6
7-2m6x6-A1	0740-016518	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 2m6 x 6
7-2m6x6-A1	0740-016518	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 2m6 x 6
7-2m6x7-A4	0740-020419	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 2m6x7
7-2m6x8	0740-001522	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x8
7-2m6x8	0740-001522	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 2m6x8
7-30-044692	5000-001056	Sirene	B/SE128 WS
7-3m6x10	0740-002126	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338), weich ungehärtet	Ø 3m6x10
7-3m6x10-A1	0740-017126	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 10
7-3m6x10-A1	0740-017126	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 10
7-3m6x10-A2	0740-017126	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 10
7-3m6x12	0740-002130	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x12
7-3m6x12	0740-002130	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x12
7-3m6x12-1.4305	0740-017130	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 12
7-3m6x12-A1	0740-017130	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 12
7-3m6x12-A1	0740-017130	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 12
7-3m6x14	0740-002134	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x14
7-3m6x16	0740-002138	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x16
7-3m6x16	0740-002138	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x16
7-3m6x16-1.4305	0740-017138	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 16
7-3m6x16-A1	0740-017138	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 16
7-3m6x16-A1	0740-017138	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 16
7-3m6x18	0740-002142	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x18
7-3m6x18	0740-002142	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x18

7-3m6x18	0740-002142	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x18
7-3m6x20	0740-002146	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x20
7-3m6x20	0740-002146	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x20
7-3m6x20-1.4305	0740-017146	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 20
7-3m6x20-A1	0740-017146	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 20
7-3m6x20-A1	0740-017146	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 20
7-3m6x22	0740-002150	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x22
7-3m6x24	0740-002154	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x24
7-3m6x28	0740-002162	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x28
7-3m6x28	0740-002162	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x28
7-3m6x32-1.4305	0740-017170	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 32
7-3m6x32-1.4305	0740-017170	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 32
7-3m6x32-A2	0740-017170	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 32
7-3m6x36	0740-002174	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x36
7-3m6x36	0740-002174	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x36
7-3m6x40	0740-002178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x40
7-3m6x40	0740-002178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x40
7-3m6x40	0740-002178	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x40
7-3m6x50	0740-002186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x50
7-3m6x50	0740-002186	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x50
7-3m6x6	0740-002120	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x6
7-3m6x6	0740-002120	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x6
7-3m6x6-A2	0740-017118	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 3m6 x 6
7-3m6x6-A2	0740-017118	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 3m6 x 6
7-3m6x6-A2	0740-017118	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 3m6 x 6

7-3m6x6-A4 (43641)	0740-021018	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Edelstahl (A4)	Ø 3m6 x 6
7-3m6x8	0740-002122	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x8
7-3m6x8	0740-002122	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 3m6x8
7-3m6x8-1.4305	0740-017122	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 8
7-3m6x8-A1	0740-017122	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 8
7-3m6x8-A1	0740-017122	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 8
7-4-1,5x6	0740-020118	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 1,5m6x6
7-4-12x60	0740-022894	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 12m6 x 60
7-4-6x28	0740-021962	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 28
7-4-8x50	0740-022286	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 50
7-4-8x70	0740-022302	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 70
7-4.0m6x20	0740-002446	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 4m6x20
7-4.0m6x28	0740-002462	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) weich ungehärtet	Ø 4m6x28
7-4.0m6x40	0740-002478	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4.0m6 x 40
7-4H8x10	0740-030426	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 4 H8 x 10
7-4H8x10	0740-030426	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 4 H8 x 10
7-4H8x10	0740-032002	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 12 H8 x 70
7-4H8x40	0740-030480	Zylinderstift DIN 7, Stahl ungehärtet	Ø 4h8 x 40
7-4m6x10	0740-002426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x10
7-4m6x10	0740-002426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x10
7-4m6x10-A4	0740-021326	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), aus A4	Ø 4m6 x 10
7-4m6x12	0740-002430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x12
7-4m6x12	0740-002430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x12
7-4m6x12-1.4305	0740-017430	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 12
7-4m6x12-A1	0740-017430	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 12

7-4m6x12-A1	0740-017430	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 12
7-4m6x12-A4	0740-021330	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), aus A4	Ø 4m6 x 12
7-4m6x14-1.4305	0740-017434	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 14
7-4m6x14-1.4305	0740-017434	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 14
7-4m6x14-A2	0740-017434	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 14
7-4m6x16	0740-002438	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x16
7-4m6x16	0740-002438	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x16
7-4m6x16-1.4305	0740-017438	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 16
7-4m6x16-A2	0740-017438	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 16
7-4m6x16-A2	0740-017438	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 16
7-4m6x18	0740-002442	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x18
7-4m6x18	0740-002442	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x18
7-4m6x18	0740-017442	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 18
7-4m6x18-1.4305	0740-017442	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 18
7-4m6x18-A1	0740-017442	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 18
7-4m6x20	0740-002446	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 4m6x20
7-4m6x20-1.4305	0740-017446	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 20
7-4m6x24	0740-002454	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x24
7-4m6x24	0740-002454	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x24
7-4m6x26	0740-002458	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x26
7-4m6x26	0740-002458	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x26
7-4m6x28	0740-002462	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) weich ungehärtet	Ø 4m6x28
7-4m6x28-A1	0740-017462	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 28
7-4m6x28-A1 S	0740-017462	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 28
7-4m6x32-A1	0740-017470	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 32

7-4m6x32-A1 S	0740-017470	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 32
7-4m6x36	0740-002474	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x36
7-4m6x36	0740-002474	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x36
7-4m6x40	0740-002478	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4.0m6 x 40
7-4m6x40-A1	0740-017478	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) -Edelstahl A1 (1.43	Ø 4m6 x 40
7-4m6x45	0740-002482	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x45
7-4m6x45	0740-002482	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x45
7-4m6x50	0740-002486	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x50
7-4m6x50	0740-002486	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x50
7-4m6x70	0740-002502	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x70
7-4m6x70	0740-002502	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x70
7-4m6x8	0740-002422	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x8
7-4m6x8	0740-002422	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 4m6x8
7-4m6x8-1.4305	0740-017422	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 8
7-4m6x8-A1	0740-017422	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 8
7-4m6x8-A1	0740-017422	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 8
7-5H8x14	0740-030734	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 5 H8 x 14
7-5H8x14	0740-030734	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 5 H8 x 14
7-5H8x22	0740-030750	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 5 H8 x 22
7-5H8x22	0740-030750	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 5 H8 x 22
7-5m6x10	0740-002726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x10
7-5m6x10	0740-002726	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x10
7-5m6x10-A4	0740-021626	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 5m6 x 10
7-5m6x100	0740-002826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 100
7-5m6x100	0740-002826	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 100

7-5m6x12	0740-002730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x12
7-5m6x12	0740-002730	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x12
7-5m6x14	0740-002734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x14
7-5m6x14	0740-002734	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x14
7-5m6x16	0740-002746	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 20
7-5m6x16	0740-002738	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x16
7-5m6x16	0740-002738	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x16
7-5m6x16-A2	0740-017738	Zylinderstift DIN 7 aus A2	Ø 5m6 x 16
7-5m6x16-A2	0740-017738	Zylinderstift DIN 7 aus A2	Ø 5m6 x 16
7-5m6x17	0740-002742	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x18
7-5m6x18	0740-002742	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x18
7-5m6x20	0740-002746	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 20
7-5m6x20-A2	0740-017746	Zylinderstift DIN 7- Edelstahl A2	Ø 5m6 x 20
7-5m6x20-A2	0740-017746	Zylinderstift DIN 7- Edelstahl A2	Ø 5m6 x 20
7-5m6x20-A4	0740-021646	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 5m6 x 20
7-5m6x20-A4	0740-021626	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 5m6 x 10
7-5m6x22	0740-002750	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x22
7-5m6x22	0740-002750	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x22
7-5m6x24	0740-002754	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x24
7-5m6x24	0740-002754	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x24
7-5m6x24-A2	0740-017754	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 24
7-5m6x24-A2	0740-017754	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 24
7-5m6x24-A2	0740-017754	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 24
7-5m6x28	0740-002762	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x28
7-5m6x28	0740-002762	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x28

7-5m6x28-1.4305	0740-017762	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 28
7-5m6x28-A2	0740-017762	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 28
7-5m6x28-A2	0740-017762	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 28
7-5m6x30	0740-002766	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x30
7-5m6x30	0740-002766	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x30
7-5m6x30-A2	0740-017766	Zylinderstift DIN 7-Edelstahl A2	Ø 5m6 x 30
7-5m6x30-A2	0740-017766	Zylinderstift DIN 7-Edelstahl A2	Ø 5m6 x 30
7-5m6x32	0740-002770	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 32
7-5m6x32	0740-002770	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 32
7-5m6x32-A2	0740-017770	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 32
7-5m6x32-A2	0740-017770	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 32
7-5m6x36	0740-002774	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x36
7-5m6x40	0740-002778	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 40
7-5m6x40	0740-002778	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 40
7-5m6x40-A2	0740-017778	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 40
7-5m6x40-A2	0740-017778	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 40
7-5m6x40-A2	0740-017778	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 40
7-5m6x45	0740-002780	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 45
7-5m6x45	0740-002780	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 45
7-5m6x5	0740-002714	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x5
7-5m6x5	0740-002714	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x5
7-5m6x6	0740-002718	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x6
7-5m6x60	0740-002794	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 60
7-5m6x60	0740-002794	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 60
7-5m6x70	0740-002802	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 70

7-5m6x8	0740-002722	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x8
7-5m6x8	0740-002722	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x8
7-5m6x8-A2	0740-017722	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 8
7-5m6x8-A2	0740-017722	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 8
7-5m6x8-A2	0740-017722	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 8
7-5m6x80	0740-002810	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 80
7-5m6x80	0740-002810	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6 x 80
7-5x36	0740-002774	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 5m6x36
7-6H8x20	0740-031046	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 20
7-6H8x20	0740-031046	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 20
7-6H8x24	0740-031054	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 24
7-6H8x24	0740-031054	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 24
7-6H8x28	0740-031062	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 28
7-6H8x28	0740-031062	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 28
7-6H8x32	0740-031070	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 32
7-6H8x32	0740-031070	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 6 H8 x 32
7-6m6x10	0740-003026	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x10
7-6m6x10	0740-003026	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x10
7-6m6x12	0740-003030	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x12
7-6m6x12	0740-003030	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x12
7-6m6x12	0740-003030	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x12
7-6m6x16	0740-003038	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6 x 16
7-6m6x16	0740-003038	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6 x 16
7-6m6x16-1.4305	0740-018038	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 16
7-6m6x16-A2	0740-018038	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 16

7-6m6x16-A2	0740-018038	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 16
7-6m6x16-A4	0740-021938	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 16
7-6m6x18	0740-003042	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6 x 18
7-6m6x18	0740-003042	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6 x 18
7-6m6x18-A2	0740-018042	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 18
7-6m6x18-A2	0740-018042	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 18
7-6m6x18-A4	0740-021942	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 18
7-6m6x18-A4	0740-021942	Zylinderstift DIN 7 (ISO2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 18
7-6m6x20	0740-003046	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x20
7-6m6x20	0740-003046	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x20
7-6m6x20	0740-003046	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x20
7-6m6x20-A4	0740-021946	Zylinderstift DIN 7 -Edelstahl	Ø 6m6 x 20
7-6m6x20-A4	0740-021946	Zylinderstift DIN 7 -Edelstahl	Ø 6m6 x 20
7-6m6x24	0740-003054	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338), weich ungehärtet	Ø 6m6x24
7-6m6x24 S	0740-003054	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338), weich ungehärtet	Ø 6m6x24
7-6m6x26	0740-003058	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x26
7-6m6x26	0740-003058	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x26
7-6m6x26	0740-003058	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x26
7-6m6x28	0740-003062	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x28
7-6m6x28	0740-003062	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x28
7-6m6x28	0740-003062	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x28
7-6m6x28-A4	0740-021962	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 28
7-6m6x30	0740-003066	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x30
7-6m6x30	0740-003066	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x30
7-6m6x30	0740-003066	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x30

7-6m6x30-1.4305	0740-018066	Zylinderstift DIN 7 -Edelstahl A2	Ø 6m6 x 30
7-6m6x30-A2	0740-018066	Zylinderstift DIN 7 -Edelstahl A2	Ø 6m6 x 30
7-6m6x32	0740-003070	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x32
7-6m6x32	0740-003070	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x32
7-6m6x32-A2	0740-018070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 32
7-6m6x32-A2	0740-018070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 32
7-6m6x32-A4	0740-021970	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 32
7-6m6x36	0740-003074	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x36
7-6m6x36	0740-003074	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x36
7-6m6x36	0740-003074	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x36
7-6m6x36-1.4305	0740-018074	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 36
7-6m6x36-A2	0740-018074	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 36
7-6m6x36-A4	0740-021974	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) aus Edelstahl (A4)	Ø 6m6 x 36
7-6m6x40	0740-003078	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x40
7-6m6x40	0740-003078	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x40
7-6m6x40	0740-003078	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x40
7-6m6x40-A1	0740-018078	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) - Edelstahl A1-1.43	Ø 6m6 x 40
7-6m6x40-A1	0740-018078	Zylinderstift DIN 7 (ISO 2338) - Edelstahl A1-1.43	Ø 6m6 x 40
7-6m6x45	0740-003082	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x45
7-6m6x45	0740-003082	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x45
7-6m6x45	0740-003082	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x45
7-6m6x55	0740-003090	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x55
7-6m6x55	0740-003090	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x55
7-6m6x55	0740-003090	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x55
7-6m6x60	0740-003094	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x60

7-6m6x60	0740-003094	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x60
7-6m6x60	0740-003094	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x60
7-6m6x8-1.4305	0740-018022	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 8
7-6m6x8-A2	0740-018022	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 8
7-6m6x8-A2	0740-018022	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 8
7-6m6x80	0740-003110	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x80
7-6m6x80	0740-003110	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x80
7-6m6x80	0740-003110	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 6m6x80
7-8H8x28	0740-031362	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 8 H8 x 28
7-8H8x28	0740-031362	Zylinderstift DIN 7, ungehärtet	Ø 8 H8 x 28
7-8m6x100	0740-003426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x100
7-8m6x100	0740-003426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x100
7-8m6x100	0740-003426	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x100
7-8m6x120	0740-003430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x120
7-8m6x120	0740-003430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x120
7-8m6x120	0740-003430	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x120
7-8m6x20	0740-003346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
7-8m6x20	0740-003346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
7-8m6x20-A2	0740-018346	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 20
7-8m6x20~	0740-003347	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) Stahl ungehärtet	Ø 8m6 x 20
7-8m6x22	0740-003350	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x22
7-8m6x22	0740-003350	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x22
7-8m6x22	0740-003350	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x22
7-8m6x24	0740-003354	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x24
7-8m6x24	0740-003354	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x24

7-8m6x24	0740-003354	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x24
7-8m6x24-A2	0740-018354	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 24
7-8m6x26	0740-003358	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x26
7-8m6x26	0740-003358	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x26
7-8m6x26	0740-003358	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x26
7-8m6x28	0740-003362	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x28
7-8m6x28	0740-003362	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x28
7-8m6x28-A4	0740-022262	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 28
7-8m6x30	0740-003366	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x30
7-8m6x30	0740-003366	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x30
7-8m6x30-A1	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30
7-8m6x30-A1 (43561)	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30
7-8m6x30-A2	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30
7-8m6x32	0740-003370	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x32
7-8m6x32	0740-003370	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x32
7-8m6x36	0740-003374	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x36
7-8m6x36	0740-003374	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x36
7-8m6x40	0740-003378	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x40
7-8m6x40	0740-003378	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x40
7-8m6x40	0740-003378	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x40
7-8m6x40-A2	0740-018378	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 40
7-8m6x40-A2	0740-018378	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 40
7-8m6x40-A2	0740-018378	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 40
7-8m6x45	0740-003382	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x45
7-8m6x45	0740-003382	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x45

7-8m6x45	0740-003382	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x45
7-8m6x50	0740-003386	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x50
7-8m6x50	0740-003386	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x50
7-8m6x50	0740-003386	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x50
7-8m6x50-A4	0740-022286	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 50
7-8m6x55	0740-003390	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x55
7-8m6x55	0740-003390	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x55
7-8m6x60	0740-003394	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x60
7-8m6x60	0740-003394	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x60
7-8m6x70-A4	0740-022302	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 70
7-8m6x80	0740-003410	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x80
7-8m6x80	0740-003410	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x80
7-8m6x80	0740-003410	Zylinderstift DIN 7, weich ungehärtet	Ø 8m6x80
7 5m3x32~	0740-002771	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338), Stahl ungehärtet	Ø 5m6 x 32
70-08	5000-000149	Metaflux Super-Rostlöser-Spray	400ml Spraydose (70-08)
70-1-1	1110-002602	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø20 x Ø47 x 26
70-1-2	1110-002605	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø25 x Ø50 x 26
70-1-3	1110-002607	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø30 x Ø55 x 26
70-1-9	1110-002617	Spannsatz Form G Edelsathl (1.4057), Spannschraube	Ø60 x 90 x 24, Gesamtbreite: 32 (inkl. Schrauben)
70-103-5	1100-006608	Starre Kupplung geschlitzt aus Edelstahl 1.4305, b	Ø 34 x 50; Bohungs-Ø 16
70-17-A-ST	0710-020508	Haltescheiben aus Stahl	Ø 17 x Ø 6 x 2
70-27-A-NI	0710-020562	Haltescheiben aus Edelstahl	Ø 27
70-27-A-ST	0710-020512	Haltescheiben aus Stahl	Ø 27
70-81	5000-000084	Metaflux Gleitmetall	400ml Spraydose (70-81)
70-A-210-953	5000-000068	Audi-Riegel	Bolzen-Ø12 x 14; Gewinde M18x1; Rändelkopf-Ø50 x 6

70 A 505 527	5000-001210	Deichsel 975mm verzinkt kpl.	mit Deichselhalter und Fußbetätigung
70.5-ND-75	0900-010910	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 75 x 15; Gewinde M 10;Haltekraft 1750 N
70/1/2	2010-002154	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,50
70/2/3	2010-002114	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 40,50 / 8,50
70/3/1	2010-002080	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 24,00 / 3,50
70/3/2	2010-002084	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 36,00 / 5,5
70/4/3	2010-002058	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,50
70/5/5	2010-002042	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,5
70/55x80 mMBW	0812-000003	Gleitlagerbuchse zylindrisch aus CuZn10Ni+MBW	Ø 70 x Ø 55 x 80
700-036-0100	1030-001382	Trapezgewindespindeln eingängig rechtsgewinde, Sth	Gewinde: Tr 36x6, Länge: 1000
7000-99045-0000000	5000-000542	Halteklammer	für M12-Steckverbinder
7000048580	5000-001391	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	25mm x 55m, Dicke 0,05mm
7001095	2074-000002	Doppelschenkelfeder aus 1.4310 nach Muster	d1,2 x Di29,2 x Da31,6; n2,40
7001108	1235-002816	gerollte leichte Scharnier DIN 7954 aus Stahl-roh,	40 x 13 x 13 x 0,9 mm
700150	5000-001202	Rissmonitor SV1	Nr. 700150
7002547	2074-000003	Doppelschenkelfeder aus 1.4310 nach Muster	d1,0 x Di5,5 x Da7,5; n1,37
70029	0400-000014	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 80; Dicke 15; Langloch 11 x 30
70045	0400-000026	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 125, Dicke 20, Langloch 14x36
7007-B-2RS-TVP	1105-010108	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 62; innen-Ø 35; Breite 14
7008-B-2RS-TVP	1105-010110	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 68; innen-Ø 40; Breite 15
70080000	5000-001271	Gleitkopf, Tyl LG Messing, Schmierstoff Graphit	45 x 25 x 60
70080400	5000-001272	Führungsschiene	Typ LG-008-0400
70086	0400-000058	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl lackiert	30 x 60 x 200 mit Langloch 22 x 80
701-blau	5000-000747	Einsatzkasten stapelbar, blau	145 x 90 x 70 mm
7012 CDGA/P4A	5000-000515	Spindellager	HSS7012-C-T-P4S-UL

7013.0-100x145	5000-001153	Spannsatz Typ RfN 7013.0	100 x 145
7014-1.0x7.3x20	2000-010410	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 7,3 x 1000, S=2
7017-10-M16-CK-NI	0300-020370	Rastbolzen mit Hebel, mit Rastsperre mit Kontermut	Ø10 Gewinde M16
7017-4-M6-CK-NI	0300-020354	Rastbolzen mit Hebel, mit Rastsperre mit Kontermut	Ø4 Gewinde M6
7017-8-M12-CK-ST	0300-020016	Rastbolzen mit Hebel, mit Rastsperre mit Kontermut	Ø8 Gewinde M12
703-30x63x22	0780-003956	Stellring DIN 703 schwere Reihe aus Stahl blank, m	Ø30 x Ø 63 x 22
703-30x63x22	0780-003956	Stellring DIN 703 schwere Reihe aus Stahl blank, m	Ø30 x Ø 63 x 22
703-30x63x22-ZN	0780-004056	Stellring DIN 703 schwere Reihe aus Stahl blank, m	Ø30 x Ø 63 x 22
703-30x63x22-ZN	0780-004056	Stellring DIN 703 schwere Reihe aus Stahl blank, m	Ø30 x Ø 63 x 22
704-38-B16	0780-004207	Schnellspann-Klemmringe aus Aluminium schwarz elox	Ø 38 x Ø 16 x 10
704-50-B20	0780-004208	Schnellspann-Klemmringe aus Aluminium schwarz elox	Ø 50 x Ø 20 x 13
7040-M12-ZN	0705-011022	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 12; SW 19
7040-M16-ZN	0705-011030	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 16; SW 24
7040-M24-ZN	0705-011046	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 24; SW 36
7040-M4-ZN	0705-011000	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 4; SW 7
7040-M4-ZN	0705-011000	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 4; SW 7
7040-M6-ZN	0705-011006	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 6; SW 10
7040-M6-ZN	0705-011006	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 6; SW 10
7040-M8-ZN	0705-011014	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 8; SW 13
7040 DU	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
7040DP4B	0836-007040	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 70 x Ø 75 x 40
7040DUB	0807-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
7042-M16-A2	0705-011812	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 16; SW 24
7042-M5-A2	0705-011760	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
7045-M2.5x3-H-A2	0702-053007	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 2,5 x 3

7045-M2.5x3-H-ZN	0701-120001	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M2,5 x 3
7045-M4x14-H-ZN	0701-120002	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 4 x 14
7045-M5x10-H-ZN	0701-120003	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 5 x 10
7045-M6x10-H-ZN	0701-120004	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 6 x 10
7046-M2.5x5-ZN	0701-123058	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 5
7046-M2.5x5-ZN	0701-123056	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 4
7046-M2.5x8-ZN	0701-123062	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 8
7046-M2x3	0700-119784	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 2 x 3
7046-M2x4	0700-119786	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 2 x 4
7046-M3x10	0700-119934	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 3 x 10
7046-M4x10	0700-120074	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 4 x 10
7046-M5x10-ZN	0701-123344	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 5 x 10
7046-M6x16-ZN	0701-123418	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 6 x 14
7046-M6x35-ZN	0701-123434	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 6 x 35
7047-M3x5-A2	0702-070156	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 3 x 5
7047-M3x8-A2	0702-070160	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 3 x 8
7047-M5x10-A2	0702-070262	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 5 x 10
705-10-A	0780-000024	Stellring DIN 705, Form A, Stahl Stahl brüniert	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
705-10-E	0780-000224	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10 x Ø 20 x 10
705-10-E-ZB	0780-000624	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
705-11-A	0780-000026	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 11 x Ø 20 x 10
705-12-A	0780-000028	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø12 x Ø 22 x 12
705-12-A-NI	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
705-12-E	0780-000228	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12
705-12-E-NI	0780-001028	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12

705-13-A-NI	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
705-14-A	0780-000146	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 14 x Ø 25 x 12
705-14-E	0780-000232	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14 x Ø 25 x 12
705-14-E-ZB	0780-000632	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14H8 x Ø 25 x 12js14
705-15-A	0780-000034	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø15 x Ø 25 x 12
705-16-A	0780-000036	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø16 x Ø 28 x 12
705-16-E	0780-000236	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 16 x Ø 28 x 12
705-18-A	0780-000038	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø18 x Ø 32 x 14
705-18-E	0780-000238	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 18 x Ø 32 x 14
705-18-E-ZB	0780-000638	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø18 x Ø32 x 14
705-20-A	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-20-A-NI	0780-000840	Stellring DIN 705, Nirosta	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-20-E	0780-000240	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-20-E-ZN	0780-000640	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-203	5000-000615	Drehmomentgriff	M 10
705-22-A	0780-000042	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 22 x Ø 36 x 14
705-22-E	0780-000371	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 22 x Ø 36 x 14
705-24-A	0780-000044	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 24 x Ø 40 x 16
705-24-E	0780-000244	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 24 x Ø 40 x 16
705-25-A-NI	0780-000846	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø25 x Ø 40 x 16
705-25-E	0780-000246	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 25 x Ø 40 x 16
705-25-E-NI	0780-001046	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 25 x Ø 40 x 16
705-26-A	0780-000048	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 26 x Ø 40 x 16
705-30-A	0780-000052	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 30 x Ø 45 x 16
705-30-E	0780-000252	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16

705-30-E-NI	0780-001052	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16
705-30-E-ZN	0780-000652	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16
705-32-A	0780-000054	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 32 x Ø 50 x 16
705-34-A	0780-000056	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 34 x Ø 50 x 16
705-35-E	0780-000258	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 35 x Ø 56 x 16
705-40-A	0780-000064	Stellring DIN 705, Form A, Stahl brüniert	Ø 40H8 x Ø 63 x 18js14
705-40-A-NI	0780-000864	Stellring DIN 705, Edelstahl	Ø 40 x Ø 63 x 18
705-40-E	0780-000264	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 40 x Ø 63 x 18
705-48-E	0780-000270	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 48 x Ø 70 x 18
705-5-A	0780-000016	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
705-5-A-NI	0780-000816	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
705-5-E	0780-000214	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 5 x Ø 10 x 6
705-50-E	0780-000272	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 50 x Ø 80 x 18
705-55-A	0780-000076	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 55 x Ø 80 x 18
705-6-A	0780-000018	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 6 x Ø 12 x 8
705-6-E	0780-000218	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 6 x Ø 12 x 8
705-60-E	0780-000282	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 60 x Ø 90 x 20
705-70-A	0780-000175	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 70 x Ø 100 x 20
705-70-E-ZB	0780-000480	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 70 x Ø 100 x 20
705-8-A	0780-000021	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-8-A-NI	0780-000820	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 8 x 16
705-8-E	0780-000221	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-8-E-ZB	0780-000621	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 08
705-9-A-NI	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
705-A1-A12	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12

705-A1-A13	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
705-A1-A9	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
705-A10-ST (44262)	0780-000024	Stellring DIN 705, Form A, Stahl Stahl brüniert	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
705-A10-ZN	0780-000424	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 10 x Ø 20 x 10
705-A10-ZN	0780-000424	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 10 x Ø 20 x 10
705-A10-ZN (44382)	0780-000434	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 15H8 x Ø 25 x 12js14
705-A11	0780-000026	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 11 x Ø 20 x 10
705-A12	0780-000028	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø12 x Ø 22 x 12
705-A12-A2	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
705-A13-A1	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
705-A13-A2	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
705-A14	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12
705-A14-Brüniert	0780-000146	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 14 x Ø 25 x 12
705-A14 Brüniert	0780-000146	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 14 x Ø 25 x 12
705-A14 S	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12
705-A15	0780-000034	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø15 x Ø 25 x 12
705-A15-ZN	0780-000434	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 15H8 x Ø 25 x 12js14
705-A15 S	0780-000034	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø15 x Ø 25 x 12
705-A16	0780-000036	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø16 x Ø 28 x 12
705-A17-ZN	0780-000437	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 17 x Ø 28 x 12
705-A18	0780-000038	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø18 x Ø 32 x 14
705-A18-ZN	0780-000438	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 18 x Ø 32 x 14
705-A2-d=12mm-mit Gewindestift	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
705-A2-d=13mm-mit Gewindestift	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
705-A2-d=9mm-mit Gewindestift	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10

705-A20	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-A20	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-A20-A1	0780-000840	Stellring DIN 705, Nirosta	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-A20-A2	0780-000840	Stellring DIN 705, Nirosta	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-A20-ZN	0780-000440	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-A22	0780-000042	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 22 x Ø 36 x 14
705-A24	0780-000044	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 24 x Ø 40 x 16
705-A24	0780-000044	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 24 x Ø 40 x 16
705-A25	0780-000046	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 25 x Ø 40 x 16
705-A25-A2	0780-000846	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø25 x Ø 40 x 16
705-A25 S	0780-000046	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 25 x Ø 40 x 16
705-A26	0780-000048	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 26 x Ø 40 x 16
705-A26x40x16	0780-000048	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 26 x Ø 40 x 16
705-A3	0780-000006	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 3 x Ø 7 x 5
705-A30	0780-000052	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 30 x Ø 45 x 16
705-A30-A2	0780-000852	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø30 x Ø 45 x 16
705-A32	0780-000054	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 32 x Ø 50 x 16
705-A32x50x16	0780-000054	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 32 x Ø 50 x 16
705-A34	0780-000056	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 34 x Ø 50 x 16
705-A40-A2	0780-000864	Stellring DIN 705, Edelstahl	Ø 40 x Ø 63 x 18
705-A40 brüniert	0780-000064	Stellring DIN 705, Form A, Stahl brüniert	Ø 40H8 x Ø 63 x 18js14
705-A5	0780-000016	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
705-A5-A2	0780-000816	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
705-A55	0780-000076	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 55 x Ø 80 x 18
705-A6-ST	0780-000018	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 6 x Ø 12 x 8

705-A6-ST	0780-000018	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 6 x Ø 12 x 8
705-A70-Brüniert	0780-000175	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 70 x Ø 100 x 20
705-A70-ZN	0780-000480	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 70 x Ø 100 x 20
705-A70-ZN	0780-000480	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 70 x Ø 100 x 20
705-A70 Brüniert	0780-000175	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 70 x Ø 100 x 20
705-A8-A2	0780-000820	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 8 x 16
705-A8-ST	0780-000021	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-A8-ZN	0780-000421	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-A8-ZN	0780-000421	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-A8x16x8-ST	0780-000021	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-A9-A2	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
705-B18	0780-002040	Stellring DIN 705, Form B mit Bohrung für Kegelsti	Ø 18 x Ø 32 x 14
705-B20x32x14	0780-002042	Stellring DIN 705, Form B mit Bohrung für Kegelsti	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-E-20-ZN	0780-000640	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-E-30-ZN	0780-000652	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16
705-E10	0780-000224	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10 x Ø 20 x 10
705-E10-ZN	0780-000624	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
705-E12	0780-000228	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12
705-E14	0780-000232	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14 x Ø 25 x 12
705-E14-ZN	0780-000632	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14H8 x Ø 25 x 12js14
705-E15	0780-000234	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 15 x Ø 25 x 12
705-E16	0780-000236	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 16 x Ø 28 x 12
705-E16-ZN	0780-000636	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø16 x Ø 28 x 12
705-E18	0780-000238	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 18 x Ø 32 x 14
705-E20	0780-000240	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 20 x Ø 32 x 14

705-E24	0780-000244	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 24 x Ø 40 x 16
705-E24	0780-000244	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 24 x Ø 40 x 16
705-E25	0780-000246	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 25 x Ø 40 x 16
705-E35	0780-000258	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 35 x Ø 56 x 16
705-E40	0780-000264	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 40 x Ø 63 x 18
705-E40-NI	0780-001040	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 20 x Ø 32 x 14
705-E48	0780-000270	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 48 x Ø 70 x 18
705-E5	0780-000214	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 5 x Ø 10 x 6
705-E50	0780-000272	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 50 x Ø 80 x 18
705-E6	0780-000218	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 6 x Ø 12 x 8
705-E60	0780-000282	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 60 x Ø 90 x 20
705-E8	0780-000221	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 8
705-E8-ZN	0780-000621	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 08
705/A1430512	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
705/A1430513	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
7050-3.5x13-verzinkt	5000-000616	Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz, verzinkt	3,9 x 13
7050-5.5x19	0700-119430	Senk-Blechschraube ISO 7050 mit Spitze	5,5 x 19
7050 DU	0805-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
7050DUB	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
70516	1240-023602	Nivellierschraube für NTS 50 bis NTS 120, komplett	M 16 x 100
70599	0400-001228	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 250; Dicke 40; Breite 66; Langloch 26
705A-10-ST	0780-000024	Stellring DIN 705, Form A, Stahl Stahl brüniert	Ø 10H8 x Ø 20 x 10js14
706.2-30-B12-AL	0780-002658	Geschlitzter Stellring aus Aluminium	Bohrungs-Ø 12; außen-Ø 30
706.2-30-B12-ST	0780-002608	Geschlitzter Stellring aus Sinterstahl, brüniert	Bohrungs-Ø 12; außen-Ø 30
706.2-32-B14-NI	0780-002710	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl (Sinterstahl)	Bohrungs-Ø 14; Außen-Ø 32

706.2-36-B15-NI	0780-002712	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl (Sinterstahl)	Bohrungs-Ø 15; Außen-Ø 36
706.2-36-B15-ST	0780-002612	Geschlitzter Stellring aus Sinterstahl, brüniert	Bohrungs-Ø 12; außen-Ø 30
706.2-36-B16-ST	0780-002614	Geschlitzter Stellring aus Sinterstahl, brüniert	Bohrungs-Ø 16; außen-Ø 36
706.2-42-B20-ST	0780-002618	Geschlitzter Stellring aus Sinterstahl, brüniert	Bohrungs-Ø 20H10, Außen-Ø 42, Breite: 15±0,2
706.2-55-B30-NI	0780-002726	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl (Sinterstahl)	Bohrungs-Ø 30; Außen-Ø 55
706.2-60-B35-ST	0780-002630	Geschlitzter Stellring aus Sinterstahl, brüniert	Bohrungs-Ø 35; außen-Ø 60
706.2-65-B40-AL	0780-002682	Geschlitzter Stellring aus Aluminium	Bohrungs-Ø 40; außen-Ø 65
706.2-65-B40-NI	0780-002732	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl (Sinterstahl)	Bohrungs-Ø 40; außen-Ø 65
706.4-65-B40-AL	0780-004748	Geschlitzter Stellring mit verstellbarem Klemmhebe	Ø65, Bohrungs-Ø40, Breite 15
706.4-65-B40-ST	0780-004648	Geschlitzter Stellring mit verstellbarem Klemmhebe	Ø65, Bohrungs-Ø40, Breite 15
7061044-1	5000-001105	Sicherheitskupplung	Typ 01/484.735.4/22/22
7062.2-36-B16-NI-C	0780-006016	Stellring aus Edelstahl, geschlitzt, mit Flanschbo	Außen-Ø36; Bohrungs-Ø16
7062.3-36-B16-NI	0780-005416	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl mit Dämpfungs	Ø36 x B16
707-30-B12-ST	0780-001608	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 30; B 12; Dicke 11
707-36-B16-NI	0780-001964	Geteilte Stellringe, Edelstahl (Sinterstahl 1.4404	Außen-Ø 36, Bohrung-Ø 16H10, Breite 13, Gewinde: M
707-42-B20-NI	0780-001668	Geteilte Stellringe, Nirosta	Ø 42; B 20; Dicke 15
707-42-B20-ST	0780-001618	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 42; B 20; Dicke 15
707-48-B25-ST	0780-001622	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 48; B 25; Dicke 15
707-48-B26-ST	0780-001634	Geteilte Stellringe stahl brüniert	Ø 48; B26; Dicke 15
707-55-B30-NI	0780-001676	Geteilte Stellringe, Nirosta	Ø 55; B30; Dicke 15
707-55-B30-ST	0780-001626	Geteilte Stellringe stahl brüniert	Ø 55; B30; Dicke 15
707-65-B40-ST	0780-001632	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 65; B 40; Dicke 15
707.2-30-B12-ST	0780-001908	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl schwarz dampfo	Ø 30; Bohrungs-Ø 12; Dicke 11
707.2-36-B16-NI	0780-001964	Geteilte Stellringe, Edelstahl (Sinterstahl 1.4404	Außen-Ø 36, Bohrung-Ø 16H10, Breite 13, Gewinde: M
707.2-42-B20-ST	0780-001918	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl schwarz dampfo	Ø 42; Bohrungs-Ø 20; Dicke 15

707.2-48-B25-ST	0780-001922	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl brüniert	Ø 48; Bohrungs-Ø 25; Dicke 15
707.2-55-B30-NI	0780-001976	Geteilte Stellringe, Nirosta	Ø 55; B30; Dicke 15
707.2-55-B30-ST	0780-001926	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl brüniert	Ø 55; Bohrungs-Ø 30; Dicke 15
707.2-65-B40-NI	0780-001982	Geteilte Stellringe, Nirosta	Ø 65; B40; Dicke 15
707.2-65-B40-ST	0780-001932	Geteilte Stellringe aus Sinterstahl brüniert	Ø 65; Bohrungs-Ø 40; Dicke 15
707.5-35-B16-SG	0780-006143	Geteilte Stellringe aus Thermoplast (Polyamid PA)	Ø35, Bohrungs-Ø16, Breite 13
7070 DU	0805-007070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 70
708-M10-77	0580-100744	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M10 x 77, Ø 20
708-M8-68	0580-100730	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück Form A - ger	M8 x 68, Ø 16
708.1-M10-50-A-ST	0580-100742	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M10 x 50, Ø 20
708.1-M10-50-B-ST	0580-100842	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	Gewinde: M10, Druckstück-Ø 18x21, Gesamtlänge: 50
708.1-M10-77-A-ST	0580-100744	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M10 x 77, Ø 20
708.1-M10-77-B-ST	0580-100844	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M10 x 77, Ø 18
708.1-M10-97-A-ST	0580-100746	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M10 x 97, Ø 20
708.1-M4-33-B-ST	0580-100854	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M4 x 33, Ø 8
708.1-M5-45-A-NI	0580-101002	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M5 x 45, Ø 10
708.1-M5-45-A-ST	0580-100702	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M5 x 45, Ø 10
708.1-M5-55-A-ST	0580-100704	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M5 x 55, Ø 10
708.1-M6-35-A-NI	0580-101014	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Edelstahl	M6 x 35, Ø 13
708.1-M6-35-A-ST	0580-100714	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M6 x 35, Ø 13
708.1-M6-35-B-ST	0580-100814	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M6 x 35, Ø 12
708.1-M6-55-A-NI	0580-101016	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Edelstahl	M6 x 55, Ø 13
708.1-M6-55-A-ST	0580-100716	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M6 x 55, Ø 13
708.1-M6-65-A-NI	0580-101018	Edelstahl-Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück (	M6 x 65, Ø 13
708.1-M6-65-A-ST	0580-100718	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M6 x 65, Ø 13

708.1-M8-43-A-ST	0580-100728	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M8 x 43, Ø 16
708.1-M8-43-B-ST	0580-100828	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M8 x 43, Ø 14
708.1-M8-68-A-ST	0580-100730	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück Form A - ger	M8 x 68, Ø 16
708.1-M8-68-B-ST	0580-100830	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M8 x 68, Ø 14
708090BP25	0810-708090	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø70 x Ø80 x90
70850-ST-M20x1.5	0705-017412	Nutmuttern DIN 70852 Stahl (17H) verzinkt	Gewinde: M 20 x 1,5, Ø32 x 6
70852-M12x1.5	0705-017254	Nutmuttern DIN 70852	M 12 x 1,50; Ø 22 x 6
70852-M12x1.5	0705-017254	Nutmuttern DIN 70852	M 12 x 1,50; Ø 22 x 6
70852-M12x1.5-ZN	0705-017404	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 12 x 1,5; Ø22 x 6
70852-M12x1.5-ZN	0705-017404	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 12 x 1,5; Ø22 x 6
70852-M14x1.5	0705-017256	Nutmuttern DIN 70852	M 14 x 1,50; Ø 24 x 6
70852-M14x1.5	0705-017256	Nutmuttern DIN 70852	M 14 x 1,50; Ø 24 x 6
70852-M16x1.5	0705-017258	Nutmuttern DIN 70852	M 16 x 1,50
70852-M16x1.5	0705-017258	Nutmuttern DIN 70852	M 16 x 1,50
70852-M18x1.5	0705-017260	Nutmuttern DIN 70852	M 18 x 1,50
70852-M18x1.5	0705-017260	Nutmuttern DIN 70852	M 18 x 1,50
70852-M18x1.5	0705-017260	Nutmuttern DIN 70852	M 18 x 1,50
70852-M20x1.5	0705-017262	Nutmuttern DIN 70852	M 20 x 1,50
70852-M20x1.5	0705-017262	Nutmuttern DIN 70852	M 20 x 1,50
70852-M20x1.5	0705-017262	Nutmuttern DIN 70852	M 20 x 1,50
70852-M20x1.5-ZN	0705-017412	Nutmuttern DIN 70852 Stahl (17H) verzinkt	Gewinde: M 20 x 1,5, Ø32 x 6
70852-M20x1.5-ZN	0705-017412	Nutmuttern DIN 70852 Stahl (17H) verzinkt	Gewinde: M 20 x 1,5, Ø32 x 6
70852-M20x1.5-ZN	0705-017412	Nutmuttern DIN 70852 Stahl (17H) verzinkt	Gewinde: M 20 x 1,5, Ø32 x 6
70852-M20x1.5-ZN	0705-017412	Nutmuttern DIN 70852 Stahl (17H) verzinkt	Gewinde: M 20 x 1,5, Ø32 x 6
70852-M22x1.5	0705-017264	Nutmuttern DIN 70852	M 22 x 1,50

70852-M22x1.5	0705-017264	Nutmuttern DIN 70852	M 22 x 1,50
70852-M22x1.5	0705-017264	Nutmuttern DIN 70852	M 22 x 1,50
70852-M22x1.5	0705-017264	Nutmuttern DIN 70852	M 22 x 1,50
70852-M22x1.5	0705-017264	Nutmuttern DIN 70852	M 22 x 1,50
70852-M24x1.5	0705-017266	Nutmuttern DIN 70852	M 24 x 1,50
70852-M24x1.5	0705-017266	Nutmuttern DIN 70852	M 24 x 1,50
70852-M24x1.5	0705-017266	Nutmuttern DIN 70852	M 24 x 1,50
70852-M24x1.5-ZN	0705-017416	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 24 x 1,5; Ø38 x 7
70852-M24x1.5-ZN	0705-017416	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 24 x 1,5; Ø38 x 7
70852-M24x1.5-ZN	0705-017416	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 24 x 1,5; Ø38 x 7
70852-M26x1.5	0705-017268	Nutmuttern DIN 70852	M 26 x 1,5
70852-M26x1.5	0705-017268	Nutmuttern DIN 70852	M 26 x 1,5
70852-M26x1.5	0705-017268	Nutmuttern DIN 70852	M 26 x 1,5
70852-M28x1.5	0705-017270	Nutmuttern DIN 70852, Stahl blank	Gewinde: M 28 x 1,50, Außen-Ø 42, Höhe: 7
70852-M28x1.5	0705-017270	Nutmuttern DIN 70852, Stahl blank	Gewinde: M 28 x 1,50, Außen-Ø 42, Höhe: 7
70852-M28x1.5	0705-017270	Nutmuttern DIN 70852, Stahl blank	Gewinde: M 28 x 1,50, Außen-Ø 42, Höhe: 7
70852-M28x1.5	0705-017270	Nutmuttern DIN 70852, Stahl blank	Gewinde: M 28 x 1,50, Außen-Ø 42, Höhe: 7
70852-M28x1.5-A2A	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
70852-M28x1.5-ZN	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
70852-M28x1.5-ZN	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
70852-M28x1.5-ZN (A2A)	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
70852-M30x1.5	0705-017272	Nutmuttern DIN 70852	M 30 x 1,50
70852-M30x1.5	0705-017272	Nutmuttern DIN 70852	M 30 x 1,50
70852-M30x1.5	0705-017272	Nutmuttern DIN 70852	M 30 x 1,50
70852-M30x1.5	0705-017272	Nutmuttern DIN 70852	M 30 x 1,50

70852-M30x1.5-A2A	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
70852-M30x1.5-ZN	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
70852-M30x1.5-ZN	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
70852-M30x1.5-ZN	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
70852-M32x1.5	0705-017274	Nutmuttern DIN 70852	M 32 x 1,50
70852-M32x1.5	0705-017274	Nutmuttern DIN 70852	M 32 x 1,50
70852-M32x1.5	0705-017274	Nutmuttern DIN 70852	M 32 x 1,50
70852-M32x1.5	0705-017274	Nutmuttern DIN 70852	M 32 x 1,50
70852-M32x1.5-A2	0705-017574	Nutmuttern DIN 70852 nirosta	M 32 x 1,5
70852-M32x1.5-A2	0705-017574	Nutmuttern DIN 70852 nirosta	M 32 x 1,5
70852-M32x1.5-A2	0705-017574	Nutmuttern DIN 70852 nirosta	M 32 x 1,5
70852-M32x1.5-A2A	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8
70852-M32x1.5-ZN	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8
70852-M32x1.5-ZN	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8
70852-M32x1.5-ZN	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8
70852-M35x1.5	0705-017276	Nutmuttern DIN 70852	M 35 x 1,5
70852-M35x1.5	0705-017276	Nutmuttern DIN 70852	M 35 x 1,5
70852-M35x1.5	0705-017276	Nutmuttern DIN 70852	M 35 x 1,5
70852-M35x1.5-ZN	0705-017426	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 35 x 1,50
70852-M35x1.5-ZN	0705-017426	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 35 x 1,50
70852-M35x1.5-ZN	0705-017426	Nutmuttern DIN 70852 verzinkt	M 35 x 1,50
70852-M40x1.5	0705-017280	Nutmuttern DIN 70852	M 40 x 1,50; außen-Ø 56; Höhe: 8
70852-M40x1.5	0705-017280	Nutmuttern DIN 70852	M 40 x 1,50; außen-Ø 56; Höhe: 8
70852-M40x1.5	0705-017280	Nutmuttern DIN 70852	M 40 x 1,50; außen-Ø 56; Höhe: 8
70852-M40x1.5	0705-017280	Nutmuttern DIN 70852	M 40 x 1,50; außen-Ø 56; Höhe: 8

70852-M40x1.5-A2A	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
70852-M40x1.5-ZN	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
70852-M40x1.5-ZN	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
70852-M40x1.5-ZN	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
70852-M42x1.5	0705-017282	Nutmuttern DIN 70852	M 42 x 1,50
70852-M42x1.5	0705-017282	Nutmuttern DIN 70852	M 42 x 1,50
70852-M42x1.5	0705-017282	Nutmuttern DIN 70852	M 42 x 1,50
70852-M45x1.5	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
70852-M45x1.5	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
70852-M45x1.5	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
70852-M45x1.5 blank (44461)	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
70852-M45x1.50	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
70852-M50x1.5	0705-017288	Nutmuttern DIN 70852	M 50 x 1,50
70852-M50x1.5	0705-017288	Nutmuttern DIN 70852	M 50 x 1,50
70852-M50x1.5	0705-017288	Nutmuttern DIN 70852	M 50 x 1,50
70852-M50x1.5-Linksgewinde	0705-017289	Nutmuttern DIN 70852 mit Linksgewinde	M 50 x 1,50
70852-M50x1.5-Linksgewinde	0705-017289	Nutmuttern DIN 70852 mit Linksgewinde	M 50 x 1,50
70852-M50x1.5-Linksgewinde	0705-017289	Nutmuttern DIN 70852 mit Linksgewinde	M 50 x 1,50
70852-M60x1.5	0705-017294	Nutmuttern DIN 70852	M 60 x 1,50
70852-M60x1.5	0705-017294	Nutmuttern DIN 70852	M 60 x 1,50
70852-M60x1.5	0705-017294	Nutmuttern DIN 70852	M 60 x 1,50
70852-M70x1.5	0705-017298	Nutmuttern DIN 70852	M 70 x 1,50
70852-M70x1.5	0705-017298	Nutmuttern DIN 70852	M 70 x 1,50
70852-ST-M12x1.5	0705-017254	Nutmuttern DIN 70852	M 12 x 1,50; Ø 22 x 6
70852-ST-M24x1.5	0705-017266	Nutmuttern DIN 70852	M 24 x 1,50

70852-ST-M28X1	0705-017420	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 28 x 1,50, Ø 42 x 7
70852-ST-M30X1.5	0705-017422	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	Gewinde: M 30 x 1,50, Ø 44 x 7
70852-ST-M32X1.5	0705-017424	Nutmuttern DIN 70852 Stahl verzinkt blau passivier	M 32 x 1,50, Ø 48 x 8
70852-ST-M40x1.5	0705-017430	Nutmuttern DIN 70852, Stahl verzinkt	Gewinde: M 40 x 1,5, Ø 56 x 8
70852-ST-M45X1.5	0705-017284	Nutmuttern DIN 70852	Gewinde: M 45 x 1,50, Ø 62x8
70862	0400-000702	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 100; Dicke 15; Breite: 30; Nutenbreite 9
70888	0400-000606	Spanneisen, gabelförmig, runder Spannansatz DIN 63	Länge 160; Dicke 25; Breite: 40; Nutenbreite 14
7089-10-200HV	0710-003655	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2
7089-10-200HV blank	0710-003655	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2
7089-10-ZN	0710-003529	U-Scheiben DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzin	Ø 10,5 x Ø 20,0 x 2,0
7089-10,5-A2	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
7089-12	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
7089-12-ZN	0710-003531	U-Scheiben DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl verzin	Ø 13,0 x Ø 24,0 x 2,50
7089-13-A2	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
7089-15-A2	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
7089-16 (17x3x3) 200HV	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
7089-17	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
7089-17-A2	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
7089-24 blank	0710-003649	U-Scheibe ISO 7089 (DIN 125 Form A), Stahl (200HV)	Ø 25 x Ø 44 x 4
7089-25 blank	0710-003649	U-Scheibe ISO 7089 (DIN 125 Form A), Stahl (200HV)	Ø 25 x Ø 44 x 4
7089-25 blank	0710-003658	U-Scheibe DIN 125 Form A (~ ISO 7089) Stahl (140HV	Ø 25 x Ø 44 x 4
7089-3.2-A2	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
7089-4,3-A2	0710-003718	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
7089-6-ZN	0710-003523	U-Scheibe DIN 125, Form A, Stahl verzinkt	Ø 6,4 x Ø 12,0 x 1,6
7089-6.4-A2	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6

7089-6.4-A4	0710-003871	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6 für M 6
7089-7	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
7089-8-200HV ZN	0710-003527	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A - Stahl verzin	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
7089-8.4-A2	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
7089-8.4-A4	0710-003875	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6 für M 8
7089-8.4 blank	0710-003648	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 17 x 1,6
7089-A12 (13x24x2.5) 200HV	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
7089-A21	0710-003643	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 21 x Ø 37 x 3
7089-A6.4-A4 K	0710-003871	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6 für M 6
7089-A8.4-200HV-ZN	0710-003527	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A - Stahl verzin	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
7089-A8.4-200HV-ZN K	0710-003527	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A - Stahl verzin	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
7089-A8.4-A4 K	0710-003875	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6 für M 8
7089-M12	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
7089-M16	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
7089-M7	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
709.1-13-M8-B	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
709.1-13-M8-R	0200-000078	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	Gewinde M 8x8, Kopf-Ø 13x13, SW 11, Gesamtlänge 21
709.1-20-M10-R	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
709.15-13-M6-BR	5000-001597	Pendelelauflage mit Gewindezapfen, Druckfläche pla	Auflage-Ø 7,2, Gewinde: M 6x8, Ø 13 x 13, Kugel-Ø
709.3-13-M8-R	0200-000032	Verstellbare Pendelauflagen Form F mit Riffelung,	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, Kugel-Ø 8,5, SW
709.3-17-M10-R	0200-000034	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 10 x 30 / SW 17
709.6-M6-12-B	0200-000132	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 12 / SW 10
709.7-10-12-B	0200-000802	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 12, max. Belastbarkeit: 12 kN
709.7-10-25-B	0200-000804	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 25, max. Belastbarkeit: 12 kN
709.7-13-16-B	0200-000806	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 13 x 16 max. Belastbarkeit: 20 kN

7090-10.5-A4	0710-003878	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø10,5 x Ø20 x 2
7090-10.5-MS	0710-015478	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) - Messing	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
7090-10.5-MS	0710-015478	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) - Messing	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
7090-12-A2-200HV	0710-003731	U-Scheibe ISO 7090 - 200HV Edelstahl A2	Ø 13 x Ø 24 x 2,5
7090-12-A2-200HV Kleinpackung	0710-003731	U-Scheibe ISO 7090 - 200HV Edelstahl A2	Ø 13 x Ø 24 x 2,5
7090-13-A2-200HV	0710-003731	U-Scheibe ISO 7090 - 200HV Edelstahl A2	Ø 13 x Ø 24 x 2,5
7090-16-A2-200HV	0710-003735	U-Scheibe ISO 7090 - 200HV Edelstahl A2	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
7090-16-A2-200HV Kleinpackung	0710-003735	U-Scheibe ISO 7090 - 200HV Edelstahl A2	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
7090-17-A2-200HV	0710-003735	U-Scheibe ISO 7090 - 200HV Edelstahl A2	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
7090-17-A4	0710-003884	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
7090-27-HV200-ZN	0710-003544	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 27 x Ø 50 x 4,0
7090-3-200HV	0710-003515	U-Scheibe ISO 7090 Form A - 200HV, Stahl verzinkt	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,5
7090-3-ZN-200HV	0710-003515	U-Scheibe ISO 7090 Form A - 200HV, Stahl verzinkt	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,5
7090-4.3-A4	0710-003868	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
7090-4.3 blank	0710-003633	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
7090-4.3 blank	0710-003650	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 4,3 x Ø 9 x 0,8
7090-5.3 blank	0710-003634	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
7090-6-A2-200HV	0710-003723	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
7090-6-A2-200HV	0710-003723	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
7090-6-A2-200HV Kleinpackung	0710-003723	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
7090-6.4-A4	0710-003872	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
7090-6.4-A4	0710-003870	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø5,3 x Ø10 x 1
7090-6.4 blank	0710-003631	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
7090-6.4 blank	0710-003632	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
7090-8.4-A4	0710-003876	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6

7090-8.4 blank	0710-003635	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 8,4 x Ø 16 x 1,6
7090-A14 blank	0710-003657	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form A, Stahl blank	Ø 15 x Ø 28 x 2,5
7090-A17-A4	0710-003884	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
7090-A19 blank	0710-003652	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 19 x Ø 34 x 3
7090-A3 blank	0710-003653	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 3,2 x Ø 7 x 0,5
7090-A5 blank	0710-003654	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 5,3 x Ø 10 x 1
7090-A6.4 blank	0710-003651	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7089) Form A, Stahl blank	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
7090-B10.5-ZN	0710-003528	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 10,5 x Ø 20 x 2,0
7090-B13-ZN	0710-003530	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 13 x Ø 24 x 2,50
7090-B17-ZN K	0710-003534	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 17 x Ø 30 x 3,0
7090-B21-ZN	0710-003538	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl verzink	Ø 21 x Ø 37 x 3,0
7090-B23-ZN	0710-003540	U-Scheibe DIN 125 (ISO 709) Form B Stahl verzinkt	Ø 23 x Ø 50 x 4,0
7090-B31-200HV	0710-003645	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank,	Ø 31 x Ø 56 x 4
7090-B4.3-A4	0710-003868	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
7090-B43-ZN	0710-003566	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 43 x Ø 78 x 7,0
7090-B6.4-A4	0710-003872	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
7090-B6.4-A4	0710-003870	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø5,3 x Ø10 x 1
7090-B6.4-ZN K	0710-003522	U-Scheibe DIN 125 (~ISO 7090) Form B, Stahl (140HV	Ø 6,4 x Ø 12 x 1,6
7090-B62-ZN	0710-003582	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 62 x Ø 110 x 9,0
7090-B66-ZN	0710-003584	U-Scheibe DIN 125, Stahl verzinkt	Ø 66 x Ø 115 x 9,0
7090-B8.4-A4	0710-003876	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6
7090-B8.4-A4	0710-003878	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø10,5 x Ø20 x 2
7091-13.5	0710-020620	Scheibe ISO7091 (DIN 126)	Ø13,5 x Ø24 x 2,5
7091-13.5-ZN S	0710-020620	Scheibe ISO7091 (DIN 126)	Ø13,5 x Ø24 x 2,5
7091-6	0710-020608	Scheibe ISO7091 (DIN 126)	Ø6,6 x Ø12 x 1,6

7091-6	0710-020608	Scheibe ISO7091 (DIN 126)	Ø6,6 x Ø12 x 1,6
7092-10	0710-008528	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 10,5
7092-10	0710-008526	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 8,4
7092-25-A4	0710-008641	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A4	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
7092-25-ZN	0710-008640	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), verzinkt	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
7092-4	0710-008520	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 4,3
7092-4-A4	0710-008521	Scheibe DIN 433 (ISO 7092) Edelstahl A4	Nenngröße 4,3
7092-5	0710-008522	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 5,3
7092-6	0710-008524	Scheibe DIN 433 (ISO 7092)	Nenngröße 6,4
7092-8-A2	0710-008627	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø 15 x 1,6; für Gewinde M8
7093-1-10-200HV	0710-000717	Scheibe ISO 7093-1 (ex. DIN 9021) Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 30 x 2,5
7093-10	0710-000717	Scheibe ISO 7093-1 (ex. DIN 9021) Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 30 x 2,5
7093-10.5-ZN	0710-000718	Scheibe ISO 7093 (ex.DIN 9021) Stahl (140HV) verzi	i-Ø 10,5; a-Ø 30; Dicke 2,5
7093-10.50-A2	0710-001918	Scheibe DIN 9021,Edelstahl A2	i-Ø 10,50; a-Ø 30; Dicke 2,5
7093-10.5x30x2.5-ZN	0710-000718	Scheibe ISO 7093 (ex.DIN 9021) Stahl (140HV) verzi	i-Ø 10,5; a-Ø 30; Dicke 2,5
7093-13-A2	0710-001920	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
7093-15-A2	0710-001922	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 15,0; a-Ø 44; Dicke 3
7093-15.0	0710-000721	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 15; a-Ø 44; Dicke 3
7093-17-A4	0710-002324	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 17,0; a-Ø 50; Dicke 3
7093-17.0-ZN	0710-000724	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 17; a-Ø 50; Dicke 3
7093-17.0-ZN	0710-000723	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 17; a-Ø 50; Dicke 3
7093-3.2-ZN	0710-000704	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 3,2; a-Ø 9; Dicke 0,8
7093-4.3-ZN	0710-000708	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) Stahl verzinkt	Ø 4,3 x Ø 12 x 1,0 für Schraube M4
7093-5.3	0710-000709	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093)	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2
7093-5.3-ZN	0710-000710	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2

7093-6	0710-000711	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
7093-6.4-A2	0710-001912	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
7093-6.4-A4	0710-002312	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
7093-6.4-ZN	0710-000712	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093), Stahl verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
7093-8	0710-000715	Scheibe DIN 9021, blank	Ø 8,4 x Ø 24 x 2
7093-8.4-A2	0710-001916	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 8,40; a-Ø 24; Dicke 2
7093-8.4-ZN	0710-000716	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 24; Dicke 2
7093-8.4x24x2.0	0710-000715	Scheibe DIN 9021, blank	Ø 8,4 x Ø 24 x 2
7094-11.0	0710-011907	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - 100 HV aus Stahl, bla	Ø 11,0 x Ø 34 x 3
7094-13.5-ZN	0710-011910	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - 100 HV aus Stahl verz	Ø 13,5 x Ø 44 x 4
7094-5 ZN S	0710-011902	Scheibe ISO 7094 (ex. DIN 440 Form R) Stahl (100 H	Ø 5,5 x Ø 18 x 2
7094-9	0710-011905	Scheibe DIN 440 (ISO 7094) - 100 HV aus Stahl	Ø 9 x Ø 28 x 3
70946	0400-000718	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
70952-12	0736-000504	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 12
70952-14	0736-000506	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 14
70952-16	0736-000508	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 16
70952-18	0736-000510	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 18
70952-20	0736-000512	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 20
70952-22	0736-000514	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 22
70952-24	0736-000516	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 24
70952-28	0736-000520	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 28
70952-30	0736-000522	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 30
70952-32	0736-000524	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 32
70952-35	0736-000526	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 35
70952-38	0736-000528	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 38

70952-40	0736-000530	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 40
70952-40	0736-000532	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 42
70952-40	0736-000538	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 50
70952-95	0736-000558	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 95
70952-A30	0736-000522	Sicherungsblech DIN 70952	Ø 30
70953	0400-000720	Spanneisen, gabelförmig mit Nase DIN 6315 GN, Stah	Länge 250; Dicke 40; Breite: 70; Nutenbreite 26
70k6x50h7x19-CuSn8	0812-000001	Buchse aus CuSn8	Ø70k6 x Ø50h7 x 19 nach Zeichnung
7100.12x140	1000-007912	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 12h3 x 140
7100.19x200	1000-008218	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 19h3 x 200
7100.20x200	1000-008318	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 20h3 x 200
7100.25x180	1000-008516	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 25h3 x 180
7100.30x180	1000-008616	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 30h3 x 180
7100.32x180	1000-008716	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 32h3 x 180
7100.38x224	1000-008820	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 38h3 x 224
7100.40x224	1000-008920	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 40h3 x 224
7100.50x224	1000-009120	Führungssäule Stahl randschichtgehärtet, feingesch	Ø 50h3 x 224
71000-PF32x36M	2400-025014	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 32 x 36; Gewinde M 8 x 20,5
7100430	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
7100558	0700-083806	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 16 x 22; Tragkraft 1,50 t
710100	5000-000052	Schlitzdüse Typ SILVENT 5001 aus Zink, mit Innerem	Ø 8 x 15; Gewinde: M7 x 0,75; Blaskraft: 4,4 N
71011KY	5000-000358	Kegelradgetriebe offene Ausführung	i=1:1, max. 60Ncm
7101313 (RUD)	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
7103720	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
7103720 (VWBG-V 0.3-M8)	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
7104029	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t

7106.24x140	1000-002092	Führungssäule glatt, zum Einpressen Innngewinde	Ø24 x 140
7106.32x200	1000-002240	Führungssäule glatt, zum Einpressen Innngewinde	Ø32 x 200,
7108.38x200	1000-011418	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38h3x200, Innengewinde M 8, Toleranzfeld .20
7108.40x200	1000-011518	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40h3x200, Innengewinde M 8, Toleranzfeld .20
71084	0400-001428	Spanneisen gekröpft DIN 6316, aus Stahl lackiert	60 x 30 x 160 (Gesamthöhe: 60), mit Langnut 22 x 5
711-036-1500	1030-000722	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Gewinde: Tr 36x6, SW 55, L=54
711-036-6800	1030-005166	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, Rechtsgewi	Gewinde Tr36x6, Ø 45h9, Flansch-Ø62x14, Gesamtläng
711-050-6800	1030-005165	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, Rechtsgewi	Gewinde Tr50x8, Ø 72h9, Flansch-Ø110x18, Gesamtlän
711-KUS-150-W-L	1510-000139	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 158 mm, Breite 11, Maßbereich: 150mm
711-KUS-50-S-M	1510-000552	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern senkrecht an	Länge 58 mm, Breite 11, Maßbereich: 50mm
711-KUS-50-W-M	1510-000240	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 50 mm, Breite 11, Maßbereich: 50mm
711-NI-100-S-M	1510-000520	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern senkrecht an	Länge 108 mm, Breite 11, Maßbereich: 100mm
711-NI-100-W-M	1510-000208	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern waagrecht an	Länge 108 mm, Breite 11, Maßbereich: 100mm
711-NI-1000-W-L	1510-000118	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 58 mm, Breite 11, Maßbereich: 1000mm
711-NI-1000-W-R	1510-000326	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 58 mm, Breite 11, Maßbereich: 1000mm
711-NI-300-S-M	1510-000526	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern senkrecht an	Länge 308 mm, Breite 11, Maßbereich: 300mm
711-NI-300-S-O	1510-000630	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern senkrecht an	Länge 308 mm, Breite 11, Maßbereich: 300mm
711-NI-400-S-U	1510-000424	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 408 mm, Breite 11, Maßbereich: 400mm
711-NI-400-W-M	1510-000216	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 408 mm, Breite 11, Maßbereich: 400mm
711-NI-50-S-M	1510-000518	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern senkrecht an	Länge 58 mm, Breite 11, Maßbereich: 50mm
711-NI-50-W-L	1510-000102	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 58 mm, Breite 11, Maßbereich: 50mm
711-NI-50-W-M	1510-000206	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 58 mm, Breite 11, Maßbereich: 50mm
711-NI-500-S-O	1510-000634	Maßstab selbstklebend, Form S Ziffern senkrecht an	Länge 508 mm, Breite 11, Maßbereich: 500mm
711-NI-500-W-M	1510-000218	Maßstab selbstklebend, Form W Ziffern waagerecht a	Länge 508 mm, Breite 11, Maßbereich: 500mm
711-S-AL-500-S-O-1	1510-001774	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge O	Länge 500, Bohrungs-Ø 3,3

711.1-KUS	1510-000394	Bezugspfeile Kunststoff selbstklebend	20 x 10
711.1-NI	1510-000392	Edelstahl-Bezugspfeile selbstklebend	20 x 10 x 0,6
711.2-AL-100-S-O-1	1510-001764	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge O	Länge 100
711.2-AL-1000-W-L-1	1510-001718	Maßstab aus Aluminium, Form W, Ziffernfolge L	Länge 1000, Bohrungs-Ø 3,3
711.2-AL-200-S-M-1	1510-001788	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge M	Länge 200, Bohrungs-Ø 3,3
711.2-AL-300-W-R-1	1510-001750	Maßstab aus Aluminium, Form W, Ziffernfolge R	Länge 300, Bohrungs-Ø 3,3
711.2-AL-400-W-L-1	1510-001712	Maßstab aus Aluminium, Form W, Ziffernfolge L	Länge 400, Bohrungs-Ø 3,3
711.2-AL-50-S-M-1	1510-001782	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge M	Länge 50, Breite 15, Stärke 2
711.2-AL-50-W-M-1	1510-001722	Maßstab aus Aluminium, Form W, Ziffernfolge L	Länge 50, mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3
711.2-AL-500-S-O-1	1510-001774	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge O	Länge 500, Bohrungs-Ø 3,3
711.3-AL-1	1510-001904	Bezugspfeil aus Aluminium	mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3
7111.12x080	1000-000022	Führungssäule mit Kopf, ohne Schmierrillen	Ø 12 x 80, Kopf-Ø 16 x 6
7111.12x125	1000-000030	Führungssäule mit Kopf, ohne Schmierrillen	Ø 12 x 125
712-6-M16x1.5-A	0335-001502	Kurven-Rastriegel ohne Rastsperre ohne Kontermutte	Ø6, Gewinde M16x1,5
712-6-M16x1.5-AK	0335-001502-000298	Kurven-Rastriegel ohne Rastsperre mit Kontermutter	Ø6, Gewinde M16x1,5
712-6-M16x1.5-R	0335-001552	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Bolzen-Ø6x8, Gewinde M16x1,5, Gesamtlänge: ~51 (oh
712-6-M16x1.5-RK	0335-001552-000298	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Bolzen-Ø6x8, Gewinde M16x1,5, Gesamtlänge: ~51 (oh
712-8-M16x1.5-R	0335-001554	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M16x1,5
712-8-M16x1.5-RK	0335-001554-000298	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Ø8, Gewinde M16x1,5
7120.24x125x152	1000-006006	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 24 x 125
7120.25x125x152	1000-006056	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 125
7120.38x200x237	1000-006214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
7120.40x200x237	1000-006264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
7120.50x200x247	1000-006364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200
7120.50x315x362	1000-006372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315

7120.63x250x297	1000-006468	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 63 x 250
71234	5000-001047	Schlauchschelle Z86/13	Spannbereich 12-20mm
7126.008.080	0740-008510	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 80
7126.01.004	0740-006010	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 4
7126.01.005	0740-006014	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,0m6 x 5
7126.01.006	0740-006018	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 6
7126.01.008	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
7126.01.010	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
7126.01.016	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
7126.010.030	0740-008766	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 30
7126.010.032	0740-008770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 32
7126.010.040	0740-008778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 40
7126.010.045	0740-008782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 45
7126.010.050	0740-008786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 50
7126.010.060	0740-008794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 60
7126.010.070	0740-008802	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 70
7126.010.070	0740-008826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 100
7126.010.080	0740-008810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 80
7126.010.090	0740-008818	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 90
7126.015.004	0740-006310	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 4
7126.015.005	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
7126.015.006	0740-006318	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,5m6 x 6
7126.015.008	0740-006322	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 8
7126.015.010	0740-006326	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 10
7126.015.012	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12

7126.015.014	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
7126.015.016	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
7126.015.020	0740-006346	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 20
7126.015.022	0740-006350	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 22
7126.015.024	0740-006354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 24
7126.02.014	0740-006634	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 14
7126.02.016	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
7126.02.018	0740-006642	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 18
7126.02.020	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
7126.02.022	0740-006650	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 22
7126.02.024	0740-006654	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 24
7126.02.030	0740-006666	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 30
7126.02.04	0740-006610	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 4
7126.02.06	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
7126.02.08	0740-006622	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 8
7126.02.10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
7126.02.12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
7126.02.32	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32
7126.02.40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
7126.025.08	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
7126.025.10	0740-006926	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 10
7126.025.12	0740-006930	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 12
7126.025.14	0740-006934	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 14
7126.025.16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
7126.025.18	0740-006942	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 18

7126.025.20	0740-006946	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 20
7126.025.24	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
7126.03.014	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
7126.03.06	0740-007218	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 6
7126.03.06	0740-007214	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 5
7126.03.10	0740-007226	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 10
7126.03.12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
7126.03.16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16
7126.03.18	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
7126.03.20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
7126.03.22	0740-007250	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 22
7126.03.24	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
7126.03.28	0740-007262	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 28
7126.03.30	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
7126.03.32	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32
7126.03.36	0740-007274	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 36
7126.03.40	0740-007278	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 40
7126.03.45	0740-007282	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 45
7126.03.50	0740-007286	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 50
7126.03.55	0740-007290	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 55
7126.03.60	0740-007294	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 60
7126.04.10	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
7126.04.12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
7126.04.14	0740-007534	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 14
7126.04.16	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16

7126.04.18	0740-007542	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 18
7126.04.20	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20
7126.04.22	0740-007550	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 22
7126.04.24	0740-007554	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 24
7126.04.28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
7126.04.30	0740-007566	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 30
7126.04.32	0740-007570	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 32
7126.04.36	0740-007574	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 36
7126.04.40	0740-007578	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 40
7126.04.45	0740-007582	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 45
7126.04.50	0740-007586	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 4m6 x 50
7126.04.6	0740-007518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 6
7126.04.60	0740-007594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 60
7126.04.70	0740-007602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 70
7126.04.8	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8
7126.05.008	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8
7126.05.010	0740-007826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 10
7126.05.012	0740-007830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 12
7126.05.014	0740-007834	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 14
7126.05.016	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
7126.05.018	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
7126.05.020	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
7126.05.022	0740-007850	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 22
7126.05.024	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
7126.05.026	0740-007858	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 26

7126.05.028	0740-007862	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 28
7126.05.030	0740-007866	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 30
7126.05.032	0740-007870	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 32
7126.05.036	0740-007874	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 36
7126.05.040	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
7126.05.045	0740-007882	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 45
7126.05.050	0740-007886	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 50
7126.05.055	0740-007890	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 55
7126.05.060	0740-007894	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 5m6 x 60
7126.05.070	0740-007902	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 70
7126.05.080	0740-007910	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 80
7126.06.008	0740-008122	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 8
7126.06.010	0740-008126	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 10
7126.06.012	0740-008130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 12
7126.06.014	0740-008134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 14
7126.06.016	0740-008138	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
7126.06.016	0740-008136	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
7126.06.018	0740-008142	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 18
7126.06.020	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20
7126.06.022	0740-008150	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 22
7126.06.024	0740-008154	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 24
7126.06.026	0740-008158	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 26
7126.06.028	0740-008162	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 28
7126.06.030	0740-008166	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 30
7126.06.032	0740-008170	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 32

7126.06.036	0740-008174	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 36
7126.06.040	0740-008178	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 40
7126.06.045	0740-008182	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 45
7126.06.050	0740-008186	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 50
7126.06.060	0740-008194	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 60
7126.08.016	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16
7126.08.018	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
7126.08.020	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
7126.08.022	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
7126.08.024	0740-008454	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 24
7126.08.026	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
7126.08.028	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
7126.08.030	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
7126.08.032	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
7126.08.036	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
7126.08.040	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
7126.08.050	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
7126.08.055	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
7126.08.060	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60
7126.08.065	0740-008498	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 65
7126.08.075	0740-008506	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 75
7126.08.090	0740-008518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 90
7126.08.100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
7126.08.120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
7126.10.018	0740-008742	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 18

7126.10.075	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
7126.10x024	0740-008754	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 24
7126.10x028	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
7126.12.012	0740-009030	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 12
7126.12.016	0740-009038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 16
7126.12.020	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
7126.12.040	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
7126.12.050	0740-009086	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 50
7126.12.055	0740-009090	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 55
7126.12.080	0740-009110	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 80
7126.12.120	0740-009130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 120
7126.13.050	0740-009224	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 50
7126.16.050	0740-009386	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 50
7126.16.080	0740-009410	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 80
7126.20.040	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40
7126.25x280x307	1000-006070	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 280; Gesamtlänge: 307
713-10-100-18-SA	0310-001574	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
713-10-100-18-SB	0310-002576	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 100 N
713-10-100-31.5-SA	0310-001578	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
713-10-200-18-SB	0310-002588	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 200 N
713-10-300-18-SB	0310-002600	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 300 N
713-10-300-31.5-SB	0310-002604	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 31,5; Kraft 300 N
713-10-300-45-SB	0310-002608	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 45,0; Kraft 300 N
713-5-20-11.5-SA	0310-001502	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 20 N
713-5-20-11.5-SB	0310-002504	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 11,5; Kraft 20 N

713-5-20-11.5-SB	0310-002552	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 75 N
713-5-20-19-SB	0310-002508	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 20 N
713-5-50-11.5-SA	0310-001514	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 50 N
713-5-50-19-SB	0310-002520	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 50 N
713-6-150-11.5-SA	0310-001562	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 150 N
713-6-150-11.5-SB	0310-002564	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 150 N
713-6-150-26.5-SA	0310-001570	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 150 N
713-6-40-11,5-SA	0310-001538	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 40 N
713-6-40-19-SA	0310-001542	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 19; Kraft 40 N
713-6-40-26.5-SA	0310-001546	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 40 N
713-6-75-11.5-SA	0310-001550	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12; Kraft 75 N
713-6-75-19-SB	0310-002556	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19; Kraft 75 N
713.1-5.6	0310-003102	Montagewerkzeug für Federndes Seitendruckstück mit	für Gewinde M12
71332	0400-001524	Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben, Spa	60 x 200 x 30 (Gesamthöhe 60) mit Langnut 22 x 70
7136200	1100-006802	Elastische Kupplung, Naben aus Aluminium, Zahnkrän	Ø 30 x 35, ohne Bohrung
714-10-20	0310-000204	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 20 N; Gewinde M4
714-10-50	0310-000208	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 50 N; Gewinde M4
714-16-100	0310-000278	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 100 N; Gewinde M6
714-16-200	0310-000282	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 200 N; Gewinde M6
71412-A-G1/2"	1800-000021	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/2"
71412-A-G1/4"	1800-000020	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: 1/4"
71412-A (H1) M10x1.0 V2A (10001870)	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
71412-A (H1) M8x4.0 V2A	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
71412-AH1-M8x1,25-V2A	1800-000060	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8 x 1,25
71412-AM10x1	1800-000012	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde: M 10 x 1,0 x 5,50, SW11, Gesamthöhe: 15

71412-AM10x1-A2	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
71412-AM10x1-A4	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
71412-AM4x0.7	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
71412-AM4x0.7/SW7	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
71412-AM5x0.8	1800-000002	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 5 x 0,8
71412-AM5x0.8	1800-000002	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 5 x 0,8
71412-AM6x0.75	1800-000022	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 6 x 0,75; SW 7
71412-AM6x1	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
71412-AM6x1-A2	1800-000054	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 6 x 1
71412-AM6x1-A2	1800-000054	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 6 x 1
71412-AM6x1/SW7	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
71412-AM8x1	1800-000008	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1
71412-AM8x1-A2	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
71412-AM8x1-A4	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
71412-AM8x1.0 ST ZN	1800-000008	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1
71412-AM8x1.00 S	1800-000008	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1
71412-AM8x1.25	1800-000024	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1,25
71412-AR1/2	1800-000021	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/2"
71412-AR1/4	1800-000020	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: 1/4"
71412-AR1/8	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
71412-AR1/8 S	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
71412-B-M6x1	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5
71412-BM10x1	1800-000112	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M10 x 1; SW11
71412-BM10x1	1800-000112	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M10 x 1; SW11
71412-BM6x1 (44533)	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5

71412-BM8x1	1800-000108	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M 8 x 1; SW9
71412-BM8x1	1800-000108	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M 8 x 1; SW9
71412-C-M10x1	1800-000212	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 10 x 1
71412-C-M6x1	1800-000204	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90°ab	Gewinde M 6x1x5,5, SW9, Gesamtlänge: 18
71412-C-M8x1	1800-000208	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 8 x 1
71412-CM10x1	1800-000212	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 10 x 1
71412-CM10x1	1800-000212	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 10 x 1
71412-CM6x1	1800-000204	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90°ab	Gewinde M 6x1x5,5, SW9, Gesamtlänge: 18
71412-CM6x1	1800-000204	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90°ab	Gewinde M 6x1x5,5, SW9, Gesamtlänge: 18
71412-CM6x1-A2	1800-000254	Schmiernipel DIN 71412 Form C Edelstahl	M 6 x 1
71412-CM6x1-A2	1800-000254	Schmiernipel DIN 71412 Form C Edelstahl	M 6 x 1
71412-CM8x1	1800-000208	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 8 x 1
71412-CM8x1	1800-000208	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 8 x 1
71412-H1-AM6x1	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
71412-H1-M6	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
71412-H1-M6x1-MS	1800-000006	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 6 x 1
71412-H2-B-M6x1	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5
71412-H4-AM8x1	5000-000614	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H4) Stahl verzinkt	M 8 x 1; 30mm lang
71412-M10x1.0-A-ZN S	1800-000012	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde: M 10 x 1,0 x 5,50, SW11, Gesamthöhe: 15
71412 M6 67°	5000-001038	Schmiernippel DIN 71412 B (67°), Stahl verzinkt	Gewinde: M6x1x5,5, SW 9, Gesamthöhe: 20,5
714120160H3	5000-000630	Schmiernippel DIN 71412A C (H3A) Stahl verzinkt	Ø 6mm x 5,5mm, Höhe 18
714120161H67	5000-001038	Schmiernippel DIN 71412 B (67°), Stahl verzinkt	Gewinde: M6x1x5,5, SW 9, Gesamthöhe: 20,5
714120181H4	5000-000614	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H4) Stahl verzinkt	M 8 x 1; 30mm lang
7141201R18H1	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
714120261h3	1800-000254	Schmiernipel DIN 71412 Form C Edelstahl	M 6 x 1

71412028125H1	1800-000060	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8 x 1,25
7143051,5x14	0740-016234	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 14
7143051,5x4	0740-016210	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 4
71430510x100	0740-018726	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 100
71430510x40	0740-018678	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 40
7143051x8	0740-015622	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1m6 x 8
7143052x12	0740-016530	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 2m6 x 12
7143052x6	0740-016518	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 2m6 x 6
7143053x10	0740-017126	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 10
7143053x32	0740-017170	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 32
7143053x6	0740-017118	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 3m6 x 6
7143054x14	0740-017434	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 14
7143054x16	0740-017438	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 16
7143054x18	0740-017442	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 18
7143055x20	0740-017746	Zylinderstift DIN 7- Edelstahl A2	Ø 5m6 x 20
7143055x24	0740-017754	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 24
7143055x28	0740-017762	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 28
7143055x30	0740-017766	Zylinderstift DIN 7-Edelstahl A2	Ø 5m6 x 30
7143055x40	0740-017778	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 40
7143055x8	0740-017722	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 8
7143056x16	0740-018038	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 16
7143056x18	0740-018042	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 18
7143056x32	0740-018070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 32
7143056x8	0740-018022	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 8
7143058x30	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30

7143058x40	0740-018378	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 40
715-10-100-KA	0310-000436	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 100 N
715-10-100-SA	0310-000152	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10 x 18; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
715-10-100-SB	0310-000052	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
715-10-200-KA	0310-000440	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 200 N
715-10-200-SB	0310-000056	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 200 N
715-10-300-SB	0310-000060	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 300 N
715-3-10-KA	0310-000404	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 6 x 4; Bolzen-Ø 3 x 7; Kraft 10 N
715-3-10-KB	0310-000304	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 6; Gesamtlänge 11; Kraft 10 N
715-3-10-SA	0310-000104	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
715-3-10-SB	0310-000004	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
715-3-20-SA	0310-000108	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
715-3-20-SB	0310-000008	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
715-3-40-SA	0310-000112	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
715-3-40-SB	0310-000012	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
715-5-100-SA	0310-000124	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
715-5-100-SB	0310-000024	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
715-5-20-SA	0310-000116	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
715-5-20-SB	0310-000016	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
715-5-50-SA	0310-000120	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
715-5-50-SB	0310-000020	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
715-6-150-SA	0310-000136	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 150 N
715-6-150-SB	0310-000036	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 150 N
715-6-40-SA	0310-000128	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 40 N
715-6-40-SB	0310-000028	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 40 N

715-6-75-KA	0310-000424	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 75 N
715-6-75-SA	0310-000132	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 75 N
715-6-75-SB	0310-000032	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 75 N
715-8-100-KA	0310-000432	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 100 N
715-8-100-SA	0310-000144	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
715-8-100-SB	0310-000044	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
715-8-50-KA	0310-000428	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 50 N
715-8-50-SB	0310-000042	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 50 N
715.2-10	0310-001012	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 16; Höhe 11,9; für Druckstück-Ø 10
715.2-12	0310-001016	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 18; Höhe 13,9; für Druckstück-Ø 12
715.2-16	0310-001020	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 25; Höhe 17,9; für Druckstück-Ø 16
715.2-6	0310-001004	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 12; Höhe 9,9; für Druckstück-Ø 6
7150.12x030	2205-000008	Kugelkäfig ST 7150 aus Messing	innen-Ø 12, außen-Ø 16, länge 30
7150.19x030	2205-000034	Kugelkäfig ST 7150 aus Messing	innen-Ø 19; außen-Ø 25; länge 30
715100	5000-000050	Schlitzdüse Typ SILVENT 5001 aus Zink, mit Innerem	Ø 8 x 18,3; Gewinde: M7 x 0,75; Blaskraft: 3,2 N
7152.30x083	2205-000790	Kugelkäfig aus Messing mit Sicherungsring, Kugeln	innen-Ø 30; außen-Ø 38; länge 83
716-10-ENI	0305-020004	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 10 x 30, Federkraft: ca. 4-7N
716-12-ENI	0305-020006	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 6,5-13N
716-12-EST	0305-020020	Federndes Seitendruckstück einseitig Form C Kugel	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 80-260 N
716-8-ENI	0305-020002	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 8 x 25, Federkraft: ca. 3-7N
7160-104x20	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
717-12/3	1610-000604	Schwere Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse mit	Ø 23,8; Flansch-Ø 44,5; Höhe 19,1; Kugel-Ø 12,7; T
717-3-M6-C	0301-007662	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
717-3-M6-C-NI	0301-006500	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
717-3-M6-C-ST	0301-007662	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6

717-3-M6-CK	0301-007662-000110	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
717-3-M6-CK-NI	0301-006500-006542	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
717-3-M6-CK-ST	0301-007662-000110	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6
717-3-M6x0.75-B-NI	0301-007734	Edelstahl Rastbolzen ohne Rastsperre	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6 x 0,75
717-3-M6x0.75-C-NI	0301-007764	Edelstahl Rastbolzen mit Rastsperre	Ø 3 x 3,5, Gewinde M 6 x 0,75
717-3-M6x0.75-D-NI	0301-011804	Edelstahl-Rastbolzen mit Zugöse	Ø3; M6 x 0,75
717-4-A	0301-006402	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-B	0301-006422	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-B-NI	0301-006482	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-BK	0301-006422-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-C	0301-006442	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-CK	0301-006442-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-A-ST	0301-006402	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-AK-ST	0301-006402-000110	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-B-NI	0301-006482	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-B-ST	0301-006422	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-BK-ST	0301-006422-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-C-ST	0301-006442	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M6-CK-ST	0301-006442-000110	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M 6
717-4-M8x1-A-ST	0301-006403	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 4 x 4, Gewinde M8x1
717-4-M8x1-C-ST	0301-006443	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 4 x 4, Gewinde M8x1
717-5-A	0301-006404	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø5 x 5, Gewinde M8
717-5-AK	0301-006404-000114	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø5 x 5, Gewinde M8
717-5-B	0301-006424	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-BK	0301-006424-000114	Rastbolzen mit Knopf Form B, mit Kontermutter, Sta	Ø 5 x 5, Gewinde M 8

717-5-C	0301-006444	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-C-NI	0301-006504	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-CK	0301-006444-000112	Rastbolzen mit Knopf Form C mit Rastnut, mit Konte	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-CK-NI	0301-006504-006544	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-CK-NI	0301-006509-006549	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
717-5-M8-A-ST	0301-006404	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø5 x 5, Gewinde M8
717-5-M8-AK-ST	0301-006404-000114	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø5 x 5, Gewinde M8
717-5-M8-B-ST	0301-006424	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-M8-BK-ST	0301-006424-000114	Rastbolzen mit Knopf Form B, mit Kontermutter, Sta	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-M8-C-NI	0301-006504	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-M8-C-ST	0301-006444	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-M8-CK-NI	0301-006504-006544	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-M8-CK-ST	0301-006444-000112	Rastbolzen mit Knopf Form C mit Rastnut, mit Konte	Ø 5 x 5, Gewinde M 8
717-5-M8x1-B-ST	0301-006425	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8x1
717-5-M8x1-BK-ST	0301-006425-008004	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 5 x 5, Gewinde M 8x1
717-6-A	0301-006406	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø6 x 6, Gewinde M10
717-6-AK	0301-006406-000118	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø6 x 6, Gewinde M10
717-6-B	0301-006426	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
717-6-BK	0301-006426-008006	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
717-6-C	0301-006446	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
717-6-CK	0301-006446-000118	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
717-6-M10-A-NI	0301-006466	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, nirosta	Ø6 x 6, Gewinde M10
717-6-M10-A-ST	0301-006406	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø6 x 6, Gewinde M10
717-6-M10-AK-ST	0301-006406-000118	Rastbolzen mit Zugring, mit Kontermutter, verzinkt	Ø6 x 6, Gewinde M10
717-6-M10-BK-ST	0301-006426-008006	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10

717-6-M10-C-ST	0301-006446	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
717-6-M10-CK-ST	0301-006446-000118	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 10
717-6-M12x1,5-CK-ST	0301-007670	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
717-6-M12x1,5-CK-ST	0301-007670-000290	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
717-6-M12x1.5-CK-ST	0301-007670	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
717-6-M12x1.5-CK-ST	0301-007670-000290	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 6 x 6, Gewinde M 12 x 1,5
717-8-A	0301-006408	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-AK	0301-006408-000122	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-B	0301-006428	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-A-NI	0301-006468	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, Edelsta	Ø8 x 8, Gewinde M12
717-8-M12-A-ST	0301-006408	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-AK-ST	0301-006408-000122	Rastbolzen mit Zugring, ohne Kontermutter, verzink	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-B-NI	0301-006488	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-B-ST	0301-006428	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-BK-ST	0301-006428-000122	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-C-ST	0301-006448	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12-CK-ST	0301-006448-000122	Rastbolzen mit Knopf, mit Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 12
717-8-M12x1.5-C-NI	0301-006509	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , ohne Konter	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
717-8-M12x1.5-CK-NI	0301-006509-006549	Rastbolzen Form C mit Rastspeerknopf , mit Konterm	Ø 8 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
717-8-M16x1,5-C-ST	0301-007672	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 16 x 1,5
717-8-M16x1.5-C-ST	0301-007672	Rastbolzen mit Knopf, ohne Kontermutter,	Ø 8 x 8, Gewinde M 16 x 1,5
71751-A16x32x1.5-links	1205-000930	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16 x 1,5
71751-A16x32x1.5-links	1205-000930	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16 x 1,5
71751-A16x32x1.5-links	1205-000930	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16 x 1,5
71752-10-20-M10	1205-000618	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 52; Breite 20; Gewinde M 10

71752-10-20-M10	1205-000618	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 52; Breite 20; Gewinde M 10
71752-10-20-M10L	1205-000718	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 52; Breite 20; Gewinde M10 links
71752-10-40-M10	1205-000620	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 72; Breite 20; Gewinde M 10
71752-12-24-M12	1205-000622	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12
71752-12-24-M12	1205-000622	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12
71752-12-24-M12L	1205-000722	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12 links
71752-12-24-M12L	1205-000722	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12 links
71752-16-32-M16F	1205-000631	Gabelköpfe aus Stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 32; Breite 32; Gewinde M 16x1,5
71752-5-10-M5	1205-000606	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 26; Breite 10; Gewinde M 5
71752-5-10-M5	1205-000606	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 26; Breite 10; Gewinde M 5
71752-5-20-M5	1205-000608	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 36; Breite 10; Gewinde M 5
71752-5-20-M5	1205-000608	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 36; Breite 10; Gewinde M 5
71752-6-12-M6	1205-000610	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
71752-8-16-M8	1205-000614	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M 8
71752-8-16-M8	1205-000614	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M 8
71752-8-16-M8L	1205-000714	Gabelköpfe aus Stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M8 links
71752-8-32-M8	1205-000616	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 32; Breite 16; Gewinde M 8
71752-8-32-M8	1205-000616	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 32; Breite 16; Gewinde M 8
71752-8-32-M8L	1205-000716	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 58; Breite 16; Gewinde M8 links
71752-G10x20	1205-000012	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
71752-G10x20 rechts	1205-000618	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 52; Breite 20; Gewinde M 10
71752-G12x24 links	1205-000722	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12 links
71752-G12x24 rechts	1205-000622	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12
718-45-B12-S	0605-031004	Pilzgriff, Thermoplastisches Elastomer, halbhart	Ø 45; Bohrung-Ø12, Form S mit schwarzer Abdeckkapp
718.1-45-65-B10-T	0605-045208	Pilzgriff Form T, transparente Abdeckkappe	Ø45; Länge 65; Bohrung B10

71802-10-M6-C	1210-000006	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-10-M6-CN	1210-000106	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-10-M6-CS	1210-000056	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Ø 10 x M 6
71802-10-M6-CSN	1210-000156	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-10-M6L-CS	1210-000058	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6 links
71802-13-M8-C	1210-000010	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-13-M8-CN	1210-000110	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-13-M8-CS	1210-000060	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8
71802-13-M8-CSN	1210-000160	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-13-M8L-CS	1210-000062	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8 links
71802-13-M8L-CSN	1210-000162	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-16-M10-C	1210-000014	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 10
71802-16-M10-CS	1210-000064	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 10
71802-16-M10-CSN	1210-000164	Winkelgelenk aus Nirosta	Ø 16 x M 10
71802-16-M10L-C	1210-000016	Winkelgelenk Form C	Ø 16 x M 10 linksgewinde
71802-16-M10L-CS	1210-000066	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 10 linksgewinde
71802-16-M12-CS	1210-000068	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 12
71802-16-M12L-C	1210-000020	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 12
71802-16-M16-C	1210-000018	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 12
71802-19-M14F-18-B	1210-000224	Winkelgelenk aus Stahl verzinkt, Form B - mit Nie	d1=19; Zapfen-Ø14 x 18
71802-19-M14F-18-BS	1210-000274	Winkelgelenk aus Stahl verzinkt, Form BS - mit Nie	d1=19; Zapfen-Ø14 x 18
71802-19-M14F-CS	1210-000072	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 19 x M 14 x 1,5
71802-19-M14FL-C	1210-000024	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 14 x 1,5
71802-19-M16-C	1210-000026	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 16
71802-19-M16-CS	1210-000076	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Größe: 19, Gewinde M16

71802-8-M5-C	1210-000002	Winkelgelenk Form C	Ø 8 x M 5
71802-8-M5-CS	1210-000052	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
71802-8-M5-CSN	1210-000152	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
71802-8-M5L-C	1210-000004	Winkelgelenk Form C	Ø 8 x M 5 linksgewinde
71802-8-M5L-CS	1210-000054	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 Linksgewinde
71802-8-M5L-CSN	1210-000154	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 linksgewinde
71802-C10	1210-000006	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-C10-NIRO	1210-000106	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-C10-NIRO	1210-000106	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-C10M6	1210-000808	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 10; M 6
71802-C13	1210-000010	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-C13-NIRO	1210-000110	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-C13M8	1210-000812	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 13; M 8
71802-C16	1210-000014	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 10
71802-C16M10	1210-000816	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 16; M 10
71802-C19M14x1.5	1210-000024	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 14 x 1,5
71802-C19M16	1210-000026	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 16
71802-C8	1210-000002	Winkelgelenk Form C	Ø 8 x M 5
71802-C8LH	1210-000004	Winkelgelenk Form C	Ø 8 x M 5 linksgewinde
71802-C8M5	1210-000804	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 8, Gesamtlänge 41,2; Innen und Außengewinde: M 5
71802-CS10	1210-000056	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Ø 10 x M 6
71802-CS10-NIRO	1210-000156	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
71802-CS10LH	1210-000058	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6 links
71802-CS13	1210-000060	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8
71802-CS13-NIRO	1210-000160	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8

71802-CS13-NIRO-Links	1210-000162	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
71802-CS13LH	1210-000062	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 13 x M 8 links
71802-CS16	1210-000064	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 10
71802-CS16LH	1210-000066	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 10 linksgewinde
71802-CS16M12	1210-000068	Winkelgelenk aus Stahl	Ø 16 x M 12
71802-CS16RF	1210-000164	Winkelgelenk aus Nirosta	Ø 16 x M 10
71802-CS8	1210-000052	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
71802-CS8-NIRO	1210-000152	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
71802-CS8-NIRO Links	1210-000154	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 linksgewinde
71802.1-13-M8-A	5000-000607	Axialgelenk HA71802.1, Form A, nicht feststellbar	Ø13; Gewinde M8
71803-B16x13-ZN	1210-000628	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 16; Zapfen-Ø10 x 13
71803-B8x7.5-ZN	1210-000608	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form B	Ø 8; Zapfen-Ø5 x 7,5
71803-C10M6-ZN	1210-000662	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 10; M 6
71803-C13M8-ZN	1210-000670	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 13; M 8
71803-C8M5-ZN	1210-000654	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 8; M 5
71805-B10M6-ZN	1210-000556	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 10; M 6
71805-B13M8-ZN	1210-000562	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 13; M 8
71805-B8M5-ZN	1210-000554	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 8; M 5
71805-S10	1210-000708	Sicherungsbügel für Kugelpfanne DIN 71805	Typ S10; 8,7 x 12,5
71805-S8	1210-000704	Sicherungsbügel für Kugelpfanne DIN 71805	Typ S8; 7 x 12
718100	5000-000051	Düse mit Zentrumsöffnung Typ SILVENT 8001 aus PEEK	Ø 8 x 20; Gewinde: M7 x 0,75; Blaskraft: 2,7 N
71845	0730-002108	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/14x14x32
71845	0730-002116	Loser Nutenstein DIN 6323 Form A	20/18x14x32
719-15-M6	0605-025104	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 15; Gewinde M 6
719-26-M10	0605-025116	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 26; Gewinde M 10

719-26-M8	0605-025112	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 26; Gewinde M 8
719-33-M10	0605-025120	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 33; Gewinde M 10
719-41-M14	0605-025132	Schaltknopf aus Duroplast schwarz glänzend	Ø 41; Gewinde M 14
719.1-15-B6	0605-040002	Schaltknopf Montage durch Aufschlagen, aus Duropla	Ø 15; Bohrungs-Ø 6
719.1-20-B8	0605-040006	Schaltknopf Montage durch Aufschlagen, aus Duropla	Ø 20; Bohrungs-Ø 8
719.1-33-B12	0605-040018	Schaltknopf Montage durch Aufschlagen, aus Duropla	Griff-Ø 33, Bohrungs-Ø 12
719.2-16-M6-RT	0605-043950	Schaltknopf aus Thermoplast; rot	Ø 16; Gewinde M6
719.2-26-M10-RT	0605-043956	Schaltknopf aus Thermoplast; rot	Ø 26; Gewinde M10
719.2-26-M8-RT	0605-043954	Schaltknopf aus Thermoplast; rot	Ø 26x42; Gewinde M8
719.2-26-M8-SW	0605-043804	Schaltknopf aus Thermoplast schwarz (RAL 9005) glä	Ø 26 x 42, Innengewinde M8
7190.04x080	1000-009610	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 4h3x80
7190.05x060	1000-009708	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 5h3x60
7190.06x060	1000-009808	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 6h3x60
7190.08x100	1000-009912	Führungssäule Werkzeugstahl gehärtet, feingeschlif	Ø 8h3x100
7190.08x80	1000-010268	Führungssäule Mini-Serie, Stahl 1.7131 Randschicht	Ø 8h3 x 80
7191.08x20	0870-003652	Führungsbuchse Mini-Serie, Stahl (1.3505/100Cr6) g	Ø 11 x Ø 15h5 x 20; für Säule Ø 8h3
7192.08x20	2205-000652	Kugelkäfig Mini-Serie, aus Messing, Kugeln aus Sta	innen-Ø 8; außen-Ø 11; länge 20
71x36x2-XCRNI18-8/1.4310	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
72-1-4275	5000-000954	Federscharnier	Pinet 72-1-4275
72/1/2	2010-002500	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
72/1/4	2010-002504	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 55,00 / 12,50
72/2/2	2010-002448	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 33,00 / 5,5
72/2/3	2010-002452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 49,50 / 8,50
72/2/5	2010-002458	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 105 / 18,50
72/3/1	2010-002388	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 30,00 / 3,50

72/3/3	2010-002394	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 68,00 / 8,5
72/3/4	2010-002396	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,50
72/37/1	2010-004297	Druckfeder rostfrei	2,10 x 16,70 x 25,00 / 3,30
72/4/2	2010-002344	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 62,00 / 5,5
72/5/1	2010-002304	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
72/5/2	2010-002306	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 88,50 / 5,5
7201BEGAP	1105-028004	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 32; innen-Ø 12; Breite 10
7201BEGAP	1105-028004	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 32; innen-Ø 12; Breite 10
7201BEGAP	1105-028004	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 32; innen-Ø 12; Breite 10
7201BEGAP	1105-028004	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 32; innen-Ø 12; Breite 10
7201BEGAP	1105-028004	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 32; innen-Ø 12; Breite 10
7202-B-JP-O	1105-035205	Schrägkugellager 1-reihig 72..-B-JP-UO	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202 B JP O	1105-035205	Schrägkugellager 1-reihig 72..-B-JP-UO	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202.B-JP-O	1105-035205	Schrägkugellager 1-reihig 72..-B-JP-UO	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202.B-JP-UO	1105-035205	Schrägkugellager 1-reihig 72..-B-JP-UO	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202B-JP-UO	1105-035205	Schrägkugellager 1-reihig 72..-B-JP-UO	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202B-TVP	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202B-TVP	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202B-TVP	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202BEP	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
7202BEP	1105-028006	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 35 x 11
7203B-TVP	1105-028008	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 40; innen-Ø 17; Breite 12
7203B-TVP	1105-028008	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 40; innen-Ø 17; Breite 12
7203B-TVP	1105-028008	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 40; innen-Ø 17; Breite 12
7203BEP	1105-028008	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 40; innen-Ø 17; Breite 12

7203BEP	1105-028008	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 40; innen-Ø 17; Breite 12
7204BEGAP	1105-028010	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 47; innen-Ø 20; Breite 14
7204BEGAP	1105-028010	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 47; innen-Ø 20; Breite 14
7204BEGAP	1105-028010	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 47; innen-Ø 20; Breite 14
7204BEGAP	1105-028010	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 47; innen-Ø 20; Breite 14
7204BEGAP	1105-028010	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 47; innen-Ø 20; Breite 14
7206B-TVP	1105-028014	Schrägkugellager 1-reihig offen, Innen-/Außenring	Ø 30 x Ø 62 x 16
7206B-TVP	1105-028014	Schrägkugellager 1-reihig offen, Innen-/Außenring	Ø 30 x Ø 62 x 16
7206B-TVP	1105-028014	Schrägkugellager 1-reihig offen, Innen-/Außenring	Ø 30 x Ø 62 x 16
7206B-XL-TVP	1105-028014	Schrägkugellager 1-reihig offen, Innen-/Außenring	Ø 30 x Ø 62 x 16
7206BEP	1105-028014	Schrägkugellager 1-reihig offen, Innen-/Außenring	Ø 30 x Ø 62 x 16
7210B-TVP	1105-028022	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 90; innen-Ø 50; Breite 20
7210B-TVP	1105-028022	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 90; innen-Ø 50; Breite 20
7210B-TVP	1105-028022	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 90; innen-Ø 50; Breite 20
7210B-TVP	1105-028022	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 90; innen-Ø 50; Breite 20
7210B-TVP	1105-028022	Schrägkugellager 1-reihig	außen-Ø 90; innen-Ø 50; Breite 20
722.3-10-20-L-ZB	0335-001728	Federriegel mit Anschraubflansch, Form L Rastkurve	Bolzen-Ø10 x 14, Vierkant 20, 48x35x7,5
722.3-10-20-ZB	0335-001728	Federriegel mit Anschraubflansch, Form L Rastkurve	Bolzen-Ø10 x 14, Vierkant 20, 48x35x7,5
722.3-12-20-R-SW	0335-002032	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Bolzen-Ø12x14, Vierkant 20, 48 x 35 x 7,5
722.3-14-20-L-A4	0335-001766	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Bolzen-Ø14x14, Vierkant 20, 48 x 35 x 7,5
722.3-8-20-L-SW	0335-001924	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Ø8 x 20; 48 x 35 x 7,5
722.3-8-20-R-SW	0335-002024	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Ø8 x 20; 48 x 35 x 7,5
722.3-8-20-SW	0335-001924	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Ø8 x 20; 48 x 35 x 7,5
72207	0365-000027	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	20 x 6,3 x 100
72223	0365-000029	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	32 x 10 x 100

72231	0365-000030	Parallelstück-Paare DIN 6346, aus Stahl einsatzgeh	40 x12 x 100
7227-10m6x20-1.4305	0740-246618	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x20
7227-10m6x32-1.4305	0740-246642	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x32
7227-10m6x37-1.4305	0740-246647	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x37
7227-6m6x14-1.4305	0740-246312	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x14
7227-6m6x16-1.4305	0740-246314	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x16
7227-6m6x32-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
7227-8m6x36-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
7227.04.006	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
7227.04.008	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8
7227.04.010	0740-010006	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 10
7227.04.012	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12
7227.04.014	0740-010012	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 14
7227.04.016	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
7227.04.018	0740-010016	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 18
7227.04.020	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
7227.04.024	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
7227.04.026	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
7227.04.028	0740-010034	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 28
7227.04.030	0740-010040	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 30
7227.04.032	0740-010042	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 32
7227.04.036	0740-010046	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 36
7227.04.040	0740-010050	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 40
7227.05.008	0740-010302	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 8
7227.05.010	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10

7227.05.012	0740-010310	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 12
7227.05.014	0740-010312	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 14
7227.05.016	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16
7227.05.020	0740-010318	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 20
7227.05.024	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
7227.05.028	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
7227.05.030	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
7227.05.032	0740-010342	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 32
7227.05.036	0740-010346	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 36
7227.05.040	0740-010350	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 40
7227.05.045	0740-010354	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 45
7227.05.050	0740-010358	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 50
7227.05.060	0740-010366	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 60
7227.06.010	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
7227.06.012	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
7227.06.014	0740-010612	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x14
7227.06.016	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
7227.06.018	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
7227.06.020	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
7227.06.022	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22
7227.06.024	0740-010626	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x24
7227.06.026	0740-010630	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x26
7227.06.028	0740-010634	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x28
7227.06.030	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
7227.06.031	0740-010640	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 31

7227.06.032	0740-010642	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x32
7227.06.035	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
7227.06.040	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
7227.06.045	0740-010654	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x45
7227.06.050	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50
7227.06.055	0740-010662	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x55
7227.06.060	0740-010666	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x60
7227.06.070	0740-010674	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x70
7227.06.080	0740-010682	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x80
7227.06.100	0740-010698	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x100
7227.08.012	0740-010910	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x12
7227.08.016	0740-010914	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x16
7227.08.018	0740-010916	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x18
7227.08.020	0740-010918	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x20
7227.08.024	0740-010926	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x24
7227.08.026	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26
7227.08.028	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
7227.08.032	0740-010942	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x32
7227.08.036	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
7227.08.040	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
7227.08.045	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45
7227.08.050	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50
7227.08.055	0740-010962	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x55
7227.08.060	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
7227.08.065	0740-010970	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x65

7227.08.070	0740-010974	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x70
7227.08.080	0740-010982	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x80
7227.08.120	0740-011002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x120
7227.08.30	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
7227.10.016	0740-011214	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x16
7227.10.020	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
7227.10.022	0740-011220	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x22
7227.10.024	0740-011226	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x24
7227.10.030	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
7227.10.032	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
7227.10.036	0740-011248		
7227.10.036	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
7227.10.040	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
7227.10.045	0740-011254	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x45
7227.10.050	0740-011258	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x50
7227.10.055	0740-011262	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x55
7227.10.060	0740-011266	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x60
7227.10.070	0740-011274	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x70
7227.10.080	0740-011282	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x80
7227.10.100	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
7227.10.140	0740-011306	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x140
7227.10.90	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
7227.12.020	0740-011518	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x20
7227.12.024	0740-011526	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x24
7227.12.028	0740-011534	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x28

7227.12.030	0740-011538	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x30
7227.12.032	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
7227.12.036	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
7227.12.040	0740-011550	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x40
7227.12.045	0740-011552	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x45
7227.12.050	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
7227.12.055	0740-011562	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x55
7227.12.060	0740-011566	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x60
7227.12.065	0740-011570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x65
7227.12.070	0740-011574	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x70
7227.12.080	0740-011582	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x80
7227.12.090	0740-011590	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x90
7227.12.100	0740-011598	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x100
7227.12.120	0740-011602	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x120
7227.12.120	0740-013058	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 50
7227.14.032	0740-012142	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6 x 32
7227.14.045	0740-012154	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x45
7227.14.050	0740-012158	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x50
7227.14.060	0740-012166	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x60
7227.14.060	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
7227.14.120	0740-012202	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x120
7227.16.030	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8
7227.16.032	0740-012442	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x32
7227.16.036	0740-012446	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x36
7227.16.040	0740-012450	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x40

7227.16.050	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
7227.16.055	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
7227.16.060	0740-012466	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x60
7227.16.070	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
7227.16.080	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
7227.16.090	0740-012490	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 16m6x90
7227.16.100	0740-012498	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x100
7227.16.110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
7227.18.030	0740-012570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x30
7227.18.032	0740-012572	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x32
7227.18.040	0740-012576	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x40
7227.20.032	0740-012742	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6 x 32
7227.20.050	0740-012758	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x50
7227.20.070	0740-012774	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x70
7227.20.080	0740-012778	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x80
7227.20.100	0740-012798	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x100
7227.20.120	0740-012802	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x120
7227.20.130	0740-012804	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x130
7227.20.160	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
722876	5000-000151	Kontakthefter, weiss	245 x 113 x 118
7230/3	5000-000305	Federzug	Typ 7230/3
72397	0210-000002	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Ø 31 x 38; Höhe max. 52; F max. 15 kN
725-117-M6	0600-015354	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz schlagfest	Länge 117; Gewinde M 6
725-120-M6	0600-015368	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarz, schlagfest	Länge 120; Gewinde M 6
725-150-M8	0600-015362	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz schlagfest	Länge 150; Gewinde M 8

725-179-M8	0600-015364	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz schlagfest	Länge 179; Gewinde M 8
725-179-M8-HT	0600-015365	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz, temperaturbest	Länge 179; Gewinde M 8
725-86-M5	0600-015370	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz schlagfest	Länge 86; Gewinde M 5
725-86-M6	0600-015352	Bügelgriff aus Thermoplast schwarz schlagfest	Länge 86; Gewinde M 6
725.1-179	0600-015766	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Länge 179, Griff-Ø 16 x 27; für Gewinde M 6
72553	0210-000204	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 100 - 140; F max 60 kN
7256	9100-000004	Verschlußbeutel	60 x 80 x 0,05mm
72579	0210-000212	Schraubböcke mit flacher Auflage, Vergütungsstahl	Verstellbereich 200 - 320; F max 40 kN
7259	9100-000005	Verschlußbeutel	80 x 120 x 0,05mm
726.2-27-B6-S-1	0605-045902	Drehknopf aus Aluminiumm mit Druckschraube	Ø27; Bohrung B6; mit Skala (0...9) - 20 Teilstrich
7260	9100-000006	Verschlußbeutel	120 x 170 x 0,05mm
7261	9100-000007	Verschlußbeutel	180 x 250 x 0,05mm
7261381	5000-001316	Fülldraht verkupfert	Ø0,9mm
7262	9100-000008	Verschlußbeutel	200 x 300 x 0,05mm
7263	9100-000009	Verschlußbeutel	250 x 350 x 0,05mm
726D32321-2	0500-001508	Hydraulik-Schwenkspanner rechtsschwenkend, Standar	Gesamthub: 31; Spannkraft effektiv (bei 100bar): 3
727-27-A-SR	0605-038802	Drehknopf mit Verstellspindel, Form A 2 Bohrungen	Drehknopf-Ø 27; Kennzeichen SR m. Skala 0,1...0,9
727-27-B-SR	0605-038822	Drehknopf mit Verstellspindel, Form B 2 Bohrungen	Drehknopf-Ø 27; Kennzeichen SR
727-34-A-SL	0605-038808	Drehknopf mit Verstellspindel, Form B mit 2 Bohrun	Drehknopf-Ø 34; Kennzeichen SL
727-34-A-SR	0605-038806	Drehknopf mit Verstellspindel, Form B mit 2 Bohrun	Drehknopf-Ø 34; Kennzeichen SR m. Skala 0,1...0,9
727-34-B-SL	0605-038828	Drehknopf mit Verstellspindel, Form B mit 2 Bohrun	Drehknopf-Ø 34; Kennzeichen SL
72777	0210-000151	Höhenkeile aus Vergütungsstahl und Sphäroguss, ver	48 x 63 50; Spannberecih 50 - 63
728-120-A-BL	0600-000552	Bügelgriff aus Aluminium-Druckguß	Form A Montage von der Rückseite, Länge 120
728-120-A-SW	0600-000562	Bügelgriff aus Aluminium-Druckguß kunststoffbeschi	Form A Montage von der Rückseite, Länge 120
728-120-B-BL	0600-000582	Bügelgriff aus Aluminium-Druckguß	Form B Montage von der Bedienungsseite Länge 120

728-120-B-SW	0600-000592	Bügelgriff aus Aluminium-Druckguß	Form B Montage von der Bedienungsseite Länge 120
728-180-B-SR	0600-000588	Bügelgriff aus Aluminium-Druckguß	Form B Montage von der Bedienungsseite Länge 180
728.5-120-A	0600-005602	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4308	Bohrungsabstand 120, Breite 22,5, Höhe 42,5, Gesam
728.5-120-B	0600-005702	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4308	Länge 120
72967	0510-000508	Tiefspannbacke aus Stahl, gehärtet und brüniert	80 x 40 x 20; Nutenbreite 14
73-Ø 16x230-Ø 10H8	1210-001002	Ausziehbare Kreuzgelenkwelle; Stahl blank	Ø16, Länge 230, Bohrung-Ø 10H8
73/6/1	2010-004294	Druckfeder rostfrei	2,25 x 36,00 x 58,80 / 3,30
730-110-SW	0600-004802	Griffleiste, Aluminium, kunststoffbesc	Grifflänge: 110, Höhe: 32 x 33
730-140-SW	0600-004806	Griffleiste, Aluminium, kunststoffbesc	Grifflänge: 140, Höhe: 32 x 33
7302.B-JP	1105-035204	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 42 x 13
7302.B-JP	1105-035204	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 42 x 13
7302.B-JP	1105-035204	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 42 x 13
7302.B-JP	1105-035204	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 42 x 13
7302.B-JP	1105-035204	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 15 x Ø 42 x 13
7305-BEGAP	1105-035210	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 25 x Ø 62 x 17
7305-BEGAP	1105-035210	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 25 x Ø 62 x 17
7305-BEGAP	1105-035210	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 25 x Ø 62 x 17
7305-BEGAP	1105-035210	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 25 x Ø 62 x 17
7305-BEGAP	1105-035210	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 25 x Ø 62 x 17
7308F-M6x16-A2	0702-012196	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 6 x 16
731-120	0600-017702	Griffschale zum Einklippen aus Thermopolast glasfa	Breite 120, Höhe 95
731-120-SG	0600-017702	Griffschale zum Einklippen aus Thermopolast glasfa	Breite 120, Höhe 95
731-120-SG-1	0600-017702	Griffschale zum Einklippen aus Thermopolast glasfa	Breite 120, Höhe 95
731.1-137-SG	0600-019862	Griffschale aus Thermoplast, schwarzgrau	Griffbreite 137
731.1-92-SG	0600-019812	Griffschale aus Thermoplast, schwarzgrau	Grifflänge 92, Höhe 37, Tiefe 19

7310-B-JP	1105-035220	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 50 x Ø 110 x 27
7310-B-TVP-UA	1105-035220	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 50 x Ø 110 x 27
7310-BEGAP	1105-035220	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 50 x Ø 110 x 27
7310-BEGAP	1105-035220	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 50 x Ø 110 x 27
7310-BEGAP	1105-035220	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 50 x Ø 110 x 27
7310-BEGAP	1105-035220	Schrägkugellager 1-reihig	Ø 50 x Ø 110 x 27
7310504	1235-001002	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 8 x 40
7311610	1235-001012	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 16 x 100
7311620	1235-001022	Scharnier zum Anschweißen mit Stahlstift, Stahl bl	Ø 16 x 200
732-M10-12-16	0700-084320	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 12 x 16, Gewinde M10
732-M5-6-5	0700-084102	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 6 x 5, Gewinde M 5
732-M6-8-10	0700-084310	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 8 x 10, Gewinde M6
732-M6-8-5	0700-084302	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 8 x 5, Gewinde M6
732-M6-8-6	0700-084304	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 8 x 6, Gewinde M6
732-M6-8-8	0700-084306	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 8 x 8, Gewinde M6
732-M8-10-10	0700-084312	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 10 x 10, Gewinde M8
732-M8-10-12	0700-084314	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 10 x 12, Gewinde M8
732-M8-10-8	0700-084311	Bundschraube, brüniert und einsatzgehärtet	Ø 10 x 8, Gewinde M8
732.1-M5-6-7-ST	0700-133612	Bundschraube Stahl	M5; Schaft-Ø6 x Länge 7
732.1-M6-8-10-NI	0700-133836	Edelstahl-Bundschrauben (1.4305)	Gewinde: M6 x 8, Schaft-Ø8-0,05/-0,08 x 10+0,20/+0
732.1-M6-8-10-ST	0700-133636	Bundschrauben Stahl	Gewinde: M6 x 8, Schaft-Ø8-0,05/-0,08 x 10+0,20/+0
732.1-M6-8-12-ST	0700-133640	Bundschrauben, Stahl einsatzgehärtet (5.8) brünier	Gewinde: M6 x 8, Schaft-Ø8-0,05/-0,08 x 10+0,20/+0
732.1-M6-8-5-NI	0700-133820	Bundschraube Edeltahl	M6; Schaft-Ø8 x Länge 5
732.1-M6-8-5-ST	0700-133821	Bundschraube Stahl	M6; Schaft-Ø8 x Länge 5
73213	0440-000202	Stabilspannbacken	Länge 177,5; Breite 65; Höhe 85

73296	0210-000304	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	32 x 19 x 30; Auflagehöhe max.: 51
733-120-S-DGR	0600-017836	Griffschale zum Anschrauben aus Thermopolast	Breite 120; Länge 94
733-120-S-DSG	0600-017832	Griffschale zum Anschrauben aus Thermopolast	Breite 120; Länge 94
7330-127-A-1-SW	0600-032108	Griffschale Zink-Druckguss, Montage von der Bedien	l1=127
7330-155-C-1-SR	0600-032152	Griffschale Zink-Druckguss, Montage von der Rückse	l1=155
73304	0210-000308	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	65 x 35,5 x 30; Auflagehöhe max.: 107
73312	0210-000312	Universal-Spannunterlagen aus Vergütungsstahl lack	130 x 68 x 30; Auflagehöhe max.: 208
7332-155-A-1-GS	0600-008904	Griffschale aus Edelstahl zum Anschrauben	155 x 80 x 20
7332-155-C-2-GS	0600-008901	Edelstahl-Griffschalen zum Anschrauben, (1.4301) m	155 x 80 x 20
7337-A1,0-3,0x6	0785-000202	Blindnieten Standard ALU	Ø 3 x 6
7337-A2.4x6-AL/ST (19519)	0785-000205	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 2,4 x 6
7337-A2.4x6 AL/ST	0785-000205	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 2,4 x 6
7337-A4x6-ST/ST (19976)	0785-000204	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 4 x 6
734-57-M10-D	0705-019538	Flügelmutter aus Nirosta matt gestrahlt	Gewinde M 10; Kopf-Ø 57
734-57-M8-D	0705-019536	Flügelmutter aus Nirosta matt gestrahlt	Gewinde M 8; Kopf-Ø 57
7340-A5x0.5x50	0740-220001	Rohrniete DIN 7340, Form A mit Flachkopstahl blank	Ø5 x 0,5 x 50
7346-10.0x100	0740-240420	Spannstift DIN 7346 ISO 13337) leichte Ausführung	Ø 10 x 100
7346-10.0x28	0740-240356	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 10 x 28
7346-10.0x30	0740-240360	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 10 x 30
7346-10x100	0740-240420	Spannstift DIN 7346 ISO 13337) leichte Ausführung	Ø 10 x 100
7346-10x28	0740-240356	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 10 x 28
7346-10x30	0740-240360	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 10 x 30
7346-12.0x32	0740-240664	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 12 x 32
7346-12.0x36	0740-240670	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 12 x 36
7346-12x32	0740-240664	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 12 x 32

7346-12x36	0740-240670	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 12 x 36
7346-13.0x32	0740-240964	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 13 x 32
7346-13.0x40	0740-240988	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 13 x 80
7346-13x32	0740-240964	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 13 x 32
7346-13x60	0740-240988	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 13 x 80
7346-2.5x10	0740-237920	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 2,5 x 10
7346-2.5x10	0740-237920	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 2,5 x 10
7346-2x12	0740-237624	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 2 x 12
7346-2x12	0740-237624	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 2 x 12
7346-4.0x12	0740-238824	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 12
7346-4.0x24	0740-238848	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 24
7346-4x12	0740-238824	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 12
7346-4x20	0740-238840	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 20
7346-4x24	0740-238848	Spannstift DIN 7346 leichte Ausführung	Ø 4,0 x 24
7346-6x10	0740-239720	Spannstift DIN 7346 ISO 13337) leichte Ausführung	Ø 6 x 10
7346-6x10	0740-239720	Spannstift DIN 7346 ISO 13337) leichte Ausführung	Ø 6 x 10
7349-10.5-A2	0710-006162	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 10,5 x 25; Dicke 4,0
7349-10.5-A2	0710-006162	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 10,5 x 25; Dicke 4,0
7349-10.5-ZN	0710-006112	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 10,5 x Ø 25; Dicke 4,0
7349-10.5-ZN	0710-006112	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 10,5 x Ø 25; Dicke 4,0
7349-13-VZ	0710-006114	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 13 x Ø 30; Dicke 6,0
7349-13-VZ	0710-006114	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 13 x Ø 30; Dicke 6,0
7349-15-ZN	0710-006116	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 15 x Ø 36; Dicke 6,0
7349-15-ZN	0710-006116	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 15 x Ø 36; Dicke 6,0
7349-17	0710-006018	Scheiben DIN 7349 blank	Ø 17 x Ø 40; Dicke 6,0

7349-17	0710-006018	Scheiben DIN 7349 blank	Ø 17 x Ø 40; Dicke 6,0
7349-17-A2	0710-006168	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 17 x Ø 40; Dicke 6,0
7349-17-A2	0710-006168	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 17 x Ø 40; Dicke 6,0
7349-17-VZ	0710-006118	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 17 x Ø 40; Dicke 6,0
7349-17-ZN	0710-006118	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 17 x Ø 40; Dicke 6,0
7349-21-ZN	0710-006122	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 21 x Ø 44; Dicke 8,0
7349-21-ZN	0710-006122	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 21 x Ø 44; Dicke 8,0
7349-3.2-ZN	0710-006102	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 3,2 x Ø 9; Dicke 1,0
7349-3.2-ZN	0710-006102	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 3,2 x Ø 9; Dicke 1,0
7349-4.3-ZN	0710-006104	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 4,3 x Ø 12; Dicke 1,6
7349-4.3-ZN	0710-006104	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 4,3 x Ø 12; Dicke 1,6
7349-5.3-A2	0710-006156	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 5,3 x Ø 15; Dicke 2,0
7349-5.3-ZN	0710-006106	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 5,3 x Ø 15; Dicke 2,0
7349-5.3-ZN	0710-006106	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 5,3 x Ø 15; Dicke 2,0
7349-6.4-A2	0710-006158	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 6,4 x Ø 17; Dicke 3,0
7349-6.4-A2	0710-006158	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 6,4 x Ø 17; Dicke 3,0
7349-6.4-A2	0710-006156	Scheiben DIN 7349 Edelstahl, für Schrauben mit sch	Ø 5,3 x Ø 15; Dicke 2,0
7349-6.4-ZN	0710-006108	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 6,4 x Ø 17; Dicke 3,0
7349-6.4-ZN	0710-006108	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 6,4 x Ø 17; Dicke 3,0
7349-8.4-ZN	0710-006110	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 8,4 x Ø 21; Dicke 4,0
7349-8.4-ZN	0710-006110	Scheiben DIN 7349 Stahl verzinkt für Schrauben mit	Ø 8,4 x Ø 21; Dicke 4,0
735-40-B6-D	0610-008704	Zustellräder Thermoplast schwarz matt, Buchse Mes	Ø 40; Bohrungs-Ø 6H9
735-60-B8-D	0610-008712	Zustellräder Thermoplast schwarz matt, Buchse Mes	Ø 60; Bohrungs-Ø 8H9
735-85-B10-D	0610-008720	Zustellräder Thermoplast schwarz matt, Buchse Mes	Ø 85; Bohrungs-Ø 10H9
736.18-63-K6-D	0610-008102	Scheibenhandrad aus Aluminium-Kokillenguß Form R	Ø 62; Bohrung Ø 6H8 mit Nabennut

7360.16.12x022	0838-000066	Führungsbuchse mit Bund Vollbronze (CuSn8)	Ø 12H7 x Ø 16k6 x 22-0,3
7361.12x010	0834-000084	Führungsbuchse Vollbronze (CuSn8/CuZn25Al5)	Ø 12H7 x Ø 18j6 x 10-0,1/-0,3
7361.12x030	0834-000096	Führungsbuchse Vollbronze (CuSn8/CuZn25Al5)	Ø 12H7 x Ø 18j6 x 30
7361.24x037	0834-000212	Führungsbuchse Vollbronze (CuSn8/CuZn25Al5)	Ø 24H7 x Ø 32j6 x 37
7367	0340-000982	Halteklammer	19,5 x 23 x 11
7377.01+8510.06x16 (50Stück)	0340-000802	Haltesstück mit Zylinderschraube DIN 912/ISO4762 -	20 x 20 x 10
7379-10-H8-M8-16	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16
7379-10-M8-16	0700-077202	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 16
7379-10-M8-16-NI	0702-083507	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9x16, Gewinde M 8x13, Kopf-Ø 16x7, SW5
7379-10-M8-20	0700-077204	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
7379-10-M8-20-NI	0702-083508	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
7379-10-M8-25	0700-077206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
7379-10-M8-25-NI	0702-083509	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
7379-10-M8-30	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
7379-10-M8-30-NI	0702-083510	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
7379-10-M8-35	0700-077209	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 35, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10-M8-40	0700-077210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 40, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10-M8-40-NI	0702-083512	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9 x 20, Gewinde M 8x13
7379-10-M8-45	0700-077211	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 45
7379-10-M8-50	0700-077212	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 50
7379-10-M8-55	0700-077213	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 55
7379-10-M8-60	0700-077214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 60
7379-10-M8-70	0700-077216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 70
7379-10-M8-80	0700-077218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 80
7379-10f9-M8x20	0700-077204	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20

7379-10f9-M8x30	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
7379-10f9-M8x40 S	0700-077210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 40, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10f9M8x10	0700-077196	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 10
7379-10f9M8x16	0700-077202	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 16
7379-10f9M8x16-A2	0702-083507	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9x16, Gewinde M 8x13, Kopf-Ø 16x7, SW5
7379-10f9M8x20	0700-077204	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
7379-10f9M8x25	0700-077206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
7379-10f9M8x25-A2	0702-083508	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
7379-10f9M8x25-A2	0702-083509	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
7379-10f9M8x25-A2	0702-083512	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9 x 20, Gewinde M 8x13
7379-10f9M8x25 S	0700-077206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
7379-10f9M8x30	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
7379-10f9M8x30	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
7379-10f9M8x30-A2	0702-083510	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
7379-10f9M8x35	0700-077209	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 35, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10f9M8x35	0700-077209	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 35, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10f9M8x40	0700-077210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 40, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10f9M8x40	0700-077210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 40, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
7379-10f9M8x45	0700-077211	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 45
7379-10f9M8x45	0700-077211	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 45
7379-10f9M8x60-S	0700-077214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 60
7379-10f9M8x80	0700-077218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 80
7379-10H8M8x16	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16
7379-10h8M8x20	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20
7379-10H8M8x20	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20

7379-10h8M8x25	0700-078210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 25
7379-10h8M8x35	0700-078214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 35
7379-10H8M8x40	0700-078216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 40
7379-10h8M8x45	0700-078218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 45
7379-10H8M8x50	0700-078220	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 50
7379-10H8M8x60	0700-078224	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 60
7379-10H8M8x60	0700-078224	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 60
7379-10M8x16-H8	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16
7379-10M8x20-H8	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20
7379-10M8x45	0700-078218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 45
7379-10M8x60	0700-077214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 60
7379-10M8x70	0700-077216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 70
7379-12-M10-100	0700-077322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 100
7379-12-M10-16	0700-077302	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 16
7379-12-M10-16-NI	0702-083557	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M10; Länge 16
7379-12-M10-20	0700-077304	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 20
7379-12-M10-25	0700-077306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9 x 25, Gewinde M 10 x 16
7379-12-M10-30	0700-077308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12-M10-30-NI	0702-083560	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12-M10-40	0700-077310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 40
7379-12-M10-45	0700-077311	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 12f9, Länge 45, Gewinde M 10 x 16, Kopf-Ø
7379-12-M10-50	0700-077312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 50
7379-12-M10-55	0700-077313	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9, Länge: 55, Gewinde M 10x16
7379-12-M10-60	0700-077314	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 60
7379-12-M10-70	0700-077316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 70

7379-12-M10-80	0700-077318	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 80
7379-12-M10-90	0700-077320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 90
7379-12.9-12f9-M10x55	0700-077313	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9, Länge: 55, Gewinde M 10x16
7379-12.9-8f9-M6x16 S	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
7379-12f9-M10-30-1.4301	0702-083560	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12f9-M10x30	0700-077308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12f9M10x100	0700-077322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 100
7379-12f9M10x16	0700-077302	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 16
7379-12f9M10x16-A2	0702-083557	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M10; Länge 16
7379-12f9M10x20	0700-077304	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 20
7379-12f9M10x25	0700-077306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9 x 25, Gewinde M 10 x 16
7379-12f9M10x30	0700-077308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12f9M10x30-A2	0702-083560	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12f9M10x30-A2	0702-083560	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12f9M10x40	0700-077310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 40
7379-12f9M10x45	0700-077311	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 12f9, Länge 45, Gewinde M 10 x 16, Kopf-Ø
7379-12f9M10x50	0700-077312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 50
7379-12f9M10x55	0700-077313	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9, Länge: 55, Gewinde M 10x16
7379-12f9M10x60	0700-077314	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 60
7379-12f9M10x70	0700-077316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 70
7379-12f9M10x80	0700-077318	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 80
7379-12f9M10x90	0700-077320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 90
7379-12H8M10x12	0700-078304	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 12
7379-12H8M10x20	0700-078308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 20
7379-12H8M10x25	0700-078310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 25

7379-12H8M10x30	0700-078312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 30
7379-12h8M10x40	0700-078316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 40
7379-12h8M10x50	0700-078320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 50
7379-12h8M10x55	0700-078322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 55
7379-12H8M10x60	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60
7379-12H8M10x60	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60
7379-12M10x25-H8	0700-078310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 25
7379-12M10x30-A2	0702-083560	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
7379-16-M12-100	0700-077422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9, Gewinde M 12, Länge 100
7379-16-M12-25	0700-077406	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 25
7379-16-M12-30	0700-077408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16-M12-30-NI	0702-083610	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16-M12-40	0700-077410	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 40
7379-16-M12-45	0700-077411	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 45
7379-16-M12-50	0700-077412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 16f9, Länge: 50, Gewinde M 12x18, Kopf-Ø
7379-16-M12-60	0700-077414	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 60
7379-16-M12-70	0700-077416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 70
7379-16-M12-80	0700-077418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 80
7379-16-M12-90	0700-077420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 90
7379-16f9-M12-30-1.4301	0702-083610	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16f9M12x25	0700-077406	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 25
7379-16f9M12x30	0700-077408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16f9M12x30-A2	0702-083610	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16f9M12x30-A2	0702-083610	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16f9M12x40	0700-077410	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 40

7379-16f9M12x45	0700-077411	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 45
7379-16f9M12x80	0700-077418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 80
7379-16H8M12x100	0700-078434	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 100
7379-16H8M12x20	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
7379-16H8M12x20	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
7379-16H8M12x20	0700-078412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16H8M12x20	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
7379-16H8M12x20	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
7379-16H8M12x30	0700-078412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16H8M12x40	0700-078416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 40
7379-16H8M12x45	0700-078418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 45
7379-16H8M12x45	0700-078418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 45
7379-16H8M12x45	0700-078434	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 100
7379-16H8M12x50	0700-078420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 50
7379-16H8M12x50	0700-078420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 50
7379-16H8M12x55	0700-078422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 55
7379-16H8M12x55	0700-078422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 55
7379-16H8M12x70	0700-078428	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 70
7379-16H8M12x70	0700-078428	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 70
7379-16H8M12x90	0700-078432	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 90
7379-16H8M12x90	0700-078432	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 90
7379-16M12x120	0700-077424	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 120
7379-16M12x20	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
7379-16M12x30-A2	0702-083610	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
7379-16M12x45	0700-077411	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 45

7379-16M12x50	0700-077412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 16f9, Länge: 50, Gewinde M 12x18, Kopf-Ø
7379-16M12x60	0700-077414	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 60
7379-16M12x70	0700-077416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 70
7379-16M12x80	0700-077418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 80
7379-16M12x80	0700-077420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 90
7379-20-M16-100	0700-077522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Gewinde M 16; Länge 100
7379-20-M16-30	0700-077508	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 30, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
7379-20-M16-40	0700-077510	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Schaftlänge 40, Gewinde M 16x22, Ko
7379-20-M16-50	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
7379-20-M16-50	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
7379-20-M16-55	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
7379-20-M16-60	0700-077514	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 60
7379-20-M16-70	0700-077516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9 x 70, Gewinde M 16 x 22, Kopf- Ø 30
7379-20-M16-80	0700-077518	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 80
7379-20-M16-90	0700-077520	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 90
7379-20f9M16x30	0700-077508	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 30, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
7379-20f9M16x50 (223708)	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
7379-20h8-M16x40 S	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
7379-20H8M16x140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
7379-20H8M16x140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
7379-20H8M16x40	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
7379-20H8M16x40	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
7379-20H8M16x55	0700-078522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 55
7379-20H8M16x55	0700-078522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 55
7379-20H8M16x60	0700-078524	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 60

7379-20H8M16x60	0700-078524	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 60
7379-20M16x30	0700-077508	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 30, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
7379-20M16x55	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
7379-24-M20-50	0700-077612	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 50
7379-24-M20-60	0700-077614	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 60
7379-24-M20-70	0700-077616	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 70
7379-24f9-M20x50	0700-077612	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 50
7379-24f9-M20x60	0700-077614	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 60
7379-24f9-M20x70	0700-077616	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 70
7379-24f9M20x50	0700-077612	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 50
7379-24f9M20x60	0700-077614	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 60
7379-24f9M20x70	0700-077616	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 70
7379-4-M3-10	0700-076796	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 10
7379-4-M3-12	0700-076798	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 12
7379-4-M3-16	0700-076702	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 16
7379-4-M3-6	0700-076792	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 6
7379-4-M3-8	0700-076794	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 8
7379-4-M6-25-NI	0702-083309	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 4f9x25, Gewinde M 3x7, Kopf-Ø 7x3, SW2
7379-47f9M3x12	0700-076798	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 12
7379-47f9M3x6	0700-076792	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 6
7379-47f9M3x6	0700-076794	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 8
7379-4f9M3x10	0700-076796	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 10
7379-4f9M3x16	0700-076702	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 16
7379-4f9M3x25-A2	0702-083309	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 4f9x25, Gewinde M 3x7, Kopf-Ø 7x3, SW2
7379-4M3x06	0700-076792	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 6

7379-4M3x06	0700-076794	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 8
7379-4M3x10	0700-076796	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 10
7379-4M3x12	0700-076798	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 12
7379-4M3x16	0700-076702	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 16
7379-5-M4-10	0700-076896	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 10
7379-5-M4-12	0700-076898	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 12
7379-5-M4-16	0700-076802	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 16
7379-5-M4-20	0700-076804	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 20
7379-5-M4-25	0700-076806	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 25
7379-5-M4-30	0700-076808	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 30
7379-5-M4-5	0700-076890	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 5
7379-5-M4-6	0700-076892	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 6
7379-5-M4-8	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
7379-5-M4-8-NI	0702-083354	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 8
7379-5f9M4x10	0700-076892	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 6
7379-5f9M4x10	0700-076896	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 10
7379-5f9M4x12	0700-076898	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 12
7379-5f9M4x16	0700-076802	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 16
7379-5f9M4x20	0700-076804	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 20
7379-5f9M4x25	0700-076806	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 25
7379-5f9M4x30	0700-076808	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 30
7379-5f9M4x5	0700-076890	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 5
7379-5f9M4x8	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
7379-5f9M4x8	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
7379-5f9M4x8-A2	0702-083354	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 8

7379-5M4x10	0700-076896	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 10
7379-5M4x12	0700-076898	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 12
7379-5M4x16	0700-076802	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 16
7379-5M4x20	0700-076804	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 20
7379-5M4x25	0700-076806	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 25
7379-5M4x30	0700-076808	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 30
7379-5M4x5	0700-076890	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 5
7379-5M4x6	0700-076892	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 6
7379-5M4x8	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
7379-6-M5-10	0700-076096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 10
7379-6-M5-12	0700-077001	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 12
7379-6-M5-16	0700-077002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 6f9, Schaftlänge: 16, Gewinde M 5x9,5, Ko
7379-6-M5-16-NI	0702-083407	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6-M5-20	0700-077004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 20
7379-6-M5-25	0700-077006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 25
7379-6-M5-30	0700-077008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 30
7379-6-M5-35	0700-077009	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 35
7379-6-M5-40	0700-077010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 40
7379-6-M5-50	0700-077012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
7379-6-M5-50-NI	0702-083414	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
7379-6-M5-60	0700-077014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 60
7379-6f9-M5-16-1.431	0702-083407	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6f9M5x10	0700-076096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 10
7379-6f9M5x12	0700-077001	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 12
7379-6f9M5x16	0700-077002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 6f9, Schaftlänge: 16, Gewinde M 5x9,5, Ko

7379-6f9M5x16-A2	0702-083407	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6f9M5x16-A2	0702-083407	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6f9M5x40	0700-077010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 40
7379-6f9M5x50	0700-077012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
7379-6f9M5x6	0700-077092	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 6
7379-6f9M5x60	0700-077014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 60
7379-6H8M5x10	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
7379-6h8M5x10	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
7379-6H8M5x10	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
7379-6H8M5x12	0700-078004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 12
7379-6H8M5x12	0700-078004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 12
7379-6h8M5x16	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6H8M5x16	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6H8M5x16	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6H8M5x20	0700-078008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 20
7379-6h8M5x20	0700-078008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 20
7379-6H8M5x20	0700-078008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 20
7379-6H8M5x25	0700-078010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 25
7379-6H8M5x25	0700-078010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 25
7379-6h8M5x25	0700-078010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 25
7379-6H8M5x30	0700-078012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 30
7379-6h8M5x30	0700-078012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 30
7379-6H8M5x30	0700-078012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 30
7379-6H8M5x35	0700-078014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 35
7379-6h8M5x35	0700-078014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 35

7379-6H8M5x40	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
7379-6h8M5x40	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
7379-6H8M5x40	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
7379-6M5x10	0700-076096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 10
7379-6M5x12	0700-077001	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 12
7379-6M5x16	0700-077002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 6f9, Schaftlänge: 16, Gewinde M 5x9,5, Ko
7379-6M5x16-A2	0702-083407	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 16
7379-6M5x30	0700-077008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 30
7379-6M5x35	0700-077009	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 35
7379-6M5x6 F9	0700-077092	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 6
7379-8-M6-10	0700-077096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 10
7379-8-M6-12 f9 (223692)	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8-M6-16	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
7379-8-M6-16	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8-M6-16-NI	0702-083457	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 16
7379-8-M6-20	0700-077104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8-M6-20-NI	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8-M6-25	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
7379-8-M6-30	0700-077108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 30
7379-8-M6-30-NI	0702-083460	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9x25, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8-M6-35	0700-077109	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 35
7379-8-M6-40	0700-077110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 40
7379-8-M6-50	0700-077112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8-M6-50-NI	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8-M6-60	0700-077114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60

7379-8-M6-60-NI	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
7379-8-M6-70	0700-077116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 70
7379-8-M6x10	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8-M6x10-f9	0700-077096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 10
7379-8-M6x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
7379-8-M6x12	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
7379-8-M6x16-h8	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8-M6x20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8-M6x25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
7379-8-M6x30	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
7379-8-M6x35	0700-078114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 35
7379-8-M6x40	0700-078116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 40
7379-8f9-M6-10	0700-077096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 10
7379-8f9-M6-12 S	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8f9-M6-16-1.431	0702-083457	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 16
7379-8f9-M6-20-1.431	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8f9-M6-50	0700-077112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8f9-M6-50-1.431	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8f9-M6-60-1.4301	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
7379-8f9M6x16	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
7379-8f9M6x16	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8f9M6x16-A2	0702-083457	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 16
7379-8f9M6x16-A2	0702-083457	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 16
7379-8f9M6x20	0700-077104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8f9M6x20-A2	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20

7379-8f9M6x20-A2	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8f9M6x25 S	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
7379-8f9M6x30-A2	0702-083460	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9x25, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8f9M6x50-A2	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8f9M6x50-A2	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8f9M6x60-A2	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
7379-8f9M6x60-A2	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
7379-8f9x16	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
7379-8fM6x25	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
7379-8h8-M6x25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
7379-8h8-M6x50	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8h8M6x10	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8h8M6x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
7379-8h8M6x12	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
7379-8h8M6x16	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8h8M6x20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8h8M6x30	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
7379-8h8M6x35	0700-078114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 35
7379-8h8M6x40	0700-078116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 40
7379-8h8M6x50	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8M6x10	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8M6x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
7379-8M6x12	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
7379-8M6x16	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379-8M6x16-A2	0702-083457	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 16

7379-8M6x20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8M6x20-A2	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
7379-8M6x25	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
7379-8M6x25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
7379-8M6x30	0700-077108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 30
7379-8M6x40	0700-077110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 40
7379-8M6x50	0700-077112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8M6x50	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8M6x50-A2	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
7379-8M6x60	0700-077114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
7379-8M6x60-A2	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
7379-8M6x70	0700-077116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 70
737910f9-M8x16	0700-077202	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 16
7379129H806010	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
7379129H816140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
7379A203025	0702-083309	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 4f9x25, Gewinde M 3x7, Kopf-Ø 7x3, SW2
7379A206030	0702-083460	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9x25, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
738.1-22-G3/8	1330-002132	Magnetstopfen Aluminium, temperaturbeständig bis 1	Ø 22; Gewinde G3/8; SW 18
7380---M4x5-10.9-ZN	0701-091101	Flachkopfschrauben Innensechskant ISO 7380-1, ZN	Gewinde: M 4 x 5, Kopf-Ø 7,6x2,2, SW2,5
7380-1-M4x5-10.9-ZN	0701-091101	Flachkopfschrauben Innensechskant ISO 7380-1, ZN	Gewinde: M 4 x 5, Kopf-Ø 7,6x2,2, SW2,5
7380-1-M5x16-10.9-ZN	0701-091210	Flachkopfschrauben mit Innensechskant ISO 7380 ZN	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 9,5x2,75, SW3
7380-1-M5x50-VA TX25	0702-081828	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 50
7380-1-M8x12-A2	0702-012908	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	Gewinde: M 8 x 12, Kopf-Ø 14x4,4 SW5
7380-1-M8x12-ZN	0701-091408	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	Gewinde: M 8 x 12, Kopf-Ø 14x4,4 SW5
7380-2-A2-M4x6-T20	0702-012065	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M4 x 6, Kopf-Ø 7,6x2,2, T20

7380-2-A2-M6x12 S	0702-012190	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 6 x 12
7380-2-A2-M8x12	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
7380-2-M3x6-ZN	0701-135004	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 6
7380-2-M3x8-ZN	0701-135006	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 8
7380-2-M4x10-ZN	0701-135068	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 10
7380-2-M4x16	0700-095076	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 16
7380-2-M4x16-ZN	0701-135076	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 16
7380-2-M5x10-ZN	0701-135128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
7380-2-M5x12-ZN	0701-135130	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
7380-2-M5x8-10.9-Flanschkopf	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
7380-2-M6x10-ZN	0701-135188	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 10
7380-2-M6x12	0700-095190	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 12
7380-2-M6x12-ZN	0701-135190	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 12
7380-2-M6x16-ZN	0701-135196	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 16
7380-2-M6x8	0700-095186	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 8
7380-2-M8x16-ZN	0700-095256	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 8 x 16
7380-2-M8x16-ZN	0701-135256	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 8 x 16
7380-2-M8x50-ZN	0701-135272	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 8 x 50
7380-A2-M5x10	0702-012706	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
7380-A2-M5x12	0702-012708	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
7380-A2-M5x16	0702-012710	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 16
7380-A2-M5x20	0702-012712	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 20
7380-A2-M6x10	0702-012806	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 10
7380-F-M3x6-ZN	0701-135004	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 6
7380-M10x100	0701-091546	Linsenschraube ISO 7380	M 10 x 100

7380-M10x16-A2	0702-013010	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 10 x 16
7380-M10x16-A2	0702-013010	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 10 x 16
7380-M10x30-A2	0702-013018	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 10 x 30
7380-M10x30-A2	0702-013018	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 10 x 30
7380-M3x6	0700-095004	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 6
7380-M3x6	0700-100754	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M3 x 6
7380-M3x6	0700-100754	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M3 x 6
7380-M3x6-10.9-ZN	0701-091002	Linsenschraube ISO 7380	M 3 x 6
7380-M3x6-10.9-ZN	0701-091002	Linsenschraube ISO 7380	M 3 x 6
7380-M3x8-10.9-ZN	0701-091004	Linsenschraube ISO 7380	M 3 x 8
7380-M3x8-10.9-ZN	0701-091004	Linsenschraube ISO 7380	M 3 x 8
7380-M3x8-ZN m. Flansch	0701-135006	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 8
7380-M3x8-ZN m. Flansch	0701-135004	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 6
7380-M4x10-10.9-ZN	0701-091102	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 4 x 10
7380-M4x10-10.9-ZN	0701-091102	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 4 x 10
7380-M4x10-ZN m. Flansch	0701-135068	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 10
7380-M4x12	0700-100860	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 12
7380-M4x12	0700-100860	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 12
7380-M4x12-10.9-ZN	0701-091108	Linsenschraube ISO 7380	M 4 x 12
7380-M4x16-ZN m. Flansch	0701-135076	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 16
7380-M4x20-10.9-ZN	0701-091112	Linsenschraube ISO 7380	M 4 x 20
7380-M4x20-10.9-ZN	0701-091112	Linsenschraube ISO 7380	M 4 x 20
7380-M4x6	0700-100854	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M4 x 6
7380-M4x6	0700-100854	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M4 x 6
7380-M4x6-10.9-ZN	0701-091106	Linsenschraube ISO 7380	M 4 x 6

7380-M4x6-A2	0702-012602	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 4 x 6
7380-M4x6-A2-TX mit Flansch	0702-012065	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M4 x 6, Kopf-Ø 7,6x2,2, T20
7380-M4x8	0700-095066	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 8
7380-M4x8-10.9-ZN	0701-091104	Linsenschraube ISO 7380	M 4 x 8
7380-M4x8-10.9-ZN	0701-091104	Linsenschraube ISO 7380	M 4 x 8
7380-M4x8-A2	0702-012604	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 4 x 8
7380-M4x8-A2	0702-012604	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 4 x 8
7380-M4x8-A2	0702-012602	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 4 x 6
7380-M5x10	0700-100958	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
7380-M5x10	0700-100958	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
7380-M5x10	0700-095128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
7380-M5x10-10.9-ZN	0701-091206	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 10
7380-M5x10-10.9-ZN	0701-091206	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 10
7380-M5x10-A2	0702-012706	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
7380-M5x10-A2	0702-012706	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
7380-M5x10-ZN m. Flansch	0701-135128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
7380-M5x12-10.9-ZN	0701-091208	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 12
7380-M5x12-10.9-ZN	0701-091208	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 12
7380-M5x12-10.9 blank	0700-100960	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
7380-M5x12-10.9 S	0700-100960	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
7380-M5x12-A2	0702-012708	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
7380-M5x12-A2	0702-012708	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
7380-M5x12-ZN m. Flansch	0701-135130	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
7380-M5x14-10.9-ZN	0701-091209	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 14
7380-M5x14-10.9-ZN	0701-091209	Linsenschraube ISO 7380, Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 14

7380-M5x16-10.9-ZN	0701-091210	Flachkopfschrauben mit Innensechskant ISO 7380 ZN	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 9,5x2,75, SW3
7380-M5x16-10.9 blank	0700-100962	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 16
7380-M5x16-A2	0702-012710	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 16
7380-M5x16-A2	0702-012710	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 16
7380-M5x20-10.9-ZN	0701-091212	Linsenschraube ISO 7380	M 5 x 20
7380-M5x20-10.9-ZN	0701-091212	Linsenschraube ISO 7380	M 5 x 20
7380-M5x20-A2	0702-012712	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 20
7380-M5x20-A2	0702-012712	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 20
7380-M5x45-10.9-ZN	0701-091224	Linsenschraube ISO 7380	M 5 x 45
7380-M5x50-A2	0702-081828	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 50
7380-M5x8	0700-100956	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 8
7380-M5x8	0700-100956	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 8
7380-M5x8-10.9 S	0700-100962	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 16
7380-M6x10-10.9-ZN	0701-091306	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 10
7380-M6x10-10.9-ZN	0701-091306	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 10
7380-M6x10-A2	0702-012806	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 10
7380-M6x10-ZN m. Flansch	0701-135188	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 10
7380-M6x10-ZN m. Flansch	0701-135190	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 12
7380-M6x12	0700-095192	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 14
7380-M6x12-10.9-ZN	0701-091308	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 12
7380-M6x12-A2	0702-012190	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 6 x 12
7380-M6x16-10.9-ZN	0701-091310	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 16
7380-M6x16-10.9-ZN	0701-091310	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 16
7380-M6x16-ZN	0700-095196	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 16
7380-M6x16-ZN m. Flansch	0701-135196	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 16

7380-M6x20-10.9-ZN	0701-091312	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 20
7380-M6x25-10.9-ZN	0701-091316	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 25
7380-M6x30-10.9-ZN	0701-091318	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 30
7380-M6x30-A2	0702-012818	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 30
7380-M6x30-A2	0702-012818	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 30
7380-M6x30-A2	0702-012818	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 30
7380-M6x45	0700-101076	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M6 x 45
7380-M6x45-10.9	0700-101076	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M6 x 45
7380-M6x8-10.9-ZN	0701-091304	Linsenschraube ISO 7380	M 6 x 8
7380-M8x12-A2 (259560)	0702-012908	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	Gewinde: M 8 x 12, Kopf-Ø 14x4,4 SW5
7380-M8x12-A2 mit Flansch	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
7380-M8x12-ZN (219713)	0701-091408	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	Gewinde: M 8 x 12, Kopf-Ø 14x4,4 SW5
7380-M8x16	0700-101162	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M8 x 16
7380-M8x16-10.9	0700-101162	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M8 x 16
7380-M8x16-A2	0702-012910	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 16
7380-M8x16-A2	0702-012910	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 16
7380-M8x16-ZN m. Flansch	0701-135256	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 8 x 16
7380-M8x20-A2	0702-012912	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 20
7380-M8x20-A2	0702-012912	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 20
7380-M8x20-A2	0702-012912	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 20
7380-M8x25	0700-101168	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M8 x 25
7380-M8x25-10.9	0700-101168	Linsenschrauben mit Innensechskant 10.9	M8 x 25
7380-M8x25-A2	0702-012262	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 25
7380-M8x30-A2	0702-012918	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 30
7380-M8x30-A2	0702-012918	Flachkopfschrauben ISO 7380 mit Innensechskant -	M 8 x 30

7380-M8x35-10.9-ZN	0701-091420	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 35
7380-M8x35-10.9-ZN	0701-091420	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 35
7380-M8x35-A2	0702-012266	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 35
7380-M8x40-10.9-ZN	0701-091422	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 40
7380-M8x40-10.9-ZN	0701-091422	Linsenschraube ISO 7380	M 8 x 40
7380-M8x45-A2	0702-012270	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 45
7380-M8x50-ZN m. Flansch	0701-135272	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 8 x 50
7380F-M3x6	0700-095004	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 6
7380F-M4x10-10.9-ZN	0701-135068	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 10
7380F-M4x16	0700-095076	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 16
7380F-M4x16-10.9-ZN	0701-135076	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 16
7380F-M4x6-A2-TX	0702-012065	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M4 x 6, Kopf-Ø 7,6x2,2, T20
7380F-M5x10-10.9-ZN	0701-135128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
7380F-M5x12-10.9-ZN	0701-135130	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 12
7380F-M5x8	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
7380F-M6x10-ZN	0701-135188	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 10
7380F-M6x12	0700-095190	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 12
7380F-M6x12-A2	0702-012190	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 6 x 12
7380F-M6x12-ZN	0701-135190	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 12
7380F-M6x14	0700-095192	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 14
7380F-M6x16	0700-095196	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 16
7380F-M6x16-ZN	0701-135196	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 6 x 16
7380F-M6x8	0700-095186	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 8
7380F-M8x12-A2 (219101)	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
7380F-M8x16-ZN	0701-135256	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 8 x 16

7380F-M8x50-ZN	0701-135272	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 - 10.9 verzinkt	M 8 x 50
739-130-SG	0600-019721	Schalengriff	130 x 59
73932	0400-000302	Spanneisen stufenlos verstellbar ohne Spannschraub	für Nutenbreite 12, 14; Länge 68
73940	0400-000304	Spanneisen stufenlos verstellbar ohne Spannschraub	für Nutenbreite 16, 18; Länge 101
74.60.645.50.4920A	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
74.80.116.50.1798A	2075-000032	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=3,00, Da=21,50; Lo=45,00
74.80.116.501.803A	2000-003334	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 30,00 x 70,00 / 6,5
74.80.116.501.804A	2080-003026	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 69
74.80.116.504.837A	2080-003016	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 54
74.80.141.50.1894A	2085-000036	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
74.80.141.50.1895A	2085-000046	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 40
74.80.141.50.1899A	2085-000042	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 80
74.80.141.50.1905A	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
74.80.141.50.4807A	2085-000048	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 50
74.80.141.50.4830A	2085-000040	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 63
74.80.141.50.4832A	2085-000052	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 80
74.80.141.504.827A	2085-000032	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
74.80.636.50.7281A	0605-024258	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 8; Kopflänge 70 x 22
74.80.636.50.7282A	0605-024262	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 70 x 22
74.80.640.50.3506A	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6
74.80.640.503.509A	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
74.80.645.50.7144A	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
74.80.645.504.920A	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
74.80.645.507.142A	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
74.80.645.507.143A	0305-000024	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N

74.80.645.507.144A	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
74.84.009.50.8766A	1235-002816	gerollte leichte Scharnier DIN 7954 aus Stahl-roh,	40 x 13 x 13 x 0,9 mm
74.84.009.50.8767A	0485-000308	Spannverschlüsse Stahl verzinkt	55 x 21 x 10
74.84.009.50.8768A	0485-000328	Gegenhaken Stahl verzinkt	
74/1/1	2010-002784	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,50
74/1/5	2010-002800	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 98,00 / 18,50
74/2	2010-010728	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 1000, S=6,0
74/2/3	2010-002752	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
74/3/1	2010-002716	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 36,00 / 3,50
74/3/3	2010-002724	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 81,50 / 8,50
74/3/4	2010-002730	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 120,00 / 12,50
74/3/5	2010-002734	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 175 / 18,50
74/4/1	2010-002698	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,5
74/4/2	2010-002700	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	2,50 x 27,50 x 74,50 / n=5,50, R=3,977 N/mm
741- Ø 1-3	0355-001302	Drahtseilklemmen DIN 741	1/8 " für 3 er Drahtseil
741-1/8"	0355-001302	Drahtseilklemmen DIN 741	1/8 " für 3 er Drahtseil
741-3/16"	0355-001304	Drahtseilklemmen DIN 741	3/16 " für 4 Drahtseil
741-8-A2	0355-001354	Drahtseilklemmen DIN 741 aus Edelstahl (A2)	5/16 " für 8 Drahtseil
741-8-A4	0355-001354	Drahtseilklemmen DIN 741 aus Edelstahl (A2)	5/16 " für 8 Drahtseil
741 - 3	0355-001302	Drahtseilklemmen DIN 741	1/8 " für 3 er Drahtseil
741 Ø 4	0355-001304	Drahtseilklemmen DIN 741	3/16 " für 4 Drahtseil
741 Ø 8-A2	0355-001354	Drahtseilklemmen DIN 741 aus Edelstahl (A2)	5/16 " für 8 Drahtseil
741279-70	2400-025151	Parabelfeder Typ PF, hart (ca. 70°Shore A)	Ø 50 x 61; Gewinde M 8 x 28
7419.63x150	0870-002024	Führungsbuchse mit Bund nach ISO 9448 bronzebeschi	Ø 63 x Ø 92/Ø 85 x 150
7424.30x072x083	0870-001938	Führungsbuchse mit Flansch und Kugelführung Messin	Ø 30 x Ø 48 x 83; Flansch-Ø 72 x 25; Käfig Ø 38 x

7426.15x036	0870-008001	Führungsbuchse mit Flansch für Kugelführung ISO 94	Ø 21 x Ø 28 x 36, Bund-Ø 45 x 6, für Wellen-Ø 15
743-11-M16x1.5-A	1320-000512	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 22, SW 20, Gewinde M16x1,5
743-18-G3/4-A	1320-000506	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 32, SW 30, Gewinde G 3/4
743-24-G1-A	1320-000508	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 40, SW 36, Gewinde G 1"
743-32-G11/4-A	1320-000510	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 50, SW 46, Gewinde G 1 1/4"
743-7-G1/4-A	1320-000501	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 20, SW 18, Gewinde G 1/4
743.1-14-G1/2-A	1320-000604	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 26, SW 23, Gewinde G 1/2"; Fenster-Ø 14
743.1-24-G1-A	1320-000608	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 40, SW 36, Gewinde G 1"
743.2-18-G3/4-A	1320-001006	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 18, SW 30, Gewinde G 3/4"
743.4-18-G3/4-B	1320-001612	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 18, SW 30, Gewinde G 3/4"
743.4-24-G1-B	1320-001616	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 24, SW 36, Gewinde G 1"
743.8-24-R1-A	1320-002328	Ölschauglas mit kegeligem Gewinde, Messing / Natur	d1 = 24; d2 = R 1
7431310	0700-119024	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg
7434-A2-A12	0780-000828	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø12 x Ø 22 x 12
7434-A2-A13	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
7434-A2-A8	0780-000820	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 8 x 16
7434-A2-A9	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
7434-M6x8-MS	0703-012453	Gewindestift DIN 553 (ISO 7434), Messing	M 6 x 8
7441.20x038	0870-000530	Führungsbuchse ST 7441,	innen-Ø 20; höhe 38
7441.40x077	0870-000610	Führungsbuchse ST 7441,	innen-Ø 40; höhe 77
7441.50x089	0870-004224	Sinterführungsbuchse mit Flansch DIN 9831/ISO 9448	Ø 50 x Ø 70/Ø 104 x 89
745-G1-1	1330-000208	Verschlussschraube aus Thermoplast,	G 1; SW 38
745-G1/2-1	1330-000180	Verschlussschraube aus Thermoplast,	G 1/2; SW 26
745.01-MB-700-03	1310-000052	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 3, Gesamtlänge 4,6
745.01-MB-700-04	1310-000054	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 4; Gesamtlänge 5,2

745.01-MB-700-05	1310-000056	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
745.01-MB-700-06	1310-000058	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
745.01-MB-700-070	1310-000060	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
745.01-MB-700-08	1310-000062	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 8; Gesamtlänge 11,7
745.01-MB-700-09	1310-000064	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
745.01-MB-700-10	1310-000066	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
745.01-MB-700-12	1310-000068	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 12; Gesamtlänge 17,75
745.02-MB-04	1310-000204	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 4
745.02-MB-05	1310-000206	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 5
745.02-MB-07	1310-000210	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 7
747-G1/2-A-1	1330-001516	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	G1/2, Kennziffer 1 ohne Entlüftungsbohrung
747-G1/2-B-2	1330-001816	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	G 1/2 Kennziffer 2
747-G1/4-A-2	1330-001610	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	G 1/4 Kennziffer 2
747-G11/2-A-1	1330-001538	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	G1 1/2, Kennziffer 1 ohne Entlüftungsbohrung
747-M20x1.5-A-2	1330-001620	Verschlußschraube mit DIN-Einfüllsymbol	M20 x 1,5
748679 (BB 1012 DU)	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18
749-G1/2-A	0701-098008	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 1/2"
749-G1/4-A	0701-098004	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 1/4"
749-G1/8-A	0701-098002	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 1/8"
749-G1/8-B	0701-098102	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi Viton, a	Gewinde: G 1/8", Bund-Ø 19x5, Gesamtlänge: 17, SW6
749-G3/4-A	0701-098010	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 3/4"
749-G3/8-A	0701-098006	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 3/8"
749-M10x1-A	0701-098018	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 10 x 1,0
749-M12x1.5-A	0701-098020	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 12 x 1,5
749-M14x1.5-A	0701-098022	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 14 x 1,5

749-M16x1.5-A	0701-098024	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 16 x 1,5
749-M18x1.5-B	0701-098126	Verschlussschrauben Form B Dichtung Gummi FPM, aus	M 18 x 1,5
749-M20x1.5-A	0701-088028	Verschlussschrauben aus Stahl verzinkt	M 20 x 1,5
749-M22x1.5-A	0701-098028	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 22 x 1,5
749-M30x1.5-A	0701-098033	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 30 x 1,5
749-M33x2-A	0701-098034	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 33 x 2
749-M8x1-A	0701-098017	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 8 x 1,0
749-M8x1-B	0701-098117	Verschlussschrauben Form B Dichtung FPM, Stahl ZN	Gewinde: M 8 x 1,0 x 8, Kopf-Ø 12h14 x 4
74906	0405-000212	Spannpratzen stufenlos verstellbar Stahl geschmied	Form B, 50 x 140, M 12 x 12 x 125
749207	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
749208	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
74922	0405-000220	Spannpratzen stufenlos verstellbar stahl geschmied	Form B, 50 x 140, M 16 x 16 x 160
75-07	5000-000094	Metaflux Glas-Pflegespray Plus	400ml Spraydose (75-07)
75-07	5000-000094	Metaflux Glas-Pflegespray Plus	400ml Spraydose (75-07)
75-16-M5-D	0605-002802	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16 x 18; M 5
75-16-M6-E	0605-002852	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16; Gewinde M 6 x 10
75-20-M6-D	0605-002804	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 20 x 24; M 6
75-20-M8-E	0605-002854	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 20; Gewinde M 8 x 14
75-25-M6-D	0605-002806	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 25 x 29; M 6
75-25-M8-E	0605-002856	Flacher Knopf aus Stahl brüniert, Kopfseite feinge	Ø 25; M 8 x 14
75-32-M10-E	0605-002858	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 32; M 10 x 16
75-32-M8-D	0605-002808	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 32 x 37; M 8
75-36-M10-D	0605-002810	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Kopf-Ø 36 x 42, Gewinde M10
75-36-M12-E	0605-002860	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 36; M 12 x 18
75.0x100.0x13.0 B2	2540-000004	Wellendichtring Bauform B2	75 x 100 x 13

75.0x100.0x13.0 B2	2540-000004	Wellendichtring Bauform B2	75 x 100 x 13
75.10.000.508.166A	0350-003628	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta 1.4305, G	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47,6
75.10.001.50.1978A	0555-000056	Einschraub-Schubstangenspanner	Haltekraft 3000 N
75.10.001.50.8153A	0550-000052	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 670N; Öffnungswinkel 90°
75.10.001.50.8153A	0550-000056	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel 91°
75.10.001.504.913A	0430-000002	Spannelement "actima" mit Querachses Bohrung	rechts / Druck
75.10.001.507.183A	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
75.10.003.50.6754A	0301-006186-008010	Rastbolzen mit Rastsperre und Kopf, mit Kontermutt	Ø8 x 8, Gewinde M16x1,5
75.10.003.50.6759A	0300-006102-008006	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
75.10.003.50.7045A	0620-002720	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 12; Hebellänge 108
75.10.003.50.7046A	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
75.10.003.50.7048A	0620-004806	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 10 x 25; Hebellänge 78
75.10.003.50.7049A	0620-004852	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, silber	M 12 x 32; Hebellänge 92
75.10.003.506.755A	0301-006184-008008	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter	Ø6 x 6, Gewinde M12x1,5
75.10.003.506.757A	0300-006106-008010	Arretierbolzen, Form A mit Kopf	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
75.10.003.506.761A	0620-000015	Griffstange, Form A mit Kugelkopf DIN 319	Ø 12 x 100; Gewinde M 8
75.10.003.507.043A	0620-002712	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 8; Hebellänge 78
75.10.003.507.044A	0620-002716	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde,	M 10; Hebellänge 92
75.10.003.507.046A	0620-004746	Klemmhebel mit Außengewinde,	Gewinde M 6 x 25, Grifflänge 63, Höhe 45
75.10.003.507.047A	0620-004762	Klemmhebel mit Außengewinde,	M 8 x 25; Hebellänge 63
75.10.003.507.164A	0620-000022	Griffstange, Form A mit Kugelknopf, Duroplast,	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
75.10.007.50.9419A	0350-002840	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 12 x 35; Kopf-Ø 34 x 26
75.10.007.509.419A	0350-002840	Steckbolzen mit Axialsicherung und Sperrklinke, St	Ø 12 x 35; Kopf-Ø 34 x 26
75.10.009.50.9666A	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
75.5-16-M6-E-MT	0605-002862	Flacher Knopf aus Edelstahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16; M6 x 10

75.5-25-M6-D-MT	0605-002816	Flacher Knopf aus Edelstahl, Form D mit Innengewin	Ø 25 x 29; M 6
75.5-32-M10-E-MT	0605-002868	Flacher Knopf aus Edelstahl, Kopfseite feingedreht	Ø 32; M10 x 16
75.5-32-M8-D-MT	0605-002818	Flacher Knopf aus Edelstahl, Form D mit Innengewin	Ø 32 x 37; M 8
75.5-32-M8-D-PL	0605-002828	Flacher Knopf aus Edelstahl, Form D mit Innengewin	Ø 32 x 37; M 8
75.5-36-M12-E-MT	0605-002870	Flacher Knopf aus Edelstahl, Kopfseite feingedreht	Ø 36; M12 x 18
75.99.003.50.5172A	2220-000112	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 40
75.99.003.50.5173A	2220-000412	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 40
75.99.003.50.5173A	2220-000512	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 40
75.99.003.50.5174A	2220-000418	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 50
75.99.003.50.5176A	2220-000522	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 63
75.99.003.50.5177A	2220-000528	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 80
75.99.003.50.5178A	2220-000720	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 60
75.99.003.50.5179A	2220-000728	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 80
75.99.003.50.5180A	2220-000734	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 100
75.99.003.50.5181A	2220-000818	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 50
75.99.003.50.5185A	0710-004022	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 13 x Ø 30 x 5
75.99.003.50.5186A	0710-004034	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 17; außen- Ø 35; dicke 6
75.99.003.50.5963A	2220-000518	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 50
75.99.003.507.177A	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
75.99.006.50.3858A	0730-000114	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
75.99.006.50.3859A	0730-000120	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
75.99.006.50.3960A	0730-000110	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
75.99.006.50.6790A	0730-000166	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
75/5/1	2010-004295	Druckfeder rostfrei	2,80 x 37,80 x 59,30 / 3,30
7500-D-M4x8-VZ	5000-000114	Gewindefurchende Schraube DIN 7500, Stahl verzinkt	M4 x 8

7504-K-3,5x13	5000-000873	Bohrschraube DIN 7504 Form K, Sechskantkopf, Stahl	3,5 x 13
751-10-20-M10-A-NI	1205-001710	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 52; Breite 12; Gewinde M 10
751-10-20-M10-B	1205-000012	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
751-10-20-M10-KL	1205-000312	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Länge 52; Breite 20; Gewinde M 10
751-10-20-M10-SL	1205-002314	Gabelköpfe Bolzen mit SL-Sicherung aus Stahl, rech	Länge 52; Breite 20; Gewinde M 10
751-10-20-M10F-B	1205-000032	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10 x 1,25
751-10-20-M10L-B	1205-000262	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
751-10-40-M10-A-NI	1205-001712	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 72; Breite 12; Gewinde M 10
751-10-40-M10-B	1205-000014	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, rechtsg	Länge 72; Breite 18; Gewinde M 10
751-10-40-M10-SL	1205-002316	Gabelköpfe Bolzen mit SL-Sicherung aus Stahl, rech	Länge 72; Breite 20; Gewinde M 10
751-10-40-M10L-B	1205-000264	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 72; Breite 18; Gewinde M 10
751-10-40-M10L-SL	1205-002416	Gabelköpfe Bolzen mit SL-Sicherung aus Stahl,	Länge 72; Breite 20; Gewinde M 10
751-12-24-M12-B	1205-000016	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12
751-12-24-M12-KL	1205-000316	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12
751-12-24-M12F-B	1205-000036	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12 x 1,25
751-12-24-M12FL-B	1205-000286	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12 x 1,25
751-12-24-M12L-B	1205-000266	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12
751-12-48-M12-A-NI	1205-001720	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 86; Breite 12; Gewinde M 12
751-12-48-M12-B	1205-000018	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 86; Breite 20; Gewinde M 12
751-12-48-M12F-SL	1205-002321	Gabelköpfe Bolzen mit SL-Sicherung aus Stahl, rech	Länge 62; Breite 24; Gewinde M 12 x 1,25
751-16-32-M16-B	1205-000024	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16
751-16-32-M16F-A	1205-000334	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16x1,5
751-16-32-M16F-B	1205-000026	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	26 x 26 x 83; Bolzen-Ø 32, G=32, Gewinde M 16 x 1,
751-16-32-M16L-A-NI	1205-001705	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Gesamtlänge 83, Breite 32, Bolzen-Ø 16, Links M16
751-16-32-M16L-B	1205-000274	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16

751-16-64-M16-B	1205-000025	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Breite 32, Rechtsgewinde M 16, Länge: 64, Gesamtlä
751-20-40-M20-A	1205-000328	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Gesamtlänge 105, Breite 40, Gewinde M 20, Bolzen-Ø
751-20-40-M20-KL	1205-000328	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Gesamtlänge 105, Breite 40, Gewinde M 20, Bolzen-Ø
751-20-40-M20L-A	1205-000428	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, links	Gesamtlänge 105, Breite 40, Gewinde M 20, Bolzen-Ø
751-20-40-M20L-KL	1205-000428	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, links	Gesamtlänge 105, Breite 40, Gewinde M 20, Bolzen-Ø
751-5-10-M5-B	1205-000004	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 26; Breite 9; Gewinde M 5
751-5-10-M5L-B	1205-000254	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 26; Breite 9; Gewinde M 5
751-5-20-M5-A-NI	1205-001703	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 36; Breite 10; Gewinde M 5
751-5-20-M5-B	1205-000005	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 36, Breite 9, Gewinde M 5
751-6-12-M6-A-NI	1205-001704	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
751-6-12-M6-B	1205-000006	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 31; Breite 10; Gewinde M 6
751-6-24-M6-A	1205-000330	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Länge 43; Breite 12; Gewinde M 6
751-6-24-M6-B	1205-000030	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 43; Breite 12; Gewinde M 6
751-8-16-M8-A	1205-000308	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, rechts	Länge 42; Breite 16; Gewinde M 8
751-8-16-M8-A-NI	1205-001706	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 42; Breite 16; Gewinde M 8
751-8-16-M8-B	1205-000008	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 42; Breite 14; Gewinde M 8
751-8-16-M8L-B	1205-000258	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 42; Breite 14; Gewinde M 8
751-8-16-M8L-B	1205-000714	Gabelköpfe aus Stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M8 links
751-8-32-M8-A-NI	1205-001708	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 58; Breite 32; Gewinde M 8
751-8-32-M8-B	1205-000010	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 58; Breite 14; Gewinde M 8
75105105	1100-005701	Stecknippel, Messing vernickelt, komplett mit Über	DN 7,2, 1-16 bar, Außengewinde G 1/4
75141120	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
75149170	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
75149190	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
7516-AM3x6-ZN	0701-108004	Gewinde-Schneidschrauben DIN 7516, Typ A Kopf nach	M 3 x 6

7516-AM3x6-ZN	0701-108004	Gewinde-Schneidschrauben DIN 7516, Typ A Kopf nach	M 3 x 6
7519/3S	5000-000523	Stopfen mit Lamellen, schwarz	80 x 60 x 2,5 - 3mm
751915	5000-001517	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=242mm 17mm, AG R1/4" BSP
751935	5000-001518	Flexblow mit Flachstrahldüse SV920A	L=342mm 17mm, AG R1/4" BSP
752-10-M10	1205-002612	Gelenkstück für Gabelgelenke aus Stahl, verzinkt	Ø10 x Ø23 x 35; M10
752-12-M12	1205-002616	Gelenkstück für Gabelgelenke aus Stahl, verzinkt	Ø12 x Ø27 x 43; M12
752-8-M8-NI	1205-002658	Gelenkstück für Gabelgelenke aus Edelstahl	Ø8 x Ø18 x 29; M8
7524	2040-000202	Federstahlklammer aus Federstahl CK 67 Blankverzin	für Ø 19-24; Befestigungsloch 3,2
75331144	5000-000177	Rollenführungsset	Typ DRS250
7560DU	0805-007560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 60
7579 (Mat.Nr.)	2040-000201	Federstahlklammer blank	für Ø 14-17; Breite: 8; Höhe 28
7580DU	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
7580DUB	0807-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
75820	0210-017412	Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß, Alu	Ø50 x 80 / 110
76-17-M5-D	0605-001702	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 17; Gewinde M 5
76-17-M5-E	0605-001752	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 17; Gewinde M 5 x 9
76-21-M6-D	0605-001704	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 21; Gewinde M 6
76-21-M6-E	0605-001754	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 21; Gewinde M 6 x 10
76-25-M6-D	0605-001706	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6
76-25-M6-E	0605-001756	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6
76-33-M8-D	0605-001708	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D mit Innenge	Ø 33; Gewinde M 8
76-33-M8-E	0605-001758	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 33; Gewinde M 8 x 14
76/4/5	2010-003054	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 35,20 x 280,00 / 18,50
7603-A10x13.5x1.0-AL	2555-000534	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-A10x13.5x1.0-AL	2555-000534	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0

7603-A10x13.5x1.0-AL	2555-000534	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-A10x13.5x1.0-CU	2555-000034	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-A10x13.5x1.0-CU	2555-000034	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-A10x13.5x1.0-CU (45921)	2555-000034	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-A10x14x1.0-CU	2555-000038	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 14 x 1,0
7603-A10x14x1.0-CU	2555-000038	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 14 x 1,0
7603-A10x14x1.0-CU	2555-000038	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 14 x 1,0
7603-A10x16x1.0-CU	2555-000046	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 16 x 1,0
7603-A10x16x1.0-CU	2555-000046	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 16 x 1,0
7603-A10x16x1.0-CU	2555-000046	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 16 x 1,0
7603-A12x15,5x1.5-CU	2555-000062	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 15,5 x 1,5
7603-A12x15,5x1.5-CU	2555-000062	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 15,5 x 1,5
7603-A12x15,5x1.5-CU	2555-000062	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 15,5 x 1,5
7603-A12x16x1.0-CU	2555-000065	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 16 x 1,0
7603-A12x16x1.0-CU	2555-000065	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 16 x 1,0
7603-A12x16x1.0-CU	2555-000065	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 16 x 1,0
7603-A12x16x1.5-CU	2555-000066	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 16 x 1,5
7603-A12x16x1.5-CU	2555-000066	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 16 x 1,5
7603-A12x16x1.5-CU	2555-000066	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 16 x 1,5
7603-A12x17x1.0-CU	2555-000069	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 17 x 1,0
7603-A12x17x1.0-CU	2555-000069	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 17 x 1,0
7603-A12x17x1.0-CU	2555-000069	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 12 x Ø 17 x 1,0
7603-A13x18x1.0-CU	2555-000081	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,0
7603-A13x18x1.0-CU	2555-000081	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,0
7603-A13x18x1.0-CU	2555-000081	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,0

7603-A13x18x1.5-CU	2555-000082	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,5
7603-A13x18x1.5-CU	2555-000082	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,5
7603-A13x18x1.5-CU	2555-000082	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,5
7603-A14x18x1.0-CU	2555-000089	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,0
7603-A14x18x1.0-CU	2555-000089	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,0
7603-A14x18x1.0-CU (45950)	2555-000089	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,0
7603-A14x18x1.5-AL	2555-000590	Dichtring aus Aluminium DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-A14x18x1.5-AL	2555-000590	Dichtring aus Aluminium DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-A14x18x1.5-AL	2555-000590	Dichtring aus Aluminium DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-A14x18x1.5-CU	2555-000090	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-A14x18x1.5-CU	2555-000090	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-A14x18x1.5-CU	2555-000090	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-A16x20x1.5-CU	2555-000106	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 20 x 1,5
7603-A16x20x1.5-CU	2555-000106	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 20 x 1,5
7603-A16x20x1.5-CU	2555-000106	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 20 x 1,5
7603-A16x22x1.5-CU	2555-000110	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 22 x 1,5
7603-A16x22x1.5-CU	2555-000110	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 22 x 1,5
7603-A16x22x1.5-CU	2555-000110	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 22 x 1,5
7603-A17x21.5x2.0-CU	2555-000119	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21,5 x 2,0
7603-A17x21.5x2.0-CU	2555-000119	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21,5 x 2,0
7603-A17x21.5x2.0-CU	2555-000119	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21,5 x 2,0
7603-A17x21x1.5-CU	2555-000118	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21 x 1,5
7603-A17x21x1.5-CU	2555-000118	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21 x 1,5
7603-A17x21x1.5-CU	2555-000118	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21 x 1,5
7603-A17x23x1.5-CU	2555-000122	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 23 x 1,5

7603-A17x23x1.5-CU	2555-000122	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 23 x 1,5
7603-A17x23x1.5-CU	2555-000122	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 23 x 1,5
7603-A18x22x1.5-CU	2555-000126	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 22 x 1,5
7603-A18x22x1.5-CU	2555-000126	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 22 x 1,5
7603-A18x22x1.5-CU	2555-000126	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 22 x 1,5
7603-A18x24x1.5-CU	2555-000130	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 24 x 1,5
7603-A18x24x1.5-CU	2555-000130	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 24 x 1,5
7603-A18x24x1.5-CU	2555-000130	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 24 x 1,5
7603-A20x22x1.0-CU	2555-000133	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 22 x 1,0
7603-A20x22x1.0-CU	2555-000133	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 22 x 1,0
7603-A20x22x1.0-CU	2555-000133	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 22 x 1,0
7603-A20x24x1.5-CU	2555-000134	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 24 x 1,5
7603-A20x24x1.5-CU	2555-000134	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 24 x 1,5
7603-A20x24x1.5-CU	2555-000134	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 24 x 1,5
7603-A21x26x1.5-CU	2555-000142	Dichtring DIN 7603 Form A aus Kupfer	Ø 21 x Ø 26 x 1,5
7603-A21x26x1.5-CU	2555-000142	Dichtring DIN 7603 Form A aus Kupfer	Ø 21 x Ø 26 x 1,5
7603-A22x27x1.5-CU	2555-000146	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 22 x Ø 27 x 1,5
7603-A22x27x1.5-CU	2555-000146	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 22 x Ø 27 x 1,5
7603-A22x27x1.5-CU	2555-000146	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 22 x Ø 27 x 1,5
7603-A23x28x2.0-CU	2555-000158	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 23 x Ø 28 x 2,0
7603-A23x28x2.0-CU	2555-000158	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 23 x Ø 28 x 2,0
7603-A23x28x2.0-CU	2555-000158	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 23 x Ø 28 x 2,0
7603-A24x29x1.5-CU	2555-000162	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29 x 1,5
7603-A24x29x1.5-CU	2555-000162	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29 x 1,5
7603-A24x29x1.5-CU	2555-000162	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29 x 1,5

7603-A24x29x2.0-CU	2555-000166	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29x 2,0
7603-A24x29x2.0-CU	2555-000166	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29x 2,0
7603-A24x29x2.0-CU	2555-000166	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29x 2,0
7603-A26x31x2.0-CU	2555-000174	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 31 x 2,0
7603-A26x31x2.0-CU	2555-000174	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 31 x 2,0
7603-A26x31x2.0-CU	2555-000174	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 31 x 2,0
7603-A26x32x2.0-CU	2555-000178	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 32 x 2,0
7603-A26x32x2.0-CU	2555-000178	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 32 x 2,0
7603-A26x32x2.0-CU	2555-000178	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 32 x 2,0
7603-A27x32x1.5-CU	2555-000184	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 1,5
7603-A27x32x1.5-CU	2555-000184	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 1,5
7603-A27x32x1.5-CU (93510)	2555-000184	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 1,5
7603-A27x32x2.0-CU	2555-000186	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 2,0
7603-A27x32x2.0-CU	2555-000186	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 2,0
7603-A27x32x2.0-CU	2555-000186	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 2,0
7603-A27x34x2.0-CU	2555-000190	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 34 x 2,0
7603-A27x34x2.0-CU	2555-000190	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 34 x 2,0
7603-A27x34x2.0-CU	2555-000190	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 34 x 2,0
7603-A30x36x2.0-CU	2555-000206	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 30 x Ø 36 x 2,0
7603-A30x36x2.0-CU	2555-000206	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 30 x Ø 36 x 2,0
7603-A30x36x2.0-CU	2555-000206	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 30 x Ø 36 x 2,0
7603-A33x39x2.0-CU	2555-000218	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 33 x Ø 39 x 2,0
7603-A33x39x2.0-CU	2555-000218	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 33 x Ø 39 x 2,0
7603-A33x39x2.0-CU	2555-000218	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 33 x Ø 39 x 2,0
7603-A4x8x1.0-CU	2555-000002	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 4 x Ø 8 x 1,0

7603-A4x8x1.0-CU	2555-000002	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 4 x Ø 8 x 1,0
7603-A4x8x1.0-CU	2555-000002	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 4 x Ø 8 x 1,0
7603-A5,5x8x1.0-CU	2555-000004	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 5,5 x Ø 8 x 1,0
7603-A5,5x8x1.0-CU	2555-000004	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 5,5 x Ø 8 x 1,0
7603-A5,5x8x1.0-CU	2555-000004	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 5,5 x Ø 8 x 1,0
7603-A5x9x1.0-CU	2555-000003	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 5 x Ø 9 x 1,0
7603-A5x9x1.0-CU	2555-000003	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 5 x Ø 9 x 1,0
7603-A5x9x1.0-CU (46032)	2555-000003	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 5 x Ø 9 x 1,0
7603-A6.5x9.5x1.0-CU	2555-000014	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6,5 x Ø 9,5 x 1,0
7603-A6.5x9.5x1.0-CU	2555-000014	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6,5 x Ø 9,5 x 1,0
7603-A6.5x9.5x1.0-CU	2555-000014	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6,5 x Ø 9,5 x 1,0
7603-A60x68x2.5-CU	2555-000246	Kupfer-Dichtringe DIN 7603 Form A	Ø 60 x Ø 68 x 2,5
7603-A60x68x2.5-CU (46037)	2555-000246	Kupfer-Dichtringe DIN 7603 Form A	Ø 60 x Ø 68 x 2,5
7603-A6x10x1.0-CU	2555-000006	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 10 x 1,0
7603-A6x10x1.0-CU	2555-000006	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 10 x 1,0
7603-A6x10x1.0-CU	2555-000006	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 10 x 1,0
7603-A6x12x1.0-CU	2555-000010	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 12 x 1,0
7603-A6x12x1.0-CU	2555-000010	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 12 x 1,0
7603-A6x12x1.0-CU (118240)	2555-000010	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 12 x 1,0
7603-A8x11.5x1.0-CU	2555-000022	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 8 x Ø 11,5 x 1,0
7603-A8x11.5x1.0-CU	2555-000022	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 8 x Ø 11,5 x 1,0
7603-A8x11.5x1.0-CU	2555-000022	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 8 x Ø 11,5 x 1,0
7603-A8x12x1.0-CU	2555-000026	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 8 x Ø 12 x 1,0
7603-A8x12x1.0-CU	2555-000026	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 8 x Ø 12 x 1,0
7603-A8x14x1.0-CU	2555-000030	Dichtring DIN 7603, Kupfer	Ø 8 x Ø 14 x 1,0

7603-A8x14x1.0-CU	2555-000030	Dichtring DIN 7603, Kupfer	Ø 8 x Ø 14 x 1,0
7603-A8x14x1.0-CU (46047)	2555-000030	Dichtring DIN 7603, Kupfer	Ø 8 x Ø 14 x 1,0
7603-AL-10-13.5-A	2555-000534	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-AL-14-18-A	2555-000590	Dichtring aus Aluminium DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-CU-10-13.5-A	2555-000034	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 13,5 x 1,0
7603-CU-10-16-A	2555-000046	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 10 x Ø 16 x 1,0
7603-CU-13-18-A	2555-000082	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 13 x Ø 18 x 1,5
7603-CU-14-18-A	2555-000090	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 14 x Ø 18 x 1,5
7603-CU-16-20-A	2555-000106	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 16 x Ø 20 x 1,5
7603-CU-17-21-A	2555-000118	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 17 x Ø 21 x 1,5
7603-CU-18-22-A	2555-000126	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 18 x Ø 22 x 1,5
7603-CU-20-24-A	2555-000134	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 20 x Ø 24 x 1,5
7603-CU-21-26-A	2555-000142	Dichtring DIN 7603 Form A aus Kupfer	Ø 21 x Ø 26 x 1,5
7603-CU-21-26-A	2555-000146	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 22 x Ø 27 x 1,5
7603-CU-23-28-A	2555-000158	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 23 x Ø 28 x 2,0
7603-CU-24-29-A	2555-000166	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 24 x Ø 29x 2,0
7603-CU-26-31-A	2555-000174	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 26 x Ø 31 x 2,0
7603-CU-27-32-A	2555-000186	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 27 x Ø 32 x 2,0
7603-CU-33-39-A	2555-000218	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 33 x Ø 39 x 2,0
7603-CU-6-12-A	2555-000010	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 12 x 1,0
7603-CU-60-68-A	2555-000246	Kupfer-Dichtringe DIN 7603 Form A	Ø 60 x Ø 68 x 2,5
7603-CU-8-14-1	2555-000030	Dichtring DIN 7603, Kupfer	Ø 8 x Ø 14 x 1,0
7603-CU-A-8x12x1.0 S	2555-000026	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 8 x Ø 12 x 1,0
7603A-21x26x1.5-CU (45992)	2555-000142	Dichtring DIN 7603 Form A aus Kupfer	Ø 21 x Ø 26 x 1,5
7603A-60x68x2.5-CU	2555-000246	Kupfer-Dichtringe DIN 7603 Form A	Ø 60 x Ø 68 x 2,5

7603A-8x14x1.0	2555-000030	Dichtring DIN 7603, Kupfer	Ø 8 x Ø 14 x 1,0
761016	5000-001516	Magnethalter für Flexblow-Schläuche	Ø 85, Anschluß-Ø 9
7611183	1235-003601	gerollte leichte Scharnier DIN 7954 aus Stahl-roh,	60 x 3 x 6 x 3500mm, Gewerbeteilung 30mm
76159-260	1750-000041	Präzisions-Bit-Set aus hochwertigem Werkzeugstahl,	SW6 Länge: 50mm
7619.004.06	0800-00004K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,40 F7 x 3n6 x 6; Bund-Ø 6
7619.009.09	0800-00009L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	0,90 F7 x 3n6 x 9; Bund-Ø 6
7619.012.09	0800-00012L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,20 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
7619.014.09	0800-00014L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,40 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
7619.015.06	0800-00015K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
7619.015.09	0800-00015L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,50 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
7619.018.06	0800-00018K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 6; Bund-Ø 7
7619.018.09	0800-00018M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,80 F7 x 4n6 x 9; Bund-Ø 7
7619.019.09	0800-00019L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	1,90 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
7619.020.06	0800-00020K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8x2
7619.020.09	0800-00020M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
7619.021.06	0800-00021K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
7619.021.09	0800-00021L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,10 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
7619.022.06	0800-00022K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
7619.022.09	0800-00022M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,20 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
7619.023.09	0800-00023M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,30 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
7619.024.06	0800-00024K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8
7619.024.09	0800-00024M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
7619.025.09	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
7619.026.09	0800-00026L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,60 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
7619.026.09B	0800-10026M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,60 F7 x 5n6 x 9

7619.027.08	0800-00027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
7619.027.08B	0800-10027K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,70 F7 x 6n6 x 8
7619.027.16	0800-00027L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
7619.028.08	0800-00028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,80 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
7619.028.08B	0800-10028K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,80 F7 x 6n6 x 8
7619.029.08	0800-00029K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,90 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
7619.030.08	0800-00030K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
7619.030.12	0800-00030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
7619.030.16	0800-00030L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,00 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
7619.031.16	0800-00031L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
7619.031.8	0800-00031K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,10 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
7619.032.12	0800-00032M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
7619.032.16	0800-00032L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
7619.032.8	0800-00032K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,20 F7 x 6n6 x 8; Bund-Ø 9
7619.033.12	0800-00033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 12; Bund-Ø 9
7619.033.12B	0800-10033M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,30 F7 x 6n6 x 12
7619.033.16	0800-00033L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,30 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
7619.034.12	0800-00034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
7619.034.12B	0800-10034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,40 F7 x 7n6 x 12
7619.034.16	0800-00034L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,40 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
7619.034.8	0800-00034K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	3,40F7 x 7n6 x 8, Bund-Ø 10x2,5
7619.035.12	0800-00035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
7619.035.12B	0800-10035M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,50 F7 x 7n6 x 12
7619.035.16	0800-00035L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
7619.035.8	0800-00035K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,50F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10

7619.036.08	0800-00036K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
7619.036.12	0800-00036M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
7619.036.16	0800-00036L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,60 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
7619.038.12	0800-00038M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,80 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
7619.039.12	0800-00039M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	3,90 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
7619.040.12	0800-00040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12; Bund-Ø 10
7619.040.12B	0800-10040M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 12
7619.040.16	0800-00040L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16; Bund-Ø 10
7619.040.8	0800-00040K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8; Bund-Ø 10
7619.041.12B	0800-10041M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,10 F7 x 8n6 x 12
7619.041.8	0800-00041K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,10 F7 x 8n6 x 8
7619.042.12	0800-00042M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 12; Bund-Ø 11 x 2,5
7619.042.16	0800-00042L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 16
7619.042.8	0800-00042K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,20 F7 x 8n6 x 8
7619.043.12B	0800-10043M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,30 F7 x 8n6 x 12
7619.043.16	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
7619.043.8	0800-00043K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,30 F7 x 8n6 x 8
7619.045.12	0800-00045M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 12
7619.045.16	0800-00045L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 16
7619.045.8	0800-00045K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 8
7619.046.16	0800-00046L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,60 F7 x 8n6 x 16
7619.047.8	0800-00047K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,70 F7 x 8n6 x 8
7619.048.12	0800-00048M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 12
7619.048.16	0800-00048L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 16
7619.048.8	0800-00048K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,80 F7 x 8n6 x 8

7619.049.16	0800-00049L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 16
7619.049.8	0800-00049K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,90 F7 x 8n6 x 8
7619.050.08B	0800-10050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 8
7619.050.12	0800-00050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 12
7619.050.12B	0800-10050M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,00 F7 x 8n6 x 12
7619.050.16	0800-00050L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
7619.050.8	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
7619.051.10	0800-00051K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 10
7619.051.16	0800-00051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 16
7619.051.16B	0800-10051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,10 F7 x 10n6 x 16
7619.051.20	0800-00051L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,10 F7 x 10n6 x 20
7619.052.10	0800-00052K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 10
7619.052.16	0800-00052M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 16
7619.052.20	0800-00052L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,20 F7 x 10n6 x 20
7619.053.10	0800-00053K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,30 F7 x 10n6 x 10
7619.054.16	0800-00054M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,40 F7 x 10n6 x 16
7619.055.10	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10
7619.055.16	0800-00055M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 16
7619.055.20	0800-00055L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 20
7619.056.10	0800-00056K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,60 F7 x 10n6 x 10
7619.057.10	0800-00057K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 10
7619.057.16	0800-00057M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 16
7619.058.10	0800-00058K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 10
7619.058.16	0800-00058M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 16
7619.058.20	0800-00058L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 20

7619.059.10	0800-00059K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,90 F7 x 10n6 x 10
7619.060.10	0800-00060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 10
7619.060.10B	0800-10060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 10
7619.060.16	0800-00060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	6,00F7 x 10n6 x 16, Bund-Ø 13 x 3
7619.060.16B	0800-10060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 16
7619.060.20	0800-00060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 20
7619.060.20B	0800-10060L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 20
7619.061.10	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
7619.061.16	0800-00061M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,10 F7 x 12n6 x 16
7619.062.10	0800-00062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 10
7619.062.10B	0800-10062K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 10
7619.062.16	0800-00062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,20 F7 x 12n6 x 16
7619.062.16B	0800-10062M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,20 F7 x 12n6 x 16
7619.062.20	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
7619.063.10	0800-00063K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 10
7619.063.16	0800-00063M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 16
7619.063.20	0800-00063L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 20
7619.064.10	0800-00064K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,40 F7 x 12n6 x 10
7619.065.10	0800-00065K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 10
7619.065.16	0800-00065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,50 F7 x 12n6 x 16
7619.065.16B	0800-10065M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,50 F7 x 12n6 x 16
7619.066.10	0800-00066K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 10
7619.066.20	0800-00066L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,60 F7 x 12n6 x 20
7619.067.10	0800-00067K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 10
7619.067.16	0800-00067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,70 F7 x 12n6 x 16

7619.067.16B	0800-10067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,70 F7 x 12n6 x 16
7619.068.10	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
7619.068.16	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16
7619.068.20	0800-00068L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 20
7619.069.16	0800-00069M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,90 F7 x 12n6 x 16
7619.070.10	0800-00070K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 10; Bund-Ø 15 x 3
7619.070.16	0800-00070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 16
7619.070.16B	0800-10070M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,00 F7 x 12n6 x 16
7619.070.20	0800-00070L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,00 F7 x 12n6 x 20
7619.071.10	0800-00071K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
7619.071.16	0800-00071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,10 F7 x 12n6 x 16
7619.071.16B	0800-10071M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,10 F7 x 12n6 x 16
7619.072.16	0800-00072M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,20 F7 x 12n6 x 16
7619.073.16	0800-00073M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,30 F7 x 12n6 x 16
7619.074.10	0800-00074K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,40F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
7619.074.16	0800-00074M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 16
7619.074.20	0800-00074L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,40 F7 x 12n6 x 20
7619.075.16	0800-00075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 16
7619.075.16B	0800-10075M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,50 F7 x 12n6 x 16
7619.075.20	0800-00075L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,50 F7 x 12n6 x 20
7619.076.16	0800-00076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 16
7619.076.16B	0800-10076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,60 F7 x 12n6 x 16
7619.076.20	0800-00076L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,60 F7 x 12n6 x 20
7619.078.10	0800-00078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 10
7619.078.10B	0800-10078K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,8 F7 x 12n6 x 10

7619.078.20	0800-00078L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,80 F7 x 12n6 x 20
7619.079.10	0800-00079K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	7,90 F7 x 12n6 x 10
7619.080.10	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
7619.080.10B	0800-10080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
7619.080.16	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
7619.080.16B	0800-10080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 16
7619.080.20	0800-00080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 20; Bund-Ø 15
7619.080.20B	0800-10080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 20
7619.081.12	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
7619.081.12B	0800-10081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 12
7619.081.20	0800-00081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 20
7619.081.20B	0800-10081M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 20
7619.081.25	0800-00081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 25
7619.081.25B	0800-10081L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,10 F7 x 15n6 x 25
7619.082.12	0800-00082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 12
7619.082.12.B	0800-10082K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 12
7619.082.20	0800-00082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 20
7619.082.20B	0800-10082M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,20 F7 x 15n6 x 20
7619.082.25	0800-00082L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,20 F7 x 15n6 x 25
7619.083.20	0800-00083M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,30 F7 x 15n6 x 20
7619.084.12	0800-00084K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 12
7619.084.20	0800-00084M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 20
7619.084.25	0800-00084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,40 F7 x 15n6 x 25
7619.084.25B	0800-10084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,40 F7 x 15n6 x 25
7619.085.12	0800-00085K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 12

7619.085.20	0800-00085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,50 F7 x 15n6 x 20
7619.085.20B	0800-10085M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,50 F7 x 15n6 x 20
7619.086.12	0800-00086K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 12
7619.086.25	0800-00086L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 25
7619.087.12	0800-00087K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,70 F7 x 15n6 x 12
7619.089.12	0800-00089K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,90 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 15 x 3
7619.090.12	0800-00090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,0 F7 x 15n6 x 12; Bund-Ø 18 x 3
7619.090.12.B	0800-10090K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,0 F7 x 15n6 x 12
7619.090.20	0800-00090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,00 F7 x 15n6 x 20
7619.090.20B	0800-10090M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,00 F7 x 15n6 x 20
7619.091.12	0800-00091K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 12
7619.091.20	0800-00091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,10 F7 x 15n6 x 20
7619.091.20B	0800-10091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,10 F7 x 15n6 x 20
7619.092.12	0800-00092K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 12
7619.092.20	0800-00092M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 20
7619.092.25	0800-00092L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,20 F7 x 15n6 x 25
7619.095.12	0800-00095K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,50F7 x 15n6 x 12
7619.097.12	0800-00097K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,70F7 x 15n6 x 12
7619.098.20	0800-00098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 20
7619.098.20.B	0800-10098M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,8 F7 x 15n6 x 20
7619.098.25	0800-00098L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,80 F7 x 15n6 x 25
7619.099.12	0800-00099K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 12
7619.099.20	0800-00099M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	9,90 F7 x 15n6 x 20
7619.100.12	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
7619.100.12B	0800-10100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 12

7619.100.18	0803-00100S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,0 F7 x 15n6 x 18
7619.100.20	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
7619.100.20B	0800-10100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 20
7619.100.25	0800-00100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 25
7619.100.25B	0800-10100L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,00 F7 x 15n6 x 25
7619.101.12	0800-00101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,10F7 x 18n6 x 12, Bund-Ø 22 x 4
7619.101.12.B	0800-10101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 12
7619.101.20	0800-00101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 20
7619.101.20.B	0800-10101M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 20
7619.101.25	0800-00101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,1 F7 x 18n6 x 25
7619.101.25.B	0800-10101L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,1 F7 x 18n6 x 25
7619.1015.20	0803-001015M	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	10,15 F7 x 18n6 x 20
7619.102.12	0800-00102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 12
7619.102.12.B	0800-10102K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,2 F7 x 18n6 x 12
7619.102.20	0800-00102M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
7619.102.25	0800-00102L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,20 F7 x 18n6 x 25
7619.103.12	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
7619.103.20	0800-00103M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,3 F7 x 18n6 x 20
7619.105.12	0800-00105K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 12
7619.105.20	0800-00105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 20
7619.105.20-B	0800-10105M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,5 F7 x 18n6 x 20
7619.105.25	0800-00105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
7619.105.25B	0800-10105L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,50 F7 x 18n6 x 25
7619.106.12	0800-00106K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,6 F7 x 18n6 x 12
7619.106.20-B	0800-10106M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 20

7619.106.25	0800-00106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,60 F7 x 18n6 x 25
7619.106.25-B	0800-10106L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	10,6 F7 x 18n6 x 25
7619.107.12	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
7619.107.20	0800-00107M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,7 F7 x 18n6 x 20
7619.110.12	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
7619.110.12.B	0800-10110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 12
7619.110.20	0800-00110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 20
7619.110.20-B	0800-10110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,0 F7 x 18n6 x 20; Bund-Ø 22 x 4
7619.110.25	0800-00110L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 25
7619.111.20	0800-00111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,1 F7 x 18n6 x 20
7619.111.20-B	0800-10111M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	11,1 F7 x 18n6 x 20
7619.112.20	0800-00112M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
7619.115.20	0800-00115M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,5 F7 x 18n6 x 20
7619.118.12	0800-00118K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 12
7619.118.20	0800-00118M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,8 F7 x 18n6 x 20
7619.120.12	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
7619.120.12.B	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
7619.120.16	0803-00120S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	12 F7 x 18n6 x 16
7619.120.20	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
7619.120.20-B	0800-10120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 20
7619.120.25	0800-00120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,00F7 x 18n6 x 25
7619.120.25-B	0800-10120L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 25
7619.121.16	0800-00121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 16
7619.121.16-B	0800-10121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 16
7619.121.28	0800-00121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 28

7619.121.28-B	0800-10121M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,1 F7 x 22n6 x 28
7619.121.36	0800-00121L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 36
7619.122.16	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4
7619.122.28	0800-00122M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,2 F7 x 22n6 x 28
7619.123.28	0800-00123M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,3 F7 x 22n6 x 28
7619.124.28	0800-00124M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,4 F7 x 22n6 x 28
7619.125.16	0800-00125K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 16
7619.125.28	0800-00125M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
7619.125.36	0800-00125L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 36
7619.126.16	0800-00126K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,6 F7 x 22n6 x 16
7619.127.16	0800-00127K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,70F7 x 22n6 x 16
7619.130.16	0800-00130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
7619.130.16-B	0800-10130K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
7619.130.28	0800-00130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 28
7619.130.28-B	0800-10130M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
7619.130.36	0800-00130L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,00 F7 x 22n6 x 36
7619.131.16	0800-00131K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 16
7619.131.28	0800-00131M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,1 F7 x 22n6 x 28
7619.132.28	0800-00132M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
7619.134.16	0800-00134K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 16
7619.134.28	0800-00134M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,4 F7 x 22n6 x 28
7619.135.16	0800-00135K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 16
7619.135.28	0800-00135M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,5 F7 x 22n6 x 28
7619.138.28	0800-00138M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,8 F7 x 22n6 x 28
7619.139.16	0800-00139K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	13,9 F7 x 22n6 x 16

7619.140.16	0800-00140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
7619.140.16.B	0800-10140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	14,0F7 x 22n6 x 16, Bund-Ø 26 x 4
7619.140.28	0800-00140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 28
7619.140.28.B	0800-10140M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 28
7619.140.36	0800-00140L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 36
7619.141.16	0800-00141K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,1 F7 x 22n6 x 16
7619.142.16.B	0800-10142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 16
7619.142.28	0800-00142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2 F7 x 22n6 x 28
7619.142.28.B	0800-10142M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,2 F7 x 22n6 x 28
7619.143.36.B	0800-10143L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,3 F7 x 22n6 x 36
7619.144.28	0800-00144M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,4 F7 x 22n6 x 28; Bund-Ø 26 x 4
7619.145.16	0800-00145K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 16
7619.145.28	0800-00145M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,5 F7 x 22n6 x 28
7619.146.28	0800-00146M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 28
7619.146.36	0800-00146L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,6 F7 x 22n6 x 36
7619.148.16.B	0800-10148K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	14,8 F7 x 22n6 x 16
7619.149.16	0800-00149K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,9 F7 x 22n6 x 16
7619.150.16	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
7619.150.16.B	0800-10150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 16
7619.150.20	0803-001520S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	15,0F7 x 22n6 x 20
7619.150.28	0800-00150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	15,0F7 x 22n6 x 28, Bund-Ø 26 x 4
7619.150.28.B	0800-10150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 28
7619.150.36	0800-00150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
7619.150.36.B	0800-10150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,0 F7 x 22n6 x 36
7619.151.16	0800-00151K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,1 F7 x 26n6 x 16

7619.155.16	0800-00155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 16
7619.155.16B	0800-10155K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	15,5 F7 x 26n6 x 16
7619.155.36	0800-00155L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 36, Bundn-Ø 30 x 4
7619.157.28	0800-00157M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,7 F7 x 26n6 x 28
7619.160.16	0800-00160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
7619.160.16.B	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
7619.160.28	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
7619.160.28B	0800-10160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
7619.160.36	0800-00160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30x4
7619.160.36B	0800-10160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30 x 4
7619.1602.16	0803-001602K	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	16,02 F7 x 26n6 x 16
7619.161.16	0800-00161K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,1F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
7619.161.28	0800-00161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 28
7619.161.28B	0800-10161M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,1 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
7619.162.16	0800-00162K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 16
7619.162.28	0800-00162M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
7619.164.28	0800-00164M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,4 F7 x 26n6 x 28
7619.165.16	0800-00165K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ISO 4247) Form A Bohrung a	16,50F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30 x 4
7619.165.28	0800-00165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,5 F7 x 26n6 x 28
7619.165.28B	0800-10165M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
7619.170.16	0800-00170K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 16
7619.170.28	0800-00170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 28
7619.170.28-B	0800-10170M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,0 F7 x 26n6 x 28
7619.170.36	0800-00170L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,0 F7 x 26n6 x 36
7619.171.16	0800-00171K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	17,10F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4

7619.172.16	0800-00172K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,2 F7 x 26n6 x 16
7619.175.16	0800-00175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	17,5 F7 x 26n6 x 16
7619.175.16-B	0800-10175K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	17,5 F7 x 26n6 x 16
7619.180.16	0800-00180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	18,0F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
7619.180.16.B	0800-10180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
7619.180.28	0800-00180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 28
7619.180.28B	0800-10180M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 28
7619.180.36	0800-00180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 36
7619.180.36B	0800-10180L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 36
7619.181.20.B	0800-10181K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	18,1 F7 x 30n6 x 20
7619.190.20	0800-00190K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 20
7619.190.36	0800-00190M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,0 F7 x 30n6 x 36
7619.191.20	0800-00191K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,1 F7 x 30n6 x 20
7619.195.20	0800-00195K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	19,5 F7 x 30n6 x 20
7619.200.20	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
7619.200.20.B	0800-10200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34 x 5
7619.200.30	0803-002030S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	20 F7 x 30n6 x 30
7619.200.36	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
7619.200.36.B	0800-10200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 36
7619.200.45	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
7619.200.45.B	0800-10200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 45
7619.201.20	0800-00201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,1F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34x5
7619.201.20.B	0800-10201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,1 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
7619.202.20	0800-00202K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 20
7619.202.36	0800-00202M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,2 F7 x 30n6 x 36

7619.204.36.B	0800-10204M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,4 F7 x 30n6 x 36
7619.205.20	0800-00205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 20
7619.205.20.B	0800-10205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,5 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
7619.205.36	0800-00205M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 36
7619.205.45	0800-00205L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,5 F7 x 30n6 x 45
7619.209.20.B	0800-10209K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,9 F7 x 30n6 x 20
7619.209.36	0800-00209M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,9 F7 x 30n6 x 36
7619.210.20	0800-00210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 20
7619.210.20.B	0800-10210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	21,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
7619.210.36	0800-00210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 36
7619.210.36.B	0800-10210M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 36
7619.210.45	0800-00210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,0 F7 x 30n6 x 45
7619.210.45.B	0800-10210L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	21,0 F7 x 30n6 x 45
7619.215.20	0800-00215K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 20
7619.215.36	0800-00215M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	21,5 F7 x 30n6 x 36
7619.220.16	0803-002216S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 16
7619.220.20	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
7619.220.20.B	0800-10220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	22,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
7619.220.25	0803-002225S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	22,00 F7 x 30n6 x 25
7619.220.36	0800-00220M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34 x 5
7619.220.45	0800-00220L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 45
7619.222.20	0800-00222K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,2 F7 x 35n6 x 20
7619.225.20	0800-00225K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 20
7619.225.45	0800-00225L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,5 F7 x 35n6 x 45
7619.230.20	0800-00230K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,0 F7 x 35n6 x 20

7619.233.20	0800-00233K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,3 F7 x 35n6 x 20
7619.235.36	0800-00235M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	23,5 F7 x 35n6 x 36
7619.240.20	0800-00240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0F7 x 35n6 x 20
7619.240.20.B	0800-10240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	24,0 F7 x 35n6 x 20
7619.240.36	0800-00240M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0 F7 x 35n6 x 36
7619.241.20	0800-00241K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,1 F7 x 35n6 x 20
7619.242.20	0800-00242K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,2 F7 x 35n6 x 20
7619.245.20	0800-00245K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,5F7 x 35n6 x 20
7619.250.20	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39
7619.250.20.B	0800-10250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
7619.250.30	0803-00250S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25,00 F7 x 35n6 x 30
7619.250.36	0800-00250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	25,0F7 x 35n6 x 36, Bund-Ø 39 x 5
7619.250.36.B	0800-10250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 36
7619.250.40	0803-002540S	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	25 F7 x 35n6 x 40
7619.250.45	0800-00250L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 45
7619.251.20	0800-00251K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 20
7619.251.36	0800-00251M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,1 F7 x 35n6 x 36
7619.252.20	0800-00252K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,2 F7 x 35n6 x 20
7619.254.20.B	0800-10254K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,4 F7 x 35n6 x 20
7619.255.20	0800-00255K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39x5
7619.255.36	0800-00255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,5 F7 x 35n6 x 36; Bund-Ø 39x5
7619.255.36.B	0800-10255M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,5 F7 x 35n6 x 36
7619.260.20	0800-00260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39 x 5
7619.260.20.B	0800-10260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	26,0F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39x5
7619.260.36	0800-00260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 36

7619.260.36.B	0800-10260M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 36
7619.260.45	0800-00260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 45
7619.260.45B	0800-10260L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	26,0 F7 x 35n6 x 45
7619.270.25	0800-00270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 25
7619.270.25.B	0800-10270K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	27,0 F7 x 42n6 x 25
7619.275.25	0800-00275K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	27,5 F7 x 42n6 x 25
7619.280.25	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
7619.280.25B	0800-10280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	28,0 F7 x 42n6 x 25
7619.280.45	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
7619.290.45	0800-00290M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,0 F7 x 42n6 x 45
7619.298.25	0800-00298K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	29,8 F7 x 42n6 x 25
7619.300.25	0800-00300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 25; Bund-Ø46 x 5
7619.300.25.B	0800-10300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	30,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
7619.300.45	0800-00300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 45; Bund-Ø46 x 5
7619.300.45.B	0800-10300M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 45
7619.300.56	0800-00300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø46 x 5
7619.300.56.B	0800-10300L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,0 F7 x 42n6 x 56; Bund-Ø 46 x 5
7619.301.25	0800-00301K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,1 F7 x 48n6 x 25
7619.305.25	0800-00305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,5 F7 x 48n6 x 25
7619.310.25	0800-00310K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,0 F7 x 48n6 x 25
7619.315.25	0800-00315K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	31,5 F7 x 48n6 x 25
7619.320.25	0800-00320K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
7619.320.45	0800-00320M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
7619.325.25	0800-00325K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,5 F7 x 48n6 x 25
7619.330.25	0800-00330K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 25

7619.340.25	0800-00340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 25
7619.340.25.B	0800-10340K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	34,0 F7 x 48n6 x 25
7619.340.45	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
7619.350.25	0800-00350K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	35,0F7 x 48n6 x 25, Bund-Ø 52 x 5
7619.350.45	0800-00350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0F7 x 48n6 x 45, Bund-Ø 52x5
7619.350.45B	0800-10350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 45
7619.350.56	0800-00350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0 F7 x 48n6 x 56
7619.350.56.B	0800-10350L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 56; Bund-Ø 52 x 5
7619.351.30	0800-00351K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,1 F7 x 55n6 x 30
7619.355.30B	0800-10355K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,5 F7 x 55n6 x 30
7619.360.30	0800-00360K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 30
7619.360.56	0800-00360M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	36,0 F7 x 55n6 x 56
7619.370.30	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
7619.390.30	0800-00390K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	39,0 F7 x 55n6 x 30
7619.400.25	0803-00400KS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	40 F7 x 55n6 x 25
7619.400.30	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
7619.400.30B	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
7619.400.56	0800-00400M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 56
7619.400.67	0800-00400L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 67
7619.405.30	0800-00405K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 30
7619.405.56	0800-00405M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,5 F7 x 55n6 x 56
7619.410.30	0800-00410K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
7619.420.25	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
7619.420.30	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
7619.420.30B	0800-10420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	42,0 F7 x 55n6 x 30

7619.430.30B	0800-10430K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	43,0 F7 x 55n6 x 30
7619.450.30	0800-00450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
7619.450.30.B	0800-10450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	45,0 F7 x 62n6 x 30
7619.460.30	0800-00460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	46,0 F7 x 62n6 x 30
7619.460.30.B	0800-10460K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	46,0 F7 x 62n6 x 30
7619.470.30.B	0800-10470K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	47,0 F7 x 62n6 x 30
7619.480.30	0800-00480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
7619.480.30B	0800-10480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	48,0 F7 x 62n6 x 30
7619.480.56	0800-00480M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 56; Bund-Ø 66 x 6
7619.480.67	0800-00480L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 67; Bund-Ø 66 x 6
7619.500.30	0800-00500K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	50,0F7 x 70n6 x 30, Bund-Ø 74 x 6
7619.510.30	0800-00510K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	51,0 F7 x 70n6 x 30
7619.520.30	0800-00520K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	52,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
7619.550.30	0800-00550K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	55,0 F7 x 70n6 x 30; Bund-Ø 74
7619.600.35	0800-00600K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 35
7619.600.67	0800-00600M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	60,0 F7 x 78n6 x 67
7619.600.78B	0800-10600L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	60,0 F7 x 78n6 x 78
7619.800.40	0800-00800K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	80,0F7 x 105n6 x 40
7643-M10x1x23	0708-001501	Hohlschraube Stahl chromatiert	M 10 x 1 x 23
766-A6	1630-005006	Rundstahlkette DIN 766 A, verzinkt	d=6; b=20; t=18,5
767.1-28-300-DSG	0600-103003	Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Montage von der Be	Rohr-Ø28; Lochabstand 300
767.1-28-600-DSG	0600-103009	Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Montage von der Be	Rohr-Ø28; Lochabstand 600
767.1-35-300-DSG	0600-103004	Bügelgriff, Griffrohr eloxiert, Montage von der Be	Rohr-Ø35; Lochabstand 300
77-35-M8	0605-031302	Pilzgriff, Duroplast	Ø 35 x 27; Gewinde: M8
77-45-M10	0605-031304	Pilzgriff, Duroplast	Ø 45 x 34; Gewinde: M 10

770-11	5000-000913	Klammer Alco	Typ 770-11
770-4-8-B	0870-001502	Positionierbuchse mt Bund, Stahl gehärtet (~60HRC)	Ø 4G6 x Ø 8p6 x 8
770-8-16-A	0870-001430	Positionierbuchse ohne Bund, Stahl gehärtet (~60HR	Ø 8G6 x Ø 15p6 x 16
77000610	5000-000305	Federzug	Typ 7230/3
77000672	5000-000386	Federzug AUTOSTAT	25 - 35kg
77000674	5000-000387	Federzug AUTOSTAT	45 - 55kg
77010600	1630-005006	Rundstahlkette DIN 766 A, verzinkt	d=6; b=20; t=18,5
771-6-20	0300-016418	Positionierstifte	Ø 6; Länge 20
771-8-20	0300-016420	Positionierstifte	Ø 8; Länge 20
771-8-30	0300-016424	Positionierstifte	Ø 8; Länge 30
77199999	0590-050004	Allzweckgreifer Typ TAG	Tragkraft: 350 kg; Greifbereich 90-200mm
7722827	1200-000612	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 22; Kopf-Ø 32
77232010	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
77232010	0700-134213	Drehbare Ringschraube Typ PSA-VRS metrisch	Gewinde M 20 x 30, Tragkraft max. 2 Personen
77232012	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
77232020	0700-083858	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2,3 t
77232024	0700-083860	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 24 x 36; Tragkraft 3,2 t
7738076	5000-000834	Sechskantmutter verzinkt	3/4" - 16 UNF
774-16x10x100	0735-032368	Nasenkeile DIN 6887 (ISO 774) aus Stahl C45	16 x 10 x 100; Nasenhöhe: 16
775PT31-1245	0700-117502	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 45, Schaft-Ø 12g5
775PT31-1255	0700-117504	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 55, Schaft-Ø 12
775PT31-1265	0700-117506	Passschraube Form B, brüniert	Schaft-Ø 12g5, Gewinde M12x22, Kopf-Ø 18x12, Gesam
775PT31-1665	0700-117512	Passschraube Form B, brüniert	Gewinde: M 16x25, Schaft-Ø 16g5x40, Länge: 65, Ko
775PT31-1675	0700-117514	Passschraube Form B, brüniert	M 16 x 75, Schaft-Ø 16
78/1/1	2010-003356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50

78/1/2	2010-003358	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 49,00 / 5,50
78/1/5	2010-003366	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50
78/2/2	2010-003340	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
78/4/1	2010-003290	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50
78/4/2	2010-003292	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
7800295	5000-000998	Bügelschraube Stahl verzinkt	M10; Innenbreite 52 x 75mm
781.01-A-11-M16x1.5	1320-000512	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 22, SW 20, Gewinde M16x1,5
781.01-A-18-G3/4	1320-000506	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 32, SW 30, Gewinde G 3/4
781.01-A-24-G1	1320-000508	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 40, SW 36, Gewinde G 1"
781.01-A-32-G1-1/4	1320-000510	Ölschaugläser Aluminium, Naturglasscheibe, Form A	Ø 50, SW 46, Gewinde G 1 1/4"
781.043.60Shore	2400-020102	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 18 x 7,5; M 6 x 16
781063	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
781073	2400-020039	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 17; M 8 x 20
781116	2400-035130	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 100 x 40; Gewinde M16
7819.0045.06	0804-000045K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A - Sonderabme	0,45 F7 x 3n6 x 6
7819.005.06	0801-00005K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,50 F7 x 3n6 x 6
7819.006.06	0801-00006K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,60 F7 x 3n6 x 6
7819.007.06	0801-00007K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	0,70 F7 x 3n6 x 6
7819.008.06	0801-00008K	Bohrbuchse DIN 179	0,80 F7 x 3n6 x 6
7819.010.12.B	0801-10100K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0F7 x 15n6 x 12
7819.012.06	0801-00012K	Bohrbuchse DIN 179	1,20 F7 x 4n6 x 6
7819.013.09	0801-00013M	Bohrbuchse DIN 179	1,30 F7 x 4n6 x 9
7819.014.09	0801-00014M	Bohrbuchse DIN 179	1,40 F7 x 4n6 x 9
7819.015.06	0801-00015K	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 6
7819.015.09	0801-00015M	Bohrbuchse DIN 179	1,50 F7 x 4n6 x 9

7819.016.09	0801-00016M	Bohrbuchse DIN 179	1,60 F7 x 4n6 x 9
7819.017.06	0801-00017K	Bohrbuchse DIN 179	1,70 F7 x 4n6 x 6
7819.018.06	0801-00018K	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 6
7819.018.09	0801-00018M	Bohrbuchse DIN 179	1,80 F7 x 4n6 x 9
7819.019.06	0801-00019K	Bohrbuchse DIN 179	1,90 F7 x 5n6 x 6
7819.020.06	0801-00020K	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 6
7819.020.09	0801-00020M	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 9
7819.021.06	0801-00021K	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 6
7819.021.09	0801-00021M	Bohrbuchse DIN 179	2,10 F7 x 5n6 x 9
7819.022.09	0801-00022M	Bohrbuchse DIN 179	2,20 F7 x 5n6 x 9
7819.023.06	0801-00023K	Bohrbuchse DIN 179	2,30 F7 x 5n6 x 6
7819.025.06	0801-00025K	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 6
7819.025.09	0801-00025M	Bohrbuchse DIN 179	2,50 F7 x 5n6 x 9
7819.026.06	0801-00026K	Bohrbuchse DIN 179	2,60 F7 x 5n6 x 6
7819.027.08	0801-00027K	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 8
7819.027.16	0801-00027L	Bohrbuchse DIN 179	2,70 F7 x 6n6 x 16
7819.028.08	0801-00028K	Bohrbuchse DIN 179	2,80 F7 x 6n6 x 8
7819.029.08	0801-00029K	Bohrbuchse DIN 179	2,90 F7 x 6n6 x 8
7819.030.08	0801-00030K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	3,00F7 x 6n6 x 8
7819.030.12	0801-00030M	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 12
7819.030.16	0801-00030L	Bohrbuchse DIN 179	3,00 F7 x 6n6 x 16
7819.031.08_B	0801-10031K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	3,10 F7 x 6n6 x 8
7819.031.12	0801-00031M	Bohrbuchse DIN 179	3,10 F7 x 6n6 x 12
7819.032.08	0801-00032K	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 8
7819.032.12	0801-00032M	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 12

7819.032.16	0801-00032L	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 16
7819.033.08	0801-00033K	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 8
7819.033.12	0801-00033M	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 12
7819.033.16	0801-00033L	Bohrbuchse DIN 179	3,30 F7 x 6n6 x 16
7819.034.08	0801-00034K	Bohrbuchse DIN 179	3,40 F7 x 7n6 x 8
7819.035.08	0801-00035K	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 8
7819.035.12	0801-00035M	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 12
7819.035.16	0801-00035L	Bohrbuchse DIN 179	3,50 F7 x 7n6 x 16
7819.036.08	0801-00036K	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 8
7819.036.12	0801-00036M	Bohrbuchse DIN 179	3,60 F7 x 7n6 x 12
7819.036.16	0801-00036L	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 7n6 x 16
7819.037.08	0801-00037K	Bohrbuchse DIN 179	3,70 F7 x 7n6 x 8
7819.038.08	0801-00038K	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 8
7819.038.16	0801-00038L	Bohrbuchse DIN 179	3,80 F7 x 7n6 x 16
7819.039.08	0801-00039K	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 8
7819.039.16	0801-00039L	Bohrbuchse DIN 179	3,90 F7 x 7n6 x 16
7819.040.08	0801-00040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 8
7819.040.08_B	0801-10040K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	4,00 F7 x 7n6 x 8
7819.040.12	0801-00040M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 12
7819.040.12.B	0801-10040M	Bohrbuchse DIN 179	4,00F7 x 7n6 x 12
7819.040.16	0801-00040L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,00 F7 x 7n6 x 16
7819.041.12	0801-00041M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 12
7819.041.12.B	0801-10041M	Bohrbuchse DIN 179	4,10F7 x 7n6 x 12
7819.041.16	0801-00041L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 16
7819.041.8	0801-00041K	Bohrbuchse DIN 179	4,10 F7 x 8n6 x 8

7819.042.10	0804-00042KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	4,20 F7 x 8n6 x 10
7819.042.12	0801-00042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 12
7819.042.12.B	0801-10042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20F7 x 8n6 x 12
7819.042.16	0801-00042L	Bohrbuchse DIN 179	4,20 F7 x 8n6 x 16
7819.042.8	0801-00042K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A, Bohrung an	4,20 F7 x 8n6 x 8
7819.043.16	0801-00043L	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 16
7819.043.8	0801-00043K	Bohrbuchse DIN 179	4,30 F7 x 8n6 x 8
7819.044.16	0801-00044L	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 16
7819.044.8	0801-00044K	Bohrbuchse DIN 179	4,40 F7 x 8n6 x 8
7819.045.12	0801-00045M	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 12
7819.045.16	0801-00045L	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 16
7819.045.8	0801-00045K	Bohrbuchse DIN 179	4,50 F7 x 8n6 x 8
7819.046.16	0801-00046L	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 16
7819.046.8	0801-00046K	Bohrbuchse DIN 179	4,60 F7 x 8n6 x 8
7819.047.16	0801-00047L	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 16
7819.047.8	0801-00047K	Bohrbuchse DIN 179	4,70 F7 x 8n6 x 8
7819.048.12	0801-00048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 12
7819.048.12.B	0801-10048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80F7 x 8n6 x 12
7819.048.16	0801-00048L	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 16
7819.048.8	0801-00048K	Bohrbuchse DIN 179	4,80 F7 x 8n6 x 8
7819.049.12	0801-00049M	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 12
7819.049.16	0801-00049L	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 16
7819.049.8	0801-00049K	Bohrbuchse DIN 179	4,90 F7 x 8n6 x 8
7819.050.12	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
7819.050.12.B	0801-10050M	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 12

7819.050.16	0801-00050L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 16
7819.050.16.B	0801-10050L	Bohrbuchse DIN 179 Form B	5,00F7 x 8n6 x 16
7819.050.8	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
7819.050.8.B	0801-10050K	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 8
7819.051.10	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
7819.051.10.B	0801-10051K	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 10
7819.051.16	0801-00051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
7819.051.16.B	0801-10051M	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 16
7819.051.20	0801-00051L	Bohrbuchse DIN 179	5,10 F7 x 10n6 x 20
7819.052.10	0801-00052K	Bohrbuchse DIN 179	5,20 F7 x 10n6 x 10
7819.053.10	0801-00053K	Bohrbuchse DIN 179	5,30 F7 x 10n6 x 10
7819.054.10	0801-00054K	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 10
7819.054.16	0801-00054M	Bohrbuchse DIN 179	5,40 F7 x 10n6 x 16
7819.055.10	0801-00055K	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 10
7819.055.16	0801-00055M	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 16
7819.055.20	0801-00055L	Bohrbuchse DIN 179	5,50 F7 x 10n6 x 20
7819.056.10	0801-00056K	Bohrbuchse DIN 179	5,60 F7 x 10n6 x 10
7819.058.10	0801-00058K	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 10
7819.058.16	0801-00058M	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 16
7819.058.20	0801-00058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
7819.058.20.B	0801-10058L	Bohrbuchse DIN 179	5,80 F7 x 10n6 x 20
7819.059.10	0801-00059K	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 10
7819.059.16	0801-00059M	Bohrbuchse DIN 179	5,90 F7 x 10n6 x 16
7819.060.10	0801-00060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,0 F7 x 10n6 x 10
7819.060.10B	0801-10060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	6,0 F7 x 10n6 x 10

7819.060.16	0801-00060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,00F7 x 10n6 x 16
7819.060.16B	0801-10060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	6,00F7 x 10n6 x 16
7819.060.20	0801-00060L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,0F7 x 10n6 x 20
7819.060.20	0804-00060LS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	6,0 F7 x 12n6 x 20
7819.061.10	0801-00061K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,1F7 x 12n6 x 10
7819.061.16	0801-00061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1 F7 x 12n6 x 16
7819.061.16.B	0801-10061M	Bohrbuchse DIN 179	6,1F7 x 12n6 x 16
7819.061.20	0801-00061L	Bohrbuchse DIN 179	6,10 F7 x 12n6 x 20
7819.062.10	0801-00062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 10
7819.062.10.B	0801-10062K	Bohrbuchse DIN 179	6,2F7 x 12n6 x 10
7819.062.16	0801-00062M	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 16
7819.062.20	0801-00062L	Bohrbuchse DIN 179	6,2 F7 x 12n6 x 20
7819.063.20	0801-00063L	Bohrbuchse DIN 179	6,3 F7 x 12n6 x 20
7819.064.10	0801-00064K	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 10
7819.064.16	0801-00064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 16
7819.064.16.B	0801-10064M	Bohrbuchse DIN 179	6,4F7 x 12n6 x 16
7819.064.20	0801-00064L	Bohrbuchse DIN 179	6,4 F7 x 12n6 x 20
7819.065.10	0801-00065K	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 10
7819.065.16	0801-00065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 16
7819.065.16.B	0801-10065M	Bohrbuchse DIN 179	6,5F7 x 12n6 x 16
7819.065.20	0801-00065L	Bohrbuchse DIN 179	6,5 F7 x 12n6 x 20
7819.066.10	0801-00066K	Bohrbuchse DIN 179	6,6 F7 x 12n6 x 10
7819.067.20	0801-00067L	Bohrbuchse DIN 179	6,7 F7 x 12n6 x 20
7819.068.10	0801-00068K	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 10
7819.068.16	0801-00068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 16

7819.068.16.B	0801-10068M	Bohrbuchse DIN 179	6,8F7 x 12n6 x 16
7819.068.20	0801-00068L	Bohrbuchse DIN 179	6,8 F7 x 12n6 x 20
7819.069.16	0801-00069M	Bohrbuchse DIN 179	6,9 F7 x 12n6 x 16
7819.070.10	0801-00070K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 10
7819.070.10.B	0801-10070K	Bohrbuchse DIN 179	7,0F7 x 12n6 x 10
7819.070.12	0804-00070K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	7,0 F7 x 12n6 x 12
7819.070.16	0801-00070M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 16
7819.070.20	0801-00070L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	7,0 F7 x 12n6 x 20
7819.072.10	0801-00072K	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 10
7819.072.16	0801-00072M	Bohrbuchse DIN 179	7,2 F7 x 12n6 x 16
7819.073.20	0801-00073L	Bohrbuchse DIN 179	7,3 F7 x 12n6 x 20
7819.075.10	0801-00075K	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 10
7819.075.16	0801-00075M	Bohrbuchse DIN 179	7,5 F7 x 12n6 x 16
7819.076.10	0801-00076K	Bohrbuchse DIN 179	7,6 F7 x 12n6 x 10
7819.077.10	0801-00077K	Bohrbuchse DIN 179	7,7 F7 x 12n6 x 10
7819.078.10	0801-00078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 10
7819.078.10.B	0801-10078K	Bohrbuchse DIN 179	7,8F7 x 12n6 x 10
7819.078.16	0801-00078M	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 16
7819.078.20	0801-00078L	Bohrbuchse DIN 179	7,8 F7 x 12n6 x 20
7819.078.20.B	0801-10078L	Bohrbuchse DIN 179	7,80 F7 x 12n6 x 20
7819.080.10	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
7819.080.10.B	0801-10080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 10
7819.080.12	0804-00080K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0 F7 x 12n6 x 12
7819.080.16	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
7819.080.16.B	0801-10080M	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 16

7819.080.20	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
7819.080.20.B	0801-10080L	Bohrbuchse DIN 179	8,0 F7 x 12n6 x 20
7819.0801.12B	0804-100801K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	8,01F7 x 15n6 x 12
7819.081.12	0801-00081K	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 12
7819.081.12.B	0801-10081K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 12
7819.081.20	0801-00081M	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 20
7819.081.25.B	0801-10081L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,1 F7 x 15n6 x 25
7819.0815.12	0804-000815K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,15F7 x 15n6 x 12
7819.082.12	0801-00082K	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 12
7819.082.16.B	0801-10082M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	8,2 F7 x 15n6 x 20
7819.082.20	0801-00082M	Bohrbuchse DIN 179	8,2 F7 x 15n6 x 20
7819.083.20	0801-00083M	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 20
7819.083.25	0801-00083L	Bohrbuchse DIN 179	8,3 F7 x 15n6 x 25
7819.084.12	0801-00084K	Bohrbuchse DIN 179	8,4 F7 x 15n6 x 12
7819.085.12	0801-00085K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 12
7819.085.12.B	0801-10085K	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 12
7819.085.16.B	0801-10085M	Bohrbuchse DIN 179	8,5 F7 x 15n6 x 20
7819.085.20	0801-00085M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 20
7819.085.25	0801-00085L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,50F7 x 15n6 x 25
7819.087.12	0801-00087K	Bohrbuchse DIN 179	8,7 F7 x 15n6 x 12
7819.087.20	0801-00087M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,7 F7 x 15n6 x 20
7819.088.12	0801-00088K	Bohrbuchse DIN 179	8,8 F7 x 15n6 x 12
7819.088.20	0801-00088M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,80F7 x 15n6 x 20
7819.090.12	0801-00090K	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 12
7819.090.20	0801-00090M	Bohrbuchse DIN 179	9,0 F7 x 15n6 x 20

7819.090.25_B	0801-10090L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	9,00F7 x 15n6 x 25
7819.092.12	0801-00092K	Bohrbuchse DIN 179	9,2 F7 x 15n6 x 12
7819.0945.2	0804-000945M	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,45F7 x 15n6 x 20
7819.095.12	0801-00095K	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 12
7819.095.20	0801-00095M	Bohrbuchse DIN 179	9,5 F7 x 15n6 x 20
7819.098.12	0801-00098K	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 12
7819.098.20	0801-00098M	Bohrbuchse DIN 179	9,8 F7 x 15n6 x 20
7819.099.20	0801-00099M	Bohrbuchse DIN 179	9,9 F7 x 12n6 x 20
7819.0995.12	0804-000995K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	9,95F7 x 15n6 x 12
7819.100.12	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12
7819.100.20	0801-00100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 20
7819.100.20.B	0801-10100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 20
7819.100.25	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
7819.1001.12B	0804-101001K	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form B - Sond	10,01F7 x 18n6 x 12
7819.101.12	0801-00101K	Bohrbuchse DIN 179	10,10 F7 x 18n6 x 12
7819.101.12.B	0801-10101K	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 12
7819.101.20	0801-00101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 20
7819.101.20.B	0801-10101M	Bohrbuchse DIN 179	10,1F7 x 18n6 x 20
7819.101.25	0801-00101L	Bohrbuchse DIN 179	10,1 F7 x 18n6 x 25
7819.102.12	0801-00102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 12
7819.102.12.B	0801-10102K	Bohrbuchse DIN 179	10,2F7 x 18n6 x 12
7819.102.20	0801-00102M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,2 F7 x 18n6 x 20
7819.102.25	0801-00102L	Bohrbuchse DIN 179	10,2 F7 x 18n6 x 25
7819.103.12	0801-00103K	Bohrbuchse DIN 179	10,3 F7 x 18n6 x 12
7819.104.12	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12

7819.105.12	0801-00105K	Bohrbuchse DIN 179	10,5 F7 x 18n6 x 12
7819.105.25	0801-00105L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,5 F7 x 18n6 x 25
7819.106.12	0801-00106K	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 12
7819.106.20	0801-00106M	Bohrbuchse DIN 179	10,6 F7 x 18n6 x 20
7819.108.25	0801-00108L	Bohrbuchse DIN 179	10,8 F7 x 18n6 x 25
7819.11.25	0801-00110L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 25
7819.110.12	0801-00110K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
7819.110.20	0801-00110M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 20
7819.111.12	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
7819.112.20	0801-00112M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,2 F7 x 18n6 x 20
7819.115.12	0801-00115K	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 12
7819.115.20	0801-00115M	Bohrbuchse DIN 179	11,5 F7 x 18n6 x 20
7819.117.12	0801-00117K	Bohrbuchse DIN 179	11,7 F7 x 18n6 x 12
7819.120.12	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
7819.120.12.B	0801-10120K	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 12
7819.120.16	0804-00120KS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	12,0F7 x 18n6 x 16
7819.120.20	0801-00120M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 20
7819.120.20.B	0801-10120M	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 20
7819.120.20.B	0801-10120L	Bohrbuchse DIN 179	12,0F7 x 18n6 x 25
7819.120.25	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
7819.121.16	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16
7819.121.16.B	0801-10121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 16
7819.121.28	0801-00121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 28
7819.121.28.B	0801-10121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1F7 x 22n6 x 28
7819.122.16.B	0801-10122K	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 16

7819.122.28	0801-00122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2 F7 x 22n6 x 28
7819.122.28.B	0801-10122M	Bohrbuchse DIN 179	12,2F7 x 22n6 x 28
7819.124.28	0801-00124M	Bohrbuchse DIN 179	12,4 F7 x 22n6 x 28
7819.125.16.B	0801-10125K	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 16
7819.125.28	0801-00125M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,5 F7 x 22n6 x 28
7819.125.28.B	0801-10125M	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 28
7819.125.36	0801-00125L	Bohrbuchse DIN 179	12,5 F7 x 22n6 x 36
7819.129.16	0801-00129K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,9 F7 x 22n6 x 16
7819.130.16	0801-00130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 16
7819.130.28.B	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
7819.130.36	0801-00130L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,0 F7 x 22n6 x 36
7819.131.16	0801-00131K	Bohrbuchse DIN 179	13,1 F7 x 22n6 x 16
7819.132.16	0801-00132K	Bohrbuchse DIN 179	13,2 F7 x 22n6 x 16
7819.132.28	0801-00132M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	13,2 F7 x 22n6 x 28
7819.133.16	0801-00133K	Bohrbuchse DIN 179	13,3 F7 x 22n6 x 16
7819.135.16	0801-00135K	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 16
7819.135.28	0801-00135M	Bohrbuchse DIN 179	13,5 F7 x 22n6 x 28
7819.138.16	0801-00138K	Bohrbuchse DIN 179	13,8 F7 x 22n6 x 16
7819.14.36	0801-00140L	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 36
7819.140.16	0801-00140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	14,0 F7 x 22n6 x 16
7819.140.16B	0801-10140K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	14,0 F7 x 22n6 x 16
7819.140.28	0801-00140M	Bohrbuchse DIN 179	14,0 F7 x 22n6 x 28
7819.141.28	0801-00141M	Bohrbuchse DIN 179	14,1 F7 x 22n6 x 28
7819.142.16	0801-00142K	Bohrbuchse DIN 179	14,2 F7 x 22n6 x 16
7819.145.16	0801-00145K	Bohrbuchse DIN 179	14,5 F7 x 22n6 x 16

7819.150.16	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
7819.150.28	0801-00150M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0F7 x 22n6 x 28
7819.150.36	0801-00150L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
7819.1500.12.5	0804-00150S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 12,5
7819.1500.20	0804-00150MS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	15,0F7 x 22n6 x 20
7819.152.36	0801-00152L	Bohrbuchse DIN 179	15,2 F7 x 26n6 x 36
7819.155.16	0801-00155K	Bohrbuchse DIN 179	15,5 F7 x 26n6 x 16
7819.158.36	0801-00158L	Bohrbuchse DIN 179	15,8 F7 x 26n6 x 36
7819.159.16	0801-00159K	Bohrbuchse DIN 179	15,9 F7 x 26n6 x 16
7819.160.16	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
7819.160.16.B	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
7819.160.18	0804-00160S	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	16,0 F7 x 26n6 x 18
7819.160.28	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
7819.160.28B	0801-10160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 28
7819.160.36	0801-00160L	Bohrbuchse DIN 179	16,0 F7 x 26n6 x 36
7819.161.16	0801-00161K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,1 F7 x 26n6 x 16
7819.162.28	0801-00162M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,2 F7 x 26n6 x 28
7819.163.28	0801-00163M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,3 F7 x 26n6 x 28
7819.165.16	0801-00165K	Bohrbuchse DIN 179	16,5 F7 x 26n6 x 16
7819.165.16.B	0801-10165K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,5 F7 x 26n6 x 16
7819.170.16	0801-00170K	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 16
7819.170.28	0801-00170M	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 28
7819.170.36	0801-00170L	Bohrbuchse DIN 179	17,0 F7 x 26n6 x 36
7819.172.36	0801-00172L	Bohrbuchse DIN 179	17,2 F7 x 26n6 x 36
7819.175.16	0801-00175K	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 16

7819.175.28	0801-00175M	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 28
7819.175.36	0801-00175L	Bohrbuchse DIN 179	17,5 F7 x 26n6 x 36
7819.180.16	0801-00180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 16
7819.180.16.B	0801-10180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	18,0 F7 x 26n6 x 16
7819.180.28	0801-00180M	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 28
7819.180.36	0801-00180L	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 36
7819.181.20	0801-00181K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,1 F7 x 30n6 x 20
7819.182.20	0801-00182K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,2 F7 x 30n6 x 20
7819.185.36	0801-00185M	Bohrbuchse DIN 179	18,5 F7 x 30n6 x 36
7819.190.20	0801-00190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
7819.190.20B	0801-10190K	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 20
7819.190.36B	0801-10190M	Bohrbuchse DIN 179	19,0 F7 x 30n6 x 36
7819.195.20	0801-00195K	Bohrbuchse DIN 179	19,5 F7 x 30n6 x 20
7819.20.20	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
7819.20.20.B	0801-10200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20
7819.200.36	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
7819.200.36.B	0801-10200M	Bohrbuchse DIN 179	20,0 F7 x 30n6 x 36
7819.200.45	0801-00200L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
7819.201.20	0801-00201K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	20,1F7 x 30n6 x 20
7819.201.36	0801-00201M	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 36
7819.201.45	0801-00201L	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 45
7819.202.20	0801-00202K	Bohrbuchse DIN 179	20,2 F7 x 30n6 x 20
7819.210.20	0801-00210K	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 20
7819.210.45	0801-00210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45
7819.210.5.B	0801-10210L	Bohrbuchse DIN 179	21,0 F7 x 30n6 x 45

7819.215.36	0801-00215M	Bohrbuchse DIN 179	21,5 F7 x 30n6 x 36
7819.22.20.B	0801-10220K	Bohrbuchse DIN 179 Form B	22,0 F7 x 30n6 x 20
7819.220.20	0801-00220K	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 20
7819.220.36	0801-00220M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	22,0F7 x 30n6 x 36
7819.220.45	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
7819.221.20	0801-00221K	Bohrbuchse DIN 179	22,1 F7 x 35n6 x 20
7819.225.20	0801-00225K	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 20
7819.225.36	0801-00225M	Bohrbuchse DIN 179	22,5 F7 x 35n6 x 36
7819.228.20	0801-00228K	Bohrbuchse DIN 179	22,8 F7 x 35n6 x 20
7819.230.20	0801-00230K	Bohrbuchse DIN 179	23,0 F7 x 35n6 x 20
7819.230.36	0801-00230M	Bohrbuchse DIN 179	23,0F7 x 35n6 x 36
7819.240.20	0801-00240K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	24,0 F7 x 35n6 x 20
7819.240.36	0801-00240M	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 36
7819.240.45	0801-00240L	Bohrbuchse DIN 179	24,0 F7 x 35n6 x 45
7819.245.20	0801-00245K	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 20
7819.245.45	0801-00245L	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 45
7819.250.20	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
7819.250.20B	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
7819.250.36	0801-00250M	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 36
7819.250.45	0801-00250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
7819.250.45B	0801-10250L	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 45
7819.251.20	0801-00251K	Bohrbuchse DIN 179	25,1 F7 x 35n6 x 20
7819.252.20	0801-00252K	Bohrbuchse DIN 179	25,2 F7 x 35n6 x 20
7819.252.20B	0801-10252K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	25,20F7 x 35n6 x 20
7819.253.20	0801-00253K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	25,3 F7 x 35n6 x 20

7819.255.20	0801-00255K	Bohrbuchse DIN 179	25,5 F7 x 35n6 x 20
7819.260.20	0801-00260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
7819.260.20B	0801-10260K	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 20
7819.260.36	0801-00260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
7819.260.36B	0801-10260M	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 36
7819.260.45	0801-00260L	Bohrbuchse DIN 179	26,0 F7 x 35n6 x 45
7819.270.45	0801-00270M	Bohrbuchse DIN 179	27,0 F7 x 42n6 x 45
7819.270.56	0801-00270L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	27,0 F7 x 42n6 x 56
7819.275.25	0801-00275K	Bohrbuchse DIN 179	27,50 F7 x 42n6 x 25
7819.280.25	0801-00280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 25
7819.280.45	0801-00280M	Bohrbuchse DIN 179	28,0 F7 x 42n6 x 45
7819.285.25	0801-00285K	Bohrbuchse DIN 179	28,5 F7 x 42n6 x 25
7819.290.25	0801-00290K	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 25
7819.290.45	0801-00290M	Bohrbuchse DIN 179	29,0 F7 x 42n6 x 45
7819.300.25	0801-00300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 25
7819.300.45	0801-00300M	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 45
7819.300.56	0801-00300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0 F7 x 42n6 x 56
7819.302.25	0801-00302K	Bohrbuchse DIN 179	30,2 F7 x 48n6 x 25
7819.305.25	0801-00305K	Bohrbuchse DIN 179	30,5 F7 x 48n6 x 25
7819.310.25	0801-00310K	Bohrbuchse DIN 179	31,0 F7 x 48n6 x 25
7819.320.25	0801-00320K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
7819.320.45	0801-00320M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 45
7819.321.25	0801-00321K	Bohrbuchse DIN 179	32,1 F7 x 48n6 x 25
7819.330.45	0801-00330M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 45
7819.340.25	0801-00340K	Bohrbuchse DIN 179	34,0 F7 x 48n6 x 25

7819.348.25	0801-00348K	Bohrbuchse DIN 179	34,8 F7 x 48n6 x 25
7819.350.25	0801-00350K	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 25
7819.350.45	0801-00350M	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 55n6 x 45
7819.350.56	0801-00350L	Bohrbuchse DIN 179	35,0 F7 x 48n6 x 56
7819.360.56	0801-00360M	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 55n6 x 56
7819.400.30	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
7819.400.56	0801-00400M	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 56
7819.400.67	0801-00400L	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 67
7819.405.56	0801-00405M	Bohrbuchse DIN 179	40,5 F7 x 55n6 x 56
7819.410.30	0801-00410K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	41,0 F7 x 55n6 x 30
7819.420.30	0801-00420K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	42,0 F7 x 55n6 x 30
7819.450.30	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
7819.450.56	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
7819.500.30	0801-00500K	Bohrbuchse DIN 179	50,0 F7 x 70n6 x 30
7819.600.35	0801-00600K	Bohrbuchse DIN 179	60,0 F7 x 78n6 x 35
7819.700.35	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35
7819.700.67	0801-00700M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	70,0 F7 x 85n6 x 67
7819.701.78B	0801-10701M	Bohrbuchse DIN 179	70,10F7 x 95n6 x 78
7819.800.40	0801-00800K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	80,0 F7 x 105n6 x 40
7819.B130.16	0801-10130K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 16
7819.B150.16	0801-10150K	Bohrbuchse DIN 179	15,0 F7 x 22n6 x 16
7819.B280.25	0801-10280K	Bohrbuchse DIN 179	28,0F7 x 42n6 x 25
7819.B300.25	0801-10300K	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 25
7819.B300.56	0801-10300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 56
7819.B350.56	0801-10350L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	35,0F7 x 48n6 x 56

7819.B400.30	0801-10400K	Bohrbuchse DIN 179	40,0F7 x 55n6 x 30
7819.B420.30	0801-10420K	Bohrbuchse DIN 179	42,0F7 x 55n6 x 30
782-M6-KS-2	1210-000358	Kugelgelenk, Form KS	M 6
782-M8-KI-1	1210-000402	Kugelgelenk, Form KI	M 8
782-M8-KS-1	1210-000302	Kugelgelenk, Form KS	M 8
782-M8-KS-2	1210-000352	Kugelgelenk, Form KS	M 8
7835FIL	5000-000480	Stoßdämpfer	Typ 7835FIL
784-31-M6-A-2-ELS	5000-001526	Kugelgelenke Form A Kugel mit Innengewinde, Klemmu	Ø 31 x 35,5, Gewinde M 6
784-49-M10-A-1-ELS	5000-001418	Kugelgelenke Form A Kugel mit Innengewinde, Klemmu	Ø 49 x 56, Gewinde M 10
784.1-70-MT	5000-001419	Kugelgelenke Form A Kugel mit Innengewinde, Klemmu	Ø 70 x 4, für Kugelgelenk Ø 49
7840FIL	5000-000486	Stoßdämpfer	Typ 7840FIL
7849	3107-000014	Verteilerblock Typ FR-4 Aluminium-Druckguss	Zulauf G1/4; Abgang G1/4; 28 x 30 x 89
786110-60	1240-032021	Maschinenfuß mit Höhenverstellung, Härte: mittel (	184 x 184 x 147; Gewindespindel: M20x2x80
786110_60	1240-032021	Maschinenfuß mit Höhenverstellung, Härte: mittel (	184 x 184 x 147; Gewindespindel: M20x2x80
787-10-M10x40-10.9	0700-089628	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 40
787-14-M12-80	0700-089176	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
787-16-M16-125	0700-089232	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
787-16-M16-160	0700-089236	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 160
787-16-M16-250	0700-089244	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 250
787-18-M16-100	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
787-18-M16-100	0700-089237	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 18 x 100
787-2022-125	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
787-2022-160	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
787-22-M20-125	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
787-22-M20-160	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160

787-36-M30-500	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
78981 MS8x30	5000-001172	Dübel MS8x28	Typ 78981
7899991	5000-001091	Lochblech aus Stahl RG8x17,32m	1000 x 2000 x 1,5mm
7900920	0700-134213	Drehbare Ringschraube Typ PSA-VRS metrisch	Gewinde M 20 x 30, Tragkraft max. 2 Personen
7931-B6	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
7931-B8	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
7931-M10	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
7931-M12	0835-000008	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 12; Ø26 x 18; Ø 16 x 8
7931-M5	0835-000001	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 5; Ø14 x 9; Ø 8 x 5
7931-M6	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
7931-M8	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
794-3531 (543-781B)	1500-003011	Digitale Messuhr Typ 543 Mitutoyo	Messbereich: 12,7 mm (0,01mm)
7954FIL	5000-000481	Anschlag	Typ 7954FIL
7967-M12-ZN	0705-009534	Sicherungsmutter DIN 7967 aus Stahl verzinkt	M 12; Schlüsselweite 19
7967-M16-ZN	0705-009554	Sicherungsmutter DIN 7967 aus Stahl verzinkt	M 16; Schlüsselweite 24
7967-M20-ZN	0705-009574	Sicherungsmutter DIN 7967 aus Stahl verzinkt	M 20; Schlüsselweite 30
7967-M24-ZN	0705-009598	Sicherungsmutter DIN 7967 aus Stahl verzinkt	M 24; Schlüsselweite 36
7967-M27-ZN	0705-009610	Sicherungsmutter DIN 7967 aus Stahl verzinkt	M 27; Schlüsselweite 41
7967-M30-ZN	0705-009618	Sicherungsmutter DIN 7967 aus Stahl verzinkt	M 30; Schlüsselweite 49
7968-M12x45	0700-129048	Sechskant-Passschraube DIN 7968 Güte 8.8	M 12 x 45
7968-M12x45	0700-129048	Sechskant-Passschraube DIN 7968 Güte 8.8	M 12 x 45
7971-ST-2.9x6.5	5000-001095	Blechschraube ISO 1481	2,9 x 6,5
7978-10x100	0740-231726	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 10 x 100, Gewinde M 6
7978-10x40	0740-231678	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 10 x 40, Gewinde M 6
7978-12x40	0740-231978	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 12 x 40, Gewinde M 8

7978-30x180	0740-233242	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 30 x 180; Gewinde M20
7978-30x180	0740-233242	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 30 x 180; Gewinde M20
7978-6x20 (47637)	0740-231042	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 6 x 20, Kegel 1:50, Innengewinde M 4
7978-6x40	0740-231078	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 6 x 40, Gewinde M 4
7978-8x40	0740-231378	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 8 x 40, Gewinde M 5
7978-8x50	0740-231386	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 8 x 50, Gewinde M 5
7979-08m6x30	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
7979-10m6x100 (47733)	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
7979-10m6x140	0740-011306	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x140
7979-10m6x140	0740-011306	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x140
7979-10m6x16	0740-011214	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x16
7979-10m6x16	0740-011214	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x16
7979-10m6x20	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
7979-10m6x20-1.4305	0740-246618	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x20
7979-10m6x22	0740-011220	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x22
7979-10m6x24	0740-011226	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x24
7979-10m6x24	0740-011226	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x24
7979-10m6x28	0740-011234	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x28
7979-10m6x28 (47740)	0740-011234	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x28
7979-10m6x30	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
7979-10m6x30	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
7979-10m6x30	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
7979-10m6x32	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
7979-10m6x32	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
7979-10m6x32-1.4305	0740-246642	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x32

7979-10m6x36	0740-011248		
7979-10m6x36	0740-011248		
7979-10m6x36	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
7979-10m6x36	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
7979-10m6x36	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
7979-10m6x37-1.4305	0740-246647	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x37
7979-10m6x40	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
7979-10m6x40	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
7979-10m6x40	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
7979-10m6x45	0740-011254	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x45
7979-10m6x45	0740-011254	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x45
7979-10m6x50	0740-011258	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x50
7979-10m6x50	0740-011258	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x50
7979-10m6x55	0740-011262	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x55
7979-10m6x55	0740-011262	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x55
7979-10m6x60	0740-011266	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x60
7979-10m6x60	0740-011266	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x60
7979-10m6x70	0740-011274	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x70
7979-10m6x70	0740-011274	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x70
7979-10m6x80	0740-011282	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x80
7979-10m6x90	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
7979-10m6x90	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
7979-10x100 K	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
7979-12m6x100	0740-011598	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x100
7979-12m6x100	0740-011598	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x100

7979-12m6x120	0740-011602	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x120
7979-12m6x120	0740-011602	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x120
7979-12m6x120	0740-013058	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 50
7979-12m6x20	0740-011518	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x20
7979-12m6x20	0740-011518	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x20
7979-12m6x24	0740-011526	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x24
7979-12m6x24	0740-011526	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x24
7979-12m6x28	0740-011534	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x28
7979-12m6x28	0740-011534	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x28
7979-12m6x30	0740-011538	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x30
7979-12m6x30	0740-011538	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x30
7979-12m6x32	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
7979-12m6x32	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
7979-12m6x36 (47765)	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
7979-12m6x40	0740-011550	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x40
7979-12m6x45	0740-011552	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x45
7979-12m6x50	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
7979-12m6x55	0740-011562	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x55
7979-12m6x60	0740-011566	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x60
7979-12m6x65	0740-011570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x65
7979-12m6x70	0740-011574	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x70
7979-12m6x70	0740-011574	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x70
7979-12m6x80	0740-011582	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x80
7979-12m6x80	0740-011582	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x80
7979-12m6x80-1.4305	0740-246832	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (~ISO 8735	Ø 12m6 x 80

7979-12m6x90	0740-011590	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x90
7979-12m6x90	0740-011590	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x90
7979-14m6x120	0740-012202	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x120
7979-14m6x120	0740-012202	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x120
7979-14m6x32	0740-012142	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6 x 32
7979-14m6x32	0740-012142	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6 x 32
7979-14m6x45	0740-012154	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x45
7979-14m6x45	0740-012154	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x45
7979-14m6x50	0740-012158	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x50
7979-14m6x50	0740-012158	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x50
7979-14m6x60	0740-012166	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x60
7979-14m6x60	0740-012166	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x60
7979-14m6x60	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
7979-14m6x80	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
7979-14m6x80	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
7979-16m6x100	0740-012498	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x100
7979-16m6x110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
7979-16m6x30	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8
7979-16m6x30	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8
7979-16m6x32	0740-012442	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x32
7979-16m6x32	0740-012442	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x32
7979-16m6x36	0740-012446	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x36
7979-16m6x36	0740-012446	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x36
7979-16m6x36-C	0740-235246	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 16m6x36
7979-16m6x40	0740-012450	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x40

7979-16m6x40	0740-012450	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x40
7979-16m6x40	0740-012450	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x40
7979-16m6x50	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
7979-16m6x50	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
7979-16m6x55	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
7979-16m6x55	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
7979-16m6x60	0740-012466	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x60
7979-16m6x70	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
7979-16m6x70	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
7979-16m6x80	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
7979-16m6x80	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
7979-16m6x90	0740-012490	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 16m6x90
7979-16m6x90 S	0740-012490	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 16m6x90
7979-18m6x30	0740-012570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x30
7979-18m6x32	0740-012572	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x32
7979-18m6x40	0740-012576	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x40
7979-18m6x40	0740-012576	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x40
7979-20m6x100	0740-012798	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x100
7979-20m6x100	0740-012798	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x100
7979-20m6x120	0740-012802	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x120
7979-20m6x120	0740-012802	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x120
7979-20m6x130	0740-012804	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x130
7979-20m6x130	0740-012804	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x130
7979-20m6x160	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
7979-20m6x32	0740-012742	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6 x 32

7979-20m6x32	0740-012742	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6 x 32
7979-20m6x40	0740-012750	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x40
7979-20m6x40	0740-012750	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x40
7979-20m6x50	0740-012758	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x50
7979-20m6x50	0740-012758	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x50
7979-20m6x50	0740-012754	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x45
7979-20m6x60	0740-012766	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x60
7979-20m6x70	0740-012774	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x70
7979-20m6x70	0740-012774	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x70
7979-20m6x80	0740-012778	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x80
7979-20m6x80	0740-012778	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x80
7979-25m6x100	0740-013098	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 100
7979-25m6x100	0740-013098	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 100
7979-25m6x50	0740-013058	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 50
7979-25m6x90	0740-013090	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 90
7979-30m6x100	0740-013398	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 30m6 x 100
7979-30x100	0740-013398	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 30m6 x 100
7979-4.0m6x16	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
7979-4.0m6x24 S	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
7979-4h6x40	0740-010051	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4h6 x 40
7979-4h6x50	0740-010059	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4h6 x 50
7979-4m6x10	0740-010006	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 10
7979-4m6x12	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12
7979-4m6x12	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12
7979-4m6x12	0740-010010	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 12

7979-4m6x14	0740-010012	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 14
7979-4m6x14	0740-010012	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 14
7979-4m6x16	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
7979-4m6x16 (47863)	0740-010014	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 16
7979-4m6x18	0740-010016	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 18
7979-4m6x18	0740-010016	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 18
7979-4m6x20 (47864)	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
7979-4m6x20 S	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
7979-4m6x24 (47865)	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
7979-4m6x26	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
7979-4m6x26	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
7979-4m6x26	0740-010030	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 26
7979-4m6x28	0740-010034	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 28
7979-4m6x28	0740-010034	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 28
7979-4m6x30	0740-010040	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 30
7979-4m6x30	0740-010040	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 30
7979-4m6x32	0740-010042	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 32
7979-4m6x32	0740-010042	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 32
7979-4m6x36	0740-010046	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 36
7979-4m6x40	0740-010050	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 40
7979-4m6x40	0740-010050	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 40
7979-4m6x6	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
7979-4m6x6	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
7979-4m6x8	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8
7979-4m6x8	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8

7979-5m6x10	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10
7979-5m6x12	0740-010310	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 12
7979-5m6x12	0740-010310	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 12
7979-5m6x14	0740-010312	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 14
7979-5m6x16-1.4305	0740-246164	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 5m6x16
7979-5m6x16 (47876)	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16
7979-5m6x16 S	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16
7979-5m6x18	0740-010316	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 18
7979-5m6x18	0740-010316	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 18
7979-5m6x20	0740-010318	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 20
7979-5m6x24 (47879)	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
7979-5m6x24 S	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
7979-5m6x28	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
7979-5m6x28	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
7979-5m6x30	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
7979-5m6x30 (47881)	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
7979-5m6x32	0740-010342	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 32
7979-5m6x36	0740-010346	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 36
7979-5m6x40	0740-010350	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 40
7979-5m6x40	0740-010350	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 40
7979-5m6x45	0740-010354	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 45
7979-5m6x45	0740-010354	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 45
7979-5m6x50	0740-010358	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 50
7979-5m6x50	0740-010358	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 50
7979-5m6x60	0740-010366	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 60

7979-5m6x60	0740-010366	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 60
7979-5m6x8	0740-010302	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 8
7979-5x10 S	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10
7979-6m6x10	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
7979-6m6x10	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
7979-6m6x100	0740-010698	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x100
7979-6m6x100	0740-010698	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x100
7979-6m6x12	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
7979-6m6x12 (47890)	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
7979-6m6x14	0740-010612	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x14
7979-6m6x14	0740-010612	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x14
7979-6m6x14-1.4305	0740-246312	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x14
7979-6m6x16-1.4305	0740-246314	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x16
7979-6m6x16 (47892)	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
7979-6m6x16 K	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
7979-6m6x18	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
7979-6m6x18	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
7979-6m6x18	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
7979-6m6x20	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
7979-6m6x20-1.4305	0740-246318	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x20
7979-6m6x20-1.4305	0740-246318	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x20
7979-6m6x20 K	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
7979-6m6x22	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22
7979-6m6x22	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22
7979-6m6x22	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22

7979-6m6x24	0740-010626	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x24
7979-6m6x24	0740-010626	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x24
7979-6m6x24-1.4305	0740-246326	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x24
7979-6m6x24-1.4305 (47675)	0740-246326	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x24
7979-6m6x24 S	0740-010626	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x24
7979-6m6x26	0740-010630	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x26
7979-6m6x26	0740-010630	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x26
7979-6m6x28	0740-010634	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x28
7979-6m6x28	0740-010634	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x28
7979-6m6x30	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
7979-6m6x30	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
7979-6m6x30	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
7979-6m6x30-1.4305	0740-246338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x30
7979-6m6x30-1.4305 (47677)	0740-246338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x30
7979-6m6x31	0740-010640	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 31
7979-6m6x31	0740-010640	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 31
7979-6m6x32	0740-010642	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x32
7979-6m6x32	0740-010642	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x32
7979-6m6x32-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
7979-6m6x32-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
7979-6m6x36	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
7979-6m6x36	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
7979-6m6x40	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
7979-6m6x40	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
7979-6m6x40-1.4305	0740-246350	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x40

7979-6m6x40-1.4305	0740-246350	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x40
7979-6m6x45	0740-010654	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x45
7979-6m6x45	0740-010654	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x45
7979-6m6x50	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50
7979-6m6x55	0740-010662	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x55
7979-6m6x55	0740-010662	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x55
7979-6m6x60	0740-010666	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x60
7979-6m6x60	0740-010666	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x60
7979-6m6x70	0740-010674	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x70
7979-6m6x70	0740-010674	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x70
7979-6m6x80	0740-010682	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x80
7979-6x26	0740-010630	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x26
7979-6x50-A	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50
7979-8m6x12	0740-010910	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x12
7979-8m6x12	0740-010910	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x12
7979-8m6x120	0740-011002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x120
7979-8m6x16	0740-010914	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x16
7979-8m6x16	0740-010914	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x16
7979-8m6x18	0740-010916	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x18
7979-8m6x18	0740-010916	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x18
7979-8m6x20	0740-010918	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x20
7979-8m6x20	0740-010918	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x20
7979-8m6x20-1.4305	0740-246468	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x20
7979-8m6x20-1.4305	0740-246468	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x20
7979-8m6x20-1.4305	0740-246468	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x20

7979-8m6x20-1.4305	0740-246468	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x20
7979-8m6x24	0740-010926	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x24
7979-8m6x24	0740-010926	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x24
7979-8m6x26	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26
7979-8m6x26	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26
7979-8m6x28	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
7979-8m6x28	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
7979-8m6x28	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
7979-8m6x30-1.4305	0740-246488	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x30
7979-8m6x30 (47918)	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
7979-8m6x30 K	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
7979-8m6x32	0740-010942	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x32
7979-8m6x32	0740-010942	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x32
7979-8m6x36	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
7979-8m6x36	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
7979-8m6x36-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
7979-8m6x36-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
7979-8m6x40	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
7979-8m6x40	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
7979-8m6x40	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
7979-8m6x40-1.4305	0740-246500	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x40
7979-8m6x40-1.4305	0740-246500	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x40
7979-8m6x45	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45
7979-8m6x45	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45
7979-8m6x45	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45

7979-8m6x50	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50
7979-8m6x50 S	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50
7979-8m6x55	0740-010962	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x55
7979-8m6x55	0740-010962	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x55
7979-8m6x60	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
7979-8m6x60	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
7979-8m6x65	0740-010970	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x65
7979-8m6x65	0740-010970	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x65
7979-8m6x70	0740-010974	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x70
7979-8m6x70	0740-010974	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x70
7979-8m6x80	0740-010982	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x80
7979-8m6x80	0740-010982	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x80
7979-C16m6x36	0740-235246	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 16m6x36
7979-D-6m6x20	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
7979-D25m6x90	0740-013090	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 90
7979-D25m6x90	0740-013090	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 90
797925m6x90	0740-013090	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 90
7979C-10m6x20-1.4305	0740-246618	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x20
7979C-10m6x32-1.4305	0740-246642	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x32
7979C-10m6x37-1.4305	0740-246647	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x37
7979C-6m6x14-1.4305	0740-246312	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x14
7979C-6m6x16-1.4305	0740-246314	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x16
7979C-6m6x20-1.4305	0740-246318	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x20
7979C-6m6x24-1.4305	0740-246326	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x24
7979C-6m6x30-1.4305	0740-246338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x30

7979C-6m6x32-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
7979C-8m6x36-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
7979D-4h6x40	0740-010051	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4h6 x 40
7979D-4h6x50	0740-010059	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4h6 x 50
7979D16110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
798-AL-18-M6	0605-035504	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 18 x 56, Gewinde M 6 x 13
798-AL-24-M8	0605-035512	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 24 x 74, Gewinde M 8 x 16
798-AL-25-M10	0605-035516	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 25 x 84, Gewinde M 10 x 16
798-KT-16-M6	0605-035402	drehbare Zylindergriff, Junststoff	Ø 16, Gewinde M 6
798-KT-25-M10	0605-035416	drehbare Zylindergriff, Junststoff	Griff Ø 25x84, Gewinde M 10x16, Gesamtlänge ~102,5
798.1-KT-18-M8	0605-035606	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 18 x 56, Gewinde M 8 x 13
798.1-KT-22-M8	0605-035608	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 22 x 59, Gewinde M 8 x 14
798.1-KT-24-M10	0605-035614	drehbare Zylindergriff, Typ B Duroplast, schwarz m	Ø 24 x 74, Gewinde M 10 x 16
798.2-KT-16-M5	0605-051204	Drehbarer Zylindergriff mit Innengewinde	Griff-Ø16; Gewinde M5
798.2-KT-25-M8	0605-051208	Drehbarer Zylindergriff mit Innengewinde,Thermopla	Griff-Ø25x84; Gewinde M8
798.3-KT-16	0605-027202	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Ø 16; Gesamtlänge 58
798.3-KT-24	0605-027208	Umlegegriff arretiert in Bedienungsstellung	Griff-Ø 24, Gesamtlänge ~95,5, Gewinde: M6
798.4-KT-22-M8	0605-053106	Drehbarer Zylindergriff, Montage von der Bedienung	Griff-Ø22x84; Gewinde M8
798.5-KT-24	0605-047566	Umleggriff arretiert in Bedienungsstellung, Grifft	Ø24, Gewinde M6
798.7-KT-22	0605-039402	Sicherheits-Umlegegriff selbsttätig rückschwenkend	Ø 22; Gesamtlänge 82
7980-10	0710-004264	Federringe DIN 7980	i-Ø 10,7; a-Ø 16; Stärke 2,5
7980-10-A4	0710-004115	Federringe DIN 7980	i-Ø 10,7; a-Ø 16; Stärke 2,5
7980-12	0710-004266	Federringe DIN 7980	i-Ø 12,7; a-Ø 18; Stärke 2,5
7980-16	0710-004270	Federringe DIN 7980	i-Ø 17,0; a-Ø 24,40; Stärke 3,5
7980-5	0710-004258	Federringe DIN 7980	i-Ø 5,4; a-Ø 8,8; Stärke 1,6

7980-6	0710-004260	Federringe DIN 7980	i-Ø 6,5; a-Ø 9,5; Stärke 1,6
7980-8	0710-004262	Federringe DIN 7980	i-Ø 8,5; a-Ø 12,7; Stärke 2,0
7980-A8-A2	0710-004112	Federringe DIN 7980	i-Ø 8,5; a-Ø 12,7; Stärke 2,0
7982-2.2x4.2-A2	0702-079502	Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz, DIN 7982 aus	2,2 x 4,5
7982-C2.2x4.2-H-A2	0702-079502	Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz, DIN 7982 aus	2,2 x 4,5
7984-A2-M3x6	0702-010004	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 3 x 6
7984-A2-M4x10	0702-010108	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 10
7984-A2-M4x6	0702-010104	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 6
7984-A2-M4x8	0702-010106	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 8
7984-A2-M5x12	0702-010210	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 12
7984-A2-M5x20	0702-010216	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 20
7984-A2-M6x12	0702-010310	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 12
7984-A2-M6x16	0702-010312	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 16
7984-M10x16-10.9	0700-025512	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 10 x 16
7984-M10x16-10.9	0700-025512	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 10 x 16
7984-M10x16-12.9	0700-027512	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 10 x 16
7984-M10x16-8.8	0700-086512	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 16
7984-M10x16-8.8	0700-086512	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 16
7984-M10x16-8.8-ZN	0701-089012	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 16
7984-M10x16-8.8-ZN	0701-089012	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 16
7984-M10x20-10.9	0700-025516	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 10 x 20
7984-M10x20-10.9	0700-025516	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 10 x 20
7984-M10x20-8.8	0700-086516	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 20
7984-M10x20-8.8	0700-086516	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 20
7984-M10x20-8.8-ZN	0701-089016	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 20

7984-M10x20-8.8-ZN	0701-089016	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 20
7984-M10x25-8.8	0700-086520	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 25
7984-M10x25-8.8	0700-086520	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 25
7984-M10x25-8.8-ZN	0701-089020	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 25
7984-M10x25-8.8-ZN	0701-089020	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 25
7984-M10x25-8.8-ZN	0701-089022	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 30
7984-M10x30-8.8	0700-086522	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 30
7984-M10x30-8.8	0700-086522	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 30
7984-M10x30-8.8-ZN	0701-089022	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 30
7984-M10x40-8.8	0700-086526	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 40
7984-M10x40-8.8	0700-086526	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 40
7984-M10x50-A2	0702-010530	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 10 x 50
7984-M10x50-A2	0702-010530	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 10 x 50
7984-M10x70-8.8-ZN	0701-089038	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 70
7984-M10x70-8.8-ZN	0701-089038	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 10 x 70
7984-M12x20-8.8	0700-086616	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 20
7984-M12x20-8.8-SW	0700-086616	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 20
7984-M12x20-8.8-ZN	0701-089116	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 20
7984-M12x20-8.8-ZN	0701-089116	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 20
7984-M12x20-A2	0702-010616	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 12 x 20
7984-M12x20-A2	0702-010616	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 12 x 20
7984-M12x22-8.8	0700-086618	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 22
7984-M12x22-8.8	0700-086618	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 22
7984-M12x25-8.8	0700-086620	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 25
7984-M12x25-8.8	0700-086620	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 25

7984-M12x30-8.8	0700-086622	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 30
7984-M12x30-8.8-ZN	0701-089122	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 12 x 30
7984-M12x30-8.8-ZN	0701-089122	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 12 x 30
7984-M12x35-8.8	0700-086624	Zylinderschraube DIN 7984 8.8	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
7984-M12x35-8.8-ZN	0701-089124	Zylinderschraube DIN 7984 8.8 ZN	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
7984-M12x35-8.8-ZN (49948)	0701-089124	Zylinderschraube DIN 7984 8.8 ZN	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
7984-M12x35-8.8 (49634)	0700-086624	Zylinderschraube DIN 7984 8.8	Gewinde: M 12 x 35, Kopf-Ø 18x7, SW8
7984-M12x40-8.8	0700-086626	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 12 x 40, Kopf-Ø 18x7, SW8
7984-M12x40-8.8 (49635)	0700-086626	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 12 x 40, Kopf-Ø 18x7, SW8
7984-M12x45-8.8	0700-086628	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 45
7984-M12x45-8.8	0700-086628	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 45
7984-M12x50-8.8	0700-086630	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 50
7984-M12x50-8.8	0700-086630	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 50
7984-M12x60-8.8-ZN	0701-089134	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 12 x 60
7984-M12x65-8.8-ZN	0701-089134	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 12 x 60
7984-M12x80-8.8	0700-086642	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 80
7984-M12x80-8.8	0700-086642	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 12 x 80
7984-M16x30-8.8	0700-086822	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 30
7984-M16x55-8.8	0700-086832	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 55
7984-M16x55-8.8	0700-086832	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 55
7984-M16x70-8.8	0700-086838	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 70
7984-M16x70-8.8	0700-086838	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 70
7984-M16x80-8.8	0700-086842	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 80
7984-M16x80-8.8	0700-086842	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 80
7984-M16x90-8.8	0700-086844	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 90

7984-M16x90-8.8	0700-086844	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 16 x 90
7984-M16x90-8.8-ZN	0701-089344	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 16 x 90
7984-M16x90-8.8-ZN	0701-089344	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 16 x 90
7984-M20x45-10.9	0700-026028	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 20 x 45
7984-M20x45-10.9	0700-026028	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 20 x 45
7984-M20x45-8.8	0700-087028	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 20 x 45
7984-M20x45-8.8	0700-087028	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 20 x 45
7984-M24x45-8.8	0700-087528	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 24 x 45
7984-M24x50-8.8-ZN	0701-090030	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 24 x 50
7984-M24x60-8.8-ZN	0701-090034	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Festigkei	M 24 x 60
7984-M3x10-8.8	0700-086008	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x10-8.8-ZN	0701-088508	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 10
7984-M3x10-8.8-ZN	0701-088508	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 10
7984-M3x10-8.8 (49695)	0700-086008	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x12-8.8-ZN	0701-088510	Zylinderschraube DIN 7984 8.8 verzinkt	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x20-8.8	0700-086016	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 20
7984-M3x20-8.8	0700-086016	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 20
7984-M3x20-8.8-ZN	0701-088516	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 20
7984-M3x20-8.8-ZN	0701-088516	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 20
7984-M3x30-8.8	0700-086022	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 30
7984-M3x30-8.8	0700-086022	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 30
7984-M3x30-8.8-ZN	0701-088522	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 30
7984-M3x30-8.8-ZN	0701-088522	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 30
7984-M3x5-8.8	0700-086002	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 5
7984-M3x5-8.8-ZN	0701-088502	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 5

7984-M3x5-8.8-ZN	0701-088502	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 5
7984-M3x6-8.8	0700-086004	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x6-8.8	0700-086002	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 5
7984-M3x6-8.8-ZN	0701-088504	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 6
7984-M3x6-8.8-ZN	0701-088504	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 3 x 6
7984-M3x6-8.8 (49708)	0700-086004	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x6-A2	0702-010004	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 3 x 6
7984-M3x6-A2	0702-010004	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 3 x 6
7984-M3x8-8.8	0700-086006	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x8-8.8-ZN	0701-088506	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 3 x 8
7984-M3x8-8.8-ZN	0701-088506	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 3 x 8
7984-M3x8-8.8-ZN (49986)	0701-088510	Zylinderschraube DIN 7984 8.8 verzinkt	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x8-8.8 (49709)	0700-086006	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x2, SW2
7984-M3x8-A2	0702-010006	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 3 x 8
7984-M3x8-A2	0702-010006	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 3 x 8
7984-M4x10-8.8	0700-086108	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 10
7984-M4x10-8.8-ZN	0701-088608	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 10
7984-M4x10-8.8-ZN	0701-088608	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 10
7984-M4x10-8.8 K	0700-086108	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 10
7984-M4x10-A2	0702-010108	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 10
7984-M4x10-A2	0702-010108	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 10
7984-M4x12-8.8	0700-086110	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 12
7984-M4x12-8.8	0700-086110	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 12
7984-M4x12-8.8-ZN	0701-088610	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 12
7984-M4x12-8.8-ZN	0701-088610	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 12

7984-M4x16-8.8	0700-086112	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 16
7984-M4x16-8.8	0700-086112	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 16
7984-M4x20-8.8	0700-086116	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 20
7984-M4x20-8.8	0700-086116	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 20
7984-M4x20-8.8-ZN	0701-088616	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 20
7984-M4x20-8.8-ZN	0701-088616	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 20
7984-M4x25-8.8	0700-086120	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 25
7984-M4x25-8.8	0700-086120	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 25
7984-M4x40-8.8	0700-086126	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 40
7984-M4x40-8.8	0700-086126	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 40
7984-M4x6-8.8-ZN	0701-088604	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 6
7984-M4x6-8.8-ZN	0701-088604	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 6
7984-M4x6-A2	0702-010104	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 6
7984-M4x6-A2	0702-010104	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 6
7984-M4x8-8.8	0700-086106	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 8
7984-M4x8-8.8-ZN	0701-088606	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 8
7984-M4x8-8.8-ZN	0701-088606	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 4 x 8
7984-M4x8-8.8 K	0700-086106	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 4 x 8
7984-M4x8-A2	0702-010106	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 8
7984-M4x8-A2	0702-010106	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 8
7984-M5x10-8.8	0700-086208	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x3,5, SW3
7984-M5x10-8.8-ZN	0701-088708	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 10
7984-M5x10-8.8-ZN	0701-088708	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 10
7984-M5x10-8.8 (49725)	0700-086208	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x3,5, SW3
7984-M5x12-8.8	0700-086210	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 12

7984-M5x12-8.8	0700-086210	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 12
7984-M5x12-8.8-ZN	0701-088710	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 12
7984-M5x12-8.8-ZN	0701-088710	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 12
7984-M5x12-A2	0702-010210	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 12
7984-M5x12-A2	0702-010210	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 12
7984-M5x14-8.8-ZN	0701-088711	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 14
7984-M5x14-8.8-ZN	0701-088711	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 14
7984-M5x15-8.8	0700-086211	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 15
7984-M5x16-8.8	0700-086212	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 16
7984-M5x16-8.8-ZN	0701-088712	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 16
7984-M5x16-8.8-ZN	0701-088712	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 16
7984-M5x16-8.8 K	0700-086212	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 16
7984-M5x18-8.8	0700-086214	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 18
7984-M5x18-8.8	0700-086214	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 18
7984-M5x18-8.8-ZN	0701-088714	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 18
7984-M5x18-8.8-ZN	0701-088714	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 18
7984-M5x20-8.8	0700-086216	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 20
7984-M5x20-8.8	0700-086216	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 20
7984-M5x20-8.8-ZN	0701-088716	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 20
7984-M5x20-8.8-ZN	0701-088716	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 20
7984-M5x20-A2	0702-010216	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 20
7984-M5x20-A2	0702-010216	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 20
7984-M5x25-8.8	0700-086220	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 25
7984-M5x25-8.8	0700-086220	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 25
7984-M5x30-8.8	0700-086222	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 30

7984-M5x30-8.8	0700-086222	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 30
7984-M5x30-8.8-ZN	0701-088722	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 30
7984-M5x30-8.8-ZN	0701-088722	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 5 x 30
7984-M5x35-8.8-ZN	0701-088724	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 35
7984-M5x35-8.8-ZN	0701-088724	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 35
7984-M5x35-8.8-ZN	0701-088730	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 50
7984-M5x50-8.8-ZN	0701-088730	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 50
7984-M5x8-8.8	0700-086206	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x3,5, SW3
7984-M5x8-8.8-ZN	0701-088706	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 8
7984-M5x8-8.8-ZN	0701-088706	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 5 x 8
7984-M5x8-8.8 (49741)	0700-086206	Zylinderschraube DIN 7984 (8.8) niedrigem Kopf	Gewinde: M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x3,5, SW3
7984-M6x10-10.9	0700-025308	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 6 x 10
7984-M6x10-10.9	0700-025308	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 6 x 10
7984-M6x10-8.8	0700-086308	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 10
7984-M6x10-8.8	0700-086308	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 10
7984-M6x10-8.8-ZN	0701-088808	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 10
7984-M6x10-8.8-ZN	0701-088808	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 10
7984-M6x12-10.9	0700-025310	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 6 x 12
7984-M6x12-10.9	0700-025310	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	M 6 x 12
7984-M6x12-8.8	0700-086310	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 12
7984-M6x12-8.8	0700-086310	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 12
7984-M6x12-8.8-ZN	0701-088810	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 12
7984-M6x12-8.8-ZN	0701-088810	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 12
7984-M6x12-A2	0702-010310	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 12
7984-M6x12-A2	0702-010310	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 12

7984-M6x16-10.9	0700-025312	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x4, SW4
7984-M6x16-10.9 (49510)	0700-025312	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x4, SW4
7984-M6x16-8.8	0700-086312	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 16
7984-M6x16-8.8	0700-086312	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 16
7984-M6x16-8.8-ZN	0701-088812	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 16
7984-M6x16-8.8-ZN	0701-088812	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 16
7984-M6x16-A2	0702-010312	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 16
7984-M6x16-A2	0702-010312	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 16
7984-M6x20-8.8	0700-086316	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 20
7984-M6x20-8.8	0700-086316	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 20
7984-M6x20-8.8-ZN	0701-088816	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 20
7984-M6x20-8.8-ZN	0701-088816	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 20
7984-M6x25-8.8	0700-086320	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 25
7984-M6x25-8.8	0700-086320	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 25
7984-M6x25-8.8-ZN	0701-088820	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 25
7984-M6x25-8.8-ZN	0701-088820	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 25
7984-M6x25-A2	0702-010320	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 25
7984-M6x25-A2	0702-010320	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 25
7984-M6x30-8.8	0700-086322	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 30
7984-M6x30-8.8	0700-086322	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 30
7984-M6x30-8.8-ZN	0701-088822	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 30
7984-M6x35-8.8	0700-086324	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 35
7984-M6x35-8.8	0700-086324	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 6 x 35
7984-M6x8-8.8-ZN	0701-088806	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 8
7984-M6x8-8.8-ZN	0701-088806	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 6 x 8

7984-M8x10-8.8	0700-086408	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 10
7984-M8x10-8.8	0700-086408	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 10
7984-M8x12-8.8	0700-086410	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 12
7984-M8x12-8.8	0700-086410	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 12
7984-M8x12-8.8-ZN	0701-088910	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 12
7984-M8x12-8.8-ZN	0701-088910	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 12
7984-M8x16-8.8	0700-086412	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 16
7984-M8x16-8.8	0700-086412	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 16
7984-M8x16-8.8-ZN	0701-088912	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 16
7984-M8x16-8.8-ZN	0701-088912	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 16
7984-M8x18-8.8	0700-086414	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 18
7984-M8x18-8.8	0700-086414	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 18
7984-M8x18-8.8-ZN	0701-088914	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 18
7984-M8x18-8.8-ZN	0701-088914	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 18
7984-M8x20-8.8	0700-086416	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 20, Kopf-Ø 13x5, SW5
7984-M8x20-8.8-ZN	0701-088916	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 20
7984-M8x20-8.8-ZN	0701-088916	Zylinderschraube niedrigem Kopf DIN 7984 - 8.8, ga	M 8 x 20
7984-M8x20-8.8 (49773)	0700-086416	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 20, Kopf-Ø 13x5, SW5
7984-M8x25-8.8	0700-086420	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 25
7984-M8x25-8.8	0700-086420	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 25
7984-M8x25-8.8-ZN	0701-088920	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 25
7984-M8x25-8.8-ZN	0701-088920	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 25
7984-M8x30-8.8	0700-086422	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 30
7984-M8x30-8.8	0700-086422	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 30
7984-M8x30-8.8-ZN	0701-088922	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 30

7984-M8x30-8.8-ZN	0701-088922	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 30
7984-M8x30-A4	0702-010423	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A4, mit nied	M 8 x 30
7984-M8x30-A4	0702-010423	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A4, mit nied	M 8 x 30
7984-M8x35-8.8	0700-086424	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 35
7984-M8x35-8.8	0700-086424	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 35
7984-M8x35-8.8-ZN	0701-088924	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 35
7984-M8x35-8.8-ZN	0701-088924	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 35
7984-M8x40-8.8	0700-086426	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 40
7984-M8x40-8.8	0700-086426	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 40
7984-M8x45-8.8	0700-086428	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 45
7984-M8x45-8.8	0700-086428	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 45
7984-M8x50-8.8	0700-086430	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 50
7984-M8x50-8.8	0700-086430	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 50
7984-M8x60-8.8	0700-086434	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 60
7984-M8x60-8.8	0700-086434	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 60
7984-M8x65-A2	0702-010436	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 8 x 65
7984-M8x65-A2	0702-010436	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 8 x 65
7984-M8x80-8.8	0700-086442	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 80
7984-M8x80-8.8	0700-086442	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 80
7984-M8x90-8.8-ZN	0701-088944	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 90
7984-M8x90-8.8-ZN	0701-088944	Zylinderschraube DIN 7984 niedrigem Kopf Güte 8.8	M 8 x 90
7985-M2.5x3-H-A2	0702-053007	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 2,5 x 3
7985-M2.5x3-H-A2	0702-053007	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 2,5 x 3
7985-M2.5x3-H-ZN	0701-120001	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M2,5 x 3
7985-M2.5x3-Z-A2	0702-053007	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 2,5 x 3

7985-M2.5x3-ZN	0701-120001	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M2,5 x 3
7985-M2.5x4-H-A2	0702-053006	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 2,5 x 4,0
7985-M3x10-H	5000-000559	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 3 x 10
7985-M3x10-H	5000-000559	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 3 x 10
7985-M3x10-H-A2	0702-053003	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 3 x 10
7985-M3x6-Torx-verzinkt	5000-000396	Linsenkopfschraube Torx, verzinkt	M3 x 6
7985-M3x6-ZN-T10	5000-000396	Linsenkopfschraube Torx, verzinkt	M3 x 6
7985-M4x14-H-ZN	0701-120002	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 4 x 14
7985-M4x14-H-ZN	0701-120002	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 4 x 14
7985-M4x8-Torx-verzinkt	5000-000810	Linsenkopfschraube Torx, verzinkt	M4 x 8
7985-M4x8-ZN-T	5000-000810	Linsenkopfschraube Torx, verzinkt	M4 x 8
7985-M5x10-H-VA	0702-053005	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 5 x 10
7985-M5x10-H-ZN	0701-120003	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 5 x 10
7985-M5x10-H-ZN Kleinpackung	0701-120003	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 5 x 10
7985-M5x12-H-VA	0702-053001	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 5 x 12
7985-M5x8-H-A2	0702-053002	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 5 x 8
7985-M6x10-H-ZN	0701-120004	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 6 x 10
7985-M6x10-H-ZN Kleinpackung	0701-120004	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 6 x 10
7985-M8x16-H-VA	0702-053004	Linsenschraube mit Kreuzschlitz DIN 7985 (ISO7045)	M 8 x 16
7986067	0700-134161	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde G1/4" x 18, Tragkraft 0,4 t
7989-13.5-VZ	5000-000943	Scheibe DIN 7989 Stahl verzinkt	Ø13,5 x Ø24 x 8
7989082	0780-003407	PowerPoint Typ PP-B Ösenanschluss mit Ovalring 180	Gewinde: M24 x 36, WLL 4 t,
7989522	0780-003404	PowerPoint Typ PP-B Ösenanschluss mit Ovalring 180	M 12; Tragkraft 630 kg
7989720	0780-003448	PowerPoint-Anschlagpunkte Typ PP-S Universalanschl	Gewinde: M24 x 36, WLL 4 t,
7990-M12x120-ZN	0701-141004	Sechskantschraube DIN 7990 - 4.6 für Stahlkonstruk	M 12 x 120

7990-M12x120-ZN	0701-141004	Sechskantschraube DIN 7990 - 4.6 für Stahlkonstruk	M 12 x 120
7991-A2-6x20	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
7991-A2-M10x20	0702-003772	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 20
7991-A2-M10x25	0702-003774	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 25
7991-A2-M10x60	0702-003788	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 60
7991-A2-M3x10	0702-003016	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1064	M 3 x 10
7991-A2-M3x12	0702-003018	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 12
7991-A2-M4x10	0702-003166	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - Edelstahl (A2	M 4 x 10
7991-A2-M4x12	0702-003168	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 12
7991-A2-M4x14	0702-003169	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 14
7991-A2-M4x16	0702-003170	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 16
7991-A2-M4x6	0702-003162	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 6
7991-A2-M4x60	0702-003188	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 60
7991-A2-M4x8	0702-003164	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 8
7991-A2-M5x10	0702-003316	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - A 2	M 5 x 10
7991-A2-M5x25	0702-003324	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 25
7991-A2-M5x30	0702-003326	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 30
7991-A2-M6x12	0702-003468	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 12
7991-A2-M6x16	0702-003470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
7991-A2-M6x35	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35
7991-A2-M6x40	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
7991-A2-M6x60	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
7991-A2-M6x8	0702-003464	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
7991-A4-M3x8	0702-004514	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 8
7991-A4-M4x12	0702-004668	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12

7991-A4-M6x16	0702-004970	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
7991-M10x120-A2	0702-003806	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 120
7991-M10x16-8.8-ZN	0701-053770	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 16
7991-M10x20-8.8	0700-051294	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 10 x 20
7991-M10x20-8.8-ZN	0701-053772	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 20
7991-M10x20-A2	0702-003772	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 20
7991-M10x20-A2	0702-003792	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 70
7991-M10x20-A4	0702-005272	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 10 x 20
7991-M10x25-A2	0702-003774	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 25
7991-M10x30-8.8-ZN	0701-053778	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 30
7991-M10x40-8.8	0700-051310	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 10 x 40
7991-M10x40-8.8-ZN	0701-053782	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 40
7991-M10x40-A4	0702-005280	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant - A4	M 10 x 40
7991-M10x45-8.8	0700-051314	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 10 x 45
7991-M10x50-8.8-ZN	0701-053786	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 10 x 50
7991-M10x50-A2	0702-003784	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 50
7991-M10x60-8.8	0700-051326	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 10 x 60
7991-M10x60-A2	0702-003788	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 60
7991-M10x70-8.8-ZN	0701-053794	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 10 x 70
7991-M10x75-8.8	0700-051338	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 10 x 75
7991-M10x80-8.8	0700-051342	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 10 x 80
7991-M10x90-8.8-ZN	0701-053802	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 10 x 90
7991-M12x16-8.8-ZN	0701-053920	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 12 x 16
7991-M12x20-8.8	0700-051544	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 20, Kopf-Ø 24, SW8
7991-M12x20-A2	0702-003922	Senkschraube DIN 7991- A2	M 12 x 20

7991-M12x200-8.8	0700-051640	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 200, Kopf-Ø 24, SW8
7991-M12x25-8.8	0700-051548	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 25
7991-M12x30-8.8	0700-051552	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 30
7991-M12x30-8.8-ZN	0701-053928	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 8.8, galvanisc	M 12 x 30
7991-M12x35-8.8	0700-051556	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 35
7991-M12x35-8.8-ZN	0701-053930	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 12 x 35
7991-M12x40-8.8-ZN	0701-053932	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 12 x 40
7991-M12x40-8.8 (52020)	0700-051560	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 40
7991-M12x80-8.8	0700-051592	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 80
7991-M12x80-8.8-ZN	0701-053948	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 12 x 80
7991-M16x30-8.8-ZN	0701-054228	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 16 x 30
7991-M16x45-8.8-ZN	0701-054248	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 16 x 80
7991-M16x45-8.8-ZN	0701-054234	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 16 x 45
7991-M16x50-8.8	0700-051818	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 16 x 50
7991-M16x60-8.8	0700-051826	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 16 x 60
7991-M2.5x10-10.9-ZN	0701-050003	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
7991-M2.5x10-10.9-ZN	0701-054908	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
7991-M2.5x10-10.9-ZN	0701-054908	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
7991-M2.5x10-10.9-ZN	0701-054908	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
7991-M2.5x10-8.8-ZN	0701-050003	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
7991-M2.5x10-8.8-ZN	0701-050003	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 10
7991-M2.5x8-10.9-ZN	0701-054907	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 8
7991-M2.5x8-10.9-ZN	0701-054907	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 8
7991-M2.5x8-10.9-ZN	0701-054907	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 2,5 x 8
7991-M20x70-8.8-ZN	0701-054544	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, galvanisch v	M 20 x 70

7991-M3x10-8.8	0700-050032	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 10
7991-M3x10-8.8-ZN	0701-053016	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 10
7991-M3x10-A2	0702-003016	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1064	M 3 x 10
7991-M3x12-8.8	0700-050036	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) mit Innensechska	M 3 x 12
7991-M3x12-8.8-ZN	0701-053018	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 12
7991-M3x12-A2	0702-003018	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 12
7991-M3x12-ZN	0701-053018	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 12
7991-M3x14-8.8-ZN	0701-053019	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 14
7991-M3x14-ZN	0701-053019	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 14
7991-M3x16-8.8	0700-050040	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 16
7991-M3x16-8.8-ZN	0701-053020	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 16
7991-M3x16-ZN	0701-053020	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 16
7991-M3x20-8.8	0700-050044	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 20
7991-M3x20-8.8	0700-050044	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 20
7991-M3x20-8.8-ZN	0701-053022	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 20
7991-M3x25-8.8	0700-050048	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 25
7991-M3x25-8.8-ZN	0701-053026	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 3 x 25
7991-M3x25-8.8-ZN	0701-053026	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 3 x 25
7991-M3x30-8.8	0700-050052	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 30
7991-M3x30-8.8-ZN	0701-053028	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 30
7991-M3x35-8.8	0700-050056	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 35
7991-M3x4-10.9-ZN	0701-055008	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 10.9, galvanisch	M 3 x 4
7991-M3x4-10.9-ZN	0701-055008	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 10.9, galvanisch	M 3 x 4
7991-M3x5-8.8	0700-050022	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 5
7991-M3x5-8.8-ZN	0701-053010	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 5

7991-M3x5-8.8-ZN	0701-053010	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 5
7991-M3x5-A2	0702-003010	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 5
7991-M3x6-8.8-ZN	0701-053012	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 6
7991-M3x6-8.8-ZN	0701-053012	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 6
7991-M3x6-8.8 (51236)	0700-050024	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 6,72, SW 2
7991-M3x7-A4	0702-004513	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 7
7991-M3x8-10.9	0700-053014	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 10.9	M 3 x 8
7991-M3x8-10.9	0700-053014	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 10.9	M 3 x 8
7991-M3x8-8.8-ZN	0701-053014	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 8
7991-M3x8-8.8 (52138)	0700-050028	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 6,72, SW 2
7991-M3x8-A2	0702-003014	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 8
7991-M3x8-A4	0702-004514	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 8
7991-M3x8-ZN	0701-053014	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 3 x 8
7991-M4x10-8.8	0700-050282	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 10
7991-M4x10-8.8-ZN	0701-053166	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 10
7991-M4x10-A2	0702-003166	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - Edelstahl (A2	M 4 x 10
7991-M4x12-8.8	0700-050286	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12
7991-M4x12-8.8-ZN	0701-053168	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 12
7991-M4x12-A2	0702-003168	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 12
7991-M4x12-A4	0702-004668	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12
7991-M4x14-A2	0702-003169	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 14
7991-M4x16-8.8	0700-050288	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 16
7991-M4x16-8.8-ZN	0701-053170	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 16
7991-M4x16-8.8-ZN	0701-053170	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 16
7991-M4x16-A2	0702-003170	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 16

7991-M4x16-A4	0702-004670	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 16
7991-M4x16-Torx-ZN	0701-113001	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8, schwarz ver	M 4 x 16; Torx T-20
7991-M4x20-8.8	0700-050290	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 20
7991-M4x20-A2	0702-003172	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO10642	M 4 x 20
7991-M4x22-8.8	0700-050294	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 22
7991-M4x25-8.8	0700-050292	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 25
7991-M4x25-8.8-ZN	0701-053176	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 25
7991-M4x25-8.8-ZN	0701-053176	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 25
7991-M4x30-8.8	0700-050302	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 30
7991-M4x30-8.8-ZN	0701-053178	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 30
7991-M4x30-8.8-ZN	0701-053178	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1046	M 4 x 30
7991-M4x35-8.8-ZN	0701-053180	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 35
7991-M4x40-8.8	0700-050310	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 40
7991-M4x40-8.8-ZN	0701-053182	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 40
7991-M4x5-8.8	0700-050270	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 5
7991-M4x6-8.8	0700-050274	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 6
7991-M4x6-A2	0702-003162	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 6
7991-M4x60-A2	0702-003188	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 60
7991-M4x8-8.8	0700-050280	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 8
7991-M4x8-8.8	0700-050280	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 8
7991-M4x8-8.8-ZN	0701-053164	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 4 x 8
7991-M4x8-A2	0702-003164	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 8
7991-M5x10-10.9	0700-053316	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 10.9	M 5 x 10
7991-M5x10-10.9	0700-053316	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - 10.9	M 5 x 10
7991-M5x10-8.8	0700-050532	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 10

7991-M5x10-8.8	0700-050532	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 10
7991-M5x10-8.8	0700-050532	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 10
7991-M5x10-8.8-ZN	0701-053316	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 10
7991-M5x10-8.8-ZN	0701-053316	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 10
7991-M5x10-A2	0702-003316	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - A 2	M 5 x 10
7991-M5x12-10.9	0700-053318	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 12
7991-M5x12-8.8	0700-050536	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
7991-M5x12-8.8-ZN	0701-053318	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
7991-M5x12-A2	0702-003318	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 12
7991-M5x12-A4	0702-004818	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
7991-M5x16-8.8-ZN	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16
7991-M5x16-8.8 (52173)	0700-050540	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 10,2, SW 3
7991-M5x16-A2	0702-003320	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 16
7991-M5x16-A2	0702-003320	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 16
7991-M5x16-A4	0702-004820	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 16
7991-M5x18-10.9	0700-053321	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 5 x 18
7991-M5x20-8.8-ZN	0701-053322	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 20
7991-M5x20-8.8-ZN	0701-053322	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 20
7991-M5x20-8.8-ZN	0701-053322	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 20
7991-M5x20-8.8 (52175)	0700-050544	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 5 x 20
7991-M5x20-A2	0702-003322	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 20
7991-M5x25-8.8-ZN	0701-053326	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 25
7991-M5x25-8.8-ZN	0701-053326	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 25
7991-M5x25-8.8 (52177)	0700-050546	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 25, Kopf-Ø 10,2, SW 3
7991-M5x25-A2	0702-003324	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 25

7991-M5x30-8.8	0700-050552	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 5 x 30
7991-M5x30-8.8-ZN	0701-053328	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 30
7991-M5x30-8.8-ZN	0701-053328	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 30
7991-M5x30-A2	0702-003326	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 30
7991-M5x35-8.8-ZN	0701-053330	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 35
7991-M5x40-8.8	0700-050560	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 40
7991-M5x40-8.8	0700-050560	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 40
7991-M5x40-8.8-ZN	0701-053332	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 40
7991-M5x45-8.8	0700-050564	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 45
7991-M5x45-8.8	0700-050564	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 45
7991-M5x45-8.8-ZN	0701-053334	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 45
7991-M5x50-8.8	0700-050568	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 50
7991-M5x6-8.8	0700-050516	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 6
7991-M5x60-8.8	0700-050576	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 60
7991-M5x70-8.8-ZN	0701-053344	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 70
7991-M5x70-A2	0702-003342	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 70
7991-M5x70-A2	0702-003342	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 70
7991-M5x8-8.8	0700-050528	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 8
7991-M5x8-8.8-ZN	0701-053314	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 5 x 8
7991-M6x10-8.8	0700-050782	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 10
7991-M6x10-8.8-ZN	0701-053466	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 6 x 10
7991-M6x12-8.8-ZN	0701-053468	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 6 x 12
7991-M6x12-8.8 (52193)	0700-050784	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 12, Kopf-Ø 13,44, SW 4
7991-M6x12-A2	0702-003468	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 12
7991-M6x14-8.8 (52195)	0700-050786	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 13,44, SW 4

7991-M6x16-10.9	0700-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 6 x 16
7991-M6x16-10.9	0700-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 6 x 16
7991-M6x16-8.8	0700-050790	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 6 x 16
7991-M6x16-8.8-ZN	0701-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
7991-M6x16-A2 (351183)	0702-003470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
7991-M6x16-A4	0702-004970	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
7991-M6x18-8.8	0700-050792	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 6 x 18
7991-M6x18-8.8-ZN	0701-053469	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 6 x 18
7991-M6x20-8.8	0700-050794	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
7991-M6x20-8.8-ZN	0701-053472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
7991-M6x20-A2	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
7991-M6x25-8.8	0700-050798	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
7991-M6x25-8.8	0700-050798	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
7991-M6x25-8.8-ZN	0701-053476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
7991-M6x25-A2	0702-003474	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
7991-M6x25-A2	0702-003474	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
7991-M6x30-8.8	0700-050802	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 30
7991-M6x30-A2	0702-003476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 30
7991-M6x30-A2	0702-003476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 30
7991-M6x35-8.8	0700-050806	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 35
7991-M6x35-8.8	0700-050806	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 35
7991-M6x35-8.8-ZN	0701-053480	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 35
7991-M6x35-8.8-ZN	0701-053480	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 35
7991-M6x35-A2	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35
7991-M6x35-A2	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35

7991-M6x40-8.8	0700-050810	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
7991-M6x40-8.8	0700-050810	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
7991-M6x40-8.8-ZN	0701-053482	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 40
7991-M6x40-8.8-ZN	0701-053482	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 40
7991-M6x40-A2	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
7991-M6x40-A2 (310043)	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
7991-M6x50-8.8	0700-050818	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 50
7991-M6x55-8.8	0700-050822	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
7991-M6x55-8.8-ZN	0701-053488	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 55
7991-M6x55-A2	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
7991-M6x55-A2	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
7991-M6x60-A2	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
7991-M6x60-A2	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
7991-M6x65-8.8-ZN	0701-053492	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 6 x 65
7991-M6x70-8.8-ZN	0701-053494	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 6 x 70
7991-M6x70-A2 (351189)	0702-003489	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 13,44, SW 4
7991-M6x8-8.8	0700-050778	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
7991-M6x8-8.8-ZN	0701-053464	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 6 x 8
7991-M6x8-A2	0702-003464	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
7991-M6x80-8.8 (52216)	0700-050842	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 13,44
7991-M6xx18-8.8	0700-050792	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 6 x 18
7991-M8x10-8.8	0700-051032	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8	M 8 x 10
7991-M8x10-8.8-ZN	0701-053616	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 10
7991-M8x100-A2 (358497)	0702-003645	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 8 x 100, Kopf-Ø 17,92, SW 5
7991-M8x12-8.8	0700-051036	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8	M 8 x 12

7991-M8x120-8.8-VZ	0701-053658	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 120
7991-M8x120-8.8-ZN	0701-053658	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 120
7991-M8x16-8.8	0700-051040	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8	M 8 x 16
7991-M8x16-8.8	0700-051040	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8	M 8 x 16
7991-M8x16-8.8-ZN	0701-053620	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 16
7991-M8x16-A2	0702-003620	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 16
7991-M8x20-8.8-ZN	0701-053622	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 20
7991-M8x20-8.8 (52229)	0700-051046	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 8 x 20
7991-M8x20-A2	0702-003622	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 20
7991-M8x25-12.9	0700-056624	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 12.9	M 8 x 25
7991-M8x25-8.8	0700-051048	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 25, Kopf-Ø 16, SW5
7991-M8x25-A2	0702-003624	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 25
7991-M8x30-8.8	0700-051052	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8	M 8 x 30
7991-M8x30-8.8-ZN	0701-053628	Senkschraube DIN 7991 (ISO10642) Festigkeit 8.8, g	M 8 x 30
7991-M8x30-A2	0702-003626	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 30
7991-M8x30-A4	0702-005126	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M8 x 30
7991-M8x35-8.8	0700-051056	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8	M 8 x 35
7991-M8x40-8.8	0700-051060	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 40
7991-M8x40-8.8	0700-051060	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 40
7991-M8x40-8.8-ZN	0701-053632	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 40
7991-M8x45-8.8	0700-051064	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 45
7991-M8x50-10.9	0700-053634	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 8 x 50
7991-M8x50-8.8-ZN	0701-053636	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 50
7991-M8x50-8.8 (52239)	0700-051068	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 17,92, SW 5
7991-M8x60-8.8	0700-051076	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 60

7991-M8x60-8.8-ZN	0701-053640	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 60
7991-M8x60-A2	0702-003638	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 60
7991-M8x65-8.8	0700-051080	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 65
7991-M8x70-8.8	0700-053642	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 8 x 70
7991-M8x80-8.8-ZN	0701-053648	Senkschraube DIN 7991 Güte 8.8 verzinkt	M 8 x 80
799271382	1805-002001	TANGIT Rohr-Klebsoff	Typ Dytex, Dose 675 g
799271382	1805-002001	TANGIT Rohr-Klebsoff	Typ Dytex, Dose 675 g
799271416	1805-002002	TANGIT Rohr-Klebsoff für PVC-U	Tube à 125 g
7993-A10	2065-001532	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 9,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 10
7993-A14	2065-001540	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 12,8; draht-Ø 1,0; für Wellen-Ø 14
7993-A16	2065-001544	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 14,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 16
7993-A18	2065-001548	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 16,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 18
7993-A18	2065-001548	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 16,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 18
7993-A20	2065-001552	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 17,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 20
7993-A22	2065-001556	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 19,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 22
7993-A24	2065-001560	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 21,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 24
7993-A25	2065-001564	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 22,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 25
7993-A26	2065-001568	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
7993-A26-A2	2065-001818	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
7993-A28	2065-001572	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 25,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 28
7993-A32	2065-001580	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 29,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 32
7993-A4	2065-001512	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 3,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 4
7993-A40	2065-001592	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 37,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 40
7993-A5	2065-001516	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 4,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 5
7993-A50	2065-001608	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 47; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 50

7993-A6	2065-001520	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 5,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 6
7993-A7	2065-001524	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 6,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 7
7993-A8	2065-001528	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 7,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 8
7993-B12	2065-000008	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 13,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 12
7993-B12-A2	2065-000160	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B, rostfreier Fed	außen-Ø 15,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 14
7993-B16	2065-000012	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 17,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 16
7993-B18	2065-000014	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 19,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 18
7993-B20	2065-000016	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 22,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 20
7993-B20	2065-000018	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 24,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 22
7993-B24	2065-000020	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 26,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 24
7993-B25	2065-000022	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 27,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 25
7993-B28	2065-000026	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 30,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 28
7993-B45	2065-000040	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 48; draht 2,5; für Bohrung-Ø 45
7993-B48	2065-000042	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 51; draht 2,5; für Bohrung-Ø 48
7993-B50	2065-000044	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 53; draht 2,5; für Bohrung-Ø 50
7993-B55	2065-000046	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 58,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 55
7993-B60	2065-000048	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 63,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 60
7993-B7	2065-000002	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 7,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 7
7993-B8	2065-000004	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 8,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 8
7993-RB12	2065-000008	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 13,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 12
7993-RB12	2065-000008	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 13,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 12
7993-RB12-A2	2065-000160	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B, rostfreier Fed	außen-Ø 15,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 14
7993-RB12-A2	2065-000160	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B, rostfreier Fed	außen-Ø 15,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 14
7993-RB16	2065-000012	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 17,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 16
7993-RB16	2065-000012	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 17,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 16

7993-RB18	2065-000014	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 19,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 18
7993-RB18	2065-000014	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 19,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 18
7993-RB20	2065-000016	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 22,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 20
7993-RB20	2065-000016	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 22,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 20
7993-RB22	2065-000018	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 24,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 22
7993-RB22	2065-000018	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 24,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 22
7993-RB24	2065-000020	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 26,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 24
7993-RB24	2065-000020	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 26,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 24
7993-RB25	2065-000022	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 27,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 25
7993-RB25 (52735)	2065-000022	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 27,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 25
7993-RB28	2065-000026	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 30,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 28
7993-RB28	2065-000026	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 30,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 28
7993-RB45	2065-000040	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 48; draht 2,5; für Bohrung-Ø 45
7993-RB45	2065-000040	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 48; draht 2,5; für Bohrung-Ø 45
7993-RB48	2065-000042	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 51; draht 2,5; für Bohrung-Ø 48
7993-RB48	2065-000042	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 51; draht 2,5; für Bohrung-Ø 48
7993-RB50	2065-000044	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 53; draht 2,5; für Bohrung-Ø 50
7993-RB50	2065-000044	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 53; draht 2,5; für Bohrung-Ø 50
7993-RB55	2065-000046	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 58,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 55
7993-RB55	2065-000046	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 58,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 55
7993-RB60	2065-000048	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 63,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 60
7993-RB60	2065-000048	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 63,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 60
7993-RB7	2065-000002	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 7,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 7
7993-RB7	2065-000002	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 7,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 7
7993-RB8	2065-000004	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 8,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 8

7993-RB8	2065-000004	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 8,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 8
7993-RW10	2065-001532	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 9,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 10
7993-RW10	2065-001532	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 9,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 10
7993-RW14	2065-001540	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 12,8; draht-Ø 1,0; für Wellen-Ø 14
7993-RW14	2065-001540	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 12,8; draht-Ø 1,0; für Wellen-Ø 14
7993-RW16	2065-001544	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 14,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 16
7993-RW16	2065-001544	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 14,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 16
7993-RW18	2065-001548	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 16,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 18
7993-RW20	2065-001552	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 17,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 20
7993-RW20	2065-001552	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 17,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 20
7993-RW22	2065-001556	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 19,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 22
7993-RW22	2065-001556	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 19,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 22
7993-RW24	2065-001560	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 21,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 24
7993-RW24	2065-001560	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 21,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 24
7993-RW25	2065-001564	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 22,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 25
7993-RW25	2065-001564	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 22,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 25
7993-RW26	2065-001568	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
7993-RW26	2065-001568	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
7993-RW26-A2	2065-001818	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
7993-RW26-A2	2065-001818	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
7993-RW28	2065-001572	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 25,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 28
7993-RW28	2065-001572	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 25,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 28
7993-RW32	2065-001580	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 29,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 32
7993-RW32	2065-001580	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 29,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 32
7993-RW4	2065-001512	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 3,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 4

7993-RW4	2065-001512	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 3,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 4
7993-RW40	2065-001592	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 37,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 40
7993-RW40	2065-001592	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 37,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 40
7993-RW5	2065-001516	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 4,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 5
7993-RW5	2065-001516	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 4,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 5
7993-RW50	2065-001608	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 47; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 50
7993-RW50	2065-001608	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 47; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 50
7993-RW6	2065-001520	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 5,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 6
7993-RW6	2065-001520	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 5,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 6
7993-RW7	2065-001524	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 6,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 7
7993-RW7	2065-001524	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 6,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 7
7993-RW8	2065-001528	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 7,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 8
7993-RW8	2065-001528	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 7,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 8
7993836	0702-085002	Drehbare Ringschraube INOX-STAR, Ring Edelstahl 1.	Gewinde: M 16 x 24, Innen-Ø 35, Höhe: 66, max.
7993836 (INOX-STAR M16)	0702-085002	Drehbare Ringschraube INOX-STAR, Ring Edelstahl 1.	Gewinde: M 16 x 24, Innen-Ø 35, Höhe: 66, max.
7999269 (VRS-G1/4"-0.75t)	0700-083831	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde G 1/4" x 18, Tragkraft 0,75 t
7A41,5x6	0740-020118	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 1,5m6x6
7A412x60	0740-022894	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 12m6 x 60
7A46x28	0740-021962	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 28
7A48x50	0740-022286	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 50
7A48x70	0740-022302	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 70
80-06	0310-001752	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 150 N
80-06 (FB74008006)	0310-001753	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 100 N
80-10 (FB74008010)	0310-001757	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 450 N
80-16 (FB74008016_B811230331870)	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N

80-24	0310-001764	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø24 x 25, Druckkraft: 3000 N
80-24-11	0702-000060	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 16
80-32	0310-001772	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø32 x 32, Druckkraft: 12000 N
80-40 (FB74008039_B811230331874))	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
80.037WP	2040-000207	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 10-12mm; Bohrungs-Ø 2,4
80.062	2040-000209	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 16-19mm; Bohrungs-Ø 3,2
80.075WP	2040-000206	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 19mm; Bohrungs-Ø 3,2
80.125	2040-000210	Federclip aus Federstahldraht 1.1200	Spannbereich 32 -34mm, Höhe: 50,5, Breite: 43, Mat
80/1/2	2000-003566	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 60,00 / 5,50
80/120/170/50/G/1/K/E	5000-000249	Schlitten domiLINE	Breite 80mm, Hub 50mm
80/120/195/75/G/1/K/E	5000-000251	Schlitten domiLINE	Breite 80mm, Hub 75mm
80/2/3	2000-003528	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,0 x 110,0 / 8,50
80/2/4	2000-003532	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 160,00 / 12,50
80/2/5	2000-003536	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 230,00 / 18,50
80/3/1	2000-003498	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 64,00 / 3,50
80/3/2	2000-003502	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 95,50 / 5,50
80/3/4	2000-003510	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 205,00 / 12,50
80/4/1	2000-003476	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 85,00 / 3,5
80/4/2	2000-003480	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
80/4/5	2000-003492	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 410,00 / 18,5
80/5/2	2000-003460	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 68,00 x 180,00 / 5,50
800-M16x1.5	1305-005232	Verschlussstopfen GPN 800	M16 x 1,5
800-M22x1.5	1305-005238	Verschlussstopfen GPN 800	M22 x 1,5
80002	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
8001	5000-000051	Düse mit Zentrumsöffnung Typ SILVENT 8001 aus PEEK	Ø 8 x 20; Gewinde: M7 x 0,75; Blaskraft: 2,7 N

80010	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
80028	0730-000260	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
80036	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
80044	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
8005.20x076	2080-000170	Schraubenfeder extra leichte Belastung, Lila	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76
8005.25x064	2080-000196	Schraubenfeder extra leichte Belastung, Lila	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64
80051	0730-000278	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 16; Ø M 14
80069	0730-000288	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
80085	0730-000302	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
800M16x1.5	1305-001234	Schraubkappen aus Polyethylen gelb	für Gewinde M 16 x 1,5, Außen-Ø21,0, Höhe: 13,5
800M20	1305-001214	Schraubkappen aus Polyethylen gelb	für Gewinde M 20, Außen-Ø25,0, Höhe: 15,5
800M22x1.5	1305-001240	Schraubkappen aus Polyethylen gelb	für Gewinde M 22 x 1,5, Außen-Ø28,0, Höhe: 15,5
8010.10x025	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
8010.10x032	2080-000504	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
8010.10x038	2080-000506	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
8010.10x044	2080-000508	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
8010.10x051	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
8010.10x064	2080-000512	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 64
8010.10x076	2080-000514	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 76
8010.13x025	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
8010.13x032	2080-000520	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
8010.13x051	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
8010.13x064	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
8010.13x102	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
8010.16x025	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25

8010.16x038	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
8010.16x044	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
8010.16x051	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
8010.16x064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
8010.16x076	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
8010.16x089	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
8010.16x102	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
8010.20x025	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
8010.20x025	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
8010.20x032	2080-000560	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
8010.20x038	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
8010.20x051	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
8010.20x089	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
8010.20x102	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
8010.20x115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
8010.25x032	2080-000590	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32
8010.25x044	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
8010.25x051	2080-000594	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51
8010.25x064	2080-000596	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64
8010.25x076	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
8010.25x089	2080-000600	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89
8010.25x102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
8010.25x115	2080-000604	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 115
8010.32x038	2080-000618	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
8010.32x051	2080-000622	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51

8010.32x064	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
8010.32x076	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
8010.32x102	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
8010.32x139	2080-000636	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 139
8010.40x102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
8010.40x139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
8010.50x102	2080-000680	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 50; Dorn-Ø 25; unbelastete Länge 102
80100 DU	0805-0080100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 100
80100U90	2085-000680	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 80 x Ø 21 x 100
80100U90	2085-000680	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 80 x Ø 21 x 100
80184	0730-000292	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M16
802-M10-84	0580-101298	Andrückschrauben mit beweglichem Stahl-Druckstück	M10 x 84, Ø 20
802-M12-105	0580-101328	Andrückschrauben mit beweglichem Stahl-Druckstück	M12 x 105, Ø 25
802-UE	0570-000304	Standard-Kraftspanner mit U-Förmigen Spannarm und	Haltekraft: Innen 1.100N, Außen 600N, Öffnungswink
8020-B20.0x80-19.10x20-HSS	1905-000007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS, mit zyli	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020-B20.0x80-19.10x20-HSS-TIN	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020-B20.0x80-19.10x20-HSS-TIN	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020-B20.0x80-19.10x20-HSS-TIN	1905-000007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS, mit zyli	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020-HSS-A-4.0x100	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
8020-HSS-A-4.0x80	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
8020-HSS-A-4.0x90	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
8020-HSS-B-3.00x6.00x71/10	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
8020-HSS-TIN-B-19.1x20 / 20.0x80	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020-HWS-B-3.00x8.00x71/13	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
8020-LB8-17-80H7.0HSS	1905-000004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 17, Ø 8 x 80

8020.10x025	2080-001002	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
8020.10x032	2080-001004	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
8020.10x038	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
8020.10x044	2080-001008	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
8020.13x044	2080-001024	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
8020.16x044	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
8020.16x044	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
8020.16x076	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
8020.16x102	2080-001054	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 102
8020.16x25	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
8020.16x51	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
8020.16x64	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
8020.20x032	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
8020.20x038	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
8020.20x044	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
8020.20x051	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
8020.20x064	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
8020.20x089	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
8020.20x102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
8020.20x127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
8020.25x032	2080-001086	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 32
8020.25x038	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
8020.25x051	2080-001092	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 51
8020.25x064	2080-001094	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 64
8020.25x102	2080-001100	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 102

8020.25x152	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
8020.32x038	2080-001114	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
8020.32x051	2080-001118	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
8020.32x064	2080-001120	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
8020.32x076	2080-001122	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
8020.32x089	2080-001124	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 89
8020.40x051	2080-001142	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51
8020.40x064	2080-001144	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
8020.40x076	2080-001146	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76
8020A-4.0x100/HSS	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
8020A-4.0x80/HSS	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
8020A-4.0x90/HSS	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
8020A-6.0x63/HSS	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5
8020A-6.0x71/HWS	1905-010002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø6,0 x 71; Kopf-Ø 9 x 5
8020A-6.0x80/HSS	1905-017003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø 9 x 5
8020A-8.0x63/HWS	1905-010001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø 11 x 5
8020B-19.1x20/20x80HSS	1905-000007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS, mit zyli	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020B-19.1x20/20x80HSS-TIN	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
8020B-3.0x10/6x71HSS	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
8020B-3.0x10/8x71HWS	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
8020B-5.0x17/8x80HSS-TIN	1905-007001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø5,0 x 17, Ø 8 x 80
8020B-6.5x17/10x71HSS-TIN	1905-007002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,5 x 17, Ø 10 x 71
8020B-6.7x17/10x71HSS-TIN	1905-007004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,7 x 17,0 Ø 10 x 71
8020B-7.0x13/8x71HSS	1905-000001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 13, Ø 8 x 71
8020B-7.0x17/8x80HSS	1905-000004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 17, Ø 8 x 80

8020B-7.6x17/10x71HSS-TIN	1905-007003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,6 x 17, Ø 10 x 71
8020B-8.1x17/10x80HSS	1905-000005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,1 x 17, Ø 10 x 80
8020B-8.1x17/10x80HSS	1905-000005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,1 x 17, Ø 10 x 80
8020B-8.5x17/10x71HSS	1905-000003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,5 x 17, Ø 10 x 71
80234	0730-000268	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 10
80259	0730-001408	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 12; Ø M10
80267	0730-001414	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M12
8030.13x025	2080-001518	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
8030.13x089	2080-001532	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 89
8030.16x032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
8030.16x038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
8030.16x044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
8030.16x051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
8030.16x064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
8030.16x102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
8030.20x025	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
8030.20x032	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
8030.20x038	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
8030.20x044	2080-001564	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 44
8030.20x051	2080-001566	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 51
8030.20x064	2080-001568	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 64
8030.20x076	2080-001570	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 76
8030.20x089	2080-001572	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 89
8030.20x102	2080-001574	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 102
8030.20x115	2080-001576	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 115

8030.20x152	2080-001582	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 152
8030.25x032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
8030.25x038	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
8030.25x044	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44
8030.25x115	2080-001602	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
8030.32x038	2080-001614	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 38;
8030.32x044	2080-001616	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 44;
8030.32x051	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
8030.32x064	2080-001620	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 64
8030.32x076	2080-001622	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge76;
8030.32x089	2080-001624	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 89;
8030.40x051	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
8030.40x076	2080-001644	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 40,0; Dorn-Ø 20,0; unbelastete Länge 76
803027012050	0300-000234	Auflagebolzen, Form A	M 12 x 40; Gesamtlänge 50
803053316032	0300-011040	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 16 x 32
803056012065	0305-016038-015558	Gewindestift mit Druckstück	M 12 x 65; Druckstück-Ø 25
803056012085	0305-016044-015558	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 12 x 85; Druckstück-Ø 25
8038L08-13	1100-003501	Drosselfreie W-Schwenkverschraubungen	G 1/4
8038L08-13	1100-003501	Drosselfreie W-Schwenkverschraubungen	G 1/4
80390	0700-089632	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 63
804-M10-85	0580-100308	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Gewinde M 10; Gesamtlänge 85
804-M12-106	0580-100310	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Gewinde M 12; Gesamtlänge 106
804-M5-45	0580-100302	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Gewinde M 5, Gesamtlänge 45, Druckstück-Ø 13 x 13
804-M6-50	0580-100304	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Gewinde M 6; Gesamtlänge 50
804-M8-70	0580-100306	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Gewinde M 8; Gesamtlänge 70

8040.16x064	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
8040.20x025	2080-002058	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25
8040.20x038	2080-002062	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
8040.20x051	2080-002066	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
8040.20x064	2080-002068	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
8040.20x076	2080-002070	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 76
8040.20x102	2080-002074	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
8040.25x076	2080-002096	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 76
8040.25x115	2080-002102	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
8040.25x127	2080-002104	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 127
8040.25x152	2080-002106	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 152
8040.40x076	2080-002146	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
8040.50x076	2080-002170	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 50, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
804020012105-06	0405-000122	Teller für Spannpratzen	A = 120
804020012105-07	0405-000102	Schraube für Spannpratzen	A = 120
804093016030-02	0510-000166	Ersatzschraube für Tiefspanner	M 18 x 2 x 20
8045.16x051	2080-002604	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51, Dra
8045.16x076	2080-002606	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
8045.20x044	2080-002651	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
8045.20x051	2080-002652	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
8045.25x044	6000-000035	Schraubenfeder, bronze	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44
8045.25x044	2080-002701	Schraubenfeder rechteckigem Drahtquersc bronze	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
8050025	1110-002112	Zylindrische Spannbuchsen	Ø 25 x Ø 34 x 27; Bund-
80556	0700-089236	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 160
80560100A	5000-000603	Unverlierbarkeitsscheibe Polyamid natur	M6 - 5,1 x 12 x 0,5

80564	0700-089244	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 250
80580	0700-089256	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 18; Gewinde M 16 x 100
8059257	3105-000264	Kupplungsstecker Typ NPHS-S6-M-G18	Nachfolger zu KSS6-1/8-A
806-12-B	0575-000284	Schutzkappen aus Gummi 85 Shore schwarz Form B mit	Ø12, Gewinde M5
806-15-B	0575-000286	Schutzkappen aus Gummi 85 Shore schwarz Form B mit	Ø 15 Gewinde M 6
806-19-A	0575-000258	Schutzkappen aus Gummi 85 Shore schwarz Form A mit	Ø 19 Gewinde M 8
806-24-B	0575-000290	Schutzkappen aus Gummi 85 Shore schwarz Form B mit	Ø 24; Gewinde M 10
806-26-B	0575-000292	Schutzkappen aus Gummi 85 Shore schwarz Form B mit	Ø 26; Gewinde M 12
8060 DU	0805-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 60
8060 DXPM	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
80600	5000-000625	Befestigungsschraube 24x1 AF25	M6 mit Zapfen
8060DXPM	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
80622	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
807-M12-128-B	0580-100176	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 12 x 128, Ø 26
807-M4-23-B	0580-100152	Andrückschrauben mit elastischer Schutzkappe, Stah	M 4 x 23, Kappen-Ø 15 x 6,5
807-M5-38-A	0580-100104	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 5 x 38, Ø 12
807-M6-29-B	0580-100156	Andrückschrauben mit elastischer Schutzkappe, Stah	M 6 x 29, Ø 15
807-M6-49-B	0580-100158	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 6 x 49, Ø 15
807-M8-36-B	0580-100160	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 8 x 36
807-M8-56-B	0580-100162	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 8 x 58, Ø 19
807-M8-96-B	0580-100164	Andrückschrauben mit Neopren-Druckstück, Stahl ver	M 8 x 96 Ø 19
807-M8-96-B-NI	0580-100264	Edelstahl-Andrückschrauben mit elastischer Schutzk	M 8 x 96 Ø 19
807-U-LC	5000-000729	Ersatz-Gelenkteil	zu Spanner 807-UE
807123465-62	5000-001608	Sekundenkleber Sicomet 50	50 g - Flasche
807155856 - 62	2065-001028	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 20, stärke: 1,2

80721	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
808-16-B10-52-EG	1215-000610	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 52, Bohrungs-Ø 10
808-16-B6-56-DG	1215-000604	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 56, Bohrungs-Ø 6
808-16-B8-40-EG	1215-000606	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 40, Bohrungs-Ø 8
808-22-B10-48-EG	1215-000614	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 22 x 48, Bohrungs-Ø 10H7
808-25-B12-56-EG	1215-000622	Wellengelenk einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12H7
808-25-B12-56-EW	1215-000022	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12
808-25-B12-86-DG	1215-000624	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 86, Bohrungs-Ø 12
808-25-K12-56-EG	1215-000722	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12
808-25-K12-86-DG	1215-000724	Wellengelenke mit Gleitlager DIN 808 doppelt , Sta	Ø 25 x 86, Bohrungs-Ø 12
808-25-K16-74-EG	1215-000726	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 74, Bohrungs-Ø 16 mit Nut
808-28-B14-60-EW	1215-000030	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 28 x 60, Bohrungs-Ø 14
808-28-K14-96-DG	1215-000732	Kreuzgelenke mit Gleitlager, Stahl Bohrung mit Nut	Ø 28 x 96, Bohrungs-Ø 14
808-28-K14-96-DW	1215-000132	Kreuzgelenke mit Nadellager, Stahl Bohrung ohne Nu	Ø 28 x 96, Bohrungs-Ø 14
808-32-B16-105-DG	1215-000636	Kreuzgelenke doppelt DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 32 x 105, Bohrungs-Ø 16
808-32-B16-68-EG	1215-000634	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 32 x 68, Bohrungs-Ø 16
808-32-B16-68-EG-NI	1215-000635	Edelstahl-Kreuzgelenke mit Gleitlager DIN 808 einf	Ø 32 x 68, Bohrungs-Ø 16H7 ohne Nabennut
808-32-K20-124-DG	1215-000740	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 32 x 124, Nabennut 20
808-50-B25-108-EG	1215-000658	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 50 x 108, Bohrungs-Ø 25
808-50-V25-108-EG	1215-000858	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 50 x 108, Vierkant 25
808-58-B30-122-EG	1215-000666	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 58 x 122, Bohrungs-Ø 30
808-58-K30-122-EG	1215-000766	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 58 x 122, Bohrungs-Ø 30
808-E12x25G	1215-000622	Wellengelenk einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 25 x 56, Bohrungs-Ø 12H7
808-E12x25G	1215-000658	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 50 x 108, Bohrungs-Ø 25
808.1-32-D	0575-000410	Schutzhülle für Kreuzgelenke	Ø 32

808.1-50-E	0575-000468	Schutzhülle für Kreuzgelenke	Gelenk-Ø 50
808.2-22-K10-140-30	1215-002004	Kreuzgelenkewellen mit Gleitlager, mit Längsausgle	Ø 22 x 140, Auszug: 30, Bohrungs-Ø10 mit Nabennut
808.2-28-K14-220-80	1215-002068	Kreuzgelenkewellen mit Gleitlager, mit Längsausgle	Ø 28 x 220, Auszug: 80, Bohrungs-Ø14 mit Nabennut
808.2-42-K20-320-120	1215-002128	Kreuzgelenkewellen mit Gleitlager, mit Längsausgle	Ø 42 x 320, Auszug: 120, Bohrungs-Ø20 mit Nabennut
8080.1.075.025	1620-001404	Gasdruckfeder	Ø 75,2 x 135; Hub: 25
808103282806	1800-000108	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M 8 x 1; SW9
80850-10-170250281	1701-000004	Energieketten Kunststoff Innenhöhe 17 mm, im Innen	Breite Innen: 25, Biegeradius 28, Länge: 986
80850-11-17025	1701-000005	Anschlusselemente Kunststoff für Energieketten, In	51 x 25 x 17 (paarweise geliefert)
8085116	3100-000009	Mini-Schlitten Typ DGST...-P-A, für Näherungsschal	Kolben-Ø10, Hub: 10mm,
80853	0700-089640	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 50
8091.0400	0708-001501	Hohlschraube Stahl chromatiert	M 10 x 1 x 23
81-03.0*076L1	5000-001162	Hartmetall-Rundstab geschliffen	Ø3h6 x 76
81/-C	0790-000004	Traghaken	Breite 40; Länge 80
810-125-A	0545-100004	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A mit of	Haltekraft: 1600 N, Öffnungswinkel 90°
810-130-A	0545-100104	Vertikal-Spanner mit waagerechtem Fuß, aus Stahl	Größe 130; Haltekraft 1600N
810-130-A-NI	0545-100144	Edelstahl-Vertikal-Spanner mit waagerechtem Fuß, F	Haltekraft: 1600 N
810-130-C	0545-100182	Vertikal-Spanner mit waagerechtem Fuß, aus Stahl,	Größe 130; Haltekraft 1050N
810-130-E	0545-100124	Vertikal-Spanner mit waagerechtem Fuß, aus Stahl	Größe 130; Haltekraft 1600N
810-200-A	0545-100006	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 2200 N, Öffnungswinkel 90°
810-300-A	0545-100008	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 2700 N, Öffnungswinkel 90°
810-400-A	0545-100010	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 3000 N, Öffnungswinkel 90°
810-500-A	0545-100012	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A	Haltekraft: 4600 N, Öffnungswinkel 90°
810-500-E	0545-100062	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form E	Haltekraft: 4600 N, Öffnungswinkel 90°
810-70-A	0545-100002	Vertikal-Spanner mit Waagrechtem Fuß Form A mit of	Haltekraft: 900 N, Öffnungswinkel 90°
810-75-E-NI	0545-100162	Edelstahl-Vertikal-Spanner mit waagerechtem Fuß, F	Haltekraft: 900 N

810-UE	0570-000308	Standard-Kraftspanner mit U-Förmigen Spannarm und	Haltekraft: Innen 2.800N, Außen 1.550N, Öffnungswi
810.1-130-F-NI	0545-100554	Vertikal-Spanner mit senkrechtem Fuß, aus Edelstah	Größe 130, Haltekraft 1600N
810.3-130-CL	0545-100612	Vertikal-Spanner mit Verriegelung, mit waagerechte	Größe 130, Haltekraft 1050N
810.3-130-ULC	0545-100740	Vertikal-Spanner mit Verriegelung, mit waagerechte	Größe 130, Haltekraft 500N
8100-14x50	2000-002470	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 50,0 / 10,50
8100-15x100	2075-000062	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=2,00, Da=15,00; Lo=100,00
8100-15x40	2000-002408	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,50
8100-17x85	2000-002608	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,50
8100-21.5x45	2075-000032	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Feders	d=3,00, Da=21,50; Lo=45,00
8100 12x1.5x55	2000-001972	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 55,0 / 12,50
8100.12x55	2000-001972	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 55,0 / 12,50
8100.15x40	2000-002408	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,50
8100.21.5x50	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
81000 (4 Stück = 1 VPE)	0515-000020	Doppel-Keilspanner, Außenteil Aluminium	M 8; Länge 31,7; Breite min.24,8 - max 26,9
8100290 PB20	1625-001509	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M20x1,5 (MC225EUM
8100290 PB25	1625-001511	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M25x1,5 (MC600EUM
8101.15x2	2075-000508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,00, De=15,00; Lo=500,00
8101.19.5x2.5	2075-000518	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,50, De=19,50; Lo=500,00
8101.21.5x3	2075-000526	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=3,00, De=21,50; Lo=500,00
8101.21.5x3x90	2070-000020	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=3,00, De=21,50; Lo=90,00
810115x2	2075-000508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,00, De=15,00; Lo=500,00
810119.5x2.5	2075-000518	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,50, De=19,50; Lo=500,00
810169	5000-000385	Sensor	Kabel mit Stecker M8
8111.08x016	2075-000610	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=0,80, Da=8,00; Lo=16,00
8112.06x038	2075-000626	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=0,80, Da=6,00; Lo=38,00

8113.06x038	2075-000646	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=1,00, Da=6,00; Lo=38,00
812-200-AV	0545-100232	Vertikal-Spanner mit Winkelfuß Form AV mit offenem	Haltekraft: 2200 N, Öffnungswinkel min. 35°
812-300-AV	0545-100234	Vertikal-Spanner mit Winkelfuß Form AV mit offenem	Haltekraft: 2700 N, Öffnungswinkel min. 35°
812.000.020.800	0720-004302	Spreitz-Gewinde-Einsatz BancLok selbstsichernd Typ	Innengewinde M 2, Außen-Ø 3,45, Länge: 4,0
812.1-200-AVF	0545-100292	Vertikal-Spanner mit Winkelfuß Form AV mit offenem	Haltekraft: 1600 N, Öffnungswinkel min. 90°
8124050	1030-005501	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 500
81257	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
81299	0700-093926	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 50
8130.12	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
81315	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
81331	0700-093940	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 63
81349	0700-093944	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 100
8136100	1030-005502	Trapezgewindespindeln DIN 103,Edelstahl (14404).,	Tr. 36 x 6 x 1000
81372	0700-093952	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 63
81380	0700-093956	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 14 x 100
81398	0700-093460	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 14 x 160
8140-A2-M12x1,5x18	0720-005528	Helicoil mit metrischem Feingewinde, Edelstahl	M 12 x 1,5 x18
8140-A2-M12x12	0720-006074	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 12 x 12
8140-A2-M12x12	0720-006078	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 12 x 24
8140-A2-M14x28	0720-006084	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 14 x 28
8140-A2-M16x32	0720-006090	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 16 x 32
8140-A2-M6x18	0720-006043	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 18
8140-A2-M6x9	0720-005041	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 6 x 9
8140-A2-M8x12	0720-005052	Gewindeeinsatz Helicoil plus mit metrischem Gewind	M 8 x 12
8140-M5x10-A2	0720-006036	Gewindeeinsatz DIN 8140 mit metrischem Gewinde, Ed	M 5 x 10

8140-M5x7.5-A2	0720-006034	Gewindeeinsatz DIN 8140 mit metrischem Gewinde, Ed	M 5 x 7,5
8140-M5x7.5 A2	0720-006034	Gewindeeinsatz DIN 8140 mit metrischem Gewinde, Ed	M 5 x 7,5
8140-M6x18-A2	0720-006043	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 18
81414	0700-093968	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 80
81422	0700-093972	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 125
8145.12x010	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
8145.16.015	0305-002638	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 58; Bolzen-Ø 8,0x15; Kraft ca. 10-57 N
815-M4-ST	0305-004402	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 4 x 9,5; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 8-14 N
815.000.050.800M	0720-004307	Spreitz-Gewinde-Einsatz BancLok selbstsichernd Typ	Innengewinde M 5; Außeng-Ø 6,7; Länge: 9,5
81540001	5000-001345	Crouzet Pneumatik Oder steckbar 4mm	81540001
81540001	5000-001345	Crouzet Pneumatik Oder steckbar 4mm	81540001
8155-204	0605-014758	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
81570	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160
816-6-M12x1.5-A	0301-008720	Verriegelungsbolzen Raststift in Grundstellung vor	Ø 6 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
816-6-M12x1.5-AK	0301-008720-002098	Verriegelungsbolzen Raststift in Grundstellung vor	Ø 6 x 8, Gewinde M 12 x 1,5
817-10-12-B	0301-006238	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-10-12-B-NI	0301-006298	Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter aus	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16x1,5
817-10-12-B-NI-RT	0301-009109	Rastbolzen ohne Rastspeere, mit rotem Knopf aus Ed	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-10-12-BK	0301-006238-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-10-12-BK-NI	0301-006298-008026	Rastbolzen ohne Rastsperre, mit Kontermutter aus E	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16x1,5
817-10-12-BK-NI-RT	0301-009109-008026	Rastbolzen ohne Rastspeere, mit rotem Knopf und Ko	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-10-12-C	0301-006358	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-10-12-CK	0301-006358-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-12-15-B	0301-006240	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, ohne Kontermutt	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20x1,5
817-12-15-B-NI	0301-006330	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5

817-12-15-B-NI-RT	0301-009110	Rastbolzen ohne Rastspeere, mit rotem Knopf aus Ed	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817-12-15-BK	0301-006240-008012	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, ohne Kontermutt	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20x1,5
817-12-15-BK-NI	0301-006330-008028	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817-12-15-BK-NI-RT	0301-009110-008028	Rastbolzen ohne Rastspeere, mit rotem Knopf und Ko	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817-12-15-C	0301-006360	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817-12-15-CK	0301-006360-008012	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817-12-15-G	0301-006270	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817-16-20-B-NI-RT	0301-009111	Rastbolzen mit rotem Knopf, ohne Rastsperre und K	Bolzen-Ø 16 x 20; Gewinde M 24 x 2,0
817-16-20-BK-NI-RT	0301-009111-008030	Rastbolzen mit rotem Knopf, ohne Rastsperre und K	Bolzen-Ø 16 x 20; Gewinde M 24 x 2,0
817-4-4-B	0301-006222	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
817-4-4-B-NI	0301-006282	Rastbolzen ohne Rastsperre, ohne Kontermutter aus	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M8 x 1
817-4-6-B	0301-006224	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
817-4-6-BK	0301-006224-008004	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
817-4-6-C	0301-006344	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
817-4-6-CK	0301-006344-008004	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
817-5-5-C-NI-RT	0301-009153	Rastbolzen ohne Rastsperre, mit rotem Knopf aus Ed	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
817-5-5-CK-NI-RT	0301-009153-008022	Rastbolzen ohne Rastsperre, mit rotem Knopf aus Ed	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
817-5-8-C	0301-006228	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
817-5-8-C-RT	0301-009054	Rastbolzen mit Rastspeere, mit rotem Knopf	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
817-5-8-CK-RT	0301-009054-008006	Rastbolzen mit Rastspeere, mit Kontermutter und ro	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
817-5-8-G	0301-006248	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, mit Gewindezapf	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
817-5-8-GK	0301-006248-008006	Rastbolzen kompakt mit Rastsperre, mit Gewindezapf	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
817-6-6-B	0301-006226	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-6-B-NI	0301-006320	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-6-BK	0301-006226-008024	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5

817-6-6-BK-NI	0301-006320-008024	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-6-G	0301-006260	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-6-GK	0301-006260-008008	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-B	0301-006232	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-B-NI	0301-006322	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-BK	0301-006232-008008	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-BK-NI	0301-006322-008024	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-C	0301-006352	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-C-NI	0301-006382	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-6-9-CK-NI	0301-006382-008024	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
817-8-12-B	0301-006236	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-12-C	0301-006356	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-12-C-RT	0301-009058	Rastbolzen mit Rastsperre, mit rotem Knopf	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-12-CK	0301-006356-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-12-G	0301-006266	Rastbolzen Form B mit Gewindezapfen mit Sechskantb	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-8-B	0301-006234	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-8-C	0301-006354	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-8-C-NI	0301-006384	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-8-C-NI	0301-006386	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-8-CK	0301-006354-008010	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund, Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817-8-8-CK-NI	0301-006384-008026	Rastbolzen kompakt mit Sechskantbund und Arretieru	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817.2-12-15-B	0301-007820	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.2-12-15-BK	0301-007820-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.2-12-15-C	0301-007870	Rastbolzen ohne Bund, Form C ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.2-12-15-CK	0301-007870-008012	Rastbolzen ohne Bund, Form CK ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5

817.2-5-8-C	0301-007858	Rastbolzen ohne Bund, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1
817.2-6-6-C-NI	0301-007920	Rastbolzen ohne Bund, Form C ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817.2-6-6-CK-NI	0301-007920-008024	Rastbolzen ohne Bund, Form CK mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
817.3-10-24-B	0301-006892	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 24
817.3-10-32-B	0301-006896	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 32, Gesamtlänge: 83
817.3-10-32-C	0301-006926	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 32
817.3-8-20-C	0301-006912	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 20
817.3-8-26-C	0301-006916	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 26
817.4-10-12-C	0301-008160	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817.4-10-12-C-NI	0301-008280	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
817.4-12-15-B-NI	0301-008232	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.4-12-15-C	0301-008162	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.4-12-15-C-NI	0301-008282	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.4-12-15-CK	0301-008162-008012	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.4-12-15-CK-NI	0301-008282-008028	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, mit	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
817.4-8-8-B-NI	0301-008226	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817.4-8-8-BK-NI	0301-008226-008026	Rastbolzen mit T-Griff Form C ohne Rastsperre, mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
817.5-8-20-B	0301-012721	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 20
817.6-6-9-EC-S-0.5	0301-012655	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 9 ; Gewinde M 12 x 1,5, Kabellänge:
817.6-8-12-EC-S-0.5	0301-012661	Rastbolzen mit T-Griff Form C mit Rastsperre, ohne	Bolzen-Ø 12 x 15; Gewinde M 20 x 1,5, Kabellänge:
817.8-10-12-B-NI	0301-010520	Rastbolzen demontierbar, ohne Rastsperre, mit Kont	Blozen-Ø10x30, Gewinde: M16x1,5, Hub 14, Gesamtlän
817.8-10-12-C-ST	0301-010420	Rastbolzen demontierbar mit Rastsperre, Führung St	Bolzen-Ø10x30, Gewinde: M16x1,5, Rastweg 12, Hub 1
817.8-12-15-BK-ST	0301-010374	Rastbolzen demontierbar, ohne Rastsperre, mit Kont	Ø12 x 15
817.8-12-15-CK-ST	0301-010474	Rastbolzen demontierbar, mit Rastsperre und Konter	Bolzen-Ø12 x 15, Gewinde: M 20 x 1,5
817.8-7-6-B-ST	0301-010304	Rastbolzen demontierbar, ohne Rastsperre, ohne Kon	Blozen-Ø7x20, Gewinde: M12x1,5, Hub 6, Gesamtlänge

817.8-7-6-BK-NI	0301-010554	Rastbolzen demontierbar, ohne Rastsperre, mit Kont	Blozen-Ø7x20, Gewinde: M12x1,5, Hub 6, Gesamtlänge
817.8-7-6-CK-NI	0301-010654	Rastbolzen demontierbar, ohne Rastsperre, mit Kont	Blozen-Ø7x20, Gewinde: M12x1,5, Hub 6, Gesamtlänge
817.9-10-12-C	0300-021170	Rastbolzen demontierbar, Form C - mit Rastsperre	d1=10; l1=12
8172	5000-001334	Rohrbelüfter	Typ 8172
81737	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12
81760	1230-000012	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	15,0 x 28 x 5,0
81786	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
818-10-12-BN-A4	0301-013143	Edelstahl-Rastbolzen Form B ohne Rastsperre, Edels	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,05, Hub: 12, Gewinde: M16x1,5,
81810	1230-000022	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	37 x 48 x 14
81828	1230-000004	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 6,4 x Ø 12 x 2,3
81844	1230-000026	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	50 x 92 x 21
81869	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
81877	1230-000108	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 12,0 x Ø 21 x 4,2
81885	1230-000110	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5,0, für Schraube M12
81893	1230-000112	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	16,5 x 28 x 5,6
819-22-B8	0605-044100	Softline-Handgriff aus Thermoplast	Ø 22; Bohrungs-Ø 8
81919	1230-000116	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	23,2 x 36 x 7,5
81950	1230-000104	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 7,1 x Ø 12 x 2,8
81968	1230-000122	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	42 x 68 x 15,0
81976	1230-000126	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	56,0 x 92,0 x 35,2
81992	1230-000208	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø12 x Ø30 x 5
82-32-401-41	5000-000825	Ring Einrastverschluss	Typ 82-32-401-41
82/1/2	2000-003798	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,50
82/2/1	2000-003776	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,30 x 60,0 / 3,50
82/2/2	2000-003780	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 90,0 / 5,50

82/3/5	2000-003770	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
82/4/5	2000-003748	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 69,30 x 500,00 / 18,50
82/5/1	2000-003720	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x86,30 x 145,0 / 3,5
820-130-M	0550-100006	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.000N; Öffnungswinkel min. 90°
820-130-M-NI	0550-100106	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1000N; Öffnungswinkel min. 90°
820-130-MC	0550-100007	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.000N; Öffnungswinkel min. 90°
820-230-M	0550-100008	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.700N; Öffnungswinkel min. 90°
820-230-M-NI	0550-100108	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1600N; Öffnungswinkel min. 90°
820-230-O	0550-100058	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 1.700N; Öffnungswinkel min. 90°
820-25-M	0550-100002	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 400N; Öffnungswinkel min. 90°
820-25-M-NI	0550-100102	Edelstahl-Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 400N; Öffnungswinkel min. 90°
820-75-M	0550-100004	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel min. 90°
820-75-M-NI	0550-100104	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel min. 90°
820-75-O	0550-100054	Horizontalspanner mit waagrechtem Fuß,	Haltekraft 900N; Öffnungswinkel min. 90°
820.3-130-MLC	5000-001550	Schnellspanner Spannhebel horizontal, mit Verriege	Größe 130, Haltekraft: ca. 1.000 N
820.4-230-NL-NI	0550-100353	Horizontal-Spanner, Edelstahl, mit Verriegelung,	Größe 230; Haltekraft 1700 N
8200.30x50	2080-004228	Schraubenfeder mit quadratischem Drahtquerschnitt	innen-Ø 21; außen-Ø 30; länge 50
8200.36x50	2080-004230	Schraubenfeder mit quadratischem Drahtquerschnitt	innen-Ø 26; außen-Ø 36; länge 50
82001-A12K ZN	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
82010-LR-M12	5000-001186	Trägerklemme Lindapter Stahl verzinkt Typ LR	M12
82012-P1KM12 ZN	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
82024	1230-000214	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø19 x Ø44 x 7
82033	5000-000626	Schraubbock mit Feingewinde und Kontermutter, natu	h=70/105mm, 24x1; M6
82040	1230-000218	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø28 x Ø60 x 10
820469400100000	5000-001361	Lindapter Trägerklemmverbindung Typ LS, Korrosions	Klemmbereich 3 - 15mm, Breite 38mm

82065	1230-000222	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 42 x Ø 80 x 15
821-400-A-ST-1	0485-000084	Spannverschluss Form A ohne Sicherung, Kennziffer	Größe 400; Haltekraft 4000 N
821-400-ST	0485-000084	Spannverschluss Form A ohne Sicherung, Kennziffer	Größe 400; Haltekraft 4000 N
821.60.012.11	5000-001268	Buchse, Crimp, Ø2, geschlitzt	für Leitung 0,35 - 2,5mm²
82101-0.16	0355-003204	Schäkel DIN 82101 Form A verzinkt	Gewinde M6, Nutzlast 0,16t
82101-0.16	0355-003204	Schäkel DIN 82101 Form A verzinkt	Gewinde M6, Nutzlast 0,16t
82101-0.25	0355-003206	Schäkel DIN 82101 Form A verzinkt	11 x 24, Gewinde M8, Nutzlast 0,25 t
82101-0.4	0355-003208	Schäkel DIN 82101 Form A verzinkt	14 x 30, Gewinde M10, Nutzlast 0,4 t
82101-0.6	0355-003210	Schäkel DIN 82101 Form A verzinkt	17 x 36, Gewinde M12, Nutzlast 0,6 t
82107	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
82149	0705-003018	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 16; SW 24
82156	0705-003022	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 20; SW 30
82164	0705-003026	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	Gewinde: M 24, Höhe: 36, SW 36
822-4-B-ST-RT	0301-011304	Rastbolzen aus Stahl, Form B - ohne Rastsperre, Ku	Bolzen-Ø 4; Gewinde M 8 x 0,75
822-5-B-ST	0301-006684	Rastbolzen ohne Rastsperre Stahl, Form B	Bolzen-Ø 5; Gewinde M 8 x 0,75
822-5-C-ST	0301-006704	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form C	Bolzen-Ø 5; Gewinde M 8x0,75
822-6-B-ST	0301-006686	Rastbolzen ohne Rastsperre Stahl, Form B	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 10 x 1,0
822-6-C-ST	0301-006706	Rastbolzen mit Rastsperre Stahl, Form B	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 10 x 1,0
822.6-4-M8-B	0301-008420	Miniraster Rastmechanik verdeckt Form B ohne Rasts	Bolzen-Ø 4 x 5; Gewinde M 8
822.6-5-M10-B	0301-008436	Miniraster Rastmechanik verdeckt Form B ohne Rasts	Bolzen-Ø 5 x 6; Gewinde M 10
822.6-7-M12x1	0301-008638	Miniraster Rastmechanik verdeckt Form C mit Rasts	Bolzen-Ø 7 x 7; Gewinde M12x1,5
822.7-10-M16x1.5-CN	0301-008670	Edelstahl-Miniraster mit Rastsperre	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
822.7-4-M8x1-CN	0301-012308	Edelstahl-Miniraster mit Rastsperre	Bolzen-Ø4; Gewinde M8x1
822.8-4-10-B	0301-010708	Miniraster ohne Rastsperre	Ø4 x 10
822.8-6-12-B	0301-010724	Miniraster ohne Rastsperre	Ø6 x 12

82203020500	0125-020008	Aluminium-Rohr, hell eloxiert	Ø 20 x 3 x 500
82203021000	0125-020002	Aluminium-Rohr, hell eloxiert, gepreßt DIN 1748 Al	Ø 20 x 3 x 1000
82203022000	0125-020003	Aluminium-Rohr, hell eloxiert, gepreßt DIN 1748 Al	Ø 20 x 3 x 2000
8221-ZK-13065	5000-001625	Zylinderstifte Keramik ähnlich DIN 6325	Ø 5m6x36
8221-ZK-13099	5000-001488	Zylinderstifte Keramik ähnlich DIN 6325	Ø 10m6x40
823-0011-0	5000-000984	Litze PTFE	AWG 20 / 0,61mm²
823.000.080.800M	0720-007728	Spreitz-Gewinde-Einsatz BancLok selbstsichernd Typ	Innengewinde M 8; Außeng-Ø 12,5; Länge: 14,3
8230105060LVHSSECo	5000-000948	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 60mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
8230105070LVHSSECo	5000-000947	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 70mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
82370	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
82396	0705-014264	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M12 x 18; SW 19
82412	0705-014270	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M16 x 24; SW 24
82446	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
82453	0705-014280	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Form B einsei	Gewinde: M24, SW36x36
825.2-90-SW	5000-001499	Schalen-Klappgriffe mit Federrückstellung, Polyami	96 x 141, Griff-Innen: 90
82552	0705-003014	Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331, Sta	Gewinde: M 12, Bund-Ø 25x4, Höhe: 18, SW 19
82560	0705-003016	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 14; SW 22
826-40-B10-S-ELS	5000-001556	Klemmelemente für Verstellspindeln Form S mit Klem	Ø 40 x 16, Innen-Ø 10H7
826-50-B12-H-ELS	5000-001586	Klemmelemente für Verstellspindeln Form S mit Klem	Ø 50 x 16, Innen-Ø 12H7
82651	0705-014102	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M6 x 18; SW 10
82669	0705-014104	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 8 x 24; SW 13
82677	0705-014106	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 10 x 30; SW 17
82727	0705-014116	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M20 x 60; SW 30
82818	0710-000001	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 6,4x Ø 17 x 3
82826	0710-000002	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 8,4 x Ø 23 x 4

82834	0710-000003	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
82842	0710-000004	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 13 x Ø 35 x 5
82859	0710-000005	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 15 x Ø 40 x 5
82867	0710-000006	Scheibe DIN 6340, Stahl gestanzt, vergütet, phosph	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewide M16
82875	0710-000007	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 19,0 x Ø 45 x 6
82883	0710-000008	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 21 x Ø 50 x 6
82891	0710-000009	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 23 x Ø 50 x 8
82909	0710-000010	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 25 x Ø 60 x 8
82933	0710-000012	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt und vergütet	Ø 38 x Ø 80 x 12
82G80-423C800B	0560-003251	Pneumatische Kraftspanner mit Handhebel und indukt	Haltemoment: 1000Nm, Spannmoment bei 5 bar: 420Nm;
82L3G-203B7H0	5000-000857	Kraftspanner	Typ 82L3G-203B7H0
82L3G-203C8H0	0560-000002	Automationskraftspanner mit Handhebel, induktiver	Haltemoment max. 180 Nm; Öffnungswinkel 105°, Zyli
82L3G-243B8H0	0560-000001	Automationskraftspanner mit Handhebel, induktiver	Haltemoment max. 180 Nm; Öffnungswinkel 105°, Zyli
82M-623K63C8	0560-003001	Pneumatische Kraftspanner mit Handhebel und indukt	Haltemoment: 1000Nm, Spannmoment bei 5 bar: 420Nm;
82ZB-037-1	5000-000856	Handhebelarretierung	Typ 82ZB-037-1
82ZB-038-1	0571-000204	Spannarmarretierung	für Pneumatische Kraftspanner 82L2.-2....H..
82ZB-039-1	0571-000203	Spannarmarretierung, Arretierung zum Offenhalten v	für Pneumatische Kraftspanner 82-M6
83/1/3	5000-001276	Druckfeder Federstahldraht SH	7,0 x 38,7 x 101,0 / n=7,0, R=103,64 N/mm
8300-5-12	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
831-100-A-ST-1	0485-000012	Spannverschlüsse, aus Stahl lange Ausführung	Größe 100, Haltekraft: 1000 N, Länge ~67
831-100-A-ST-2	0485-000032	Spannverschlüsse, aus Stahl kurze Ausführung	Haltekraft: 1000 N, Länge ~59,5
831-100-S-NI	0485-000020	Spannverschlüsse, lange Ausführung mit Sicherungsb	Größe 100, Haltekraft: 1000 N, Länge ~67
831-100-S-NI-1	0485-000020	Spannverschlüsse, lange Ausführung mit Sicherungsb	Größe 100, Haltekraft: 1000 N, Länge ~67
831.1-110-ST	0485-000064	Spannverschlüsse, aus Stahl lange Ausführung	Größe 100, Haltekraft: 1100 N, Länge ~140
831.2-110-ST	0485-000763	Spannverschlüsse mit Sicherung, Stahl vernickelt	Haltekraft: 1.100 N, Länge min. 140, Verstellweg:

832-55-ST	0485-001304	Spannverschluss, Stahl verzinkt	Größe 55, Haltekraft ca. 550
832.1-40-NI	0485-000264	Spannverschlüsse Nirosta (1.4301)	Größe 40, Haltekraft: 400 N, Länge ~76
832.2-55-A-NI	0485-000004	Spannverschlüsse, Nirosta (1.4301)	Größe 55, Haltekraft: 550 N, Länge ~52
832.2-55-A-ST	0485-000002	Spannverschlüsse, Stahl, verzinkt blau chromatiert	Größe 55, Haltekraft: 550 N, Länge ~52
832.2-55-ST	0485-000002	Spannverschlüsse, Stahl, verzinkt blau chromatiert	Größe 55, Haltekraft: 550 N, Länge ~52
832.3-100-NI	0485-000702	Spannverschlüsse aus Edelstahl	Größe 100, Haltekraft: 1000 N, Länge ~114
832.3-100-ST	0485-000704	Spannverschlüsse aus Stahl	Größe 100, Haltekraft: 1000 N, Länge ~114
832.4-55-NI	0485-000254	Spannverschlüsse; Nirosta 1.4301	Größe 55, Haltekraft: 550 N, Länge ~57
832.4-55-St	0485-000252	Spannverschlüsse Stahl verzinkt blau chromatiert	Größe 55, Haltekraft: 550 N, Länge ~57
833-50-NI	0485-000288	Spannverschlüsse Nirosta (1.4301)	Größe 50, Haltekraft: 500 N, Länge ~89
833-50-ST	0485-000284	Spannverschlüsse Stahl, blau verzinkt	Größe 50, Haltekraft: 500 N, Länge ~89
8330-29-NI-B	0485-001056	Spannverschluss aus Edelstahl, Form B mit Federste	Breite 29
83404021000	0125-020009	Aluminium-Vierkantrohr, hell eloxiert	40 x 40 x 4 x 1000
835-46-M6-20-MT	0605-042208	Edelstahl-Flügelschraube aus 1.4308 matt gestrahlt	M6 x 20; Kopf-Ø 46
835-58-M8-20-MT	0605-042228	Edelstahl-Flügelschraube aus 1.4308 matt gestrahlt	M8 x 20; Kopf-Ø 58
835-M12x50	0700-085238	Stiftschraube DIN 835 (Einschraubende ~2d), Festig	M12 x 50
835-M12x50-A4	0702-084002	Stiftschraube DIN 835 aus Edelstahl A4	M12 x 50
835-M16x100	0700-085298	Stiftschraube DIN 835 (Einschraubende ~2d), Festig	M16 x 100
835-M6x30-ZN	0701-136218	Stiftschraube DIN 835 (2d), Stahl verzinkt	M 6 x 30
835-M6x30-ZN	0701-136218	Stiftschraube DIN 835 (2d), Stahl verzinkt	M 6 x 30
835-M8x30	0700-085142	Stiftschraube DIN 835 (Einschraubende ~2d), Festig	M8 x 30
835-M8x35	0700-085144	Stiftschraube DIN 835 (Einschraubende ~2d), Festig	M8 x 35
835-M8x35-A4	0702-084004	Stiftschraube DIN 835 aus Edelstahl A4	M8 x 35
835-M8x40	0700-085146	Stiftschraube DIN 835 (Einschraubende ~2d), Festig	M8 x 40
835-M8x40-ZN	0701-136422	Stiftschraube DIN 835 (2d), Stahl verzinkt	M 8 x 40

835-M8x40-ZN	0701-136422	Stiftschraube DIN 835 (2d), Stahl verzinkt	M 8 x 40
83558044	5000-000320	Kupplungsstift	DSM5
837BM-8-BLK-RL	6000-000053	Niederdruckschlauch Push-Lok, 837BM	Ø 19,8 x 130
839-25-M6-36	1240-034008	Stellfuß Kunststoff, Verstellspindel starr	M6 x 36
839-40-M8-52	1240-034112	Stellfuß Kunststoff, Verstellspindel starr	Ø40, M8 x 52
84-M2.5x10-ZN	0701-111114	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 10
84-M2.5x10-ZN	0701-111114	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 10
84-M2.5x10 (54109)	0700-014607	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	Gewinde: M 2,5 x 10, Kopf-Ø 4,5x1,6, Schitz 0,6
84-M2.5x10 Kleinpackung	0701-111114	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 10
84-M2.5x16-ZN	0701-111120	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz -verzinkt	M 2,5 x 16
84-M2.5x16-ZN	0701-111120	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz -verzinkt	M 2,5 x 16
84-M2.5x18-ZN	0701-111122	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2,5 x 18
84-M2.5x18-ZN	0701-111122	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2,5 x 18
84-M2.5x5-A2	0702-045908	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2,5 x 5
84-M2.5x5-A2	0702-045908	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2,5 x 5
84-M2.5x6-ZN	0701-111110	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 6
84-M2.5x6-ZN	0701-111110	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 6
84-M2.5x6-ZN Kleinpackung	0701-111110	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 6
84-M2.5x8	0701-111112	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 8
84-M2.5x8-ZN	0701-111112	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 8
84-M2.5x8-ZN	0701-111112	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz ve	M 2,5 x 8
84-M2x10-A2	0702-045764	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2 x 10
84-M2x10-A2	0702-045764	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2 x 10
84-M2x12-ZN	0701-110966	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 12
84-M2x12-ZN	0701-110966	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 12

84-M2x12-ZN	0701-110966	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 12
84-M2x16-A2	0702-045770	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2 x 16
84-M2x16-A2	0702-045770	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 2 x 16
84-M2x6-ZN	0701-110960	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 6
84-M2x6-ZN	0701-110960	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 6
84-M2x8-ZN	0701-110962	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 8
84-M2x8-ZN	0701-110962	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 8
84-M2x8-ZN	0701-110962	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 2 x 8
84-M3x12-ZN	0701-111266	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 12
84-M3x4-A2	0702-046056	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 3 x 4
84-M3x4-A2	0702-046056	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 3 x 4
84-M3x8-A2	0702-046062	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 3 x 8
84-M3x8-A2	0702-046062	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - A	M 3 x 8
84-M3x8-ZN	0701-111266	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 12
84-M3x8-ZN	0701-111262	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 8
84-M3x8-ZN	0701-111262	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 8
84-M3x8-ZN	0701-111262	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 8
84-M3x8-ZN	0701-111266	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 3 x 12
84-M5x10-4.8	0700-015007	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - 4	M 5 x 10
84-M5x12-4.8	0700-015008	Zylinderschraube DIN 84 (ISO 1207) mit Schlitz - 4	M 5 x 12
84-M5x8-4.8 (54223)	0700-015006	Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207 (ex. DIN 84)	Gewinde: M5x8, Kopf-Ø 8,5 x 3,3, Schlitz 1,2
84-M6x6-ZN	0701-111860	Zylinderschraube DIN 84 mit Schlitz verzinkt	M 6 x 6
84.0014/5-005	5000-000174	Schleifscheibengewichte DIN 6375-C, Material: Zama	MD.-Nr.: 14/4 Größe 5 Typ "M5"
84/1/2	2000-003954	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 90,0 / 5,5
84/1/3	2000-003956	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 135,0 / 8,50

84/3/5	2000-003926	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 71,0 x 435,0 / 18,50
840-50-ASD	0555-100704	Schubstangenspanner, Druckspannung durch Linksdreh	Größe 50
8400.17x50	2080-003012	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 9; außen-Ø 17; länge 50
8400.25.77	2080-003020	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 77
8400.25x123	2080-003024	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 123
8400.25x54	2080-003016	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 54
8400.25x65	2080-003018	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 13; außen-Ø 25; länge 65
8400.32x127	2080-003032	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 127
8400.32x69	2080-003026	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 69
8400.32x84	2080-003028	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 84
8400.38x102	2080-003038	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 21; außen-Ø 38; länge 102
8400.38x120	2080-003040	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 21; außen-Ø 38; länge 120
84012	0700-089608	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 6; Gewinde M 6 x 40
84038	0700-089616	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 8; Gewinde M 8 x 32
84046	0700-089628	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 10; Gewinde M 10 x 40
8405-2.0x4.0x100	1910-000002	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 100
8405-2.2x4.0x175	1910-000005	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,2 x Ø 4,0 x 175
8405-2.2x4.0x175	1910-000006	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 175
8405-2.5x5.0x75	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75
8405-3.0x5.0x75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
8405-3.0x5.0x75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
8405-4.0x6.0x60	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
8405-4.2x8.0x60	1910-000001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
8405-4.2x8.0x60-Nitriert	1910-002001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
8405-5.2x5.0x75	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75

8405-5.2x8.0x60	1910-000007	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 5,2 x Ø 8,0 x 60
8405-5.2x8.0x60	1910-000007	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 5,2 x Ø 8,0 x 60
84095	0365-000001	Parallelunterlagen-Satz im Holzkasten aus Stahl ei	Inhalt je 1 Paar:
841-120-AS	0555-100604	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 120; Haltekraft 3600 N
841-300-AS	0555-100608	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 300; Haltekraft 7200 N
841.000.060.800M	0720-007778	Spreitz-Gewinde-Einsatz BancLok selbstsichernd Typ	Innengewinde M 6; Außeng-Ø 8,4; Länge: 12,7
842-1100-AS	0555-100018	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 1100; Haltekraft 16000 N
842-160-AS	0555-100006	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 160; Haltekraft 2800 N
842-3100-AS	0555-100026	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 3100; Haltekraft 45000 N
842-360-AS	0555-100010	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 360, Haltekraft 5600 N
842-550-AS	0555-100014	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 550; Haltekraft 8000 N
842-70-AS	0555-100002	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 70; Haltekraft 1200 N
843-75-ASW (alt)	0555-100520	Schubstangen-Spanner Form ASW mit Befestigungswin	Größe 80; Haltekraft 3000 N
843.1-165-AS	0555-100506	Schubstangen-Spanner Form AS ohne Befestigungswin	Größe 165; Haltekraft 5400 N
843.1-165-AS-NI	0555-100556	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 165; Haltekraft 5400 N
843.1-165-ASW-NI	0555-100574	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 165, Haltekraft 5400 N, Hub: 38
843.1-340-AS-NI	0555-100560	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 340; Haltekraft 7000 N
843.1-340-ASW	0555-100528	Schubstangen-Spanner Form ASW mit Befestigungswin	Größe 340; Haltekraft 7000 N
843.1-80-AS	0555-100502	Schubstangen-Spanner Form AS ohne Befestigungswin	Größe 80; Haltekraft 3000 N
843.1-80-AS-NI	0555-100552	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 80; Haltekraft 3000 N
843.1-80-ASW	0555-100520	Schubstangen-Spanner Form ASW mit Befestigungswin	Größe 80; Haltekraft 3000 N
844-160-ASD	0555-100622	Schubstangen-Spanner Form ASD	Größe 160; Haltekraft 1300 N
844-160-ASS	0555-100630	Schubstangen-Spanner Form ASS	Größe 160; Haltekraft 1300 N
844-550-ASD	0555-100626	Schubstangen-Spanner Form ASD	Größe 550; Haltekraft 4500 N
844-550-ASS	0555-100632	Schubstangen-Spanner Form ASS	Größe 550; Haltekraft 4500 N

844-70-ASD	0555-100618	Schubstangen-Spanner Form ASD	Größe 70; Haltekraft 900 N
844-70-ASS	0555-100628	Schubstangen-Spanner Form ASS	Größe 70; Haltekraft 900 N
8460	0310-001772	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø32 x 32, Druckkraft: 12000 N
8460.06	0310-001752	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 150 N
8460.10	0310-001756	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 350 N
8460.16	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N
8460.24	0310-001764	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø24 x 25, Druckkraft: 3000 N
8460.40	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
8464-10037297	5000-001593	Kurvenrollen, Typ NUKR	62 x 28, Bolzen-Ø 24 x 49,50 (mit Gewinde: M24x1,5
84665	0730-000756	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 10; Ø M8, Länge: 30
84681	0730-000760	Mutter für T-Nuten lange Form, Güte 10	Nutenmaß 14; Ø M12, Länge: 44
84707	0730-000764	Mutter für T-Nuten DIN 508 lang, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 16
84772	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
84798	0700-093910	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 80
84806	0700-093916	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 63
84822	0700-093924	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 160
84830	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
84848	0700-093936	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 200
84855	0700-093938	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 50
84863	0700-093942	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 80
84871	0700-093946	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 125
84889	0700-093950	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 200
84905	0700-093966	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 16 x 63
84913	0700-093970	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (8.8) schwarz	Gewinde: M 16 x 19 / 63, Gesamtlänge: 100
84939	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250

84947	0700-093986	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 18 x 80
84988	0700-094000	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 125
84996	0700-094008	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 20 x 315
84A2-V20000000	0590-000002	Klemmgreifer Baureihe 84A2-1	Klemmkraft bei 5 bar: 360 N; Öffnungswinkel 30° ob
84A2X110000000	0590-000001	Klemmgreifer Baureihe 84A2-1	Klemmkraft bei 5 bar: 580 N; Öffnungswinkel 30° ob
85-M4x12-4.8-ZN	0701-144808	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 4 x 12
85-M4x12-4.8-ZN	0701-144808	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 4 x 12
85-M4x12-ZN	0701-144808	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 4 x 12
85-M4x16-4.8-ZN	0701-144808	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 4 x 12
85-M8x16	0701-145110	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 16
85-M8x16-4.8-ZN	0701-145110	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 16
85-M8x16-4.8-ZN	0701-145110	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 16
85-M8x16-4.8-ZN	0701-145110	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 16
85-M8x35	0701-145117	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 35
85-M8x35-4.8-ZN	0701-145117	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 35
85-M8x35-4.8-ZN	0701-145117	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 35
85-M8x35-4.8-ZN	0701-145117	Flachkopfschraube DIN 85 (ISO 1580) mit Schlitz -	M 8 x 35
850-400-T	0565-100116	Verschluß-Spanner schwere Ausführung, Form T2 mit	Größe 400
850-ME	0570-000351	Pneumatischer Standard-Kraftspanner mit Schubstang	max. Haltekraft: 71.200N;max. Spannkraft 5.522N; H
850.000.030.800	0720-008653	Einpress-Gewinde-Einsatz Mubux-A Typ 850 aus Messi	Innengewinde M3; Außen-Ø 4,2; Länge 5,3
850.000.040.800	0720-008654	Einpress-Gewinde-Einsatz Mubux-A Typ 850 aus Messi	Innengewinde M4; Außen-Ø 5,8; Länge 7,4
850.000.050.800	0720-008655	Einpress-Gewinde-Einsatz Mubux-A Typ 850 aus Messi	Innengewinde M5; Außen-Ø 6,6; Länge 8,3
850.000.060.800	0720-008656	Einpress-Gewinde-Einsatz Mubux-A Typ 850 aus Messi	Innengewinde M6; Außen-Ø 8,2; Länge 9,2
850.000.080.800	0720-008657	Einpress-Gewinde-Einsatz Mubux-A Typ 850 aus Messi	Innengewinde M8; Außen-Ø 8,2; Länge 9,2
850.000.100.800	0720-008658	Einpress-Gewinde-Einsatz Mubux-A Typ 850 aus Messi	Innengewinde M10, Außen-Ø 8,2, Länge 9,2

8500.016x016	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
8500.032x050	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
8500.040x040	2085-001086	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
8500821	0780-003204	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 8; Tragkraft 300 kg
8500823	0780-003212	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 12; Tragkraft 1000 kg
8500824	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
8500911 (VRS-F-M8)	0700-083852	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 8 x 12, Ring-Ø Tragkraft 0,3 t
8500A2514080	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
85043	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
85043	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
8504653	0780-005212	Anschlagpunkt schraubbar TYp VLBG-PLUS	M12 x 18mm; 1,35t
850641000	5000-000304	Leitungshalter	Typ 020131-36 P
851-10.2KSZ	0605-026001	Handgriff, Kunststoff schwarz	Ø28 x 100, Innen-Ø 22-23,5
851-160-T	0565-100016	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T	Größe 160; Haltekraft: 1600 N
851-160-T2	0565-100010	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 160; Haltekraft: 1600 N
851-160-T2-NI	0565-100022	Verschluß-Spanner Nirosta, Form T2	Größe 160
851-2.1-160	0565-100040	Gegenhalter für Verschluß-Spanner T2	Größe 160; 21 x 20 x 18
851-320-T2	0565-100012	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 320; Haltekraft: 3200N
851-700-T2	0565-100014	Verschluß-Spanner aus Stahl, Form T2	Größe 700; Haltekraft: 7000N
851.1-160-T	0565-100042	Verschluß-Spanner Form T ohne Zugbügel	Größe 160
851.1-160-T3	0565-100032	Verschluß-Spanner Form T3 mit Zugbügel	Größe 160
851.1-160-T3-NI	0565-100038	Verschluß-Spanner Form T3 mit Zugbügel	Größe 160
851.1-320-T	0565-100044	Verschluß-Spanner Form T ohne Zugbügel	Größe 320
851.1-320-T3	0565-100034	Verschluß-Spanner Form T3 mit Zugbügel	Größe 320
851.1-700-T	0565-100046	Verschluß-Spanner Form T ohne Zugbügel	Größe 700

851.1-700-T3	0565-100036	Verschluß-Spanner Form T3 mit Zugbügel	Größe 700
851.2-320-T4	0565-100104	Verschluß-Spanner Form T4 mit Zugbügel Spannarm wa	Größe 320; Hub: 53; Haltekraft: 3200 N
851.3-160-T6	0565-100324	Verschluss-Spanner mit Verriegelung, für	Größe 160
851.3-320-T6-A4	0565-100368	Edelstahl-Verschluss-Spanner mit Verriegelung, für	Größe 320
8512100	1030-001310	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15) gerollt	Gewinde: Tr. 12 x 3, Länge: 1000
8516100	1030-001326	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 16 x 4 x 1000
852-1400-T2	0565-100052	Verschluß-Spanner schwere Ausführung, Form T2 mit	Größe 1400
852-1400-T2-NI	0565-100002	Verschluß-Spanner aus Nirosta,	Größe 1400
852-1400-T2S	0565-100072	Verschluß-Spanner schwere Ausführung, Form T2S zum	Größe 1400
852-1700-T2S-NI	0565-100006	Verschluß-Spanner Nirosta, Form T2S	Größe 1700
852-2800-T2	0565-100054	Verschluß-Spanner schwere Ausführung, Form T2 mit	Größe 2800
852.3-1700-T6	0565-100414	Verschluss-Spanner mit Verriegelung, schwere Ausfü	Größe 1700
8520100	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
8520200	1030-001346	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 2000
8524100	1030-001350	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 1000
8524100.330mm	1030-002001	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 330
8528100	1030-001358	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig RECHTS	Gewinde: Tr. 28 x 5, Länge: 1000
8530100	1030-001366	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 30 x 6 x 1000
8530DU	0805-008530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 85 x Ø 90 x 30
8532100	1030-001374	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 32 x 6 x 1000
8535-10_M12x1.5	5000-000021	Schlauchtülle DIN 8535	10; M12 x 1,5
8535-10_M12x1.5	5000-000021	Schlauchtülle DIN 8535	10; M12 x 1,5
853556	5000-001296	Schlauchhalter verzinkt	Typ 853556
854-10.2KS	0605-026004	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 30-31
854-10.2KS	0605-026004	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 30-31

854-10.3KS	0605-026002	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 33-34
854-10.3KS	0605-026002	Handgriff, Kunststoff silbergrau	Ø40 x 123, Innen-Ø 33-34
85472	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500
85480	0700-093948	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 12 x 160
855-10.5-KSZ (0496100)	0605-026007	Handgriff, Kunststoff schwarz	Länge 132, Innen-Ø 23-25
855100/697830	0350-008502	Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen Edelstahl	Ø 10 / 34,8; M20x2,5; SW26
85548	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
8555.08x032	0300-016014	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 8h11 x 32, Gewinde: M 6 x 9
8555.10x025	0300-016022	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 25; M 8 x 15
8555.13x040	0300-016034	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 40; M 10 x 15
8555.20x140	0300-016072	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 20 x 140; M 16 x 25
8560.10x040	2220-000112	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 40
8560.10x080	2220-000128	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 80
8560.12x020	2220-000202	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 20
8560.12x038	2220-000210	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 38
8560.12x048	2220-000216	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 48
8560.12x050	2220-000218	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 50
8560.12x061	2220-000220	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 61
8560.12x063	2220-000222	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 63
8560.12x072	2220-000226	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 72
8560.12x080	2220-000228	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 80
8560.12x090	2220-000230	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 90
8560.12x100	2220-000234	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 100
8560.12x200	2220-000262	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 200
8560.13x040	2220-000412	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 40

8560.13x050	2220-000418	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 50
8560.13x080	2220-000428	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 80
8560.16x030	2220-000506	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 30
8560.16x040	2220-000512	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 40
8560.16x048	2220-000516	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 48
8560.16x050	2220-000518	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 50
8560.16x060	2220-000519	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 60
8560.16x061	2220-000520	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 61
8560.16x063	2220-000522	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 63
8560.16x080	2220-000528	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 80
8560.16x090	2220-000530	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 90
8560.16x100	2220-000532	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 100
8560.16x125	2220-000542	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 125
8560.16x150	2220-000548	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 150
8560.16x40	2220-000512	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 40
8560.19x040	2220-000612	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 40
8560.19x050	2220-000618	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 50
8560.19x100	2220-000634	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 100
8560.20x040	2220-000712	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 40
8560.20x050	2220-000718	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 50
8560.20x060	2220-000720	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 60
8560.20x063	2220-000722	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 63
8560.20x070	2220-000724	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 70
8560.20x072	2220-000726	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 72
8560.20x080	2220-000728	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 80

8560.20x090	2220-000730	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 90
8560.20x100	2220-000734	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 100
8560.20x125	2220-000742	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 125
8560.20x150	2220-000748	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 150
8560.25x048	2220-000816	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 48
8560.25x050	2220-000818	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 50
8560.25x063	2220-000822	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 63
8560.25x070	2220-000824	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 70
8560.25x100	2220-000834	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 100
8560.25x125	2220-000842	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 125
8560.25x150	2220-000848	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 150
8560.25x90	2220-000830	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 90
8560100	1030-001430	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), eingän	Tr. 60 x 9 x 1000
8561.06.4	0710-004002	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 6,40; außen-Ø 17,0; dicke 3,0
8561.08.4	0710-004006	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 8,40; außen-Ø 23,0; dicke 4,0
8561.13	0710-004022	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 13 x Ø 30 x 5
8561.17	0710-004034	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 17; außen- Ø 35; dicke 6
856110.5	0710-004014	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 26; dicke 4
8563.17	2086-000012	Dämpfungsscheiben aus Vulkolan, 90±5 Shore	Ø 17 x Ø 26 x 4
8563.21	2086-000016	Dämpfungsscheiben aus Vulkolan, 90±5 Shore	Ø 21 x Ø 30 x 5
8563.31	2086-000024	Dämpfungsscheiben aus Vulkolan, 90±5 Shore	Ø 31 x Ø 42 x 6
8565.00.32x049	0460-000020	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 16 x 49; M10 x 50
8565.00.32x069	0460-000022	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 16 x 69; M10 x 70
8565.00.40x082	0460-000030	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 20 x 82; M12 x 80
8565.10.32x049	0460-000151	Federnvorspann-Einheit mit Feder (leichte Belastun	Ø 32 x 49; M10

8565.20.32x049	5000-000324	Systemfeder-Einheit	Federlänge 44
8565.20x049	0460-000004	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 10 x 49; M6 x 45
8565.30.32x049	0460-000561	Systemfeder-Einheit mit Feder für starke Belastung	Ø 32 x 49, Schraube: M10
8566.32	0705-024308	Gewindescheibe aus C45	Gewinde M 10; Ø 32 x 5/Ø 16 x 14
8567.32	0710-019006	Abstimmscheibe	Ø 32 x Ø 16,5 x 4
85670	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
8568.32	0710-019056	Abstimmscheibe	Ø 19 x Ø 16,5 x 3
857510200043	5000-000147	Gelenkbolzenschelle Typ A Standard	Spannbereich 40-43; Bandbreite 20
8590.016x016	2085-000602	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
8590.016x025	2085-000008	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 16 x Ø 6,5 x 25
8590.025x040	2085-000024	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 25 x Ø 10,5 x 40
8590.032x050	2085-000032	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
8590.040x040	2085-000036	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 40
8590.040x063	2085-000040	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 63
8590.040x080	2085-000042	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 40 x Ø 13,5 x 80
8590.050x040	2085-000046	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 40
8590.050x050	2085-000048	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 50
8590.050x080	2085-000052	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 50 x Ø 17,0 x 80
8590.063x063	2085-000062	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 63 x Ø 17,0 x 63
8590.080x100	2085-000680	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 80 x Ø 21 x 100
8590.100x100	2085-000694	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 100
8590.125x160	2085-000712	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 125 x Ø 27 x 160
86 24 050	1030-010228	Trapezgewinde DIN 103, eingängig links, Werkstoff	TR 24x5; Länge 500
86/1/3	2000-004058	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 60,0 x 165,0 / 8,50
86/3/5	2000-004040	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 90,0 x 540,0 / 18,5

860-300-EP3-M	0570-050168	Pneumatik-Spanner mit Winkelfuß Form EPV3 mit Halt	Haltekraft: 2700N, Spannkraft: 1200N,Öffnungswinke
860.000.085.800	0720-330001	Gewinde-Einsatz S-Soniclok Typ 860, Messing	Innengewinde M8x1
8600500	5000-000511	Schraubbarer Anschlagpunkt	ICE-LBG-SR 0,3t - M8
86009	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
8601A15	1505-001821	Mess-Winkelstück Baureihe 8601 Typ A (Ø 4 x 9)	90°, Schaftlänge: 15
86041	0700-093930	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 10 x 100
8604C15	1505-001941	Mess-Winkelstück Baureihe 8604 Typ C (Ø 4 x 3)	30°, Schaftlänge: 15
861-1000-EP-M	0570-050402	Pneumatik-Spanner mit Magnetkolben, massiver Spann	Größe 1000
86199	0700-090176	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
862-200-EPV3	0570-050022	Pneumatik-Spanner mit Winkelfuß Form EPV3 mit Halt	Haltekraft: 2200N, Öffnungswinkel: 90°
862-200-EPV3-M	0570-050062	Pneumatik-Spanner mit Magnetkolben Form EPV3 mit H	Haltekraft: 2200N, Öffnungswinkel: 90°
862.1-300-APV3S-M	0570-050244	Pneumatik-Spanner mit zusätzlicher Handbetätigung,	Haltekraft: 2700N, Öffnungswinkel: 90°
8624050	1030-010228	Trapezgewinde DIN 103, eingängig links, Werkstoff	TR 24x5; Länge 500
8624100	1030-001550	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), links	Tr. 24 x 5 x 1000
863-1000-EPV-M	0570-050201	Pneumatik Spanner schwere Ausführung	Haltekraft: 10000N, Spannkraft: 3250N, Öffnungswin
863-2000-EPV-M	0570-050200	Pneumatik Spanner schwere Ausführung	Haltekraft: 20000N, Spannkraft: 5600N, Öffnungswin
86323 - 20 Glieder	5000-000651	Rundstahlkette Winner 400 PAS 6x18	20 Glieder
86323 - 48 Glieder	5000-000650	Rundstahlkette Winner 400 PAS 6x18	48 Glieder
86348	0700-090304	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 80
8640-50	5000-000547	Halter	8640 L50
8640L50	5000-000547	Halter	8640 L50
8641/25	5000-000624	Halter	Nr.: T103898
8646L100	1505-001764	Messuhrhalter Baureihe 8646	Schaftlänge: 100
8646V2L100	1505-001764	Messuhrhalter Baureihe 8646	Schaftlänge: 100
865-40-BI-NC	0570-050463	Kraftspanner pneumatisch, Spannarm vertikal, Stahl	Größe: 40, max. Spannmoment bei 6 bar: 300 Nm

8651	1505-001502	Klemmbuchse	Ø 10 x 12
86579	0700-093518	Stiftschraube DIN 6379 Stahl vergütet auf 8.8 schw	M 22 x 200
86580200 Zahlendreher	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
8658A5	1505-002302	Messeinsatz	Typ 8658A5
8658B16	1505-000877	Messeinsatz	Ø 4,5 x 16; Gewinde M2,5 x 5
8658B6	1505-000870	Messeinsatz Antastgeometrie - Punkt	Ø 4,5 x 6; Gewinde M2,5
8659L20	1505-002003	Tasterverlängerung	Ø 4; Länge 20; Gewinde M2,5 x 5
8659L30	1505-002004	Tasterverlängerung	Ø 4; Länge 30; Gewinde M2,5 x 5
866-B-1000	1510-001307	Maßstab DIN 866 B, aus Stahl, Skanenteilung mit Te	Länge 1000 mm, Breite 30, Stärke 6
867/4 Z (05060144001)	1750-000701	TORX BO Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite	Typ TX27, Antrieb 1/4" Sechskant C, Länge: 25mm
867/4 Z (05060144001)	1750-000701	TORX BO Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite	Typ TX27, Antrieb 1/4" Sechskant C, Länge: 25mm
8673-M10x1-ZN	0707-004056	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 10 x 1
8673-M10x1.25-ZN	0707-004060	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 10 x 1,25
8673-M10x1.25-ZN	0707-004063	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 12 x 1
8673-M12x1.25-ZN	0707-004064	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 12 x 1,25
8673-M12x1.25-ZN S	0707-004064	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 12 x 1,25
8673-M12x1.5-A2	0707-004318	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 12 x 1,5; SW 18
8673-M16x1.5-A2	0707-004326	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 16 x 1,5; SW 24
8673-M16x1.5-ZN	0707-004076	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 16 x 1,5
8673-M20x1.5-.8-ZN	0707-004084	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW30
8673-M20x1.5-.8-ZN	0707-004084	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW30
8673-M20x1.5-.8-ZN	0707-004095	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 24 x 1,5, SW36
8673-M20x1.5-LH-ZN	0707-004926	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
8673-M20x1.5.10 S	0707-003834	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	Gewinde: M 20 x 1,5, SW30
8673-M24x1.5-.8-ZN	0707-004095	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 24 x 1,5, SW36

8673-M24x1.5-LH-6AU	0707-004687	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 24 x 1,5, SW 36
8673-M24x1.5-ZN-LH	0707-004937	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 24 x 1,5, SW 36
8673-M35x1.5-rechts	0707-003859	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 35 x 1,5 rechtsgewinde
8673-M50x1.5-rechts	0707-003880	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 50 x 1,5 rechtsgewinde
8673-M8x1-LH	0707-004644	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 8 x 1,0 linksgewinde
8673-M8x1 .10	0707-003803	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
8673-M8x1 .8	0707-003802	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
8675-B-M20X1.5-04	0300-008012	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 20 x 1,5
8675-BM24x2	0707-000068	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), blank,	M 24 x 2; SW 36
8675-M10x1	0707-000028	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 10 x 1
8675-M12x1,25-A4	0707-000636	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 12 x 1,25
8675-M12x1.0	0707-000284	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	M 12 x 1,0; SW 6
8675-M12x1.25-A2	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
8675-M12x1.5-ZN	0707-000290	Flache Sechskantmutter ISO 8675 (ex. DIN 439-2) mi	Gewinde: M 12 x 1,5, SW 19
8675-M14x1.5-A2	0707-000544	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 14 x 1,50
8675-M16x1-A2	0707-000546	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 16 x 1
8675-M16x1.5 blank	0707-000048	Sechskantmutter ISO 8675/DIN 439 (04), blank	Gewinde: M 16 x 1,5, SW24
8675-M18x1.5	0707-000052	Flache Sechskantmutter DIN 439, blank	M 18 x 1,5; SW 27
8675-M18x5-ZN	0707-000304	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 18 x 1
8675-M20x1.5	0707-000056	Flache Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8675 (e	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
8675-M20x1.5	0707-000056	Flache Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8675 (e	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
8675-M20x1.5-A4	0707-000656	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 20 x 1,5
8675-M20x1.5-ZN	0707-000306	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5
8675-M22x1.5-04-ZB	0707-000314	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 22 x 1,5, SW 32
8675-M22x1.5-ZN	0707-000314	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 22 x 1,5, SW 32

8675-M24x1.5	0707-001884	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 24 x 1,5
8675-M27x1.5-ZN	0707-002142	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 27 x 1,5
8675-M30x2	0707-002404	Flache Sechskantmutter DIN 936; Edelstahl	M 30 x 2
8675-M36x1.5-ZN	0707-000332	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), mit Fei	M 36 x 1,5
8675-M36x1.5-ZN	0707-002166	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 36 x 1,5
8675-M48x2	0707-000348	Flache Sechskantmutter DIN 936, mit Feingewinde re	M 48 x 2
8675-M8-LH-ZN	0705-000414	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	SW 13; Linksgewinde M8
8675-M8x1-ZN	0707-000274	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	Gewinde: M 8 x 1, SW13
8675-M8x1-ZN	0707-000274	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	Gewinde: M 8 x 1, SW13
8676-M10x1.25x20-8.8	0706-003314	Sechskantschraube mit Feingewinde ISO 8676 (ex. DI	Gewinde: M 10 x 1,25 x 20, Kopf-SW16 x 6,4
8676-M10x1.25x20-8.8-ZN	0706-015314	Sechskantschraube mit Feinge ISO 8676/DIN 961 ZN	Gewinde: M 10 x 1,25 x 20, Kopf-SW16 x 6,4
8676-M10x1x60	0706-003184	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 10 x 1 x 60
8676-M12x1.25x25-8.8	0706-003468	Sechskantschraube mit Feingewinde ISO 8676 (ex. DI	Gewinde: M 12 x 1,25 x 25, Kopf-SW19x7,5
8676-M12x1.25x25-8.8-ZN	0706-015468	Sechskantschraube mit Feinge ISO 8676/DIN 961 ZN	Gewinde: M 12 x 1,25 x 25, Kopf-SW19 x 7,5
8676-M12x1.5x30-10.9	0706-007622	Sechskantschraube DIN 961 (ISO8676) - 10.9 FEING	M 12 x 1,5 x 30
8676-M24x2x120-8.8-ZN	0706-017154	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 Feingewinde verzin	M 24 x 2 x 120
8676-M8x1.0x70-10.9	0706-007038	Sechskantschraube DIN 961 (ISO8676) - 10.9 FEING	M 8 x 1,0 x 70
8694-CH1.5x63	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
87.655	2040-000211	Federclip Typ E, verzinkt	Spanndurchmesser 3-75mm; 75mm hoch
870-11	0571-050091	Zentrierbuchsen, Stahl brüniert	Ø 8,1 Ø 11h6 x 4
870-9	5000-001607	Zentrierbuchsen für Kraftspanner, Stahl brüniert	Ø 9h6 x Ø 6,1 x 4
8712233	1030-000254	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 26h9 x 24, Gewinde Tr 12 x 3
8712237	1030-000304	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Trapezgewinde 12 x 3
8716237	1030-000308	Trapezgewindemutter aus Rotguss mit metrichem ISO-	Ø 36 x 32; Gewinde TR 16 x 4
8720233	1030-000262	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4

8720237	1030-000312	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4
87240000	1030-008501	Einbaufertige Flanschmuttern	Ø 32x 32; Gewinde TR24 x 5; Flansch-Ø 55 x 12
8724121	1030-000714	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 24 x 5; SW 36; L=36
8724237	1030-000316	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 5
8728121	1030-000716	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 28 x 5, SW 46, L=42
8728233	1030-000270	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 60 x 56; Gewinde TR 28 x 5
8730121	1030-000718	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 30 x 6; SW 46; L=45
8733-5m6x24	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
8734-01.5x10	0740-006326	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 10
8734-01.5x12	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12
8734-01.5x14	0740-006334	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 14
8734-01.5x16	0740-006338	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 16
8734-01.5x20	0740-006346	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 20
8734-01.5x22	0740-006350	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 22
8734-01.5x24	0740-006354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 24
8734-01.5x4	0740-006310	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 4
8734-01.5x5	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
8734-01.5x6	0740-006318	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,5m6 x 6
8734-01.5x8	0740-006322	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 8
8734-01x04	0740-006010	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 4
8734-01x05	0740-006014	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,0m6 x 5
8734-01x06	0740-006018	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 6
8734-01x08	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
8734-01x10	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
8734-01x16	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16

8734-02.5x10	0740-006926	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 10
8734-02.5x12	0740-006930	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 12
8734-02.5x14	0740-006934	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 14
8734-02.5x16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
8734-02.5x18	0740-006942	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 18
8734-02.5x20	0740-006946	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 20
8734-02.5x24	0740-006954	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 24
8734-02.5x8	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
8734-02x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
8734-02x12	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
8734-02x14	0740-006634	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 14
8734-02x16	0740-006638	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 16
8734-02x18	0740-006642	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 18
8734-02x20	0740-006646	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 20
8734-02x22	0740-006650	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 22
8734-02x24	0740-006654	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 24
8734-02x30	0740-006666	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 30
8734-02x32	0740-006670	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 32
8734-02x4	0740-006610	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 4
8734-02x40	0740-006678	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 40
8734-02x6	0740-006618	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 6
8734-02x8	0740-006622	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 8
8734-03.0x10	0740-007226	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 10
8734-03.0x12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
8734-03.0x16	0740-007238	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 16

8734-03.0x18	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
8734-03.0x20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
8734-03.0x22	0740-007250	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 22
8734-03.0x24	0740-007254	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 24
8734-03.0x28	0740-007262	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 28
8734-03.0x30	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
8734-03.0x32	0740-007270	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 32
8734-03.0x36	0740-007274	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 36
8734-03.0x40	0740-007278	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 40
8734-03.0x45	0740-007282	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 45
8734-03.0x50	0740-007286	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 50
8734-03.0x55	0740-007290	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 55
8734-03.0x6	0740-007218	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 6
8734-03.0x6	0740-007214	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 5
8734-03.0x60	0740-007294	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 60
8734-03.0x8	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
8734-04.0x10	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
8734-04.0x12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
8734-04.0x14	0740-007534	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 14
8734-04.0x16	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
8734-04.0x22	0740-007550	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 22
8734-04.0x24	0740-007554	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 24
8734-04.0x28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
8734-04.0x30	0740-007566	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 30
8734-04.0x32	0740-007570	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 32

8734-04.0x36	0740-007574	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 36
8734-04.0x40	0740-007578	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 40
8734-04.0x45	0740-007582	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 45
8734-04.0x50	0740-007586	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 4m6 x 50
8734-04.0x6	0740-007518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 6
8734-04.0x60	0740-007594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 60
8734-04.0x70	0740-007602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 70
8734-04.0x8	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8
8734-1.0m6x20	0740-006046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 20
8734-1.0m6x5	0740-006014	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,0m6 x 5
8734-1.0m6x8	0740-006022	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 8
8734-1.5m6x12	0740-006328	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 12
8734-1.5m6x5	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
8734-1.5m6x5 S	0740-006314	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1,5m6 x 5
8734-1.5m6x6	0740-006318	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,5m6 x 6
8734-1.5m6x6	0740-006318	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,5m6 x 6
8734-10m6x16	0740-008738	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 16
8734-10m6x20	0740-008747	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325)	Ø 10m6 x 20
8734-10m6x24	0740-008754	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 24
8734-10m6x28	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
8734-10m6x30	0740-008766	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 30
8734-10m6x32	0740-008770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 32
8734-10m6x40	0740-008778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 40
8734-10m6x50	0740-008786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 50
8734-10m6x60	0740-008794	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 60

8734-10m6x75	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
8734-10x100-A-ST	0740-008826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 100
8734-10x18	0740-008742	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 18
8734-10x20	0740-008747	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325)	Ø 10m6 x 20
8734-10x24	0740-008754	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 24
8734-10x28	0740-008762	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 28
8734-10x75	0740-008806	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 75
8734-10x80	0740-008810	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 80
8734-10x90	0740-008818	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 10m6 x 90
8734-12M6X140	0740-009134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 140
8734-12m6x32	0740-009070	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 32
8734-12x12	0740-009030	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 12
8734-12x120	0740-009130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 120
8734-12x16	0740-009038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 16
8734-12x20	0740-009046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 20
8734-12x40	0740-009078	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 40
8734-12x50	0740-009086	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 50
8734-12x55	0740-009090	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 55
8734-12x80	0740-009110	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 12m6 x 80
8734-13x50	0740-009224	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 13m6 x 50
8734-14m6x100	0740-009976	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 100
8734-14m6x120	0740-009980	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 120
8734-14m6x30	0740-009916	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 30
8734-14m6x32	0740-009920	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 32
8734-14m6x36	0740-009924	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 36

8734-14m6x40	0740-009928	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 40
8734-14m6x60	0740-009944	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 60
8734-14m6x80	0740-009960	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 80
8734-14m6x90	0740-009968	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 14m6 x 90
8734-16m6x120	0740-009430	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734-A), Stahl gehärt	Ø 16m6 x 120
8734-16m6x24	0740-009354	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 24
8734-16m6x28	0740-009362	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 28
8734-16m6x32	0740-009370	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 32
8734-16m6x36	0740-009374	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 36
8734-16x120-A-ST	0740-009430	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734-A), Stahl gehärt	Ø 16m6 x 120
8734-16x50	0740-009386	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 50
8734-16x80	0740-009410	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 16m6 x 80
8734-18m6x60	0740-009594	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 18m6 x 60
8734-18m6x70	0740-009602	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 18m6 x 70
8734-1m6x10	0740-006026	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1m6 x 10
8734-1m6x16	0740-006038	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 16
8734-1m6x20	0740-006046	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 1m6 x 20
8734-1m6x5	0740-006014	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 1,0m6 x 5
8734-2.5m6x12 K	0740-006930	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 12
8734-2.5m6x8	0740-006922	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 8
8734-2.5x16	0740-006938	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2,5m6 x 16
8734-20m6x32	0740-009770	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 32
8734-20m6x40	0740-009778	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 40
8734-20m6x45	0740-009782	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 45
8734-20m6x50	0740-009786	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 20m6 x 50

8734-2m6x10	0740-006626	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 10
8734-2m6x18	0740-006642	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 18
8734-2m6x6-A2	0740-023618	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 2m6 x 6
8734-2x12-A-ST	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12
8734-3.0m6x12 K	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
8734-3.0m6x18	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
8734-3.0m6x20	0740-007246	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 20
8734-3.0m6x30 S	0740-007266	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 30
8734-3.0m6x8	0740-007222	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734) mit Einführende	Ø 3m6 x 8
8734-3m6x10-A2	0740-024226	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 3m6 x 10
8734-3m6x12	0740-007230	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 12
8734-3m6x18 K	0740-007242	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 18
8734-3m6x8 S	0740-007223	Zylinderstift ISO 8734 Typ A, Stahl durchgehärtet	Ø 3m6 x 8
8734-3x14-A-ST	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
8734-3x14-A-ST	0740-007234	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 3m6 x 14
8734-3x8-A	0740-007223	Zylinderstift ISO 8734 Typ A, Stahl durchgehärtet	Ø 3m6 x 8
8734-4.0m6x12	0740-007530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 12
8734-4.0m6x28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
8734-4.0m6x45	0740-007582	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 45
8734-4.0m6x8	0740-007522	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 8
8734-4m6x10	0740-007526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 10
8734-4m6x16-A2	0740-024538	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 4m6 x 16
8734-4m6x28	0740-007562	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 28
8734-4m6x45-C1	0740-024584	Zylinderstift DIN 6325 aus C1 Edelstahl	Ø 4m6 x 45
8734-4m6x50	0740-007586	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 4m6 x 50

8734-4x16-A-ST	0740-007538	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 16
8734-4x20-A-ST	0740-007546	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 4m6 x 20
8734-5m6x16	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
8734-5m6x18	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
8734-5m6x20	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
8734-5m6x24	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
8734-5m6x28	0740-007862	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 28
8734-5m6x60	0740-007895	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325) Stahl gehärtet	Ø 5m6 x 60
8734-5m6x8	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8
8734-5x10	0740-007826	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 10
8734-5x12	0740-007830	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 12
8734-5x14	0740-007834	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 14
8734-5x16	0740-007838	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 16
8734-5x18	0740-007842	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 18
8734-5x20	0740-007846	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 20
8734-5x22	0740-007850	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 22
8734-5x24	0740-007854	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 24
8734-5x26	0740-007858	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 26
8734-5x30	0740-007866	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 30
8734-5x40-A-ST	0740-007878	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 40
8734-5x50	0740-007886	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 50
8734-5x60	0740-007894	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 5m6 x 60
8734-5x60-A-St	0740-007895	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325) Stahl gehärtet	Ø 5m6 x 60
8734-5x8	0740-007822	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 5m6 x 8
8734-6m6x12	0740-008130	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 12

8734-6m6x16	0740-008136	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
8734-6m6x20-A4	0740-025146	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 6m6 x 20
8734-6m6x28	0740-008162	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 28
8734-6m6x40	0740-008178	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 40
8734-6m6x45	0740-008182	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 45
8734-6m6x50	0740-008186	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 50
8734-6m6x80 (UK0740-008211)	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
8734-6x14	0740-008134	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 14
8734-6x16	0740-008136	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 16
8734-6x20-A-St	0740-008146	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 20
8734-6x30-A-St	0740-008166	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 30
8734-6x80-A-St	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
8734-8m6x100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
8734-8m6x120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
8734-8m6x16	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16
8734-8m6x20	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
8734-8m6x26 K	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
8734-8m6x28	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
8734-8m6x32	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
8734-8m6x40	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
8734-8m6x40	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
8734-8m6x50	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
8734-8m6x50-A2	0740-025486	Zylinderstift DIN 6325 aus Edelstahl	Ø 8m6 x 50
8734-8m6x55	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
8734-8m6x60 S	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60

8734-8m6x60~	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60
8734-8m6x75	0740-008506	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 75
8734-8m6x90	0740-008518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 90
8734-8x100	0740-008526	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 100
8734-8x120	0740-008530	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 120
8734-8x16	0740-008438	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), gehärtet	Ø 8m6 x 16
8734-8x18	0740-008442	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 18
8734-8x20	0740-008446	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 20
8734-8x22	0740-008450	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 22
8734-8x26	0740-008458	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 26
8734-8x28	0740-008462	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 28
8734-8x30	0740-008466	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 30
8734-8x32	0740-008468	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 32
8734-8x36	0740-008474	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 36
8734-8x40	0740-008478	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 40
8734-8x50	0740-008486	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 50
8734-8x55	0740-008490	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 55
8734-8x60	0740-008494	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 60
8734-8x60	0740-008495	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325), Stahl gehärtet	Ø 8m6 x 60
8734-8x65	0740-008498	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 65
8734-8x75	0740-008506	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 75
8734-8x90	0740-008518	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 8m6 x 90
8735-04x20	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
8735-04x30	0740-010040	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 30
8735-04x32	0740-010042	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 32

8735-04x32	0740-010046	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 36
8735-04x40	0740-010050	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 40
8735-05x45	0740-010354	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 45
8735-05x45	0740-010366	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 60
8735-05x45	0740-010358	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 50
8735-06x16	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
8735-06x31	0740-010640	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 31
8735-08x30	0740-010938	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x30
8735-10m6x100	0740-011298	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x100
8735-10m6x20	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
8735-10m6x20-1.4305	0740-246618	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x20
8735-10m6x22	0740-011220	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x22
8735-10m6x32	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
8735-10m6x32-1.4305	0740-246642	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x32
8735-10m6x37-1.4305	0740-246647	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 10m6x37
8735-10m6x80	0740-011282	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x80
8735-10m6x90	0740-011290	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x90
8735-10x140	0740-011306	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x140
8735-10x16	0740-011214	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x16
8735-10x20	0740-011218	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x20
8735-10x22	0740-011220	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x22
8735-10x24	0740-011226	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x24
8735-10x30	0740-011238	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x30
8735-10x32	0740-011242	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x32
8735-10x36	0740-011248		

8735-10x36	0740-011246	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x36
8735-10x40	0740-011250	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x40
8735-10x45	0740-011254	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x45
8735-10x50	0740-011258	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x50
8735-10x55	0740-011262	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x55
8735-10x60	0740-011266	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x60
8735-10x70	0740-011274	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 10m6x70
8735-12m6x32	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
8735-12m6x36	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
8735-12m6x40	0740-011550	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x40
8735-12m6x45	0740-011552	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x45
8735-12m6x50	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
8735-12m6x55	0740-011562	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x55
8735-12m6x60	0740-011566	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x60
8735-12m6x65	0740-011570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x65
8735-12x100	0740-011598	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x100
8735-12x120	0740-011602	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x120
8735-12x120	0740-013058	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 50
8735-12x20	0740-011518	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x20
8735-12x24	0740-011526	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x24
8735-12x28	0740-011534	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x28
8735-12x30	0740-011538	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x30
8735-12x32	0740-011542	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x32
8735-12x36	0740-011546	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x36
8735-12x40	0740-011550	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x40

8735-12x45	0740-011552	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x45
8735-12x50	0740-011558	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x50
8735-12x55	0740-011562	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x55
8735-12x60	0740-011566	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x60
8735-12x65	0740-011570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x65
8735-12x70	0740-011574	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x70
8735-12x80	0740-011582	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x80
8735-12x90	0740-011590	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 12m6x90
8735-14x120	0740-012202	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x120
8735-14x32	0740-012142	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6 x 32
8735-14x45	0740-012154	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x45
8735-14x50	0740-012158	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x50
8735-14x60	0740-012166	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x60
8735-14x60	0740-012182	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 14m6x80
8735-16m6x100	0740-012498	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x100
8735-16m6x30	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8
8735-16m6x50	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
8735-16m6x55	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
8735-16m6x60	0740-012466	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x60
8735-16x100	0740-012498	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x100
8735-16x110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
8735-16x110	0740-012500	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x110
8735-16x30-A-ST	0740-012440	Zylinderstift DIN 7979D (~ISO 8735-A) mit Innengew	Ø 16m6x30, Gewinde M 8
8735-16x32	0740-012442	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x32
8735-16x36	0740-012446	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x36

8735-16x36-C	0740-235246	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735)Form C ungehärte	Ø 16m6x36
8735-16x50	0740-012458	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x50
8735-16x55	0740-012462	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x55
8735-16x60	0740-012466	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x60
8735-16x70	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
8735-16x70	0740-012474	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x70
8735-16x80	0740-012482	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 16m6x80
8735-18m6x30	0740-012570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x30
8735-18m6x32	0740-012572	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x32
8735-18x30	0740-012570	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x30
8735-18x32	0740-012572	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x32
8735-18x40	0740-012576	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 18m6x40
8735-20m6x160	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
8735-20m6x160 S	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
8735-20x100	0740-012798	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x100
8735-20x120	0740-012802	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x120
8735-20x130	0740-012804	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x130
8735-20x160	0740-012810	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x160, Innengewinde: M10
8735-20x32	0740-012742	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6 x 32
8735-20x40-A-ST	0740-012750	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x40
8735-20x50	0740-012758	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x50
8735-20x70	0740-012774	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x70
8735-20x80	0740-012778	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 20m6x80
8735-25m6x90	0740-013090	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 25m6 x 90
8735-2m6x12 K	0740-006630	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 2m6 x 12

8735-4m6x10	0740-010006	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 10
8735-4m6x20	0740-010018	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 20
8735-4m6x24	0740-010026	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 24
8735-4m6x36	0740-010046	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 36
8735-4m6x6	0740-010000	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 6
8735-4m6x8	0740-010002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 4m6 x 8
8735-5m6x10	0740-010306	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735), mit Innengewin	Ø 5m6 x 10
8735-5m6x14	0740-010312	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 14
8735-5m6x16	0740-010314	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 16
8735-5m6x16-1.4305	0740-246164	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 5m6x16
8735-5m6x18	0740-010316	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 18
8735-5m6x20	0740-010318	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 20
8735-5m6x24	0740-010326	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735A/7979D	Ø 5m6 x 24
8735-5m6x30	0740-010338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 5m6 x 30
8735-5m6x32	0740-010342	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 32
8735-5m6x36	0740-010346	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 36
8735-5m6x8	0740-010302	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 5m6 x 8
8735-5x28-A	0740-010330	Zylinderstift mit Innengewinde ISO 8735-A/7979D	Ø 5m6 x 28
8735-6m6x10	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
8735-6m6x12	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
8735-6m6x14-1.4305	0740-246312	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x14
8735-6m6x16-1.4305	0740-246314	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x16
8735-6m6x20	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
8735-6m6x20-1.4305	0740-246318	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x20
8735-6m6x24-1.4305	0740-246326	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x24

8735-6m6x26	0740-010630	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x26
8735-6m6x30-1.4305	0740-246338	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x30
8735-6m6x32-1.4305	0740-246342	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x32
8735-6m6x36	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
8735-6m6x40	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
8735-6m6x40-1.4305	0740-246350	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x40
8735-6m6x50	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50
8735-6m6x80	0740-010682	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x80
8735-6x10	0740-010606	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x10
8735-6x100	0740-010698	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x100
8735-6x12	0740-010610	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) mit Innengewind	Ø 6m6x12
8735-6x14	0740-010612	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x14
8735-6x16-A	0740-010614	Zylinderstift mit Innengewinde DIN 7979 (ISO 8735)	Ø 6m6 x 16, Gewinde: M4
8735-6x18	0740-010616	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x18
8735-6x20-A-ST	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
8735-6x22	0740-010622	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6 x 22
8735-6x24	0740-010626	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x24
8735-6x26	0740-010630	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x26
8735-6x28	0740-010634	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x28
8735-6x30	0740-010638	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x30
8735-6x32	0740-010642	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x32
8735-6x36	0740-010646	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x36
8735-6x40	0740-010650	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x40
8735-6x45	0740-010654	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x45
8735-6x50	0740-010658	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x50

8735-6x55	0740-010662	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x55
8735-6x60	0740-010666	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x60
8735-6x70	0740-010674	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x70
8735-6x80	0740-010682	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 6m6x80
8735-8m6x120	0740-011002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x120
8735-8m6x20-1.4305	0740-246468	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x20
8735-8m6x26	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26
8735-8m6x30-1.4305	0740-246488	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x30
8735-8m6x36-1.4305	0740-246496	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x36
8735-8m6x40-1.4305	0740-246500	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x40
8735-8m6x50	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50
8735-8m6x65	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
8735-8x12	0740-010910	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x12
8735-8x120	0740-011002	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x120
8735-8x16	0740-010914	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x16
8735-8x18	0740-010916	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x18
8735-8x20	0740-010918	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x20
8735-8x24	0740-010926	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x24
8735-8x26	0740-010928	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x26
8735-8x28	0740-010934	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x28
8735-8x32	0740-010942	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x32
8735-8x36	0740-010948	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x36
8735-8x40	0740-010950	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x40
8735-8x45	0740-010954	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x45
8735-8x50	0740-010956	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x50

8735-8x55	0740-010962	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x55
8735-8x60	0740-010964	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x60
8735-8x65	0740-010970	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x65
8735-8x70	0740-010974	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x70
8735-8x80	0740-010982	Zylinderstift mit InnengewindeDIN 7979 (~ISO 8735)	Ø 8m6x80
8736-6x20-A ST	0740-231042	Kegelstift DIN 7978 (ISO8736) mit Innengewinde	Ø 6 x 20, Kegel 1:50, Innengewinde M 4
87360000	1030-008502	Einbaufertige Flanschmuttern mit Trapezgewinde DIN	Ø 45 x 38; Gewinde TR36 x 6; Flansch-Ø 70 x 16
87361	0700-090232	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
8738-12	0710-004766	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 12,0; außen-Ø 25,0; dicke 3,0
8738-12	0710-004762	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 8,0; außen-Ø 16,0; Dicke 2,0
8738-20-ZN	0710-004976	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (~ISO8738) verzinkt	innen-Ø 20,0; außen-Ø 32,0; dicke 4,00
8738-35	0710-004798	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 35,0; außen-Ø 52,0; dicke 6,0
8738-4-ZN Kleinpackung	0710-004954	Scheibe für Bolzen DIN 1440 (ISO8738)	innen-Ø 4,0; außen-Ø 8,0; dicke 0,80
8740-3.0x20	0740-161238	Zylinderkerbnägel DIN 1473 (ISO8740)	Ø 3 x 20
8740-3.0x6	0740-161210	Zylinderkerbnägel DIN 1473 (ISO8740)	Ø 3 x 6
8741-6.0x30	0740-157154	Steckkerbnägel DIN 1474 (ISO8741)	Ø 6 x 30
87411	0730-001406	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 10; Ø M8
8742-6.0x28	0740-177150	Knebelkerbnägel DIN 1475 (ISO8742)	Ø 6 x 28
8742-8.0x45	0740-177470	Knebelkerbnägel DIN 1475 (ISO8742)	Ø 8 x 45
8744-6x45	0740-180737	Kegelkerbstift DIN 1471 (ISO8744)	Ø 6 x 45
8745-3x10	0740-171218	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745)	Ø 3 x 10
8745-3x16-1.4305	0740-039508	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745), Edelstahl (1.430	Ø 3 x 16
8745-3x16-A2	0740-039508	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745), Edelstahl (1.430	Ø 3 x 16
8745-4x8-ST S	0740-171514	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745), Stahl	Ø 4 x 8
8745-6.0x35	0740-172162	Passkerbnägel DIN 1472 (ISO8745)	Ø 6 x 35

8746-1.6x5	0740-167110	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø1,6 x 5; Kopf-Ø 2,8 x 1
8746-2.0x6-A2	0740-247514	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
8746-2.0x6-ALU	0740-247614	Halbrundkerbnägel DIN 1476 (ISO8746) - Aluminium	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
8746-2.0x6-ZN	0740-250214	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø2 x 6; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
8746-2.5x5-ALU	0740-247710	Halbrundkerbnägel DIN 1476 (ISO8746) - Aluminium	Ø2.5 x 5
8746-2x5-ZN	0740-250210	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Stahl	Ø 2 x 5; Kopf-Ø 3,5 x 1,2
8746-2x8-A2	0740-252105	Halbrundkerbnägel DIN 1476 - Edelstahl A2	Ø 2 x 8
8746-3.0x8	0740-167418	Halbrundkerbnägel ISO 8746 (ex. DIN 1476) Stahl	Ø 3 x 8, Kopf-Ø 5,2 x 1,8
8746-3.0x8 K	0740-167418	Halbrundkerbnägel ISO 8746 (ex. DIN 1476) Stahl	Ø 3 x 8, Kopf-Ø 5,2 x 1,8
8748-4x14	6000-000064	Spiralspannstift Federstahl ISO 8748	4 x 14 schwere Ausführung
875-50-20-L-AC	0500-001966	Schwenkspanner pneumatisch, in Blockbauweise, link	Größe 50, Spannkraft: 700N (6bar)
875-50-20-R-AC	0500-002064	Schwenkspanner pneumatisch, in Blockbauweise, link	Größe 50, Spannkraft: 700N (6bar)
8752-1.5x12	0740-100322	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 12
8752-1.5x12 Kleinpackung	0740-100322	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 12
8752-1.5x20	0740-100338	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 20
8752-1.5x20	0740-100338	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 20
8752-1.5x5-A2	0740-222306	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 1,5 x 10
8752-1.5x5-A2	0740-222306	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 1,5 x 10
8752-1.5x6	0740-100310	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 6
8752-1.5x6	0740-100310	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 1,5 x 6
8752-10.0x100	0740-103414	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 100
8752-10.0x100	0740-103414	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 100
8752-10.0x20	0740-103338	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 20
8752-10.0x20	0740-103338	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 20
8752-10.0x24	0740-103346	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 24

8752-10.0x24	0740-103346	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 24
8752-10.0x26	0740-103350	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 26
8752-10.0x26	0740-103350	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 26
8752-10.0x36	0740-103366	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 36
8752-10.0x36	0740-103366	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 36
8752-10.0x40	0740-103370	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 40
8752-10.0x40	0740-103370	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 40
8752-10.0x45	0740-103372	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 45
8752-10.0x45	0740-103372	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 45
8752-10.0x50-A2	0740-225378	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 10 x 50
8752-10.0x50 K	0740-103374	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 50
8752-10.0x70	0740-103390	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 70
8752-10.0x70 Kleinpackung	0740-103390	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 70
8752-10.0x90	0740-103410	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 90
8752-10.0x90	0740-103410	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 90
8752-10x50	0740-103374	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 10 x 50
8752-12.0x26	0740-103650	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 26
8752-12.0x26	0740-103650	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 26
8752-12.0x45	0740-103674	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 45
8752-12.0x60	0740-103686	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 60
8752-12.0x70	0740-103694	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 70
8752-12.0x70	0740-103694	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 70
8752-12.0x80	0740-103702	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 80
8752-12.0x80	0740-103702	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 80
8752-12x60	0740-103686	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 12 x 60

8752-13.0x90	0740-104010	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 13 x 90
8752-13.0x90	0740-104010	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 13 x 90
8752-14.0x70	0740-104294	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 14 x 70
8752-14.0x70	0740-104294	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 14 x 70
8752-16.0x70	0740-104594	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 16 x 70
8752-16.0x70	0740-104594	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 16 x 70
8752-2.0x10	0740-100618	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 10
8752-2.0x10	0740-100618	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 10
8752-2.0x12	0740-100622	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 12
8752-2.0x12	0740-100622	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 12
8752-2.0x14	0740-100626	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 14
8752-2.0x14	0740-100626	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 14
8752-2.0x16	0740-100630	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 16
8752-2.0x16	0740-100630	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 16
8752-2.0x18	0740-100634	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 18
8752-2.0x20	0740-100638	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 20
8752-2.0x20	0740-100638	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 20
8752-2.0x24	0740-100646	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 24
8752-2.0x24	0740-100646	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 24
8752-2.0x26	0740-100650	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 26
8752-2.0x26	0740-100650	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 26
8752-2.0x28	0740-100652	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 28
8752-2.0x28	0740-100652	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 28
8752-2.0x4	0740-100602	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 4
8752-2.0x4	0740-100602	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 4

8752-2.0x6	0740-100610	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 6
8752-2.0x6	0740-100610	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 6
8752-2.0x8	0740-100614	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 2 x 8
8752-2.0x8 K	0740-100614	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 2 x 8
8752-2.5x12	0740-100922	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 12
8752-2.5x12	0740-100922	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 12
8752-2.5x14	0740-100926	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 14
8752-2.5x14	0740-100926	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 14
8752-2.5x18	0740-100934	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 18
8752-2.5x18	0740-100934	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 18
8752-2.5x20	0740-100938	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 20
8752-2.5x20	0740-100938	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 20
8752-2.5x24	0740-100946	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 24
8752-2.5x24	0740-100946	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 24
8752-2.5x26-1.4310	0740-222950	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 2,5 x 26
8752-2.5x26-A2	0740-222950	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 2,5 x 26
8752-2.5x26-A2	0740-222950	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 2,5 x 26
8752-2.5x28	0740-100954	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 28
8752-2.5x28	0740-100954	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 28
8752-2.5x8	0740-100914	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 8
8752-2.5x8	0740-100914	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2,5 x 8
8752-20.0x50	0740-105178	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 50
8752-20.0x50	0740-105178	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 50
8752-20.0x60	0740-105186	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 20,0 x 60
8752-21.0x120	0740-105522	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 21,0 x 120

8752-21.0x120	0740-105522	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 21,0 x 120
8752-21.0x120	0740-105522	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 21,0 x 120
8752-21.0x120	0740-105522	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 21,0 x 120
8752-28.0x100	0740-106118	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 28,0 x 100
8752-28.0x50	0740-106078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 28,0 x 50
8752-28.0x50	0740-106078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 28,0 x 50
8752-28.0x50	0740-106118	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 28,0 x 100
8752-2x18	0740-100634	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 2 x 18
8752-3.0x10	0740-101218	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 3 x 10
8752-3.0x10-A2	0740-223218	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 10
8752-3.0x10-A2	0740-223218	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 10
8752-3.0x12-A2	0740-223222	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 12
8752-3.0x12-A2	0740-223222	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 12
8752-3.0x14	0740-101226	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 14
8752-3.0x14	0740-101226	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 14
8752-3.0x16	0740-101230	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 16
8752-3.0x16	0740-101230	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 16
8752-3.0x16-A2	0740-223230	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 16
8752-3.0x16A2	0740-223230	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 16
8752-3.0x18	0740-101234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 18
8752-3.0x18	0740-101234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 18
8752-3.0x18-A2	0740-223234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 18
8752-3.0x18-A2	0740-223234	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 3 x 18
8752-3.0x20	0740-101238	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 20
8752-3.0x20 Kleinpackung	0740-101238	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 20

8752-3.0x22	0740-101240	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 22
8752-3.0x22	0740-101240	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 22
8752-3.0x24	0740-101242	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 24
8752-3.0x24	0740-101242	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 24
8752-3.0x26	0740-101250	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481), Federstahl bla	Ø 3,0 x 26
8752-3.0x26 (98805)	0740-101250	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481), Federstahl bla	Ø 3,0 x 26
8752-3.0x28	0740-101254	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 28
8752-3.0x28	0740-101254	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 28
8752-3.0x30	0740-101258	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 30
8752-3.0x30	0740-101258	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 30
8752-3.0x32	0740-101262	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 32
8752-3.0x36	0740-101266	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 36
8752-3.0x36	0740-101266	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 36
8752-3.0x40	0740-101270	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 40
8752-3.0x40	0740-101270	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 40
8752-3.0x6	0740-101210	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 6
8752-3.0x6	0740-101210	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 6
8752-3.0x60	0740-101286	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 60
8752-3.0x60	0740-101286	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 60
8752-3.0x8	0740-101214	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 8
8752-3.0x8	0740-101214	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3 x 8
8752-3.5x20	0740-101538	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3,5 x 20
8752-3.5x20	0740-101538	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3,5 x 20
8752-3.5x24	0740-101546	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3,5 x 24
8752-3.5x24	0740-101546	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 3,5 x 24

8752-3x10 K	0740-101218	Spannstift ISO 8752 (ex DIN 1481) Federstahl blank	Ø 3 x 10
8752-4.0x10	0740-101818	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 10
8752-4.0x10	0740-101818	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 10
8752-4.0x12	0740-101822	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 12
8752-4.0x12 K	0740-101822	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 12
8752-4.0x14	0740-101826	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 14
8752-4.0x14	0740-101826	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 14
8752-4.0x16	0740-101830	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 16
8752-4.0x18	0740-101834	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 18
8752-4.0x20	0740-101840	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 20
8752-4.0x20 Keinpackung	0740-101840	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 20
8752-4.0x22	0740-101842	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 22
8752-4.0x22	0740-101842	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 22
8752-4.0x24	0740-101846	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 24
8752-4.0x24 K	0740-101846	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 24
8752-4.0x28	0740-101854	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 28
8752-4.0x28	0740-101854	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 28
8752-4.0x30	0740-101858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 30
8752-4.0x30	0740-101858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 30
8752-4.0x36	0740-101866	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 36
8752-4.0x36	0740-101866	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 36
8752-4.0x40	0740-101870	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 40
8752-4.0x40	0740-101870	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 40
8752-4.0x50	0740-101878	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 50
8752-4.0x50	0740-101878	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 50

8752-4.0x6	0740-101810	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 6
8752-4.0x6	0740-101810	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 6
8752-4.0x8	0740-101814	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 8
8752-4.0x8	0740-101814	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 8
8752-40.0x110	0740-107617	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 110
8752-40.0x110	0740-107617	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 110
8752-40.0x50	0740-107578	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 50
8752-40.0x60	0740-107586	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 60
8752-40.0x60	0740-107586	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 40,0 x 60
8752-4x16	0740-101830	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 16
8752-4x18	0740-101834	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 4 x 18
8752-4x30-A2	0740-223858	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl	Ø 4 x 30
8752-5.0x10	0740-102418	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 10
8752-5.0x10	0740-102418	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 10
8752-5.0x12	0740-102422	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 12
8752-5.0x12	0740-102422	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 12
8752-5.0x14	0740-102426	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 14
8752-5.0x14	0740-102426	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 14
8752-5.0x16	0740-102430	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 16
8752-5.0x16 Kleinpackung	0740-102430	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 16
8752-5.0x18	0740-102434	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 18
8752-5.0x18	0740-102434	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 18
8752-5.0x20 K	0740-102438	Spannstift geschlitzt schwere Ausführung ISO 8752	Ø 5 x 20
8752-5.0x22	0740-102442	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 22
8752-5.0x22	0740-102442	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 22

8752-5.0x24	0740-102446	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 24
8752-5.0x24 K	0740-102446	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 24
8752-5.0x26	0740-102450	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 26
8752-5.0x26	0740-102450	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 26
8752-5.0x28	0740-102454	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481) Federstahl blan	Ø 5 x 28
8752-5.0x28 K	0740-102454	Spannstift ISO 8752 (ex. DIN 1481) Federstahl blan	Ø 5 x 28
8752-5.0x30 K	0740-102458	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 30
8752-5.0x32 K	0740-102462	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 32
8752-5.0x40-A2	0740-224470	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 5 x 40
8752-5.0x40-A2	0740-224470	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 5 x 40
8752-5.0x40-ST	0740-102470	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 40
8752-5.0x40 Kleinpackung	0740-102470	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 40
8752-5.0x45	0740-102474	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 45
8752-5.0x45	0740-102474	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 45
8752-5.0x50	0740-102476	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 50
8752-5.0x50 Kleinpackung	0740-102476	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 50
8752-5.0x65	0740-102490	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 65
8752-5.0x65	0740-102490	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 65
8752-5.0x70	0740-102494	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 70
8752-5.0x70	0740-102494	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 70
8752-5.0x90	0740-102510	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 90
8752-5.0x90	0740-102510	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 90
8752-5.0x90-A2	0740-224510	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 5 x 90
8752-5.0x90-A2	0740-224510	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 5 x 90
8752-5.0x90-A2	0740-225378	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 10 x 50

8752-5x20	0740-102438	Spannstift geschlitzt schwere Ausführung ISO 8752	Ø 5 x 20
8752-5x30	0740-102458	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 30
8752-5x32	0740-102462	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 32
8752-5x8	0740-102414	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 8
8752-5x8	0740-102414	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 5 x 8
8752-6.0x10	0740-102718	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 10
8752-6.0x10	0740-102718	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 10
8752-6.0x12	0740-102722	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 12
8752-6.0x12	0740-102722	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 12
8752-6.0x14	0740-102726	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 14
8752-6.0x14	0740-102726	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 14
8752-6.0x16	0740-102730	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 16
8752-6.0x16 K	0740-102730	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 16
8752-6.0x18	0740-102734	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 18
8752-6.0x18	0740-102734	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 18
8752-6.0x20	0740-102738	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 20
8752-6.0x20	0740-102738	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 20
8752-6.0x24	0740-102746	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 24
8752-6.0x24	0740-102746	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 24
8752-6.0x28	0740-102754	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 28
8752-6.0x28	0740-102754	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 28
8752-6.0x30	0740-102758	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 30
8752-6.0x30	0740-102758	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 30
8752-6.0x32	0740-102762	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 32
8752-6.0x32	0740-102762	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 32

8752-6.0x36	0740-102768	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 36
8752-6.0x36	0740-102768	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 36
8752-6.0x40	0740-102770	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 40
8752-6.0x40	0740-102770	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 40
8752-6.0x45	0740-102774	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 45
8752-6.0x45	0740-102774	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 45
8752-6.0x50	0740-102778	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 50
8752-6.0x50	0740-102778	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 50
8752-6.0x55	0740-102782	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 55
8752-6.0x60	0740-102786	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 60
8752-6.0x60	0740-102786	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 60
8752-6x55	0740-102782	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 6 x 55
8752-8.0x12	0740-103022	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 12
8752-8.0x12	0740-103022	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 12
8752-8.0x14	0740-103026	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 14
8752-8.0x14	0740-103026	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 14
8752-8.0x16	0740-103030	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 16
8752-8.0x16	0740-103030	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 16
8752-8.0x20	0740-103038	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 20
8752-8.0x20	0740-103038	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 20
8752-8.0x24	0740-103046	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 24
8752-8.0x24	0740-103046	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 24
8752-8.0x26	0740-103050	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 26
8752-8.0x26	0740-103050	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 26
8752-8.0x30	0740-103058	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 30

8752-8.0x30	0740-103058	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 30
8752-8.0x36	0740-103066	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 36
8752-8.0x36	0740-103066	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 36
8752-8.0x40	0740-103070	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 40
8752-8.0x40 Kleinpackung	0740-103070	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 40
8752-8.0x45	0740-103074	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 45
8752-8.0x45	0740-103074	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 45
8752-8.0x50	0740-103076	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 50
8752-8.0x50	0740-103076	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 50
8752-8.0x50-1.4310 S	0740-225078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 8 x 50
8752-8.0x50-A2	0740-225078	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481) Edelstahl (1.4310)	Ø 8 x 50
8752-8.0x65	0740-103090	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 65
8752-8.0x65	0740-103090	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 65
8752-8.0x70	0740-103094	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 70, Stärke: 1,5
8752-8.0x70 (98959)	0740-103094	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 70, Stärke: 1,5
8758/2	1505-001002	Klemmhülse	Ø 8 x Ø 10 x 12; Bohrungs-Ø 1,7
8759	1505-001022	Klemmschraube	M4 x 5,3; Zapfen-Ø 1,5 x 0,7
8763-M20x1.5-LH 6AU	0707-004926	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
8765-M12x1.5x80-10.9	0706-032821	Sechskantschraube DIN 960 Güte 10.9, Fein	M 12 x 1,5 x 80
8765-M8x1x40-8.8	0706-027006	Sechskantschraube Feingewinde ISO8765-DIN 960 8.8	Gewinde: M 8 x 1 x 40, Kopf-SW13x5,3
88.62X1.78NBR70	2550-088620178	X-Ring	Ø 88,62 x 1,78
88.728	0400-100001	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	
88001	5000-000653	Ösenhaken	Typ HSWP7/8
88023-10x60x32	2045-000764	Rohrklappstecker, Stahl verzinkt	Ø 10 x 60, für Rohr Ø 32
88023-10x60x32 (VPE=25 Stück)	2045-000764V	Rohrklappstecker, Stahl verzinkt	Ø 10 x 60, für Rohr Ø 32 (VPE = 25 Stück)

88081-GUK M20x1	0705-012056	Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil Typ GUK,	Gewinde: M 20 x 1,0, Außen-Ø 32, Höhe: 9,5, Anzahl
88087-M12x50-SW17-A1	0705-025602	Verlämgerungsmuffe4 aus Edelstahl A2	M12 x 50; SW19
88087-M12x60-SW17	0705-025301	Verlängerungsmuffe, Stahl verzinkt	M12 x 60; SW17
88097-4x30-Z	0700-900002	Spanplattenschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz,	4 x 30
88098-4x20	5000-000509	Spaxschraube Senkkopf, galv. verzinkt	4 x 20
881-G1-200-MS-M	1140-002356	Entlüftungsventil Messing, Entlüftungskappe Edelst	G1
881-M22x1.5-200-MS-M	1140-002332	Entlüftungsventil Messing, Entlüftungskappe Edelst	M22 x 1,5
881-M24x1.5-200-MS-M	1140-002340	Entlüftungsventil Messing, Entlüftungskappe Edelst	M24 x 1,5
881-M26x1.5-200-MS-M	1140-002348	Entlüftungsventil Messing, Entlüftungskappe Edelst	M26 x 1,5
88104-8	5000-000210	Kotflügelscheibe	Ø8,4 x Ø35 x 1,5
88113-M4x25-A2	5000-000655	Sicherheitsschraube A2	M4x25
88113-M5x30-A2	0702-084709	Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380 mit Innensechs	M 5 x 30
88113-M6x50-A2	0702-084763	Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380 mit Innensechs	M 6 x 50
88116-M5x10-T25	0702-081808	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
88116-M5x10-T25	0702-081828	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 50
88116-M5x10-T25	0702-081810	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
88116-M6x15-T25	0702-081912	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 15
88116-M6x20-T30	0702-081914	Flachrundkopf ähnlich ISO 7380 mit TX-Antrieb (T30	M 6 x 20, Kopf-Ø 10,5 x 3
88116-M8x20-T40-A2	0702-082014	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 20
88116-M8x30-T40-A2	0702-082020	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 30
88120-S4-ZN	0710-007112	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
88120-S5-A2	0710-007514	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5, Ø 5,3 x Ø 9 x 0,7, für Gewinde: M5
88120-S6-ZN	0710-007116	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
88121-VS10 K	0710-007374	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,40
88121-VS20-ZN	0710-007390	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 21; Ø 21 x Ø 30 x 1,50

88121-VS5-ZN	0710-007364	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
88121-VS6	0710-007266	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 6, Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
88121-VS8	0710-007272	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 8, Ø 8,4 x Ø 13 x 1,2
88122-8x15x1.4	5000-000450	Sicherungsscheibe	8 x 15 x 1,4
88132-DNL8SP	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
88132-NL24	0710-006320	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 39, innen-Ø 25,3, Höhe: 3,4 für M24
881320300100000	0710-006282	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 16,60; innen-Ø 10,70; Höhe: 2,5 für M10
881320300120000	0710-006288	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 19,50; innen-Ø 13,0; Höhe: 2,5; für M12
881320300160000	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")
88136-M4x10-ZN	0701-116002	Ringschraube Stahl verzinkt	M 4 x 10, Ösen-Ø 6
88136-M6x40D10	0702-082392	Ringschraubösen aus Edelstahl	M 6 x 40, Ösen-Ø 10, Drahtstärke 5,2
88142-M5x60-verzinkt	0701-104006	Schraubhaken ohne Bund, Stahl verzinkt	M 5 x 60
8820237	1030-000412	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 45 x 40; Gewinde TR 20 x 4 links
88215-10-M12 S	1305-007428	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 10 (M12), Kopf-Ø 24
8824237	1030-000416	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 50 x 48; Gewinde TR 24 x 4 links
88251-5M6 S	1305-007415	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben Grau	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 10
88251-6M8 S	1305-007420	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 6 (M8), Kopf-Ø 19
88302-M4x8	0720-000018	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
88307-M10x10	0720-001426	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M10 x 10; Außengewinde 14 x 1,5
88307-M12x12	0720-001430	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
88307-M3x4	0720-001402	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 3 x 4; Außengewinde 5 x 0,6
88307-M4x6	0720-001410	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, gelb	Innengewinde M 4 x 6; Außengewinde 6,5 x 0,8
88307-M5x7	0720-001414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
88307-M6x8	0720-001418	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
88307-M8x9	0720-001422	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5

88308-M10x18	0720-002426	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
88308-M12x22	0720-002430	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,75
88308-M4x8	0720-002410	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,5 x 0,8
88308-M5x10	0720-002414	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 10 ; Außengewinde 8 x 1
88308-M6x12	0720-002418	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 6 x 12; Außengewinde 10 x 1,25
88308-M8x14	0720-002422	Gewinde-Einsatz Ensat Typ 308, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 8 x 14; Außengewinde 12 x 1,5
88330-A2-M10x20	0720-006066	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 10 x 20
88330-A2-M10x20	0720-006066	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 10 x 20
88330-A2-M10x30	0720-006067	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 10 x 30
88330-A2-M10x30	0720-006067	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 10 x 30
88330-A2-M12x1,25x18	0720-005528	Helicoil mit metrischem Feingewinde, Edelstahl	M 12 x 1,5 x18
88330-A2-M12x12	0720-006074	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 12 x 12
88330-A2-M12x24	0720-006078	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 12 x 24
88330-A2-M3x7,5	0720-006019	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 3 x 7,5
88330-A2-M3x9	0720-006017	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 3 x 9
88330-A2-M4x12	0720-006031	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 4 x 12
88330-A2-M5x10	0720-006036	Gewindeeinsatz DIN 8140 mit metrischem Gewinde, Ed	M 5 x 10
88330-A2-M5x10 Kleinpackung	0720-006036	Gewindeeinsatz DIN 8140 mit metrischem Gewinde, Ed	M 5 x 10
88330-A2-M5x7.5 K	0720-006034	Gewindeeinsatz DIN 8140 mit metrischem Gewinde, Ed	M 5 x 7,5
88330-A2-M6x18	0720-006043	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 18
88330-A2-M6x6	0720-006038	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 6
88330-A2-M6x6	0720-006038	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 6
88330-A2-M8x12	0720-006052	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 8 x 12
88330-A2-M8x12	0720-006052	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 8 x 12
88330-A2-M8x24	0720-006055	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 8 x 24

88330-A2-M8x24	0720-006055	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 8 x 24
88330-A2M14x28	0720-006084	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 14 x 28
88330-A2M16x32	0720-006090	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 16 x 32
88338-M5	0720-011508	Einschnitt-Handgewindebohrer für Helicoil	Gewinde: M5
88401-A4x6	0785-000204	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 4 x 6
88402-A2.4x6	0785-000205	Blindnieten DINM 7337 (ISO 15979) Form A Flachkopf	Ø 2,4 x 6
88418-M8-AL	0705-020726	Blindnietmutter ALU Standard, Kleinkopf	Ø11 x17, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 0,5 - 3,5
88424-M8-ALU 1.5-4.5	0705-020728	Blindnietmutter ALU Standard, Senkkopf 90°	Ø11 x18,5, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 1,5 - 4,5
88521 PA 4 M10/25	0785-001905	Messingdübel Typ PA 4	Gewinde: M10; Dübellänge: 25; Bohrungs-Ø 12
88523-M12x180-ZN S	5000-001513	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
88523-M12x180-ZN S	5000-001513V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
88523-M12x210-ZN S	5000-001614	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210
88523-M12x210-ZN S	5000-001614V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210 (VPE 10 Stück)
88523-M16x200-ZN S	5000-001514	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
88523-M16x200-ZN S	5000-001514V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
88567	5000-001188	Schnellspannmutter ohne Bund, Stahl verzinkt	M12, SW 27, Höhe 15,,0
88667-T30	1750-000006	Spezial-Bits für diebstahlhemmende Schrauben PIN-T	Typ TX30, Antrieb 1/4" Sechskant C, Länge: 25mm
88667-T40	1750-000007	Bit für TORX-PIN	Typ TX40
88720-UKA3 M12	0785-001776	Klebeankerpatrone aus Glas	Ø 13 x 95
88720-UKA3 M16	0785-001778	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	Ø 17 x 95 (1VPE = 10 Stück)
88723-ASTA M12x300	0785-001488	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M12 x 300
88723-ASTA M16x165	0785-001522	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 165; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 13
88723-ASTA M16x250	0785-001526	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 250; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 98
88728	0400-100001	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	
888.9-PA	1400-038586	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 8, für Rohr-Ø 88,9

888129	5000-000108	Zylinderschraube ISO 14579 Stahl verzinkt Torx	M3 x 25
88913-M10x20	5000-000611	Sechskant Flanschschraube mit Sperr-Rippen unter d	M10 x 20
88919	0708-000001	Verschlussschrauben	M 16 x 27; Ø 15,9
89.099	2045-000504	Federstecker einfach verzinkt	d=1,50, L1=30
89.400	0325-002504	Klappsplinte verzinkt DIN 11023	Splint-Ø 4,5; Ring innen-Ø 41; Bolzenlänge: 42
890.000.040.112	5000-001427	Einpress-Gewinde-Einsatz Typ MUBUX Z, Stahl, gehär	Außen-Ø 7,7, Länge: 6,9, Gewinde M 5
890.000.040.131	5000-001426	Einpress-Gewinde-Einsatz Typ MUBUX Z, Stahl gehärt	Außen-Ø 7,7, Länge: 6,9, Gewinde M 5
890430	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11
8929	5000-001525	Moosgummi-Halbrundprofil EPDM schwarz (ca. 15±5 Sh	6 x 8mm, Bund = 100m
893.3	0571-050060	Sensor für Magnetfeldabfragung mit Kabel	Spannungsbereich 3 bis 110 V AC/DC, Schaltzeit: 0,
896.2	0571-050004	Sensor für Magnetfeldabfragung mit Kabel	Spannungsbereich 3 bis 110 V AC/DC, Schaltzeit: 0,
896.3	0571-050006	Sensor für Magnetfeldabfragung mit Kabel	Spannungsbereich 3 bis 110 V AC/DC, Schaltzeit: 0,
89630	0300-016702	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 16 x 3k8, 8H11 x 5
89648	0300-016706	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 25 x 3k8, 8H11 x 8
8977-A3.39x20-HSS	0828-900004	Schneidbuchse ISO 8977 zylindrisch Form A - HSS -	Ø 3,39 x Ø10 x 20
8977-B-8.8x16x20-HSS	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
8977-B6.3x25x20	0829-000003	Schneidbuchse mit Bund, rund - Sonderabmessung	Ø 6,30 x 8; Ø 25 x 20, Bund-Ø 28 x 5
8977A03.39x10x20-HSS	0828-900004	Schneidbuchse ISO 8977 zylindrisch Form A - HSS -	Ø 3,39 x Ø10 x 20
8977A3.2x8x16	0828-00032_16	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
8977B12.6x25x25	0825-00126K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 12,6H8 x Ø25 x 25, Bund-Ø 29
8977B7.3x16x32	0825-00073L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,3H8 x Ø16 x 32, Bund-Ø 19
8977B7.3x16x32	0828-00032L	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
8977B8.0x16x25	0825-00080K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,0H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19
8977B8.8x16x20	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
8977B8.8x16x25	0825-00088L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19

8977B9.6x20x20	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
8977B9.6x20x20HSS	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
8985	3107-000206	Rollenheberventil Typ R-3-1/4-B	Anschluß 1/4, Ventilfunktion 3/2 geschlossen monos
89H061005	5000-000533	Halbrundkopf mit Innensechskant aus Edelstahl ISO	M6 x 10
89H082010	5000-000534	Halbrundkopf mit Innensechskant aus Edelstahl ISO	M8 x 20
89H082510	5000-000535	Halbrundkopf mit Innensechskant aus Edelstahl ISO	M8 x 25
89R40-010-2A	0500-000856	Pneumatischer Schwenkspanner mit Sensor Typ 89R	Gesamthub: 31,5; Kolben-Ø 40; Kolbenkraft (bei 6ba
89R40-025-2A	0500-000858	Pneumatischer Schwenkspanner mit Sensor Typ 89R	Gesamthub: 46,5; Kolben-Ø 40; Kolbenkraft (bei 6ba
89Z041208	5000-000494	Zylinderkopfschraube A2 Safetix	M4x12
89Z050804	5000-000262	Schraubensicherung	M5 x 8
89Z061608	5000-000665	Zylinderkopfschraube A2 Safetix	M6 x 16
8EA-087-1	0591-000001	Blechkontrolle	
8EA-096-1	5000-000459	Induktive Abfragung	M12 x 1
8EL-007-1	0571-000207	Anschlußkabel mit abgewinkeltem Stecker	M8x1
8JG-065-2-01	0571-000208	Spannarm mittig 90 °	für 82L..-2.....
8JG-169-2-01	0571-000206	Spannarm mittig Euro-Style	für 82M-3****80**
8JG-218-1	0571-000106	Standard Spannarm Typ A	25 x 25 x 95
8JZ-028-1	0591-000003	Greiferzähne	aus Stahl weich
8KB-032-1	0560-002001	Handhebel	für Kraftspanner 82L4..
8MA-166-1	0591-000006	Adapter für Greifer 84A2-VB	8MA-166-1
8mbo06	0710-010058	Bajonett-Clipse, Sicherungen für Bolzen und Wellen	Nennmaß: Ø 8; 14 x 18 x 4,2
8mbo08	0710-005758	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 8 / 14 x 18
8mbo09	0710-010160	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 8; 11,5 x 11,9 x 0,5
8PW-036-2	0571-000201	Zylinder	für Pneumatische Kraftspanner
8PW-036-2-00	0571-000202	Dichtungssatz inkl. Kolben Ø50	für Pneumatische Kraftspanner

8PW-059-1	0591-000004	Ersatzzylinder	für Modell 84A2-1
8PW-059-1-00	0591-000002	Dichtungssatz	für Modell 84A2-V
8PW-074-VT1	0591-000005	Zylinder-Dichtungssatz	für Greifer 84A2-VB
8snx06	0710-010058	Bajonett-Clipse, Sicherungen für Bolzen und Wellen	Nennmaß: Ø 8; 14 x 18 x 4,2
8sxn08	0710-005758	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 8 / 14 x 18
8SXN09	0710-010160	KL-Sicherung	Nennmaß: Ø 8; 11,5 x 11,9 x 0,5
8UM631-15-144	0571-000205	Spannarm mittig (Bausatz 8JG-190)	für 52H05-6
8x3.2x0.50-XCRNI18-8/1.4310	0735-018009	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 8,00, i-Ø 3,20, Dicke 0,5
9-	2080-003508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
9-	2080-004408	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, hohe B	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
9-	2080-003530	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 76
9-0604-110	2080-003502	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
9-0604-215	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
9-0605-115	2080-003504	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
9-0606-110	2080-003506	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
9-0806-110	2080-003522	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 38
9-0807-210	2080-004024	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
9-0808-115	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
9-10-12-115	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
9-1004-215	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
9-1006-115	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
9-1006-210	2080-004040	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
9-1007-210	2080-004042	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
9-1008-115	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
9-1010-110	2080-003546	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64

9-1010-360	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
9-1014-110	2080-003550	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 89
9-1014-115	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
9-1016-210	2080-004052	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
9-1016-265	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
9-1204-260	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
9-1206-210	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
9-1206-360	2080-002062	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
9-1207-210	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
9-1208-110	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
9-1212-360	2080-002070	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 76
9-1216-210	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
9-1220-210	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
9-1606-210	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
9-1612-110	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
9-1612-360	2080-002096	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 76
9-1624-210	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
9-2412-360	2080-002146	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
9-3212-360	2080-002170	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 50, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
90-065-1102	1680-000016	Laufrolle mit Schraube und Kugellager	Ø 65 x 53
90-1-1	1400-025005	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
90-1.5-63	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
90-105-100	1680-000002	Elastomer-Laufrolle mit Kammprofil, Schraube und K	Ø 100 x 50
90-105-100	1680-000002	Elastomer-Laufrolle mit Kammprofil, Schraube und K	Ø 100 x 50
90-105-311	1680-000008	Laufrolle mit Schraube und Kugellager	Ø 100 x 53

90-105-3112	1680-000008	Laufrolle mit Schraube und Kugellager	Ø 100 x 53
90-105-3112	1680-000008	Laufrolle mit Schraube und Kugellager	Ø 100 x 53
90/1/2	2010-003566	Druckfeder rostfrei	5,0 x 30,0 x 60,0 /5,5
90/2/1	2010-003520	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 51,0 / 3,50
90/2/2	2010-003524	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 75,0 / 5,50
90/2/3	2010-003528	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 110,0 / 8,50
90/5/5	2010-003468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 68,0 x 585,0 / 18,50
900-120-185-25-D-2	1015-026026	Verstellschlitten Form D Kennziffer 2 mit Klemmheb	Breite 120; Länge 185; Hub 25
900-50-95-25-D-1	1015-025010	Verstellschlitten Form D Kennziffer 1	Breite 50; Hub 95 - 25
900-50-95-25-D-2	1015-026010	Verstellschlitten Form D Kennziffer 2 mit Klemmheb	Breite 50, Länge 95, Höhe 22,5, Hub 25
900.1-120-145-A	1015-027008	Befestigungssatz Form A mit Bohrung für Zylindersc	145 x 14,5 x 13,8; für Schlitten Größe 120, für Zi
900.1-120-145-B	1015-027038	Befestigungssatz Form B mit Befestigungsgewinde, A	145 x 14,5 x 13,8; für Schlitten Größe 120, für Zi
900.1-50-67-A	1015-027004	Befestigungssatz Form A mit Bohrung für Zylindersc	10 x 7 x 67, für Schlitten Größe 50, für Schraube
9000.0 M3/M5-L6	0720-003710	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stah	I-Gewinde M 3, A-Gewinde M 5, Länge 6
90010011456	5000-000075	Druckübertragungsscheibe	für M 10; außen 18; innen 12; dicke 4
90010011457	5000-000074	Druckübertragungsscheibe	für M 12; außen 20; innen 14; dicke 4
90019	0545-150104	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 1; Kraft 0,6 - 1,1 kN; Öffnungswinkel 95°
9002.1040	1780-000802	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,00
9002.1080	1780-000804	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 1,50
9002.1120	1780-000806	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,00
9002.1160	1780-000808	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 2,50
9002.1200	1780-000810	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 3,00
9002.1240	1780-000812	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 50 x Ø 69 x 4,00
9002.1585	1780-000530	Ringe für Fräserdorne DIN 2084B	Ø 27 x Ø 41 x 30,00
90027	0545-150106	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 2; Kraft 0,8 - 1,2 kN; Öffnungswinkel 105°

9002730826593	0705-012062	Nutmuttern GUK mit nichtmetallischem Klemmteil, St	Größe 4, Gewinde: M 20 x 1, außen-Ø 32
9003	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
9003	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
9003	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
9003.0003.0	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
9003.0003.005	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
9003.0003.010	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
9003.0003.015	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
9003.0003.020	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
9003.0003.030	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
9003.0003.080	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
9003.0003.085	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
9003.0003.090	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
9003.0006.035	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
90030013031	0605-008306	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø50
90030013522	5000-000677	Muffe Typ B Stahl verzinkt	10 x 12; M5
90030016605	5000-000954	Federscharnier	Pinet 72-1-4275
90035	0545-150108	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 3; Kraft 1,2 - 2,5 kN; Öffnungswinkel 105°
90043	0545-150110	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 4; Kraft 1,7 - 3,0 kN; Öffnungswinkel 105°
90084830	5000-000717	Spibo DIN 1869 HSS-TIN	Ø2.0 x 85 / 125mm
90095959	5000-001054	Schneideisen HSS	M50 x 1,5 Linksgewinde
900A15	1305-003626	Verschluss aus Poyethylen (PE-LD) natur	Ø15,2 x 12,7; Kopf-Ø 20, Innen-Ø 12,8 x 13,7; Höhe
900A18.5	1305-003638	Verschluss aus Poyethylen (PE-LD) natur	Ø18,4 x 25; Kopf-Ø 28, Innen-Ø 15,5 x 26; Höhe:
900A21	1305-003646	Verschluss aus Poyethylen (PE-LD) natur	Ø20,7 x 9,5; Kopf-Ø 22, Innen-Ø 17,7 x 10,5; Höhe:
90110289	1775-000097	Schneideisen HSS ISO 22568	Ø 38x10; Gewinde M14x0,75

9021-10.5	0710-000717	Scheibe ISO 7093-1 (ex. DIN 9021) Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 30 x 2,5
9021-10.5-A2	0710-001918	Scheibe DIN 9021,Edelstahl A2	i-Ø 10,50; a-Ø 30; Dicke 2,5
9021-10.5-A2	0710-001918	Scheibe DIN 9021,Edelstahl A2	i-Ø 10,50; a-Ø 30; Dicke 2,5
9021-10.5-ZN	0710-000718	Scheibe ISO 7093 (ex.DIN 9021) Stahl (140HV) verzi	i-Ø 10,5; a-Ø 30; Dicke 2,5
9021-13	0710-000719	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-13-A2	0710-001920	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-13-A2	0710-001920	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-13-ZN	0710-000720	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-13-ZN	0710-000719	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-13-ZN S	0710-000720	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-15	0710-000721	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 15; a-Ø 44; Dicke 3
9021-15-A2	0710-001922	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 15,0; a-Ø 44; Dicke 3
9021-15-A2	0710-001922	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 15,0; a-Ø 44; Dicke 3
9021-15.0x44x3.0	0710-000721	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 15; a-Ø 44; Dicke 3
9021-17	0710-000723	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 17; a-Ø 50; Dicke 3
9021-17-A4	0710-002324	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 17,0; a-Ø 50; Dicke 3
9021-17-A4	0710-002324	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 17,0; a-Ø 50; Dicke 3
9021-17.0-ZN	0710-000724	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 17; a-Ø 50; Dicke 3
9021-17.0x50x3.0	0710-000723	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 17; a-Ø 50; Dicke 3
9021-17.0x50x3.0-ZN	0710-000724	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 17; a-Ø 50; Dicke 3
9021-3.2-ZN	0710-000704	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 3,2; a-Ø 9; Dicke 0,8
9021-3.2x9.0x0.8-ZN	0710-000704	Scheibe DIN 9021, verzinkt	i-Ø 3,2; a-Ø 9; Dicke 0,8
9021-4.3-ZN	0710-000708	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) Stahl verzinkt	Ø 4,3 x Ø 12 x 1,0 für Schraube M4
9021-4.3x12x1.0-ZN FS	0710-000708	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) Stahl verzinkt	Ø 4,3 x Ø 12 x 1,0 für Schraube M4
9021-5.3	0710-000709	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093)	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2

9021-5.3-A2	0710-001910	Scheibe DIN 9021, Edelstahl	i-Ø 5,3; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-5.3-A2	0710-001910	Scheibe DIN 9021, Edelstahl	i-Ø 5,3; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-5.3-PA	5000-000725	Scheibe DIN 9021, Polyamid	i-Ø 5,3; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-5.3-ZN	0710-000710	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-5.3x15x1.2	0710-000709	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093)	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-5.3x15x1.2-ZN	0710-000710	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 5,30; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-5.3x15x1.2 Polyamid K	5000-000725	Scheibe DIN 9021, Polyamid	i-Ø 5,3; a-Ø 15; Dicke 1,2
9021-6.4-A2	0710-001912	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-6.4-A2	0710-001912	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-6.4-A4	0710-002312	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-6.4-A4	0710-002312	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-6.4-ZN	0710-000712	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093), Stahl verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-6.4x18x1.6	0710-000711	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-6.4x18x1.6-ZN	0710-000712	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093), Stahl verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-8.4	0710-000711	Scheibe DIN 9021, blank	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
9021-8.4-A2	0710-001916	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 8,40; a-Ø 24; Dicke 2
9021-8.4-A2	0710-001916	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 8,40; a-Ø 24; Dicke 2
9021-8.4-ZN	0710-000716	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 24; Dicke 2
9021-8.4 (56016)	0710-000715	Scheibe DIN 9021, blank	Ø 8,4 x Ø 24 x 2
9021-8.4x24x2.0-ZN FS	0710-000716	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 24; Dicke 2
9021-A2-10.50	0710-001918	Scheibe DIN 9021,Edelstahl A2	i-Ø 10,50; a-Ø 30; Dicke 2,5
9021-A2-13	0710-001920	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
9021-A2-15	0710-001922	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 15,0; a-Ø 44; Dicke 3
9021-A2-8.4	0710-001916	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 8,40; a-Ø 24; Dicke 2
9021-A4-17	0710-002324	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 17,0; a-Ø 50; Dicke 3

9022	5000-000210	Kotflügelscheibe	Ø8,4 x Ø35 x 1,5
90285	5000-001513	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
90285	5000-001513V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
90286	5000-001614	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210
90286	5000-001614V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210 (VPE 10 Stück)
90289	5000-001514	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
90289	5000-001514V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
903-15-M6-46-ST	0580-100356	Andrückschraube mit beweglichem Kunststoff-Druckst	Kopf-Ø 15; Gewinde M 6 x 46
903-25-M10-74	0580-100420	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Kopf-Ø 25; Gewinde M 10 x 74
903-32-M10-57-NI	0580-100633	Andrückschraube mit einstellbarem Federdruckelemen	Kopf-Ø 32; Gewinde M 10 x 57
90316	0545-150002	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 1; Kraft 0,8 - 1,1 kN; Öffnungswinkel 105°
904105	5000-001430	Montagehalter, Messing vernickelt	EXG-12
904208	0485-000426	Spannverschlüsse aus RF SIS m23 43 Getrommelt	30,5 x 29 x 13,3
9045-10	2065-001532	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 9,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 10
9045-14	2065-001540	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 12,8; draht-Ø 1,0; für Wellen-Ø 14
9045-16	2065-001544	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 14,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 16
9045-18	2065-001548	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 16,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 18
9045-20	2065-001552	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 17,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 20
9045-22	2065-001556	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 19,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 22
9045-24	2065-001560	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 21,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 24
9045-25	2065-001564	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 22,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 25
9045-26	2065-001568	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
9045-26-A2	2065-001818	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
9045-28	2065-001572	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 25,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 28
9045-30-A2	2065-001826	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 27,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 30

9045-32	2065-001580	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 29,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 32
9045-4	2065-001512	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 3,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 4
9045-40	2065-001592	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 37,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 40
9045-5	2065-001516	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 4,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 5
9045-50	2065-001608	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 47; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 50
9045-6	2065-001520	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 5,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 6
9045-7	2065-001524	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 6,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 7
9045-8	2065-001528	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 7,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 8
9045-B12	2065-000008	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 13,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 12
9045-B14-A2	2065-000160	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B, rostfreier Fed	außen-Ø 15,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 14
9045-B16	2065-000012	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 17,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 16
9045-B20	2065-000016	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 22,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 20
9045-B22	2065-000018	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 24,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 22
9045-B24	2065-000020	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 26,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 24
9045-B25	2065-000022	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 27,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 25
9045-B45	2065-000040	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 48; draht 2,5; für Bohrung-Ø 45
9045-B48	2065-000042	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 51; draht 2,5; für Bohrung-Ø 48
9045-B50	2065-000044	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 53; draht 2,5; für Bohrung-Ø 50
9045-B55	2065-000046	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 58,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 55
9045-B60	2065-000048	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 63,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 60
9045-B7	2065-000002	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 7,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 7
9045-B8	2065-000004	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 8,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 8
9050DU	0805-009050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 50
906-M10x1-MS	0703-006004	Verschlussschraube DIN 906, Messing	M 10 x 1
906-M10x1-MS	0703-006004	Verschlussschraube DIN 906, Messing	M 10 x 1

906-M12	0700-084007	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 12 x 10; SW 6
906-M12	0700-084007	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 12 x 10; SW 6
906-M12x1.50	0700-084006	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 12 x 1,5 x 10; SW 6
906-M12x1.50	0700-084006	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 12 x 1,5 x 10; SW 6
906-M16x1.5	0700-084010	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 16 x 1,5 x 8;
906-M16x1.5	0700-084010	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 16 x 1,5 x 8;
906-M22x1.5-A4	0700-084017	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 22 x 1,5
906-M22x1.5-A4	0700-084017	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 22 x 1,5
906-M8x1	0700-084002	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 8 x 1 x 8; SW 4
906-M8x1	0700-084002	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 8 x 1 x 8; SW 4
906-NI-M22x1.5-A	0700-084017	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 22 x 1,5
906-R1/2	0700-084078	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2; SW 10
906-R1/2	0700-084078	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2; SW 10
906-R1/2	0700-084078	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2; SW 10
906-R1/2-ZN	0701-079761	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2, Länge: 10, SW 10
906-R1/2-ZN	0701-079761	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2, Länge: 10, SW 10
906-R1/2-ZN (56158)	0701-079761	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2, Länge: 10, SW 10
906-R1/4	0700-084074	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/4; SW 7;
906-R1/4-MS	0703-006104	Verschlussschraube DIN 906, Messing	Rohrgewinde R1/4,Länge: 10, SW7
906-R1/4-MS	0703-006104	Verschlussschraube DIN 906, Messing	Rohrgewinde R1/4,Länge: 10, SW7
906-R1/4 S	0700-084074	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/4; SW 7;
906-R1/8	0700-084072	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/8; SW 5
906-R3/4	0700-084080	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R3/4
906-R3/4	0700-084080	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R3/4
906-R3/8	0700-084076	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R3/8; SW

906-R3/8	0700-084076	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R3/8; SW
906-ST-M6x1-GPC	0700-084001	Verschlussschraube DIN 906, kegelig, mit Innensech	Gewinde M6 x 1, mit Gewindebeschichtung
906-ST-M8x1-GPC	0700-084003	Verschlussschraube DIN 906, kegelig, mit Innensech	Gewinde M8 x 1, mit Gewindebeschichtung
906-ST-R1/2-A	0701-079761	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2, Länge: 10, SW 10
906-ST-R1/8-A	0700-084072	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/8; SW 5
906-ST-R3/4-A	0700-084080	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R3/4
9060DU	0805-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
9060DUB	0807-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
906843175840	1700-000101	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	2,0 x 12
906843175840	1700-000070	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	2,0 x 12, Länge 30 Meter
908-16-B10-EG	1215-001508	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 52, Bohrungs-Ø 10
908-20-B12-EG	1215-001512	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 62, Bohrungs-Ø 12
908-G1	0700-093296	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1"; Bund-Ø39; Höhe: 21
908-G1	0700-093296	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1"; Bund-Ø39; Höhe: 21
908-G1/2	0700-093292	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1/2"; Bund-Ø26; Höhe: 18
908-G1/2	0700-093292	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1/2"; Bund-Ø26; Höhe: 18
908-G1/2	0700-093288	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1/4"
908-G1/4	0700-093288	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1/4"
908-G1/4-1.4571	0701-088003	Verschlussschrauben Typ VSTI aus 1.4571	G 1/4"
908-G1/8	0700-093286	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1/8"; Bund-Ø14; Höhe: 11
908-G1/8 (226387)	0700-093286	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1/8"; Bund-Ø14; Höhe: 11
908-G3/8	0700-093290	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 3/8"; Bund-Ø22; Höhe: 15
908-M10x1.0	0700-093202	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 10 x 1,0
908-M16x1.5	0700-093208	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 16 x 1,5
908-M18x1.5-ZN	0701-098205	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 18 x 1,5 x 12, Bund-Ø 23 x 4, SW8

908-M18x1.5-ZN	0701-098205	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 18 x 1,5 x 12, Bund-Ø 23 x 4, SW8
908-M24x1.5	0700-093210	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 24 x 1,5
908-M24x1.50	0700-093210	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 24 x 1,5
908-M30x1.5	0700-093222	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 30 x 1,5
908-M30x1.5-ZN	0701-098211	Verschlussschraube DIN 908 ST ZN mit Bund	Gewinde: M 30 x 1,5, Bund-Ø 36x4, SW17
908-M8x1 S	0700-093200	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 8 x 1,0
908-M8x1.0	0700-093200	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 8 x 1,0
908-ST-G1-A	0700-093296	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 1"; Bund-Ø39; Höhe: 21
908-ST-G3/8-A	0700-093290	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	G 3/8"; Bund-Ø22; Höhe: 15
908-ST-M18x1.5-A	0701-098205	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 18 x 1,5 x 12, Bund-Ø 23 x 4, SW8
908-ST-M30x1.5-A	0700-093222	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 30 x 1,5
908-ST-M30x1.5-A	0701-098211	Verschlussschraube DIN 908 ST ZN mit Bund	Gewinde: M 30 x 1,5, Bund-Ø 36x4, SW17
908-ST-M33x2-A	0701-098213	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und Innensech	M 33 x 2, Bund-Ø 39x5
9080-16-B10-EG	1215-001508	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 16 x 52, Bohrungs-Ø 10
9080-20-B12-EG	1215-001512	Kreuzgelenke einfach DIN 808 mit Gleitlager, Stahl	Ø 20 x 62, Bohrungs-Ø 12
90800	5000-001177	Abzieher für Räder Spur H0 (bis 35mm Ø)	Typ 90800
90801	5000-001179	Ersatzhaken für Abziehvorrichtungen	Typ 90801
90802-05	5000-001180	Ersatzspindelspitzen für Abziehvorrichtungen	Typ 90802-05
90809	5000-001178	Abzieher für große Modellbauräder (bis 64mm Ø)	Typ 90809
908284	1625-001202	Kleinstoßdämpfer	M8 x 1
90878	0545-150204	Schwerer Senkrechtspanner mit waagerechtem Fuß	Größe 4; Kraft 5kN; Öffnungswinkel 120°
90878	0545-150204	Schwerer Senkrechtspanner mit waagerechtem Fuß	Größe 4; Kraft 5kN; Öffnungswinkel 120°
90886	0545-150206	Schwerer Senkrechtspanner mit waagerechtem Fuß	Größe 6; Kraft 6kN; Öffnungswinkel 120°
9089-5401901	1700-000071	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	Kurzglied: 2,5 x 10 x 14
909-M12x1	0705-028206	Flache Sechskantmutter brüniert	M12 x 1,5

909-R1/4	5000-001301	Verschlussschraube DIN 909	R 1/4"
909.5-M16x1.5	0300-008116	Flache Edelstahl-Sechskantmuttern für Rastbolzen (	Gewinde M 16 x 1,5
909.5-M20x1.5	0300-008120	Flache Edelstahl-Sechskantmuttern für Rastbolzen (	Gewinde M 20 x 1,5
90980-S16	5000-000024	Stapeltransportkästen	150 x 320 x 220
910-G1-ZN	0701-016110	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	G1"; Gesamtlänge: 32
910-G1-ZN	0701-016110	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	G1"; Gesamtlänge: 32
910-G1 (226404)	0700-016110	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	G1"; Gesamtlänge: 32
910-G1A S	0700-016110	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	G1"; Gesamtlänge: 32
910-G2A-A4	0702-085264	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: G 2A, Gesamtlänge: 40, SW36
910-G3/4-ZN	0701-016109	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	G3/4"; Gesamtlänge: 30
910-G3/4-ZN	0701-016109	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	G3/4"; Gesamtlänge: 30
910-M30x1.2-ZN (56431)	0701-016012	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: M30x1,5, Gesamtlänge: 30
910-M30x1.5-ZN	0701-016012	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: M30x1,5, Gesamtlänge: 30
910-R2A-A4 (56312)	0702-085264	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: G 2A, Gesamtlänge: 40, SW36
910.5-440	0575-000612	Griffe für Kniehebelmodule	Ø 31 x 86, Innen-Ø 20 x 77
910.5-850	0575-000613	Griffe für Kniehebelmodule	Ø 30 x 119, Innen-Ø 22 x 112
910/2967	1305-003808	Abdeckung aus Poyethylen schwarz	Bund-Ø 35; Innen-Ø 20,5; Höhe 7,5
9100169	5000-000568	Schrauben-Druckfeder für sehr leichte Bealastung	TF40-60
91090	0545-000854	Vertikal-Kniehebelspanner, offener Spannarm, Fuß a	Haltekraft 1710 N; Öffnungswinkel 100 °
911-45-M6-20-SR	5000-001650	Verstellbare Klemmhebel, Zinkdruckguss Kunststoffb	Griff-Länge: 20, Gewinde: M6x45
911-78-M10-50-SR	5000-001605	Verstellbare Klemmhebel, Zinkdruckguss Kunststoffb	Griff-Länge: 78, Gewinde: M10x50
911-78-M10-60-SR	5000-001606	Verstellbare Klemmhebel, Zinkdruckguss Kunststoffb	Griff-Länge: 78, Gewinde: M10x60
911-M10-55	0620-038422	Verstellbare Klemmhebel für Klemmverbinder mit Auß	Gewinde: M 10 x 55, Grifflänge 78
911-M6-22	0620-038402	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Gewinde: M 6 x 22, Grifflänge 45
911-M8-32	0620-038406	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Gewinde: M 8 x 32, Grifflänge 63

911.3-78-M10-GS	5000-001604	Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel mit Buchse, matt	Griff-Länge: 78, Innengewinde: M10
911.3-M6-20	0620-038452	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Gewinde: M 6 x 20, Grifflänge 45
911.3-M6-25	0620-038454	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Gewinde: M 6 x 25, Grifflänge 45
911.3-M8-32	0620-038456	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Gewinde: M 8 x 32
912-8.8-M4x65 K	0700-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
912-A2-M1.6x4	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
912-A2-M1.6x6	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
912-A2-M10x100 (187780)	6000-000040	Senkschraube DIN 912 A2 M10x100 Vollgew.	M10x100 Vollgewinde
912-A2-M10x100/100	6000-000040	Senkschraube DIN 912 A2 M10x100 Vollgew.	M10x100 Vollgewinde
912-A2-M10x20	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20
912-A2-M10x65	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
912-A2-M12x100	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10
912-A2-M12x100	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10
912-A2-M12x100 (305094)	6000-000039	Senkschraube DIN 912 A2 M12x100 Vollgew.	M12x100 Vollgewinde
912-A2-M12x100/100	6000-000039	Senkschraube DIN 912 A2 M12x100 Vollgew.	M12x100 Vollgewinde
912-A2-M12x25	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
912-A2-M12x50	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
912-A2-M2x4	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
912-A2-M3x10	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
912-A2-M3x12	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
912-A2-M3x16	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
912-A2-M3x20	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
912-A2-M3x6	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
912-A2-M3x8	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
912-A2-M4x10	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10

912-A2-M4x12	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
912-A2-M4x16	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
912-A2-M4x20	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
912-A2-M4x25	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25
912-A2-M4x30	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
912-A2-M4x6	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
912-A2-M4x8	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
912-A2-M4x8	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8
912-A2-M4x80	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
912-A2-M5x16	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
912-A2-M5x25	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
912-A2-M6x10	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
912-A2-M6x16	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
912-A2-M6x20	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20
912-A2-M6x22	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22
912-A2-M6x25	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
912-A2-M6x30	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-A2-M6x35	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
912-A2-M6x40	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
912-A2-M6x45	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
912-A2-M6x60	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
912-A2-M6x70	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
912-A2-M8x12	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
912-A2-M8x16	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
912-A2-M8x20	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20

912-A2-M8x22	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
912-A2-M8x25	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
912-A2-M8x30	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30
912-A2-M8x35	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
912-A2-M8x55	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
912-A2-M8x65	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
912-A2-M8x70	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
912-A4-M12x60	0702-060538	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 60
912-A4-M16x80	0702-060846	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 16 x 80
912-A4-M20x110	0702-061154	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 110
912-A4-M20x70	0702-061142	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 70
912-A4-M4x12	0702-059768	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 12
912-A4-M5x10	0702-059916	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 10
912-A4-M5x12	0702-059918	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 12
912-A4-M5x16	0702-059920	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 16
912-A4-M5x20	0702-059922	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 20
912-A4-M5x25	0702-059924	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 25
912-A4-M6x12	0702-060068	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 12
912-A4-M6x16	0702-060070	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 16
912-A4-M6x18	0702-060071	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 18
912-A4-M6x20	0702-060072	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 20
912-A4-M6x22	0702-060073	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 22
912-A4-M6x25	0702-060074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
912-A4-M6x30	0702-060076	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 30
912-A4-M6x45	0702-060082	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 45

912-A4-M6x50	0702-060084	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 50
912-A4-M6x6	0702-060062	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 6
912-A4-M6x8	0702-060064	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 8
912-A4-M8x12	0702-060218	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 12
912-A4-M8x16	0702-060220	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 16
912-A4-M8x20	0702-060222	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 20
912-A4-M8x22	0702-060223	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 22
912-A4-M8x80	0702-060246	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 80
912-M1.6x4-A2	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
912-M1.6x4-A2	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
912-M1.6x6-A2	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
912-M1.6x6-A2	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
912-M10x1.25x25-12.9	0706-037614	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 10 x 1,25 x 25
912-M10x1.25x25-12.9	0706-037614	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 10 x 1,25 x 25
912-M10x1.25x60-12.9	0706-037642	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 10 x 1,25 x 60
912-M10x1.25x60-12.9	0706-037642	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 10 x 1,25 x 60
912-M10x1.25x90-8.8	0706-000666	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 10 x 1,25 x 90
912-M10x1.25x90-8.8	0706-000666	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 10 x 1,25 x 90
912-M10x100-10.9	0700-004402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 100
912-M10x100-10.9-ZN	0701-004402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 100
912-M10x100-10.9-ZN	0701-004402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 100
912-M10x100-8.8	0700-001402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 100
912-M10x100-8.8-ZN	0701-001402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 100
912-M10x100-8.8-ZN	0701-001402	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 100
912-M10x110-10.9	0700-004404	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 110

912-M10x110-12.9	0700-007404	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 110
912-M10x110-12.9	0700-007404	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 110
912-M10x110-8.8-ZN	0701-001404	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 110
912-M10x12-8.8	0700-001368	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 12
912-M10x12-8.8-ZN	0701-001368	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 12
912-M10x120-10.9	0700-004406	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 120
912-M10x120-10.9-ZN	0701-004406	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 120, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x120-8.8	0700-001406	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 120
912-M10x120-8.8-ZN	0701-001406	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 120
912-M10x125-10.9	0701-004407	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 125, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x125-8.8-ZN	0701-001407	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Güte 8.8,	Gewinde: M 10 x 125, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x130-10.9	0700-004408	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 130
912-M10x130-10.9-ZN	0701-004408	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) 10.9, ZN	Gewinde: M 10 x 130, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x130-8.8-ZN	0701-001408	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 130
912-M10x140-10.9	0700-004410	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 140
912-M10x140-10.9-ZN	0701-004410	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 140
912-M10x140-10.9-ZN	0701-004410	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 140
912-M10x140-8.8	0700-001410	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 140
912-M10x140-8.8	0700-001410	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 140
912-M10x145-10.9	0700-004411	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 145
912-M10x145-10.9	0700-004411	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 145
912-M10x150-8.8	0700-001412	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 150
912-M10x150-8.8-ZN	0701-001412	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 150
912-M10x16-10.9	0700-004370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 16
912-M10x16-8.8	0700-001370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 16

912-M10x16-8.8-ZN	0701-001370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 16
912-M10x16-8.8-ZN	0701-001370	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 16
912-M10x16-A2	0702-001620	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 16
912-M10x16-A2	0702-001620	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 16
912-M10x160-8.8	0700-001414	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 160
912-M10x160-8.8-ZN	0701-001414	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 160
912-M10x180-8.8	0700-001418	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 180
912-M10x20-10.9-ZN	0701-004372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 20
912-M10x20-12.9	0700-007372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x20-8.8	0700-001372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 20
912-M10x20-8.8	0700-001372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 20
912-M10x20-8.8-ZN	0701-001372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 20
912-M10x20-A2	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20
912-M10x20-A2	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20
912-M10x240-8.8	0700-001424	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 240
912-M10x25-10.9	0700-004374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 25
912-M10x25-10.9-ZN	0701-004374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 25
912-M10x25-12.9	0700-007374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 25
912-M10x25-12.9	0700-007374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 25
912-M10x25-8.8	0700-001374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 25
912-M10x25-8.8	0700-001374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 25
912-M10x25-8.8-ZN	0701-001374	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 25
912-M10x25-A2	0702-001624	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 25
912-M10x30-10.9	0700-004376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 30
912-M10x30-10.9	0700-004376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 30

912-M10x30-10.9-ZN	0701-004376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 30
912-M10x30-12.9	0700-007376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 30
912-M10x30-12.9-ZN	0701-015976	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 30
912-M10x30-8.8	0700-001376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 30
912-M10x30-8.8	0700-001376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 30
912-M10x30-8.8-ZN	0701-001376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 30
912-M10x30-8.8-ZN	0701-001376	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 30
912-M10x30-A2	0702-001626	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 10 x 30
912-M10x30-A2	0702-001626	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 10 x 30
912-M10x35-10.9	0700-004378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 35
912-M10x35-12.9	0700-007378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 35
912-M10x35-12.9-ZN	0701-015978	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 35
912-M10x35-8.8	0700-001378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 35
912-M10x35-8.8-ZN	0701-001378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 35
912-M10x35-8.8-ZN	0701-001378	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 35
912-M10x40-10.9	0700-004380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 40
912-M10x40-12.9	0700-007380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x40-8.8	0700-001380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 40
912-M10x40-8.8	0700-001380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 40
912-M10x40-8.8-ZN	0701-001380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 40
912-M10x40-A2	0702-001630	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 40
912-M10x45-12.9	0700-007382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 45
912-M10x45-12.9 S	0700-007382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 45
912-M10x45-8.8	0700-001382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 45
912-M10x45-8.8	0700-001382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 45

912-M10x45-8.8-ZN	0701-001382	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 45
912-M10x45-A2	0702-001632	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 45
912-M10x50-10.9	0700-004384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 50
912-M10x50-12.9	0700-007384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 50
912-M10x50-12.9-ZN	0701-015984	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 50
912-M10x50-12.9 S	0700-007384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 50
912-M10x50-8.8	0700-001384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 50
912-M10x50-8.8	0700-001384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 50
912-M10x50-8.8-ZN	0701-001384	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 50
912-M10x50-A2	0702-001634	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 50
912-M10x50-A2	0702-001634	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 50
912-M10x55-12.9	0700-007386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 55
912-M10x55-12.9	0700-007386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 55
912-M10x55-8.8	0700-001386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 55
912-M10x55-8.8-ZN	0701-001386	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 55
912-M10x60-10.9	0700-004388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 60
912-M10x60-10.9	0700-004388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 60
912-M10x60-12.9	0700-007388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 60
912-M10x60-12.9	0700-007388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 60
912-M10x60-8.8	0700-001388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60
912-M10x60-8.8	0700-001388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60
912-M10x60-8.8-GEWK	0701-001389	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60 mit Gewinde bis Kopf
912-M10x60-8.8-GEWK	0701-001389	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60 mit Gewinde bis Kopf
912-M10x60-8.8-GEWK	0700-001389	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60 mit Gewinde bis Kopf
912-M10x60-8.8-GEWK	0700-001389	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60 mit Gewinde bis Kopf

912-M10x60-8.8-ZN	0701-001388	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 60
912-M10x60-A2	0702-001638	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 60
912-M10x65-10.9	0700-004390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 65
912-M10x65-10.9	0700-004390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 65
912-M10x65-12.9	0700-007390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 65
912-M10x65-12.9	0700-007390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 65
912-M10x65-8.8	0700-001390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 65
912-M10x65-8.8	0700-001390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 65
912-M10x65-8.8-ZN	0701-001390	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 65
912-M10x65-A2	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
912-M10x65-A2	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
912-M10x70-10.9	0700-004392	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 70
912-M10x70-12.9	0700-007392	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 70, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x70-8.8	0700-001392	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 70
912-M10x70-8.8	0700-001392	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 70
912-M10x70-8.8	0700-001394	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 75
912-M10x70-8.8-ZN	0701-001392	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 70
912-M10x75-10.9	0700-004394	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 75
912-M10x75-8.8	0700-001394	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 75
912-M10x75-8.8-ZN	0701-001394	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 75
912-M10x80-10.9-ZN	0701-004396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 80
912-M10x80-10.9-ZN	0701-004396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 80
912-M10x80-12.9 (58444)	0700-007396	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 80, Kopf-Ø 16x10, SW8
912-M10x80-8.8	0700-001396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 80
912-M10x80-8.8-ZN	0701-001396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 80

912-M10x80-8.8 S	0700-001396	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 80
912-M10x85-10.9	0700-004398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 85
912-M10x85-10.9	0700-004398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 10 x 85
912-M10x85-8.8	0700-001398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 85
912-M10x85-8.8	0700-001398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 85
912-M10x85-8.8-ZN	0701-001398	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 85
912-M10x90-12.9	0700-007400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 90
912-M10x90-12.9	0700-007400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 90
912-M10x90-8.8	0700-001400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 90
912-M10x90-A2	0702-001650	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 90
912-M10x90-A2	0702-001650	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 10 x 90
912-M10x95-12.9	0700-007401	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 95
912-M10x95-8.8	0700-001401	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 10 x 95
912-M12x1.5x30-12.9	0706-038212	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 12 x 1,5 x 30
912-M12x1.5x30-12.9	0706-038212	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 12 x 1,5 x 30
912-M12x1.5x35-12.9	0706-038222	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 12 x 1,5 x 35
912-M12x1.5x35-12.9	0706-038222	Zylinderschraube DIN 912 - 12.9 mit Innensechskant	M 12 x 1,5 x 35
912-M12x100-10.9	0700-004552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 100
912-M12x100-10.9	0700-004552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 100
912-M12x100-12.9	0700-007552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 100
912-M12x100-12.9 (58462)	0700-007552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 100
912-M12x100-8.8	0700-001552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 100
912-M12x100-8.8-ZN	0701-001552	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 100
912-M12x100-A2 (56577)	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10
912-M12x110-10.9-ZN	0701-004554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 110

912-M12x110-12.9	0700-007554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 110
912-M12x110-12.9	0700-007554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 110
912-M12x110-8.8	0700-001554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 110
912-M12x110-8.8-ZN	0701-001554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 110
912-M12x110-8.8-ZN S	0701-001554	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 110
912-M12x120-10.9-GEO	0701-004556	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 120
912-M12x120-8.8	0700-001556	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 120
912-M12x120-8.8-ZN	0701-001556	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 120
912-M12x130-10.9	0700-004558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 130
912-M12x130-12.9	0700-007558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 130
912-M12x130-12.9	0700-007558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 130
912-M12x130-8.8	0700-001558	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 130
912-M12x135-8.8-ZN	0701-001559	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 135
912-M12x140-10.9	0700-004560	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 140
912-M12x150-8.8-ZN	0701-001562	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 150
912-M12x16-8.8	0700-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 16
912-M12x16-8.8-ZN	0701-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 16
912-M12x160-8.8	0700-001564	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 160
912-M12x170-12.9 (58473)	0700-007566	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 12 x 170, Kopf-Ø 18x12, SW10
912-M12x180-10.9	0700-004568	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 180
912-M12x20-10.9	0700-004522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 20
912-M12x20-10.9-ZN	0701-004522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 20
912-M12x20-10.9-ZN	0701-004522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 20
912-M12x20-12.9	0700-007522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 20
912-M12x20-12.9	0700-007522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 20

912-M12x20-8.8	0700-001522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 20
912-M12x20-8.8-ZN	0701-001522	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 20
912-M12x200-8.8	0700-001570	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 200
912-M12x25-12.9	0700-007524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 25
912-M12x25-12.9	0700-007524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 25
912-M12x25-8.8	0700-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 25
912-M12x25-8.8-ZN	0701-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 25
912-M12x25-A2	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
912-M12x25-A2	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
912-M12x30-10.9-ZN	0701-004526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 30
912-M12x30-12.9	0700-007526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 30
912-M12x30-12.9	0700-007526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 30
912-M12x30-8.8	0700-001526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 30
912-M12x30-8.8	0700-001526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 30
912-M12x30-8.8-ZN	0701-001526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 30
912-M12x30-8.8-ZN	0701-001526	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 30
912-M12x35-10.9	0700-004528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 35
912-M12x35-10.9-ZN	0701-004528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 35
912-M12x35-12.9	0700-007528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 35
912-M12x35-12.9	0700-007528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 35
912-M12x35-8.8	0700-001528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 35
912-M12x35-8.8-ZN	0701-001528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 35
912-M12x35-8.8-ZN	0701-001528	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 35
912-M12x35-A2	0702-001778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 35
912-M12x35-A2	0702-001778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 35

912-M12x40-10.9	0700-004530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 40
912-M12x40-10.9-ZN	0701-004530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 40
912-M12x40-12.9	0700-007530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 40
912-M12x40-8.8	0700-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40
912-M12x40-8.8	0700-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40
912-M12x40-8.8	0700-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
912-M12x40-8.8-ZN	0701-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40
912-M12x40-8.8-ZN	0701-001530	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 40
912-M12x40-A2	0702-001780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 40
912-M12x40-A2	0702-001780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 12 x 40
912-M12x45-10.9	0700-004532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 45
912-M12x45-10.9	0700-004532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 45
912-M12x45-12.9	0700-007532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 45
912-M12x45-8.8	0700-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
912-M12x45-8.8-ZN	0701-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
912-M12x45-8.8-ZN	0701-001532	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 45
912-M12x50-10.9	0700-004534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 50
912-M12x50-10.9	0700-004534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 50
912-M12x50-10.9-ZN	0701-004534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 50
912-M12x50-10.9-ZN	0701-004534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 50
912-M12x50-12.9	0700-007534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 50
912-M12x50-12.9 - Gewinde bis Kopf	0700-007535	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9,	M 12 x 50
912-M12x50-8.8	0700-001534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 50
912-M12x50-8.8	0700-001534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 50
912-M12x50-8.8-ZN	0701-001534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 50

912-M12x50-8.8-ZN	0701-001534	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 50
912-M12x50-A2	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
912-M12x55-10.9	0700-004536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 55
912-M12x55-10.9-ZN	0701-004536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 55
912-M12x55-8.8	0700-001536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 55
912-M12x55-8.8-ZN	0701-001536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 55
912-M12x55-8.8-ZN	0701-001536	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 55
912-M12x60-8.8	0700-001538	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 60
912-M12x60-8.8-ZN	0701-001538	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 60
912-M12x60-8.8-ZN	0701-001538	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 60
912-M12x60-A4	0702-060538	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 60
912-M12x65-10.9	0700-004540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 65, Kopf-Ø 18x12, SW10
912-M12x65-12.9	0700-007540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 65
912-M12x65-12.9	0700-007542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 70
912-M12x65-12.9 GEWK	0700-007543	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 70
912-M12x65-8.8	0700-001540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 65
912-M12x65-8.8-ZN	0701-001540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 65
912-M12x65-8.8-ZN	0701-001540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 65
912-M12x70-8.8	0700-001542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 70
912-M12x70-8.8-ZN	0701-001542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 70
912-M12x70-A4	0702-060542	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 70
912-M12x75-10.9	0700-004544	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 75
912-M12x75-10.9	0700-004544	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 75
912-M12x75-8.8	0700-001544	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 75
912-M12x80-10.9	0700-004546	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 80

912-M12x80-10.9	0700-004546	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 80
912-M12x80-8.8	0700-001546	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 80
912-M12x85-8.8	0700-001548	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 85
912-M12x90-10.9-ZN	0701-004550	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 90
912-M12x90-8.8	0700-001550	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 90
912-M14x100-8.8	0700-001702	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 100
912-M14x110-8.8	0700-001704	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 110
912-M14x120-10.9-ZN	0701-004706	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 14 x 120
912-M14x120-10.9-ZN	0701-004706	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 14 x 120
912-M14x140-8.8	0700-001710	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 140
912-M14x30-8.8	0700-001676	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 30
912-M14x40-8.8-ZN	0701-001680	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 40
912-M14x45-8.8-ZN	0701-001682	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 45
912-M14x50-8.8	0700-001684	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 50
912-M14x60-10.9-ZN	0701-004688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 14 x 60
912-M14x60-8.8	0700-001688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 60
912-M14x70-8.8	0700-001692	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 70
912-M14x90-8.8	0700-001700	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 14 x 90
912-M16x1.5x50-8.8	0706-001834	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 16 x 1,5 x 50
912-M16x1.5x50-8.8	0706-001834	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 16 x 1,5 x 50
912-M16x100	0700-001852	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 100
912-M16x100-8.8	0700-001852	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 100
912-M16x100-8.8-ZN	0701-001852	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 100
912-M16x110	0700-001854	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 110
912-M16x110-8.8	0700-001854	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 110

912-M16x120-12.9	0700-007856	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 120
912-M16x130	0700-001858	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 130
912-M16x130-10.9 (57422)	0700-004858	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 16 x 130, Kopf-Ø 24x16, SW14
912-M16x130-8.8	0700-001858	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 130
912-M16x150-10.9	0700-004862	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 150
912-M16x160-8.8-ZN	0701-001864	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 160
912-M16x170-8.8-ZN	0701-001866	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 170
912-M16x180-12.9	0700-007868	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 180
912-M16x190-12.9	0700-007869	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 190
912-M16x20-8.8	0700-001822	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 20
912-M16x200	0700-001870	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 200
912-M16x200-12.9	0700-007870	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 200
912-M16x200-8.8	0700-001870	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 200
912-M16x30-12.9 (58579)	0700-007826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
912-M16x30-8.8-ZN	0701-001826	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 30
912-M16x30-8.8 (59503)	0700-001826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
912-M16x35-10.9	0700-004828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 35
912-M16x35-10.9-ZN	0701-004828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M16 x 35
912-M16x35-10.9-ZN	0701-004828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M16 x 35
912-M16x35-8.8	0700-001828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 35
912-M16x35-8.8-ZN	0701-001828	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 35
912-M16x40-10.9	0700-004830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 40
912-M16x40-12.9	0700-007830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 40
912-M16x40-8.8	0700-001830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 40
912-M16x40-8.8-ZN	0701-001830	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 40

912-M16x40-A2	0702-002080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 16 x 40
912-M16x40-A2	0702-002080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 16 x 40
912-M16x45-8.8	0700-001832	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 45
912-M16x45-8.8	0700-001832	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 45
912-M16x45-8.8-ZN	0701-001832	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 45
912-M16x45-8.8-ZN	0701-001832	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 45
912-M16x50-10.9	0700-004834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 50
912-M16x50-8.8	0700-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 50
912-M16x50-8.8	0700-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 50
912-M16x50-8.8-ZN	0701-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 16 x 50
912-M16x50-8.8-ZN	0701-001834	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 16 x 50
912-M16x55-12.9 (58591)	0700-007836	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 16 x 55, Kopf-Ø 24x16, SW14
912-M16x55-8.8	0700-001836	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 55
912-M16x55-8.8	0700-001836	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 55
912-M16x55-8.8-ZN	0701-001836	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 55
912-M16x60-12.9	0700-007838	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 60
912-M16x60-8.8	0700-001838	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 60
912-M16x60-8.8-ZN	0701-001838	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 60
912-M16x65-8.8	0700-001840	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 65
912-M16x65-8.8-ZN	0701-001840	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 65
912-M16x70-10.9	0700-004842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 70
912-M16x70-10.9	0700-004842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 70
912-M16x70-12.9	0700-007842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 70
912-M16x70-8.8	0700-001842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 70
912-M16x70-8.8-ZN	0701-001842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 70

912-M16x75-12.9	0700-007844	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 75
912-M16x75-8.8	0700-001844	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 75
912-M16x80-8.8	0700-001846	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 80
912-M16x80-8.8-ZN	0701-001846	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 80
912-M16x80-A4	0702-060846	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 16 x 80
912-M16x85-12.9	0700-007848	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 85
912-M16x85-8.8-ZN	0701-001848	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 85
912-M16x90	0700-001850	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 90
912-M16x90-10.9	0700-004850	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 16 x 90
912-M16x90-8.8	0700-001850	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 16 x 90
912-M18x260-12.9	0700-008026	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 18 x 260
912-M18x35	0700-001978	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 18 x 35
912-M18x35-8.8	0700-001978	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 18 x 35
912-M2.5x10-12.9	0700-006467	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 10
912-M2.5x10-8.8	0700-000466	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 10
912-M2.5x20-12.9	0700-000472	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 20
912-M2.5x25-8.8	0700-000474	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 25
912-M2.5x5-12.9	0700-006460	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 5
912-M2.5x5-12.9	0700-006460	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 5
912-M2.5x6-12.9	0700-000462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 6
912-M2.5x6-12.9	0700-006462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 6
912-M2.5x6-8.8-ZN	0701-000462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 6
912-M2.5x6-8.8-ZN	0701-000462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2,5 x 6
912-M2.5x8-8.8-ZN	0701-000464	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2,5 x 8
912-M2.5x8-8.8-ZN	0701-000464	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2,5 x 8

912-M2.5x8-8.8-ZN	0701-000464	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2,5 x 8
912-M20x100-10.9-ZN	0701-005152	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 20 x 100
912-M20x110-A4	0702-061154	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 110
912-M20x120-12.9	0700-008156	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 120
912-M20x130-12.9	0700-008158	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 130
912-M20x140-8.8-ZN	0701-002160	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 140
912-M20x170-8.8-ZN	0701-002166	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 170
912-M20x180-8.8-ZN	0701-002168	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 180
912-M20x35-10.9	0700-005128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 20 x 35
912-M20x35-12.9	0700-008128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 35
912-M20x35-8.8	0700-002128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 35
912-M20x35-8.8 S	0700-002128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 35
912-M20x40-8.8-ZN	0701-002130	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 40
912-M20x40-8.8-ZN	0701-002128	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 35
912-M20x40-A2	0702-002380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 20 x 40
912-M20x40-A2	0702-002380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 20 x 40
912-M20x45-12.9	0700-008132	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 45
912-M20x45-12.9	0700-008132	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 45
912-M20x45-8.8	0700-002132	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 45
912-M20x50-8.8	0700-002134	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 50
912-M20x60-8.8	0700-002138	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 60
912-M20x65-8.8	0700-002140	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 65
912-M20x65-8.8-ZN	0701-002140	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 65
912-M20x70-10.9	0700-005142	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 20 x 70
912-M20x70-10.9	0700-005142	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 20 x 70

912-M20x70-12.9	0700-008142	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 70
912-M20x70-12.9	0700-008142	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 70
912-M20x70-A4	0702-061142	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 70
912-M20x80-8.8	0700-002146	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 80
912-M20x80-8.8-ZN	0701-002146	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 20 x 80
912-M20x90-12.9	0700-008150	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 90
912-M20x90-12.9	0700-008150	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 20 x 90
912-M24x50-12.9	0700-008434	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 24 x 50
912-M24x60	0700-002438	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 60
912-M24x60	0700-002438	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 60
912-M24x60-A2 (56703)	0702-002688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Rechtsgewinde: M 24x60, Kopf-Ø 36x24, SW19
912-M24x70	0700-002442	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 70
912-M24x70	0700-002442	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 70
912-M24x80	0700-002446	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 80
912-M24x80-8.8	0700-002446	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 80
912-M24x80-8.8-ZN	0701-002446	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 24 x 80
912-M27x70-8.8-ZN	0701-002592	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 27 x 70
912-M27x70-8.8-ZN	0701-002592	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 27 x 70
912-M2x12-10.9	0700-003318	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 2 x 12
912-M2x12-8.8-ZN	0701-000318	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, ZN	M 2 x 12
912-M2x12-8.8-ZN	0701-000318	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, ZN	M 2 x 12
912-M2x16-10.9	0700-003320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 2 x 16
912-M2x16-8.8-ZN	0701-000320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, ZN	M 2 x 16
912-M2x16-8.8-ZN	0701-000320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, ZN	M 2 x 16
912-M2x20-12.9-Vollgewinde	0700-006323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 20

912-M2x20-8.8	0700-000322	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 2 x 20
912-M2x3-12.9	0700-006306	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 2 x 3, Kopf-Ø 3,8x2, SW1,5
912-M2x4-A2	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
912-M2x4-A2	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
912-M2x5-8.8-ZN	0701-000310	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2 x 5
912-M2x5-8.8-ZN	0701-000310	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 2 x 5
912-M2x6-12.9	0700-006312	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 6
912-M2x6-12.9	0700-006312	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 6
912-M2x8-12.9	0700-006314	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 8
912-M2x8-12.9	0700-006314	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2 x 8
912-M30x220-8.8	0700-002772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 30 x 220
912-M30x220-8.8	0700-002772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 30 x 220
912-M30x60-8.8	0700-002738	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 30 x 60
912-M30x60-8.8	0700-002738	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 30 x 60
912-M30x90-10.9	0700-005600	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M30 x 90
912-M36x100-8.8	5000-000301	Zylinderschraube DIN 912, Güte 8.8	M36 x 100
912-M36x100-8.8	5000-000302	Zylinderschraube DIN 912, Güte 8.8	M30 x 100
912-M3x10-8.8-ZN	0701-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 10
912-M3x10-8.8-ZN	0701-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 10
912-M3x10-8.8 (59692)	0700-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
912-M3x10-A2	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
912-M3x10-A2	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
912-M3x12-8.8-VZ	0701-000618	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 12
912-M3x12-8.8-ZN	0701-000618	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 12
912-M3x12-8.8 (59693)	0700-000618	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN912) Stahl (8.8)	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5

912-M3x12-A2	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
912-M3x12-A2	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
912-M3x14-8.8-ZN	0701-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 14
912-M3x14-8.8 (59694)	0700-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 14, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
912-M3x16-10.9	0700-003620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 3 x 16
912-M3x16-8.8	0700-000620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 16
912-M3x16-8.8-ZN	0701-000620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 16
912-M3x16-8.8-ZN	0701-000620	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 16
912-M3x16-A2	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
912-M3x16-A2	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
912-M3x18-12.9 (58750)	0700-006620	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 18, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
912-M3x18-8.8-ZN	0701-000621	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 18
912-M3x18-8.8-ZN	0701-000621	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 18
912-M3x20-12.9 (58751)	0700-006622	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
912-M3x20-8.8-ZN	0701-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 20
912-M3x20-8.8-ZN	0701-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 20
912-M3x20-8.8 (59697)	0700-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
912-M3x20-A2	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
912-M3x20-A2	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
912-M3x22-8.8	0700-000623	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 22
912-M3x22-8.8	0700-000623	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 22
912-M3x25-8.8-ZN	0701-000624	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 25
912-M3x25-8.8 (59699)	0700-000624	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 25, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
912-M3x30-8.8	0700-000626	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 30
912-M3x35-12.9	0700-006628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 35

912-M3x35-8.8	0700-000628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 35
912-M3x35-8.8-VZ	0701-000628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 35
912-M3x35-8.8-ZN	0701-000628	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 35
912-M3x4-8.8	0700-000608	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 4
912-M3x4-8.8	0700-000608	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 4
912-M3x4-8.8-ZN	0701-000608	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 4
912-M3x4-8.8-ZN	0701-000608	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 4
912-M3x4-A2	0702-000858	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 4
912-M3x4-A2	0702-000858	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 4
912-M3x4-A4	0702-059608	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 3 x 4
912-M3x4-A4	0702-059608	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 3 x 4
912-M3x40-8.8 (59703)	0700-000630	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 40, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
912-M3x5-12.9	0700-006610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 3 x 5, Kopf-Ø 5,5 x 3
912-M3x5-8.8	0700-000610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 5
912-M3x5-8.8-VZ	0701-000610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 5
912-M3x5-8.8-ZN	0701-000610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 5
912-M3x5-8.8 S	0700-000610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 5
912-M3x5-A2	0702-000860	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 5
912-M3x5-A2	0702-000860	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 5
912-M3x55-8.8-VZ	0701-000636	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 55
912-M3x55-8.8-ZN	0701-000636	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 55
912-M3x6-8.8	0700-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
912-M3x6-8.8-VZ	0701-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 6
912-M3x6-8.8-ZN	0701-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 6
912-M3x6-8.8 (59708)	0700-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5

912-M3x6-A2	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
912-M3x6-A2	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
912-M3x70-8.8-ZN	0701-000642	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 70
912-M3x8-12.9	0700-006614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 3 x 8
912-M3x8-8.8-VZ	0701-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 8
912-M3x8-8.8-ZN	0701-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 8
912-M3x8-8.8 (59711)	0700-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
912-M3x8-A2	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
912-M3x8-A2	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
912-M4x10-12.9	0700-006766	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
912-M4x10-12.9 K	0700-006766	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
912-M4x10-8.8	0700-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7x4, SW3
912-M4x10-8.8-ZN	0701-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 10
912-M4x10-8.8-ZN	0701-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 10
912-M4x10-A2	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10
912-M4x10-A2	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10
912-M4x10-A4	0702-059766	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 10
912-M4x100-8.8	0700-000802	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 100
912-M4x100-8.8	0700-000802	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 100
912-M4x12-8.8-ZN	0701-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 12
912-M4x12-8.8-ZN	0701-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 12
912-M4x12-8.8 (59790)	0700-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 12, Kopf-Ø 7x4 SW3
912-M4x12-A2	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
912-M4x12-A2 K	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
912-M4x12-A4	0702-059768	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 12

912-M4x12-A4	0702-059768	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 12
912-M4x120-8.8-ZN	0701-000806	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 120
912-M4x120-8.8-ZN	0701-000806	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 120
912-M4x120-8.8-ZN	0701-000806	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 120
912-M4x14-8.8	0700-000769	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 14
912-M4x14-8.8	0700-000769	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 14
912-M4x14-8.8-ZN	0701-000769	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 4 x 14
912-M4x14-8.8-ZN	0701-000769	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 4 x 14
912-M4x14-A2	0702-001019	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 14
912-M4x14-A2	0702-001019	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 14
912-M4x16-8.8	0700-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
912-M4x16-8.8	0700-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
912-M4x16-8.8-ZN	0701-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
912-M4x16-8.8-ZN	0701-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
912-M4x16-8.8-ZN	0701-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
912-M4x16-A2	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
912-M4x16-A2	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
912-M4x16-POLY	0703-007770	U-Scheiben DIN 125 Kunststoff PA (Polyamid)	M 4 x 16
912-M4x18-8.8-ZN	0701-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 18
912-M4x18-8.8-ZN	0701-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 18
912-M4x18-8.8 (59795)	0700-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 18, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
912-M4x20-12.9	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
912-M4x20-12.9 (58831)	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
912-M4x20-8.8	0700-000772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 20
912-M4x20-8.8	0700-000772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 20

912-M4x20-8.8-ZN	0701-000772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 20
912-M4x20-A2	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
912-M4x20-A2	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
912-M4x25-10.9	0700-003774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 4 x 25
912-M4x25-8.8	0700-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25
912-M4x25-8.8-ZN	0701-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25
912-M4x25-8.8-ZN	0701-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25
912-M4x25-8.8-ZN	0701-000774	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 25
912-M4x25-A2	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25
912-M4x25-A2	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25
912-M4x30-8.8-ZN	0701-000776	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 30
912-M4x30-8.8-ZN	0701-000776	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 30
912-M4x30-8.8-ZN	0701-000776	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 30
912-M4x30-A2	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
912-M4x30-A2	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
912-M4x35-8.8	0700-000778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 35
912-M4x35-8.8-ZN	0701-000778	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 35
912-M4x4-8.8-VZ	0701-000758	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 4
912-M4x4-8.8-ZN	0701-000758	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 4
912-M4x40-12.9	0700-006780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 40
912-M4x40-12.9	0700-006780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 40
912-M4x40-8.8-ZN	0701-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 40
912-M4x40-8.8-ZN	0701-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 40
912-M4x40-8.8-ZN Kleinpackung	0701-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 40
912-M4x40-8.8 (59808)	0700-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 40, Kopf-Ø 7x4 SW3

912-M4x45-8.8	0700-000782	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 45
912-M4x45-8.8	0700-000782	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 45
912-M4x45-8.8-ZN	0701-000782	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 45
912-M4x45-8.8-ZN	0701-000782	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 45
912-M4x45-8.8-ZN	0701-000784	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 50
912-M4x5-8.8	0700-000760	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 5
912-M4x50-8.8	0700-000784	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 50
912-M4x50-8.8-ZN	0701-000784	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 50
912-M4x50-8.8-ZN	0701-000784	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 50
912-M4x55-8.8	0700-000786	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 55
912-M4x6-12.9	0700-006762	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 6
912-M4x6-8.8	0700-000762	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 6
912-M4x6-8.8-VZ	0701-000762	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 6
912-M4x6-8.8-ZN	0701-000762	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 6
912-M4x6-A2	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
912-M4x6-A2	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
912-M4x60-12.9	0700-006788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 4 x 60
912-M4x60-8.8	0700-000788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 60
912-M4x60-8.8-ZN	0701-000788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 60
912-M4x60-8.8-ZN	0701-000788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 60
912-M4x60-8.8-ZN	0701-000788	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 60
912-M4x65-8.8	0700-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
912-M4x65-8.8-ZN	0701-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
912-M4x65-8.8-ZN	0701-000790	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 65
912-M4x70-8.8-ZN	0701-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 70

912-M4x70-8.8-ZN	0701-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 70
912-M4x70-8.8-ZN	0701-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 70
912-M4x70-8.8 (59817)	0700-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 70, Kopf-Ø 7x4 SW3
912-M4x75-8.8	0700-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
912-M4x75-8.8-ZN	0701-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
912-M4x75-8.8-ZN	0701-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
912-M4x75-8.8-ZN	0701-000794	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 75
912-M4x8-12.9	0700-006764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 8, Kopf-Ø 7 x 4
912-M4x8-12.9	0700-006760	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde M 4 x 5, Kopf-Ø 7 x 4
912-M4x8-8.8-ZN	0701-000764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 8
912-M4x8-8.8 (59819)	0700-000764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Stahl (8.8) bl	Gewinde: M 4 x 8, Kopf-Ø 7x4, SW3
912-M4x8-A2	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
912-M4x8-A2	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
912-M4x80-8.8	0700-000796	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 80
912-M4x80-8.8-ZN	0701-000796	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 80
912-M4x80-8.8-ZN	0701-000796	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 80
912-M4x80-8.8-ZN	0701-000796	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 80
912-M4x80-A2	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
912-M4x80-A2	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
912-M4x90-8.8	0700-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 90
912-M4x90-8.8-ZN	0701-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 90
912-M4x90-8.8-ZN	0701-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 90
912-M4x90-8.8-ZN	0701-000800	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M4 x 90
912-M5x0.8x8-8.8	0700-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x10-10.9	0700-003916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 10

912-M5x10-10.9	0700-003916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 10
912-M5x10-12.9	0700-006916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
912-M5x10-12.9 K	0700-006916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
912-M5x10-8.8	0700-000916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x10-8.8-VZ	0701-000916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 10
912-M5x10-8.8-ZN	0701-000916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 10
912-M5x10-A2	0702-001166	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 10
912-M5x10-A4	0702-059916	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 10
912-M5x10-A4	0702-059916	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 10
912-M5x100-8.8-VZ	0701-000952	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 100
912-M5x100-8.8-ZN	0701-000952	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 100
912-M5x110-12.9	0700-006954	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 110
912-M5x110-12.9	0700-006954	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 110
912-M5x12-10.9	0700-003918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 12
912-M5x12-10.9	0700-003918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 12
912-M5x12-10.9	0700-003918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 12
912-M5x12-12.9	0700-006918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 12
912-M5x12-12.9	0700-006918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 12
912-M5x12-8.8	0700-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 12, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x12-8.8-VZ	0701-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 12
912-M5x12-8.8-ZN	0701-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 12
912-M5x12-A2	0702-001168	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl (A2)	M 5 x 12
912-M5x12-A2 - Kleinpackung	0702-001168	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl (A2)	M 5 x 12
912-M5x12-A4	0702-059918	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 12
912-M5x12-A4	0702-059918	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 12

912-M5x120-12.9	0700-006956	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 120
912-M5x120-12.9	0700-006956	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 120
912-M5x14-8.8	0700-000919	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 14
912-M5x14-8.8	0700-000919	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 14
912-M5x14-8.8-ZN	0701-000919	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 14
912-M5x140-8.8	0700-000960	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 140
912-M5x140-8.8	0700-000960	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 140
912-M5x140-8.8-VZ	0701-000960	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 140
912-M5x150-8.8	0700-000962	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 150
912-M5x150-8.8	0700-000962	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 150
912-M5x16-10.9 (57691)	0700-003920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
912-M5x16-12.9 (58869)	0700-006920	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl (12	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x16-8.8	0700-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x16-8.8-ZN	0701-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 16
912-M5x16-8.8-ZN	0701-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 16
912-M5x16-8.8-ZN	0701-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 16
912-M5x16-A2	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
912-M5x16-A2	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
912-M5x16-A4	0702-059920	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 16
912-M5x16-A4	0702-059920	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 16
912-M5x160-8.8-VZ	0701-000964	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 160
912-M5x18-8.8	0700-000921	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 18
912-M5x18-8.8	0700-000921	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 18
912-M5x18-8.8-ZN	0701-000921	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 18
912-M5x18-8.8-ZN	0701-000921	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 18

912-M5x18-8.8-ZN	0701-000921	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 18
912-M5x18-A2	0702-001171	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 18
912-M5x18-A2	0702-001171	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 18
912-M5x20-12.9	0700-006922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x20-12.9	0700-006922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x20-8.8	0700-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x20-8.8-ZN	0701-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 20
912-M5x20-8.8-ZN	0701-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 20
912-M5x20-8.8 K	0700-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x20-A2	0702-001172	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	M 5 x 20
912-M5x20-A4	0702-059922	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 20
912-M5x200-8.8	0700-000970	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 200
912-M5x200-8.8	0700-000970	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 200
912-M5x22-8.8 (59869)	0700-000923	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 5 x 22, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x25-10.9	0700-003924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 25
912-M5x25-10.9	0700-003924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 25
912-M5x25-8.8	0700-000924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 25, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x25-8.8-ZN	0701-000924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 25
912-M5x25-8.8-ZN	0701-000924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 25
912-M5x25-A2	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
912-M5x25-A2 Kleinpackung	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
912-M5x25-A4	0702-059924	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 25
912-M5x30-10.9	0700-003926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
912-M5x30-12.9	0700-006926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 30
912-M5x30-12.9	0700-006926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 30

912-M5x30-8.8	0700-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x30-8.8-ZN	0701-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 30
912-M5x30-8.8-ZN	0701-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 30
912-M5x30-8.8-ZN	0701-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 30
912-M5x30-A2	0702-001176	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) aus Edelstahl	M 5 x 30
912-M5x30-A2 K	0702-001176	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) aus Edelstahl	M 5 x 30
912-M5x35-10.9	0700-003928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 35
912-M5x35-10.9	0700-003928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 35
912-M5x35-8.8	0700-000928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 35
912-M5x35-8.8-ZN (60722)	0701-000928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 35
912-M5x35-8.8-ZN FS	0701-000928	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 35
912-M5x35-A2	0702-001178	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 35
912-M5x40-12.9	0700-006930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 40
912-M5x40-12.9	0700-006930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 40
912-M5x40-8.8	0700-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
912-M5x40-8.8	0700-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
912-M5x40-8.8-ZN	0701-000930	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40
912-M5x40-8.8-ZN GEWK	0701-000931	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 40, Gewinde bis Kopf
912-M5x40-A2	0702-001180	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 40
912-M5x45-10.9	0700-003932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 45
912-M5x45-10.9	0700-003932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 45
912-M5x45-8.8	0700-000932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 45
912-M5x45-8.8-VZ	0701-000932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 45
912-M5x45-8.8-ZN	0701-000932	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 45
912-M5x45-A2	0702-001182	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 45

912-M5x50-10.9	0700-003934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 50
912-M5x50-10.9	0700-003934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 50
912-M5x50-8.8	0700-000934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 50
912-M5x50-8.8-VZ	0701-000934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 50
912-M5x50-8.8-ZN	0701-000934	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 50
912-M5x55-8.8	0700-000936	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 55
912-M5x55-8.8-ZN	0701-000936	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 55
912-M5x55-A2	0702-001186	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 55
912-M5x6-8.8-VZ	0701-000912	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 6
912-M5x6-8.8-ZN	0701-000912	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 6
912-M5x6-A2	0702-001162	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 6
912-M5x6-A2	0702-001162	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 6
912-M5x60-12.9	0700-006938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 60
912-M5x60-12.9	0700-006938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 5 x 60
912-M5x60-8.8	0700-000938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 60
912-M5x60-8.8	0700-000938	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 60
912-M5x65-8.8	0700-000940	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 65
912-M5x65-8.8-ZN	0701-000940	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 65
912-M5x65-8.8-ZN	0701-000940	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 65
912-M5x70-8.8	0700-000942	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 70
912-M5x70-8.8	0700-000942	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 70
912-M5x70-A2	0702-001192	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 70
912-M5x75-8.8	0700-000944	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 75
912-M5x8-8.8	0700-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
912-M5x8-8.8-ZN	0701-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 8

912-M5x8-8.8-ZN	0701-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 8
912-M5x8-A2	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8
912-M5x8-A2	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8
912-M5x80-10.9	0700-003946	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 80
912-M5x80-10.9	0700-003946	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 80
912-M5x80-8.8-VZ	0701-000946	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 80
912-M5x80-8.8-ZN	0701-000946	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 80
912-M5x80-8.8-ZN	0701-000960	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 140
912-M5x80-8.8-ZN	0701-000964	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 160
912-M5x85-8.8	0700-000948	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 85
912-M5x95-8.8-VZ	0701-000951	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 95
912-M5x95-8.8-ZN	0701-000951	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 5 x 95
912-M6x10-10.9	0700-004066	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 10
912-M6x10-8.8	0700-001066	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 10
912-M6x10-8.8-VZ	0701-001066	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 10
912-M6x10-8.8-ZN	0701-001066	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 10
912-M6x10-A2	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
912-M6x10-A2	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
912-M6x100-8.8-ZN	0701-001102	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 100
912-M6x110-8.8	0700-001104	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 110
912-M6x110-8.8-ZN	0701-001104	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 110
912-M6x12-10.9	0700-004068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 12
912-M6x12-8.8	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12
912-M6x12-8.8	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12
912-M6x12-8.8-VZ	0701-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 12

912-M6x12-8.8-ZN	0701-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 12
912-M6x12-8.8 K	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12
912-M6x12-A2	0702-001318	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 12
912-M6x12-A4	0702-060068	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 12
912-M6x120-8.8	0700-001106	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 120
912-M6x120-8.8	0700-001106	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 120
912-M6x120-8.8-ZN	0701-001106	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 120
912-M6x125-12.9	0700-007107	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 125
912-M6x130-8.8-ZN	0701-001108	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 130
912-M6x14-8.8-VZ	0701-001069	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 14
912-M6x14-8.8-ZN	0701-001069	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 14
912-M6x14-8.8 (59913)	0700-001069	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
912-M6x140-8.8	0700-001110	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 140
912-M6x140-8.8	0700-001110	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 140
912-M6x16-10.9 (57724)	0700-004070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
912-M6x16-12.9	0700-007070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x16-12.9 K	0700-007070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x16-8.8-ZN	0701-001070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 16
912-M6x16-8.8-ZN	0701-001070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 16
912-M6x16-8.8 (59917)	0700-001070	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x16-A2	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
912-M6x16-A2 Kleinpackung	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
912-M6x16-A4	0702-060070	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 16
912-M6x18-12.9	0700-007071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 18
912-M6x18-12.9 - Kleinpackung	0700-007071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 18

912-M6x18-8.8	0700-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 18
912-M6x18-8.8-ZN	0701-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 18
912-M6x18-8.8-ZN	0701-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 18
912-M6x18-8.8 K	0700-001071	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 18
912-M6x18-A2	0702-001321	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 18
912-M6x18-A2	0702-001321	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 18
912-M6x18-A4	0702-060071	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 18
912-M6x20-10.9	0700-004072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 20
912-M6x20-10.9	0700-004072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 20
912-M6x20-10.9-ZN	0701-004072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 20
912-M6x20-12.9	0700-007072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø10x6, SW5
912-M6x20-12.9 K	0700-007072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø10x6, SW5
912-M6x20-8.8-ZN (60760)	0701-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x20-8.8 (59923)	0700-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x20-8.8 K	0700-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x20-A2	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20
912-M6x20-A2	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20
912-M6x20-A4	0702-060072	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 20
912-M6x20-A4	0702-060072	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 20
912-M6x200-8.8-ZN	0701-001120	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 200
912-M6x200-8.8-ZN	0701-001120	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 200
912-M6x22-8.8	0700-001073	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 22
912-M6x22-8.8-ZN	0701-001073	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 22
912-M6x22-8.8-ZN K	0701-001073	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 22
912-M6x22-A2	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22

912-M6x22-A2	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22
912-M6x22-A4	0702-060073	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 22
912-M6x230-8.8	0700-001123	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 230, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
912-M6x25-10.9-VZ	0701-004074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 25
912-M6x25-10.9-ZN	0701-004074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 25
912-M6x25-10.9 (57733)	0700-004074	Zylinderschraube ISO 4762 DIN 912), Stahl (10.9	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
912-M6x25-12.9	0700-007074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 25
912-M6x25-8.8	0700-001074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 25
912-M6x25-8.8-ZN	0701-001074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex DIN 912) 8.8 ZN	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x25-8.8 K	0700-001074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 25
912-M6x25-A2	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
912-M6x25-A2	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
912-M6x25-A4	0702-060074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
912-M6x30-10.9	0700-004076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 30
912-M6x30-12.9	0700-007076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø10x6, SW5
912-M6x30-8.8	0700-001076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 30
912-M6x30-8.8-VZ Kleinpackung	0701-001076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 30
912-M6x30-8.8-ZN	0701-001076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 30
912-M6x30-8.8 K	0700-001076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 30
912-M6x30-A2 (56802)	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x30-A4	0702-060076	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 30
912-M6x30-A4	0702-060076	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 30
912-M6x35-10.9	0700-004078	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 35
912-M6x35-8.8	0700-001078	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 35
912-M6x35-8.8-ZN	0701-001078	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 35

912-M6x35-8.8-ZN	0701-001078	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 35
912-M6x35-A2	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
912-M6x35-A2	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
912-M6x40-10.9	0700-004080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 40
912-M6x40-10.9-VZ	0701-004080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 40
912-M6x40-10.9-ZN	0701-004080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 40
912-M6x40-12.9	0700-007080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 40, Kopf-Ø10x6, SW5
912-M6x40-8.8	0700-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
912-M6x40-8.8-ZN	0701-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
912-M6x40-8.8-ZN	0701-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
912-M6x40-A2	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
912-M6x40-A2	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
912-M6x40-A4	0702-060080	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 40
912-M6x40-A4	0702-060080	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 40
912-M6x45-10.9	0700-004082	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 45
912-M6x45-8.8-ZN	0701-001082	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 45
912-M6x45-8.8 (599439	0700-001082	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 45, Kopf-Ø 10x6, SW5
912-M6x45-A2	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
912-M6x45-A2	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
912-M6x45-A4	0702-060082	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 45
912-M6x45-A4	0702-060082	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 45
912-M6x50-10.9	0700-004084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 50
912-M6x50-12.9	0700-007084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø10x6, SW5
912-M6x50-8.8	0700-001084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 50
912-M6x50-8.8-ZN (60776)	0701-001084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 6, SW: 5

912-M6x50-8.8-ZN FS	0701-001084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 6, SW: 5
912-M6x50-8.8 GEWK	0700-001085	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 50, Gewinde bis Kopf
912-M6x50-A2	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
912-M6x50-A2 K	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
912-M6x50-A4	0702-060084	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 50
912-M6x55-10.9	0700-004086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 55
912-M6x55-12.9	0700-007086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 6 x 55
912-M6x55-8.8	0700-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
912-M6x55-8.8-ZN	0701-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
912-M6x6-8.8	0700-001062	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 6
912-M6x6-A2	0702-001312	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 6
912-M6x6-A4	0702-060062	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 6
912-M6x6-A4	0702-060062	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 6
912-M6x60-10.9	0700-004088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 60
912-M6x60-8.8	0700-001088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 60
912-M6x60-8.8-ZN	0701-001088	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 6 x 60
912-M6x60-8.8-ZN GEWK	0701-001089	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 6 x 60, Gewinde bis Kopf
912-M6x60-A2	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
912-M6x60-A2	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
912-M6x60-A4	0702-060088	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 60
912-M6x65-10.9	0700-004090	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 65
912-M6x65-10.9-ZN	0701-004090	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 65
912-M6x65-8.8	0700-001090	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 65
912-M6x65-8.8-VZ	0701-004090	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 65
912-M6x65-8.8-ZN	0701-001090	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 65

912-M6x65-8.8 S	0700-001090	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 65
912-M6x70-10.9	0700-004092	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 70
912-M6x70-8.8-VZ	0701-001092	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 70
912-M6x70-8.8-ZN	0701-001092	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 70
912-M6x70-8.8 (59955)	0700-001092	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
912-M6x70-A2	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
912-M6x70-A2	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
912-M6x75-10.9-ZN	0701-004094	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 75
912-M6x75-8.8	0700-001094	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 75
912-M6x75-8.8-VZ	0701-004094	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 75
912-M6x8-10.9	0700-004064	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 8
912-M6x8-8.8	0700-001064	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 8
912-M6x8-8.8-ZN	0701-001064	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 8
912-M6x8-8.8-ZN	0701-001064	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 6 x 8
912-M6x8-A4	0702-060064	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 8
912-M6x8-A4	0702-060064	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 8
912-M6x80-10.9	0700-004096	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 80
912-M6x80-10.9-VZ	0701-004096	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 80
912-M6x80-10.9-ZN	0701-004096	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 80
912-M6x80-8.8-VZ	0701-001096	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 80
912-M6x80-8.8-ZN	0701-001096	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 80
912-M6x80-8.8-ZN	0701-001096G	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), 8.8 ZN GEWK	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
912-M6x80-8.8-ZN-GEWK	0701-001096G	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), 8.8 ZN GEWK	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
912-M6x80-A2	0702-001346	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 80
912-M6x85-12.9	0700-007098	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 6 x 85, Kopf-Ø 10x6, SW5

912-M6x85-8.8-VZ	0701-001098	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 85
912-M6x85-8.8-ZN	0701-001098	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 85
912-M6x90-10.9	0700-004100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 90
912-M6x90-10.9-ZN	0701-004100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 90
912-M6x90-10.9-ZN	0701-004100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 6 x 90
912-M6x90-8.8	0700-001100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 90
912-M6x90-8.8	0700-001100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 90
912-M6x90-8.8-ZN	0701-001100	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 90
912-M6x95-8.8-ZN	0701-001101	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 95
912-M8x10-8.8-ZN	0701-001216	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 10
912-M8x10-8.8-ZN	0701-001216	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 10
912-M8x100-10.9	0700-004252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
912-M8x100-12.9	0700-007252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
912-M8x100-8.8	0700-001252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100
912-M8x100-8.8	0700-001252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100
912-M8x100-8.8-ZN	0701-001252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 8 x 100
912-M8x100-8.8 VG	0700-001253	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100 mit Gewinde bis Kopf
912-M8x100-A2	0702-001502	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 100
912-M8x100-A2	0702-001502	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 100
912-M8x110-8.8	0700-001254	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 110
912-M8x110-8.8	0700-001254	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 110
912-M8x110-8.8-ZN	0701-001254	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 110
912-M8x12-10.9	0700-004218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 12
912-M8x12-12.9	0700-007218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 12
912-M8x12-12.9	0700-007218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 12

912-M8x12-8.8	0700-001218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 12
912-M8x12-8.8	0700-001218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 12
912-M8x12-8.8-VZ	0701-001218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 12
912-M8x12-8.8-ZN	0701-001218	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 12
912-M8x12-A2	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
912-M8x12-A2	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
912-M8x12-A4	0702-060218	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 12
912-M8x120-8.8	0700-001256	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 120
912-M8x120-8.8	0700-001256	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 120
912-M8x130-8.8	0700-001258	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 130
912-M8x135-8.8-ZN	0701-001259	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 135
912-M8x14-12.9	0700-007219	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 14
912-M8x14-8.8-VZ	0701-001219	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 14
912-M8x14-8.8-ZN	0701-001219	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 14
912-M8x140-12.9	0700-007260	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 140
912-M8x140-A2	0702-001510	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Gewinde M 8 x 140, Kopf-Ø 13 x 8
912-M8x16-10.9	0700-004220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 16
912-M8x16-12.9	0700-007220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x16-8.8	0700-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
912-M8x16-8.8	0700-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
912-M8x16-8.8-ZN	0701-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
912-M8x16-8.8-ZN	0701-001220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 16
912-M8x16-A2	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
912-M8x16-A2	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
912-M8x16-A4	0702-060220	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 16

912-M8x16-A4	0702-060220	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 16
912-M8x160-A2	0702-001514	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 160
912-M8x170-8.8	0700-001266	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 170
912-M8x18-10.9 (57773)	0700-004221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 8 x 18, Kopf-Ø 13 x 8, SW6
912-M8x18-8.8	0700-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 18
912-M8x18-8.8	0700-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 18
912-M8x18-8.8-ZN	0701-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 8 x 18
912-M8x18-8.8-ZN	0701-001221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 8 x 18
912-M8x180-8.8	0700-001268	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 180
912-M8x190-10.9	0700-004269	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 190
912-M8x190-10.9	0700-004269	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 190
912-M8x190-8.8	0700-001269	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 190
912-M8x1x20-12.9	0700-90001	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 1 x 20
912-M8x1x20-8.8	0706-000010	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 20
912-M8x1x20-8.8-ZN	0706-020010	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 20
912-M8x1x30-8.8	0706-000018	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 30
912-M8x1x30-8.8	5000-001503	Zylinderschraube ISO12474 (DIN 912) mit Feingewind	M8x1x30, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x1x30-8.8	5000-001504	Schnallriemen beige	L: 700mm, B: 20mm, Lochabstand: 20mm
912-M8x1x35-12.9	0706-037022	Zylinderschraube ISO 12474 (DIN 912) - 12.9 Feinge	Gewinde: M 8 x 1,0, Länge: 35, Kopf-Ø13 x 8, SW6
912-M8x1x35-8.8	0706-000022	Zylinderschraube DIN 912 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 35
912-M8x20-10.9	0700-004222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 20
912-M8x20-10.9	0700-004222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 20
912-M8x20-10.9-ZN	0701-004222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 20
912-M8x20-10.9-ZN	0701-004222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 20
912-M8x20-12.9	0700-007222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20

912-M8x20-12.9	0700-007222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20
912-M8x20-12.9-ZN	0701-015822	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20
912-M8x20-8.8	0700-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 20
912-M8x20-8.8-ZN	0701-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 8 x 20
912-M8x20-8.8-ZN	0701-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8, gal	M 8 x 20
912-M8x20-8.8 (60000)	0700-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 20
912-M8x20-A2	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20
912-M8x20-A2	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20
912-M8x20-A4	0702-060222	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 20
912-M8x20-A4	0702-060222	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 20
912-M8x200-8.8	0700-001270	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 200
912-M8x200-8.8	0700-001270	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 200
912-M8x200-A2	0702-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 200
912-M8x200-A2	0702-001520	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 200
912-M8x22-8.8	0700-001223	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 22
912-M8x22-8.8-VZ	0701-001223	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 22
912-M8x22-8.8-ZN	0701-001223	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 22
912-M8x22-A2	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
912-M8x22-A2	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
912-M8x22-A4	0702-060223	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 22
912-M8x22-A4	0702-060223	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 22
912-M8x220-10.9	0700-004272	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 220
912-M8x220-10.9	0700-004272	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 220
912-M8x220-8.8	0700-001272	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 220
912-M8x220-8.8	0700-001272	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 220

912-M8x240-A2	0702-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 240
912-M8x240-A2	0702-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 8 x 240
912-M8x25-10.9	0700-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
912-M8x25-10.9	0700-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
912-M8x25-10.9-ZN	0701-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
912-M8x25-12.9	0700-007224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 25
912-M8x25-8.8	0701-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 25
912-M8x25-8.8-ZN	0701-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 25
912-M8x25-8.8-ZN	0701-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 25
912-M8x25-8.8 (60010)	0700-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x25-A2	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
912-M8x25-A2	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
912-M8x25-A4	0702-060224	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 8 x 25
912-M8x25-A4	0702-060224	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 8 x 25
912-M8x28-8.8-ZN	0701-001225	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 28
912-M8x28-8.8-ZN	0701-001225	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 28
912-M8x30-10.9	0700-004226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 30
912-M8x30-10.9	0700-004226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 30
912-M8x30-12.9	0700-007226	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 30, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x30-12.9-ZN	0701-015826	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 30
912-M8x30-8.8	0700-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
912-M8x30-8.8	0700-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
912-M8x30-8.8-ZN	0701-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
912-M8x30-8.8-ZN	0701-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
912-M8x30-A2	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30

912-M8x30-A2	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30
912-M8x30-A4	0702-060226	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde M 8 x 30
912-M8x35-10.9	0700-004228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 35
912-M8x35-10.9-ZN	0701-004228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 35
912-M8x35-10.9-ZN	0701-004228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 35
912-M8x35-12.9	0700-007228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 35
912-M8x35-12.9	0700-007228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 35
912-M8x35-8.8-ZN	0701-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 35
912-M8x35-8.8-ZN	0701-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 35
912-M8x35-8.8 (60019)	0700-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 35, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x35-A2	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
912-M8x35-A2	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
912-M8x35-A4	0702-060228	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 8 x 35
912-M8x35-A4	0702-060228	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 8 x 35
912-M8x40-10.9	0700-004230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 40
912-M8x40-12.9	0700-007230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 40
912-M8x40-12.9	0700-007230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 40
912-M8x40-8.8	0700-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
912-M8x40-8.8	0700-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
912-M8x40-8.8-ZN	0701-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
912-M8x40-8.8-ZN	0701-001230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 40
912-M8x40-A2	0702-001480	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 40
912-M8x40-A2	0702-001480	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 40
912-M8x45-10.9	0700-004232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 45
912-M8x45-12.9	0700-007232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 45

912-M8x45-8.8	0700-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45
912-M8x45-8.8-ZN	0701-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45
912-M8x50-10.9	0700-004234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 50
912-M8x50-12.9	0700-007234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 50
912-M8x50-12.9	0700-007234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 50
912-M8x50-8.8-ZN	0701-001234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 50
912-M8x50-8.8 (60026)	0700-001234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x50-A2	0702-001484	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 50
912-M8x55-10.9	0700-004236	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 55
912-M8x55-12.9	0700-007236	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 55
912-M8x55-8.8	0700-001236	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 55
912-M8x55-8.8-ZN	0701-001236	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 55
912-M8x55-A2	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
912-M8x55-A2	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
912-M8x60-10.9-GEWK	0700-004239	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 60; Gewinde bis Kopf
912-M8x60-12.9 (58997)	0700-007238	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 60, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x60-8.8	0700-001238	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60
912-M8x60-8.8-GEWK	0700-001239	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60 mit Gewinde bis Kopf
912-M8x60-8.8-ZN	0701-001238	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60
912-M8x60-8.8-ZN	0701-001238	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 60
912-M8x60-A2	0702-001488	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 60
912-M8x65-10.9	0700-004240	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 65
912-M8x65-8.8	0700-001240	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 65
912-M8x65-8.8-ZN	0701-001240	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 65
912-M8x65-8.8-ZN	0701-001240	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 65

912-M8x65-A2	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
912-M8x65-A2	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
912-M8x70-10.9 (57792)	0700-004242	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 8 x 70, Kopf-Ø 13x8, SW6
912-M8x70-12.9	0700-007242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 70
912-M8x70-12.9	0700-007242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 70
912-M8x70-8.8	0700-001242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 70
912-M8x70-8.8-ZN	0701-001242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 70
912-M8x70-A2	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
912-M8x70-A2	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
912-M8x75-10.9	0700-004244	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 75
912-M8x75-8.8	0700-001244	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 75
912-M8x80-8.8	0700-001246	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80
912-M8x80-8.8	0700-001247	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80 mit Gewinde bis Kopf
912-M8x80-8.8-ZN	0701-001246	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80
912-M8x80-8.8-ZN	0701-001246	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 80
912-M8x80-A4	0702-060246	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 80
912-M8x80-A4	0702-060246	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 80
912-M8x85-8.8-ZN	0701-001248	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 85
912-M8x85-8.8-ZN	0701-001248	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 85
912-M8x90-10.9	0700-004250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 90
912-M8x90-10.9	0700-004250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 90
912-M8x90-12.9	0700-007250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 90
912-M8x90-12.9	0700-007250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 90
912-M8x90-8.8-ZN	0701-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 8 x 90
912-M8x90-8.8 (60045)	0700-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 90, Kopf-Ø 13x8, SW6

912-M8x90-8.8 GEWK	0700-001251	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 90 mit Gewinde bis Kopf
912-M8x90-8.8 GEWK	0700-001253	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 100 mit Gewinde bis Kopf
912-M8x90-8.8 VG	0700-001251	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 90 mit Gewinde bis Kopf
912-M8x95-8.8-ZN	0701-001251	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8 verz	M 8 x 95
912-M8x95-A2	0702-001501	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 95
912_10-32UNFx1_3/4	0700-815002	Zylinderschraube DIN 912	10-32 UNF x 1 3/4"
912_10-32UNFx1_3/4	0700-815002	Zylinderschraube DIN 912	10-32 UNF x 1 3/4"
912_10-32UNFx5/8	0700-815001	Zylinderschraube DIN 912	10-32 UNF x 5/8"
912_10-32UNFx5/8	0700-815001	Zylinderschraube DIN 912	10-32 UNF x 5/8"
913-2-4x5	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
913-404x150	0130-000525	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=100, H=100, S= 20, SA L= 150
913-404x600	0130-000522	L-Profil gleichschenklig, allseitig bearbeitet aus	B=100, H=100, S= 20, L= 600
913-G1/4"x10	0700-105001	Gewindestift DIN 913 - 45 H Zoll	G 1/4"; länge 10
913-M10x10	0700-061912	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
913-M10x10	0700-061912	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
913-M10x10-A2	0702-008912	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 10 x 10
913-M10x10-ZN	0701-061912	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 10
913-M10x100	0700-061942	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 100
913-M10x12	0700-061914	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 12
913-M10x12-ZN	0701-061914	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 12
913-M10x16	0700-061918	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 16
913-M10x16	0700-061918	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 16
913-M10x1x16	0700-061919	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 1 x 16
913-M10x1x16	0700-061919	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 1 x 16
913-M10x1x30	0700-061925	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 1 x 30

913-M10x1x50	0700-061933	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 1 x 50
913-M10x20	0700-061920	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 20
913-M10x20	0700-061920	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 20
913-M10x20-ZN	0701-061920	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 20
913-M10x25	0700-061922	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 25
913-M10x30-45H	0700-061924	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 30, SW5
913-M10x35	0700-061926	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 35
913-M10x35-A2	0702-008926	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 10 x 35
913-M10x40	0700-061928	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 40
913-M10x50	0700-061932	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 50
913-M10x50 (61196)	0700-061930	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 50, SW5
913-M10x6	0700-061908	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 6
913-M10x70	0700-061936	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 70
913-M10x70	0700-061936	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 70
913-M10x8	0700-061910	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 8
913-M10x80	0700-061938	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 10 x 80, SW5
913-M12x1.0x12	0700-107007	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 12 x 1,0 x 12
913-M12x1.0x20	0700-107005	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 12 x 1,00 x 20
913-M12x1.5x12	0700-107002	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 12 x 1,50 x 12
913-M12x1.5x20	0700-107003	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 12 x 1,50 x 20
913-M12x10	0700-062012	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 10
913-M12x12	0700-062014	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 12
913-M12x12-A2	0702-009014	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 12 x 12
913-M12x16	0700-062018	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 16
913-M12x16-A2	0702-009018	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 12 x 16

913-M12x16-ZN	0701-062018	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 16
913-M12x16-ZN	0701-062020	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 20
913-M12x1x12	0700-107007	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 12 x 1,0 x 12
913-M12x20	0700-062020	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 20
913-M12x25-Natur	0703-003116	Gewindestift DIN 913 aus Kunststoff,	M 12 x 25
913-M12x30	0700-062024	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 30
913-M12x40	0700-062028	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 40
913-M12x50	0700-062032	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 50
913-M12x60	0700-062034	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- 45H, mit Innensec	M 12 x 60
913-M12x60-A2	0702-009034	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) mit Innensechskant	M 12 x 60, SW 6
913-M12x65	0700-062035	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 65
913-M12x70	0700-062036	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 70
913-M12x8	0700-062010	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 8
913-M12x80	0700-062038	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 80
913-M12x90	0700-062040	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 12 x 90
913-M14x16-ZN	0701-062070	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 14 x 16
913-M14x20	0700-062420	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 20
913-M14x20	0700-062420	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 20
913-M14x35	0700-062426	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 35
913-M14x35	0700-062426	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 35
913-M14x65	0700-062431	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 65
913-M14x65	0700-062431	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 65
913-M14x70	0700-062434	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 70
913-M14x70	0700-062434	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H	M 14 x 70
913-M16x1.0x12	0700-107006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 16 x 1,0 x 12

913-M16x12	0700-062114	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 16 x 12
913-M16x12	0700-062114	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 16 x 12
913-M16x16	0700-062118	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 16
913-M16x16	0700-062118	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 16
913-M16x16-ZN	0701-062118	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 16
913-M16x1x12	0700-107006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 16 x 1,0 x 12
913-M16x20-ZN	0701-062120	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 20
913-M16x20-ZN	0701-062126	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
913-M16x25-A2	0702-009022	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 16 x 25
913-M16x40	0700-062128	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 40
913-M16x60	0700-062134	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 60
913-M16x60	0700-062134	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 60
913-M16x80	0700-062138	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 80
913-M16x80	0700-062138	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 80
913-M18x2x20	0707-040006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 18 x 2,0 x 20
913-M18x2x20	0707-040006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 18 x 2,0 x 20
913-M18x2x20	0707-040006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 18 x 2,0 x 20
913-M2.5x3	0700-0621302	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2,50 x 3
913-M2.5x4	0700-0621304	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 4
913-M2.5x4	0700-0621304	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 4
913-M2.5x5	0700-0621306	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 5
913-M2.5x5	0700-0621306	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 5
913-M2.5x5	0700-061306	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 5
913-M2.5x5	0700-061306	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2,5 x 5
913-M2.5x8	0700-0621310	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2,50 x 8

913-M20x1.5x30	0700-107001	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 20 x 1,5 x 30
913-M20x1.5x30	0700-107001	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 20 x 1,5 x 30
913-M20x1.5x50	0700-062233	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 1,5 x 50
913-M20x20	0700-062220	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 20
913-M20x220	0700-062245	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 220
913-M20x25	0700-062218	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 25
913-M20x25	0700-062218	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 25
913-M20x40	0700-062228	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 20 x 40
913-M24x45	0700-062330	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 24 x 45
913-M24x45	0700-062330	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 24 x 45
913-M2x10	0700-061212	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 10
913-M2x10	0700-061212	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 10
913-M2x10-ZN	0701-061212	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2 x 10
913-M2x10-ZN	0701-061212	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2 x 10
913-M2x3	0700-061202	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 3
913-M2x3-ZN	0701-061202	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2 x 3
913-M2x3-ZN	0701-061202	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 2 x 3
913-M2x4	0700-061204	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 4
913-M2x5	0700-061206	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 5
913-M2x5	0700-061310	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2,5 x 8
913-M2x5-ZN	0701-080660	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 5
913-M2x5-ZN	0701-080660	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 2 x 5
913-M3x10	0700-061412	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 3 x 10
913-M3x10	0700-061412	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 3 x 10
913-M3x10-A2	0702-008412	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 3 x 10

913-M3x10-A2	0702-008412	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 3 x 10
913-M3x10-ZN	0701-061412	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 10
913-M3x10-ZN	0701-061412	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 10
913-M3x12	0700-061414	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 12
913-M3x12-ZN	0701-061414	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 12
913-M3x12-ZN	0701-061414	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 12
913-M3x16	0700-061418	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 16
913-M3x16-ZN	0701-061418	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 16
913-M3x16-ZN	0701-061418	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 16
913-M3x20	0700-061420	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 20
913-M3x3	0700-061402	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 3
913-M3x4	0700-061404	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 4
913-M3x4-A4	0702-008405	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A4)	M 3 x 4
913-M3x4-A4	0702-008405	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A4)	M 3 x 4
913-M3x4-ZN	0701-061404	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 4
913-M3x4-ZN	0701-061404	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 4
913-M3x5	0700-061406	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 5
913-M3x5-ZN	0701-061406	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 5
913-M3x5-ZN	0701-061406	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 5
913-M3x6	0700-061408	Gewindestift mit Innensechskant und Kuppel DIN 913	Gewinde: M 3 x 6, SW1,5
913-M3x6-ZN	0701-061408	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 6
913-M3x6-ZN	0701-061408	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 3 x 6
913-M3x8	0700-061410	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 8
913-M4x10	0700-061512	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
913-M4x10-A2	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10

913-M4x10-A2	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10
913-M4x10-ZN	0701-061512	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
913-M4x10-ZN	0701-061512	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
913-M4x12	0700-061514	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 12
913-M4x12-A2	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
913-M4x12-A2	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
913-M4x12-ZN	0701-061514	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 12
913-M4x12-ZN	0701-061514	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 12
913-M4x14-ZN	0701-061516	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 14
913-M4x14-ZN	0701-061516	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 14
913-M4x16	0700-061518	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 16
913-M4x16-ZN	0701-061518	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 16
913-M4x16-ZN K	0701-061518	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 16
913-M4x18-ZN	0701-061519	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 18
913-M4x18-ZN	0701-061519	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 18
913-M4x20	0700-061520	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 20
913-M4x25-ZN	0701-061522	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 25
913-M4x25-ZN	0701-061522	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 25
913-M4x25 (61402)	0700-061522	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 25
913-M4x3	0700-061502	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 3
913-M4x3	0700-061502	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 3
913-M4x35	0700-061526	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 35
913-M4x4	0700-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 4
913-M4x4	0700-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 4
913-M4x4-ZN	0701-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 4

913-M4x4-ZN	0701-061504	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 4
913-M4x5	0700-061505	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 5
913-M4x5-A2 (61004)	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
913-M4x5-ZN	0701-061506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 5
913-M4x5-ZN	0701-061506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 4 x 5
913-M4x5 S	0700-061505	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 5
913-M4x6	0700-061508	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 6
913-M4x6	0700-061508	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 6
913-M4x6-A2	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
913-M4x6-A2	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
913-M4x6-ZN	0701-061508	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 6
913-M4x6-ZN	0701-061508	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 6
913-M4x8	0700-061510	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 8
913-M4x8-ZN	0701-061510	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 8
913-M4x8-ZN	0701-061510	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 8
913-M5x10	0700-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
913-M5x10-ZN	0701-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
913-M5x10-ZN	0701-061612	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 10
913-M5x12	0700-061614	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 5 x 12
913-M5x12-ZN	0701-061614	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 12
913-M5x12-ZN	0701-061614	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 12
913-M5x14	0700-061616	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 5 x 14
913-M5x14-ZN	0701-061616	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 14
913-M5x14-ZN	0701-061616	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 14
913-M5x16	0700-061618	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 16

913-M5x20	0700-061620	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 20, SW2,5
913-M5x20-A2	0702-008620	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 5 x 20
913-M5x25	0700-061622	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 25
913-M5x30	0700-061624	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 30
913-M5x30-ZN	0701-061624	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 30
913-M5x30-ZN	0701-061624	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 30
913-M5x35	0700-061626	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 35
913-M5x4	0700-061604	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 4
913-M5x4-ZN	0701-061604	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 4
913-M5x4-ZN	0701-061604	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 4
913-M5x5-45H	0700-061606	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 5 x 5, SW2,5
913-M5x5-A2	0702-008606	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 5 x 5
913-M5x5-ZN	0701-061606	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 5
913-M5x5-ZN	0701-061606	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 5
913-M5x50	0700-061632	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 50
913-M5x6	0700-061608	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innense	M 5 x 6
913-M5x6-A2	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
913-M5x6-ZN	0701-061608	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 6
913-M5x6-ZN	0701-061608	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 6
913-M5x8	0700-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
913-M5x8	0700-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
913-M5x8-ZN	0701-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
913-M5x8-ZN	0701-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
913-M6x10	0700-061712	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 10
913-M6x10-A2	0702-008712	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 6 x 10

913-M6x10-ZN	0701-061712	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 10
913-M6x12	0700-061714	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
913-M6x12-A2	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12
913-M6x12-A2 K	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12
913-M6x12-ZN	0701-061714	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
913-M6x12-ZN	0701-061714	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
913-M6x16	0700-061718	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 6 x 16
913-M6x16-A2	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
913-M6x16-A2	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
913-M6x18	0700-061719	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 18
913-M6x18	0700-061719	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 18
913-M6x20	0700-061720	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 20
913-M6x20	0700-061720	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 20
913-M6x20-ZN	0701-061720	Gewindestift mit ISO 4026 / 913 verzinkt	Gewinde: M 6 x 20, SW 3
913-M6x20-ZN	0701-061720	Gewindestift mit ISO 4026 / 913 verzinkt	Gewinde: M 6 x 20, SW 3
913-M6x25	0700-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
913-M6x25	0700-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
913-M6x25-A2	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
913-M6x25-A2	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
913-M6x25-A4	0702-008723	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A4)	M 6 x 25
913-M6x25-A4	0702-008723	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A4)	M 6 x 25
913-M6x25-ZN	0701-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
913-M6x25-ZN	0701-061722	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
913-M6x30	0700-061724	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 30
913-M6x30-ZN	0701-061724	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 30

913-M6x30-ZN	0701-061724	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 30
913-M6x35	0700-061726	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 35
913-M6x35-ZN	0701-061726	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 35
913-M6x4	0700-061706	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 4
913-M6x40	0700-061728	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 40
913-M6x45	0700-061730	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 45
913-M6x45-ZN	0701-061730	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 45
913-M6x45-ZN	0701-061730	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 45
913-M6x5-ZN	0701-061706	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 5
913-M6x5-ZN	0701-061706	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 5
913-M6x50	0700-061732	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 50
913-M6x50-ZN	0701-061732	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 50
913-M6x50-ZN	0701-061732	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 50
913-M6x55	0700-061733	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 55
913-M6x55	0700-061733	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 55
913-M6x6	0700-061708	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 6
913-M6x6-A2	0702-008708	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 6 x 6
913-M6x6-ZN	0701-061708	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 6
913-M6x6-ZN	0701-061708	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 6
913-M6x60	0700-061734	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 60
913-M6x60-ZN	0701-061734	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 60
913-M6x60-ZN	0701-061734	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 60
913-M6x8	0700-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 8
913-M6x8	0700-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 8
913-M6x8-ZN (61810)	0701-061710	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 6 x 8, SW 3

913-M8x10	0700-061812	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Kegelku	M 8 x 10
913-M8x10-A2	0702-008812	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 10
913-M8x10-ZN	0701-061812	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 10, SW4
913-M8x10-ZN (61814)	0701-061812	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 10, SW4
913-M8x12	0700-061814	Gewindestift ISO 4026 / DIN 913	Gewinde M 8 x 12, SW4
913-M8x14	0700-061816	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 14
913-M8x16	0700-061818	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 16
913-M8x16-A2	0702-008818	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 18
913-M8x1x10	0700-107004	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 1 x 10
913-M8x1x10	0700-107004	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 1 x 10
913-M8x1x8	0700-107009	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x1 x 8
913-M8x20	0700-061820	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 20
913-M8x20-A2	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
913-M8x20-A2	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
913-M8x20-A2	0702-008824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 30
913-M8x20-ZN	0701-061820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 20
913-M8x20-ZN	0701-061820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 20
913-M8x25	0700-061822	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 25
913-M8x30	0700-061824	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 30
913-M8x30-A2	0702-008824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 30
913-M8x30-ZN	0701-061824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 30
913-M8x30-ZN	0701-061824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 30
913-M8x35	0700-061826	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 35
913-M8x35-ZN	0701-061826	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 35
913-M8x35-ZN	0701-061826	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 35

913-M8x40	0700-061828	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 40
913-M8x45	0700-061830	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 45
913-M8x45-A2	0702-008830	Gewindestift DIN 913 - nirosta (A2)	M 8 x 45
913-M8x50-A2	0702-008832	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 50
913-M8x50-A2	0702-008832	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 50
913-M8x50-ZN	0701-061832	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 50
913-M8x55	0700-061833	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 55
913-M8x55-ZN	0701-061833	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 55
913-M8x55-ZN	0701-061833	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 55
913-M8x6	0700-061808	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- 45H, mit Innensec	M 8 x 6
913-M8x6	0700-061808	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- 45H, mit Innensec	M 8 x 6
913-M8x60	0700-061834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 60
913-M8x60	0700-061834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 60
913-M8x60-A2	0702-008834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 60
913-M8x60-A2	0702-008834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 60
913-M8x70	0700-061836	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 70
913-M8x70	0700-061836	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 70
913-M8x8	0700-061810	Gewindestift DIN 913 ISO 4026 - 45H, mit Innensec	Gewinde: M 8 x 8, SW4
913-M8x8-A2	0702-008810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- Edelstahl (A2)	M 8 x 8
913-M8x8-ZN	0701-061810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 8
913-M8x8-ZN	0701-061810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 8
913-M8x80-45 (61527)	0700-061838	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 80, SW 4
913.2-M5-12-B	0305-026404	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form B mit Spit	M 5 x 12
913.2-M5-20-A	0305-026308	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form A	M 5 x 20
913.2-M5-20-B	0305-026408	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form B mit Spit	M 5 x 20

913.2-M6-12-A	0305-026310	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form A	M 6 x 12
913.2-M6-25-A	0305-026316	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form A	M 6 x 25
913.2-M8-20-B	0305-026422	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form B mit Spit	M 8 x 20
913.2-M8-32-A	0305-026326	Gewindestift mit gehärtetem Zapfen Form B mit Spit	M 8 x 32
913.3-M10-80-KU	0305-015158	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 80; SW 5
913.3-M12-20-MS	0305-014794	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 12 x 22,1; SW 6
913.3-M4-16-KU	0305-015018	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 4 x 16,5; SW 2
913.3-M4-4-MS	0305-014600	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 4; SW 2
913.3-M4-5-MS	0305-014601	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 5; SW 2
913.3-M4-6-KU	0305-015002	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 4 x 6; SW 2
913.3-M5-16-KU	0305-015042	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 5 x 17; SW 2,5
913.3-M5-16-MS	0305-014642	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 16,5; SW 2,5
913.3-M5-5-MS	0305-014629	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 5,5; SW 2,5
913.3-M5-8-KU	0305-015030	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 5 x 9; SW 2,5
913.3-M5-8-MS	0305-014638	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 8,5; SW 2,5
913.3-M6-10-KU	0305-015058	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 10; SW 3
913.3-M6-10-MS	0305-014658	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 10; SW 3
913.3-M6-12-MS	0305-014664	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 13; SW 3
913.3-M6-16-KU	0305-015066	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 17,3; SW 3
913.3-M6-16-MS	0305-014668	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 17; SW 3
913.3-M6-20-KU	0305-015070	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 21,3; SW 3
913.3-M6-25-KU	0305-015074	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 25; SW 3
913.3-M6-50-KU	0305-015086	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 6 x 50; SW 3
913.3-M6-50-MS	0305-014694	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 50; SW 3
913.3-M6-8-MS	0305-014657	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 8; SW 3

913.3-M8-12-MS	0305-014704	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 13,5; SW 4
913.3-M8-16-MS	0305-014710	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 17,6; SW 4
913.3-M8-32-KU	0305-014724	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 33,5; SW 4
913.5-M12-63-KU	0305-029224	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 12 x 65,1; SW 6
913.5-M3-10-MS	0305-021020	Gewindestifte mit Messing-Zapfen, Edelstahl (1.430	Gewinde: M 3 x 10, Druckstück-Ø 1,9x0,5, SW 1,5
913.5-M3-3-MS	0305-021015	Gewindestifte mit Messing-Zapfen, Edelstahl (1.430	Gewinde: M 3 x 3, Druckstück-Ø 1,9x0,5, SW 1,5
913.5-M4-8-KU	0305-029006	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 4 x 8,5; SW 2
913.5-M6-10-KU	0305-029060	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 6 x 11,3; SW 3
913.5-M8-12-KU	0305-029106	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 8 x 13,6; SW 4
913.5-M8-32-KU	0305-029126	Druckschrauben aus Edelstahl mit Kunststoffzapfen	M 8 x 33,6; SW 4
913.6-M10-20-ND	0305-033744	Gewindestift mit Haltemagnet, Magnet Neodym, Stahl	M10 x 20
913.6-M12-30-ND	0305-033768	Gewindestift mit Haltemagnet, Magnet Neodym, Stahl	M12 x 30
913.6-M12-50-ND	0305-033776	Gewindestift mit Haltemagnet, Magnet Neodym, Stahl	M12 x 50
913.6-M6-16-ND	0305-033708	Gewindestift mit Haltemagnet, Magnet Neodym, Stahl	M 6 x 16, SW 3, Nennhaftkraft: 2,5N
913/45H-M14x16-ZN	0701-062070	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 14 x 16
913/45H-M18x2x20	0707-040006	Gewindestift DIN 913 45H mit Feingewinde	M 18 x 2,0 x 20
914-M10x10	0700-063912	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 10
914-M10x100	0700-063942	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 100
914-M10x100	0700-063942	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 100
914-M10x16	0700-063918	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 16
914-M10x16-VZ	0701-125918	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 10 x 16
914-M10x20	0700-063920	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 20
914-M10x25	0700-063922	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 10 x 25
914-M10x25 S	0700-063922	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 10 x 25
914-M10x30	0700-063924	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 30

914-M10x35	0700-063926	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 35
914-M10x50	0700-063932	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 50
914-M12x12	0700-064014	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 12 x 12
914-M12x14	0700-064016	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 12 x 14
914-M12x16	0700-064018	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 12 x 16
914-M12x20	0700-064020	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 12 x 20
914-M12x30	0700-064024	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 12 x 30
914-M12x35	0700-064026	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 12 x 35
914-M16x20	0700-064120	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 16 x 20
914-M16x30	0700-064124	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 16 x 30
914-M16x40	0700-064128	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 16 x 40
914-M16x80	0700-064138	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 16 x 80
914-M2,5x8	0700-063310	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 2,5 x 8
914-M20x25	0700-064222	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 20 x 25
914-M2x10	0700-063212	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 2 x 10
914-M2x10	0700-063212	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 2 x 10
914-M2x10-ZN	0701-125212	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 2 x 10
914-M2x10-ZN	0701-125212	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 2 x 10
914-M2x3	0700-063202	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 2 x 3
914-M2x3	0700-063202	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 2 x 3
914-M2x4-A2	0702-048204	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 2 x 4
914-M2x4-A2	0702-048204	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 2 x 4
914-M2x8-A2	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
914-M2x8-A2	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
914-M3x10	0700-063412	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 10

914-M3x16	0700-063418	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 16
914-M3x3	0700-063402	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 3
914-M3x4	0700-063404	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 4
914-M3x4-A2	0702-048304	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 3 x 4
914-M3x4-A2	0702-048304	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 3 x 4
914-M3x4-ZN	0701-125404	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 3 x 4
914-M3x4-ZN	0701-125404	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 3 x 4
914-M3x5-ZN	0701-125406	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 3 x 5
914-M3x5-ZN	0701-125406	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H verzinkt	M 3 x 5
914-M3x6-A2	0702-048308	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 3 x 6
914-M3x6-A2	0702-048308	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 3 x 6
914-M3x8	0700-063410	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 3 x 8
914-M4x10	0700-063512	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 10
914-M4x10-A2	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
914-M4x10-A2	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
914-M4x12	0700-063514	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 12
914-M4x12-A2	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
914-M4x12-A2	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
914-M4x14	0700-063516	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 14
914-M4x16	0700-063518	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 16
914-M4x16-A2	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
914-M4x16-A2	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
914-M4x20	0700-063520	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 20
914-M4x4	0700-063504	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 4
914-M4x4-A2	0702-048404	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 4 x 4

914-M4x4-A2	0702-048404	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 4 x 4
914-M4x4-A2	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
914-M4x4-A2	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
914-M4x5-A2	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
914-M4x5-A2	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
914-M4x5-VZ	0701-125506	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 4 x 5
914-M4x6	0700-063508	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) Stahl (45H) bl	Gewinde: M 4 x 6, SW2
914-M4x6-A2	0702-048408	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 4 x 6
914-M4x6-A2	0702-048408	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 4 x 6
914-M4x6-A2	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
914-M4x6-A2	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
914-M4x8	0700-063510	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 8
914-M4x8-A2	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
914-M4x8-A2	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
914-M4x8-VZ	0701-125510	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 4 x 8
914-M5x10	0700-063612	Gewindestift ISO 4027 (ex DIN 914) mit Zapfen	Gewinde: M 5 x 10, SW2,5
914-M5x10-A2	0702-048612	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M 5 x 10
914-M5x12	0700-063614	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 5 x 12
914-M5x16 (62169)	0700-063618	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) 45H	Gewinde: M 5 x 16, SW2,5
914-M5x20	0700-063620	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 5 x 20
914-M5x25	0700-063622	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 5 x 25
914-M5x30	0700-063624	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 5 x 30, SW 2,5
914-M5x5	0700-063604	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 5 x 5
914-M5x5-A2	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5
914-M5x5-A2	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5

914-M5x6-45H blank	0700-063608	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	Gewinde: M 5 x 6, SW2,5
914-M5x6-A2	0702-048608	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 5 x 6
914-M5x6-A2	0702-048608	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 5 x 6
914-M5x8	0700-063606	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 5 x 4
914-M5x8-45H	0700-063610	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) - 45H	M 5 x 8, SW2,5
914-M5x8-A2	0702-048610	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 5 x 8
914-M5x8-VZ	0701-125610	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 5 x 8
914-M6x10	0700-063712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 6 x 10
914-M6x10	0700-063712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Innensech	M 6 x 10
914-M6x10-ZN	0701-125712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H mit Innensec	M 6 x 10
914-M6x10-ZN	0701-125712	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H mit Innensec	M 6 x 10
914-M6x12	0700-063714	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 12
914-M6x12-A2	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12
914-M6x12-A2	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12
914-M6x12-VZ	0701-125714	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 6 x 12
914-M6x16-45H	0700-063716	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) mit Innensechs	Gewinde: M 6 x 16, SW 3
914-M6x16-ZN	0701-125716	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H mit Innensec	M 6 x 16
914-M6x16-ZN	0701-125716	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H mit Innensec	M 6 x 16
914-M6x20	0700-063720	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 20
914-M6x25	0700-063722	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 25
914-M6x25-A2	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
914-M6x30	0700-063724	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 30
914-M6x35	0700-063726	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 35
914-M6x40	0700-063728	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 40
914-M6x5	0700-063706	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 5

914-M6x6	0700-063708	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 6
914-M6x6-A4	0702-050708	Gewindestift DIN 914 - A4	M 6 x 6
914-M6x6-VZ	0701-125708	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 6 x 6
914-M6x8	0700-063710	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Spitze	Gewinde: M 6 x 8, SW3
914-M6x8-VZ	0701-125710	Gewindestift DIN 914 - 45H verzinkt	M 6 x 8
914-M8x10	0700-063812	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 10
914-M8x10	0700-063812	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 10
914-M8x12	0700-063814	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 12
914-M8x14	0700-063816	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 14
914-M8x16	0700-063818	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H, mit Innense	M 8 x 16
914-M8x16-A2	0702-048818	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 8 x 16
914-M8x16-A2	0702-048818	Gewindestift DIN 914 - nirosta	M 8 x 16
914-M8x20	0700-063820	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 20
914-M8x20-A2	0702-048820	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 20
914-M8x20-A2	0702-048820	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 20
914-M8x30	0700-063824	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 30
914-M8x30-A2	0702-048824	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 30
914-M8x30-A2	0702-048824	Gewindestift DIN 914 - Edelstahl A2	M 8 x 30
914-M8x45	0700-063830	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 45
914-M8x50	0700-063832	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 50
914-M8x8	0700-063810	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 8 x 8
91421	0500-001766	Schwenkspanner pneumatisch linksschwenkend	Größe 25
915-A2-M4x20	0702-054520	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 20
915-M10x10-45H	0700-065912	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
915-M10x10-45H	0700-065912	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 10

915-M10x10-ZN	0701-105912	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
915-M10x10-ZN	0701-105912	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
915-M10x12-45H	0700-065914	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 12
915-M10x16-45H	0700-065918	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 16
915-M10x16 S	0700-065918	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 16
915-M10x20-45H	0700-065920	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 20
915-M10x25-45H	0700-065922	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 25
915-M10x25-45H	0700-065922	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 25
915-M10x30-45H	0700-065924	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 30
915-M10x30-ZN	0701-105924	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 30
915-M10x30-ZN	0701-105924	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	M 10 x 30
915-M10x35-45H	0700-065926	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 35
915-M10x40-45H	0700-065928	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 40
915-M10x40-A2 (98088)	0702-054928	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 10 x 40, Zapfen-Ø 7, SW5
915-M10x45-45H	0700-065930	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 45
915-M10x50-45H	0700-065932	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) mit Innensechskant	M 10 x 50, Zapfen-Ø 7, SW 5
915-M10x55-45H	0700-065933	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 55
915-M10x60-45H	0700-065934	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 60
915-M10x70-45H	0700-065936	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 10 x 70
915-M10x8-ZN	0701-105910	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 8
915-M12x10-45H	0700-066012	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 12 x 10
915-M12x16-45H	0700-066018	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 16
915-M12x20	0700-066020	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 20
915-M12x20	0700-066020	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 20
915-M12x20	0700-066024	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 30

915-M12x25	0700-066022	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 25
915-M12x25	0700-066022	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 25
915-M12x30	0700-066024	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 30
915-M12x30-ZN	0701-106024	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 30
915-M12x35	0700-066026	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 35
915-M12x35	0700-066026	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 35
915-M12x40-45H	0700-066028	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 12 x 40
915-M12x40-ZN	0701-106028	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 12 x 40
915-M12x45	0700-066030	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 45
915-M12x45	0700-066030	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 45
915-M12x45	0700-066032	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 50
915-M12x50	0700-066032	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 12 x 50
915-M12x55-45H	0700-066033	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 12 x 55
915-M14x30-45H	0700-066070	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 14 x 20
915-M16x20-45H	0700-066120	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 16 x 20
915-M16x25-45H	0700-066122	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 16 x 25
915-M16x30-45H	0700-066124	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 16 x 30
915-M16x35	0700-066126	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 16 x 35
915-M16x40-45H	0700-066128	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 16 x 40
915-M16x45	0700-066130	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 16 x 45
915-M2.5x5-45H	0700-065306	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 2,5 x 5
915-M20x30-45H	0700-066224	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 20 x 30
915-M20x60-45H	0700-066234	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 20 x 60
915-M2x5	0700-065206	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M2 x 5
915-M2x5	0700-065206	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M2 x 5

915-M2x5-ZN	0701-105206	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M2 x 5
915-M2x5-ZN	0701-105206	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M2 x 5
915-M3x10-45H	0700-065412	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 3 x 10
915-M3x10-ZN	0701-105412	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 10
915-M3x10-ZN	0701-105412	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 10
915-M3x16-45H	0700-065418	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 3 x 16
915-M3x20-45H	0700-065420	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 3 x 20
915-M3x4-45H	0700-065404	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028)- 45H, mit Innensec	M 3 x 4
915-M3x4-45H	0700-065404	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028)- 45H, mit Innensec	M 3 x 4
915-M3x6-45H	0700-065408	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 3 x 6
915-M3x6-ZN	0701-105408	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 6
915-M3x8-45H	0700-065410	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 3 x 8
915-M3x8-A2	0702-054410	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 3 x 8
915-M3x8-A2	0702-054410	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 3 x 8
915-M4x10-45H	0700-065512	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 10
915-M4x10-ZN	0701-105512	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
915-M4x10-ZN	0701-105512	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
915-M4x12-45H	0700-065514	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 12
915-M4x15-45H	0700-065517	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 15
915-M4x16-45H	0700-065518	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 16
915-M4x16-ZN	0701-105518	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 16
915-M4x16-ZN	0701-105518	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 16
915-M4x20-45H	0700-065520	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 20
915-M4x20-A2	0702-054520	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 20
915-M4x20-A2	0702-054520	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 20

915-M4x4-A2	0702-054504	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 4
915-M4x4-A2	0702-054504	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 4
915-M4x5-45H	0700-065506	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 5
915-M4x6-45H	0700-065508	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 6
915-M4x6-ZN	0701-105508	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 6
915-M4x60-45H	0700-065534	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 60
915-M4x8-45H	0700-065510	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 4 x 8
915-M4x8-A2	0702-054510	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 8
915-M4x8-A2	0702-054510	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 8
915-M5x10-45H	0700-065612	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 10
915-M5x10-45H	0700-065612	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 10
915-M5x10-A2	0702-054612	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 -A2	M 5 x 10
915-M5x10-A2	0702-054612	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 -A2	M 5 x 10
915-M5x12-45H	0700-065614	Gewindestift DIN 915 (ISO 4028) - 45H, mit Innense	Gewinde: M 5, Gesamtlänge: 12, Zapfen-Ø3,5, SW2,5
915-M5x14-45H	0700-065616	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 14
915-M5x16-45H	0700-065618	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 16
915-M5x16-A2	0702-054618	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 5 x 16
915-M5x16-A2	0702-054618	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 5 x 16
915-M5x20-45H	0700-065620	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 20
915-M5x25	0700-065622	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 25
915-M5x35-45H	0700-065626	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 35
915-M5x40-45H	0700-065628	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 40
915-M5x5-45H	0700-065606	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 5
915-M5x5-ZN	0701-105606	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 5
915-M5x6-45H	0700-065608	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 6

915-M5x8-45H	0700-065610	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 5 x 8
915-M5x8-ZN	0701-105610	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
915-M6x10-45H (62711)	0700-065712	Gewindestift ISO 4028 (ex DIN 915) mit Zapfen	Gewinde: M 6 x 10, SW3
915-M6x12-45H	0700-065714	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 12
915-M6x16-45H	0700-065718	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 16
915-M6x16-ZN	0701-105718	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 16
915-M6x18-45H	0700-065719	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 18
915-M6x20-ZN	0701-105720	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 20
915-M6x22-45H	0700-065721	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 22
915-M6x25-45H	0700-065722	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 25
915-M6x25-ZN	0701-105722	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 25
915-M6x30-45H	0700-065724	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 30
915-M6x35-45H	0700-065726	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 35
915-M6x50-45H	0700-065732	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 50
915-M6x6-45H	0700-065708	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 6
915-M6x8-45H	0700-065710	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 6 x 8
915-M6x8-ZN	0701-105710	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 8
915-M8x10-45H	0700-065812	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 10
915-M8x10-ZN	0701-105812	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 8 x 10
915-M8x10-ZN	0701-105812	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 8 x 10
915-M8x10-ZN	0701-105824	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 8 x 30
915-M8x12-45H	0700-065814	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 12
915-M8x14-45H	0700-065816	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 14
915-M8x15-45H	0700-065817	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 15
915-M8x16-45H	0700-065818	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 16

915-M8x16-A2	0702-054818	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 16
915-M8x16-A2	0702-054818	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 16
915-M8x20-45H	0700-065820	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 20
915-M8x20-ZN	0701-105820	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 20
915-M8x20-ZN	0701-105820	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 20
915-M8x25-45H	0700-065822	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 25
915-M8x25-ZN	0701-105822	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 25
915-M8x25-ZN	0701-105822	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 25
915-M8x30-45H	0700-065824	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 30
915-M8x30-A2	0702-054824	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 30
915-M8x30-A2	0702-054824	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 30
915-M8x30-ZN	0701-105824	Gewindestift DIN 915 (ISO4028) - 45H, mit Innensec	M 8 x 30
915-M8x35-45H	0700-065826	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 35
915-M8x35-ZN	0701-105826	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 35
915-M8x35-ZN	0701-105826	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 35
915-M8x40-45H	0700-065828	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 40
915-M8x50-45H	0700-065832	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 50
915-M8x70-45H	0700-065836	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 70
915-M8x70-45H	0700-065836	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 70
915-M8x8-45H	0700-065810	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant	M 8 x 8
915571	5000-000714	Technicoll	Nr. 118
916-A2-M4x3	0702-014502	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 3
916-A2-M6x50	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
916-M10x16	0700-067918	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 10 x 16
916-M10x40	0700-067928	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 10 x 40

916-M10x8	0700-067910	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 10 x 8
916-M12x15-45H	0700-068017	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 12 x 15
916-M12x45	0700-068030	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 12 x 45
916-M16x100	0700-068142	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 100
916-M16x15-45H	0700-068117	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 16 x 15
916-M16x35	0700-068126	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
916-M16x35	0700-068126	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
916-M16x35	0700-068142	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 100
916-M16x35-ZN	0701-094126	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
916-M16x35-ZN	0701-094126	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 16 x 35
916-M20x30-45H	0700-068224	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 20 x 30
916-M2x5-45H	0700-067206	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 2 x 5
916-M2x5-45H	0700-067206	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 2 x 5
916-M3x10	0700-067412	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 10
916-M3x10	0700-067412	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 10
916-M3x4	0700-067404	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 4
916-M3x6	0700-067408	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 6
916-M3x6	0700-067408	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029) 45 H, mit Ringsch	M 3 x 6
916-M4x10	0700-067512	Gewindestift mit Ringschneide DIN 916 (ISI 4029) -	M 4 x 10
916-M4x10-ZN	0701-093512	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
916-M4x12	0700-067514	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 4 x 12
916-M4x20-45H	0700-067520	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 4 x 20
916-M4x25	0700-067522	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 4 x 25
916-M4x3-A2	0702-014502	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 3
916-M4x3-A2	0702-014502	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 3

916-M4x6	0700-067502	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 4 x 3
916-M4x6	0700-067508	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 4 x 6
916-M4x8-A2	0702-014510	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029)-Edelstahl A2	M 4 x 8
916-M4x8-A2	0702-014510	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029)-Edelstahl A2	M 4 x 8
916-M5x10	0700-067612	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 5 x 10
916-M5x12	0700-067614	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 5 x 12
916-M5x16-ZN	0701-093618	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 16
916-M5x20	0700-067620	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 5 x 20
916-M5x5-ZN	0701-093606	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 5
916-M5x6	0700-067608	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 5 x 6
916-M5x6-ZN	0701-093608	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 6
916-M6x12-ZN	0701-093714	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
916-M6x16	0700-067718	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 6 x 16
916-M6x20-45H	0700-067720	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 6 x 20
916-M6x25	0700-067722	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 6 x 25
916-M6x6	0700-067708	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 6 x 6
916-M6x6-ZN	0701-093708	Gewindestift DIN 916 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 6
916-M6x8-A2	0702-014710	Gewindestift DIN 916 aus Edelstahl	M 6 x 8
916-M8x10	0700-067812	Gewindestift mit Ringschneide DIN 916 (ISO 4029) 4	M 8 x 10
916-M8x10-45H	0700-067812	Gewindestift mit Ringschneide DIN 916 (ISO 4029) 4	M 8 x 10
916-M8x12-A2 (62997)	0702-014814	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 DIN 916 A2	Gewinde: M 8 x 1,25 x 12, SW4
916-M8x16	0700-067818	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 8 x 16
916-M8x1x10	0700-067813	Gewindestift mit Ringschneide ISO 4029 (ex. DIN 91	Gewinde: M 8 x 1 x 10, SW4
916-M8x20	0700-067820	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 8 x 20
916-M8x50	0700-067832	Gewindestift DIN 916 mit Ringschneide 45 H	M 8 x 50

917-10-17	0620-037704	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Breite 17; Länge 138; Hub 11,45
917-12-20	0620-037706	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Breite 20; Länge 157; Hub 16,29
917-6	0705-023058	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Stahl b	M 6; SW 10
917-8-13	0620-037702	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Breite 13; Länge 114; Hub 9,07
917-8-13	0620-048164	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Stahl	Gewinde M8 x 25; Breite 20; Länge 82
917-A2-12	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
917-A2-6	0705-023108	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 6; SW 10
917-A2-8	0705-023110	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 8; SW 13
917-A2-M12	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
917-A2-M6	0705-023108	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 6; SW 10
917-A2-M8	0705-023110	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 8; SW 13
917-M12-SW19-A1	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
917-M12-SW19-A2	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
917-M12-SW19-A2 K	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
917-M6	0705-023058	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Stahl b	M 6; SW 10
917-M6	0705-023058	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Stahl b	M 6; SW 10
917-M6	0705-023058	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Stahl b	M 6; SW 10
917-M6	0705-023058	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Stahl b	M 6; SW 10
917-M6-A2	0705-023108	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 6; SW 10
917-M6-A2	0705-023108	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 6; SW 10
917-M6-A2	0705-023108	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 6; SW 10
917-M8-A2	0705-023110	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 8; SW 13
917-M8-A2	0705-023110	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 8; SW 13
917-M8-A2	0705-023110	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 8; SW 13
917.1-8-13	0620-037708	Exzenterhebel mit Achsbolzen aus Edelstahl	Breite 13; Länge 114; Hub 9,07

918.1-40-KV-L	0620-017511	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 40; Hebellänge 100
918.1-40-KV-R	0620-017501	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 40; Hebellänge 100
918.1-50-GV-L	0620-017515	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 50
918.1-50-GV-R	0620-017505	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 50
918.1-50-KV-L	0620-017512	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 50; Hebellänge 102
918.1-50-KV-R	0620-017502	Spiralexzenter aus Stahl brüniert	Ø 50; Hebellänge 102
918.2-40-KV	0620-017546	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 100; Ø 40
918.2-40-KV-R	0620-017546	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 100; Ø 40
918.2-50-GV-L	0620-017553	Spannriegel Form GV mit Kugelgriff und	Grifflänge 116; Ø 50
918.2-50-GV-R	0620-017543	Spannriegel Form GV mit Kugelgriff und	Grifflänge 109; Ø 50
918.2-50-KV	0620-017542	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 109; Ø 50
918.2-50-KV-L	0620-017552	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 109; Ø 50
918.2-50-KV-R	0620-017542	Spannriegel Form KV mit Kugelgriff und	Grifflänge 109; Ø 50
918.2-50-SK	0620-017544	Spannriegel Form SK mit Sechskant und Kerbverzahnu	SW 19 ; Ø 50
918.2-50-SK-R	0620-017544	Spannriegel Form SK mit Sechskant und Kerbverzahnu	SW 19 ; Ø 50
918.5-50-KV-R	0620-044834	Spiralexzenter aus Edelstahl, mit Kugelgriff schrä	Ø50
918.6-50-KV-R	0620-017522	Spiralexzenter aus Nirosta	Ø 50; Hebellänge 102
918.7-50-KV-L	0620-017572	Spiralexzenter aus Edelstahl 1.4305, Spannrichtung	Spannscheibe-Ø 50-0,5, Hebellänge ~116
918.7-50-KV-R	0620-017562	Spiralexzenter aus Edelstahl 1.4305, Spannrichtung	Spannscheibe-Ø 50-0,5, Hebellänge ~116
9187	5000-000483	Gasdruckfeder	Typ 9187
919-35-B12	0620-047812	Exzenterspannmodul	Ø12, Ø35 x 17, M10
92/3/3	2010-003762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	6,30 x 56,30 x 175,00 / 8,50
920-M	0580-000354	Andruckspindel,	Gewinde: M10; Länge: 91; Kopf-Ø 22,2; max. 1.400 N
920-M5x16	0700-121926	Flachkopfschrauben DIN 920, mit Schlitz und kleine	M 5 x 16
920-M5x16	0700-121926	Flachkopfschrauben DIN 920, mit Schlitz und kleine	M 5 x 16

920-M8-42-GA-1	0515-000116	Keilspanner, Außenteil Stahl gehärtet	M 8; Länge 50; Breite min.33 - max 41
921-M5x10	0700-109470	Flachkopfschrauben DIN 921,	M 5 x 10
921-M6x10-A2	0702-084540	Flachkopfschraube mit Schlitz und Großem Kopf, Ede	M6 x 10
921-M6x10-VA	0702-084540	Flachkopfschraube mit Schlitz und Großem Kopf, Ede	M6 x 10
921-M6x10-VZ	0701-145820	Flachkopfschrauben DIN 921, verzinkt, mit Schlitz	M 6 x 10
921-M8-A	0515-000020	Doppel-Keilspanner, Außenteil Aluminium	M 8; Länge 31,7; Breite min.24,8 - max 26,9
92120025	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
92120038	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
92120051	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
92120089	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
92120102	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
92120115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
923-M10x10-SW	0700-079617	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 10 x 10
923-M10x10-SW	0700-079617	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 10 x 10
923-M10x16	0700-079620	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 10 x 16
923-M10x16	0700-079620	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 10 x 16
923-M10x20	0700-079622	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 10 x 20
923-M10x20	0700-079622	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 10 x 20
923-M10x25	0700-079624	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 10 x 25
923-M10x25	0700-079624	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 10 x 25
923-M2x6	0700-079012	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 2 x 6
923-M2x6	0700-079012	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 2 x 6
923-M2x6	0700-079012	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 2 x 6
923-M3x10	0700-079116	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 3 x 10
923-M3x10	0700-079116	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 3 x 10

923-M3x6	0700-079112	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 3 x 6
923-M3x6	0700-079112	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 3 x 6
923-M3x6	0700-079113	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 3 x 6
923-M3x6	0700-079113	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 3 x 6
923-M3x6	0700-079112	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 3 x 6
923-M4x10	0700-079216	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 10
923-M4x10	0700-079216	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 10
923-M4x12	0700-079218	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 12
923-M4x12	0700-079218	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 12
923-M4x12-ZN	0701-140218	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 4 x 12
923-M4x12-ZN	0701-140218	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 4 x 12
923-M4x4	0700-079208	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 4
923-M4x4 S	0700-079208	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 4
923-M4x5	0700-079210	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 5
923-M4x5	0700-079210	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 5
923-M4x6	0700-079212	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 6
923-M4x6	0700-079212	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 4 x 6
923-M4x8-ZN	0701-140214	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 4 x 8
923-M4x8-ZN	0701-140214	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 4 x 8
923-M5x10	0700-079316	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 10
923-M5x10	0700-079316	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 10
923-M5x12	0700-079318	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 12
923-M5x12	0700-079318	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 12
923-M5x3	0700-079306	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 3
923-M5x4	0700-079308	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	Schaft-Ø 7x4, Gewinde: M 5x7, Kopf-Ø 11x2,7, Schli

923-M5x4	0700-079308	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	Schaft-Ø 7x4, Gewinde: M 5x7, Kopf-Ø 11x2,7, Schli
923-M5x4 (63892)	0700-079308	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	Schaft-Ø 7x4, Gewinde: M 5x7, Kopf-Ø 11x2,7, Schli
923-M5x5	0700-079310	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 5
923-M5x5	0700-079310	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 5
923-M5x6	0700-079312	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 6
923-M5x6	0700-079312	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 6
923-M5x6-ZN	0701-140312	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 5 x 6
923-M5x6-ZN	0701-140312	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 5 x 6
923-M5x8	0700-079314	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 8
923-M5x8	0700-079314	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 5 x 8
923-M6x10-SW	0700-079416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
923-M6x10-ZN	0701-140416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 10
923-M6x10-ZN	0701-140416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 10
923-M6x10 blank	0700-079416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
923-M6x12	0700-079418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 6 x 12
923-M6x12	0700-079418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 6 x 12
923-M6x12-A2	0702-056418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 12
923-M6x12-A2	0702-056418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 12
923-M6x12-ZN	0701-140418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 12
923-M6x12-ZN	0701-140418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 12
923-M6x16	0700-079420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 6 x 16
923-M6x16	0700-079420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 6 x 16
923-M6x16-A2	0702-056420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 16
923-M6x16-A2	0702-056420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 16
923-M6x16-ZN	0701-140420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 16

923-M6x16-ZN	0701-140420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 6 x 16
923-M6x6	0700-079412	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 6 x 6
923-M6x6	0700-079412	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 6 x 6
923-M6x8-A2	0702-056414	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 8
923-M6x8-A2	0702-056414	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 8
923-M8x12	0700-079518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 8 x 12
923-M8x12-SW	0700-079518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 8 x 12
923-M8x12-ZN	0701-140518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 8 x 12
923-M8x12-ZN	0701-140518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 verzinkt	M 8 x 12
923-M8x16	0700-079520	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 8 x 16
923-M8x16	0700-079520	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 8 x 16
923-M8x6	0700-079512	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 8 x 6
923-M8x6	0700-079512	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 8 x 6
923-M8x8	0700-079514	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 8 x 8
923-M8x8	0700-079514	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923	M 8 x 8
924-125-K12-R-SR	5000-001480	Speichenhandräder mit drehbarem Griff, Aluminium k	Ø 125, Bohrung-Ø 12 mit Nut
924-160-K14-R-SR	5000-001587	Speichenhandräder mit drehbarem Griff, Aluminium k	Ø 160, Bohrung-Ø 14H7 mit Nabennut
924.7-125-B14-R-SW	0610-010002	Umleggriff - Handrad ohne Nabennut mit drehbarem U	Ø125, Griff-Ø22 x 62
925910	2400-035050	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 20; Gewinde M8
9261	1200-000510-000282	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
92619	0555-150040	Schubstangenspanner, Typ 6840	Größe 3; Hub: 32; Haltekraft 2.500 N
926690	2502-000002	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 5,0
92676	0555-150058	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 5-M27; Hub: 67; Haltekraft 4000 N
927-101-M10-A-O	0620-049552	Exzenterspanner mit Innengewinde, Griff Zink-Druck	Grifflänge 101; M10
927-101-M10-A-OR	0620-049552	Exzenterspanner mit Innengewinde, Griff Zink-Druck	Grifflänge 101; M10

927-82-M6-40-A-R	0620-049501	Exzenterspanner mit Außengewinde, Griff Zink-Druck	Grifflänge 82, Gewinde: M 6 x 40, Verstellweg: 3
927-82-M8-25-B-B	0620-049502	Exzenterspanner mit Außengewinde, Griff Zink-Druck	Grifflänge 82; M8 x 25
927-82-M8-30-A-B	0620-049504	Exzenterspanner mit Außengewinde, Griff Zink-Druck	Grifflänge 82; M8 x 30
927-M4x10	0700-130848	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 10
927-M4x10	0700-130848	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 10
927-M4x4	0700-130832	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 4
927-M4x4	0700-130832	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 4
927-M4x5	0700-130836	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 5
927-M4x5	0700-130836	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 5
927-M4x6	0700-130840	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 6
927-M4x6	0700-130840	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 6
927-M4x8	0700-130844	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 8
927-M4x8	0700-130844	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 4 x 8
927-M5x8	0700-130944	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 5 x 8
927-M5x8	0700-130944	Zapfenschraube DIN 927 mit Schlitz	M 5 x 8
927 0	5000-001551	Banderdungsschelle, Schellenkörper aus MEssing ver	Für Rohre-Ø 8-22mm
928-10	0325-002004	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 10; Klemmbereich 10-15
928-12	0325-002006	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 12; Klemmbereich 15-20
928-16	0325-002008	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 16; Klemmbereich 20-30
928-20	0325-002010	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 20; Klemmbereich 30-40
928-25	0325-002012	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 25; Klemmbereich 40-60
928-8	0325-002002	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 8; Klemmbereich 6-10
9282K16	5000-001577	Cushioned Round Grips	for 11/16" to 13/16" OD, 4-1/2" Long
9286x6410766	0705-020726	Blindnietmutter ALU Standard, Kleinkopf	Ø11 x17, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 0,5 - 3,5
9286x6412335	0705-020728	Blindnietmutter ALU Standard, Senkkopf 90°	Ø11 x18,5, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 1,5 - 4,5

929-M12	0705-016532	Sechskant-Schweißmutter DIN 929	M12; SW19
929-M5-.8	0705-016512	Sechskant-Schweißmutter DIN 929	M5; SW 10
92916	0580-150273	Andruckspindel mit Druckstück aus Neopren (Härte:	Gewinde: M 6, Druckstück-Ø 18/Ø13, Gesamtlänge 110
9298 (PR-30-RT)	3105-000417	Schlag-Rasttaster, Schutzart IP40, Farbe rot	Einbau-Ø 30,5, Betätigungskraft: 25N
929SB-33	1750-000031	Präzisions-Bit-Set aus hochwertigem Werkzeugstahl,	Inhalt:
93-10,5	0736-002016	Sicherungblech mit zwei Lappen	innen-Ø 10,5; außen-Ø 21; dicke 0,75
93-13	0736-001518	Sicherungsblech DIN 93 mit einem Lappen	innen-Ø 13; außen-Ø 30; Dicke 1,0
93-17	0736-001522	Sicherungsblech DIN 93 mit einem Lappen	innen-Ø 17; außen-Ø 36; dicke 1,0
93-5,3	0736-001508	Sicherungsblech DIN 93 mit einem Lappen	innen-Ø 5,3; außen-Ø 17; dicke 0,5
93-50	0736-001546	Sicherungsblech DIN 93 mit einem Lappen	innen-Ø 50; außen-Ø 100; dicke 1,6
93005	0550-150022	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 0; Haltekraft 0,25 - 0,4 kN
93013	0550-150024	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 1; Haltekraft 0,8 - 1,1 kN
93021	0550-150026	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 2; Haltekraft 1,0 - 1,2 kN
93039	0550-150028	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 3; Haltekraft 1,8 - 2,5 kN
93047	0550-150030	Schnellspanner horizontal mit waagerechtem Fuß	Größe 4; Haltekraft 2 - 3 kN
931-5/8-18UNFx2-A4 (351865)	0700-800002	6kt.-Schraube ähnl. DIN 931 / AISI 316 (A4) ANSI B	5/8"-18UNF x 2"
931-5/8"-18UNFx2"-A4	0700-800002	6kt.-Schraube ähnl. DIN 931 / AISI 316 (A4) ANSI B	5/8"-18UNF x 2"
931-M10x100-8.8	0700-031246	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 100
931-M10x100-8.8-ZN	0701-085240	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 100
931-M10x110-10.9-ZN	0701-099742	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 10 x 110
931-M10x120-8.8-ZN	0701-085244	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 120
931-M10x130-10.9-ZN	0701-099746	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 10 x 130
931-M10x140-8.8	0700-031254	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 140
931-M10x150-8.8-ZN	0701-085250	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 150
931-M10x150-8.8-ZN	0701-085250	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 150

931-M10x180-8.8-ZN	0701-085254	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 180
931-M10x40-8.8	0700-031222	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) mit Schaf	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-SW17x6,4
931-M10x40-8.8-ZN	0701-085222	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 40
931-M10x40-8.8 (65766)	0700-031222	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) mit Schaf	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-SW17x6,4
931-M10x45-8.8-ZN	0701-085224	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 45
931-M10x55-8.8	0700-031228	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 55
931-M10x55-8.8	0700-031228	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 55
931-M10x60-8.8-ZN	0701-085230	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 60
931-M10x65-8.8	0700-031232	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 65
931-M10x70-8.8	0700-031234	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 70
931-M10x80-8.8-ZN	0701-085236	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 80
931-M10x80-A2	0702-041236	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 10 x 80
931-M10x80-A2	0702-041236	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 10 x 80
931-M10x90-8.8	0700-031242	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 90
931-M10x90-8.8	0700-031242	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 90
931-M10x90-8.8-ZN	0701-085238	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 90
931-M10x95-8.8	0700-031244	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 10 x 95
931-M12x100-8.8	0700-031396	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100
931-M12x100-8.8	0700-031396	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100
931-M12x100-8.8	0700-093444	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100
931-M12x100-8.8	0700-093444	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 100
931-M12x110-8.8-ZN	0701-085392	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 12 x 110
931-M12x120-8.8-ZN	0701-085394	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 120
931-M12x130-10.9	0700-034402	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 1	M 12 x 130
931-M12x130-10.9	0700-034402	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 1	M 12 x 130

931-M12x130-8.8-ZN	0701-085396	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 130
931-M12x130-8.8-ZN	0701-085396	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 130
931-M12x140-8.8-ZN	0701-085398	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 12 x 140
931-M12x180-8.8-ZN	0701-085404	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 12 x 180
931-M12x190-10.9	0700-034414	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 190
931-M12x45-A4	0702-041375	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A4	M 12 x 45
931-M12x45-A4	0702-041375	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A4	M 12 x 45
931-M12x50-10.9-ZN	0701-099876	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 50
931-M12x55-8.8-ZN	0701-085378	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 55
931-M12x60-10.9-ZN	0701-099880	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 60
931-M12x60-8.8	0700-031380	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 60
931-M12x60-8.8	0700-031380	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 60
931-M12x60-8.8-ZN	0701-085380	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 60
931-M12x65-10.9	0700-034384	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 70, SW19
931-M12x65-10.9-ZN	0701-099882	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 65
931-M12x65-8.8	0700-031382	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 65
931-M12x65-8.8	0700-031382	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 65
931-M12x65-8.8-ZN	0701-085382	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 65
931-M12x70-10.9	0700-034384	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 70, SW19
931-M12x70-8.8	0700-031384	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 70
931-M12x70-8.8	0700-031384	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 70
931-M12x75-8.8	0700-031386	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 75
931-M12x75-8.8	0700-031386	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 12 x 75
931-M12x75-8.8-ZN	0701-085385	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 12 x 75
931-M12x80-8.8	0700-031388	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 80

931-M12x80-8.8	0700-031388	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 80
931-M12x80-8.8-ZN	0701-085386	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 12 x 80
931-M12x80-A2	0702-041386	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 12 x 80
931-M12x80-A2	0702-041386	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 12 x 80
931-M12x90-10.9-ZN	0701-099888	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 90
931-M12x90-10.9-ZN	0701-099888	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 90
931-M12x90-8.8	0700-031392	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 90
931-M12x90-8.8	0700-031392	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 12 x 90
931-M12x90-8.8-ZN	0701-085388	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 12 x 90
931-M14x180-A2	0702-041474	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 14 x 180
931-M14x180-A2	0702-041474	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 14 x 180
931-M14x50-8.8	0700-032576	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 14 x 50
931-M14x50-8.8	0700-032576	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 14 x 50
931-M14x50-8.8-ZN	0701-086426	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 14 x 50
931-M14x55-8.8-ZN	0701-086428	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 14 x 55
931-M16x100-10.9-ZN	0701-100040	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 100
931-M16x100-8.8-ZN	0701-085540	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 100
931-M16x100-8.8-ZN	0701-085540	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 100
931-M16x110-8.8	0700-031548	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 110
931-M16x110-8.8	0700-031548	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 110
931-M16x120-10.9-ZN	0701-100052	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 120
931-M16x120-8.8-ZN	0701-085544	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 120
931-M16x120-A2	0702-041544	Sechskantschraube DIN 931 mit Schraft - A2	M 16 x 120
931-M16x140-8.8	0700-031554	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 140
931-M16x140-8.8	0700-031554	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 140

931-M16x140-8.8-ZN	0701-085545	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 140
931-M16x150-8.8	0700-031556	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 150
931-M16x160-8.8	0700-031558	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 160
931-M16x160-8.8	0700-031558	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 160
931-M16x170-8.8	0700-031560	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 170
931-M16x170-8.8	0700-031560	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 170
931-M16x180-8.8	0700-031562	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 180
931-M16x180-8.8	0700-031562	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 180
931-M16x260-A2	0702-041560	Sechskantschraube DIN 931 mit Schraft - A2	M 16 x 260
931-M16x260-A2	0702-041560	Sechskantschraube DIN 931 mit Schraft - A2	M 16 x 260
931-M16x290-A2	0702-041564	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 16 x 290
931-M16x290-A2	0702-041564	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 16 x 290
931-M16x290-A2	0702-041845	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A4	M 24 x 120
931-M16x50-8.8-ZN	0701-085526	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 50
931-M16x50-8.8-ZN	0701-085526	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 50
931-M16x60-8.8	0700-031530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8 blank	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
931-M16x60-8.8-ZN	0701-085530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8, Verz	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
931-M16x65-8.8-ZN	0701-085532	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 65
931-M16x75-8.8	0700-031536	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 75
931-M16x75-8.8	0700-031536	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 75
931-M16x75-8.8-ZN	0701-085535	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 75
931-M16x80-10.9-ZN	0701-100036	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 16 x 80
931-M16x85-8.8	0700-031540	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 85
931-M16x85-8.8	0700-031540	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 85
931-M16x90-8.8	0700-031542	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 90

931-M16x90-8.8	0700-031542	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 16 x 90
931-M16x90-8.8-ZN	0701-085538	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 90
931-M20x100-8.8-ZN	0701-085690	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 100
931-M20x120-8.8-ZN	0701-085694	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) , Güte 8.8 ve	M 20 x 120
931-M20x120-8.8-ZN	0701-085694	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) , Güte 8.8 ve	M 20 x 120
931-M20x120-8.8-ZN S	0701-085694	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) , Güte 8.8 ve	M 20 x 120
931-M20x140-8.8	0700-031704	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 140
931-M20x140-8.8	0700-031704	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 140
931-M20x180-8.8	0700-031712	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 180
931-M20x180-8.8	0700-031712	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 180
931-M20x80-8.8	0700-031688	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 80
931-M20x80-8.8	0700-031688	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 80
931-M20x85-8.8-ZN	0701-085687	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 20 x 85
931-M20x90-8.8	0700-031692	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 90
931-M20x90-8.8	0700-031692	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 20 x 90
931-M20x90-8.8-ZN	0701-085688	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 20 x 90
931-M24x110-8.8	0700-031848	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 110
931-M24x110-8.8	0700-031848	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 110
931-M24x120-10.9	0700-034850	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 120
931-M24x120-10.9	0700-034850	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 120
931-M24x120-8.8	0700-031850	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 120
931-M24x120-8.8	0700-031850	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 120
931-M24x120-8.8	0700-031870	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 240
931-M24x120-A4	0702-041845	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A4	M 24 x 120
931-M24x240-8.8	0700-031870	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 24 x 240

931-M24x80-8.8-ZN	0701-085836	Sechskantschraube DIN 931, Güte 8.8 verzinkt	M 24 x 80
931-M27x90-8.8-ZN	0701-086288	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 27 x 90
931-M2x20-8.8	0700-030160	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 2 x 20
931-M30x350-8.8	0700-032028	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 30 x 350
931-M30x350-8.8	0700-032028	Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 (ISO4014) - 8	M 30 x 350
931-M36x100-8.8-ZN	0701-086140	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 8.	M 36 x 100
931-M3x20-8.8	0700-030460	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 3 x 20
931-M3x25-8.8	0700-030464	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 3 x 25
931-M4x30-8.8	0700-030618	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 4 x 30
931-M4x35-8.8	0700-030620	Sechskantschraube DIN 931(ISO 4014) - 8.8 mit Scha	M 4 x 35
931-M4x40-8.8	0700-030622	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 4 x 40
931-M5x25-8.8	0700-030764	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 25
931-M5x35-8.8	0700-030770	Sechskantschraube DIN 931 (ISO 4014) - 8.8 mit Sch	M 5 x 35
931-M5x60-8.8	0700-030780	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 60
931-M5x70-8.8	0700-030784	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 5 x 70
931-M6x145-8.8-ZN	0701-084949	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 145
931-M6x150-8.8	0700-030956	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 150
931-M6x150-8.8	0700-030956	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 150
931-M6x150-8.8-ZN	0701-084950	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 150
931-M6x150-8.8-ZN	0701-084950	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 150
931-M6x30-8.8	0700-030918	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 30
931-M6x30-8.8	0700-030918	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 30
931-M6x35-8.8	0700-030920	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 35
931-M6x35-8.8	0700-030920	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 35
931-M6x40-8.8	0700-030922	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 40

931-M6x40-8.8	0700-030922	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 40
931-M6x40-8.8-ZN	0701-084922	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 40
931-M6x40-A2	0702-040922	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 40
931-M6x40-A2	0702-040922	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 40
931-M6x45-8.8	0700-030924	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 45
931-M6x45-8.8	0700-030924	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 45
931-M6x45-A2	0702-040924	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 45
931-M6x45-A2	0702-040924	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 45
931-M6x50-10.9	0700-033926	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 50
931-M6x50-10.9-ZN	0701-099426	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 50
931-M6x50-8.8	0700-030926	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 50
931-M6x50-8.8	0700-030926	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 50
931-M6x50-A2	0702-040926	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 50
931-M6x50-A2	0702-040926	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 50
931-M6x50-A2	0702-041074	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 50
931-M6x50-A2	0702-041074	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft - A2	M 6 x 50
931-M6x60-8.8-ZN	0701-084930	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 60
931-M6x70-8.8	0700-030934	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 70
931-M6x70-8.8	0700-030934	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 70
931-M6x75-8.8	0700-030936	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 75
931-M6x75-8.8	0700-030936	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 6 x 75
931-M8x100-8.8	0700-031096	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 100
931-M8x140-8.8-ZN	0701-085098	Sechskantschraube mit Schaft Festigkeit DIN 931- 8	M 8 x 140
931-M8x200-8.8	0700-031116	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 200
931-M8x30-8.8	0700-031068	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 30

931-M8x35-8.8	0700-031070	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 35
931-M8x35-8.8-ZN (66814)	0701-085070	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) 8.8 verzi	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW13x5,3, Gewindelänge: ~22
931-M8x40-8.8-ZN	0701-085072	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 40
931-M8x50-8.8-ZN	0701-085076	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 50
931-M8x55-8.8	0700-031078	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 55
931-M8x60-8.8-ZN	0701-085080	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 60
931-M8x65-8.8	0700-031082	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 65
931-M8x70-8.8-ZN	0701-085084	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft	M 8 x 70
93179	0550-150051	Waagrechtspanner Typ 6833 mit offenen Haltearm und	Größe 1, Haltekraft 0,8 - 1,1 kN
93203	0550-150002	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 79; Kraft 0,25 kN - 0,40 kN
93208	5000-000806	Schäkel geschweift	Größe 16
93211	0550-150004	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 119; Kraft 0,8 kN - 1,1 kN
93229	0550-150006	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 161; Kraft 1,0 kN - 1,2 kN
93245	0550-150010	Schnellspanner horizontal, mit senkrechtem Fuß	Länge 282; Kraft 2,0 kN - 3,0 kN
933-1/4UNCx1/2	0700-800001	Sechskantschraube DIN 933	1/4" UNC x 1/2"
933-1/4UNCx1/2	0700-800001	Sechskantschraube DIN 933	1/4" UNC x 1/2"
933-1/4UNCx1/2-ZN	0701-800001	Sechskantschraube DIN 933	1/4" UNC x 1/2"
933-1/4UNCx1/2-ZN	0701-800001	Sechskantschraube DIN 933	1/4" UNC x 1/2"
933-5/8-18UNFx2-A4 (351)	0700-800003	Sechskantschraube ähnl. DIN 933 / AISI 316 (A4) AN	5/8"-18UNF x 2"
933-5/8"-18UNFx2"-A4	0700-800003	Sechskantschraube ähnl. DIN 933 / AISI 316 (A4) AN	5/8"-18UNF x 2"
933-A2-M10x20	0702-073222	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 10 x 20
933-A2-M10x200	0702-073270	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 200
933-A2-M10x30	0702-073226	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 30
933-A2-M10x30	0702-073226	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 30
933-A2-M10x40	0702-073230	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 40

933-A2-M10x40	0702-073230	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 40
933-A2-M10x50	0702-073234	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 50
933-A2-M10x50	0702-073234	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 50
933-A2-M10x50	0702-073412	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 150
933-A2-M12x150	0702-073412	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 150
933-A2-M12x40	0702-073380	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 40
933-A2-M3x8	0702-072464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 3 x 8
933-A2-M3x8	0702-072464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 3 x 8
933-A2-M4x10	0702-072616	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 10
933-A2-M4x12	0702-072618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 12
933-A2-M4x16	0702-072620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 16
933-A2-M4x8	0702-072614	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 8
933-A2-M5x10	0702-072766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 10
933-A2-M5x16	0702-072770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 16
933-A2-M5x20	0702-072772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 20
933-A2-M5x25	0702-072774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 25
933-A2-M6x10	0702-072916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 10
933-A2-M6x12	0702-072918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 12
933-A2-M6x16	0702-072920	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 16
933-A2-M6x20	0702-072922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 20
933-A2-M6x30	0702-072926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 30
933-A2-M6x40	0702-072930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 40
933-A2-M6x45	0702-072932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 45
933-A2-M6x6	0702-072912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 6
933-A2-M8x10	0702-073066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 10

933-A2-M8x16	0702-073070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 16
933-A2-M8x20	0702-073072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 20
933-A2-M8x25	0702-073074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 25
933-A2-M8x30	0702-073076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 30
933-A2-M8x40	0702-073080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 40
933-A2-M8x45	0702-073082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 45
933-A4-M10x20	0702-076222	Sechskantschraube DIN 933, Edelstahl A4-70	M 10 x 20
933-A4-M16x40	0702-076530	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 40
933-A4-M16x50	0702-076534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 50
933-A4-M6x22	0702-075923	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 22
933-A4-M6x25	0702-075924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 25
933-M10x100-8.8	0700-041252	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 100
933-M10x100-8.8-ZN	0701-081752	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Güte 8.8 ver	M 10 x 100
933-M10x120-8.8-ZN	0701-081756	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Güte 8.8 ver	M 10 x 120
933-M10x120-8.8-ZN	0701-081756	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Güte 8.8 ver	M 10 x 120
933-M10x14-8.8	0700-041219	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 14
933-M10x140-8.8	0700-041260	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 140
933-M10x140-8.8-ZN	0701-081760	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Güte 8.8 ver	M 10 x 140
933-M10x16-8.8-ZN	0701-081720	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	M 10 x 16
933-M10x16-8.8-ZN	0701-081720	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	M 10 x 16
933-M10x16-MS	0703-001220	Sechskantschraube DIN 933, Messing	M 10 x 16
933-M10x180-8.8-ZN	0701-081768	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Güte 8.8 ver	M 10 x 180
933-M10x20-8.8	0700-041222	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 20
933-M10x20-8.8-ZN	0701-081722	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-SW17x6,4
933-M10x20-8.8-ZN FS	0701-081722	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-SW17x6,4

933-M10x20-A2	0702-073222	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 10 x 20
933-M10x20-A2	0702-073222	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 10 x 20
933-M10x20-A4	0702-076222	Sechskantschraube DIN 933, Edelstahl A4-70	M 10 x 20
933-M10x20-A4	0702-076222	Sechskantschraube DIN 933, Edelstahl A4-70	M 10 x 20
933-M10x200-A2	0702-073270	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 200
933-M10x200-A2	0702-073270	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 200
933-M10x25-12.9	0700-047224	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 25
933-M10x25-12.9	0700-047224	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 25
933-M10x25-8.8	0700-041224	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 25
933-M10x25-8.8-ZN	0701-081724	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-SW 17x6,4
933-M10x25-8.8-ZN	0701-081724	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-SW 17x6,4
933-M10x30-8.8	0700-041226	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 30
933-M10x30-8.8-ZN	0701-081726	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	M 10 x 30
933-M10x30-A2	0702-073226	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 30
933-M10x30-A2	0702-073226	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 30
933-M10x30-VZ	0701-081726	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	M 10 x 30
933-M10x35-12.9	0700-047228	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 35
933-M10x35-8.8-ZN	0701-081728	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	M 10 x 35
933-M10x35-8.8-ZN	0701-081728	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	M 10 x 35
933-M10x40-8.8	0700-041230	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 40
933-M10x40-8.8	0700-041230	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 40
933-M10x40-8.8-ZN	0701-081730	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 10 x 40
933-M10x40-A2	0702-073230	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 40
933-M10x40-A2	0702-073230	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 40
933-M10x45-8.8	0700-041232	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 45

933-M10x45-8.8-ZN	0701-081732	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 10 x 45
933-M10x50-10.9	0700-044234	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 10 x 50
933-M10x50-10.9-ZN	0701-102234	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 50
933-M10x50-10.9-ZN	0701-102234	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 50
933-M10x50-8.8	0700-041234	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 50
933-M10x50-8.8	0700-041234	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 50
933-M10x50-8.8-ZN	0701-081734	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 10 x 50
933-M10x50-A2	0702-073234	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 50
933-M10x50-A2	0702-073234	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 50
933-M10x55-8.8	0700-041236	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 55
933-M10x55-8.8	0700-041236	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 55
933-M10x60-8.8	0700-041238	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 60
933-M10x60-8.8-ZN	0701-081738	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 10 x 60
933-M10x65-8.8	0700-041240	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 65
933-M10x70-10.9-ZN	0701-102242	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 70
933-M10x70-10.9-ZN	0701-102242	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 10 x 70
933-M10x70-8.8	0700-041242	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 70
933-M10x70-8.8	0700-041242	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 70
933-M10x70-8.8-ZN	0701-081742	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 galv. verzinkt	M 10 x 70
933-M10x70-8.8-ZN	0701-081742	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 galv. verzinkt	M 10 x 70
933-M10x70-A2	0702-073242	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 10 x 70
933-M10x80-8.8	0700-041246	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 80
933-M10x80-8.8	0700-041246	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 80
933-M10x80-8.8-ZN	0701-081746	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Güte 8.8 ver	M 10 x 80
933-M10x90-8.8	0700-041250	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 90

933-M10x90-8.8	0700-041250	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 10 x 90
933-M12-.8-ZN K	0705-002288	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	Gewine M 12, Kopf-SW 19
933-M12x100-10.9	0700-044402	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 12 x 100
933-M12x100-8.8	0700-041402	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 100
933-M12x100-8.8	0700-041402	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 100
933-M12x130-10.9	0700-044408	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 12 x 130
933-M12x130-10.9	0700-044408	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 12 x 130
933-M12x150-A2	0702-073412	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 150
933-M12x150-A2	0702-073412	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 150
933-M12x16-8.8	0700-041370	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 16
933-M12x20-8.8-ZN	0701-081872	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 20
933-M12x25-8.8	0700-041374	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 25
933-M12x25-8.8-ZN	0701-081874	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-SW19x7,5
933-M12x25-8.8-ZN	0701-081874	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-SW19x7,5
933-M12x30-8.8	0700-041376	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 30
933-M12x30-8.8-ZN	0701-081876	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 30, Kopf-SW19x7,5
933-M12x35-10.9-ZN	0701-102378	Sechskantschraube DIN 933 mit Durchgehendem Gewinc	M 12 x 35
933-M12x35-12.9	0700-047378	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 35
933-M12x35-12.9	0700-047378	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 35
933-M12x35-8.8-ZN	0701-081878	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 35
933-M12x40-8.8	0700-041380	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 40
933-M12x40-8.8-ZN	0701-081880	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 40
933-M12x40-A2	0702-073380	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 40
933-M12x40-A2	0702-073380	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 40
933-M12x45-8.8-ZN	0701-081882	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 45

933-M12x50-8.8	0700-041384	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 50
933-M12x50-8.8-ZN	0701-081884	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 50
933-M12x50-8.8 S	0700-041384	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 50
933-M12x60-8.8	0700-041388	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 60
933-M12x60-8.8	0700-041388	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 60
933-M12x60-A2	0702-073388	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 60
933-M12x60-A2 (67017)	0702-073388	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 60
933-M12x65-8.8-ZN	0701-081890	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 65
933-M12x70-12.9	0700-047392	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 70
933-M12x70-12.9	0700-047392	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 70
933-M12x70-8.8	0700-041392	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 70
933-M12x70-8.8	0700-041392	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 70
933-M12x70-8.8-ZN	0701-081894	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 75
933-M12x75-8.8	0700-041394	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 75
933-M12x75-8.8-ZN	0701-081894	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 75
933-M12x80-8.8	0700-041396	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 80
933-M12x80-8.8	0700-041396	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 80
933-M12x80-8.8-ZN	0701-081896	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 80
933-M12x80-8.8-ZN	0701-081896	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 80
933-M12x85-8.8	0700-041398	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 85
933-M12x90-10.9	0700-044400	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 12 x 90
933-M12x90-8.8	0700-041400	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 90
933-M12x90-8.8	0700-041400	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 12 x 90
933-M12x90-8.8-ZN	0701-081900	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 90
933-M12x90-8.8-ZN	0701-081900	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 12 x 90

933-M14x110-10.9	0700-044478	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 14 x 110
933-M14x110-10.9	0700-044478	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 14 x 110
933-M14x25-8.8	0700-042574	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 14 x 25
933-M14x30-8.8-ZN	0701-083026	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 30
933-M14x35-8.8-ZN	0701-083028	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 35
933-M14x40-8.8-ZN	0701-083030	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 40
933-M14x45-8.8-ZN	0701-083032	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 45
933-M14x50-10.9	0700-044458	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 14 x 50
933-M14x50-10.9	0700-044458	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 14 x 50
933-M14x50-8.8-ZN	0701-083034	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 50
933-M14x50-8.8-ZN	0701-083034	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 50
933-M14x60-8.8-ZN	0701-083038	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 14 x 60
933-M16x100-8.8-ZN	0701-082052	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 100
933-M16x100-8.8-ZN S	0701-082052	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 100
933-M16x110-8.8	0700-041554	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 110
933-M16x150-8.8-ZN	0701-082062	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 150
933-M16x160-8.8-ZN	0701-082064	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 160
933-M16x180-8.8-ZN	0701-082068	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 180
933-M16x20-8.8	0700-041522	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 20
933-M16x200-8.8	0700-041570	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 200
933-M16x200-8.8	0700-041570	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 200
933-M16x25-8.8-ZN	0701-082024	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 25
933-M16x30-10.9	0700-044526	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 16 x 30
933-M16x30-10.9	0700-044526	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 16 x 30
933-M16x30-8.8-ZN	0701-082026	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 30

933-M16x30-8.8 (68613)	0700-041526	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-SW 24x10
933-M16x35-10.9	0700-044528	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 16 x 35
933-M16x40-10.9	0700-044530	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 16 x 40
933-M16x40-8.8-ZN	0701-082030	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 16 x 40
933-M16x40-8.8-ZN	0701-082030	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 16 x 40
933-M16x40-A4	0702-076530	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 40
933-M16x40-A4	0702-076530	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 40
933-M16x45-8.8	0700-041532	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 45
933-M16x45-8.8	0700-041532	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 45
933-M16x50-8.8	0700-041534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 50
933-M16x50-8.8	0700-041534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 50
933-M16x50-8.8-ZN	0701-082034	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 50
933-M16x50-8.8-ZN	0701-082034	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 50
933-M16x50-A4	0702-076534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 50
933-M16x50-A4	0702-076534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 50
933-M16x55-8.8-ZN	0701-082036	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 55
933-M16x55-8.8-ZN	0701-082036	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 55
933-M16x60-8.8-ZN	0701-082038	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 60
933-M16x60-8.8-ZN	0701-082038	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 60
933-M16x65-8.8	0700-041540	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 65
933-M16x70-10.9	0700-044542	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 16 x 70
933-M16x70-8.8 (68626)	0700-041542	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 70, Kopf-SW24x10
933-M16x80-8.8-ZN	0701-082046	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 80
933-M16x80-8.8-ZN	0701-082046	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 80
933-M16x90-8.8	0700-041550	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 16 x 90

933-M16x90-8.8-ZN	0701-082050	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 90
933-M16x90-8.8-ZN	0701-082050	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 16 x 90
933-M18x40-8.8	0700-042730	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 18 x 40
933-M18x60-8.8	0700-042738	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 18 x 60
933-M18x60-8.8	0700-042150	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 36 x 90
933-M20x100-8.8	0700-041702	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 100
933-M20x100-8.8	0700-041702	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 100
933-M20x100-8.8-ZN	0701-082202	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 100
933-M20x150-8.8-ZN	0701-082212	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 150
933-M20x25-8.8	0700-041674	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 25
933-M20x25-8.8	0700-041674	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 25
933-M20x30-8.8	0700-041676	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 30
933-M20x30-8.8	0700-041676	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 30
933-M20x30-8.8-ZN	0701-082176	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 8.8 ver	M 20 x 30
933-M20x30-8.8-ZN	0701-082176	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 8.8 ver	M 20 x 30
933-M20x40-8.8	0700-041680	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 40, Kopf-SW30x12,5
933-M20x45-8.8-ZN	0701-082182	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 45
933-M20x50-8.8	0700-041684	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 50
933-M20x50-8.8	0700-041684	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 50
933-M20x50-8.8	0700-042684	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 50
933-M20x50-8.8-ZN	0701-082184	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 50
933-M20x50-8.8-ZN	0701-082184	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 50
933-M20x50-8.8-ZN	0701-082182	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 45
933-M20x60-12.9 (68246)	0700-047688	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 60, Kopf-SW 30 x 12,5
933-M20x60-12.9 S	0700-047688	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 60, Kopf-SW 30 x 12,5

933-M20x60-8.8	0700-042688	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 20 x 60
933-M20x60-8.8-ZN	0701-082188	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 60
933-M20x80-10.9	0700-044696	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 20 x 80
933-M20x80-12.9 (68248)	0700-047696	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW 30 x 12,5
933-M20x80-12.9 S	0700-047696	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW 30 x 12,5
933-M20x80-8.8	0700-041696	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW30x12,5
933-M20x90-8.8-ZN	0701-082198	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 20 x 90
933-M22x45-8.8-ZN	0701-083134	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 22 x 45
933-M22x45-8.8-ZN	0701-083134	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 22 x 45
933-M22x50-8.8-ZN	0701-083136	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 22 x 50
933-M22x50-8.8-ZN	0701-083136	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 22 x 50
933-M22x50-8.8-ZN	0701-082136	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 22 x 50
933-M22x50-8.8-ZN	0701-082136	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8 verzinkt	M 22 x 50
933-M24x100-8.8	0700-041852	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 100
933-M24x100-8.8	0700-041852	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 100
933-M24x100-8.8-ZN	0701-082352	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 24 x 100
933-M24x130-8.8	0700-041858	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 130
933-M24x130-8.8	0700-041858	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 130
933-M24x50-8.8	0700-041834	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 50
933-M24x50-8.8	0700-041834	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 50
933-M24x50-8.8	0700-041836	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 55
933-M24x55-8.8	0700-041836	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 55
933-M24x55-8.8-ZN	0701-082336	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 24 x 55
933-M24x60-8.8	0700-041838	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 60
933-M24x60-8.8	0700-041838	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 24 x 60

933-M24x65-8.8-ZN	0701-082340	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 24 x 65
933-M24x80-8.8-ZN	0701-082346	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 24 x 80
933-M27x65-8.8-ZN	0701-082390	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 27 x 65
933-M30x60-8.8-ZN	0701-082488	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 30 x 60
933-M30x60-8.8-ZN	0701-082488	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 30 x 60
933-M33x100-8.8	0700-042078	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 33 x 100
933-M33x100-8.8	0700-042078	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 33 x 100
933-M36x100-8.8	0700-042152	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 36 x 100
933-M3x10-8.8-ZN	0701-080966	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 3 x 10
933-M3x16-8.8-ZN	0701-080970	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 3 x 16
933-M3x20-8.8	0700-040472	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 20
933-M3x20-8.8	0700-040472	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 20
933-M3x20-8.8-ZN	0701-080972	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 3 x 20
933-M3x25-8.8	0700-040474	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 25
933-M3x25-8.8	0700-040474	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 25
933-M3x8-8.8	0700-040464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 3 x 8
933-M3x8-8.8-ZN	0701-080964	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 3 x 8
933-M3x8-A2	0702-072464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 3 x 8
933-M3x8-A2	0702-072464	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 3 x 8
933-M4x10-8.8-ZN	0701-081116	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 10
933-M4x10-A2	0702-072616	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 10
933-M4x10-A2	0702-072616	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 10
933-M4x12-8.8	0700-040618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 12
933-M4x12-8.8-ZN	0701-081118	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 12
933-M4x12-A2	0702-072618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 12

933-M4x12-A2	0702-072618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 12
933-M4x16-8.8	0700-040620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 16
933-M4x16-8.8-ZN	0701-081120	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 16
933-M4x16-A2	0702-072620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 16
933-M4x16-A2	0702-072620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 16
933-M4x20-8.8	0700-040622	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 20
933-M4x20-8.8-ZN	0701-081122	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 20
933-M4x20-POLY	0703-004116	Sechskantschraube DIN 933 aus Polyamid	M 4 x 20
933-M4x20-Poly	0703-004116	Sechskantschraube DIN 933 aus Polyamid	M 4 x 20
933-M4x25-8.8	0700-040624	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 25
933-M4x30-8.8-ZN	0701-081126	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 30
933-M4x35-8.8	0700-040628	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 35
933-M4x35-8.8-ZN	0701-081128	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 35
933-M4x45-8.8-ZN	0701-081132	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 45
933-M4x50-8.8	0700-040634	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 50
933-M4x6-8.8-ZN	0701-081112	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 6
933-M4x6-A2	0702-072612	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 6
933-M4x6-A2	0702-072612	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 6
933-M4x65-8.8	0700-040640	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 4 x 65
933-M4x8-8.8-ZN	0701-081114	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 4 x 8
933-M4x8-A2	0702-072614	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 8
933-M4x8-A2	0702-072614	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 8
933-M5-20-8.8	0700-040772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 20
933-M5x10-8.8	0700-040766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 10
933-M5x10-8.8-ZN	0701-081266	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M5 x 10

933-M5x10-A2	0702-072766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 10
933-M5x10-A2	0702-072766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 10
933-M5x12-10.9	0700-043768	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 5 x 12
933-M5x16-8.8	0700-040770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 16
933-M5x16-8.8-ZN	0701-081270	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 16
933-M5x16-8.8-ZN Kleinpackung	0701-081270	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 16
933-M5x16-A2	0702-072770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 16
933-M5x16-A2	0702-072770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 16
933-M5x20-8.8-ZN	0701-081272	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 20
933-M5x20-8.8-ZN Kleinpackung	0701-081272	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 20
933-M5x20-A2	0702-072772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 20
933-M5x20-A2	0702-072772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 20
933-M5x25-8.8	0700-040774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 25
933-M5x25-8.8-ZN	0701-081274	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 25
933-M5x25-8.8 - Kleinpackung	0700-040774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 25
933-M5x25-A2	0702-072774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 25
933-M5x25-A2	0702-072774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 25
933-M5x25-POLY	0703-004218	Sechskantschraube DIN 933 aus Polyamid	M 5 x 25
933-M5x25-Poly	0703-004218	Sechskantschraube DIN 933 aus Polyamid	M 5 x 25
933-M5x28-8.8-ZN	0701-081275	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 28
933-M5x28-8.8-ZN	0701-081275	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 28
933-M5x30-8.8	0700-040776	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 30
933-M5x30-8.8-ZN	0701-081276	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 30
933-M5x30-8.8-ZN	0701-081276	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 30
933-M5x35-8.8	0700-040778	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 35

933-M5x35-8.8-ZN	0701-081278	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 5 x 35
933-M5x40-8.8	0700-040780	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 40
933-M5x40-8.8-ZN	0701-081280	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M5 x 40
933-M5x45-8.8	0700-040782	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 45
933-M5x50-8.8-ZN	0701-081284	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M5 x 50
933-M5x6-8.8-ZN	0701-081262	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M5 x 6
933-M5x60-8.8	0700-040788	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 60
933-M5x70-8.8	0700-040792	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 70
933-M5x70-8.8-ZN	0701-081292	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) Güte 8.8 verz	M5 x 70
933-M5x70-8.8-ZN	0701-081292	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) Güte 8.8 verz	M5 x 70
933-M5x8-8.8	0700-040764	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 5 x 8
933-M5x8-8.8-ZN	0701-081264	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M5 x 8
933-M5x8-MS	0703-000764	Sechskantschraube DIN 933, Messing	M 5 x 8
933-M6x10-8.8	0700-040916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 10
933-M6x10-8.8-ZN	0701-081416	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 10
933-M6x10-8.8-ZN	0701-081416	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 10
933-M6x10-A2	0702-072916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 10
933-M6x10-A2	0702-072916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 10
933-M6x100-8.8	0700-040952	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 100
933-M6x100-8.8	0700-040952	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 100
933-M6x100-8.8-ZN	0701-081452	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 100
933-M6x12-8.8	0700-040918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 12
933-M6x12-8.8-ZN	0701-081418	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 12
933-M6x12-A2	0702-072918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 12
933-M6x12-A2	0702-072918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 12

933-M6x12-MS	0703-000918	Sechskantschraube DIN 933, Messing	M 6 x 12
933-M6x14-8.8-ZN	0701-081419	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 14
933-M6x14-8.8-ZN	0701-081419	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 14
933-M6x16-8.8-ZN	0701-081420	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN 933) 8.8 verzi	Gewinde: M 6 x 16, SW10x4
933-M6x16-A2	0702-072920	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 16
933-M6x16-A2 K	0702-072920	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 16
933-M6x18-8.8	0700-040921	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 18
933-M6x20-8.8	0700-040922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 20
933-M6x20-8.8-ZN	0701-081421	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 20
933-M6x20-8.8-ZN	0701-081421	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 20
933-M6x20-A2	0702-072922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 20
933-M6x20-A2	0702-072922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 20
933-M6x22-8.8	0700-040924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 22
933-M6x22-8.8	0700-040924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 22
933-M6x22-8.8-ZN	0701-081422	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 22
933-M6x22-A4	0702-075923	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 22
933-M6x22-A4	0702-075923	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 22
933-M6x25-8.8-ZN	0701-081424	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 25
933-M6x25-8.8-ZN Kleinpackung	0701-081424	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 25
933-M6x25-A4	0702-075924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 25
933-M6x25-A4	0702-075924	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4-	M 6 x 25
933-M6x30-10.9-ZN	0701-101926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 10.9 ve	M 6 x 30
933-M6x30-8.8-ZN	0701-081426	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 30
933-M6x30-A2	0702-072926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 30
933-M6x30-A2	0702-072926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 30

933-M6x30-POLY	0703-004320	Sechskantschraube DIN 933 aus Polyamid	M 6 x 30
933-M6x30-POLY	0703-004320	Sechskantschraube DIN 933 aus Polyamid	M 6 x 30
933-M6x35-8.8	0700-040928	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 35
933-M6x40-8.8	0700-040930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 40
933-M6x40-8.8-ZN	0701-081430	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 40
933-M6x40-A2	0702-072930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 40
933-M6x40-A2	0702-072930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 40
933-M6x45-8.8	0700-040932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 45
933-M6x45-8.8-ZN	0701-081432	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 45
933-M6x45-A2	0702-072932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 45
933-M6x45-A2	0702-072932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 45
933-M6x50-10.9-ZN	0701-101934	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 10.9 ve	M 6 x 50
933-M6x50-10.9-ZN	0701-101934	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 10.9 ve	M 6 x 50
933-M6x50-10.9-ZN	0701-101926	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017), Güte 10.9 ve	M 6 x 30
933-M6x50-8.8-ZN	0701-081434	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 50, SW13
933-M6x6-8.8	0700-040912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 6 x 6
933-M6x6-A2	0702-072912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 6
933-M6x6-A2	0702-072912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 6
933-M6x60-8.8-ZN	0701-081438	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 60
933-M6x60-8.8-ZN	0701-081438	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 60
933-M6x60-A2	0702-072938	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 60
933-M6x60-A2	0702-072938	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 60
933-M6x65-8.8-ZN	0701-081440	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 65
933-M6x8-8.8-ZN	0701-081414	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 8
933-M6x8-8.8-ZN	0701-081414	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 6 x 8

933-M7x40-8.8	5000-000849	Sechskantschraube ähnl. DIN 933, Güte 8.8.	M7 x 40
933-M8x10-8.8	0700-041066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 10
933-M8x10-8.8-ZN	0701-081566	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 8 x 10
933-M8x10-8.8-ZN	0701-081602	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 100
933-M8x10-A2	0702-073066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 10
933-M8x10-A2	0702-073066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 10
933-M8x100-8.8	0700-041102	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 100
933-M8x100-8.8	0700-041102	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 100
933-M8x100-8.8-ZN	0701-081602	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 100
933-M8x110-8.8-ZN	0701-081604	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 110
933-M8x110-8.8-ZN	0701-081604	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 110
933-M8x12-8.8	0700-041068	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 12
933-M8x12-8.8-ZN	0701-081568	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 8 x 12
933-M8x14-8.8-ZN	0701-081569	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 8 x 14
933-M8x150-8.8	0700-041112	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 150
933-M8x150-8.8	0700-041112	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 150
933-M8x16-10.9	0700-044070	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 8 x 16
933-M8x16-12.9	0700-047070	Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Gü	M 8 x 16
933-M8x16-8.8	0700-041070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 16
933-M8x16-8.8-ZN	0701-081570	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 8 x 16
933-M8x16-8.8 (68953)	0700-041070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 16
933-M8x16-A2	0702-073070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 16
933-M8x16-A2	0702-073070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 16
933-M8x16-MS	0703-001070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8x16
933-M8x18-8.8-ZN	0701-081571	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 8 x 18

933-M8x20-8.8	0700-041072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 20
933-M8x20-8.8	0700-041072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 20
933-M8x20-8.8-ZN	0701-081572	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 8 x 20
933-M8x20-A2	0702-073072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 20
933-M8x20-A2	0702-073072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 20
933-M8x22-8.8-ZN	0701-081573	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 8 x 22
933-M8x22-8.8-ZN	0701-081573	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	M 8 x 22
933-M8x22-8.8-ZN	0701-081574	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-SW13x5,3
933-M8x25-8.8	0700-041074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 25
933-M8x25-A2	0702-073074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 25
933-M8x25-A2	0702-073074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 25
933-M8x30-10.9	0700-044076	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 8 x 30
933-M8x30-10.9	0700-044076	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 8 x 30
933-M8x30-8.8	0700-041076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 30
933-M8x30-8.8-ZN	0701-081576	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 30
933-M8x30-A2	0702-073076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 30
933-M8x30-A2	0702-073076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 30
933-M8x35-8.8	0700-041078	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 35
933-M8x35-8.8-ZN	0701-081578	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 35
933-M8x35-8.8-ZN	0701-081578	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 35
933-M8x35-8.8-ZN	0701-081576	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 30
933-M8x40-10.9	0700-044080	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9	M 8 x 40
933-M8x40-8.8	0700-041080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 40
933-M8x40-8.8	0700-041080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 40
933-M8x40-8.8-ZN	0701-081580	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 40

933-M8x40-8.8-ZN	0701-081580	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 40
933-M8x40-A2	0702-073080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 40
933-M8x40-A2	0702-073080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 40
933-M8x45-10.9-ZN	0701-102082	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 8 x 45
933-M8x45-8.8	0700-041082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 45
933-M8x45-8.8-ZN	0701-081582	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 45
933-M8x45-A2	0702-073082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 45
933-M8x45-A2	0702-073082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 45
933-M8x50-8.8	0700-041084	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 50
933-M8x50-8.8-LH	0700-126084	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	Linksgewinde M 8 x 50
933-M8x50-8.8-ZN	0701-081584	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 50
933-M8x60-8.8	0700-041088	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 60
933-M8x60-8.8	0700-041088	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 60
933-M8x70-10.9-ZN	0701-102093	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 8 x 70
933-M8x70-10.9-ZN	0701-102093	Sechskantschraube DIN 933, Güte 10.9 verzinkt	M 8 x 70
933-M8x70-8.8	0700-041092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 70
933-M8x70-8.8	0700-041092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 70
933-M8x70-A2	0702-073092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 70, SW13
933-M8x70-A2	0702-073092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 70, SW13
933-M8x80-8.8	0700-041096	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 80
933-M8x80-8.8	0700-041096	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 80
933-M8x80-8.8-ZN	0701-081596	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 80
933-M8x80-8.8-ZN	0701-081596	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 80
933-M8x90-8.8	0700-041100	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 90
933-M8x90-8.8	0700-041100	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 90

933-M8x90-8.8-ZN	0701-081600	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 90
933-M8x90-8.8-ZN	0701-081600	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M8 x 90
934-1/4UNC-ZN	0705-802501	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	UNC 1/4"; SW 11
934-1/4UNC-ZN	0705-802501	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	UNC 1/4"; SW 11
934-3/4"	5000-000834	Sechskantmutter verzinkt	3/4" - 16 UNF
934-A2-10	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
934-A2-12	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
934-A2-16	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
934-A2-20	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20
934-A2-3	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
934-A2-4	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
934-A2-5	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
934-A2-6	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
934-A2-8	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
934-M10	0705-002034	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 10; SW 16
934-M10	0705-002034	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 10; SW 16
934-M10-.10	0705-002134	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, Stahl (.10) bl	Gewinde: M10
934-M10-.10 (69820)	0705-002134	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, Stahl (.10) bl	Gewinde: M10
934-M10-A2	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
934-M10-A2	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
934-M10-Links	0705-002036	Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) Stahl blank - L	Gewinde: M 10, SW 16
934-M10-ZN	0705-002284	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) verzinkt	M 10; SW 16
934-M10-ZN-LH	0705-008034	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 10; SW 16
934-M10-ZN-LH	0705-008034	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 10; SW 16
934-M10-ZN Kleinpackung	0705-002284	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) verzinkt	M 10; SW 16

934-M10x1	0707-003806	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 10 x 1
934-M10x1-A2	0707-004306	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 10 x 1,0
934-M10x1-ZN	0707-004056	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 10 x 1
934-M10x1-ZN	0707-004056	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 10 x 1
934-M10x1.25-ZN	0707-004060	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 10 x 1,25
934-M10x1.25-ZN	0707-004060	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 10 x 1,25
934-M12	0705-002038	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 12; SW 18
934-M12	0705-002038	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 12; SW 18
934-M12-.10-ZN	0705-002388	Sechskantmutter DIN 934 .10 - verzinkt	M 12; SW 18
934-M12-A2	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
934-M12-A2 (70467)	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
934-M12-MS	0705-002838	Sechskantmutter DIN 934 Messing	M 12; SW 18
934-M12-Poly	0705-002702	Sechskantmutter DIN 934 - Polyamid	M12; SW 18
934-M12-Polyamid	0705-002702	Sechskantmutter DIN 934 - Polyamid	M12; SW 18
934-M12-ZN	0705-002288	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	Gewine M 12, Kopf-SW 19
934-M12-ZN-LH	0705-008038	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 12; SW 18
934-M12-ZN-LH	0705-008038	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 12; SW 18
934-M12x1-ZN	0707-004063	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 12 x 1
934-M12x1-ZN	0707-004063	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 12 x 1
934-M12x1.25-ZN	0707-004064	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 12 x 1,25
934-M12x1.5	0707-003818	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 12 x 1.5
934-M12x1.5-A2	0707-004318	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 12 x 1,5; SW 18
934-M12x1.5-A2	0707-004318	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 12 x 1,5; SW 18
934-M12x1.5-A2	0707-004326	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 16 x 1,5; SW 24
934-M14	0705-002040	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 14; SW 18

934-M14-A2	0705-002540	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M14; SW 21
934-M14-A2	0705-002540	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M14; SW 21
934-M14-ZN	0705-002290	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 14; SW 22
934-M16	0705-002042	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 16; SW 24
934-M16-A2	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
934-M16-A2	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
934-M16-A4	0705-002543	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 16
934-M16-ZN-Linksgewinde	0705-002293	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt; Linksgewinde	M 16
934-M16-ZN (70335)	0705-002292	Sechskantmutter ISO4032 (ex. DIN 934) Stahl verzin	Gewinde M 16, SW 24
934-M16x1.5-A2	0707-004326	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 16 x 1,5; SW 24
934-M16x1.5-LH	0707-004668	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 16 x 1,5 linksgewinde
934-M16x1.5-links	0707-004668	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 16 x 1,5 linksgewinde
934-M16x1.5-ZN	0707-004076	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 16 x 1,5
934-M16x1.5-ZN S	0707-004076	Sechskantmutter DIN 934 (ISO8673) mit Feingewinde	M 16 x 1,5
934-M18	0705-002044	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 18
934-M18-ZN	0705-002294	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 18
934-M18x1.5	0707-003830	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 18 x 1,5
934-M18x1.5-ZN	0707-004080	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde galv. verz	M 18 x 1,5
934-M2-ZN (70946)	0705-002256	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	Gewinde: M 2 x 0,4, SW 4
934-M2.5-ZN	0705-002260	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	M 2,5 SW 4
934-M2.5-ZN	0705-002260	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	M 2,5 SW 4
934-M20	0705-002046	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl Güte .8 b	Gewinde: M 20, SW30
934-M20-.12	0705-002147	Sechskantmutter DIN 934 - .12 blank	M 20; SW 30
934-M20-.12	0705-002147	Sechskantmutter DIN 934 - .12 blank	M 20; SW 30
934-M20-.12	0705-002147	Sechskantmutter DIN 934 - .12 blank	M 20; SW 30

934-M20-A2	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20
934-M20-A2	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20
934-M20-A4	0705-002553	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 30
934-M20-A4	0705-002543	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 16
934-M20-LH-ZN (70349)	0705-008046	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 20x2,5, SW 30
934-M20-Links	0705-002047	Sechskantmutter DIN 934 blank; Linksgewinde	M 20
934-M20-ZN	0705-002296	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 20; SW 30
934-M20x1.5	0707-003838	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 20 x 2
934-M20x1.5	0707-003846	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 24 x 2
934-M20x1.5-LH	0707-004676	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 20 x 1,5 linksgewinde
934-M20x1.5-LH-ZN (70352)	0707-004926	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
934-M20x1.5-ZN .8 (70351)	0707-004084	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW30
934-M20x1.5 .10	0707-003834	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	Gewinde: M 20 x 1,5, SW30
934-M20x2-ZN	0707-004088	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde galv. verz	M 20 x 2,0
934-M22-ZN	0705-002298	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 22; SW 34
934-M24	0705-002050	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 24; SW 36
934-M24-LH-ZN (70357)	0705-008050	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 24x3, SW 36
934-M24-ZN	0705-002300	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 24; SW 36
934-M24Linksgewinde	0705-002051	Sechskantmutter DIN 934 blank, Linksgewinde	M 24; SW 36
934-M24x1.5-LH	0707-004687	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 24 x 1,5, SW 36
934-M24x1.5-LH-ZN	0707-004937	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 24 x 1,5, SW 36
934-M24x1.5-LH-ZN (70065)	0707-004937	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 24 x 1,5, SW 36
934-M24x1.5-LH (70065)	0707-004687	Sechskantmutter ISO 8673 (ex.DIN 934) mit Feingewi	Linksgewinde: M 24 x 1,5, SW 36
934-M24x1.5-ZN .8 (70358)	0707-004095	Sechskantmutter Feingewinde ISO 8673 (ex. DIN934	Rechtsgewinde: M 24 x 1,5, SW36
934-M24x2-ZN	0707-004096	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde galv. verz	M 24 x 2; SW 36

934-M24x2-ZN	0707-004096	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde galv. verz	M 24 x 2; SW 36
934-M27-ZN	0705-002302	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 27; SW 41
934-M27-ZN-LH	0705-008052	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 27
934-M3-A2	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
934-M3-A2	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
934-M3-ZN (70365)	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
934-M3 .8 (70076)	0705-002014	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 3, SW 5,5
934-M30	0705-002054	Sechskantmutter DIN 934 blank	M 30
934-M30-A4	0705-002553	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 30
934-M30-LINKS	0705-002055	Sechskantmutter DIN 934 blank, Linksgewinde	M 30
934-M30-ZN	0705-002304	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 30; SW 46
934-M30x2	0707-003854	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 30 x 2
934-M35x1.5-links	0707-004701	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 35 x 1,5 linksgewinde
934-M35x1.5-rechts	0707-003859	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 35 x 1,5 rechtsgewinde
934-M35x1.5-rechts	0707-003859	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 35 x 1,5 rechtsgewinde
934-M36-8-ZN	0705-002308	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M 36; SW 55
934-M36-8-ZN	0705-002308	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M 36; SW 55
934-M36x2	0707-003860	Sechskantmutter DIN 934 blank	M36x2; SW55
934-M36x2 links	0707-003861	Sechskantmutter DIN 934 blank, Linksgewinde	M36x2; SW55
934-M36x3-ZN-Linksgewinde	0707-004954	Sechskantmutter DIN 934 blank, Linksgewinde	M36 x 3
934-M36x3-ZN-Linksgewinde	0707-004954	Sechskantmutter DIN 934 blank, Linksgewinde	M36 x 3
934-M4-A2	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
934-M4-A2	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
934-M4-A2	0705-002519	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A4	M 4; SW 7
934-M4-A4	0705-002519	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A4	M 4; SW 7

934-M4-ZN	0705-002268	Sechskantmutter DIN 934 .8 verzinkt	M 4; SW 7
934-M4 .8 (70099)	0705-002018	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 4, SW 7
934-M42	0705-002062	Sechskantmutter DIN 934 blank	M42; SW65
934-M42x2	0707-003868	Sechskantmutter DIN 934 blank	M42x2; SW65
934-M48-ZN	0705-002316	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M48; SW 75
934-M48-ZN	0705-002316	Sechskantmutter DIN 934-8 (ISO4032) verzinkt	M48; SW 75
934-M5-A2	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
934-M5-A2	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
934-M5-LH-ZN	0705-008022	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 5; SW 8
934-M5-ZN	0705-002272	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl (.8) verz	Gewinde: M 5, SW 8
934-M5.8 blank	0705-002022	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032), Stahl .8 blan	Gewinde M 5, SW 8
934-M50x1.5-LH	0707-004722	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Linksgewinde: M 50 x 1,5, SW 75x38
934-M50x1.5-rechts	0707-003880	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 50 x 1,5 rechtsgewinde
934-M50x1.5-rechts	0707-003880	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 50 x 1,5 rechtsgewinde
934-M6	0705-002026	Sechskantmutter DIN 934,	M 6; SW 10
934-M6	0705-002026	Sechskantmutter DIN 934,	M 6; SW 10
934-M6-A2	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
934-M6-A2	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
934-M6-A4	0705-002527	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 6
934-M6-A4	0705-002527	Sechskantmutter DIN 934, aus Edelstahl, A4	M 6
934-M6-ZN (70399)	0705-002276	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN 934) Stahl (.8)	Gewinde M 6, SW 10
934-M7	0705-002028	Sechskantmutter DIN 934,	M 7
934-M7-ZN	0705-002278	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	M 7
934-M8-.10	0705-002130	Sechskantmutter DIN 934 - .10 blank	M 8; SW 13
934-M8-.10	0705-002130	Sechskantmutter DIN 934 - .10 blank	M 8; SW 13

934-M8-.10-ZN	0705-002380	Sechskantmutter DIN 934 .10 - verzinkt	M 8; SW 13
934-M8-.10-ZN Kleinpackung	0705-002380	Sechskantmutter DIN 934 .10 - verzinkt	M 8; SW 13
934-M8-10	0705-002130	Sechskantmutter DIN 934 - .10 blank	M 8; SW 13
934-M8-A2	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
934-M8-A2	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
934-M8-ZN-LH	0705-008030	Sechskantmutter DIN 934, verzinkt mit linksgewinde	M 8; SW 13
934-M8-ZN (70407)	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13
934-M8 .8 (70149)	0705-002030	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 8, SW 13
934-M8x0.75	0707-003804	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 8 x 0,75
934-M8x0.75	0707-003804	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 8 x 0,75
934-M8x1	0707-003802	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
934-M8x1-A2	0707-004302	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde Edelstahl	M 8 x 1,0
934-M8x1-LH	0707-004644	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 8 x 1,0 linksgewinde
934-M8x1 .10	0707-003803	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
934-M8x1 .10	0707-003803	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
934-M8x1 .8 (70152)	0707-003802	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Gewinde: M 8 x 1, SW13
934-M8x1.0-LH	0707-004644	Sechskantmutter DIN 934 mit Feingewinde	M 8 x 1,0 linksgewinde
934.1-13-SW	5000-001458	Abdeckkappen für Sechskantmuttern / -schrauben, Th	für SW 13, Ø 16,3 x 15
93403620008	0707-003860	Sechskantmutter DIN 934 blank	M36x2; SW55
93403620008LH	0707-003861	Sechskantmutter DIN 934 blank, Linksgewinde	M36x2; SW55
934112	0485-000406	Spannverschlüsse aus RF SIS m23 43 Getrommelt	34 x 21,2 x 115-125
9343006	5000-000866	10mm Innensechskant Biteinsatz	30mm, 6mm
9347506	5000-000867	10mm Innensechskant Biteinsatz	75mm, 6mm
935-M10-ZN	0705-005018	Kronenmutter DIN 935, Stahl	M 10; SW 16
935-M10-ZN	0705-005018	Kronenmutter DIN 935, Stahl	M 10; SW 16

935-M12	0705-005021	Kronenmutter DIN 935, Stahl blank	M 12; SW 18
935-M12-ZN	0705-005022	Kronenmutter DIN 935, Stahl verzinkt	M 12; SW 18
935-M12-ZN	0705-005022	Kronenmutter DIN 935, Stahl verzinkt	M 12; SW 18
935-M12.8-SW18	0705-005021	Kronenmutter DIN 935, Stahl blank	M 12; SW 18
935-M24x1.5-ZN	0705-005517	Kronenmutter DIN 935, Stahl	M 24 x 1,5; SW 36
935-M24x1.5-ZN	0705-005517	Kronenmutter DIN 935, Stahl	M 24 x 1,5; SW 36
935-M56x4 blank	0705-005554	Kronenmutter DIN 935, Stahl	M 56 x 4; SW 85
935-M56x4 blank	0705-005554	Kronenmutter DIN 935, Stahl	M 56 x 4; SW 85
935-M60x4 Güte 6	0705-005556	Kronenmutter DIN 935, Stahl, Güte 6	M 60 x 4
936-M10	0705-015038	Sechskantmutter DIN 936 blank	M 10; SW 13
936-M10-ZN	0705-015188	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 10; SW 16
936-M10x1	0707-001836	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 10 x 1
936-M10x1-ZN	0707-002086	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 10 x 1
936-M10x1.25	0707-001840	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 10 x 1,25
936-M10x1.25-ZN	0707-002090	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 10 x 1,25
936-M12-ZN	0705-015192	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 12; SW 18
936-M12-ZN	0705-015192	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 12; SW 18
936-M12x1.5-LH	0707-002848	Flache Sechskantmutter DIN 936 linksgewinde	M 12 x 1,5
936-M12x1.5-ZN	0707-002098	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 12 x 1,5
936-M14	0705-015046	Sechskantmutter DIN 936	M 14; SW 21
936-M14	0705-015046	Sechskantmutter DIN 936	M 14; SW 21
936-M14-ZN	0705-015196	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 14; SW 21
936-M14-ZN	0705-015196	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 14; SW 21
936-M14x1,5	0707-001852	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 14 x 1,5
936-M14x1.5-ZN	0707-002102	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 14 x 1,5

936-M16	0705-015050	Sechskantmutter DIN 936	M 16; SW 24
936-M16	0705-015050	Sechskantmutter DIN 936	M 16; SW 24
936-M16x1.5	0707-001856	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 16 x 1,5
936-M16x1.5-LH	0707-002856	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 16 x 1,5
936-M16x1.5-ZN	0707-002106	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 16 x 1,5; SW 24
936-M16x1.5-ZN	0707-002106	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 16 x 1,5; SW 24
936-M18x1.5-ZN	0707-002110	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 18 x 1,5
936-M20-LH	0705-015658	Sechskantmutter DIN 936 Linksgewinde	M 20; SW 30
936-M20-Links	0705-015658	Sechskantmutter DIN 936 Linksgewinde	M 20; SW 30
936-M20-ZN-LH	0705-015808	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 20; SW 30
936-M20x1.5	0707-001868	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 20 x 1,5
936-M24	0705-015066	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 24; SW 36
936-M24-ZN	0705-015204	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 18; SW 27
936-M24-ZN	0705-015200	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 16; SW 24
936-M24x1.5	0707-001884	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 24 x 1,5
936-M24x1.5	0707-001884	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 24 x 1,5
936-M24x1.5-MS	0707-002634	Flache Sechskantmutter DIN 936 aus Messing, mit Fe	M 24 x 1,5; SW 36
936-M24x1.5-ZN	0707-002134	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 24 x 1,5
936-M26x1.5	0707-001890	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 26 x 1,5
936-M27-ZN	0705-015220	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 27; SW 41
936-M27x1.5-VZ	0707-001892	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 27 x 1,5
936-M27x1.5-ZN	0707-002142	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 27 x 1,5
936-M27x2	0707-001896	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 27 x 2
936-M30x2.00A2	0707-002404	Flache Sechskantmutter DIN 936; Edelstahl	M 30 x 2
936-M36x1	0707-002166	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 36 x 1,5

936-M48x2	0707-000348	Flache Sechskantmutter DIN 936, mit Feingewinde re	M 48 x 2
936-M8	0705-015034	Sechskantmutter DIN 936 blank	M 8; SW 13
936-M8-ZN	0705-015184	Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 8; SW 13
936-M8x1	0707-001832	Flache Sechskantmutter DIN 936	M 8 x 1
936-M8x1-ZN	0707-002084	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 8 x 1; SW13
936-M8x1-ZN	0707-002084	Flache Sechskantmutter DIN 936 verzinkt	M 8 x 1; SW13
936_12-24UNC-A2	0705-820001	Sechskantmutter DIN 936 Edelstahl A2	UNC12-24; SW 11
936_12-24UNC-A2	0705-820001	Sechskantmutter DIN 936 Edelstahl A2	UNC12-24; SW 11
9363030	5000-000865	10mm TX Biteinsatz	30mm, T30
9363040	5000-000863	10mm TX Biteinsatz	30mm, T40
9367530	5000-000864	10mm TX Biteinsatz	75mm, T30
9367540	5000-000862	10mm TX Biteinsatz	75mm, T40
937-M20-ZN	0705-018570	Kronenmutter DIN 937, Stahl	M 20; SW 30
937-M24	0705-018596	Kronenmutter DIN 937, Stahl	M 24; SW 36
937-M24	0705-018596	Kronenmutter DIN 937, Stahl	M 24; SW 36
937-M24-ZN	0705-018594	Kronenmutter DIN 937, Stahl	M 24; SW 36
937-M24-ZN	0705-018594	Kronenmutter DIN 937, Stahl	M 24; SW 36
937-M24-ZN	0705-018594	Kronenmutter DIN 937, Stahl	M 24; SW 36
937-M48x3	0705-018662	Kronenmutter DIN 937 niedrige Form, Stahl	M 48 x 3; SW 75
937-M48x3-ZN	0705-018662	Kronenmutter DIN 937 niedrige Form, Stahl	M 48 x 3; SW 75
938-M10x25	0700-103184	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 25
938-M10x25-5.8	0700-103184	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 25
938-M10x30-ZN	0701-097186	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl verzinkt	M 10 x 30
938-M10x40-ZN	0701-097190	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl verzinkt	M 10 x 40
938-M10x45	0700-103192	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 45

938-M10x45-5.8	0700-103192	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 45
938-M10x45-ZN	0701-097192	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl verzinkt	M 10 x 45
938-M10x50	0700-103194	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 50
938-M10x50-5.8	0700-103194	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 50
938-M10x50-ZN	0701-097194	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl verzinkt	M 10 x 50
938-M10x60	0700-103198	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 60
938-M10x60-5.8	0700-103198	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M10 x 60
938-M5x50	0700-103062	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M5 x 50
938-M5x50-5.8	0700-103062	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M5 x 50
938-M8x25	0700-103140	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M8 x 25
938-M8x25-5.8	0700-103140	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M8 x 25
938-M8x40	0700-103146	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M8 x 40
938-M8x40-5.8	0700-103146	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl, Güte 5.8	M8 x 40
938-M8x40-ZN	0701-097146	Stiftschraube DIN 938 (1d), Stahl verzinkt	M 8 x 40
939-M10x45	0700-102192	Stiftschraube DIN 939, 1,25 d	M 10 x 45
939-M10x45	0700-102192	Stiftschraube DIN 939, 1,25 d	M 10 x 45
939-M10x50	0700-102194	Stiftschraube DIN 939, 1,25d, 5.8	M 10 x 50
939-M10x50-5.8	0700-102194	Stiftschraube DIN 939, 1,25d, 5.8	M 10 x 50
939-M16x90	0700-102296	Stiftschraube DIN 939, 1,25 d	M 16 x 90
939-M6x16	0700-102092	Stiftschraube DIN 939, 1,25 d	M 6 x 16
939-M8x25-8.8	0700-102663	Stiftschraube DIN 939 -8.8, Einschraubende 1,25D	M 8 x 25, Gesamtlange: ca. 35
939-M8x25-8.8 S	0700-102663	Stiftschraube DIN 939 -8.8, Einschraubende 1,25D	M 8 x 25, Gesamtlange: ca. 35
939-M8x40	0700-102146	Stiftschraube DIN 939, 1,25d, 5.8	M 8 x 40
939-M8x40-5.8	0700-102146	Stiftschraube DIN 939, 1,25d, 5.8	M 8 x 40
939-M8x50	0700-102150	Stiftschraube DIN 939, 1,25d, 5.8	M 8 x 50

939-M8x50-5.8	0700-102150	Stiftschraube DIN 939, 1,25d, 5.8	M 8 x 50
93914	0555-150024	Schubstangenspanner	Größe 1; Hub: 20; Haltekraft 1000 N
93955	0555-150030	Schubstangenspanner, Typ 6840	Größe 5; Hub: 40; Haltekraft 4500 N
94-1.2x8-ZN	0740-215308	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 1,2 x 8
94-1.6x12-ZN	0740-215412	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 1,6 x 12
94-1.6x16-ZN	0740-215416	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 1,6 x 16
94-10.0x100-ZN	0740-216248	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø10 x 100
94-2.0x28-ZN	0740-215526	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 2,0 x 28
94-2.0x32-ZN	0740-215528	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 2,0 x 32
94-3.2x20-A2	0740-215721	Splint DIN 94 (ISO 1234) A2	Ø3,2 x 20
94-3.2x20-ZN	0740-215720	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø3,2 x 20
94-3.2x22-ZN	0740-215722	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø3,2 x 22
94-3.2x25-ZN	0740-215724	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø3,2 x 25
94-3.2x28	0740-215726	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø3,2 x 28
94-3.2x32-ZN	0740-215728	Splint ISO 1234 (ex. DIN 94) verzinkt	Ø2,9 x 32, für Bohrungs-Ø 3,2 (Nennmaß)
94-3.2x36-ZN	0740-215730	Splint DIN 94 (ISO1234), verzinkt	Ø 3,2 x 36
94-3.2x40-ZN	0740-215732	Splint DIN 94 (ISO1234), verzinkt	Ø 3,2 x 40
94-4.0x25-ZN	0740-215824	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 25
94-4.0x30	0740-215827	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 30
94-4.0x30-ZN	0740-215827	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 30
94-4.0x32-1.4310	0740-211065	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (1.4310)	Ø 4,0 x 32
94-4.0x32-A4	0740-212466	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (A4)	Ø 4,0 x 32
94-4.0x32-ZN	0740-215828	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 32
94-4.0x32-ZN	0740-215828	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 4,0 x 32
94-5.0x36-ZN	0740-215930	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 36

94-5.0x40-ZN	0740-215932	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 40
94-5.0x40-ZN (73248)	0740-215932	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 40
94-5.0x42-ZN	0740-215934	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 42
94-5x42-ZN	0740-215934	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 42
94-6.3x32	0740-216028	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø6,3 x 32
9405150	1235-002902	Scharnier aus Thermoplast galsfaserverstärkt schwa	40 x 65 x 10, Tragkraft: 700 N
941.01-243.050	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
941.01-2701.250	1805-000002	Loctite Schraubensicherung Typ 243	250 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
941.01-5366.300	1805-001002	Loctite Kleb und Dichstoff	Typ 5366, 310 ml Kartusche
94128	0555-150112	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 2, Hub 26
941C18xM6x6.5x15-rot	0620-013338	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M6 x 15
941D21xM8x10x20-schwarz	0620-021814	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M8 x 20
941D21xM8x10x40-schwarz	0620-021820	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M8 x 40
941D27xM10x10x20-schwarz	0620-021826	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M10 x 20
941D27xM10x10x40-schwarz	0620-021830	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M10 x 20
94235	0555-150004	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 3; Haltekraft 4 kN
9425-28-38-40-OB	0870-004470	Führungslager ohne Gleitlagerbuchse	Ø 40 x Ø 80; 130 x 88 x 72
94250	0555-150008	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 5; Haltekraft 1000 N
94276	0555-150012	Schwerer Schubstangenspanner, Grundkörper aus Temp	Größe 7; Haltekraft 25 kN
942A21xM10-orange	0620-010170	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M10, Grifflänge 80
942A27xM10-schwarz	0620-010022	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M10, Grifflänge 95
942A27xM12-orange	0620-010174	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12, Grifflänge 95
942A31.5xM12-orange	0620-010176	Klemmhebel mit Innengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M12, Grifflänge 110
942A31.5xM12-schwarz	0620-010026	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M12, Grifflänge 110
942C13xM5x4x10-schwarz	0620-010238	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x10, Grifflänge 40

942C13xM5x4x15-schwarz	0620-010240	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x15, Grifflänge 40
942C13xM5x4x15-schwarz	0620-010542	Klemmhebel mit Außengewinde, orange Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x20, Grifflänge 40
942C13xM6x4x10-schwarz	0620-010256	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 40
942C13xM6x4x15-orange	0620-010558	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x15, Grifflänge 40
942C13xM6x4x15-schwarz	0620-010258	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x15, Grifflänge 40
942C13xM6x4x20-orange	0620-010560	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 40
942C13xM6x4x20-schwarz	0620-010260	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 40
942C13xM6x4x25-orange	0620-010562	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 40
942C13xM6x4x25-schwarz	0620-010262	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 40
942C13xM6x4x30-schwarz	0620-010264	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x30, Grifflänge 40
942C13xM6x4x35-schwarz	0620-010266	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x35, Grifflänge 40
942C13xM6x4x40-orange	0620-010568	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6 x 40, Grifflänge 40
942C18.5xM10x6.5x40-orange	0620-010624	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x40, Grifflänge 65
942C18.5xM10x6.5x40-orange	0620-010620	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x30, Grifflänge 65
942C18.5xM10x6.5x50-orange	0620-010628	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x50, Grifflänge 65
942C18.5xM6x6.5x60-schwarz	0620-010292	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x60, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x15-orange	0620-010594	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x15, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x15-schwarz	0620-010294	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x15, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x20-orange	0620-010596	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x20-schwarz	0620-010296	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x25-orange	0620-010598	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x25, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x30-orange	0620-010600	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x30-schwarz	0620-010300	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x35-schwarz	0620-010302	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x35, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x40-orange	0620-010604	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65

942C18.5xM8x6.5x40-schwarz	0620-010304	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x45-schwarz	0620-010306	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x45, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x50-orange	0620-010608	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x55-schwarz	0620-010310	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x55, Grifflänge 65
942C18.5xM8x6.5x60-orange	0620-010612	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x60, Grifflänge 65
942C21xM10x10x20-schwarz	0620-010356	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x20, Grifflänge 80
942C21xM10x10x30-orange	0620-010660	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
942C21xM10x10x30-schwarz	0620-010360	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
942C21xM10x10x35-schwarz	0620-010362	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x35, Grifflänge 80
942C21xM10x10x40-schwarz	0620-010364	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x40, Grifflänge 80
942C21xM10x10x50-schwarz	0620-010368	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x50, Grifflänge 80
942C21xM10x10x55-schwarz	0620-010370	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x55, Grifflänge 80
942C21xM8x6.8x25-schwarz	0620-010298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8 x 25, Grifflänge 65
942C27xM10x10x30-schwarz	0620-010378	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x30, Grifflänge 109
942C27xM10x10x30-schwarz	0620-010376	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x25, Grifflänge 109
942C27xM10x10x35-schwarz	0620-010380	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x35, Grifflänge 95
942C27xM10x10x45-schwarz	0620-010384	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M10x45, Grifflänge 95
942C27xM10x10x80-schwarz	0620-010394	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruckguss schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x80, Grifflänge 95
942C27xM12x10x25-schwarz	0620-010400	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x25, Grifflänge 95
942C27xM12x10x30-schwarz	0620-010402	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x30, Grifflänge 95
942C27xM12x10x45-schwarz	0620-010408	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x45, Grifflänge 95
942C27xM12x10x60-schwarz	0620-010414	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x60, Grifflänge 95
94300	0555-150052	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 2; Hub: 21; Haltekraft 1000 N
94318	0555-150054	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 3; Hub: 40; Haltekraft 2500 N
94334	0555-150056	Schubstangenspanner, Typ 6844 mit Andruckspindel	Größe 5, Haltekraft 4 kN

94391	0580-150112	Winkelfuß, stabil	70 x 60 x 60
94540	5000-000347	Verschlussspanner	Größe 3
94649	5000-000348	Gegenhalter zu Verschlussspanner	Größe 3
948.1A10	0300-000524	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
948.1A10-NIRO	0300-000542	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
948.1A12	0300-000526	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
948.1A16	0300-000528	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
948.1A20	0300-000530	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
948.1A20-NIRO	0300-000548	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20 ; Gesamtlänge 45
948.1A25	0300-000532	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
948.1A30	0300-000534	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
948.1A40	0300-000536	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
948.1A50	0300-000538	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
948.1A6-NIRO	0300-000539	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6 ; Gesamtlänge 14
948.1A8	0300-000522	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
948.1A8-NIRO	0300-000540	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8 ; Gesamtlänge 18
948.1B10	0300-000592	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 7 x 7; Kopf-Ø 10 x 10
948.1B12	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
948.1B16	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
948.1B20	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
948.1B22	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
948.1B25	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
948.1B6	0300-000588	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
948.1B8	0300-000590	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
948.2A1	0300-000554	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27

948.2A10	0300-000552	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
948.2A10-Niro	0300-000570	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
948.2A16	0300-000556	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
948.2A20	0300-000558	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
948.2A20-Niro	0300-000576	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
948.2A25	0300-000560	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
948.2A30	0300-000562	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
948.2A40	0300-000564	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
948.2A50	0300-000566	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 50n6 ;Kopf-Ø 50; Gesamtlänge 100
948.2A6-Niro	0300-000567	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge 14
948.2A8	0300-000550	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
948.2A8-Niro	0300-000568	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
948.2B10	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
948.2B12	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
948.2B16	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
948.2B20	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
948.2B22	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
948.2B25	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
948.2B6	0300-000614	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
94877	0785-001018	Ankerbolzen Typ FAZ II mit Sechskantschraube und S	M8 x 58; Klemmlänge: 30
949-125-B14-A	0610-007908	Edelstahl-Handrad (1.4308) ohne Nut und ohne Griff	Ø 125; Bohrungs-Ø 14
95-20-100	1900-019002	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø20,0 x 100; Kopf-Ø 26 x 8
95-4-100	1900-016452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A unnitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
95.650.173	0355-005402	Zugseil	Griff 38cm, Länge 18,5m
950-AL-100-B10-F	0610-000406	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 100; Bohrungs-Ø 10

950-AL-100-B12-A	0610-000008	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
950-AL-100-K10-A	0610-000056	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
950-AL-100-K12-D	0610-000858	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12
950-AL-100-V9-D	0610-000906	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 100; Viekant SW9
950-AL-125-B14-D	0610-000812	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 125; Bohrungs-Ø 14
950-AL-125-K14-A	0610-000062	Aluminium-Handrad DIN 950, Form A ohne Ballengriff	Rad-Ø 125, Bohrungs-Ø 14
950-AL-125-K14-D	0610-000862	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 125; Bohrungs-Ø 14
950-AL-125-V11-A	0610-000110	Handrad aus Aluminium ohne Griff, mit Vierkant	Ø 125, Vierkant 11
950-AL-125-V11-F	0610-000510	Handrad aus Aluminium mit festem Ballengriff	Ø 125, Vierkant 11
950-AL-140-K16-A	0610-000066	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 140; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
950-AL-160-B14-F	0610-000418	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 16; Bohrungs-Ø 14
950-AL-160-B15-A	0610-000020	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 15
950-AL-160-K14-D	0610-000868	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 14 mit Nut
950-AL-160-K16-A	0610-000072	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 16
950-AL-160-K16-F	0610-000472	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 16
950-AL-180-B16-D	0610-000824	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
950-AL-180-K16-A	0610-000074	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
950-AL-180-K16-D	0610-000874	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
950-AL-200-B18-F	0610-000428	Handrad DIN 950 aus Grauguss ohne Nut und festste	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
950-AL-200-K18-D	0610-000878	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
950-AL-200-K20-A	0610-000080	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
950-AL-200-K22-D	0610-000882	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 22
950-AL-200x18-D3	0610-000878	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
950-AL-200x22-D3	0610-000882	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 22
950-AL-250-K22-A	0610-000084	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut

950-AL-250-K22-D	0610-000884	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
950-AL-250-K24-A	0610-000086	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
950-AL-250-K24-D	0610-000886	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 24
950-AL-250-K26-A	0610-000088	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
950-AL-250-K26-D	0610-000888	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 26
950-AL-250-V17-A	0610-000134	Handrad aus Aluminium DIN 950 Form A ohne Griff	Rad-Ø 250, Naben-Ø 38 mit Vierkant 17
950-AL-250x22-D3	0610-000884	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
950-AL-250x24-D3	0610-000886	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 24
950-AL-250x26-D3	0610-000888	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 26
950-AL-315-K26-A	0610-000090	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26 mit Keilnut
950-AL-315-K26-D	0610-000890	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
950-AL-315-K26-F	0610-000490	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
950-AL-315-K30-D	0610-000894	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 30
950-AL-400-B34-D	0610-000850	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34 ohne Nut
950-AL-400-K30-A	0610-000096	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
950-AL-400-K30-D	0610-000896	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
950-AL-400-K35-D	0610-000898	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34
950-AL-500-K34-A	0610-000099	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 500; Bohrungs-Ø 34
950-AL-500-K40-D	0610-000901	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit drehbarem Balle	Rad-Ø 500, Bohrungs-Ø 40 mit Nut
950-AL-500-K40-F	0610-000506	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500; Bohrungs-Ø 40 mit Nut
950-AL-500-V27-A	0610-000152	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500, Vierkant 27
950-AL-80-B10-A	0610-000002	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
950-AL-80-B10-D	0610-000802	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
950-AL-80-K12-A	0610-000054	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 12
950-AL-80-V9-A	0610-000102	Handrad aus Aluminium ohne Ballengriff	Ø 80, Vierkant 9

950-AL-80-V9-D	0610-000902	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Viekant SW9
950-GG-100-B10-A	0610-000606	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff, Grauguss 3 Spe	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
950-GG-100-K10-D	0610-000256	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
950-GG-100-K12-D	0610-000258	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 100, Bohrungs-Ø 12
950-GG-125-B12-D	0610-000210	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
950-GG-125-B14-D	0610-000212	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
950-GG-125-K12-A	0610-006550	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
950-GG-125-K12-D	0610-000260	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
950-GG-125-K14-A	0610-006552	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
950-GG-125-K14-D	0610-000262	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 14
950-GG-125-V11-D	0610-000310	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 125, Vierkant 11
950-GG-125-V11-F	0610-000710	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 125, Vierkant 11
950-GG-140-K16-D	0610-000266	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16
950-GG-140-K16-F	0610-000666	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
950-GG-160-K14-D	0610-000268	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nut
950-GG-160-K14-F	0610-000668	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nabennut
950-GG-160-K16-D	0610-000272	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nut
950-GG-160-K16-F	0610-000672	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
950-GG-160-V12-A	0610-006618	Handrad aus Grauguss ohne Griff mit Vierkant	Ø 160, Vierkant 12
950-GG-160-V12-D	0610-000318	Handrad DIN 950 Form D mit drehbarem Ballengriff D	Rad-Ø 160, Vierkant 12H11, Griff-Ø 25, Anzahl Spei
950-GG-160-V12-F	0610-000717	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Vierkant 12
950-GG-180-K16-D	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
950-GG-180-K18-D	0610-000276	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 18
950-GG-200-B18-A	0610-000498	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 ohne Nabennut
950-GG-200-B20-A	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut

950-GG-200-B22-A	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
950-GG-200-K18-A	0610-006568	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
950-GG-200-K18-D	0610-000278	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
950-GG-200-K18-F	0610-000678	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 18 mit Nabennut
950-GG-200-K20-D	0610-000280	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
950-GG-200-K22-A	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
950-GG-200-K22-D	0610-000282	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
950-GG-200-K22-F	0610-000682	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 200, Bohrungs-Ø 22 mit Nabennut
950-GG-200-V14-D	0610-000328	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 200, Vierkant 14
950-GG-200-V14-F	0610-000728	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 200, Vierkant 14
950-GG-250-B22-D	0610-000234	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form D mit drehbarem	Ø 250, Bohrungs-Ø 22 ohne Nut
950-GG-250-K22-A	0610-006574	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 22
950-GG-250-K22-D	0610-000286	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Rad-Ø 250, Bohrungs-Ø 22H7
950-GG-250-K24-A	0610-006576	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 250, Bohrungs-Ø 24
950-GG-250-K26-D	0610-000288	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 250, Bohrungs-Ø 26
950-GG-315-K26-A	0610-006580	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff aus Grauguss	Ø 315, Bohrungs-Ø 26 mit Nabennut
950-GG-315-K26-D	0610-000290	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 26
950-GG-315-K28-D	0610-000292	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 28
950-GG-315-K30-D	0610-000294	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 30
950-GG-400-K30-D	0610-000296	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 400, Bohrungs-Ø 30
950-GG-400-K34-D	0610-000300	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 400, Bohrungs-Ø 34
950-GG-500-K34-A	0610-006592	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 500, Bohrungs-Ø 34
950-GG-500-K34-F	0610-000702	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 500, Bohrungs-Ø 34 mit Nabennut
950-GG-80-B12-D	0610-000204	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 12
950-GG-80-K10-D	0610-000252	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10

950-GG-80-K10-F	0610-000652	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 10 mit Nabennut
950.1-GG-160-K16-A	0610-007258	Handrad aus Grauguss ohne Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nut
950.1-GG-250-K24-D	0610-007366	Handrad aus Grauguss mit Ballengriff	Ø 250, Bohrungs-Ø 24 mit Nut
950/D3-400x30	0610-000896	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
950/D3-400x35	0610-000898	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34
95010-050181	1600-002904	Apparate-Bockrolle, Gehäuse aus Stahlblech, Räder	Rad-Ø 50; Tragkraft 40 Kg
95010-07525	1600-003012	Apparate-Lenkrolle Standard-Ausführung, Gehäuse au	Rad-Ø 75; Tragkraft 60 Kg
95010-10025	1600-003020	Apparate-Lenkrolle Standard-Ausführung, Gehäuse au	Rad-Ø 100; Tragkraft 70 Kg
95010-100252	1600-003120	Apparate-Lenkrolle mit stop-fix, Gehäuse au	Rad-Ø 100; Tragkraft 70 Kg
95010-100252	1600-003120	Apparate-Lenkrolle mit stop-fix, Gehäuse au	Rad-Ø 100; Tragkraft 70 Kg
95010-1105019	6000-000015	Lenkrolle	
95010-11050192	6000-000016	Lenkrolle	
95012-100321	1600-005620	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg
95012-100321	1600-005620	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg
95012-100322	1600-005720	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg
95012-100322	1600-005720	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg
95014-080251	1600-002152	Bockrolle schwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 60 Kg
95016-08025	1600-000604	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
95016-08025	1600-000604	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
95016-080251	1600-000504	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
95016-080251	1600-000504	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
95016-080252	1600-000704	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
95016-080252	1600-000704	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
95016-1112532	1600-000612	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
95016-1112532	1600-000612	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg

95016-11125322	1600-000712	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
95016-11125322	1600-000712	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
95016-16040	1600-000620	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
95016-16040	1600-000620	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
95016-160402	1600-000720	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
95016-20050	1600-000628	Lenkrolle, mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
95016-20050	1600-000628	Lenkrolle, mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
95016-200501	1600-000528	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
95016-200501	1600-000528	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
95016-200502	1600-000728	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
95016-200502	1600-000728	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
95018-10037	1600-006902	Lenkrolle, Stahlblechgehäuse, Rad aus PA6	Ø100, Höhe 125
95018-10037	1600-006902	Lenkrolle, Stahlblechgehäuse, Rad aus PA6	Ø100, Höhe 125
95018-100372	1600-007002	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø100, Höhe 125
95018-100372	1600-007002	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø100, Höhe 125
95018-125371	1600-006954	Bockrolle, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø125, Höhe 150
95018-125371	1600-006954	Bockrolle, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø125, Höhe 150
95018-125372	1600-007004	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø125, Höhe 150
95018-125372	1600-007004	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø125, Höhe 150
95018-160501	1600-006956	Bockrolle, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø160, Höhe 195
95018-200501	1600-006958	Bockrolle, Stahlblechgehäuse, Rad aus	Ø200, Höhe 235
95020-12550	1600-001612	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
95020-12550	1600-001612	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
95020-125501	1600-001712	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
95020-125501	1600-001712	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg

95020-125502	1600-001812	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
95020-125502	1600-001812	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
95020-16050	1600-001616	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
95020-160501	1600-001630	Bockrolle ohne Feststellsystem aus Stahl	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
95020-160502	1600-001816	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
95024-10035	1600-001104	Lenkrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
95024-100351	1600-001004	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
95024-125352	1600-001216	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 125; Tragkraft 200 Kg
95024-150401	1600-001028	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
95024-150402	1600-001228	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
95024-200501	1600-001040	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
95024-200501	1600-001040	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
95024-200502	1600-001240	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
95024-200502	1600-001240	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
95026-01-101250402	5000-001475	Lenkrolle mit stop fix	Rad-Ø 125, Höhe: 150, Drehkranz-Ø 70, Tragfähigkei
95028-10040	1600-002504	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
95028-10040	1600-002504	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
95028-100401	1600-002404	Bockrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
95028-100401	1600-002404	Bockrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
95028-100402	1600-002604	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
95028-125402	1600-002608	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 350 Kg
95028-16050	1600-002516	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
95028-16050	1600-002516	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
95028-160501	1600-002416	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
95028-160502	1600-002616	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg

95030-125501	1600-001304	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
95030-125502	1600-001504	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
95030-125502	1600-001504	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
95030-200501	1600-001316	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 200; Tragkraft 900 Kg
95030-200501	1600-001316	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 200; Tragkraft 900 Kg
95030-200502	1600-001516	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 200; Tragkraft 900 Kg
95034-075321	1600-000002	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 75; Tragkraft 200 Kg
95034-075322	1600-000202	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 75; Tragkraft 200 Kg
95034-10037	1600-000110	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
95034-100371	1600-000010	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
95034-100372	1600-000210	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
95034-125402	1600-000216	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 125; Tragkraft 200 Kg
95034-125402	1600-000216	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 125; Tragkraft 200 Kg
95034-15050	1600-000122	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
95034-150501	1600-000022	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
95034-150502	1600-000222	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
95036-200502	1600-008016	Stahlbleck Rolle mit Anschraubplatte und Polyamidr	Rad-Ø200, Tragkraft 600kg
95036-200502	1600-008016	Stahlbleck Rolle mit Anschraubplatte und Polyamidr	Rad-Ø200, Tragkraft 600kg
95040-075323	1600-004308	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
95040-075324	1600-004208	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
95040-075325	1600-004408	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblech schwe	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
95040-10037	1600-004312	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
95040-100371	1600-004212	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
95040-100373	1600-004316	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
95040-100373	1600-004316	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg

95040-100374	1600-004216	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
95040-100374	1600-004216	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
95050	0555-000606	Schubstangenspanner niedrige Bauweise mit hoher Ha	Haltekraft 7.340 N, Hub: 50mm
95050-12538	1600-009212	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 125 x 37,50, Tragfähigkeit 100 kg
95050-14038	1600-009213	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 140 x 37,50, Tragfähigkeit 115 kg
95050-16040	1600-009214	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 160 x 40, Tragfähigkeit 135 kg
95053-200501	1600-007061	hochwertigem Elastik-Vollgummi	Rad-Ø 200; Radbreite: 50; Tragfähigkeit: 500 kg; A
95053-200501	1600-007061	hochwertigem Elastik-Vollgummi	Rad-Ø 200; Radbreite: 50; Tragfähigkeit: 500 kg; A
95056-10035	1600-002714	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 35; außen-Ø 100; innen-Ø 15; Tragfähigkeit:
95056-12535	1600-002734	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 35; außen-Ø 125; innen-Ø 15; Tragfähigkeit:
95057-03008	1600-002102	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 8; außen-Ø 30; innen-Ø 6
95057-03008	1600-002102	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 8; außen-Ø 30; innen-Ø 6
95057-030081	1600-002126	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 8; außen-Ø 30; innen-Ø 6
95057-03514	1600-002106	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 14; außen-Ø 35; innen-Ø 12
95057-04020	1600-002110	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 40, innen-Ø 10, Tragfähigkeit:
95057-040201	1600-002134	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; außen-Ø 40; innen-Ø 10
95057-040201	1600-002134	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; außen-Ø 40; innen-Ø 10
95057-05015	1600-002112	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 15; außen-Ø 50; innen-Ø 10
95057-050151	1600-002138	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 15; Außen-Ø 50; Innen-Ø 10
95057-06020	1600-002118	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20; außen-Ø 60; innen-Ø 17
95057-060201	1600-002142	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; Außen-Ø 60; Innen-Ø 17
95057-07020	1600-002122	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 70, innen-Ø 25, Tragfähigkeit:
95058-10040	1605-000004	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 40; außen-Ø 100; innen-Ø 15
95058-12540	1605-000008	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 40; außen-Ø 125; innen-Ø 15
95058-12540	1605-000008	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 40; außen-Ø 125; innen-Ø 15

95059-0856020	1600-002002	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 60; außen-Ø 85; innen-Ø 20
95059-0856025	1600-002004	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 60; außen-Ø 85; innen-Ø 25
95059-0859525	1600-002018	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 95; Außen-Ø 85; Innen-Ø 25
95060-12550	1600-007504	Schwerlastrad, Radkörper geschweißt	Ø125 x 60, Bohrungs-Ø20
95062-07532	1600-006202	Polyamidräder	Ø 75; Breite 35; Tragfähigkeit 200
95062-07532	1600-006202	Polyamidräder	Ø 75; Breite 35; Tragfähigkeit 200
95064-07532	1605-000104	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø75 x 32
95064-07532	1605-000104	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø75 x 32
95067	0545-150308	Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfu	Größe 3; Kraft 1,2 - 2,5 kN
95090-045180	1600-007204	Heberolle mit integriertem Feststellfuß mit Rücken	D=M8x12
95090-045180	1600-007204	Heberolle mit integriertem Feststellfuß mit Rücken	D=M8x12
95090-063291	1600-007224	Heberolle mit integriertem Feststellfuß mit Anschr	D=9; L90xB90xH104
95090-063291	1600-007224	Heberolle mit integriertem Feststellfuß mit Anschr	D=9; L90xB90xH104
95092-08037	1600-007104	Heberolle mit integriertem Maschinenfuß, Gehäuse S	Rad-Ø80; Tragfähigkeit 230kg
951.1-M4-21-103-ST	0565-100206	Zugbügel für Verschlussspanner aus Stahl	Gewinde M4; Breite 21; Länge 103
951.1-M4-21-70-ST	0565-100204	Zugbügel für Verschlussspanner aus Stahl	Gewinde M4; Breite 21; Länge 70
95108-1105	1610-001404	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø4,8; M6x15; Ø13x8
95150-112	1610-000004	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 18; Höhe 15,50; Kugel-Ø 12; Tragzahl 250 N
95150-112	1610-000005	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
95150-115	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
95150-122	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
95150-130	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
95150-145	1610-000012	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 62; Höhe 54,0; Kugel-Ø 45; Tragzahl 6000 N
95150-215	1610-000056	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 600 N
95150-222	1610-000058	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 36; Höhe 30; Kugel-Ø 22,2; Tragzahl 1600 N

95150-230	1610-000060	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 45; Höhe 37,50; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1900 N
95150-315	1610-000106	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form D	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
95152-115	1610-000906	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 70 N
95152-122	1610-000908	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 36x 30, Bund-Ø 45 x 2,8, Kugel-Ø 22,2 Tragzahl
95154-122	1610-000153	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22,2 Gehäuse-Ø 39 Bund-Ø 50x14, Höhe 51,5
95154-130	1610-000154	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62; Höhe 70; E
95154-145	1610-000156	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 45; Gehäuse-Ø 66,4; Bund-Ø 85; Höhe 100,5
95154-222	1610-000202	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22; Gehäuse-Ø 38,8; Bund-Ø 50, Höhe 58,1
95154-230	1610-000204	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62, Höhe 70,0
95156-160	1610-001504	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Form B - De	Tragzahl 15000 N
95156-260	1610-001508	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Form C - De	Tragzahl 10000 N
95158-122	1610-001604	Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, Form B	Ø 45; Höhe 27,70; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1200 N
95160-115	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
95160-122	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
95160-130	1610-000307	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 55; Höhe 37; Kugel-Ø 30; Tragzahl 3000 N
95160-215	1610-001671	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form C	Ø 31, Höhe 10,5, Kugel-Ø 15, Gesamthöhe: 21, Tragz
95160-222	1610-001672	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form C	Ø 45, Höhe 20,2, Kugel-Ø 22,2, Gesamthöhe: 30, Tra
95164-024	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
95164-036	1610-000674	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 36; außen-Ø 37,7; Höhe 12,1
95164-045	1610-000682	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 45; außen-Ø 46,7; Höhe 12,1
95180-1105	1610-001404	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø4,8; M6x15; Ø13x8
95180-1108	1610-001412	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
95180-1108	1610-001412	Kugelrollen mini aus Stahl, Form A	Kugel-Ø7,9; M8x18; Ø18x12
95180-1216	1610-001424	Kugelrollen mini Form B, Lastkugel, Tragkugeln & G	Ø 24, Kugel-Ø 15,8, Gewinde: M6x12, Gesamtlänge:
95180-2205	1610-001428	Kugelrollen mini aus Edelstahl, Form B	Kugel-Ø4,8; M2 x 2,5; Ø8 x 5

95180-2206	1610-001432	Kugelrollen mini aus Edelstahl, Form B	Kugel-Ø6,4; M3 x 6; Ø13 x 10,5
95180-2208	1610-001436	Kugelrollen mini aus Edelstahl, Form B	Kugel-Ø7,9; M4 x 8; Ø15 x 20,5
952-0004.0-AR-L-OR	1300-001364	Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung 0004.0
952-0005.0-AR-R-GR	1300-001216	Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung 0005.0
952-0006.0-AN-R-GR	1300-001018	Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung 0006.0
952-0010.0-AN-R-OR	1300-001070	Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung 001.0
952.1-14-B10-17	1300-004121	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 14 x Ø 10 x 17
952.1-14-B10-20	1300-004106	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 14 x Ø 10 x 20
952.1-20-B12-20	1300-004110	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 20 x Ø 12 x 20
952.1-30-B14-30	1300-004122	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	Ø 30 x Ø 14 x 30
95299	0555-150204	Schubstangenspanner mit kleinem Winkelfuß	Größe 3, Hub 32
953-000.50-FR-R-OR	1300-003952	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 000.50, enspricht
953-0004.0-AN-L-OR	1300-003464	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0004.0, enspricht
953-0004.0-AN-R-GR	1300-003314	Stellungsanzeiger Thermoplast, grau Einbaulage AN,	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0004.0, enspricht
953-0004.0-AN-R-OR	1300-003364	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0004.0, enspricht
953-0005.0-FN-R-OR	1300-003766	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0005.0, enspricht
953-001.00-AN-L-GR	1300-003404	Stellungsanzeiger, Thermoplast, grau Einbaulage AN	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.00, enspricht
953-001.00-AN-R-GR	1300-003304	Stellungsanzeiger, Thermoplast, grau Einbaulage AN	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.00, enspricht
953.6-48-B20	1300-004218	Reduzierbuchse für Stellungsanzeiger, Stahl brünie	48 x 67 x 15; Bohrungs-Ø 20
954-001.0-AN-L-OR	1300-000156	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.0, enspricht
954-001.0-AN-R-OR	1300-000056	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.0, enspricht
954-001.0-FN-L-OR	1300-000556	Stellungsanzeiger orange, Einbaulage FN, Form L: Z	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.0, enspricht
954-001.25-AR-L-OR	1300-000358	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.25, enspricht
954-001.5-AN-L-OR	1300-000160	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.5, enspricht
954-001.5-AN-R-GR	1300-000010	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001.5, enspricht

954-002.0-AN-L-OR	1300-000162	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 002.0, enspricht
954-003.0-AN-R-OR	1300-000066	Stellungsanzeiger orang, Einbaulage AN, Form R: Za	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 003.0, enspricht
954-004.0-AN-L-GR	1300-000118	Stellungsanzeiger, Thermoplast, grau Einbaulage AN	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 004.0, enspricht
954-004.0-AN-R-GR	1300-000018	Stellungsanzeiger, Thermoplast, grau Einbaulage AN	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 004.0, enspricht
954-004.0-AN-R-OR	1300-000068	Stellungsanzeiger orang, Einbaulage AN, Form R: Za	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 004.0, enspricht
954-005.0-AN-L-OR	1300-000170	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 005.0, enspricht
954-005.0-AR-R-OR	1300-000270	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 005.0, enspricht
954-008.0-AN-R-GR	1300-000024	Stellungsanzeiger, Thermoplast, grau Einbaulage AN	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 008.0, enspricht
954.6-33-B14	1300-007616	Klemmplatte für Stellungsanzeiger	Bohrungs-Ø14
955-01.0-AN-R-OR	1300-006052	Stellungsanzeiger, Polyamid, orange, Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung: 01.0, enspricht
955-01.0-AR-L-OR	1300-006352	Stellungsanzeiger, Polyamid, orange, Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung: 01.0, enspricht
955-02.0-AN-R-OR	1300-006054	Stellungsanzeiger, Polyamid, orange, Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelumdrehung: 02.0, enspricht
955.1AM10x1	0300-004812-008006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde M 10x1,0, Gesamtlänge: 47
955.1AM20x1.5	0300-004818-008012	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut und Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
955.1DM12x1.5	0300-004834-008008	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
955.1DM16x1.5	0300-004836-008010	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
955.1EM10x1	0300-004872-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kon Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
955.1FM20x1.5	0300-004918-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
956.2C12x13	0301-003134	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 12; Länge 13
956.2C16x17	0301-003136	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 16; Länge 17
956.2C20x16	0301-003138	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 20; Länge 16
956.2C25x19	0301-003140	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 25; Länge 19
95833	2070-000031	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=2,10, Da=13,00; Lo=110,00 / 25,50
95864	0785-001040	Sicherheitsdübel Typ S mit Sechska, stahl verzinkt	M16 x 72; Ø 16; Klemmlänge: 50
960-M12x1.5x70-10.9	0706-032817	Sechskantschraube DIN 960 mit Schaft	M 12 x 1,5 x 70

960-M12x1.5x80-10.9	0706-032821	Sechskantschraube DIN 960 Güte 10.9, Fein	M 12 x 1,5 x 80
960-M16x1.5x120-8.8-ZN	0706-012284	Sechskantschraube DIN 960 mit Schaft	M 16 x 1,5 x 120
960-M16x1.5x90-8.8	0706-028226	Sechskantschraube DIN 960 mit Schaft	M 16 x 1,5 x 120
960-M8x1x40-8.8 (74772)	0706-027006	Sechskantschraube Feingewinde ISO8765-DIN 960 8.8	Gewinde: M 8 x 1 x 40, Kopf-SW13x5,3
961-M10x1.25x20-8.8-ZN	0706-015314	Sechskantschraube mit Feinge ISO 8676/DIN 961 ZN	Gewinde: M 10 x 1,25 x 20, Kopf-SW16 x 6,4
961-M10x1.25x20-8.8 (75045)	0706-003314	Sechskantschraube mit Feingewinde ISO 8676 (ex. DI	Gewinde: M 10 x 1,25 x 20, Kopf-SW16 x 6,4
961-M10x1.25x30-10.9	0706-007322	Sechskantschraube DIN 961 - 10.9 mit Feingewinde	M 10 x 1,25 x 30
961-M10x1.25x80-10.9	0706-007342	Sechskantschraube DIN 961 mit Schaft	M 10 x 1,25 x 80
961-M10x1x55-A2	0706-0023182	Sechskantschraube mit Feingewinde DIN 961 - Edelst	M 10 x 1 x 55
961-M10x1x60-8.8	0706-003184	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 10 x 1 x 60
961-M12x1.25x25-8.8-ZN (75266)	0706-015468	Sechskantschraube mit Feinge ISO 8676/DIN 961 ZN	Gewinde: M 12 x 1,25 x 25, Kopf-SW19 x 7,5
961-M12x1.25x25-8.8 (75067)	0706-003468	Sechskantschraube mit Feingewinde ISO 8676 (ex. DI	Gewinde: M 12 x 1,25 x 25, Kopf-SW19x7,5
961-M12x1.25x30-8.8	0706-003472	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 12 x 1,25 x 30
961-M12x1.5x30-10.9	0706-007622	Sechskantschraube DIN 961 (ISO8676) - 10.9 FEING	M 12 x 1,5 x 30
961-M12x1.5x40-10.9	0706-007626	Sechskantschraube DIN 961 - 10.9 mit Feingewinde	M 12 x 1,5 x 40
961-M12x1.5x40-8.8	0706-003626	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 12 x 1,5 x 40
961-M12x1.5x40-8.8-ZN	0706-015626	Sechskantschraube DIN 961 mit Schaft	M 12 x 1,5 x 40
961-M16x1.5x120-8.8	0706-003954	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 16 x 1,5 x 120
961-M16x1.5x120-8.8-ZN	0706-015954	Sechskantschraube DIN 961 mit Schaft	M 16 x 1,5 x 120
961-M18x1.5x50-8.8	0706-004080	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 18 x 1,5 x 50
961-M22x1.5x50-8.8	0706-004680	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 22 x 1,5 x 50
961-M22x1.5x50-8.8	0706-004680	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 22 x 1,5 x 50
961-M24x2x120-8.8-ZN	0706-017154	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 Feingewinde verzin	M 24 x 2 x 120
961-M8x1.0x70-10.9	0706-007038	Sechskantschraube DIN 961 (ISO8676) - 10.9 FEING	M 8 x 1,0 x 70
961-M8x1x10-8.8	0706-003004	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 10

961-M8x1x20-8.8	0706-003014	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 20
961-M8x1x40-8.8	0706-003026	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 40
961-M8x1x60-8.8	0706-003034	Sechskantschraube DIN 961 - 8.8 mit Feingewinde	M 8 x 1 x 60
96200-1200141	5000-000043	Gelenkschlauch blau	1/2", 140mm
96200-1200142	5000-000931	Gelenkschlauch schwarz	Gr. 1/2, L=140
96200-1200142	5000-000931	Gelenkschlauch schwarz	Gr. 1/2, L=140
96200-1201	5000-000260	Runddüse	Ø6,0, Größe 1/2"
96200-1202	5000-000261	Runddüse	Ø9,0, 1/2"
96200-1202	5000-000261	Runddüse	Ø9,0, 1/2"
96200-1203	5000-001351	Runddüse	Ø12,0; 1/2"
96200-1204	5000-000044	Flachdüse breitstrahl 51807	Gr. 1/2", B=32mm
96200-1217	5000-000259	Gewindeanschlussadapter, einseitig Kugel, einseiti	3/", 1/2"
96200-1217	5000-000259	Gewindeanschlussadapter, einseitig Kugel, einseiti	3/", 1/2"
96200-1218	5000-000042	Anschlussnippel 51805	1/2" Gew. NPT 1/2"
96200-1219	5000-000258	Verteiler	Gr. 1/2
96200-1232	5000-000993	Absperrhahn mit Segmentanschluss	GR. 1/2"
96200-1232	5000-000993	Absperrhahn mit Segmentanschluss	GR. 1/2"
96200-1299	5000-001346	Montagewerkzeug GR.1/2	Zur Montage der Schlauchelemente
96200-1400141	5000-000754	Gelenkschlauch blau	140mm, Gr 1/4
96200-1400141	5000-000754	Gelenkschlauch blau	140mm, Gr 1/4
96200-1401	5000-000935	Runddüse	Gr. 1/4, D=1,5
96200-1401	5000-000935	Runddüse	Gr. 1/4, D=1,5
96200-1402	5000-000930	Runddüse	Gr. 1/4, D=3
96200-1402	5000-000930	Runddüse	Gr. 1/4, D=3
96200-1403	5000-000929	Runddüse	Gr. 1/4, D=6

96200-1403	5000-000929	Runddüse	Gr. 1/4, D=6
96200-1404	5000-000753	Flachdüse Breitstrahl	Gr 1/4; B=25
96200-1404	5000-000753	Flachdüse Breitstrahl	Gr 1/4; B=25
96200-1410	5000-000750	Flachdüse mit Kugelgelenk	Gr. 1/4, 16-Loch, D=1
96200-1410	5000-000750	Flachdüse mit Kugelgelenk	Gr. 1/4, 16-Loch, D=1
96200-1413	5000-000928	Winkeldüse 90 Grad	Gr. 1/4, D=1,5
96200-1413	5000-000928	Winkeldüse 90 Grad	Gr. 1/4, D=1,5
96200-1414	5000-000934	Winkeldüse 90 Grad	Gr. 1/4, D=3
96200-1414	5000-000934	Winkeldüse 90 Grad	Gr. 1/4, D=3
96200-1415	5000-000927	Winkeldüse 90 Grad	Gr. 1/4, D=6
96200-1415	5000-000927	Winkeldüse 90 Grad	Gr. 1/4, D=6
96200-1417	5000-000751	Gewindeanschluss mit Kugel und Außengewinde	NPT 1/8, Gr 1/4
96200-1417	5000-000751	Gewindeanschluss mit Kugel und Außengewinde	NPT 1/8, Gr 1/4
96200-1418	5000-000932	Gewindeanschluss NPT	Gr. 1/4
96200-1418	5000-000932	Gewindeanschluss NPT	Gr. 1/4
96200-1421	5000-000752	Verbindungsstück	Gr 1/4
96200-1421	5000-000752	Verbindungsstück	Gr 1/4
96200-3405	5000-001352	Gewindeanschluss mit Kugel und Außengewinde	BSPT 3/4
96204BC	1315-000010	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innen-Ø 20,25; außen-Ø 30
96208BC	1315-000016	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innenvierkauk 20,25; außen-Ø 30
963-DN100	5000-000132	Flanschverbinder DN100 mit Lippengummi	Ø100/124
963-M1.6x3-ZN	0701-117214	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 1,6 x 3
963-M2.5x10	0700-091364	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 10
963-M2.5x10-ZN	0701-117364	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 10
963-M2.5x12	0700-091366	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 12

963-M2.5x16-ZN	0701-117370	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 16
963-M2.5x5-A2	0702-016358	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz - A2	M 2,5 x 5
963-M2.5x6	0700-091360	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 2,5 x 6
963-M2.5x8-ZN	0701-117362	Senkschraube mit Schlitz DIN 963 verzinkt	M 2,5 x 8
963-M2x16-ZN (76493)	0701-117300	Senkschraube mit Schlitz ISO 2009 (ex. DIN 963) ZN	Gewinde: M 2 x 0,4 x 16, Kopf-Ø 3,8x1,2
963-M3x10-ZN	0701-117434	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 3 x 10
963-M3x5	0700-091428	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 3 x 5
963-M3x6	0700-091430	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 3 x 6
963-M3x6-A4	0702-016431	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz - A4	M 3 x 6
963-M3x8-A2	0702-016432	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz - A2	M 3 x 8
963-M3x8-ZN	0701-117432	Senkschraube mit Schlitz DIN 963	M 3 x 8
963-M4x40	0700-091596	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz	M 4 x 40
963-M4x40-A2	0702-016596	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz - A2	M 4 x 40
963-M5x12	0700-091646	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz	M 5 x 12
963-M5x12-5.8-ZN	0701-117646	Senkschraube DIN 963 mit Schlitz	M 5 x 12
96390-01x160	1630-000152	Kugelketten Form A, einfach, aus Edeltahl	Länge 160
96390-09x1000	1630-000008	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 1000
96390-09x160	1630-000002	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 160
96390-09x320	1630-000004	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 320
96390-09x500	1630-000006	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 9 x 500
96390-115x160	1630-000504	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø15; Länge 160
96390-115x320	1630-000508	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø15; Länge 320
96390-119X320	1630-000524	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø19; Länge 320
96390-12x500	1630-000018	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 12 x 500
96390-12x500	1630-000030	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 14 x 500

96390-14x500	1630-000030	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 14 x 500
96390-36x160	1630-000086	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 36 x 160
96390-36x160	1630-000086	Kugelketten mit Ringklammer	Ø 36 x 160
964-M2.5x8-A2	0702-063524	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Edelstahl A2	M 2,5 x 8; Kopf-Ø 4,7
964-M2.5x8-A4	0702-063524	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Edelstahl A2	M 2,5 x 8; Kopf-Ø 4,7
964-M2x5-A2	0702-063366	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Edelstahl A2	M 2 x 5; Kopf-Ø 3,8
964-M2x5-A4	0702-063366	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Edelstahl A2	M 2 x 5; Kopf-Ø 3,8
964-M4x10-MS	0703-010778	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Messing	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 8,4 x 2,7, Schlitz 1 x 1
964-M5x16-MS	0703-010940	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Messing	M 5 x 16; Kopf-Ø 9,3
964-M5x16-MS	0703-010940	Linsen-Senkschraube DIN 964 (ISO2010) Messing	M 5 x 16; Kopf-Ø 9,3
96455-2000801	5000-001320	Lagermagnetschild weiss	200 x 80 x 0,9
965-M2.5x10-ZN	0701-123058	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 5
965-M2.5x4-ZN	0701-123056	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 4
965-M2.5x5-ZN	0701-123058	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 5
965-M2.5x5-ZN	0701-123056	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 4
965-M2.5x8-ZN	0701-123062	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 8
965-M2.5x8-ZN	0701-123062	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 2,5 x 8
965-M2x3	0700-119784	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 2 x 3
965-M2x4	0700-119786	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 2 x 4
965-M3x10	0700-119934	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 3 x 10
965-M3x8-Torx-verzinkt	5000-000914	Schraube DIN 965 Torx	M3 x 8; VPE =2000 Stk
965-M4x10	0700-120074	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 4 x 10
965-M4x10	0700-120074	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046)	M 4 x 10
965-M5x10-ZN	0701-123344	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 5 x 10
965-M5x10-ZN	0701-123344	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 5 x 10

965-M6x14-ZN	0701-123418	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 6 x 14
965-M6x14-ZN	0701-123418	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 6 x 14
965-M6x35-ZN	0701-123434	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 6 x 35
965-M6x35-ZN	0701-123434	Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 (ISO7046) ve	M 6 x 35
966-25x50x0.05	5000-001391	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	25mm x 55m, Dicke 0,05mm
966-M3x5-A2	0702-070156	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 3 x 5
966-M3x5-A2	0702-070156	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 3 x 5
966-M3x6-ZN	0701-109158	Gewindestift DIN 915 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 6
966-M3x8-A2	0702-070160	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 3 x 8
966-M3x8-A2	0702-070160	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 3 x 8
966-M5x10-A2	0702-070262	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 5 x 10
966-M5x10-A2	0702-070262	Linsensenkschraube DIN 966 (ISO7047) Edelstahl A2	M 5 x 10
966111121400	5000-000404	Reduziernippel Edelstahl	Außengewinde M5, Innengewinde 1/8", Länge 12, SW14
966111121400	5000-001010	Reduziernippel, Adapter Edelstahl	Außengewinde M5, Innengewinde G1/8" SW 14mm
9662555	5000-001391	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	25mm x 55m, Dicke 0,05mm
96630-006	1775-000924	Kegelreiniger für Morsekegel (MK)	Größe MK6
96630-006	1775-000924	Kegelreiniger für Morsekegel (MK)	Größe MK6
96634-063	1775-000810	Kegelreiniger für Hohlschaftkegel	Größe HKS63
96634-063	1775-000810	Kegelreiniger für Hohlschaftkegel	Größe HKS63
9670000953	5000-001040	Federring Eladur 100, 90°Shore	AØ90; iØ80; L=22
967067-1	5000-000381	Tyco Green MQS Individual Loose Cable	Type 967067-1
96714 - Angebot 10667668	5000-000566	Kolbendichtung K8 PTBR	34 x 45 x 3,86
96735147	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
9705-25/2R	1610-001260	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 42; Höhe 37; Kugel-Ø 25; Tragzahl 100 kg
9705-25/3R	1610-001060	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 42; Höhe 37; Kugel-Ø 25; Tragzahl 100 kg

971.000.060.100M	0720-003550	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 6
971.000.060.101	0720-004213	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 6
971.000.080.100K	0720-003566	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 8
971.000.080.101	0720-004217	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 8
971.000.100.100M	0720-003582	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge 10
971.000.100.101	0720-004221	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge 10
971.000.100.120	0720-003782	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 971 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge: 10
971.000.120.100K	0720-003598	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge 12
971.000.120.101M	0720-004225	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 12; Außengewinde M 64; Länge 12
971.000.120.110	0720-004125	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M12; Außengewinde M16; Länge 12
971.000.120.120K	0720-003798	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 971 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16, Länge 12
97198	5000-001399	Rundpuffer mit eingezogener Elastomerkontur	Ø 30 x 18, Gewinde M 8 x 23, 60 Shore-A
972.000.030.100M	0720-003506	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5
972.000.030.101M	0720-004202	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5; Länge 4,5
972.000.040.100K	0720-003522	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge 6
972.000.040.101M	0720-004206	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge 6
972.000.040.120M	0720-003722	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 4; Außengewinde M6, Länge: 6
972.000.050.100	0720-003538	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7; Länge: 7,5
972.000.050.101 M	0720-004210	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7; Länge 7,5
972.000.050.120M	0720-003738	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7,Länge: 7,5
972.000.060.100M	0720-003554	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 9
972.000.060.101 M	0720-004214	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 9
972.000.060.110M	0720-004114	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8, Länge 9
972.000.060.120	0720-003754	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge: 9
972.000.080.100	0720-003570	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 12

972.000.080.101M	0720-004218	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8, Außengewinde M 12, Länge 12
972.000.100.100M	0720-003586	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge 15
972.000.100.101M	0720-004222	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge 15
972.000.120.100K	0720-003602	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge 18
972.000.120.101M	0720-004226	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge 18
972.000.120.110	0720-004126	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M12; Außengewinde M16; Länge 18
972.000.120.120	0720-003802	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge: 18
972.100.050.100K	0720-305001	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8; Länge 8
972.100.050.101	0720-310101	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 972 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8; Länge 8
973.000.030.100K	0720-003510	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5 ; Länge 6
973.000.030.101 M	0720-004203	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5; Länge 6
973.000.030.110 M	0720-003710	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stah	l-Gewinde M 3, A-Gewinde M 5, Länge 6
973.000.040.100K	0720-003526	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge 8
973.000.040.101	0720-004207	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge 8
973.000.050.100K	0720-003542	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7; Länge: 10
973.000.050.101 M	0720-004211	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7; Länge 10
973.000.050.120M	0720-003742	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7,Länge: 10
973.000.060.100M	0720-003558	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 12
973.000.060.101M	0720-004215	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 12
973.000.060.110	0720-004115	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8, Länge 12
973.000.060.120	0720-003758	ubux Gewinde-Einsatz Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge: 12
973.000.080.100K	0720-003574	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge: 16
973.000.080.101 M	0720-004219	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 16
973.000.080.110M	0720-004119	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 16
973.000.080.120M	0720-003774	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge: 16

973.000.100.100K	0720-003590	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14, Länge 20
973.000.100.101 M	0720-004223	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge 20
973.000.100.110	0720-004123	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14, Länge 20
973.000.100.120M	0720-003790	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14, Länge 20
973.000.120.100K	0720-003606	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge 24
973.000.120.101 K	0720-004227	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 12, Außengewinde M 16, Länge 24
973.000.120.110	0720-004127	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16, Länge 24
973.000.120.120	0720-003806	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 972 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge 24
974.000.030.100K	0720-003514	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5 ; Länge 7,5
974.000.030.101 K	0720-004204	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschi, Stahl BLAU	Innengewinde M 3, Außengewinde M 5, Länge 7,5
974.000.040.100M	0720-003530	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge: 10
974.000.040.101	0720-004208	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge 10
974.000.040.110	0720-004108	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 4; Außengewinde M 6; Länge 10
974.000.050.100	0720-003546	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 5; Außengewinde M 7; Länge: 12,5
974.000.050.101	0720-004212	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M5; Außengewinde M7; Länge 12,5
974.000.060.100M	0720-003562	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge: 15
974.000.060.101 K	0720-004216	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 6, Außengewinde M 8, Länge 15
974.000.060.110	0720-004116	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8, Länge 12
974.000.080.100M	0720-003578	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge: 20
974.000.080.101M	0720-004220	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 20
974.000.080.110	0720-004120	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 20
974.000.100.100M	0720-003594	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge: 25
974.000.100.101	0720-004224	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14; Länge 25
974.000.100.110	0720-004124	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14, Länge 25
974.000.120.100M	0720-003610	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge: 30

974.000.120.101M	0720-004228	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16; Länge 30
974.000.120.110 M	0720-004128	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 974 unbeschichtet, Stahl	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16, Länge 30
975-M10x1000-10.9	0700-060316	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 10 x 1000
975-M10x1000-4.8	0700-060016	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 10 x 1000
975-M10x1000-8.8	0700-060166	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 1000
975-M10x1000-8.8-ZN	0701-092168	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 10 x 1.000
975-M10x1000-A2	0702-074616	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 10 x 1,5 x 1000
975-M10x1000-ZN	0701-092018	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 10 x 1,5 x 1.000
975-M10x115	5000-001368	Gewindestange Stahl DIN 975	M10 x 115
975-M10x150-8.8	0700-113005	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 150
975-M10x165-8.8	0700-113006	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 165
975-M10x175-8.8	0700-113007	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 175
975-M10x1x1000-8.8	0700-060167	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 1 x 1000
975-M10x40	5000-001369	Gewindestange Stahl DIN 975	M10 x 40
975-M10x500-A2	0702-900002	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 10 x 500
975-M10x60	5000-001367	Gewindestange Stahl DIN 975	M10 x 60
975-M12x1.5x1000-8.8	0706-019160	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 12 x 1,5 x 1000
975-M12x1000-10.9	0700-060318	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 12 x 1000
975-M12x1000-12.9	0700-060518	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 12 x 1000
975-M12x1000-8.8	0700-060168	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 12 x 1000
975-M12x1000-8.8	0700-060168	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 12 x 1000
975-M12x1000-8.8-ZN	0701-092170	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 12 x 1.000
975-M12x1000-A2	0702-074618	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 12 x 1000
975-M12x1x1000-4.8	0706-019057	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 12 x 1 x 1000
975-M12x1x1000-A2	0706-019058	Gewindestange DIN 976-1 aus Edelstahl	M 12 x 1 x 1000

975-M12x500-A2	0702-900003	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 12 x 500
975-M14x1000-4.8	0700-060020	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 14 x 1000
975-M16x1000-10.9	0700-060322	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 16 x 1000
975-M16x1000-10.9-ZN	0701-092324	Gewindestange DIN 976 - 10.9 verzinkt	M 16 x 1000
975-M16x1000-12.9	0700-060522	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 16 x 1000
975-M16x1000-4.6-ZN	0701-092024	Gewindestange DIN 976 - 4.8 verzinkt	M 16 x 1.000
975-M16x1000-A2	0702-074622	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 16 x 1000
975-M16x140-10.9	0700-114009	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 10.9	M 16 x 140
975-M16x2000-4.8	0700-060023	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 16 x 2000
975-M16x290	5000-001124	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 8.8	M 16 x 290
975-M16x500-8.8	0700-113010	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 500
975-M20x1000-10.9	0700-060326	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 20 x 1000
975-M20x1000-10.9-ZN	0701-092328	Gewindestange DIN 976 - 10.9 verzinkt	M 20 x 1.000
975-M20x1000-4.8-ZN	0701-092028	Gewindestange DIN 976 - 4.8 verzinkt	M 20 x 1.000
975-M20x1000-8.8-ZN (79195)	0701-092178	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 1.000
975-M20x1000-A2	0702-074626	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 20 x 1000
975-M20x2000-8.8-ZN (79196)	0701-092228	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 2.000
975-M24x1000-10.9	0700-060330	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 24 x 1000
975-M24x1000-4.8	0700-060030	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 1000
975-M24x1000-8.8	0700-060180	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 1000
975-M24x1000-A2	0702-074630	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 24 x 1000
975-M30x1000-12.9	0700-060534	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 30 x 1000
975-M30x1000-4.8	0700-060034	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 30 x 1000
975-M30x1000-4.8	0700-060035	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6, Linksgewi	M 30 x 1000
975-M30x1000-8.8	0700-060184	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 30 x 1000

975-M30x1000-8.8	0700-060184	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 30 x 1000
975-M30x1000-8.8	0700-060185	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8, Linksgewi	M 30 x 1000
975-M30x1000-8.8-Linksgewinde	0700-060185	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8, Linksgewi	M 30 x 1000
975-M30x1000-8.8-ZN	0701-092186	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 30 x 1000
975-M30x453.5-12.9	5000-001350	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 12.9	M 30 x 453,5
975-M3x1000-ZN	0701-092006	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 3 x 0,5 x 1.000
975-M4-4.8	0700-060008	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 4 x 1000
975-M4x1000-A2	0702-074608	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 4 x 1000
975-M4x1000-ZN	0701-092008	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 4 x 0,7 x 1.000
975-M5x1000-8.8-ZN	0701-092160	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 5 x 1.000
975-M5x1000-A2	0702-074610	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 5 x 1000
975-M5x1000-ZN	0701-092010	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 5 x 0,8 x 1.000
975-M6-1000-10.9	0700-060312	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 6 x 1000
975-M6-4.8	0700-060012	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 6 x 1000
975-M6x1000-8.8-ZN	0701-092162	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 6 x 1.000
975-M6x1000-A2	0702-074612	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 6 x 1 x 1000
975-M6x1000-ZN	0701-092012	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 6 x 1 x 1.000
975-M6x40-ZN	0701-500005	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 6 x 40
975-M6x40-ZN	0701-500006	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 6 x 60
975-M6x500-A2	0702-900001	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 6 x 500
975-M8-4.8	0706-019052	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 1 x 1000
975-M8x1000-10.9	0700-060314	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 8 x 1000
975-M8x1000-4.8	0700-060014	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 1000
975-M8x1000-8.8-ZN	0701-092166	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 8 x 1.000
975-M8x1000-8.8 S	0700-060164	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 8, Länge: 1000

975-M8x1000-A2	0702-074614	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 8 x 1,25 x 1000
975-M8x1000-ZN	0701-092016	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 8 x 1,25 x 1.000
975-M8x140-ZN	0701-500001	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 4.8 verzinkt	M 8 x 140
975-M8x2000-4.8	0700-060015	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 2000
975-M8x40-ZN	0701-500002	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 8 x 40
975-M8x406-4.6	0700-112008	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 406 nach Zeichnung S315752
975-M8x50-ZN	0701-500003	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 8 x 50
975-M8x60-ZN	0701-500004	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 4.8	M 8 x 60
975-TR10x2 S	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
975-TR16x4	1030-001326	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 16 x 4 x 1000
975-TR20x4 S	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
975-TR32x6x1000 S	1030-001374	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 32 x 6 x 1000
975.000.060.100	0720-305005	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 975 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 18
975.000.060.101	0720-310105	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 975 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 6; Außengewinde M 8; Länge 18
975.100.060.100	0720-305004	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 975 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 6; Außengewinde M 10; Länge 8
9752036	0101-009001	Gi-Plattenzuschnitt beidseitig glatt, NK-Qualität/	50 x 25 x 3
9754025 (Angebot 30784019)	0150-001001	PUR Platten Vulkollan® D15 70° Shore A	100 x 1000 x 5
976-1 M20x75-8.8 A3B	0701-510007	Gewindebolzen gekürzt DIN 976 verzinkt, Güte 8.8	Gewinde: M20 x 75
976-M10x1000-10.9	0700-060316	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 10 x 1000
976-M10x1000-4.8	0700-060016	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 10 x 1000
976-M10x1000-4.8-ZN	0701-092018	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 10 x 1,5 x 1.000
976-M10x1000-8.8	0700-060166	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 1000
976-M10x1000-8.8-ZN	0701-092168	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 10 x 1.000
976-M10x1000-A2	0702-074616	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 10 x 1,5 x 1000
976-M10x150-8.8	0700-113005	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 150

976-M10x165-8.8	0700-113006	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 165
976-M10x175-8.8	0700-113007	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 175
976-M10x1x1000-8.8	0700-060167	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 10 x 1 x 1000
976-M10x500-A2	0702-900002	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 10 x 500
976-M12x1	0706-019060	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 12 x 1,5 x 1000
976-M12x1.5x1000	0706-019160	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 12 x 1,5 x 1000
976-M12x1000-10.9	0700-060318	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 12 x 1000
976-M12x1000-12.9	0700-060518	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 12 x 1000
976-M12x1000-8.8	0700-060168	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 12 x 1000
976-M12x1000-8.8-ZN	0701-092170	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 12 x 1.000
976-M12x1000-A2	0702-074618	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 12 x 1000
976-M12x1000-A4	0702-074768	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A4	M 12 x 1000
976-M12x1x1000-4.6	0706-019057	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 12 x 1 x 1000
976-M12x1x1000-A2	0706-019058	Gewindestange DIN 976-1 aus Edelstahl	M 12 x 1 x 1000
976-M12x500-A2	0702-900003	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 12 x 500
976-M14x1000	0700-060020	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 14 x 1000
976-M14x280	0700-112001	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 14 x 280
976-M14x280-4.8	0700-112001	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 14 x 280
976-M16x1.5x1000-8.8	0700-060173	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M16x1,5 x 1000
976-M16x1000-10.9	0700-060322	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 16 x 1000
976-M16x1000-10.9	0700-060322	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 16 x 1000
976-M16x1000-10.9-ZN (80212)	0701-092324	Gewindestange DIN 976 - 10.9 verzinkt	M 16 x 1000
976-M16x1000-12.9	0700-060522	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 16 x 1000
976-M16x1000-4.8-ZN	0701-092024	Gewindestange DIN 976 - 4.8 verzinkt	M 16 x 1.000
976-M16x1000-8.8	0700-060172	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 1000

976-M16x1000-8.8	0700-060171	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 16 x 2000
976-M16x1000-8.8-ZN	0701-092174	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 16 x 1.000
976-M16x1000-8.8-ZN-LH	0701-092624	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 16 x 1.000, Linksgewinde
976-M16x1000-8.8 (79173)	0700-060172	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 1000
976-M16x1000-A2	0702-074622	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 16 x 1000
976-M16x140-10.9	0700-114009	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 10.9	M 16 x 140
976-M16x140-10.9	0700-114009	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 10.9	M 16 x 140
976-M16x2000	0700-060023	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 16 x 2000
976-M16x2000-8.8	0700-060171	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 16 x 2000
976-M16x500-8.8	0700-113010	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 500
976-M16x500-8.8	0700-113010	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 16, Länge: 500
976-M20x1000-10.9	0700-060326	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 20 x 1000
976-M20x1000-10.9	0700-060326	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 20 x 1000
976-M20x1000-10.9-ZN	0701-092328	Gewindestange DIN 976 - 10.9 verzinkt	M 20 x 1.000
976-M20x1000-12.9	0700-060529	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 20 x 1000
976-M20x1000-4.6	0700-060026	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 20 x 1000
976-M20x1000-4.8-ZN	0701-092028	Gewindestange DIN 976 - 4.8 verzinkt	M 20 x 1.000
976-M20x1000-8.8	0700-060176	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl 8.8 bla	M 20 x 1000
976-M20x1000-8.8	0700-060176	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl 8.8 bla	M 20 x 1000
976-M20x1000-8.8-ZN	0701-092178	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 1.000
976-M20x1000-A2	0702-074626	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 20 x 1000
976-M20x2000-8.8-ZN	0701-092228	Gewindestange DIN 976-1 (DIN 975) - Stahl (8.8) ZN	Gewinde: M 20 x 2.000
976-M20x75-8.8-ZN	0701-510007	Gewindebolzen gekürzt DIN 976 verzinkt, Güte 8.8	Gewinde: M20 x 75
976-M24x100-4.6	0700-112004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 100
976-M24x100-4.6	0700-112004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 100

976-M24x100-4.6	0700-112004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 100
976-M24x100-4.6	0700-112004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 100
976-M24x100-8.8	0700-113004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 100
976-M24x100-8.8	0700-113004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 100
976-M24x100-8.8	0700-113004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 100
976-M24x100-8.8	0700-113004	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 100
976-M24x1000	0700-060030	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 1000
976-M24x1000-10.9	0700-060330	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 24 x 1000
976-M24x1000-10.9	0700-060330	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 24 x 1000
976-M24x1000-8.8	0700-060180	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 24 x 1000
976-M24x1000-A2	0702-074630	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 24 x 1000
976-M24x170	0700-112002	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170
976-M24x170	0700-112002	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170
976-M24x170	0700-112002	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170
976-M24x170	0700-112002	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170
976-M24x170-LH	0700-112003	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170 linksgewinde
976-M24x170-LH	0700-112003	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170 linksgewinde
976-M24x170-LH	0700-112003	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170 linksgewinde
976-M24x170-LH	0700-112003	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 24 x 170 linksgewinde
976-M30x1000	0700-060034	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 30 x 1000
976-M30x1000-12.9	0700-060534	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 12.9	M 30 x 1000
976-M30x1000-8.8	0700-060184	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 30 x 1000
976-M30x1000-8.8-Links	0700-060185	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8, Linksgewi	M 30 x 1000
976-M30x1000-8.8-ZN	0701-092186	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 30 x 1000
976-M30x1000-LINKS	0700-060035	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6, Linksgewi	M 30 x 1000

976-M36x1.5x1000	0700-060039	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 36 x 1,5 x 1000
976-M3x1000-4.8-ZN	0701-092006	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 3 x 0,5 x 1.000
976-M4x1000-4.6	0700-060008	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 4 x 1000
976-M4x1000-4.8-ZN	0701-092008	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 4 x 0,7 x 1.000
976-M4x1000-A2	0702-074608	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 4 x 1000
976-M5x1000-4.8-ZN	0701-092010	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 5 x 0,8 x 1.000
976-M5x1000-8.8	0700-060160	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 5 x 1000
976-M5x1000-8.8	0700-060160	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 5 x 1000
976-M5x1000-8.8-ZN	0700-060160	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 5 x 1000
976-M5x1000-8.8-ZN	0701-092160	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 5 x 1.000
976-M5x1000-A2	0702-074610	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 5 x 1000
976-M6x1000-10.9	0700-060312	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 6 x 1000
976-M6x1000-4.8	0700-060012	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 6 x 1000
976-M6x1000-4.8-ZN	0701-092012	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 6 x 1 x 1.000
976-M6x1000-8.8	0700-060162	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 6 x 1000
976-M6x1000-8.8-ZN	0701-092162	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 6 x 1.000
976-M6x1000-8.8-ZN	0700-060162	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8	M 6 x 1000
976-M6x1000-A2	0702-074612	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 6 x 1 x 1000
976-M6x1000-Messing	5000-000768	Gewindestange DIN 976 Messing	M 6 x 1000
976-M6x1000-MS	5000-000875	Gewindestange aus Messing	M6 x 1000
976-M6x40-8.8	0701-500005	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 6 x 40
976-M6x40-8.8	0701-500005	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 6 x 40
976-M6x40-8.8	0701-500006	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 6 x 60
976-M6x500-A2	0702-900001	Gewindestange DIN 976-1, Edelstahl A2	M 6 x 500
976-M6x60-8.8	0701-500006	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 6 x 60

976-M7x1000-ZN	0701-092014	Gewindestange DIN 976, verzinkt	M 7 x 1.000
976-M8x1000-10.9	0700-060314	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 10.9	M 8 x 1000
976-M8x1000-4.8	0700-060014	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 1000
976-M8x1000-4.8-ZN	0701-092016	Gewindestange DIN 976-1 (ex. DIN 975) - Stahl (4.8	M 8 x 1,25 x 1.000
976-M8x1000-8.8-ZN	0701-092166	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt	M 8 x 1.000
976-M8x1000-8.8 (79188)	0700-060164	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 8, Länge: 1000
976-M8x1000-A2 (79029)	0702-074614	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975), Edelstahl V2	M 8 x 1,25 x 1000
976-M8x140-8.8	0701-500001	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 4.8 verzinkt	M 8 x 140
976-M8x1x1000-4.6	0706-019052	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 1 x 1000
976-M8x2000-4.8	0700-060015	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 2000
976-M8x40-8.8	0701-500002	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 8 x 40
976-M8x40-8.8	0701-500002	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 8 x 40
976-M8x400 Zuschnitt	5000-001261	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 8.8 - Zuschnit	M 8 x 400
976-M8x406-4.6	0700-112008	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 406 nach Zeichnung S315752
976-M8x50-8.8	0701-500003	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 8 x 50
976-M8x50-8.8	0701-500003	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 8.8	M 8 x 50
976-M8x60-8.8	0701-500004	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 4.8	M 8 x 60
976-M8x60-8.8	0701-500004	Gewindestange DIN 976-1 Festigkeit 4.8	M 8 x 60
976-TR10x2x1000	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
976-TR20x4x1000	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
978.000.050.100	0720-003539	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 978 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8; Länge 10
978.000.060.120	0720-003555	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 978 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 6; Außengewinde M 10; Länge 10
979.000.085.100	0720-003801	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 979 beschichtet, Stahl g	Innengewinde M 8x1; Außengewinde M 12; Länge 13
979.000.085.101	0720-310103	Mubux Gewinde-Einsatz Typ 979 beschichtet, Stahl	Innengewinde M 8x1; Außengewinde M 12; Länge 13
97940-1104070	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15

97940-1106100	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
97940-1108100	1800-000008	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1
97940-1110100	1800-000012	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde: M 10 x 1,0 x 5,50, SW11, Gesamthöhe: 15
97940-1118	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
97940-1206100	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5
97940-1306100	1800-000204	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90°ab	Gewinde M 6x1x5,5, SW9, Gesamtlänge: 18
97940-1308100	1800-000208	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 8 x 1
97940-1310100	1800-000212	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 10 x 1
97940-1506100	1800-000206	Schmiernipel DIN 71412 Form E Kegelkopf 90° abgewi	M 6 x 1
97940-2108100	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
97940-2110100	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
97940-2306100	1800-000254	Schmiernipel DIN 71412 Form C Edelstahl	M 6 x 1
97941-921	5000-001390	Schmiernippel Schutzkappe für Kegelschmiernippel,	Farbe rot
97942-1106100	1800-000504	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Gewinde M 6x1 mit 6kt.
97942-2110100	1800-000586	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	Gewinde:M 10x1.0, SW 11, Gesamtlänge: 9,5
97944-12238	1800-001075	Flachschmiernipel DIN3404 (M22), Stahl verzinkt	Gewinde: G3/8; Kopf-Ø 22; SW22
97990-2430050	1805-000001	Loctite Schraubensicherung Typ 243	50 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
97990-2701250	1805-000002	Loctite Schraubensicherung Typ 243	250 ml, Temperaturbereich: -55°C - +150°C
97990-5366310	1805-001002	Loctite Kleb und Dichstoff	Typ 5366, 310 ml Kartusche
98-3-80	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
98-AL-16-E	0605-014552	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
98-AL-20-E	0605-014554	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 8 x 18; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4
98-AL-25-E	0605-014556	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
98-AL-32-E	0605-014558	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
98-AL-36-E	0605-014560	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 16 x 26; Kopf-Ø 36 x 106; SW 8

98-KT-16-D	0605-014702	Drehbarer Ballengriff Form D Thermoplast schwarz	Zapfen-Ø6 x 13; Kopf-Ø 16 x 53; SW 3
98-KT-16-D	0605-014706	Drehbarer Ballengriff Form D Thermoplast schwarz	Zapfen-Ø10 x 18; Kopf-Ø 25 x 85; SW 5
98-KT-16-E	0605-014752	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
98-KT-20-E	0605-014754	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M8x13, Kopf-Ø20x61, SW 4
98-KT-25-E	0605-014756	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
98-KT-32-E	0605-014758	Drehbarer Ballengriff aus Thermoplast schwarz	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
98-ST-20-E	0605-014504	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4
98-ST-25-E	0605-014506	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
98-ST-32-E	0605-014508	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
98-ST-36-E	0605-014510	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E, Gifii und Achst	Gewinde M16x26, Griff-Ø 36x106, SW 8
98 E M16	0605-014510	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E, Gifii und Achst	Gewinde M16x26, Griff-Ø 36x106, SW 8
980-A2-16	0705-011812	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 16; SW 24
980-A2-5	0705-011760	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
980-A2-M16	0705-011812	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 16; SW 24
980-A2-M5	0705-011760	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
980-M10x1.25-ZN	0705-011538	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 10 x 1,25
980-M16-A2	0705-011812	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 16; SW 24
980-M16-A2	0705-011812	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 16; SW 24
980-M5-A2	0705-011760	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
980-M5-A2	0705-011760	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
980-M8-ZN	0705-011522	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 8
980-VM10-ZN	0705-011530	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 10
980-VM10-ZN	0705-011530	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 10
980-VM10-ZN	0705-011530	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 10
980-VM10x1.25-ZN	0705-011538	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 10 x 1,25

980-VM10x1.25-ZN	0705-011538	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 10 x 1,25
980-VM16-ZN	0705-011562	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 16
980-VM16-ZN	0705-011562	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 16
980-VM16-ZN	0705-011562	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 16
980-VM6-ZN	0705-011514	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 6
980-VM6-ZN	0705-011514	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 6
980-VM6-ZN	0705-011514	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 6
980-VM8-ZN	0705-011522	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 8
980-VM8-ZN	0705-011522	Sicherungsmutter DIN 980, Form V verzinkt	M 8
980.4-10x15.2	1310-000014	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
980.4-3x4,55	1310-000001	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 3; Gesamtlänge 4,55
980.4-4x5.2	1310-000002	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 4; Gesamtlänge 5,2
980.4-5x7.0	1310-000004	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
980.4-6x8.6	1310-000006	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
980.4-7x10.1	1310-000008	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
980.4-8x11.7	1310-000010	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 8; Gesamtlänge 11,70
980.4-9x13.7	1310-000012	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
980.5-10x15	1310-000066	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
980.5-12x17	1310-000068	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 12; Gesamtlänge 17,75
980.5-3x4.6	1310-000052	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 3, Gesamtlänge 4,6
980.5-4x5.2	1310-000054	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 4; Gesamtlänge 5,2
980.5-5x7.0	1310-000056	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
980.5-6x8.6	1310-000058	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
980.5-7x10,1	1310-000060	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
980.5-8x11.7	1310-000062	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 8; Gesamtlänge 11,7

980.5-9x13.7	1310-000064	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
981-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
981-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25
981-m20X1,0	0705-006010	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
981-M20X1.0-ZN	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
981-M20x1.0-ZN (80940)	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
981-M35x1,5	0705-006016	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 35 x 1,50; außen-Ø 52; Höhe 8
981-M40x1.5	0705-006018	Nutmutter DIN 981 (KM), Stahl blank	M 40 x 1,50; außen-Ø 58; Höhe 9
981-M50x1.5	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
981-TR280x4.0	0705-024508	Nutmutter Typ HM	TR280 x 4,0; außen-Ø 330; Höhe 38
981.1CM10x70	0605-018538	Konusgriff Form A mit Prssstoffgewinde, Duroplast	Ø 29; M 10
981.1CM8x45	0605-018514	Konusgriff Form A mit Prssstoffgewinde, Duroplast	Ø 17; M 8
981.1CM8x60	0605-018526	Konusgriff Form A mit Pressstoffgewinde, Duroplast	Ø 23 x 60; M 8
981.1FM10x70	0605-018678	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 29; M 10 x 20
981.1FM6x45	0605-018674	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 17; M 6 x 18
981.1FM8x60	0605-018676	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 23; M 8 x 12
981HM3056-TR280x4.0	0705-024508	Nutmutter Typ HM	TR280 x 4,0; außen-Ø 330; Höhe 38
982-M12-ZN	0705-011022	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 12; SW 19
982-M12-ZN	0705-011022	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 12; SW 19
982-M16-ZN	0705-011030	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 16; SW 24
982-M16-ZN	0705-011030	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 16; SW 24
982-M24-ZN	0705-011046	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 24; SW 36
982-M24-ZN	0705-011046	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 24; SW 36
982-M4-ZN	0705-011000	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 4; SW 7
982-M6-ZN	0705-011006	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 6; SW 10

982-M8-ZN	0705-011014	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 8; SW 13
982-M8-ZN	0705-011014	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 8; SW 13
982808	5000-000152	Post-Set-Ablagebox, für A4/C4, Gehäuse lichtgrau	5 Schubladen blau
9828087	5000-000152	Post-Set-Ablagebox, für A4/C4, Gehäuse lichtgrau	5 Schubladen blau
9831.	0820-203016	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 16
9831.	0820-203020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 30 x 20
9831.40x120	0820-4058120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 58 x 120
9834-024	0821-000052	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 24; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
9834-024	0821-000052	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 24; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
9834-025	0821-000054	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 25; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
9834-025	0821-000054	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 25; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
9834-030	0821-000056	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Bund-Ø 50; Länge 50
9834-030	0821-000056	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Bund-Ø 50; Länge 50
9834-038	0821-000060	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 38; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
9834-038	0821-000060	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 38; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
9834-040	0821-000062	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 40; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
9834-040	0821-000062	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 40; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
9834-048	0821-000066	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 48; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9834-048	0821-000066	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 48; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9834-050	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9834-050	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9834-50X63X71	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9834.024	0821-000052	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 24; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
9834.025	0821-000054	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 25; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
9834.030	0821-000056	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Bund-Ø 50; Länge 50

9834.038	0821-000060	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 38; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
9834.040	0821-000062	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 40; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
9834.048	0821-000066	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 48; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9834.050	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
9835-16x16x6.5	2085-001054	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 16 x Ø 6,5 x 16
9835-32x50x13.5	2085-001080	Elastomer-Federn Härte 70±5Shore A, schwarz	Ø 32 x Ø 13,5 x 50
9841-6f9M5x50	0700-077012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
9844-A-10.0x71-HSS	1905-030001	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 14,5 x 4
9844-A-4.0x71-HSS	1905-030002	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 4,0 x 71; Kopf-Ø 7,0 x 4
9844-A-HSS-10.0x71	1905-030001	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 14,5 x 4
9844-A-HSS-4.0x71	1905-030002	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 4,0 x 71; Kopf-Ø 7,0 x 4
9845-A10.7x20	0828-20107K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 10,7 x Ø22 x 20
9845-A11.3x20-HWS	0828-90113K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HWS	Ø 11,3 x Ø 22 x 20
9845-A11.5x20-HWS	0828-90115K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HWS	Ø 11,5 x Ø 22 x 20
9845-A12.0x28	0828-20120L	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 12,0 x Ø22 x 28
9845-A2.2x20-HSS	0828-20022K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 2,2 x Ø7 x 20
9845-A3.39x20-HSS	0828-900003	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 3,39 x Ø8 x 20
9845-A4.1x20-HSS	0828-20041K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,1 x Ø10 x 20
9845-A4.2x20-HSS	0828-20042K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,2 x Ø10 x 20
9845-A5.0x20-HSS	0828-20050K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,0 x Ø10 x 20
9845-A5.2x20-HSS	0828-20052K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,2 x Ø12 x 20
9845-A5.49x20-HSS	0828-900001	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,49 x Ø12 x 20
9845-A5.5x20-HSS	0828-20055K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,5 x Ø12 x 20
9845-A6.5x20-HSS	0828-20065K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 6,5 x Ø15 x 20
9845-A7.0x20-HSS	0828-20070K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 7,0 x Ø15 x 20

9845-A8.0x20-HSS	0828-20080K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,0 x Ø15 x 20
9845-A8.19x20-HSS	0828-900002	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,19 x Ø18 x 20
9845-A8.2x20-HSS	0828-20082K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,2 x Ø18 x 20
9845-C06.0x16	0828-10060K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 6,0H7 x Ø12 x 16
9845-C06.0x16	0828-10060K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 6,0H7 x Ø12 x 16
9845-C08.0x20	0828-10080K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 8,0H7 x Ø15n6 x 20
9845-C10.0x20	0828-10100K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 10,0H7 x Ø18n6 x 20
9845-C12.0x18	0828-10120K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 12,0H7 x Ø22 x 28
9845-C12.0x28	0828-10120K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 12,0H7 x Ø22 x 28
9845-C12.0x36	0828-10180K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 18,0H7 x Ø30 x 36
9845-C13.0x28	0828-10130K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 13,0H7 x Ø26 x 28
9845-C13.0x28	0828-10130K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 13,0H7 x Ø26 x 28
9845-C18.0x36	0828-10180K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 18,0H7 x Ø30 x 36
9845-C8.0x20	0828-10080K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 8,0H7 x Ø15n6 x 20
9845AH02.20K	0828-20022K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 2,2 x Ø7 x 20
9845AH03.39K	0828-900003	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 3,39 x Ø8 x 20
9845AH04.10K	0828-20041K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,1 x Ø10 x 20
9845AH04.20K	0828-20042K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 4,2 x Ø10 x 20
9845AH05.00K	0828-20050K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,0 x Ø10 x 20
9845AH05.20K	0828-20052K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,2 x Ø12 x 20
9845AH05.49K	0828-900001	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,49 x Ø12 x 20
9845AH05.50K	0828-20055K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 5,5 x Ø12 x 20
9845AH06.50K	0828-20065K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 6,5 x Ø15 x 20
9845AH07.00K	0828-20070K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 7,0 x Ø15 x 20
9845AH08.00K	0828-20080K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,0 x Ø15 x 20

9845AH08.19K	0828-900002	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,19 x Ø18 x 20
9845AH08.20K	0828-20082K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 8,2 x Ø18 x 20
9845AH10.70K	0828-20107K	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 10,7 x Ø22 x 20
9845AH12.00L	0828-20120L	Schneidbuchse DIN 9845 zylindrisch Form A - HSS	Ø 12,0 x Ø22 x 28
9845B7.4x15x28	0825-10074L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,4H8 x Ø15 x 28, Bund-Ø 17
9845B9.3x18x28	0825-10093L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,3H8 x Ø18 x 28, Bund-Ø 20
9845B9.4x18x20HSS	0825-10094K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,4H8 x Ø18 x 20, Bund-Ø 20
98469044	5000-000528	Anschraublasche KBK	Typ 98469044
985-A2-10	0705-004276	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 10; SW 17
985-A2-5	0705-004260	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
985-A2-6	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
985-A2-8	0705-004272	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 8; SW 13
985-M10-.10-ZN	0705-004526	Sechskantmutter DIN 985 .10 mit Klemmteil, verzink	M 10; SW 17
985-M10-.10-ZN Kleinpackung	0705-004526	Sechskantmutter DIN 985 .10 mit Klemmteil, verzink	M 10; SW 17
985-M10-A2	0705-004276	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 10; SW 17
985-M10-A2	0705-004276	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 10; SW 17
985-M10-A2	0705-004276	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 10; SW 17
985-M10-ZN	0705-004026	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 10; SW 17
985-M10-ZN K	0705-004026	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 10; SW 17
985-M12-ZN	0705-004030	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 12; SW 19
985-M12-ZN Kleinpackung	0705-004030	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 12; SW 19
985-M120-ZN	0705-004046	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 20; SW 30
985-M12x1.5 ZN	0705-029006	Stoppmutter DIN 985 Feingewinde verzinkt	M 12 x 1,5 SW 19
985-M12x1.5 ZN	0705-029006	Stoppmutter DIN 985 Feingewinde verzinkt	M 12 x 1,5 SW 19
985-M14-ZN	0705-004034	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 14; SW 22

985-M14-ZN Kleinpackung	0705-004034	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 14; SW 22
985-M14x1.5-ZN	0707-001524	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 14 x 1,5
985-M16-A2	0705-004288	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Nirosta	M 16; SW 24
985-M16-A2	0705-004288	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Nirosta	M 16; SW 24
985-M16-ZN	0705-004038	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 16; SW 24
985-M16-ZN	0705-004038	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 16; SW 24
985-M2.5-ZN	0705-004001	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 2,5
985-M2.5-ZN	0705-004001	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 2,5
985-M20-ZN	0705-004046	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 20; SW 30
985-M22-ZN	0705-004050	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 22; SW 32
985-M22-ZN	0705-004050	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 22; SW 32
985-M22x1.5-ZN	0707-001552	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 22 x 1,5; SW 32
985-M22x1.5-ZN	0707-001552	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, verzinkt	M 22 x 1,5; SW 32
985-M24-ZN	0705-004054	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 24; SW 36
985-M24-ZN	0705-004054	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil verzinkt	M 24; SW 36
985-M27x2-ZN	0707-001560	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, Fein.verzin	M 27 x 2; SW 41
985-M27x2-ZN	0707-001560	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985, Fein.verzin	M 27 x 2; SW 41
985-M3-ZN	0705-004002	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 3; SW 5,5
985-M3-ZN	0705-004002	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 3; SW 5,5
985-M4-ZN	0705-004006	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 4; SW 7
985-M4-ZN	0705-004006	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 4; SW 7
985-M5-A2	0705-004260	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
985-M5-A2	0705-004260	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
985-M5-A2	0705-004260	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
985-M5-ZN (81109)	0705-004010	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985 (ISO 10511)	Gewinde: M 5, SW 8

985-M5-ZN FS	0705-004010	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985 (ISO 10511)	Gewinde: M 5, SW 8
985-M6-A2	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
985-M6-A2	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
985-M6-A2	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
985-M6-A2	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
985-M6-ZN	0705-004014	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 6; SW 10
985-M6-ZN	0705-004014	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 6; SW 10
985-M8-.10-ZN	0705-004522	Sechskantmutter DIN 985 .10 mit Klemmteil, verzink	M 8; SW 13
985-M8-.10-ZN Kleinpackung	0705-004522	Sechskantmutter DIN 985 .10 mit Klemmteil, verzink	M 8; SW 13
985-M8-A2	0705-004272	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 8; SW 13
985-M8-A2	0705-004272	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 8; SW 13
985-M8-A2	0705-004272	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 8; SW 13
985-M8-ZN	0705-004022	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 8; SW 13
985-M8-ZN	0705-004022	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 8; SW 13
985.2M10x30	0605-020020	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 10 x 30; Kopf-Ø 35
985.2M8x25	0605-020016	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 8 x 25; Kopf-Ø 30
985.2M8x32	0605-020018	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 8 x 32; Kopf-Ø 30
9859-CE20-M16x1.5	0790-000152	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 20 x 40, M16 x 1,5 x 18
9859-CE25-M10x1.5	0790-000156	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 25 x 45, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
9859-CE32-M20x1.5	0790-000158	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 32 x 56, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
9859-CE50-M30x2.0	0790-000168	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 50 x 80, M30 x 2,0 x 28
986-M4-VZ	0705-028454	Sechskant-Hutmutter DIN 986 verzinkt mit Klemmteil	M4
986-M6-A2	0705-028412	Sechskant-Hutmutter DIN 986 Edelstahl mit Klemmtei	M6
9861-1.1x100	1905-003033	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1.1 x 100
9861-17.5x100	1905-003034	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 17.5 x 100

9861-17x100	1905-003037	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 17.0 x 100
9861-18.5x100	1905-003036	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 18.5 x 100
9861-19.5x100	1905-003035	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 19.5 x 100
9861-19x100	1905-003032	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 19.0 x 100
9861-AA-WS-5.0x100	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
9861-B-HSS-1.1x100	1905-013005	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,1h6 x 100
9861-B-HSS-1.5x71	1905-013006	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,5h6 x 71
9861-B-HSS-1.5x71	1905-013006	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,5h6 x 71
9861-B-HSS-1.6x71	1905-013014	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,60h6 x 71
9861-B-HSS-10.0x71	1905-013013	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 10,0h6 x 71
9861-B-HSS-2.5x500	1905-013001	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,5g6 x500 +1
9861-B-HSS-2.5x500	1905-013001	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,5g6 x500 +1
9861-B-HSS-2.9x30	1905-013012	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,9h6 x 30
9861-B-HSS-2.9x30	1905-013012	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,9h6 x 30
9861-B-HSS-3.2x500	1905-013002	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,2g6 x500+1
9861-B-HSS-3.2x500	1905-013002	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,2g6 x500+1
9861-B-HSS-3.5x71	1905-013007	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,5h6 x 71
9861-B-HSS-3.5x71	1905-013007	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,5h6 x 71
9861-B-HSS-4.1x500	1905-013003	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,1g6 x500+1
9861-B-HSS-4.1x500	1905-013003	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,1g6 x500+1
9861-B-HSS-4.5x71	1905-013008	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,5h6 x 71
9861-B-HSS-4.5x71	1905-013008	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,5h6 x 71
9861-B-HSS-5.0x500	1905-013004	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0g6 x500+1
9861-B-HSS-5.0x500	1905-013004	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0g6 x500+1
9861-B-HSS-5.0x71	1905-013009	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0h6 x 71

9861-B-HSS-5.0x71	1905-013009	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0h6 x 71
9861-B-WS-3.0x71	1905-013010	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,0h6 x 71
9861-B-WS-3.0x71	1905-013010	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,0h6 x 71
9861-B-WS-4.0x71	1905-013011	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,0h6 x 71
9861-B-WS-4.0x71	1905-013011	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,0h6 x 71
9861-D-0.7x71-HSS	1905-003054	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,7 x 71
9861-D-1.1x71-HSS	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
9861-D-1.1x71-HSS	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
9861-D-1.20x100-HSS	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
9861-D-1.2x71-HSS	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
9861-D-1.2x71-HSS	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
9861-D-1.3x71-HSS	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
9861-D-1.3x71-HSS	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
9861-D-1.4x100-HSS	1905-003008	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4 x 100; Kopf-Ø 2,2x1,19
9861-D-1.4x100-HSS	1905-003008	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4 x 100; Kopf-Ø 2,2x1,19
9861-D-1.4x71-HSS	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
9861-D-1.4x71-HSS	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
9861-D-1.5x71-HSS	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
9861-D-1.60x100-HSS	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
9861-D-1.80x100-HSS	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
9861-D-1.8x71-HSS	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
9861-D-1.8x71-HSS	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
9861-D-1.9x71-HSS	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
9861-D-1.9x71-HSS	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
9861-D-10.0x100-HSS	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100

9861-D-10.0x71-HSS	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
9861-D-11.0x120-HSS	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
9861-D-11.0x120-HSS	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
9861-D-12.0x71-HSS	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
9861-D-12x71-HSS	1905-003003	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
9861-D-14.0x71-HSS	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
9861-D-14.0x71-HSS	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
9861-D-2.00x100-HSS	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
9861-D-2.0x71-HSS	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
9861-D-2.0x71-HSS	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
9861-D-2.30x100-HSS	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
9861-D-2.40x100-HSS	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
9861-D-2.50x100-HSS	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
9861-D-2.70x100-HSS	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
9861-D-2.90x100-HSS	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
9861-D-3.0x60-HSS	1905-003004	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,0 x 60; Kopf-Ø 4,5
9861-D-3.0x60-HSS	1905-003004	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,0 x 60; Kopf-Ø 4,5
9861-D-3.0x71-HSS	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-D-3.0x80-HSS	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
9861-D-3.2x71-HSS	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-D-3.3x100-HSS	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
9861-D-3.3x100-HSS	1905-003010	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5
9861-D-3.5x100-HSS	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
9861-D-3.5x100-HSS	1905-003011	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0
9861-D-3.5x100-HSS	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0

9861-D-3.6x71-HSS	1905-003038	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,6 x 71
9861-D-3.6x71-HSS	1905-003038	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,6 x 71
9861-D-4.0x60-HSS	1905-003005	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 60; Kopf-Ø 5,5
9861-D-4.0x60-HSS	1905-003005	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,0 x 60; Kopf-Ø 5,5
9861-D-4.5x71-HSS	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
9861-D-4.9x71-HSS	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0
9861-D-5.0x71-HSS	1905-003006	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
9861-D-5.0x71-HSS	1905-003006	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
9861-D-6.00x100-HSS	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
9861-D-6.8x71-HSS	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-6.9x71-HSS	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-7.0x71-HSS	1905-003013	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 7 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-8.0x071-HSS	1905-003048	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0 x 71
9861-D-8.0x071-HSS	1905-003048	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0 x 71
9861-D-8.0x100-HSS	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
9861-D-8.0x100-HSS	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
9861-D-8.0x80-HSS	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
9861-D-8.0x80-HSS	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
9861-D-8.1x100-HSS	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
9861-D-9.0x71-HSS	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05
9861-D-9.90x100-HSS	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
9861-D-HSS-0.7x71	1905-003054	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 0,7 x 71
9861-D-HSS-1.20x100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
9861-D-HSS-1.20x100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
9861-D-HSS-1.5x71	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71

9861-D-HSS-1.5x71	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
9861-D-HSS-1.60x100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
9861-D-HSS-1.60x100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
9861-D-HSS-1.80x100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
9861-D-HSS-1.80x100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
9861-D-HSS-10.0x71	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
9861-D-HSS-10.0x71	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
9861-D-HSS-10.0x71	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
9861-D-HSS-10.0x71	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
9861-D-HSS-12.0x71	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
9861-D-HSS-12.0x71	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
9861-D-HSS-2.0x100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
9861-D-HSS-2.30x100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
9861-D-HSS-2.30x100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
9861-D-HSS-2.40x100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
9861-D-HSS-2.40x100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
9861-D-HSS-2.50x100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
9861-D-HSS-2.50x100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
9861-D-HSS-2.50x80	1905-003065	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 80
9861-D-HSS-2.70x100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
9861-D-HSS-2.70x100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
9861-D-HSS-2.90x100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
9861-D-HSS-2.90x100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
9861-D-HSS-2.90x100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
9861-D-HSS-2.90x100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82

9861-D-HSS-3.0x100	1905-003009	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 100; Kopf-Ø 4,5
9861-D-HSS-3.0x100	1905-003009	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 100; Kopf-Ø 4,5
9861-D-HSS-3.0x71	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-D-HSS-3.0x71	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-D-HSS-3.0x80	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
9861-D-HSS-3.0x80	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
9861-D-HSS-3.2x71	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-D-HSS-3.2x71	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-D-HSS-3.9x100	1905-003077	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
9861-D-HSS-4.5x71	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
9861-D-HSS-4.5x71	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
9861-D-HSS-6.00x100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
9861-D-HSS-6.00x100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
9861-D-HSS-6.00x71	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
9861-D-HSS-6.0x100 gehärtet	1905-003064	Vorstaucherstift mit kegeligem Kopf ähnlich DIN 98	Ø 6,0h6 x 100, Kopf-Ø 8,0
9861-D-HSS-6.0x120 gehärtet	1905-003058	Vorstaucherstift mit kegeligem Kopf ähnlich DIN 98	Ø 6,0h6 x 120; Kopf-Ø 8,0
9861-D-HSS-6.0x71	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
9861-D-HSS-6.8x71	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-HSS-6.8x71	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-HSS-6.9x71	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-HSS-6.9x71	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-HSS-7.0x71	1905-003013	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 7 x 71; Kopf-Ø 9
9861-D-HSS-8.1x100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
9861-D-HSS-8.1x100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
9861-D-HSS-9.0x71	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05

9861-D-HWS-0.80x80	1905-023001	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 0,8 x 80, Kopf-Ø 1,4
9861-D-HWS-4.20x71	1905-023002	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 4,2 x 71, Kopf-Ø 5,5
9861-D-HWS-4.2x71	1905-023002	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 4,2 x 71, Kopf-Ø 5,5
9861-D-HWS-6.00x71	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
9861-D-HWS-6.0x71	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
9861-D-HWS-8.00x80	1905-023004	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 8,0 x 80, Kopf-Ø 10,0
9861-D-HWS-8.0x80	1905-023004	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 8,0 x 80, Kopf-Ø 10,0
9861-DA-2.0x71-HSS	1905-005023	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,0 x 71; Kopf-Ø 3,5
9861-DA-HSS-10.0x071	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
9861-DA-HSS-10.0x071	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
9861-DA-HSS-12.0x100	1905-005020	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 12,0 x 100; Kopf-Ø 14
9861-DA-HSS-14.0x071	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
9861-DA-HSS-14.0x071	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
9861-DA-HSS-16.0x100	1905-005021	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 16,0 x 100; Kopf-Ø 18
9861-DA-HSS-2.0x71	1905-005023	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,0 x 71; Kopf-Ø 3,5
9861-DA-HSS-3.0x100	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5
9861-DA-HSS-3.0x100	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5
9861-DA-HSS-3.0x71	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-DA-HSS-3.0x71	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
9861-DA-HSS-3.5x71	1905-005007	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,5 x 71; Kopf-Ø 5,0
9861-DA-HSS-5.0x71	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
9861-DA-HSS-5.0x71	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
9861-DA-HSS-5.0x71	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
9861-DA-HSS-6.0x100	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0
9861-DA-HSS-6.0x100	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0

9861-DA-HSS-6.0x71	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
9861-DA-HSS-6.0x71	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
9861-DA-HSS-6.1x71	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
9861-DA-HSS-6.1x71	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
9861-DA-HWS-10.0x71	1905-005001	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 12
9861-DA-WS-0.5x100	1905-005012	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 0,5 x 100; Kopf-Ø 0,9
9861-DA-WS-0.9x71	1905-005025	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 0,90h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,60±0,05
9861-DA-WS-1.0x100	1905-005011	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8
9861-DA-WS-1.0x71	1905-005003	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 1,8±0,05
9861-DA-WS-1.3x71	1905-005026	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,30h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
9861-DA-WS-1.4x71	1905-005024	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,4h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,20±0,05
9861-DA-WS-1.5x71	1905-005027	Schneidstempel DIN 9861 Form DA aus WS	Ø 1,50h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 2,00±0,05
9861-DA-WS-2.5x80	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
9861-DA-WS-3.9x100	1905-005013	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
9861-DA-WS-5.0x100	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
9861-DA-WS-5.0x100	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
9861-DS-HSS-6.0x125	1905-005019	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 125
9864-B1.6x71-HSS	1905-013014	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,60h6 x 71
98761693	5000-000643	Haken	Typ 98761693
988-100x120x0.1	0710-002330	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 100; außen-Ø 120; dicke 0,1
988-10x16x0.10	0710-001100	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,10
988-10x16x0.10 (81300)	0710-001100	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,10
988-10x16x0.15	0710-001101	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,15
988-10x16x0.15 (81301)	0710-001101	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,15
988-10x16x0.20	0710-001102	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 0,20

988-10x16x0.20	0710-001102	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 0,20
988-10x16x0.30	0710-001108	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 0,30
988-10x16x0.30	0710-001108	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 0,30
988-10x16x0.50	0710-001110	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,50
988-10x16x0.50 (81305)	0710-001110	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,50
988-10x16x1.00-A2	0710-016408	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,00
988-10x16x1.00-A2	0710-016408	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,00
988-10x16x1.00-A2	0710-016408	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,00
988-10x16x1.00 (81306)	0710-001112	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 1,00
988-10x16x1.00 K	0710-001112	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 1,00
988-10x16x1.20	0710-002016	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,20
988-10x16x1.20	0710-002016	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,20
988-10x16x1.50	0710-001113	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,50
988-10x16x1.50	0710-001113	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,50
988-11x17x0.10	0710-001114	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,10
988-11x17x0.20	0710-001118	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,20
988-11x17x0.20	0710-001118	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,20
988-11x17x0.30	0710-001122	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,30
988-11x17x0.30	0710-001122	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,30
988-11x17x0.50	0710-001124	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,50
988-11x17x0.50	0710-001124	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 0,50
988-11x17x1.00	0710-001126	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 1,00
988-11x17x1.00	0710-001126	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 11; außen-Ø 17; dicke 1,00
988-12x18x0.1-A2	0710-016426	Passscheibe DIN 988, Edelstahl	Innen-Ø 12; Außen-Ø 18; Dicke 0,1
988-12x18x0.1-A2	0710-016338	Passscheibe DIN 988, Edelstahl	Innen-Ø 6; Außen-Ø 12; Dicke 0,1

988-12x18x0.10	0710-001128	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,10
988-12x18x0.10	0710-001128	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,10
988-12x18x0.10-1.4301 K	3055-000092	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,10
988-12x18x0.20	0710-001132	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,20
988-12x18x0.20-1.4301 K	3055-000093	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,20
988-12x18x0.20 K	0710-001132	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,20
988-12x18x0.30	0710-001136	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,30
988-12x18x0.30	0710-001136	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,30
988-12x18x0.5-A2	0710-016436	Passscheibe DIN 988, Edelstahl	Innen-Ø 12; Außen-Ø 18; Dicke 0,5
988-12x18x0.50	0710-001138	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,50
988-12x18x0.50	0710-001138	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,50
988-12x18x0.50-1.4301 K	3055-000094	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,50
988-12x18x1.00	0710-001140	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,00
988-12x18x1.00-1.4301 K	3055-000095	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 1,00
988-12x18x1.00 S	0710-001140	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,00
988-12x18x1.20	0710-002020	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,20
988-12x18x1.20	0710-002020	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,20
988-12x18x1.50	0710-002021	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,50
988-12x18x1.50	0710-002021	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,50
988-12x18x2.00	0710-001141	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 2,00
988-12x18x2.00	0710-001141	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 2,00
988-12x24x0.25	5000-000364	Scheibe DIN 988	12 x 24 x 0,25
988-13x19x0.10	0710-001142	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,10
988-13x19x0.10	0710-001142	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,10
988-13x19x0.20	0710-001146	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,20

988-13x19x0.20	0710-001146	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,20
988-13x19x0.30	0710-001151	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,30
988-13x19x0.30	0710-001151	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,30
988-13x19x0.50	0710-001153	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,50
988-13x19x0.50	0710-001153	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,50
988-13x19x1.00	0710-001154	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,00
988-13x19x1.00 K	0710-001154	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,00
988-13x19x1.50	0710-002022	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,50
988-13x19x1.50	0710-002022	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,50
988-14x20x0.1	0710-001159	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 0,1
988-14x20x0.1	0710-001159	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 0,1
988-14x20x0.2	0710-001163	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 0,2
988-14x20x0.2	0710-001163	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 0,2
988-14x20x0.5	0710-001168	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 0,5
988-14x20x0.5	0710-001168	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 0,5
988-14x20x1.0	0710-001170	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 1,0
988-14x20x1.0	0710-001170	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 1,0
988-14x20x1.50	0710-002024	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 1,50
988-14x20x1.50	0710-002024	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 20; dicke 1,50
988-14x26x0.5	0710-001173	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 0,5
988-15x21x0.10	0710-001175	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,10
988-15x21x0.10	0710-001175	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,10
988-15x21x0.15	0710-001176	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,15
988-15x21x0.15	0710-001176	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,15
988-15x21x0.20	0710-001178	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,20

988-15x21x0.20	0710-001178	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,20
988-15x21x0.3	0710-001182	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,3
988-15x21x0.3	0710-001182	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,3
988-15x21x0.50	0710-001184	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,50
988-15x21x0.50 K	0710-001184	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,50
988-15x21x1.0 K	0710-001186	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 1,0
988-15x21x1.00	0710-001186	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 1,0
988-15x21x1.50	0710-002026	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 1,50
988-15x21x1.50	0710-002026	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 1,50
988-15x22x0.1	0710-001190	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 22; dicke 0,1
988-15x22x0.2	0710-001194	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 22; dicke 0,2
988-15x22x0.5	0710-001200	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 22; dicke 0,5
988-15x22x1.0	0710-001202	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 22; dicke 1,0
988-16x22x0.10	0710-001206	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,10
988-16x22x0.10	0710-001206	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,10
988-16x22x0.20	0710-001208	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,20
988-16x22x0.20	0710-001208	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,20
988-16x22x0.25	0710-001212	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,25
988-16x22x0.25	0710-001212	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,25
988-16x22x0.50	0710-001216	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,50
988-16x22x0.50 K	0710-001216	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 0,50
988-16x22x1.00	0710-001218	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,00
988-16x22x1.00 (81428)	0710-001218	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,00
988-16x22x1.50	0710-002028	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,50
988-16x22x1.50	0710-002028	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,50

988-16x22x2.00	0710-001221	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 2,00
988-16x22x2.00	0710-001221	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 2,00
988-17x24x0.10	0710-001222	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,10
988-17x24x0.10	0710-001222	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,10
988-17x24x0.20	0710-001226	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,20
988-17x24x0.20	0710-001226	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,20
988-17x24x0.30	0710-001230	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,30
988-17x24x0.30 (81444)	0710-001230	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 0,30
988-17x24x0.50	0710-001232	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17, außen-Ø 24, dicke 0,50
988-17x24x0.50 K	0710-001232	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17, außen-Ø 24, dicke 0,50
988-17x24x1.00 (81446)	0710-001234	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 17 x Ø 24 x 1,00
988-17x24x1.00 K	0710-001234	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 17 x Ø 24 x 1,00
988-17x24x1.50	0710-002030	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 1,50
988-17x24x1.50	0710-002030	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 1,50
988-17x24x2.00	0710-001237	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 2,00
988-17x24x2.00	0710-001237	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 2,00
988-18x25x0.1	0710-001238	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,1
988-18x25x0.1	0710-001238	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,1
988-18x25x0.2	0710-001242	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,2
988-18x25x0.2	0710-001242	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,2
988-18x25x0.25	0710-001244	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,25
988-18x25x0.25	0710-001244	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,25
988-18x25x0.5	0710-001248	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,5
988-18x25x0.5	0710-001248	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 0,5
988-18x25x1.00	0710-001250	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 1,00

988-18x25x1.00	0710-001250	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 1,00
988-18x25x1.50	0710-002032	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 1,50
988-18x25x1.50	0710-002032	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 18; außen-Ø 25; dicke 1,50
988-20x28x0.10	0710-001270	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,10
988-20x28x0.10	0710-001270	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,10
988-20x28x0.15	0710-001272	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,15
988-20x28x0.15	0710-001272	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,15
988-20x28x0.20	0710-001274	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,20
988-20x28x0.20	0710-001274	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,20
988-20x28x0.25	0710-001276	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,25
988-20x28x0.25	0710-001276	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,25
988-20x28x0.50	0710-001280	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,50
988-20x28x0.50	0710-001280	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 0,50
988-20x28x0.50-1.4301 K	0710-016586	Edelstahl-Passscheibe DIN 988 A2 (1.4301)	Innen-Ø 20, Außen-Ø 28, Dicke 0,50
988-20x28x0.50-A2	0710-016586	Edelstahl-Passscheibe DIN 988 A2 (1.4301)	Innen-Ø 20, Außen-Ø 28, Dicke 0,50
988-20x28x1.00	0710-001282	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,00
988-20x28x1.00	0710-001282	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,00
988-20x28x1.20	0710-001284	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,20
988-20x28x1.20	0710-001284	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,20
988-20x28x1.50	0710-001286	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,50
988-20x28x1.50	0710-001286	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 1,50
988-20x28x2.00	0710-002036	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 20 x Ø 28 x 2,00
988-20x28x2.00	0710-018036	Stützscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 2,00
988-20x28x2.00	0710-018036	Stützscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 2,00
988-20x28x2.00-A2	0710-018036	Stützscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 20; außen-Ø 28; dicke 2,00

988-20x28x2.00 (81481)	0710-002036	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 20 x Ø 28 x 2,00
988-22x30x0.10	0710-001288	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,10
988-22x30x0.10	0710-001288	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,10
988-22x30x0.15	0710-001290	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,15
988-22x30x0.15	0710-001290	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,15
988-22x30x0.20	0710-001292	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,20
988-22x30x0.20	0710-001292	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,20
988-22x30x0.50 (81492)	0710-001298	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,50
988-22x30x0.50 K	0710-001298	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,50
988-22x30x1.00	0710-001300	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 1,00
988-22x30x1.00 K	0710-001300	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 1,00
988-22x30x2.00	0710-002038	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 2,00
988-22x30x2.00	0710-002038	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 2,00
988-22x32x0.10	0710-001306	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 0,10
988-22x32x0.10	0710-001306	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 0,10
988-22x32x0.30	0710-001314	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 0,30
988-22x32x0.30	0710-001314	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 0,30
988-22x32x0.50	0710-001316	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 0,50
988-22x32x0.50	0710-001316	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 0,50
988-22x32x1.00	0710-001318	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 1,00
988-22x32x1.00	0710-001318	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 1,00
988-22x32x1.50	0710-001322	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 1,50
988-22x32x1.50	0710-001322	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 32; dicke 1,50
988-25x35x0.10	0710-001324	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,10
988-25x35x0.10 K	0710-001324	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,10

988-25x35x0.15	0710-001326	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,15
988-25x35x0.15	0710-001326	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,15
988-25x35x0.20	0710-001328	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,20
988-25x35x0.20	0710-001328	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,20
988-25x35x0.25	0710-001330	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,25
988-25x35x0.25	0710-001330	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,25
988-25x35x0.30	0710-001332	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,30
988-25x35x0.30	0710-001332	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,30
988-25x35x0.50	0710-001334	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,50
988-25x35x0.50 K	0710-001334	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,50
988-25x35x1.00	0710-001336	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,00
988-25x35x1.00 K	0710-001336	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,00
988-25x35x1.50	0710-001340	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,50
988-25x35x1.50 K	0710-001340	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,50
988-25x35x2.00	0710-002042	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 2,00
988-25x35x2.00	0710-002042	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 2,00
988-25x36x0.10	0710-001342	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 0,10
988-25x36x0.10	0710-001342	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 0,10
988-25x36x1.00	0710-001354	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 1,00
988-25x36x1.00	0710-001354	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 1,00
988-25x36x1.50	0710-001358	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 1,50
988-25x36x1.50	0710-001358	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 1,50
988-25x36x2.00	0710-002044	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 2,00
988-25x36x2.00	0710-002044	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 36; dicke 2,00
988-26x37x0.10	0710-001360	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 0,10

988-26x37x0.10	0710-001360	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 0,10
988-26x37x0.20	0710-001364	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 0,20
988-26x37x0.20	0710-001364	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 0,20
988-26x37x0.50	0710-001370	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 0,50
988-26x37x0.50	0710-001370	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 0,50
988-26x37x1.00	0710-001372	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 1,00
988-26x37x1.00	0710-001372	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 26; außen-Ø 37; dicke 1,00
988-28x40x0.10	0710-001378	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,10
988-28x40x0.10	0710-001382	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,20
988-28x40x0.10 (81541)	0710-001378	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,10
988-28x40x0.20 (81542)	0710-001382	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,20
988-28x40x0.50	0710-001388	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,50
988-28x40x0.50 (81545)	0710-001388	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,50
988-28x40x1.00	0710-001390	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 1,00
988-28x40x1.00 (81546)	0710-001390	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 1,00
988-30x42x0.10	0710-001396	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,10
988-30x42x0.10 K	0710-001396	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,10
988-30x42x0.15	0710-001398	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,15
988-30x42x0.15 K	0710-001398	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,15
988-30x42x0.20	0710-001400	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,20
988-30x42x0.20 K	0710-001400	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,20
988-30x42x0.30	0710-001404	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,30
988-30x42x0.30	0710-001404	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,30
988-30x42x0.50	0710-001406	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 0,50
988-30x42x0.50 K	0710-001406	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 0,50

988-30x42x1.00	0710-001408	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,00
988-30x42x1.00 K	0710-001408	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,00
988-30x42x1.50	0710-001412	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,50
988-30x42x1.50 K	0710-001412	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,50
988-30x42x2.00	0710-001414	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 2,00
988-30x42x2.00 K	0710-001414	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 2,00
988-30x42x2.50	0710-002050	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 2,50
988-30x42x2.50	0710-002050	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 2,50
988-32x45x0.10	0710-001416	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,1
988-32x45x0.10	0710-001416	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,1
988-32x45x0.15	0710-001418	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,15
988-32x45x0.15	0710-001418	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,15
988-32x45x0.20	0710-001420	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,20
988-32x45x0.20	0710-001420	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,20
988-32x45x0.5	0710-001426	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; dicke 0,5
988-32x45x2.00	0710-001434	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; dicke 2,00
988-32x45x2.00	0710-001434	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; dicke 2,00
988-32x45x2.00	0710-001426	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; dicke 0,5
988-35x45x0.10	0710-001436	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,10
988-35x45x0.10	0710-001436	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,10
988-35x45x0.20	0710-001440	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,20
988-35x45x0.20	0710-001440	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,20
988-35x45x0.50	0710-001446	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,50
988-35x45x0.50 (81599)	0710-001446	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,50
988-35x45x1.00	0710-001448	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 1,00

988-35x45x1.00	0710-001448	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 1,00
988-35x45x1.50	0710-001452	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 1,50
988-35x45x1.50	0710-001452	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 1,50
988-35x45x2.00	0710-001454	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 2,00
988-35x45x2.00	0710-001454	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 2,00
988-35x45x2.50	0710-002054	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 2,50
988-35x45x2.50	0710-002054	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 2,50
988-36x45x0.50	0710-001466	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 0,50
988-36x45x1.00	0710-001468	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 1,00
988-36x45x1.00	0710-001468	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 1,00
988-36x45x1.00	0710-001466	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 0,50
988-36x45x2.00	0710-001474	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 2,00
988-36x45x2.00	0710-001474	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 36; außen-Ø 45; dicke 2,00
988-37x47x0.50	0710-001486	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 0,50
988-37x47x0.50	0710-001486	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 0,50
988-37x47x1.00	0710-001488	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 1,00
988-37x47x1.00	0710-001488	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 1,00
988-37x47x1.00	0710-0167947	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 1,00
988-37x47x1.00-A2	0710-0167947	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 1,00
988-37x47x1.00A2	0710-0167947	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 1,00
988-37x47x2.00	0710-001494	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 2,00
988-37x47x2.00	0710-001494	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 2,00
988-3x6x0.10	0710-001002	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 0,10
988-3x6x0.10 K	0710-001002	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 0,10
988-3x6x0.50	0710-001012	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 0,50

988-3x6x0.50	0710-001012	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 0,50
988-3x6x1.00	0710-002002	Stützscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 1,00
988-3x6x1.00	0710-002002	Stützscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 1,00
988-40x50x0.10	0710-001496	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 0,10
988-40x50x0.10	0710-001496	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 0,10
988-40x50x0.20	0710-001500	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 0,20
988-40x50x0.20	0710-001500	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 0,20
988-40x50x0.50	0710-001506	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 0,50
988-40x50x0.50	0710-001506	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 0,50
988-40x50x1.00	0710-001508	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 1,00
988-40x50x1.00	0710-001508	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 1,00
988-40x50x1.50	0710-001512	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 1,50
988-40x50x1.50	0710-001512	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 1,50
988-40x50x2.00	0710-001514	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 2,00
988-40x50x2.00	0710-001514	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 2,00
988-40x50x2.50	0710-002060	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 2,50
988-40x50x2.50	0710-002060	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 40; außen-Ø 50; dicke 2,50
988-42x52x0.10	0710-001516	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,10
988-42x52x0.10	0710-001516	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,10
988-42x52x0.20	0710-001520	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,20
988-42x52x0.20	0710-001520	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,20
988-42x52x0.30	0710-001524	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,30
988-42x52x0.30	0710-001524	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,30
988-42x52x0.50	0710-001526	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,50
988-42x52x0.50	0710-001526	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 42; außen-Ø 52; dicke 0,50

988-45x55x0	0710-001540	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,20
988-45x55x0	0710-001536	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,10
988-45x55x0.15	0710-001538	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,15
988-45x55x0.15	0710-001538	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,15
988-45x55x0.25	0710-001542	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,25
988-45x55x0.25	0710-001542	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,25
988-45x55x0.50	0710-001546	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,50
988-45x55x0.50	0710-001546	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,50
988-45x55x1.00	0710-001548	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 1,00
988-45x55x1.00	0710-001548	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 1,00
988-45x55x1.00	0710-001540	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,20
988-45x55x1.00	0710-001536	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,10
988-45x55x1.50	0710-001552	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 1,50
988-45x55x1.50	0710-001552	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 1,50
988-45x55x2.00	0710-001554	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 2,00
988-45x55x2.00	0710-001554	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 2,00
988-45x56x0.10	0710-001556	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 0,10
988-45x56x0.10	0710-001556	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 0,10
988-45x56x0.20	0710-001560	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 0,20
988-45x56x0.20	0710-001560	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 0,20
988-45x56x1.50	0710-001572	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 1,50
988-45x56x1.50	0710-001572	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 1,50
988-45x56x2.00	0710-001574	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 2,00
988-45x56x2.00	0710-001574	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 2,00
988-45x56x3.00	0710-002066	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 3,00

988-45x56x3.00	0710-002066	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 56; dicke 3,00
988-48x60x0.20	0710-001580	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 48; außen-Ø 60; dicke 0,20
988-48x60x0.20	0710-001580	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 48; außen-Ø 60; dicke 0,20
988-4x8x0.10	0710-001016	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,10
988-4x8x0.10 K	0710-001016	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,10
988-4x8x0.15	0710-001018	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,15
988-4x8x0.15	0710-001018	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,15
988-4x8x0.20	0710-001020	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,20
988-4x8x0.20	0710-001020	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,20
988-4x8x0.30	0710-001024	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,30
988-4x8x0.30	0710-001024	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,30
988-4x8x0.50	0710-001026	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,50
988-4x8x0.50 K	0710-001026	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,50
988-4x8x1.00	0710-002004	Stützscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 1,00
988-4x8x1.00 K	0710-002004	Stützscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 1,00
988-50x62x0.20	0710-001600	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 0,20
988-50x62x0.20	0710-001600	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 0,20
988-50x62x0.50	0710-001606	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 0,50
988-50x62x0.50	0710-001606	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 0,50
988-50x62x1.00	0710-001608	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 1,00
988-50x62x1.00	0710-001608	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62: dicke 1,00
988-50x62x3.00	0710-002070	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62; dicke 3,00
988-50x62x3.00	0710-002070	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 62; dicke 3,00
988-50x63x0.20	0710-001620	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 63; dicke 0,20
988-50x63x0.20	0710-001620	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 50; außen-Ø 63; dicke 0,20

988-52x65x0.10	0710-001636	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,10
988-52x65x0.10	0710-001636	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,10
988-52x65x0.20	0710-001640	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,20
988-52x65x0.20	0710-001640	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,20
988-52x65x0.30	0710-001644	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,30
988-52x65x0.30	0710-001644	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,30
988-52x65x0.50	0710-001646	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,50
988-52x65x0.50	0710-001646	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 0,50
988-52x65x1.00	0710-001648	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 1,00
988-52x65x1.00	0710-001648	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 1,00
988-52x65x2.00	0710-001654	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 2,00
988-52x65x2.00	0710-001654	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 2,00
988-52x65x3.00	0710-002074	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 3,00
988-52x65x3.00	0710-002074	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 52; außen-Ø 65: dicke 3,00
988-55x68x0.10	0710-001656	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 0,10
988-55x68x0.10	0710-001656	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 0,10
988-55x68x0.20	0710-001660	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 0,20
988-55x68x0.20	0710-001660	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 0,20
988-55x68x0.50	0710-001666	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 0,50
988-55x68x0.50	0710-001666	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 0,50
988-55x68x1.00	0710-001668	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 1,00
988-55x68x1.00	0710-001668	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 1,00
988-55x68x2.00	0710-001674	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 2,00
988-55x68x2.00	0710-001674	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 55; außen-Ø 68; dicke 2,00
988-56x72x0.5	0710-001686	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 56; außen-Ø 72; dicke 0,50

988-56x72x0.50	0710-001686	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 56; außen-Ø 72; dicke 0,50
988-56x72x1.0	0710-001688	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 56; außen-Ø 72; dicke 1,00
988-56x72x1.0	0710-001688	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 56; außen-Ø 72; dicke 1,00
988-56x72x3.00	0710-002080	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 56; außen-Ø 72; dicke 3,00
988-56x72x3.00	0710-002080	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 56; außen-Ø 72; dicke 3,00
988-5x10x0.10	0710-001030	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,10
988-5x10x0.10	0710-001030	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,10
988-5x10x0.15	0710-001032	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,15
988-5x10x0.15	0710-001032	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,15
988-5x10x0.20	0710-001034	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,20
988-5x10x0.20	0710-001034	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,20
988-5x10x0.50	0710-001040	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,50
988-5x10x0.50	0710-001040	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,50
988-5x10x1.00	0710-002006	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 1,00
988-5x10x1.00 K	0710-002006	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 1,00
988-60x75x0.10	0710-001696	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Dicke 0,10
988-60x75x0.10	0710-001696	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Dicke 0,10
988-60x75x0.20	0710-001700	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Dicke 0,20
988-60x75x0.20	0710-001700	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Dicke 0,20
988-60x75x0.50	0710-001706	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 0,50
988-60x75x0.50	0710-001706	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 0,50
988-60x75x1.00	0710-001708	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 1,00
988-60x75x1.00	0710-001708	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 1,00
988-60x75x2.00	0710-001714	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 2,00
988-60x75x2.00	0710-001714	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 2,00

988-60x75x3.00	0710-002082	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 3,00
988-60x75x3.00	0710-002082	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 60; außen-Ø 75; dicke 3,00
988-63x80x0.20	0710-001720	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 63; außen-Ø 80; dicke 0,20
988-63x80x0.20 K	0710-001720	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 63; außen-Ø 80; dicke 0,20
988-65x85x0.10	0710-001736	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; dicke 0,10
988-65x85x0.10	0710-001736	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; dicke 0,10
988-65x85x0.2	0710-001740	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; Dicke 0,20
988-65x85x0.5	0710-001746	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; Dicke 0,50
988-65x85x0.5	0710-001746	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; Dicke 0,50
988-65x85x0.5	0710-001740	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; Dicke 0,20
988-65x85x1	0710-001748	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; Dicke 1,00
988-65x85x1.0	0710-001748	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 65; außen-Ø 85; Dicke 1,00
988-6x12x0.10	0710-001044	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,10
988-6x12x0.10 (81747)	0710-001044	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,10
988-6x12x0.10 K	0710-001044	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,10
988-6x12x0.15	0710-001046	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,15
988-6x12x0.15	0710-001046	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,15
988-6x12x0.15	0710-001046	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,15
988-6x12x0.2-A2	0710-016342	Passscheibe DIN 988, Edelstahl	Innen-Ø 6; Außen-Ø 12; Dicke 0,2
988-6x12x0.20	0710-001048	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,20
988-6x12x0.20	0710-001048	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,20
988-6x12x0.20 K	0710-001048	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,20
988-6x12x0.25	0710-001050	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,25
988-6x12x0.25	0710-001050	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,25
988-6x12x0.30	0710-001052	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,30

988-6x12x0.30 K	0710-001052	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,30
988-6x12x0.50 (81751)	0710-001054	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,50
988-6x12x0.50 K	0710-001054	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,50
988-6x12x1.00 (81752)	0710-001056	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,00
988-6x12x1.00 K	0710-001056	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,00
988-6x12x1.20	0710-002008	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,20
988-6x12x1.20 K	0710-002008	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,20
988-6x12x1.50	0710-001057	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,50
988-6x12x1.50	0710-001057	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,50
988-6x16x0.15	0710-001046	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,15
988-6x16x1.00	3055-000100	Passscheiben, Stahl (1.0330 Äquiv) ähnl. DIN 988	Ø 8+0,3/0 x Ø 160/-0,3 x 1,00±0,11
988-70x90x0.20	0710-001760	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 0,20
988-70x90x0.20	0710-001760	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 0,20
988-70x90x0.30	0710-001764	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 0,30
988-70x90x0.30	0710-001764	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 0,30
988-70x90x0.50	0710-001766	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 0,50
988-70x90x0.50	0710-001766	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 0,50
988-70x90x1.00	0710-001768	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 1,00
988-70x90x1.00	0710-001768	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 1,00
988-70x90x2.00	0710-001774	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 2,00
988-70x90x2.00	0710-001774	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 70; außen-Ø 90; dicke 2,00
988-70x90x3.50	0710-002088	Stützscheibe DIN 988, Stahl	Ø 70 x Ø 90 x 3,50
988-70x90x3.50 (81797)	0710-002088	Stützscheibe DIN 988, Stahl	Ø 70 x Ø 90 x 3,50
988-75x95x0.10	0710-001784	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 0,10
988-75x95x0.10	0710-001784	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 0,10

988-75x95x0.20	0710-001788	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 0,20
988-75x95x0.20	0710-001788	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 0,20
988-75x95x0.50	0710-001794	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 0,50
988-75x95x0.50	0710-001794	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 0,50
988-75x95x1.00	0710-001796	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 1,00
988-75x95x1.00	0710-001796	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 75; außen-Ø 95; dicke 1,00
988-7x13x0.10	0710-001059	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,10
988-7x13x0.10	0710-001059	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,10
988-7x13x0.20	0710-001063	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,20
988-7x13x0.20	0710-001063	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,20
988-7x13x0.30	0710-001067	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,30
988-7x13x0.30	0710-001067	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,30
988-7x13x0.50	0710-001068	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,50
988-7x13x0.50	0710-001068	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,50
988-7x13x1.00	0710-001070	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 1,00
988-7x13x1.00	0710-001070	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 1,00
988-7x13x1.20	0710-002010	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 1,20
988-7x13x1.20	0710-002010	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 1,20
988-80x100x2.00	0710-001830	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 80; außen-Ø 100; dicke 2,00
988-80x100x2.00	0710-001830	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 80; außen-Ø 100; dicke 2,00
988-8x14x0.05-1.4301	3055-000029	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 8 x Ø 14 x 0.05
988-8x14x0.10	0710-001072	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,10
988-8x14x0.10	0710-001072	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,10
988-8x14x0.15	0710-001074	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,15
988-8x14x0.15	0710-001074	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,15

988-8x14x0.20	0710-001076	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,20
988-8x14x0.20	0710-001076	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,20
988-8x14x0.25	0710-001078	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,25
988-8x14x0.25	0710-001078	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,25
988-8x14x0.30	0710-001080	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,30
988-8x14x0.30	0710-001080	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,30
988-8x14x0.50 (81814)	0710-001082	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 0,500/-0,05
988-8x14x0.50 K	0710-001082	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 0,500/-0,05
988-8x14x1.00	0710-001084	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8, außen-Ø 14, dicke 1,000/-0,05
988-8x14x1.00 K	0710-001084	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8, außen-Ø 14, dicke 1,000/-0,05
988-8x14x1.20	0710-002012	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 1,20
988-8x14x1.20 (81816)	0710-002012	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 1,20
988-8x14x1.50	0710-001085	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 1,50
988-8x14x1.50	0710-001085	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 1,50
988-8x14x2.00	0710-001083	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 2,00
988-8x14x2.00	0710-001083	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 2,00
988-90x110x0.10	0710-001868	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 0,10
988-90x110x0.10	0710-001868	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 0,10
988-90x110x0.20	0710-001872	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 0,20
988-90x110x0.20	0710-001872	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 0,20
988-90x110x0.50	0710-001878	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 0,50
988-90x110x0.50	0710-001878	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 0,50
988-90x110x1.00	0710-001880	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 1,00
988-90x110x1.00	0710-001880	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 1,00
988-90x110x3.50	0710-002096	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 3,50

988-90x110x3.50	0710-002096	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 90; außen-Ø 110; dicke 3,50
988-9x15x0.10-A2	0710-016382	Passscheibe DIN 988, Edelstahl (A2)	Ø 9 x Ø 15 x 0,10
988-9x15x0.10-A2	0710-016382	Passscheibe DIN 988, Edelstahl (A2)	Ø 9 x Ø 15 x 0,10
988-9x15x0.10-A2 (Angebot 15153447)	0710-016382	Passscheibe DIN 988, Edelstahl (A2)	Ø 9 x Ø 15 x 0,10
988-9x15x0.10 (81835)	0710-001086	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,10
988-9x15x0.10 K	0710-001086	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,10
988-9x15x0.15	0710-001088	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,15
988-9x15x0.15	0710-001088	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,15
988-9x15x0.20	0710-001090	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,20
988-9x15x0.20 K	0710-001090	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,20
988-9x15x0.30	0710-001094	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,30
988-9x15x0.30	0710-001094	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,30
988-9x15x0.50 (81838)	0710-001096	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 0,50
988-9x15x0.50 K	0710-001096	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 0,50
988-9x15x1.00 (81839)	0710-001098	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 1,00
988-9x15x1.00 K	0710-001098	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 1,00
988-9x15x1.20	0710-002014	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 1,20
988-9x15x1.20	0710-002014	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 1,20
99-100-B12-L	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
99-100-B12-L-Nl	0620-029116	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Ø 16 x 100, Bohrungs-Ø 12H7
99-100-M12-N-Nl	0620-029166	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 16 x 100; Gewinde M 12
99-125-B16-L	0620-028970	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 125; Bohrung B16
99-125-M16-N-Nl	0620-029170	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 20 x 125; Gewinde M 16
99-160-M20-N	0620-029074	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 160; Gewinde M 20
99-50-B6-L	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6

99-50-M6-N-NI	0620-029154	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 50; Bohrung M6
99-63-B8-K	0620-028908	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 63; Bohrung 8
99-63-M8-N	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8
99-80-B10-K	0620-028912	Kegelgriff DIN 99, Form K Griff gerade mit Bohrung	Länge 80; Bohrung 10
99-80-M10-N	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
99-80-M10-N-NI	0620-029162	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Ø 13 x 80; Gewinde M 12
99.5-160-M20	0705-021818	Spannmutter aus Stahl matt gestrahlt	Arm-Ø 20; Gewinde M 20; Grifflänge 160
99.6-100-M12	0705-020008	Spannmutter aus Nirosta	Arm-Ø 14; Gewinde M 12
99.6-63-M8	0705-020004	Spannmutter aus Nirosta	Arm-Ø 9; Gewinde M 8
99.7-25-M12	0705-019112	Doppelarmige Spannmutter aus Stahl matt gestrahlt	Ø 25; Gewinde M 12
99.7-32-M16	0705-019116	Doppelarmige Spannmutter aus Stahl matt gestrahlt	Ø 32; Gewinde M 16
99.8-16-M8	0705-019154	Doppelarmige Spannmutter NIROSTA(1.4301) matt gest	Naben-Ø 16, Gewinde M 8, Armlänge: 47,5, Höhe: ~26
99.8-25-M12	0705-019162	Doppelarmige Spannmutter NIROSTA(1.4301) matt gest	Ø 25; Gewinde M 12
99.8-32-M16	0705-019166	Doppelarmige Spannmutter NIROSTA(1.4301) matt gest	Ø 32; Gewinde M 16, Armlänge: ~94,5
990-AL-D12-170-EL	0125-020024	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 12 x 1,5 x 170
990-AL-D12-200-EL	0125-020031	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 12 x 1,5 x 200
990-AL-D25-500-BL	0125-010007	Konstruktionsrohr aus Aluminium, Oberfläche blank	Ø 25 x 2 x 500
990-AL-D30-1000-EL	0125-020012	Aluminium-Rohr, hell eloxiert	Ø 30 x 2 x 1000
990-AL-D40-2000-EL	0125-020017	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 40 x 3 x 2000
990-AL-D40-500-EL	0125-020014	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 40 x 3 x 500
990-NI-D20-200-BL	0125-030029	Konstruktionsrohre für Rohr-Klemmverbinder, Edelst	Ø 20-0,1 x Ø 16 x 200, Wandstärke: 2
990-NI-D50-401-BL	0125-030001	Konstruktionsrohr aus Nirosta,	Ø 50 x 401
990-ST-D20-500-ZB	0125-000008	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 15 x 1,5 x 500
990-ST-D30-800-ZB	0125-000013	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 30 x 2,0 x 800
99010	0580-150006	Andruckspindel für offene Haltearme, vergütet, ver	Größe 1; M 5 x 30

99036	0580-150012	Andruckspindel für offene Haltearme, vergütet, ver	Größe 3; M8 x 45
991-150-12-1	5000-000744	Werkstückschonplatte MQ	Gr. 12; 18x23x5
991-D18	1305-002604	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 18; Wandstärke 1,5
991-D20-SW	1305-002608	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 20; Wandstärke 2
991-D25	1305-002612	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 25; Wandstärke 2,0
991-D30-SW	1305-008423	Endstopfen rund, Kunststoff (Polyethylen PE) schw	Kopf-Ø 30, Kopfhöhe: 5, für Rohr:
991-D32	1305-002618	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	Außen-Ø 32
991-D35-SW	1305-008426	Endstopfen rund, Kunststoff (Polyethylen PE) schw	Kopf-Ø 35, Kopfhöhe: 5, Gesamtlänge 16,5 für Rohr:
991-D50	1305-002628	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 50; Wandstärke 5,0
991-R100-50-SW	1305-003418	Lamellen-Stopfen für Rechteckrohre, Poyethylen (PE	Rohraußenmaße 100 x 50, Wandstärke 1,5-4,5
991-R30-15-SW	1305-008028	Endstopfen, rechteckig, Kunststoff schwarz	30 x 15 x 1-2,5
991-R40-20-SW	1305-002032	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 40 x 20; Wandstärke 1,5-2
991-R80-40-SW	1305-002084	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 80 x 40; Wandstärke 1,5-2
991-V100-SW	1305-005804	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 100 x 100; Wandstärke 1-4
991-V20	1305-002704	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 20; Wandstärke 1,0
991-V25	1305-002708	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 25; Wandstärke 1,5
991-V25-SW	1305-002708	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 25; Wandstärke 1,5
991-V30-SW	1305-002712	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 30; Wandstärke 2,0
991-V40	1305-002716	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	Außenvierkant 40; Wandstärke 3,0
991-V50	1305-002728	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	Außenvierkant 50; Wandstärke 5,0
991130 (Angebot 20220000727)	5000-001591	Signalleuchte MSM ROT/GRÜN LED 24V GEBA	75 x 75 x 14, 24V Ac/DC, IP67, Kabellänge: 5 meter
991323302	0300-016952	Splintbolzen nach Zeichnung	10h11 x 80 x 75,5; Kopf-Ø 18x4 ohne Fase; Bohrung
992-V30-M8	1305-000794	Einsteckbuchsen für Konstruktionsrohre	für Vierkantrohr V 30; M8
9926-25	2065-000022	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 27,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 25
99325	0575-000004	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 12,5; Länge 10 für Schrauben M 5

99333	0575-000006	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 15; Länge 12 für Schrauben M 6
99341	0575-000008	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
9939382	5000-001553	Zentrierhülse	Ø 16,0 x 8,6
994	5000-000342	Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung, Lauf	Bohrungs-Ø 20mm, Rad-Ø 160 x 50mm, Tragkraft 600kg
99424	0580-150172	Andruckspindel mit Druckstück aus Neopren (Härte:	Gewinde: M 6 x 33, Druckstück-Ø 16/Ø12, Gesamtläng
9D050ZS16115MN	5000-000654	Gelenkstellfuß Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschi	Teller-Ø 50; Spindel M16x115, SW17
A-060915	0810-060915	Sinterbronze Zylinderlager DIN 1850/3 (ISO2795) Fo	Ø6 x Ø9 x 15
A-104-50	5000-000676	PVC-U Doppelnippel, beidseitig Aussengewinde	G1 1/2"
A-1040-14	3010-000120	Kleiner Rändelknopf aus Edelstahl	Ø6 x 8
A-30	5000-000200	Achshalter	Typ A-30
A-501-25	5000-001437	PVC-U T-Stück	45°, 3 Klebemuffen 25mm
A-80	5000-000201	Achshalter	Typ A-80
A-802-50.50	5000-000831	Schlauchtülle	G1 1/2"
A-809-50	5000-000675	Überwurfmutter	G1 1/2"
A-EIS 30x7,14	2525-000029	Eisabstreifer	30 / 42,11 x 7,14
A-EIS 32x7,14	2525-000030	Eisabstreifer	32 / 44,60 x 7,14
A 21370	2010-000986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
A M12 Kurz	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
A002316	0740-246314	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x16
A002318	0740-246318	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 6m6x20
A002321	0740-246468	Zylinderstift DIN 7979 (~ISO 8735) aus 1.4305, For	Ø 8m6x20
A004-A-2.50x200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
A006-5.2-160	1900-017056	Auswerferstifte ähnl. DIN 1530, Form A unnitriert	Ø5,2 x 160; Kopf-Ø 10,00 x 3,00
A011E-M4x50	0701-104002	Schraubhaken ohne Bund, Stahl verzinkt	M 4 x 50
A011E-M5x60	0701-104006	Schraubhaken ohne Bund, Stahl verzinkt	M 5 x 60

A0245-100x10-A4	0355-003160	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 Edelstahl	100 x 10
A0245-100x10-ZN (9369)	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
A0245-40x4-ZN	0355-003102	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	40 x 4, Tragfähigkeit: 100 kg
A0245-50x5-ZN	0355-003104	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	50 x 5, Tragfähigkeit: 120 kg
A0245-60x6-ZN (9375)	0355-003106	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	60 x 6, Tragfähigkeit: 120 kg
A0245-70x7-A2	0355-005107	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 Edelstahl	70 x 7
A0245-70x7-ZN	0355-003107	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	70 x 7
A0245-80x8-A4	0355-003158	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 Edelstahl	80 x 8, Tragfähigkeit: 230 kg
A0245-80x8-ZN	0355-003108	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	80 x 8, Tragfähigkeit: 230 kg
A048-M4x10	0701-116002	Ringschraube Stahl verzinkt	M 4 x 10, Ösen-Ø 6
A048-M4x10	5000-000282	Ösenschraube verzinkt	M4 x 10
A048-M4x30	5000-000283	Ösenschraube verzinkt	M4 x 30
A048-M6x40	0701-116034	Ringschraube Stahl verzinkt	M 6 x 40, Ösen-Ø 10, Drahtstärke 5,2
A048-M6x40-A2	0702-082392	Ringschraubösen aus Edelstahl	M 6 x 40, Ösen-Ø 10, Drahtstärke 5,2
A1-14.A180.S04	0600-060305		
A100-2.50x200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
A100-3.20x100SW	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
A100-3.20x160	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
A100-4.50x100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
A100-4.70x100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
A100-5.0x125 badnitrierter	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
A100-5.0x125 blankniriert	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
A100-5.0x160 badnitrierter	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
A100-6.00x100SW	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
A100-7.00x100SW	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00

A100/050/1/15	5000-000830	Rad	Rad-Ø100 x 50
A1000	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
A1000-8.00x125	1900-003004	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 125; Kopf-Ø14 x 5
A101-1.50x63	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
A101-10.0x80	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
A101-2.50x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
A101-2.50x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
A101-2.50x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
A101-3.00x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
A101-4.00x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
A101-4.0x100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
A101-4.0x200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
A101-4.0x80	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
A101-5.00x040	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
A101-5.00x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
A101-5.00x125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
A101-5.00x315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
A101-5.00x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
A101-5.00x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
A101-6.00x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
A101-6.00x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
A101-6.00x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
A101-6.20x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
A101-6.50x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
A101-7.00x100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5

A101-7.00x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
A1020-3.00x1.50x63	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
A103-06.00x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
A103-08.00x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
A103-08.00x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
A103-1.2x100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
A103-2.0x100	1900-010005	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 3,0 x 1,37
A103-2.9x100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
A103-3.00x100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
A103-3.00x125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
A103-3.00x200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
A103-3.0x100	1900-010007	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,80
A103-3.5x100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
A103-4.0x100	1900-010009	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 5,5 x 1,80
A103-5.0x100	1900-010010	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5 x 1,80
A103-5.0x160	1900-010029	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 160
A103-7.0x100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
A106-1.0x3.5x4.0x63	1900-003003	Flachauswerfer gehärtet und nitriert Mat. 1.2343	3,5 x 1; Schaft-Ø 4,0 x 63; Kopf-Ø 8 x 3
A12K	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
A16-051	2080-002604	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51, Dra
A16-076	2080-002606	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
A17.006.016	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
A17.020.040	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
A17.020.140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
A181SM-0608-10	0882-060810	Iglidur A181 - Gleitlager, zylindrisch, Form S	Ø6 x Ø8 x 10

A20-044	2080-002651	Schraubenfeder mit rechteckigem Drahtquerschnitt e	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
A200408	0890-000003	Massivgleitlager DIN 1850 Form G aus RG7	Ø 30 x Ø 32 x 40 (Toleranz E6/s6)
A21370	2010-000986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
A23 2310 M18	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
A25-044	2080-002701	Schraubenfeder rechteckigem Drahtquersc bronze	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
A4.8.7.150	0735-022007	Passfeder DIN 6885 Form A aus 1.4571	8 x 7 x 150
A42.0x62.0x7.0	2540-000035	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	42,0 x 62,0 x 7,0
A420	0900-000208	Rundstabmagnet aus AlNiCo (Aluminium, Nickel, Coba	Ø 4,0+0/-0,2 x 20±0,1, Haftkraft: 2N
A5.0x125	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
A534022-S (mit Befestigungsmaterial)	5000-001559	Knotenbleche Stahl schwarz	114 x 114 x 3
A6909910315	0300-016902	Splintbolzen nach Zeichnung	B6h11 x 45 x 41,8
A7-10-351-20	0595-000002	Kniehebelverschluss, schwarz ohne Schloß	
A9027-M12x18 ROT	0780-002908	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M12x18, Tragfähigkeit: 500 kg (90°), 1.000
A9027-M16x20	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
A9027-M20x30 ROT	0780-002912	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M20, Tragfähigkeit: 2,0 t
A9027-M24x30 ROT (325966)	0780-002914	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,15 t
AAFH-D14-L28-V7-N	3090-000072	Dämpfer aus Polyurethankautschuk	Ø7 x Ø14 x 28
AB-22R120.14	0600-002022	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, schwa	Lochabstand 120, Gewinde M 6, Profil:
AB-25.R120.11	0600-002002	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
AB-25.R140.11	0600-002004	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8
AB-25.R140.55	0600-002044	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, titan	Lochabstand 140; Gewinde M 8
ab 03-2020	5000-000420	Zentrierhülse, Stahl (1.7139) einsatzgehärtet	Ø 22 x Ø 36g6 x 19,50/-0,5
ABNZ6-3.0-100	3030-000024	Luftdüse Typ ABNZ aus 1.4301 geglüht max. HV200	Gewinde M6; Rohr- 3,0 x 2,0 x 100
AD65107880	5000-000047	Zink Klebegewichte Typ 361/2	5 Gramm - Breite: 15, Höhe: 3,8 ink. Klebeband
AD65107880	5000-001401	Zink Klebegewichte	60 Gramm (12 x 5g) - Breite: 19, Höhe: 3,8 inkl. K

ADN-63-40-I-P-A-S2-"M8"K5-20K8	5000-000660	Kompaktzylinder	Typ ADN-63-40-I-P-A-S2-"M8"K5-20K8
ADVU-12-15-P-A	3100-000002	Kompaktzylinder doppeltwirkend, Typ ADVU, Deckel u	Kolben-Ø12; Hub: 15mm
AE-10.086.04	0600-003902	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
AE-10.120.01	0600-003924	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
AE-10.120.04	0600-003904	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
AE-10.180.04	0600-003906	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 180; Tragkraft 500 N
AE35-816	5000-000565	Lagereinheit aus Aluminium	Ø16, 52 x 42 x 43
AE35-820	5000-000579	Lagereinheit aus Aluminium	Ø20, 60 x 50 x 54
AE359	5000-001532	Ein Paar Nonius Skalen Material Aluminium	0,5 mm 2-fach gebohrt, bedruckt. MDM-ID19857
AEP100000016000048	5000-000423	Deckel	rapsgelb
AEP100000016000048	5000-000475	Deckel Kunststoff gelb	Typ AEP100000016000048
AEP100000084000048	5000-000476	Deckel Kunststoff rot	Typ AEP100000084000048
AEVC-16-10-A-P (188106)	3100-000011	Kurzhubzylinder Typ AEVC-16-10-A-P, Gehäuse Alumin	Kolben-Ø 16, Hub: 10 mm
AEVC-16-5-A-P (188105)	3100-000010	Kurzhubzylinder Typ AEVC-16-5-A-P, Gehäuse Alumini	Kolben-Ø 16, Hub: 5 mm
AF M6x25	1400-048205	Aufbauschraube für Schellenkörper aus Stahl verzin	Größe 2, M 6 x 25
AF148R100	5000-000032	Röllchenschiene Typ AF148	Röllchenabstand 50mm; Schienenlänge 100mm
AF148R250	5000-000033	Röllchenschiene Typ AF148	Röllchenabstand 50mm; Schienenlänge 250mm
AF148R350	5000-000034	Röllchenschiene Typ AF148	Röllchenabstand 50mm; Schienenlänge 350mm
AF148R650	5000-000035	Röllchenschiene Typ AF148	Röllchenabstand 50mm; Schienenlänge 650mm
AF2MW3M6x25	1400-048205	Aufbauschraube für Schellenkörper aus Stahl verzin	Größe 2, M 6 x 25
AFKB-8X16-LH	5000-000318	Gabelgelenk ähnl. DIN 71752 verzinkt weiß	8 x 16; M8
AFKB-8x16-RH	5000-000317	Gabelgelenk ähnl. DIN 71752 verzinkt weiß	8 x 16; M8
AG-22.F120.14	0600-002232	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz	Lochabstand 120; Gewinde M 6
AG-22.R120.11	0600-002152	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
AG-22.R120.55	0600-002192	Bügelgriff aus Aluminium, titanfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6

AG-22.R160.11	0600-002156	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
AG-22.R160.14	0600-002176	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
AG-25.R120.14	0600-002172	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6, Tragkraft: 1000N
AG-25.R140.11	0600-002154	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8
AG-25.R140.14	0600-002174	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8, Tragkraft: 1000N
AH 25	5000-000962	Achshalter für Ø 8-16mm	AH 25 Achshalter
AH10	1625-000708	Anschlaghülse	AH 10
AH10x1	1625-000708	Anschlaghülse	AH 10
AH113 2.20x4.00x175	1910-000005	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,2 x Ø 4,0 x 175
AH113 2.50x5.00x075	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75
AH113 4.00x6.00x60	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
AH12	1625-000710	Anschlaghülse	AH 12
AH12x1	1625-000710	Anschlaghülse	AH 12
AH14	1625-000712	Anschlaghülse	AH 14
AH14x1,5	1625-000712	Anschlaghülse	AH 14
AH2251	1235-004701	Aushängescharnier schwere Ausführung, Stahl verzin	58 x 49 x 2,2
AH25	1625-000716	Anschlaghülse	AH 25
AH30	0340-000710	Achshalter DIN 15058	30 x 8 x 80
AH40	5000-000681	Achshalter AH40	für Ø 20 - 45mm
AH60	0340-000706	Achshalter DIN 15058	20 x 5 x 60
AH7AW215 10x80	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
AHLN140-KC16	3040-000008	Kugelknopf Drehbar Typ PBG Phenolharz schwarz, Sch	Ø 140; mit Bohrung (KC) 16
AIPO5-20	3030-000027	Bodenverbinder mit Schllüsselweite Typ AIPO 1.1191	Ø 5 x 20; Gewinde M12
AJFN12-35	3045-000010	Befestigungsplatte für Linearfuhrungen, genutet Ty	44 x 50 x 16; Gewinde M12
AJFN6-20	3045-000011	Befestigungsplatte für Linearfuhrungen, genutet Ty	32 x 30 x 10; Gewinde M6

AJPDR16-80D	3090-000102	Gerätefuß aus Kunststoff mit Gewindespindel	Fuß-Ø 50; M16 x 80
AJX40 2580 M2 P33	5000-001558	Lochstempel mit Bund und Abdruckstift Typ AJX aus	Schaft-Ø 40m5, Länge: 80, Absatz: Ø 33x25, Kopf-Ø
AK12 ZN	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
AK8x6x5.4 Nr.:10019	5000-000359	Abdeckstopfen Serie AK	8 x 6 x 5,4
AKL6	1105-036001	Axial-Rillenkugellager	Typ AKL6
AKSW3-9/3	1305-006002	Abdeckstopfen aus Kunststoff, Serie AKSW, schwarz	Kopf-Ø9; Schaft-Ø3,2; Schaftlänge 2,2
AKSW4-10/4	1305-006006	Abdeckstopfen aus Kunststoff, Serie AKSW	Kopf-Ø10; Schaft-Ø4,2; Schaftlänge 3,0
AL 20x1x60	5000-001333	Maßstab AL 20x1x60 / TEILUNG	20 x 1 x 60 mm,1/1mm Teilung an der unteren Kante
AL21T5/25-2-NB26x6	1645-005001	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Breite 21; Zähne: 21; Nabe 26x6; Bohrung 6H7
AL22-AT5/20-0	1645-003408	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 31,83, Breite: 15, Zähne: 20; Nabe:
AL22-AT5/30-2	1645-003402	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Zahnscheibe Ø 46,53; Breite: 22, Zähne: 30; Nabe:
AL22-AT5/36-2	1645-003409	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 56,08, Breite: 21, Zähne: 36, Nabe:
AL22-AT5/60-0	1645-003401	Zahnriemenrad AT-Profil, Teilung 5mm aus Aluminium	Zahnscheibe Ø 94,27; Breite: 22, Zähne: 60; Nabe:
AL46AT5/40-2NB40x6	1645-003404	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Nabe Ø 40 x 6; Bohrung 8H7
ALEV200/20k	1600-007061	hochwertigem Elastik-Vollgummi	Rad-Ø 200; Radbreite: 50; Tragfähigkeit: 500 kg; A
ALEV200/20k	1600-007061	hochwertigem Elastik-Vollgummi	Rad-Ø 200; Radbreite: 50; Tragfähigkeit: 500 kg; A
ALNASC-STAY-M20-75	0701-510007	Gewindebolzen gekürzt DIN 976 verzinkt, Güte 8.8	Gewinde: M20 x 75
AlNiCo-Hufeisenmagnet 40x25x25	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
ALTH100/15K	1605-000004	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 40; außen-Ø 100; innen-Ø 15
ALTH125/15K	1605-000008	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 40; außen-Ø 125; innen-Ø 15
ALTH125/15K	1605-000008	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 40; außen-Ø 125; innen-Ø 15
ALU-Winkel 120x80x10x500	0130-010003	ALU-Winkel (AlMgSi0,5)	B=80, H=120, S= 10, L= 500
AlZnMgCu1	0100-041002	Aluminium Zuschnitte 3.4365 (AlMgZnCu1,5)	180 x 697 x 60
AM-27.120.22	0600-030152	Maschinengriff abgewinkelt	Lochabstand 120, Höhe 60, Tragkraft 1000 N
AM-87.120.22	0600-030154	Maschinengriff abgewinkelt	Lochabstand 120; Höhe 120; Tragkraft 1000 N

AM 35/58	5000-000229	Nutmutter, Baureihe AM	AØ 58, Breite 20
AM 35/58	5000-000229	Nutmutter, Baureihe AM	AØ 58, Breite 20
AM 35/58	5000-000229	Nutmutter, Baureihe AM	AØ 58, Breite 20
AM35/58	0705-022728	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 35 x 1,5; Ø 58 x 20
AM35/58	0705-022728	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 35 x 1,5; Ø 58 x 20
AM35/58	0705-022728	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 35 x 1,5; Ø 58 x 20
AM630	5000-000402	Abstandsbolzen Stahl	M6, SW10, Länge 30
AM815	5000-000401	Abstandsbolzen Stahl	M8, SW13, Länge 15
AMAZON	5000-001282	Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage	185 x 235 x 48
AMAZON	5000-001283	Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage	275 x 340 x 83
AMAZON 2020-02-05	5000-001397	5 stücke Aluminium Heizblock für MK7 / MK8 3D Druc	
AMAZON letzte mal 2020-10	5000-001462	AYADA Wein Flaschenöffner Winged	Edelstahl Zinklegierung Polishing Profi
Ampcoloy 940 / 20	5000-001019	Ampcoloy 940	20 x 50 x 100
Ampcoloy 940 / 20	5000-001020	Ampcoloy 940	20 x 50 x 1000
Ampcoloy 940 / 60	5000-001018	Ampcoloy 940	60 x 110 x 125
Ampcoloy 940 / Ø20x1000	5000-001017	Ampcoloy 940	Ø20 x 1000
Ampcoloy 940 / Ø40x250	5000-001016	Ampcoloy 940	Ø40 x 250
Ampcoloy 940 / Ø51	5000-001072	Ampcoloy 940	Ø51,0 (-0,5/+2,0) x 1000mm
AMS 924527	0730-002222	Mutter für T-Nuten, Stahl verzinkt	Nutenmaß 8, Gewinde: M8
AMS BV 121616	0813-000002	Sinterbronze Buchse mit Bund - Sonderausführung	Ø12 x Ø16 x 16; Bund-Ø 18 x 2
AMSBJ162212	0810-162212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 12
AMSBJ162215	0810-162215	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 15
AMV-K V45x50x32,5	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
AMV BJ 015 017 x 015	0807-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	15 x 17 x 15
AMV BJ 016 018 x 015	0807-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 15

AMV BJ 016 018 x 025	0807-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 25
AMVKV045050x026BF	0833-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 45 x Ø 50 x 26; Bund-Ø 58
AN-04503	2070-000001	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=3,2, Da=68,6; Lo=88,0, ig=5,0
AN-04972	2071-000001	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=62,00, ig=5,50
AN-04972	2071-000002	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=112,00, ig=8,72
AN-04972	2071-000003	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=142,00, ig=10,66
AN-04972	2071-000004	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=220,00, ig=15,69
AN-04972	2071-000005	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=256,00, ig=18,01
AN-05005	2074-000001	Schenkelfeder nach Skizze aus 1.4301	3,50 x 30,00 x 85,00; n=1, Windungsrichtung: links
AN-05255	2071-000009	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,0, Da=32,0; Lo=52,0, n=3,5
AN-05258	2070-000003	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,0, Da=17,0; Lo=95,0, ig=11,0
AN-05258	2071-000008	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,0, Da=17,0; Lo=95,0, ig=11,0
AN-05276	2070-000004	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=2,5, Da=22,5; Lo=45,0, ig=8,3
AN-05484	2071-000011	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,5, Da=13,5; Lo=46,00, n=9,0
AN-05504	2070-000006	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,75, Dm=3,6; Lo=25,0, if=15,5
AN-05561	2070-000007	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,50, Dm=9,0; Lo=37,0, if=7,5
AN-05623	2070-000008	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=5,0 Da=47,0; Lo=30,0
AN-05934	2070-000009	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,90 Da=7,20; Lo=55,00; 20 Windungen
AN-06109	2070-000010	Druckfeder	1,4 x 7,0 x 17,00 / 5,5
AN-06201	2072-000001	Zugfeder mit 2 ganze deutsche Ösen Werkstoff Feder	d=3,0, Da=26,0; Lo=118,0
AN-06657	2070-000011	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,1, Da=9,3; Lo=130,0; s=3,5
AN-06785	2070-000012	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,25; Da=11,25; Lo=1000,0, s=5,0 (0 171 195)
AN-06785	2070-000013	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,90; Da=12,80; Lo=1000,0, s=4,8 (0 113 324)
AN-07271	2070-000016	Druckfeder Werkstoff Sorte D - Sonderabmessung	d=1,50; Da=15,00; Lo=52,5, i=9,5
AN-07499	2070-000017	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,00, Da=12,0; Lo=35,0, if=8,0

AN-07915	2070-000019	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,30; De=11,30; Lo=21,00
AN-08645	2071-000013	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,0, Da=14,0; Lo=50,0, if=8,5; Nr.: 0330244; Gr.
AN-09069	2070-000022	Druckfeder Werkstoff Sorte SH - Sonderabmessung	d=2,50, Da=18,5; L=500,0, S=6
AN-09069	2070-000023	Druckfeder Werkstoff Sorte SH - Sonderabmessung	d=2,50, Da=18,5; L=630,0, S=6
AN-10000	2070-000025	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,63; Da=3,83; Lo=45,0, s=1,2 (3 119 013)
AN-10511	2070-000033	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,50, Dm=10,50; Lo=28,0,fed. Windungen=6
AN-12662	2072-000003	Zugfeder Federstahldraht - Sonderabmessung	d=0,40, Da=3,00; Lo=43,00; Ösenstellung 180°
AN-14406	2070-000036	Druckfeder Werkstoff Sorte DH - Sonderabmessung	d=0,80, Dm=9,00; Lo=21,0, if=7; ig=9
AN-15984	2070-000037	Druckfeder Werkstoff Sorte D - Sonderabmessung	d=1,50; Dm=13,50; Lo=28,5, ig=7,0
AN-16331	2071-000024	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,90, Da=9,30; Lo=39,00, ig=9,50, rechts gewicke
AN07013	2070-000015	Druckfeder Werkstoff Sorte D blau verzinkt - Sonde	d=1,50; Da=16,00; Lo=28,0, ig=9,0
AN24-507	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
AN36–512	1610-000674	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 36; außen-Ø 37,7; Höhe 12,1
AN45–512	1610-000682	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 45; außen-Ø 46,7; Höhe 12,1
ANB6-20	3010-000004	Stellschraube mit Innensechskant Typ ANB mit Feing	M 6 x 20, SW 3
ANBNH5-50	3010-000032	Verstellbare Anschlaggewindestab Typ ANBNH aus 1.7	M 5 x 50
ANBNH5-60	3010-000022	Verstellbare Anschlaggewindestab Typ ANBNH aus 1.7	M 5 x 60
ANBNM5-25	3010-000110	Stellschraube mit Anschlag, Innensechskant, Stahl	M5 x 25
Angebot 103006	5000-001376	Befestigungswinkel	für Leitungsdruckminderer (Anfertigung)
Angebot 118382 v. 22.01.2018	5000-000872	Zylinderbuchse aus Sinterbronze	Ø45H7 x Ø55n6 x 50 +/-0,1
Angebot 118795 v. 23.05.2018	5000-001002	Buchse RG7	Ø40H7 x Ø50n6 x 50mm
Angebot 118795 v. 23.05.2018 / telef. Änd. 14.09	5000-001001	Buchse RG7	Ø50H7 x Ø60n6 x 50mm
Angebot 161114-001	5000-000558	Sealing Foil Type PPa-F(100)	0,1mm x 15mm x 200m
Angebot 18350/2018	5000-001122	Schleifscheiben 40A 80 K 7 V Y K	6A 100x50x20/80x40
Angebot 19667 10.04.2019	5000-001217	Scheibe S235, gelb verzinkt, mittig M5er Gewinde	Ø60mm; t=5mm

Angebot 2000080459	5000-001146	Profilführungsschiene GR.30 L520	montiert mit 2 Wagen 21404-30110901, Vorspannung Z
Angebot 20111007119	0300-016902	Splintbolzen nach Zeichnung	B6h11 x 45 x 41,8
Angebot 20121002650	0300-016952	Splintbolzen nach Zeichnung	10h11 x 80 x 75,5; Kopf-Ø 18x4 ohne Fase; Bohrung
Angebot 2030565	1645-004001	Riemenscheibe Typ 14 H300 F aus C45 mit Bordscheib	Ø 55 x 85; Bordscheibe Ø 65, Zähne: 14; Bohrungs-Ø
Angebot 22.01.2018	5000-000872	Zylinderbuchse aus Sinterbronze	Ø45H7 x Ø55n6 x 50 +/-0,1
Angebot 25923	5000-001130	Schulterlager NSK Messingkäfig	E9
Angebot 39060	5000-000948	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 60mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
Angebot 614210	5000-000417	Zahnriemenrad Teilung T5 für Riemenbreite 16	28 Zähne, Bohrung 11H7, Nut 4P9
Angebot AN-13204	5000-000500	Druckfeder nach Zeichnung	39-V-1176/8
Angebot AN-14775	5000-001039	Druckfeder Federstahldraht	Drahtstärke 1, mittlerer Durchmesser 6, L0=22
Angebot AN210186	5000-000947	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 70mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
Angebot SCH1911-1ED.2015	5000-000321	Drehteil aus FPM 85° +/- 5°Sh. A	nach Zeichnung 2015110033-0
Angebot v. 24.05.2018	5000-001001	Buchse RG7	Ø50H7 x Ø60n6 x 50mm
Angebot v. 24.05.2018	5000-001002	Buchse RG7	Ø40H7 x Ø50n6 x 50mm
Angebot vom 15.12.2017	5000-000841	Gleitlagerbuchse zylindrisch	1" x 1 1/8" x 1 1/2"
Angebot vom 19.08.2019	5000-001307	Nonius aus VA	nach Zeichnung F5800010529500111001
Angebot vom 19.08.2019	5000-001308	Nonius aus VA	nach Zeichnung F5800010529910111001
Angebot vom 19.08.2019	5000-001309	Maßstab aus VA	nach Zeichnung F58000101988501530011, Ecken gebroc
ANGEOBT 130168	0804-000100K	Bohrbuchse nach Skizze	10,0H6 x 15m6 x 10
APG 75	2400-020074	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 25; M 12 x 37
APG100160T19N	2505-000004	Kolbendichtung Typ APG mit O-Ring NBR	16,0 x 10,0 x 2,85; O-Ring 9,19 x 2,62
APG1807.5M	2400-020102	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 18 x 7,5; M 6 x 16
APG1809M	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16
APG2015M	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
APG2020M	2400-020022	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 20, Gewindestift: M 6 x 18

APG2025M	2400-020024	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 25; M 6 x 18
APG2508M	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
APG2510M	2400-020028	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25, Höhe: 10, Gewinde M 6x18, Belastung 4
APG2515M	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
APG2517M	2400-020101	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 17; M 6 x 18
APG2520M	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
APG2525M	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18
APG2530M	2400-020036	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25 x 30, Gewindestift: M 6 x 18
APG3017M	2400-020039	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 17; M 8 x 20
APG3017M	2400-023039	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 17; M 8 x 20
APG3020	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
APG3020-weich	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
APG3025M	2400-020117	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, Elastome	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 23
APG4028M	2400-020053	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 28; M 8 x 24,5
APG4038M	2400-020055	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 38; M 8 x 24,5
APG50	2400-020059	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 21; M 10 x 28
APG5017M	2400-020118	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 17; M 10 x 28
APG5021M	2400-020059	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 21; M 10 x 28
APG5030	2400-020060	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 30; M 10 x 28
APG5030	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28
APG5040M	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
APG5050	2400-020064	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 50; M 10 x 28
APG6040M	2400-020066	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 10 x 28
APG6040M	2400-020067	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 12 x 33
APG7536M	2400-020120	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 36; M 12 x 37

APK-A1X	5000-001073	Anschweißplatte	Typ APKA1X
APKA1X	5000-001073	Anschweißplatte	Typ APKA1X
APM1010H	2400-036502	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 10, Höhe: 10, Innengewinde: M4
APM1010M	2400-037002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
APM1015M	2400-037004	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 15; Gewinde M 4
APM1515M	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
APM2015H	2400-036520	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
APM2015M	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
APM2025M	2400-035024	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 25; Gewinde M 6
APM2525M	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
APM2528M	2400-035036	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 28; Gewinde M6
APM3015M	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
APM3017M	2400-035046	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 17; Gewinde M8
APM3017MSI	2400-035201	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 17; Gewinde M8, frei von Silikon und ölabwe
APM3028M	2400-035053	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Innengewinde M8
APM4020M	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
APM5021M	2400-035084	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 21; Gewinde M10
AR-1 EP Synthex Spezialfett	1800-002502	Hochleistungs-Fett	AR-1EP-Synthex/ PE-Dose mit 1kg
ARG000080-T19N	2505-000005	Stangendichtung Typ ARG mit O-Ring NBR	8,0 x 12,0 x 2,00; O-Ring 8,75 x 1,8
AS-A2	1400-048205	Aufbauschraube für Schellenkörper aus Stahl verzin	Größe 2, M 6 x 25
AS-A2	5000-001228	Aufbauschraube	AS-A2
AS 20x1	0705-023806	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 20 x 1,00 / Ø 32 x 15
AS.20.12.70	0735-002501	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	20 x 12 x 70, Gewinde M6
AS.22.14.90	0735-002502	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	22 x 14 x 90, Gewinde M6
AS.32.18.110	0735-002503	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	32 x 18 x 110, Gewinde M10

AS.36.20.120	0735-002504	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	36 x 20 x 120, Gewinde M12
AS.40.22.110	0735-002505	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	40 x 22 x 110, Gewinde M12
AS.40.22.130	0735-002506	Passfeder DIN 6885 Form AS mit Gewindebohrung für	40 x 22 x 130, Gewinde M12
AS010x018x04.0x7.0 88NBR	2525-000006	Abstreifer Typ P5 - NBR	10 x 18 x 4 / 7
AS012x022x05.0x08.0	2525-000031	Abstreifer NBR	12,0 x 22,0 x 5,0 / 8,0
AS032x045x07.0x10.0	2525-000034	Elastomer-Abstreifer (NBR) mit Metallgehäuse	32,0 x 45,0 x 7,0 Gesamthöhe: 10,0
AS08/80	5000-001574	Anschlagschraube	Gewinde: M8x1x80, Gesamtlänge: 97
AS0821	1105-024208	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 8 x Ø 21 x 1
AS0821	1105-024208	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 8 x Ø 21 x 1
AS0821	1105-024208	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 8 x Ø 21 x 1
AS0821	1105-024208	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 8 x Ø 21 x 1
AS0821	1105-024208	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 8 x Ø 21 x 1
AS0821	1105-024208	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 8 x Ø 21 x 1
AS10S71	1410-002501	Anschweiß-Verschraubung aus Edelstahl	Anschlüsse: 1 EO24"; 2: Anschweiß-Anschluss
AS12.0x22.0x5.0	2525-000031	Abstreifer NBR	12,0 x 22,0 x 5,0 / 8,0
AS1226	1105-024212	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 12 x Ø 26 x 1
AS1226	1105-024212	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 12 x Ø 26 x 1
AS1226	1105-024212	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 12 x Ø 26 x 1
AS1226	1105-024212	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 12 x Ø 26 x 1
AS1226	1105-024212	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 12 x Ø 26 x 1
AS1226	1105-024212	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 12 x Ø 26 x 1
AS1730	1105-024216	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 17 x Ø 30 x 1
AS1730	1105-024216	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 17 x Ø 30 x 1
AS1730	1105-024216	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 17 x Ø 30 x 1
AS1730	1105-024216	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 17 x Ø 30 x 1

AS1730	1105-024216	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 17 x Ø 30 x 1
AS1730	1105-024216	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 17 x Ø 30 x 1
AS2035	1105-024218	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 20 x Ø 35 x 1
AS2035	1105-024218	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 20 x Ø 35 x 1
AS2035	1105-024218	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 20 x Ø 35 x 1
AS2035	1105-024218	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 20 x Ø 35 x 1
AS2035	1105-024218	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 20 x Ø 35 x 1
AS2035	1105-024218	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 20 x Ø 35 x 1
AS2542	1105-024220	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 25 x Ø 42 x 1
AS2542	1105-024220	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 25 x Ø 42 x 1
AS2542	1105-024220	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 25 x Ø 42 x 1
AS2542	1105-024220	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 25 x Ø 42 x 1
AS2542	1105-024220	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 25 x Ø 42 x 1
AS2542	1105-024220	Axiallagerscheibe Typ AS	Ø 25 x Ø 42 x 1
AS30,0x42,11x7,14ICE	2525-000029	Eisabstreifer	30 / 42,11 x 7,14
AS30.0x40.0x7.0	2525-000027	Abstreifer Form AS, NBR	30,0 x 40,0 x 7,0
AS30.0x47.0x7.0	2540-000033	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	30,0 x 47,0 x 7,0
AS32,0x44,50x7,14ICE	2525-000030	Eisabstreifer	32 / 44,60 x 7,14
AS32.0x45.0x7.0	2525-000034	Elastomer-Abstreifer (NBR) mit Metallgehäuse	32,0 x 45,0 x 7,0 Gesamthöhe: 10,0
AS40-12A 40x096	1110-001388	Spannsatz Bauform A	Ø 96 x Ø 40 x 25
AS40-12x40xA	1110-001388	Spannsatz Bauform A	Ø 96 x Ø 40 x 25
AS6.0x13.0x3.0	2525-000003	Abstreifer NBR	6,0 x 13,0 x 3,0 / 4,5
ASA1.0-2009	3055-000032	Passscheibe, rechteckig - mit Einzelnut	20 x 20; Dicke 1.0
ASA2X	5000-001228	Aufbauschraube	AS-A2
ASA6x13x3/4.5N	2525-000003	Abstreifer NBR	6,0 x 13,0 x 3,0 / 4,5

ASF1.0-30	3055-000033	Passscheibe, mit 2 Nuten	20 x 50; Dicke 1.0
ASIN: B073RCS6DV / UNSPSC 31171500	5000-001619	L-förmiges Kugelgelenkm Stahl verzinkt	Gewinde: M 8 x 1,25, CS13
ASM-500-EW-15	5000-000354	Vereinzeler mit Dämpfung	Typ ASM-500-EW-15
ASN43-290-158	1025-000222	Teleskopschienen Schiene und Läufer Wälzlagerstah	28 x 13; Länge 370; Hub: 190
ASOB0008-003	2525-000002	Abstreifer NBR	8 x 16 x 4 / 7
ASOB20-28-4/7	2525-000005	Abstreifer Typ ASOB	20 x 28 x 4 / 7
Asonic GHY 72-400G	5000-000444	Synth. langzeitschmierfett - kartusche	400g
ASR	5000-000355	Rücklaufsperre Alpha SR	Typ ASR
ASTA M12x300 gvz	0785-001488	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M12 x 300
ASTA M16x165 gvz	0785-001522	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 165; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 13
ASTA M16x250 gvz	0785-001526	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 250; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 98
ASTM F1145 1	5000-001344	Spannschraube 1,0 1/2 x 9	ASTM F1145 Typ 3
AT5/30Typ514010	1645-001001	Bordscheiben für Zahnräder	AT5 /30 Typ514 010
AT5VarA Typ3	1650-010004	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil AT5, 60 x 80
ATBS10A-H-BLS	3090-000009	Vorschubzange Klinke Typ ATBS aus 1.4301 (X5CrNi18	40 x 19 x 31
ATLAM45	3090-000087	Verschlussautomatik	Gr. 45
Ätzstift	5000-001354	Stahlätzstift	Typ F 6110
AUAS16-22-3-4	2525-000022	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 16 x Ø 22 x 3,0 / 4
AUAS16-22-3.0/4	2525-000022	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 16 x Ø 22 x 3,0 / 4
AUAS18-28-7-10	2525-000023	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 18 x Ø 28 x 7,0 / 10
AUAS18-28-7.0/10	2525-000023	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 18 x Ø 28 x 7,0 / 10
AUAS20-28-3.5/5	2525-000011	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	20 x Ø 28 x 3,5 / 5
AUAS20-28-3.5/5	2525-000011	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	20 x Ø 28 x 3,5 / 5
AUAS20-28-3.5/5	2525-000024	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 20 x Ø 28 x 4,0 / 5
AUAS20-28-4-5	2525-000024	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 20 x Ø 28 x 4,0 / 5

AUAS25x35x7/10	2540-000034	Abstreifer Typ AUAS, Metallgehäuse, Lippe vorstehe	Ø 25 x Ø 35 x 7, Gesamtlänge: 10
AUAS25x35x7/10 (40421725)	2540-000034	Abstreifer Typ AUAS, Metallgehäuse, Lippe vorstehe	Ø 25 x Ø 35 x 7, Gesamtlänge: 10
AUAS28-40-7-10	2525-000025	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 28 x Ø 40 x 7,0 / 10
AUAS28-40-7.0/10	2525-000025	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 28 x Ø 40 x 7,0 / 10
AUAS30-40-5-8	2525-000033	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 30 x Ø 40 x 5,0 / 8
AUAS30-40-5.0/8	2525-000033	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 30 x Ø 40 x 5,0 / 8
AUAS36-45-7-10	2525-000021	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 36 x Ø 45 x 7,0 / 10
AUAS36-45-7.0/10	2525-000021	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 36 x Ø 45 x 7,0 / 10
AUAS40-50-5-8	2525-000026	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 40 x Ø 50 x 5,0 / 8
AUAS40-50-5.0/8	2525-000026	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 40 x Ø 50 x 5,0 / 8
AV12 V-Ring	5000-000525	Sicherungsring Seeger	Typ AV12
AV15	5000-001498	V-Ringe	für Welle-Ø 15, Stärke 1,0
AV20 V-Ring	5000-001161	Sicherungsring Seeger	Typ AV20
AW215 10x80	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
AW215/10x100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
AW215/10x250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
AW215/10x80	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
AW215/16.0x125	1900-003405	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 16,0 x 125
AW215/2.5x200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
AW215/25.0x315	1900-003425	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 25,0 x 315
AW215/3.0x125	1900-000954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 3,0 x 125
AW215/3.2x100	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
AW215/4.0x100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
AW215/4.0x100	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
AW215/4.0x200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3

AW215/4.0x400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
AW215/4.2x100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
AW215/4.5x100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
AW215/4.5x100	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
AW215/4.7x100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
AW215/5.0x125	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
AW215/5.0x125	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
AW215/5.0x160	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
AW215/6.0x100	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
AW215/6.0x125	1900-002354	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 125
AW215/7.0x100	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
AW220/1.0x100	1900-010003	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,0 x 100; Kopf-Ø 1,8 x 1,19
AW220/1.2x100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
AW220/1.5x100	1900-010004	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,5 x 100; Kopf-Ø 2,2 x 1,11
AW220/1.9x100	1900-010019	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,9 x 100
AW220/10.0x100	1900-010013	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
AW220/10.0x250	1900-010030	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø10,0 x 250
AW220/12.0x125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
AW220/16.0x250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5
AW220/2.0x100	1900-010005	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 3,0 x 1,37
AW220/2.5x100	1900-010006	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
AW220/2.5x60	1900-010023	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 60; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
AW220/2.9x100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
AW220/3.0x100	1900-010007	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,80
AW220/3.0x100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80

AW220/3.0x200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
AW220/3.3x100	1900-010016	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,3 x 100; Kopf-Ø 4,5 x 1,54
AW220/3.5x100	1900-010008	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,80
AW220/3.5x100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
AW220/3.9x100	1900-010017	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,9 x 100; Kopf-Ø 5,0 x 1,45
AW220/4.0x100	1900-010009	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 5,5 x 1,80
AW220/5.0x100	1900-010010	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5 x 1,80
AW220/5.0x160	1900-010029	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø5,0 x 160
AW220/6.0x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
AW220/6.0x115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
AW220/6.0x125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
AW220/7.0x100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
AW220/8.0x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
AW220/8.0x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
AW220/8.5x100	1900-010012	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 100; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
AW220/8.5x160	1900-010021	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,5 x 160; Kopf-Ø 11,0 x 3,17
AW230/3.2x100	1900-001052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 100
AW230/3.7x100	1900-001302	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,7 x 100
AW230/4x100	1900-021452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø4,0x 100
AW230/5x125	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
AW230/5x125	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
AW230/5x160	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
AW230/6x100	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
AW230/7x100	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
AWS8-35	2072-000004	Zugfeder mit 2 Ösen Werkstoff JIS SWP-A	d=1,0, Da=8,0; Lo=35

AXFY-D57-L15-V43-N	3035-000012	Dämpfer aus Polyurethankautschuk	Ø57 x Ø43 x 15
AXFY-D75-L15-V60-N	3035-000011	Dämpfer aus Polyurethankautschuk	Ø60 x Ø75 x 15
AXK0821	1105-024308	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 8 x Ø 21 x 2
AXK0821	1105-024308	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 8 x Ø 21 x 2
AXK0821	1105-024308	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 8 x Ø 21 x 2
AXK0821	1105-024308	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 8 x Ø 21 x 2
AXK0821	1105-024308	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 8 x Ø 21 x 2
AXK0821TV	1105-024308	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 8 x Ø 21 x 2
AXK1226	1105-024312	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 12 x Ø 26 x 2
AXK1226	1105-024312	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 12 x Ø 26 x 2
AXK1226	1105-024312	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 12 x Ø 26 x 2
AXK1226	1105-024312	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 12 x Ø 26 x 2
AXK1226	1105-024312	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 12 x Ø 26 x 2
AXK1226	1105-024312	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 12 x Ø 26 x 2
AXK1730	1105-024316	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 17 x Ø 30 x 2
AXK1730	1105-024316	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 17 x Ø 30 x 2
AXK1730	1105-024316	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 17 x Ø 30 x 2
AXK1730	1105-024316	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 17 x Ø 30 x 2
AXK1730	1105-024316	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 17 x Ø 30 x 2
AXK1730-A/0-10	1105-024316	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 17 x Ø 30 x 2
AXK2035	1105-024318	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 20 x Ø 35 x 2
AXK2035	1105-024318	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 20 x Ø 35 x 2
AXK2035	1105-024318	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 20 x Ø 35 x 2
AXK2035	1105-024318	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 20 x Ø 35 x 2
AXK2035	1105-024318	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 20 x Ø 35 x 2

AXK2542	1105-024320	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 25 x Ø 42 x 2
AXK2542	1105-024320	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 25 x Ø 42 x 2
AXK2542	1105-024320	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 25 x Ø 42 x 2
AXK2542	1105-024320	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 25 x Ø 42 x 2
AXK2542	1105-024320	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 25 x Ø 42 x 2
AXK2542	1105-024320	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 25 x Ø 42 x 2
AXK3047	1105-024322	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 30 x Ø 47 x 2
AXK3047	1105-024322	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 30 x Ø 47 x 2
AXK3047	1105-024322	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 30 x Ø 47 x 2
AXK3047	1105-024322	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 30 x Ø 47 x 2
AXK3047	1105-024322	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 30 x Ø 47 x 2
AXK3047	1105-024322	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 30 x Ø 47 x 2
AXK4060	1105-024326	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 40 x Ø 60 x 3
AXK4060	1105-024326	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 40 x Ø 60 x 3
AXK4060	1105-024326	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 40 x Ø 60 x 3
AXK4060	1105-024326	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 40 x Ø 60 x 3
AXK4060-A/0-10	1105-024326	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 40 x Ø 60 x 3
AXK4060-SKF	1105-024326	Axial-Nadelkranz Typ AXK	Ø 40 x Ø 60 x 3
AXW 25	1105-026712	Axial-Nadelkranz AXW	innen-Ø 25; außen-Ø 45; dicke 3,2
AXW 25	1105-026712	Axial-Nadelkranz AXW	innen-Ø 25; außen-Ø 45; dicke 3,2
AXW25	1105-026712	Axial-Nadelkranz AXW	innen-Ø 25; außen-Ø 45; dicke 3,2
AZXSC25-25-M8	3035-000008	Dämpfer Typ AZXSC mit Hülse brüniert, aus Ether-Po	Ø 25 x 25; Hülse für M8
B-1/8	3105-000302	Blindstopfen Typ B mit Dichtring, Stahl	Anschluss G1/8; Kopf-Ø 14
B-ALTH-160K	1600-007874	Bockrolle, Stahlblech mittelschwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
B-ALTH-160K-FS	1600-007874-000002	Bockrolle, Stahlblech mittelschwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg

B-ALTH 100K-1	1600-002404	Bockrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
B-ALTH 100K-1	1600-002404	Bockrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
B-ALTH 160K	1600-002416	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
B-ALTH 160K	1600-002416	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
B-ALTH_160K	1600-007874	Bockrolle, Stahlblech mittelschwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
B-ALTH_160K-FS	1600-007874-000002	Bockrolle, Stahlblech mittelschwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
B-M5 002 512 001	5000-000677	Muffe Typ B Stahl verzinkt	10 x 12; M5
B-PO075G	1600-000002	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 75; Tragkraft 200 Kg
B-PO075G	1600-000002	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 75; Tragkraft 200 Kg
B-PO075G	1600-007601	Drehbare Rollen aus Pressstahl, hell verzinktes Ge	Rad-Ø 50; Tragkraft 40 Kg
B-PO075G	1600-007601	Drehbare Rollen aus Pressstahl, hell verzinktes Ge	Rad-Ø 50; Tragkraft 40 Kg
B-PO100G	1600-000010	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
B-PO100G	1600-000010	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
B-PO150G	1600-000022	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
B-PO160G	1600-000023	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
B-PO160G	1600-000023	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
B-PO200G	1600-000028	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
B-PO200G	1600-000028	Bockrollen aus Stahlblech, Räder aus PA6	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
B-POTH100G	1600-001004	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
B-POTH150G	1600-001028	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
B-POTH150G	1600-001028	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
B-POTH200G	1600-001040	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
B-POTH200G	1600-001040	Bockrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
B-POTH200R	1600-001044	Bockrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
B-POTH200R	1600-001044	Bockrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg

B-QC4-S-2PM	1140-002004	Schnellkupplungsstecker nicht absperrend Messing	1/8 Zoll NPT Außengewinde
B-V202R	1600-000528	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
B-V202R	1600-000528	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
B-V80R	1600-000504	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
B-V80R	1600-000504	Bockrolle mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
B.15000525	0705-017280	Nutmuttern DIN 70852	M 40 x 1,50; außen-Ø 56; Höhe: 8
B.15002058	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
B.15002076	2000-002384	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 200,0 / 27,0
B.15004149	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
B.15004913	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
B.15008002	5000-000800	Scharnier schmal DIN 7954 A, Stahl verzinkt, mit M	60 x 34 x 1,4 mit 6 Bohrungen-Ø 3 (versenkt)
B.15009723	1415-001003	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Sta	Spannbereich 16 - 27 mm; Breite: 12mm
B.15013783	0755-000230	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl v	Ø 40, Höhe: 9, Kerbe 13
B.15020939	0205-000032	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
B.15026744	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
B.15026880	0300-000492	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Kopf-Ø 25h6 x 17, Schaft-Ø 18p6 x 25
B.15029649	0300-000504	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 42
B.15033710	5000-001244	Rollenkette simplex DIN 8187-ISO/R 606 - 19,05 x 1	Länge 0,781m (41x 300-401-100 + 1x 300-401-101)
B.15033710	5000-001546	Rollenkette simplex DIN 8187-ISO/R 606 - 19,05 x 1	Länge 3,120m (163x Gleider+ 1x Verschlussglied)
B.15035552	0700-117502	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 45, Schaft-Ø 12g5
B.30000109	2085-000697	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 160
B.30000110	2085-000712	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 125 x Ø 27 x 160
B.30000114	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N
B.30000115	0310-001764	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø24 x 25, Druckkraft: 3000 N
B.30000117	0310-001772	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø32 x 32, Druckkraft: 12000 N

B.30000228	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
B.30007131	0580-050006	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 10 x 61; Gesamtlänge 80
B.30009485	5000-001047	Schlauchschelle Z86/13	Spannbereich 12-20mm
B.30014457	1400-013624	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
B.30016554	1400-038473	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 60,3
B.30016585	1400-038448	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 3, für Rohr-Ø 25
B.30025997	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
B.30032650	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
B.30053610	5000-001190	Kunststoffrohr WVN715	RO2,5 x 0,5 x Länge 2000
B.30069105	2085-000694	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 100
B.30077242	0300-000496	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25
B.30083710	5000-001268	Buchse, Crimp, Ø2, geschlitzt	für Leitung 0,35 - 2,5mm²
B.30084879	1400-013639	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18,0 mit Befestigungsmaterial
B.30108234	5000-001186	Trägerklemme Lindapter Stahl verzinkt Typ LR	M12
B.30110357	2400-020114	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 28; M 6 x 18,5
B.30127599	0700-077012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
B.30128348	0300-016706	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 25 x 3k8, 8H11 x 8
B.30138995	5000-000055	Halter / Befestigungssockel zum Schrauben	22,2 x 15,9 x 9,7 für Kabelbinder breite: 8mm
B.30145912	1130-000201	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	205 x 85; Höhe: 109
B.30152807	1110-001388	Spannsatz Bauform A	Ø 96 x Ø 40 x 25
B.30155435	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
B.30169466	1305-000552	Quadratstopfen aus Poyethylen schwarz für Vierkant	für Vierkantrohr 80 x 80 x 3; Höhe 22
B.30178724	5000-001342	Deckenmuffe Helm 300	Deckenbefestigungsmuffe 302 verzinkt
B.30196801	1400-038475	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 54
B.30203114	5000-001333	Maßstab AL 20x1x60 / TEILUNG	20 x 1 x 60 mm,1/1mm Teilung an der unteren Kante

B.30203256	1400-038458	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 5, für Rohr-Ø 33,7
B.30208987	5000-001292	Winkel 40 x 40 Nut 8 Item Raster leicht mit Befest	mit zusätzlicher Abdeckkappe
B.30209307	5000-001365	Endlosband Typ P-5108	1003 (±5) x 16 (±0,5) x 2,7 (±0,15) mm
B.30209718	5000-001370	Rohrschelle DIN 3567	B 61
B.30209760	1240-010006	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 63 Belastbarkeit max 5 KN
B.30209799	1035-000002	Linearführung Typ MR, Stirnseitige Dichtung, Vorsp	Größe 15, Länge 70, mit 1 Wagen, T1=15, T2=15
B.30209800	1035-000003	Linearführung Typ MR, Stirnseitige Dichtung, Vorsp	Größe 15, Länge 257, mit 2 Wagen, T1=8,5, T2=8,5
B.30209816	1035-000001	Linearführung Typ MR, Stirnseitige Dichtung, Vorsp	Größe 15, Länge 160, mit 2 Wagen, T1=20, T2=20
B.30217708	0375-010848	Zunge, stahl verzinkt	35 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 22 mm
B.30217717	0375-001026	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 3
B.30217718	0375-001028	Betätigung, Zinkdruckguß verchromt	Doppelbart 5
B.30217976	2500-0670001504	O-Ring aus EPDM 70° ± 5° Shore schwarz	Ø 67,00 x 1,50
B.30218062	1415-000016	Rohrschelle DIN 72571, Typ BSL für 1 Leitung, Stah	für Rohr-Ø 11, Länge 30, Breite 12, Stärke 1
B.30222113	1205-001705	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Gesamtlänge 83, Breite 32, Bolzen-Ø 16, Links M16
B.30222113	1205-001703	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 36; Breite 10; Gewinde M 5
B.30222114	0702-083354	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 8
B.30222874	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
B.30222984	5000-001437	PVC-U T-Stück	45°, 3 Klebemuffen 25mm
B.30223674	0735-000432	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) Form C	Ø 71; i-Ø 36; Dicke 2,0
B.30229857	1400-038764	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 5, für Rohr-Ø 40
B.30237921	0125-005007	Rundrohr Stahl	Ø 25 x 2,0 x 500
B.30237969	0705-028640	Hammermutter aus Stahl verzinkt	Nutbreite 10; Gewinde M8
B.30237970	1400-030018	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=25,1 Läng 101, Breite 40 x 40
B.30238560	1400-030016	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=14,1 Läng 84, Breite 40 x 33
B.30241819	1630-003002	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	12 B-1, Teilung: 3/4x7/16, 41 Glieder

B.30252588	0205-001079	Positionsfüße mit Innengew + Riffelfläche Form F	Innengewinde M 6; Höhe 10; SW 13
B.30253411	0610-000506	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500; Bohrungs-Ø 40 mit Nut
B.30253928	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
B.30253929	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
B.30254367	2020-010262	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 1000,0
B.30258470	0300-018726	Arretierbolzen Form C mit Rastnut ohne Konterm ROT	Bolzen-Ø12x12, Gewinde: M20x1,5, Kopf-Ø 33, Gesamt
B.30259792	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
B.30260260	2400-023020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 15, Gewinde: M6x18
B.30260501	1235-009602	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
B.30260502	0620-051512	Griffstange Form B, Knöpfe Duroplast schwarz, Stan	Schaft-Ø8 x 65, Griff.Ø 23 x 60, Gewinde M6 x 9
B.30260525	0710-001142	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,10
B.30260526	0710-001146	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,20
B.30260527	0710-001153	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,50
B.30260528	0710-001154	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,00
B.30275237	3090-000128	Gewindestange aus 1.1191	Gewinde: M 12 x 180
B.30275728	3090-000129	Gewindestange aus 1.1191	Gewinde: M 12 x 200
B.30276831	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
B.30277642	0305-034928	Federndes Sruckstück mit Innensechskant und Drucks	Gewinde: M20 x 40, Bolzen-Ø 10, Hub 7, SW 6, Kraft
B.30280520	1235-009601	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
B.30285506	5000-001555	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	18mm (+/- 2mm) x 90 m
B.30288736	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
B.30294280	0200-000226	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 10 x 50 / SW 17
B.30295828	2070-000039	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,50, Dm=13,80, Lo=65, R=1,7 N/mm
B.30295829	2070-000043	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,00, Dm=10,00, Lo=18, R=2,9 N/mm
B.30295831	2070-000040	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=2,00, Dm=14,30, Lo=30, R=10 N/mm

B.30296195	2070-000044	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,20, Dm=11,50, Lo=65, R=1,0 N/mm
B.30299155	1510-001764	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge O	Länge 100
B.30300181	1210-000056	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Ø 10 x M 6
B.30300455	5000-001630	Sperrriegel mit Anschlag rechts, Stahl brüniert, B	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 12, Grifflänge: 30
B.30300455	5000-001632	Arretierbolzen für dünnwandige Teile, Edelstahl (1	Bolzen-Ø 5-0,02/-0,04, Hub: 5-9, Gewinde M 10x1,0,
B.30317657	1410-007502	Schottverschraubung aus Messing	G1/2", Länge: 27 (Gesamt 33), SW32/36
B.30351869	0780-003502	Lastringe Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M10, Innen-Ø50,5 x Stärke Ø9,5
B.30394635	1400-038454	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
B.30394738	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
B.30397258	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
B.30405236	0305-015752-015560	Druckschrauben mit Druckstück, Stahl brüniert, Zap	Gewinde: M 16 x 100, Druckstück-Ø 32 x 15, Gesamtl
B.30412504	0600-002176	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
B.30467059	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
B.30467094	2000-002382	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 77,50 / 11,0
B.30500735	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
B.30631191	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
B.306338852	0700-083856	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,5 t
B.30648593	0785-001040	Sicherheitsdübel Typ S mit Sechska, stahl verzinkt	M16 x 72; Ø 16; Klemmlänge: 50
B.30784537	2000-002384	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 200,0 / 27,0
B.30805627	0620-000474	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 14 x 200; Gewinde M 12
B.30853532	1205-001710	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 52; Breite 12; Gewinde M 10
B.30875242	2070-000016	Druckfeder Werkstoff Sorte D - Sonderabmessung	d=1,50; Da=15,00; Lo=52,5, i=9,5
B.30884822	1400-038412	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
B.30935910	1235-000710	Wagentürscharnier aus Stahl-roh, ungelocht	60 x 60 x 60 x 5 mm
B.30971335	2071-000011	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,5, Da=13,5; Lo=46,00, n=9,0

B.31158879	0700-079417	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 NLM-VERSION	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
B.31178289	0801-00600K	Bohrbuchse DIN 179	60,0 F7 x 78n6 x 35
B.31211350	0300-004026-008008	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
B.31211753	1230-000506	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 40; Höhe 16 für Schraube M 16
B.31257196	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
B.31362067	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
B.31393456	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
B.31801956	0620-000480	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Ø 16 x 250; Gewinde M 14
B.31821761	2072-000006	Zugfederstrang ohne Öse	0,7 x 6,2 x 500
B.31829466	2062-001002	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,50 x 20,0 x 115
B.31858452	5000-000068	Audi-Riegel	Bolzen-Ø12 x 14; Gewinde M18x1; Rändelkopf-Ø50 x 6
B.31872630	2000-002154	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,5
B.31886856	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
B.31901638	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
B.31901639	0801-00500K	Bohrbuchse DIN 179	50,0 F7 x 70n6 x 30
B.31904848	0700-106004	Gewindebolzen aus C45 nach VW-Norm	39-V-3065 Ax55
B.31919025	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
B.31942198	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
B.31971297	5000-001409	Stellfuss - Nivellierfuss mit Anti-Slip-Platte, Dä	Druckstück mit Durchgangsbohrung D=18,5mm, Spindel
B.31975896	2010-002084	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 36,00 / 5,5
B.32008618	2085-000680	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 80 x Ø 21 x 100
B.32022654	1400-038424	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
B.32046880	0125-005010	Rundrohr Stahl	Ø 25 x 2,0 x 1000
B.32070560	2000-002152	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 18,00 / 5,50
B.32073578	2540-100002	Dichtring Typ GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahla	Ø 4 x Ø 8 x 2

B.32078667	2085-600001	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 80 x Ø 40,0 x 80
B.32088947	0620-000902	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
B.32090087	1105-035014	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 35 x 18; M 16 x 1,5 x 17
B.32090705	1400-013626	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "l
B.32111660	0804-00060LS	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	6,0 F7 x 12n6 x 20
B.32140916	5000-000589	Profil 5, aus AlMgSi0,5F25, natur eloxiert	20 x 10 x 330
B.32141433	5000-001348	Transporthänger Standard 624 Ri	Doppelpaarige Hänger
B.32210818	2010-003084	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 28,20 x 200,00 / 22,50
B.32210922	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
B.32211724	0300-000714	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 40; Gesamtlänge 48
B.32232498	1400-039238	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "l
B.32239723	2400-020112	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 18; M 6 x 18,5
B.32279116	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
B.32285161	1510-001178	Nullmarke selbstklebend, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
B.32285163	1510-001128	Maßstab selbstklebend, Edelstahl 1.4301, Einbaulag	Länge 250 mm, Breite 15, Stärke 2
B.32286231	1205-001712	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 72; Breite 12; Gewinde M 10
B.32301429	2071-000013	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,0, Da=14,0; Lo=50,0, if=8,5; Nr.: 0330244; Gr.
B.32323170	5000-001379	Luftanschluss NW12 WH 105 AV2	B8 3900 0375380
B.32329754	1205-001926	igubal-Gabelgelenk DIN 71752 Form G mit Bolzen und	Bolzen-Ø 16; Gewinde: M16 x 1,5; Gesamtlänge: 83
B.32329760	1205-002026	igubal-Gabelgelenk DIN 71752 Form G mit Bolzen und	Bolzen-Ø 16; Linksgewinde: M16 x 1,5; Gesamtlänge:
B.32339635	2400-046106	Gummi-Anschlagpuffer Typ TP Türpuffer, Elastomer N	Ø 30 x 22; Bohrungs-Ø 7
B.32379762	1305-001822	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 75,8 x 19, Kopf-Ø 86
B.32379763	1305-001804	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 46 x 18; Kopf-Ø 55
B.32416991	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
B.32417913	2400-030051	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 35 x 40; M 8 x 23

B.32417914	2400-030052	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 30 x 20; M 8 x 23
B.32418793	2070-000025	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,63; Da=3,83; Lo=45,0, s=1,2 (3 119 013)
B.32424891	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
B.32427233	0710-008640	Scheibe DIN 433 (ISO 7092), verzinkt	Ø 25 x Ø 39 x 4; für Gewinde M24
B.32431330	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
B.32431330	2000-010386	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 14,00 x 1000, S=4,60
B.32432853	0605-000024	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M8
B.32441275	1510-001276	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage hor	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
B.32441796	1510-001254	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage horizo	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
B.32445720	2400-020103	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 100 x 25; M 10 x 28
B.32445895	0900-040701	Hubmagnet, Typ ECH	Mindestkraft 72N, Spannu24 V, Einschaltdauer 100%
B.32446010	2400-001655	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 100 x 60; M 16 x 41
B.32457992	2600-010006	Stopfen	160050005 M5
B.32464067	2010-002348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
B.32503507	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
B.32504315	1415-032020	Rohrschelle Typ Sigma, schallgedämmt, Schalldämmei	1"; Spannbereich 32-35 mm; Anschluss: M8
B.32505531	1400-045866	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 40 mit Befestigungsmaterial "l
B.32510968	2540-000011	Simmerring DIN 3760 Bauform BABSL1	30 x 52 x 7.0
B.32552220	2400-020117	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, Elastome	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 23
B.32629882	1305-000006	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 25; InnenØ 7,6
B.32635764	0605-026003	Ritchey WCS Ergo True Gripp, Neopren schwarz mit L	ca. Ø 22,2 x 130
B.32721508	0605-000038	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 45 x M 10
B.32721994	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
B.32734795	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
B.32757910	0550-050302	Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegel	Lochbild 3, Öffnungswinkel Haltearm 86°, Öffnungsw

B.32766256	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
B.32771897	1400-039256	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 5, für Rohr-Ø 32 mit Befestigungsmaterial "I
B.32772677	5000-000133	Anschlagwirbel Theipa Point TP6,7	M30 x 45mm
B.32784206	1800-000060	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8 x 1,25
B.32829426	5000-000210	Kotflügelscheibe	Ø8,4 x Ø35 x 1,5
B.32830619	5000-001124	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 8.8	M 16 x 290
B.32905326	2500-0050001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,6
B.32916909	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12
B.32916911	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
B.32923659	5000-000290	Kugellenkkranz Typ KLK	Ø 865 x Ø 1050 x 52
B.32951386	1205-001522	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit Linksgewin	Ø 16 x 32; M16
B.32972268	1205-000611	Gabelkopfe DIN 71752 aus stahl, verzinkt, mit Spli	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
B.32972444	5000-000445	Kompaktkupplung mit Fußbetätigung	Lochbild 120x55
B.33029317	0620-028824	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
B.33162305	1510-001774	Maßstab aus Aluminium, Form S, Ziffernfolge O	Länge 500, Bohrungs-Ø 3,3
B.33162971	5000-000439	Flachmutter Edelstahl	M18
B.33175198	0805-005060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 60
B.33186199	5000-000458	Bundbuchse	12 x 14 x 07
B.33190563	0605-018678	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 29; M 10 x 20
B.33193385	5000-000493	Befestigungsschelle verzinkt Typ 604	8mm
B.33200554	2525-000033	Abstreifer Typ AUAS mit Metallgehäuse	Ø 30 x Ø 40 x 5,0 / 8
B.33203176	5000-000490	Verschraubung mit Innengewinde	da25mm x 1"
B.33203183	5000-000491	Verschraubung mit Innengewinde	da32mm x 1"
B.33221071	5000-000524	Fridavo Spiralfeder-Türband Edelstahl, 1 Satz = 2	Größe 5 - 125mm
B.33223788	5000-001294	Handrad aus Aluminium	Typ RB-Prr-14

B.33229174	5000-000539	Lenkrolle	217F PUR/200/50/5
B.33229175	5000-000540	Bockrolle	218 PUR/200/50/5
B.33235863	5000-000541	Adapter	Typ 0.5THS-12MM
B.33258755	5000-000713	Halfenschraube HS40/22	M10 x 30
B.33262748	5000-000566	Kolbendichtung K8 PTBR	34 x 45 x 3,86
B.33267284	5000-000567	Behälter grün	PELAK 0905
B.33271719	5000-000570	Paulstra Gummipuffer mit Außengewinde aus Stahl	Ø40 x 45; M10
B.33280433	5000-000575	Scheibe, starke Ausführung, DIN 1052	Ø27 x Ø105 x 8
B.33280616	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
B.33302502	5000-000597	Eimer aus Stahl, verzinkt	Fassungsvermögen 12 Liter
B.33317401	5000-000608	Verlängerung Messing	G1/4a x G1/4i / 45mm
B.33317403	5000-000617	Rohrschelle Edelstahl mit Gummieinlage	1/4" - 11 bis 15 Spannbereich
B.33318535	5000-000613	Spannzange 634E für Mehrspindelbohrköpfe	6,0
B.33318559	5000-001048	Tragschiene	TS14 x 1000
B.33318647	5000-000620	Schelle n. DIN 3017	32 x 50 x 9
B.33328503	5000-000650	Rundstahlkette Winner 400 PAS 6x18	48 Glieder
B.33328505	5000-000652	Kuppelschäkel	Typ KSCHW7
B.33328506	5000-000653	Ösenhaken	Typ HSWP7/8
B.33337053	5000-000692	Teleskopschiene	Typ DSD43-1890
B.33352736	5000-000657	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar	4 Stufen einschließlich Plattform
B.33352737	5000-000658	Handlauf	für Podesttreppe
B.33355381	0720-004219	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 16
B.33369781	1205-000610	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 31; Breite 12; Gewinde M 6
B.33369884	5000-000675	Überwurfmutter	G1 1/2"
B.33369885	5000-000676	PVC-U Doppelnippel, beidseitig Aussengewinde	G1 1/2"

B.33370163	0605-014652	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M6 x 13; Kopf-Ø 16 x 53; SW 8
B.33370460	5000-000687	IN-Stopfen steril	VPE 100Stk
B.33376320	5000-000693	Messtaster, Messweg 12mm	Typ DT512N
B.33379983	0700-060164	Gewindestange DIN 976-1 (ex DIN 975) Stahl Festigk	Gewinde: M 8, Länge: 1000
B.33381735	5000-000695	Schmiernippel Schutzkappe mit Lasche, Polyethylen	für alle Kegelkopf Schmiernippel H1 / H2 / H3 - DI
B.33382040	5000-000701	Anschlussstück	M8x1; 4mm
B.33442982	5000-000724	Schwenkverschraubung mit zylindrischem Einschraubg	M8x1; 4mm
B.33442983	5000-000726	Schwenkverschraubung	M8x1; 4mm
B.33510110	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
B.33516485	5000-000757	gerade Einschraubverschraubung	151x4-6/4-1/8
B.33521373	5000-000794	Zentrierhülse	Typ VK 320 3631
B.33522167	5000-000803	Gleithalter	MMRT-40M
B.33529123	2085-600002	Kunststofffeder	90 x 40 x 80
B.33537329	5000-000806	Schäkel geschweift	Größe 16
B.33537348	5000-000827	Verstellschlitten Typ VS 30 X - SPK	mit Schraube statt Klemmhebel, mit Skalierung (von
B.33547280	5000-000833	PA-GV Distanzhülse für M5 aus Kunststoff schwarz	ID5,2 - AD 12,0 - L=10,0mm
B.33547770	5000-000828	Schwerlastrolle	Rad-Ø250 x 50, Tragkraft 1500kg
B.33547771	5000-000829	Schwerlastrolle mit Feststeller	Rad-Ø250 x 50, Tragkraft 1500kg
B.33547779	5000-000830	Rad	Rad-Ø100 x 50
B.33547911	5000-000834	Sechskantmutter verzinkt	3/4" - 16 UNF
B.33556175	5000-000855	Verstellschlitten Typ VS 30 XY- SPK	mit Schraube statt Klemmhebelmit Skalierung (von
B.33556175	5000-001563	Verstellschlitten Typ VS 30 XY- NE-SPS	Typ VS 30 XY- NE-SPS - Ohne Skalierung
B.33572512	5000-000874	Lastsicherungsgerät	Typ HSG-015-1.8
B.33581539	5000-000882	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,20mm
B.33581540	5000-000883	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,30mm

B.33581541	5000-000884	D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,30mm
B.33581542	5000-000885	Flächenbürsten mit 6mm Schaft Drm 50mm	Stahldraht STA gew. 0,30mm
B.33598629	5000-000947	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 70mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
B.33598633	5000-000948	HSSE Co Bohrer D=5,0 x 60mm Form V lange Schneide	in der Schneide abgesetzt bei 2,5mm
B.33607117	5000-001145	Schmiersystem Perma Star Control LC250	Füllung Rivolta S.K.D.240
B.33620966	5000-000974	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt - Zuschnitt	M 12 x 170
B.33621487	5000-000975	Gewindestange DIN 976 - 8.8 verzinkt - Zuschnitt	M 12 x 190
B.33625687	1305-007854	Schutzhülle Form A	Ø16 x 8
B.33625915	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
B.33626128	1400-039388	Rohrschelle DIN 3015, aus Polyamid, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "l
B.33629111	5000-001038	Schmiernippel DIN 71412 B (67°), Stahl verzinkt	Gewinde: M6x1x5,5, SW 9, Gesamthöhe: 20,5
B.33645053	1400-038586	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 8, für Rohr-Ø 88,9
B.33679989	0300-000247	Auflagebolzen, Form B ballig mit Kontermutter	M 8 x 25 / SW 13; Gesamtlänge 30,50
B.33694956	1400-006258	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 16
B.33793982	5000-001075	Gelenkbolzenschelle	Spannbereich 130-140
B.33810942	5000-001121	Scharnier septomax Typ ll, Edelstahl	Ausführung links
B.33810944	5000-001120	Scharnier septomax Typ ll, Edelstahl	Ausführung rechts
B.33813672	1400-013625	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
B.33817632	5000-001128	Klemmkupplung	KK14.12-12
B.33826617	5000-001138	SHG Kantenschutz Typ B, gelb/schwarz, PU ,	Breite 40 mm ; Höhe 19 mm
B.33845339	5000-001155	Schlauchhalter stabil für 30-40m	für 13mm (1/2") Schlauch
B.33846007	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
B.33876269	1400-039268	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 6, für Rohr-Ø 44 mit Befestigungsmaterial "l
B.33884430	5000-001309	Maßstab aus VA	nach Zeichnung F58000101988501530011, Ecken gebroc
B.33884945	5000-001308	Nonius aus VA	nach Zeichnung F5800010529910111001

B.33884973	5000-001307	Nonius aus VA	nach Zeichnung F5800010529500111001
B.33891648	5000-001210	Deichsel 975mm verzinkt kpl.	mit Deichselhalter und Fußbetätigung
B.33901855	0900-012804	Edelstahl Haltemagnet; Stabform mit gummierter Haf	Ø13x16; Gewinde M6x10
B.34031835	1235-000052	Scharnier, Zink-Druckguß Form A Schwarz	40 x 40, Stärke: 5
B.34031900	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
B.34031901	0885-040808	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 4 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 12 x 2
B.34031907	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10
B.34115270 (1VPE = 70 Stück)	5000-001240	Verschlussstopfen schwarz RAL 9005	VL140x80x2-4,5 (VPE=70 Stück)
B.34115296	5000-001252	Endlosband Typ P-5108	850 x 16 x 0,8
B.34115300	5000-001245	Scharnier mit Gewinde	1069-U1
B.34116092	1240-010002	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 40 Belastbarkeit max 5 KN
B.34161783	5000-001314	Wellendichtring	20 x 30 x 5
B.34161784	5000-001315	Schelle Torro	050 - 070 / 12
B.34168305	5000-001344	Spannschraube 1,0 1/2 x 9	ASTM F1145 Typ 3
B.34168311	5000-001341	Laufschiene Typ 300 Stahl verzinkt	Länge: 2300mm
B.34168767	5000-001350	Gewindestange DIN 975, Festigkeit 12.9	M 30 x 453,5
B.34172286	0803-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A - Sonderabmessung	42,0 F7 x 55n6 x 25; Bund-Ø 59 x 5
B.34174278	5000-001388	Mess-Set (2025D-pp-21-18) Multi Handy 2025	(2025D-pp-21-18) 1 x 60 bar, 1 x 600 bar
B.34184291	5000-001383	Schlauchschelle	Typ 212-0035-0000
B.34184292	5000-001384	Schlauchschelle	Typ 212-0065-0000
B.34184295	5000-001385	Schlauchschelle	Typ 212-0075-0000
B.34192600	0300-021556	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 6x6, Gewinde M12x1,5, Gesamtlänge 51,7
B.34196209	5000-001405	Zahnklinge	32,0 x 41,0 x 1,60mm Teilung: 2,67mm (11 volle und
B.34196209	5000-001405_E	Zahnklinge	32,0 x 41,0 x 1,60mm Teilung: 2,67mm (11 volle und
B.34196796	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5

B.34196797	0811-081212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 12; Bund-Ø 16 x 2
B.34203178	1120-000508	Gehäuselagereinheit Stehlager, Gehäuse 1.4301, Lag	Größe 205; Ø25, 76 x 38 x 71
B.34203179	1130-002314	Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch, Gehäuse 1	Größe 205; Ø25, 125 x 67,5 x 35,5
B.34215789	5000-001429	Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucks	M 8 x 22, Bolzen-Ø 3,5 x 3, Federkraft: ca. 9 - 35
B.34224795	5000-001616	Schnellwechseladapter-Stecknuss	1/2"-Antrieb x 1/2"-Schlag
B.34234093	1400-038414	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 6
B.34254948	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
B.34258207	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
B.34272673	1235-006602	Anschraubscharnier aus Edelstahl	75 x 102 x 3,8
B.34289970	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
B.34291758	5000-001486	Weißblech Eimer blank incl. Deckel und Spannring,	Ø 23,0 x H 18,0 cm, Füllmenge 5 Ltr
B.34305717	0300-004015	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut ROT	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5, Kopf-Ø 33, B
B.34305826	0600-046322	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz, Verbindun	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
B.34305829	0125-005027	Rundrohr Stahl	Ø 20 x 2,0 x 500, Innen-Ø 16
B.34305836	1400-051861	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø 20,1 / Ø 20,1, 45 x 86 x 33
B.34305837	0580-100718	Andrückschrauben mit Gummi-Druckstück, Stahl verzi	M6 x 65, Ø 13
B.34307195	5000-001477	Handhebel für Hydraulikhandpumpen	Griff-Ø 25, Länge: 500, Aufnahme-Ø 20 x 45
B.34318180	0610-000152	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500, Vierkant 27
B.34321792	5000-001511	PE Rohr Druckrohr DVGW	Ø 32 x 3,0mm, Rolle 25meter
B.34330868	0610-000901	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit drehbarem Balle	Rad-Ø 500, Bohrungs-Ø 40 mit Nut
B.34331328	5000-001539	Maschinenfüße mit zentraler Befestigungsbohrung, S	Ø 160 x 27, Spindel: M36x2x110
B.34349015	3090-000129	Gewindestange aus 1.1191	Gewinde: M 12 x 200
B.34350902	0600-102995	Bügelgriff oval mit Außenbohrung, Aluminium pulver	Oval: 25x17, Höhe: 55, Gesamtlänge: 197, Lochabsta
B.34350904	1240-011186	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32 Höhe: 24,5, Gewindespindel M 10 x 80, Sta
B.34372706	1400-038471	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3

B.34372709	0885-151916	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 15 x Ø 19 x 16, Bund-Ø 23x2
B.34412137	0600-021103	Bügelgriff, Thermoplast (PA) schwarzgrau mit Befes	Lochabstand 140
B.34412843	2070-000041	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,00, Dm=13,30, Lo=65, R=0,47 N/mm
B.34417958	2070-000042	Druckfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,60, Dm=12,50, Lo=39, R=4,3 N/mm
B.34417985	2072-000007	Zugfeder Federstahldraht EN 10270-1-SH	d=1,5, Dy=15,00, Lo=80, R=0,55 N/mm
B.34426335	0310-001753	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 100 N
B.34450668	1240-011154	Gelenkfuß KR aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 32 Höhe: 20,5, Gewindespindel M 8 x 40, Stat
B.34451893	2070-000046	Druckfeder nach BMW-Norm B2 4020, Federdraht, Ende	d=0,80, Da=4,80, Lo=15,0, s=1,5 (0 171 189)
B.34481032 (Angebot: 20268)	5000-001628	B.34481032 Winkel, Mat.3.4365 Alu	t=20mm, Lasern/Fräsen/Gravieren
B.52567940	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
B.60022242	0301-003098	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
B.60053516	0200-000222	Pendelauflagen verstellbar, Form A	Gewinde: M 10 x 15, Kopf-SW 17, Kugel-Ø 16, Einsat
B.60056707	5000-001476	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 12, Grifflänge: 30
B.60076699	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
B.60080192	0605-047354	Zylinderknopf aus Thermoplast, rot	Ø24+0,5 x 65; Gewinde M 8
B.60084681	3210-000021	Sicherheitsschalter, Schwenkhebel mit Stahlrolle,	1x Anschluss M20x1,5, Schaltelement 3131H, ohne LE
B.60111730	2071-000009	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,0, Da=32,0; Lo=52,0, n=3,5
B.60112215	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
B.60124355	2071-000010	Druckfeder Werkstoff 1.4310	0,5 x 3,0 x 50
B.60191894	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
B.60196657	0810-354540	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 40
B.60220844	0801-00420K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	42,0 F7 x 55n6 x 30
B.60230403	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
B.60230419	2072-000002	Zugfeder	d=1,0, Da=9,0; Lo=32,20
B.60233238	0700-088012	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 50, Gewindelänge: ~16, Augen-Ø 12, Bohrung-Ø

B.60248721	2070-000013	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,90; Da=12,80; Lo=1000,0, s=4,8 (0 113 324)
B.60248736	2070-000012	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,25; Da=11,25; Lo=1000,0, s=5,0 (0 171 195)
B.60250237	0600-017784	Bügelgriff aus Duroplast schwarz mit Stahl verzink	Länge 165; Lochabstand 140; Gewinde M 8
B.60733058	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
B.60816951	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
B.60816952	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
B.60859190	0305-002284	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
B.60875993	0801-00800K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	80,0 F7 x 105n6 x 40
B.60888940	0355-003362	Halteseil aus Nirosta ummantelt, mit Befestigungsr	Länge 200, Schlüsselring-Ø 18
B.60893489	0305-000872	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
B.60893523	5000-000054	Kugelgewindetrieb gerollt mit Flanschmutter inkl.	Ø 16 x 170; Flanschmutter-Ø28/48 x 50
B.60893533	1100-004303	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 39,5 x 13; Bohrungs-Ø D1=8F6; D2=11F6
B.60935481	2405-000110	Gummi-Metall-Anschlagschienen, Stahl schwarz lacki	Gummi: Breite 100, Höhe 80 x Länge 120, Stahl: Bre
B.60959749	0600-018302	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
B.60979736	0801-00700M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	70,0 F7 x 85n6 x 67
B.60979737	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35
B.61055636	0605-014510	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E, Gifii und Achst	Gewinde M16x26, Griff-Ø 36x106, SW 8
B.61060907	2071-000018	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,75, Di=10,00; Lo=50,00, n=9,7
B.61075123	2000-002310	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 135,0 / 8,50
B.61143536	0350-007132	Steckbolzen mit Axialsicherung (Sperrklinke) und Z	Ø 12 x 60
B.61153950	0620-025856	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
B.61199228	2070-000034	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,00; Da=9,00; Lo=1000,0, s=3,1 (0 171 194)
B.61200885	1305-005501	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 37,9 x 33; für Rohr-Ø 38-39
B.61204822	1305-005502	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 41,8 x 33; für Rohr-Ø 42-43
B.6132516	1510-001278	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2

B.61325716	1510-001278	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
B.61342168	1510-001176	Nullmarke selbstklebend, Aluminium, Einbaulage hor	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
B.61403675	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
B.61554340	1100-004306	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 39,5 x 62; Bohrungs-Ø D1=11H7; D2=11H7
B.61663034	0610-008208	Handrad Duroplast, hochglanzpoliert schwarz	Ø 70; Gewinde M 12
B.61663576	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
B.61682305	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
B.61706649	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
B.61711765	0620-000468	Griffstange, Form E mit Zylinderknopf Duroplast,	Schaft-Ø12x95, Gewinde M 10x14, Gesamtlänge: 174
B.61729003	0300-000340	Auflagebolzen abgeflacht DIN 6321 Form C , Werkzeu	Kopf-Ø 20g6 x 15, Bolzen Ø 12n6 x 18
B.61810093	5000-000670	Schraubendruckfeder	Typ LC 049HJ 06M
B.61838700	0700-099172	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben, S	M 5 x 30, Gesamtlänge: 38
B.61867806	5000-000777	Bügelgriff Thermoplast PA, verstärkt, graphitschwa	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
B.61867808	0301-003112	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
B.61868914	5000-001022	Präzisions-Arretierbolzen mit Nacharbeit	Zentrierstift 10mm 6kant
B.61898168	0575-000524	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ25, AØ35, Länge 100
B.61905771	5000-001012	Präzisionswelle mit Nacharbeit / nach Zeichnung	Ø20 x 185
B.61956360	0301-006896	Rastbolzen mit Arretierung aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 32, Gesamtlänge: 83
B.61998788	2020-010328	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 1000,0
B.61999708	0720-000816_	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 6, Außengewinde 10x1,5, Länge 14
B.61999712	0720-000818_	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 8, Außengewinde 12x1,5, Länge 15
B.61999714	0720-000820	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 10, Außengewinde 14x1,5, Länge 18
B.62062987	0735-000264	Tellerfeder DIN 2093 (DIN EN 16983), Federstahl	Ø 25 x Ø 12,2 x 0,70
B.62064724	0605-031408	Zylindergriffe drehbar mit Außengewinde, Thermopla	Ø 25 x 70,5, Gewinde M 8x12, Gesamtlänge: 95
B.62068763	0600-015002	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) SCHWARZ	Lochabstand 94, für Gewinde M 6

B.62086823	1400-030130	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 18; 35 x 50 x 41
B.62087885	0720-000810	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 4, Außengewinde 6,5x0,75, Länge 8
B.62092832	5000-001300	Stabmagnet aus Neodym, N45, vernickelt	Ø5 x 8,47
B.62093301	5000-001299	Passfeder DIN 6885 Form AB, einseitig rundstirnig,	8 x 7 x 28
B.62102105	0310-003526	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 16; SW13 x 5
B.62107368	0710-000840	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 22 x 1,2
B.62116335	0305-020526	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 25; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
B.62118988	1510-001256	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage vertik	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
B.62118988	1510-001256	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage vertik	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
B.62122499	0485-000284	Spannverschlüsse Stahl, blau verzinkt	Größe 50, Haltekraft: 500 N, Länge ~89
B.62128317	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2
B.62128317	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
B.62128321	0700-063510	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 8
B.62152092	0720-000030	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
B.62152092	0720-000030M	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=20S	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
B.62152092	0720-000030K	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=250	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
B.62168358	0735-018008	Tellerfeder DIN 2093 (EN 16983) aus Edelstahl (1.4	Ø 71,00; i-Ø 36,00; Dicke 2,0
B.62169460	2400-057308	Anschlagpuffer Form PFI, weich (40° Shore)	Ø30 x 30; M8
B.62170839	5000-001426	Einpress-Gewinde-Einsatz Typ MUBUX Z, Stahl gehärt	Außen-Ø 7,7, Länge: 6,9, Gewinde M 5
B.62170839	5000-001427	Einpress-Gewinde-Einsatz Typ MUBUX Z, Stahl, gehär	Außen-Ø 7,7, Länge: 6,9, Gewinde M 5
B.62172807	5000-001449	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
B.62179471	0301-000046	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø16H12 x Ø21 x 6
B.62186266	0300-005246-008008	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
B.62205269	0710-001340	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,50
B.62207077	0600-003214	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 88, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10

B.62208075	0205-000352	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
B.62212795	1620-005508	Gasdruckfeder, Kolbenstange und Druckrohr Stahl, F	Ø 19 x 350; Kolbenstange-Ø 8; Hub 140; Ausschubkra
B.62218256	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
B.62218946	1100-004278	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 39,5 x 13; vorgebohrt Ø 5
B.62235534	2400-058348	Gummipuffer Edelstahl, Typ E, Elastomer Naturkauts	Ø30 x 15; Gewinde M8
B.62236247	0305-002516	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 100; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 30 - 120 N
B.62236718	0300-005024-008030	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 16x16, Gewinde M 24x2, Gesamtlänge: 80mm
B.62236719	0605-052118	Sterngriffe mit verlängertem Bund, Griff Thermopla	Griff-Ø 63x40, Gewinde M 10, Verlängerung SW16x50
B.62238461	0700-119030	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
B.62239975	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
B.62245694	1235-008173	Edelstahl - Schwerlastscharnier matt gestrahl, For	80 x 80
B.62245698	0301-009111-008030	Rastbolzen mit rotem Knopf, ohne Rastsperre und K	Bolzen-Ø 16 x 20; Gewinde M 24 x 2,0
B.62250773	0610-009961	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
B.62250773	0610-009963	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 280; Bohrungs-Ø 24 mit Nut
B.62250784	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0
B.62250785	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0
B.62251004	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
B.62251007	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12
B.62253960	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
B.62253965	0700-083852	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 8 x 12, Ring-Ø Tragkraft 0,3 t
B.62253966	0700-083850	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 6 x 9; Tragkraft 0,1 t
B.62260775	0810-121812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 12
B.62272391	0720-001598	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
B.62272392	0720-001602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 9, Außengewinde 12 x 1,5
B.62282293	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10

B.62289954	0710-004384	Spannscheibe DIN 6796	I-Ø 25 A-Ø 56 Stärke 6,0, für Gewinde M24
B.62304894	0400-000014	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 80; Dicke 15; Langloch 11 x 30
B.62305547	1130-000020	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	206 x 60 x 113, Bohrungs-Ø 50
B.62307551	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
B.62314536	1645-005985	Zahnriemenrad aus Aluminium Profil AT10 für Riemen	Anzahl Zähne: 48
B.62314537	0740-215930	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 36
B.62314539	1650-000010	T-Zahnriemen aus Polyurethan mit Stahlzugstrang	Profil AT, Zahnteilung 10, Breite 32, Länge 15500
B.62314543	1650-010006	Klemmplatten für Zahnriemen	Profil AT10, Breite 57; Länge 80; Dicke 15, Zahnri
B.62314740	0710-000834	Sicherungsring DIN 471 für Welle	Ø 19 x 1,2
B.62315339	0605-035416	drehbare Zylindergriff, Junststoff	Griff Ø 25x84, Gewinde M 10x16, Gesamtlänge ~102,5
B.62326287	0600-016832	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
B.62328377	0605-034610	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 15, Kopf-Ø 21 x 22
B.62331302	0310-002256	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 10
B.62332876	0720-004686	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet, ZiNi	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
B.62334878	0740-103094	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481)	Ø 8 x 70, Stärke: 1,5
B.62340254	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
B.62343880	5000-001490	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 160 x 15
B.62343881	5000-001491	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 95 x 10
B.62343882	5000-001492	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 52 x 10
B.62355930	0200-001542	Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P Kuge	Gewinde: M 10 x 15, SW 17, Auflage-Ø 16
B.62357230	1630-000504	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø15; Länge 160
B.62357592	0820-253520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 20
B.62362625	5000-001524	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 50 x 10
B.62375643	0811-152015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø20 x 15, Bund-Ø 25 x 3
B.62375747	5000-001540	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 10x10, Gewinde: M20x1,5, Gesamtlänge: 84,

B.62375747	5000-001656	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form A	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde: M16x1,5, Gesamtlänge: 77,
B.62381277	0200-002908	Pendelauflage Form C - Außengewinde, Kugel abgefla	SW 13, Höhe: 18, Auflage-Ø 9,5, Gewinde: M8x12
B.62381901	0200-002904	Pendelauflage Form C - Außengewinde, Kugel abgefla	SW 10, Höhe: 13, Auflage-Ø 7, Gewinde: M6x9
B.62388755	0820-182420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x Ø 24 x 20
B.62388756	0820-303820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 38 x 20
B.62389204	1200-010406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	Rechtsgewinde: M10x26, Kopf-Ø 28, Bohrung-Ø 10H7
B.62391886	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
B.62396564	0720-000806	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, St gehärtet, Zink Ni	Innengewinde M 3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
B.62397148	0600-045062	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 235, Höhe 40, Tragkraft 1000 N, Schrau
B.62398875	0610-000134	Handrad aus Aluminium DIN 950 Form A ohne Griff	Rad-Ø 250, Naben-Ø 38 mit Vierkant 17
B.62399848	0600-047878	Bügelgriff Griffrohr Ø 20 x 1,5 Aluminium schwarz	Rohr-Ø 20 x 1,5, Befestigungslänge 300
B.62407017	5000-001569	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 6, Hub: 6, Gewinde: M12x1,5, Gesamtlänge:
B.62409009	0555-100010	Schubstangen-Spanner Form AS	Größe 360, Haltekraft 5600 N
B.70003031	0811-324030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 30; Bund-Ø 48 x 4
B.70003866	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
B.70007342	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
B.70011072	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
B.70011761	1305-006222	Universalschutz Typ GPN, aus Poyethylen gelb	H=7,7; M=20,7
B.70015398	5000-000401	Abstandsbolzen Stahl	M8, SW13, Länge 15
B.70015399	5000-000402	Abstandsbolzen Stahl	M6, SW10, Länge 30
B.70015454	5000-000430	Filzstreifen DIN 5419	F2 6x5mm L=ca.1600
B.70016071	1235-005016	Scharnier mit Gewindebuchse, aus Kunststoff	64 x 64 x 13
B.70016381	1100-008913	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, aus A	D1/D2=15h7; AØ=40; L=48
B.70017138	5000-000551	Dämpfungsscheibe 90 Shore A	10,5 x 15 x 4
B.70028562	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50

B.70028564	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
B.70031932	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
B.70045898	0600-016866	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
B.70051857	1030-005266	Trapezgewindemuttern Flansch eingängig, LINKSGEWIN	Gewinde Tr 50x8, Schaft-Ø 72h9, Flansch-Ø110x18, G
B.70052077	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4
B.70054180	5000-001635	Riegel mit Rückstellfeder, Stahl verzinkt	70 x 73 x 38, Riegel nach unten
B.70054182	0300-005266-008024	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M12 x 1,5
B.70054428	0720-004672	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,	Gewinde M 12, Außen 16 x 1,75, Länge: 12
B.70055234	5000-001636	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 6, Gewinde M 10, Griff
B.70058730	5000-001640	Arretierbolzen Form CP mit Gewindesicherung phne K	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde: M20x1,5,
B.70058731	5000-001641	Arretierbolzen Form CP mit Gewindesicherung phne K	Bolzen-Ø 12-0,02/-0,04, Hub: 12, Gewinde: M20x1,5,
B.70058732	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
B.70073006	1630-000524	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø19; Länge 320
B.70101162	5000-001657	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 16, Grifflänge: 40
B/SE128 WS	5000-001056	Sirene	B/SE128 WS
B0002.A1500X16	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
B01210	0303-000102	Gewindebolzen für Bolzenschweißgerät aus Stahl 4.8	M5x16 (1 VPE = 100 Stück)
B0375-020-S	0735-018001	Tellerfeder aus 1.4310	Ø 9,53; i-Ø 4,83; Dicke 0,51
B10196115	5000-001555	3M Transfer-Klebeband 966, transparent doppelseiti	18mm (+/- 2mm) x 90 m
B10x25	2080-001002	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
B10x32	2080-001004	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
B10x38	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
B10x44	2080-001008	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
B12037619360	2540-000006	Wellendichtring Typ B1	20 x 37 x 6,0
B12M	0435-000112	Lindapter Klemmen Typ B	29 x 39 x 18; für Gewinde M 12; Nockenhöhe 6,0

B13x44	2080-001024	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
B15I.025.048.0 L=2013mm	1701-000002	Kette Serie B15i, im Innenradius aufklappbar	Breite Innen: 25, Biegeradius 48, Länge: 2013
B16-025	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
B16-038	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
B16-044	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
B16-064	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
B16-076	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
B16N	3110-000070	Stecker mit Gewindeanschluss	Innen-Ø 16; Ø 22 x 106; Gewinde M16
B16x102	2080-001054	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 102
B16x25	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
B16x44	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
B16x44	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
B16x51	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
B16x64	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
B16x76	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
B17.3.48.0.335.5.1	1701-000001	Kette Serie B17, im Außenradius aufklappbar	Breite Innen: 38, Biegeradius 48, Glieder: 15
B1FUD25-35-7	2540-000010	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	25,0 x 35,0 x 7,0
B2 3401 (3283245)	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
B2 3704 Bl.110 (2 1723 657)	2072-000002	Zugfeder	d=1,0, Da=9,0; Lo=32,20
B2 4020 (0 113 324) L=1000	2070-000013	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,90; Da=12,80; Lo=1000,0, s=4,8 (0 113 324)
B2 4020 (0 171 189) L=15	2070-000046	Druckfeder nach BMW-Norm B2 4020, Federdraht, Ende	d=0,80, Da=4,80, Lo=15,0, s=1,5 (0 171 189)
B2 4020 (0 171 194) L=1000	2070-000034	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,00; Da=9,00; Lo=1000,0, s=3,1 (0 171 194)
B2 4020 (0 171 195) L=1000	2070-000012	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,25; Da=11,25; Lo=1000,0, s=5,0 (0 171 195)
B2 4020 (3 119 013) L=45	2070-000025	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,63; Da=3,83; Lo=45,0, s=1,2 (3 119 013)
B2 4020 (0 171 189) L=1000	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50

B2 4020 (0 171 192) L=1000	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
B2 4020 (3 119 013) L=1000	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
B2 4021 (0 171 189) L=1000	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
B2 4021 (0 171 192) L=1000	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
B2 4021 (3 119 013) L=1000	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
B2 4032 0 170 368	2085-000680	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 80 x Ø 21 x 100
B2 4032 2 168 976	2085-000694	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 100
B20x102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
B20x127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
B20x32	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
B20x44	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
B20x51	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
B20x64	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
B20x89	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
B25-038	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
B25x152	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
B25x32	2080-001086	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 32
B25x38	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
B30001026	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
B30044873	0300-017101	Bolzen DIN 24556 Typ BA, Stahl, einsatzgehärtet 60	Ø 12h6 x 40
B30220823	5000-001409	Stellfuss - Nivellierfuss mit Anti-Slip-Platte, Dä	Druckstück mit Durchgangsbohrung D=18,5mm, Spindel
B30613P5008	2525-000004	Stangendichtung NI300	6,0 x 13,0 x 5
B31020215	0300-004872-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kon Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
B32x51	2080-001118	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
B32x64	2080-001120	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64

B32x76	2080-001122	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
B32x89	2080-001124	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 89
B40x51	2080-001142	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51
B50500-A2-M4x10	5000-000853	Sicherheitsschraube A2	M4x10
B50500-A2-M4x20	5000-000854	Sicherheitsschraube A2	M4x20
B50500-A2-M4x25	5000-000655	Sicherheitsschraube A2	M4x25
B50500-A2-M6x16	5000-000465	Sicherheitsschraube A2	M6x16
B50500-A2-M6x20	5000-000470	Sicherheitsschraube A2	M6x20
B67.02.006	1240-024312	Stellfüße Fußteller aus Grauguss Schraube Stahl ve	Ø 95; Gewinde M 20 x 120; Tragfähigkeit: 25.000 N
B67.02.006	5000-000214	Stellfuß mit Dämpfung	Typ GD M 20
B6A9 CBN-KH-SCHEIBE	6000-000011	Kunstharzbindung	125-2-6-50mm, B151 C75 KBT
B70008177	1015-000171	Schwalbenschwanz Schlittenführung	135 x 100 x 40; Hub 25 nach Zeichnung B70008177
B70011761	1305-006222	Universalschutz Typ GPN, aus Poyethylen gelb	H=7,7; M=20,7
B70011988	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
B70015398	5000-000401	Abstandsbolzen Stahl	M8, SW13, Länge 15
B70015399	5000-000402	Abstandsbolzen Stahl	M6, SW10, Länge 30
B70015454	5000-000430	Filzstreifen DIN 5419	F2 6x5mm L=ca.1600
B70016071	1235-005016	Scharnier mit Gewindebuchse, aus Kunststoff	64 x 64 x 13
B70017138	5000-000551	Dämpfungsscheibe 90 Shore A	10,5 x 15 x 4
B70022521	5000-001288	Hohlkegeldüse aus Messing mit Filtersieb	SW14, Anschluss G1/4"
B70024227	5000-001541	Lineartisch	M-TSSJ60X-1-BL
B70024228	5000-001543	Schwenktisch	M-AGV60-110
B70024233	5000-001542	Lineartisch	M-TCSJ60X-1-BR
B70024253	5000-001544	Schwenktisch	M-AGV60-85
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL	1105-023030	Spindellager	Ø 35 x Ø 63 x 14; Druckwinkel 15°

B7007-C-2RSD-T-P4S-UL	1105-023030	Spindellager	Ø 35 x Ø 63 x 14; Druckwinkel 15°
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL	1105-023030	Spindellager	Ø 35 x Ø 63 x 14; Druckwinkel 15°
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL	1105-023030	Spindellager	Ø 35 x Ø 63 x 14; Druckwinkel 15°
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL	1105-023030	Spindellager	Ø 35 x Ø 63 x 14; Druckwinkel 15°
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL	1105-023030	Spindellager	Ø 35 x Ø 63 x 14; Druckwinkel 15°
B71904C.TPA.P4.UL	1105-023318	Spindellager	Ø 20 x Ø 37 x 9
B71904C.TPA.P4.UL	1105-023318	Spindellager	Ø 20 x Ø 37 x 9
B71904C.TPA.P4.UL	1105-023318	Spindellager	Ø 20 x Ø 37 x 9
B71904C.TPA.P4.UL	1105-023318	Spindellager	Ø 20 x Ø 37 x 9
B71904C.TPA.P4.UL	1105-023318	Spindellager	Ø 20 x Ø 37 x 9
B71904C.TPA.P4.UL	1105-023318	Spindellager	Ø 20 x Ø 37 x 9
B8 0301 0331792	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
B8 1110 0331723 Gr. 7	2070-000035	Druckfeder nach Daimler-Norm Material-Nr.: F3 2290	d=0,70; Dm=4,80; Lo=50
B8 1123 0331870	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N
B8 1123 0331871	0310-001764	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø24 x 25, Druckkraft: 3000 N
B8 1123 0331873	0310-001772	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø32 x 32, Druckkraft: 12000 N
B8 1123 0331874	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
B8 1123 0377012	2085-600001	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 80 x Ø 40,0 x 80
B8 1123 0377013	2085-600002	Kunststofffeder	90 x 40 x 80
B8 3900 0375380	5000-001379	Luftanschluss NW12 WH 105 AV2	B8 3900 0375380
B80301100008801	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
B80440121200001 Gr.7	0810-354540	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 40
B811100330244	2071-000013	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,0, Da=14,0; Lo=50,0, if=8,5; Nr.: 0330244; Gr.
B811100330249 Gr. 22	2010-003084	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 28,20 x 200,00 / 22,50
B811100332737	2010-002348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5

B81110110008801_Gr.17	2071-000013	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=2,0, Da=14,0; Lo=50,0, if=8,5; Nr.: 0330244; Gr.
B811230331868	0310-001753	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 100 N
B811230331869	0310-001757	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 450 N
B811230331870	0310-001760	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø16 x 25, Druckkraft: 1500 N
B811230331874	0310-001776	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø39,5 x 40, Druckkraft: max. 25.000 N
B811230333448	2085-000697	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 160
B811230333449	2085-000712	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 125 x Ø 27 x 160
B811230377012	2085-600001	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 80 x Ø 40,0 x 80
B811230377012	2085-600001	Elastomer-Federn, Härte 90±5Shore A, rot	Ø 80 x Ø 40,0 x 80
B821731003364	5000-000967	Laufrolle	Ø 100 x 25, Bohrung-Ø 15
BA-30	5000-000198	Bolzen nach ISO 8132	Typ BA-30
BA-80	5000-000199	Bolzen nach ISO 8132	Typ BA-80
BA12	0300-017101	Bolzen DIN 24556 Typ BA, Stahl, einsatzgehärtet 60	Ø 12h6 x 40
BA12	0300-017101	Bolzen DIN 24556 Typ BA, Stahl, einsatzgehärtet 60	Ø 12h6 x 40
BABSL1-30x52x7.0	2540-000011	Simmerring DIN 3760 Bauform BABSL1	30 x 52 x 7.0
BAFUDSX7-20477	2540-000002	Simmerring Bauform BAFUDSX	Ø 20 x Ø 47 x 7
BAH 16x185	5000-000961	Bolzen-Set Halbzeug	BAH Ø 16 x 185 mm
BAH10x40	0303-000006	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 10f7 x 40; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH10x45	0303-000015	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 10f7 x 45; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH10x50	0303-000008	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 10f7 x 50
BAH12x100	0303-000009	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 12f7 x 100; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH12x60	0303-000039	Bolzen	Bolzen-Ø 12 x 60
BAH12x62	0303-000016	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 12f7 x 62; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH12x77	0303-000011	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 12f7 x 77; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH12x78	0303-000005	Bolzen mit SL Sicherung	Bolzen-Ø 12f7 x 78; Achshalter: 25 x 13 x 3

BAH16x40	0303-000029	Bolzen mit Achshaklter	Bolzen-Ø 16f7 x 40
BAH16x70	0303-000022	Bolzen mit Achshaklter	Bolzen-Ø 16f7 x 70
BAH20x55	0303-000020	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 20f7 x 55
BAH20x62	0303-000021	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 20f7 x 62
BAH20x75	0303-000017	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 20f7 x 75
BAH32x195	0303-000040	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 32f7 x 195
BAH40x410	0303-000019	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 40f7 x 410
BAH8x35	0303-000007	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 8f7 x 35; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH8x57	0303-000010	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 8f7 x 57; Achshalter: 25 x 13 x 3
BAH8x80	0303-000041	Bolzen mit Achshalter	Bolzen-Ø 8f7 x 80
BAM00AH	1580-001256	Klemmhalter für Sensoren aus CuZn vernickelt	17,0 x 32
BAM00E0	1580-001246	Klemmhalter	M 16 x 1,0
BAM00F8	5000-001592	Universelle Halterungen, Typ BES 18,0-KB-3-F	24 x 40 x 30, für Sensoren Ø 18mm
BAM00F8 (BES18.0-KB-3-F)	5000-001592	Universelle Halterungen, Typ BES 18,0-KB-3-F	24 x 40 x 30, für Sensoren Ø 18mm
BAM00FT	1580-001248	Klemmhalter	M 18
BAS200000001000102	0620-025756G	Exzenterhebel mit Innengewinde, Stahl	Grifflänge: 108
BASBFS16-250-M8-N8	5000-001653	Drehmomentwelle	Welle Ø16,6; L 250 x M8-N8
BAY100000000000	0620-028865	Exzenterhebel Ersatzteil	VE-Set Scheibe und Druckstück GR.1
BB0304DU	0806-000304	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	3 x 4,5 x 4,0 ; Bund-Ø 7
BB030606BP25	0811-030606	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 6; Bund-Ø 9 x 1,5
BB030610BP25	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5
BB0404DU	0806-000404	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Innen-Ø 4; außen-Ø 5,5; Länge: 4,0; Bund-Ø 9
BB040812BP25	0811-040812	Bundbuchse, Sinterbronze Ölgetränkt	Ø 4 x Ø8 x 12, Bund-Ø 12x2
BB0505DU	0806-000505	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	5 x 5,5 x 5,0 ; Bund-Ø 9
BB0505DUB	0808-000505	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 5; außen-Ø 7; Länge: 5; Bund-Ø 10

BB0604DU	0806-000604	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 4,0 ; Bund-Ø 12
BB0604EP	0815-000604	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ EP	Ø 6 x Ø 8 x 4; Bund-Ø 12 x 1
BB0608DP4	0833-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Ausführung DP4	6 x 8 x 8 ; Bund-Ø 12
BB0608DU	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
BB0608DUB	0808-000608	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 6; außen-Ø 8; Länge: 8; Bund-Ø 12
BB0608EP	0815-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ EP	Ø 6 x Ø 8 x 8; Bund-Ø 12 x 1
BB061006BP25	0811-061006	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 6; Bund-Ø 14 x 2
BB061010BP25	0811-061010	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 10; Bund-Ø 14 x 2
BB061016BP25	0811-061016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 16; Bund-Ø 14 x 2
BB0806DP4	0833-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15x1,0
BB0806DU	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15
BB0806DUB	0808-000806	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Ø 8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15 x 1
BB0808DU	0806-000808	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 7,5 ; Bund-Ø 15
BB0810DP4	0833-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø8 x Ø 10 x 9,5 Bund-Ø 15x1
BB0810DP4B	0837-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, DP4 bleifrei Bronzerück	Ø8 x Ø 10 x 9,5, Bund-Ø 15x1
BB0810DU	0806-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 9,5 ; Bund-Ø 15
BB0810DUB	0808-000810	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 8; außen-Ø 10; Länge: 9,5; Bund-Ø 15
BB081206BP25	0811-081206	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 6; Bund-Ø 16 x 2
BB081208BP25	0811-081208	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 8; Bund-Ø 16 x 2
BB081212BP25	0811-081212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 12; Bund-Ø 16 x 2
BB081216BP25	0811-081216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 16; Bund-Ø 16 x 2
BB1007DP4B	0833-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø10 x Ø 12 x 7,0; Bund-Ø 18
BB1007DU	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
BB1007DUB	0808-001007	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 7; Bund-Ø 18
BB1009DP4B	0833-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 10 x Ø12 x 9; Bund-Ø 18

BB1009DU	0806-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 9 ; Bund-Ø 18
BB1009DUB	0808-001009	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 9; Bund-Ø 18
BB1012DU	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18
BB1012DUB	0808-001012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 12; Bund-Ø 18
BB101310BP25	0811-101310	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 10; Bund-Ø 16 x 1,5
BB101316BP25	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
BB101320BP25	0811-101320	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 20; Bund-Ø 16 x 1,5
BB101410BP25	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
BB101412BP25	0811-101412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 12; Bund-Ø 18 x 2
BB101516BP25	0811-101516	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 16; Bund-Ø 20 x 2,5
BB101520BP25	0811-101520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 20; Bund-Ø 20 x 2,5
BB101608BP25	0811-101608	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 8; Bund-Ø 22 x 3
BB101610BP25	0811-101610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 10; Bund-Ø 22 x 3
BB101616BP25	0811-101616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 16; Bund-Ø 22 x 3
BB1017DU	0806-001017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 17 ; Bund-Ø 18
BB1207DP4B	0837-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
BB1207DP4B	0837-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
BB1207DP4B	0837-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
BB1207DU	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
BB1207DUB	0808-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
BB1209DP4	0833-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø12 x Ø 14 x 9,0; Bund-Ø 20
BB1209DP4B	0837-001209	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 9; Bund-Ø 20
BB1209DU	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
BB1209DUB	0808-001209	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 12; Bund-Ø 18
BB1210DU	0806-001210	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 10 ; Bund-Ø 20

BB1210DU	0806-001210	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 10 ; Bund-Ø 20
BB1212DP4	0833-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Ausführung DP4 bleifrei	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
BB1212DU	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
BB121512BP25	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
BB121516BP25	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
BB121520BP25	0811-121520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 20; Bund-Ø 18 x 1,5
BB1215EP	0815-001215	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ EP	Ø 12 x Ø 14 x 15; Bund-Ø 20 x 1
BB121616BP25	0813-000002	Sinterbronze Buchse mit Bund - Sonderausführung	Ø12 x Ø16 x 16; Bund-Ø 18 x 2
BB1216DU	0806-001216	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 16 ; Bund-Ø 20
BB121716BP25	0811-121716	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 16; Bund-Ø 22 x 2,5
BB121725BP25	0811-121725	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 25; Bund-Ø 22 x 2,5
BB1217DU	0806-001217	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 17 ; Bund-Ø 20
BB121808BP25	0811-121808	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 8; Bund-Ø 24 x 3,0
BB121812BP25	0811-121812	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 12; Bund-Ø 24 x 3,0
BB121815BP25	0811-121815	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12E7 x Ø18r7 x 15; Bund-Ø 24 x 3
BB121820BP25	0811-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø18 x 20; Bund-Ø 24 x 3
BB121825BP25	0811-121825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 25; Bund-Ø 24 x 3,0
BB1412DU	0806-001412	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 12,0 ; Bund-Ø 22
BB1417DU	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
BB1417DUB	0808-001417	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 14; außen-Ø 16; Länge: 17,0; Bund-Ø 22
BB1417DUB	0808-001417	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 14; außen-Ø 16; Länge: 17,0; Bund-Ø 22
BB1417DUB	0808-001417	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 14; außen-Ø 16; Länge: 17,0; Bund-Ø 22
BB141814BP25	0811-141814	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø18 x 14; Bund-Ø 22 x 2,0
BB142014BP25	0811-142014	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 14; Bund-Ø 26 x 3,0
BB142015BP25	0811-142015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 15; Bund-Ø 23 x 3,0

BB142025BP25	0811-142025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 25; Bund-Ø 23 x 3,0
BB1509DP4	0833-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø15 x Ø 17 x 9,0; Bund-Ø 23
BB1509DU	0806-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 9 ; Bund-Ø 23
BB1512DU	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
BB1512DUB	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
BB1512DUB	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
BB1512DUB	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
BB1517DU	0806-001517	DU-Buchse mit Bund	15 x 17 x 17 ; Bund-Ø 23
BB1517DUB	0808-001517	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 17,0; Bund-Ø 23
BB1517DUB	0808-001517	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 17,0; Bund-Ø 23
BB1517DUB	0808-001517	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 17,0; Bund-Ø 23
BB151916BP25	0811-151916	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø19 x 16; Bund-Ø 23 x 2,0
BB151920BP25	0811-151920	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø23 x 23; Bund-Ø 20 x 2,0
BB152015BP25	0811-152015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø20 x 15, Bund-Ø 25 x 3
BB152115BP25	0811-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 15E7 x Ø21r7 x 15; Bund-Ø 27 x 3
BB152116BP25	0811-152116	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 15 x Ø 21 x 16; Bund-Ø 27 x 3
BB152116BP25	0811-152116	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 15 x Ø 21 x 16; Bund-Ø 27 x 3
BB152125BP25	0811-152125	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 15 x Ø 21 x 16; Bund-Ø 27 x 3
BB1610DU	0806-001610	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 11 ; Bund-Ø 24
BB1612DP4B	0833-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 16 x Ø 18 x 12,00; Bund-Ø 24
BB1612DU	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24
BB1612DUB	0808-001612	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 12,0; Bund-Ø 24
BB1612DUB	0808-001612	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 12,0; Bund-Ø 24
BB1617DU	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
BB1617DUB	0808-001617	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 17,0; Bund-Ø 24

BB1617DUB	0808-001617	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 17,0; Bund-Ø 24
BB1617DUB	0808-001812	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 18; außen-Ø 20; Länge: 12,0; Bund-Ø 26
BB162016BP25	0811-162016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 16; Bund-Ø 24 x 2,0
BB162020BP25	0811-162020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 20; Bund-Ø 24 x 2,0
BB162025BP25	0811-162025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 25; Bund-Ø 24 x 2,0
BB162212BP25	0811-162212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 12; Bund-Ø 28 x 3,0
BB162216BP25	0811-162216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 16; Bund-Ø 28 x 3,0
BB162220BP25	0811-162220	Sinterbronze Bundbuchse	Ø16 x Ø22 x 20, Bund-Ø 28 x 3,0
BB162225BP25	0811-162225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 25; Bund-Ø 28 x 3,0
BB162232BP25	0811-162232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 32; Bund-Ø 28 x 3,0
BB1812DP4	0833-001812	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø18 x Ø20 x 12
BB1812DU	0806-001812	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 12; Bund-Ø 26
BB1812DUB	0808-001812	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 18; außen-Ø 20; Länge: 12,0; Bund-Ø 26
BB1817DU	0806-001817	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 17, Bund-Ø 26 x 1
BB182218BP25	0811-182218	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø22 x 18; Bund-Ø 26 x 2
BB1822DU	0806-001822	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 22 ; Bund-Ø 26
BB182412P25	0811-182412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 12; Bund-Ø 30 x 3
BB182418BP25	0811-182418	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 18; Bund-Ø 30 x 3
BB182428BP25	0811-182428	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 28; Bund-Ø 30 x 3
BB2012DP4	0833-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Ausführung DP4 bleifrei	20 x 23 x 12 ; Bund-Ø 30
BB2012DU	0806-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 30
BB2012DUB	0808-002012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 11,5; Bund-Ø 30
BB2012DUB	0808-002012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 11,5; Bund-Ø 30
BB2012DUB	0808-002012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 11,5; Bund-Ø 30
BB2017DU	0806-002017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 16,5 ; Bund-Ø 30

BB2017DUB	0808-002017	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 16,5; Bund-Ø 30
BB2017DUB	0808-002017	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 16,5; Bund-Ø 30
BB2022DP4	0833-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Ausführung DP4 bleifrei	20 x 23 x 21,5; Bund-Ø 30
BB2022DU	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
BB202416BP25	0811-202416	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 16; Bund-Ø 28 x 2
BB202420BP25	0811-202420	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 20; Bund-Ø 28 x 2
BB202425BP25	0811-202425	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 25; Bund-Ø 28 x 2
BB2025DU	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
BB202615BP25	0811-202615	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 15; Bund-Ø 32
BB202616BP25	0811-202616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 16; Bund-Ø 32 x 3
BB202616BP25	0811-202616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 16; Bund-Ø 32 x 3
BB202620BP25	0811-202620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 20; Bund-Ø 32 x 3
BB202625BP25	0811-202625	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 25; Bund-Ø 32 x 3
BB202632BP25	0811-202632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 32; Bund-Ø 32 x 3
BB202632BP25	0811-202632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 32; Bund-Ø 32 x 3
BB222718BP25	0811-222718	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø27 x 18; Bund-Ø 32 x 2,5
BB222728BP25	0811-222728	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø27 x 28; Bund-Ø 32 x 2,5
BB222815BP25	0811-222815	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
BB222825BP25	0811-222825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
BB222936BP25	0811-222936	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø29 x 39; Bund-Ø 36 x 3,5
BB2512DU	0806-002512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 11,5 ; Bund-Ø 35
BB2512DUB	0808-002512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 11,5; Bund-Ø 35
BB2512DUB	0808-002512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 11,5; Bund-Ø 35
BB2512DUB	0808-002512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 11,5; Bund-Ø 35
BB2517DU	0806-002517	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 16,5 ; Bund-Ø 35

BB2520DU	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
BB2522DU	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
BB2522DUB	0808-002522	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 21,5; Bund-Ø 35
BB2522DUB	0808-002522	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 21,5; Bund-Ø 35
BB2522DUB	0808-002522	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 25; außen-Ø 28; Länge: 21,5; Bund-Ø 35
BB2526DU	0806-002526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26 ; Bund-Ø 35
BB2526DU	0806-002526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26 ; Bund-Ø 35
BB253020BP25	0811-253020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 20; Bund-Ø 35
BB253025BP25	0811-253025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 25; Bund-Ø 35
BB253032BP25	0811-253032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 32; Bund-Ø 35
BB253220BP25	0811-253220	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø32 x 20; Bund-Ø 39
BB253220BP25	0811-253220	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø32 x 20; Bund-Ø 39
BB253225BP25	0811-253225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø32 x 25; Bund-Ø 39 x 3,5
BB253225BP25	0811-253225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø32 x 25; Bund-Ø 39 x 3,5
BB253232BP25	0811-253232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø25 x Ø32 x 32; Bund-Ø 39 x 3,5
BB283622BP25	0811-283622	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 22; Bund-Ø 44 x 4,0
BB283636BP25	0811-283636	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 36; Bund-Ø 44 x 4,0
BB3016DU	0806-003016	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 16 ; Bund-Ø 42 x 2
BB3016DUB	0808-003016	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
BB3016DUB	0808-003016	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
BB3026DP4B	0837-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 26; Bund-Ø 42
BB3026DP4B	0837-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 26; Bund-Ø 42
BB3026DP4B	0837-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken, bleifrei	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 26; Bund-Ø 42
BB3026DU	0806-003026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 26 ; Bund-Ø 42 x 2
BB3026DUB	0808-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42

BB3026DUB	0808-003026	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 30; außen-Ø 34; Länge: 16; Bund-Ø 42
BB303820BP25	0811-303820	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø30 x Ø38 x 20; Bund-Ø 46 x 4
BB303825BP25	0811-303825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 30 x Ø38 x 25; Bund-Ø 46
BB303825BP25	0811-303825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 30 x Ø38 x 25; Bund-Ø 46
BB303830BP25	0811-303830	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 30 x Ø38 x 30; Bund-Ø 46 x 4
BB320MKZ	0811-101620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 20; Bund-Ø 20 x 2
BB324025BP25	0811-324025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 25; Bund-Ø 48 x 4
BB324030BP25	0811-324030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 30; Bund-Ø 48 x 4
BB3516DU	0806-003516	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 16,0 ; Bund-Ø 47
BB3526DU	0806-003526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 26,0 ; Bund-Ø 47
BB364522BP25	0811-364522	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 22; Bund-Ø 54 x 4,5
BB364528BP25	0811-364528	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 28; Bund-Ø 54 x 4,5
BB364528BP25	0811-364528	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 28; Bund-Ø 54 x 4,5
BB364536BP25	0811-364536	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 36; Bund-Ø 54 x 4,5
BB364536BP25	0811-364536	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 36; Bund-Ø 54 x 4,5
BB4026DU	0806-004026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	40 x 44 x 26 ; Bund-Ø 53
BB404632BP25	0811-404632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø46 x 32; Bund-Ø 52 x 3
BB405030BP25	0811-405030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 30 / Bund-Ø 60 x 5
BB405030BP25	0811-405030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 30 / Bund-Ø 60 x 5
BB405032BP25	0811-405032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 32 / Bund-Ø 60 x 5
BB405032BP25	0811-405032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 32 / Bund-Ø 60 x 5
BB405040BP25	0811-405040	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 40; Bund-Ø 60 x 5,0
BB4516DP4	0833-004516	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 45 x Ø 50 x 16; Bund-Ø 58
BB4516DU	0806-004516	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 16 ; Bund-Ø 58
BB4520DU	0806-004520	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 20 ; Bund-Ø 58

BB4526DP4	0833-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 45 x Ø 50 x 26; Bund-Ø 58
BB4526DU	0806-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	45 x 50 x 26 ; Bund-Ø 58
BB4530DU	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
BB5022DU	0806-005022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	50 x 55 x 22 ; Bund-Ø 65 x 2,5
BB506032BP25	0811-506032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø50 x Ø60 x 32; Bund-Ø 70 x 5,0
BB5542DU	0806-005540	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	55 x 60 x 42,5, Bund-Ø 70 x 2,5
BB607050BP25	0811-607050	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø60 x Ø70 x 50; Bund-Ø 80 x 5,0
BB607050BP25	0811-607050	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø60 x Ø70 x 50; Bund-Ø 80 x 5,0
BBPH124-B	3090-000049	kompaktes Kugelventil, Messing, PT-Gewinde	D=14, L=69,5
BCAS50	3090-000081	Schnappverschluss Edelstahl	L=50, B=10
BCC M425-0000-1A-010-VX8434-050	5000-000092	Steckverbinder	mit Kabel
BCC M425-0000-1A-010-VX8434-050	5000-000092	Steckverbinder	mit Kabel
BCC036L	5000-000092	Steckverbinder	mit Kabel
BCHM10-BR	3090-000079	Kugelrolle, runder Kopf, Ausführung mit Bolzen, in	Gewinde M10; AØ 18,5
BCS M5x20	5000-000097	Einbaustecker BCS	M5x20
BD-25.140.84	0600-017652	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140; Gewinde M 8
BEF-GH-MINI01	5000-000099	Einbaustecker BCS	für W2, MH, W4-2, Set inkl. 2x M3
BEF10SO-61-502	1200-001260	Edelsahl-Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewind	Linksgewinde: M 10x1,25, Bohrungs-Ø 10H7, Kopf-Ø 2
BEF12-60-502	1200-001262	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	Innengewinde: M 12x22 links, Bohrungs-Ø 12H7
BEF12SO-61-501	1200-001014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde Edelstah	M 12 x 1,25
BEF12SO-61-502	1200-001264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25
BEG10x25x20.5	1205-022010	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 10 x 25 (20,5), Kopf-Ø 14
BEG4x10.5x8.5	1205-022051	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 4 x 10 (8,5), Kopf-Ø 6x1
BEG4x10x8.5	1205-022051	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 4 x 10 (8,5), Kopf-Ø 6x1
BEG8x20.5x16.5	1205-022008	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12

BEG8x20x16.5	1205-022054	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12x2
BEG8x20x16.5	1205-022054	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12x2
Beilheimer	5000-001336	Starke Magnetplättchen, selbstklebend	20 x 20mm / 40 x 40mm
Beilheimer	5000-001336	Starke Magnetplättchen, selbstklebend	20 x 20mm / 40 x 40mm
BEM10-20-502	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
BES M12MI-PSC20B-S04G	1580-001224	Sensor induktiv	Gewinde M 12 x 1,0; Gesamtlänge 65
BES R04KC-PSC15B-EP00.3-GS49	1580-001206	Induktiver Sensor, Gehäuse: PA6-GF30, aktive Fläch	M 8 x 1; Gesamtlänge 36,5, Schaltabstand: 1,5mm
BES R04KC-PSC15B-EP00.3-GS49	1580-001206	Induktiver Sensor, Gehäuse: PA6-GF30, aktive Fläch	M 8 x 1; Gesamtlänge 36,5, Schaltabstand: 1,5mm
BES R04KC-PSC25F-EP00.3-GS49	1580-001202	Induktiver Sensor	M 8 x 1; Gesamtlänge 36,5, Schaltabstand: 2,5mm
BES R04KC-PSC25F-EP00.3-GS49	1580-001202	Induktiver Sensor	M 8 x 1; Gesamtlänge 36,5, Schaltabstand: 2,5mm
BES001J	5000-000629	Induktiver Sensor	Ø8 x 60mm
BES00PY	1580-001244	Sensor induktiv	Gewinde M 12 x 1,0; Gesamtlänge 45
BES01AF	5000-000721	Sensor induktiv	Ø8 x 45
BES01YE	1580-001206	Induktiver Sensor, Gehäuse: PA6-GF30, aktive Fläch	M 8 x 1; Gesamtlänge 36,5, Schaltabstand: 1,5mm
BES03LE	5000-000602	Sensor induktiv	Ø5 x 27mm
BES03LE	5000-000602	Sensor induktiv	Ø5 x 27mm
BES08.0-KH-2S	1580-001256	Klemmhalter für Sensoren aus CuZn vernickelt	17,0 x 32
BES12.0-KH-2L	1580-001234	Klemmhalter	Typ BES 12
BES12.0-KH-2S	1580-001246	Klemmhalter	M 16 x 1,0
BES18.0-KB-3-F (BAM00F8)	5000-001592	Universelle Halterungen, Typ BES 18,0-KB-3-F	24 x 40 x 30, für Sensoren Ø 18mm
BES18.0-KH-2S	1580-001248	Klemmhalter	M 18
BES516-324-EO-C-PU-03	5000-000721	Sensor induktiv	Ø8 x 45
BES516-324-G-E5-C-S49	1580-001020	Induktiver Sensor	M 8 x 1; Gesamtlänge 45, Schaltabstand: 2mm
BES516-324-G-E5-C-S49	1580-001020	Induktiver Sensor	M 8 x 1; Gesamtlänge 45, Schaltabstand: 2mm
BES516-325-G-E5-C-S4	1580-001244	Sensor induktiv	Gewinde M 12 x 1,0; Gesamtlänge 45

BF 50 z	5000-001295	Freilaufkupplung	Typ BF 50 z
BG2300254	2516-000001	Stützringe Typ	Ø 25,4 x 2,6 x 1,4
BG2300254	2516-000001	Stützringe Typ	Ø 25,4 x 2,6 x 1,4
BG3100438	2516-000002	Stützringe Typ	Ø 43,8 x 3,5 x 1,7
BG3100438	2516-000002	Stützringe Typ	Ø 43,8 x 3,5 x 1,7
BGS6-20	3090-000028	Kugelführung Standardausführung Typ BGS	Ø6; Länge 30
BGSZB6904DD-50	3020-000030	Linearkugellager mit Kompaktflansch, Typ LHICD	BGSZB6904DD-50
BGTWB6202ZZ-35-25	3020-000019	Lager mit Gehäuse Typ BGTWB aus Stahl (1.1191/C45E	72 x 47 x 35; Lager 6202 ZZ (Ø15 x Ø35 x 11)
BGTWB6904ZZ-35-25	3020-000020	Lager mit Gehäuse Typ BGTWB aus Stahl (1.1191/C45E	73 x 48 x 35; Lager 6904 ZZ (Ø20 x Ø37 x 9)
BGW8	3090-000042	Kugelknopf aus EPDM	Gewinde M8, Griff-Ø 25
BH-ALTH 160K-FS	1600-002416-000002	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
BH-ALTH160K-FS	1600-002416-000002	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
BH-R0819	5000-000215	Universal Starterzug, Entriegelungszug, Set 6-teil	
BH-SE 125K	1600-001712	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
BH-SE 125K	1600-001712	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 280 Kg
BH-SETH125K	1600-001304	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
BH-SETH125K	1600-001304	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
BH-SETH200K	1600-001316	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 200; Tragkraft 900 Kg
BH-SETH200K	1600-001316	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 200; Tragkraft 900 Kg
BH-SPO100G-1	1600-004212	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
BH-SPO100G-1	1600-004212	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
BH-SPO100K-1	1600-004216	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
BH-SPO100K-1	1600-004216	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
BH-SPO200K	1600-008490	Stahlblech-Rolle; schwere, geschlossene Gehäuseaus	Rad-Ø200, Tragfähigkeit 750kg
BH-SPO200K	1600-008490	Stahlblech-Rolle; schwere, geschlossene Gehäuseaus	Rad-Ø200, Tragfähigkeit 750kg

BH-SPO75K	1600-004208	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
BH-SPO75K	1600-004208	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
BHB-A4-76x56	5000-001119	Bodenheber Einlassgriff; Guss-Edelstahl A4	ca. 76 x 56 mm
BHT5800.013	2040-000212	Federstahlklammer, Stahl verzinkt	Ø 15,1, Breite 7,9, Höhe: 19,8, Bohrung Ø 4,0
BISTABIL 40x27x23	0900-043432	Hubmagnet, Typ ECH	Haltekraft: 5N, Hub 8,0mm, Spannung 24V DC, Leistu
BJPAMF4-3.00-10	3000-000010	Distanzstift Typ BJPAMF aus 1.251/100MnCrW4 brünie	D=10, L=3,00, d=4
BJPRM10-16	3000-000011	Distanzstift mit Innengewinde Typ BJPRM aus 1.7220	B=10; L=16; Gewinde M 5 x 8
BK-0509	1105-037403	Nadelbüchse Typ BK nach DIN 618-1/ISO 3245	Ø 5 x Ø 9 x 9
BK-0509B	1105-037403	Nadelbüchse Typ BK nach DIN 618-1/ISO 3245	Ø 5 x Ø 9 x 9
BK-0509B	1105-037403	Nadelbüchse Typ BK nach DIN 618-1/ISO 3245	Ø 5 x Ø 9 x 9
BK-0509B	1105-037403	Nadelbüchse Typ BK nach DIN 618-1/ISO 3245	Ø 5 x Ø 9 x 9
BK-0509B	1105-037403	Nadelbüchse Typ BK nach DIN 618-1/ISO 3245	Ø 5 x Ø 9 x 9
BK-1 1715	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
BK-SE160K	1600-001630	Bockrolle ohne Feststellsystem aus Stahl	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
BK-SE160K	1600-001630	Bockrolle ohne Feststellsystem aus Stahl	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
BK0509B	1105-037403	Nadelbüchse Typ BK nach DIN 618-1/ISO 3245	Ø 5 x Ø 9 x 9
BK090-1215	0824-001215	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 12 x Ø 18 x 15
BK090-2020	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
BK090-2230	0824-002230	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 22 x Ø 25 x 30
BK090-3030	0824-003030	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 30 x Ø 34 x 30
BK090-3040	0824-003040	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 30 x Ø 34 x 40
BK090-5040	0824-005040	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 50 x Ø 55 x 40
BK1-0203	0805-000203	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
BK1-0205	0805-000205	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 5
BK1-0303	0805-000303	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 3

BK1-0305	0805-000305	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 5
BK1-0306	0805-000306	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 6
BK1-0403	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
BK1-0404	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4
BK1-0406	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
BK1-0408	0805-000408	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 8
BK1-0410	0805-000410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 10
BK1-0504	0805-000504	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 4
BK1-0505	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
BK1-0508	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
BK1-0510	0805-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 10
BK1-0525	0805-000525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 25
BK1-0604	0805-000604	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 4
BK1-0605	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
BK1-0606	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
BK1-0607	0805-000607	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 7
BK1-0608	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
BK1-0610	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
BK1-0705	0805-000705	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 5
BK1-0710	0805-000710	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 10
BK1-0805	0805-000805	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 5
BK1-0806	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
BK1-0808	0805-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 8
BK1-0810	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
BK1-0812	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12

BK1-100115	0805-0100115	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 115
BK1-10060	0805-010060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 60
BK1-1008	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
BK1-1010	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
BK1-1012	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
BK1-1012	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
BK1-1015	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
BK1-1020	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
BK1-11050	0805-011050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 110 x Ø 115 x 50
BK1-12060	0805-012060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 120 x Ø 125 x 60
BK1-1208	0805-001208	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 8
BK1-1210	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
BK1-1215	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
BK1-1220	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
BK1-1225	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25
BK1-1310	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
BK1-1315	0805-001315	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 15
BK1-1320	0805-001320	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 20
BK1-14073	0805-014073	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 140 x Ø 145 x 73
BK1-140WC	0850-000041	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 140; außen-Ø 160; dicke 2,0
BK1-1410	0805-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 10
BK1-1412	0805-001412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 12
BK1-1415	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
BK1-1420	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20
BK1-1425	0805-001425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 25

BK1-1510	0805-001510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 10
BK1-1512	0805-001512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 12
BK1-1515	0805-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 15
BK1-1520	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
BK1-1525	0805-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 25
BK1-1610	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10
BK1-1615	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
BK1-1620	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
BK1-1625	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
BK1-16WC	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
BK1-1715	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
BK1-1720	0805-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 20
BK1-1825	0805-001825	DU-Buchse zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 25
BK1-1830	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
BK1-2010	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
BK1-20115	0806-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 30
BK1-2015	0805-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 15
BK1-20165	0806-002017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 16,5 ; Bund-Ø 30
BK1-2020	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
BK1-2025	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
BK1-2030	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
BK1-2220	0805-002220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 20
BK1-2225	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
BK1-2230	0805-002230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 30
BK1-2415	0805-002415	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 15

BK1-2420	0805-002420	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 20
BK1-2425	0805-002425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 24 x Ø 27 x 25
BK1-2430	0805-002430	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 30
BK1-2510	0805-002510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 10
BK1-25115	0806-002512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 11,5 ; Bund-Ø 35
BK1-2512	0805-002512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 12
BK1-2515	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
BK1-25165	0806-002517	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 16,5 ; Bund-Ø 35
BK1-2520	0805-002520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 20
BK1-25215	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
BK1-2525	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
BK1-2526	0806-002526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26 ; Bund-Ø 35
BK1-2530	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
BK1-2535	0805-002535	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 35
BK1-2540	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
BK1-2550	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
BK1-2815	0805-002815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 15
BK1-2820	0805-002820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 20
BK1-2830	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
BK1-3010	0805-003010	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 10
BK1-3015	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
BK1-30160	0806-003016	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 16 ; Bund-Ø 42 x 2
BK1-3020	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
BK1-30260	0806-003026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 26 ; Bund-Ø 42 x 2
BK1-3030	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30

BK1-3035	0805-003035	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 35
BK1-3040	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
BK1-3230	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
BK1-3240	0805-003240	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 40
BK1-3515	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
BK1-35160	0806-003516	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 16,0 ; Bund-Ø 47
BK1-3520	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
BK1-3525	0805-003525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 25
BK1-35260	0806-003526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 26,0 ; Bund-Ø 47
BK1-3530	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
BK1-3530	0805-003535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 35
BK1-3540	0805-003540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 40
BK1-3550	0805-003550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 50
BK1-3720	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
BK1-3835	0805-003835	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 38 x Ø 42 x 35
BK1-4015	0805-004015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 15
BK1-4020	0805-004020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 20
BK1-4025	0805-004025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 25
BK1-4040	0805-004040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 40
BK1-4050	0805-004050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 50
BK1-4516	0806-004516	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 16 ; Bund-Ø 58
BK1-45260	0806-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	45 x 50 x 26 ; Bund-Ø 58
BK1-45260	0806-004520	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 20 ; Bund-Ø 58
BK1-4530	0805-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 30
BK1-4535	0805-004535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 35

BK1-4550	0805-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 50
BK1-5020	0805-005020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 20
BK1-5050	0805-005050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 50
BK1-60WC	0850-000036	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 62; außen-Ø 90; dicke 2,0
BK1-6530	0805-006530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 30
BK1-6560	0805-006560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 60
BK1-6570	0805-006570	DU-Buchse zylindrisch	Ø 65 x Ø 70 x 70
BK1-7040	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
BK1-7050	0805-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
BK1-7070	0805-007070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 70
BK1-7560	0805-007560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 60
BK1-7580	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
BK1-80100	0805-0080100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 100
BK1-8060	0805-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 60
BK1-820	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
BK1-9060	0805-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
BK1 1715	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
BK2-2025	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch
BK2-5030	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
BK2-6030	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
BK2-7040	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
BK2-8060	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
BK2/30/69/20/14	1100-008601	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Serie 30; Ø 55 x 69; Bohrungs-Ø D1=20H7; D2=14H7
BKF-A-KK 25 8H7-8H7	1100-008901	Federstegkupplung mit abnehmbarer Klemmnabe, Alumi	Ø 25, Länge: 28, Bohrung D1: Ø 8H7, D2: 8H7
BKF1-0304	0806-000304	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	3 x 4,5 x 4,0 ; Bund-Ø 7

BKF1-0404	0806-000404	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Innen-Ø 4; außen-Ø 5,5; Länge: 4,0; Bund-Ø 9
BKF1-0505	0806-000505	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	5 x 5,5 x 5,0 ; Bund-Ø 9
BKF1-0604	0806-000604	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 4,0 ; Bund-Ø 12
BKF1-0608	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
BKF1-08055	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15
BKF1-08075	0806-000808	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 7,5 ; Bund-Ø 15
BKF1-08105	0806-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 9,5 ; Bund-Ø 15
BKF1-10070	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
BKF1-10120	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18
BKF1-10170	0806-001017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 17 ; Bund-Ø 18
BKF1-12070	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
BKF1-12090	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
BKF1-12120	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
BKF1-1412	0806-001412	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 12,0 ; Bund-Ø 22
BKF1-1417	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
BKF1-15090	0806-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 9 ; Bund-Ø 23
BKF1-15120	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
BKF1-15170	0806-001517	DU-Buchse mit Bund	15 x 17 x 17 ; Bund-Ø 23
BKF1-16120	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24
BKF1-16170	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
BKF1-18120	0806-001812	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 12; Bund-Ø 26
BKF1-18170	0806-001817	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 17, Bund-Ø 26 x 1
BKF1-18220	0806-001822	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 22 ; Bund-Ø 26
BKPA-VPA-101G	1600-005620	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg
BKPA-VPA-101G	1600-005620	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg

BKPXA-VPA-80G	1600-002152	Bockrolle schwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 60 Kg
BKPXA-VPA-80G	1600-002152	Bockrolle schwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 60 Kg
BKT 6K-001-P-02	1580-001204	Optoelektronischer Sensor (Kontrasttaster)	21 x 12 x 32; Laser-Rotlicht 650nm
BKT 6K-001-P-02	1580-001204	Optoelektronischer Sensor (Kontrasttaster)	21 x 12 x 32; Laser-Rotlicht 650nm
BL-62RL125 L 403 P	5000-000966	Lenkrolle Lenkrollengehäuse mit Anschraubplatte	Ø125mm; Höhe 150mm
BL-62RL125 L 403 P TFN	5000-000965	Lenkrolle mit Feststeller	Ø125mm; Höhe 150mm
BM-3515	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
BM01010.6FS	0818-100007	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 10 x Ø13 x 10,6
BM0203F	0805-000203	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
BM0203SB	0805-000203	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
BM0205F	0805-000205	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 5
BM0205SB	0805-000205	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 2 x Ø 3,5 x 5
BM0303F	0805-000303	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 3
BM0303SB	0805-000303	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 3
BM0305F	0805-000305	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 5
BM0305SB	0805-000305	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 5
BM0306B	0806-000304	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	3 x 4,5 x 4,0 ; Bund-Ø 7
BM0306F	0805-000306	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 6
BM0306SB	0805-000306	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 3 x Ø 4,5 x 6
BM0403F	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
BM0403SB	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
BM0404B	0806-000404	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Innen-Ø 4; außen-Ø 5,5; Länge: 4,0; Bund-Ø 9
BM0404F	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4
BM0404FB	0807-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	4 x 5,5 x 4
BM0404SB	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4

BM040606	0818-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 6 x 6
BM0406F	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
BM0406FB	0807-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	4 x 5,5 x 6
BM0406x	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
BM0408F	0805-000408	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 8
BM0408SB	0805-000408	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 8
BM0410F	0805-000410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 10
BM0410SB	0805-000410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 10
BM0504F	0805-000504	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 4
BM0504SB	0805-000504	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 4
BM0505B	0806-000505	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	5 x 5,5 x 5,0 ; Bund-Ø 9
BM0505BB	0808-000505	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 5; außen-Ø 7; Länge: 5; Bund-Ø 10
BM0505F	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
BM0505FB	0807-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 5
BM0505SB	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
BM0508F	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
BM0508SB	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
BM0510F	0805-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 10
BM0510FB	0807-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 10
BM0510SB	0805-000510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 10
BM0525F	0805-000525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 25
BM0525SB	0805-000525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 25
BM0604B	0806-000604	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 4,0 ; Bund-Ø 12
BM0604F	0805-000604	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 4
BM0604SB	0805-000604	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 4

BM0605F	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
BM0605SB	0805-000605	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 5
BM0606F	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
BM0606SB	0805-000606	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 6
BM0607F	0805-000607	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 7
BM0607F12	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
BM0607SB	0805-000607	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 7
BM06088.6F	0818-100001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 8,6
BM0608B	0808-000608	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 6; außen-Ø 8; Länge: 8; Bund-Ø 12
BM0608B	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
BM0608F	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
BM0608SB	0805-000608	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 8
BM0610F	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
BM0610FB	0807-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	6 x 8 x 10
BM0610SB	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
BM0612SB	0805-000612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 12
BM0615F	0805-000615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 15
BM0615SB	0805-000615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 15
BM06A	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
BM0705F	0805-000705	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 5
BM0705SB	0805-000705	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 5
BM0710F	0805-000710	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 10
BM0710SB	0805-000710	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 10
BM0712SB	0805-000712	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 7 x Ø 9 x 12
BM0805.5B	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15

BM0805.5BB	0808-000806	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Ø 8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15 x 1
BM0805F	0805-000805	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 5
BM0805SB	0805-000805	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 5
BM0806F	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
BM0806F15	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15
BM0806SB	0805-000806	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 6
BM0808F	0805-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 8
BM0808FB	0807-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 8
BM0808SB	0805-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 8
BM0809.5BB	0808-000810	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 8; außen-Ø 10; Länge: 9,5; Bund-Ø 15
BM0810	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
BM08108.6F	0818-100003	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 8 x Ø 10 x 8,6
BM0810B	0806-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 9,5 ; Bund-Ø 15
BM0810F	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
BM0810FB	0807-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 10
BM0810SB	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
BM0812F	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
BM0812SB	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
BM0815SB	0805-000815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 15
BM087.5B	0806-000808	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 7,5 ; Bund-Ø 15
BM08A	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
BM100115F	0805-0100115	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 115
BM100115SB	0805-0100115	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 115
BM10060F	0805-010060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 60
BM10060SB	0805-010060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 100 x Ø 105 x 60

BM1006F	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
BM1006F18SB	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
BM1006SB	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
BM1007B	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
BM1007BB	0808-001007	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 7; Bund-Ø 18
BM1008F	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
BM1008SB	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
BM10093F	0818-001093	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 9,3
BM1009B	0806-001009	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 9 ; Bund-Ø 18
BM1009BB	0808-001009	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 9; Bund-Ø 18
BM1010F	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
BM1010FB	0807-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 10
BM1010SB	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
BM1011F18	0806-101011	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 11 ; Bund-Ø 18
BM1012B	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18
BM1012BB	0808-001012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 12; Bund-Ø 18
BM1012F	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
BM1012SB	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
BM1015F	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
BM1015SB	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
BM1017B	0806-001017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 17 ; Bund-Ø 18
BM1020F	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
BM1020FB	0807-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 20
BM1020SB	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
BM10A	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+

BM11050F	0805-011050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 110 x Ø 115 x 50
BM11050SB	0805-011050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 110 x Ø 115 x 50
BM12060F	0805-012060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 120 x Ø 125 x 60
BM12060SB	0805-012060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 120 x Ø 125 x 60
BM1207B	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
BM1207B	0808-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
BM1208F	0805-001208	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 8
BM1208F20	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
BM1208F20	0806-101208	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 09 ; Bund-Ø 20
BM1208SB	0805-001208	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 8
BM1209B	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
BM1209BB	0808-001209	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 10; außen-Ø 12; Länge: 12; Bund-Ø 18
BM1210F	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
BM1210F20	0806-001210	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 10 ; Bund-Ø 20
BM1210FB	0807-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 10
BM1210SB	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
BM1210SB	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
BM1212B	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
BM1212F	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
BM1212SB	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
BM121411.6F	0818-100006	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 11,6
BM1215F	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
BM1215F20	0806-101215	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 15 ; Bund-Ø 20
BM1215FB	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
BM1215SB	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15

BM1215Z	0824-001215	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 12 x Ø 18 x 15
BM1216B	0806-001216	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 16 ; Bund-Ø 20
BM1217B	0806-001217	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 17 ; Bund-Ø 20
BM1220F	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
BM1220F -0.1/-0.5	0818-000001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 20, Breite -0,1/-0,5
BM1220FB	0807-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 20
BM1220SB	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
BM1225F	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25
BM1225SB	0805-001225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 25
BM1230SB	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
BM12A	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
BM1308F	0805-001308	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 8
BM1310F	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
BM1310SB	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
BM1315F	0805-001315	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 15
BM1315SB	0805-001315	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 15
BM131613.6F	0818-100004	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 16 x 13,6
BM1320F	0805-001320	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 20
BM1320SB	0805-001320	DU-Buchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 20
BM140/160x2F	0850-000041	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 140; außen-Ø 160; dicke 2,0
BM140100FB	0807-140100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 140 x Ø 145 x 100
BM1405F	0818-000003	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 5
BM14073F	0805-014073	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 140 x Ø 145 x 73
BM14073SB	0805-014073	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 140 x Ø 145 x 73
BM1410F	0805-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 10

BM1410FB	0807-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	14 x 16 x 10
BM1410SB	0805-001410	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 10
BM1411F22	0806-001412	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 12,0 ; Bund-Ø 22
BM1412B	0806-001412	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 12,0 ; Bund-Ø 22
BM1412F	0805-001412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 12
BM1412SB	0805-001412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 12
BM1415F	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
BM1415F22	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
BM1415FB	0807-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	14 x 16 x 15
BM1415SB	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
BM1415SB	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20
BM1415Z (BS-14-16-15)	0824-001415	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 14 x Ø 16 x 15
BM1417B	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
BM1418F	0805-001418	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 18
BM1420F	0805-001420	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 20
BM1420Z (BS-14-16-20)	0824-001420	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 14 x Ø 16 x 20
BM1425F	0805-001425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 25
BM1425SB	0805-001425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 25
BM14A	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
BM1508F	0805-001508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 08
BM1509B	0806-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 9 ; Bund-Ø 23
BM1510F	0805-001510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 10
BM1510SB	0805-001510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 10
BM1512B	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
BM1512F	0805-001512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 12

BM1512SB	0805-001512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 12
BM1515F	0805-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 15
BM1515F23	0806-101515	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 16 ; Bund-Ø 23
BM1515FB	0807-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	15 x 17 x 15
BM1515SB	0805-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 15
BM1517B	0806-001517	DU-Buchse mit Bund	15 x 17 x 17 ; Bund-Ø 23
BM1520F	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
BM1520SB	0805-001520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 20
BM1520SB	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
BM1525F	0805-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 25
BM1525SB	0805-001525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 15 x Ø 17 x 25
BM1610B	0806-001610	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 11 ; Bund-Ø 24
BM1610F	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10
BM1610SB	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10
BM1612B	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24
BM1612F	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
BM1612SB	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
BM1615F	0805-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 15
BM1615F24	0806-101615	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 16 ; Bund-Ø 24
BM1615F24SB	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
BM1615FB	0807-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 15
BM1617B	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
BM162015.6F	0818-100002	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 20 x 15,6
BM1620F	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
BM1620F24	0806-101620	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 21 ; Bund-Ø 24

BM1620F24SB	0806-001620	DU-Buchse mit Bund	16 x 18 x 20, Bund-Ø24
BM1620M8.6F	0818-100008	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 20 x 18,6
BM1620SB	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
BM1620Z (BS-16-18-20)	0824-001620	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 16 x Ø 18 x 20
BM1625F	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
BM1625FB	0807-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 25
BM1625SB	0805-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 25
BM16A	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
BM1715F	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
BM1715SB	0805-001715	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 15
BM1720F	0805-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 20
BM1720SB	0805-001720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 17 x Ø 19 x 20
BM1810F	0805-001810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 10
BM1812B	0806-001812	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 12; Bund-Ø 26
BM1814F	0818-001814	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 14
BM1815F	0805-001815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 15
BM1815F26	0806-001815	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 16 ; Bund-Ø 26
BM1817B	0806-001817	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 17, Bund-Ø 26 x 1
BM1820F	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
BM1822B	0806-001822	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 22 ; Bund-Ø 26
BM1823F	0818-001823	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 23
BM1825F	0805-001825	DU-Buchse zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 25
BM1825SB	0805-001825	DU-Buchse zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 25
BM1830F	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
BM18A	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50

BM2010F	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
BM2010F31	0806-102010	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 31
BM2010SB	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
BM2010Z (BS-20-23-10)	0824-002010	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 10
BM2011.5B	0806-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 30
BM2012F31	0806-102012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 13,5 ; Bund-Ø 31
BM2015F	0805-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 15
BM2015F31	0806-102015	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 16,5 ; Bund-Ø 31
BM2015FB	0807-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 15
BM2015SB	0805-002015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 15
BM2016.5B	0806-002017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 16,5 ; Bund-Ø 30
BM2018F	0818-000002	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 18
BM2020F (2020DU)	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
BM2020F31SB	0806-102020	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5 ; Bund-Ø 31
BM2020FB	0807-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 20
BM2020SB	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
BM2021.5B (BB2022DU)	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
BM202518.6F	0818-100005	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 25 x 18,6
BM2025B	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
BM2025F	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
BM2025SB	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
BM2030F	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
BM2030FB	0807-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 30
BM2030SB	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
BM20A	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50

BM2220F	0805-002220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 20
BM2220SB	0805-002220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 20
BM2225F	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
BM2225SB	0805-002225	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 25
BM2230F	0805-002230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 30
BM2230SB	0805-002230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 30
BM22A	0850-000020	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
BM2412F	0818-002412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 24 x Ø 27 x 12
BM2415F	0805-002415	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 15
BM2415SB	0805-002415	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 15
BM2420F	0805-002420	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 20
BM2420SB	0805-002420	DU-Buchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 20
BM2425F	0805-002425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 24 x Ø 27 x 25
BM2425F35SB	0806-102425	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	24 x 27 x 26,5 ; Bund-Ø 35
BM2425SB	0805-002425	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 24 x Ø 27 x 25
BM2430F	0805-002430	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 30
BM2430SB	0805-002430	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 24 x Ø 27 x 30
BM24A	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
BM2510F	0805-002510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 10
BM2510F36	0806-102510	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 11,5 ; Bund-Ø 36
BM2510SB	0805-002510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 10
BM2511.5B	0806-002512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 11,5 ; Bund-Ø 35
BM2512F	0805-002512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 12
BM2512SB	0805-002512	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 12
BM2515F	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15

BM2515FB	0807-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 15
BM2515SB	0805-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 15
BM2516.5B	0806-002517	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 16,5 ; Bund-Ø 35
BM2520F	0805-002520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 20
BM2520F36	0806-102520	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 36
BM2520SB	0805-002520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 20
BM2521.5B	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
BM2525F	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
BM2525FB	0807-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 25
BM2525SB	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
BM2526B	0806-002526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 26 ; Bund-Ø 35
BM2530F	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
BM2530SB	0805-002530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 30
BM2530Z (2530MBZ)	0824-002530	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 25 x Ø 28 x 30
BM2535F	0805-002535	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 35
BM2535SB	0805-002535	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 35
BM2540F	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
BM2540SB	0805-002540	DU-Buchse zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 40
BM2550F	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
BM2550SB	0805-002550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 50
BM25A	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
BM2815F	0805-002815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 15
BM2815SB	0805-002815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 15
BM2820F	0805-002820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 20
BM2820SB	0805-002820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 20

BM2825F	0805-002825	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 25
BM2830F	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
BM2830SB	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
BM300100F	0805-0300100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 300 x Ø 305 x 100
BM300100SB	0805-0300100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 300 x Ø 305 x 100
BM3010F	0805-003010	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 10
BM3010SB	0805-003010	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 10
BM3015F	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
BM3015SB	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
BM3016B	0806-003016	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 16 ; Bund-Ø 42 x 2
BM3020F	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
BM3020FB	0807-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 20
BM3020SB	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
BM3025F	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
BM3025F	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
BM3025FB	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
BM3025SB	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
BM3025SB	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
BM3026B	0806-003026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 26 ; Bund-Ø 42 x 2
BM3030F	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
BM3030SB	0805-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 30
BM3035F	0805-003035	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 35
BM3035SB	0805-003035	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 35
BM3040F	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
BM3040SB	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40

BM30A	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
BM32.001/M3	0900-010602	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
BM32.002/M3	0900-010604	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 8 x 20; Haltekraft 25 N
BM3220F	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
BM3220FB	0807-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	32 x 36 x 20
BM3220SB	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
BM3230F	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
BM3230SB	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
BM3240F	0805-003240	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 40
BM3240SB	0805-003240	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 40
BM3515F	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
BM3516B	0806-003516	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 16,0 ; Bund-Ø 47
BM3520F	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
BM3520FB	0807-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 20
BM3520SB	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
BM3525F	0805-003525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 25
BM3525SB	0805-003525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 25
BM3526B	0806-003526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 26,0 ; Bund-Ø 47
BM3530F	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
BM3530FB	0807-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 30
BM3530SB	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
BM3535F	0805-003535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 35
BM3535SB	0805-003535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 35
BM3540F	0805-003540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 40
BM3540SB	0805-003540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 40

BM3550F	0805-003550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 50
BM3550SB	0805-003550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 50
BM35A	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
BM3720F	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
BM3720SB	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
BM3835F	0805-003835	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 38 x Ø 42 x 35
BM3835SB	0805-003835	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 38 x Ø 42 x 35
BM4012F54	0806-004014	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	40 x 44 x 14 ; Bund-Ø 54
BM4015F	0805-004015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 15
BM4015SB	0805-004015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 15
BM4020F	0805-004020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 20
BM4020SB	0805-004020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 20
BM4025F	0805-004025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 25
BM4025SB	0805-004025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 25
BM4026B	0806-004026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	40 x 44 x 26 ; Bund-Ø 53
BM4030F	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
BM4030FB	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
BM4030SB	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
BM4040F	0805-004040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 40
BM4040SB	0805-004040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 40
BM4050F	0805-004050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 50
BM4050SB	0805-004050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 50
BM40A	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
BM4516B	0806-004516	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 16 ; Bund-Ø 58
BM4520B	0806-004520	DU-Buchse mit Bund	45 x 50 x 20 ; Bund-Ø 58

BM4526B	0806-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	45 x 50 x 26 ; Bund-Ø 58
BM4530F	0805-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 30
BM4530F60SB	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
BM4530FB	0807-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 30
BM4530FB	0807-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø45 x Ø50 x 50
BM4530SB	0805-004530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 30
BM4532.5B	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
BM4535F	0805-004535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 35
BM4535SB	0805-004535	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 35
BM4540F	0805-004540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 40
BM4540SB	0805-004540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 40
BM4545F	0805-004545	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 45
BM4545SB	0805-004545	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 45
BM4550F	0805-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 50
BM4550SB	0805-004550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø45 x Ø50 x 50
BM45A	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
BM500x250x2mmF	2315-000008	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	254 x 500 x 1,98; Nutzbreite 240
BM5020F	0805-005020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 20
BM5020SB	0805-005020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 20
BM5022B	0806-005022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	50 x 55 x 22 ; Bund-Ø 65 x 2,5
BM5030F	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
BM5030P	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
BM5030SB	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
BM5035F	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35
BM5035SB	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35

BM5040F	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
BM5040FB	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
BM5040SB	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
BM5050F	0805-005050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 50
BM5050SB	0805-005050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 50
BM5055F	0805-005055	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 55
BM5060F	0805-005060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 60
BM5060FB	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
BM50A	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
BM5520F	0805-005520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 20
BM5520F	0805-005550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 50
BM5540B	0806-005540	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	55 x 60 x 42,5, Bund-Ø 70 x 2,5
BM5560F	0805-005560	DU-Buchse zylindrisch	Ø 55 x Ø 60 x 60
BM5560SB	0805-005560	DU-Buchse zylindrisch	Ø 55 x Ø 60 x 60
BM6030F	0805-006030	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 30
BM6030P	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
BM6030SB	0805-006030	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 30
BM6040F	0805-006040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 40
BM6040FB	0807-006040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 40
BM6040SB	0805-006040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 40
BM6050F	0805-006050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 50
BM6050SB	0805-006050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 50
BM6060F	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
BM6060SB	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
BM6070FB	0807-006070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 70

BM60A	0850-000036	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 62; außen-Ø 90; dicke 2,0
BM6530F	0805-006530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 30
BM6530SB	0805-006530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 30
BM6560F	0805-006560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 60
BM6560SB	0805-006560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 65 x Ø 70 x 60
BM6570F	0805-006570	DU-Buchse zylindrisch	Ø 65 x Ø 70 x 70
BM6570SB	0805-006570	DU-Buchse zylindrisch	Ø 65 x Ø 70 x 70
BM7040F	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
BM7040FB	0807-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
BM7040P	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
BM7040SB	0805-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
BM7050F	0805-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
BM7050FB	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
BM7050SB	0805-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
BM7070F	0805-007070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 70
BM7070SB	0805-007070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 70 x Ø 75 x 70
BM7560F	0805-007560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 60
BM7560SB	0805-007560	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 60
BM7580F	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
BM7580FB	0807-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
BM7580SB	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
BM80100F	0805-0080100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 100
BM80100SB	0805-0080100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 100
BM8060F	0805-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 60
BM8060P	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60

BM8060SB	0805-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 60
BM8530F	0805-008530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 85 x Ø 90 x 30
BM8530SB	0805-008530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 85 x Ø 90 x 30
BM9050F	0805-009050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 50
BM9060F	0805-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
BM9060FB	0807-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
BM9060SB	0805-009060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 90 x Ø 95 x 60
BMK-20	5000-000289	Topfmagnet / Flachgreifer NdFeB N35	Ø20 x 7; Bohrung Ø4,4; 90° Senkung Ø8,6
BMN-PP-10	0900-010706	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 10±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 24 N
BMN-PP-13	0900-010708	Haltemagnet Stabform mit Zapfen aus NdFeB	Ø 13±0,2 x 20, Zapfen-Ø 4x8, Haftkraft: ca. 60 N
BN 869	5000-000799	Kugeln	d1 = 3/32"
BN06-510	5000-000487	Toleranzhülse	Typ BN06-510
BN08-510	5000-000488	Toleranzhülse	Typ BN08-510
BN11252-2042088	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
BN11252-M5x8-10.9	0700-095126	Linsen-Flanschschrauben ISO 7380-2 mit Innensechs	M 5 x 8
BN11252-M6x8-10.9	0700-095186	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 8
BN1277 M6 ZN	5000-001420	Scheibe für Senkschrauben 90°, Stahl verzinkt	Ø 18 x 3,3, für Gewinde M6
BN869	5000-000799	Kugeln	d1 = 3/32"
BN869-1316222	5000-000799	Kugeln	d1 = 3/32"
BN902/B6	0720-000030	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
BN902/B6	0720-000030M	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=20S	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
BN902/B6	0720-000030K	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl .160 VPE=250	Gewinde M 6, Außengewinde 10,0x1,5, Länge: 14
BNN520-UB 63	1580-001114	Nockenleiste für Schalter mit Schaltstellenabstand	89 x 11 x 20,1; L=63
BNN520-UB 63	1580-001114	Nockenleiste für Schalter mit Schaltstellenabstand	89 x 11 x 20,1; L=63
BNN520-UB 63	1580-001114	Nockenleiste für Schalter mit Schaltstellenabstand	89 x 11 x 20,1; L=63

BNRS110/4#	5000-000143	Nivelliereelement rund; Typ BNRS110/4	H=28, D=121
BNSH120/B50	5000-000116	Nivelliereelement rund; Typ BNSH120/50	H=51, D=133
BOD18KF-RA01-C02	1580-000002	Optoelektronischer Distanzsensor	M 18 x 1; Gesamtlänge 77
Bodenmarkierung	5000-000284	Abstellmarkierung in "L"-Form bestehend aus comp.-	150 x 150 mm + 160 x 160 mm = 1 Satz
Bodenmarkierung	5000-000285	Abstellmarkierung in "T"-Form bestehend aus comp.-	250 x 150 mm + 260 x 160 mm = 1 Satz
BP120020	5000-000117	Super Air Amplifier, Aluminium	19mm, 3/4", 1/8" BSP
BPlanG70SK (1345314+134100)	5000-001508	Absorber aus Basotect G+ Schaumstoff, hellgrau kle	100 x 50 x 7 cm
BPU5	3010-000028	Federndes Druckstück Typ BPU aus 1.7220/34CrMo4 ch	M 5x12; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 2,9-9,8 N
BPUC20	3015-000013	Grundplatte für Schnellwechselhalter Typ BPUC aus	74 x 48 x 5
BPY6	3010-000054	Federndes Druckstück Typ BPU aus 1.7220/34CrMo4 ch	M 6x13; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 1,6 - 4,85 N
BQ5-032/00779712	3125-000002	Montagebacken (Switch Mounting Bracket)	für Kompaktzylinder Typ CDQ2
BR102 10x20	5000-001230	Spannsatz BR 102	10 x 20
BR110 12x18	5000-001025	Spannsatz BR 110	12 x 18
BR112 20x47	5000-000733	Spannsatz BR 112	20 x 47
BRA-VAP 50G	1600-002904	Apparate-Bockrolle, Gehäuse aus Stahlblech, Räder	Rad-Ø 50; Tragkraft 40 Kg
BRA-VAP 50G	1600-002904	Apparate-Bockrolle, Gehäuse aus Stahlblech, Räder	Rad-Ø 50; Tragkraft 40 Kg
BRF06-00-501	1200-001402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 6 x 12; Kopf-Ø 20
BRF06-00-502	1200-001502	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 6 x 12; Kopf-Ø 20
BRF08-00-501	1200-001404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 8 x 16; Kopf-Ø 24
BRF08-00-502	1200-001504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 8 x 16; Kopf-Ø 24
BRF10-00-501	1200-001406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 10 x 20; Kopf-Ø 28
BRF10-00-502	1200-001506	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 10 x 20; Kopf-Ø 28
BRF12-00-501	1200-001408	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 12x 22; Kopf-Ø 32
BRF12-00-502	1200-001508	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 12 x 22; Kopf-Ø 32
BRF16-00-501	1200-001412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 16 x 28; Kopf-Ø 42

BRF18-00-501	1200-001414	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 18x1,5x32 ; Kopf-Ø 46
BRH15-520xH-G20 1.006.355	1005-002202	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 520
BRH15-520xH-G20 1.006.355	1005-002202	Profilführungsschiene Stahl Laufbahn induktivgehä	Größe 15, Länge: 520
BRH15A	1020-001504	Führungswagen mit Flansch, Körper Vergütungsstahl,	Größe 15, Breite: 47, Länge: 66, Höhe: 10
BRH25B	1020-000009	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 25; 48 x 88 x 33
BRH25B	1020-000009	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 25; 48 x 88 x 33
BRH25B	1020-000009	Führungswagen Körper Vergütungsstahl, Kugeln Wälzl	Größe 25; 48 x 88 x 33
BRM06-00-501	1200-010402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
BRM08-00-501	1200-010404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
BRM10-00-501	1200-010406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	Rechtsgewinde: M10x26, Kopf-Ø 28, Bohrung-Ø 10H7
BRM10-121815	0824-001215	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 12 x Ø 18 x 15
BRM10-202420	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
BRM10-222530	0824-002230	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 22 x Ø 25 x 30
BRM12-00-501	1200-010408	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
BRM16-00-501	1200-010412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
BRM16-00-501	1200-010412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
BRM18-00-501	1200-010414	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 18 x 44; Kopf-Ø 46
BRM18-00-501	1200-010414	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 18 x 44; Kopf-Ø 46
BRM20-00-501	1200-010416	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
BRM20-00-501	1200-010416	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
Brünierstift	5000-001354	Stahlätzstift	Typ F 6110
BS-14x16x15	0824-001415	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 14 x Ø 16 x 15
BS-14x16x20	0824-001420	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 14 x Ø 16 x 20
BS-16x18x20	0824-001620	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 16 x Ø 18 x 20
BS-20x23x10	0824-002010	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 10

BS-SETH125K	1600-007732	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
BS-SETH125K	1600-007732	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
BS-SETH125K-FS	1600-007732-000002	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
BS-SETH125K-FS	1600-007732-000002	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
BS.25.4	0870-007202	Gleitführungsbuchse aus Stahl, Einsatzgehärtet (62	Ø 25 x 97; Bund-Ø 47 x 5
BS2-2205-2RS/VT143	5000-001003	Pendelrollenlager abgedichtet	Typ BS2-2205-2RS/VT143
BS512 22.7x17.35x1.25 ST/NBR	2530-001002	Usit-Ring, Edelstahl/NBR	Ø 22,7 x Ø 17,35 x 1,25
BS70DU	0850-000007	DU Bundscheibe	innen-Ø 71; außen-Ø 110; Bund 75
BS70DU	0850-000007	DU Bundscheibe	innen-Ø 71; außen-Ø 110; Bund 75
BSGP13-45	3020-000021	Kugelführung mit Senkbohrung	Höhe 13; Länge 45
BSL 1x11 - DIN 72571	1415-000016	Rohrschelle DIN 72571, Typ BSL für 1 Leitung, Stah	für Rohr-Ø 11, Länge 30, Breite 12, Stärke 1
BSL 1x11 W1 DIN 72571	1415-000016	Rohrschelle DIN 72571, Typ BSL für 1 Leitung, Stah	für Rohr-Ø 11, Länge 30, Breite 12, Stärke 1
BSL 2x4 - 1.4571	6000-000021	Befestigungsschelle DIN72571	BSL 2X4 W1
BSL 2x4 - 1.4571	1415-000151	Befestigungsschelle DIN72571 NIRO 1.4571 (W5)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL 2x4 - W1 Stahl verzinkt	1415-000101	Befestigungsschelle DIN72571 Stahl verzinkt (W1)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL 510 2x4-W1	1415-000101	Befestigungsschelle DIN72571 Stahl verzinkt (W1)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL 510 2x4-W5	1415-000151	Befestigungsschelle DIN72571 NIRO 1.4571 (W5)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL TYP510 1x11	1415-000016	Rohrschelle DIN 72571, Typ BSL für 1 Leitung, Stah	für Rohr-Ø 11, Länge 30, Breite 12, Stärke 1
BSL08x26	0303-000027	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 8 x 26
BSL1 x 11	1415-000016	Rohrschelle DIN 72571, Typ BSL für 1 Leitung, Stah	für Rohr-Ø 11, Länge 30, Breite 12, Stärke 1
BSL10x24	0303-000026	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 10 x 24
BSL10x31	0303-000025	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 10 x 31
BSL10x46	0303-000036	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 10 x 46
BSL10x56	0303-000003	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 10h9 x 56
BSL10x65	0303-000033	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 10 x 65

BSL10x70	0303-000032	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 10h9 x 70
BSL12x31	0303-000014	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 12h9 x 31
BSL12x37	0303-000037	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 12 x 37
BSL12x40	0303-000013	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 12h9 x 40
BSL12x41	0303-000001	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 12h9 x 41
BSL12x45	0303-000004	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 12h9 x 45
BSL12x50	0303-000035	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 12 x 50
BSL16x73	0303-000018	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 16h9 x 73
BSL16x92	0303-000034	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 16 x 92
BSL1x10	1415-000014	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø10, Länge 23, Breite 10, Stärke 1
BSL1x10	1415-000014	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø10, Länge 23, Breite 10, Stärke 1
BSL1x10 W1 DIN 72571	1415-000014	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø10, Länge 23, Breite 10, Stärke 1
BSL1x10 W1 DIN 72571	1415-000014	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø10, Länge 23, Breite 10, Stärke 1
BSL1x11	1415-000016	Rohrschelle DIN 72571, Typ BSL für 1 Leitung, Stah	für Rohr-Ø 11, Länge 30, Breite 12, Stärke 1
BSL1x12	1415-000018	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø12, Länge 30,5, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x12	1415-000018	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø12, Länge 30,5, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x12 W1 DIN 72571	1415-000018	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø12, Länge 30,5, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x12 W1 DIN 72571	1415-000018	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø12, Länge 30,5, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x16	1415-000022	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø16, Länge 35, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x16	1415-000022	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø16, Länge 35, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x16 W1 DIN 72571	1415-000022	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø16, Länge 35, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x16 W1 DIN 72571	1415-000022	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø16, Länge 35, Breite 12, Stärke 1,5
BSL1x6	1415-000006	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø6, Länge 20, Breite 10, Stärke 1
BSL1x6	1415-000006	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø6, Länge 20, Breite 10, Stärke 1
BSL1x6 W1 DIN 72571	1415-000006	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø6, Länge 20, Breite 10, Stärke 1

BSL1x6 W1 DIN 72571	1415-000006	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø6, Länge 20, Breite 10, Stärke 1
BSL1x8	1415-000010	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø8, Länge 22, Breite 10, Stärke 1
BSL1x8	1415-000010	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø8, Länge 22, Breite 10, Stärke 1
BSL1x8 W1 DIN 72571	1415-000010	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø8, Länge 22, Breite 10, Stärke 1
BSL1x8 W1 DIN 72571	1415-000010	Rohrschelle Typ BSL für 1 Leitung	für Rohr-Ø8, Länge 22, Breite 10, Stärke 1
BSL2x4	6000-000021	Befestigungsschelle DIN72571	BSL 2X4 W1
BSL2x4	1415-000151	Befestigungsschelle DIN72571 NIRO 1.4571 (W5)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL2x4-W1	1415-000101	Befestigungsschelle DIN72571 Stahl verzinkt (W1)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL2x4-W5	1415-000151	Befestigungsschelle DIN72571 NIRO 1.4571 (W5)	für Ø 4, Breite: 10, Gesamtänge: 22,5, Stärke: 1,
BSL6x16	0303-000038	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 6 x 16
BSL6x20	0303-000030	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 6 x 20
BSL6x26	0303-000031	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 6 x 26
BSL8x21	0303-000012	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 8h9 x 21
BSL8x23	0303-000023	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 8 x 23
BSL8x26	0303-000027	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 8 x 26
BSL8x31	0303-000024	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 8 x 31
BSL8x41	0303-000002	Bolzen mit SL Sicherung	Ø 8h9 x 41
BSM4	3035-000005	Federnde Druckstück Typ BSM, Hülse: 1.4301, Kugel:	Gewinde: M4 x 9, Hub: 0,8, Gesamtlänge:9,8, Kugel-
BSM8	3035-000002	Federnde Druckstück Typ BSM, Hülse: 1.4301, Kugel:	M8; Länge: 15/16; Kugel-Ø4; SW4; geringe Traglast:
BSTEH13	3030-000028	Anschlagbolzen Typ BSTEH aus 1.7220/34CrMo4 chemis	SW 13 x 8; Gewinde M 8 x 10
BSTEH8	3030-000011	Anschlagbolzen Typ BSTEH aus 1.7220/34CrMo4 chemis	SW 8 x 5; Gewinde M 5 x 6
BSWG12	3090-000075	Lagergehäuse mit Zylinderstiftbohrungen	Wellen-Ø12
BSZ8	3035-000001	Federnde Druckstück Typ BSZ, Hülse: 1.4301, Kugel:	M8; Länge: 15/16; Kugel-Ø4; SW4; Hohe Tragzahl: 12
BT-SM-PR0001	5000-000025	Zugstange	für BT-22
BU1100050-PT00	2516-000004	Stützring Bauform BU Rechteckiges Profil, ungeschl	Ø 5 x Ø 7,2 x 1,4

Bügelschloss	5000-001494	Bügelschloss Schloss extra lang Messing	40 x 105, Bügel-Ø 5, Gesamtlänge: 130
BUTL-A80-B25-T25-F0-N0	3045-000009	Esterpolyurethanblöcke Typ BUTL Shore A50 naturfar	80 x 25 x 25 ohne Bohrungen
BUZ25 1.4571	1410-014001	Verschlussteil aus 1.4571	nach Zeichnung; Rohteil (unbearbeitet!)
BV8A	1625-000754	Bolzenverlagerung	BV8A
BV8A	1625-000754	Bolzenverlagerung	BV8A
BYHY8-50-40-30	3090-000098	Miniatur-Kugelkäfigführung, beidseitig Innengewind	Wellen-AØ8, Länge 50, F=30, Y=40
C-03-03025	2400-015201	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 25; M 8
C-410-18-11	5000-000004	Kanüle-Anschluss	1/8"
C.040.080.0127.A	2070-000045	Druckfeder, Pianodraht	0,80 x 4,00 x 12,70 / 2,5287 daN/mm
C.100.160.0250.A	2071-000012	Druckfeder Werkstoff Pianodraht	d=1,6, Da=10,0; Lo=25,00; fg=10,2
C.16.10.70	0735-017020	Passfeder DIN 6885 Form C mit Bohrung für Haltesch	16 x 10 x 70
C.200.280.1010.A	2000-002850	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 101,00 / 15,5
C.32.18.75	0735-017019	Passfeder DIN 6885 Form C mit Bohrung für Haltesch	32 x 18 x 75
C1-14768	5000-001339	Schnellanschluss TW17H, Handhebelbetätigung, max.	für Innengewinde M16x1,5
C1-14768	5000-001339	Schnellanschluss TW17H, Handhebelbetätigung, max.	für Innengewinde M16x1,5
C10	1005-002612	Verschlusskappe (THK) Typ C10	Ø 18 x 3,7; für Schraube M10
C10	1005-002612	Verschlusskappe (THK) Typ C10	Ø 18 x 3,7; für Schraube M10
C10	1005-002612	Verschlusskappe (THK) Typ C10	Ø 18 x 3,7; für Schraube M10
C101818	5000-001407	Druckfeder konisch	d3,5; L0=35; lf=2,5
C108865	5000-000560	Druckfeder aus 1.4568	5,00 x 57,00 x 114,10 / 5,25
C13-ST-ZN	1230-000055	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl verzinkt	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
C130-10L	2040-000024	Federklammer aus 1.1248	für Ø10; Breite: 15; Höhe 18,5
C130-12L	2040-000028	Federklammer aus 1.1248	für Ø12; Breite: 15; Höhe 20
C130-16L	2040-000032	Federklammer aus 1.1248	für Ø16; Breite: 15; Höhe 25
C130-20L	2040-000036	Federklammer aus 1.1248	für Ø20; Breite: 20; Höhe 32

C130-25L	2040-000040	Federklammer aus 1.1248	für Ø25; Breite: 30; Höhe 38
C130-30L	2040-000044	Federklammer aus 1.1248	für Ø30; Breite: 30; Höhe 45
C130-35L	2040-000048	Federklammer aus 1.1248	für Ø35; Breite: 30; Höhe 55
C130-35L-Verzinkt	2040-000049	Federklammer aus CK75G gehärtet verzinkt	für Ø35; Breite: 30; Höhe 55
C130-6L	2040-000016	Federklammer aus 1.1248	für Ø 6; Breite: 10; Höhe 13
C130-8L	2040-000020	Federklammer aus 1.1248	für Ø 8; Breite: 10; Höhe 16
C16x22x15 CuSn12	5000-000315	Bronzebuchse CuSn12 Form C	16x22x15
C1863102	1625-001202	Kleinstoßdämpfer	M8 x 1
C35-280	5000-000322	Führungsschiene	Typ C35-280
C360-10L	2045-000306	Federstecker doppelt DIN 11024	d=2,25, Gesamtlänge 55
C360-12L	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
C360-14L	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
C360-16L	2045-000310	Federstecker doppelt DIN 11024	d=3,6, Gesamtlänge ~76
C360-18L	2045-000310	Federstecker doppelt DIN 11024	d=3,6, Gesamtlänge ~76
C360-20L	2045-000310	Federstecker doppelt DIN 11024	d=3,6, Gesamtlänge ~76
C360-22L	2045-000312	Federstecker doppelt DIN 11024	d=4,5, Gesamtlänge 97
C360-25L	2045-000312	Federstecker doppelt DIN 11024	d=4,5, Gesamtlänge 97
C360-28L	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
C360-30L	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
C360-32L	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
C360-35L	2045-000316	Federstecker doppelt DIN 11024	d=6,3, Gesamtlänge 147
C360-40L	2045-000316	Federstecker doppelt DIN 11024	d=6,3, Gesamtlänge 147
C360-42L	2045-000316	Federstecker doppelt DIN 11024	d=6,3, Gesamtlänge 147
C360-8L	2045-000306	Federstecker doppelt DIN 11024	d=2,25, Gesamtlänge 55
C380-10L	2045-000006	Federstecker einfach verzinkt	d=2,25, Gesamtlänge 55

C380-10L	2045-000006	Federstecker einfach verzinkt	d=2,25, Gesamtlänge 55
C380-12L	2045-000008	Federstecker einfach verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61
C380-14L	2045-000008	Federstecker einfach verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61
C380-16L	2045-000010	Federstecker einfach verzinkt	d=3,6, Gesamtlänge 79
C380-18L	2045-000010	Federstecker einfach verzinkt	d=3,6, Gesamtlänge 79
C380-20L	2045-000010	Federstecker einfach verzinkt	d=3,6, Gesamtlänge 79
C380-22L	2045-000012	Federstecker einfach verzinkt	d=4,5, Gesamtlänge 97
C380-25L	2045-000012	Federstecker einfach verzinkt	d=4,5, Gesamtlänge 97
C380-28L	2045-000014	Federstecker einfach verzinkt	d=5,6, Gesamtlänge 116
C380-30L	2045-000014	Federstecker einfach verzinkt	d=5,6, Gesamtlänge 116
C380-32L	2045-000014	Federstecker einfach verzinkt	d=5,6, Gesamtlänge 116
C380-35L	2045-000016	Federstecker einfach verzinkt	d=6,3, Gesamtlänge 147
C380-35L	2045-000018	Federstecker einfach verzinkt	für Rohr Ø=35, Gesamtlänge 147
C380-40L	2045-000016	Federstecker einfach verzinkt	d=6,3, Gesamtlänge 147
C380-40L	2045-000018	Federstecker einfach verzinkt	für Rohr Ø=35, Gesamtlänge 147
C380-42L	2045-000016	Federstecker einfach verzinkt	d=6,3, Gesamtlänge 147
C380-42L	2045-000018	Federstecker einfach verzinkt	für Rohr Ø=35, Gesamtlänge 147
C380-45L	2045-000016	Federstecker einfach verzinkt	d=6,3, Gesamtlänge 147
C380-6L	2045-000002	Federstecker einfach verzinkt	d=1,6, Gesamtlänge 45
C380-6L	2045-000002	Federstecker einfach verzinkt	d=1,6, Gesamtlänge 45
C420-10	2065-001532	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 9,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 10
C420-14	2065-001540	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 12,8; draht-Ø 1,0; für Wellen-Ø 14
C420-16	2065-001544	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 14,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 16
C420-18	2065-001548	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 16,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 18
C420-20	2065-001552	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 17,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 20

C420-22	2065-001556	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 19,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 22
C420-24	2065-001560	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 21,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 24
C420-25	2065-001564	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 22,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 25
C420-26	2065-001568	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
C420-28	2065-001572	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 25,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 28
C420-32	2065-001580	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 29,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 32
C420-40	2065-001592	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 37,1; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 40
C420-5	2065-001516	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 4,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 5
C420-50	2065-001608	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 47; draht-Ø 2,5; für Wellen-Ø 50
C420-6	2065-001520	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 5,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 6
C420-7	2065-001524	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 6,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 7
C420-8	2065-001528	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 7,1; draht-Ø 0,8; für Wellen-Ø 8
C430-12	2065-000008	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 13,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 12
C430-16	2065-000012	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 17,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 16
C430-18	2065-000014	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 19,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 18
C430-20	2065-000016	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 22,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 20
C430-22	2065-000018	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 24,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 22
C430-24	2065-000020	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 26,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 24
C430-25	2065-000022	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 27,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 25
C430-28	2065-000026	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 30,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 28
C430-45	2065-000040	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 48; draht 2,5; für Bohrung-Ø 45
C430-48	2065-000042	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 51; draht 2,5; für Bohrung-Ø 48
C430-50	2065-000044	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 53; draht 2,5; für Bohrung-Ø 50
C430-55	2065-000046	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 58,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 55
C430-60	2065-000048	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 63,9; draht 3,2; für Bohrung-Ø 60

C430-7	2065-000002	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 7,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 7
C430-8	2065-000004	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 8,9; draht 0,8; für Bohrung-Ø 8
C5	1005-002606	Abdeckung aus Poyethylen schwarz	Ø 9,8 x 2,4; für Schraube M5
C8	1005-002610	Abdeckung aus Poyethylen schwarz	Ø 14,4 x 3,7; für Schraube M8
C80000101620	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
C8000101620	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
CA-11A-3EGL	5000-000408	Ventil	Typ CA-11A-3EGL
CA-17479	0821-005501	Bundbuchse 55600 CA.FMS	Ø55 x Ø60 / Ø80 x 60 /5
CA-42754	0810-202630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 26 x 30
CA-43137	0811-061016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 16; Bund-Ø 14 x 2
CA-54319	0890-000003	Massivgleitlager DIN 1850 Form G aus RG7	Ø 30 x Ø 32 x 40 (Toleranz E6/s6)
CA-58350 (0203 DP4B)	0836-000203	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Bronzer	Ø 2 x Ø 3,5 x 3
CA-58381 (0505DUB)	0807-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	5 x 7 x 5
CA-58483 (1215DUB)	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
CA-58485 (1220DP4)	0855-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 12 x Ø 14 x 20
CA-58559 (1620DU)	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
CA-58673 (3020DP4)	0855-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 20
CA-58680 (3030DP4)	0855-003030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 30
CA-59040 (BB0806DP4)	0833-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15x1,0
CA-59043 (BB0806DUB)	0808-000806	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Ø 8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15 x 1
CA-59047 (BB0810DP4B)	0837-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, DP4 bleifrei Bronzerück	Ø8 x Ø 10 x 9,5, Bund-Ø 15x1
CA-5906 (BB0810DP4)	0833-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø8 x Ø 10 x 9,5 Bund-Ø 15x1
CA-59094 (BB1612DUB)	0808-001612	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 12,0; Bund-Ø 24
CA-7352 (2015DP4)	0855-002015	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 20 x Ø 23 x 15
CA82/10A	5000-000227	Isolierhülse aus Polyamid, natur	Typ CA82/10

CA82/30A	0835-001001	Isolierhülse aus Polyamid (PA 6)	für Gewinde M 8, Ø 8,1 x Ø 11 x 30, Bund-Ø 20x2
CAP187164	1410-014011	Kabelverschraubung MS-vern. O-Ring NBR	M16 x 1,5; Ø 4,5-10
CAP193169V1	1410-014011	Kabelverschraubung MS-vern. O-Ring NBR	M16 x 1,5; Ø 4,5-10
CAP229164	5000-000363	Kontermutter, Messing	M16 x 1,5
CAP229204	5000-000113	Kontermutter	M20 x 1,5
CB-11A-30JL	5000-000407	Ventil	Typ CB-11A-30JL
CBBD6-4	3010-000048	Schraube mit Ansatz Typ CBBD gerade Nut aus 1.1191	M 4 x 8; Schaft-Ø 6 x 4
CBBG5-12-RS	3010-000027	Innensechskantschraube - Zapfen Typ CBBG...RS aus	M 5 x 12; Kopf-Ø 8,5 x 5
CBDBR10-15	3010-000137	Schraube mit Ansatz und Innensechskant Typ CBDBR	D=10; L=15
CBDBRH10-8	3010-000129	Schraube mit Ansatz und Innensechskant Typ CBDBRH	D=10; L=8
CBDBRH8-12	3010-000011	Schraube mit Ansatz und Innensechskant Typ CBDBRH	D=8; L=12
CBDL6-6	3010-000037	Schraube mit Ansatz und Sechskantkopf Typ CBDL aus	D=6; L=6
CBDR4-5.1-LTC	3010-000002	Bundschraube mit Innensechskant Typ CBDR...LTC aus	D=4; L=5,1
CBS10-40	3010-000146	Flachkopfschrauben Typ CBS aus Stahl 1.7220	Gewinde: M10 x 40
CBS8-20	3010-000147	Flachkopfschrauben Typ CBS aus Stahl 1.7220	Gewinde: M8 x 20
CBSS10-25	3010-000134	Flachkopfschrauben Typ CBSS aus Stahl (SCM435 blac	Gewinde: M10 x 25; Kopf-Ø 16 x 1,5
CBSS4-10	3010-000132	Flachkopfschrauben Typ CBSS aus Stahl (SCM435 blac	Gewinde: M4 x 10, Kopf-Ø 8 x 1,5, SW2
CBSS4-8	3010-000138	Flachkopfschrauben Typ CBSS aus Stahl (SCM435 blac	Gewinde: M4 x 8; Kopf-Ø 8 x 1,5
CCG10-25.4	3010-000018	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 25,4
CCG10-30	3010-000039	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 30
CCG10-30.4	3010-000021	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 30,4
CCG10-33	3010-000154	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 33
CCG10-36-NC2.7	3010-000015	Achsbolzen, Ringnuten Typ CCG	Ø 10 x 36; NC=2,7
CCG10-50	3010-000051	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 50
CCG10-50.2-NC2.7	3010-000076	Achsbolzen, Ringnuten Typ CCG	Ø 10 x 50,2; NC=2,7

CCG12-42	3010-000040	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 12 x 42
CCG12-75	3010-000085	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 12 x 75
CCG20-110	3010-000081	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 20 x 110
CCG20-80	3010-000155	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 20 x 80
CCG6-50	3010-000052	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 6 x 50
CCG8-30	3010-000084	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 30
CCG8-40	3010-000082	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 40
CCG8-57.0-NC2.4	3010-000102	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 57
CCGH10-25	3010-000029	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 25
CCGH10-30	3010-000030	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 30
CCGH10-48	3010-000069	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 48
CCGH10-71	3010-000141	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 10 x 71
CCGH12-78	3010-000033	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 12 x 78
CCGH14-44.5	3010-000003	Achsbolzen, Ringnuten Typ CCGH	Ø 14 x 44,5
CCGH15-64.0-NC5.0	3010-000075	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 15 x 64,0 NC=5,0
CCGH16-40	3010-000136	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 16 x 40
CCGH6-16.0	3010-000104	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 6 x 16.0
CCGH6-40.0	3010-000096	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 6 x 40.0
CCGH6-56.2	3010-000049	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 6 x 56,2
CCGH8-25.2-NC2.4	3010-000025	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 25,2 NC=2,4
CCGH8-31.0-NC3.5	3010-000100	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 31 NC=3.5
CCGH8-40.0-NC3.0	3010-000042	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 40 NC=3.0
CCGH8-40.2-NC2.4	3010-000024	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 40,2 NC=2,4
CCGH8-42	3010-000148	Achsbolzen Ringnuten Typ CCGH aus 1.1191 gehärtet	Ø8 x 42
CCGH8-50	3010-000097	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 50

CCGH8-72	3010-000111	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 72
CCGH8-88	3010-000070	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 88
CCGH8-90	3010-000099	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ CC	Ø 8 x 90
CD55B25-25M	3120-000003	Kompaktzylinder	
CDG10-25	3010-000009	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 10 x 25
CDG10-30	3010-000010	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 10 x 30
CDG10-50	3010-000095	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 10 x 50
CDG12-50	3010-000060	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 12 x 50
CDG8-24	3010-000044	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 8 x 24
CDG8-30	3010-000058	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 8 x 30
CDG8-40	3010-000059	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 8 x 40
CDGH10-25	3010-000019	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø 10 x 25
CDGH10-30	3010-000023	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø 10 x 30
CDGH10-35	3010-000128	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø 10 x 35
CDGH10-40	3010-000053	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø 10 x 40
CDGH10-50	3010-000103	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø 10 x 50
CDGH12-40	3010-000142	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø 12 x 40
CDGH6-22	3010-000020	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 6 x 22
CDGH6-30	3010-000130	Achsbolzen Ringnuten Typ CDG aus 1.1191 brüniert	Ø 6 x 30
CDGH8-30	3010-000123	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø8 x 30
CDGH8-40	3010-000124	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø8 x 40
CDGH8-45	3010-000140	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø8 x 45
CDGH8-50	3010-000127	Achsbolzen Ringnuten Typ CDGH aus 1.1191 gehärtet	Ø8 x 50
CDQ28-160-40DCMA73	3120-000002	Kompaktzylinder bestehend aus:	Kompaktzylinder CDQ2B160TF-40DCMZ, Reed-Schalter D
CDQ2B160TF-40DCMZ/00790254	3120-000001	Kompaktzylinder Standard-Kolbenstange, doppeltwirk	Kolben-Ø160; Hub: 40mm

CERAR5-41	5000-001489	Keramikstangen aus Alumina 99.5	Ø 5 x 41
CES30-080-2Z	1020-003720	Rollenführungswagen, Massivausführung, Festlager	Größe 30, Länge 80
CES45-150-2Z (004-018860)	1020-003712	Festlager Kompaktausführung, Stahl verzinkt	Größe 45, Länge 160
CFD.66 p-M6x16-B-M6	1235-003316	Scharnier Form B (2x Gewindesacklöcher / 2x Gewind	56 x 66 x 27,5
CFFRUCS8-19	3090-000035	Kurvenrolle aus Kunststoff, Presssitz, flach	Ø19, Gewinde M8
CFM.40 CH-4	1235-001721	Scharnier Form B für Zylinderschrauben (DIN 6912/7	30 x 30, Stärke: 3,5, für Gewinde M4 (Bohrung-Ø 4,
CFM.40 CH-5	1235-001722	Scharnier Form B für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
CFM.40 p-M5x12	1235-001742	Scharnier Form C mit Gewindestifte, Thermoplast sc	40 x 40, Stärke: 5
CFM.40 SH-5	1235-001702	Scharnier Form A für Senkschrauben	40 x 40, Stärke: 5
CFM.60 SH-8	1235-001706	Scharnier Form A für Senkschrauben	60 x 60, Stärke: 8
CFS4.7	3090-000096	Feder mit konstanter Last	Last 4.7
CFS5.7	3090-000095	Feder mit konstanter Last	Last 5,7
CHSP4-500	3090-000001	Fangkette zur Verliersicherung Typ CHSP aus 1.4301	Nr. 4; Länge: 500mm
CIMASF-D8-V0-T0.01	3055-000102	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 8,00/-0,01 x Ø 0,0+0,01/0 x 0,01±0,05
CIMASF-D8-V0-T0.05	3055-000101	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 8,00/-0,05 x Ø 0,0+0,05/0 x 0,05±0,01
CIMMS4312-0.1	3055-000001	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,1
CIMMS4312-0.2	3055-000002	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,2
CIMMS4312-0.5	3055-000003	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,5
CIMMS4312-1.0	3055-000004	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 1.0
CIMMS6816-0.1	3055-000030	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,1
CIMMS6816-0.2	3055-000019	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,2
CIMMS6816-0.5	3055-000020	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,5
CIMMS8320-0.1	3055-000011	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,1
CIMMS8320-0.2	3055-000012	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,2
CIMMS8320-0.5	3055-000013	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,5

CIMMS8320-1.0	3055-000014	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 1.0
CIMMS9825-0.10	3055-000023	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.10
CIMMS9825-0.20	3055-000024	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.20
CIMMS9825-0.50	3055-000025	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.50
CIMMS9825-1.0	3055-000005	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 1.0
CIMR8-16-1	3055-000100	Passscheiben, Stahl (1.0330 Äquiv) ähnl. DIN 988	Ø 8+0,3/0 x Ø 160/-0,3 x 1,00±0,11
CIMRS12-18-0.10	3055-000092	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,10
CIMRS12-18-0.20	3055-000093	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,20
CIMRS12-18-0.50	3055-000094	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 0,50
CIMRS12-18-1.00	3055-000095	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 12 x Ø 18 x 1,00
CIMRS30-35-0.01	3055-000035	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 30 x Ø 35 x 0.01
CIMRS30-35-0.05	3055-000036	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 30 x Ø 35 x 0.05
CIMRS30-35-1.00	3055-000037	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 30 x Ø 35 x 1.00
CIMRS4-6-0.2	3055-000038	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 4 x Ø 6 x 0.2
CIMRS5-14-0.05	3055-000029	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 8 x Ø 14 x 0.05
CIMRS8-13-0.10	3055-000096	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 8 x Ø 13 x 0,10
CIMRS8-13-0.20	3055-000097	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 8 x Ø 13 x 0,20
CIMRS8-13-0.50	3055-000098	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 8 x Ø 13 x 0,50
CIMRS8-13-1.00	3055-000099	Passscheiben aus Edelstahl (1.4301)	Ø 8 x Ø 13 x 1,00
CKm 230V-50Hz	5000-001212	Pedrollo Flügelradpumpe	singel-phase 230V / 50Hz
CKS-35	5000-000323	Führungswagen	Typ CKS-35
CL-CLM-36715-SPHR	0780-003502	Lastringe Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M10, Innen-Ø50,5 x Stärke Ø9,5
CLBGHN10-75	3030-000067	Gelenkstift, Ausführung CLBGHN aus Stahl brünier	Schaft-Ø10g6; Schaftlänge 75,0, Gewinde M 8x12
CLBGHNU12-50-MC8	3030-000076	Gelenkstift, Ausführung CLBGHNU mit U-Mutter aus S	Schaft-Ø12g6; Schaftlänge 50,0, Gewinde M 8x16
CLBGHNU12-66-MC8	3030-000074	Gelenkstift, Ausführung CLBGHNU mit U-Mutter aus S	Schaft-Ø12g6; Schaftlänge 66,0, Gewinde M 8x16

CLBGHNU16-66-FC12	3030-000075	Gelenkstift, Ausführung CLBGHNU mit U-Mutter aus S	Schaft-Ø16g6; Schaftlänge 66,0, Gewinde M 12x12
CLBHM12-30.2	3000-000016	Präszisions-Drehzapfen, beidseitig Innengewinde	Ø12 x 30,2
CLBHM12-56.2	3000-000017	Präszisions-Drehzapfen, beidseitig Innengewinde	Ø12 x 56,2
CLBRH12-65.0	3030-000068	Gelenkstift, Ausführung CLBRH aus Stahl gehärtet u	Schaft-Ø12g6; Schaftlänge 65,0, Gewinde M 10x16
CLJHJ6-11-25	3005-000013	Kunststoffhülse mit Bund Typ CLJHJ aus Polyacetal	Ø 6 x Ø 11 x 25; Bund-Ø 15 x 5
CLJHW6-11-25	3005-000019	Kunststoffhülse mit Bund Typ CLJHW aus MC Nylon El	Ø 6 x Ø 11 x 25; Bund-Ø 15 x 5
CLJJ6-12-36	3005-000023	Kunststoffhüllse Standardausführung aus Polyacetal	Ø6 x Ø12 x 36
CLJK6-16-26	3005-000025	Kunststoffhülse, zylindrisch Typ CLJK aus Polyacet	Ø 6 x Ø 16 x 26
CLJN12-15-19	3005-000006	Kunststoffhülse, zylindrisch Typ CLJN aus Bakelit	Ø 12 x Ø 15 x 19
CLJN12-15-41	3005-000007	Kunststoffhülse, zylindrisch Typ CLJN aus Bakelit	Ø 12 x Ø 15 x 41
CLJN12-15-61.5	3005-000008	Kunststoffhülse, zylindrisch Typ CLJN aus Bakelit	Ø 12 x Ø 15 x 61,5
CLJN12-15-82	3005-000009	Kunststoffhülse, zylindrisch Typ CLJN aus Bakelit	Ø 12 x Ø 15 x 82
CLJN6-8-20	3005-000010	Kunststoffhülse, zylindrisch Typ CLJN aus Bakelit	Ø 6 x Ø 8 x 20
CLSGH8-26.0-F11-E4	3030-000019	Gelenkstift Typ CLSGH aus 1.1191/C45E härte: 40-45	Ø 8 x 26,0; F=11; E=4
CLWBP6-16-B	3040-000013	Klemmhebel mit Tellerg Typ CLWBP Hebel aus Zinkdru	Hebellänge: 45; Gewinde: M 6 x 16
CMFLU10-25	5000-001639	Kurvenrollen mit Achsbolzen und Halterung (L-Form)	Rollen-Ø 26, Gewinde: M10x1,25, Halter: 42 x 35 x
CMGK100-N	5000-001538	Bockrolle, Radwerkstoff Monomer Nylon	Rad-Ø 100, Höhe: 144, 115x80
CN-M3-PK-2	1100-005502	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø2,6 x 5, Gewinde M 3; SW 4,5
CN-M3-PK-3	1100-005504	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø3,4 x 6, Gewinde M 3; SW 4,5
CRCN-M5-PK-2	1100-008004	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø2,95 x 6, Gewinde M 5; SW 7
CRGRLA-1/8	3105-000154	Drossel-Rückschlagventil Typ CRGRLA, Schwenkanschl	Anschluss 1: G1/8, Anscluss 2: G1/8
CRV6-366	2510-000001	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 15; Anschluss 2 Ø 21; Länge ca 35
CRV6-594	2510-000002	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 28; Anschluss 2 Ø 29; Länge ca 100
CS28-80	1025-000502	Festlager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus S	Größe 28; Länge 100
CS32-10-500daN	1620-002218	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 32 x 65; Koblbe-Ø 18; Hub: 10; Kraft: 500 daN

CS32-15-500daN	1620-002226	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 32 x 65; Koblbe-Ø 18; Hub: 15; Kraft: 500 daN
CS35-100	1025-000533	Loslager für Rollenführungsschienen, Laufkorpus St	Größe 35; Länge 100, Gesamtlänge: 120
CSB-11F-08055	0808-000806	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Ø 8 x Ø 10 x 5,5, Bund-Ø 15 x 1
CSB-50-0406	0805-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 6
CSB-50-0812	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
CSB-50-1215	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
CSB-50-1310	0805-001310	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 10
CSB-50-1405	0818-000003	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 5
CSB-50-2025	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
CSB-50-2030	0805-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 30
CSB-50-2215	0805-002215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 22 x Ø 25 x 15
CSB-50-2515	0807-002515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	25 x 28 x 15
CSB-50-3020	0855-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Ausführung DP4	Ø 30 x Ø 34 x 20
CSB-50 3530	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
CSB-50WC10	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
CSB50-3230	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
CSB50-3530	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
CSB50-3720	0805-003720	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 37 x Ø 41 x 20
CSB50F-14170	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
CSB50F-25115	0806-002012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 11,5 ; Bund-Ø 30
CSB50F-45260	0806-004526	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	45 x 50 x 26 ; Bund-Ø 58
CSM25-15-200daN	1620-000244	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 25 x 55; Koblbe-Ø 14; Hub: 15; Kraft: 200 daN
CSM25-15-300daN	1620-000245	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 25 x 55; Koblbe-Ø 14; Hub: 15; Kraft: 300 daN
CSM25-25-300daN	1620-000251	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 25 x 65; Koblbe-Ø 14; Hub: 25; Kraft: 300 daN
CSM32-15-500daN	1620-000280	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 32 x 60; Koblbe-Ø 18; Hub: 15; Kraft: 500 daN

CSN-13	5000-000471	Topfmagnet mit Bohrung und Senkung	Ø13, Haltekraft ca. 3kg
CSN-13	0900-010250	Haltemagnet (Flachgreifer) mit Bohrung (NeFeB)	Ø 13 x 4,5, Bohrung-Ø 3,5, Haltekraft ca. 40 N
CUA006.0x012.0x01.0 F+P DIN 7603 A	2555-000010	Dichtring aus Kupfer DIN 7603	Ø 6 x Ø 12 x 1,0
CW-100H	1125-009375	Hohlkegeldüse 120° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.440	Außengewinde 1/4 BSP, Düsen Nr.: CW50-H
CW-100H 1/8-80°	1125-009305	Hohlkegeldüse 80° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.4401	Außengewinde 1/8, Düsen Nr.: CW100-H
CW-50H	1125-009175	Hohlkegeldüse 120° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.440	Außengewinde 1/4 BSP, Düsen Nr.: CW50-H
CW-50H 1/8-80°	1125-009105	Hohlkegeldüse 80° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.4401	Außengewinde 1/8, Düsen Nr.: CW50-H
CW12	0710-016202	Lindapter Ausgleichscheiben Typ CW	25,5 x 31 x 2,5; für Gewinde M 12
D-001	2000-000152	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 3,10 x 7,50 / 7,0
D-001	2000-000152	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 3,10 x 7,50 / 7,0
D-002	2000-000154	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 5,40 / 3,5
D-002	2000-000154	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 5,40 / 3,5
D-004	2000-000158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
D-004	2000-000158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
D-006	2000-000162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 25,30 / 18,5
D-006	2000-000162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 25,30 / 18,5
D-006B	2000-000166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 8,00 / 6,5
D-006B	2000-000166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 8,00 / 6,5
D-006C	2000-000168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 10,00 / 8,5
D-006C	2000-000168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 10,00 / 8,5
D-008	2000-000178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 5,50 / 5,5
D-008	2000-000178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 5,50 / 5,5
D-009	2000-000182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 8,40 / 8,5
D-009	2000-000182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 8,40 / 8,5
D-010	2000-000186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 11,90 / 12,5

D-010	2000-000186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 11,90 / 12,5
D-011	2000-000190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 17,80 / 18,5
D-011	2000-000190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 17,80 / 18,5
D-011J	2000-000208	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,80 x 6,40 / 8,50
D-011J	2000-000208	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,80 x 6,40 / 8,50
D-011L	2000-000212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,80 x 13,30 / 18,50
D-011L	2000-000212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,80 x 13,30 / 18,50
D-011P	2000-000220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,40 x 6,50 / 12,50
D-011P	2000-000220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,40 x 6,50 / 12,50
D-011X	2000-000236	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 8,00 / 5,5
D-011X	2000-000236	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 8,00 / 5,5
D-011Y	2000-000238	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 15,00 / 8,50
D-011Y	2000-000238	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 15,00 / 8,50
D-011Z	2000-000240	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 22,10 / 12,50
D-011Z	2000-000240	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 22,10 / 12,50
D-011Z-01	2000-000242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 29,20 / 18,50
D-011Z-01	2000-000242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,65 x 29,20 / 18,50
D-013	2000-000248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,60 / 5,50
D-013	2000-000248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,60 / 5,50
D-013A	2000-000250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,70 / 5,50
D-013A	2000-000250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,70 / 5,50
D-013B	2000-000252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 16,10 / 8,50
D-013B	2000-000252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 16,10 / 8,50
D-014	2000-000254	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 16,20 / 8,50
D-014	2000-000254	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 16,20 / 8,50

D-015	2000-000256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 22,70 / 12,50
D-015	2000-000256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 22,70 / 12,50
D-016A	2000-000262	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
D-016A	2000-000262	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
D-016D	2000-000268	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,20 x 15,00 / 10,00
D-016D	2000-000268	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,20 x 15,00 / 10,00
D-018	2000-000278	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 7,30 / 5,5
D-018	2000-000278	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 7,30 / 5,5
D-020	2000-000282	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 15,40 / 12,50
D-020	2000-000282	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 15,40 / 12,50
D-021	2000-000286	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 22,80 / 18,50
D-021	2000-000286	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 22,80 / 18,50
D-021C	2000-000292	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,50 x 8,00 / 8,00
D-021C	2000-000292	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,50 x 8,00 / 8,00
D-024A	2000-000310	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 8,00 / 8,5
D-024A	2000-000310	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 8,00 / 8,5
D-025A	2000-000314	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 11,40 / 12,5
D-025A	2000-000314	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 11,40 / 12,5
D-026	2000-000316	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 16,20 / 18,5
D-026	2000-000316	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 16,20 / 18,5
D-026C	2000-000322	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,00 x 4,90 / 5,50
D-026C	2000-000322	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,00 x 4,90 / 5,50
D-026K	2000-000336	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 8,70 / 12,5
D-026K	2000-000336	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 8,70 / 12,5
D-026L	2000-000338	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 12,50 / 18,5

D-026L	2000-000338	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 12,50 / 18,5
D-026Q-11	2000-004234	Druckfeder Federstahldraht DH	0,30 x 4,00 x 6,00 / 2,5
D-026Q-11	2000-004234	Druckfeder Federstahldraht DH	0,30 x 4,00 x 6,00 / 2,5
D-026R-01	2000-000350	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 7,0 / 3,50
D-026R-01	2000-000350	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 7,0 / 3,50
D-026R-02	2000-000352	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4,0 x 11,0 / 5,5
D-026R-02	2000-000352	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4,0 x 11,0 / 5,5
D-026R-03	2000-000354	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 17,0 / 8,50
D-026R-03	2000-000354	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 17,0 / 8,50
D-026R-04	2000-000356	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 25,0 / 12,50
D-026R-04	2000-000356	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 25,0 / 12,50
D-026R-12	2000-000366	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 12,00 / 8,50
D-026R-12	2000-000366	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 12,00 / 8,50
D-026R-13	2000-000368	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 17,5 / 12,50
D-026R-13	2000-000368	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 17,5 / 12,50
D-026R-14	2000-000370	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 26,0 / 18,5
D-026R-14	2000-000370	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 26,0 / 18,5
D-026R-20	2000-000372	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 2,80 / 3,50
D-026R-20	2000-000372	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 2,80 / 3,50
D-026R-23	2000-000378	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 10,0 / 12,5
D-026R-23	2000-000378	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 10,0 / 12,5
D-026R-24	2000-000380	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 14,8 / 18,5
D-026R-24	2000-000380	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 14,8 / 18,5
D-027	2000-000382	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,2 x 13,0 / 12,50
D-027	2000-000382	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,2 x 13,0 / 12,50

D-028	2000-000384	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,50 / 3,50
D-028	2000-000384	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,50 / 3,50
D-028A	2000-000386	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,70 / 3,50
D-028A	2000-000386	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,70 / 3,50
D-029	2000-000388	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
D-029	2000-000388	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
D-029A	2000-000390	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 13,10 / 5,50
D-029A	2000-000390	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 13,10 / 5,50
D-030	2000-000392	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 19,20 / 8,50
D-030	2000-000392	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 19,20 / 8,50
D-030A	2000-000394	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 19,80 / 12,5
D-030A	2000-000394	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 19,80 / 12,5
D-030B	2000-000396	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,60 / 12,50
D-030B	2000-000396	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,60 / 12,50
D-031	2000-000398	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
D-031	2000-000398	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
D-032	2000-000400	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,60 / 18,50
D-032	2000-000400	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,60 / 18,50
D-032A	2000-000402	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,90 / 18,50
D-032A	2000-000402	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,90 / 18,50
D-034	2000-000408	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 9,10 / 5,50
D-034	2000-000408	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 9,10 / 5,50
D-035	2000-000412	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 13,7 / 8,5
D-035	2000-000412	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 13,7 / 8,5
D-036	2000-000416	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 19,5 / 12,5

D-036	2000-000416	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 19,5 / 12,5
D-036A	2000-000418	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 20,10 / 12,5
D-036A	2000-000418	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 20,10 / 12,5
D-037	2000-000420	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 28,60 / 18,50
D-037	2000-000420	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 28,60 / 18,50
D-037A	2000-000422	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 29,30 / 18,50
D-037A	2000-000422	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 29,30 / 18,50
D-039	2000-000428	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 6,50 / 5,50
D-039	2000-000428	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 6,50 / 5,50
D-040	2000-000432	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 9,50 / 8,50
D-040	2000-000432	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 9,50 / 8,50
D-040A	2000-000434	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 10,00 / 8,50
D-040A	2000-000434	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 10,00 / 8,50
D-041	2000-000436	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 13,60 / 12,50
D-041	2000-000436	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 13,60 / 12,50
D-042A	2000-000442	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
D-042A	2000-000442	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
D-042F	2000-000452	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,50
D-042F	2000-000452	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,50
D-042F-01	2000-000454	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 1,92 x 3,10 / 3,50
D-042F-01	2000-000454	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 1,92 x 3,10 / 3,50
D-042F-10	2000-004292	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 20,50 / 3,75
D-042F-10	2000-004292	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 20,50 / 3,75
D-042G	2000-000464	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 25,20 / 4,50
D-042G	2000-000464	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 25,20 / 4,50

D-042H	2000-000466	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 35,80 / 6,50
D-042H	2000-000466	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 35,80 / 6,50
D-042J	2000-000468	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 57,00 / 10,50
D-042J	2000-000468	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 57,00 / 10,50
D-042J-01	2000-000470	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
D-042J-01	2000-000470	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
D-042J-02	2000-000472	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 19,80 / 5,5
D-042J-02	2000-000472	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 19,80 / 5,5
D-042J-03	2000-000474	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 30,20 / 8,5
D-042J-03	2000-000474	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 30,20 / 8,5
D-042J-04	2000-000476	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 44,10 / 12,5
D-042J-04	2000-000476	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 44,10 / 12,5
D-042J-05	2000-000478	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 64,70 / 18,5
D-042J-05	2000-000478	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 64,70 / 18,5
D-043	2000-000480	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,50 / 3,50
D-043	2000-000480	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,50 / 3,50
D-043A	2000-000482	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,90 / 3,50
D-043A	2000-000482	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,90 / 3,50
D-044	2000-000484	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
D-044	2000-000484	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
D-044A	2000-000486	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
D-044A	2000-000486	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
D-045	2000-000488	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,50
D-045A	2000-000490	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,50
D-045A	2000-000490	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,50

D-046	2000-000492	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 12,50
D-046	2000-000492	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 12,50
D-046A	2000-000494	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 18,50
D-046A	2000-000494	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 18,50
D-046B	2000-000496	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 35,80 / 12,50
D-046B	2000-000496	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 35,80 / 12,50
D-047	2000-000498	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x51,30 / 18,50
D-047	2000-000498	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x51,30 / 18,50
D-047A	2000-000500	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 51,30 / 22,5
D-047A	2000-000500	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 51,30 / 22,5
D-047B	2000-000502	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 52,40 / 18,5
D-047B	2000-000502	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 52,40 / 18,5
D-047C	2000-000504	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,5
D-047C	2000-000504	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,5
D-047D	2000-000506	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 13,70 / 5,5
D-047D	2000-000506	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 13,70 / 5,5
D-047E	2000-000508	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 21,20 / 8,5
D-047E	2000-000508	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 21,20 / 8,5
D-047F	2000-000510	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 31,20 / 12,5
D-047F	2000-000510	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 31,20 / 12,5
D-049	2000-000518	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,20 / 5,5
D-049	2000-000518	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,20 / 5,5
D-049A	2000-000520	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,70 / 5,5
D-049A	2000-000520	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,70 / 5,5
D-050	2000-000522	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 16,60 / 8,5

D-050	2000-000522	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 16,60 / 8,5
D-050A	2000-000524	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 17,50 / 8,50
D-051	2000-000526	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 24,10 / 12,50
D-051	2000-000526	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 24,10 / 12,50
D-051B	2000-000530	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,50
D-051B	2000-000530	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,50
D-052	2000-000532	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50
D-052	2000-000532	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50
D-052B	2000-000536	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 36,60 / 18,5
D-052D	2000-000540	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
D-052D	2000-000540	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
D-052F	2000-000544	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 20,80 / 12,5
D-052F	2000-000544	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 20,80 / 12,5
D-052G	2000-000546	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 30,40 / 18,5
D-052G	2000-000546	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 30,40 / 18,5
D-053A	2000-000550	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 6,00 / 3,5
D-053A	2000-000550	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 6,00 / 3,5
D-054A	2000-000554	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 8,70 / 5,5
D-054A	2000-000554	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 8,70 / 5,5
D-055	2000-000556	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,20 / 8,5
D-055	2000-000556	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,20 / 8,5
D-055A	2000-000558	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,80 / 8,5
D-055A	2000-000558	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,80 / 8,5
D-056	2000-000560	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 17,40 / 12,5
D-056	2000-000560	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 17,40 / 12,5

D-056B	2000-000564	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 18,30 / 12,5
D-056B	2000-000564	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 18,30 / 12,5
D-057B	2000-000570	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
D-057B	2000-000570	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
D-057C	2000-000572	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 15,00 / 12,5
D-057C	2000-000572	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 15,00 / 12,5
D-057D	2000-000574	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 18,00 / 15,5
D-057D	2000-000574	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 18,00 / 15,5
D-057E	2000-000576	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 21,00 / 18,5
D-057E	2000-000576	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 21,00 / 18,5
D-058	2000-000578	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,10 x12,00 / 10,5
D-058	2000-000578	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,10 x12,00 / 10,5
D-060	2000-000584	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,30 / 5,5
D-060	2000-000584	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,30 / 5,5
D-060A	2000-000586	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,70 / 5,5
D-060A	2000-000586	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,70 / 5,5
D-061	2000-000588	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 9,00 / 8,5
D-061	2000-000588	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 9,00 / 8,5
D-062	2000-000592	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 12,90 / 12,50
D-062	2000-000592	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 12,90 / 12,50
D-062B	2000-000596	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 13,60 / 12,5
D-062B	2000-000596	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 13,60 / 12,5
D-063	2000-000598	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 18,50 / 18,50
D-063	2000-000598	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 18,50 / 18,50
D-063B	2000-000602	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 19,50 / 18,50

D-063E	2000-000608	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 7,80 / 8,50
D-063E	2000-000608	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 7,80 / 8,50
D-063F	2000-000610	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 10,90 /12,50
D-063F	2000-000610	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 10,90 /12,50
D-063G	2000-000612	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,50
D-063G	2000-000612	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,50
D-063H	2000-000614	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,20 x 13,00 / 12,50
D-063H	2000-000614	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,20 x 13,00 / 12,50
D-063H-05	2000-000624	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 1,70 x 12,40 / 18,50
D-063H-05	2000-000624	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 1,70 x 12,40 / 18,50
D-063H-10	2000-000626	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 14,50 / 3,50
D-063H-10	2000-000626	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 14,50 / 3,50
D-063H-11	2000-000628	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 22,40 / 5,50
D-063H-11	2000-000628	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 22,40 / 5,50
D-063H-12	2000-000630	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,50
D-063H-12	2000-000630	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,50
D-063H-13	2000-000632	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 49,40 / 12,50
D-063H-13	2000-000632	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 49,40 / 12,50
D-063H-14	2000-000634	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 74,30 / 18,50
D-063H-14	2000-000634	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 74,30 / 18,50
D-063H-20	2000-004190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 8,00 / 2,25
D-063H-20	2000-004190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 8,00 / 2,25
D-063H-21	2000-004311	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
D-063H-21	2000-004311	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
D-063H-22	2000-004276	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 18,00 / 3,25

D-063J	2000-000636	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 23,4 / 3,5
D-063J	2000-000636	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 23,4 / 3,5
D-063K	2000-000638	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 35,80 / n=5,5, R=0,226 N/mm
D-063L	2000-000640	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 60,50 / 9,50
D-063L	2000-000640	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 60,50 / 9,50
D-063M	2000-000642	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 97,60 / 15,50
D-063M	2000-000642	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 97,60 / 15,50
D-063N	2000-000644	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 15,00 / 3,50
D-063N	2000-000644	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 15,00 / 3,50
D-063O	2000-000646	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 23,00 / 5,50
D-063O	2000-000646	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 23,00 / 5,50
D-063P	2000-000648	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,50
D-063P	2000-000648	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,50
D-063Q	2000-000650	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 55,00 / 13,50
D-063Q	2000-000650	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 55,00 / 13,50
D-063Q-01	2000-000652	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,50 x 19,00 / 3,5
D-063Q-01	2000-000652	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,50 x 19,00 / 3,5
D-063Q-04	2000-004176	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,50 x 12,00 / 2,75
D-063Q-04	2000-004176	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,50 x 12,00 / 2,75
D-063S	2000-004282	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 11,00 / 3,5
D-063S	2000-004282	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 11,00 / 3,5
D-064	2000-000654	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 13,50 / 3,50
D-064	2000-000654	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 13,50 / 3,50
D-065	2000-000656	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 20,00 / 5,50
D-065	2000-000656	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 20,00 / 5,50

D-066	2000-000658	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 30,00 / 8,50
D-066	2000-000658	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 30,00 / 8,50
D-067	2000-000660	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 44,00 / 12,50
D-067	2000-000660	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 44,00 / 12,50
D-067A	2000-000662	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,50
D-067A	2000-000662	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,50
D-068	2000-000664	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,00 / 18,50
D-068	2000-000664	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,00 / 18,50
D-068A	2000-000666	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,0 / 22,50
D-068A	2000-000666	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,0 / 22,50
D-068A-01	2000-000668	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,50
D-068A-01	2000-000668	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,50
D-068A-02	2000-000670	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 15,40 / n=5,50, R=0,536N/mm
D-068A-02	2000-000670	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 15,40 / n=5,50, R=0,536N/mm
D-068A-03	2000-000672	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 23,80 / 8,50
D-068A-03	2000-000672	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 23,80 / 8,50
D-068A-04	2000-000674	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
D-068A-04	2000-000674	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
D-068A-05	2000-000676	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 51,80 / n=18,50, R=0,159 N/mm
D-068A-10	2000-000678	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 6,60 / 3,50
D-068A-10	2000-000678	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 6,60 / 3,50
D-068A-11	2000-000680	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 12,30 / 6,50
D-068A-11	2000-000680	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 12,30 / 6,50
D-068A-12	2000-000682	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 15,00 / 4,50
D-068A-12	2000-000682	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 15,00 / 4,50

D-068A-13	2000-000684	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 19,90 / 10,50
D-068A-13	2000-000684	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 19,90 / 10,50
D-068A-14	2000-000686	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,50
D-068A-14	2000-000686	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,50
D-068A-15	2000-000688	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 27,50 / 14,50
D-068A-15	2000-000688	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 27,50 / 14,50
D-068A-16	2000-000690	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 33,00 / 10,5
D-068A-16	2000-000690	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 33,00 / 10,5
D-069	2000-000692	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,60 x 25,00 / 8,0
D-069	2000-000692	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,60 x 25,00 / 8,0
D-069A	2000-004266	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 7,50 / 2,5
D-069A	2000-004266	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 7,50 / 2,5
D-070	2000-000694	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 9,40 / n=3,50, R=1,455N/mm
D-070A	2000-000696	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 11,10 / 3,5
D-071	2000-000698	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 14,00 / 5,50
D-071	2000-000698	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 14,00 / 5,50
D-071A	2000-000700	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,50
D-071A	2000-000700	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,50
D-072	2000-000702	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
D-072	2000-000702	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
D-072A	2000-000704	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 27,10 / 9,50
D-073	2000-000706	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 30,00 / 12,50
D-073	2000-000706	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 30,00 / 12,50
D-073A	2000-000708	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 30,00 / 18,50
D-073A	2000-000708	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 30,00 / 18,50

D-074	2000-000710	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 18,5
D-074	2000-000710	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 18,5
D-074A	2000-000712	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 22,5
D-074A	2000-000712	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 22,5
D-074B	2000-000714	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 8,00 / 3,5
D-074B	2000-000714	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 8,00 / 3,5
D-074C	2000-000716	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 12,00 / 5,5
D-074C	2000-000716	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 12,00 / 5,5
D-074D	2000-000718	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 19,00 / 8,5
D-074D	2000-000718	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 19,00 / 8,5
D-075	2000-000720	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 28,00 / 11,00
D-075	2000-000720	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 28,00 / 11,00
D-075A	2000-000722	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 29,00 / 13,50
D-075A	2000-000722	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 29,00 / 13,50
D-075B	2000-000724	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 8,00 / 3,5
D-075B	2000-000724	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 8,00 / 3,5
D-075C	2000-000726	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 12,00 / 5,50
D-075C	2000-000726	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 12,00 / 5,50
D-075D	2000-000728	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 17,00 / 8,50
D-075D	2000-000728	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 17,00 / 8,50
D-075E	2000-000730	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 26,00 / 12,50
D-075E	2000-000730	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 26,00 / 12,50
D-075F	2000-000732	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,5
D-075F	2000-000732	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,5
D-076	2000-000734	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 7,00 / 3,50

D-076	2000-000734	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 7,00 / 3,50
D-077	2000-000736	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 10,00 / 5,50
D-077	2000-000736	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 10,00 / 5,50
D-078	2000-000738	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
D-078	2000-000738	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
D-078A	2000-000740	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x20,00 / 9,50
D-078A	2000-000740	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x20,00 / 9,50
D-079	2000-000742	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
D-079	2000-000742	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
D-079A	2000-000744	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 18,50
D-079A	2000-000744	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 18,50
D-080	2000-000746	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 31,00 / 18,5
D-080	2000-000746	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 31,00 / 18,5
D-080A	2000-000748	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 31,00 / 22,50
D-080A	2000-000748	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 31,00 / 22,50
D-080A-02	2000-004335	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 7,00 / 5,5
D-080A-02	2000-004335	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 7,00 / 5,5
D-080B	2000-000750	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 10,40 / 8,5
D-080B	2000-000750	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 10,40 / 8,5
D-080B-02	2000-000752	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 15,00 / 8,5
D-080B-02	2000-000752	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 15,00 / 8,5
D-080B-04	2000-000754	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 22,00 / 12,5
D-080B-04	2000-000754	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 22,00 / 12,5
D-080C	2000-000756	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,5
D-080C	2000-000756	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,5

D-080D	2000-000758	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,5
D-080D	2000-000758	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,5
D-080E	2000-000760	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 5,00 / 3,5
D-080E	2000-000760	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 5,00 / 3,5
D-080F	2000-000762	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,5
D-080F	2000-000762	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,5
D-080G	2000-000764	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 12,00 / 8,50
D-080G	2000-000764	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 12,00 / 8,50
D-080H	2000-000766	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 18,00 / 13,50
D-080H	2000-000766	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 18,00 / 13,50
D-081	2000-000768	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 5,50 / 3,5
D-081	2000-000768	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 5,50 / 3,5
D-082	2000-000770	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 7,90 / 5,50
D-082	2000-000770	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 7,90 / 5,50
D-083	2000-000772	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,5
D-083	2000-000772	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,5
D-084	2000-000774	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
D-084	2000-000774	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
D-085	2000-000778	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 18,50
D-085	2000-000778	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 18,50
D-085A	2000-000780	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 22,5
D-085A	2000-000780	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 22,5
D-085B	2000-000782	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,5
D-085B	2000-000782	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,5
D-085B	2000-000784	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 8,40 / 5,5

D-085C	2000-000784	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 8,40 / 5,5
D-085D	2000-000786	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,5
D-085D	2000-000786	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,5
D-085E	2000-000788	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 20,70 / 15,5
D-085E	2000-000788	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 20,70 / 15,5
D-085F	2000-000790	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 17,00 / 11,5
D-085F	2000-000790	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 17,00 / 11,5
D-085G	2000-000792	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,5
D-085G	2000-000792	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,5
D-085H	2000-000794	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 24,00 / 17,5
D-085H	2000-000794	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 24,00 / 17,5
D-087	2000-000798	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 6,10 / 5,5
D-087	2000-000798	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 6,10 / 5,5
D-088	2000-000800	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 8,70 / 8,50
D-088	2000-000800	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 8,70 / 8,50
D-089	2000-000802	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 12,00 / 12,50
D-089	2000-000802	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 12,00 / 12,50
D-090	2000-000804	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
D-090	2000-000804	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
D-090AA	2000-004186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 117,0 / 15,50
D-090AA	2000-004186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 117,0 / 15,50
D-090AA	2000-000896	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 117,00 / 15,5
D-090AA	2000-000896	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 117,00 / 15,5
D-090AC	2000-000808	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
D-090AC	2000-000808	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50

D-090AD	2000-000810	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,80 x 8,00 / 8,50
D-090AD	2000-000810	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,80 x 8,00 / 8,50
D-090C	2000-000818	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 8,70 / 9,5
D-090C	2000-000818	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 8,70 / 9,5
D-090D	2000-000820	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 13,70 / 15,50
D-090D	2000-000820	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 13,70 / 15,50
D-090E	2000-000822	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00x 23,90 / 3,50
D-090E	2000-000822	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00x 23,90 / 3,50
D-090E-02	2000-004298	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 18,50 / 2,75
D-090E-02	2000-004298	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 18,50 / 2,75
D-090F	2000-000824	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 36,50 / 5,50
D-090F	2000-000824	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 36,50 / 5,50
D-090G	2000-000826	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 61,60 / 9,50
D-090G	2000-000826	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 61,60 / 9,50
D-090H	2000-000828	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 99,20 / 15,50
D-090H	2000-000828	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 99,20 / 15,50
D-090J	2000-000830	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
D-090J	2000-000830	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
D-090K	2000-000832	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,70 / 5,5
D-090K	2000-000832	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,70 / 5,5
D-090L	2000-000834	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
D-090L	2000-000834	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
D-090M	2000-000836	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 46,50 / 15,5
D-090M	2000-000836	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 46,50 / 15,5
D-090M-01	2000-000838	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 23,00 / 12,5

D-090M-01	2000-000838	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 23,00 / 12,5
D-090M-02	2000-000840	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 39,00 / 21,5
D-090M-02	2000-000840	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 39,00 / 21,5
D-090M-04	2000-004319	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 12,00 / 6,5
D-090M-04	2000-004319	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 12,00 / 6,5
D-090M-05	2000-004309	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 18,00 / 8,5
D-090M-05	2000-004309	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 18,00 / 8,5
D-090N	2000-000842	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 6,00 / 3,5
D-090N	2000-000842	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 6,00 / 3,5
D-090O	2000-000844	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 8,40 / 5,50
D-090O	2000-000844	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 8,40 / 5,50
D-090P	2000-000846	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 13,10 / 9,5
D-090P	2000-000846	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 13,10 / 9,5
D-090Q	2000-000848	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 20,20 / 15,5
D-090Q	2000-000848	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 20,20 / 15,5
D-090T	2000-000854	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 9,70 / 9,5
D-090T	2000-000854	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 9,70 / 9,5
D-090U	2000-000856	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,5
D-090U	2000-000856	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,5
D-090U-05	2000-004244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 8,50 / 2,25
D-090U-05	2000-004244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 8,50 / 2,25
D-090U-10	2000-000858	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 10,80 / 3,5
D-090U-10	2000-000858	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 10,80 / 3,5
D-090U-11	2000-000860	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
D-090U-11	2000-000860	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5

D-090U-12	2000-000862	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 26,30 / 8,5
D-090U-12	2000-000862	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 26,30 / 8,5
D-090U-13	2000-000864	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 38,30 / 12,5
D-090U-13	2000-000864	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 38,30 / 12,5
D-090U-14	2000-000866	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 53,00 / 15,5
D-090U-14	2000-000866	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 53,00 / 15,5
D-090U-20	2000-000868	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 6,70 / n=3,50, R=1,439N/mm
D-090U-21	2000-000870	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 10,50 / 5,5
D-090U-21	2000-000870	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 10,50 / 5,5
D-090U-22	2000-000872	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 16,20 / 8,5
D-090U-22	2000-000872	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 16,20 / 8,5
D-090U-23	2000-000874	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,0 x 24,0 / 12,50
D-090U-23	2000-000874	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,0 x 24,0 / 12,50
D-090U-24	2000-000876	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 35,50 / 18,50
D-090U-24	2000-000876	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 35,50 / 18,50
D-090V	2000-000878	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 5,70 x 62,00 / 23,50
D-090V	2000-000878	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 5,70 x 62,00 / 23,50
D-090W	2000-000880	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 5,60 x 18,00 / 7,50
D-090W	2000-000880	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 5,60 x 18,00 / 7,50
D-090W-01	2000-000882	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 26,00 / 3,50
D-090W-01	2000-000882	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 26,00 / 3,50
D-090W-02	2000-000884	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 40,00 / 5,50
D-090W-03	2000-000886	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 62,00 / 8,5
D-090W-03	2000-000886	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 62,00 / 8,5
D-090W-04	2000-000888	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50

D-090W-04	2000-000888	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50
D-090W-10	2000-004220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 15,00 / 2,25
D-090W-10	2000-004220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 15,00 / 2,25
D-090W-11	2000-004224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 20,00 / 2,75
D-090W-11	2000-004224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 20,00 / 2,75
D-090X	2000-000890	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 28,10 / 3,5
D-090Y	2000-000892	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,5
D-090Y	2000-000892	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,5
D-090Z	2000-000894	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 72,40 / 9,5
D-090Z	2000-000894	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 72,40 / 9,5
D-091	2000-000898	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 16,00 / 3,5
D-091B	2000-004218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 10,50 / 3,16
D-091B	2000-004218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 10,50 / 3,16
D-091C	2000-004267	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 13,50 / 2,75
D-091C	2000-004267	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 13,50 / 2,75
D-092	2000-000900	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,5
D-092	2000-000900	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,5
D-093	2000-000902	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 37,00 / 8,50
D-093	2000-000902	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 37,00 / 8,50
D-093A	2000-000904	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 37,00 / 12,50
D-093A	2000-000904	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 37,00 / 12,50
D-094	2000-000906	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,50
D-094	2000-000906	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,50
D-094A	2000-000908	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 18,5
D-094A	2000-000908	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 18,5

D-095	2000-000910	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 18,5
D-095	2000-000910	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 18,5
D-095A	2000-000912	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 22,5
D-095A	2000-000912	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 22,5
D-095A-11	2000-004341	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 10,50 / 2,75
D-095A-11	2000-004341	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 10,50 / 2,75
D-095B	2000-000914	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 13,00 / 3,50
D-095B	2000-000914	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 13,00 / 3,50
D-095C	2000-000916	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 20,00 / 5,50
D-095C	2000-000916	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 20,00 / 5,50
D-095D	2000-000918	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 31,0 / 8,50
D-095D	2000-000918	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 31,0 / 8,50
D-095E	2000-000920	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 49,00 / 12,5
D-095E	2000-000920	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 49,00 / 12,5
D-096	2000-000922	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
D-096	2000-000922	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
D-097	2000-000924	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,50
D-097	2000-000924	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,50
D-098	2000-000926	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 25,50 / 8,50
D-098	2000-000926	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 25,50 / 8,50
D-099	2000-000928	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 12,50
D-099	2000-000928	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 12,50
D-099A	2000-000930	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,50
D-099A	2000-000930	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,50
D-100	2000-000932	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 18,5

D-100A	2000-000934	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 22,50
D-100A	2000-000934	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 22,50
D-100A-01	2000-000936	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 33,00 / 10,5
D-100A-01	2000-000936	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 33,00 / 10,5
D-100A-02	2000-000938	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 41,0 / 13,5
D-100A-02	2000-000938	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 41,0 / 13,5
D-100A-03	2000-000940	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 51,0 / 15,5
D-100A-03	2000-000940	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 51,0 / 15,5
D-100A-04	2000-000942	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 63,00 / 22,5
D-100A-04	2000-000942	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 63,00 / 22,5
D-100A-06	2000-004308	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 12,00 / 4,5
D-100A-06	2000-004308	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 12,00 / 4,5
D-100A-07	2000-004322	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 18,00 / 6,5
D-100A-07	2000-004322	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 18,00 / 6,5
D-100A-08	2000-004260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 25,00 / 8,50
D-100A-08	2000-004260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 25,00 / 8,50
D-100B	2000-000944	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,03 x 45,00 / 32,5
D-100B	2000-000944	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,03 x 45,00 / 32,5
D-101	2000-000946	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
D-101	2000-000946	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
D-102	2000-000948	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
D-102	2000-000948	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
D-103	2000-000950	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 18,50 / 8,50
D-103	2000-000950	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 18,50 / 8,50
D-104	2000-000952	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,50

D-105	2000-000956	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 18,50
D-105	2000-000956	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 18,50
D-105A	2000-000958	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 22,5
D-105A	2000-000958	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 22,5
D-106	2000-000960	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 6,70 / 3,5
D-106	2000-000960	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 6,70 / 3,5
D-107	2000-000962	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 9,60 / 5,50
D-107	2000-000962	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 9,60 / 5,50
D-108	2000-000964	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
D-108	2000-000964	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
D-109	2000-000966	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,5
D-109	2000-000966	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,5
D-109A	2000-000968	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 18,5
D-109A	2000-000968	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 18,5
D-110	2000-000970	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 29,00 / 18,5
D-110	2000-000970	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 29,00 / 18,5
D-110A	2000-000972	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 29,00 / 22,5
D-110A	2000-000972	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 29,00 / 22,5
D-110C	2000-000976	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 8,00 / 5,5
D-110C	2000-000976	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 8,00 / 5,5
D-110D	2000-000978	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 12,00 / 8,5
D-110D	2000-000978	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 12,00 / 8,5
D-110E	2000-000980	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 18,00 / 13,5
D-110E	2000-000980	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 18,00 / 13,5
D-111	2000-000982	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 5,50 / 3,5

D-111	2000-000982	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 5,50 / 3,5
D-112	2000-000984	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 7,80 / 5,5
D-112	2000-000984	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 7,80 / 5,5
D-113	2000-000986	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
D-113	2000-000986	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
D-114	2000-000988	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 15,5 / 12,5
D-114	2000-000988	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 15,5 / 12,5
D-115	2000-000990	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 22,5 / 18,5
D-115	2000-000990	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 22,5 / 18,5
D-115A	2000-000992	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 4,70 / 3,5
D-115A	2000-000992	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 4,70 / 3,5
D-115C	2000-000996	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,0 x 10,60 / 9,50
D-115C	2000-000996	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,0 x 10,60 / 9,50
D-115C	2000-000996	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,0 x 10,60 / 9,50
D-115D	2000-000998	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 16,50 / 15,50
D-115D	2000-000998	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 16,50 / 15,50
D-115D-01	2000-004280	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 18,00 / 2,25
D-115D-02	2000-004178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 25,00 / 2,75
D-115D-02	2000-004178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 25,00 / 2,75
D-115E	2000-001000	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,0 x 32,70 / 3,50
D-115E	2000-001000	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,0 x 32,70 / 3,50
D-115F	2000-001002	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 50,00 / 5,5
D-115F	2000-001002	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 50,00 / 5,5
D-115G	2000-001004	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 11,30 x 84,46 / 9,5
D-115G	2000-001004	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 11,30 x 84,46 / 9,5

D-115H	2000-001006	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 136,00 / 15,5
D-115H	2000-001006	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 136,00 / 15,5
D-115H-01	2000-001008	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,5
D-115H-01	2000-001008	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,5
D-115H-02	2000-001010	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 41,00 / 11,5
D-115H-02	2000-001010	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 41,00 / 11,5
D-115H-03	2000-001012	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 48,00 / 12,5
D-115H-03	2000-001012	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 48,00 / 12,5
D-115H-04	2000-001014	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 63,00 / 16,5
D-115H-04	2000-001014	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 63,00 / 16,5
D-115H-10	2000-001016	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 17,00 / 6,5
D-115H-10	2000-001016	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 17,00 / 6,5
D-115H-11	2000-001018	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
D-115H-11	2000-001018	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
D-115H-12	2000-001020	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 32,50 / 12,5
D-115H-12	2000-001020	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 32,50 / 12,5
D-115J	2000-001022	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
D-115J	2000-001022	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
D-115K	2000-001024	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,5
D-115K	2000-001024	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,5
D-115L	2000-001026	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
D-115L	2000-001026	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
D-115M	2000-001028	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 56,80 / 15,5
D-115M	2000-001028	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 56,80 / 15,5
D-116	2000-001030	Druckfeder Federstahldraht DH	d=0,70 De=6,70 L0=35,00 / n=12,00

D-116	2000-001030	Druckfeder Federstahldraht DH	d=0,70 De=6,70 L0=35,00 / n=12,00
D-117	2000-001032	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,70 x 48,00 / 32,0
D-117	2000-001032	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,70 x 48,00 / 32,0
D-117A	2000-001034	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 8,50 / 3,50
D-117A	2000-001034	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 8,50 / 3,50
D-117B	2000-001036	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 12,10 / 5,50
D-117B	2000-001036	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 12,10 / 5,50
D-117C	2000-001038	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 19, 0 / 9,50
D-117C	2000-001038	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 19, 0 / 9,50
D-117D	2000-001040	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 29,50 / 15,50
D-117D	2000-001040	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 29,50 / 15,50
D-117F	2000-001044	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 7,60 / 5,50
D-117F	2000-001044	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 7,60 / 5,50
D-117H	2000-001048	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 19,00 / 15,5
D-117H	2000-001048	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 19,00 / 15,5
D-117H-10	2000-001050	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 12,00 x 22,00 / 2,5
D-117H-10	2000-001050	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 12,00 x 22,00 / 2,5
D-117H-20	2000-001052	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 25,00 / 6,0
D-117H-20	2000-001052	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 25,00 / 6,0
D-117H-21	2000-001054	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 27,00 / 4,5
D-117H-21	2000-001054	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 27,00 / 4,5
D-117H-22	2000-001056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 49,00 / 8,5
D-117H-22	2000-001056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 49,00 / 8,5
D-117H-30	2000-001058	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 8,00 x 22,00 / 5,5
D-117H-40	2000-001060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,5

D-117H-40	2000-001060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,5
D-117H-41	2000-001062	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 31,0 / 8,50
D-117H-41	2000-001062	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 31,0 / 8,50
D-117H-50	2000-001064	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
D-117H-50	2000-001064	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
D-117H-51	2000-001066	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 6,00 x 27,00 / 10,5
D-117H-51	2000-001066	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 6,00 x 27,00 / 10,5
D-117H-60	2000-001068	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 5,35 x 20,0 / 10,0
D-117H-60	2000-001068	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 5,35 x 20,0 / 10,0
D-117H-70	2000-001070	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 4,00 x 17,00 / 12,0
D-117H-70	2000-001070	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 4,00 x 17,00 / 12,0
D-117J	2000-001072	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 38,30 / 3,50
D-117K	2000-001074	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 58,50 / 5,50
D-117K	2000-001074	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 58,50 / 5,50
D-117L	2000-001076	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 99,10 / 9,50
D-117L	2000-001076	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 99,10 / 9,50
D-117M	2000-001078	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 160,60 / 15,50
D-117M	2000-001078	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 160,60 / 15,50
D-117M-06	2000-004212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 16,00 / 2,75
D-117M-06	2000-004212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 16,00 / 2,75
D-117N	2000-001080	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 23,00 / 3,5
D-117N	2000-001080	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 23,00 / 3,5
D-117O	2000-001082	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 36,00 / 5,50
D-117O	2000-001082	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 36,00 / 5,50
D-117P	2000-001084	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 54,00 / 8,5

D-117P	2000-001084	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 54,00 / 8,5
D-117Q	2000-001086	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 84,00 / 13,5
D-117Q	2000-001086	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 84,00 / 13,5
D-117R	2000-004222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 13,50 / 2,25
D-117R	2000-004222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 13,50 / 2,25
D-117S	2000-004242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
D-118	2000-001088	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 20,00 / 3,5
D-118	2000-001088	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 20,00 / 3,5
D-119	2000-001090	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 30,00 / 5,50
D-119	2000-001090	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 30,00 / 5,50
D-120	2000-001092	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
D-120	2000-001092	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
D-121	2000-001094	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 66,00 / 12,5
D-121	2000-001094	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 66,00 / 12,5
D-121A	2000-001096	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 66,00 / 18,5
D-121A	2000-001096	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 66,00 / 18,5
D-122	2000-001098	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 96,50 / 18,5
D-122	2000-001098	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 96,50 / 18,5
D-122A	2000-001100	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 96,50 / 22,5
D-122A	2000-001100	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 96,50 / 22,5
D-122A-01	2000-001102	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 175,00 / 33,5
D-122A-01	2000-001102	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 175,00 / 33,5
D-122A-09	2000-004342	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 12,50 / 2,5
D-122A-09	2000-004342	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 12,50 / 2,5
D-122A-10	2000-001104	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 17,50 / 3,5

D-122A-10	2000-001104	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 17,50 / 3,5
D-122A-11	2000-001106	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 27,50 / 5,5
D-122A-11	2000-001106	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 27,50 / 5,5
D-122A-12	2000-001108	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 42,50 / 8,5
D-122A-12	2000-001108	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 42,50 / 8,5
D-122A-13	2000-001110	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 62,50 / 12,5
D-122A-13	2000-001110	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 62,50 / 12,5
D-122A-14	2000-001112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 92,50 / 18,5
D-122A-14	2000-001112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 92,50 / 18,5
D-122B	2000-001114	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 9,30 x 15,50 / 4,0
D-122C	2000-001115	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 10,50 / 2,5
D-122C	2000-001115	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 10,50 / 2,5
D-123	2000-001116	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 14,50 / 3,5
D-123	2000-001116	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 14,50 / 3,5
D-124	2000-001118	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 21,50 / 5,5
D-124	2000-001118	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 21,50 / 5,5
D-125	2000-001120	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,5
D-125	2000-001120	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,5
D-125	2000-001120	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,5
D-126	2000-001122	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 47,00 / 12,5
D-126	2000-001122	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 47,00 / 12,5
D-126A	2000-001124	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 47,00 / 18,5
D-126A	2000-001124	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 47,00 / 18,5
D-127	2000-001126	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 68,00 / 18,50
D-127	2000-001126	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 68,00 / 18,50

D-127A	2000-001128	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 68,00 / 22,5
D-127B	2000-001130	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 13,0 / 3,5
D-127B	2000-001130	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 13,0 / 3,5
D-127C	2000-001132	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 19,0 / 5,5
D-127C	2000-001132	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 19,0 / 5,5
D-127D	2000-001134	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 29,0 / 8,5
D-127D	2000-001134	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 29,0 / 8,5
D-127E	2000-001136	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 45,0 / 13,5
D-127E	2000-001136	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 45,0 / 13,5
D-127E-01	2000-001138	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
D-127E-01	2000-001138	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
D-127E-02	2000-001140	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 19,20 / 5,5
D-127E-02	2000-001140	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 19,20 / 5,5
D-127E-03	2000-001142	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 22,00 / 6
D-127E-04	2000-001144	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 28,80 / 8,5
D-127E-04	2000-001144	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 28,80 / 8,5
D-127E-05	2000-001146	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 41,60 / 12,5
D-127E-05	2000-001146	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 41,60 / 12,5
D-127E-06	2000-001148	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 60,80 / 18,5
D-127E-06	2000-001148	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 60,80 / 18,5
D-127E-09	2000-004332	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 10,00 / 2,5
D-127E-09	2000-004332	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 10,00 / 2,5
D-128	2000-001150	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 10,50 / 3,50
D-128	2000-001150	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 10,50 / 3,50
D-129	2000-001152	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 15,50 / 5,5

D-129	2000-001152	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 15,50 / 5,5
D-130	2000-001154	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 23,00 / 8,5
D-130	2000-001154	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 23,00 / 8,5
D-131	2000-001156	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,50
D-131	2000-001156	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,50
D-131A	2000-001158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,0 / 18,5
D-131A	2000-001158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,0 / 18,5
D-132	2000-001160	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 18,50
D-132	2000-001160	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 18,50
D-132A	2000-001162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 22,50
D-132A-01	2000-001164	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 65,00 / 29,5
D-132A-01	2000-001164	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 65,00 / 29,5
D-132A-10	2000-004258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 10,50 / 3,50
D-132A-10	2000-004258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 10,50 / 3,50
D-132A-11	2000-004180	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
D-132A-11	2000-004180	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
D-132A-12	2000-004331	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 21,50 / 8,5
D-132A-12	2000-004331	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 21,50 / 8,5
D-132B	2000-001166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 28,0 / 12,50
D-132C	2000-001168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 36,0 / 15,5
D-132C	2000-001168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 36,0 / 15,5
D-132D	2000-001170	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 43,00 / 18,5
D-132D	2000-001170	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 43,00 / 18,5
D-132E	2000-001172	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 59,00 / 25,5
D-132E	2000-001172	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 59,00 / 25,5

D-133	2000-001174	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 8,30 / 3,5
D-133	2000-001174	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 8,30 / 3,5
D-134	2000-001176	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 12,00 / 5,5
D-134	2000-001176	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 12,00 / 5,5
D-135	2000-001178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 17,50 / 8,5
D-135	2000-001178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 17,50 / 8,5
D-136	2000-001180	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 24,50 / 12,5
D-136	2000-001180	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 24,50 / 12,5
D-136A	2000-001182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 24,50 / 18,5
D-136A	2000-001182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 24,50 / 18,5
D-137	2000-001184	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 36,00 / 18,5
D-137	2000-001184	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 36,00 / 18,5
D-137A	2000-001186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 36,00 / 22,5
D-137A	2000-001186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 36,00 / 22,5
D-139	2000-001190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 9,70 / 5,5
D-139	2000-001190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 9,70 / 5,5
D-140	2000-001192	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 14,00 / 8,5
D-140	2000-001192	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 14,00 / 8,5
D-141	2000-001194	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 19,50 / 12,5
D-141	2000-001194	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 19,50 / 12,5
D-142	2000-001196	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 28,00 / 18,5
D-142	2000-001196	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 28,00 / 18,5
D-142A	2000-001206	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,5
D-142A	2000-001206	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,5
D-142AB	2000-001200	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 9,00 / 5,5

D-142AB	2000-001200	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 9,00 / 5,5
D-142AC	2000-001202	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 13,00 / 8,5
D-142AC	2000-001202	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 13,00 / 8,5
D-142AD	2000-001204	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 20,00 / 13,5
D-142AD	2000-001204	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 20,00 / 13,5
D-142B	2000-001208	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 59,70 / 5,5
D-142B	2000-001208	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 59,70 / 5,5
D-142C	2000-001210	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 101,00 / 9,5
D-142C	2000-001210	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 101,00 / 9,5
D-142D	2000-001212	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 163,00 / n=15,50
D-142D-01	2000-001214	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 12,30 x 35,00 / 5,50
D-142D-01	2000-001214	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 12,30 x 35,00 / 5,50
D-143	2000-001216	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,30 x 22,00 / 9,0
D-143	2000-001216	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,30 x 22,00 / 9,0
D-143A	2000-001218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 19,70 / 3,5
D-143A	2000-001218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 19,70 / 3,5
D-143B	2000-001220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 29,10 / 5,5
D-143B	2000-001220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 29,10 / 5,5
D-143C	2000-001222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 48,00 / 9,5
D-143C	2000-001222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 48,00 / 9,5
D-143D	2000-001224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 76,30 / 15,5
D-143D	2000-001224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 76,30 / 15,5
D-143E	2000-001226	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 27,00 / 7,5
D-143E	2000-001226	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 27,00 / 7,5
D-143F	2000-001228	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 35,00 / 8,50

D-143F	2000-001228	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 35,00 / 8,50
D-143G	2000-001230	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 43,00 / 10,5
D-143G	2000-001230	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 43,00 / 10,5
D-143H	2000-001232	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 65,0 / 13,50
D-143H	2000-001232	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 65,0 / 13,50
D-143H-10	2000-001234	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,40 x 22,00 / 5,5
D-143H-10	2000-001234	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,40 x 22,00 / 5,5
D-143J	2000-001236	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 29,00 / 9,5
D-143J	2000-001236	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 29,00 / 9,5
D-143K	2000-001238	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 36,00 / 11,5
D-143K	2000-001238	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 36,00 / 11,5
D-143L	2000-001240	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 43,00 / 14,50
D-143L	2000-001240	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 43,00 / 14,50
D-143M	2000-001242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 57,00 / 19,5
D-143M	2000-001242	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 57,00 / 19,5
D-143P	2000-001244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 10,80 / 3,5
D-143P	2000-001244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 10,80 / 3,5
D-143Q	2000-001246	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 17,0 / 5,5
D-143Q	2000-001246	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 17,0 / 5,5
D-143R	2000-001248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 26,36 / 8,5
D-143R	2000-001248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 26,36 / 8,5
D-143S	2000-001250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 38,70 / 12,5
D-143S	2000-001250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 38,70 / 12,5
D-143T	2000-001252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 57,30 / 18,5
D-143T	2000-001252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 57,30 / 18,5

D-144	2000-001254	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,90 x 19,50 / 8
D-144	2000-001254	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,90 x 19,50 / 8
D-144A	2000-001256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,5
D-144A	2000-001256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,5
D-144B	2000-001258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,5
D-144B	2000-001258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,5
D-144C	2000-001260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,20 / 9,5
D-144D	2000-001262	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 35,10 / 15,5
D-144D	2000-001262	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 35,10 / 15,5
D-145	2000-001264	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 5,40 x 24,00 / 13,0
D-145C	2000-001270	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 15,60 / 9,5
D-145C	2000-001270	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 15,60 / 9,5
D-145D	2000-001272	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 24,36 / 15,5
D-145D	2000-001272	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 24,36 / 15,5
D-145D-01	2000-001294	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 18,50 x 42,0 / 3,50
D-145D-01	2000-001294	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 18,50 x 42,0 / 3,50
D-145D-02	2000-001296	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 65,00 / 5,50
D-145D-02	2000-001296	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 65,00 / 5,50
D-145D-03	2000-001298	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 100,00 / 8,50
D-145D-03	2000-001298	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 100,00 / 8,50
D-145D-04	2000-001300	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 157,00 / 13,50
D-145D-04	2000-001300	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 157,00 / 13,50
D-145DA	2000-001274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 28,50 / 3,5
D-145DA	2000-001274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 28,50 / 3,5
D-145DB	2000-001276	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 24,0 x 44,50 / 5,50

D-145DB	2000-001276	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 24,0 x 44,50 / 5,50
D-145DC	2000-001278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 68,80 / 8,5
D-145DC	2000-001278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 68,80 / 8,5
D-145DD	2000-001280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 101,00 / 12,5
D-145DD	2000-001280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 101,00 / 12,5
D-145DE	2000-001282	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 150,00 / 18,5
D-145DE	2000-001282	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 150,00 / 18,5
D-145DF	2000-001284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 20,00 / 3,50
D-145DF	2000-001284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 20,00 / 3,50
D-145DG	2000-001286	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 31,40 / 5,5
D-145DG	2000-001286	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 31,40 / 5,5
D-145DH	2000-001288	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 48,50 / 8,5
D-145DH	2000-001288	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 48,50 / 8,5
D-145DJ	2000-001290	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 71,30 / 12,5
D-145DJ	2000-001290	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 71,30 / 12,5
D-145DK	2000-001292	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 105,00 / 18,5
D-145E	2000-001302	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,5
D-145E	2000-001302	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,5
D-145F	2000-001304	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 68,10 / 5,5
D-145F	2000-001304	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 68,10 / 5,5
D-145G	2000-001306	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,0 x 115,0 / 9,5
D-145G	2000-001306	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,0 x 115,0 / 9,5
D-145H	2000-001308	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,0 x 186,0 / 15,5
D-145H	2000-001308	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,0 x 186,0 / 15,5
D-145H-10	2000-001310	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 30,0 / 3,5

D-145H-10	2000-001310	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 30,0 / 3,5
D-145H-11	2000-001312	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 54,0 / 6,5
D-145H-11	2000-001312	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 54,0 / 6,5
D-146	2000-001314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,5
D-146	2000-001314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,5
D-147	2000-001316	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,5
D-147	2000-001316	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,5
D-148	2000-001318	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 55,50 / 8,5
D-148	2000-001318	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 55,50 / 8,5
D-149	2000-001320	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 80,50 / 12,5
D-149	2000-001320	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 80,50 / 12,5
D-149A	2000-001322	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 80,50 / 18,5
D-149A	2000-001322	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 80,50 / 18,5
D-150	2000-001324	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 115,00 / 18,5
D-150	2000-001324	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 115,00 / 18,5
D-150A	2000-001326	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 115,00 / 22,5
D-150A	2000-001326	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 115,00 / 22,5
D-150B	2000-001328	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 21,00 / 3,5
D-150B	2000-001328	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 21,00 / 3,5
D-150C	2000-001330	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 32,00 / 5,5
D-150D	2000-001332	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,5
D-150E	2000-001334	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 77,00 / n=13,5, R=0,496 N/mm
D-151	2000-001336	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 17,50 / n=3,50, R=2,911 N/mm
D-151A	2000-001338	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 21,40 / 3,50
D-151B	2000-001340	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,0

D-151B	2000-001340	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,0
D-152	2000-001342	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 26,00 / 5,5
D-152	2000-001342	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 26,00 / 5,5
D-152A	2000-001344	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 31,60 / 5,5
D-152A	2000-001344	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 31,60 / 5,5
D-152B	2000-001346	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 36,0 / 7,5
D-152B	2000-001346	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 36,0 / 7,5
D-153	2000-001348	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 39,0 / 8,5
D-153	2000-001348	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 39,0 / 8,5
D-153A	2000-001350	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 52,0 / 9,5
D-153A	2000-001350	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 52,0 / 9,5
D-154	2000-001352	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 56,0 / 12,5
D-154	2000-001352	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 56,0 / 12,5
D-154A	2000-001354	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 56,00 / 18,5
D-154A	2000-001354	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 56,00 / 18,5
D-154B	2000-001356	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 67,00 / 15,5
D-154B	2000-001356	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 67,00 / 15,5
D-155	2000-001358	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 81,50 / 18,5
D-155	2000-001358	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 81,50 / 18,5
D-155A	2000-001360	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 81,5 / 22,50
D-155A	2000-001360	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 81,5 / 22,50
D-155A-10	2000-001362	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
D-155A-10	2000-001362	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
D-155G	2000-001364	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 22,00 / 3,5
D-155G	2000-001364	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 22,00 / 3,5

D-156	2000-001366	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 25,00 / 5,5
D-156	2000-001366	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 25,00 / 5,5
D-157	2000-001368	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 40,0 / 9,5
D-157	2000-001368	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 40,0 / 9,5
D-158	2000-001370	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
D-158	2000-001370	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
D-159	2000-001372	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,5
D-159	2000-001372	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,5
D-160	2000-001374	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 19,00 / 5,5
D-161	2000-001376	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,5
D-161	2000-001376	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,5
D-162	2000-001378	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,5
D-162	2000-001378	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,5
D-162	2000-001378	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,5
D-163	2000-001380	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 12,5
D-163A	2000-001382	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 18,5
D-163A	2000-001382	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 18,5
D-164	2000-001384	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
D-164	2000-001384	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
D-165	2000-001386	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,00 / 18,5
D-165	2000-001386	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,00 / 18,5
D-165A	2000-001388	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,00 / 22,5
D-165A	2000-001388	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,00 / 22,5
D-165B	2000-001390	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,5
D-165B	2000-001390	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,5

D-165C	2000-001392	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 18,00 / 5,5
D-165C	2000-001392	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 18,00 / 5,5
D-165D	2000-001394	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 27,00 / n=8,5, R=2,625 N/mm
D-165E	2000-001396	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 42,00 / 13,5
D-165E	2000-001396	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 42,00 / 13,5
D-166	2000-001398	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 25,00 / 8,0
D-166	2000-001398	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 25,00 / 8,0
D-166C	2000-001400	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 33,80 / 12,50
D-166C	2000-001400	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 33,80 / 12,50
D-166D	2000-001402	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 50,00 / 18,50
D-166D	2000-001402	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 50,00 / 18,50
D-166E	2000-001404	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 64,00 / 24,50
D-166E	2000-001404	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 64,00 / 24,50
D-166H	2000-001406	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
D-166H	2000-001406	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
D-166J	2000-001408	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 16,50 / 5,50
D-166J	2000-001408	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 16,50 / 5,50
D-166K	2000-001410	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 8,0 x 26,30 / 8,5
D-166K	2000-001410	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 8,0 x 26,30 / 8,5
D-166L	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
D-166L	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
D-166M	2000-001414	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 51,10 / 16,50
D-166M	2000-001414	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 51,10 / 16,50
D-166N	2000-001416	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 69,70 / 22,5
D-166N	2000-001416	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 69,70 / 22,5

D-166O	2000-001418	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 107,00 / 34,5
D-166P	2000-001420	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 135,00 / n=43,5
D-167	2000-001422	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 10,00 / 3,5
D-167	2000-001422	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 10,00 / 3,5
D-168	2000-001424	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
D-168	2000-001424	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
D-169	2000-001426	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,50 / 8,50
D-169	2000-001426	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,50 / 8,50
D-170	2000-001428	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 30,50 / 12,50
D-170	2000-001428	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 30,50 / 12,50
D-170A	2000-001430	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
D-170A	2000-001430	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
D-171	2000-001432	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 43,50 / 18,5
D-171	2000-001432	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 43,50 / 18,5
D-171A	2000-001434	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 43,50 / 22,5
D-171A	2000-001434	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 43,50 / 22,5
D-171B	2000-001436	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 10,30 / 3,50
D-171B	2000-001436	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 10,30 / 3,50
D-172	2000-001438	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 6,0
D-172	2000-001438	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 6,0
D-173	2000-001440	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 7,0
D-173	2000-001440	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 7,0
D-173A	2000-001442	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 15,10 / 5,5
D-173A	2000-001442	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 15,10 / 5,5
D-173A-01	2000-001444	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 18,00 / 6,0

D-173A-01	2000-001444	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 18,00 / 6,0
D-173B	2000-001446	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 24,50 / 9,5
D-173C	2000-001448	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,5
D-173C	2000-001448	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,5
D-173C-10	2000-001456	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,50 x 24,00 / 9,50
D-173C-10	2000-001456	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,50 x 24,00 / 9,50
D-173CH	2000-001450	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 6,70 x 34,20 / 12,5
D-173CH	2000-001450	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 6,70 x 34,20 / 12,5
D-173CJ	2000-001452	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 6,70 x 50,60 / 18,50
D-173CJ	2000-001452	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 6,70 x 50,60 / 18,50
D-173CK	2000-001454	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,70 x 81,00 / 29,5
D-173CK	2000-001454	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,70 x 81,00 / 29,5
D-173D	2000-001458	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 8,50 / 3,5
D-173D	2000-001458	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 8,50 / 3,5
D-173E	2000-001460	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 12,00 / 5,50
D-173E	2000-001460	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 12,00 / 5,50
D-173F	2000-001462	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5
D-173F	2000-001462	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5
D-173G	2000-001464	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 28,00 / 13,50
D-173G	2000-001464	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 28,00 / 13,50
D-173H	2000-001466	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 37,00 / 17,50
D-173H	2000-001466	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 37,00 / 17,50
D-173J	2000-001468	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 41,00 / 20,5
D-173J	2000-001468	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 41,00 / 20,5
D-173K	2000-001470	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 61,00 / 28,5

D-173K	2000-001470	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 61,00 / 28,5
D-174	2000-001472	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 8,50 / 3,5
D-174	2000-001472	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 8,50 / 3,5
D-175	2000-001474	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 12,00 / 5,50
D-175	2000-001474	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 12,00 / 5,50
D-176	2000-001476	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 17,00 / 8,50
D-176	2000-001476	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 17,00 / 8,50
D-177	2000-001478	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 24,00 / 12,50
D-177	2000-001478	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 24,00 / 12,50
D-178	2000-001480	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 18,5
D-178A	2000-001484	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,50 / 22,5
D-178A	2000-001484	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,50 / 22,5
D-178B	2000-001486	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,80 x 30,00 / 14,5
D-178B	2000-001486	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,80 x 30,00 / 14,5
D-178B	2000-001482	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 19,5
D-178B	2000-001482	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 19,5
D-179	2000-001488	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,10 x 23,0 / 13,0
D-179	2000-001488	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,10 x 23,0 / 13,0
D-179A	2000-001490	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,0 x 7,60 / 3,5
D-179A	2000-001490	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,0 x 7,60 / 3,5
D-179B	2000-001492	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,0 x 10,80 / 5,5
D-179B	2000-001492	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,0 x 10,80 / 5,5
D-179B-10	2000-001494	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 16,00 / 7,5
D-179B-10	2000-001494	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 16,00 / 7,5
D-179C	2000-001496	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 17,30 / 9,5

D-179C	2000-001496	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 17,30 / 9,5
D-179D	2000-001498	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
D-179D	2000-001498	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
D-179E	2000-001500	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 33,00 / 19,50
D-179E	2000-001500	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 33,00 / 19,50
D-179F	2000-001502	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,00 x 50,00 / 3,50
D-179F	2000-001502	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,00 x 50,00 / 3,50
D-179G	2000-001504	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
D-179G	2000-001504	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
D-179H	2000-001506	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 129,00 / 9,50
D-179H	2000-001506	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 129,00 / 9,50
D-179J	2000-001508	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 208,00 / 15,50
D-179J	2000-001508	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 208,00 / 15,50
D-179J-01	2000-001510	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 27,0 / 3,50
D-179J-01	2000-001510	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 27,0 / 3,50
D-179J-02	2000-001512	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 42,30 / 5,5
D-179J-02	2000-001512	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 42,30 / 5,5
D-179J-03	2000-001514	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 65,4 / 8,50
D-179J-03	2000-001514	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 65,4 / 8,50
D-179J-04	2000-001516	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 96,2 / 12,5
D-179J-04	2000-001516	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 96,2 / 12,5
D-179J-05	2000-001518	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,5
D-179J-05	2000-001518	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,5
D-179J-10	2000-004230	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 15,00 / 2,50
D-179J-10	2000-004230	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 15,00 / 2,50

D-179J-11	2000-004287	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,50
D-179J-11	2000-004287	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,50
D-179J-12	2000-004232	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 42,00 / 5,50
D-179J-12	2000-004232	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 42,00 / 5,50
D-179J-13	2000-004305	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 85,00 / 8,5
D-179J-13	2000-004305	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 85,00 / 8,5
D-179J-14	2000-004256	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 125,00 / 12,50
D-179J-14	2000-004256	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 15,90 x 125,00 / 12,50
D-179K	2000-001520	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 23,0 / 3,50
D-179K	2000-001520	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 23,0 / 3,50
D-179L	2000-001522	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 34,0 / 5,50
D-179L	2000-001522	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 34,0 / 5,50
D-179M	2000-001524	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 55,90 / 9,5
D-179M	2000-001524	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 55,90 / 9,5
D-179N	2000-001526	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 88,80 / 15,50
D-179N	2000-001526	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 88,80 / 15,50
D-180	2000-001528	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 10,30 x 26,0 / 7,5
D-180	2000-001528	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 10,30 x 26,0 / 7,5
D-180-01	2000-001540	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 25,00 / 9,5
D-180-01	2000-001540	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 25,00 / 9,5
D-180-02	2000-001542	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 32,00 / 12,5
D-180-02	2000-001542	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 32,00 / 12,5
D-180-03	2000-001544	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,5
D-180-03	2000-001544	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,5
D-180-04	2000-001546	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 44,00 / 17,5

D-180-04	2000-001546	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 44,00 / 17,5
D-180-05	2000-001548	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 51,00 / 20,0
D-180-05	2000-001548	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 51,00 / 20,0
D-180-06	2000-001550	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
D-180-06	2000-001550	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
D-180-07	2000-001552	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 76,00 / 30,0
D-180-07	2000-001552	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 76,00 / 30,0
D-180-10	2000-001530	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,5
D-180-10	2000-001530	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,5
D-180-11	2000-001532	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 18,50 / 5,5
D-180-11	2000-001532	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 18,50 / 5,5
D-180-12	2000-001534	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
D-180-12	2000-001534	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
D-180-13	2000-001536	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 50,00 / 12,50
D-180-13	2000-001536	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 50,00 / 12,50
D-180-14	2000-001538	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 74,00 / 18,50
D-180-14	2000-001538	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 74,00 / 18,50
D-180B	2000-001556	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 16,0 / 5,5
D-180B	2000-001556	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 16,0 / 5,5
D-180C	2000-001558	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,5
D-180C	2000-001558	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,5
D-180D	2000-001560	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 41,00 / 15,5
D-180D	2000-001560	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 41,00 / 15,5
D-180D-02	2000-001564	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 13,70 / 5,5
D-180D-02	2000-001564	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 13,70 / 5,5

D-180D-03	2000-001566	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
D-180D-03	2000-001566	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
D-180D-04	2000-001568	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 28,30 / 12,50
D-180D-04	2000-001568	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 28,30 / 12,50
D-180D-05	2000-001570	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 40,90 / 18,50
D-180D-05	2000-001570	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 40,90 / 18,50
D-180F	2000-001574	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 11,90 / 5,50
D-180F	2000-001574	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 11,90 / 5,50
D-180G	2000-001576	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 18,90 / 9,50
D-180G	2000-001576	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 18,90 / 9,50
D-180H	2000-001578	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 29,50 / 15,50
D-180H	2000-001578	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 29,50 / 15,50
D-180J	2000-001580	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,00 x 50,40 / 3,5
D-180J	2000-001580	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,00 x 50,40 / 3,5
D-180K	2000-001582	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 76,80 / 5,50
D-180K	2000-001582	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 76,80 / 5,50
D-180K	2000-001586	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 209,00 / 15,50
D-180L	2000-001584	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 130,00 / 9,50
D-180L	2000-001584	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 130,00 / 9,50
D-180M	2000-001586	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 209,00 / 15,50
D-180M-10	2000-001588	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,0 x 31,50 / 3,50
D-180M-10	2000-001588	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,0 x 31,50 / 3,50
D-180M-11	2000-001590	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,0 x 48,00 / 5,50
D-180M-11	2000-001590	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,0 x 48,00 / 5,50
D-180M-12	2000-001592	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5

D-180M-12	2000-001592	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
D-180M-13	2000-001594	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 89,40 / 10,5
D-180M-13	2000-001594	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 89,40 / 10,5
D-180M-14	2000-001596	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 106,00 / 12,5
D-180M-14	2000-001596	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 106,00 / 12,5
D-180M-20	2000-004300	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 17,00 / 2,25
D-180M-20	2000-004300	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 17,00 / 2,25
D-180M-21	2000-004293	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 25,00 / 3,50
D-180M-21	2000-004293	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 25,00 / 3,50
D-180M-22	2000-004284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
D-180M-22	2000-004284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
D-180M-24	2000-004172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 93,00 / 12,50
D-180M-25	2000-004288	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 115,00 / 15,5
D-180M-25	2000-004288	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 15,00 x 115,00 / 15,5
D-180N	2000-001598	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 22,80 / 3,50
D-180N	2000-001598	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 22,80 / 3,50
D-180O	2000-001600	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,50
D-180O	2000-001600	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,50
D-180O-01	2000-001602	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,50
D-180O-01	2000-001602	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,50
D-180P	2000-001604	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 57,70 / 9,50
D-180P	2000-001604	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 57,70 / 9,50
D-180P-01	2000-001606	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,50
D-180P-01	2000-001606	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,50
D-180P-02	2000-001608	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 82,0 / 16,50

D-180P-02	2000-001608	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 82,0 / 16,50
D-180Q	2000-001610	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 92,70 / 15,50
D-180Q	2000-001610	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 92,70 / 15,50
D-180Q-01	2000-001612	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 19,20 / 3,50
D-180Q-01	2000-001612	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 19,20 / 3,50
D-180Q-02	2000-001614	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 30,2 / 5,50
D-180Q-02	2000-001614	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 30,2 / 5,50
D-180Q-03	2000-001616	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 46,70 / n=8,50, R=2,641 N/mm
D-180Q-04	2000-001618	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 68,70 / 12,50
D-180Q-04	2000-001618	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 68,70 / 12,50
D-180Q-05	2000-001620	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,0 x 101,00 / 18,50, R=1,213N/mm
D-180R	2000-001622	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 12,40 / 3,50
D-180R	2000-001622	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 12,40 / 3,50
D-180S	2000-001624	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,50
D-180S	2000-001624	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,50
D-180T	2000-001626	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 29,40 / 9,50
D-180T	2000-001626	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 29,40 / 9,50
D-180U	2000-001628	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 46,50 / 15,50
D-180U	2000-001628	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 46,50 / 15,50
D-180U-10	2000-001630	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,00 x 25,00 / 8,0
D-180U-10	2000-001630	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,00 x 25,00 / 8,0
D-180V	2000-001632	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 9,00 / 3,50
D-180V	2000-001632	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 9,00 / 3,50
D-180W	2000-001634	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 12,90 / 5,50
D-180W	2000-001634	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 12,90 / 5,50

D-180X	2000-001636	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
D-180X	2000-001636	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
D-180Y	2000-001638	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 32,0 / 15,50
D-180Y	2000-001638	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 32,0 / 15,50
D-180Y-01	2000-001640	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,0 x 32,0 / 3,50
D-180Y-02	2000-001642	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 49,00 / 5,50
D-180Y-02	2000-001642	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 49,00 / 5,50
D-180Y-03	2000-001644	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,0 x 75,0 / 8,50
D-180Y-03	2000-001644	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,0 x 75,0 / 8,50
D-180Y-04	2000-001646	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
D-180Y-04	2000-001646	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
D-180Y-08	2000-004226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
D-180Y-08	2000-004226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
D-181	2000-001648	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
D-182	2000-001650	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,5
D-182	2000-001650	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,5
D-183	2000-001652	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 94,0 / 8,50
D-183	2000-001652	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 94,0 / 8,50
D-184	2000-001654	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140 / 12,5
D-184	2000-001654	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140 / 12,5
D-184A	2000-001656	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140,00 / 18,5
D-184A	2000-001656	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140,00 / 18,5
D-185	2000-001658	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 205,00 / 18,5
D-185	2000-001658	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 205,00 / 18,5
D-185A	2000-001660	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 205,00 / 22,5

D-185A	2000-001660	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 205,00 / 22,5
D-185C	2000-004315	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 23,50 / 3,5
D-185C	2000-004315	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 23,50 / 3,5
D-185D	2000-004254	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 36,00 / 5,50
D-185D	2000-004254	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 36,00 / 5,50
D-185E	2000-004174	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 55,00 / 8,50
D-185E	2000-004174	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 55,00 / 8,50
D-185G	2000-004324	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 80,00 / 12,5
D-185G	2000-004324	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 80,00 / 12,5
D-185J	2000-004275	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 125,00 / 20,5
D-185J	2000-004275	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 125,00 / 20,5
D-185K	2000-004313	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 16,00 / 2,25
D-185K	2000-004313	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 16,00 / 2,25
D-186	2000-001662	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 27,00 / 3,5
D-186	2000-001662	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 27,00 / 3,5
D-187	2000-001664	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 41,50 / 5,5
D-187	2000-001664	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 41,50 / 5,5
D-188	2000-001666	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 62,50 / 8,50
D-188	2000-001666	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 62,50 / 8,50
D-189	2000-001668	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
D-189A	2000-001670	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 18,50
D-189A	2000-001670	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 18,50
D-190	2000-001672	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,5
D-190A	2000-001674	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 130,00 / 22,5
D-190A	2000-001674	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 130,00 / 22,5

D-190B	2000-001676	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 18,0 / 3,50
D-190B	2000-001676	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 18,0 / 3,50
D-190C	2000-001678	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 27,0 / 5,50
D-190C	2000-001678	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 27,0 / 5,50
D-190D	2000-001680	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 40,0 / 8,50
D-190E	2000-001682	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50
D-190E	2000-001682	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50
D-190G	2000-004194	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 12,00 / 2,25
D-190G	2000-004194	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 12,00 / 2,25
D-191	2000-001684	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
D-191	2000-001684	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
D-192	2000-001686	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 29,5 / 5,50
D-193	2000-001688	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 44,5 / 8,50
D-193	2000-001688	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 44,5 / 8,50
D-194	2000-001690	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 64,0 / 12,5
D-194	2000-001690	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 64,0 / 12,5
D-194A	2000-001692	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 64,0 / 18,5
D-194A	2000-001692	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 64,0 / 18,5
D-195	2000-001694	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 93,50 / 18,5
D-195	2000-001694	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 93,50 / 18,5
D-195A	2000-001696	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 93,50 / 22,50
D-195A	2000-001696	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 93,50 / 22,50
D-195A-10	2000-001698	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 40,00 / 8,50
D-195A-10	2000-001698	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 40,00 / 8,50
D-195A-11	2000-001700	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 46,00 / 12,5

D-195A-11	2000-001700	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 46,00 / 12,5
D-195A-12	2000-004333	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
D-195A-12	2000-004333	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
D-195A-13	2000-004188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
D-195A-13	2000-004188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
D-195A-20	2000-001702	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
D-195A-20	2000-001702	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
D-195A-21	2000-001704	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 41,00 / 10,5
D-195A-21	2000-001704	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 41,00 / 10,5
D-195B	2000-001706	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 12,00 / 3,50
D-195B	2000-001706	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 12,00 / 3,50
D-196	2000-001708	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 15,00 / 3,5
D-196	2000-001708	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 15,00 / 3,5
D-196A	2000-001710	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,5
D-196A	2000-001710	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,5
D-197	2000-001712	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,5
D-197	2000-001712	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,5
D-197A	2000-001714	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 25,00 / n=8,50, R=5,715 N/mm
D-198	2000-001716	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,5
D-198	2000-001716	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,5
D-198A	2000-001718	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,5
D-198A	2000-001718	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,5
D-199	2000-001720	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 47,50 / 12,50
D-199	2000-001720	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 47,50 / 12,50
D-199A	2000-001722	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 47,50 / 18,50

D-199A	2000-001722	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 47,50 / 18,50
D-199B	2000-001724	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 58,0 / 16,50
D-199B	2000-001724	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 58,0 / 16,50
D-200	2000-001726	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 18,50
D-200A	2000-001728	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 22,50
D-200A	2000-001728	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 22,50
D-200A-06	2000-004184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
D-200A-06	2000-004184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
D-200A-10	2000-001730	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 57,50 / 18,50
D-200B	2000-001734	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 30,0 / 11,5
D-200B	2000-001734	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 30,0 / 11,5
D-200C	2000-001736	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 36,0 / 13,5
D-200C	2000-001736	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 36,0 / 13,5
D-200D	2000-001738	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 42,00 / 16,5
D-200D	2000-001738	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 42,00 / 16,5
D-200E	2000-001740	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 57,00 / 22,5
D-200E	2000-001740	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 57,00 / 22,5
D-201	2000-001742	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 12,0 / 3,50
D-201	2000-001742	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 12,0 / 3,50
D-202	2000-001744	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 17,0 / 5,50
D-202	2000-001744	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 17,0 / 5,50
D-2027	2000-000056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 8,20 / 8,5
D-2027	2000-000056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 8,20 / 8,5
D-2029	2000-000060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 17,40 / 18,5
D-2029	2000-000060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 17,40 / 18,5

D-203	2000-001746	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 25,00 / 8,5
D-2038	2000-000076	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,12 x 4,00 / 8,5
D-2038	2000-000076	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,12 x 4,00 / 8,5
D-204	2000-001748	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 35,50 / 12,50
D-204	2000-001748	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 35,50 / 12,50
D-205	2000-001752	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 51,50 / n=18,50, R=5,377 N/mm
D-2056	2000-000112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,76 x 3,10 / 3,5
D-2056	2000-000112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,76 x 3,10 / 3,5
D-2059	2000-002090	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 59,00/ 13,50
D-205A	2000-001754	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 51,50 / 22,5
D-205A	2000-001754	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 51,50 / 22,5
D-205A-10	2000-001756	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,00 x 25,00 / 9,5
D-205A-10	2000-001756	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,00 x 25,00 / 9,5
D-205A-11	2000-001758	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,00 x 30,00 / 11,5
D-205A-11	2000-001758	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,00 x 30,00 / 11,5
D-205D	2000-001764	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 6,80 x 19,00 / 8,50
D-205D	2000-001764	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 6,80 x 19,00 / 8,50
D-205E	2000-001766	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 6,80 x 29,00 / 13,5
D-205E	2000-001766	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 6,80 x 29,00 / 13,5
D-206	2000-001768	Druckfeder Federstahldraht DH	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
D-206	2000-001768	Druckfeder Federstahldraht DH	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
D-206	2000-001840	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 76,00 / 28,00
D-2062	2000-000124	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,36 x 3,20 / 5,5
D-2062	2000-000124	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,36 x 3,20 / 5,5
D-206A	2000-001776	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 60,90 / n=3,50

D-206A-20	2000-001770	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 34,00 x 54,00 / 6,5
D-206A-20	2000-001770	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 34,00 x 54,00 / 6,5
D-206A-21	2000-001772	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 34,00 x 103,00 / 12,5
D-206A-21	2000-001772	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 34,00 x 103,00 / 12,5
D-206B	2000-001778	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 93,00 / 5,5
D-206B	2000-001778	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 93,00 / 5,5
D-206C	2000-001780	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,0 x 157,0 / 9,50
D-206C	2000-001780	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,0 x 157,0 / 9,50
D-206D	2000-001782	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 253,00 / 15,50
D-206D	2000-001782	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 253,00 / 15,50
D-206D-01	2000-001784	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 34,30 / 3,50
D-206D-01	2000-001784	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 34,30 / 3,50
D-206D-02	2000-001786	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 53,90 / 5,50
D-206D-02	2000-001786	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 53,90 / 5,50
D-206D-03	2000-001788	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 83,30 / 8,50
D-206D-03	2000-001788	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 83,30 / 8,50
D-206D-04	2000-001790	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
D-206D-04	2000-001790	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
D-206D-05	2000-001792	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
D-206D-05	2000-001792	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
D-206D-10	2000-004325	Druckfeder Federstahldraht DH	1,4 x 20,40 x 25,00 / 2,5
D-206D-10	2000-004325	Druckfeder Federstahldraht DH	1,4 x 20,40 x 25,00 / 2,5
D-206D-12	2000-004246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 40,00 / 3,50
D-206D-12	2000-004246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 40,00 / 3,50
D-206D-14	2000-004281	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 58,00 / 5,5

D-206D-14	2000-004281	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 58,00 / 5,5
D-206D-16	2000-004285	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 85,00 / 8,5
D-206D-16	2000-004285	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 85,00 / 8,5
D-206D-18	2000-004329	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 125,00 / 12,50
D-206D-18	2000-004329	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 125,00 / 12,50
D-206E	2000-001794	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 25,80 / 3,5
D-206E	2000-001794	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 25,80 / 3,5
D-206F	2000-001796	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 39,0 / 5,50
D-206F	2000-001796	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 39,0 / 5,50
D-206G	2000-001798	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,5
D-206G	2000-001798	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,5
D-206G-01	2000-001800	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 79,0 / 12,50
D-206G-01	2000-001800	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 79,0 / 12,50
D-206H	2000-001804	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,50
D-206H	2000-001804	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,50
D-207	2000-001806	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 13,40 x 23,0 / 5,0
D-207	2000-001806	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 13,40 x 23,0 / 5,0
D-2071	2000-000142	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 0,96 x 1,60 / 3,5
D-2071	2000-000142	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 0,96 x 1,60 / 3,5
D-207A	2000-001818	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 14,40 / 3,50
D-207A	2000-001818	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 14,40 / 3,50
D-207AA	2000-001808	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 28,00 / 7,5
D-207AA	2000-001808	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 28,00 / 7,5
D-207AB	2000-001810	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 36,00 / 9,5
D-207AB	2000-001810	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 36,00 / 9,5

D-207AC	2000-001812	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
D-207AC	2000-001812	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
D-207AD	2000-001814	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 54,00 / 14,50
D-207AD	2000-001814	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 54,00 / 14,50
D-207AE	2000-001816	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,0 x 69,0 / 18,50
D-207AE	2000-001816	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,0 x 69,0 / 18,50
D-207B	2000-001820	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 21,10 / 5,50
D-207B	2000-001820	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 21,10 / 5,50
D-207C	2000-001822	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 34,40 / 9,50
D-207C	2000-001822	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 34,40 / 9,50
D-207D	2000-001824	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 54,40 / 15,50
D-207D	2000-001824	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 54,40 / 15,50
D-207D-02	2000-001828	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 25,00 / 9,00
D-207D-02	2000-001828	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 25,00 / 9,00
D-207D-03	2000-001830	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 32,00 / 11,50
D-207D-03	2000-001830	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 32,00 / 11,50
D-207D-04	2000-001832	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 38,00 / 13,00
D-207D-04	2000-001832	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 38,00 / 13,00
D-207D-05	2000-001834	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 44,00 / 16,50
D-207D-05	2000-001834	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 44,00 / 16,50
D-207D-06	2000-001836	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 51,00 / 19,00
D-207D-06	2000-001836	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 51,00 / 19,00
D-207D-07	2000-001838	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 64,00 / 23,50
D-207D-07	2000-001838	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 64,00 / 23,50
D-207D-08	2000-001840	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 76,00 / 28,00

D-207DA	2000-001826	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 9,50 x 24,00 / 9,00
D-207DA	2000-001826	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 9,50 x 24,00 / 9,00
D-207E	2000-001842	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,10 x 22,00 / 8,50
D-207E	2000-001842	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,10 x 22,00 / 8,50
D-207F	2000-001844	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 10,60 / 3,50
D-207F	2000-001844	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 10,60 / 3,50
D-207G	2000-001846	Druckfeder Federstahldraht DH	1,4 x 7,0 x 15,00 / 5,5
D-207G	2000-001846	Druckfeder Federstahldraht DH	1,4 x 7,0 x 15,00 / 5,5
D-207H	2000-001848	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 23,80 / 9,5
D-207H	2000-001848	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 23,80 / 9,5
D-207J	2000-001850	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,50
D-207J-01	2000-001908	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 23,30 / 3,50
D-207J-01	2000-001908	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 23,30 / 3,50
D-207J-02	2000-001910	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
D-207J-02	2000-001910	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
D-207J-03	2000-001912	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 48,90 / 8,0
D-207J-03	2000-001912	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 48,90 / 8,0
D-207J-04	2000-001914	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 52,50 / 8,5
D-207J-04	2000-001914	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 52,50 / 8,5
D-207J-05	2000-001916	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 75,70 / 12,5
D-207J-05	2000-001916	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 75,70 / 12,5
D-207J-06	2000-001918	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 110,0 / 18,50
D-207J-06	2000-001918	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 110,0 / 18,50
D-207J-08	2000-001932	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 32,30/ 5,50
D-207J-08	2000-001932	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 32,30/ 5,50

D-207J-09	2000-001934	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 50,0 / 8,50
D-207J-09	2000-001934	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 50,0 / 8,50
D-207J-10	2000-001936	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 73,50 / 12,50
D-207J-10	2000-001936	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 73,50 / 12,50
D-207J-11	2000-001938	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 97,00 / 16,50
D-207J-11	2000-001938	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 97,00 / 16,50
D-207J-20	2000-001920	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,0 x 35,0 / 8,0
D-207J-20	2000-001920	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,0 x 35,0 / 8,0
D-207J-21	2000-001922	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 29,00 / 3,5
D-207J-21	2000-001922	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 29,00 / 3,5
D-207J-22	2000-001924	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 80,0 / 10,50
D-207J-22	2000-001924	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 80,0 / 10,50
D-207J-25	2000-001926	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,0 x 54,0 / 17,0
D-207J-25	2000-001926	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,0 x 54,0 / 17,0
D-207J-26	2000-001928	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,00
D-207J-26	2000-001928	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,00
D-207J-27	2000-001930	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00x 70,00/ 14,00
D-207J-27	2000-001930	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00x 70,00/ 14,00
D-207J-30	2000-001940	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 20,50 / 3,5
D-207J-30	2000-001940	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 20,50 / 3,5
D-207J-31	2000-001942	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
D-207J-31	2000-001942	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
D-207J-32	2000-001944	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 30,40 / 5,5
D-207J-32	2000-001944	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 30,40 / 5,5
D-207J-33	2000-001946	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 31,0 / 4,5

D-207J-33	2000-001946	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 31,0 / 4,5
D-207J-34	2000-001948	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 35,0 / 5,0
D-207J-34	2000-001948	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 35,0 / 5,0
D-207J-35	2000-001950	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 40,60 / 7,5
D-207J-35	2000-001950	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 40,60 / 7,5
D-207J-36	2000-001952	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 45,60 / 8,5
D-207J-36	2000-001952	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 45,60 / 8,5
D-207J-37	2000-001954	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 62,00 / 9,5
D-207J-37	2000-001954	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 62,00 / 9,5
D-207J-38	2000-001956	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
D-207J-38	2000-001956	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
D-207J-39	2000-001958	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 95,80 / 18,5
D-207J-39	2000-001958	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 95,80 / 18,5
D-207J-70	2000-004200	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,0 x 38,00 / 3,50
D-207J-70	2000-004200	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,0 x 38,00 / 3,50
D-207J-71	2000-004208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 55,00 / 5,50
D-207J-71	2000-004208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 55,00 / 5,50
D-207J-72	2000-004278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 80,00 / 8,50
D-207J-72	2000-004278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 80,00 / 8,50
D-207J-73	2000-004236	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,50
D-207J-80	2000-001892	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 152,00 / 13,50
D-207J-80	2000-001892	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 152,00 / 13,50
D-207J-85	2000-001900	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 85,00 / 8,50
D-207J-85	2000-001900	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 85,00 / 8,50
D-207J-90	2000-001904	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 104,0 / 10,50

D-207J-90	2000-001904	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 104,0 / 10,50
D-207JA	2000-001852	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 35,5 x 74,50 / 3,50
D-207JA	2000-001852	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 35,5 x 74,50 / 3,50
D-207JB	2000-001854	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 35,50 x 115,00 / 5,50
D-207JB	2000-001854	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 35,50 x 115,00 / 5,50
D-207JF	2000-001864	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 34,0 69,10 / 3,50
D-207JF	2000-001864	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 34,0 69,10 / 3,50
D-207JG	2000-001866	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 34,0 107,0 / 5,50
D-207JG	2000-001866	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 34,0 107,0 / 5,50
D-207JJ	2000-001868	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 34,00 239,00 / 12,5
D-207JJ	2000-001868	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 34,00 239,00 / 12,5
D-207JL	2000-001872	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 45,00 / 3,5
D-207JL	2000-001872	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 45,00 / 3,5
D-207JM	2000-001874	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
D-207JM	2000-001874	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
D-207JN	2000-001876	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 105,0 / 8,50
D-207JN	2000-001876	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 105,0 / 8,50
D-207JO	2000-001878	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 152,00 / 12,50
D-207JO	2000-001878	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 152,00 / 12,50
D-207JP	2000-001880	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 224,00 / 18,5
D-207JP	2000-001880	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 224,00 / 18,5
D-207JQ	2000-001882	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 33,30 / 3,5
D-207JQ	2000-001882	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 33,30 / 3,5
D-207JR	2000-001884	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,0 x 50,70 / 5,50
D-207JR	2000-001884	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,0 x 50,70 / 5,50

D-207JS	2000-001886	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,0 x 76,20 / 8,50
D-207JS	2000-001886	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,0 x 76,20 / 8,50
D-207JT	2000-001888	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 110,00 / 12,50
D-207JT	2000-001888	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 110,00 / 12,50
D-207JU	2000-001890	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 162,00 / 18,5
D-207JU	2000-001890	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 162,00 / 18,5
D-207JV	2000-001894	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 25,60 / 3,50
D-207JV	2000-001894	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 25,60 / 3,50
D-207JW	2000-001896	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 38,60 / 5,50
D-207JW	2000-001896	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 38,60 / 5,50
D-207JX	2000-001898	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 59,50 / 8,5
D-207JX	2000-001898	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 59,50 / 8,5
D-207JY	2000-001902	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 87,50 / 12,5
D-207JY	2000-001902	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 87,50 / 12,5
D-207JZ	2000-001906	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 129,00 / 18,50
D-207JZ	2000-001906	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 129,00 / 18,50
D-207K	2000-001960	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,5
D-207K	2000-001960	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,5
D-207K-01	2000-002014	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
D-207K-01	2000-002014	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
D-207K-02	2000-001972	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 55,0 / 12,50
D-207K-02	2000-001972	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 55,0 / 12,50
D-207K-03	2000-001974	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x25,0 / 6,50
D-207K-03	2000-001974	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x25,0 / 6,50
D-207K-04	2000-001976	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 38,0 / 8,50

D-207K-04	2000-001976	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 38,0 / 8,50
D-207K-05	2000-001978	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
D-207K-05	2000-001978	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
D-207K-06	2000-001990	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
D-207K-06	2000-001990	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
D-207K-10	2000-004196	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 12,75 / 2,50
D-207K-10	2000-004196	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 12,75 / 2,50
D-207K-12	2000-004326	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,5
D-207K-12	2000-004326	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,5
D-207KA	2000-001962	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 17,80 / 3,5
D-207KA	2000-001962	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 17,80 / 3,5
D-207KB	2000-001964	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 26,20 / 5,50
D-207KB	2000-001964	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 26,20 / 5,50
D-207KC	2000-001966	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,5
D-207KD	2000-001968	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 55,80 / 12,5
D-207KD	2000-001968	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 55,80 / 12,5
D-207KE	2000-001970	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 80,90 / n=18,50
D-207KF	2000-001980	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,0 x 81,0 / 22,5
D-207KF	2000-001980	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,0 x 81,0 / 22,5
D-207KG	2000-001982	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 14,00 / 3,50
D-207KG	2000-001982	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 14,00 / 3,50
D-207KH	2000-001984	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 20,40 / 5,5
D-207KH	2000-001984	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 20,40 / 5,5
D-207KJ	2000-001986	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 24,50 / 7,00
D-207KJ	2000-001986	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 24,50 / 7,00

D-207KK	2000-001988	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 29,90 / 8,5
D-207KK	2000-001988	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 29,90 / 8,5
D-207KL	2000-001992	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 42,50 / 12,50
D-207KL	2000-001992	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 42,50 / 12,50
D-207KM	2000-001994	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 48,0 / 12,50
D-207KM	2000-001994	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 48,0 / 12,50
D-207KN	2000-001995	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 61,50 / 18,5
D-207KN	2000-001995	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 61,50 / 18,5
D-207KO	2000-001998	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 67,7 / 20,5
D-207KO	2000-001998	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 67,7 / 20,5
D-207KP	2000-002000	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 75,0 / 20,50
D-207KP	2000-002000	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 75,0 / 20,50
D-207KS	2000-002006	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 17,70 / 5,50
D-207KS	2000-002006	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 17,70 / 5,50
D-207KT	2000-002008	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 25,60 / 8,50
D-207KT	2000-002008	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 25,60 / 8,50
D-207KU	2000-002010	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 36,30 / 12,50
D-207KU	2000-002010	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 36,30 / 12,50
D-207KV	2000-002012	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 52,20 / 18,50
D-207KV	2000-002012	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 52,20 / 18,50
D-207L	2000-002016	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 68,50 / 3,50
D-207L	2000-002016	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 68,50 / 3,50
D-207L-01	2000-002018	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 85,00 / 5,5
D-207L-01	2000-002018	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 85,00 / 5,5
D-207M	2000-002020	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,0 x 106,0 / 5,50

D-207M	2000-002020	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,0 x 106,0 / 5,50
D-207M-01	2000-002022	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 130,00 / 8,50
D-207M-01	2000-002022	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 130,00 / 8,50
D-207N	2000-002024	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 181,00 / 9,5
D-207N	2000-002024	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 181,00 / 9,5
D-207O	2000-002028	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 292,00 / 15,5
D-207O	2000-002028	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 292,00 / 15,5
D-207O-01	2000-004314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 16,00 / 2,25
D-207O-01	2000-004314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 16,00 / 2,25
D-207P	2000-002030	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 27,50 / 5,0
D-207P	2000-002030	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 27,50 / 5,0
D-207S	2000-004306	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 60,00 / 8,5
D-207S	2000-004306	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 60,00 / 8,5
D-207T	2000-004204	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 90,00 / 12,5
D-207T	2000-004204	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 90,00 / 12,5
D-207U	2000-004291	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 17,5 / 1,75
D-207U	2000-004291	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 17,5 / 1,75
D-207W	2000-004304	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 25,00 / 2,5
D-207W	2000-004304	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 25,00 / 2,5
D-208	2000-002032	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 48,0 / 3,50
D-208	2000-002032	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 48,0 / 3,50
D-209	2000-002034	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 73,50 / 8,50
D-209	2000-002034	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 73,50 / 8,50
D-210	2000-002036	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5
D-210	2000-002036	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5

D-211	2000-002038	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 12,5
D-211	2000-002038	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 12,5
D-211A	2000-002040	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 18,50
D-211A	2000-002040	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 18,50
D-212	2000-002042	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,50
D-212	2000-002042	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,50
D-212A	2000-002044	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 240,00 / 22,5
D-212A	2000-002044	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 240,00 / 22,5
D-212B	2000-002046	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 29,00 / 3,50
D-212B	2000-002046	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 29,00 / 3,50
D-212C	2000-002048	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 44,00 / 5,50
D-212C	2000-002048	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 44,00 / 5,50
D-212D	2000-002050	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 66,00 / 8,50
D-212D	2000-002050	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 66,00 / 8,50
D-212E	2000-002052	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 104,00 / 13,5
D-212E	2000-002052	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 104,00 / 13,5
D-212H	2000-004289	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 22,50 / 2,5
D-212H	2000-004289	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 22,50 / 2,5
D-213	2000-002054	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 34,00 / 3,50
D-213	2000-002054	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 34,00 / 3,50
D-214	2000-002056	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 51,10 / 5,5
D-214	2000-002056	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 51,10 / 5,5
D-215	2000-002058	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,5
D-215	2000-002058	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,5
D-216	2000-002060	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 110,0 / 12,50

D-216	2000-002060	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 110,0 / 12,50
D-216A	2000-002062	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 110,0 / 18,50
D-216A	2000-002062	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 110,0 / 18,50
D-217	2000-002064	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 165,0 / 18,50
D-217	2000-002064	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 165,0 / 18,50
D-217A	2000-002066	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 165,00 / 22,5
D-217A	2000-002066	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 165,00 / 22,5
D-217A-10	2000-004252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
D-217A-10	2000-004252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
D-217A-12	2000-004216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
D-217A-12	2000-004216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
D-217B	2000-002068	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 28,70 / 3,50
D-217B	2000-002068	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 28,70 / 3,50
D-217C	2000-002070	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,50
D-217D	2000-002072	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
D-217D	2000-002072	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
D-217E	2000-002074	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 116,00 / 15,50
D-217E	2000-002074	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 116,00 / 15,50
D-217F	2000-002076	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,50
D-217F	2000-002076	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,50
D-217F-10	2000-004192	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 12,50 / 2,25
D-217F-10	2000-004192	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 12,50 / 2,25
D-217G	2000-002078	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
D-217G	2000-002078	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
D-218	2000-002080	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 24,00 / 3,5

D-218	2000-002080	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 24,00 / 3,5
D-218A	2000-002082	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 26,00 / 5,5
D-218A	2000-002082	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 26,00 / 5,5
D-219	2000-002084	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 36,0 / 5,50
D-219	2000-002084	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 36,0 / 5,50
D-219A	2000-002086	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 38,0 / 8,50
D-219A	2000-002086	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 38,0 / 8,50
D-220	2000-002088	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 53,50 / 8,50, R=4,022 N/mm
D-220A	2000-002090	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 59,00/ 13,50
D-220A	2000-002090	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 59,00/ 13,50
D-221	2000-002092	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 12,50
D-221	2000-002092	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 12,50
D-221A	2000-002094	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 18,50
D-221A	2000-002094	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 18,50
D-222	2000-002096	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 18,50
D-222	2000-002096	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 18,50
D-222A	2000-002098	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 22,50
D-222A	2000-002098	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 22,50
D-222A-12	2000-004198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 17,00 / 3,50
D-222A-12	2000-004198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 17,00 / 3,50
D-222A-14	2000-004250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 26,00 / 5,50
D-222A-14	2000-004250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 26,00 / 5,50
D-222B	2000-002100	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 35,00 / 8,50
D-222B	2000-002100	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 35,00 / 8,50
D-222C	2000-002102	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 41,00 / 9,50

D-222C	2000-002102	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 41,00 / 9,50
D-222D	2000-002104	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,50
D-222D	2000-002104	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,50
D-222E	2000-002106	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
D-222E	2000-002106	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
D-222F	2000-002108	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 79,00 / 18,5
D-222F	2000-002108	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 79,00 / 18,5
D-222H	2000-004337	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 14,00 / 2,5
D-222H	2000-004337	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 14,00 / 2,5
D-223	2000-002110	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 18,50 / 3,50
D-223	2000-002110	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 18,50 / 3,50
D-224	2000-002112	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 27,00 / 5,50
D-224	2000-002112	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 27,00 / 5,50
D-225	2000-002114	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 40,50 / 8,50
D-225	2000-002114	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 40,50 / 8,50
D-225A	2000-002116	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 53,00 / 12,5
D-225A	2000-002116	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 53,00 / 12,5
D-226	2000-002118	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 58,50 / 12,5
D-227	2000-002120	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 85,00 / 18,50
D-227	2000-002120	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 85,00 / 18,50
D-227A	2000-002122	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 85,00 / 22,5
D-227A	2000-002122	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 85,00 / 22,5
D-227A-02	2000-002124	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 25,00 / 6,0
D-227A-02	2000-002124	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 25,00 / 6,0
D-227A-03	2000-002126	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,50

D-227A-03	2000-002126	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,50
D-227A-04	2000-002128	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 38,0 / 9,50
D-227A-04	2000-002128	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 38,0 / 9,50
D-227A-05	2000-002130	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 44,00 / 12,0
D-227A-05	2000-002130	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 44,00 / 12,0
D-227A-06	2000-002132	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 51,00 / 13,0
D-227A-06	2000-002132	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 51,00 / 13,0
D-227A-07	2000-002134	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 64,00 / 16,5
D-227A-07	2000-002134	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 64,00 / 16,5
D-227A-08	2000-002136	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 76,00 / 21,0
D-227A-08	2000-002136	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 76,00 / 21,0
D-227C	2000-002140	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,0 x 15,70 / 3,5
D-227C	2000-002140	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,0 x 15,70 / 3,5
D-227D	2000-002142	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 22,80 / 5,5
D-227D	2000-002142	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 22,80 / 5,5
D-227E	2000-002144	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 37,10 / 9,50
D-227E	2000-002144	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 37,10 / 9,50
D-227F	2000-002146	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 58,10 / 15,50
D-227F	2000-002146	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 58,10 / 15,50
D-228	2000-002150	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
D-228	2000-002150	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
D-228A	2000-002152	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 18,00 / 5,50
D-228A	2000-002152	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 18,00 / 5,50
D-229	2000-002154	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,5
D-229	2000-002154	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,5

D-229A	2000-002156	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 27,00 / 8,5
D-229A	2000-002156	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 27,00 / 8,5
D-230	2000-002158	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 31,50 / 8,5
D-230	2000-002158	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 31,50 / 8,5
D-230A	2000-002160	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 40,00 / 13,5
D-230A	2000-002160	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 40,00 / 13,5
D-231	2000-002162	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 45,00 / 12,5
D-231	2000-002162	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 45,00 / 12,5
D-231B	2000-002166	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 56,00 / 18,5
D-231B	2000-002166	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 56,00 / 18,5
D-232	2000-002168	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 65,50 / 18,50
D-232	2000-002168	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 65,50 / 18,50
D-232A-02	2000-002172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 25,00 / 8,00
D-232A-02	2000-002172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 25,00 / 8,00
D-232A-03	2000-002174	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 32,00 / n=1,5, R=15,691N/mm
D-232A-04	2000-002176	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 38,00 / 12,5
D-232A-04	2000-002176	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 38,00 / 12,5
D-232A-05	2000-002178	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 44,00 / 15,00
D-232A-05	2000-002178	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 44,00 / 15,00
D-232A-07	2000-002182	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 64,00 / 21,0
D-232A-07	2000-002182	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 64,00 / 21,0
D-232A-08	2000-002184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 76,00 / 27,0
D-232A-08	2000-002184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 76,00 / 27,0
D-232B	2000-002186	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 12,0 / 3,5
D-232B	2000-002186	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 12,0 / 3,5

D-232C	2000-002188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 17,00 / 5,5
D-232C	2000-002188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 17,00 / 5,5
D-232D	2000-002190	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 27,10 / 9,50
D-232D	2000-002190	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 27,10 / 9,50
D-232E	2000-002192	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 42,20 / 15,5
D-232E	2000-002192	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 42,20 / 15,5
D-232F	2000-002198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,00 x 69,10 / 3,5
D-232F	2000-002198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,00 x 69,10 / 3,5
D-232G	2000-002200	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,0 107,0 / 5,50
D-232G	2000-002200	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,0 107,0 / 5,50
D-232H	2000-002202	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,0 x 181,0 / 9,50
D-232H	2000-002202	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,0 x 181,0 / 9,50
D-232J	2000-002204	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,0 x 294,0 / 15,50
D-232J	2000-002204	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,0 x 294,0 / 15,50
D-232J-02	2000-004299	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 22,00 / 2,50
D-232J-02	2000-004299	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 22,00 / 2,50
D-232K	2000-002206	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 34,10 / 3,50
D-232K	2000-002206	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 34,10 / 3,50
D-232L	2000-002208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 51,50 / 5,5
D-232L	2000-002208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 51,50 / 5,5
D-232L-01	2000-002210	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 56,0 / 6,5
D-232L-01	2000-002210	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 56,0 / 6,5
D-232L-02	2000-002212	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 69,00 / 8,50
D-232M	2000-002214	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 86,30 / 9,50
D-232M	2000-002214	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 86,30 / 9,50

D-232M-01	2000-002216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 100,0 / 12,50
D-232M-01	2000-002216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 100,0 / 12,50
D-232M-02	2000-002218	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 118,0 / 14,50
D-232M-02	2000-002218	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 118,0 / 14,50
D-232N	2000-002220	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 139,00 / 15,5
D-232N	2000-002220	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 139,00 / 15,5
D-232N-02	2000-004228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,50
D-232N-02	2000-004228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,50
D-232N-04	2000-004334	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 28,00 / 3,75
D-232N-04	2000-004334	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 28,00 / 3,75
D-232O	2000-002222	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 45,00 / 6,00
D-232O	2000-002222	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 45,00 / 6,00
D-232P	2000-002224	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 40,0 / 6,50
D-232P	2000-002224	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 40,0 / 6,50
D-232Q	2000-002226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 52,0 / 9,50
D-232Q	2000-002226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 52,0 / 9,50
D-232R	2000-002228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 64,0 / 11,50
D-232R	2000-002228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 64,0 / 11,50
D-232S	2000-002230	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 80,0 / 14,50
D-232S	2000-002230	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 80,0 / 14,50
D-232T	2000-002232	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 93,0 / 16,50
D-232T	2000-002232	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 93,0 / 16,50
D-233	2000-002236	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 13,00 x 28,00 / 7,50
D-233	2000-002236	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 13,00 x 28,00 / 7,50
D-233A	2000-002240	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 16,90 / 3,50

D-233A	2000-002240	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 16,90 / 3,50
D-233B	2000-002242	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 24,60 / 5,50
D-233B	2000-002242	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 24,60 / 5,50
D-233E-10	2000-002194	Druckfeder Federstahldraht DH	d=1,75 De=20,0 L0=40,0 / n=5,00
D-233E-10	2000-002194	Druckfeder Federstahldraht DH	d=1,75 De=20,0 L0=40,0 / n=5,00
D-233E-20	2000-002196	Druckfeder Federstahldraht DH	1,75 x 10,0 x 31,0 / 10,00
D-233E-20	2000-002196	Druckfeder Federstahldraht DH	1,75 x 10,0 x 31,0 / 10,00
D-233E-22	2000-004202	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,00 x 42,00 / 2,25
D-233E-22	2000-004202	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,00 x 42,00 / 2,25
D-233T-10	2000-002234	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 15,00 x 130,00 / 28
D-233T-10	2000-002234	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 15,00 x 130,00 / 28
D-233T-12	2000-004238	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 13,00 x 12,00 / 2,50
D-233T-12	2000-004238	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 13,00 x 12,00 / 2,50
D-234	2000-002244	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 32,00 / 8,50
D-234	2000-002244	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 32,00 / 8,50
D-234A	2000-002246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 39,80 / 9,50
D-234A	2000-002246	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 39,80 / 9,50
D-234B-01	2000-002260	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,5
D-234B-01	2000-002260	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,5
D-234B-02	2000-002262	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
D-234B-02	2000-002262	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
D-234B-04	2000-002266	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 38,00 / 12,00
D-234B-04	2000-002266	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 38,00 / 12,00
D-234B-05	2000-002268	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 44,00 / 14,50
D-234B-05	2000-002268	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 44,00 / 14,50

D-234B-06	2000-002270	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 51,00 / 17,50
D-234B-06	2000-002270	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 51,00 / 17,50
D-234B-08	2000-002274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 76,00 / 25,00
D-234B-08	2000-002274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 76,00 / 25,00
D-234BA	2000-002250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 24,00 / 6,50
D-234BA	2000-002250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 24,00 / 6,50
D-234BB	2000-002252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 32,00 / 9,50
D-234BB	2000-002252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 32,00 / 9,50
D-234BC	2000-002254	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,0 x 42,00 / 11,50
D-234BC	2000-002254	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,0 x 42,00 / 11,50
D-234BD	2000-002256	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,0 x 55,00 / 15,50
D-234BD	2000-002256	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,0 x 55,00 / 15,50
D-234BE	2000-002258	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,50
D-234BE	2000-002258	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,50
D-234D	2000-002278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,00 x 19,00 / 5,50
D-234D	2000-002278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,00 x 19,00 / 5,50
D-234D-10	2000-002280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,0 x 26,0 / 7,50
D-234D-10	2000-002280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,0 x 26,0 / 7,50
D-234G	2000-002286	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,50
D-234H	2000-002288	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 120,00 / 5,5
D-234H	2000-002288	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 120,00 / 5,5
D-234J	2000-002290	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,50
D-234K-01	2000-004240	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 34,5 / 2,25
D-234K-01	2000-004240	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 34,5 / 2,25
D-234L	2000-002294	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 50,0 / 3,50

D-234M	2000-002296	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 76,0 / 5,50
D-234M	2000-002296	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 76,0 / 5,50
D-234N	2000-002298	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 115,00 / 8,5
D-234N	2000-002298	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 115,00 / 8,5
D-234N-10	2000-002300	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 170,00 / 13,50
D-234N-10	2000-002300	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 170,00 / 13,50
D-234O	2000-002302	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 182,00 / 13,50
D-234O	2000-002302	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 182,00 / 13,50
D-235	2000-002304	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
D-236	2000-002306	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 88,50 / n=5,50
D-236D	2000-002308	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 125,00 / 14,5
D-236D	2000-002308	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 125,00 / 14,5
D-237	2000-002310	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 135,0 / 8,50
D-237	2000-002310	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 135,0 / 8,50
D-237A	2000-002312	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 135,0 / 12,5
D-237A	2000-002312	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 135,0 / 12,5
D-238	2000-002314	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 195,0 / 12,5
D-238	2000-002314	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 195,0 / 12,5
D-238A	2000-002316	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 195,00 / 18,50
D-238A	2000-002316	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 195,00 / 18,50
D-239A	2000-002320	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 290,00 / 22,5
D-239A	2000-002320	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 290,00 / 22,5
D-239A-01	2000-002322	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 25,0 x 40,50 / 3,50
D-239A-01	2000-002322	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 25,0 x 40,50 / 3,50
D-239A-02	2000-002324	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 62,50 / 5,5

D-239A-02	2000-002324	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 62,50 / 5,5
D-239A-03	2000-002326	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 63,00 / 4,50
D-239A-03	2000-002326	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 63,00 / 4,50
D-239A-04	2000-002328	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 95,50 / 8,5
D-239A-04	2000-002328	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 95,50 / 8,5
D-239A-05	2000-002330	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 139,5 / 12,50
D-239A-05	2000-002330	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 139,5 / 12,50
D-239A-06	2000-002332	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 205,50 / 18,50
D-239A-06	2000-002332	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 205,50 / 18,50
D-239A-08	2000-004273	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,0 x 25,0 / 2,25
D-239A-08	2000-004273	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,0 x 25,0 / 2,25
D-239A-10	2000-002334	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 43,0 / 3,50
D-239A-10	2000-002334	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 43,0 / 3,50
D-239A-14	2000-004270	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 58,0 / 5,5
D-239A-14	2000-004270	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 58,0 / 5,5
D-239A-20	2000-002336	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,0 x 94,0 / 8,50
D-239A-20	2000-002336	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,0 x 94,0 / 8,50
D-239B	2000-002338	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 36,70 / 3,5
D-239B	2000-002338	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 36,70 / 3,5
D-240	2000-002340	Druckfeder Federstahldraht SH	d=2,00 De=22,00 L0=41,00 / n=3,5
D-240	2000-002340	Druckfeder Federstahldraht SH	d=2,00 De=22,00 L0=41,00 / n=3,5
D-240A	2000-002342	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 55,40 / 5,5
D-240A	2000-002342	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 55,40 / 5,5
D-241	2000-002344	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 62,00 / 5,5
D-241	2000-002344	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 62,00 / 5,5

D-241A	2000-002346	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,0 x 79,00 / 8,5
D-241A	2000-002346	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,0 x 79,00 / 8,5
D-242	2000-002348	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
D-242	2000-002348	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
D-242A	2000-002350	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,0 x 102,0 / 11,50
D-242A	2000-002350	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,0 x 102,0 / 11,50
D-243	2000-002352	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 135,0 / 12,50
D-243	2000-002352	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 135,0 / 12,50
D-243A	2000-002354	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 135,0 / 18,50
D-243A	2000-002354	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 135,0 / 18,50
D-243B	2000-002356	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 149,0 / 15,5
D-243B	2000-002356	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 149,0 / 15,5
D-244	2000-002358	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 18,50
D-244	2000-002358	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 18,50
D-244A	2000-002360	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 22,50
D-244A	2000-002360	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 22,50
D-245	2000-002362	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,0 x 45,0 / 5,50
D-245	2000-002362	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,0 x 45,0 / 5,50
D-246	2000-002364	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 21,0 x 85,0 / 10,50
D-246	2000-002364	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 21,0 x 85,0 / 10,50
D-247	2000-002366	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,50
D-247	2000-002366	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,50
D-247A	2000-002368	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 27,00 / 3,5
D-247A	2000-002368	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 27,00 / 3,5
D-247B	2000-002370	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 41,00 / 5,50

D-247B	2000-002370	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 41,00 / 5,50
D-247C	2000-002372	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 62,00 / 8,50
D-247C	2000-002372	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 62,00 / 8,50
D-247D	2000-002374	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 97,0 / 13,50
D-247D	2000-002374	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,50 x 97,0 / 13,50
D-247D-05	2000-002376	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 43,50 / 6,0
D-247D-05	2000-002376	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 43,50 / 6,0
D-247D-06	2000-002378	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 50,00 / 11,0
D-247D-06	2000-002378	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 50,00 / 11,0
D-247D-07	2000-002380	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
D-247D-07	2000-002380	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
D-247D-08	2000-002382	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 77,50 / 11,0
D-247D-08	2000-002382	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 77,50 / 11,0
D-247D-09	2000-002384	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 200,0 / 27,0
D-247D-09	2000-002384	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 200,0 / 27,0
D-247D-20	2000-002386	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,50 x 66,0 / 8,50
D-247D-20	2000-002386	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,50 x 66,0 / 8,50
D-247D-30	2000-004290	Druckfeder Federstahldraht DH	2,00 x 18,00 x 21,50 / 2,5
D-247D-30	2000-004290	Druckfeder Federstahldraht DH	2,00 x 18,00 x 21,50 / 2,5
D-248	2000-002388	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,0 x 30,0 / 3,50
D-248	2000-002388	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,0 x 30,0 / 3,50
D-249	2000-002390	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 45,00 / 5,5
D-249	2000-002390	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 45,00 / 5,5
D-249A	2000-002392	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
D-249A	2000-002392	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5

D-250	2000-002394	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 68,00 / 8,5
D-250	2000-002394	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 68,00 / 8,5
D-25006	2000-002792	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 47,50 / 8,50
D-251	2000-002396	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,5
D-251	2000-002396	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,5
D-251A	2000-002398	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 18,5
D-251A	2000-002398	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 18,5
D-252	2000-002400	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 145,00 / 18,5
D-252	2000-002400	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 145,00 / 18,5
D-252A	2000-002402	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,5
D-252A	2000-002402	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,5
D-252A-01	2000-002404	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 170,0 / 24,50
D-252A-01	2000-002404	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 170,0 / 24,50
D-252A-02	2000-002428	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 25,0 / 4,50
D-252A-02	2000-002428	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 25,0 / 4,50
D-252A-03	2000-002430	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 32,0 / 5,50
D-252A-03	2000-002430	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 32,0 / 5,50
D-252A-04	2000-002432	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 38,0 / 7,5
D-252A-04	2000-002432	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 38,0 / 7,5
D-252A-05	2000-002434	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 44,00 / 9,0
D-252A-05	2000-002434	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 44,00 / 9,0
D-252A-06	2000-002436	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 51,00 / 11,0
D-252A-06	2000-002436	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 51,00 / 11,0
D-252A-07	2000-002438	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 64,00 / 13,0
D-252A-07	2000-002438	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 64,00 / 13,0

D-252A-09	2000-002442	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 89 / 20,0
D-252A-09	2000-002442	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 89 / 20,0
D-252A-10	2000-002444	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 102 / 23,5
D-252A-10	2000-002444	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 102 / 23,5
D-252A-20	2000-002406	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,50 x 167,00 / 28,5
D-252A-20	2000-002406	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,50 x 167,00 / 28,5
D-252A-30	2000-002410	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 52,00 / 8,5
D-252A-30	2000-002410	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 52,00 / 8,5
D-252A-32	2000-004327	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 17,00 / 2,75
D-252A-32	2000-004327	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 17,00 / 2,75
D-252A-33	2000-002411	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 28,50 / 5,25
D-252A-33	2000-002411	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 28,50 / 5,25
D-252A-35	2000-002416	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
D-252A-35	2000-002416	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
D-252A-40	2000-002420	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 92,00 / 15,5
D-252A-40	2000-002420	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 92,00 / 15,5
D-252AA	2000-002408	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,50
D-252AA	2000-002408	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,50
D-252AB	2000-002412	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 55,60 / 10,5
D-252AB	2000-002412	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 55,60 / 10,5
D-252AC	2000-002414	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 66,20 / 12,5
D-252AC	2000-002414	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 66,20 / 12,5
D-252AD	2000-002418	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 87,40 / 16,5
D-252AD	2000-002418	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 87,40 / 16,5
D-252AE	2000-002422	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 98 / 18,50

D-252AE	2000-002422	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 98 / 18,50
D-252AF	2000-002424	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 120,0 / 22,50
D-252AF	2000-002424	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 120,0 / 22,50
D-253	2000-002446	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 22,50 / 3,5
D-253	2000-002446	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 22,50 / 3,5
D-254	2000-002448	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 33,00 / 5,5
D-254	2000-002448	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 33,00 / 5,5
D-254A	2000-002450	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 39,0 / 6,50
D-254A	2000-002450	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 39,0 / 6,50
D-255	2000-002452	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 49,50 / 8,50
D-255	2000-002452	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 49,50 / 8,50
D-256	2000-002454	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 71,00 / 12,50
D-256A	2000-002456	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 71,00 / 18,50
D-256A	2000-002456	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 71,00 / 18,50
D-257	2000-002458	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 105,0 / 18,5
D-257	2000-002458	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 105,0 / 18,5
D-257B	2000-002462	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 19,60 / 3,5
D-257C	2000-002464	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 14,0 x 28,50 / 5,50
D-257C	2000-002464	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 14,0 x 28,50 / 5,50
D-257C-01	2000-002466	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 39,00 / 8,50
D-257C-01	2000-002466	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 39,00 / 8,50
D-257D	2000-002468	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 46,4 / 9,50
D-257D	2000-002468	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 46,4 / 9,50
D-257D-01	2000-002472	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 60,0 / 13,50
D-257D-01	2000-002472	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 60,0 / 13,50

D-257DA	2000-002470	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 50,0 / 10,50
D-257DA	2000-002470	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 50,0 / 10,50
D-257E	2000-002474	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 73,10 / 15,50
D-257E	2000-002474	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 73,10 / 15,50
D-257E-02	2000-002484	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 25,00 / 5,50
D-257E-02	2000-002484	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 25,00 / 5,50
D-257E-04	2000-002488	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 38,00 / 9,50
D-257E-04	2000-002488	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 38,00 / 9,50
D-257E-05	2000-002490	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
D-257E-05	2000-002490	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
D-257E-06	2000-002492	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 51,00 / 13,50
D-257E-06	2000-002492	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 51,00 / 13,50
D-257E-10	2000-002476	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,0 x 50,00 / n=10,5, R=11,663 N/mm
D-257E-11	2000-002478	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
D-257E-11	2000-002478	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
D-257E-12	2000-002480	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 89,00 / 19,5
D-257E-12	2000-002480	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 89,00 / 19,5
D-257E-13	2000-002482	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 107,00 / 23,5
D-257E-13	2000-002482	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 107,00 / 23,5
D-258	2000-002498	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 18,00 / 3,50
D-258	2000-002498	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 18,00 / 3,50
D-259	2000-002500	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
D-259	2000-002500	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
D-260	2000-002502	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 38,50 / 8,50
D-260	2000-002502	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 38,50 / 8,50

D-261	2000-002504	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 55,00 / 12,50
D-261	2000-002504	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 55,00 / 12,50
D-262	2000-002508	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 79,50 / 18,50
D-262	2000-002508	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 79,50 / 18,50
D-262A-10	2000-002512	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
D-262A-10	2000-002512	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
D-262A-15	2000-002514	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 32,00 / 7,50
D-262A-15	2000-002514	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 32,00 / 7,50
D-262C	2000-002518	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,70 x 20,00 / 5,50
D-263	2000-002522	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,70 x 36,00 / 10,50
D-263	2000-002522	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,70 x 36,00 / 10,50
D-263A	2000-002526	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 14,80 / 3,50
D-263A	2000-002526	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 14,80 / 3,50
D-263B	2000-002528	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 21,00 / 5,50
D-263B	2000-002528	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 21,00 / 5,50
D-263D	2000-002532	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 52,00 / 15,50
D-263D	2000-002532	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 52,00 / 15,50
D-263D-10	2000-002534	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 21,00 / 3,50
D-263D-10	2000-002534	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 21,00 / 3,50
D-263D-11	2000-002536	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
D-263D-11	2000-002536	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
D-263D-12	2000-002538	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 45,00 / 7,50
D-263D-12	2000-002538	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 45,00 / 7,50
D-263E	2000-002542	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 86,60 / 3,50
D-263E	2000-002542	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 86,60 / 3,50

D-263F	2000-002544	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 134,0 / 5,5
D-263F	2000-002544	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 134,0 / 5,5
D-263G	2000-002546	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 228,0 / 9,5
D-263G	2000-002546	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 228,0 / 9,5
D-263J	2000-002550	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 39,20 / 3,50
D-263J	2000-002550	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 39,20 / 3,50
D-263K	2000-002552	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 59,10 / 5,5
D-263K	2000-002552	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 59,10 / 5,5
D-263M	2000-002556	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 159,00 / 15,50
D-263M	2000-002556	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 159,00 / 15,50
D-263M-01	2000-002558	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 57,00 / 8,5
D-263M-01	2000-002558	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 57,00 / 8,5
D-263M-02	2000-002560	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 68,00 / 10,50
D-263M-02	2000-002560	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 68,00 / 10,50
D-263M-02	2000-002564	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 95,00 / 14,50
D-263M-03	2000-002562	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 80,0 / 12,50
D-263M-03	2000-002562	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 80,0 / 12,50
D-263M-04	2000-002564	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 95,00 / 14,50
D-263M-05	2000-002566	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 106,00 / 16,50
D-263M-05	2000-002566	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 106,00 / 16,50
D-263M-10	2000-002568	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,40 x 240,00 / 31,00
D-263M-10	2000-002568	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,40 x 240,00 / 31,00
D-263N	2000-002570	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 20,80 / 3,50
D-263N	2000-002570	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 20,80 / 3,50
D-263O	2000-002572	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 30,20 / 5,50

D-263O	2000-002572	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 30,20 / 5,50
D-263O-01	2000-002574	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 42,00 / 8,5
D-263O-01	2000-002574	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 42,00 / 8,5
D-263P	2000-002576	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 48,90 / 9,5
D-263P	2000-002576	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 48,90 / 9,5
D-263P-01	2000-002578	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 53,00 / 10,5
D-263P-01	2000-002578	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 53,00 / 10,5
D-263Q-01	2000-002584	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 77,00 / 18,5
D-263Q-01	2000-002584	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 77,00 / 18,5
D-263Q-03	2000-002588	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 32,00 / 7,00
D-263Q-03	2000-002588	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 32,00 / 7,00
D-263Q-05	2000-002592	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 44,0 / 11,00
D-263Q-05	2000-002592	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 44,0 / 11,00
D-263Q-06	2000-002594	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 51,00 / 13,00
D-263Q-06	2000-002594	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 51,00 / 13,00
D-263Q-07	2000-002596	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x64,0 / 16,50
D-263Q-07	2000-002596	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x64,0 / 16,50
D-263R	2000-002600	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 16,20 / 3,50
D-263R	2000-002600	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 16,20 / 3,50
D-263T	2000-002604	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 36,50 / 9,5
D-263T	2000-002604	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 36,50 / 9,5
D-263U	2000-002606	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 56,80 / 15,5
D-263U	2000-002606	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 56,80 / 15,5
D-263U-09	2000-002608	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,50
D-263U-09	2000-002608	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,50

D-263V	2000-002610	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 14,65 x 35,00 / 7,50
D-263V	2000-002610	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 14,65 x 35,00 / 7,50
D-263V-02	2000-002622	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 25,00/ 5,50
D-263V-03	2000-002624	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 32,00/ 7,00
D-263V-03	2000-002624	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 32,00/ 7,00
D-263V-04	2000-002626	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 38,00/ 8,5
D-263V-04	2000-002626	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 38,00/ 8,5
D-263V-05	2000-002628	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 44,0 / 10,0
D-263V-05	2000-002628	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 44,0 / 10,0
D-263V-06	2000-002630	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 51,00 / 11,50
D-263V-06	2000-002630	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 51,00 / 11,50
D-263V-07	2000-002632	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 64,00 / 13,00
D-263V-07	2000-002632	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 64,00 / 13,00
D-263V-08	2000-002634	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 76,00 / 17,00
D-263V-08	2000-002634	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 76,00 / 17,00
D-263V-10	2000-002636	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,5
D-263V-10	2000-002636	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,5
D-263V-11	2000-002638	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,5
D-263V-11	2000-002638	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,5
D-263V-13	2000-002642	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 44,00 / 9,00
D-263V-13	2000-002642	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 44,00 / 9,00
D-263V-19	2000-002656	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,50
D-263V-21	2000-002660	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 208,00 / 8,50
D-263V-21	2000-002660	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 208,00 / 8,50
D-263VA	2000-002612	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 27,80 / 3,50

D-263VB	2000-002614	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 41,10 / 5,50
D-263VB	2000-002614	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 41,10 / 5,50
D-263VD	2000-002618	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 87,60 / 12,50
D-263VD	2000-002618	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 87,60 / 12,50
D-263VE	2000-002620	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 127,0 / 18,50
D-263VE	2000-002620	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 127,0 / 18,50
D-263VH	6000-000005	Druckfeder Federstahldraht DH	2.5 x 39.9 x 60 / 2.25
D-263W	2000-002664	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,50
D-263W	2000-002664	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,50
D-263X	2000-002666	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
D-263X	2000-002666	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
D-263Y	2000-002668	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 240,00 / 9,50
D-263Y	2000-002668	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 240,00 / 9,50
D-263Z-10	2000-004248	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 34,50 / 2,25
D-263Z-10	2000-004248	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 34,50 / 2,25
D-264	2000-002672	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 3,50
D-264	2000-002672	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 3,50
D-264B	2000-002674	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 5,50
D-264B	2000-002674	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 5,50
D-265	2000-002676	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,50
D-265	2000-002676	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,50
D-266	2000-002678	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 170,00 / 8,5
D-266	2000-002678	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 170,00 / 8,5
D-267	2000-002680	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
D-267	2000-002680	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50

D-267A	2000-002682	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
D-267A	2000-002682	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
D-268	2000-002684	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 360,00 / 18,50
D-268	2000-002684	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 360,00 / 18,50
D-268A-05	2000-002688	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 32,00 x 100,00 / 10,0
D-268A-05	2000-002688	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 32,00 x 100,00 / 10,0
D-268B	2000-002690	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
D-268B	2000-002690	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
D-268C	2000-002692	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,50
D-268C	2000-002692	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,50
D-268D	2000-002694	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 103,00 / 8,5
D-268D	2000-002694	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 103,00 / 8,5
D-268E	2000-002696	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 163,00 / 13,50
D-268E	2000-002696	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 163,00 / 13,50
D-268G	2000-004264	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 28,50 / 2,25
D-268G	2000-004264	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 28,50 / 2,25
D-269	2000-002698	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,50
D-269	2000-002698	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,50
D-270	2000-002700	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 74,50 / 5,50
D-270	2000-002700	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 74,50 / 5,50
D-271	2000-002702	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 115,0 / 8,50
D-271	2000-002702	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 115,0 / 8,50
D-272	2000-002704	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 165,00 / n=12,50
D-272A	2000-002706	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 165,00 / 18,5
D-272A	2000-002706	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 165,00 / 18,5

D-273	2000-002708	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 240,0 / 18,50
D-273	2000-002708	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 240,0 / 18,50
D-273A	2000-002710	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
D-273A	2000-002710	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
D-273A-02	2000-004320	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 37,50 / 3,5
D-273A-02	2000-004320	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 37,50 / 3,5
D-273A-04	2000-004864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 52,00 / 5,5
D-273A-04	2000-004864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 52,00 / 5,5
D-273A-10	2000-002712	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 85,00 / 7,50
D-273A-10	2000-002712	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 85,00 / 7,50
D-273B	2000-002714	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 27,00 / 3,50
D-273B	2000-002714	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 27,00 / 3,50
D-274	2000-002716	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 36,00 / 3,50
D-274	2000-002716	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 36,00 / 3,50
D-274A	2000-002718	Druckfeder Federstahldraht SH	d=2,50 De=22,50 L0=40,00 / n=5,50
D-274A	2000-002718	Druckfeder Federstahldraht SH	d=2,50 De=22,50 L0=40,00 / n=5,50
D-275	2000-002720	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 54,0 / n=5,50
D-275A	2000-002722	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 60,0 / 8,50
D-275A	2000-002722	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 60,0 / 8,50
D-276	2000-002724	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 81,50 / 8,50
D-276	2000-002724	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 81,50 / 8,50
D-276A	2000-002726	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 93,00 / 13,50
D-276A	2000-002726	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 93,00 / 13,50
D-276B	2000-002728	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 103,00 / 13,50
D-276B	2000-002728	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 103,00 / 13,50

D-277	2000-002730	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 120,00 / 12,50
D-277	2000-002730	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 120,00 / 12,50
D-278	2000-002734	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 175,00 / 18,5
D-278	2000-002734	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 175,00 / 18,5
D-278A	2000-002736	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 175,0 / 22,50
D-278A	2000-002736	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 175,0 / 22,50
D-278B	2000-002738	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 20,50 x 95,00 / 12,50
D-278B	2000-002738	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 20,50 x 95,00 / 12,50
D-278B-10	2000-002740	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 20,00 x 65,00 / 8,50
D-278C	2000-002742	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 19,50 x 35,00 / 5,50
D-278C	2000-002742	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 19,50 x 35,00 / 5,50
D-278D	2000-002744	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 19,50 x 125,00 / 18,5
D-278D	2000-002744	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 19,50 x 125,00 / 18,5
D-278E	2000-004338	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 16,50 / 2,25
D-278E	2000-004338	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 16,50 / 2,25
D-279	2000-002746	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
D-279	2000-002746	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
D-279A	2000-002748	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
D-279A	2000-002748	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
D-280	2000-002750	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 41,00 / 5,50
D-281	2000-002752	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
D-281	2000-002752	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
D-282	2000-002754	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 88,00 / n=12,50
D-282B	2000-002758	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 105,00 / 14,50
D-282B	2000-002758	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 105,00 / 14,50

D-283	2000-002760	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / 18,50
D-283	2000-002760	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / 18,50
D-283A	2000-002762	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / n=22,50
D-283A-05	2000-002764	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 45,00 / 10,50
D-283A-05	2000-002764	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 45,00 / 10,50
D-283A-06	2000-002766	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 91,00 / 13,50
D-283A-06	2000-002766	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 91,00 / 13,50
D-283A-07	2000-002768	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 181,00 / 27,50
D-283A-07	2000-002768	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 181,00 / 27,50
D-283A-10	2000-002770	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 16,50 x 52,00 / 7,50
D-283A-10	2000-002770	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 16,50 x 52,00 / 7,50
D-283A-16	2000-002774	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 49,00 / 8,5
D-283A-16	2000-002774	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 49,00 / 8,5
D-283A-17	2000-002776	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 59,00 / 10,5
D-283A-17	2000-002776	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 59,00 / 10,5
D-283A-19	2000-002780	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 224,00 / 42,50
D-283A-19	2000-002780	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 224,00 / 42,50
D-283B	2000-002782	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,5
D-283B	2000-002782	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,5
D-284	2000-002784	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,5
D-284	2000-002784	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,5
D-285	2000-002788	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 32,00 / 5,5
D-285	2000-002788	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 32,00 / 5,5
D-285A	2000-002790	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 40,00 / 8,5
D-285A	2000-002790	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 40,00 / 8,5

D-286	2000-002792	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 47,50 / 8,50
D-286	2000-002792	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 47,50 / 8,50
D-286A	2000-002794	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 55,00 / 13,50
D-286A	2000-002794	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 55,00 / 13,50
D-287	2000-002796	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 67,50 / 12,50
D-287	2000-002796	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 67,50 / 12,50
D-288	2000-002800	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 98,0 / 18,50
D-288	2000-002800	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 98,0 / 18,50
D-288B	2000-002804	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 18,80 / 3,50
D-288B	2000-002804	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 18,80 / 3,50
D-288C	2000-002806	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 26,70 / 5,50
D-288C	2000-002806	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 26,70 / 5,50
D-288D	2000-002808	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,0 x 42,50 / 9,50
D-288D	2000-002808	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,0 x 42,50 / 9,50
D-288E	2000-002810	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 66,20 / 15,5
D-288E	2000-002810	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 13,00 x 66,20 / 15,5
D-288E-10	2000-002812	Druckfeder Federstahldraht SH	2,70 x 22,70 x 25,00 / 4,0
D-288E-10	2000-002812	Druckfeder Federstahldraht SH	2,70 x 22,70 x 25,00 / 4,0
D-288F	2000-002814	Druckfeder Federstahldraht SH	2,70 x 22,70 x 34,0 / 5,5
D-288F	2000-002814	Druckfeder Federstahldraht SH	2,70 x 22,70 x 34,0 / 5,5
D-288G	2000-002816	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 104,00 / 3,5
D-288G	2000-002816	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 104,00 / 3,5
D-288H	2000-002818	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
D-288H	2000-002818	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
D-288J	2000-002820	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 273,00 / 9,50

D-288J	2000-002820	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 273,00 / 9,50
D-288K	2000-002822	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,50
D-288K	2000-002822	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,50
D-288K-10	2000-002834	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 47,00 / 3,50
D-288K-10	2000-002824	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
D-288K-10	2000-002824	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
D-288K-11	2000-002826	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 50,00 / 4,0
D-288K-11	2000-002826	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 50,00 / 4,0
D-288K-12	2000-002828	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 100,00 / 8,0
D-288K-12	2000-002828	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 100,00 / 8,0
D-288K-13	2000-002830	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 150,00 / 12,0
D-288K-13	2000-002830	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 150,00 / 12,0
D-288K-20	2000-002832	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 34,00 / 3,50
D-288K-20	2000-002832	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 34,00 / 3,50
D-288L	2000-002834	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 47,00 / 3,50
D-288M	2000-002836	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 70,70 / 5,50
D-288M	2000-002836	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 70,70 / 5,50
D-288N	2000-002838	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 118,00 / 9,50
D-288N	2000-002838	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 118,00 / 9,50
D-288O	2000-002842	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 189,00 / 15,5
D-288O	2000-002842	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 189,00 / 15,5
D-288O-10	2000-004312	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 18,50 / 2,25
D-288O-10	2000-004312	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 18,50 / 2,25
D-288P	2000-002844	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 27,2 / 5,50
D-288P	2000-002844	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 27,2 / 5,50

D-288Q	2000-002846	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 39,5 / 5,50
D-288Q	2000-002846	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 39,5 / 5,50
D-288R	2000-002848	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 64,20 / 9,50
D-288R	2000-002848	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 64,20 / 9,50
D-288S	2000-002850	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 101,00 / 15,5
D-288S	2000-002850	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 101,00 / 15,5
D-288S-10	2000-002852	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 18,90 x 65,00 / 6,50
D-288S-10	2000-002852	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 18,90 x 65,00 / 6,50
D-288T	2000-002854	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,50
D-288T	2000-002854	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,50
D-288T-03	2000-002858	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 32,00 / 6,0
D-288T-03	2000-002858	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 32,00 / 6,0
D-288T-04	2000-002860	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 38,00 / 7,0
D-288T-04	2000-002860	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 38,00 / 7,0
D-288T-06	2000-002864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 51,00 / 9,50
D-288T-06	2000-002864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 51,00 / 9,50
D-288T-08	2000-002868	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 76,00 / 15,0
D-288T-08	2000-002868	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 76,00 / 15,0
D-288T-10	2000-002872	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 102,00 / 20,0
D-288T-10	2000-002872	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 102,00 / 20,0
D-288U	2000-002874	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 20,50 / 3,50
D-288U	2000-002874	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 20,50 / 3,50
D-288V	2000-002876	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 29,00 / 5,5
D-288V	2000-002876	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 29,00 / 5,5
D-288X	2000-002880	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 71,40 / 15,50

D-288X	2000-002880	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 71,40 / 15,50
D-288X-02	2000-002882	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 25,00 / 2,75
D-288X-02	2000-002882	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 25,00 / 2,75
D-288X-03	2000-002884	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 32,00 / 3,75
D-288X-03	2000-002884	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 32,00 / 3,75
D-288X-04	2000-002886	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 38,00 / 4,50
D-288X-04	2000-002886	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 38,00 / 4,50
D-288X-06	2000-002890	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 51,00 / n=6,5, R=24,677 N/mm
D-288X-06	2000-002890	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 51,00 / n=6,5, R=24,677 N/mm
D-288X-07	2000-002892	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 64,00 / 8,25
D-288X-07	2000-002892	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 64,00 / 8,25
D-288X-08	2000-002894	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 76,00 / 9,5
D-288X-08	2000-002894	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 76,00 / 9,5
D-288X-09	2000-002896	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 89,00 / 11,5
D-288X-09	2000-002896	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 89,00 / 11,5
D-288X-10	2000-002898	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 102,00 / n=14,50, R=11,062 N/mm
D-288X-10	2000-002898	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 102,00 / n=14,50, R=11,062 N/mm
D-288X-12	2000-002902	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 127,00 / n=17,75
D-288X-20	2000-002906	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 48,0 x 88,0 / 3,50
D-288X-20	2000-002906	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 48,0 x 88,0 / 3,50
D-288X-22	2000-002910	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 48,00 x 203,00 / n=8,50, R=1,065N/mm
D-288Y	2000-002916	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 41,00 x 92,00 / 9,00
D-288Y	2000-002916	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 41,00 x 92,00 / 9,00
D-288Z	2000-002918	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 40,00 x 100,00 / 9,5
D-288Z	2000-002918	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 40,00 x 100,00 / 9,5

D-288Z-02	2000-002994	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 25,0 / 3,50
D-288Z-02	2000-002994	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 25,0 / 3,50
D-288Z-04	2000-002998	Druckfeder Federstahldraht SH	3,10 x 15,50 x 38,0 / 6,75
D-288Z-04	2000-002998	Druckfeder Federstahldraht SH	3,10 x 15,50 x 38,0 / 6,75
D-288Z-05	2000-003000	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 44,0 / 8,0
D-288Z-05	2000-003000	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 44,0 / 8,0
D-288Z-11	2000-002920	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 57,40 / n=3,50
D-288Z-12	2000-002922	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 87,10 / 5,50
D-288Z-12	2000-002922	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 87,10 / 5,50
D-288Z-14	2000-002926	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 190,00 / 12,5
D-288Z-14	2000-002926	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,00 x 190,00 / 12,5
D-288Z-15	2000-002928	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,0 x 279,0 / 18,5
D-288Z-15	2000-002928	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 37,0 x 279,0 / 18,5
D-288Z-20	2000-002930	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 48,30 / 3,5
D-288Z-20	2000-002930	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 48,30 / 3,5
D-288Z-21	2000-002932	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 72,50 / 5,5
D-288Z-21	2000-002932	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 72,50 / 5,5
D-288Z-22	2000-002934	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 33,0 x 108,0 / 8,50
D-288Z-22	2000-002934	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 33,0 x 108,0 / 8,50
D-288Z-23	2000-002936	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 157,00 / 12,5
D-288Z-23	2000-002936	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 157,00 / 12,5
D-288Z-24	2000-002938	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 229,00 / 18,5
D-288Z-24	2000-002938	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 229,00 / 18,5
D-288Z-30	2000-002958	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,50 x 30,00 / 3,50
D-288Z-30	2000-002958	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,50 x 30,00 / 3,50

D-288Z-31	2000-002940	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 28,00 x 40,00 / 3,5
D-288Z-31	2000-002940	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 28,00 x 40,00 / 3,5
D-288Z-32	2000-002945	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 28,0 x 63,0 / 5,50
D-288Z-32	2000-002945	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 28,0 x 63,0 / 5,50
D-288Z-33	2000-002944	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 28,0 x 97,0 / 8,50
D-288Z-33	2000-002944	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 28,0 x 97,0 / 8,50
D-288Z-34	2000-002946	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 28,00 x 142,00 / 12,5
D-288Z-34	2000-002946	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 28,00 x 142,00 / 12,5
D-288Z-41	2000-002948	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 37,20 / 3,5
D-288Z-41	2000-002948	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 37,20 / 3,5
D-288Z-43	2000-002952	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 81,80 / 8,50
D-288Z-43	2000-002952	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 81,80 / 8,50
D-288Z-44	2000-002954	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 117,00 / 12,50
D-288Z-44	2000-002954	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 117,00 / 12,50
D-288Z-45	2000-002956	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 170,00 / 18,50
D-288Z-45	2000-002956	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 170,00 / 18,50
D-288Z-50	2000-002962	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,00 x 28,50 / 3,50
D-288Z-50	2000-002962	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,00 x 28,50 / 3,50
D-288Z-53	2000-002968	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,00 x 86,3 / 12,5
D-288Z-53	2000-002968	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,00 x 86,3 / 12,5
D-288Z-56	2000-002972	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 39,50 / 6,0
D-288Z-56	2000-002972	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 39,50 / 6,0
D-288Z-57	2000-002974	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 150,00 / 25,0
D-288Z-57	2000-002974	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 150,00 / 25,0
D-288Z-60	2000-002984	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 24,00 / 3,50

D-288Z-60	2000-002984	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 24,00 / 3,50
D-288Z-61	2000-002986	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 34,30 / 5,5
D-288Z-61	2000-002986	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 34,30 / 5,5
D-288Z-62	2000-002988	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 49,80 / 8,50
D-288Z-62	2000-002988	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 49,80 / 8,50
D-288Z-63	2000-002990	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,0 x 70,40 / 12,50
D-288Z-63	2000-002990	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,0 x 70,40 / 12,50
D-288Z-64	2000-002992	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 101,00 / 18,50
D-288Z-64	2000-002992	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 101,00 / 18,50
D-288ZB	2000-002976	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 19,50 x 40,00 / 6,0
D-288ZB	2000-002976	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 19,50 x 40,00 / 6,0
D-288ZC	2000-002980	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,50 x 45,00 / 8,0
D-288ZC	2000-002980	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,50 x 45,00 / 8,0
D-289	2000-003012	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 117,00 / 3,5
D-289	2000-003012	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 117,00 / 3,5
D-289A	2000-003014	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 180,00 / 5,50
D-289A	2000-003014	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 180,00 / 5,50
D-289B	2000-003016	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 307,00 / 9,50
D-289B	2000-003016	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 307,00 / 9,50
D-289C-01	2000-003020	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 76,0 / 3,50
D-289C-01	2000-003020	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 76,0 / 3,50
D-289C-02	2000-003022	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,00 x 115,00 / 5,5
D-289C-02	2000-003022	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,00 x 115,00 / 5,5
D-289C-06	2000-004336	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 48,0 / 2,25
D-289C-06	2000-004336	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 48,0 / 2,25

D-289D	2000-003028	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 82,0 / 3,50
D-289D	2000-003028	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 82,0 / 3,50
D-290	2000-003030	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 125,0 / 5,50
D-290	2000-003030	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 125,0 / 5,50
D-291	2000-003032	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 190,0 / 8,50
D-291	2000-003032	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 190,0 / 8,50
D-292	2000-003034	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 275,00 / 12,5
D-292	2000-003034	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 275,00 / 12,5
D-292A	2000-003036	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 275,00 / 18,5
D-292A	2000-003036	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 275,00 / 18,5
D-293	2000-003038	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 405,0 / 18,50
D-294	2000-003042	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 58,50 / 3,50
D-294	2000-003042	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 58,50 / 3,50
D-295	2000-003044	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 88,50 / 5,50
D-295	2000-003044	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 88,50 / 5,50
D-296	2000-003046	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 135,0 / 8,50
D-296	2000-003046	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 135,0 / 8,50
D-297	2000-003048	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 190 / 12,5
D-297A	2000-003050	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 190 / 18,5
D-297B	2000-003052	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 230 / 17,5
D-297B	2000-003052	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 230 / 17,5
D-298	2000-003054	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 280 / 18,5
D-298	2000-003054	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 280 / 18,5
D-298B	2000-003058	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 43,00 / 3,50
D-298B	2000-003058	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 43,00 / 3,50

D-298C	2000-003060	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 64,00 / 5,50
D-298C	2000-003060	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 64,00 / 5,50
D-298D	2000-003062	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 96,0 / 8,50
D-298D	2000-003062	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 96,0 / 8,50
D-298E	2000-003064	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 148,0 / 13,50
D-298E	2000-003064	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 148,0 / 13,50
D-299	2000-003066	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 42,50 / 3,50
D-299	2000-003066	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 42,50 / 3,50
D-300	2000-003070	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 63,50 / n=5,50, R=12,430 N/mm
D-300	2000-003070	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 63,50 / n=5,50, R=12,430 N/mm
D-300A	2000-003072	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 79,40 / 9,50
D-300A	2000-003072	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 79,40 / 9,50
D-301	2000-003074	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 94,50 / 8,50
D-301	2000-003074	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 94,50 / 8,50
D-302	2000-003078	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 135,0 / 12,5
D-302	2000-003078	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 135,0 / 12,5
D-302A	2000-003080	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 135,00 / 18,50
D-302A	2000-003080	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 135,00 / 18,50
D-303	2000-003082	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 200,00 / 18,50
D-303	2000-003082	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 200,00 / 18,50
D-303A	2000-003084	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 200,0 / 22,5
D-303A	2000-003084	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 200,0 / 22,5
D-303A-10	2000-003086	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 27,20 x 32,0 / 2,50
D-303A-10	2000-003086	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 27,20 x 32,0 / 2,50
D-303A-10	2000-003088	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 28,0 / 3,50

D-303B	2000-003088	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 28,0 / 3,50
D-304	2000-003090	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 33,5 / 3,50
D-304	2000-003090	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 33,5 / 3,50
D-304A	2000-003092	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 42,0 / 5,50
D-304A	2000-003092	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 42,0 / 5,50
D-305	2000-003094	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 49,50 / 5,50
D-305	2000-003094	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 49,50 / 5,50
D-305A	2000-003096	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,5
D-305A	2000-003096	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,5
D-306	2000-003098	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 74,00 / 8,50
D-306	2000-003098	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 74,00 / 8,50
D-306A	2000-003100	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 92,00 / 13,50
D-306A	2000-003100	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 92,00 / 13,50
D-307	2000-003102	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 105,00 / 12,50
D-307	2000-003102	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 105,00 / 12,50
D-308	2000-003106	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 155,00 / 18,5
D-308	2000-003106	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 155,00 / 18,5
D-308A	2000-003108	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 155,00 / 22,5
D-308A	2000-003108	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 155,00 / 22,5
D-308A-01	2000-003110	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 56,00 / 7,5
D-308A-01	2000-003110	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 56,00 / 7,5
D-308A-03	2000-003114	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 82,00 / 11,50
D-308A-03	2000-003114	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 82,00 / 11,50
D-308B	2000-003120	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 21,20 x 120,00 / 12,50
D-308B	2000-003120	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 21,20 x 120,00 / 12,50

D-309	2000-003122	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 27,50 / 3,50
D-309	2000-003122	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 27,50 / 3,50
D-30x20	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
D-30x20-weich	2400-021540	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
D-30x28/M8x20.5	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
D-310A	2000-003126	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 54,00 / 9,50
D-310A	2000-003126	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 54,00 / 9,50
D-311	2000-003128	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 59,00 / 8,50
D-311	2000-003128	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 59,00 / 8,50
D-312	2000-003130	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 83,50 / 12,50
D-312	2000-003130	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 83,50 / 12,50
D-313	2000-003132	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 120,00 / 18,50
D-313	2000-003132	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 120,00 / 18,50
D-313A-02	2000-003146	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 25,00 / 3,50
D-313A-02	2000-003146	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 25,00 / 3,50
D-313A-03	2000-003148	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 32,00 / 4,25
D-313A-03	2000-003148	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 32,00 / 4,25
D-313A-04	2000-003150	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 38,00 / 5,50
D-313A-04	2000-003150	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 38,00 / 5,50
D-313A-05	2000-003152	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 44,00 / 6,75
D-313A-05	2000-003152	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 44,00 / 6,75
D-313A-13	2000-003168	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 152,00 / 22,75
D-313A-13	2000-003168	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 152,00 / 22,75
D-313AA	2000-003138	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 22,0 / 3,50
D-313AA	2000-003138	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 22,0 / 3,50

D-313AC	2000-003142	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 46,0 / 8,50
D-313AC	2000-003142	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 46,0 / 8,50
D-313B	2000-003170	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 60,00 x 122,00 / 3,5
D-313B	2000-003170	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 60,00 x 122,00 / 3,5
D-313E-10	2000-003178	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 80,00 / 4,00
D-313E-10	2000-003178	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 80,00 / 4,00
D-313E-11	2000-003180	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 120,00 / 6,00
D-313E-11	2000-003180	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 120,00 / 6,00
D-313E-13	2000-003184	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,0 x 200 / 10,0
D-313E-13	2000-003184	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,0 x 200 / 10,0
D-313E-14	2000-003186	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 280,00 / 14,0
D-313E-14	2000-003186	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 280,00 / 14,0
D-313F	2000-003188	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 61,70 / 3,50
D-313F	2000-003188	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 61,70 / 3,50
D-313G	2000-003190	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 92,80 / 5,50
D-313G	2000-003190	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 92,80 / 5,50
D-313H	2000-003192	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
D-313H	2000-003192	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
D-313J	2000-003194	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,0 x 248,0 / 15,50
D-313J	2000-003194	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,0 x 248,0 / 15,50
D-313J-02	2000-003200	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
D-313J-02	2000-003200	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
D-313J-03	2000-003202	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 62,70 / n=6,50
D-313J-04	2000-003204	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 62,70 / 6,50
D-313J-04	2000-003204	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 31,60 x 62,70 / 6,50

D-313J-05	2000-003206	Druckfeder Federstahldraht SH	3,6 x 31,6 x 92,0 / 8,5
D-313J-05	2000-003206	Druckfeder Federstahldraht SH	3,6 x 31,6 x 92,0 / 8,5
D-313J-06	2000-003208	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 38,90 / 3,50
D-313J-06	2000-003208	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 38,90 / 3,50
D-313J-07	2000-003210	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
D-313J-07	2000-003210	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
D-313J-08	2000-003212	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 74,60 / 7,50
D-313J-08	2000-003212	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 74,60 / 7,50
D-313J-09	2000-003214	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,50
D-313J-09	2000-003214	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,50
D-313J-10	2000-003216	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 109,0 / 11,50
D-313J-10	2000-003216	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 109,0 / 11,50
D-313JA	2000-003196	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 34,00 x 145,00 / 12,50
D-313JA	2000-003196	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 34,00 x 145,00 / 12,50
D-313K	2000-003218	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 33,30 / 3,50
D-313K	2000-003218	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 33,30 / 3,50
D-313K-01	2000-003220	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 43,00 / 5,00
D-313K-01	2000-003220	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 43,00 / 5,00
D-313L	2000-003222	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 48,20 / 5,50
D-313L	2000-003222	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 48,20 / 5,50
D-313L-01	2000-003226	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 63,50 / 8,5
D-313L-01	2000-003226	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 63,50 / 8,5
D-313L-03	2000-003228	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 72,00 / 9,0
D-313L-03	2000-003228	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 72,00 / 9,0
D-313M-01	2000-003234	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 95,00 / 11,50

D-313M-01	2000-003234	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 95,00 / 11,50
D-313M-02	2000-003232	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 86,00 / 11,00
D-313M-02	2000-003232	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 86,00 / 11,00
D-313N-10	2000-003240	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,5
D-313N-10	2000-003240	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,5
D-313O	2000-003242	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 26,00 / 3,50
D-313O	2000-003242	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 26,00 / 3,50
D-313P	2000-003244	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
D-313P	2000-003244	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
D-313Q	2000-003246	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 58,30 / 9,5
D-313Q	2000-003246	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 58,30 / 9,5
D-313R	2000-003248	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 90,60 / 15,5
D-313R	2000-003248	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 90,60 / 15,5
D-313S-01	2000-003254	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 203,00 / 5,50
D-313S-01	2000-003254	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 203,00 / 5,50
D-313T	2000-003256	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 233,00 / 5,50
D-313T	2000-003256	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 233,00 / 5,50
D-313W	2000-003266	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
D-313W	2000-003266	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
D-314	2000-003268	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 99,00 / 3,5
D-314	2000-003268	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 99,00 / 3,5
D-315	2000-003270	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 150,00 / 5,50
D-315	2000-003270	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 150,00 / 5,50
D-316	2000-003272	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
D-316	2000-003272	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50

D-317	2000-003274	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 12,50
D-317	2000-003274	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 12,50
D-317A	2000-003276	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 18,5
D-317A	2000-003276	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 18,5
D-318	2000-003278	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 490,00 / 18,50
D-318	2000-003278	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 490,00 / 18,50
D-318B	2000-003282	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
D-318B	2000-003282	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
D-318C	2000-003284	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 103,00 / 5,50
D-318C	2000-003284	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 103,00 / 5,50
D-318E	2000-003288	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 243,00 / 13,5
D-318E	2000-003288	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 243,00 / 13,5
D-319	2000-003290	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50
D-320	2000-003292	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
D-320	2000-003292	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
D-322	2000-003296	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 235,00 / 12,5
D-322	2000-003296	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 235,00 / 12,5
D-323	2000-003300	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 340,00 / 18,5
D-323	2000-003300	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 340,00 / 18,5
D-324	2000-003304	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 37,00 x 135,00 / 9,50
D-324	2000-003304	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 37,00 x 135,00 / 9,50
D-324A	2000-003306	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 41,00 / 3,5
D-324A	2000-003306	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 41,00 / 3,5
D-325	2000-003308	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,0 x 53,50 / 3,50
D-325	2000-003308	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,0 x 53,50 / 3,50

D-326	2000-003312	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 79,50 / 5,5
D-326	2000-003312	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 79,50 / 5,5
D-326A	2000-003314	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 92,00 / 8,50
D-326A	2000-003314	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 92,00 / 8,50
D-327	2000-003316	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,0 x 120,0 / 8,50
D-327	2000-003316	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,0 x 120,0 / 8,50
D-327	2000-003524	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,0 x 75,0 / 5,50
D-328	2000-003320	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 170,00 / 12,5
D-328	2000-003320	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 170,00 / 12,5
D-329	2000-003324	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
D-329	2000-003324	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
D-329B-01	2000-003334	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 30,00 x 70,00 / 6,5
D-329B-01	2000-003334	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 30,00 x 70,00 / 6,5
D-329B-05	2000-003336	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 26,00 x 125,00 / 12,0
D-329B-05	2000-003336	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 26,00 x 125,00 / 12,0
D-330	2000-003338	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 41,00 / 3,5
D-330	2000-003338	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 41,00 / 3,5
D-331	2000-003340	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
D-331	2000-003340	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
D-332	2000-003342	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
D-332	2000-003342	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
D-333	2000-003344	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 130,00 / 12,50
D-333	2000-003344	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 130,00 / 12,50
D-334	2000-003348	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 18,5
D-334	2000-003348	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 18,5

D-334A	2000-003350	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 22,5
D-334A	2000-003350	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 22,5
D-334A-04	2000-004310	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 23,00 x 112,00 / 12,5
D-334A-04	2000-004310	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 23,00 x 112,00 / 12,5
D-334B	2000-003354	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 25,00 x 24,00 / 2,00
D-334B	2000-003354	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 25,00 x 24,00 / 2,00
D-335	2000-003356	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
D-335	2000-003356	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
D-336	2000-003358	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 49,00 / n=5,50
D-336A	2000-003360	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 65,00 / 8,50
D-336A	2000-003360	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 65,00 / 8,50
D-337	2000-003362	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 72,00 / 8,50
D-337	2000-003362	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 72,00 / 8,50
D-338	2000-003364	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,50
D-338	2000-003364	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,50
D-339	2000-003366	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50
D-339	2000-003366	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50
D-339A-01	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
D-339A-01	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
D-339C	2000-003378	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 40,60 / 5,50
D-339C	2000-003378	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 40,60 / 5,50
D-339D	2000-003380	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 64,40 / 9,50
D-339D	2000-003380	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 64,40 / 9,50
D-339D-10	2000-003382	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 77,00 / 10,5
D-339D-10	2000-003382	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 77,00 / 10,5

D-339E	2000-003384	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 100,00 / 15,50
D-339E-01	2000-003386	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
D-339E-01	2000-003386	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
D-339E-02	2000-003390	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 18,00 x 83,00 / 13,0
D-339E-02	2000-003390	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 18,00 x 83,00 / 13,0
D-339E (2163)	2000-003384	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 100,00 / 15,50
D-339J-11	2000-003404	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 68,00 x 173,00 / 6,50
D-339J-11	2000-003404	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 68,00 x 173,00 / 6,50
D-339J-20	2000-004344	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 58,00 x 50,00 / n=2,25, R=12,125N/mm, Fn=33
D-339K	2000-003408	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 74,40 / 3,50
D-339K	2000-003408	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 74,40 / 3,50
D-339L	2000-003410	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 112,00 / 5,50
D-339L	2000-003410	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 112,00 / 5,50
D-339M	2000-003414	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 187,00 / 9,5
D-339M	2000-003414	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 187,00 / 9,5
D-339N-03	2000-004182	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 41,00 x 52,00 / 3,5
D-339N-03	2000-004182	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 41,00 x 52,00 / 3,5
D-339N-06	2000-004321	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 41,00 x 165,00 / 12,5
D-339N-06	2000-004321	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 41,00 x 165,00 / 12,5
D-339R-01	2000-003428	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
D-339R-01	2000-003428	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
D-339R-05	2000-004323	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 27,00 x 37,00 / 3,5
D-339R-05	2000-004323	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 27,00 x 37,00 / 3,5
D-339R-10	2000-003426	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 27,00 x 70,00 / 7,5
D-339R-10	2000-003426	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 27,00 x 70,00 / 7,5

D-339R-12	2000-004316	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 33,50 / 3,5
D-339R-12	2000-004316	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 33,50 / 3,5
D-339T-10	2000-003434	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,00 x 50,00 / 5,5
D-339T-10	2000-003434	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,00 x 50,00 / 5,5
D-339V-01	2000-003440	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 19,00 x 90,00 / 12,5
D-339V-01	2000-003440	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 19,00 x 90,00 / 12,5
D-339W	2000-003442	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 85,00 x 164,00 / 3,5
D-339W	2000-003442	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 85,00 x 164,00 / 3,5
D-339Z-01	2000-003450	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 75,00 x 117,00 / 3,5
D-339Z-01	2000-003450	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 75,00 x 117,00 / 3,5
D-341	2000-003460	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 68,00 x 180,00 / 5,50
D-341	2000-003460	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 68,00 x 180,00 / 5,50
D-345	2000-003476	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 85,00 / 3,5
D-345	2000-003476	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 85,00 / 3,5
D-346	2000-003480	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
D-346	2000-003480	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
D-348	2000-003488	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 280,0 / 12,50
D-348	2000-003488	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 280,0 / 12,50
D-349	2000-003492	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 410,00 / 18,5
D-349	2000-003492	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 410,00 / 18,5
D-349A-10	2000-003496	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 95,00 / 7,0
D-349A-10	2000-003496	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 95,00 / 7,0
D-350	2000-003498	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 64,00 / 3,50
D-350	2000-003498	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 64,00 / 3,50
D-350A	2000-003500	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 80,00 / 5,50

D-350A	2000-003500	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 80,00 / 5,50
D-351	2000-003502	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 95,50 / 5,50
D-351	2000-003502	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 95,50 / 5,50
D-353	2000-003510	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 205,00 / 12,50
D-353	2000-003510	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 205,00 / 12,50
D-355	2000-003520	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 51,00 / 3,50
D-355	2000-003520	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 51,00 / 3,50
D-355A	2000-003522	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 63,00 / 5,50
D-355A	2000-003522	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 63,00 / 5,50
D-356	2000-003524	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,0 x 75,0 / 5,50
D-357	2000-003528	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,0 x 110,0 / 8,50
D-357	2000-003528	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,0 x 110,0 / 8,50
D-358	2000-003532	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 160,00 / 12,50
D-358	2000-003532	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 160,00 / 12,50
D-359	2000-003536	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 230,00 / 18,50
D-359	2000-003536	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 230,00 / 18,50
D-359A	2000-003538	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 230,00 / 22,5
D-359A	2000-003538	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 230,00 / 22,5
D-359A-01	2000-003540	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 48,00 / 4,0
D-359A-01	2000-003540	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 48,00 / 4,0
D-359A-02	2000-003542	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 68,00 / 6,0
D-359A-02	2000-003542	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 68,00 / 6,0
D-359A-03	2000-003544	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 88,00 / 8,0
D-359A-03	2000-003544	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 88,00 / 8,0
D-359A-04	2000-003546	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 107,00 / 10,0

D-359A-04	2000-003546	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 107,00 / 10,0
D-359A-05	2000-003548	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 127,00 / 12,0
D-359A-05	2000-003548	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 127,00 / 12,0
D-359A-09	2000-003556	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 206,00 / 20,0
D-359A-09	2000-003556	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 206,00 / 20,0
D-360	2000-003562	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 41,00 / 3,5
D-360	2000-003562	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 41,00 / 3,5
D-360A	2000-003564	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 50,00 / 5,50
D-360A	2000-003564	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 50,00 / 5,50
D-361	2000-003566	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 60,00 / 5,50
D-361	2000-003566	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 60,00 / 5,50
D-363	2000-003574	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 125,00 / 12,5
D-363	2000-003574	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 125,00 / 12,5
D-364F	2000-003590	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 85,40 / 3,50
D-364F	2000-003590	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 85,40 / 3,50
D-364G	2000-003592	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 128,00 / 5,50
D-364G	2000-003592	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 60,00 x 128,00 / 5,50
D-364J-02	2000-004210	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 56,0 x 77,0 / 3,50
D-364J-02	2000-004210	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 56,0 x 77,0 / 3,50
D-364J-11	6000-000008	Druckfeder Federstahldraht DH	5,5 x 30 x 135 x/ 8,5
D-364J-22	2000-004307	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 48,0 x 92,00 / 5,5
D-364J-22	2000-004307	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 48,0 x 92,00 / 5,5
D-364J-23	2000-004214	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 48,00 x 135,00 / 8,50
D-364J-23	2000-004214	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 48,00 x 135,00 / 8,50
D-364M	2000-003606	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 38,0 x 113,0 / 9,50

D-364M	2000-003606	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 38,0 x 113,0 / 9,50
D-364P	2000-003612	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,00 x 55,50 / 5,50
D-364P	2000-003612	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,00 x 55,50 / 5,50
D-364Q	2000-003614	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,0 x 87,80 / n=9,50, R=86,148 N/mm
D-364R-02	2000-003652	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,0 x 51,0 / 3,25
D-364R-02	2000-003652	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,0 x 51,0 / 3,25
D-364R-04	2000-003656	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 76,00 / 5,25
D-364R-04	2000-003656	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 76,00 / 5,25
D-364R-05	2000-003658	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 89,00 / 6,00
D-364R-05	2000-003658	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 89,00 / 6,00
D-364R-06	2000-003660	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 102,00 / 7,0
D-364R-06	2000-003660	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 102,00 / 7,0
D-364R-06	2000-003684	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x77,0 x 153,0 / 5,5
D-364R-06	2000-003684	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x77,0 x 153,0 / 5,5
D-364R-10	2000-003668	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 178,00 / 12,5
D-364R-10	2000-003668	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 178,00 / 12,5
D-364R-13	2000-003708	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 32,00 x 125,00 / 11,50
D-364R-13	2000-003708	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 32,00 x 125,00 / 11,50
D-364R-18	2000-003618	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,00 x 170,00 / 18,5
D-364R-18	2000-003618	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,00 x 170,00 / 18,5
D-364R-31	2000-003626	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 69,00 x 88,00 / 5,50
D-364R-31	2000-003626	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 69,00 x 88,00 / 5,50
D-364R-43	2000-003640	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 54,0 x 135,0 / 12,50
D-364R-43	2000-003640	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 54,0 x 135,0 / 12,50
D-364R-48	2000-003644	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 66,00 / 5,50

D-364R-48	2000-003644	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 66,00 / 5,50
D-364R-49	2000-003646	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 125,00 / 11,5
D-364R-49	2000-003646	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 125,00 / 11,5
D-364R-62	2000-003686	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 77,0 x 230,0 / 8,5
D-364R-62	2000-003686	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 77,0 x 230,0 / 8,5
D-364R-82	2000-003694	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 46,00 x 102,00 / 8,5
D-364R-82	2000-003694	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 46,00 x 102,00 / 8,5
D-364R-91	2000-003702	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 39,0 x 68,0 / 5,50
D-364R-91	2000-003702	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 39,0 x 68,0 / 5,50
D-365	2000-003720	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x86,30 x 145,0 / 3,5
D-365	2000-003720	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x86,30 x 145,0 / 3,5
D-374	2000-003748	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 69,30 x 500,00 / 18,50
D-374	2000-003748	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 69,30 x 500,00 / 18,50
D-374A	2000-003750	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 69,30 x 500,0 / 22,50
D-374A	2000-003750	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 69,30 x 500,0 / 22,50
D-374B	2000-003752	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 64,0 / 3,50
D-374B	2000-003752	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 64,0 / 3,50
D-375	2000-003754	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,30 x 80,00 / 3,5
D-375	2000-003754	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,30 x 80,00 / 3,5
D-378	2000-003766	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 250,0 / 12,50
D-378	2000-003766	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 250,0 / 12,50
D-379	2000-003770	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
D-379	2000-003770	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
D-380	2000-003776	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,30 x 60,0 / 3,50
D-380	2000-003776	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,30 x 60,0 / 3,50

D-381	2000-003780	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 90,0 / 5,50
D-381	2000-003780	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 90,0 / 5,50
D-381A	2000-003782	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 100,0 / 8,50
D-381A	2000-003782	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 100,0 / 8,50
D-384	2000-003792	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,50
D-384	2000-003792	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,50
D-386	2000-003798	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,50
D-386	2000-003798	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,50
D-389AA	2000-003814	Druckfeder Federstahldraht SH	6,50 x 30,0 x 150,0 / 14,50
D-389AA	2000-003814	Druckfeder Federstahldraht SH	6,50 x 30,0 x 150,0 / 14,50
D-389K	2000-003854	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x50,0 x 62,30 / 3,5
D-389K	2000-003854	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x50,0 x 62,30 / 3,5
D-389N-02	2000-003866	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 110,0 / 7,00
D-389N-02	2000-003866	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 110,0 / 7,00
D-389N-03	2000-003868	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 152,0 / 10,00
D-389N-03	2000-003868	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 152,0 / 10,00
D-389Q	2000-003878	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 34,0 x 107,0 / 9,50
D-389Q	2000-003878	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 34,0 x 107,0 / 9,50
D-389R-01	2000-003884	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 27,80 x 70,0 / 6,0
D-389R-01	2000-003884	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 27,80 x 70,0 / 6,0
D-404	2000-003926	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 71,0 x 435,0 / 18,50
D-404	2000-003926	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 71,0 x 435,0 / 18,50
D-409A	2000-003948	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 53,50 x 82,0 / 4,50
D-409A	2000-003948	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 53,50 x 82,0 / 4,50
D-40x20.M8x23-M (55°)	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23

D-411	2000-003954	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 90,0 / 5,5
D-411	2000-003954	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 90,0 / 5,5
D-412	2000-003956	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 135,0 / 8,50
D-412	2000-003956	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 135,0 / 8,50
D-414AE	2000-003974	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 42,00 x 200,0 / 14,00
D-414AE	2000-003974	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 42,00 x 200,0 / 14,00
D-414D-10	2000-004343	Druckfeder Federstahldraht DH	9,00 x 135,00 x 185,00 / n=3,50, R=9,547N/mm
D-414F	2000-003986	Druckfeder Federstahldraht SH	9,00 x 100,00 x 200,0 / 5,50
D-414F	2000-003986	Druckfeder Federstahldraht SH	9,00 x 100,00 x 200,0 / 5,50
D-429	2000-004040	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 90,0 x 540,0 / 18,5
D-429	2000-004040	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 90,0 x 540,0 / 18,5
D-437	2000-004058	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 60,0 x 165,0 / 8,50
D-437	2000-004058	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 60,0 x 165,0 / 8,50
D-445	2000-004064	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 55,0 x 140,0 / 8,0
D-445	2000-004064	Druckfeder Federstahldraht SH	10,00 x 55,0 x 140,0 / 8,0
D-50x30	2400-020060	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 30; M 10 x 28
D-50x40	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
D-50x50	2400-020064	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 50; M 10 x 28
D-524	2000-004138	Druckfeder Federstahldraht SH	12,00 x 135,00 x 620,00 / 12,50
D-524	2000-004138	Druckfeder Federstahldraht SH	12,00 x 135,00 x 620,00 / 12,50
D-60x40	2400-020066	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 10 x 28
D-A73L/00779712	3125-000001	Signalgeber (Reed-Schalter)	für Kompaktzylinder Typ CDQ2
D-A93L / 00042016	3125-000005	Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, a	Modell A93; Kabelausgang: in Linie, Länge 3m
D-M9PWSDPC	3125-000003	Magnetfeldsensor	
D 25 x 18 M	2400-020112	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 18; M 6 x 18,5

D 250 14	2000-002752	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
D 40x20	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
D.10.8.32 (Angebot 47990/11020)	0735-021006	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	Breite 10, Höhe 8, Länge 32
D.20.12.40 (Angebot 47538/11020)	0735-021005	Passfeder DIN 6885 Form D mit Bohrung für Haltesch	20h9 x 12h11 x 40, für Halteschraube M6
D06-24	2000-000988	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 15,5 / 12,5
D1-A R1/8	1800-000516	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	R(G) 1/8"; SW 11
D1-AM10x1	1800-000512	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	M 10 x 1; SW 11
D1-AM10x1-A2	1800-000586	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	Gewinde:M 10x1.0, SW 11, Gesamtlänge: 9,5
D1-AM6	1800-000504	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Gewinde M 6x1 mit 6kt.
D1-AM8x1	1800-000508	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	M 8 x 1
D11796	2000-001114	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 9,30 x 15,50 / 4,0
D12-3	2070-000012	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,25; Da=11,25; Lo=1000,0, s=5,0 (0 171 195)
D12010	2000-001342	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 26,00 / 5,5
D12800	2000-002304	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
D13710	2000-003296	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 235,00 / 12,5
D14.2-ST-ZN	1230-000155	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl verzinkt	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5, für Schraube M12
D14.2-ST-ZN	1230-000155V	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl verzinkt	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5, für Schraube M12
D2020A18	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
D25x28M	2400-020114	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 28; M 6 x 18,5
D28-06001-000	0303-010001	PS-Bolzen	Ø 28 -0,01 x 95, Spannbereich ca. 6mm
D28-06007-000	0303-010002	SPS-Bolzen mit Griff	Ø 28 -0,01 x 206, Spannbereich ca. 7mm
D28-06025-000	0303-010004	PPS-Bolzen - lang	Ø 28-0,01; Kopfhöhe: 24; Grenzspannbereich: 41 - 4
D28-06026-000	0303-010003	PPS-Bolzen - lang	Ø 28-0,02; Kopfhöhe: 24; Grenzspannbereich: 66 - 7
D30x28	2400-020044	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Gewindebolzen: M 8 x 20,5
D32-14040-25-HUK	5000-000001	Kanüle VA-LIA	040-1,80-2,5 (12)

D32-14040-30-HUK	5000-000002	Kanüle VA-LIA	040-2,84-3,0 (12)
D40-21-1.4310	2010-003356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
D4037-02	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30
D4039-01	0810-222715	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 27 x 15
D63-15	2000-003770	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
D8.0	1505-001002	Klemmhülse	Ø 8 x Ø 10 x 12; Bohrungs-Ø 1,7
D9-1624-210	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
D92006260	5000-000438	Feder rechteckig rot	32 / 16 / 38
DA04-2113	5000-000988	Dig. Positionsanzeige	DA04-02-5-0-e-14-0AD-0AR-0ZP-BP-0RP
DADB-V6-40-S10-50	5000-000641	Fußbefestigung	DADB-V6-40-S10-50
DAW G1/2	1320-001508	Ölschaugläser Form B ohne Reflektor, Gehäuse Therm	Ø 28 x 70; Anschluss G1/2
DAW G1/2	1320-001508	Ölschaugläser Form B ohne Reflektor, Gehäuse Therm	Ø 28 x 70; Anschluss G1/2
DAZ-G1/2	1320-001509	UNI-Durchfluss-Anzeiger Typ DAZ	Anschluss G1/2
DBB3-8-4	3010-000106	Abgesetzte Schraube Typ DBB aus EN 1.1191äquiv. S	D=5; L=8; Gewinde M3 x 4
DBB4-5-8	3010-000126	Abgesetzte Schraube Typ DBB aus EN 1.1191äquiv. S	D=6; L=5; Gewinde M4 x 8
DBGB3-12-3	3010-000050	Abgesetzte Schraube mit extra flachem Kopf TypDBGB	M 3 x 3; Schaft-Ø 5 x 12; Kopf-Ø 8 x 1,5
DBGB4-9-4	3010-000133	Abgesetzte Schraube mit extra flachem Kopf TypDBGB	M 4 x 4; Schaft-Ø 6 x 9; Kopf-Ø 10 x 1,5
DBL-(W-FAZ)-A4-10-M10x90	0785-001202	Ankerbolzen aus nichtrostendem Stahl A4	M10 x 90; Ø 10; Befestigungshöhe: 10
DBN35-0290	5000-000298	Teleskopschiene	Typ DBN35-0290
DBN35-290	5000-000298	Teleskopschiene	Typ DBN35-0290
DBS4-5-5	3010-000107	Abgesetzte Schraube, Senkkopf, Innensechskant, 1.4	M4 x 5
DBS5-7-5	3010-000149	Flachkopfschrauben mit Innensechskant, Edelstahl (	Gewinde M5x5, Schaft-Ø 8h7x7, Kopf-Ø12x3,5, SW3
DBTB5-4-6	3010-000079	Abgesetzte Schraube mit flachem Kopf Typ DBTB aus	M 5 x 6; Schaft-Ø 8 x 4; Kopf-Ø 12 x 3,5
DBTB5-8.2-10-LTC	3010-000139	Abgesetzte Schraube mit flachem Kopf Typ DBTB aus	M 5 x 10; Schaft-Ø 8 x 8.2; Kopf-Ø 12 x 3,5
DC 3175 (3C)	5000-000164	Doppelkäfigfreilauf mit 3 Clips	a=31,750mm; c=48,410mm; e=13,5mm

DD51-AR-005.0-D-C2	1300-000270	Stellungsanzeiger, Thermoplast, orange Einbaulage	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 005.0, enspricht
DDM000067-N9	2530-000060	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 6,7 x Ø 10,0 x 1,0
DDM000107N7M	2530-000128	U-Seal, Stahl/NBR	Ø10,7 x Ø 16 x 1,5
DDM000107N7M	2530-000108	U-Seal, Stahl/NBR	Ø8,7 x Ø 14 x 1,0
DDM000137N7M	2530-000168	U-Seal, Stahl/NBR	Ø13,7 x Ø 20 x 1,5
DDM000160N7M	2530-000204	U-Seal, Stahl/NBR	Ø16,0 x Ø 22,7 x 1,5
DDM000167N7M	2530-000216	U-Seal (Usit), Stahl/NBR	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
DDM000174N7M	2530-000228	U-Seal, Stahl/NBR	Ø17,4 x Ø 24 x 1,5
DDM000182-N7MA	2530-000236	U-Seal, Stahl/NBR	Ø18,16 x Ø 25,4 x 2,5
DDM100087	2530-000108	U-Seal, Stahl/NBR	Ø8,7 x Ø 14 x 1,0
DDM100147-VCBA	2530-001692	U-Seal, Edelstahl/FKM	Ø14,7 x Ø 21 x 1,5
DDM100167-VCBA	2530-001712	U-Seal, Edelstahl (1.4301) / FKM	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
DDM100687-NBR70	2530-000240	U-Seal, Stahl/NBR	Ø68,6 x Ø 79,5 x 3,5
DDM300137-N9MC1	5000-001211	Dichtring	Ø13,7 x Ø22,0 x 1,5
DDS43-770	5000-000166	Teleskopschiene	Typ DSS43-0770
DE10-02-30-S-A-B2	1300-005702	Positionsanzeiger LCD-Anzeige, Gehäuse Kunststoff	frei programmierbar, Einbaulage für Waagerechte Sp
DE153	0900-030152	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 1,5 x 3
DE202	0900-030160	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 2 x 2
DE204	0900-030164	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 2 x 4
DE210	0900-030168	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 2 x 10
DE30	0900-030176	Rundmagnete, Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 3 x 3
DE32	0900-030172	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 3 x 2
DE405	0900-030184	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 4 x 5
DE505	0900-030200	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 5 x 5
DE53	0900-030192	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 5 x 3

DE54	0900-030196	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 5 x 4
DE55	0900-030544	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	5 x 3 x 5
DE62	0900-030204	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 6 x 2
DE64	0900-030208	Rundmagnete aus Samarium-Cobalt (SmCo5)	Ø 6 x 4
DF-1037	2000-000076	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,12 x 4,00 / 8,5
DF-1047	2000-000056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 8,20 / 8,5
DF-1049	2000-000060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,12 x 1,72 x 17,40 / 18,5
DF-1061	2000-000124	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,36 x 3,20 / 5,5
DF-1065	2000-000112	Druckfeder Federstahldraht DH	0,16 x 1,76 x 3,10 / 3,5
DF-1083	2000-000220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,40 x 6,50 / 12,50
DF-1087	2000-000208	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 1,80 x 6,40 / 8,50
DF-1099	2000-000182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 8,40 / 8,5
DF-1101	2000-000186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 11,90 / 12,5
DF-1103	2000-000190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,20 x 17,80 / 18,5
DF-1107	2000-000168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,50 x 10,00 / 8,5
DF-1110	2000-000154	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 5,40 / 3,5
DF-1112	2000-000158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
DF-1114	2000-000162	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 2,70 x 25,30 / 18,5
DF-1115	2000-000152	Druckfeder Federstahldraht DH	0,20 x 3,10 x 7,50 / 7,0
DF-1124	2000-000336	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 8,70 / 12,5
DF-1125	2000-000338	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 1,85 x 12,50 / 18,5
DF-1135	2000-000310	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 8,00 / 8,5
DF-1138	2000-000316	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,25 x 16,20 / 18,5
DF-1141	2000-000292	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,50 x 8,00 / 8,00
DF-1141	2000-000322	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,00 x 4,90 / 5,50

DF-1151	2000-000286	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 22,80 / 18,50
DF-1156	2000-000268	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,20 x 15,00 / 10,00
DF-1161	2000-000248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,60 / 5,50
DF-1162	2000-000250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 10,70 / 5,50
DF-1163	2000-000252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 16,10 / 8,50
DF-1165	2000-000256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 22,70 / 12,50
DF-1174	2000-000382	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,2 x 13,0 / 12,50
DF-1175	2000-000372	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 2,80 / 3,50
DF-1178	2000-000378	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 10,0 / 12,5
DF-1179	2000-000380	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 2,5 x 14,8 / 18,5
DF-1184	2000-000370	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 3,2 x 26,0 / 18,5
DF-1186	2000-000350	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 7,0 / 3,50
DF-1188	2000-000354	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 17,0 / 8,50
DF-1189	2000-000356	Druckfeder Federstahldraht DH	0,3 x 4 x 25,0 / 12,50
DF-1200	2000-000452	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,50
DF-1207	2000-000436	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 13,60 / 12,50
DF-1210	2000-000442	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
DF-1213	2000-000408	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 9,10 / 5,50
DF-1215	2000-000412	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 13,7 / 8,5
DF-1217	2000-000416	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 19,5 / 12,5
DF-1223	2000-000388	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
DF-1227	2000-000396	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,60 / 12,50
DF-1228	2000-000398	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
DF-1229	2000-000400	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,60 / 18,50
DF-1230	2000-000402	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,90 / 18,50

DF-1235	2000-004311	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
DF-1235	2000-000624	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 1,70 x 12,40 / 18,50
DF-1236	2000-000614	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,20 x 13,00 / 12,50
DF-1244	2000-000584	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,30 / 5,5
DF-1245	2000-000586	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 6,70 / 5,5
DF-1246	2000-000588	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 9,00 / 8,5
DF-1247	2000-000592	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 12,90 / 12,50
DF-1250	2000-000596	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 13,60 / 12,5
DF-1251	2000-000598	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 18,50 / 18,50
DF-1253	2000-000602	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 19,50 / 18,50
DF-1254	2000-000578	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,10 x12,00 / 10,5
DF-1256	2000-000574	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 18,00 / 15,5
DF-1257	2000-000576	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,20 x 21,00 / 18,5
DF-1259	2000-000550	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 6,00 / 3,5
DF-1262	2000-000556	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 12,20 / 8,5
DF-1269	2000-000570	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
DF-1271	2000-000540	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
DF-1273	2000-000544	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 20,80 / 12,5
DF-1274	2000-000546	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,00 x 30,40 / 18,5
DF-1277	2000-000518	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,20 / 5,5
DF-1278	2000-000520	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 11,70 / 5,5
DF-1279	2000-000522	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 16,60 / 8,5
DF-1280	2000-000524	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 17,50 / 8,50
DF-1283	2000-000530	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,50
DF-1284	2000-000532	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50

DF-1287	2000-000504	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,5
DF-1290	2000-000510	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,00 x 31,20 / 12,5
DF-1292	2000-000480	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,50 / 3,50
DF-1293	2000-000482	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 10,90 / 3,50
DF-1294	2000-000484	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
DF-1295	2000-000486	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
DF-1296	2000-000488	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,50
DF-1297	2000-000490	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,50
DF-1298	2000-000492	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 12,50
DF-1299	2000-000494	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 33,40 / 18,50
DF-1300	2000-000496	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 35,80 / 12,50
DF-1301	2000-000498	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x51,30 / 18,50
DF-1302	2000-000500	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 51,30 / 22,5
DF-1303	2000-000502	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 5,40 x 52,40 / 18,5
DF-1304	2000-000470	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
DF-1305	2000-000472	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 19,80 / 5,5
DF-1306	2000-000474	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 30,20 / 8,5
DF-1307	2000-000476	Druckfeder Federstahldraht DH	0,40 x 6,00 x 44,10 / 12,5
DF-1314	2000-000818	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 8,70 / 9,5
DF-1315	2000-000820	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,50 x 13,70 / 15,50
DF-1317	2000-000808	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
DF-1321	2000-000798	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 6,10 / 5,5
DF-1322	2000-000800	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 8,70 / 8,50
DF-1323	2000-000802	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 12,00 / 12,50
DF-1324	2000-000804	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50

DF-1326	2000-000792	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,5
DF-1327	2000-000794	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,20 x 24,00 / 17,5
DF-1328	2000-000782	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,5
DF-1329	2000-000784	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 8,40 / 5,5
DF-1330	2000-000786	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,5
DF-1331	2000-000788	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,50 x 20,70 / 15,5
DF-1332	2000-000768	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 5,50 / 3,5
DF-1333	2000-000770	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 7,90 / 5,50
DF-1335	2000-000774	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
DF-1337	2000-000778	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 18,50
DF-1338	2000-000780	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,70 x 23,50 / 22,5
DF-1339	2000-000760	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 5,00 / 3,5
DF-1340	2000-000762	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,5
DF-1341	2000-000764	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 12,00 / 8,50
DF-1342	2000-000766	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 3,80 x 18,00 / 13,50
DF-1346	2000-000756	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,5
DF-1348	2000-000734	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 7,00 / 3,50
DF-1349	2000-000736	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 10,00 / 5,50
DF-1350	2000-000738	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
DF-1351	2000-000740	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x20,00 / 9,50
DF-1352	2000-000742	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
DF-1353	2000-000744	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 21,50 / 18,50
DF-1355	2000-000748	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 31,00 / 22,50
DF-1357	2000-000726	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 12,00 / 5,50
DF-1358	2000-000728	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 17,00 / 8,50

DF-1359	2000-000730	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 26,00 / 12,50
DF-1361	2000-000714	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 8,00 / 3,5
DF-1362	2000-000716	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 12,00 / 5,5
DF-1363	2000-000718	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 19,00 / 8,5
DF-1364	2000-000720	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 28,00 / 11,00
DF-1365	2000-000722	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,30 x 29,00 / 13,50
DF-1369	2000-000700	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,50
DF-1370	2000-000702	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
DF-1372	2000-000706	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 30,00 / 12,50
DF-1375	2000-000712	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 44,50 / 22,5
DF-1377	2000-000678	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 6,60 / 3,50
DF-1378	2000-000680	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 12,30 / 6,50
DF-1379	2000-000682	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 15,00 / 4,50
DF-1380	2000-000684	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 19,90 / 10,50
DF-1381	2000-000686	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,50
DF-1383	2000-000690	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,00 x 33,00 / 10,5
DF-1384	2000-000668	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,50
DF-1386	2000-000672	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 23,80 / 8,50
DF-1387	2000-000674	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
DF-1388	2000-000676	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,50 x 51,80 / n=18,50, R=0,159 N/mm
DF-1389	2000-000654	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 13,50 / 3,50
DF-1390	2000-000656	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 20,00 / 5,50
DF-1391	2000-000658	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 30,00 / 8,50
DF-1393	2000-000662	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,50
DF-1394	2000-000664	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,00 / 18,50

DF-1395	2000-000666	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 65,0 / 22,50
DF-1397	2000-000644	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 15,00 / 3,50
DF-1398	2000-000646	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 23,00 / 5,50
DF-1399	2000-000648	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,50
DF-1400	2000-000650	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 7,60 x 55,00 / 13,50
DF-1401	2000-000636	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 23,4 / 3,5
DF-1402	2000-000638	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 35,80 / n=5,5, R=0,226 N/mm
DF-1403	2000-000640	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 60,50 / 9,50
DF-1404	2000-000642	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,50 x 97,60 / 15,50
DF-1406	2000-000628	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 22,40 / 5,50
DF-1407	2000-000630	Druckfeder Federstahldraht DH	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,50
DF-1412	2000-000854	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 9,70 / 9,5
DF-1413	2000-000856	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,5
DF-1414	2000-000842	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 6,00 / 3,5
DF-1415	2000-000844	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 8,40 / 5,50
DF-1416	2000-000846	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 13,10 / 9,5
DF-1417	2000-000848	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 3,50 x 20,20 / 15,5
DF-1418	2000-000838	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 23,00 / 12,5
DF-1419	2000-000840	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 5,00 x 39,00 / 21,5
DF-1420	2000-000830	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
DF-1421	2000-000832	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,70 / 5,5
DF-1422	2000-000834	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
DF-1423	2000-000836	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 46,50 / 15,5
DF-1424	2000-000822	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00x 23,90 / 3,50
DF-1426	2000-000826	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 61,60 / 9,50

DF-1427	2000-000828	Druckfeder Federstahldraht DH	0,55 x 9,00 x 99,20 / 15,50
DF-1429	2000-000878	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 5,70 x 62,00 / 23,50
DF-1430	2000-000868	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 6,70 / n=3,50, R=1,439N/mm
DF-1431	2000-000870	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 10,50 / 5,5
DF-1432	2000-000872	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 16,20 / 8,5
DF-1433	2000-000874	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,0 x 24,0 / 12,50
DF-1434	2000-000876	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 7,00 x 35,50 / 18,50
DF-1435	2000-000858	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 10,80 / 3,5
DF-1436	2000-000860	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
DF-1437	2000-000862	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 26,30 / 8,5
DF-1438	2000-000864	Druckfeder Federstahldraht DH	0,60 x 10,60 x 38,30 / 12,5
DF-1442	2000-000996	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,0 x 10,60 / 9,50
DF-1443	2000-000998	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 16,50 / 15,50
DF-1445	2000-000984	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 7,80 / 5,5
DF-1448	2000-000990	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 22,5 / 18,5
DF-1448	2000-000988	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 15,5 / 12,5
DF-1450	2000-000976	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 8,00 / 5,5
DF-1451	2000-000978	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 12,00 / 8,5
DF-1452	2000-000980	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,00 x 18,00 / 13,5
DF-1454	2000-000962	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 9,60 / 5,50
DF-1455	2000-000964	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
DF-1456	2000-000966	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,5
DF-1457	2000-000968	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 20,00 / 18,5
DF-1460	2000-000946	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
DF-1461	2000-000948	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5

DF-1465	2000-000956	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,63 x 38,50 / 18,50
DF-1467	2000-000944	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,03 x 45,00 / 32,5
DF-1468	2000-000936	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 33,00 / 10,5
DF-1469	2000-000938	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 41,0 / 13,5
DF-1470	2000-000940	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 51,0 / 15,5
DF-1471	2000-000942	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,40 x 63,00 / 22,5
DF-1472	2000-000922	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
DF-1473	2000-000924	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,50
DF-1475	2000-000928	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 12,50
DF-1476	2000-000930	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,50
DF-1478	2000-000934	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,93 x 54,00 / 22,50
DF-1481	2000-000918	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 31,0 / 8,50
DF-1482	2000-000920	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 7,90 x 49,00 / 12,5
DF-1484	2000-000900	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,5
DF-1487	2000-000906	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,50
DF-1488	2000-000908	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 55,00 / 18,5
DF-1490	2000-000912	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,63 x 80,50 / 22,5
DF-1492	2000-000892	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,5
DF-1494	2000-000896	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 117,00 / 15,5
DF-1495	2000-000882	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 26,00 / 3,50
DF-1497	2000-000886	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 62,00 / 8,5
DF-1498	2000-000888	Druckfeder Federstahldraht DH	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50
DF-1500	2000-001044	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 7,60 / 5,50
DF-1504	2000-001036	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 12,10 / 5,50
DF-1505	2000-001038	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 19, 0 / 9,50

DF-1506	2000-001040	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 29,50 / 15,50
DF-1507	2000-001032	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,70 x 48,00 / 32,0
DF-1509	2000-001022	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
DF-1510	2000-001024	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,5
DF-1511	2000-001026	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
DF-1513	2000-001016	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 17,00 / 6,5
DF-1514	2000-001018	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
DF-1515	2000-001020	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,80 x 32,50 / 12,5
DF-1516	2000-001008	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,5
DF-1517	2000-001010	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 41,00 / 11,5
DF-1518	2000-001012	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 48,00 / 12,5
DF-1519	2000-001014	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 63,00 / 16,5
DF-1520	2000-001000	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,0 x 32,70 / 3,50
DF-1523	2000-001006	Druckfeder Federstahldraht DH	0,70 x 12,00 x 136,00 / 15,5
DF-1524	2000-001070	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 4,00 x 17,00 / 12,0
DF-1525	2000-001068	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 5,35 x 20,0 / 10,0
DF-1526	2000-001064	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
DF-1528	2000-001060	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,5
DF-1529	2000-001062	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 7,00 x 31,0 / 8,50
DF-1531	2000-001052	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 25,00 / 6,0
DF-1532	2000-001054	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 27,00 / 4,5
DF-1533	2000-001056	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 10,00 x 49,00 / 8,5
DF-1534	2000-001050	Druckfeder Federstahldraht DH	0,75 x 12,00 x 22,00 / 2,5
DF-1536	2000-001200	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 9,00 / 5,5
DF-1537	2000-001202	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,40 x 13,00 / 8,5

DF-1540	2000-001190	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 9,70 / 5,5
DF-1541	2000-001192	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 14,00 / 8,5
DF-1544	2000-001174	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 8,30 / 3,5
DF-1545	2000-001176	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 12,00 / 5,5
DF-1546	2000-001178	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 17,50 / 8,5
DF-1548	2000-001182	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 24,50 / 18,5
DF-1550	2000-001186	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 5,80 x 36,00 / 22,5
DF-1551	2000-001166	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 28,0 / 12,50
DF-1552	2000-001168	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 36,0 / 15,5
DF-1553	2000-001170	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 43,00 / 18,5
DF-1554	2000-001172	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 59,00 / 25,5
DF-1555	2000-001150	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 10,50 / 3,50
DF-1558	2000-001156	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,50
DF-1559	2000-001158	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 33,0 / 18,5
DF-1560	2000-001160	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 48,0 / 18,50
DF-1562	2000-001164	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 65,00 / 29,5
DF-1563	2000-001138	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
DF-1564	2000-001140	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 19,20 / 5,5
DF-1566	2000-001144	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 28,80 / 8,5
DF-1568	2000-001148	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 60,80 / 18,5
DF-1570	2000-001132	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 19,0 / 5,5
DF-1572	2000-001136	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,30 x 45,0 / 13,5
DF-1573	2000-001116	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 14,50 / 3,5
DF-1574	2000-001118	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 21,50 / 5,5
DF-1575	2000-001120	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,5

DF-1578	2000-001126	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 68,00 / 18,50
DF-1580	2000-001114	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 9,30 x 15,50 / 4,0
DF-1582	2000-001106	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 27,50 / 5,5
DF-1583	2000-001108	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 42,50 / 8,5
DF-1584	2000-001110	Druckfeder Federstahldraht DH	0,8 x 10,0 x 62,50 / 12,5
DF-1586	2000-001088	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 20,00 / 3,5
DF-1587	2000-001090	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 30,00 / 5,50
DF-1588	2000-001092	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
DF-1589	2000-001094	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 66,00 / 12,5
DF-1592	2000-001100	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 96,50 / 22,5
DF-1593	2000-001102	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 175,00 / 33,5
DF-1594	2000-001080	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 23,00 / 3,5
DF-1596	2000-001084	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 54,00 / 8,5
DF-1597	2000-001086	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 84,00 / 13,5
DF-1599	2000-001074	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 58,50 / 5,50
DF-1601	2000-001078	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 14,00 x 160,60 / 15,50
DF-1604	2000-001270	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 15,60 / 9,5
DF-1605	2000-001272	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 24,36 / 15,5
DF-1606	2000-001264	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 5,40 x 24,00 / 13,0
DF-1607	2000-001256	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,5
DF-1608	2000-001258	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,5
DF-1609	2000-001260	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,20 / 9,5
DF-1612	2000-001244	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 10,80 / 3,5
DF-1614	2000-001248	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 26,36 / 8,5
DF-1615	2000-001250	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 38,70 / 12,5

DF-1616	2000-001252	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 7,30 x 57,30 / 18,5
DF-1617	2000-001236	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,00 x 29,00 / 9,5
DF-1622	2000-001226	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 27,00 / 7,5
DF-1623	2000-001228	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 35,00 / 8,50
DF-1624	2000-001230	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 9,50 x 43,00 / 10,5
DF-1626	2000-001218	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 19,70 / 3,5
DF-1627	2000-001220	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 29,10 / 5,5
DF-1628	2000-001222	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 48,00 / 9,5
DF-1629	2000-001224	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 76,30 / 15,5
DF-1630	2000-001216	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,30 x 22,00 / 9,0
DF-1632	2000-001206	Druckfeder Federstahldraht DH	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,5
DF-1638	2000-001494	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 16,00 / 7,5
DF-1639	2000-001496	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 17,30 / 9,5
DF-1640	2000-001498	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
DF-1641	2000-001500	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,00 x 33,00 / 19,50
DF-1642	2000-001488	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 5,10 x 23,0 / 13,0
DF-1643	2000-001486	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 5,80 x 30,00 / 14,5
DF-1643	2000-001482	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,00 / 19,5
DF-1644	2000-001472	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 8,50 / 3,5
DF-1645	2000-001474	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 12,00 / 5,50
DF-1647	2000-001478	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 24,00 / 12,50
DF-1650	2000-001484	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 34,50 / 22,5
DF-1651	2000-001458	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 8,50 / 3,5
DF-1652	2000-001460	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 12,00 / 5,50
DF-1653	2000-001462	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5

DF-1654	2000-001464	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 28,00 / 13,50
DF-1655	2000-001466	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 37,00 / 17,50
DF-1656	2000-001468	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 41,00 / 20,5
DF-1657	2000-001470	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,30 x 61,00 / 28,5
DF-1661	2000-001454	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,70 x 81,00 / 29,5
DF-1662	2000-001436	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 10,30 / 3,50
DF-1663	2000-001438	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 14,00 / 6,0
DF-1665	2000-001442	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 15,10 / 5,5
DF-1668	2000-001448	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,5
DF-1669	2000-001422	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 10,00 / 3,5
DF-1670	2000-001424	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
DF-1671	2000-001426	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,50 / 8,50
DF-1673	2000-001430	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
DF-1675	2000-001434	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 43,50 / 22,5
DF-1676	2000-001406	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
DF-1677	2000-001408	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 16,50 / 5,50
DF-1679	2000-001412	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 34,50 / 12,0
DF-1681	2000-001416	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 69,70 / 22,5
DF-1686	2000-001402	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 50,00 / 18,50
DF-1687	2000-001404	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,30 x 64,00 / 24,50
DF-1688	2000-001390	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,5
DF-1690	2000-001394	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 27,00 / n=8,5, R=2,625 N/mm
DF-1691	2000-001396	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,70 x 42,00 / 13,5
DF-1694	2000-001376	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,5
DF-1695	2000-001378	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,5

DF-1697	2000-001382	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 40,50 / 18,5
DF-1698	2000-001384	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
DF-1700	2000-001388	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,00 / 22,5
DF-1703	2000-001368	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 40,0 / 9,5
DF-1704	2000-001370	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
DF-1705	2000-001336	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 17,50 / n=3,50, R=2,911 N/mm
DF-1706	2000-001338	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 21,40 / 3,50
DF-1707	2000-001340	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,0
DF-1708	2000-001342	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 26,00 / 5,5
DF-1711	2000-001348	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 39,0 / 8,5
DF-1715	2000-001356	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 67,00 / 15,5
DF-1716	2000-001358	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 81,50 / 18,5
DF-1717	2000-001360	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 81,5 / 22,50
DF-1718	2000-001362	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
DF-1720	2000-001330	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 32,00 / 5,5
DF-1721	2000-001332	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,5
DF-1721	2000-001332	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,5
DF-1723	2000-001314	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,5
DF-1724	2000-001316	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,5
DF-1727	2000-001322	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 80,50 / 18,5
DF-1730	2000-001310	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 30,0 / 3,5
DF-1731	2000-001312	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 14,0 x 54,0 / 6,5
DF-1732	2000-001302	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,5
DF-1733	2000-001304	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,00 x 68,10 / 5,5
DF-1735	2000-001308	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 17,0 x 186,0 / 15,5

DF-1738	2000-001298	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 100,00 / 8,50
DF-1739	2000-001300	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 18,50 x 157,00 / 13,50
DF-1740	2000-001284	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 21,00 x 20,00 / 3,50
DF-1745	2000-001274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 28,50 / 3,5
DF-1746	2000-001276	Druckfeder Federstahldraht DH	1,0 x 24,0 x 44,50 / 5,50
DF-1747	2000-001278	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,0 x 68,80 / 8,5
DF-1748	2000-001280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 101,00 / 12,5
DF-1749	2000-001282	Druckfeder Federstahldraht DH	1,00 x 24,00 x 150,00 / 18,5
DF-1751	2000-001574	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 11,90 / 5,50
DF-1755	2000-001564	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 13,70 / 5,5
DF-1756	2000-001566	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
DF-1757	2000-001568	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 28,30 / 12,50
DF-1758	2000-001570	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 6,50 x 40,90 / 18,50
DF-1760	2000-001556	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 16,0 / 5,5
DF-1761	2000-001558	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,5
DF-1764	2000-001542	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 32,00 / 12,5
DF-1765	2000-001544	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,5
DF-1766	2000-001546	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 44,00 / 17,5
DF-1767	2000-001548	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 51,00 / 20,0
DF-1768	2000-001550	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
DF-1769	2000-001552	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 8,30 x 76,00 / 30,0
DF-1770	2000-001530	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,5
DF-1771	2000-001532	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 18,50 / 5,5
DF-1772	2000-001534	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
DF-1773	2000-001536	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 9,00 x 50,00 / 12,50

DF-1776	2000-001520	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 23,0 / 3,50
DF-1779	2000-001526	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,0 x 88,80 / 15,50
DF-1780	2000-001510	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 27,0 / 3,50
DF-1781	2000-001512	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 42,30 / 5,5
DF-1782	2000-001514	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 65,4 / 8,50
DF-1783	2000-001516	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,0 x 96,2 / 12,5
DF-1784	2000-001518	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,5
DF-1786	2000-001504	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
DF-1787	2000-001506	Druckfeder Federstahldraht DH	1,10 x 19,0 x 129,00 / 9,50
DF-1789	2000-001632	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 9,00 / 3,50
DF-1790	2000-001634	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 12,90 / 5,50
DF-1791	2000-001636	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
DF-1792	2000-001638	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 6,00 x 32,0 / 15,50
DF-1793	2000-001630	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,00 x 25,00 / 8,0
DF-1794	2000-001622	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 12,40 / 3,50
DF-1795	2000-001624	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,50
DF-1796	2000-001626	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 29,40 / 9,50
DF-1797	2000-001628	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 8,50 x 46,50 / 15,50
DF-1798	2000-001612	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 19,20 / 3,50
DF-1800	2000-001616	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 46,70 / n=8,50, R=2,641 N/mm
DF-1801	2000-001618	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,00 x 68,70 / 12,50
DF-1802	2000-001620	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 11,0 x 101,00 / 18,50, R=1,213N/mm
DF-1804	2000-001600	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,50
DF-1805	2000-001602	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,50
DF-1807	2000-001606	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,50

DF-1808	2000-001608	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 13,0 x 82,0 / 16,50
DF-1811	2000-001590	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,0 x 48,00 / 5,50
DF-1812	2000-001592	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
DF-1815	2000-001580	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,00 x 50,40 / 3,5
DF-1817	2000-001584	Druckfeder Federstahldraht DH	1,20 x 20,0 x 130,00 / 9,50
DF-1821	2000-001764	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 6,80 x 19,00 / 8,50
DF-1825	2000-001742	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 12,0 / 3,50
DF-1830	2000-001752	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 51,50 / n=18,50, R=5,377 N/mm
DF-1834	2000-001736	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,05 x 36,0 / 13,5
DF-1837	2000-001730	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 8,50 x 57,50 / 18,50
DF-1838	2000-001706	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 12,00 / 3,50
DF-1840	2000-001710	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,5
DF-1841	2000-001712	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,5
DF-1844	2000-001718	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,5
DF-1848	2000-001726	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 18,50
DF-1849	2000-001728	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,25 x 69,0 / 22,50
DF-1850	2000-001702	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
DF-1851	2000-001704	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,50 x 41,00 / 10,5
DF-1852	2000-001698	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 40,00 / 8,50
DF-1852	2000-001700	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,00 x 46,00 / 12,5
DF-1854	2000-001684	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
DF-1860	2000-001696	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,25 x 93,50 / 22,50
DF-1861	2000-001676	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 18,0 / 3,50
DF-1862	2000-001678	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,0 x 27,0 / 5,50
DF-1864	2000-001682	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50

DF-1867	2000-001666	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 62,50 / 8,50
DF-1868	2000-001668	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
DF-1869	2000-001670	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 90,50 / 18,50
DF-1870	2000-001672	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,5
DF-1872	2000-001648	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
DF-1873	2000-001650	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,5
DF-1875	2000-001654	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140 / 12,5
DF-1876	2000-001656	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,25 x 140,00 / 18,5
DF-1880	2000-001642	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 49,00 / 5,50
DF-1881	2000-001644	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,0 x 75,0 / 8,50
DF-1882	2000-001646	Druckfeder Federstahldraht DH	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
DF-1883	2000-001768	Druckfeder Federstahldraht DH	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
DF-1884	2000-001844	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 10,60 / 3,50
DF-1885	2000-001846	Druckfeder Federstahldraht DH	1,4 x 7,0 x 15,00 / 5,5
DF-1886	2000-001848	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 23,80 / 9,5
DF-1887	2000-001850	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,50
DF-1888	2000-001842	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,10 x 22,00 / 8,50
DF-1889	2000-001828	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 25,00 / 9,00
DF-1890	2000-001830	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 32,00 / 11,50
DF-1892	2000-001834	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 44,00 / 16,50
DF-1893	2000-001836	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 51,00 / 19,00
DF-1894	2000-001838	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 64,00 / 23,50
DF-1895	2000-001840	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 8,60 x 76,00 / 28,00
DF-1896	2000-001826	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 9,50 x 24,00 / 9,00
DF-1897	2000-001818	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 14,40 / 3,50

DF-1899	2000-001822	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 34,40 / 9,50
DF-1901	2000-001808	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 28,00 / 7,5
DF-1903	2000-001812	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
DF-1904	2000-001814	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 11,00 x 54,00 / 14,50
DF-1907	2000-001794	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 25,80 / 3,5
DF-1909	2000-001798	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,5
DF-1912	2000-001804	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,50
DF-1913	2000-001784	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 34,30 / 3,50
DF-1917	2000-001792	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
DF-1918	2000-001776	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 60,90 / n=3,50
DF-1921	2000-004285	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,40 x 85,00 / 8,5
DF-1921	2000-001782	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 24,00 x 253,00 / 15,50
DF-1923	2000-001772	Druckfeder Federstahldraht DH	1,40 x 34,00 x 103,00 / 12,5
DF-1927	2000-002008	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 25,60 / 8,50
DF-1928	2000-002010	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,50 x 36,30 / 12,50
DF-1931	2000-001984	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 20,40 / 5,5
DF-1932	2000-001986	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 24,50 / 7,00
DF-1934	2000-001990	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
DF-1935	2000-001992	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 42,50 / 12,50
DF-1936	2000-001994	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 10,0 x 48,0 / 12,50
DF-1941	2000-001980	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,0 x 81,0 / 22,5
DF-1943	2000-001976	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 38,0 / 8,50
DF-1944	2000-001978	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
DF-1946	2000-001962	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 17,80 / 3,5
DF-1947	2000-001964	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 26,20 / 5,50

DF-1948	2000-001966	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,5
DF-1949	2000-001968	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,50 x 55,80 / 12,5
DF-1951	2000-001960	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,5
DF-1952	2000-001940	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 20,50 / 3,5
DF-1953	2000-001942	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
DF-1955	2000-001946	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 31,0 / 4,5
DF-1957	2000-001950	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 40,60 / 7,5
DF-1960	2000-001956	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
DF-1961	2000-001958	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,0 x 95,80 / 18,5
DF-1962	2000-001932	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 32,30/ 5,50
DF-1963	2000-001934	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 50,0 / 8,50
DF-1965	2000-001938	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 14,50 x 97,00 / 16,50
DF-1967	2000-001928	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,00
DF-1968	2000-001930	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00x 70,00/ 14,00
DF-1970	2000-001924	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,50 x 80,0 / 10,50
DF-1971	2000-001920	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,0 x 35,0 / 8,0
DF-1972	2000-001908	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 23,30 / 3,50
DF-1973	2000-001910	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
DF-1975	2000-001914	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 52,50 / 8,5
DF-1976	2000-001916	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 75,70 / 12,5
DF-1977	2000-001918	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 16,50 x 110,0 / 18,50
DF-1978	2000-001894	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 25,60 / 3,50
DF-1981	2000-001900	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 85,00 / 8,50
DF-1984	2000-001906	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 18,50 x 129,00 / 18,50
DF-1985	2000-001892	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 152,00 / 13,50

DF-1989	2000-001888	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 22,00 x 110,00 / 12,50
DF-1992	2000-001874	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
DF-1994	2000-001878	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 26,50 x 152,00 / 12,50
DF-20	2000-002034	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 73,50 / 8,50
DF-2002	2000-001854	Druckfeder Federstahldraht DH	1,50 x 35,50 x 115,00 / 5,50
DF-2007	2000-002188	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 17,00 / 5,5
DF-2008	2000-002190	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 27,10 / 9,50
DF-2009	2000-002192	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 42,20 / 15,5
DF-2010	2000-002172	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 25,00 / 8,00
DF-2011	2000-002174	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 32,00 / n=1,5, R=15,691N/mm
DF-2013	2000-002178	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 44,00 / 15,00
DF-2016	2000-002184	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,00 x 76,00 / 27,0
DF-2018	2000-002150	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
DF-2019	2000-002152	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 18,00 / 5,50
DF-2020	2000-002154	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,5
DF-2021	2000-002156	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 27,00 / 8,5
DF-2023	2000-002160	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 40,00 / 13,5
DF-2024	2000-002162	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 45,00 / 12,5
DF-2027	2000-002168	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 65,50 / 18,50
DF-2031	2000-002144	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 37,10 / 9,50
DF-2032	2000-002146	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,00 x 58,10 / 15,50
DF-2034	2000-002124	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 25,00 / 6,0
DF-2035	2000-002126	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,50
DF-2037	2000-002130	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 44,00 / 12,0
DF-2038	2000-002132	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 51,00 / 13,0

DF-2039	2000-002134	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 64,00 / 16,5
DF-2040	2000-002136	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,50 x 76,00 / 21,0
DF-2041	2000-002110	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 18,50 / 3,50
DF-2042	2000-002112	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 27,00 / 5,50
DF-2046	2000-002120	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 85,00 / 18,50
DF-2048	2000-002100	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 35,00 / 8,50
DF-2049	2000-002102	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 41,00 / 9,50
DF-2050	2000-002104	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,50
DF-2051	2000-002106	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
DF-2053	2000-002078	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
DF-2058	2000-002088	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 53,50 / 8,50, R=4,022 N/mm
DF-2060	2000-002092	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 12,50
DF-2061	2000-002094	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 78,00 / 18,50
DF-2062	2000-002096	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 18,50
DF-2062	2000-004337	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 14,00 / 2,5
DF-2063	2000-002098	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 115,00 / 22,50
DF-2064	2000-002076	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,50
DF-2065	2000-002068	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 28,70 / 3,50
DF-2066	2000-002070	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,50
DF-2067	2000-002072	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
DF-2068	2000-002074	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 116,00 / 15,50
DF-2069	2000-002054	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 34,00 / 3,50
DF-2070	2000-002056	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 51,10 / 5,5
DF-2071	2000-002058	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,5
DF-2072	2000-002060	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 110,0 / 12,50

DF-2078	2000-002050	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 66,00 / 8,50
DF-2079	2000-002052	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 104,00 / 13,5
DF-2084	2000-002040	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 165,00 / 18,50
DF-2085	2000-002042	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,50
DF-2087	2000-002030	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 27,50 / 5,0
DF-2088	2000-002014	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
DF-2092	2000-002022	Druckfeder Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 130,00 / 8,50
DF-2096	2000-002196	Druckfeder Federstahldraht DH	1,75 x 10,0 x 31,0 / 10,00
DF-2097	2000-002194	Druckfeder Federstahldraht DH	d=1,75 De=20,0 L0=40,0 / n=5,00
DF-2100	2000-002280	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,0 x 26,0 / 7,50
DF-2103	2000-002262	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
DF-2105	2000-002266	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 38,00 / 12,00
DF-2106	2000-002268	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 44,00 / 14,50
DF-2107	2000-002270	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 51,00 / 17,50
DF-2109	2000-002274	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,20 x 76,00 / 25,00
DF-2111	2000-002250	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 24,00 / 6,50
DF-2112	2000-002252	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 32,00 / 9,50
DF-2115	2000-002258	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,50
DF-2117	2000-002242	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,0 x 24,60 / 5,50
DF-2118	2000-002244	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 32,00 / 8,50
DF-2124	2000-002224	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 40,0 / 6,50
DF-2125	2000-002226	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 52,0 / 9,50
DF-2126	2000-002228	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 64,0 / 11,50
DF-2127	2000-002230	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 80,0 / 14,50
DF-2128	2000-002232	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 93,0 / 16,50

DF-2129	2000-002222	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 18,0 x 45,00 / 6,00
DF-2130	2000-002206	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 34,10 / 3,50
DF-2131	2000-002208	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,00 x 51,50 / 5,5
DF-2134	2000-002214	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 20,0 x 86,30 / 9,50
DF-2135	2000-002216	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 100,0 / 12,50
DF-2136	2000-002218	Druckfeder Federstahldraht DH	1,8 x 20,0 x 118,0 / 14,50
DF-2138	2000-002198	Druckfeder Federstahldraht DH	1,80 x 30,00 x 69,10 / 3,5
DF-2142	2000-002526	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 14,80 / 3,50
DF-2143	2000-002528	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 21,00 / 5,50
DF-2145	2000-002532	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 52,00 / 15,50
DF-2151	2000-002512	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
DF-2152	2000-002514	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 11,00 x 32,00 / 7,50
DF-2153	2000-002498	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 18,00 / 3,50
DF-2154	2000-002500	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
DF-2155	2000-002502	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 38,50 / 8,50
DF-2158	2000-002508	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 79,50 / 18,50
DF-2160	2000-002484	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 25,00 / 5,50
DF-2162	2000-002488	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 38,00 / 9,50
DF-2164	2000-002492	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 12,30 x 51,00 / 13,50
DF-2168	2000-002478	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
DF-2170	2000-002482	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 13,00 x 107,00 / 23,5
DF-2172	2000-002464	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 14,0 x 28,50 / 5,50
DF-2175	2000-002470	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 50,0 / 10,50
DF-2176	2000-002472	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,00 x 60,0 / 13,50
DF-2178	2000-002446	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 22,50 / 3,5

DF-2180	2000-002450	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 39,0 / 6,50
DF-2181	2000-002452	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,5 x 49,50 / 8,50
DF-2182	2000-002454	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 71,00 / 12,50
DF-2186	2000-002428	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 25,0 / 4,50
DF-2187	2000-002430	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 32,0 / 5,50
DF-2193	2000-002442	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 89 / 20,0
DF-2194	2000-002444	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,80 x 102 / 23,5
DF-2196	2000-002410	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 52,00 / 8,5
DF-2197	2000-002412	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 55,60 / 10,5
DF-2199	2000-002416	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
DF-2202	2000-002422	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 98 / 18,50
DF-2206	2000-002388	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,0 x 30,0 / 3,50
DF-2207	2000-002390	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 45,00 / 5,5
DF-2208	2000-002392	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
DF-2210	2000-002396	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,5
DF-2211	2000-002398	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 98,00 / 18,5
DF-2213	2000-002402	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,5
DF-2215	2000-002386	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 18,50 x 66,0 / 8,50
DF-2218	2000-002380	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
DF-2225	2000-002362	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,0 x 45,0 / 5,50
DF-2227	2000-002366	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,50
DF-2228	2000-002338	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 36,70 / 3,5
DF-2234	2000-002350	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,0 x 102,0 / 11,50
DF-2236	2000-002354	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 22,00 x 135,0 / 18,50
DF-2238	2000-002358	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 18,50

DF-2239	2000-002360	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 22,0 x 200,0 / 22,50
DF-2241	2000-002334	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 23,50 x 43,0 / 3,50
DF-2242	2000-002322	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 25,0 x 40,50 / 3,50
DF-2244	2000-002326	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 63,00 / 4,50
DF-2247	2000-002332	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 25,00 x 205,50 / 18,50
DF-2248	2000-002304	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
DF-2250	2000-002308	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 27,00 x 125,00 / 14,5
DF-2252	2000-002312	Druckfeder Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 135,0 / 12,5
DF-2257	2000-002294	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 50,0 / 3,50
DF-2258	2000-002296	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,0 x 76,0 / 5,50
DF-2259	2000-002298	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 30,00 x 115,00 / 8,5
DF-2262	2000-002286	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,50
DF-2264	2000-002290	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,50
DF-2266	2000-002600	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 16,20 / 3,50
DF-2269	2000-002606	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 56,80 / 15,5
DF-2271	2000-002588	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 32,00 / 7,00
DF-2274	2000-002594	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 12,30 x 51,00 / 13,00
DF-2278	2000-002572	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 30,20 / 5,50
DF-2279	2000-002574	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 42,00 / 8,5
DF-2280	2000-002576	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 48,90 / 9,5
DF-2285	2000-002568	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,40 x 240,00 / 31,00
DF-2287	2000-002560	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 68,00 / 10,50
DF-2289	2000-002564	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 19,00 x 95,00 / 14,50
DF-2291	2000-002550	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 39,20 / 3,50
DF-2294	2000-002556	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 24,00 x 159,00 / 15,50

DF-2296	2000-002544	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 134,0 / 5,5
DF-2297	2000-002546	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 38,00 x 228,0 / 9,5
DF-2299	2000-002534	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 21,00 / 3,50
DF-2301	2000-002538	Druckfeder Federstahldraht SH	2,20 x 42,00 x 45,00 / 7,50
DF-2303	2000-002610	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 14,65 x 35,00 / 7,50
DF-2304	2000-002608	Druckfeder Federstahldraht SH	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,50
DF-2305	2000-002612	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 27,80 / 3,50
DF-2306	2000-002614	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 41,10 / 5,50
DF-2308	2000-002618	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 87,60 / 12,50
DF-2309	2000-002620	Druckfeder Federstahldraht SH	2,30 x 20,00 x 127,0 / 18,50
DF-2311	2000-002624	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 32,00/ 7,00
DF-2314	2000-002630	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 51,00 / 11,50
DF-2315	2000-002632	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 64,00 / 13,00
DF-2316	2000-002634	Druckfeder Federstahldraht SH	2,35 x 12,35 x 76,00 / 17,00
DF-2321	2000-002642	Druckfeder Federstahldraht SH	2,40 x 15,20 x 44,00 / 9,00
DF-2331	2000-002782	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,5
DF-2332	2000-002784	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,5
DF-2335	2000-002790	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 40,00 / 8,5
DF-2337	2000-002794	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 55,00 / 13,50
DF-2338	2000-002796	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 67,50 / 12,50
DF-2340	2000-002800	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 98,0 / 18,50
DF-2343	2000-002774	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 49,00 / 8,5
DF-2344	2000-002776	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 59,00 / 10,5
DF-2346	2000-002780	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,50 x 224,00 / 42,50
DF-2347	2000-002770	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 16,50 x 52,00 / 7,50

DF-2348	2000-002764	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,00 x 45,00 / 10,50
DF-2351	2000-002746	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
DF-2352	2000-002748	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
DF-2357	2000-002758	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 105,00 / 14,50
DF-2358	2000-002760	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 18,50 x 130,00 / 18,50
DF-2363	2000-002738	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 20,50 x 95,00 / 12,50
DF-2375	2000-002736	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 22,50 x 175,0 / 22,50
DF-2376	2000-002712	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 24,00 x 85,00 / 7,50
DF-2383	2000-002710	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
DF-2385	2000-002692	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,50
DF-2387	2000-002696	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 31,00 x 163,00 / 13,50
DF-2388	2000-002688	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 32,00 x 100,00 / 10,0
DF-2389	2000-002672	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 3,50
DF-2390	2000-002674	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 71,50 / 5,50
DF-2391	2000-002676	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,50
DF-2393	2000-002680	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
DF-2394	2000-002682	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
DF-2397	2000-002664	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,50
DF-2398	2000-002666	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
DF-2399	2000-002668	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 42,00 x 240,00 / 9,50
DF-2401	2000-002656	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,50
DF-2403	2000-002660	Druckfeder Federstahldraht SH	2,50 x 46,00 x 208,00 / 8,50
DF-2405	2000-002812	Druckfeder Federstahldraht SH	2,70 x 22,70 x 25,00 / 4,0
DF-2410	2000-002880	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 71,40 / 15,50
DF-2412	2000-002858	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 32,00 / 6,0

DF-2413	2000-002860	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 38,00 / 7,0
DF-2415	2000-002864	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 51,00 / 9,50
DF-2417	2000-002868	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 76,00 / 15,0
DF-2419	2000-002872	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 15,00 x 102,00 / 20,0
DF-2420	2000-002854	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,50
DF-2421	2000-002852	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 18,90 x 65,00 / 6,50
DF-2424	2000-002848	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 64,20 / 9,50
DF-2427	2000-002834	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 47,00 / 3,50
DF-2428	2000-002836	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 70,70 / 5,50
DF-2429	2000-002838	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 30,00 x 118,00 / 9,50
DF-2432	2000-002824	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
DF-2436	2000-002816	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 104,00 / 3,5
DF-2438	2000-002820	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 273,00 / 9,50
DF-2439	2000-002822	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,50
DF-2440	2000-002882	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 25,00 / 2,75
DF-2441	2000-002884	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 32,00 / 3,75
DF-2442	2000-002886	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 38,00 / 4,50
DF-2448	2000-002898	Druckfeder Federstahldraht SH	2,90 x 19,40 x 102,00 / n=14,50, R=11,062 N/mm
DF-2452	2000-002984	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 24,00 / 3,50
DF-2454	2000-002988	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 49,80 / 8,50
DF-2456	2000-002992	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,00 x 101,00 / 18,50
DF-2457	2000-002980	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 17,50 x 45,00 / 8,0
DF-2459	2000-002976	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 19,50 x 40,00 / 6,0
DF-2461	2000-002972	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 39,50 / 6,0
DF-2462	2000-002974	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 20,00 x 150,00 / 25,0

DF-2463	2000-002962	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 21,00 x 28,50 / 3,50
DF-2472	2000-002952	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 81,80 / 8,50
DF-2473	2000-002954	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 27,00 x 117,00 / 12,50
DF-2475	2000-002940	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 28,00 x 40,00 / 3,5
DF-2477	2000-002944	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 28,0 x 97,0 / 8,50
DF-2479	2000-002930	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 48,30 / 3,5
DF-2480	2000-002932	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 72,50 / 5,5
DF-2481	2000-002934	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 33,0 x 108,0 / 8,50
DF-2482	2000-002936	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 33,00 x 157,00 / 12,5
DF-2490	2000-002916	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 41,00 x 92,00 / 9,00
DF-2491	2000-002906	Druckfeder Federstahldraht SH	3,0 x 48,0 x 88,0 / 3,50
DF-2493	2000-002910	Druckfeder Federstahldraht SH	3,00 x 48,00 x 203,00 / n=8,50, R=1,065N/mm
DF-2496	2000-002994	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 25,0 / 3,50
DF-2498	2000-002998	Druckfeder Federstahldraht SH	3,10 x 15,50 x 38,0 / 6,75
DF-2499	2000-003000	Druckfeder Federstahldraht SH	3,1 x 15,50 x 44,0 / 8,0
DF-2507	2000-003142	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 17,00 x 46,0 / 8,50
DF-2512	2000-003126	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 54,00 / 9,50
DF-2513	2000-003128	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 59,00 / 8,50
DF-2515	2000-003132	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 120,00 / 18,50
DF-2517	2000-003120	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 21,20 x 120,00 / 12,50
DF-2518	2000-003110	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 56,00 / 7,5
DF-2520	2000-003114	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 22,00 x 82,00 / 11,50
DF-2523	2000-003088	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 28,0 / 3,50
DF-2524	2000-003090	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 33,5 / 3,50
DF-2525	2000-003092	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 42,0 / 5,50

DF-2526	2000-003094	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 49,50 / 5,50
DF-2527	2000-003096	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,5
DF-2529	2000-003100	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 92,00 / 13,50
DF-2532	2000-003106	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 23,20 x 155,00 / 18,5
DF-2534	2000-003086	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 27,20 x 32,0 / 2,50
DF-2535	2000-003066	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 42,50 / 3,50
DF-2537	2000-003070	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 63,50 / n=5,50, R=12,430 N/mm
DF-2538	2000-003072	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 79,40 / 9,50
DF-2545	2000-003058	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 43,00 / 3,50
DF-2546	2000-003060	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 64,00 / 5,50
DF-2547	2000-003062	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 96,0 / 8,50
DF-2548	2000-003064	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 33,00 x 148,0 / 13,50
DF-2549	2000-003042	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 58,50 / 3,50
DF-2555	2000-003054	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 35,20 x 280 / 18,5
DF-2557	2000-003028	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 82,0 / 3,50
DF-2558	2000-003030	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 125,0 / 5,50
DF-2564	2000-003020	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,0 x 76,0 / 3,50
DF-2565	2000-003022	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 48,00 x 115,00 / 5,5
DF-2569	2000-003014	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 180,00 / 5,50
DF-2570	2000-003016	Druckfeder Federstahldraht SH	3,20 x 55,00 x 307,00 / 9,50
DF-2573	2000-003148	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 32,00 / 4,25
DF-2574	2000-003150	Druckfeder Federstahldraht SH	3,30 x 19,50 x 38,00 / 5,50
DF-2584	2000-003242	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 26,00 / 3,50
DF-2585	2000-003244	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
DF-2586	2000-003246	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 58,30 / 9,5

DF-2587	2000-003248	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 18,00 x 90,60 / 15,5
DF-2589	2000-003218	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 33,30 / 3,50
DF-2590	2000-003220	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 43,00 / 5,00
DF-2596	2000-003232	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,00 x 86,00 / 11,00
DF-2600	2000-003208	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 38,90 / 3,50
DF-2601	2000-003210	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
DF-2602	2000-003212	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 74,60 / 7,50
DF-2603	2000-003214	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,50
DF-2610	2000-003196	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 34,00 x 145,00 / 12,50
DF-2611	2000-003188	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 40,00 x 61,70 / 3,50
DF-2615	2000-003178	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 80,00 / 4,00
DF-2616	2000-003180	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 48,00 x 120,00 / 6,00
DF-2620	2000-003170	Druckfeder Federstahldraht SH	3,60 x 60,00 x 122,00 / 3,5
DF-2626	2000-003386	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
DF-2628	2000-003378	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 40,60 / 5,50
DF-2629	2000-003380	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 20,00 x 64,40 / 9,50
DF-2634	2000-003370	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x21,50 x 50,00 / 6,50
DF-2635	2000-003356	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
DF-2637	2000-003360	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 65,00 / 8,50
DF-2638	2000-003362	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 72,00 / 8,50
DF-2639	2000-003364	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,50
DF-2644	2000-003338	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 41,00 / 3,5
DF-2646	2000-003342	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
DF-2647	2000-003344	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 130,00 / 12,50
DF-2647	2000-003320	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 170,00 / 12,5

DF-2649	2000-003348	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 18,5
DF-2650	2000-003350	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 185,00 / 22,5
DF-2660	2000-003314	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 92,00 / 8,50
DF-2665	2000-003324	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
DF-2669	2000-003292	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
DF-2673	2000-003300	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 340,00 / 18,5
DF-2675	2000-003282	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
DF-2676	2000-003284	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 49,00 x 103,00 / 5,50
DF-2679	2000-003266	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
DF-2681	2000-003270	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 150,00 / 5,50
DF-2682	2000-003272	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
DF-2683	2000-003274	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 335,00 / 12,50
DF-2685	2000-003278	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 54,00 x 490,00 / 18,50
DF-2689	2000-003254	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 203,00 / 5,50
DF-2690	2000-003256	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 70,00 x 233,00 / 5,50
DF-2695	2000-003440	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 19,00 x 90,00 / 12,5
DF-2701	2000-003428	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
DF-2707	2000-003408	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 74,40 / 3,50
DF-2708	2000-003410	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 50,00 x 112,00 / 5,50
DF-2714	2000-003404	Druckfeder Federstahldraht SH	4,50 x 68,00 x 173,00 / 6,50
DF-2722	2000-003564	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 50,00 / 5,50
DF-2723	2000-003566	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 60,00 / 5,50
DF-2732	2000-003540	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 48,00 / 4,0
DF-2734	2000-003544	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 88,00 / 8,0
DF-2735	2000-003546	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 107,00 / 10,0

DF-2740	2000-003556	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 34,00 x 206,00 / 20,0
DF-2743	2000-003522	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 63,00 / 5,50
DF-2748	2000-003532	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 160,00 / 12,50
DF-2750	2000-003536	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 37,00 x 230,00 / 18,50
DF-2752	2000-003498	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 64,00 / 3,50
DF-2754	2000-003502	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 95,50 / 5,50
DF-2758	2000-003510	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 45,00 x 205,00 / 12,50
DF-2764	2000-003476	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 85,00 / 3,5
DF-2766	2000-003480	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
DF-2772	2000-003492	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 55,00 x 410,00 / 18,5
DF-2776	2000-003460	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 68,00 x 180,00 / 5,50
DF-2782	2000-003450	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 75,00 x 117,00 / 3,5
DF-2786	2000-003442	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 85,00 x 164,00 / 3,5
DF-2791	2000-003612	Druckfeder Federstahldraht SH	5,50 x 28,00 x 55,50 / 5,50
DF-2813	2000-003644	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 66,00 / 5,50
DF-2814	2000-003646	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 33,60 x 125,00 / 11,5
DF-2821	2000-003626	Druckfeder Federstahldraht SH	5,60 x 69,00 x 88,00 / 5,50
DF-2828	2000-003658	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 89,00 / 6,00
DF-2829	2000-003660	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 102,00 / 7,0
DF-2833	2000-003668	Druckfeder Federstahldraht SH	5,80 x 39,00 x 178,00 / 12,5
DF-2836	2000-003708	Druckfeder Federstahldraht SH	5,00 x 32,00 x 125,00 / 11,50
DF-2838	2000-003702	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 39,0 x 68,0 / 5,50
DF-2847	2000-003684	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x77,0 x 153,0 / 5,5
DF-2848	2000-003686	Druckfeder Federstahldraht SH	6,00 x 77,0 x 230,0 / 8,5
DF-2864	2000-003776	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,30 x 60,0 / 3,50

DF-2866	2000-003780	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 90,0 / 5,50
DF-2867	2000-003782	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 46,3 x 100,0 / 8,50
DF-2874	2000-003752	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 64,0 / 3,50
DF-2883	2000-003770	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
DF-2890	2000-003748	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x 69,30 x 500,00 / 18,50
DF-2893	2000-003720	Druckfeder Federstahldraht SH	6,30 x86,30 x 145,0 / 3,5
DF-2906	2000-003814	Druckfeder Federstahldraht SH	6,50 x 30,0 x 150,0 / 14,50
DF-2918	2000-003884	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 27,80 x 70,0 / 6,0
DF-2922	2000-003878	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 34,0 x 107,0 / 9,50
DF-2925	2000-003866	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 110,0 / 7,00
DF-2926	2000-003868	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x 46,0 x 152,0 / 10,00
DF-2929	2000-003854	Druckfeder Federstahldraht SH	7,00 x50,0 x 62,30 / 3,5
DF-2949	2000-003954	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 90,0 / 5,5
DF-2950	2000-003956	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 48,0 x 135,0 / 8,50
DF-2970	2000-003926	Druckfeder Federstahldraht SH	8,00 x 71,0 x 435,0 / 18,50
DF10-6	5000-000131	Vakuumförderer	mit Durchfluß Durchmesser 25,4mm
DF185117	2070-000027	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,60, Da=22,00; Lo=50,00, if=4,50
DF185778	2070-000037	Druckfeder Werkstoff Sorte D - Sonderabmessung	d=1,50; Dm=13,50; Lo=28,5, ig=7,0
DF1x17x95x11x1.4310	2071-000008	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,0, Da=17,0; Lo=95,0, ig=11,0
DF1x17x95x11xD	2070-000003	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,0, Da=17,0; Lo=95,0, ig=11,0
DF270438	2070-000003	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=1,0, Da=17,0; Lo=95,0, ig=11,0
DFM-12-30-P-A-GF	3100-000007	Normzylinder Typ DNC, Deckel Aluminium Druckguss,	Kolben-Ø12; Hub: 30mm
DGST-10-10-PA	3100-000009	Mini-Schlitten Typ DGST...-P-A, für Näherungsschal	Kolben-Ø10, Hub: 10mm,
DH010PFK-610M-12	5000-000571	Bremse	Typ DH 010 PFK-610M-12
DH052120100	5000-000833	PA-GV Distanzhülse für M5 aus Kunststoff schwarz	ID5,2 - AD 12,0 - L=10,0mm

DIN--934-A2-M4	0705-002518	Sechskantmutter DIN 934 Edelstahl A2	M 4; SW 7
DIN-125-A2-A8.4	0710-003726	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø 8,4 x Ø16 x 1,6
DIN-7991-A4-M6x16	0702-004970	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
DIN-9021-A2-6.4	0710-001912	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
DIN 172-B10-12-A	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
DIN 618-HK4012	1105-026104	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 12
DIN 8140-A2-M10x20	0720-006066	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 10 x 20
DIN 8140-A2-M10x30	0720-006067	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 10 x 30
DIN 8140-A2-M3x7,5	0720-006019	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 3 x 7,5
DIN 8140-A2-M3x9	0720-006017	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 3 x 9
DIN 8140-A2-M4x12	0720-006031	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 4 x 12
DIN 8140-A2-M6x6	0720-006038	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 6 x 6
DIN 8140-A2-M8x12	0720-006052	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 8 x 12
DIN 8140-A2-M8x24	0720-006055	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 8 x 24
DIN125-A2-A10.5	0710-003728	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø10,5 x Ø20 x 2,0
DIN125-A2-A13	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
DIN125-A2-A15	0710-003732	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø15 x Ø28 x 2,5
DIN125-A2-A17	0710-003734	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø17 x Ø30 x 3
DIN125-A2-A3.2	0710-003714	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø3,2 x Ø7 x 0,5
DIN125-A2-A6.4	0710-003722	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
DIN125-A4-6.4	0710-003872	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6
DIN125-A4-6.4	0710-003870	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø5,3 x Ø10 x 1
DIN125-A4-6.4-A	0710-003871	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø6,4 x Ø12 x 1,6 für M 6
DIN125-A4-8.4-A	0710-003875	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6 für M 8
DIN125-A4-A17	0710-003884	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø 17 x Ø 30 x 3,0

DIN125-A4-A8.4	0710-003876	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø8,4 x Ø16 x 1,6
DIN125-A4-A8.4	0710-003878	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A4	Ø10,5 x Ø20 x 2
DIN1587-A2-M10-SW16	0705-018062	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	Gewinde: M 10, Höhe: 18, SW 17
DIN1587-A2-M12-SW18	0705-018068	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 12; SW 18
DIN1587-A2-M4-SW7	0705-018052	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 4; SW 7
DIN1587-A2-M6-SW6	0705-018050	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 3; SW 6
DIN1587-A2-M8-SW13	0705-018058	Sechskant-Hutmutter DIN 1587 hohe Form, Edelstahl	M 8; SW 13
DIN471-1.4122-10	0710-008916	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelestahl A2	Ø 10 x 1,0
DIN471-1.4122-14	0710-008924	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 14 x 1,0
DIN471-1.4122-15	0710-008926	Sicherungsring DIN 471 für Welle Edelstahl (1.4122	Ø 15 x 1,0
DIN471-1.4122-16	0710-008928	Sicherungsring DIN 471 aus Edelstahl (1.4122)	für Wellen-Ø 16, Stärke: 1,0
DIN471-1.4122-17	0710-008930	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 17 x 1
DIN471-1.4122-20	0710-008936	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 20 x 1,2
DIN471-1.4122-22	0710-008940	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 22 x 1,2
DIN471-1.4122-25	0710-008944	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
DIN471-1.4122-3	0710-008902	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 3 x 0,4
DIN471-1.4122-30	0710-008952	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 30 x 1,5
DIN471-1.4122-32	0710-008954	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 32 x 1,5
DIN471-1.4122-48	0710-008970	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 48 x 1,75
DIN471-1.4122-6	0710-008908	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 6 x 0,7
DIN471-1.4122-8	0710-008912	Sicherungsring DIN 471 für Welle aus Edelstahl A2	Ø 8 x 0,8
DIN472-1.4122-11	0710-010308	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 11x 1
DIN472-1.4122-12	0710-010310	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 12 x 1
DIN472-1.4122-13	0710-010312	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 13 x 1,0
DIN472-1.4122-14	0710-010314	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 14 x 1

DIN472-1.4122-22	0710-010330	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 22 x 1
DIN472-1.4122-25	0710-010334	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 25 x 1,2
DIN472-1.4122-26	0710-010336	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 26 x 1,2
DIN472-1.4122-38	0710-010352	Sicherungsring für Bohrung DIN 472, Edelstahl A2	Ø 38 x 1,5
DIN472-1.4122-42	0710-001158	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 42 x 1,75
DIN472-1.4122-65	0710-010374	Sicherungsring für Bohrung DIN 472,Edelstahl A2	Ø 65 x 2,5
DIN551-A2-M4x4	0702-078808	Gewindestift DIN 551 (ISO 4766) mit Schlitz und Ke	M 4 x 4
DIN6325-6m6x26	0740-008158	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734)	Ø 6m6 x 26
DIN6885-A4-10x8x40	0735-019012	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	10 x 8 x 40
DIN6885-A4-5x5x8	0735-019011	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl (1.4571)	5 x 5 x 8
DIN6885-A4-8x7x25	0735-019009	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 25
DIN6885-A4-8x7x70	0735-019010	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 70
DIN6912-A2- M5x12	0702-006168	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 12
DIN6912-A2-M4x10	0702-006016	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 10
DIN6912-A2-M4x6	0702-006012	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 6
DIN6912-A2-M4x8	0702-006014	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 4 x 8
DIN6912-A2-M5x16	0702-006170	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
DIN6912-A2-M5x20	0702-006172	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 20
DIN6912-A2-M6x12	0702-006318	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 6 x 12
DIN6912-A2-M8x70	0702-006492	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 8 x 70
DIN7-A1-1,5m6x14	0740-016234	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 14
DIN7-A1-1,5m6x4	0740-016210	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1,5m6 x 4
DIN7-A1-10m6x100	0740-018726	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 100
DIN7-A1-1m6x8	0740-015622	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 1m6 x 8
DIN7-A1-2m6x12	0740-016530	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 2m6 x 12

DIN7-A1-2m6x6	0740-016518	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 2m6 x 6
DIN7-A1-3m6x10	0740-017126	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 10
DIN7-A1-3m6x32	0740-017170	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl	Ø 3m6 x 32
DIN7-A1-3m6x6	0740-017118	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 3m6 x 6
DIN7-A1-3x10	0740-017126	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 3m6 x 10
DIN7-A1-4m6x14	0740-017434	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 14
DIN7-A1-4m6x16	0740-017438	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 4m6 x 16
DIN7-A1-4m6x18	0740-017442	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A1	Ø 4m6 x 18
DIN7-A1-5m6x20	0740-017746	Zylinderstift DIN 7- Edelstahl A2	Ø 5m6 x 20
DIN7-A1-5m6x24	0740-017754	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 24
DIN7-A1-5m6x28	0740-017762	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 28
DIN7-A1-5m6x40	0740-017778	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 40
DIN7-A1-5m6x8	0740-017722	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 5m6 x 8
DIN7-A1-6m6x16	0740-018038	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 16
DIN7-A1-6m6x18	0740-018042	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 18
DIN7-A1-6m6x32	0740-018070	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 32
DIN7-A1-6m6x8	0740-018022	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 6m6 x 8
DIN7-A1-8m6x30	0740-018366	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 30
DIN7-A1-8m6x40	0740-018378	Zylinderstift DIN 7 (~ISO 2338) - Edelstahl (A1 -	Ø 8m6 x 40
DIN7-A2-5x20	0740-017746	Zylinderstift DIN 7- Edelstahl A2	Ø 5m6 x 20
DIN7-A4-1,5m6x6	0740-020118	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 1,5m6x6
DIN7-A4-12m6x60	0740-022894	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 12m6 x 60
DIN7-A4-6m6x28	0740-021962	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 6m6 x 28
DIN7-A4-8m6x50	0740-022286	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 50
DIN7-A4-8m6x70	0740-022302	Zylinderstift DIN 7, aus A4	Ø 8m6 x 70

DIN7 - A1-10m6x40	0740-018678	Zylinderstift DIN 7 - Edelstahl A2	Ø 10m6 x 40
DIN7984-A2-M3x6	0702-010004	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 3 x 6
DIN7984-A2-M4x10	0702-010108	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 10
DIN7984-A2-M4x6	0702-010104	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 6
DIN7984-A2-M4x8	0702-010106	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 4 x 8
DIN7984-A2-M5x12	0702-010210	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 12
DIN7984-A2-M5x20	0702-010216	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 5 x 20
DIN7984-A2-M6x12	0702-010310	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 12
DIN7984-A2-M6x16	0702-010312	Zylinderschraube DIN 7984 Edelstahl - A2, mit nied	M 6 x 16
DIN7991-A2-M10x20	0702-003772	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 20
DIN7991-A2-M3x10	0702-003016	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO 1064	M 3 x 10
DIN7991-A2-M3x12	0702-003018	Senkschraube DIN 7991- A2	M 3 x 12
DIN7991-A2-M4x10	0702-003166	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) - Edelstahl (A2	M 4 x 10
DIN7991-A2-M4x12	0702-003168	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 12
DIN7991-A2-M4x14	0702-003169	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 14
DIN7991-A2-M4x16	0702-003170	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 16
DIN7991-A2-M4x6	0702-003162	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 6
DIN7991-A2-M4x60	0702-003188	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 60
DIN7991-A2-M4x8	0702-003164	Senkschraube DIN 7991- A2	M 4 x 8
DIN7991-A2-M5x10	0702-003316	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - A 2	M 5 x 10
DIN7991-A2-M5x25	0702-003324	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 25
DIN7991-A2-M5x30	0702-003326	Senkschraube DIN 7991- A2	M 5 x 30
DIN7991-A2-M6x12	0702-003468	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 12
DIN7991-A2-M6x16	0702-003470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
DIN7991-A2-M6x20	0702-003472	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20

DIN7991-A2-M6x25	0702-003774	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 25
DIN7991-A2-M6x35	0702-003478	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant,Edelstahl	M 6 x 35
DIN7991-A2-M6x40	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
DIN7991-A2-M6x55	0702-003486	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 55
DIN7991-A2-M6x60	0702-003788	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 60
DIN7991-A2-M6x60	0702-003488	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 60
DIN7991-A2-M6x8	0702-003464	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 8
DIN7991-A4-M3x8	0702-004514	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 3 x 8
DIN7991-A4-M4x12	0702-004668	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12
DIN8140-M12 x1,5x18	0720-005528	Helicoil mit metrischem Feingewinde, Edelstahl	M 12 x 1,5 x18
DIN8140-M12x12-A2	0720-006074	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 12 x 12
DIN8140-M12x24-A2	0720-006078	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 12 x 24
DIN8140-M14x28-A2	0720-006084	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 14 x 28
DIN8140-M16x32-A2	0720-006090	Helicoil mit metrischem Gewinde, Edelstahl	M 16 x 32
DIN9021-A2-10.50	0710-001918	Scheibe DIN 9021,Edelstahl A2	i-Ø 10,50; a-Ø 30; Dicke 2,5
DIN9021-A2-13	0710-001920	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 13,0; a-Ø 37; Dicke 3
DIN9021-A2-15	0710-001922	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 15,0; a-Ø 44; Dicke 3
DIN9021-A2-6.4	0710-001912	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
DIN9021-A2-8.4	0710-001916	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A2	i-Ø 8,40; a-Ø 24; Dicke 2
DIN9021-A4-17	0710-002324	Scheibe DIN 9021, Edelstahl A4	i-Ø 17,0; a-Ø 50; Dicke 3
DIN912-A2-M1.6x4	0702-000408	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 4
DIN912-A2-M1.6x6	0702-000412	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 1,6 x 6
DIN912-A2-M10x20	0702-001622	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 20
DIN912-A2-M10x65	0702-001640	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 65
DIN912-A2-M12x100	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10

DIN912-A2-M12x25	0702-001774	Zylinderschraube DIN 912 - A2	M 12 x 25
DIN912-A2-M12x50	0702-001784	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 12 x50
DIN912-A2-M2x4	0702-000558	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 2 x 4
DIN912-A2-M3x	0702-000868	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 12
DIN912-A2-M3x10	0702-000866	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 10
DIN912-A2-M3x16	0702-000870	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 16
DIN912-A2-M3x20	0702-000872	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 20
DIN912-A2-M3x6	0702-000862	Zylinderschraube DIN 912/ISO 4762 mit Innensechska	M 3 x 6
DIN912-A2-M3x8	0702-000864	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 3 x 8
DIN912-A2-M4x10	0702-001016	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 10
DIN912-A2-M4x12	0702-001018	Zylinderschraube DIN 912 Edelstahl (A2)	M 4 x 12
DIN912-A2-M4x16	0702-001020	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 16
DIN912-A2-M4x20	0702-001022	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 20
DIN912-A2-M4x25	0702-001024	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 25
DIN912-A2-M4x30	0702-001026	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 30
DIN912-A2-M4x6	0702-001012	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 6
DIN912-A2-M4x8	0702-001014	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 4 x 8
DIN912-A2-M4x80	0702-001046	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 EDELS	M 4 x 80
DIN912-A2-M5x12	0702-001170	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 16
DIN912-A2-M5x25	0702-001174	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 25
DIN912-A2-M5x8	0702-001164	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 8
DIN912-A2-M6x10	0702-001316	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 10
DIN912-A2-M6x16	0702-001320	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 16
DIN912-A2-M6x18	0702-001321	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M 6 x 18
DIN912-A2-M6x20	0702-001322	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 20

DIN912-A2-M6x22	0702-001323	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	M 6 x 22
DIN912-A2-M6x25	0702-001324	Zylinderschraube DIN 912 (ISO4762) mit Innensechsk	M6 x 25
DIN912-A2-M6x30	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
DIN912-A2-M6x35	0702-001328	Zylinderschraube DIN 912 aus Edelstahl (A2), mit I	M 6 x 35
DIN912-A2-M6x40	0702-001330	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 40
DIN912-A2-M6x45	0702-001332	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 45
DIN912-A2-M6x50	0702-001334	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 50
DIN912-A2-M6x60	0702-001338	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 60
DIN912-A2-M6x70	0702-001342	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 70
DIN912-A2-M8x12	0702-001468	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 12
DIN912-A2-M8x16	0702-001470	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 16
DIN912-A2-M8x20	0702-001472	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 20
DIN912-A2-M8x22	0702-001473	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 22
DIN912-A2-M8x25	0702-001474	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant, Edels	M 8 x 25
DIN912-A2-M8x30	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30
DIN912-A2-M8x35	0702-001478	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 35
DIN912-A2-M8x55	0702-001486	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 55
DIN912-A2-M8x65	0702-001490	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 65
DIN912-A2-M8x70	0702-001492	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 70
DIn912-A4-M12x60	0702-060538	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 12 x 60
DIn912-A4-M16x80	0702-060846	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 16 x 80
DIN912-A4-M20x110	0702-061154	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 110
DIN912-A4-M20x70	0702-061142	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	M 20 x 70
DIN912-A4-M4x10	0702-059766	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 10
DIN912-A4-M4x12	0702-059768	Zylinderschraube mit Innenseckskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 4 x 12

DIN912-A4-M5x10	0702-059916	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 10
DIN912-A4-M5x12	0702-059918	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 12
DIN912-A4-M5x16	0702-059920	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 5 x 16
DIN912-A4-M5x20	0702-059922	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 20
DIN912-A4-M5x25	0702-059924	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 5 x 25
DIN912-A4-M6x12	0702-060068	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 12
DIN912-A4-M6x16	0702-060070	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 16
DIN912-A4-M6x18	0702-060071	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 18
DIN912-A4-M6x20	0702-060072	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 20
DIN912-A4-M6x22	0702-060073	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 22
DIN912-A4-M6x25	0702-060074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
DIN912-A4-M6x30	0702-060076	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 30
DIN912-A4-M6x45	0702-060082	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 45
DIN912-A4-M6x50	0702-060084	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	Gewinde: M 6 x 50
DIN912-A4-M6x6	0702-060062	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 6
DIN912-A4-M6x8	0702-060064	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 6 x 8
DIN912-A4-M8x12	0702-060218	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 12
DIN912-A4-M8x16	0702-060220	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 16
DIN912-A4-M8x20	0702-060222	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 20
DIN912-A4-M8x22	0702-060223	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 22
DIN912-A4-M8x80	0702-060246	Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 (ISO47	M 8 x 80
DIN913-A2-M4x10	0702-008512	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 10
DIN913-A2-M4x12	0702-008514	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 12
DIN913-A2-M4x5	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
DIN913-A2-M4x5	0702-054928	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 10 x 40, Zapfen-Ø 7, SW5

DIN913-A2-M4x6	0702-008508	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
DIN913-A2-M5x6	0702-008608	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) -Edelstahl (A2)	M 5 x 6
DIN913-A2-M6x12	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12
DIN913-A2-M6x16	0702-008716	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 16
DIN913-A2-M6x25	0702-008722	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 25
DIN913-A2-M8x20	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
DIN914-A2-M2x8	0702-048210	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 2 x 8
DIN914-A2-M4x10	0702-048512	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 10
DIN914-A2-M4x12	0702-048514	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 12
DIN914-A2-M4x16	0702-048518	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 4 x 16
DIN914-A2-M4x4	0702-048504	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 4
DIN914-A2-M4x5	0702-048506	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 5
DIN914-A2-M4x6	0702-048508	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl (A2)	M 4 x 6
DIN914-A2-M4x8	0702-048510	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027),Edelstahl A2	M 4 x 8
DIN914-A2-M5x5	0702-048606	Gewindestift DIN 914 (ISO4027)-Edelstahl A2	M 5 x 5
DIN914-A2-M6x12	0702-048714	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)-Edelstahl A2	M 6 x 12
DIN914-A2-M6x25	0702-048722	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - Edelstahl A2	M6 x 25
DIN915-A2-M3x8	0702-054410	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 3 x 8
DIN915-A2-M4x4	0702-054504	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 4
DIN915-A2-M4x8	0702-054510	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (ISO 4028) - A2	M 4 x 8
DIN915-A2-M5x16	0702-054618	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 5 x 16
DIN915-A2-M8x16	0702-054818	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 16
DIN915-A2-M8x30	0702-054824	Gewindestift mit Zapfen DIN 915 (4028)-A2	M 8 x 30
DIN916-A2-M4x8	0702-014510	Gewindestift DIN 916 (ISO 4029)-Edelstahl A2	M 4 x 8
DIN916-A2-M6x8	0702-014710	Gewindestift DIN 916 aus Edelstahl	M 6 x 8

DIN917-A2-M12-SW19	0705-023118	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	Gewinde: M12, SW 19x16
DIN917-A2-M6-SW10	0705-023108	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 6; SW 10
DIN917-A2-M8-SW13	0705-023110	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Edelsta	M 8; SW 13
DIN917-M6-SW10	0705-023058	Sechskant-Hutmutter DIN 917 niedrige Form; Stahl b	M 6; SW 10
DIN923-A2-M6x12	0702-056418	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 12
DIN923-A2-M6x8	0702-056414	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 8
DIN933-A2-M10x20	0702-073222	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 10 x 20
DIN933-A2-M4x10	0702-072616	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 10
DIN933-A2-M4x12	0702-072618	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 12
DIN933-A2-M4x16	0702-072620	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 16
DIN933-A2-M4x8	0702-072614	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 4 x 8
DIN933-A2-M5x10	0702-072766	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 10
DIN933-A2-M5x16	0702-072770	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 16
DIN933-A2-M5x20	0702-072772	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 20
DIN933-A2-M5x25	0702-072774	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 5 x 25
DIN933-A2-M6x10	0702-072916	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 10
DIN933-A2-M6x12	0702-072918	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 12
DIN933-A2-M6x16	0702-072920	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 16
DIN933-A2-M6x20	0702-072922	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 20
DIN933-A2-M6x40	0702-072930	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 40
DIN933-A2-M6x45	0702-072932	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 45
DIN933-A2-M6x6	0702-072912	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 6 x 6
DIN933-A2-M8x10	0702-073066	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 10
DIN933-A2-M8x16	0702-073070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 16
DIN933-A2-M8x20	0702-073072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 20

DIN933-A2-M8x25	0702-073074	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 25
DIN933-A2-M8x30	0702-073076	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 30
DIN933-A2-M8x40	0702-073080	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 40
DIN933-A2-M8x45	0702-073082	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 45
DIN933-A4-M16x40	0702-076530	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 40
DIN933-A4-M16x50	0702-076534	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A4	M 16 x 50
DIN934-A2-M10	0705-002534	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M10; SW 16
DIN934-A2-M12	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
DIN934-A2-M16	0705-002542	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Edelstahl A2	M16; SW 24
DIN934-A2-M20	0705-002546	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 20
DIN934-A2-M3	0705-002514	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
DIN934-A2-M5	0705-002522	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M 5; SW 8
DIN934-A2-M6	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
DIN934-A2-M8	0705-002530	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 8; SW 13
DIN988-A2-15x9x0.10	0710-016382	Passscheibe DIN 988, Edelstahl (A2)	Ø 9 x Ø 15 x 0,10
DIN988-A2-16x10x1	0710-016408	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,00
DIN988-A2-47x37x1	0710-0167947	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 1,00
DINN923-A2-M6x16	0702-056420	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 - nirosta A2	M 6 x 16
DIX MEZ 113	5000-000083	Spannrändelmutter	DIX MEZ 113
DJW12-6-3	3055-000090	Wärmeisolierende Keramikscheiben	Ø 6 x Ø 12 x 3
DJW12-6-5	3055-000091	Wärmeisolierende Keramikscheiben	Ø 6 x Ø 12 x 5
DKAR00012-N9011	2520-000001	Kantseal aus NBR 90° +/-5°Shore	9,25 x 1,68 x 1,68
DLC4000	5000-000968	DLC4000 beschichten	
DLC4000 beschichten	5100-000001	Teile	DLC4000 beschichten
DNC-40-40-PPV	3100-000006	Normzylinder Typ DNC, Deckel Aluminium Druckguss,	Kolben-Ø40; Hub: 40mm

DNC-40-50-PPVA-28K8-S11	5000-000638	Zylinder, doppelwirkend	DNC-40-50-PPVA-28K8-S11
DNC-80-80-PPV-A	3100-000004	Kompaktzylinder doppeltwirkend, Typ ADVU, Deckel u	Kolben-Ø80; Hub: 80mm
DNL10	0710-006282	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 16,60; innen-Ø 10,70; Höhe: 2,5 für M10
DNL10	0710-006282	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 16,60; innen-Ø 10,70; Höhe: 2,5 für M10
DNL12	0710-006288	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 19,50; innen-Ø 13,0; Höhe: 2,5; für M12
DNL12SP	0710-006290	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,10; innen-Ø 13,0; Höhe: 3,4; für M12
DNL12SP	0710-006290	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,10; innen-Ø 13,0; Höhe: 3,4; für M12
DNL16	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")
DNL16	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")
DNL20	0710-006312	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 30,7; innen-Ø 21,4; Höhe: 3,2 für M20
DNL20	0710-006312	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 30,7; innen-Ø 21,4; Höhe: 3,2 für M20
DNL20	0710-006320	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 39, innen-Ø 25,3, Höhe: 3,4 für M24
DNL30	0710-006332	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 47,00; innen-Ø 31,40; Höhe: 6,6; für M 30
DNL30	0710-006332	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 47,00; innen-Ø 31,40; Höhe: 6,6; für M 30
DNL30SP	0710-006334	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 58,50; innen-Ø 31,0; Höhe: 6,6; für M 30
DNL30SP	0710-006334	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 58,50; innen-Ø 31,0; Höhe: 6,6; für M 30
DNL5	0710-006262	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
DNL5	0710-006262	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
DNL5SP	0710-006264	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 5,40
DNL6	0710-006266	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 6,50; 1/4"
DNL6	0710-006266	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 6,50; 1/4"
DNL8	0710-006274	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 13,50; innen-Ø 8,70; 5/16"
DNL8	0710-006274	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 13,50; innen-Ø 8,70; 5/16"
DNL8F	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
DNL8SP	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5

DNL8SP	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
DP	0900-000308	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 17 x 16; Haltekraft 26 N
DP20	0900-000316	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 21 x 19; Haltekraft 40 N
DPD	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°
DPD-neu	2020-002298	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 11,60 x 104,00, Ösenstellung 180°
DPG-102-NIST	5000-000326	Digital-Pressure-Gage mit Prüfprotokoll	TYP DPG-102
DPG-108-NIST	5000-000325	Digital-Pressure-Gage mit Prüfprotokoll	TYP DPG-108
DPG100DRS	5000-000178	Pufferset für Rollenführungsanbau einschl. Distanz	Typ DPG100DRS
DPL-1-W3	1400-000501	Deckplatte für Schellenkörper DIN 3015, Typ DPL Do	Größe 1
DPL-1-W3	1400-000501	Deckplatte für Schellenkörper DIN 3015, Typ DPL Do	Größe 1
DPL-1-W3	1400-000501	Deckplatte für Schellenkörper DIN 3015, Typ DPL Do	Größe 1
DPL_1_w3	1400-000501	Deckplatte für Schellenkörper DIN 3015, Typ DPL Do	Größe 1
DPL1	1400-000501	Deckplatte für Schellenkörper DIN 3015, Typ DPL Do	Größe 1
DPZJ-25-25-P-A-S2	3100-000005	Doppelkolbenzylinder Typ DPZJ, Deckel und Gehäuse	Kolben-Ø25; Hub: 25mm
DR 18 TE	5000-001305	Dichtring aus PTFE	für Gewinde G1/8"
DR18TE	5000-001305	Dichtring aus PTFE	für Gewinde G1/8"
DR301-8A-EPDM	2540-000016	Gleitringdichtung Typ DR301A-8 aus EPDM	Ø 20 x Ø 26 x 11
DR301-8a 20x36x11	2540-000012	Gleitringdichtung Typ DR301-8A	Ø 20 x Ø 26 x 11
DR480-16x50	2220-001414	Distanzrohr, Einsatzstahl gehärtet	Ø16 x Ø11 x 50
DRS1 M12x1	0705-021358	Sicherbare Präzisions-Nutmuttern Typ DRS - radiale	Ø 22 x 8, Gewinde M 12 x 1
DRS1 M25x1.5	0705-021366	Sicherbare Präzisions-Nutmuttern Typ DRS - radiale	Ø 38 x 12, Gewinde M 25 x 1,5
DRS12x1	0705-021358	Sicherbare Präzisions-Nutmuttern Typ DRS - radiale	Ø 22 x 8, Gewinde M 12 x 1
DRS25x1.5	0705-021366	Sicherbare Präzisions-Nutmuttern Typ DRS - radiale	Ø 38 x 12, Gewinde M 25 x 1,5
DS-1052	2000-010120	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,4 x 2,90 x 1000, S=1,0
DS-1066	2000-010180	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 2,80 x 1000, S=0,9

DS-1069	2000-010174	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,50 x 1000, S=1,2
DS-1071	2000-010170	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,00 x 1000, S=1,5
DS-1072	2000-010168	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,50 x 1000, S=1,6
DS-1088	2000-010136	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 10,00 x 1000, S=8,0
DS-1097	2000-010196	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 1000, S=3,0
DS-1098	2000-010194	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,50 x 1000, S=3,4
DS-1114	2000-010274	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 1000, S=1,0
DS-1120	2000-010262	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 1000, S=1,5
DS-1126	2000-010250	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 6,50 x 1000, S=2,0
DS-1132	2000-010238	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 9,50 x 1000, S=5,2
DS-1134	2000-010234	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 1000, S=5,5
DS-1136	2000-010230	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 12,50 x 1000, S=9,0
DS-1155	2000-010346	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,50 x 1000, S=1,50
DS-1156	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
DS-1163	2000-010330	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 7,50 x 1000, S=2,40
DS-1164	2000-010328	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 8,0 x 1000, S=2,50
DS-1169	2000-010318	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,8 x 1000, S=3,50
DS-1171	2000-010314	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 1000, S=5,0
DS-1198	2000-010402	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 1000, S=2,50
DS-1203	2000-010392	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,60 x 1000, S=6,70
DS-1204	2000-010390	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,0 x 1000, S=4,00
DS-1206	2000-010386	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 14,00 x 1000, S=4,60
DS-1212	2000-010456	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 1000, S=1,8
DS-1232	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
DS-1239	2000-010480	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 12,00 x 1000, S=4,3

DS-1275	2000-010552	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x16,00 x 1000, S=6,00
DS-1275	2000-010556	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x12,00 x 1000, S=4,20
DS-1282	2000-010598	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
DS-1282	6000-000014	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 11,2 x 1000, S=3,60, R1=75,463 N/mm
DS-1288	2000-010586	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 13,80 x 1000, S=4,8
DS-1291	2000-010580	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 16,70 x 1000, S=6,8
DS-1293	2000-010576	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 1000, S=6,5
DS-1300	2000-010562	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 1000, S=14,00
DS-1316	2000-010670	Druckfederstrang Federstahldraht DH	2,00 x 10,00 x 1000, S=3,1
DS-1332	2000-010638	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 1000, S=10
DS-1333	2000-010636	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 30,0 x 1000, S=14
DS-4087 (KM-3108)	2000-010176	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,20 x 1000, S=1,1
DS-4133 (KM-3150)	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
DS-4171 (KM-3190)	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
DS-4192 (KM-2278)	2000-010386	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 14,00 x 1000, S=4,60
DS-4203 (KM-3232)	2000-010408	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 1000, S=2,40
DS-4205 (KM-3240)	2000-010412	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 7,0 x 1000, S=2
DS-4246 (KM-3285)	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
DS-4277 (KM-3306)	2000-010556	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x12,00 x 1000, S=4,20
DS-4339 (KM-3672)	2000-010680	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,20 x 28,20 x 1000, S=12,0
DS06-5	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
DS08-5	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
DS09-1A	2070-000013	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=0,90; Da=12,80; Lo=1000,0, s=4,8 (0 113 324)
DS10-3	2070-000034	Druckfederstrang nach BMW-Norm B2 4020	d=1,00; Da=9,00; Lo=1000,0, s=3,1 (0 171 194)
DS12-5	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40

DSA16	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
DSD43-1890	5000-000692	Teleskopschiene	Typ DSD43-1890
DSF-150	2035-005010	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=0,63; Länge: 13,3 für Dorn-Ø 4,5
DSF-155	2035-005012	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=0,63; Länge: 13,6 für Dorn-Ø 4,5
DSF-250	2035-005026	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=1,00; länge: 22 für Dorn-Ø 6
DSF-250	2035-005026	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=1,00; länge: 22 für Dorn-Ø 6
DSF-255	2035-005028	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=1,00; länge: 22,5 für Dorn-Ø 6
DSF-255	2035-005028	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 90 Grad	d=1,00; länge: 22,5 für Dorn-Ø 6
DSF-405	2035-005052	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=2,00; länge: 41 für Dorn-Ø 10,4
DSF-405	2035-005052	Doppelschenkelfeder aus 1.4310, 0 Grad	d=2,00; länge: 41 für Dorn-Ø 10,4
DSIL16T/K M16x1.5	1200-000768	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Linksgewinde: M 16x1,5, Kopf-Ø 42x21, Bohrung-Ø 16
DSM5	5000-000320	Kupplungsstift	DSM5
DSNU-20-40-PPV-A	3100-000001	Rundzylinder Typ DSNU, Deckel Aluminium-Knetlegie	Kolben-Ø20; Hub: 40mm
DSNU-25-50-PPV-A	3100-000003	Rundzylinder Typ DSNU, Deckel Aluminium-Knetlegie	Kolben-Ø25; Hub: 50mm
DSS43-0770	5000-000166	Teleskopschiene	Typ DSS43-0770
DSSI16T/K	1200-001016	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16
DT-1120070528	2500-0727501789	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 72,75 x 1,78
DT-1120070996	2500-0113002409	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 11,30 x 2,40
DT-1120071028	2500-0173002409	O-Ring aus FKM 75° Shore	Ø 17,30 x 2,40
DT-1120071754	2500-0190003009	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 19,00 x 3,00
DT-1120170068	2500-0170001003	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 17,0 x 1,00
DT-1120170464	2500-0092501783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 9,25 x 1,78
DT-1120170474	2500-0140001783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 14,0 x 1,78
DT512N	5000-000693	Messtaster, Messweg 12mm	Typ DT512N
DTLPB40-55	0300-019416	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3

DTLPB40-55 (VW Code 39V 1205/3)	0300-019416	Zentrierbolzen aus Stahl 16MnCr5 Härte: 58-62 HRC	Ø 40h6 x 55, 39V 1205/3
DVA.1-100-60-SST-M16-41-55	2400-001655	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 100 x 60; M 16 x 41
DVB.6-32-22-SST-M8-10-55	5000-001648	Anschlagpuffer mit Außengewinde, Gummi NR, schwarz	Puffer-Ø 32 x 22, Pufferauflage-Ø 24, Gewinde: M8x
DVGE08SRCF	5000-000584	Verschraubung	DVGE08CF
DXLK8-5-5-8	3090-000066	Dämpfer aus Polyurethankautschuk mit Zentrierbund	Ø8 x 5; Ø5; Gesamtlänge 8
E-15x15-M4	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
E-30x17M	2400-035046	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 17; Gewinde M8
E-M5-1/8	1100-008112	Doppelnippel Typ E Stahl	Gewinde 1: M 5; Gewinde 2: G 1/8; SW 13
E 25 x 15 M	2400-035028	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 15; Gewinde M6
E 30 x 20 M	2400-035050	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 20; Gewinde M8
E 30 x 25 M	2400-035052	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 25; Gewinde M8
E 751-2.1-14	0710-010166	KL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut	Nennmaß Ø 14; 19,2 x 20 x 0,7
E M8x12x1.5x10	5000-001278	Muffe Typ E Stahl verzinkt	12 x 10; M8
E.10.8.50	0735-031007	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 10; Höhe 8; Länge 50
E.10.8.50	0735-031007	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 10; Höhe 8; Länge 50
E.14.9.63	0735-031008	Passfeder DIN 6885 Form E, mit Bohrungen für 2 Hal	Breite 14; Höhe 9; Länge 63
E01300	5000-000621	Vollkugel aus Edelstahl mit Durchgangsbohrung	Ø30mm; Bohrungs-Ø10,2
E0WI4040IL+WADK40IL	5000-001292	Winkel 40 x 40 Nut 8 Item Raster leicht mit Befest	mit zusätzlicher Abdeckkappe
E10x10H	2400-036502	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 10, Höhe: 10, Innengewinde: M4
E10x10M	2400-037002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
E10x15M	2400-037004	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 15; Gewinde M 4
E1240/8x25	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
E1272/12	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
E15x15M	2400-035010	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 15; Gewinde M 4
E2040/9/10	5000-000881	Schlauchtülle	Typ E2040/9/10

E20x12M	2400-035014	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 12; Gewinde M 6
E20x15H	2400-036520	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
E20x15M	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
E20x25M	2400-035024	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 25; Gewinde M 6
E21092	5000-000439	Flachmutter Edelstahl	M18
E25x25M	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
E3-3-1	0375-150002	Schlüssel für Kompressionsverschluss Zinklegierung	Dreikant 7
E3-33-25	0375-150001	Kompressionsverschluß Betätigung Dreikant (7mm) Ge	Haltebereich min. 21,8; max. 37,3 Gekröpfter Riege
E30-050	5000-000436	Leiter-Bockrolle, gefederte Ausführung, Gummirad	Ø50mm
E30x15M	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
E30x28	2400-035053	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 30 x 28, Innengewinde M8
E40/30	2400-035070	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 30; Gewinde M8
E40x20M	2400-035062	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 20; Gewinde M 8
E40x30/M8	2400-035070	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 30; Gewinde M8
E40x30x40mm F1	0840-026001	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 40 x 40
E440-3.1-50	1240-025404	Ersatz Kunstsoffkappe für Stellfüße rutschfest, El	Ø 50
E46.10.050071	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
E4610050071	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
E4A3.0G300D3.D	1125-002010	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 3,000 Tol. -0,011my
E4A5.0G300D3.D	1125-002011	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 5,000
E5212/20x20/12/30	5000-000818	Kugelführungsbuchse mit Bund und Kugelkäfig	Typ E5212/20x20/12/30
E5337.2-1.1-50-BL	0605-032108	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E BLAU	Ø 50
E5337.2-1.1-50-GN	0605-032258	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E GRÜN	Ø 50
E5337.2-1.1-50-RT	0605-032208	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E ROT	Ø 50
E5337.2-1.1-50-SW	0605-032008	Abdeckstopfen für Sterngriffe Form E SW	Ø 50

E6310B/16x1.5/70/21	5000-001433	Gasdruck - Fedendes Druckstück	Ø 13,4 - M 16x1,5, Hub 70, Anfangskraft: 21 daN
E69-9220	5000-001303	Verschlussschraube Niederdruck aus Messing	Gewinde G3/8 AG
E69-9220	5000-001303	Verschlussschraube Niederdruck aus Messing	Gewinde G3/8 AG
E851.1-2.1-320-AX682	5000-001127	Gegenhalter	zu 851.1-320-T3
E869	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220
E9-89-09	5000-001130	Schulterlager NSK Messingkäfig	E9
E9 89-09	5000-001130	Schulterlager NSK Messingkäfig	E9
E91.38154.19-04a	2070-000005	Druckfeder	d=4,0, Da=21,0; Lo=64,0, ig=10
EA10D	1200-010906	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 10-0,008; M 10 x 26
EA16.0-125	1900-003405	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 16,0 x 125
EA16D	1200-010914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 17-0,008; M 16 x 36
EA2.0-100	1900-000502	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø2,0 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 2,0
EA2.5-200	1900-000708	Auswerferstifte ISO 6751 (DIN1530-A) Form A nitrie	Ø2,5 x 200; Kopf-Ø 5,00 x 2,00
EA25	1200-011318	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Ø 25; Gwinde M24 x 2; Kopf-Ø 64 x 17
EA3.0-100	1900-000952	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø 6,0 x 3,0
EA3.0-125	1900-000954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 3,0 x 125
EA3.2-100	1900-001052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 100
EA3.2-160	1900-001056	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,2 x 160; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
EA3.7-100	1900-001302	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø3,7 x 100
EA4.0-100	1900-001452	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
EA4.0-200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
EA4.0-400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
EA4.2-100	1900-001552	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,2 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
EA4.5-100	1900-001702	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,5 x 100; Kopf-Ø 8 x 3
EA4.7-100	1900-001802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,7 x 100; Kopf-Ø 8 x 3

EA6.0-100	1900-022352	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø6,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
EA6.0-125	1900-002354	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø 6,0 x 125
EA6D	1200-010902	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	20 x 4,4 x 46; M 6 x 18
EA7.0-100	1900-022802	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø7,0x 100; Kopf-Ø 12,00 x 5,00
EA8D	1200-010904	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
EAL6D	1200-011052	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	20 x 4,4 x 46; M 6 x 18
EAL8D	1200-011054	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
EB-20.R200.33	0600-006662	Bügelgriff für rückseitiges Anschrauben Edelstahl	Lochabstand 200, Ø 20; Gewinde M 8x25
EB00004800	0720-004219	Gewinde-Einsatz Mubux Typ 973 beschichtet, Stahl u	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12; Länge 16
EBD30	3020-000017	Lager mit technischen Kunststofflaufflachen Typ EB	Ø 30 x Ø 8 x 9
EBHS26	3020-000004	Lager mit Kunststofflauffläche n - antistatisch Ty	Ø 26 x 8, Gewinde M 6 x 8
EBS.45-M10	0605-028002	Drehbarer Kugelgriff, Thermoplast schwarz matt, Ac	Ø45 x 64, Gewinde M 10 x 17
EC-01.120.09	0600-016832	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
EC-01.120.84	0600-016802	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
EC-01.140.84	0600-016804	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
EC-01.160.84	0600-016806	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 160; Breite 28; Kraft 1000 N
EC-02.120.84	0600-016866	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
EC-02.160.84	0600-016870	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 160; Breite 28; Kraft 1000 N
ECCB15-7	3005-000039	Exzentrische Buchse	AØ15 x 7
ECCB15-9	3005-000026	Exzentrische Buchse	AØ15 x 9
ECH90-25-24V-ED-100	0900-040701	Hubmagnet, Typ ECH	Mindestkraft 72N, Spannu24 V, Einschaltdauer 100%
ED00004800	0591-000005	Zylinder-Dichtungssatz	für Greifer 84A2-VB
EE-01-R075.39	0600-007551	Einbaugriffe Edelstahl Form B, aus Edelstahl (1.43	75 x 58 x 10; Tragkraft: 200N
EF-12.250.31	0600-008220	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 250; Breite 12
EF-14261.5	5000-001408	Sinterbronze Zylinderlager DIN 1850/3 (ISO2795) Fo	Ø14 x Ø26 x 1,5

EG-1F.140.36	0600-005352	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 140; Gewinde M 8 x 30
EG-1F.180.36	0600-005354	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 40
EG-1R.140.36	0600-005302	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 140; Gewinde M 8 x 30
EG-1R.180.36	0600-005304	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend u	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 20
EG 60x50x30	0840-007018	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG mit Außenfase und	Ø 50 x Ø 60 x 30
EG115/100x35	0840-010622	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 100 x Ø 115 x 35
EG20/16x16	0840-001008	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 16 x Ø 20 x 16
EG30/25x25	0840-003414	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 25 x Ø 30 x 25
EG30/25x40	0840-003426	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 25 x Ø 30 x 40
EG38/30x40	0840-005226	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 38 x 40
EG40/30x20	0840-005510	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG	Ø 30 x Ø 40 x 20
EG40/30x30	0840-005518	Einspannbuchse DIN 1498 Form EG	Ø 30 x Ø 40 x 30
EG40/30x40	0840-005526	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 30 x Ø 40 x 40
EG40/32x40	0840-005826	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 32 x Ø 40 x 40
EG45/36x25	0840-006114	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 36 x Ø 45 x 25
EG50/40x15	0840-006406	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 15
EG50/40x22	0840-006412	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 22
EG50/40x50	0840-006434	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 40 x Ø 50 x 50
EG50/60x28	0840-006435	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 28
EG55/45x25	0840-006714	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 45 x Ø 55 x 25
EG60/50x100	0840-007074	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 100
EG60/50x40	0840-007026	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 40
EG60/50x45	0840-007030	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 45
EG60/50x60	0840-007042	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 50 x Ø 60 x 60
EG70/60x40	0840-007626	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 70 x 40

EG70/60x45	0840-007630	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 70 x 45
EG75/60x45	0840-007632	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 60 x Ø 75 x 45
EG95/80x40	0840-009426	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 80 x Ø 95 x 40
EGB0610-E40	0805-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 10
EGB1830-E40-Z	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
EGB3015E40	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
EGB4030-E40	0855-004030	Gleitlagerbuchse bleifrei, zylindrisch mit Stahlrü	Ø 40 x Ø 44 x 30
EGB5520E40	0805-005520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 20
EGB5540E40	0805-005540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 40
EGE08LRED71	5000-000814	Verschraubung	Typ EGE08LRED71
EGF12070-E40-B	0808-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
EGF12070E40	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
EGF12090-E40	0806-001209	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 9 ; Bund-Ø 20
EGF30250E40	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
EGLM-25-LC	1200-020616	igubal-Gelenklager schwarz	Ø 25 x Ø 42 x 20; max. Kippwinkel 16°
EGW18-E40	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
EGW18-E40	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
EGW24-E40	0850-000270	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
EGW24-E40	0850-000270	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
EGW52-E40	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
EGW52-E40	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
EGW52-E40-Z	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
EI10-D	1200-000006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
EI6-D	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
EI8-D	1200-000004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24

EIL8-D	1200-000254	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
Eimer 12L	5000-000597	Eimer aus Stahl, verzinkt	Fassungsvermögen 12 Liter
EK-10.100.31	0600-007356	Messgeräte-Klappgriff aus Edelstahl (1.4305) halbg	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 1
EKF	5000-000520	Kunststoffgriff PVC rot, 85° Shore A	20 x 10; L=100; s=1,9
EKF	5000-000521	Kunststoffgriff PVC rot, 85° Shore A	20 x 10; L=110; s=1,8
EKM-08	1100-005206	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 32 x 40; Beidseitig Vorgebohrung Ø 6
EKM-12	1100-005212	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 60 x 62; Beidseitig Vorgebohrung Ø 12
EKM-15 D1+D2 = 7G6 (Nr.: 09112175)	1100-005208	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 40 x 50; Beidseitig Vorgebohrung Ø 7
EKM-15 Ersatzstern	1100-005209	Ersatzstern für Elastomer-Klauenkupplung	Ø 40 x 50; Typ EKM
EKM-30	1100-005210	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 50 x 58; Beidseitig Vorgebohrung Ø 9
EKM-300	1100-005216	Elastomer-Klauenkupplung mit radialer Klemmnabe, K	Ø 85 x 86; Beidseitig Vorgebohrung Ø 18
EL-35.060.36	0600-060304	Leistengriffe Nirosta (1.4404)	Lochabstand 60; Gewinde: M6; Tragkraft 1000N
EL-35.080.36	0600-060308	Leistengriffe Nirosta (1.4404)	Lochabstand 80; Gewinde: M6; Tragkraft 1000N
EL10D	1200-000006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
EL6D	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
EL8D	1200-000004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
ELABA16-P15.9-B20.0-L20-RTC0.2	3030-000013	Zentrierstifte Typ ELABA für Schraubenmontage, Ru	D=16; P=15,9; B=20,0; L=20; mit RTC
ELABD16-P15.9-B20.0-L20-KC-RTC0.2	3030-000014	Zentrierstifte Typ ELABD mit Bund, für Schraubenmo	D=16; P=15,9; B=20,0; L=20; mit RTC 0,2
ELL8D	1200-000254	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
EM06-20-501	1200-010902	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	20 x 4,4 x 46; M 6 x 18
EM06-20-502	1200-011052	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	20 x 4,4 x 46; M 6 x 18
EM08-20-501	1200-010904	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
EM10	1200-010906	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 10-0,008; M 10 x 26
EM12-10R	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
EM16	1200-010914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 17-0,008; M 16 x 36

EM2	5000-000746	Haftmagnet	Typ EM2
EML08	1200-011054	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
ENTS8-15	0720-000318	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
EP230/L 38.0	5000-000182	Captop Unipass-Rohrstopfen	Ø 37,6 x 31,6, für Rohr-Außen-Ø 38,0, Innen-Ø 28,0
EPOKGN.56	5000-001203	2 Komponenten Knete	Nr. EPOKGN.56
EPR-120-PF-C1	0600-017702	Griffschale zum Einklippen aus Thermopolast glasfa	Breite 120, Höhe 95
ER 11	1140-002104	Rückschlagventil entsperrbar	Ø 8,1 / 4,6 x 5,5
ER 11	1140-002104	Rückschlagventil entsperrbar	Ø 8,1 / 4,6 x 5,5
ER11	1140-002104	Rückschlagventil entsperrbar	Ø 8,1 / 4,6 x 5,5
ER25x17	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
ERBH24	3090-000003	Laufrolle mit Außengewindezapfen und Innensechskan	Ø 24; Last 78,4 N
ES-12x24	1205-001020	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 53; Breite 31; Bolzen-Ø 12 x 28
ES-5x20	1205-001006	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 33; Breite 13,5; Bolzen-Ø 5 x 12
ES-6x12	1205-001008	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 28; Breite 16; Bolzen-Ø 6 x 14
ES-8x16	1205-001012	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 37; Breite 21,5; Bolzen-Ø 8 x 19
ES105/90x90	0840-027101	Einspannbuchse DIN 1498	Ø 90 x Ø 105 x 90
ES80x95x80	5000-001381	Einspannbuchse Form ES	95/80x80
EST15/19	5000-001220	Einsatz Datumsuhr	EST 15/19
EST15/19	5000-001220	Einsatz Datumsuhr	EST 15/19
EST15/20	5000-001340	Einsatz Datumsuhr	EST 15/20
EST15/20	5000-001340	Einsatz Datumsuhr	EST 15/20
ETG100-RD22.0x1.000	0105-040001	Rundmaterial Material: ETG 100	Ø 22 x 1000
ETG100-RD40.0x1.000	0105-040002	Rundmaterial Material: ETG 100	Ø 40 x 1000
ETR 20-27	5000-000463	Rundstahlbügel	Typ ETR 20-27
EU-20.F200.A	0600-046502	Rohrgriff aus Edelstahl, Rohr geschliffen	Lochabstand 200; Tragkraft 1000 N

EU-20.F300.A	0600-046510	Rohrgriff aus Edelstahl, Rohr geschliffen	Lochabstand 300; Tragkraft 1000 N
EU-20.F400.A	0600-046518	Rohrgriff aus Nirosta, Rohr geschliffen	Lochabstand 400; Tragkraft 1000 N
EUBHS22	3020-000022	Tragrolle mit technischen Kunststofflaufflächen	Ø 22 x 7; Gewinde M6x1x8
EVC005	1580-001002	Kabeldose für Sensor	M12/winkel/4adr/MS 0 LED/5m/PUR
EXC03.0	0310-001004	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 12; Höhe 9,9; für Druckstück-Ø 6
EXC05.6	0310-001012	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 16; Höhe 11,9; für Druckstück-Ø 10
EXC08.0	0310-001016	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 18; Höhe 13,9; für Druckstück-Ø 12
EXC10.0	0310-001020	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 25; Höhe 17,9; für Druckstück-Ø 16
EXTRA 25-45/16 C8 W4	5000-001423	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Spannbereich 25-45mm
EXTRA 32-54/16 C8 W4	5000-001422	Perforierte Schlauchschelle W4 - mit Schutzband, B	Spannbereich 32-54mm
F-08524 (Angebot F-011465/20)	2070-000038	Druckfeder Federstahldraht DH nach Angaben	d=0,63, De=11,6, Lo=75, n=9,1, Stg=8
F-10038.2	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
F-4012-NBR	2510-000006	Faltenbalg, Material: NBR	Anschluss 1 Ø 50, Anschluss 2 Ø 50, Länge min/max:
F-4012-NBR	2510-000006	Faltenbalg, Material: NBR	Anschluss 1 Ø 50, Anschluss 2 Ø 50, Länge min/max:
F PJ 0151 00 04	5000-000747	Einsatzkasten stapelbar, blau	145 x 90 x 70 mm
F.1	2080-003530	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 76
F.10025.1	2080-003502	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
F.10038.1	2080-003506	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
F.10044.1	2080-003508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
F.10044.3	2080-004408	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, hohe B	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
F.12038.1	2080-003522	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 38
F.12044.2	2075-000124	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=44
F.12044.2	2080-004024	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
F.12051.1	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
F.16038.1	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38

F.16038.2	2080-004040	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
F.16044.2	2080-004042	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
F.16064.1	2080-003546	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
F.16064.4	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
F.16076.1	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
F.16089.1	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
F.16089.1	2080-003550	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 89
F.16102.2	2080-004052	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
F.16102.3	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
F.20025.3	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
F.20038.3	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
F.20044.2	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
F.20051.1	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
F.20051.2	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
F.20064.2	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
F.20102.2	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
F.20127.2	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
F.25044.3	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44
F.25076.1	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
F.32038.3	2080-001614	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 38;
F.32044.3	2080-001616	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 44;
F.32051.3	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
F.32076.3	2080-001622	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge76;
F.40051.3	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
F/150x30x1000/1.1730	5000-001148	Präzisions-Flachstahl 1.1730	F/150x30x1000

F/200.3x40.4x1000/1.0570	5000-001195	Präzisions-Flachstahl 1.0570	F / 200,3 x 40,4 x 1000
F/300.3x20.4x1000/1.0570	0100-035003	Präzisions-Flachstahl aus 1.0570 (ST52-3/S355J2+N)	300,3 x 20,4 x 1000
F01085	5000-000434	Bolzen Transport Schlauch für M8 10x2	AØ 14, iØ10
F01115	5000-000594	Bolzenzuführrohr	f. M8
F01167	5000-000953	Bolzenhalter mit Stellschraube	M5 x 70
F01726	5000-000592	Überwurfmutter	verzinkt
F02060	5000-000595	Automatischer Bolzenhalter	M8
F04074/FA	5000-000591	Stativaufnahme Alu	Typ SK-5AN/AP
F1216 NBR	2510-000004	Faltenbalg aus NBR	Anschluss 1 Ø 110; Anschluss 2 Ø 110; Länge 55 - 3
F3 2290 0219 316	2070-000035	Druckfeder nach Daimler-Norm Material-Nr.: F3 2290	d=0,70; Dm=4,80; Lo=50
F6110	5000-001354	Stahlätzstift	Typ F 6110
FAB12-180	3090-000128	Gewindestange aus 1.1191	Gewinde: M 12 x 180
FAB12-200	3090-000129	Gewindestange aus 1.1191	Gewinde: M 12 x 200
FAB20-50	3090-000097	Gewindestange aus 1.1191	M20 x 50
FAB6-100	3090-000036	Gewindestange aus 1.1191	M6 x 100
FABB5-85-RAC	3090-000130	Bolzen mit Vollgewinde und Innensechskant, Stahl (	Gewinde: M 5 x 0,8 x 85, SW2,5
FAPAS-SPB-T4.5-A122-B42-L45-M5-NA6-F37.5-G54.5-H	3045-000020	Montagewinkel	Bestell-Nr.: JTKAS-SPS-T4.5-A122-B42-L45-M5-NA6-F3
FAZ 10/10 A4	0785-001108	Ankerbolzen Typ FAZ A4 mit Sechskantschraube und S	M10 x 93; Ø 10; Klemmlänge: 10
FAZ 1010 A	0785-001108	Ankerbolzen Typ FAZ A4 mit Sechskantschraube und S	M10 x 93; Ø 10; Klemmlänge: 10
FAZ II 16/50	0785-001040	Sicherheitsdübel Typ S mit Sechska, stahl verzinkt	M16 x 72; Ø 16; Klemmlänge: 50
FAZ II 16/50	0785-001040	Sicherheitsdübel Typ S mit Sechska, stahl verzinkt	M16 x 72; Ø 16; Klemmlänge: 50
FAZ II 8/30	0785-001018	Ankerbolzen Typ FAZ II mit Sechskantschraube und S	M8 x 58; Klemmlänge: 30
FAZ II 8/30	0785-001018	Ankerbolzen Typ FAZ II mit Sechskantschraube und S	M8 x 58; Klemmlänge: 30
FAZ II 8/30	0785-001018	Ankerbolzen Typ FAZ II mit Sechskantschraube und S	M8 x 58; Klemmlänge: 30
FAZII10/10-A4	0785-001202	Ankerbolzen aus nichtrostendem Stahl A4	M10 x 90; Ø 10; Befestigungshöhe: 10

FB 73004050	5000-000940	Elastomer Vollstange U90 rot	Ø40 x 300
FB02N	0900-010124	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Gewinde M 3; Haltekraft 13 N
FB03N	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
FB04N	0900-010128	Flachgreifer aus Neodym	Ø 13; Gewinde M 3; Haltekraft 60 N
FB05N	0900-010130	Flachgreifer aus Neodym	Ø 16; Gewinde M 4; Haltekraft 95 N
FB06N	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
FB73009050A1	2085-600002	Kunststofffeder	90 x 40 x 80
FB73510015	2085-000697	Urelast-Federn, Härte 90 Shore A, rot	Ø 100 x Ø 21 x 160
FB74008006 (80-06)	0310-001753	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø6 x 9,5, Druckkraft: 100 N
FB74008010	0310-001757	Druckstück , Elastomer 90±5 Shore A	Ø10 x 15,5, Druckkraft: 450 N
FB9.5x2.5	5000-000129	Führungsband	9,5 x 2,5 x 107
FB90-105-100	1680-000002	Elastomer-Laufrolle mit Kammprofil, Schraube und K	Ø 100 x 50
FB900651102	1680-000016	Laufrolle mit Schraube und Kugellager	Ø 65 x 53
FB901053112	1680-000008	Laufrolle mit Schraube und Kugellager	Ø 100 x 53
FBL35D +356L	1025-000602	Teleskopschienenführung Typ FBL 35D	35,3 x 19,1; Schienenlänge: 356; Auszugslänge: 378
FBL56H+356L	1025-000004	Teleskopschienenführung Typ FBL 56H	56 x 16; Schienenlänge: 356; zulässige Belastung:
FBPJS5	3090-000047	Kugelstößel mit Flansch	M5
FC-30	5000-000049	Hülsenfreiläufer	Ø 30 x Ø 37 x 20
FC-30	5000-000049	Hülsenfreiläufer	Ø 30 x Ø 37 x 20
FCBBD8-18.1-A12-E2.5-F5	3010-000135	Schraube mit Ansatz	M5, Schaft-Ø8 x 18,1; Kopf-Ø12 x 2,5
FCLSHAH-D12-L65-NC6	3030-000069	Gelenkstift, Ausführung FCLSH aus Edelstahl gehärt	Schaft-Ø12g6; Schaftlänge 65,0, Gewinde M 10x16
FD02	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
FD03	0900-030006	Flachgreifer aus Secolit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 20,0 N
FD04	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
FE06	0720-000630	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 6, Außengewinde 10 x 1,5, Läng 14

FE100-50/17x50	2085-001416	Polyuretanfeder, Härte 90 ±2Shore A, grün	Ø 50 x Ø 17 x 50
FE100-80/21x125	2085-001444	Polyuretanfeder, Härte 90 ±2Shore A, grün	Ø 80 x Ø 21 x 125
Federklammer Größe 4	2040-000504	Federstahlklammer aus Edelstahl (1.4310)	für Ø 15-18; Befestigungsloch-Ø 3,1
Fertigung	1205-022051	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 4 x 10 (8,5), Kopf-Ø 6x1
Fertigung	1205-022054	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12x2
FES00189653	5000-000601	Zentrierhülse	Größe 12
FES00191409	5000-000600	Zentrierhülse	Größe 15
FFA0003-00/01	5000-000945	Anschlag	Typ FFA0003-00/01
FG115/100x85	0840-024062	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 100 x Ø 115 x 85
FG18-P3.B140.11	5000-001335	pneumatischer Funktionsgriff mit 3/2 Wegeventil Au	Lochabstand 140, Höhe 60, Gesamtlänge 251
FG40L	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
FG40x30x40	0840-019776	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 30 x Ø 40 x 40
FG50/40x40	0840-020526	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 40 x Ø 50 x 40
FG50/40x50	0840-020534	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 40 x Ø 50 x 50
FG55/45x40	0840-020776	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 45 x Ø 55 x 40
FG55/45x45	0840-020780	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 45 x Ø 55 x 45
FG55/45x80	0840-020808	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 45 x Ø 55 x 80
FG60/50x28	0840-021016	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 50 x Ø 60 x 28
FG95/80x70	0840-023050	Einspannbuchse DIN 1498 Form FG mit Außensenkung u	Ø 80 x Ø 95 x 70
FGF100	0355-001014	Seilrolle Serie FGF	Ø 100 x 24
FGL0120290101	1200-021220	Gelenklager DIN 12240-1, K, mit Außenring, nachsch	Ø12H7 x 30 x 16
FGS15069-100	3090-000077	Gasfeder	Hub 69mm, Zylinder-Ø15, Länge 152 - 221
FHII24/50B	5000-000512	Hochleistungsanker	Typ FHII24/50B
FIS A M12x180-ST-ZN 5.8	5000-001513	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180
FIS A M12x180-ST-ZN 5.8	5000-001513V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 180

FIS A M12x210-ST-ZN 5.8 (144604)	5000-001614	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210
FIS A M12x210-ST-ZN 5.8 (144604)	5000-001614V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M12 x 210 (VPE 10 Stück)
FIS A M16x200-ST-ZN 5.8	5000-001514	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
FIS A M16x200-ST-ZN 5.8	5000-001514V	Ankerstangen mit Mutter und Scheibe, Stahl (5.8) v	Typ FIS A M16 x 200
FJFN20-150	3015-000009	Flanschhalter Typ MRBS Quadratflansch aus 1.0038/S	Ø 60; Gewinde: M20 x 150; Länge 181, zulässige Ver
FJFNV10-100	3015-000014	Stellfüße Typ FJFNV EN JL 1040/EN-GJL-250 (Schraub	Ø 60; Gewinde: M10 x 100; Länge 125, zulässige Ver
FJMY16	3090-000038	Kupplungsset, Ausführung zum Einschieben	Anschlußgewinde M16
FJST8x6,5x1500	5000-000526	Filzstreifen	FJST 8x6,5x1500
FJUC20	3015-000012	Schnellwechselhalter Typ FJUC aus 1.1191/C45E brün	Flansch 48x20x74; Zylinderanschluß:42x46, Gewinde
FK-M12x1.25	5000-000637	Flexo Kupplung	FK-M12x1,25
FK-M20x1.50	5000-001444	Flexo Kupplung Typ FK, Stahl verzinkt	Ø 45 x 120, Gewinde M20 x1,50
FK1180900	1400-041102	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	37 x 50 x 42,5; Klemmbohrung-Ø 18
FK12-316	0830-004866	Flanschkugelbuchse	Ø16 x Ø26 x 36, Bund-Ø46 x 6
FK2TB16-A54-P36	3055-000042	Rechteck-Unterlegscheiben	Gewinde M6; 54 x 16
FK42-306	0830-004908	Kehr-Flanschkugelbuchse	Ø6 x Ø12 x 35, Bund-Ø28 x 5
FK7-DSB79.4/4.1/1.4-FST	0711-000002	Sicherungsring FK7-DSB	79,4 / 4,1 / 1,4 - FST
FKZS1635 06/08	1100-007542	Federkupplung Nabe aus Zink-Druckguss	Ø 16 x 35; Bohrungen Ø 6 / 8
FL-125-V-ST	5000-001634	Vorschweißflansch DIN 2633, Stahl	DN125-PN16 / 139,70, Ø 125 x Ø 250 x 55
FL1000	5000-001140	Gummi - Spezialklebstoff FL1000	schwarz, Inhalt 500g inkl. Härter
FL20x4x305	1000-010002	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	20 x 4 x 305
FL25x5x305	1000-010006	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	25 x 5 x 305
FL35x10x200	1000-010033	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 10 x 200
FL40x5x605	1000-010042	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	40 x 5 x 605
FL50V-ST	5000-000085	Vorschweißflansch DIN 2633 aus RST-37	DN50 / 60,3 ; Ø 50 x Ø 165 x 45
FLK1200181000	5000-000778	Flanschklemmplatte	Typ FLK1200181000

FLOR70	3090-000122	Bodenarretierung	Größe 70
FLS2000111000	1400-041602	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	52 x 70 x 62; Bohrung-Ø 20, Klemmlänge: 40
FLS2000111000-S2	1400-042802	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 2	52 x 70 x 62,Bohrung-Ø 20, Klemmlänge: 40
FLS2500111000-S1	1400-042604	Flansch-Klemmverbinder, Kennziffer 1	52 x 70 x 62; Bohrung-Ø 25, Klemmlänge: 40
FLS6000112000-G	1400-041830	Flansch-Klemmverbinder mit 4 Bohrungen, Aluminium	110 x 154 x 112, Bohrung-Ø 60, Klemmlänge: 80
FLW6	1005-002002	Führungsleiste Typ FLW	Größe 6; 12 x 6 x 41
FLW8.56	1005-002004	Führungsleiste Typ FLW	Größe 8; 14 x 8 x 56
FM06LCF	5000-001633	Funktionsmutter leichte Ausführung	Rohr Ø Außen 6L (M12x1,5)
FM08LVITCF	5000-000813	Überwurfmutter	Typ FM08LVITCF
FM51-6	5000-000069	Spectrolab Flaschendruckregler FM51-6	
FM51-6-L-300-10	5000-000069	Spectrolab Flaschendruckregler FM51-6	
FMB0608DU	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
FMB1017DU	0806-001017	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 17 ; Bund-Ø 18
FMSB10-17-12	3010-000063	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D10; L=17; F=12
FMSB6-35-9	3010-000090	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D6; L=35; F=9
FNCLB-V8-D22-L34.0	3005-000046	Metallhülse zylindrisch Typ FNCLB aus 1.1191 brüni	V=8; D=22; L=34
FNCSKB-V28.0-D32.0-L75.0	3005-000015	Metallhülse zylindrisch Typ FNCSKB aus 1.2510/100M	V=28; D=32; L=75
FO-220	0555-000146	RAKO-Schubstangenspanner Serie FO	Haltekraft: 18.000 N, Spannhub (S1) max. 4mm
FPBTA12-P15-L20-B20	3000-000024	Zentrierstift, großer Kopf, kegelförmig, Form A (r	P=15; L=20; B=20
FPBTD12-P15-L20-B20	3000-000025	Zentrierstift, großer Kopf, kegelförmig, Form D (r	P=15; L=20; B=20
FPL 3 10	5000-000845	Laufrolle	Typ FPL 3 10
FPL310	5000-000845	Laufrolle	Typ FPL 3 10
FPNLA12-P15-L15-B20-ML30	3000-000021	Zentrierstift, großer Kopf, mit Außengewinde, Form	P=15; L=15; B=20; ML=30
FPNLA12-P15-L8-B20-ML15	3000-000022	Zentrierstift, großer Kopf, mit Außengewinde, Form	P=15; L=8; B=20; ML=15
FPNLA3-P3.5-L6-B5.0-ML9	3000-000012	Zentrierstift, großer Kopf, mit Außengewinde, Form	P=3,5; L=6; B=5; ML=9

FPNLD12-P15-L15-B20-ML30	3000-000023	Zentrierstift, großer Kopf, mit Außengewinde, Form	P=15; L=15; B=20; ML=30
FPO 30x8/6-6k	1600-002126	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 8; außen-Ø 30; innen-Ø 6
FPO30x8/6-6k	1600-002126	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 8; außen-Ø 30; innen-Ø 6
FPUD8-P9.0-L8.0-B8.0	3000-000009	Prüfstift, mit Senkkopfschlitz Typ JPLB aus 1.1.11	D=5; P=9,0; B=8,0; B=8,0
FR-1/8-A/I	3105-000371	Verteiler Typ FR-1/8-A/I	Gewinde: Anschluss 1: Außen G1/8; Anschluss 2: Inn
FR-4-1/4-C	3107-000014	Verteilerblock Typ FR-4 Aluminium-Druckguss	Zulauf G1/4; Abgang G1/4; 28 x 30 x 89
FRA40-35-5.4	2540-000003	Simmerring Bauform BAFUDSX	40 x 35 x 5,4
FRB 3.5/85	1105-034001	Festring	Ø 85 x 3,5
FRB 3.5/85	1105-034001	Festring	Ø 85 x 3,5
FRB 3.5/85	1105-034001	Festring	Ø 85 x 3,5
FRB 3.5/85	1105-034001	Festring	Ø 85 x 3,5
FRB 3.5/85	1105-034001	Festring	Ø 85 x 3,5
FS-1032	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
FS-1050	2045-000312	Federstecker doppelt DIN 11024	d=4,5, Gesamtlänge 97
FS-1063	2045-000314	Federstecker doppelt DIN 11024	d=5,6, Gesamtlänge 116
FS1181100	1400-041202	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	42 x 42 x 37; Klemmbohrung-Ø 18
FS1501100	1400-041208	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	105 x 105 x 85; Klemmbohrung-Ø 50
FS20	1400-030412	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20,1; 60 x 60 x 50
FS25	1400-030414	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25,1; 60 x 60 x 50
FS8x6.5x1500	5000-000526	Filzstreifen	FJST 8x6,5x1500
FSFJBB-D14-L146-M6-N6	3025-000035	Welle mit Innengewinde	Ø14 x 146; Gewinde M6
FSFJBB-D14-L148-M6-N6	3025-000034	Welle mit Innengewinde	Ø14 x 148; Gewinde M6
FSFJBB-D20-L186-M8-N8	3025-000033	Welle mit Innengewinde	Ø20 x 186; Gewinde M8
FSN 17 R	5000-001111	Einbaufreilauf FSN 17 R	Bohrung 17mm
FSTH80x25/20-15K	1600-007376	Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag mit Stahl	Rad-Ø 80, Breite 25, Tragfähigkeit 180kg

FSTH80x25/20-15K	1600-007376	Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag mit Stahl	Rad-Ø 80, Breite 25, Tragfähigkeit 180kg
FTCLSS-V12-D16-H22-T5-L24	3005-000030	Metallhülse mit Bund aus 1.4301	Ø12 x Ø26 x 24
FTH 40x20/10-9K	1600-002110	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 40, innen-Ø 10, Tragfähigkeit:
FTH35x14/12-8K	1600-002106	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 14; außen-Ø 35; innen-Ø 12
FTH35x14/12-8K	1600-002106	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 14; außen-Ø 35; innen-Ø 12
FTH40x20/10-9K	1600-002110	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 40, innen-Ø 10, Tragfähigkeit:
FTH60x20/17-12K	1600-002118	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20; außen-Ø 60; innen-Ø 17
FTH60x20/70-12K	1600-002118	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20; außen-Ø 60; innen-Ø 17
FTH70x20/25-15K	1600-002122	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 70, innen-Ø 25, Tragfähigkeit:
FTH70x20/25-15K	1600-002122	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 70, innen-Ø 25, Tragfähigkeit:
FTN00195	5000-000497	Hydraulik Kupplung	M14x1,5
FUA-12/16	3105-000002	Flanschbefestigung Typ FUA Aluminium-Knetlegierung	Baugröße 12/16; 29 x 55 x 10
FUK1200121000	1405-002204	Fuß-Klemmverbinder Aluminium Kunststoffbeschichtet	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 50; Höhe: 40
FUKE12002M2000-S1	1405-002854	Edelstahl-Fuß-Klemmverbinder mit Edelstahl-Klemmsc	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 30; Höhe: 40
FUKE12002M2000-S1	1405-002754	Aluminium-Fuß-Klemmverbinder mit Edelstahl-Klemmsc	Bohrung-Ø: 12; Breite 50 x 30; Höhe: 40
FUKE16002M2000	1405-002322	Fuß-Klemmverbinder, mit Edelstahl-Klemmschraube (D	Bohrung-Ø: 16; Breite 50 x 50; Höhe: 40
FWSSMH-D16-V10-T5	3055-000045	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 16 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D16.5-V10-T5	3055-000046	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 16,5 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D17-V10-T5	3055-000047	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 17 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D17.5-V10-T5	3055-000048	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 17,5 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D18-V10-T5	3055-000049	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 18 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D18.5-V10-T5	3055-000050	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 18,5 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D19-V10-T5	3055-000051	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 19 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D19.5-V10-T5	3055-000052	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 19,5 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D20-V10-T5	3055-000053	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 20 x Ø 10 x 5

FWSSMH-D21-V10-T5	3055-000054	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 21 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D22-V10-T5	3055-000055	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 22 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D23-V10-T5	3055-000056	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 23 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D24-V10-T5	3055-000057	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 24 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D25-V10-T5	3055-000058	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 25 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D26-V10-T5	3055-000059	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 26 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D27-V10-T5	3055-000060	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 27 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D28-V10-T5	3055-000061	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 28 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D29-V10-T5	3055-000062	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 29 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D30-V10-T5	3055-000063	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 30 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D31-V10-T5	3055-000064	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 31 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D32-V10-T5	3055-000065	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 32 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D33-V10-T5	3055-000066	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 33 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D34-V10-T5	3055-000067	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 34 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D35-V10-T5	3055-000068	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 35 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D36-V10-T5	3055-000069	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 36 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D37-V10-T5	3055-000070	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 37 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D38-V10-T5	3055-000071	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 38 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D39-V10-T5	3055-000072	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 39 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D40-V10-T5	3055-000073	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 40 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D41-V10-T5	3055-000074	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 41 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D42-V10-T5	3055-000075	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 42 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D43-V10-T5	3055-000076	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 43 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D44-V10-T5	3055-000077	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 44 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D45-V10-T5	3055-000078	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 45 x Ø 10 x 5

FWSSMH-D46-V10-T5	3055-000079	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 46 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D47-V10-T5	3055-000080	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 47 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D48-V10-T5	3055-000081	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 48 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D49-V10-T5	3055-000082	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 49 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D50-V10-T5	3055-000083	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 50 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D51-V10-T5	3055-000085	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 51 x Ø 10 x 5
FWSSMH-D52-V10-T5	3055-000086	Metallscheibe Typ FWSSMH Stahl gehärtet und vernic	Ø 52 x Ø 10 x 5
FWTAC-D14.5M5-T4	3015-000004	Unterlegscheiben mit Innengewinde Typ FWTAC aus 1.	Ø 14,5 x 4; Gewinde M5
FWTAC-D24-M8-T8	3015-000005	Unterlegscheiben mit Innengewinde Typ FWTAC aus 1.	Ø 24 x 8; Gewinde M8
FWTAM-D40-M12-T10	3055-000044	Metallscheibe mit Gewinde	Ø40 x 10; Gewinde M12
FXFC20-21-F31-MSC20	3030-000072	Achsbolzen Stahl brüniert	FXFC20-21-F31-MSC20
FXMA10-8-F14-T2-SET	3030-000073	Achsbolzen Stahl brüniert	FXMA10-8-F14-T2-SET
G-120	0555-000164	RAKO-Schubstangenspanner Serie G	Haltekraft: 3.000 N, Spannhub (S1) max. 3mm
G 20 40 0350 1 0900 AU42 AZ20 0400N /5	1620-007402	Gasdruckfeder	Ø-Kolbenstange: 20; Ø-Zylinderrohr: 40
G 60-12-8	5000-000118	Ausgleichskolben	Pneuko G 60-12-8
G0	0900-000184	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 63 x 65; Haltekraft 660N
G0002769	2062-001002	Federbandstahl, rostfrei Werkstoff 1.4310	0,50 x 20,0 x 115
G0002769	2062-001004	Federbandstahl, Werkstoff CK75H	2,0 x 20,0 x 3.000
G0002769 - Angebot 076424	2062-001006	Federbandstahl, Werkstoff 1.4310	0,50 x 50,0 x 1.300
G01T	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
G02	0900-000154	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 8 x 20; Haltekraft 3,5 N
G02	0900-000152	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 6 x 20; Haltekraft 1,5 N
G02T	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
G03	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
G03T	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5

G04	0900-000160	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 13 x 20; Haltekraft 10 N
G04T	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
G05	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
G05T	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
G06	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
G06T	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
G07	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
G07T	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
G08	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
G09-016-0350	2065-002301	Wurmfeder aus 1.4310	0,41 x 2,77, aktive Länge: 88,90
G1/4 DN7.2 + 1100-001018	1100-002018	Stecknippel mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN7,2
G1/4 DN7.2 + 1100-002018	1100-001018	Kupplung mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN 7.2
G1/4a x G1/4i x 45	5000-000608	Verlängerung Messing	G1/4a x G1/4i / 45mm
G1/4HA0.70-904-SW14	5000-001288	Hohlkegeldüse aus Messing mit Filtersieb	SW14, Anschluss G1/4"
G133450	2070-000024	Druckfeder - Sonderabmessung	0,65 x 5,30 x 34,00 / 15,50
G16X64	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
G20x26x4	2540-000007	Dichtring Baureihe G	20 x 26 x 4
G20x26x4	2540-000007	Dichtring Baureihe G	20 x 26 x 4
G20x26x4	2540-000007	Dichtring Baureihe G	20 x 26 x 4
G20x28x4	2540-000024	Dichtring Baureihe G	20 x 28 x 4
G20x28x4	2540-000024	Dichtring Baureihe G	20 x 28 x 4
G20x28x4	2540-000024	Dichtring Baureihe G	20 x 28 x 4
G30x40x4	2540-000013	Dichtring Baureihe G	30x40x4
G30x40x4	2540-000013	Dichtring Baureihe G	30x40x4
G30x40x4	2540-000013	Dichtring Baureihe G	30x40x4

G4303-02	0812-000010	Sinterbronzebuchse Sint-A51	5E7 / 8r7 x 8
G45x52x4	2540-000005	Dichtring Baureihe G	45 x 52 x 4
G45x52x4	2540-000005	Dichtring Baureihe G	45 x 52 x 4
G78-014-0350	2065-002302	Wurmfeder aus 1.4310	0,36 x 1,98, aktive Länge: 88,90
GA-15S-NI	3090-000080	Typ	GA-15S-NI
GA 10	1200-010708	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
GA 12	1200-010710	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
GA 14	1200-010712	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 14 x 38; Kopf-Ø 36
GA 25	1505-002701	Einbauhalter Typ GA zum Einschrauben	Länge: 25, einfach-Tangentialklemme, Gewinde M12x1
GA 6	1200-010704	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
GA 8	1200-010706	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
GA20-M20x1.5	1200-010718	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø20; M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
GA25	1505-002701	Einbauhalter Typ GA zum Einschrauben	Länge: 25, einfach-Tangentialklemme, Gewinde M12x1
GAL 12	1200-010860	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
GAL 6	1200-010854	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
GAR25DO	1200-011318	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Ø 25; Gwinde M24 x 2; Kopf-Ø 64 x 17
GARDENA.de	5000-001620	Druckschalter, kpl. mit Thermosensor	Ersatzteil-Nr. 01753-00.902.00
GAS2000112200	1400-049401	Gelenk-Klemmverbinder Form S Stufenlos verstellbar	40 x 52 x 104,5, Klemmbohrung Ø 20
GAS2500112200	1400-049402	Gelenk-Klemmverbinder Form S Stufenlos verstellbar	40 x 52 x 104,5; Klemmbohrung Ø 25
GAS30-M30x2	1200-010724	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø30; M 30x2 x 110; Kopf-Ø 30
GASW20	1200-010018	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
GB0150901303030	5000-001158	Rohrbürste Ø9mm BL 30mm GL 130mm	Stiel-Ø3mm st.Spitze; Besatz: Diamantkorn 320
GBB 125-18	3161-000012	Stufenbacke Typ GBB 125-18	125 x 18 x 7,7
GBK 315	3161-000041	Grundbacken Typ GBK 315 - Ausfühung: I Standard, g	32 x 115 x 46
GBN2582GT-90	3090-000125	Synchronriemen für hohe Drehmomente	Ausführung 2GT/GT3

GBS M 135/30 W1 SK	5000-001075	Gelenkbolzenschelle	Spannbereich 130-140
GBS40-43/20	5000-000147	Gelenkbolzenschelle Typ A Standard	Spannbereich 40-43; Bandbreite 20
GBZ 12 LM83x63x105	5000-000659	Bronze GBZ12 Vordrehqualität	83 x 63 x 105
GC-SNBZ12-122/78x500	0125-040007	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø78 x Ø 122 x 500
GC-SNBZ12-122/78x500	0125-040007	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø78 x Ø 122 x 500
GC-SNBZ12-28/72x500	0125-040006	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø28 x Ø 72 x 500
GC-SNBZ12-31x500	0105-020004	Rohling aus GC-SNBZ12	Ø 31 x 500
GC-SNBZ12-40x500	0105-020001	Rohling aus GC-SNBZ12	Ø 40 x 500
GC-SNBZ12-50/30x500	0125-040005	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø30 x Ø 50 x 500
GC-SNBZ12-50x500	0105-020002	Rohling aus GC-SNBZ12	Ø 50 x 500
GC-SNBZ12-52/28x500	0125-040001	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø28 x Ø 52 x 500
GC-SNBZ12-60x500	0105-020003	Rohling aus GC-SNBZ12	Ø 60 x 500
GC-SNBZ12-61/29x500	0125-040003	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø29 x Ø 61 x 500
GC-SNBZ12-71/28x500	0125-040002	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø28 x Ø 71 x 500
GC-SNBZ12-80x500	0105-020005	Rohling aus GC-SNBZ12	Ø 80 x 500
GC-SNBZ12-81/39x500	0125-040004	Rohr aus GC-SNBZ12	Ø39 x Ø 81 x 500
GCCG10-41	3010-000055	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ GC	Ø 10 x 41
GCCG17-40	3010-000072	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen Typ GC	Ø 17 x 40
GD01	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
GD03	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
GD04	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
GD05	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
GD06	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
GD07	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
GD08	0900-030116	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 32h6 x 40; Haltekraft 600 N

GDMSB4.5-40-F6-M4	3010-000112	Schulterschraube	Gewinde M4 x 40
GDMSB6-30-F8-M5	3010-000153	Schulterschraube, Festigkeit 10.9	Schaft-Ø 6g6 x 10, Gewinde M5 x 8, Kopf-Ø 9 x 4
GDMSB8-10-F10-M8	3010-000131	Schulterschraube, Festigkeit 10.9	Schaft-Ø 8g6 x 10, Gewinde M8 x 10, Kopf-Ø 13 x 6
GE-6-PLM-ED (Ermeto)	1410-000001	Einschraubverschraubung gerade mit Elastomerdichtu	Gewinde M 10 x 1,0, Typ GE-6-PLM-ED
GE06LLREDOMD	5000-001436	Gerade Einschraubverschraubung	Typ GE06LLR
GE06LMEDVITOMDCF	5000-000479	Verschraubung	Typ GE06LMEDVITOMDCF
GE06PLMED (Ermeto)	1410-000001	Einschraubverschraubung gerade mit Elastomerdichtu	Gewinde M 10 x 1,0, Typ GE-6-PLM-ED
GE08LREDOMD71	5000-000817	Verschraubung	Typ GE08LREDOMD71
GE08LREDVITOMDCF	5000-000812	Verschraubung	Typ GE08LREDVITOMDCF
GE10LR3/8CF	1410-000007	Einschraubverschraubung	Gewinde G3/8"; Rohr: 10er; Typ GE-10 PL/R 3/8
GE10LRCF	1410-000006	Einschraubverschraubung	Gewinde G1/4"; Rohr: 10er; Typ GE-10 PLR
GE10PLR	1410-000006	Einschraubverschraubung	Gewinde G1/4"; Rohr: 10er; Typ GE-10 PLR
GE10PLR3/8	1410-000007	Einschraubverschraubung	Gewinde G3/8"; Rohr: 10er; Typ GE-10 PL/R 3/8
GE12LREDOMDCF	1410-000003	Schneidringverschraubung	Rohranschluss-Ø 12; Gewinde 3/8"
GE15LR3/8EDOMDCF	1410-000004	Schneidringverschraubung	Rohranschluss-Ø 15; Gewinde 3/8"
GE15LREDCF	1410-000009	Schneidringverschraubung	GE15LREDCF
GE16LO	1200-020504	Gelenklager Maßreihe W - Stahl nachschmierbar	Ø 16 x Ø 28 x 16; Kipp-Winkel 4°
GE16LO	1200-020504	Gelenklager Maßreihe W - Stahl nachschmierbar	Ø 16 x Ø 28 x 16; Kipp-Winkel 4°
GE16LO	1200-020504	Gelenklager Maßreihe W - Stahl nachschmierbar	Ø 16 x Ø 28 x 16; Kipp-Winkel 4°
GE16LO	1200-020504	Gelenklager Maßreihe W - Stahl nachschmierbar	Ø 16 x Ø 28 x 16; Kipp-Winkel 4°
GE20-DO-2RS	5000-001262	Gelenklager	GE-DO-2RS
GE20-DO-2RS	5000-001262	Gelenklager	GE-DO-2RS
GE20-UK	1200-020116	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 20 x Ø 35 x 20 (16); Kipp-Winkel 9°
GE20DO	1200-020016	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 35; Länge 16; Kipp-Winkel 9
GE20DO	1200-020016	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 35; Länge 16; Kipp-Winkel 9

GE20DO	1200-020016	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 35; Länge 16; Kipp-Winkel 9
GE20E	1200-020016	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 35; Länge 16; Kipp-Winkel 9
GE20EC	1200-020116	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 20 x Ø 35 x 20 (16); Kipp-Winkel 9°
GE20UK	1200-020116	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 20 x Ø 35 x 20 (16); Kipp-Winkel 9°
GE20UK	1200-020116	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 20 x Ø 35 x 20 (16); Kipp-Winkel 9°
GE20UK	1200-020116	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 20 x Ø 35 x 20 (16); Kipp-Winkel 9°
GE25-UK	1200-020118	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 25 x Ø 42 x 20 (16); Kipp-Winkel 7°
GE25EC	1200-020118	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 25 x Ø 42 x 20 (16); Kipp-Winkel 7°
GE25UK	1200-020118	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 25 x Ø 42 x 20 (16); Kipp-Winkel 7°
GE25UK	1200-020118	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 25 x Ø 42 x 20 (16); Kipp-Winkel 7°
GE25UK	1200-020118	Radial-Gelenklager Typ GE...-UK, wartungsfrei nach	Ø 25 x Ø 42 x 20 (16); Kipp-Winkel 7°
GE28ZLR-ED-CF-FC verzinkt	1410-000002	Einschraubverschraubung gerade mit Elastomerdichtu	
GE30-DO	1200-020020	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 30 x Ø 47, Breite 22, Kipp-Winkel 6
GE30 DO	1200-020020	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 30 x Ø 47, Breite 22, Kipp-Winkel 6
GE30DO	1200-020020	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 30 x Ø 47, Breite 22, Kipp-Winkel 6
GE30DO	1200-020020	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 30 x Ø 47, Breite 22, Kipp-Winkel 6
GE30E	1200-020020	Gelenklager Maßreihe E - Stahl	Ø 30 x Ø 47, Breite 22, Kipp-Winkel 6
GE50CJ2	1200-020128	Gelenklager Maßreihe E - Stahl wartungsfrei	Ø 50 x Ø 75 x 35; Kipp-Winkel 6°
GE50CJ2	1200-020128	Gelenklager Maßreihe E - Stahl wartungsfrei	Ø 50 x Ø 75 x 35; Kipp-Winkel 6°
GE50CJ2	1200-020128	Gelenklager Maßreihe E - Stahl wartungsfrei	Ø 50 x Ø 75 x 35; Kipp-Winkel 6°
GE50EC-2RS	1200-020128	Gelenklager Maßreihe E - Stahl wartungsfrei	Ø 50 x Ø 75 x 35; Kipp-Winkel 6°
GEAHB1.0-14-6-A-6	3090-000093	Zahnrad	Bohrungs-Ø6, Zahnbreite 6, Zähnezahl 14
GELMF-16	1205-001522	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit Linksgewin	Ø 16 x 32; M16
GELMK-16F	1205-002026	igubal-Gabelgelenk DIN 71752 Form G mit Bolzen und	Bolzen-Ø 16; Linksgewinde: M16 x 1,5; Gesamtlänge:
gem Angebot vom 25.03.2022	0130-010003	ALU-Winkel (AlMgSi0,5)	B=80, H=120, S= 10, L= 500

gemäß AN1711204.01	5000-000722	Gummibohrer mit Direktspannung und seitlichem Ausf	Ø5
gemäß Angebot 105792	0803-000011	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form B - Sonderabmess	16,00 (+0,08/+0,05) x 26n6 x 28; Bund-Ø 30 x 4
gemäß Angebot 9104214	5000-000356	Einfach Kette 1/2 x 5/16"	08B-1 Megalife
GERMF-16	1205-001272	Gabelköpfe aus Kunststoff iglumid G mit Rechtsgewi	Ø 16 x 32; M16
GERMK-16F	1205-001926	igubal-Gabelgelenk DIN 71752 Form G mit Bolzen und	Bolzen-Ø 16; Gewinde: M16 x 1,5; Gesamtlänge: 83
GESIP ALU S8-11-18.5 (419352)	0705-020726	Blindnietmutter ALU Standard, Kleinkopf	Ø11 x17, Gewinde M8x1,25, Klemmbereich 0,5 - 3,5
GF-1/4-2	3105-000362	Drehverteiler Typ GF, Mehrfach-Drehdurchführung, G	Ø 70 x 131; Anschluss Ein- und Ausgang : R1/4
GF30-DO	5000-001519	Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißen	Ø 30, 65 x 83,5 x 28
GF30-DO-A	5000-001519	Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißen	Ø 30, 65 x 83,5 x 28
GF30-DO-A	5000-001519	Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißen	Ø 30, 65 x 83,5 x 28
GF30DO	5000-001519	Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißen	Ø 30, 65 x 83,5 x 28
GFK08	1130-023008	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø8; Höhe 23; Breite 35
GFK20	1130-023028	Flanschlagereinheit FK, für Festlagerseite, Gehäus	Ø20; Höhe 52; Breite 68
GFM-0506-06	0861-050606	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 5 x Ø 6 x 6, Bund-Ø 10 x 0,5
GFM-0507-04	0861-050704	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 5 x Ø 7 x 4, Bund-Ø 11 x 1,0
GFM-0607-10	0861-060710	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 6 x Ø 7 x 10, Bund-Ø 11 x 0,5
GFM-0608-08	0861-060808	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 6 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 12 x 1,0
GFM-0810-07	0861-081007	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 8 x Ø 10 x 7,5, Bund-Ø 15 x 1,0
GFM-0810-09	0861-081009	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 8 x Ø 10 x 9, Bund-Ø 15 x 1,0
GFM-081013-08	0861-081008-13	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 8 x Ø 10 x 8, Bund-Ø 13 x 1,0
GFM-081017-15	0861-081017-15	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 8 x Ø 10 x 15,0, Bund-Ø 17 x 1,0
GFM-1012-07	0861-101207	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 10 x Ø 12 x 7, Bund-Ø 18 x 1,0
GFM-1213-12	0861-121312	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 13 x 12, Bund-Ø 17x0,5
GFM-1214-06	0861-121406	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 6, Bund-Ø 20 x 1,0
GFM-1214-07	0861-121407	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 7, Bund-Ø 20 x 1,0

GFM-1214-12	0861-121412	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 12, Bund-Ø 20 x 1,0
GFM-1214-17	0861-121417	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 17, Bund-Ø 20 x 1,0
GFM-1214-20	0861-121420	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 20, Bund-Ø 20 x 1,0
GFM-1315-06	0861-131506	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 13 x Ø 15 x 6, Bund-Ø 22 x 1,0
GFM-1618-12	0861-161812	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 16 x Ø 18 x 12, Bund-Ø 24 x 1,0
GFM-1618-16	0861-161816	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 16 x Ø 18 x 16, Bund-Ø 24 x 1,0
GFM-1618-17	0861-161817	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 16 x Ø 18 x 17, Bund-Ø 24 x 1,0
GFM-1618-21	0861-161821	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 16 x Ø 18 x 21, Bund-Ø 24 x 1,0
GFM-1719-09	0861-171909	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 17 x Ø 19 x 9, Bund-Ø 25 x 1,0
GFM-2023-11	0861-202311	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 11,5; Bund-Ø 30 x 1,5
GFM-2023-21	0861-202321	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 21, Bund-Ø 30 x 1,5
GFM-202328-015	0861-20232815	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 15, Bund-Ø 28 x 1,5
GFM-2528-16	0861-252816	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 16
GFM-2528-21	0861-252821	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 21
GFM-3539-36	0861-353936	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 35 x Ø 39 x 36, Bund-Ø 47x2
GFM-6065-22	0861-606522	Iglidur G Gleitlager mit Bund	Ø 60 x Ø 65 x 22
GFPBA3-P5-L5-B2	3030-000021	Zentrierstifte Typ GFPBA aus 1.2510/100MnCrW4 Härt	D=3; P=5; L=5; B=2
GFPBD3-P5-L5-B2	3030-000022	Zentrierstifte Typ GFPBD aus 1.2510/100MnCrW4 Härt	D=3; P=5; L=5; B=2
GG 30	2400-000252	Gummi-Metall-Puffer Typ A beidseitig Außengewinde	Ø 30 x 15; M 8 x 20
GG1508M	2400-000014	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 8; M 4 x 10
GG2008M	2400-000026	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 8; M 6 x 18
GG2010M	2400-000030	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 10; M 6 x 18
GG2015M	2400-000034	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 15; Gewindebolzen:M 6 x 18
GG2515M	2400-000050	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 15; M 6 x 18
GG3020M	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew

GG5020M	2400-000102	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 50 x 20; M 10 x 28
GG7525M	2400-000130	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 25; M 12 x 37
GG7540M	2400-000134	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12 x 37
GGB-CBM-141620	0890-000002	Dünnwandiges Gleitlagerbuchse zylind GGB-CBM 412	Ø 14 x Ø 16 x 20 - Zeichn.Nr.: AT20200331-011
GGB-CBM-182025	0890-000001	Dünnwandiges Gleitlagerbuchse GGB-CBM 412	Ø 18 x Ø 20 x 25 - Zeichn.Nr.: AT20200331-010
GGT11-12/10-10	0807-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 10
GGT11-14/12-10	0807-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 10
GGT11-14/12-15	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
GGT11-8/10-10	0807-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 10
GHUZ040M30A01	0900-042002	GS-Verriegelungseinheit TYp GHUZ 040 M30 A01	M27x1,5; Ø40
GI20	1200-000771	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde,	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
GIL20	1200-000770	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
GIL35-DO-2RS	5000-001006	Gelenkkopf Linksgewinde	Typ SIL 35 ES - 2RS
GILR8-UK	1200-000254	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
GILR8-UK	1200-000254	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
GILRSW10	1200-001258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
GILRSW10x1.25RR	1200-001260	Edelsahl-Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewind	Linksgewinde: M 10x1,25, Bohrungs-Ø 10H7, Kopf-Ø 2
GILRSW12-RR (Regelgewinde)	1200-001262	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	Innengewinde: M 12x22 links, Bohrungs-Ø 12H7
GILRSW12x1.25RR	1200-001264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25
GILRSW20RR	1200-001272	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5, Linksgewinde
GILRSW8RR	1200-001256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 8
GILSW 10	1200-000758	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
GILSW 10x1.25	1200-000760	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
GILSW 12x1.25	1200-000764	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
GILSW 16	1200-000766	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42

GILSW 16x1.5	1200-000768	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Linksgewinde: M 16x1,5, Kopf-Ø 42x21, Bohrung-Ø 16
GILSW 20x1.5	1200-000772	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
GILSW12	1200-000762	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
GILSW6	1200-000754	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
GILSW8	1200-000756	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Linksgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
GIR10-UK	1200-000006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
GIR10-UK	1200-000006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
GIR6-UK	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
GIR6-UK	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
GIR6-UK	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
GIR8-UK	1200-000004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
GIR8-UK	1200-000004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
GIR8-UK	1200-000004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 8, Gesamtlänge 48; Kopf-Ø 24
GIRSW10	1200-001008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
GIRSW10x1.25	1200-001010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10 x 1,25
GIRSW12x1.25RR	1200-001014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde Edelstah	M 12 x 1,25
GIRSW16RR	1200-001266	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16
GISW 10x1.25	1200-000510	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
GISW 12x1.25	1200-000514	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
GISW 16x1.5	1200-000518	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16 x 1,5; Kopf-Ø 42
GISW 20x1.5	1200-000522	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
GISW10	1200-000508	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 28; Gewinde M 10
GISW12	1200-000512	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
GISW16 (Regelgewinde)	1200-000516	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
GISW5	1200-000502	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 18; Gewinde M 5

GISW6	1200-000504	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
GISW8	1200-000506	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
GK 40x35 VA	5000-000008	Gitterkanal Edelstahl	40 x 35; Drahtstärke 3mm; Länge 2004mm
GK ML D3 VA	5000-000012	Montagelasche Edelstahl	Mini Gitter mit Schauben und Muttern
GK PAK B18	5000-000015	Winkellasche Edelstahl	Montagematerial galv. verz.
GK100-13x39	5000-000193	Rundstahlkette	13 x 39
GKALW 12	1200-010260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, linksg	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
GKAW 12	1200-010010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
GKAW 6	1200-010006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
GKAW10	1200-010008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
GKAW16	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
GKAW22x1.5	1200-010020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 22x1,5 x 51; Kopf-Ø 54
GKAW5	1200-010002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
GKAW8	1200-010004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Gewinde M8x25, Kopf-Ø 24x9, Bohrungs-Ø8H7, Gesamtl
GKD D 40 VA	5000-000009	Deckel Edelstahl	Für GK 40 x 20; Länge 1000mm
GKEK 3.0	5000-000016	Endkappe aus PE	für Draht Ø 3,0
GKIW12 (CHINA)	1200-000612	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 22; Kopf-Ø 32
GKL B1 80x42 VA	5000-000010	Lasche Edelstahl	80 x 42mm ohne M6-Schraube
GKL B2 30x24 VA	5000-000011	Lasche Edelstahl	30 x 24mm ohne M6-Schraube
GKLAW10	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
GKLAW16	1200-010264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
GKLAW5	1200-010252	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
GKLAW8	1200-010256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
GKS-503 306 300 R 1502 M	5000-001654	Gefederter Kontaktstift	GKS-503 306 300 R 1502 M
GKS-912 302 200 A 1510	5000-000728	Gefederter Kontaktstift	GKS-912 302 200 A 1510

GKSS50+50	5000-000017	Schraubensatz aus VA, Bestehend aus Schlossschrau	M 6 x 25
GKV B1V1	5000-000013	Lasche Edelstahl	80 x 42mm ohne M6-Schraube
GKWL B27 80x42 VA	5000-000014	Winkellasche Edelstahl	80 x 80 x 42
GL12	1200-021220	Gelenklager DIN 12240-1, K, mit Außenring, nachsch	Ø12H7 x 30 x 16
GL121-IR/32/40a/98a	5000-000295	Gabellichtschranke	Typ GL121-IR/32/40a/98a
GL40-R9005	5000-000451	Abdeckstopfen Kunststoff schwarz	GL40
GL60S	5000-000522	Stopfen mit Lamellen für Rundrohre (gerade Gleitfl	60 x 1,5 - 2,5mm
GLY.PBG060808F	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
GLY.PBG081009.5F	0806-000810	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 9,5 ; Bund-Ø 15
GLY.PBG101212F	0806-001012	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 12 ; Bund-Ø 18
GLY.PBG141612F	0806-001412	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 12,0 ; Bund-Ø 22
GLY.PBG141617F	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
GLY.PBG303426F	0806-003026	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	30 x 34 x 26 ; Bund-Ø 42 x 2
GLY.PG040503F	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
GLY.PG040504F	0805-000404	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 4
GLY.PG050708F	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
GLY.PG081012F	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
GLY.PG121410F	0805-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 10
GLY.PG121415F	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
GLY.PG161820F	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
GLY.PG182014F	0818-001814	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 14
GLY.PG182015F	0805-001815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 15
GLY.PG182020F	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
GLY.PG182023F	0818-001823	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 23
GLY.PG182030F	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30

GLY.PG202325A	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch
GLY.PG242712F	0818-002412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 24 x Ø 27 x 12
GLY.PG303425F	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
GLY.PG303425F	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
GLY.PG505530A	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
GLY.PG556020F	0805-005520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 20
GLY.PG556040F	0805-005540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 40
GLY.PG556050F	0805-005550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 50
GLY.PG606530A	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
GLY.PG707540A	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
GLY.PG808560A	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
GLY.PXG122401-5F	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
GM 20	2400-005302	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 15
GM 25	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
GM10/10M	2400-005010	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
GM10/10M-40Shore	2400-007010	Gummi-Metall-Puffer Typ B weich (40°Shore)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
GM10/15M	2400-005012	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 15 / M 4 x 10
GM11103-1	0900-000102	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 6 x 28; Zapfen-Ø 3 x 8 Haltekraft 5 N
GM11103-3	0900-000106	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 28;Zapfen-Ø 4 x 8 Haltekraft 5 N
GM11105-4	0900-000058	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 20; Haltekraft 12 N
GM11110-5	0900-010016	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 5; Haltekraft 135 N
GM11602-1	0900-000352	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 8; Haltekraft 16 N
GM11602-2	0900-000354	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 29 x 9; Haltekraft 55 N
GM15/10M	2400-005022	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
GM15/10W	2400-007022	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10

GM15/15M	2400-005026	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	Innengewinde M 4 / Puffer-Ø 15 x 15 / Gewindestift
GM20/20M	2400-005042	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 20 / M 6 x 18
GM20/25M	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
GM20/25M-40Shore	2400-007046	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
GM20/25M-70Shore	2400-006046	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 25 / M 6 x 18
GM30/15M	2400-005070	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 15 / M 8 x 20
GM30/20M	2400-005074	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
GM30/30M	2400-005082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, I-Gewinde M8, A-Gewinde M8x20
GM30/30W	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
GM40/30M-hart	2400-006098	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
GM40/40M	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23
GM4020M	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
GM4025M	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
GM50/40M	2400-005138	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 40 / M 10 x 28
GM70/45H	2400-006158	Gummi-Metall-Puffer Typ B hart (70° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
GM70/45M	2400-005158	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 70 x 45 / M 10 x 37
GM75/40M	2400-005166	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 40 / M 12 x 37
GM8/8M	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
GMSB6-20	3010-000091	Passschraube Typ GMSB aus 1.7220	D=6; L=20
GN751-8-16-M8-B	1205-000614	Gabelköpfe aus stahl, verzinkt, blau chromatiert	Länge 42; Breite 16; Gewinde M 8
GP-AZ-100x060-M16x41-NR57-V2A	2400-001655	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 100 x 60; M 16 x 41
GP-AZ-20x20-M8x28	2400-000251	Gummi-Metall-Puffer Typ AZ beidseitig Außengewinde	Ø 20 x 20; M 8 x 28
GP-AZ-20x20-M8x28-NR55	2400-000251	Gummi-Metall-Puffer Typ AZ beidseitig Außengewinde	Ø 20 x 20; M 8 x 28
GP-BA-030x017-M8x20-NR55	2400-055107	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-BA ballig aus Naturkaut	Ø 30 x 17; M 8 x 20
GP-BA-030x017-M8x20-NR85	5000-000368	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-BA ballig aus Naturkaut	Ø 30 x 17; M 8 x 20

GP-BA-038x038-M8x16-NR70	2400-055009	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 38 x 38; M 8 x 16
GP-BA-038x038-M8x20-NR55	2400-055108	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 38 x 38; M 8 x 20
GP-BA030x017-M8x20-NR55	2400-055107	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-BA ballig aus Naturkaut	Ø 30 x 17; M 8 x 20
GP-BA030x017-M8x20-NR75	2400-055007	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-BA ballig aus Naturkaut	Ø 30 x 17; M 8 x 20
GP-BA030x017-M8x20-NR75	2400-055007	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-BA ballig aus Naturkaut	Ø 30 x 17; M 8 x 20
GP-BA038x038-M8x16-NR70	2400-055009	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 38 x 38; M 8 x 16
GP-BA038x038-M8x20-NR55	2400-055108	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 38 x 38; M 8 x 20
GP-DK-030x020-M8x23-NR55	2400-030052	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 30 x 20; M 8 x 23
GP-DK-030x020-M8x23-NR55	2400-030052	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 30 x 20; M 8 x 23
GP-DK-035x040-M8x23-NR55	2400-030051	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 35 x 40; M 8 x 23
GP-DK-035x040-M8x23-NR55	2400-030051	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 35 x 40; M 8 x 23
GP-DK-063x050-M10x31-NR70	2400-030053	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 63 x 50; M 10 x 31
GP-DK-088x030-M16x45-NR70-SON	2400-030054	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 88 x 30; M 16 x 45
GP-DK-63-50	2400-030053	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 63 x 50; M 10 x 31
GP-DK-88-30	2400-030054	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 88 x 30; M 16 x 45
GP-DP-010x010-M4x12-NR57-O	5000-000939	Gummipuffer, parabel, ohne Kante	10 x 10; M4x12
GP-DZ-010x010-M4x10-NR55	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
GP-DZ-020x010-M6x18-NR55	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
GP-DZ-025x018-M6x18-NR57	2400-020112	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 18; M 6 x 18,5
GP-DZ-030x020-M8x23-NR55	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
GP-DZ-040x010-M8x6-NR43	2400-021549	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 10; M 8 x 6
GP-DZ-040x010-M8x6-NR43	2400-021549	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 10; M 8 x 6
GP-DZ-040x030-M8x23	2400-020054	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
GP-DZ-040x030-M8x23-VA	2400-024554	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, mittel (	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
GP-DZ-050x20-M10x28	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28

GP-DZ-060x020-M8x28-NR80	5000-001250	Gummipuffer Form D einseitig Außengewinde; 80 Shor	Ø60 x 20; M8x28
GP-EP-015x015-M4-NR57	5000-000691	Gummipuffer, parabel	15 x 15, M4
GP-EZ-010x010-M4-NR57	2400-035002	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; Gewinde M 4
GP-EZ-025x020-M8-NR55	2400-057701	Gummipuffer Typ EZ mittel (55° Shore A)	Ø25 x 20, Gewinde M8
GP-EZ-025x020-M8-NR57	2400-057701	Gummipuffer Typ EZ mittel (55° Shore A)	Ø25 x 20, Gewinde M8
GP-EZ-030x017-M10-NR55	2400-057702	Gummipuffer Typ EZ mittel (55° Shore A)	Ø30 x 17, Gewinde M10
GP-EZ-030x017-M10-NR57	2400-057702	Gummipuffer Typ EZ mittel (55° Shore A)	Ø30 x 17, Gewinde M10
GP-HR-025x015-M5x18-NR70	5000-000351	Gummipuffer halbrund	25x15; M6x18
GP-HR-025x015-M6x18-NR40	5000-001175	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-HR halbrund aus Naturka	Ø 25 x 15; M 6 x 18
GP-HR-025x015-M6x18-NR55	2400-055302	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-HR halbrund aus Naturka	Ø 25 x 15; M 6 x 18
GP-HR025x015-M6x18-NR40	5000-001175	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-HR halbrund aus Naturka	Ø 25 x 15; M 6 x 18
GP-HR025x015-M6x18-NR55	2400-055302	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-HR halbrund aus Naturka	Ø 25 x 15; M 6 x 18
GP-KG-050x028-M8x20-NR55	2400-055203	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-KG kegelig aus Naturkau	Ø 50 x 28; M 8 x 20
GP-KG050x028-M8x20-NR55	2400-055203	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-KG kegelig aus Naturkau	Ø 50 x 28; M 8 x 20
GP75-B	0590-200001	2-Backen-Parallelgreifer Typ GP75-B	Greiferkraft beim Öffnen: 260N; beim Schließen 220
GP75S-B	0590-200002	2-Backen-Parallelgreifer Typ GP75S-B	Greiferkraft beim Schließen 275N; Hub: 10
GPA1	3010-000038	Schmiernippel Typ GAP aus 360BD Messing, vernickel	d=R1/8; H=20
GPA16GT2090-A-H4	3090-000124	Synchronscheiben für hohe Drehmomente	Ausführung 2GT
GPA40GT2090-B-P6	3090-000123	Synchronscheiben für hohe Drehmomente	Ausführung 2GT
GPD402000000	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
GPN 300 F5	1305-001724	Verschlussstopfen GPN 300F5	Bund-Ø 14; Außen-Ø 10,7; Gesamthöhe 7,5
GPN1010SW17	1305-007516	Klemmkappe aus Polyethylen schwarz	für 6kt-Mutter SW17 sowie Gewinde M10 u. M10x1
GPN200Z16x8	1305-007854	Schutzhülle Form A	Ø16 x 8
GPN200Z16x8	1305-007854	Schutzhülle Form A	Ø16 x 8
GPN270 4020 0000	1305-002032	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 40 x 20; Wandstärke 1,5-2

GPN270 8040 0000	1305-002084	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 80 x 40; Wandstärke 1,5-2
GPN270R80603	1305-002094	Rechteckstopfen, Poyethylen (PE-LLD) schwarz	Außenmaße 80 x 60, für Wandstärke 3
GPN300F32	1305-001804	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 46 x 18; Kopf-Ø 55
GPN300F35	1305-001808	Verschlussstopfen GPN 300F	Bund-Ø 55; Außen-Ø 51,5; Gesamthöhe 21
GPN300F411	1305-001822	Verschlussstopfen GPN 300F	Ø 75,8 x 19, Kopf-Ø 86
GPN300F5 natur	1305-001724	Verschlussstopfen GPN 300F5	Bund-Ø 14; Außen-Ø 10,7; Gesamthöhe 7,5
GPN300V30	1305-007680	Verschlussstopfen	Ø38,4 x 12,5
GPN300V401	1305-007702	Verschlussstopfen Typ 300 V 401, PE-LD natur	Ø66 x 21,5
GPN320GL10 1-2	1305-001502	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 10; Wandstärke 1-2
GPN320GL27 1-2	1305-001522	Lamellenstopfen GPN 320 für Rundrohre aus Polyethy	außen-Ø 27; Wandstärke 1-2
GPN340SW10	1305-007428	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 10 (M12), Kopf-Ø 24
GPN340SW2	1305-007404	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 2,5 (M3), Kopf-Ø 10
GPN340SW3	1305-007408	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 3 (M4), Kopf-Ø 12
GPN340SW4 (340 0040 0000)	1305-007412	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 4 (M5), Kopf-Ø 14
GPN340SW5	1305-007416	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 15
GPN340SW6	1305-007420	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 6 (M8), Kopf-Ø 19
GPN600B890	5000-000469	Kegelverschluss, PE-LD naturfarben	Ø89 x Ø100 x 17,5
GPN600B890	5000-000469	Kegelverschluss, PE-LD naturfarben	Ø89 x Ø100 x 17,5
GPN605/1419	1305-006811	Kegelstopfen, Silikon natur	Ø 16 / Ø19 x 25
GPN610-U10	5000-001057	Universalschutz	Ø18 x Ø12,5 x 12
GPN610-U13	5000-001247	Universalschutz	Ø21 x Ø15 x 13
GPN610U10	1305-000110	Universalschutz	Ø12,5 x Ø14,6 x 12, Bund-Ø 18
GPN610U5	1305-000105	Universalschutz	Ø9,2 x Ø11,0 x 10, Bund-Ø 14,0
GPN615UL127	5000-001269	Universalschutz mit Ringlasche	615UL127
GPN620U1B	1305-000002	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 22; InnenØ 4,4

GPN620U2B	1305-000004	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 23; InnenØ 6
GPN620U6B	1305-000015	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 27, Außen-Ø 9,9 - 11,7, Innen-Ø 8,3 - 10, H
GPN620U7B	1305-000014	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 28; InnenØ 10,6
GPN620U8B	1305-000016	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 29; Innen-Ø 11,3
GPN915/15	1305-005904	Dichtstopfen TYP GPN915	Öffnung 15 - 17
GPSocket 2230QC	5000-001616	Schnellwechseladapter-Stecknuss	1/2"-Antrieb x 1/2"-Schlag
GR-M04	5000-001438	Grafitgewindeelektroden ohne. Bohr.	M4 Ges. L=ca. 75mm Gew.L=ca. 50mm
GR-M05	5000-001439	Grafitgewindeelektroden ohne. Bohr.	M5 Ges. L=ca. 75mm Gew.L=ca. 50mm
GR-M06	5000-001440	Grafitgewindeelektroden ohne. Bohr.	M6 Ges. L=ca. 75mm Gew.L=ca. 50mm
GR-M08	5000-001441	Grafitgewindeelektroden ohne. Bohr.	M8 Ges. L=ca. 75mm Gew.L=ca. 50mm
GR-M10	5000-001442	Grafitgewindeelektroden ohne. Bohr.	M10 Ges. L=ca. 75mm Gew.L=ca. 50mm
GR-M12	5000-001443	Grafitgewindeelektroden ohne. Bohr.	M12 Ges. L=ca. 75mm Gew.L=ca. 50mm
GR 100-2 PD	5000-001087	Schmierfett 400g	Castrol Tribol GR 100-2 PD
GR4-00001 55SBR635	5000-000076	Haftsauger GR 4	Ø 5 x Ø 3 x 13,5, Sauger-Ø 10
GR4-001 55SBR635	5000-000076	Haftsauger GR 4	Ø 5 x Ø 3 x 13,5, Sauger-Ø 10
GR4-001 CFW4	5000-000076	Haftsauger GR 4	Ø 5 x Ø 3 x 13,5, Sauger-Ø 10
GR4x8x2	2540-100002	Dichtring Typ GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahla	Ø 4 x Ø 8 x 2
GR4x8x2-B	2540-100002	Dichtring Typ GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahla	Ø 4 x Ø 8 x 2
GR4x8x2-B	2540-100002	Dichtring Typ GR, NBR-Elastomer, einlippig, Stahla	Ø 4 x Ø 8 x 2
Gr5/125 - Angebot 293498	5000-000524	Fridavo Spiralfeder-Türband Edelstahl, 1 Satz = 2	Größe 5 - 125mm
GRAF12	3040-000004	Konusgriff mit Innengewinde	Ø 28 x 85; Gewinde M 12
GRAF6	3040-000001	Konusgriff mit Innengewinde	Ø 17 x 40; Gewinde M 6
GRE1832	5000-000218	U-Profil EPDM schwarz, GRE1832	Länge 1500mm
GRLA-1/4-B	5000-000662	Drosselrückschlagventil	Typ GRLA-1/4-B
GRLA-1/4-QS-10-D	3105-000202	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: QS10, Anscluss 2: G1/4

GRLA-1/8-B	5000-000661	Drosselrückschlagventil	Typ GRLA-1/8-B
GRLA-3/8-B (151178)	3105-000451	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: G3/8, Anscluss 2: G3/8
GRLA-M3	3105-000162	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: M 3, Anschluss 2: M3
GRLA-M5-QS-4-D	3105-000152	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: QS4, Anscluss 2: M5
GRLZ-M3	3105-000164	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: M 3, Anschluss 2: M3
GRM10	3040-000022	Drehgriff, Zylinderschraube mit Innensechskant	Ø26 x 85; M10
GRMBM8-55	3040-000020	herunterklappbare Miniatur-Handgriffe aus Nylon, S	Ø 19,6, Grifflänge: 55mm, Gewinde M8
GRRN20-60-10	3045-000003	Befestigungsplatte für Linearfuhrungen, genutet Ty	B=20; A=60; S=10; T=15
GS-0N.150.7012	0600-018304	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
GS-0S.150.7012	0600-018302	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
GS-12-050-EE-180N	1620-002922	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 E3,5; Anschluss 2 E3,5; Hub: 050; Kraf
GS-12-050-EE-180N	1620-002922	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 E3,5; Anschluss 2 E3,5; Hub: 050; Kraf
GS-12-100-BB-50N	1620-002921	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 B3,5; Anschluss 2 B3,5; Hub: 100; Kraf
GS-12-100-BB-50N	1620-002921	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 B3,5; Anschluss 2 B3,5; Hub: 100; Kraf
GS-12-100-BB-50N	1620-002908	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 B3,5; Anschluss 2 B3,5; Hub: 050; Kraf
GS-12-100-BB-50N	1620-002908	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 B3,5; Anschluss 2 B3,5; Hub: 050; Kraf
GS-14-92Sh-A-GS Rotex	1100-006802	Elastische Kupplung, Naben aus Aluminium, Zahnkrän	Ø 30 x 35, ohne Bohrung
GS-15-100-FB	1620-001721	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 F; Anschluss 2 B; Hub: 100; Kraft 80 N
GS-15-120-CC-120N	1620-001724	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 120; Kraft 120N
GS-15-120-CC-120N	1620-001724	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 120; Kraft 120N
GS-15-120-CC-120N	1620-001724	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 120; Kraft 120N
GS-15-150-FB	1620-001722	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 F; Anschluss 2 B; Hub:150; Kraft 80 N
GS-15-40-CC-400N	1620-001726	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 40; Kraft N
GS-15-40-CC-400N	1620-001726	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 40; Kraft N
GS-15-40-CC-400N	1620-001726	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 40; Kraft N

GS-15-60-BF-75N	1620-001723	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 B; Anschluss 2 F; Hub: 60; Kraft 75 N
GS-15-80-AA-100N	1620-001725	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 A; Anschluss 2 A; Hub: 80; Kraft 100N
GS-15-80-AA-100N	1620-001725	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 A; Anschluss 2 A; Hub: 80; Kraft 100N
GS-15-80-AA-100N	1620-001725	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 A; Anschluss 2 A; Hub: 80; Kraft 100N
GS-15-80-BB-250N	1620-001727	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 B; Anschluss 2 B; Hub: 80; Kraft 250N
GS-15-80-BB-250N	1620-001727	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 B; Anschluss 2 B; Hub: 80; Kraft 250N
GS-15-80-BB-250N	1620-001727	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 B; Anschluss 2 B; Hub: 80; Kraft 250N
GS-15-80-BB-F250N	1620-001727	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 B; Anschluss 2 B; Hub: 80; Kraft 250N
GS-19-150-EE-600	1620-004501	Gasdruckfedern Typ GS-19	Anschluss 1 E; Anschluss 2 E; Hub: 150; Kraf: 600
GS-19-150-EE-600N	1620-004501	Gasdruckfedern Typ GS-19	Anschluss 1 E; Anschluss 2 E; Hub: 150; Kraf: 600
GS-19-160-EE-0600N	1620-004501	Gasdruckfedern Typ GS-19	Anschluss 1 E; Anschluss 2 E; Hub: 150; Kraf: 600
GS-19-250-EE-500	1620-004502	Gasdruckfedern Typ GS-19	Anschluss 1 E; Anschluss 2 E; Hub: 250; Kraf: 500
GS-19-250-EE-500	1620-004502	Gasdruckfedern Typ GS-19	Anschluss 1 E; Anschluss 2 E; Hub: 250; Kraf: 500
GS-19-250-EE-500	1620-004502	Gasdruckfedern Typ GS-19	Anschluss 1 E; Anschluss 2 E; Hub: 250; Kraf: 500
GS-22-400-BB-0250N	1620-003501	Gasdruckfedern Typ GS-22	Anschluss 1 B8; Anschluss 2 B8; Hub: 400; Kraft: 2
GS-22-400-BB-250N	1620-003501	Gasdruckfedern Typ GS-22	Anschluss 1 B8; Anschluss 2 B8; Hub: 400; Kraft: 2
GS-22-400-BB-250N	1620-003501	Gasdruckfedern Typ GS-22	Anschluss 1 B8; Anschluss 2 B8; Hub: 400; Kraft: 2
GS-291-3-NI	2040-000503	Federstahlklammer aus Edelstahl (1.4310)	für Ø 11-14; Befestigungsloch-Ø 3,1
GS-291-4-NI	2040-000504	Federstahlklammer aus Edelstahl (1.4310)	für Ø 15-18; Befestigungsloch-Ø 3,1
GS-291-5-NI	2040-000505	Federstahlklammer aus Edelstahl (1.4310)	für Ø 18-22; Befestigungsloch-Ø 4,1
GS-291-7-NI	2040-000508	Federstahlklammer aus Edelstahl	für Ø 30-32; Befestigungsloch-Ø 5,2
GS_15_40_10_C5_C5_2 - 400N	1620-001726	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 C; Anschluss 2 C; Hub: 40; Kraft N
GS12-050-EE-180N	1620-002922	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 E3,5; Anschluss 2 E3,5; Hub: 050; Kraf
GS14-98Sh A-GS - 1.1-Ø12-1.1-Ø12	1100-004902	Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmnabe und Zahnr	Ø 30 x 35 beidseitig Bohrungs-Ø 12 ohne Passfedern
GS7-98Sh A-GS - 1.1-Ø4-1.1-Ø4	1100-004901	WellenKupplung spielfrei Typ ROTEX GS, miniatur au	Ø 14 x 22 beidseitig Bohrungs-Ø 4 ohne Passfedernu

GSCHW16	5000-000806	Schäkel geschweift	Größe 16
GSM-0507-10	0860-050710	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 5 x Ø 7 x 10
GSM-0608-06	0860-060806	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 6
GSM-0608-08	0860-060808	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x8
GSM-0608-09	0860-060809	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x9
GSM-0608-10	0860-060810	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 10
GSM-0809-08	0860-080908	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 8 x Ø 9 x 8
GSM-0810-07	0860-081007	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 8 x Ø 10 x 7
GSM-0810-10	0860-081010	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 8 x Ø 10 x 10
GSM-100105-21.5	0860-100105215	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 100 x Ø 105 x 21,5
GSM-1012-04	0860-101204	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 4
GSM-1012-08	0860-101208	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 8
GSM-1012-10	0860-101210	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 10
GSM-1012-12	0860-101212	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 12
GSM-1012-15	0860-101215	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 15
GSM-1012-20	0860-101220	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 20
GSM-1012-20	0860-101220	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 20
GSM-1016-10	0860-101610	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 16 x 10
GSM-1214-08	0860-121408	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 8
GSM-1214-10	0860-121410	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 10
GSM-1214-15	0860-121415	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 15
GSM-1214-20	0860-121420	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 20
GSM-1315-070	0860-131507	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 13 x Ø 15 x 7
GSM-1416-15	0860-141615	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 15
GSM-1517-10	0860-151710	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 15 x Ø 17 x 10

GSM-1517-10	0860-151710	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 15 x Ø 17 x 10
GSM-1517-10	0860-101212	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 12
GSM-1517-20	0860-151720	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 15 x Ø 17 x 20
GSM-1618-20	0860-161820	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 20
GSM-2022-03	0860-202203	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 22 x 3
GSM-2022-105	0860-202210	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 22 x 10,5
GSM-2023-20	0860-202320	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 20
GSM-2023-25	0860-202325	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x 25
GSM-2224-15	0860-222415	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 24 x 15
GSM-2224-17	0860-222417	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 24 x 17
GSM-2224-20	0860-222420	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 24 x 20
GSM-2225-15	0860-222515	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 25 x 15
GSM-2225-30	0860-222530	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 22 x Ø 25 x 30
GSM-2528-12	0860-252812	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 12
GSM-2630-16	0860-263016	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 26 x Ø 30 x 16
GSM-2832-30	0860-283230	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 28 x Ø 32 x 30
GSM-4044-40	0860-404440	Iglidur G - Gleitlager zylindrisch	Ø 40 x Ø 44 x 40
GSM306	5000-000586	Gleitmutter	Typ GSM 306
GSMB10-45	3010-000122	Schulterpassschraube, Toleranz g6	Ø10 x 45, Gewinde M8
GSW12	1200-000612	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 22; Kopf-Ø 32
GT A KM12 ZN	0435-000220	Lindapter Klemmen Typ A, Temperguss galv. verzinkt	39 x 29 x 18, für Gewinde M 12, Nockenhöhe 6,0 (ku
GTI-3248-01	0864-324801_I	Iglidur G - Anlaufscheibe, INCH	Ø 2 x Ø 3 x 0,0895 inch
GTM-0509-006	0864-0050906	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø5 x Ø9 x 0,6
GTM-0818-010	0864-081810	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 8 x Ø 18 x 1,0
GTM-1224-015	0864-0122515	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 12 x Ø24 x 0,5

GTM-1420-015	0864-0142015	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 14 x Ø20 x 1,5
GTM-1630-015	0864-0163015	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 16 x Ø30 x 1,5
GTM-3254-015	0864-325415	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 32 x Ø 54 x 1,5
GTM-5278-020	0864-0527820	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 52 x Ø 78 x 2,0
GTM0615-015	0864-061515	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 6 x Ø 15 x 1,5
GTM1018-010	0864-0101810	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 10 x Ø18 x 1,0
GTM1832-015	0864-0183215	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 18 x Ø32 x 1,5
GTM2036-015	0864-203615	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 20 x Ø 36 x 1,5
GTM2036-015	0864-0203615	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 20 x Ø36 x 1,5
GTM2238-015	0864-223815	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 22 x Ø 38 x 1,5
GTM2848-015	0864-0284815	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 28 x Ø 48 x 1,5
GTM3254-015	0864-325415	Iglidur G - Anlaufscheibe	Ø 32 x Ø 54 x 1,5
GTN-13	5000-000472	Topfmagnet mit Gewindezapfen	Ø13, Gewinde M3, Haltekraft ca. 3,5kg
GUA-M10x1.0-ZN	0705-012008	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 10 x 1,0
GUA-M10x1.0-ZN	0705-012008	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 10 x 1,0
GUA-M16x1.5	0705-012040	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	Gewinde: M 16 x 1,50, Ø 28 x 10,7
GUA-M16x1.5	0705-012040	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	Gewinde: M 16 x 1,50, Ø 28 x 10,7
GUA-M18x1.5	0705-012052	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 18 x 1,50
GUA-M18x1.5	0705-012052	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 18 x 1,50
GUA-M20x1.5	0705-012064	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 20 x 1,50
GUA-M20x1.5	0705-012064	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 20 x 1,50
GUA-M22x1.5	0705-012072	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 22 x 1,50
GUA-M22x1.5	0705-012072	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 22 x 1,50
GUA-M24x1.5	0705-012076	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 24 x 1,50
GUA-M24x1.5	0705-012076	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 24 x 1,50

GUA-M27x1.5-ZN	0705-012088	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 27 x 1,5
GUA-M28x1.5	0705-012092	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 28 x 1,50
GUA-M28x1.5	0705-012092	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 28 x 1,50
GUA-M38x1.5-ZN	0705-012120	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 38 x 1,50
GUA-M38x1.5-ZN	0705-012120	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 38 x 1,50
GUA-M40x1.5	0705-012124	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 40 x 1,50
GUA-M40x1.5	0705-012124	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 40 x 1,50
GUA-M42x1.5	0705-012126	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt	M 42 x 1,50
GUA-M42x1.5	0705-012126	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt	M 42 x 1,50
GUA-M55x1.5	0705-012158	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 55 x 1,50
GUA-M55x1.5	0705-012158	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 55 x 1,50
GUA 27 x 1.5	0705-012088	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 27 x 1,5
GUK-55x2	0705-012160	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 55 x 2,0; Ø 75 x 13,2
GUK-M10x0.75-ZN	0705-012002	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 10 x 0,75
GUK-M12x1.0-ZN	0705-012016	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 12 x 1,00; Ø 22 x 7,4
GUK-M15x1.0-ZN	0705-012032	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 15 x 1,00; Ø 25 x 8,4
GUK-M15x1.0-ZN	0705-012032	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 15 x 1,00; Ø 25 x 8,4
GUK-M17x1.0-ZN	0705-012044	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 17 x 1; Ø 28 x 8,5
GUK-M17x1.0-ZN	0705-012044	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 17 x 1; Ø 28 x 8,5
GUK-M20x1.0 (1445766)	0705-012056	Nutmutter mit nichtmetallischem Klemmteil Typ GUK,	Gewinde: M 20 x 1,0, Außen-Ø 32, Höhe: 9,5, Anzahl
GUK-M25x1.5-ZN	0705-012080	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 25 x 1,50
GUK-M25x1.5-ZN	0705-012080	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 25 x 1,50
GUK-M30x1.5-ZN	0705-012100	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUP	M 30 x 1,50
GUK-M32x1.5-ZN	0705-012104	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 32 x 1,50
GUK-M32x1.5-ZN	0705-012104	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 32 x 1,50

GUK-M35x1.5-ZN	0705-012112	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 35 x 1,50
GUK-M35x1.5-ZN	0705-012112	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUA	M 35 x 1,50
GUK-M48x1.5-ZN	0705-012144	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 48 x 1,5; Ø 65 x 13,5
GUK-M55x2.0-ZN	0705-012160	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 55 x 2,0; Ø 75 x 13,2
GUK-M60x2-ZN	0705-012168	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 60 x 2
GUK-M60x2-ZN	0705-012168	Nutmutter mit Elastic-Stop, verzinkt, Typ GUK	M 60 x 2
GW25	1400-030312	Gelenkklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25; 40 x 40 x 146
GW540R1/4	5000-000255	GW Winkel	Typ GW 540 R1/4"
GW60-AA-1	0580-000452	Geo-Würfel für Einstallbarkeit in drei achsen, Blo	60 x 60 x 80
GX01	0900-010003	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 1 N
GX03	0900-010009	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 8 N
GX04	0900-010013	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde, Ede	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 16 N
GZ-19-200-EA-150N	1620-004001	Gaszugfedern Typ GZ-19	Anschluss 1 E8; Anschluss 2 A8; Hub: 200; Kraft: 1
GZ-19-200-EA-150N	1620-004001	Gaszugfedern Typ GZ-19	Anschluss 1 E8; Anschluss 2 A8; Hub: 200; Kraft: 1
GZ-19-200-EA-150N	1620-004001	Gaszugfedern Typ GZ-19	Anschluss 1 E8; Anschluss 2 A8; Hub: 200; Kraft: 1
GZ-28-100-AA-0500N	5000-000411	Gaszugfedern Typ GZ-28	Anschluss 1 A10; Anschluss 2 A10; Hub: 100; Kraft:
GZ-28-100-AA-0500N	5000-000411	Gaszugfedern Typ GZ-28	Anschluss 1 A10; Anschluss 2 A10; Hub: 100; Kraft:
H-57272-JESP	5000-001428	Ball Lock Pin Clamp	Ø 0,1875" x 3,0" mit Buchsen, Abstandshalter und S
H1-AM10x1	1800-000012	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde: M 10 x 1,0 x 5,50, SW11, Gesamthöhe: 15
H1-AM10x1-A2	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
H1-AM4x0.7	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
H1-AM5x0.8	1800-000002	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 5 x 0,8
H1-AM6x0.75	1800-000022	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 6 x 0,75; SW 7
H1-AM6x1	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
H1-AM6x1-A2	1800-000054	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 6 x 1

H1-AM8x1-A2	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
H1-AM8x1.0	1800-000008	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1
H1-AM8x1.25	1800-000024	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1,25
H1-AR1/8	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
H1-M10x1-ZN	1800-000012	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde: M 10 x 1,0 x 5,50, SW11, Gesamthöhe: 15
H11CP	5000-001238	Handabroller	für 50mm Packbänder
H16x64	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
H1SM-3034-30	0871-303430	Iglidur H - Gleitlager zylindrisch	Ø 30 x 34 x 30
H2-BM10x1	1800-000112	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M10 x 1; SW11
H2-BM6x1	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5
H2-BM8x1	1800-000108	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	M 8 x 1; SW9
H20x038	2080-002062	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
H20x064	2080-002068	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
H20x076	2080-002070	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 76
H20x102	2080-002074	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
H20x25	2080-002058	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25
H20x51	2080-002066	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
H25	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
H25x076	2080-002096	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 76
H26x115	2080-002102	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
H26x127	2080-002104	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 127
H26x152	2080-002106	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 152
H3-CM10x1	1800-000212	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 10 x 1
H3-CM6x1	1800-000204	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90°ab	Gewinde M 6x1x5,5, SW9, Gesamtlänge: 18
H3-CM6x1-A2	1800-000254	Schmiernipel DIN 71412 Form C Edelstahl	M 6 x 1

H3-CM8x1	1800-000208	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 8 x 1
H309	1105-033001	Spannhülse	Ø 40 x Ø 45 x 39
H309	1105-033001	Spannhülse	Ø 40 x Ø 45 x 39
H309	1105-033001	Spannhülse	Ø 40 x Ø 45 x 39
H309	1105-033001	Spannhülse	Ø 40 x Ø 45 x 39
H309	1105-033001	Spannhülse	Ø 40 x Ø 45 x 39
H309	1105-033001	Spannhülse	Ø 40 x Ø 45 x 39
H312	1105-033002	Spannhülse	Typ H312
H3124	5000-000205	Spannhülse	Typ H3124
H3124	5000-000205	Spannhülse	Typ H3124
H35-566-1-0-D3	5000-000003	Kanüle-Mutter	8-1-MIGN
H370FM-1012-145	0881-1012145	Iglidur Gleitlager H370 FM, mit Bund	Ø10 x Ø12 x 14,5
H370FM-3539-26	0881-353926	Iglidur Gleitlager H370 FM, mit Bund	Ø35 x Ø39 x 26
H370SM-4044-30	0880-404430	Iglidur Gleitlager H370 SM, zylindrisch	Ø40 x Ø44 x 30
H4	0710-019804	Halbmondring	Ø4,0
H40	0710-019862	Halbmondring	Ø40,0
H40x076	2080-002146	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
H50x076	2080-002170	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 50, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
H7 1708	5000-000687	IN-Stopfen steril	VPE 100Stk
H717511632	1205-000828	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 16 x 32; M16
H717511632L	1205-000928	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 16 x 32; M16
HA4700048	5000-000104	Gummipuffer EPDM80SH	Typ 470-0048
HAB50	5000-001238	Handabroller	für 50mm Packbänder
Han24E-M-s	5000-001406	Einsatz, Baureihe Han E, Polycarbonat Grau	Baugröße 48B, 27 x 64 x 33,6
HB-10 1212	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12

HB-10 1612	0805-001612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12
HB-10 7580	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
HB-12 3025	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
HB-12 5040	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
HB-12 5060	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
HB10	0900-020152	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 10; Höhe 4,5; Haltekraft 4 N
HB10-3025	0805-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 25
HB10-3025	0805-003026	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 30 x Ø 34 x 26
HB10-5040	0805-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
HB11-3230	0805-003230	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 30
HB12-3530	0807-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	35 x 39 x 30
HB12-4030	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
HB40	0900-020164	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 40; Höhe 8; Haltekraft 125 N
HBCS5	3090-000025	Schnappverschluss	Typ HBCS5
HBLBM-5-100	5000-001472	Speerbolzen [Ball lock pin]	Ø 5 x 100, Kopf-Ø12 x 19,5
HCCG10-25	3030-000016	Gelenkstift Sicherungsring mit Flansch Typ HCCG au	Ø 10 x 25
HCCG10-30.0	3030-000063	Gelenkstift Sicherungsring mit Flansch Typ HCCG au	Ø 10 x 30
HCCG10-40	3030-000017	Gelenkstift Sicherungsring mit Flansch Typ HCCG au	Ø 10 x 40
HCCG14-37	3030-000064	Gelenkstift Sicherungsring mit Flansch Typ HCCG au	Ø 14 x 37
HCCG16-40	3030-000040	Gelenkstift Sicherungsring mit Flansch Typ HCCG au	Ø 16 x 40
HCCG6-80-NC2-TC1.5	3030-000006	Gelenkstift Sicherungsring mit Flansch Typ HCCG au	Ø 6 x 80; Kopf-Ø 9,0; Bunddicke 1,5; Nutposition 2
HCCGH6-70-NC4	3030-000054	Präzisions-Drehzapfen mit Flansch, mit Sicherungsr	Ø6 x 70
HCDGH10-40	3030-000048	Achsbolzen mit Kopf und Ringnuten Typ HCDGH	Ø 10 x 40
HCDGH12-40	3030-000060	Gelenkstift Typ HCDGH gehärtet und brünierte, mit	Kopf-Ø17x3; Schaft-Ø12x40; Gesamtlänge: 46
HCDGH3-20	3030-000071	Gelenkstift Typ HCDGH gehärtet und brünierte, mit	Kopf-Ø17x3; Schaft-Ø3x20; Gesamtlänge: 46

HCDGH4-18	3030-000001	Achsbolzen mit Kopf und Ringnuten Typ HCDGH	Ø 4 x 18; Kopf-Ø 6,5 x 1,5
HCX.127-P-M12	1320-000902	Ölstandsanzeiger mit Schutzgehäuse Form A mit neut	Gesamtlänge 169; Breite: 39; Schraubenabstand: 127
HELA BAUMARKT	0355-003502	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 10,5m
Helm 100 - 3500mm	5000-000089	Laufschiene Typ 100 Stahl verzinkt	Länge: 3500mm
HF-3520	1105-024022	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 42; Breite 20; innen-Ø 35
HF0812	1105-024004	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 12; Breite 12; innen-Ø 8
HF1816	1105-024012	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Ø 24; Breite 16; innen-Ø 18
HF1816-L564	1105-024012	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Ø 24; Breite 16; innen-Ø 18
HF1816-SM11	1105-024012	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Ø 24; Breite 16; innen-Ø 18
HF1816-SM11	6000-000051	Hülsenfreilauf Baureihe HFZ	Ø 19.05; Breite 12.7; innen-Ø 12.7
HF1816GHJ	1105-024012	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Ø 24; Breite 16; innen-Ø 18
HF1816GHJ	6000-000051	Hülsenfreilauf Baureihe HFZ	Ø 19.05; Breite 12.7; innen-Ø 12.7
HF3020	1105-024020	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 37; Breite 20; innen-Ø 30
HF3020-B	1105-024020	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 37; Breite 20; innen-Ø 30
HF3520-L564	1105-024022	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 42; Breite 20; innen-Ø 35
HF3520-L564	1105-024022	Hülsenfreilauf Baureihe HF	Außen-Ø 42; Breite 20; innen-Ø 35
HFH-M8x20	0701-104132	Einpress-Gewindebolzen für metallische Werkstoffe,	M 8 x 20, Kopf-Ø 12,5
HFL0606KF-R	1105-024059	Hülsenfreiläufe Gleitlagerung, Baureihe HFL KF-R	Innen-Ø 6, Außen-Ø 10, Breite 6
HFL0606KF-R	1105-024059	Hülsenfreiläufe Gleitlagerung, Baureihe HFL KF-R	Innen-Ø 6, Außen-Ø 10, Breite 6
HFL0606KFR	1105-024059	Hülsenfreiläufe Gleitlagerung, Baureihe HFL KF-R	Innen-Ø 6, Außen-Ø 10, Breite 6
HFM-1820-17	0868-182017	Iglidur H - Gleitlager mit Bund	Ø 18 x Ø 20 x 17; Bund-Ø26 x 1,0
HFRT25-90-M12	3025-000015	Rotationswelle, einseitig mit Gewinde, aus 1.7220	Ø25 x 90, M12
HFSPURE5-8516-240-Z3-XA15-XB115-XC225	3090-000023	Führungsschiene	Typ HFSPURE5
HFZ081208-L564	6000-000051	Hülsenfreilauf Baureihe HFZ	Ø 19.05; Breite 12.7; innen-Ø 12.7
HGL-M5-B	3107-500001	Gesteuertes Rückschlagventil, Typ HGL-..-B	Außengewinde M5, Innengewinde M5 (2x)

HHDF26	3040-000021	Griff	Bohrungsabstand 130; Höhe 57; Breite 26
HHKA100	3040-000014	Hebelgriff	Länge 100
HHKS50	3050-000002	Scharnierr Typ HHKS aus 1.4301/X5CrNi18-10	32 x 50 x 1,5
HHKST50	3050-000001	Scharniermutter Typ HHKST aus 1.4301/X5CrNi18-10	6 x 39 x 3, mit 2 Bohrungen M3
HHPBSN5	3050-000006	Scharnierr Typ SHHPS aus 1.4401/X5CrNiMo17-12-2	36 x 47 x 3,5; zulässige Last: 98 N
HHPBSNL6	3090-000015	Aluminiumscharnier lange Ausführung	78x48x3,5
HHSD3.2	3050-000008	Scharnier aus Edelstahl 1.4301	40 x 60 x 3,2
HHSMYR50	3050-000160	Scharnierr Typ HHSMY aus 1.4301/X5CrNi18-10	50 x 40 x 2,5
HI272-4.2x8.0x60	1910-000001	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,2 x Ø 8,0 x 60
HI272 6x60/4	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
HI2752-2.0x4.0x100	1910-000002	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 100
HI2752-3.0x5.0x75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
HJ-16	5000-000155	Schutzschlauch Hiprojacket HJ	AD31mm, +260°
HJPNA4-5.3	3030-000078	Aufnahmebolzen, Edelstahl Hartverchromt	Ø 5,30/-0,01 x 6+0,3/0, Zapfen-Ø4g6 x 2, Gewinde:
HJPRA10-15	3030-000007	Distanzstifte Typ HJPRA aus 1.7220/34CrMo4 hartver	SW 17 x 15; Gewinde M 10 x 12
HK-030-CK-55-111	1310-000402	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 3 x 5; Stift-Ø 2,0 x 36,5
HK-0306B	1105-026002	Nadelhülse Typ HK	Ø 3 x Ø 6,5 x 6
HK-0306B	1105-026002	Nadelhülse Typ HK	Ø 3 x Ø 6,5 x 6
HK-0306B	1105-026002	Nadelhülse Typ HK	Ø 3 x Ø 6,5 x 6
HK-0306B	1105-026002	Nadelhülse Typ HK	Ø 3 x Ø 6,5 x 6
HK-0306B	1105-026002	Nadelhülse Typ HK	Ø 3 x Ø 6,5 x 6
HK-0306B	1105-026002	Nadelhülse Typ HK	Ø 3 x Ø 6,5 x 6
HK-040-CK-55-111-AK	1310-000404	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 4 x 5; Stift-Ø 2,2 x 38
HK-050-CK-55-111-AK	1310-000406	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 5 x 6; Stift-Ø 2,8 x 43
HK-060-CK-55-111-AK	1310-000408	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 6 x 6,5; Stift-Ø 2,8 x 43

HK-0609	1105-026010	Nadelhülse Typ HK	Ø 6 x Ø 10 x 9
HK-0609B	1105-026010	Nadelhülse Typ HK	Ø 6 x Ø 10 x 9
HK-0609B	1105-026010	Nadelhülse Typ HK	Ø 6 x Ø 10 x 9
HK-0609B	1105-026010	Nadelhülse Typ HK	Ø 6 x Ø 10 x 9
HK-0609B	1105-026010	Nadelhülse Typ HK	Ø 6 x Ø 10 x 9
HK-0709B	1105-026012	Nadelhülse Typ HK	Ø 7 x Ø 11 x 9
HK-0709B	1105-026012	Nadelhülse Typ HK	Ø 7 x Ø 11 x 9
HK-0709B	1105-026012	Nadelhülse Typ HK	Ø 7 x Ø 11 x 9
HK-0709B	1105-026012	Nadelhülse Typ HK	Ø 7 x Ø 11 x 9
HK-0709B	1105-026012	Nadelhülse Typ HK	Ø 7 x Ø 11 x 9
HK-0709B	1105-026012	Nadelhülse Typ HK	Ø 7 x Ø 11 x 9
HK-0808	1105-026014	Nadelhülse Typ HK	Ø 8 x Ø 12 x 8
HK-0810	1105-026016	Nadelhülse Typ HK	Ø 8 x Ø 12 x 10
HK-1012	1105-026026	Nadelhülse Typ HK	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012	1105-026026	Nadelhülse Typ HK	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012	1105-026026	Nadelhülse Typ HK	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012	1105-026026	Nadelhülse Typ HK	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012	1105-026026	Nadelhülse Typ HK	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012	1105-026026	Nadelhülse Typ HK	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012-2RS	1105-026027	Nadelhülse Typ HK-2RS, beidseitig Lippendichtung,	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012-2RS	1105-026027	Nadelhülse Typ HK-2RS, beidseitig Lippendichtung,	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012-2RS-FPM	1105-026027	Nadelhülse Typ HK-2RS, beidseitig Lippendichtung,	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012-RS	1105-026226	Nadelhülse Typ HK-RS, einseitig mit Lippendichtung	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012-RS	1105-026226	Nadelhülse Typ HK-RS, einseitig mit Lippendichtung	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK-1012-RS-FPM	1105-026226	Nadelhülse Typ HK-RS, einseitig mit Lippendichtung	Ø 10 x Ø 14 x 12

HK-1512	1105-026038	Nadelhülse Typ HK	Ø 15 x Ø 21 x 12
HK-1512	1105-026038	Nadelhülse Typ HK	Ø 15 x Ø 21 x 12
HK-1512	1105-026038	Nadelhülse Typ HK	Ø 15 x Ø 21 x 12
HK-1512	1105-026038	Nadelhülse Typ HK	Ø 15 x Ø 21 x 12
HK-1512	1105-026038	Nadelhülse Typ HK	Ø 15 x Ø 21 x 12
HK-1512	1105-026038	Nadelhülse Typ HK	Ø 15 x Ø 21 x 12
HK-1622	1105-026048	Nadelhülse Typ HK	Ø 16 x Ø 22 x 22
HK-1622	1105-026048	Nadelhülse Typ HK	Ø 16 x Ø 22 x 22
HK-1622	1105-026048	Nadelhülse Typ HK	Ø 16 x Ø 22 x 22
HK-1622	1105-026048	Nadelhülse Typ HK	Ø 16 x Ø 22 x 22
HK-1622	1105-026048	Nadelhülse Typ HK	Ø 16 x Ø 22 x 22
HK-4012	1105-026104	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 12
HK-4012	1105-026104	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 12
HK-4012	1105-026104	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 12
HK-4012	1105-026104	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 12
HK-4012	1105-026104	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 12
HK-4020	1105-026108	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 20
HK-4020	1105-026108	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 20
HK-4020	1105-026108	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 20
HK-4020	1105-026108	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 20
HK-4020	1105-026108	Nadelhülse Typ HK	Ø 40 x Ø 47 x 20
HK-5020	1105-026116	Nadelhülse Typ HK	Ø 50 x Ø 58 x 20
HK-5020	1105-026116	Nadelhülse Typ HK	Ø 50 x Ø 58 x 20
HK-5020	1105-026116	Nadelhülse Typ HK	Ø 50 x Ø 58 x 20
HK-5020	1105-026116	Nadelhülse Typ HK	Ø 50 x Ø 58 x 20

HK-5020B	1105-026116	Nadelhülse Typ HK	Ø 50 x Ø 58 x 20
HK030-CK-55-111	1310-000402	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 3 x 5; Stift-Ø 2,0 x 36,5
HK040-CK-55-111-AK	1310-000404	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 4 x 5; Stift-Ø 2,2 x 38
HK060-CK-55-111-AK	1310-000408	Expander-Dichtstopfen Serie HK, Hülse Einsatzstahl	Ø 6 x 6,5; Stift-Ø 2,8 x 43
HK0609B	1105-026010	Nadelhülse Typ HK	Ø 6 x Ø 10 x 9
HK0808	1105-026014	Nadelhülse Typ HK	Ø 8 x Ø 12 x 8
HK0810	1105-026016	Nadelhülse Typ HK	Ø 8 x Ø 12 x 10
HK1012-2RS	1105-026027	Nadelhülse Typ HK-2RS, beidseitig Lippendichtung,	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK1012-RS	1105-026226	Nadelhülse Typ HK-RS, einseitig mit Lippendichtung	Ø 10 x Ø 14 x 12
HK1622	1105-026048	Nadelhülse Typ HK	Ø 16 x Ø 22 x 22
HK1622-ZW	5000-000588	Nadelhülse	Typ HK1622-ZW
HK1622-ZW	5000-000588	Nadelhülse	Typ HK1622-ZW
HK2001A-30	5000-001615	Klemmelement für Führungsschienen, Gehäsue Stahl	für Schienenbreite: 20, 60 x 24 x 20
HK3502R	1020-000801	manuelles Klemmelement für Profilschienen Bauform	Größe 35
HK5020	1105-026116	Nadelhülse Typ HK	Ø 50 x Ø 58 x 20
HL16A	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
HL16x032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
HL16x038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
HL16x044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
HL16x051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
HL16x064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
HL16x102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
HL20x25	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
HL20x32	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
HL20x38	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38

HL26x032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
HL272-4.0x6.0x60	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
HL32A	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
HL40	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
HLB-8	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
HM-6	0370-000152	Spanneinsatz Type HM, Hartmetall mit Stahlkörper	Ø6 x 10; Einsatz-Ø 5; Gewinde M 3
HM 3056-TR280x4.0	0705-024508	Nutmutter Typ HM	TR280 x 4,0; außen-Ø 330; Höhe 38
HM3056-TR280x4.0	0705-024508	Nutmutter Typ HM	TR280 x 4,0; außen-Ø 330; Höhe 38
HM3056-TR280x4.0	0705-024508	Nutmutter Typ HM	TR280 x 4,0; außen-Ø 330; Höhe 38
HM8-8-5.00MM	5000-001471	Bundbuchse [Head press fit bushings (Metric)]	Ø 5 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 11,5
HMS5RG 20x30x5	5000-001314	Wellendichtring	20 x 30 x 5
HMZ27	5000-000958	Wellenmutter HMZ	Gewinde M135x2
HNC-40	5000-000639	Fußbefestigung	HNC-40
HOK40	3090-000057	gerändeltes Handrad aus Aluminium	Ø40
HP01-01.95x70	0740-221031	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.95 x 70
HP01-04.02x70	0740-221023	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.02 x 70
HP01-04.06 x 70	0740-221022	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.06 x 70
HP01-12.00 x 70	0740-221017	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.00 x 70
HP02-01.90x70	0740-221024	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.90 x 70
HP02-01.91x70	0740-221025	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.91 x 70
HP02-01.96x70	0740-221026	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.96 x 70
HP02-02.10x70	0740-221027	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,10 x 70
HP02-02.11x70	0740-221028	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,11 x 70
HP02-03.30x70	0740-221029	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,30 x 70
HP02-03.31x70	0740-221030	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,31 x 70

HP02-1.80 x 70	0740-221015	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 1,8 x 70
HP02-12.50 x 70	0740-221018	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.50 x 70
HP02-12.52 x 70	0740-221019	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.52 x 70
HP02-6.02 x 70	0740-221016	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 6,02 x 70
HP02-7.00 x 70	0740-221014	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 7,00 x 70
HP02-8.00 x 70	0740-221021	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 8,00 x 70
HR-18-520	5000-000352	5/2 Wege Handhebel Ventil G1/8	Typ HR-18-520
HRL-4-B-30-PA-ST-M-BL	1400-012306	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "I
HRL1B12PPMBL	1400-012024	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
HRL4B30PASTMBL	1400-012306	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "I
HRT.25-38	1320-001853	Ölschaugläser Kunststoff, Sichtscheibe Form A	Ø 42 x 15,5; Aufnahme-Ø 38; Scheibe-Ø 25
HS-02-013.5-PA	1400-038528	Schellekörper DIN 3015 aus Polyamid (schwarz) Inne	Größe 2, für Rohr-Ø 13,5
HS-02-016-PP	1400-038434	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 16
HS-02-018-PP	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
HS-3-8	0708-001001	Hohlschraube Stahl chromatiert	3/8" x 34
HS 02016 AL	1400-038734	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 2, für Rohr-Ø 16
HS 03 025 PP grün	1400-038448	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 3, für Rohr-Ø 25
HS 03025 AL	1400-038748	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 3, für Rohr-Ø 25
HS 04 028 PP	1400-038452	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 28
HS 05 040 PP Quadrat	5000-000503	Schellenkörper Vierkant Ausführung, Polypropylen	Größe 5, 40mm
HS 05040 AL	1400-038764	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 5, für Rohr-Ø 40
HS 06 0483 PP schwarz	1400-038471	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
HS 06 054 PP grün	1400-038475	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 54
HS 22 015 15 PP grün	5000-001255	Schelle	Typ 215/15-PP
HS 50 040 AL	1400-001027	Rohrschelle nach DIN 3015, schwere Baureihe	Größe 3, für Rohr-Ø 40

HS 50/30-M16x50-zn 4.6	5000-001088	Halfenschraube HS 50/30 - 4.6 verzinkt	M16 x 50
HS 50/30-M20x55-zn 4.6	5000-001089	Halfenschraube HS 50/30 - 4.6 verzinkt	M20 x 55
HS 625 AF	1400-048205	Aufbauschraube für Schellenkörper aus Stahl verzin	Größe 2, M 6 x 25
HS ASP 01 blank	5000-001073	Anschweißplatte	Typ APKA1X
HS ASP 03 blank	5000-001599	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	L APK 3 W1 - 30 x 50, Gewinde M6 (2x)
HS ASP 11 blank	5000-001421	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 1 W1 - 30 x 37, Gewinde M6
HS ASP 33 blank	5000-001598	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 3 W1 - 30 x 70, Gewinde M6
HS SPL 02	1400-048053	Sicherungsplatte für Schellenkörper aus Stahl verz	Größe 2, 28 x 39 x 1
HS01006PP Grün	1400-038414	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 6
HS01012PP	1400-038424	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
HS04-PPR	1400-006051	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 4, bestehned aus 2 Hälften
HS04-PPR+HSRI4016/RI416	1400-006258	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 16
HS04-PPR+HSRI4017.2/RI417.2	1400-006259	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2
HS04-PPR+HSRI4018/RI418	1400-006260	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 18
HS05-04-030-PA-VZ	1400-012306	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "I
HS06-PPR	1400-006053	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), ohne E	Größe 6, bestehned aus 2 Hälften
HS06-PPR+HSRI5028/RI628	1400-006276	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 28
HS06-PPR+HSRI5030/RI630	1400-006277	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 30
HS06 0483 PP - DEP 06 - 670 AS	1400-047168	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
HS08 0889 PA	1400-038586	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 8, für Rohr-Ø 88,9
HS10-02-018-PP	1400-012148	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "A
HS10 06 020 PPR	1400-006271	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 20
HS40/22 M10x30	5000-000713	Halfenschraube HS40/22	M10 x 30
HS40/22 M10x30 GV-S 0350.070-00022	5000-000713	Halfenschraube HS40/22	M10 x 30
HSB-L16	3010-000035	Spannschloss-Kettenspanner, Bauteil Typ HSB-L mit	Linksgewinde M 16; Länge 105

HSG-015-1.8	5000-000874	Lastsicherungsgerät	Typ HSG-015-1.8
HSM-2528-20	0867-252820	Iglidur H - Gleitlager zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 20
HSS 7002 C T P4S UL	1105-023010	Spindellager 15°	Ø 15 x Ø 32 x 9
HSS 7002 C T P4S UL	1105-023010	Spindellager 15°	Ø 15 x Ø 32 x 9
HSS 7002 C T P4S UL	1105-023010	Spindellager 15°	Ø 15 x Ø 32 x 9
HSS 7002 C T P4S UL	1105-023010	Spindellager 15°	Ø 15 x Ø 32 x 9
HSS 7002 C T P4S UL	1105-023010	Spindellager 15°	Ø 15 x Ø 32 x 9
HSS7012-C-T-P4S-UL	5000-000515	Spindellager	HSS7012-C-T-P4S-UL
HST-R M10x90/10	0785-001202	Ankerbolzen aus nichtrostendem Stahl A4	M10 x 90; Ø 10; Befestigungshöhe: 10
HST-THS-MINI	6000-000049	Werkzeughalter Mini	Werkzeughalter HST-THS-Mini
HST M12x145/50	0785-001201	Durchsteckanker Stahl verzinkt	M12 x 145; Max. Befestigungsstärke 50
HSWP 7/8	5000-000653	Ösenhaken	Typ HSWP7/8
HTD550-5M-25 CXP	1650-011001	Zahnriemen aus Neopren mit Glasfaserzugstrang, end	Profil HTD CX, Zahnteilung 5, Breite 25, Länge: 55
HTH75x95 20-95K	1600-008212	Gabelhubwagen-Rollen mit Kugellager	Ø20 x Ø75 x 95
HTHW 85x60/20-65K	1600-002002	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 60; außen-Ø 85; innen-Ø 20
HTHW 85x60/20-65K	1600-002002	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 60; außen-Ø 85; innen-Ø 20
HTHW 85x95/25-100K	1600-002018	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 95; Außen-Ø 85; Innen-Ø 25
HTHW 85x95/25-100K	1600-002018	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 95; Außen-Ø 85; Innen-Ø 25
HTP2000	5000-000642	Rollfahrwerk	Typ HTP2000
HVS-15-6.6	1230-002406	Höhenverstell - Schraube	Innen-Ø 6,5; für Schraube M 6; Höhe max- 43
HVS-20-9	1230-002410	Höhenverstell - Schraube	Ø 32; Innen-Ø 9; für Schraube M 8; Höhe max- 55
HVSK-1-20-9	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
HVSK-1-20-9	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
HVSK-1-40-17.5	1230-000318	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63
HVSK-1-40-22	1230-000378	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 22; für Schraube M20; Höhe 63-86

HVSK-30-13.5	1230-000816	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 13,5; für Schraube M12; Höhe 49
HVSK-40-17.5	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
HVSK-40-17.5-N	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
HVSK-40-17.5-N	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
HWN205S KM5	0305-000012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 9-13 N
HWN206i-AM5	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
HXCC15	3090-000127	Magnet aus Neodym, mit Senkbohrung Typ HXUKZN	Ø 15 x 6 Haltekraft: 24,5N
HXE57313	5000-001598	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 3 W1 - 30 x 70, Gewinde M6
HXE57314	5000-001599	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	L APK 3 W1 - 30 x 50, Gewinde M6 (2x)
HXE67743	5000-001421	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 1 W1 - 30 x 37, Gewinde M6
HXK10	0900-011101	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10 x 6; Gewinde M 4x0,7; Haltekraft 11,8 N
HXMN10	3090-000109	Magnet mit Halter, dünne Ausführung	Ø10 x 6
HXMN16	0910-020007	Magnet (Neodym) mit Halter (Stahl vernickelt)	Ø 16 x 8 Haltekraft ca. 88,3 N
HXMN8	0910-020004	Magnet (Neodym) mit Halter (Stahl vernickelt)	Ø 8 x 6 Haltekraft ca. 6,9 N
HXNN10-10	0900-010336	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 10
HXNN8-10	3090-000121	Magnet zylindrisch aus Neodym	Ø8 x 10
HXU13	3090-000043	Magnet rund	9,5 x 13 x 10
HXU20	3090-000044	Magnet rund	16,5 x 20 x 13
HXUKZN13	3090-000002	Magnet aus Neodym, mit Senkbohrung Typ HXUKZN	13 x 33 x 7
HY051777	5000-000658	Handlauf	für Podesttreppe
HY688804	5000-000657	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar	4 Stufen einschließlich Plattform
I 280/40 p4m6x16	0605-020352	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 6 x 16; Griff-Ø 18 x 40
I.280/28-M5	0605-022252	Zylinderknopf, Duroplast (PF) schwarz glänzend, te	Griff-Ø 14, Länge: 28, Innengewinde: M5
i.280/40-m6	0605-022256	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 18 x 40; Gewinde M 6
I.680/65-M8 SOFT	0605-044551	Zylinderknopf aus Thermoplast, Softline-Ummantelun	Griff-Ø 24 x 65, Innengewinde M 8

I.680/80-M8 SOFT	0605-044561	Zylinderknopf aus Thermoplast, Softline-Ummantelun	Ø 26 x 80; Gewinde M 8
I.680/90-M12 SOFT	0605-044572	Zylinderknopf aus Thermoplast, Softline-Ummantelun	Griff-Ø 28 x 90, Innengewinde M 12
I.780/65-M8-C6	0605-047354	Zylinderknopf aus Thermoplast, rot	Ø24+0,5 x 65; Gewinde M 8
I_280/40 p4m6x16	0605-022256	Zylinderknopf aus Duroplast, schwarz glänzend	Ø 18 x 40; Gewinde M 6
IA-ST-6-10-30	5000-000402	Abstandsbolzen Stahl	M6, SW10, Länge 30
IA-ST-8-13-15	5000-000401	Abstandsbolzen Stahl	M8, SW13, Länge 15
IBT38100	0470-000006	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 14,2 x 15; Ø 31,5h9 x 5,9; Gesamthöhe: 24,9
IBT38100	0470-000016	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 51,5 x 27; Ø 75,5h9 x 7,8; Gesamthöhe: 39,6
ICE-LBG-SR-0.3t-M8	5000-000511	Schraubbarer Anschlagpunkt	ICE-LBG-SR 0,3t - M8
IFS204	1580-001001	Induktiver Sensor	M 12 x 1; Gesamtlänge 45, Schaltabstand: 4mm
IH9.5/8x8	5000-001576	Initiatorhalter, Zinkdruckguss	35 x 17 x 13, Ø 8 x 8mm
Ihr Angebot vom 30.07.2010	1905-500001	Durchzugschneidstempel ähnlich ISO 8020 Form B HSS	Ø5h6 x 17, Ø 6m5 x 80, ohne Kontrollbohrung, ohne
IK20.32	1110-000532	Druckhülse Baureihe IK	innen-Ø 20; außen-Ø 32; breite 16
IK22.35	1110-000536	Druckhülse Baureihe IK	innen-Ø 22; außen-Ø 35; breite 16
IM020BE35VB8	5000-000992	Induktiver Sensor mit Standardschaltabstand	Typ IM020BE35VB8
IN 60/S-M12	0591-100001	2 Finger-Winkelgreifer Baureihe PWG-S 60	Ø 6,5x18 Schließer, PNP, mit 30cm Kabel; M12 Steck
IN0495430	0605-026001	Handgriff, Kunststoff schwarz	Ø28 x 100, Innen-Ø 22-23,5
INA2100011521	9100-000102	Kopierpapier Tecno Speed (500 Blatt)	A 4 weiß, 80gr
ina88321495	9100-000102	Kopierpapier Tecno Speed (500 Blatt)	A 4 weiß, 80gr
Infomappe	9200-000002	Infomappe	Fertigung
Infomappe	9200-000001	Infomappe	Vertrieb
INI 8x8x38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1	5000-001575	Initiator	Ø 8 x 38,5, Kabel: 200, Anschluß: M8x1, Schaltabst
INOX-STAR M16	0702-085002	Drehbare Ringschraube INOX-STAR, Ring Edelstahl 1.	Gewinde: M 16 x 24, Innen-Ø 35, Höhe: 66, max.
Inv. No. ZL0967	2600-0010005	1,5" Vacuum Pressure gauge with silicon oil filled	-1~0bar, G1/8 without spigot stainless steel outer
IP88919	0708-000001	Verschlussschrauben	M 16 x 27; Ø 15,9

IQSG 184 G MSV	5000-001564	Gerade Einschraubanschluß	G 1/8" - 4mm. IQS-MSV
IQSG 184 G MSV	5000-001564	Gerade Einschraubanschluß	G 1/8" - 4mm. IQS-MSV
IR10x13x12.5	1105-030924	Innenringe Typ IR	Ø 10 x Ø 13 x 12,5
IR10x13x12.5	1105-030924	Innenringe Typ IR	Ø 10 x Ø 13 x 12,5
IR10x13x12.5	1105-030924	Innenringe Typ IR	Ø 10 x Ø 13 x 12,5
IR10x13x12.5	1105-030924	Innenringe Typ IR	Ø 10 x Ø 13 x 12,5
IR10x13x12.5	1105-030924	Innenringe Typ IR	Ø 10 x Ø 13 x 12,5
IR10x13x12.5	1105-030924	Innenringe Typ IR	Ø 10 x Ø 13 x 12,5
IR14x17x17	1105-030950	Innenringe Typ IR	Ø 14 x Ø 17 x 17
IR14x17x17	1105-030950	Innenringe Typ IR	Ø 14 x Ø 17 x 17
IR14x17x17	1105-030950	Innenringe Typ IR	Ø 14 x Ø 17 x 17
IR14x17x17	1105-030950	Innenringe Typ IR	Ø 14 x Ø 17 x 17
IR14x17x17	1105-030950	Innenringe Typ IR	Ø 14 x Ø 17 x 17
IR14x17x17	1105-030950	Innenringe Typ IR	Ø 14 x Ø 17 x 17
IR20x25x16	1105-030989	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 16
IR20x25x16	1105-030989	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 16
IR20x25x16	1105-030989	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 16
IR20x25x16	1105-030989	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 16
IR20x25x30	1105-030998	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 30
IR20x25x30	1105-030998	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 30
IR20x25x30	1105-030998	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 30
IR20x25x30	1105-030998	Innenringe Typ IR	Ø 20 x Ø 25 x 30
IR40x45x30	1105-031092	Innenringe Typ IR	Ø 40 x Ø 45 x 30
IR40x45x30	1105-031092	Innenringe Typ IR	Ø 40 x Ø 45 x 30
IR40x45x30	1105-031092	Innenringe Typ IR	Ø 40 x Ø 45 x 30

IR40x45x30	1105-031092	Innenringe Typ IR	Ø 40 x Ø 45 x 30
IR40x45x30	1105-031092	Innenringe Typ IR	Ø 40 x Ø 45 x 30
IR40x45x30	1105-031092	Innenringe Typ IR	Ø 40 x Ø 45 x 30
ISO-10511-A2-M8	0705-004272	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 8; SW 13
ISO-4035-A2-BM6	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
ISO 12B-1 3/4x7/16. 41 Glieder. L=0.781m	1630-003002	Rollenkette, einfach nach DIN 8187	12 B-1, Teilung: 3/4x7/16, 41 Glieder
ISO10511-A2-M10	0705-004276	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 10; SW 17
ISO10511-A2-M5	0705-004260	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
ISO10511-A2-M6	0705-004264	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, Edelstahl	M 6; SW 10
ISO4035-A2-BM10	0705-000198	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 10; SW17
ISO4035-A2-BM12	0705-000202	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 12; SW 19
ISO4035-A2-BM12	0705-000222	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 24; SW 36
ISO4035-A2-BM3	0705-000174	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 3; SW 5,5
ISO4035-A2-BM4	0705-000182	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 4; Höhe: 2,2; SW7
ISO4035-A2-BM5	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
ISO4035-A2-BM8	0705-000194	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 8; SW 13
ISO4035-A4-BM16	0705-000646	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A4	M 16; SW 24
ISO7042-A2-M16	0705-011812	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 16; SW 24
ISO7042-A2-M5	0705-011760	Sechskantmutter DIN 980 mit Klemmteil, Edelstahl	M 5; SW 8
ISO7380--F-A2-M8x45	0702-012270	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 45
ISO7380-A2-M5x10	0702-012706	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
ISO7380-A2-M5x12	0702-012708	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 12
ISO7380-A2-M5x16	0702-012710	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 16
ISO7380-A2-M5x20	0702-012712	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 20
ISO7380-A2-M6x10	0702-012806	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 10

ISO7380-A2-M8x35	0702-012266	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 35
ISO8675-A2-BM10x1	0707-000528	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 10 x 1
ISO8675-A2-BM12x1.25	0707-000536	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 12 x 1,25
ISO8675-A2-BM14x1.5	0707-000544	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 14 x 1,50
ISO8675-A2-BM14x1.5	0707-000546	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A2	M 16 x 1
ISO8675-A2-M30x2	0707-002404	Flache Sechskantmutter DIN 936; Edelstahl	M 30 x 2
ISO8675-A4-BM20x1.5	0707-000656	Flache Sechskantmutter DIN 439 mit Feingewinde, A4	M 20 x 1,5
ITB-16-064	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
ITH16-032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
ITH16-038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
ITH16-044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
ITH16-051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
ITH16-064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
ITH16-102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
ITH20-025	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
ITH20-032	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
ITH20-038	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
ITH25-032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
ITL-13-025	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
ITL-13-051	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
ITL-13-102	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
ITL-16-025	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
ITL-16-038	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
ITL-16-044	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
ITL-16-051	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51

ITL-16-076	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
ITL-16-089	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
ITL-25-076	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
ITL-40-102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
ITL-40-139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
ITL20-102	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
ITL20-115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
ITL20-25	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
ITL20-38	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
ITL20-51	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
ITL20-89	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
ITM-20-032	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
ITM-20-044	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
ITM-20-051	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
ITM-20-064	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
ITM-20-089	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
ITM-20-102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
ITM-20-127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
ITN-48	5000-000869	Magnet aus NdFeB	Ø48 x 11,5; Gewinde M8; Haltekraft ca. 569N
IZP.	0605-040162	Drehknopf Form N neutral, Thermoplast	Drehknopf-Ø 35; Bohrungs-Ø 10
IZP.30 N-8	0605-040158	Drehknopf Form N neutral, Thermoplast	Drehknopf-Ø 32; Bohrungs- 8
J350SM-0608-10	0862-060810	Iglidur J350 - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 10
J350SM-1416-15	0862-141615	Iglidur J - Gleitlager zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 15
J350SM-2023-20	0862-202320	Iglidur J350 - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x20
JA20-8-125	3125-000004	Ausgleichselement	

JA30-10-125	5000-000130	Ausgleichselement Typ JA	Ø24 x 49,5
JB--GP-2230QC	5000-001616	Schnellwechseladapter-Stecknuss	1/2"-Antrieb x 1/2"-Schlag
JBA4-8	3005-000035	Zentrierbuchse zylindrisch aus 1.2510	iØ4 x AØ8 x 8
JBAF12-P8.50-L6.0	3005-000043	Zentrierbuchse	Ø8,5 x Ø12 x 6
JBAMC8-15	3005-000001	Zentrierstiftbuchse, zylindrisch aus 1.4125/X105Cr	Ø8g6 x Ø12m6 x 15
JBAU8-20	3005-000040	Zentrierbuchsen/Gerade/Dünnwandig	Ø8G6 x Ø10m6 x 20
JBAUC6-5	3005-000045	Zentrierbuchsen/Gerade/Dünnwandig	Ø6G6 x Ø8m6 x 5
JBAUP12-15	3005-000005	Zentrierstiftbuchse, zylindrisch aus 1.4125/X105Cr	Ø12G6 x Ø15p6 x 15
JBAUP8-15	3005-000042	Zentrierstiftbuchse, zylindrisch aus 1.4125/X105Cr	Ø8 x Ø10 x 15
JBH12-12	3005-000034	Zentrierbuchse mit Bund aus 1.2510	Ø12 x Ø18 x 12
JBHFYG26-P16-L12	3005-000036	Zentrierbuchse mit Bund mit Kerbe	Ø16 x Ø26 x 12
JBHM10-12	3005-000028	Zentrierbuchse mit Flansch aus 1.2510	Ø10 x Ø15 x 12
JBHM10-20	3005-000029	Zentrierbuchse mit Flansch aus 1.2510	Ø10 x Ø15 x 20
JBHMC10-12	3005-000004	Führungsbuchse ohne Bund	Ø 10G6 x 15m6 x 2
JBN13-12	3005-000021	Zentrierbuchse mit Kompaktflansch	Ø13; Länge 12
JBTF26-P16-L19.5	3005-000047	Zentrierbuchsen mit Rundflansch, 3 Punkt Anschlag	Ø16,00 x Ø26 x 19,50
JBTF26-P16.00-L19.5	3005-000047	Zentrierbuchsen mit Rundflansch, 3 Punkt Anschlag	Ø16,00 x Ø26 x 19,50
JCMHD130C-S6-HSD110	5000-001409	Stellfuss - Nivellierfuss mit Anti-Slip-Platte, Dä	Druckstück mit Durchgangsbohrung D=18,5mm, Spindel
JDB650-060808	0820-060808	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 6 x Ø 8 x 8
JDB650-081010	0820-081010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 10 x 10
JDB650-081208	0820-081208	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 12 x 8
JDB650-081210	0820-081210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 10
JDB650-081212	0820-081212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 12
JDB650-081215	0820-081215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 15
JDB650-100120100	0820-100120100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 100 x Ø 120 x 100

JDB650-101408	0820-101408	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 8
JDB650-101410	0820-101410	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 10
JDB650-101412	0820-101412	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 12
JDB650-101415	0820-101415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 15
JDB650-101420	0820-101420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x Ø 14 x 20
JDB650-101510	0820-101510	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 15 x 10
JDB650-10x124x10	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
JDB650-121520	0820-121520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 15 x 20
JDB650-121810	0820-121810	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 10
JDB650-121812	0820-121812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12m6 x 18F7 x 12
JDB650-121815	0820-121815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 15
JDB650-121816	0820-121816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 16
JDB650-121820	0820-121820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 20
JDB650-121825	0820-121825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 25
JDB650-121830	0820-121830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 30
JDB650-131910	0820-131910	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 10
JDB650-131915	0820-131915	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 15
JDB650-131920	0820-131920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 20
JDB650-142010	0820-142010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 10
JDB650-142012	0820-142012	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 12
JDB650-142015	0820-142015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
JDB650-142020	0820-142020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 20
JDB650-142025	0820-142025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 25
JDB650-142030	0820-142030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x Ø 20 x 30
JDB650-152110	0820-152110	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 10

JDB650-152112	0820-152112	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 12
JDB650-152115	0820-152115	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 15
JDB650-152115	0820-152116	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 16
JDB650-152120	0820-152120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 20
JDB650-152125	0820-152125	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 25
JDB650-152130	0820-152130	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 30
JDB650-162010	0820-162010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 10
JDB650-162015	0820-162015	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
JDB650-162020	0820-162020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 20
JDB650-162210	0820-162210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 10
JDB650-162212	0820-162212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 12
JDB650-162215	0820-162215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 15
JDB650-162216	0820-162216	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 16
JDB650-162220	0820-162220	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 22m6 x 20-0,1/-0,3
JDB650-162225	0820-162225	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 25
JDB650-162230	0820-162230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 30
JDB650-162235	0820-162235	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 35
JDB650-162240	0820-162240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 40
JDB650-182415	0820-182415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 15
JDB650-182420	0820-182420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x Ø 24 x 20
JDB650-182425	0820-182425	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 25
JDB650-182430	0820-182430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 30
JDB650-182435	0820-182435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 35
JDB650-182440	0820-182440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 40
JDB650-18x22x12	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3

JDB650-202440	0820-202440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 24 x 40
JDB650-202615	0820-202615	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 15
JDB650-202620	0820-202620	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 20
JDB650-202625	0820-202625	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 25
JDB650-202640	0820-202640	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 40
JDB650-202815	0820-202815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 15
JDB650-202816	0820-202816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 16
JDB650-202820	0820-202820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 20
JDB650-202825	0820-202825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 25
JDB650-202830	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
JDB650-202835	0820-202835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 35
JDB650-202840	0820-202840	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 40
JDB650-202850	0820-202850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 28 x 50
JDB650-203016	0820-203016	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 16
JDB650-203020	0820-203020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 30 x 20
JDB650-203025	0820-203025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 25
JDB650-203030	0820-203030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 30
JDB650-203035	0820-203035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 35
JDB650-203040	0820-203040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20F7 x 30m6 x 40-0,1/-0,3
JDB650-203520	0820-203520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 35 x 20
JDB650-20x24x15	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
JDB650-20x24x20	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
JDB650-20x28x12	0820-202812	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 28m6 x 12
JDB650-223215	0820-223215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 22 x Ø 32 x 15
JDB650-252920	0820-252920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 20

JDB650-252930	0820-252930	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 30
JDB650-253315	0820-253315	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 15
JDB650-253316	0820-253316	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 16
JDB650-253320	0820-253320	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 20
JDB650-253325	0820-253325	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 25
JDB650-253330	0820-253330	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 30
JDB650-253335	0820-253335	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 35
JDB650-253340	0820-253340	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 25F7 x 33m6 x 40-0,1/-0,3
JDB650-253360	0820-253360	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 60
JDB650-253515	0820-253515	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 15
JDB650-253516	0820-253516	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 16
JDB650-253520	0820-253520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 20
JDB650-253525	0820-253525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 25
JDB650-253530	0820-253530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 30
JDB650-253535	0820-253535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 35
JDB650-253540	0820-253540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 40
JDB650-253550	0820-253550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 50
JDB650-303430	0820-303430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 34 x 30
JDB650-303812	0820-303812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 12
JDB650-303815	0820-303815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 15
JDB650-303820	0820-303820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 38 x 20
JDB650-303825	0820-303825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 25
JDB650-303830	0820-303830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 30
JDB650-303835	0820-303835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30F7 x Ø 38m6 x 35-0,1/-0,3
JDB650-303840	0820-303840	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 30F7 x 38m6 x 40-0,1/-0,3

JDB650-303850	0820-303850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 50
JDB650-303850	0820-303860	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 60
JDB650-304015	0820-304015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 15
JDB650-304020	0820-304020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 20
JDB650-304030	0820-304030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 30
JDB650-304035	0820-304035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 35
JDB650-304040	0820-304040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 40
JDB650-304050	0820-304050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 50
JDB650-324230	0820-324230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 32 x 42 x 30
JDB650-324240	0820-324240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 32 x 42 x 40
JDB650-354435	0820-354435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 35
JDB650-354450	0820-354450	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 50
JDB650-354525	0820-354525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 25
JDB650-354530	0820-354530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35F7 x Ø 45m6 x 30-0,1/-0,3
JDB650-354535	0820-354535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 35
JDB650-354540	0820-354540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 40
JDB650-354550	0820-354550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 50
JDB650-384830	0820-384830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 38 x Ø 48 x 30
JDB650-405020	0820-405020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 20
JDB650-405025	0820-405025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 25
JDB650-405025	0820-455650	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 56 x 50
JDB650-405030	0820-405030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 30
JDB650-405035	0820-405035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 35
JDB650-405040	0820-405040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 40
JDB650-405050	0820-405050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 50

JDB650-405060	0820-405060	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 60
JDB650-405070	0820-405070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 70
JDB650-405080	0820-405080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40m6 x Ø 50F7 x 80
JDB650-405530	0820-405530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 55 x 30
JDB650-405560	0820-405560	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 40m6 x 55F7 x 60
JDB650-455530	0820-455530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 30
JDB650-455535	0820-455535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 35
JDB650-455540	0820-455540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 40
JDB650-455550	0820-455550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 50
JDB650-456040	0820-456040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 60 x 40
JDB650-505540	0820-505540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 55 x 40
JDB650-506030	0820-506030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 30
JDB650-506035	0820-506035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 35
JDB650-506040	0820-506040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x 60 x 40
JDB650-506050	0820-506050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x 60 x 50
JDB650-506070	0820-506070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 70
JDB650-506080	0820-506080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 80
JDB650-506530	0820-506530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 65 x 30
JDB650-607435	0820-607435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 35
JDB650-607440	0820-607440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 40
JDB650-607480	0820-607480	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 80
JDB650-7085100	0820-7085100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 70 x Ø 85 x 100
JDB650-708560	0820-708560	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 70 x Ø 85 x 60
JDB650-80x100x100	0820-80100100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 100
JDB650-80x100x50	0820-8010050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 50

JDB650-80x100x80	0820-8010080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 80
JDB650-8x10x12	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
JDBB650-12x15	0821-000002	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 12; außen-Ø 18; Bund-Ø 25; Länge 15
JDBB650-16	0821-000006	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 30; Länge 20
JDBB650-20	0821-000010	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 20; außen-Ø 28; Bund-Ø 36; Länge 25
JDBB650-30x35	0821-000018	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 30; außen-Ø 38; Bund-Ø 48; Länge 35
JDBB650-40x45	0821-000022	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40, außen-Ø 50, Bund-Ø 60, Länge 45
JDBB650-60	0821-000030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 60F7 x Ø 75m6 x 65, Bund-Ø 90x7
JFB650-0810	0821-002401	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 8, außen-Ø 12, Länge 10, Bund-Ø 20 x 2
JFB650-08x15	0821-005502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø8 x Ø12 x 15; Bund-Ø 20 x 2
JFB650-1012	0821-000146	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 12
JFB650-1020	0821-000106	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 20
JFB650-10x15	0821-000102	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 15
JFB650-10x17	0821-000104	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10, außen-Ø14, Länge 17, Bund-Ø 22x2
JFB650-1212	0821-005504	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 12, Bund-Ø 25 x 3
JFB650-1215	0821-000202	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 15, Bund-Ø 25 x 3
JFB650-1220	0821-000206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 20, Bund-Ø 25 x 3
JFB650-1225	0821-000210	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12; außen-Ø18; Länge 25
JFB650-1320	0821-000306	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 13; außen-Ø19; Länge 20
JFB650-1415	0821-000402	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 14; außen-Ø 20; Bund-Ø 27; Länge 15
JFB650-1420	0821-000406	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 14; außen-Ø 20; Bund-Ø 27; Länge 20
JFB650-14x25	0821-000410	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 14E7 x Ø20r6 x 25-0,3/-0,3, Bund-Ø 27 x 30/-01
JFB650-1510	0821-000500	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 15 x Ø 21, Länge: 10, Bund-Ø 28 x 3
JFB650-1515	0821-000502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 15
JFB650-1520	0821-000506	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 20

JFB650-1525	0821-000510	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 25
JFB650-1612	0821-000601	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29; Länge 12
JFB650-1615	0821-000604	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 16 x Ø 22, Länge: 15, Bund-Ø 29 x 3
JFB650-1620	0821-000606	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29 x 3; Länge 20
JFB650-1623	0821-000608	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 16 x Ø 22, Länge 23, Bund-Ø 29 x 3
JFB650-1625	0821-000610	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 16 x Ø 22, Länge 25, Bund-Ø 29 x 3
JFB650-16x20x12	0821-005503	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø16 x Ø20 x 12; Bund-Ø 26 x 3
JFB650-16x30	0821-000614	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 16; außen-Ø22; Länge 32; Bund-Ø 29
JFB650-1820	0821-000656	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18; außen-Ø24; Länge 20; Bund-Ø 32
JFB650-1825	0821-000660	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18, außen-Ø24, Länge 25, Bund-Ø 32x3
JFB650-2030	0821-000714	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 30; Bund-Ø 40
JFB650-2035	0821-000718	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20E7, außen-Ø30r6 Länge 35-0,1/-0,3, Bund-
JFB650-2040	0821-000722	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 40; Bund-Ø 40
JFB650-20x15	0821-000704	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 15; Bund-Ø 40
JFB650-20x20	0821-000706	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 20; Bund-Ø 40
JFB650-20x25	0821-000710	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 25; Bund-Ø 40
JFB650-2515	0821-000804	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 15
JFB650-2520	0821-000806	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 20
JFB650-2525	0821-000810	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 25
JFB650-2530	0821-000814	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 30
JFB650-2540	0821-000822	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 25; außen-Ø35; Länge 40; Bund-Ø 45
JFB650-3020	0821-000906	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 20; Bund-Ø 50 x 5
JFB650-3025	0821-000910	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30E7, außen-Ø40r6 Länge 25-0,1/-0,3, Bund-
JFB650-3030	0821-003030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 30 x Ø 40 x 30; Bund-Ø 50
JFB650-3030	0821-000914	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 30; Bund-Ø 50 x 5

JFB650-3035	0821-000918	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 35; Bund-Ø 50 x 5
JFB650-3040	0821-000922	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 40; Bund-Ø 50 x 5
JFB650-3050	0821-000926	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 50; Bund-Ø 50 x 5
JFB650-3530	0821-003530	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 35 x Ø 45 x 30; Bund-Ø 60
JFB650-4020	0821-001206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 20; Bund-Ø 65 x 5
JFB650-4030	0821-001214	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 30; Bund-Ø 65 x 5
JFB650-40x50	0821-001226	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 50; Bund-Ø 65 x 5
JFB650-45x40	0821-001322	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 45; außen-Ø 55; Länge 40; Bund-Ø 70 x 5
JFB650-5030	0821-005030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 50 x Ø 60 x 30; Bund-Ø 75
JFB650-5040	0821-001422	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 40
JFB650-5050	0821-001426	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 50
JFB650-50x60	0821-001430	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Länge 60; Bund-Ø 75 x 5
JFB650-6040	0821-001622	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 40
JFB650-6080	0821-001638	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 80
JFB650-7050	0821-001826	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 70; außen-Ø 85; Bund-Ø 105; Länge 50
JFB650-7080	0821-001838	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 70; außen-Ø 85; Bund-Ø 105; Länge 80
JFB650-8060	0821-008060	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 80 x Ø 100 x 60; Bund-Ø 120
JFB650-90x80	0821-002138	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 90; außen-Ø 110; Länge 80; Bund-Ø 130 x 10
JFM-0810-10	0863-081010	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 8 x Ø 10 x 10; Bund-Ø 15 x 1,0
JFM-1012-18	0863-101218	Iglidur - Gleitlager mit Bund	Ø 10 x Ø 12 x 18; Bund-Ø 18 x 1,0
JFM-1214-09	0863-121409	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 14 x 9; Bund-Ø 20 x 1,0
JFM-1416-12	0863-141612	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 14 x Ø 16 x 12; Bund-Ø 22 x 1
JFM-2023-11	0863-202311	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 11; Bund-Ø 30 x 1,5
JFM-2023-21	0863-202321	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 21; Bund-Ø 30 x 1,5
JFM-2528-21	0863-252821	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 25 x Ø 28 x 21,5; Bund-Ø 35 x 1,5

JFM-3034-26	0863-303426	Iglidur J350 - Gleitlager mit Bund	Ø 30 x Ø 34 x 26; Bund-Ø 34 x 2,0
JOLP-35x200	1000-003706	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 200 x 10
JOLP-50x200	1000-003718	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	50 x 200 x 10
JOLP-75x150	1000-003726	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 150 x 10
JOLP-75x200	1000-003728	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 200 x 10
JOLP-75x300	1000-003732	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 300 x 10
JOLP-75x400	1000-003734	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 400 x 10
JOLP650-35x150	1000-003704	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 150 x 10
JOML-28x75	1000-020910	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 10
JOML650-18x100	1000-020904	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 100 x 10
JOML650-28x100	1000-020912	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 10
JOML650-48x150	1000-020932	Führungsleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	48 x 150 x 10
JPBA4-4.50	3030-000038	Zentrierstifte Typ JPBA aus En1.2510 Äquivalent, H	D=4; P=4.50
JPDPB4-5	3030-000023	Zentrierstifte Typ JPDPD aus 1.2510/100MnCrW4 Härt	D=4; P=5
JPFJT30-35-10-E25-A25	3000-000020	Kunststoffschiebestück, mit Konusgewinde	Ø30 x 35
JPFMCT30-35-10-E25-A25	3000-000019	Kunststoffschiebestück, mit Konusgewinde	Ø30 x 30
JPGQD6-P3-L3-B2	3000-000027	Montage Zapfen für Befestigungsschraube	D6; P3; L3; B2
JPLB5-P6.0-B6.0	3000-000008	Prüfstift, mit Senkkopfschlitz Typ JPLB aus 1.1.11	D=5; P=6,0; B=6,0
JPLB6-P7.5-B10.0	3000-000015	Prüfstift, mit Senkkopfschlitz Typ JPLB aus 1.1.11	D=6; P=7,5; B=10,0
JPLRK8-P12-B10	3000-000018	Prüfstift mit Innensechskant	Kopf-Ø12 x 10, Gewinde M8x1,5
JPNGB6-P10-B8-G8-SC9	3000-000028	Stift	P=10; B=8, G=8
JPNGB6-P8-B12-G4-SC9	3000-000029	Stift	P=8; B=12, G=4
JPPHNA8-P13-L5-B3	6000-000047	Aufnahmebolzen/rund/gefaster Flachkopf aus Kunstst	Ø 13x3 Ø 8x5
JPRA8-5	3030-000062	Distanzstift	M8 x 10; SW30 x 5
JPSTA6-P4.75	3000-000026	Zentrierstift, Ausführung mit kleinem Kopf, aus St	D=6 x 10; P=4,75

JSL-20x200	1000-003006	SOL Winkelleiste Standard	26 x 200 Ausführung A
JSL650-20x100	1000-003002	SOL Winkelleiste Standard	26 x 20 x 100 Ausführung A
JSL650-2x400	1000-018510	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	15 x 25 x 400
JSL650-30x150	1000-003010	SOL Winkelleiste Standard	32 x 30 x 150, Bohrung-Ø 11 (3x)
JSL650-30x250	1000-003014	SOL Winkelleiste Standard	32 x 250 Ausführung B
JSM-0607-03	0862-060703	Iglidur J - zylindrisch	Ø 06 x Ø 07 x 03
JSM-0608-10	0862-060810	Iglidur J350 - Gleitlager zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 10
JSM-1416-15	0862-141615	Iglidur J - Gleitlager zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 15
JSM-2023-20	0862-202320	Iglidur J350 - Gleitlager zylindrisch	Ø 20 x Ø 23 x20
JTHAS-SPB-A80-B35-T6-D19-G20-L58-N6-X8	3045-000018	Blechverbinder-Montageplatten, Typ JTKAS-SPB	Bestell-Nr.: JTHAS-SPB-A80-B35-T6-D19-G20-L58-N6-X
JTKAS-SPB-A140-B40-T6-CC1-G20-L90-N8-NA8-V30-X1	3045-000019	Blechverbinder-Montageplatten	Bestell-Nr.: JTKAS-SPB-A140-B40-T6-CC1-G20-L90-N8-
JTW650-10	0850-000052	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 10,2; außen-Ø 30; dicke 3 ohne Bohrung
JTW650-12	0850-000054	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 12,2; außen-Ø 40; dicke 3
JTW650-13	0850-000060	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 13,2; außen-Ø 40; dicke 3
JTW650-14	0850-000062	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 14,2; außen-Ø 40; dicke 3
JTW650-15	0850-000064	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 15,2; außen-Ø 50; dicke 3
JTW650-16	0850-000066	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 16,2; außen-Ø 50; dicke 3
JTW650-18	0850-000070	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 18,2; außen-Ø 50; dicke 3
JTW650-20	0850-000072	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5
JTW650-20N	0850-000074	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5 ohne Bohrung
JTW650-25	0850-000076	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 25,2; außen-Ø 55; dicke 5
JTW650-30	0850-000080	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 30,2; außen-Ø 60; dicke 5
JTW650-35	0850-000082	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 35,2; außen-Ø 70; dicke 5
JTW650-40	0850-000084	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 40,2; außen-Ø 80; dicke 7
JTW650-50	0850-000088	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 50,3; außen-Ø 100; dicke 8

JTW650-60	0850-000092	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 60,3; außen-Ø 120; Dicke 8
JTW650-65	0850-000094	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 65,3; außen-Ø 125; dicke 8
JTW650-80	0850-000100	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 80,3; außen-Ø 150; dicke10
JUM-01-35	5000-000111	Standard-Gleitfolie für geschlossene Gehäuselager	iØ35; AØ39; Länge 69
JUWP-100x100	1000-003542	UWP Mini-Platten	100 x 100 x 5, Ausführung C
JUWP-18x100	1000-003506	UWP Mini-Platten	18 x 100 x 5, Ausführung A
JUWP-18x50	1000-003502	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 50 x 5, Ausführung A
JUWP-28x100	1000-003514	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 5, Ausführung A
JUWP-28x150	1000-003516	UWP Mini-Platten	28 x 150 x 5, Ausführung A
JUWP-28x50	1000-003510	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 50 x 5, Ausführung A
JUWP-28x75	1000-003512	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 5, Ausführung A
JUWP-38x100	1000-003522	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	38 x 100 x 5, Ausführung A
JUWP-38x150	1000-003524	UWP Mini-Platten	38 x 150 x 5, Ausführung A
JUWP-38x50	1000-003518	UWP Mini-Platten	38 x 50 x 5, Ausführung A
JUWP-38x75	1000-003520	UWP Mini-Platten	38 x 75 x 5, Ausführung A
JUWP-48x075	1000-003526	UWP Mini-Platten	48 x 75 x 5, Ausführung A
JUWP-48x100	1000-003528	UWP Mini-Platten	48 x 100 x 5, Ausführung A
JUWP-48x125	1000-003530	UWP Mini-Platten	48 x 125 x 5, Ausführung A
JUWP-48x150	1000-003532	UWP Mini-Platten	48 x 150 x 5, Ausführung A
JUWP-75x100	1000-003536	UWP Mini-Platten	75 x 100 x 5, Ausführung C
JUWP-75x125	1000-003538	UWP Mini-Platten	75 x 125 x 5, Ausführung C
JUWP-75x75	1000-003534	UWP Mini-Platten	75 x 75 x 5, Ausführung C
JUWP650-18x150	1000-003508	UWP Mini-Platten	18 x 150 x 5, für Senkschrauben M 6 (3x)
JUWP650-75x150	1000-003540	UWP Mini-Platten	75 x 150 x 5, Ausführung C
JV32	0710-008834	V-Ring für Bohrung	Ø 32 x 1,2

JV32	0710-008834	V-Ring für Bohrung	Ø 32 x 1,2
JV35	0710-008838	V-Ring für Bohrung	Ø 35 x 1,5
JV35	0710-008838	V-Ring für Bohrung	Ø 35 x 1,5
JZB10-15	3005-000014	Gleitlagerbuchse Typ JZB	Ø 10 x Ø 18 x 15
JZB16-25	3005-000002	Gleitlagerbuchse Typ JZB	Ø 16 x Ø 18 x 25
JZB6-10	0814-100610	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 6 x Ø 8 x 10
JZB6-8	0814-100608	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 6 x Ø 8 x 8
JZB8-12	0814-100812	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 12
JZB8-15	0814-100815	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 15
JZB8-8	0814-100808	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 8
JZF12-15	0815-001215	Gleitlagerbuchse mit Bund Typ EP	Ø 12 x Ø 14 x 15; Bund-Ø 20 x 1
JZF6-8	0815-100608	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 6 x Ø 8 x 8; Bund-Ø 12 x 1
JZF8-8	0815-100808	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 8; Bund-Ø 15 x 1
K	0305-015604	Druckstück mit Sicherungsstift, Stahl brüniert	Ø 40; Höhe 16
K-243700	0735-002042	Tellerfeder DIN 2093 K nicht geschlitzt	Ø 67,5x Ø 50,5; t=0,7
K-25	1505-002252	Einbauhalter Typ K einkleben	Länge: 25, einfach-Tangentialklemme
K-3 HVK Länge 310	3200-000001	Kugelkäfig	K-3 HVK Länge 310
K 42 S	1305-005502	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 41,8 x 33; für Rohr-Ø 42-43
K.00000.102.29.00	1400-038452	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 28
K.00003.284.61.00	5000-001029	gerade Einschraubverschraubung	151M-8/6-1/4
K.00003.284.61.00	5000-001029	gerade Einschraubverschraubung	151M-8/6-1/4
K.00003.285.37.00	5000-000969	Winkel-Einschraub-Verschraubung, drehbar	130M-6/4-1/8
K.00003.285.55.00	5000-000970	T-Einschraub-Verschraubung, drehbar	121M-6/4-1/4
K.00003.386.88.00	5000-001041	Linearkugellagereinheit	16 x 40 x 50 x 78
K.00003.470.56.00	5000-001361	Lindapter Trägerklemmverbindung Typ LS, Korrosions	Klemmbereich 3 - 15mm, Breite 38mm

K.00003.472.05.00	0300-000856	Anschlagschraumit Kuppe, Form AK mit Kontermutter,	M 8 x 70 / SW 13; Gesamtlänge 75,5
K.00003.531.73.00	1100-004058	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 25; Ø 55 x 20,5
K.00003.535.99.00	1415-001004	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Ede	Spannbereich 8 - 16 mm; Breite: 9mm
K.00003.580.53.00	2400-024538	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø30 x 15; M8 x 23
K.00003.580.53.00	2400-024536	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø25 x 30, Gewindebolzen: M6x18
K.00003.756.19.00	0300-004106	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K.00003.839.91.00	5000-001398	Befestigungsmutter Typ RSKFM 16, Messing vernickel	M 16 x 1,5, SW 18 x 2,8
K.00004.018.96.00	1305-000015	Universalschutz aus Poyethylen gelb	Bund-Ø 27, Außen-Ø 9,9 - 11,7, Innen-Ø 8,3 - 10, H
K.00004.019.63.00	1400-006258	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 16
K.00004.022.80.00	5000-000730	Drehhebelspanner pneumatisch BG 16	mit pneumatischer Pannhebelabfrage
K.00004.022.81.00	5000-000731	Spannhebel 1.4305	Für Drehhebelspanner BG 16 L=18,0
K.00004.029.47.00	5000-000881	Schlauchtülle	Typ E2040/9/10
K.00004.049.71.00	5000-000831	Schlauchtülle	G1 1/2"
K.00004.050.55.00	1305-007415	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben Grau	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 10
K.00004.050.56.00	5000-000805	Abdeckkappe Inbus grau	M8
K.00004.106.29.00	2500-0080003008	O-Ring aus NBR 50° Shore	Ø 8,0 x 3,0
K.00004.106.56.00	5000-001007	Vierkantstange, Edelstahl	Lochung Ø7,3mm, Vierkant: 13, Länge 1500mm
K.00004.106.59.00	5000-001008	Tortreibriegel, Edelstahl gebürstet	für 13mm Vierkantstangen, mit 3 Schlaufen
K.00004.124.58.00	5000-001046	Schelle	D=47mm, Bandbreite 25mm
K.00004.139.69.00	1400-006259	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 17,2
K.00004.139.70.00	1400-006271	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 20
K.00004.139.74.00	1400-006260	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 4, für Rohr-Ø 18
K.00004.139.84.00	1400-006276	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 28
K.00004.139.85.00	1400-006277	Schellekörper DIN 3015 Polypropylen (PP-R), mit El	Größe 6, für Rohr-Ø 30
K.00004.140.53.00	2000-002850	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 20,00 x 101,00 / 15,5

K.00004.142.77.00	5000-001108	Schelle W1	D=50mm, Bandbreite 20mm
K.00004.142.79.00	5000-001109	Schneckengewindeschelle W2	40-60 / 12
K.00004.147.04.00	5000-001188	Schnellspannmutter ohne Bund, Stahl verzinkt	M12, SW 27, Höhe 15,,0
K.00004.153.44.00	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
K.00004.160.17.00	5000-001134	Isolierbuchse , Farbe Natur	3,1/4,9x10-PANA PA6,natur
K.00004.162.52.00	5000-001137	Rohrschelle	HS 50 040 AL
K.00004.162.52.00	1400-001027	Rohrschelle nach DIN 3015, schwere Baureihe	Größe 3, für Rohr-Ø 40
K.00004.165.73.00	5000-001140	Gummi - Spezialklebstoff FL1000	schwarz, Inhalt 500g inkl. Härter
K.00004.183.15.00	5000-001172	Dübel MS8x28	Typ 78981
K.00004.209.51.00	5000-001227	ER-Minimutter	Gewinde M13 x 0,75
K.00004.211.08.00	0335-001766	Kurven-Rastriegel mit Rastspeere ohne Kontermutter	Bolzen-Ø14x14, Vierkant 20, 48 x 35 x 7,5
K.00004.211.92.00	5000-001335	pneumatischer Funktionsgriff mit 3/2 Wegeventil Au	Lochabstand 140, Höhe 60, Gesamtlänge 251
K.00004.216.63.00	5000-001248	Schutzkappe, 50° Shore A, BUTYL / PTFE grau	20mm Verschluss
K.00004.293.36.00	5000-001414	KWS Türfeststeller mit Fanghaken zum Anschrauben,	max. Türgewicht 200kg
K.00004.307.81.00	0900-043432	Hubmagnet, Typ ECH	Haltekraft: 5N, Hub 8,0mm, Spannung 24V DC, Leistu
K.00004.317.49.00	1640-000021	Spannrollen, Rolle Kunststoff PA6, Kugellager Wälz	Ø 30 x 35, Gewinde: M8x16, Gesamtlänge: 51
K.00004.317.50.00	1640-000071	Spannelemente, Gehäuse aus Sinterstahl, Spannarm a	Größe 1, Ø 37,5
K.00004.326.28.00	5000-001629	Abgleichentil SETTER Ronde	G3/4"xR3/4", DG, MS vern. o. Verschr.
K.00004.330.65.00	0215-002001	Distanzbolzen mit Innen- / Außengewinde aus Messin	SW5 x 12, Gewinde M3
K.00004.334.85.00	0545-100740	Vertikal-Spanner mit Verriegelung, mit waagerechte	Größe 130, Haltekraft 500N
K.0004.352.98.00	2400-058641	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø15 x 8, Gewindebolzen: M 4 x 10
K.0004.352.98.00	2400-058631	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø10 x 10, Gewindebolzen: M 4 x 10
K.0004.352.98.00	2400-058621	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø8 x 8, Gewindebolzen: M 3 x 6
K.0159.12005-RT	0605-000508	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
K.0390.10x50	0305-015720	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50

K.0406-100601	0780-000018	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 6 x Ø 12 x 8
K.0406-101101	0780-000026	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 11 x Ø 20 x 10
K.0406.306001	0780-000282	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 60 x Ø 90 x 20
K.1151.0915050 (07522-0915050)	0710-001096	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 0,50
K.D0000.144.14.00	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
K.D0000.298.39.00	0730-002212	Mutter für T-Nuten, Stahl verzinkt	Nutenmaß 6; M5
K.D0001.676.39.00	0335-001084-008012	Rastriegel Stahl Form B mit Kunststoffkappe	Ø12, Gewinde M20x1,5
K.D0136.946.00.00	0701-061720	Gewindestift mit ISO 4026 / 913 verzinkt	Gewinde: M 6 x 20, SW 3
K.E0000.445.58.00	5000-000787	Anbaugehäuse	Baugröße 10B, 27 x 64 x 33,6
K.H0000.107.62.00	1415-001005	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 W2	Spannbereich 32 - 50 mm; Breite: 9mm
K.M0000.776.16.00	5000-001025	Spannsatz BR 110	12 x 18
K.M0000.818.55.00	0808-000505	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 5; außen-Ø 7; Länge: 5; Bund-Ø 10
K.M0000.899.75.00	5000-000733	Spannsatz BR 112	20 x 47
K.M0001.018.50.00	5000-001407	Druckfeder konisch	d3,5; L0=35; lf=2,5
K.M0002.101.17.00	5000-001557	Teleskopfeder, Material C-Stahl	dmax=50, D2max =93, Lmax: 1120, Hub: 1000
K.M0002.404.10.00	5000-001026	Schenkelfeder, Edelstahl	Ø0,97 x 12,37 x 31,75 / 4,0
K.W0001.100.13.00	0355-003110	Feuerwehr-Karabinerhaken ähnl. DIN 5299 galv. verz	Länge: 100, Dicke: 10, Tragfähigkeit: 350kg
K? (02330-040)	0210-017104	Abstützelement zylindrisch, Stahl brüniert	Ø 40 x 55, Hub 11, F max. 4000 N
K0001.12	0400-000918	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	Länge 80; Dicke 20;
K0001.14	0400-000922	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	100 x 25 x 40; Nut 16
K0001.141	0400-000924	Verschiebbare Spanneisen aus Stahl	160 x 30 x 40; Nut 16
K00030ACSR30R30	1400-051408	Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff Thermoplast	99 x 45 x 45, Rohr-Ø 30
K0005.0511405	0620-025800	Exzenterhebel mit Innengewinde, Edelstahl	Gewinde: M5, Grifflänge: 59,1 , Spannkraft: 2,5 kN
K0005.0511405	0620-025801	Exzenterhebel mit Innengewinde, Edelstahl, Griffhe	Gewinde: M5, Grifflänge: 59,1 , Spannkraft: 2,5 kN
K0005.101106x20	0620-025856	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4

K0005.111105x40	0620-025903	Exzenterhebel mit Außengewinde, Edelstahl	Gewinde: M5 x 40, Grifflänge: 79, Spannkraft: 4 k
K0005.111106X40	0620-046363	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 40; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
K0005.1511106X40	0620-046363	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 40; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
K0005.201108	0620-025756	Exzenterhebel mit Innengewinde, Stahl	Gewinde: M8, Grifflänge: 79,2, Spannkraft: 4 kN; H
K0005.9511104	0620-025796	Exzenterhebel mit Innengewinde, Edelstahl	Gewinde: M4, Grifflänge: 41,7, Spannkraft: 1,5 kN
K0006.0501105X30 (04233-0501105x30)	0620-028806	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M5 x 30, Grifflänge: 59,1, Spannkraft: 2,
K0006.101106X30	0620-028814	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 30; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
K0006.111106X40	0620-028866	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 40; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
K0006.111106X40	0620-028868	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 50; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
K0006.201110x50	0620-028832	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M10 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
K0007.05	0300-010002	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 5 x 18
K0007.06	0300-010004	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 6 x 22
K0007.08	0300-010006	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 8 x 30, Klemmlänge: 25
K0007.081	0300-010008	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 8 x 20, Klemmlänge: 16
K0007.082	0300-010010	Achsbolzen Stahl vergütet geschliffen blank, inkl.	Ø 8 x 27, Klemmlänge: 21
K0007.10	0300-010012	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 37
K0007.101	0300-010014	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 25
K0007.102	0300-010016	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 10 x 35
K0007.12 (04250-12)	0300-010018	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 46
K0007.122 (04250-122)	0300-010022	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 12 x 37
K0007.14	0300-010024	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 14 x 44
K0007.16	0300-010026	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 16 x 48
K0007.18	0300-010028	Achsbolzen, vergütet, geschliffen, blank	Ø 18 x 58
K0008.08	0620-025502	Exzenterhebel einfach aus Stahl	Länge 104; Kugel-Ø 25
K0008.10	0620-025504	Exzenterhebel einfach aus Stahl	Länge 123; Kugel-Ø 30

K0008.12	0620-025506	Exzenterhebel einfach aus Stahl	Länge 146; Kugel-Ø 30
K0009.08	0620-025302	Exzenterhebel doppelt aus Stahl	Länge 100; Kugel-Ø 25
K0009.10	0620-025304	Exzenterhebel doppelt aus Stahl	Länge 120; Kugel-Ø 30
K0009.12	0620-025306	Exzenterhebel doppelt aus Stahl	Länge 138,5; Kugel-Ø 30
K0012.06	0410-000002	Spannhaken Form A Stahl vergütet brüniert	Ø 16 x 42
K0013.106 (04371-106)	0410-000704	Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Körper Stah	M6 x 20
K0013.108 (04371-108)	0410-000708	Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Körper Stah	M8 x 20
K0013.110	0410-000712	Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel	M10 x 25
K0013.12	0410-000816	Spannhaken mit Bund	M12 x 12
K0014.208020	0410-000302	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 18 x 58, R=20
K0014.208025	0410-000304	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 18 x 58, R=25
K0014.212050 (04372-212050)	0410-000314	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 25 x 92, R=50
K0014.216040	0410-000324	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=40
K0014.216060	0410-000328	Spannhaken Form B Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=60
K0014.316160	0410-000332	Spannhaken Form C Stahl brüniert, Ø geschliffen	Ø 32 x 101, R=60
K0015.08025	0410-000602	Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl, vergütet,	Ø22, Spannbereich 35-45, R=25
K0015.08030	0410-000604	Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl, vergütet,	Ø22, Spannbereich 35-45, R=30
K0015.12040	0410-000612	Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl, vergütet,	Ø32, Spannbereich 50-65, R=40
K0017.08055	0410-000402	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 24 / Ø 18 x 55
K0018.12080	0410-000520	Höhenzylinder, Vergütungsstahl brüniert	Ø 40 x 80
K0020.10	0430-000002	Spannelement "actima" mit Querachses Bohrung	rechts / Druck
K0020.25	0430-000014	Spannelement "actima" mit Querachse Bohrung	links / Zug
K0020.30	0430-000018	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	rechts / Druck
K0020.40-Z	0430-000070	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Druck - Druckbuchse einsatzgehärtet
K0020.40 (04410-40)	0430-000026	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Druck

K0020.45	0430-000030	Spannelement "actima" mit durchgehender Bohrung	links / Zug
K0021.01	0430-000052	Spannelement "arness" Stahl brüniert, Gehäuse silb	74 x 20 x 20, Hub 12, Spannkraft: max. 4905 N
K0021.02	0430-000066	Gabel für Spannelement "arness", Stahl brüniert	36 x 36
K0022.06	0440-000504	Formschluss-Spann-Exzenter	M6 x 11,9; Ø24,9 x 6,4
K0022.12	0440-000512	Formschluss-Spann-Exzenter	M12 x 22,9; Ø37,6 x 11,4
K0022.16	0440-000516	Formschluss-Spann-Exzenter	M16 x 28,6; Ø43,9 x 14
K0025.12	0440-000704	Spann-Exzenterschrauben mit Krallenscheiben	M12 x 22,5; Ø25,4 x 9,6
K0026.04 (04435-04)	0440-000004	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 4 x 9,5; SW 3
K0026.06 (04435-06)	0440-000006	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant, Stahl (10.9	Gewinde M 6 x 12,0, SW 4, Exzenter-SW16, Spannweg:
K0026.08	0440-000008	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	Gewinde M 8 x 15,0; SW 5
K0026.12 (04435-12)	0440-000020	Spann-Exzenterschraube mit Sechskant, Schraube Sta	SW 25,4 x 9,5, Spannweg 2, Gewinde M 12x25, SW1: 8
K0027.14	0440-000616	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmut	M10, Nutmaß 14, SW21
K0029.00	0440-000302	Niederzug-Exzenter-Spannpratzen	Spannkraft 18kN
K0030.219	0510-001024	Klemmen mit stumpfer Kante, Stahl	M6 x 16
K0035.006010	0510-000810	Niederzugspanner Form B, Rechtsausführung	M6
K0035.006030	0510-000814	Niederzugspanner Form B, Linksausführung	M6
K0035.010005	0510-000804	Niederzugspanner Form A - Spannbacke Stahl geriffe	M10
K0035.010010	0510-000812	Niederzugspanner Form B, Rechtsausführung	M10
K0035.010025	0510-000808	Niederzugspanner Form A - Spannbacke Stahl geriffe	M10
K0035.010030	0510-000816	Niederzugspanner Form B, Linksausführung	M10
K0036.10	0440-000355	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	54 x 25,4 x 24,5
K0036.10.00	0440-000375	Ersatz-Klemmscheibe aus Stahl	M 12 / 25,4 x 25,4 x 9,7
K0036.10.001	0440-000365	Ersatz Spann-Exzenterschrauben aus Stahl	M 12 x 16
K0036.12 (04521-12)	0440-000356	Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschla	75 x 38,1 x 43, Spannweg: 2,5, Spannkraft: 26,7 kN
K0037.08	0515-000020	Doppel-Keilspanner, Außenteil Aluminium	M 8; Länge 31,7; Breite min.24,8 - max 26,9

K0039.2110	0515-000354	Keilspanner, geriffelte Spannfläche	A=32-37, B=28, C=19, Schraube M10x25, Spannkraft 2
K0047.1420601	0485-000032	Spannverschlüsse, aus Stahl kurze Ausführung	Haltekraft: 1000 N, Länge ~59,5
K0050.1421122	0485-000208	Spannverschluss einstellbar mit beweglichem Spannh	Haltekraft: 1000 N, Länge ~112
K0050.9135212	0485-000228	Gegenhaken Nirosta (1.4301)	15 x 21 x 2
K0051.1611451	0485-000802	Spannverschluss einstellbar, Stahl	Haltekraft: 6500 N, Länge 145
K0051.1611452	0485-000852	Spannverschluss einstellbar, Edelstahl blank	Haltekraft: 6500 N, Länge 145
K0051.9143382	0485-000876	Gagenhalter Form A, Edelstahl blank	38 x 28 x 15
K0051.9254781	0485-000827	Gegenhalter Form B, Stahl	78 x 28 x 14
K0052.1702041	0485-000902	Spannverschluss einstellbar, schwere Ausführung	Haltekraft: 40000 N
K0052.91851201	0485-000952	Gegenhaken Form A	Länge 120; Höhe 30
K0053.06050	0605-045302	Schwenkschrauben	M5; Bolzen Ø6 x 22
K0053.08050	0605-045306	Schwenkschrauben	Gewinde M8; Bolzen Ø8 x 30, Spannbereich: 28 - 42m
K0053.08075	0605-045308	Schwenkschrauben	M8; Bolzen Ø8 x 30
K0053.10075	0605-045310	Schwenkschrauben	M10; Bolzen Ø10 x 37
K0057.20081	1230-003612	Höhenverstell-Element mit Kugel-Ausgleichsscheibe	iØ9; für Schraube M8
K0058.0075N	0545-250080	Schnellspanner vertikal aus Edelstahl blank, mit w	Haltekraft F2: 1100 N; Öffnungswinkel 1: 130°
K0058.0200	0545-250064	Schnellspanner vertikal aus Edelstahl blank, mit w	Haltekraft F2: 2.200 N; Öffnungswinkel 1: 105°
K0062.0100	0545-250052	Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß (Stahl verzi	Haltekraft: 700 N; Öffnungswinkel 1: 80°
K0062.0300	0545-250056	Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß (Stahl verzi	Haltekraft: 2000 N; Öffnungswinkel 1: 105°
K0066.1200	0545-050074	Schnellspanner schwere Ausführung vertikal mit abg	Haltekraft 8 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 180°
K0066.2400	0545-050076	Schnellspanner schwere Ausführung vertikal mit abg	Haltekraft 15 kN; Öffnungswinkel Haltearm: 195°
K0079.0130N	0565-050022	Hakenspanner horizontal mit Gegenlager,, Edelstahl	Zugkraft: 1500 N, Handkraft: 100 N, Öffnungswinkel
K0080.0140	0565-050104	Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter	Öffnungswinkel 120°, Handkraft 100N, Haltekraft 20
K0082.0250N	0545-250016	Vertikalspanner mit abgewinkeltem Fuß, U-förmig,	Haltekraft 4000 N; Zugkraft 2700N; Öffnungswinkel
K0086.0550	0555-050108	Schubstangenspanner ohne Konsole	Handkraft 140N; Haltekraft 5500N; Spannkraft 1600N

K0088.0600	0555-050050	Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteck	Hub: 32; Haltekraft F2: 6.000N
K0097.0508	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
K0099.22	0575-000512	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ16, AØ25, Länge 100
K0099.33	0575-000524	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ25, AØ35, Länge 100
K0100.16	0575-000202	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 15 x 45 Innen 4 x 8
K0100.16	0575-000203	Kunststoffgriff rund, orange, ölbeständig	iØ25, AØ35, Länge 100
K0100.19	0575-000204	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 15 x 45 Innen 6 x 10
K0100.22	0575-000208	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 22 x 58; Innen 4 x 13
K0100.23	0575-000210	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 22 x 60 Innen 5 x 13
K0100.28	0575-000212	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 26 x 85 Innen 6 x 15
K0100.30	0575-000214	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 31 x 105 Innen 8 x 17
K0100.32	0575-000216	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 31 x 105 Innen 8 x 19
K0100.33	0575-000218	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 32 x 115, Innen 8 x 22
K0100.34	0575-000220	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 32 x 95, Innen 10 x 22
K0100.35	0575-000222	Kunststoffgriff, orange, ölbeständig	Ø 35 x 120, Innen 10 x 25
K0101.106050	0580-050084	Andruckspindel Starr aus Stahl phosphatiert, Flank	M 6 x 50
K01021.A2300x36	0801-00230M	Bohrbuchse DIN 179	23,0F7 x 35n6 x 36
K0103.05038 (05887-05038)	0580-050024	Andruckspindel mit aufvulkanisiertem Neoprendrucks	Gewinde: M 5 x 28, Gesamtlänge 38, Puffer-Ø 11,5 (
K01059.11605	0605-000004	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
K0106.01	0575-000002	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 11; Länge 8,5 für Schrauben M 4
K0106.02	0575-000004	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 12,5; Länge 10 für Schrauben M 5
K0106.03	0575-000006	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 15; Länge 12 für Schrauben M 6
K0106.04 (05280-04)	0575-000008	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
K0106.0424	0575-000706	Schutzkappe ölbeständig, Form B	Ø 19; Länge 15 für Schrauben M 8
K0106.07	0575-000010	Schutzkappe, ölbeständiger Gummi	Ø 23; Länge 18 für Schrauben M 10

K0108.1082x30	0620-020008	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 8 x 30
K0108.1082x40	0620-020010	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 8 x 40
K0108.1101	0620-041554	Spannhebel mit Innengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10; Grifflänge: 88
K0108.1101x30	0620-020272	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10 x 30
K0108.1101x40	0620-020274	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 10 x 40
K0108.1102x30	0620-020022	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 10 x 30
K0108.1121X30	0620-020286	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 12 x 30
K0108.1122x40	0620-020038	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 12 x 40
K0108.2122x25	0620-020046	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 2; M 12 x 25
K0108.3121X80	0620-020320	Spannhebel mit Außengewinde Ausführung 20°, Stahl	Größe 3; M 12 x 80
K0109.1081X60	0620-044562	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 20°	Größe 1; M 8 x 60
K0109.1082X15	0620-044300	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 8 x 15
K0109.1102X40	0620-044322	Spannhebel Stahl mit Außengewinde Ausführung 0°	Größe 1; M 10 x 40
K0110.0004X8	0605-042548	Rändelknöpfe mit Außengewinde, Bolzen aus Edelstah	M4 x8; Kopf-Ø 15
K0110.0006X15	0605-042566	Rändelknöpfe mit Außengewinde, Bolzen aus Edelstah	Gewinde M6 x15, Kopf-Ø 15x11,5
K0110.003X15	0605-042506	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M3 x15; Kopf-Ø 15
K0110.003X8	0605-042500	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M3 x 8; Kopf-Ø 15
K0110.004X12	0605-042512	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M4 x 12; Kopf-Ø 15
K0110.005X10	0605-042516	Rändelknöpfe mit Außengewinde	M5 x10; Kopf-Ø 15
K0110.006x10	0605-042524	Rändelknöpfe mit Außengewinde, aus Thermoplatst sc	M 6 x10; Kopf-Ø 15
K0110.006x15 (06094-006x12)	0605-042526	Rändelknöpfe mit Außengewinde, aus Thermoplatst sc	M 6 x15; Kopf-Ø 15
K0112.1108	0620-041902	Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde, Stahl Kuns	Größe 1; Gewinde M 8; Grifflänge: 88
K0112.1108x30	0620-014506	Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde	M 8 x 30; Grifflänge: 88
K0112.1212x40	0620-014544	Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde	M 12 x 40; Grifflänge: 106
K0114.1081x50	0620-021312	Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad	Größe 1; M 8 x 50

K0114.1082	0620-021558	Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad	Größe 1; M 8 x 30
K0114.1102X25	0620-021570	Flachspannhebel mit Außengewinde, Ausführung 15 Gr	Größe 1; M 10 x 25
K0114.1102x40	0620-021574	Flachspannhebel mit Außengewinde, Ausführung 15 Gr	Größe 1; M 10 x 40
K0114.2101x30	0620-021334	Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad	Größe 2; M 10 x 30
K0114.2102x25	0620-021582	Flachspannhebel mit Außengewinde, Ausführung 15 Gr	Größe 2; M 10 x 25
K0114.2122X30	0620-021596	Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad	Größe 2; M 12 x 30
K0114.3161	0620-037622	Flachspannhebel mit Innengewinde	Größe 3; Gewinde M 16
K0115.0510	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
K0115.05101 (K0115.05101)	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
K0115.0710	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
K0115.0712	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
K0115.07121	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
K0115.07161	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
K0115.0920	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
K0116.1051X15	0620-016004	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 5 x 15, Grifflänge 39
K0116.1051X25	0620-016008	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 5 x 25, Grifflänge 39
K0116.1061X15	0620-016022	Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl brüniert, Griff	Größe 1, Gewinde: M 6 x 15, Grifflänge 39
K0116.2061x20	0620-016040	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6 x 20, Grifflänge 64
K0116.2061x30	0620-016044	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6 x 30, Grifflänge 64
K0116.2061x45	0620-016050	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M6 x 45, Grifflänge 64
K0116.2081x20	0620-016060	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x20, Grifflänge 64
K0116.2081x25	0620-016062	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x25, Grifflänge 64
K0116.2081x30	0620-016064	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 64
K0116.2081x40	0620-016068	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 64
K0116.2081x50	0620-016072	Klemmhebel mit Außengewinde, Griffhebel aus Zinkdr	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge gesant: 73

K0116.2081x60	0620-016076	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x60, Grifflänge 64
K0116.2101x20	0620-016080	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M10x20, Grifflänge 64
K0116.2101x25	0620-016082	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 2, Gewinde: M10x25, Grifflänge 64
K0116.3101 (06410-3101)	0620-010762	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 3, Gewinde M 10, Grifflänge 90
K0116.3101x20	0620-016120	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10 x 20, Grifflänge 79
K0116.4101X45	0620-016148	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x45, Grifflänge 95
K0116.4121X50	0620-016174	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x50, Grifflänge 95
K0116.4121X70	0620-016180	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x70, Grifflänge 95
K0116.4121X80	0620-016182	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x80, Grifflänge 95
K0116.5121	0620-010770	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 5, Gewinde M 12, Grifflänge 110
K0116.5121x90	0620-016206	Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl, schwarz	Größe 5, Gewinde: M12 x 90, Grifflänge 110
K0117.1051	0620-044904	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 1, Gewinde M 5, Grifflänge 39
K0117.1053X25	0620-049204	Klemmhebel mit Außengewinde, Edeltsahl	Größe 1, Gewinde M5 x 25
K0117.2081	0620-044910	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 2, Gewinde M 8, Grifflänge 64
K0117.4121	0620-044918	Klemmhebel mit Innengewinde, Schwarz	Größe 4, Gewinde M 12, Grifflänge 108
K0120.110	0620-046158	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde	Größe 1, Gewinde M10
K0120.110x25	0620-011254	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 25; Griffkörperlänge 83
K0120.110x30	0620-011256	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gr. 1; Gewinde M 10 x 30; Griffkörperlänge 83
K0120.110x35	0620-011258	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 10 x 35; Griffkörperlänge 83
K0120.112	0620-046162	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde	Größe 1, Gewinde M12
K0120.112x35	0620-011282	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 35; Griffkörperlänge 83
K0120.212X30	0620-011302	Stahl-Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 30; Griffkörperlänge 108
K0120.212X80	0620-011318	Stahl-Klemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 12 x 80; Griffkörperlänge 108
K0120.216x90	0620-011342	Stahlklemmhebel mit Außengewinde aus Stahl	Gewinde M 16 x 90; Griffkörperlänge 108
K0120.316	0620-046174	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde	Größe 3, Gewinde M16

K0121.1108	0620-046104	Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde	Größe 1, Gewinde M8
K0122.0031	0620-010002	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M 3, Grifflänge 30
K0122.0041X10	0620-010202	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M4x10, Grifflänge 30
K0122.0041X25	0620-010208	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M4x25, Grifflänge 30
K0122.0051x30	0620-010228	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M5x30, Grifflänge 30
K0122.0051X35	0620-010230	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 0, Gewinde: M5x35, Grifflänge 30
K0122.1041	0620-010008	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M 4, Grifflänge 40
K0122.1051	0620-010010	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M 5, Grifflänge 40
K0122.1052x20	0620-010542	Klemmhebel mit Außengewinde, orange Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x20, Grifflänge 40
K0122.1052X30	0620-010546	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5x30, Grifflänge 30
K0122.1061	0620-010012	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M 6, Grifflänge 40
K0122.1061x10	0620-010256	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 40
K0122.1061x15 (06460-1061x15)	0620-010258	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x15, Grifflänge 40
K0122.1061x20 (06460-1061x15)	0620-010260	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 40
K0122.1061x30 (06460-1061x30)	0620-010264	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x30, Grifflänge 40
K0122.1062x15	0620-010558	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x15, Grifflänge 40
K0122.1062x20	0620-010560	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 40
K0122.1062x25	0620-010562	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 40
K0122.1062x40	0620-010568	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6 x 40, Grifflänge 40
K0122.2061	0620-010014	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M 6, Grifflänge 65
K0122.2061x15 (06460-2061x15)	0620-010274	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
K0122.2061x20 (06460-2061x20)	0620-010276	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x20, Grifflänge 65
K0122.2061x25	0620-010278	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x25, Grifflänge 65
K0122.2061x30 (06460-2061x30)	0620-010280	Klemmhebel mit Außengewinde, ZDG schwarz	Größe 2, Gewinde: M6x30, Grifflänge 65
K0122.2061X35	0620-010282	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x35, Grifflänge 65

K0122.2061x40	0620-010284	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x40, Grifflänge 65
K0122.2061x45	0620-010286	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x45, Grifflänge 65
K0122.2061X60	0620-010292	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x60, Grifflänge 65
K0122.2062x15	0620-010574	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
K0122.2062x25	0620-010578	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x25, Grifflänge 65
K0122.2062x35	0620-010582	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6x35, Grifflänge 65
K0122.2081.006	5000-001425	Klemmhebel mit Innengewindegewinde, schwarz - Sond	Größe 2, Gewinde: M 8, SA: Kordelschraube
K0122.2081X15	0620-010294	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x15, Grifflänge 65
K0122.2081x25 (06460-2081x25)	0620-010298	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 2, Gewinde: M8 x 25, Grifflänge 65
K0122.2081x35	0620-010302	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M8x35, Grifflänge 65
K0122.2082	0620-010166	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M 8, Grifflänge 65
K0122.20827X55	0620-045110	Klemmhebel m. Außengewinde, rubinrot, Zinkdruckguß	Größe 2, Gewinde: M8x55, Grifflänge 65
K0122.2082x25	0620-010598	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x25, Grifflänge 65
K0122.2082x30	0620-010600	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x30, Grifflänge 65
K0122.2082x40	0620-010604	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M8x40, Grifflänge 65
K0122.2082x50	0620-010608	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
K0122.2082x60	0620-010612	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M8x60, Grifflänge 65
K0122.2101x25	0620-010318	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruck schwarz	Größe 2, Gewinde: M 10 x 25, Grifflänge 65
K0122.2102X30	0620-010620	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x30, Grifflänge 65
K0122.2102x50	0620-010628	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruc	Größe 2, Gewinde: M10x50, Grifflänge 65
K0122.3081	0620-010018	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M 8, Grifflänge 80
K0122.3081x20	0620-010336	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
K0122.3081x50	0620-010348	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x50, Grifflänge 80
K0122.3081X60	0620-010352	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x50, Grifflänge 80
K0122.3082	0620-010168	Klemmhebel mit Innengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M 8, Grifflänge 60

K0122.3082x45	0620-010646	Klemmhebel mit Außengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x45, Grifflänge 80
K0122.3101X30	0620-010360	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x30, Grifflänge 80
K0122.3101x35	0620-010362	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x35, Grifflänge 80
K0122.3101x40	0620-010364	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x40, Grifflänge 80
K0122.3101x50	0620-010368	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x50, Grifflänge 80
K0122.3101x55	0620-010370	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M10x55, Grifflänge 80
K0122.3102	0620-010170	Klemmhebel mit Innengewinde, Orange, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M10, Grifflänge 80
K0122.4101	0620-010022	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M10, Grifflänge 95
K0122.4101x25	0620-010376	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x25, Grifflänge 109
K0122.4101x30 (06460-4101x30)	0620-010378	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x30, Grifflänge 109
K0122.4101x35 (06460-4101x35)	0620-010380	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x35, Grifflänge 95
K0122.4101x80	0620-010394	Klemmhebel mit Außengewinde, Zinkdruckguss schwarz	Größe 4, Gewinde: M10x80, Grifflänge 95
K0122.4121X25	0620-010400	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x25, Grifflänge 95
K0122.4121X40	0620-010406	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M12x40, Grifflänge 95
K0122.41227 (06450-41227)	0620-010057	Klemmhebel mit Innengewinde, Zinkdruckg RUBINROT	Größe 4, Gewinde: M12, Grifflänge 95
K0122.4122X60	0620-010714	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 4, Gewinde: M 10x60, Grifflänge 95
K0122.5121x25	0620-010422	Klemmhebel mit Außengewinde, Griff Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 12x25, Grifflänge 110
K0122.5122	0620-010176	Klemmhebel mit Innengewinde, orange, Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M12, Grifflänge 110
K0122.5161x70	0620-010460	Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde:M16x70, Grifflänge 110
K0122.5162X50	0620-010753	Klemmhebel mit Außengewinde, orange,Zinkdruckguss	Größe 5, Gewinde: M 16x50, Grifflänge 110
K0122.92061X15	0620-043204	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 6 x 15, Grifflänge 65
K0122.92061X40	0620-043224	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 6 x 40, Grifflänge 65
K0122.92061X50	0620-043232	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 6 x 50, Grifflänge 65
K0122.92081x30	0620-043276	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 8 x 30, Grifflänge 65
K0122.92081x40	0620-043284	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 8 x 40, Grifflänge 65

K0122.92081x60	0620-043300	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 2, Gewinde: M 8 x 60, Grifflänge 65
K0122.93102X25	0620-043852	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 3, Gewinde: M 10 x 25, Grifflänge 80
K0122.93102X50	0620-043872	Klemmhebel mit Schutzkappe, mit Außengewinde, Grif	Größe 3, Gewinde: M 10 x 50, Grifflänge 80
K0122.A2200x20	0800-00220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0 F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34 x 5
K0123.0041X10	0620-035504	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 0, Gewinde: M4x10, Grifflänge 30
K0123.0041x15	0620-035508	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 0, Gewinde: M4x15, Grifflänge 30
K0123.0052X25	0620-035932	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 0, Gewinde: M5x25, Grifflänge 30
K0123.1052	0620-039660	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M5, Grifflänge 40
K0123.1052x20	0620-035944	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 1, Gewinde: M5x20, Grifflänge 40
K0123.1052x40	0620-035950	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 1, Gewinde: M5x40, Grifflänge 40
K0123.1061x10	0620-035552	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 47
K0123.1061x20	0620-035560	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x20, Grifflänge 47
K0123.1061x25	0620-035564	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x25, Grifflänge 47
K0123.1061x30	0620-035568	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 1, Gewinde: M6x30, Grifflänge 47
K0123.2061	0620-039514	Klemmhebel mit Innengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 2, Gewinde: M6, Grifflänge 80
K0123.2062	0620-039664	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde, Griff Zi	Größe 2, Gewinde: M6, Grifflänge 65
K0123.2062x15	0620-035980	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, orange	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
K0123.2081x15 (06461-2081x15)	0620-035608	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Schwarz	Größe 2, Gewinde: M8 x 15, Grifflänge 65
K0123.2081x60	0620-035632	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 2, Gewinde: M8 x 60, Grifflänge 65
K0123.20827x40 (06461-20827x40)	0620-054110	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Größe 2, Gewinde: M8 x 40, Grifflänge 65
K0123.20827x60	0620-054112	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, ROT	Größe 2, Gewinde: M8 x 60, Grifflänge 65
K0123.2101x20	0620-035636	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 2, Gewinde: M10 x 20, Grifflänge 65
K0123.3081X20 (06461-3081X20)	0620-035660	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 3, Gewinde: M8x20, Grifflänge 80
K0123.3083	5000-001412	Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde, Griff Zi	Größe 3, Gewinde: M8, Grifflänge 80
K0123.4121X40	0620-035716	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 4, Gewinde: M12x40, Grifflänge 95

K0123.4122x25	0620-036108	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, Griffheb	Größe 4, Gewinde: M12x25, Grifflänge 95
K0123.5161x40	0620-035732	Versetllbare Klemmhebel mit Außengewinde, schwarz	Größe 5, Gewinde: M16x40, Grifflänge 110
K0124.105x15	0620-042760	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 1, Gewinde: M5x15, Grifflänge 40
K0124.206x15	0620-042820	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 2, Gewinde: M6x15, Grifflänge 65
K0124.206x40	0620-042836	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 2, Gewinde: M6x40, Grifflänge 65
K0124.208x50	0620-042878	Klemmhebel Edelsathl mit Außengewinde, Griffhelbe	Größe 2, Gewinde: M8x50, Grifflänge 65
K0127.0808119	1620-007016	Gelenkauge Stahl verzinkt	14 x 5; Ø 8,1
K0132.2501	0600-050252	Winkelschenkelgriffe aus Aluminium, Rohr Ø 30 x 1	Gesamtlänge 275; Tragkraft 1.000N
K0134.04	1405-003008	Spanngelenk, Flügelgriff Thermoplast, Gewindebolze	Größe 4; Ø16; 143,2 x 75
K0134.05	1405-003010	Spanngelenk, Flügelgriff Thermoplast, Gewindebolze	Größe 5; Ø20; 173,2 x 75
K0137.106	0705-007004	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
K0137.1062	0705-007052	Rändelmutter DIN 6303, Edelstahl 1.4305 Form A ohn	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
K0137.108 (06010-108)	0705-007006	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form A o	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
K0137.1082	0705-007054	Rändelmutter DIN 6303 Form A ohne Stiftloch Nirost	Ø 30 x 17; Gewinde M8
K0137.205	0705-007026	Rändelmutter DIN 6303 aus Stahl brüniert, Form B	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
K0138.05	0705-020904	Rändelmutter	Ø 20 x 14; Gewinde M 5
K0138.10	0705-020910	Rändelmutter	Ø 35 x 19; Gewinde M10
K0139-05	0705-009002	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 5; Kopf-Ø 20
K0139.06	0705-009004	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 6; Kopf-Ø 24
K0139.08	0705-009006	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 8; Kopf-Ø 30
K0139.10	0705-009008	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 10; Kopf-Ø 36
K0139.12	0705-009010	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 12; Kopf-Ø 40
K0140.	0702-000030	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 30
K0140.042x10	0702-000004	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 10
K0140.042x16 (06090-042x16)	0702-000008	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 16

K0140.042X20	0702-000010	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 4 x 20
K0140.052x10	0702-000020	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 5 x 10
K0140.052x16 (06090-052x16)	0702-000024	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 16
K0140.052x25	0702-000028	Hohe Rändelschraube DIN 464 aus Edelstahl	M 5 x 25
K0140.05x16	0700-083416	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 16
K0140.05x20	0700-083420	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 5 x 20
K0140.062x10	0702-000038	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 10
K0140.062x16 (06090-062x16)	0702-000042	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 6 x 16
K0140.062x25 (06090-062x25)	0702-000046	Hohe Rändelschraube DIN 464, Edelstahl (1.4305)	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 24x5, Gesamtlänge: 40
K0140.062x30	0702-000048	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 6 x 30
K0140.06x10 (06090-06x10)	0700-083454	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 10
K0140.06x12	0700-083458	Hohe Rändelschraube DIN 464, Stahl brüniert	Gewinde M 6x12, Kopf-Ø 25x5, Schaft-Ø 12x10
K0140.06x16	0700-083460	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 16
K0140.06x20 (06090-06x20)	0700-083464	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 20
K0140.06x25 (06090-06x25)	0700-083468	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 6 x 25
K0140.082x15 (06090-082x25)	0702-000064	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 25
K0140.082x20	0702-000062	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 20
K0140.082x30 (06090-082x30)	0702-000066	Hohe Rändelschraube DIN 464, Nirosta	M 8 x 30
K0140.08x16	0700-083504	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 16
K0140.08x20	0700-083508	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 20
K0140.08x25	0700-083512	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 8 x 25
K0140.102x30	0702-000080	Hohe Rändelschraube DIN 464 Edelstahl	M 10 x 30, Kopf-Ø 36 x 8, Kopfhöhe: 23
K0140.10x25	0700-083558	Hohe Rändelschraube DIN 464, brüniert	M 10 x 25
K0141.04x20	0605-020004	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 4 x 20; Kopf-Ø 18 x 13,5
K0141.05x18 (06091-05x18)	0605-020008	Rändelschrauben, Griff Duroplast (PF31) schwarz, G	Gewinde M 5 x 18, Kopf-Ø 20 x 14,5

K0141.06x20 (06091-06x20)	0605-020012	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 24x15
K0141.06X28 (06091-06x28)	0605-020014	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 6 x 28; Kopf-Ø 24x15
K0141.08x25	0605-020016	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 8 x 25; Kopf-Ø 30
K0141.10x30	0605-020020	Rändelschrauben aus Duroplast, Gewinde Stahl	Gewinde M 10 x 30; Kopf-Ø 35
K0143.042 (06110-042)	0705-013032	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 4; Kopf-Ø 16; Höhe 9,50
K0143.05	0705-003818	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 10,0
K0143.052	0705-013034	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl	M 5; Kopf-Ø 20; Höhe 11,50
K0143.06	0705-003820	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	Gewinde: M 6, Kopf-Ø 24x5, Höhe 15
K0143.062	0705-013040	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 6; Kopf-Ø 24; Höhe 15
K0143.08	0705-003822	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl brüniert	Gewinde: M 8, Kopf-Ø 30x6, Höhe 18
K0143.082 (06110-082)	0705-013044	Hohe Rändelmutter DIN 466 Edelstahl (1.4305)	M 8; Kopf-Ø 30; Höhe 18
K0143.10	0705-003824	Hohe Rändelmutter DIN 466, Stahl	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 23,0
K0143.102	0705-013048	Hohe Rändelmutter DIN 466, Nirosta	M 10; Kopf-Ø 36; Höhe 20,0
K0144.04	0705-003916	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 4; Kopf-Ø 16
K0144.05	0705-003918	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
K0144.052 (06120-052)	0705-007218	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 5; Kopf-Ø 20
K0144.06	0705-003920	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
K0144.062	0705-007220	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 6; Kopf-Ø 24
K0144.08	0705-003922	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
K0144.082	0705-007222	Flache Rändelmutter DIN 467, Edelstahl	Gewinde M 8; Kopf-Ø 30
K0144.102	0705-007224	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 10; Kopf-Ø 36
K0144.12	0705-003926	Flache Rändelmutter DIN 467, Stahl brüniert	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
K0144.122	0705-007226	Flache Rändelmutter DIN 467, Nirosta	Gewinde M 12; Kopf-Ø 36
K0145.104008	0605-004402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form A, gerommel	Ø 40
K0145.105010 (06156-105010)	0605-004404	Kreuzgriff DIN 6335 Form A (Rohling), Aluminium g	Ø 50 x 34

K0145.206312	0605-004456	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form B, gerommel	Ø 63; Bohrungs-Ø 12
K0145.404008	0605-004552	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 40; Gewinde M 8
K0145.404008K0145.405010	0605-004554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 50; Gewinde M 10
K0145.406312 (06156-406312)	0605-004556	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Griff-Ø 63 x 40, Gewinde M 12
K0145.408016	0605-004558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Aluminium Form D, gerommel	Ø 80; Gewinde M 16
K0146.2032062	0605-005002	Kreuzgriff DIN 6335 Form B mit durchgehender Bohru	Ø 32; Bohrungs-Ø 6H7
K0146.4050102	0605-005106	Kreuzgriff DIN 6335 Form D mit Gewinde aufgebohrt,	Ø 50; Gewinde M 10
K0146.4063122	0605-005108	Kreuzgriff DIN 6335 Form D mit Gewinde aufgebohrt,	Ø 63; Gewinde M 12
K0146.4063123	0605-005136	Edelstahl-Kreuzgriff DIN 6335 Form D gestrahlt	Griff-Ø 63, Gewinde M 12
K0146.5032062	0605-005152	Kreuzgriff DIN 6335 Form E mit Gewindesackloch, Ni	Ø 32; Gewinde M 6
K0146.5050102	0605-005156	Kreuzgriff DIN 6335 Form E mit Gewindesackloch, Ed	Ø 50; Gewinde M 10
K0146.6032063X15	0605-049504	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø32; M6 x 15
K0146.6032063X20	0605-049508	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø32; M6 x 20
K0146.6032063X25	0605-049512	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø32; M6 x 25
K0146.6040083X25 (06158-6040083X25)	0605-049532	Kreuzgriff DIN 6335, mit Außengewinde, Edelstahl	Ø40; M8 x 15
K0147.106	0605-005202	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 32
K0147.108	0605-005204	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 40
K0147.110	0605-005206	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 50
K0147.112 (06160-112)	0605-005208	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 63
K0147.116	0605-005210	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 80
K0147.120	0605-005212	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form A Rohling	Ø 100
K0147.308	0605-005304	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
K0147.408	0605-005354	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 40; Gewinde: M8
K0147.506	0605-005402	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 32; Gewinde Sackloch M 6
K0147.508	0605-005404	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde Sackloch M 8

K0147.510	0605-005406	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde Sackloch M 10
K0147.512	0605-005408	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde Sackloch M 12
K0147.610X50	0605-050364	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss mit Außengewinde	Gewinde M10 x 50; Kopf-Ø50
K0148.206	0605-005956	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Griff-Ø 32, Höhe: 20, Gewinde M 6
K0148.208	0605-005958	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 40; Gewinde M 8
K0148.210	0605-005960	Kreuzgriff DIN 6335 aus Kunststoff Form K	Ø 50; Gewinde M 10
K0148.410	0605-005908	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form G	Ø 50; Bohrungs-Ø 10H11
K0148.505x15	0605-006004	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Griff-Ø 25x16, Gewinde M 5 x 15
K0148.505X20 (06180-505x20)	0605-006006	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Griff-Ø 25, Höhe: 16, Gewinde M 5 x 20
K0148.505X25	0605-006008	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
K0148.506x15	0605-006016	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 15
K0148.506x20	0605-006020	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 20
K0148.506x25	0605-022506	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 25
K0148.506x30	0605-022508	Kreuzgriffschraube DIN 6335 mit Außengewinde, aus,	Ø 32; Gewinde: M6 x 30
K0148.506X40	0605-006028	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 32; Gewinde M 6 x 40
K0148.508x20	0605-006038	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
K0148.508x25 (06180-508x25)	0605-006039	Kreuzgriffschraube DIN 6335, Griff Duroplast, Schr	Gewinde M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 25
K0148.508x35	0605-006041	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
K0148.508x40	0605-006042	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 40
K0148.508x45	0605-006043	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 45
K0148.508x50	0605-006044	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 40; Gewinde M 8 x 50
K0148.510x30	0605-006052	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
K0148.510x40	0605-006056	Kreuzgriff DIN 6335 aus Duroplast Form L	Ø 50; Gewinde M 10 x 40
K0148.510x45 (06180-510x45)	0605-022532	Kreuzgriff DIN 6335 mit Außengewinde, Griff Duropl	Griff-Ø 50, Höhe: 32, Gewinde M 10 x 45
K0148.512x30	0605-022536	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 30

K0148.512x50	0605-022542	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 50
K0148.512x60	0605-022544	Kreuzgriffschraube DIN 6335 Form SK, Duroplast	Ø 63; Gewinde: M12 x 60
K0149.24008	0605-007552	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
K0149.25010	0605-007554	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form B dur	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
K0149.34008	0605-007602	Sterngriff DIN 6336 aus Aluminium matt, Form C mit	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
K0149.480162	0605-007914	Sterngriff aus Aluminium Form D Poliert	Ø 80 x M 16
K0149.54008	0605-007703	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 40 x M 8
K0149.55010	0605-007706	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 50 x M 10
K0149.563122	0605-007711	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 63 x M 12
K0149.58016	0605-007714	Sterngriff aus Aluminium Form E Matt	Ø 80 x M 16
K0149.580162	0605-007964	Sterngriff aus Aluminium Form E Poliert	Ø 80 x M 16
K0150.250102	0605-008106	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form B Edelstahl	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
K0150.332062	0605-008152	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form C Edelstahl	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
K0150.340082	0605-008154	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form C Sackloch aus Edel	Ø 40; Bohrungs-Ø 8
K0150.350102	0605-008156	Sterngriff ähnl. DIN 6336 Form C Edelstahl	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
K0150.532062	0605-008252	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 32 x M 6
K0150.540082	0605-008254	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 40 x 26, Gewinde M 8
K0150.550102	0605-008256	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 50 x M 10
K0150.563122	0605-008258	Sterngriff aus Edelstahl Form E mit Gewindesackloc	Ø 63 x M12
K0150.640083x25 (06194-640083x25)	0605-013974	Sterngriffschraube Form ES Edelstahl Feinguss matt	Gewinde: M 8 x 25, Griff-Ø 40 x 26
K0151.108	0605-008304	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø40
K0151.110	0605-008306	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø50
K0151.112	0605-008310	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form A Rohling	Ø63
K0151.206	0605-008352	Sterngriff aus Grauguss Form B durchgehende Bohrun	Ø32
K0151.208	0605-008354	Sterngriff aus Grauguss Form B durchgehende Bohrun	Ø40

K0151.306	0605-008402	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø 32; Bohrungs-Ø 6
K0151.312	0605-008412	Sterngriff aus Grauguss Form C mit Sackloch	Ø63; Bohrungs-Ø 12
K0151.406	0605-008452	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 32 x M 6
K0151.410	0605-008458	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 50 x M 10
K0151.412	0605-008462	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 63 x M 12
K0151.416	0605-008466	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form D mit Gewind	Ø 80 x M 16
K0151.506	0605-008502	Sterngriff aus Grauguss Form E mit Gewindesackloch	Ø 32 x M 6
K0151.512	0605-008512	Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss Form E mit Gewind	Griff-Ø 63x40, Innengewinde: M 12x22
K0151.608x20	0605-013816	Sterngriffschraube Form SG aus Gußeisen	M 8 x 20; Kopf-Ø 40 x 25
K0152.22004	0605-012002	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Messing, Gr	Ø 20 x M 4
K0152.23206 (06208-23206)	0605-012006	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus Duroplast	Ø 32 x M 6
K0152.24008	0605-012010	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 40 x M 8
K0152.25010 (06208-25010)	0605-012014	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Griff-Ø 50, Gewinde: M 10
K0152.26312	0605-012018	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 63 x M 12
K0152.28016	0605-012022	Sterngriff DIN 6336 Form K, Buchse aus StDuroplast	Ø 80 x M 16
K0152.42505x15	0605-013558	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 15; Kopf-Ø 25
K0152.42505x20	0605-013560	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 20; Kopf-Ø 25
K0152.42505x25	0605-013562	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 5 x 25; Kopf-Ø 25
K0152.43206x15	0605-013501	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 15; Kopf-Ø 32
K0152.43206X20	0605-013504	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 20; Kopf-Ø 32
K0152.43206x25	0605-013506	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 25; Kopf-Ø 32
K0152.43206x30	0605-013508	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 6 x 30; Kopf-Ø 32
K0152.44008x20	0605-013516	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 20; Kopf-Ø 40
K0152.44008x30	0605-013520	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 30; Kopf-Ø 40
K0152.44008x35 (06208-44008X35)	0605-013521	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 8 x 35; Kopf-Ø 40

K0152.45010X40	0605-013531	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 10 x 40; Kopf-Ø 50
K0152.46312x30	0605-013536	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 30; Kopf-Ø 63
K0152.46312x60	0605-013544	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 12 x 60; Kopf-Ø 63
K0152.48016x30	0605-013546	Sterngriffschraube Form SK aus Duroplast	M 16 x 30; Kopf-Ø 80
K0152.48016x40 (06208-48016x40)	0605-013548	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 40, Griff-Ø 80 x 50
K0152.48016x50 (06208-48016x50)	0605-013550	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
K0152.48016x60 (06208-48016x60)	0605-013552	Sterngriffschraube, Griff Duroplast (PF31) schwarz	Gwinde: M 16 x 50, Griff-Ø 80 x 50
K0153.105	0605-008602	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 25; Bohrungs-Ø 5
K0153.1061	0605-008606	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Sterngriff-Ø 40, Bohrungs-Ø 6H8
K0153.110	0605-008612	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
K0153.206 (06210-206)	0605-008654	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 32; Gewinde M 6
K0153.2081	0605-008660	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 8
K0153.210	0605-008662	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 50; Gewinde M 10
K0153.3101	0605-008764	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse Form K, St	Ø 63; Gewinde M 10
K0153.406x25	0605-047628	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø32; Gewinde M6 x 25
K0153.408X25	0605-047644	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø40; Gewinde M8 x 25
K0153.512X25	0605-047838	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø63; Gewinde M12 x 25
K0153.512X40	0605-047846	Sterngriff mit Außengewinde, Form L, Griff Thermop	Ø63; Gewinde M12 x 40
K0154.206	0605-010804	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6
K0154.208	0605-010806	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
K0154.2107	0605-009768	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10
K0154.405x20	0605-011004	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 25; Gewinde M 5 x 20
K0154.406x30	0605-011008	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl,	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
K0154.408x15	0605-011010	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
K0154.408x20	0605-011012	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 20

K0154.408x60	0605-011020	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 40; Gewinde M 8 x 60
K0154.410x25	0605-011022	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
K0154.410x30	0605-011024	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Nirosta,	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
K0154.410X50	0605-011028	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl,	Ø 50; Gewinde M 10 x 50
K0154.410x60	0605-011030	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl,	Ø 50; Gewinde M 10 x 60
K0154.508	0605-010606	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
K0155.206	0605-009610	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6
K0155.208	0605-009612	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
K0155.212	0605-009624	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12
K0155.310	0605-009208	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Bohrung-Ø 10
K0155.4055x25	0605-010008	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
K0155.4055x30	0605-010010	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 30
K0155.4055x35	0605-010012	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 35
K0155.4056x25	0605-010208	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
K0155.4057x25	0605-010408	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 25; Gewinde M 5 x 25
K0155.405x10	0605-009802	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 10
K0155.405X15	0605-009804	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 15
K0155.405X50	0605-009818	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 5 x 50
K0155.40615X30	0605-010050	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
K0155.40616x30	0605-010250	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 30
K0155.4061x25	0605-009848	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 25
K0155.4061X45	0605-009856	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 6 x 45
K0155.4067X40	0605-010434	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 40
K0155.406x10	0605-009822	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 10
K0155.406x25	0605-009828	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 25

K0155.406x30	0605-009830	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 6 x 30
K0155.40815X15	0605-010080	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
K0155.40815X20	0605-010082	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
K0155.40816x35	0605-010288	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
K0155.4081x20	0605-009882	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
K0155.4081x35	0605-009888	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 35
K0155.4081x40 (06220-4081x40)	0605-009890	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Gewinde M 8 x 40
K0155.4081X45	0605-009892	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8 x 45
K0155.4086x15	0605-010262	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 15
K0155.408x15	0605-009862	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 15
K0155.408x30	0605-009868	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 30
K0155.408x35	0605-009870	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 35
K0155.408x40	0605-009872	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 40
K0155.408x45	0605-009874	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 32; Gewinde M 8 x 45
K0155.408x60	0605-009878	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast, Form L mi	Ø 32; Gewinde M 8 x 60
K0155.4101X15	0605-009916	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 15
K0155.4101x30	0605-009922	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 10 x 30
K0155.41026X60	0605-010366	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 60
K0155.4102X45	0605-009962	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 10 x 45
K0155.4105X40	0605-010108	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 40
K0155.4106X20	0605-010300	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10 x 20
K0155.410x30 (06220-410x30)	0605-009906	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Höhe: 25 Gewinde M 10 x 30
K0155.410x40 (06220-410X40)	0605-009908	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Griff-Ø 40, Höhe: 25 Gewinde M 10 x 40
K0155.4121X35	0605-009974	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12 x 35
K0155.4121X40	0605-009976	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 12 x 40

K0155.4127X45	0605-010546	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 50; Gewinde M 12 x 45
K0155.412x20	0605-009936	Sterngriffschraube ähnlich DIN 6336 Form L mit Auß	Ø 50; Gewinde M 12 x 20
K0155.412x35	0605-009942	Sterngriffschraube ähnlich DIN 6336 Form L mit Auß	Ø 50; Gewinde M 12 x 35
K0155.416x35	0605-009986	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 16 x 35
K0155.416x60	0605-009994	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 63; Gewinde M 16 x 60
K0155.504	0605-009002	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 25; Gewinde M 4
K0155.508	0605-009012	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 8
K0155.5101	0605-009014	Sterngriff ähnlich DIN 6336 Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10
K0155.6061	0605-046812	Sterngriff mit Sicherheitsband, ähnlich DIN 6336 F	Ø25, M6
K0155.608	0605-046824	Sterngriff mit Sicherheitsband, ähnlich DIN 6336 F	Ø40, M8
K0155.7057x15	0605-043652	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 5 x 15
K0155.705x20	0605-043203	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 5 x 20
K0155.706x20	0605-043213	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 6 x 20
K0155.706x60	0605-043220	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 25; Gewinde M 6 x 60
K0155.7081x15	0605-043240	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 15
K0155.7081x20	0605-043241	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
K0155.7081x30	0605-043243	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 30
K0155.7081x60	0605-043248	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 8 x 60
K0155.708x35	0605-043235	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 32; Gewinde M 8 x 35
K0155.71015X40	0605-043413	Sterngriff mit Sicherungsband DIN 6336 Form LS	Ø50; Gewinde M10 x 40
K0155.710x25	0605-043251	Sterngriffschraube mit Sicherungsband ähnl. DIN 63	Ø 40; Gewinde M 10 x 25
K0155.71216X25	0605-043585	Sterngriff mit Sicherungsband DIN 6336 Form LS	Ø63; Gewinde M12 x 25
K0156.08 (06222-08)	0605-008806	Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse	Ø 40; Gewinde M8
K0157.05	0605-002802	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16 x 18; M 5
K0157.06010	0605-002852	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 16; Gewinde M 6 x 10

K0157.08	0605-002808	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 32 x 37; M 8
K0157.08014	0605-002856	Flacher Knopf aus Stahl brüniert, Kopfseite feinge	Ø 25; M 8 x 14
K0157.10	0605-002810	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Kopf-Ø 36 x 42, Gewinde M10
K0157.12018	0605-002860	Flacher Knopf aus Stahl, Kopfseite feingedreht	Ø 36; M 12 x 18
K0158.11605	0605-000304	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 16 x M 5
K0158.12005	0605-000306	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
K0158.12508	0605-000312	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
K0158.13208	0605-000314	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
K0158.14012	0605-000320	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
K0158.22005	0605-000352	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
K0158.22006	0605-000354	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
K0158.22506 (06247-22506)	0605-000356	Kugelknopf DIN 319 Form E Thermoplast	Kugel-Ø 25, Höhe: 22,5, Gewinde: M6, Auflage-Ø 15
K0158.22508	0605-000358	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
K0158.23208 (06247-23208)	0605-000360	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 8
K0158.23210 (06247-23210)	0605-000362	Kugelknopf DIN 319 aus Thermoplast Form E mit Gewi	Ø 32 x M 10
K0159.11604 (06250-11604)	0605-000002	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Kugel-Ø 16, Gewinde: M 4, Höhe: ~15
K0159.12005 (06250-12005)	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
K0159.12006	0605-000010	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 6
K0159.12506-RT	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
K0159.12506 (06250-12506)	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
K0159.12508	0605-000014	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
K0159.125081	0605-000516	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 8
K0159.13008	0605-000016	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 8
K0159.13206	0605-000019	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 6
K0159.13208	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8

K0159.13210	0605-000022	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 10
K0159.13508	0605-000024	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M8
K0159.14008	0605-000032	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 8
K0159.14010	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
K0159.14012 (06250-14012)	0605-000036	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
K0159.14510	0605-000038	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 45 x M 10
K0159.14512	0605-000040	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 45 x M 12
K0159.15010	0605-000044	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 10
K0159.15012	0605-000046	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 50 x M 12
K0159.21604	0605-000052	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 16 x M 4
K0159.22005	0605-000054	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 5
K0159.22005.001 (ROT)	0605-000552	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 20 x M 5
K0159.22006	0605-000056	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 20 x M 6
K0159.22506	0605-000058	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 6
K0159.22506.001	0605-000058-000002	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse ROT	Ø 25 x M 6
K0159.22508	0605-000060	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 25 x M 8
K0159.23008	0605-000062	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 30 x M 8
K0159.23208-ROT	0605-000558	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse rot	Ø 32 x M 8
K0159.23208 (06250-23208)	0605-000066	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Kugel-Ø 32, Geinde M 8, Höhe: 29
K0159.23210 (06250-23210)	0605-000068	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 32 x M 10
K0159.23508	0605-000070	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 35 x M 8
K0159.23510	0605-000072	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewinde ohne Buchse	Ø 35 x M 10
K0159.24008 (06250-24008)	0605-000078	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 8
K0159.24010 (06240-24010)	0605-000080	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 10
K0159.24012 (06250-24012)	0605-000082	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 40 x M 12

K0159.24510	0605-000084	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 10
K0159.24512	0605-000086	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 45 x M 12
K0159.25010 (06250-25010)	0605-000090	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 10
K0159.25012	0605-000092	Kugelknopf DIN 319, Form E mit Gewindebuchse	Ø 50 x M 12
K0159.3010	0605-000018	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 30 x M 10
K0159.33208	0605-000160	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 32; Bohrungs-Ø 8
K0159.34010	0605-000164	Kugelknopf DIN 319 Form M mit konischer Bohrung Du	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
K0159.41604	0605-000104	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 16; Bohrungs-Ø 4
K0159.42005	0605-000106	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 20; Bohrungs-Ø 5
K0159.44010	0605-000114	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 40; Bohrungs-Ø 10
K0159.45012	0605-000118	Kugelknopf DIN 319, Form L mit Bohrung	Ø 50; Bohrungs-Ø 12
K0160. (06273-)	0610-000134	Handrad aus Aluminium DIN 950 Form A ohne Griff	Rad-Ø 250, Naben-Ø 38 mit Vierkant 17
K0160.0080x10	0610-000002	Handrad aus Aluminium DIN 950, ohne Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 10
K0160.1080X12	0610-000054	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 80; Bohrungs-Ø 12
K0160.1100X10	0610-000056	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 10
K0160.1125x14 (06273-1125x14)	0610-000062	Aluminium-Handrad DIN 950, Form A ohne Ballengriff	Rad-Ø 125, Bohrungs-Ø 14
K0160.1140X16	0610-000066	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 140; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
K0160.1180X16	0610-000074	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
K0160.1250x22	0610-000084	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
K0160.1250x26	0610-000088	Handrad DIN 950 aus Aluminium Form A ohne Ballengr	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
K0160.1400X30	0610-000096	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 400; Bohrungs-Ø 30
K0160.1500X34	0610-000099	Handrad aus Aluminium DIN 950, Form A ohne Balleng	Ø 500; Bohrungs-Ø 34
K0160.3315X26	0610-000490	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26
K0160.3500X40	0610-000506	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 500; Bohrungs-Ø 40 mit Nut
K0160.5100X12	0610-000858	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 100; Bohrungs-Ø 12

K0160.5160x14	0610-000868	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 160; Bohrungs-Ø 14 mit Nut
K0160.5180x16	0610-000875	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 180; Bohrungs-Ø 16
K0160.5200x18	0610-000878	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 18
K0160.5200x22	0610-000882	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 200; Bohrungs-Ø 22
K0160.5250X22	0610-000884	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 22
K0160.5250x24	0610-000886	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 24
K0160.5250X26	0610-000888	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 250; Bohrungs-Ø 26
K0160.5400X34	0610-000898	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 400; Bohrungs-Ø 34
k0160:1315x26	0610-000090	Handrad aus Aluminium DIN 950, mit Nut	Ø 315; Bohrungs-Ø 26 mit Keilnut
K0161.4100x12	0610-010512	Handrad aus Alu mit drehbarem Griff	Ø100; Bohrungs-Ø12
K0161.5160X16	0610-010640	Handrad aus Alu mit drehbarem Griff	Ø160; Bohrungs-Ø16
K0161.5250X24	0610-010656	Handrad aus Alu mit drehbarem Griff	Ø250; Bohrungs-Ø24
K0162.0160x14	0610-002714	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø 160; Bohrung ohne Nut Ø 14
K0162.1160X16	0610-002766	2-Speichenhandrad aus Aluminium,	Ø160; Bohrung ohne Nut Ø 16
K0162.3080x10	0610-006752	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 80; Bohrungs-Ø 10; mit Nut
K0162.5100x12	0610-006858	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 100; Bohrungs-Ø 12 mit Nut
K0162.51250x26	0610-006875	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
K0162.5160X16	0610-006866	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 160; Bohrungs-Ø 16 mit Nut
K0162.5200x18	0610-006868	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 200; Bohrungs-Ø 18 mit Nut
K0162.5250x26	0610-006874	2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz	Ø 250; Bohrungs-Ø 26 mit Nut
K0163.1250x22	0610-009961	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 250; Bohrungs-Ø 22 mit Nut
K0163.1360x28	0610-009965	Scheibenhandräder ähnlich DIN 950, aus Aluminium	Ø 360; Bohrungs-Ø 28 mit Nut
K0164.1100x10	0610-007402	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 100; Bohrungs-Ø10H8
K0164.1160X18	0610-007418	Scheibenhandrad aus Duroplast mit drehbarem Griff	Ø 160; Bohrungs-Ø18H8
K0166.0616050	0605-024402	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 50

K0166.0820064 (06291-0820064)	0605-024404	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 8 x 13, Griff-Ø 20 x 64, SW4
K0166.1025080	0605-024406	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
K0166.1232100	0605-024408	Fester Ballengriff DIN 39, Form E Stahl	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 100
K0167.0616050	0605-024452	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 16 x 50
K0167.0820064	0605-024454	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 64
K0167.1025080	0605-024456	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 80
K0167.1232100	0605-024458	Fester Ballengriff DIN 39, Form E ALU	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 100
K0168.0616055	0605-014502	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 6 x 11; Kopf-Ø 16 x 49; SW 3
K0168.0820067	0605-014504	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 8 x 13; Kopf-Ø 20 x 61; SW 4
K0168.1025083	0605-014506	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 10 x 14; Kopf-Ø 25 x 75; SW 5
K0168.1232105	0605-014508	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E	Gewinde M 12 x 21; Kopf-Ø 32 x 95; SW 6
K0168.1636117 (06308-1636117)	0605-014510	Ballengriff drehbar DIN 98 Form E, Gifii und Achst	Gewinde M16x26, Griff-Ø 36x106, SW 8
K0170.105007	0605-027002	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 1; M 5 x 7; Griff-Ø 17
K0170.1310011	0605-027028	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Ede	M10 x 11; Griff-Ø28 x 77
K0170.206008	0605-027004	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 2; M 6 x 8; Griff-Ø 23
K0170.208009	0605-027006	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 2; M 8 x 9; Griff-Ø 23
K0171.515008 (06913-515008)	0600-018302	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
K0171.615008	0600-018304	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 150; Gewinde M 8; Tragkraft: 500N
K0172.1081	0605-018526	Konusgriff Form A mit Pressstoffgewinde, Duroplast	Ø 23 x 60; M 8
K0172.205	0605-018588	Konusgriff Form B mit Gewindebuchse, Duroplast	Ø 17; M 5
K0172.206 (06320-206)	0605-018600	Konusgriff mit Gewindebuchse Form B, Griff Duropla	Griff-Ø 17, Länge: 45, Gewinde: M 6, Auflage-Ø 15
K0172.2081 (06320-2081)	0605-018624	Konusgriff Form B mit Gewindebuchse, Duroplast	Ø 28x71, Gewinde: M 8
K0172.306	0605-018674	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 17; M 6 x 18
K0172.308	0605-018676	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 23; M 8 x 12
K0172.310	0605-018678	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 29; M 10 x 20

K0173.00416	0710-003252	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
K0173.00420	0710-003254	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 20; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
K0173.00522 (07375-00522)	0710-003256	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
K0173.00525 (07375-00525)	0710-003258	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
K0173.00632 (07375-00632)	0710-003262	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
K0173.00636 (07375-00636)	0710-003264	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
K0173.00640 (07375-00640)	0710-003266	Vorlegescheibe aus Stahl brüniert	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
K0173.10416	0710-003452	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 16; innen-Ø 4,3; für Senkschrauben M 4
K0173.10522	0710-003456	Vorlegescheibe aus Edelstahl (1.4305)	außen-Ø 22; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
K0173.10525	0710-003458	Vorlegescheibe aus Edelstahl 1.4305	außen-Ø 25; innen-Ø 5,3; für Senkschrauben M 5
K0173.10632	0710-003462	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 32; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
K0173.10636	0710-003464	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 36; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
K0173.10640	0710-003466	Vorlegescheibe aus Nirosta	außen-Ø 40; innen-Ø 6,4; für Senkschrauben M 6
K0174.106	0620-028954	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 50; Bohrung B6
K0174.112	0620-028956	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 100; Bohrung B12
K0174.116	0620-028970	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Länge 125; Bohrung B16
K0174.208	0620-029058	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 63; Gewinde M 8
K0174.210	0620-029062	Kegelgriff DIN 99, Form N Griff schräg mit Gewinde	Länge 80; Gewinde M 10
K0174.X12	0620-029116	Kegelgriff DIN 99, Form L Griff schräg mit Bohrung	Ø 16 x 100, Bohrungs-Ø 12H7
K0175.308002	5000-001515	Klemmhebel unverstellbar mit Innenvierkant	Größe 3, Grifflänge: 80, Vierkant: 8
K0176.112	0620-042106	Schaltgriff mit Passbohrung, Stahl brüniert	Größe 2; Bohrungs-Ø12; Grifflänge: 100
K0176.208	0620-042002	Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde, Stahl Kuns	Größe 1; Gewinde M 8; Grifflänge: 84,5
K0177.106	0620-016822	Schaltgriff mit Passbohrung aus Stahl	Größe 1; Passbohrung 6; Hebellänge 75
K0177.108	0620-016824	Schaltgriff mit Passbohrung aus Stahl	Größe 1; Passbohrung 8; Hebellänge 75
K0177.112	0620-016828	Schaltgriff mit Passbohrung aus Stahl	Größe 2; Passbohrung 12; Hebellänge 100

K0177.216 (06342-216)	0620-016810	Spannhebel flach mit Innengewinde, Stahl (5.8) brü	Größe 2, Gewinde M 16, Grifflänge: 100, Kugelknopf
K0177.309	0620-016846	Schaltgriff mit Innengestern aus Stahl	Größe 2; Stern-SW 9; Hebellänge 100
K0178.3061	0605-046062	Riegel aus Stahl	Größe 3; D=6, D1=12, L=40, B=14,4
K0179.1208X65	0620-001506	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
K0179.1210X50	0620-001508	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
K0179.1212x100	0620-001520	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
K0179.1212x125	0620-001522	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
K0179.1212x65	0620-001516	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
K0179.1214x125 (06360-1214x125)	0620-001528	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 14 x 125; Gewinde M 12
K0179.1214x80	0620-001524	Griffstange Form A mit Kugelknopf, NIROSTA	Ø 14 x 80; Gewinde M 12
K0179.1408x35	0620-001652	Griffstange Form C mit Konusknopf, Edelstahl (1.43	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
K0179.1410x50	0620-001658	Griffstange Form C mit Konusknopf, Edelstahl (1.43	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
K0179.1412x65	0620-001666	Griffstange Form C mit Konusknopf, Edelstahl (1.43	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
K0179.1608X50	0620-001804	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 8 x 50; Gewinde M 6
K0179.1608X65	0620-001806	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
K0179.1610X65	0620-001810	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, NIROSTA	Ø 10 x 65; Gewinde M 8
K0179.1612x65	0620-001816	Griffstange Form E mit Zylinderknopf, Edelstahl	Schaft-Ø 12x65, Gesamtlänge: 130, Gewinde M 10x15
K0179.208x35 (06360-208x35)	0620-000602	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 8 x 35; Gewinde M 6
K0179.208x65	0620-000606	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
K0179.210x100 (06360-210x100)	0620-000614	Grifftstange Form A mit Kugelknopf, Stahl brüniert	Stangen-Ø 10 x 100, Gewinde M 8x13, Knopf-Ø 25x23
K0179.210x50	0620-000608	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
K0179.210x65 (06360-210x65)	0620-000610	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Stangen-Ø 10 x 65, Gewinde M 8x13, Knopf-Ø 25x23
K0179.210x80	0620-000612	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
K0179.212x100	0620-000620	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
K0179.212x125	0620-000622	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 125; Gewinde M 10

K0179.212x65 (06360-212x65)	0620-000616	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 65; Gewinde M 10
K0179.212x80	0620-000618	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 12 x 80; Gewinde M 10
K0179.214x160	0620-000630	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
K0179.214x80	0620-000624	Grifftstange aus Stahl Form A mit Kugelknopf	Ø 14 x 80; Gewinde M 12
K0179.408X65	0620-000756	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
K0179.410X50	0620-000758	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
K0179.410X80 (06360-410x80)	0620-000762	Grifftstange aus Stahl Form C mit Konusknopf	Ø 10 x 80; Gewinde M 8
K0179.608X50	0620-000904	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 50; Gewinde M 6
K0179.608X65	0620-000906	Griffstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 8 x 65; Gewinde M 6
K0179.610x50	0620-000908	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 10 x 50; Gewinde M 8
K0179.610x65	0620-000910	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 10 x 65; Gewinde M 8
K0179.612x100	0620-000920	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
K0179.612x125	0620-000922	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 125; Gewinde M 10
K0179.612X65	0620-000916	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 100; Gewinde M 10
K0179.612X80	0620-000918	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 12 x 80; Gewinde M 10
K0179.614x160	0620-000930	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Ø 14 x 160; Gewinde M 12
K0179.614x80	0620-000924	Grifftstange aus Stahl Form E mit Zylinderknopf	Schaft-Ø 14x80, Gewinde M 12x16, Griff-Ø 29x71
K0179.708X65	0620-051512	Griffstange Form B, Knöpfe Duroplast schwarz, Stan	Schaft-Ø8 x 65, Griff.Ø 23 x 60, Gewinde M6 x 9
K0179.710X65	0620-051520	Griffstange Form B	M8 x 13; Schaft-Ø10 x 65
K0180.15005	0605-039604	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 50 x 15; Gewinde M 5
K0180.16006	0605-039606	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 60 x 17; Gewinde M 6
K0180.17108	0605-039608	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 8
K0180.17110	0605-039610	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 10
K0180.18010	0605-039612	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 26; Gewinde M 10
K0180.18012	0605-039614	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 26; Gewinde M 12

K0180.26006x20	0605-039658	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 80 x 17; Gewinde M 6 x 20
K0180.26006x25	0605-039660	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 60 x 17; Gewinde M 6 x 25
K0180.27108X20	0605-039662	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 8 x 20
K0180.27108x30	0605-039664	T-Griff aus Thermoplast, glasfaserverstärkt schwar	Kopf-Ø 71 x 19,5; Gewinde M 8x30
K0181.17008	0605-024258	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 8; Kopflänge 70 x 22
K0181.18008	0605-024266	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 80 x 25
K0181.18010	0605-024270	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 80 x 25
K0181.19010	0605-024274	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 10; Kopflänge 90 x 28
K0181.27008x24	0605-024308	T-Griff aus Duroplast schwarz, Buchse Stahl verzin	Gewinde M 8 x 24; Kopflänge 70 x 22
K0181.29012X24	0605-024324	T-Griff aus Duroplast schwarz mit Außengewinde Sta	Gewinde M 12 x 24; Kopflänge 90 x 28
K0183.14006x15	0605-029292	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 40; Gewinde M 6 x 15
K0183.14008x20	0605-029294	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 40; Gewinde M 8 x 20
K0183.15010x25	0605-029298	Dreisterngriff mit hohem Bund, Duroplast schwarz,	Ø 50; Gewinde M 10 x 25
K0184.70112	0610-008208	Handrad Duroplast, hochglanzpoliert schwarz	Ø 70; Gewinde M 12
K0184.83116 (06830-83116)	0610-008216	Handrad mit Innengewinde, Duroplast (PF31) hochgl	Rad-Ø 83, Hähe: 40, Gewinde M 16
K0185.3206	0605-019004	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 32; Gewinde M 6
K0185.3206x12 (06850-3206x12)	0605-019064	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 6 x 12
K0185.3206X18	0605-019066	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 6 x 18
K0185.3208x16	0605-019068	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 32; Gewinde M 8 x 16
K0185.4008	0605-019008	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 40; Gewinde M 8
K0185.4008X24	0605-019078	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 40; Gewinde M 8 x 24
K0185.4010	0605-019010	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 40; Gewinde M 10
K0185.4010X30	0605-019080	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 40; Gewinde M 10 x 30
K0185.5010	0605-019014	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Innengewinde	Ø 50; Gewinde M 10
K0185.5010X20	0605-019086	Fünfsterngriff aus Duroplast mit Außengewinde	Ø 50; Gewinde M 10 x 20

K0186.100061	0600-030052	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 100; Gewinde M 6; Tragkraft 1000 N
K0186.112081	0600-030054	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 112; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
K0186.140121	0600-030058	Bügelgriff aus GJS 400, entgratet und gerommelt, s	Lochabstand 140; Gewinde M 12; Kraft 1000 N
K0187.201 (06900-201)	0600-017656	Bügelgriff Duroplast, mattschwarz	Lochabstand 140, Gewinde M 8, Höhe: 57, Breite: 25
K0188.114008	0600-017782	Bügelgriff aus Druoplast schwaz mit Messing Buchse	Länge 165; Lochabstand 140; Gewinde M 8
K0188.214008	0600-017784	Bügelgriff aus Duroplast schwarz mit Stahl verzink	Länge 165; Lochabstand 140; Gewinde M 8
K0189.109406	0600-017002	Bügelgriff Thermoplast, Gewindebuchse Messing matt	Lochabstand 93,5; Gewinde M 6
K0189.113206	0600-017010	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 132; Gewinde M6
K0189.113208 (06902-113208)	0600-017012	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	31 x 45 x 163, Gewinde M8, Abstand: 132
K0189.209406	0600-017052	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 93,5 ; Gewinde M 6
K0190.109406 (06903-109406)	0600-016502	Bügelgriff, Thermoplast (PA Polyamid) glaskugelver	Lochabstand 94, Breite 21; SW 10
K0190.111170824	5000-000777	Bügelgriff Thermoplast PA, verstärkt, graphitschwa	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
K0190.111708	0600-016504	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
K0190.113208 (06903-113208)	0600-016506	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 132, Breite 27; SW 13
K0190.117908 (06903-117908)	0600-016508	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 179, Breite 28; SW 13
K0190.11790888 (06903-11790888)	0600-016518	Bügelgriff Thermoplast, glaskugelverstärkt	Lochabstand 179, Breite 28; SW 13
K0190.209406	0600-016552	Bügelgriff Thermoplast (PP), glaskugelverstärkt	Lochabstand 94, Breite 21; SW 10; Tragkraft: 500N
K0190.211708	0600-016554	Bügelgriff aus Polyprppylen, glaskugelverstärkt	Lochabstand 117, Breite 26; SW 13
K0190.217908	0600-016558	Bügelgriff Thermoplast (PP), glaskugelverstärkt	Lochabstand 179, Breite 28; SW 13; Tragkraft: 800N
K0190.315008 (06903-315008)	0600-016604	Bügelgriff Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständi	Lochabstand 150, Breite 27, Gesamtlänge: 172, SW13
K0191.1120081 (06904-1120081)	0600-016802	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
K0191.1120082	0600-016832	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
K0191.1140081	0600-016804	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
K0191.1140082	0600-016834	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
K0191.1160081 (06904-1160081)	0600-016806	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 160; Breite 28; Kraft 1000 N

K0191.2120061 (06904-2120061)	0600-016866	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 120; Breite 26; Kraft 1000 N
K0191.2140061	0600-016868	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 140; Breite 26; Kraft 1000 N
K0191.2160061 (06904-2160061)	0600-016870	Bügelgriff Polyamid, glaskugelverstärkt, schwarz	Lochabstand 160; Breite 28; Kraft 1000 N
K0195.120061 (06910-120061)	0600-002022	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, schwa	Lochabstand 120, Gewinde M 6, Profil:
K0195.140081	0600-002024	Bügelgriff aus Aluminium, Pulverbeschichtet, schwa	Lochabstand 140; Gewinde M 8
K0195.140083 (06910-140083)	0600-002004	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8
K0196.11906	0600-017602	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarzgrau	Länge 150; Breite 25; Gewinde M6
K0198.140081	0600-005352	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 140; Gewinde M 8 x 30
K0198.180101	0600-005354	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 40
K0198.180102	0600-005304	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend u	Lochabstand 180; Gewinde M 10 x 20
K0199.120061	0600-002152	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6
K0199.120062	0600-002172	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120; Gewinde M 6, Tragkraft: 1000N
K0199.140081	0600-002154	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8
K0199.140082 (06915-140082)	0600-002174	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 140; Gewinde M 8, Tragkraft: 1000N
K0199.160081	0600-002156	Bügelgriff aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
K0199.160082 (06915-160082)	0600-002176	Bügelgriff aus Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 160; Gewinde M 8
K0200.100051	0600-016652	Bügelgriff aus Thermoplast, mattschwarz mit feiner	Lochabstand 100, Breite 19, Höhe 35, Gesamtlänge 1
K0200.100052	0600-016720	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 100; Gewinde M 5
K0200.120061	0600-016654	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Höhe: 39, Breite: 23, Länge: 146, Lochabstand 120,
K0200.120062	0600-016772	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 120; Gewinde M 6
K0200.14008	0600-016657	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz ohne Schrauben	Lochabstand 140; Gewinde M 8
K0200.140081 (06916-140081)	0600-016656	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 140
K0200.160081	0600-016658	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 160; Gewinde M 8
K0200.180081	0600-016660	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 180; Gewinde M 10
K0200.180082	0600-016728	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 180; Gewinde M 10

K0201.055051	0600-003212	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 55, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
K0201.088051 (06917-088051)	0600-003214	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 88, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
K0201.088053 (06917-088053)	0600-003154	Bügelgriff rund, Aluminium mattiert naturfarben el	Ø 10 x 98, Lochabstand 88, Höhe: 41; Gewinde M 5,
K0201.100051	0600-003216	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
K0201.100053	0600-003156	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
K0201.120051	0600-003218	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 120, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
K0201.120053 (06917-120053)	0600-003158	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 10, Lochabstand 120, Höhe: 41, Gewinde M 5
K0201.180051	0600-003220	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 180, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
K0201.3	5000-000619	Abschlussscheibe natur eloxiert	für Bügelgriff Ø10
K0202.055051	0600-000802	Bügelgriff oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 55, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
K0202.088053	0600-000754	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 88, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
K0202.120051	0600-000808	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
K0203.10005	0600-031156	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 100; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
K0203.11505	0600-031160	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 115; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
K0203.12005	0600-031162	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
K0203.20005	0600-031168	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 200; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
K0204.10001	0600-001002	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 100, Gewinde M 6
K0204.10003	0600-000902	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 100, Gewinde M 6; Ø 20x13
K0204.11000105	0600-102901	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 100 für Gewinde M5
K0204.11120105	0600-102902	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 112 für Gewinde M5
K0204.11120106	0600-102931	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 112 für Gewinde M5
K0204.11200105	0600-102903	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 120 für Gewinde M5
K0204.11200106	0600-102932	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 120 für Gewinde M6
K0204.11201 (06920-11201)	0600-001004	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 112, Gewinde M 6
K0204.1120108	0600-001032	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 112, Gewinde M 8; Ø 26x17

K0204.11202705	0600-102963	Bügelgriff oval mit Außenbohrung rubinrot pulverbe	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 120 für Gewinde M5
K0204.11280105	0600-102916	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 128 für Gewinde M5
K0204.11280106	0600-102933	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 128 für Gewinde M6
K0204.11600105	0600-102904	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=21; Höhe 50; Lochabstand 160 für Gewinde M5
K0204.11800106 (06920-11800106)	0600-102935	Bügelgriff oval mit Außenbohrung schwarz pulverbes	D1=25; Höhe 55; Lochabstand 180 für Gewinde M6
K0204.11802706 (06920-11802706)	0600-102995	Bügelgriff oval mit Außenbohrung, Aluminium pulver	Oval: 25x17, Höhe: 55, Gesamtlänge: 197, Lochabsta
K0204.12001	0600-001026	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 120, Gewinde M 6
K0204.1200108	0600-001034	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.1200308	0600-000914	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.1280108	0600-001036	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.1280308	0600-000916	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.16001	0600-001038	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.1600106 (06920-1600106)	0600-001030	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 160, Gewinde M 6, Profil: 20 x 13
K0204.16003	0600-000918	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.1600306	0600-000910	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 6; Ø 20x13
K0204.18003	0600-000920	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 8; Ø 26x17
K0204.19201	0600-001042	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 192, Gewinde M 8; Ø 25x17
K0205.12001 (06921-12001)	0600-001532	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
K0205.18001	0600-001538	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
K0205.20001	0600-001540	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
K0205.20003	0600-001510	Bügelgriff Flachprofil, Form A naturfarben eloxier	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
K0206.100	0600-060006	Bügelgriff Edelstahl 1.4404, halbglänzend gleitges	Lochabstand 100, Ø 8, Höhe: 35, Gesamtlänge: 108,
K0206.120	0600-060012	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 120; Ø 10; Tragkraft 1000N
K0207.06008 (06923-06008)	0600-030152	Maschinengriff abgewinkelt	Lochabstand 120, Höhe 60, Tragkraft 1000 N
K0207.12008	0600-030154	Maschinengriff abgewinkelt	Lochabstand 120; Höhe 120; Tragkraft 1000 N

K0208.10005 (06924-10005)	0600-008204	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Bohrungsabstand: 100, Breite: 12, Höhe: 40, Länge:
K0208.10006	0600-008224	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M6x12; Länge 100; Breite 19,5
K0208.15005	0600-008212	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 150; Breite 12
K0208.15006	0600-008232	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M6x12; Länge 150; Breite 19,5
K0208.18006 (06924-18006)	0600-008236	Bügelgriff, Montage Von der Rückseite, Edelstahl (	Bohrungsabstand: 180, Breite: 12, Höhe: 40, Länge:
K0208.25005	0600-008220	Bügelgriff aus Edelstahl 1.4305	Gewinde M5x10; Länge 250; Breite 12
K0209.200	0600-045254	Universal Maschinengriff naturfarben eloxiert	Lochabstand 200; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
K0210.1803	0600-046792	Universal Maschinengriff, Verbindungsrohr Aluminiu	Lochabstand 180; Gesamtlänge 204; Tragkraft 500 N
K0210.200	0600-046756	Universal Maschinengriff	Lochabstand 200; Gesamtlänge 224; Tragkraft 500 N
K0210.2503	0600-046800	Universal Maschinengriff	Lochabstand 250; Gesamtlänge 274; Tragkraft 500 N
K0210.300	0600-046764	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 300; Gesamtlänge 324; Tragkraft 500 N
K0210.400	0600-046772	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 400; Gesamtlänge 424; Tragkraft 500 N
K0210.500	0600-046776	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 500; Gesamtlänge 524; Tragkraft 500 N
K0211.1200082	0600-103234	Rohrgriff	Bohrungsabstand 200, Griffbreite 35
K0212.2300061	0600-049008	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 315; Tragkraft 800N
K0212.2400061	0600-049012	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 415; Tragkraft 800N
K0213.12003 (06929-12003)	0600-002302	Gerätegriff, Aluminium Form A, naturfarbe eloxiert	120 x 18, Höhe 40
K0214.05503	0600-031006	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø5; Lochabstand 55; Gewinde M 3; Tragkraft 1000 N
K0214.06404	0600-031016	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 64; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
K0214.08803	0600-031010	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø5; Lochabstand 88; Gewinde M 3; Tragkraft 1000 N
K0214.08804	0600-031018	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 88; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
K0214.10204	0600-031024	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 102; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
K0214.12005	0600-031042	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
K0214.13605	0600-031044	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 136; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
K0216.08803	0600-045054	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu, Grif	Lochabstand 88; Höhe 40; Tragkraft 1000 N

K0216.088101	0600-045116	Universal Gerätegriff Form B, Griffsteg Alu,	Lochabstand 108; Höhe 88; Tragkraft 1000 N
K0216.12003	0600-045058	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
K0216.23503 (06932-23503)	0600-045062	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 235, Höhe 40, Tragkraft 1000 N, Schrau
K0217.05501	0600-103304	Bügelgriff Aluminium schwarz eloxiert	Bohrungsabstand: 55; Länge: 69; Tragkraft 1000N
K0217.23501	0600-103314	Bügelgriff Aluminium schwarz eloxiert	Bohrungsabstand: 235; Länge: 249; Tragkraft 1000N
K0218.1001	0600-031612	Messgeräte-Klappgriff aus Stahl Oberfläche feinstg	Lochabstand 100; Gewinde M 10 x 1
K0218.1202	0600-031664	Messgeräte-Klappgriff aus Stahl Oberfläche feinstg	Lochabstand 120; Gewinde M 10 x 1
K0219.12001	0600-003904	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
K0219.12003	0600-003924	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
K0219.18003	0600-003926	Einschubgriff abgewinkelt aus Aluminium	Lochabstand 180; Tragkraft 500 N
K0220.3001	0600-045756	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 300; Höhe 115; Tragkraft 800 N
K0220.4001	0600-045760	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 400; Höhe 115; Tragkraft 800 N
K0221.2001 (06937-2001)	0600-046258	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 200; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
K0221.2501	0600-046262	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
K0221.3501	0600-046270	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
K0221.4001	0600-046274	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 400; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
K0221.6001 (06937-6001)	0600-046282	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
K0221.6002	0600-046322	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz, Verbindun	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
K0222.3001	0600-047506	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
K0222.3501	0600-047510	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
K0222.5001	0600-047518	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
K0223.300203	0600-049256	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 334; Tragkraft 1000N
K0223.400203	0600-049258	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 434; Tragkraft 1000N
K0226.500101	0600-049508	Rohrgriff, Verbindungsrohr Edelstahl, Griffschenke	Lochabstand 500, Breite 80
K0226.600101	0600-049510	Rohrgriff, Verbindungsrohr Edelstahl, Griffschenke	Lochabstand 600, Breite 80

K0227.200081200081	0600-046502	Rohrgriff aus Edelstahl, Rohr geschliffen	Lochabstand 200; Tragkraft 1000 N
K0229.30016	0600-003656	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 16; Tragkraft 1000 N
K0229.60018	0600-003668	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 600; Rohr-Ø 18; Tragkraft 1000 N
K0230.200081	0600-030852	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
K0230.200082	0600-030802	Maschinengriff abgewinkelt Rundstahl geschliffen,	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
K0230.200083	0600-030752	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
K0230.350081	0600-030754	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
K0230.350084	0600-030908	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
K0231.1400	0600-045512	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 400; Höhe 75; Tragkraft 500 N
K0233.08006	0600-060308	Leistengriffe Nirosta (1.4404)	Lochabstand 80; Gewinde: M6; Tragkraft 1000N
K0234.086053	0600-100052	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
K0234.086061	0600-100004	Winkelprofilgriff Typ A mit Innengewinde, schwarz	Lochabstand 86; Tragkraft 500 N
K0234.100051	0600-100060	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
K0234.120051	0600-100066	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
K0234.120053	0600-100064	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
K0235.180042	0600-046806	Winkelschenkelgriff aus Aluminium schwarz eloxiert	Rohr-Ø 12 x 1; Gewinde M 4; Länge: 192; Bohrungabs
K0237.12805	0600-017252	Kunststoffgriff aus Thermoplast,glasfaserverstärkt	Schraube M 5 x 45; länge 128
K0237.15606	0600-017254	Kunststoffgriff aus Thermoplast,glasfaserverstärkt	Breite: 36, Höhe: 28, Länge 156, Schraube M 6 x 55
K0238.10011	0600-004902	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	100 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
K0238.11813	0600-004924	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	118 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
K0238.11821	0600-103408	Schalengriff aus Aluminium, anschraubbar	H=90; L=118; L1=133
K0240.05018421	0600-004684	Schalen-Klappgriffe, Form B mit Rückstellfeder, Al	200 x 80 x 20,5, Tragkraft: 500 N
K0240.07911811	0600-004652	Schalen-Klappgriffe, Form A mit Schnapprasterung,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
K0240.07911812	0600-004656	Schalen-Klappgriffe, Form A mit Schnapprasterung,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
K0240.07911821	0600-004682	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss,	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N

K0242.1082042	0600-019954	Schalengriff Thermoplast lichtgrau	Bohrungsabstand 82
K0242.1112041	0600-019908	Schalengriff Thermoplast lichtgrau	Bohrungsabstand 112
K0243.2075058	0600-007551	Einbaugriffe Edelstahl Form B, aus Edelstahl (1.43	75 x 58 x 10; Tragkraft: 200N
K0245.1308	0301-011244	Arretierbolzen mit Fünfsterngriff	Größe 3; Ø63; M16x1,5 x 22
K0247.0105	0605-034954	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.01055X25	0605-034658	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x25; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.01056X25	0605-034708	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x25; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.01057x25	0605-034758	Rändelknopf aus Thermop. mit Gewinde, Deckel GELB	Gewinde M 5 x 25; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.0105x10	0605-034602	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 5x10; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.01067x15	0605-034760	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.01067x20	0605-034762	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.01067x30	0605-034766	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 6 x 30; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.0106X15	0605-034610	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 15, Kopf-Ø 21 x 22
K0247.0106X20	0605-034612	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.0106X30	0605-034616	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 6 x 30; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.0208	0605-034958	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 8; Kopf-Ø 26 x 26
K0247.02086x25 (06092-02086x25)	0605-034720	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8x25, Kopf-Ø 21 x 22
K0247.02087	0605-035108	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Niro	Gewinde M 8; Kopf-Ø 26 x 26
K0247.02087x20	0605-034768	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 8 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.02087x40	0605-034774	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Edels	Gewinde M 8 x 40; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.104	0605-014002	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 4; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.105X15	0605-014204	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 5 x 15; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.1067x15	0605-014360	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 15; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.1067x25	0605-014364	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 25; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.1067x30	0605-014366	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 30; Kopf-Ø 21 x 22

K0247.106X20	0605-014212	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.106x25	0605-014214	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x25; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.106x30	0605-014216	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 6x 30; Kopf-Ø 21 x 22
K0247.2085x30	0605-014272	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x30; Kopf-Ø 26 x 26
K0247.208x25	0605-014220	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M 8x25; Kopf-Ø 26 x 26
K0247.3107	0605-014162	Rändelknopf aus Thermoplast mit Innengweinde Stahl	Gewinde M 10; Kopf-Ø 34 x 36
K0247.310X20	0605-014226	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Stahl	Gewinde M10x20; Kopf-Ø 34 x 36
K0249.2066	0605-041004	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Kopf-Ø 26 x 31,5; Bohrungs-Ø 6
K0249.2067	0605-041054	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Kopf-Ø 26 x 31,5; Bohrungs-Ø 6
K0250.0003	0605-042308	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 18 x 18; Gewinde M 3
K0250.0206	0605-042320	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 25 x 25; Gewinde M 6
K0250.0308	0605-042324	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 33 x 33; Gewinde M 8
K0250.0902	0605-042304	Pilzknopf Stahl, verzinkt und blau chromatiert	Ø 14 x 14; Gewinde M 2
K0250.1104	0605-042352	Pilzknopf aus Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 18 x 18; Gewinde M 3
K0250.1206	0605-042355	Pilzknöpfe mit Innengewinde, Aluminium naturfarben	Kopf-Ø 25x25, Gewinde M 6
K0250.1308 (06240-1308)	0605-042356	Pilzknöpfe mit Innengewinde, Aluminium naturfarben	Kopf-Ø 33x33, Gewinde M 8
K0250.206	0605-029608	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 25 x 25; Gewinde M 6
K0250.308	0605-029610	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 33 x 33; Gewinde M 8
K0250.902 (06240-902)	0605-029601	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 14; Gewinde M 2
K0251.0057	0605-001674	Pilzknopf mit Innengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.0057X10	0605-002560	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.005X10	0605-002404	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.006	0605-001526	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25 x 12
K0251.0087X15	0605-002564	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, rapsgelb	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33
K0251.008X15	0605-002109	Pilzknopf mit Außengewinde Edelstahl, schwarzgrau	Gewinde M 8 x 15; Kopf-Ø 33 x 33

K0251.04	0605-001502	Pilzknöpfe mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgr	Gewinde M 4; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.045X10	0605-002152	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, lichtgrau	Gewinde M 4 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.04x10	0605-002102	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 4 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.05	0605-001504	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.056	0605-001604	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.057 (06241-057)	0605-001654	Pilzknopf aus Thermoplast mit Innengewinde Stahl,	Gewinde M 5; Kopf-Ø 21 x 10
K0251.05x10	0605-002104	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 21 x 21
K0251.06	0605-001506	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25 x 25
K0251.066	0605-001606	Pilzknopf aus Thermoplast mit Innengewinde Stahl,	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25 x 12
K0251.067x15	0605-002254	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, verkehrsrot	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
K0251.06x15	0605-002106	Pilzknopf mit Außengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
K0251.08	0605-001508	Pilzknopf mit Innengewinde Stahl, schwarzgrau	Gewinde M 8; Kopf-Ø 33 x 15
K0251.086	0605-001608	Pilzknopf aus Thermoplast mit Innengewinde Stahl,	Gewinde M 8; Kopf-Ø 33 x 15
K0251.08x15 (06242-08x15)	0605-002108	Pilzknopf mit Außengewinde, Deckel schwarzgrau	Gewinde M 8 x 15, Konpf-Ø 33 x 33
K0251.110524	0605-050204	Pilzknopf antistatisch mit Innengewinde	Größe 1; Gewinde M5; Kopf-Ø21; Höhe 21
K0253.0106	0605-003102	Griffkugel aus Thermoplast, Gewindebuchse Edelstah	Innengewinde M 6; Kopf-Ø 25
K0253.01066X15	0605-003602	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Deckel ver	Gewinde M6 x 15; Kopf-Ø 25
K0253.02086	0605-003204	Griffkugel aus Thermoplast, Gewindebuchse Edelstah	Innengewinde M 8; Kopf-Ø 32
K0253.0208X25	0605-003512	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Nirosta	Gewinde M 8 x 25 Kopf-Ø 32 x 33
K0253.03105X40	0605-003572	Griffkugel aus Thermoplast lichtgrau	Gewinde M 10 x 40; Kopf-Ø 40 x 41,5
K0253.04102X20 (06245-04102x20)	0605-003759	Griffkugel aus Thermoplast SIGNALGRÜN	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
K0253.04103X20 (06245-04103x20)	0605-003784	Griffkugel aus Thermoplast VERKEHRSBLAU	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
K0253.04105X20	0605-003574	Griffkugel aus Thermoplast lichtgrau	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
K0253.04106X20 (06245-04106x20)	0605-003618	Griffkugel aus Thermoplast VERKEHRSROT	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51
K0253.04107X20 (06245-04107x20)	0605-003668	Griffkugel aus Thermoplast RABSGELB	Gewinde M 10 x 20, Kopf-Ø 50 x 51

K0253.106	0605-002902	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6; Kopf-Ø 25
K0253.1065X20	0605-003354	Griffkugel aus Thermoplast, lichtgrau	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25 x 25
K0253.1067	0605-003052	Griffkugel aus Thermoplast deckel rapsgelb (RAL102	Innengewinde M 6; Kopf-Ø 25
K0253.1067X15	0605-003452	Griffkugel aus Thermoplast rapsgelb	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
K0253.106x15	0605-003302	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 15; Kopf-Ø 25 x 25
K0253.106x20	0605-003304	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25 x 25
K0253.106X25	0605-003306	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 6 x 25; Kopf-Ø 25 x 25
K0253.208	0605-002904	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 8; Kopf-Ø 32 x 33
K0253.2085x20	0605-003360	Griffkugeln mit Außengewinde, Deckel Lichtgrau	Gewinde M8x20; Kopf-Ø 32x33
K0253.2086	0605-003004	Griffkugel aus Thermoplast, Deckel verkehrsrot	Innengewinde M 8; Kopf-Ø 32
K0253.208x20 (06245-208x20)	0605-003310	Griffkugeln mit Außengewinde, Thermoplast schwarzg	Gewinde M 8 x 20, Griff-Ø 32 x 33, Deckel-Ø 19
K0253.208x25	0605-003312	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 8 x 25; Kopf-Ø 32 x 33
K0253.310	0605-002906	Griffkugel aus Thermoplast Deckel schwarzgrau	Gewinde M 10, Kopf-Ø 40, Höhe 41,5
K0253.3105x40	0605-003372	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau, Deckel lic	Gewinde M 10 x 40; Kopf-Ø 40 x 41,5
K0253.3106X20	0605-003418	Griffkugel aus Thermoplast verkehrsrot	Gewinde M 10 x 40; Kopf-Ø 50 x 51
K0253.310x20	0605-003318	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 40 x 41,5
K0253.410	0605-002908	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 10; Kopf-Ø 50
K0253.4106X20	0605-003424	Griffkugel aus Thermoplast verkehrsrot	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
K0253.410x20	0605-003324	Griffkugel mit Außengewinde aus Thermoplast schwar	Gewinde M 10 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
K0253.4126X40	0605-003434	Griffkugel aus Thermoplast verkehrsrot	Gewinde M 12 x 40; Kopf-Ø 50 x 51
K0253.412x20	0605-003330	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 50 x 51
K0253.412x30	0605-003332	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 12 x 30; Kopf-Ø 50 x 51
K0254.0106	0605-004002	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
K0254.01066	0605-004102	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
K0254.0208	0605-004004	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 8 x 12; Kopf-Ø 32

K0254.0310	0605-004006	Griffkugel drehbar aus Thermoplast schwarzgrau, Au	Gewinde M 10 x 15; Kopf-Ø 40
K0254.106	0605-003802	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
K0254.1066	0605-003902	Griffkugel aus Thermoplast, Ausführung Stahl, Deck	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
K0254.1067	0605-003952	Griffkugel aus Thermoplast, Ausführung Stahl, Deck	Gewinde M 6 x 10; Kopf-Ø 25
K0254.208	0605-003804	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 8 x 12; Kopf-Ø 32
K0254.310	0605-003806	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 10 x 15; Kopf-Ø 40
K0254.412	0605-003808	Griffkugel aus Thermoplast schwarzgrau,	Gewinde M 12 x 20; Kopf-Ø 50
K0255.501017	0605-036204	Sterngriff, Thermoplast schwarzgrau, Buchse Edelst	Ø 50 x 34,8; M 10
K0255.50101X30 (06253-50101x30)	0605-051404	Fünfsterngriff mit Außengewinde, Thermoplast schwa	Griff-Ø 50 x 34,8; Gewinde M10 x 30
K0255.5010X15	0605-049702	Fünfsterngriff mit Außengewinde, Thermoplast, schw	Ø50; M10 x 15
K0255.5012	0605-035806	Sterngriffschraube, Thermoplast, schwarz	Ø 50 x 34,8; M 12
K0255.50127	0605-035956	Sterngriffschraube, Thermoplast, rapsgelb	Ø 50 x 34,8; M 12
K0256.108012	0610-010812	Handrad aus Thermoplast, schwarzgrau	Ø80 x 19
K0258.10801003	0610-009854	Handrad mit Zylindergriff umlegbar	Größe 1, Ø 80
K0258.108012	0610-009806	Handrad mit Zylindergriff umlegbar	Größe 1, Ø 80
K0258.31251204	0610-009862	Handrad mit Zylindergriff umlegbar	Größe 3, Ø 125
K0258.416016056 (06264-416016056)	0610-009890	Handrad mit Zylindergriff umlegbar, mit Querbohrun	Größe 4, Ø 160
K0260.4106	0605-041102	Rändelräder mit Passbuchse, aus Thermoplast schwar	Ø 40 x 31; Bohrungs-Ø 6H8
K0261.5208X60	0605-040422	Rändelknopf aus Thermoplast mit Außengewinde Niros	Gewinde M 8 x 60; Kopf-Ø 50 x 36
K0262.2106	0610-008358	Positionierräder Form H ohne Querbohrung, Thermop	Ø 40 x 31; Bohrungs-Ø 6H8
K0263.306	0605-031406	Zylindergriffe, drehbar, Thermoplast schwarzgrau,	Ø 20 x 55; Gewinde M 6
K0263.408	0605-031408	Zylindergriffe drehbar mit Außengewinde, Thermopla	Ø 25 x 70,5, Gewinde M 8x12, Gesamtlänge: 95
K0264.104	0605-045402	Zylindergriff umlegbar, Thermoplast schwarzgrau	Größe 1, Gewinde M4, Ø13 x 35
K0264.306	0605-045406	Zylindergriff umlegbar, Thermoplast schwarzgrau	Größe 3, Gewinde M6, Ø20 x 55
K0264.408	0605-045408	Zylindergriff umlegbar, Thermoplast schwarzgrau	Größe 4, Gewinde M8, Ø25 x 70,5

K0265.306	0605-045712	Sicherheits-Zylindergriff selbsttätig rückschwenke	Größe 3; Gewinde M6, Griff-Ø20 x 55
K0265.408	0605-045716	Sicherheits-Zylindergriff selbsttätig rückschwenke	Größe 4; Gewinde M8, Griff-Ø25 x 70,5
K0266.1212	0625-001402	Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar aus	Länge 100; Bohrungs-Ø 12
K0266.121204	0625-001448	Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar aus	Länge 100; Bohrungs-Ø 12 mit Nut
K0269.1051x15	0620-012254	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 15
K0269.1052	0620-019052	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M 5
K0269.1052x20	0620-012606	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde und Kunst	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 20
K0269.1052x40	0620-012614	Verstellbare Klemmhebel mit Außengewinde und Kunst	Grifflänge: 40, Gewinde M5 x 40
K0269.1061X15	0620-012272	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 15
K0269.1061X20	0620-012274	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 20
K0269.1061X35	0620-012280	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 35
K0269.1062	0620-019056	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M 6
K0269.1062X40	0620-012632	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 40, Gewinde M6 x 40
K0269.2062X30	0620-012644	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 30
K0269.2081	0620-019010	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8
K0269.2081X40	0620-012318	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 40
K0269.2082	0620-019060	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8
K0269.2082x15	0620-012658	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 15
K0269.2082X35	0620-012666	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 35
K0269.2082X40	0620-012668	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 40
K0269.2101X50	0620-012342	Klemmhebel mit Außengewinde Stahl brüniert und Kun	Grifflänge: 65, Gewinde M 10 x 50
K0269.3081	0620-019012	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8
K0269.3081X40	0620-012358	Klemmhebel mit Außengewinde Stahl brüniert und Kun	Grifflänge: 80, Gewinde M 8 x 40
K0269.3082	0620-019062	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 8
K0269.3101x20	0620-012370	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 20

K0269.3101x25	0620-012372	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 25
K0269.3101x40	0620-012378	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 40
K0269.4101	0620-019016	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10
K0269.4101x40	0620-012396	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10 x 40
K0269.4102	0620-019066	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 10
K0269.4121X40	0620-012420	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 95, Gewinde M 12 x 40
K0269.5121	0620-019020	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
K0269.5122	0620-019070	Klemmhebel, mit Innengewinde und Kunststoffgriff,	Grifflänge: 110, Gewinde M 12
K0269.73210X35 (06610-73210x35)	0620-050204	Klemmhebel m Druckknopf m A-Gewinde verkehrsrot	Größe 2; Grifflänge: 65 (Gesamtlänge 75), Gewinde
K0270.1052x20	0620-022006	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 5 x 20
K0270.1061x20	0620-021764	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 20
K0270.1061x25	0620-021766	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 25
K0270.1061x30	0620-021768	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 30
K0270.1061x40	0620-021770	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 40
K0270.1062x20	0620-022014	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 20
K0270.1062x25	0620-022016	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 1; Grifflänge: 40, Gewinde M 6 x 25
K0270.2061X25	0620-021778	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M 6 x 25
K0270.2061X50	0620-021784	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 75, Gewinde M6 x 50
K0270.2081x20	0620-021790	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 20
K0270.2081x30	0620-021794	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 30
K0270.2081x50	0620-021798	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M8 x 50
K0270.2082X30	0620-022044	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Große 2; Grifflänge: 65, Gewinde M 8 x 30
K0270.3081x20	0620-021814	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M8 x 20
K0270.3101x40	0620-021830	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 3; Grifflänge: 80, Gewinde M10 x 20
K0270.31087X60	0620-023086	Klemmhebel mit Außengewinde Edelstahl und Kunststo	Größe 3; Grifflänge: 80, Gewinde M 10 x 60

K0270.4121x40	0620-021842	Klemmhebel, mit Außengewinde und Kunststoffgriff,	Große 4; Grifflänge: 95, Gewinde M12 x 40
K0270.72310X50	0620-050984	Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde	Größe 3; Gewinde M10 x 50
K0272.05X09	0305-032602	Druckschraube mit Spitze	M5 x 8,5; Belastbarkeit max. 4,5kN
K0272.05X21	0305-032608	Druckschraube mit Spitze	M5 x 20,5; Belastbarkeit max. 4,5kN
K0274.0004	0605-020426	Miniwing mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 4; Kopf-Ø 28
K0274.0005	0605-020428	Miniwing mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 5; Kopf-Ø 28
K0274.004	0605-020402	Miniwing mit Innengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 4, Kopf-Ø 28x15
K0274.004X8	0605-020452	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 4 x 8; Kopf-Ø 28
K0274.005	0605-020406	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 5; Kopf-Ø 28
K0274.005x10	0605-020458	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgrau	Gewinde M 5 x 10; Kopf-Ø 28
K0274.005x20	0605-020462	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 5 x 20; Kopf-Ø 28
K0274.006	0605-020410	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6; Kopf-Ø 28
K0274.006x10 (06652-006x10)	0605-020468	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 6 x 10, Grifflänge: 28, Höhe: 15
K0274.008X20	0605-020488	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 8 x 20; Kopf-Ø 28
K0274.008X30	0605-020496	Miniwing mit Außengewinde, Thermoplast schwarzgra	Gewinde M 8 x 30; Kopf-Ø 28
K0274.01067	0605-020960	Flügelgriff mit Innengewinde	M6; Griff-Ø50
K0274.01067X20	0605-044372	Flügelschraube aus Thermoplast schwarzgrau, Deckel	Kopf-Ø 50; Gewinde M6 x 20
K0274.0904x10	0605-044202	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 38; Gewinde M 4 x 10, Deckel schwarzgrau
K0274.1086x20	0605-044128	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 8 x 20
K0274.108x20	0605-044028	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 8 x 20
K0274.108x40	0605-044032	Flügelschraube aus Thermoplast	Kopf-Ø 50; Gewinde M 8 x 40
K0274.1905	0605-048808	Flügelgriff Thermoplast mit durchgehender Gewindeb	Kopf-Ø38, Höhe 18, Gewinde M5 x 16,1
K0274.1906	0605-048812	Flügelgriff Thermoplast mit durchgehender Gewindeb	Kopf-Ø38, Höhe 18, Gewinde M6 x 16,1
K0274.210x50	0605-044046	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 75; Gewinde M 10 x 50
K0274.904x10	0605-044002	Flügelschraube aus Thermoplast, glasfaserverstärkt	Kopf-Ø 38; Gewinde M 4 x 10, Deckel schwarzgrau

K0277.206	0605-044304	Drehmoment-Rändelknopf, Thermoplast schwarzgrau,	Größe 2, Gewinde M6
K0282.108	0200-000054	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 8 x 8 / Ø 13 / SW 11
K0282.110	0200-000058	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
K0282.112 (02000-112)	0200-000060	Pendelauflagen, Form A mit Kugel	Gewinde: M 12x12 / Ø 20x18, Kugel-Ø 16, Auflage-Ø
K0282.308	0200-000078	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	Gewinde M 8x8, Kopf-Ø 13x13, SW 11, Gesamtlänge 21
K0282.310	0200-000082	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 10 x 10 / Ø 20 / SW 17
K0282.312	0200-000084	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 12 x 12 / Ø 20 / SW 17
K0282.316	0200-000086	Pendelauflagen, Form B mit Riffelung	M 16 x 16 / Ø 30 / SW 27
K0282.403	0200-002304	Pendelauflage Form G mit Passungsaufnahme, Kugel a	Ø12, Gewinde M3
K0282.404	0200-002308	Pendelauflage Form G mit Passungsaufnahme, Kugel a	Ø18, Gewinde M4
K0282.603	0200-000718	Pendelauflagen, Form B mit Kugel	M 3/ Ø 12 / Rifflungs-Ø 10
K0282.604	0200-000720	Pendelauflagen, Form B mit Passungsaufnahme, Kugel	M 4/ Ø 18 / Rifflungs-Ø 10,5
K0282.605	0200-000722	Pendelauflagen, Form B mit Passungsaufnahme, Kugel	M 5/ Ø 28 / Rifflungs-Ø 20
K0282.908	0200-002704	Pendelauflagen, Form M mit Außengewinde, Kugel abg	M 8 x 8 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
K0282.910	0200-002708	Pendelauflagen, Form M mit Außengewinde, Kugel abg	M 10 x 10 / Kugel-Ø 16 / Belastbarkeit 25 KN
K0283.106	0200-000738	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 6 / Ø 16 / SW 17
K0283.1061	0200-000736	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 6 / Ø 12 / SW 17
K0283.112	0200-000746	Pendelauflagen, Form C mit Kugel	M 12 / Ø 22 / SW 24
K0283.906	0200-000768	Pendelauflagen, Form M mit Kugel	M 6 / Ø 16 / SW 17
K0283.912	0200-000776	Pendelauflagen, Form M mit Kugel	M 12 / Ø 22 / SW 24
K0284.104x012 (02002-104x012)	0200-000802	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 12, max. Belastbarkeit: 12 kN
K0284.104x025	0200-000804	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 25, max. Belastbarkeit: 12 kN
K0284.105X016	0200-000806	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 13 x 16 max. Belastbarkeit: 20 kN
K0284.304x012	0200-000822	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 10 x 12, max. Belastbarkeit: 12 kN
K0284.305X016	0200-000826	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 13 x 16, max. Belastbarkeit: 12 kN

K0284.504X012 (02002-504x012)	0200-002604	Pendelauflage mit O-Ring, Form O	Ø10 x 12,5; Kopf-Ø 8; Gewinde M4
K0284.505X017	0200-002612	Pendelauflage mit O-Ring, Form O	Ø13 x 17,5; Kopf-Ø 11; Gewinde M5
K0284.508X024	0200-002624	Pendelauflage mit O-Ring, Form O	Ø19 x 24; Kopf-Ø 19; Gewinde M8
K0284.605X019	0200-002512	Pendelauflagen mit O-Ring, Form P	M5 x 6,5; Gesamtlänge 19,5
K0284.704x012	0200-000842	Pendelauflagen, Form C mit O-Ring	Ø 10 x 12, max. Belastbarkeit: 2 kN
K0285.130x030	0200-002108	Pendelauflagen, Form B mit O-Ring	Ø 30 x 30, max. Belastbarkeit: 95 kN; Gewinde M12
K0285.324X028	0200-002156	Pendelauflagen mit O-Ring, Form F - Gripper abgefl	Ø 24 x 28, max. Belastbarkeit: 58 kN; Gewinde M10
K0285.636X038	0200-002008	Pendelauflagen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polye	Ø 36 x 38, Gewinde M12
K0285.717X022	0200-002252	Pendelauflagen, Form D mit Delrineinsatz abgeflach	Ø 17 x 22, max. Belastbarkeit: 4 kN; Gewinde M6
K0286.110	0200-000878	Pendelauflagen, Form A Anlage plan	Ø 34; Gewinde M 10; Belastbarkeit 140 KN
K0286.112	0200-000880	Pendelauflagen, Form A Anlage plan	Ø 40; Gewinde M 12; Belastbarkeit 220 KN
K0286.308	0200-000898	Pendelauflagen, Form B Anlage mit Rifflung	Ø 28; Gewinde M 8; Belastbarkeit 90 KN
K0287.108 (02005-108)	0200-000012	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, SW 13
K0287.110	0200-000014	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 10 x 30 / SW 17
K0287.112 (02005-112)	0200-000016	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 12 x 35 / SW 17
K0287.116	0200-000018	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 16 x 40 / SW 24
K0287.120	0200-000020	Pendelauflagen verstellbar, Form A Kugel abgeflach	M 20 x 50 / SW 30
K0287.308 (02005-308)	0200-000032	Verstellbare Pendelauflagen Form F mit Riffelung,	Gewinde: M 8 x 25, Auflage-Ø 5,8, Kugel-Ø 8,5, SW
K0287.310 (02040-310)	0200-000034	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 10 x 30 / SW 17
K0287.312	0200-000036	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 12 x 35 / SW 17
K0287.316 (02005-316)	0200-000038	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 16 x 40 / SW 24
K0287.320	0200-000040	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 20 x 50 / SW 30
K0288.106x012	0200-000132	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 12 / SW 10
K0288.106X025	0200-000134	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 25 / SW 10
K0288.106x040	0200-000136	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 6 x 40 / SW 10

K0288.108X025	0200-000140	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 8 x 25 / SW 13
K0288.308x012	0200-000168	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 8 x 12; SW 13
K0288.308x025	0200-000170	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 8 x 25 / SW 13
K0288.308x040	0200-000172	Pendelauflagen verstellbar, Form B mit Riffelung	M 8 x 40 / SW 13
K0288.512x020	0200-001854	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form O Edel	M 12 x 20; SW 19; max. Belastbarkeit: 29,8 kN (nur
K0288.516x025	0200-001904	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form O Edel	M 16 x 25; SW ; max. Belastbarkeit: 29,8 kN (nur
K0288.606X012	0200-001502	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	M 6 x 12 / SW 10
K0288.606X025	0200-001504	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	M 6 x 25 / SW 10
K0288.610x015	0200-001542	Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P Kuge	Gewinde: M 10 x 15, SW 17, Auflage-Ø 16
K0288.612X040 (02006-612x040)	0200-001564	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	Gewinde: M 12 x 40, Kopf-SW 19, Auflag: 21,
K0288.616X025	0200-001582	Pendelauflagen verstellbar, Form P, mit O-Ring	M 16 x 25 / SW 24
K0288.708x012	0200-000198	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form C Kuge	M 8 x 12 / SW 13
K0289.110x015 (02007-110x015)	0200-000222	Pendelauflagen verstellbar, Form A	Gewinde: M 10 x 15, Kopf-SW 17, Kugel-Ø 16, Einsat
K0289.110x030	0200-000224	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 10 x 30 / SW 17
K0289.110x050	0200-000226	Pendelauflagen verstellbar, Form A	M 10 x 50 / SW 17
K0289.312X020	0200-000278	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 20 / SW 19
K0289.312X040	0200-000280	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 40 / SW 19
K0289.312x060	0200-000282	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 60 / SW 19
K0289.316x025	0200-000284	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 16 x 25 / SW 24
K0289.316x050	0200-000286	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 16 x 50 / SW 24
K0289.320x060	0200-000292	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 20 x 60 / SW 30
K0289.324x040	0200-000296	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 24 x 40 / SW 36
K0289.710X030	0200-000374	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 10 x 30 / SW 17
K0289.712X020	0200-000378	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 12 x 20 / SW 19
K0289.716X050	0200-000386	Pendelauflagen verstellbar, Form D	M 16 x 50 / SW 6

K0289.920x60	0200-000342	Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, Form C Grip	M 20 x 60 / SW 30
K0290.112X035	0200-000414	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	M 12 x 35 / SW 6
K0290.112X050	0200-000416	Pendelauflagen verstellbar, Form A mit O-Ring	Gewinde: M 12 x 50, Auflagefläche-Ø 6, SW 6
K0290.312X035	0200-000444	Pendelauflagen verstellbar, Form B	M 12 x 35 / SW 6
K0290.510x026	0200-001052	Pendelauflagen verstellbar Form D mit Diamant-Ober	M 10 x 26,5 / SW 5
K0290.612X029	0200-002816	Pendelauflage verstellbar, mit O-Ring und Innensec	M12 x 29; SW6
K0292.04	0300-000006	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6,0
K0292.041 (02010-041)	0300-000002	Auflagebolzen (alte Norm DIN 6321), Stahl gehärtet	Kopf-Ø 6-0,2 x 2,5h9, Schaft-Ø 4n6 x 6,5
K0292.042	0300-000004	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 6 x 4,5; Ø 4 x 8,5
K0292.06 (02010-06)	0300-000014	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 8, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
K0292.061 (02010-061)	0300-000012	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 10-0,2 x 4,5, Bolzen-Ø 6n6 x 8,5
K0292.08 (02010-08)	0300-000020	Auflagebolzen (DIN 6321 alte Norm), Stahl gehärtet	Auflage-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8n6 x 10
K0292.081	0300-000022	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 16 x 13; Ø 8 x 10
K0292.10 (02010-10)	0300-000024	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Auflage-Ø 20-0,2 x 6h9, Bolzen-Ø 10n6 x 12
K0292.101	0300-000026	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 20 x 12; Ø 10 x 12
K0292.12	0300-000028	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Kopf-Ø 25 x 8, Bolzen-Ø 12 x 14
K0292.122	0300-000030	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 20; Ø 12 x 14
K0292.123	0300-000032	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 25 x 30; Ø 12 x 14
K0292.16	0300-000034	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 25; Ø 16 x 20
K0292.165 (02010-165)	0300-000038	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 30 x 50; Ø 16 x 20
K0292.202 (02010-202)	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
K0292.203	0300-000048	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 32; Ø 20 x 20
K0293.106	0300-000062	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 6 x 5; Ø 4 x 6
K0293.110 (02020-110)	0300-000064	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Kopf-Ø 10 x 6; Bolzen-Ø 6 x 9
K0293.116	0300-000066	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Ø 16 x 8; Ø 8 x 12

K0293.125 (02020-125)	0300-000068	Auflagebolzen DIN 6321 Form A	Auflage-Ø 25g6 x 10h9, Bolzen-Ø 12n6 x 18
K0293.206	0300-000302	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
K0293.208 (02020-208)	0300-000304	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
K0293.210 (02020-210)	0300-000306	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
K0293.212 (02020-212)	0300-000308	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
K0293.216	0300-000310	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
K0293.220 (02020-220)	0300-000312	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 15; Ø 12 x 18
K0293.225	0300-000314	Auflagebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
K0293.306	0300-000316	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
K0293.308	0300-000318	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
K0293.310	0300-000320	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9
K0293.312	0300-000322	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 12 x 18; Ø 6 x 9
K0293.316 (02020-316)	0300-000324	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B lange Ausführung, W	Kopf-Ø 16g6 x 22, Bolzen-Ø 8n6 x 12
K0293.320	0300-000326	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
K0293.325	0300-000328	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form B	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
K0293.406	0300-000330	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 7; Ø 4 x 6
K0293.408 (02020-408)	0300-000332	Aufnahmebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 10; Ø 6 x 9
K0293.410 (02020-410)	0300-000334	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 10; Ø 6 x 9
K0293.412	0300-000336	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 12 x 10; Ø 6 x 9
K0293.416	0300-000338	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 13; Ø 8 x 12
K0293.420 (02020-420)	0300-000340	Auflagebolzen abgeflacht DIN 6321 Form C , Werkzeu	Kopf-Ø 20g6 x 15, Bolzen Ø 12n6 x 18
K0293.425	0300-000342	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 15; Ø 12 x 18
K0293.506	0300-000344	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 6 x 12; Ø 4 x 6
K0293.508	0300-000346	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 8 x 16; Ø 6 x 9
K0293.510	0300-000348	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 10 x 18; Ø 6 x 9

K0293.516	0300-000352	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 16 x 22; Ø 8 x 12
K0293.520	0300-000354	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 20 x 25; Ø 12 x 18
K0293.525	0300-000356	Auflagebolzen DIN 6321 Form C	Ø 25 x 25; Ø 12 x 18
K0294.106025	0300-000084	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 25
K0294.110020	0300-000090	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 20
K0294.116060	0300-000100	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 16; Gesamthöhe 60
K0294.206012 (02028-206012)	0300-000102	Auflagebolzen Form B Kugelfläche, Stahl vergütet,	Innengewinde M 6, Gesamthöhe 12,5, SW11
K0294.210040	0300-000112	Auflagebolzen Form A Planfläche	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 40
K0294.306025 (02028-306025)	0300-000124	Auflagebolzen Form C Riffelfläche, Stahl vergütet	Gewinde M 6, Gesamthöhe 25, Riffelflächen-Ø 5
K0294.308030	6000-000009	Auflagebolzen Form:C	D=M8, H=30, SW=13
K0294.310020 (02028-310020)	0300-000130	Auflagebolzen Form C Riffelfläche, Stahl vergütet	Gewinde M 10, Gesamthöhe 20, Riffelflächen-Ø 8
K0295.110020	0300-000156	Auflagebolzen mit Positionierzapfen, Form A Planfl	Innengewinde M 10; Gesamthöhe 25
K0295.206012	0300-000164	Auflagebolzen mit Positionierzapfen	Innengewinde M 6; Gesamthöhe 12,5
K0296.06	0205-000102	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 10; Gesamtlänge 21
K0296.061	0205-000104	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 6; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 31
K0296.08	0205-000106	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
K0296.081	0205-000108	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 30; Gesamtlänge 43
K0296.083	0205-000132	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 8; Kopfhöhe 15; Gesamtlänge 28
K0296.10	0205-000110	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 10; Kopfhöhe 20; Gesamtlänge 36
K0296.101	0205-000112	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 40; Gesamtlänge 56
K0296.12	0205-000114	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 25; Gesamtlänge 45
K0296.121	0205-000116	Füße mit Gewindezapfen DIN 6320 aus Stahl brüniert	M 12; Kopfhöhe 50; Gesamtlänge 70
K0297.06006	0300-011004	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 6 x 25
K0297.08008	0300-011012	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 8 x 30; Kopf-Ø 8 x 8
K0297.08016	0300-011016	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 8 x 30; Gesamtlänge 53

K0297.10010	0300-011020	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 10 x 40; Gesamtlänge 58
K0297.10020	0300-011022	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 10 x 40; Gesamtlänge 68
K0297.12012	0300-011028	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 12 x 50; Gesamtlänge 72
K0297.16016	0300-011036	Stützschrauben aus Stahl brüniert und vergütet	M 16 x 16
K0298.108 (02040-108)	0205-000000	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M6x8, Auflage-Ø 13, Kopf SW13 x 10±0,01
K0298.1081	0205-000001	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
K0298.110 (02040-110)	0205-000005	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
K0298.1101 (02040-1101)	0205-000002	Positionsfuß Form A mit Außengewinde und Planfläch	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
K0298.1103 (02040-1103)	0205-000012	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
K0298.1104	0205-000016	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 10; SW 13
K0298.115	0205-000006	Positionsfüße Form A mit Außengewinde, Planfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
K0298.1151 (02040-1151)	0205-000008	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde: M 16 x 19, Kopf SW30x15
K0298.1152	0205-000014	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 15; SW 22
K0298.1201	0205-000010	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 20; SW 30
K0298.208 (02040-208)	0205-000026	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 6; Kopfhöhe 8; SW 13
K0298.2081 (02040-2081)	0205-000030	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	M 8; Kopfhöhe 8; SW 17
K0298.210	0205-000034	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
K0298.2101 (02040-2101)	0205-000032	Positionsfuß Form B mit Außengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8 x 10, Kopf SW17 x 10
K0298.2103	0205-000042	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
K0298.2104 (02040-2104)	0205-000046	Positionsfuß Form B mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Gewinde: M 6x10, Kopf-SW13x10
K0298.215	0205-000036	Positionsfüße Form B mit Außengewinde, Kugelfläche	Gewinde M 12, Kopfhöhe 15, SW 22, Gesamthöhe 29
K0298.2151	0205-000038	Positionsfuß, Form B mit Kugelfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 30
K0298.2152	0205-000044	Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Fo	Gewinde M 10, Kopfhöhe 15, SW 19, Gesamthöhe 27
K0298.308	0205-000080	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 6; Kopfhöhe 8; SW 13
K0298.310	0205-000064	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22

K0298.3101	0205-000062	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 8; Kopfhöhe 10; SW 17
K0298.3103	0205-000072	Positionsfuß, Form C mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 19
K0298.315	0205-000066	Positionsfuß Form C mit Riffelfläche	M 12; Kopfhöhe 15; SW 22
K0298.410	0205-000996	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 6; Höhe 10; SW 13
K0298.415 (02040-415)	0205-001002	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 15; SW 17
K0298.4151	0205-001021	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 6; Höhe 15; SW 13
K0298.425	0205-001008	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 25; SW 22
K0298.4251 (02040-4251)	0205-001004	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
K0298.430 (02040-430)	0205-001010	Positionsfuß Form D mit Planfläche, Stahl einsatzg	Innengewinde M 12, Höhe 30, SW 22
K0298.440	0205-001012	Positionsfuß, Form D mit Planfläche	Innengewinde M 12; Höhe 40; SW 22
K0298.450 (02040-450)	0205-001014	Positionsfuß Form D mit Innengewinde und Planfläch	Gewinde: M 12, SW22 x 50±0,1, Planfläche-Ø 22
K0298.510 (02040-510)	0205-001049	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 6, SW13, Höhe: 13±0,1
K0298.5101 (02040-5101)	0205-001051	Positionsfuß Form E mit Kugelfläche, Stahl gehärte	Innengewinde M 8, SW 17 Höhe: 10
K0298.515 (02040-515)	0205-001032	Positionsfuß Form E mit Innengewinde und Kugelfläc	Gewinde: M 8, SW17, Höhe: 15±0,1
K0298.5151 (02040-5151)	0205-001050	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Gewinde: M 6, SW13 x 15±0,1
K0298.520	0205-001036	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 12; Höhe 20; SW 22
K0298.525	0205-001038	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 12; Höhe 25; SW 22
K0298.5251	0205-001034	Positionsfuß, Form E mit Kugelfläche	Innengewinde M 8; Höhe 25; SW 17
K0298.610	0205-001079	Positionsfüße mit Innengew + Riffelfläche Form F	Innengewinde M 6; Höhe 10; SW 13
K0298.810	6000-000052	Positionsfuß, Automatenstahl brüniert Form L	Außengewinde M 12; Höhe 10; SW 22
K0299.106010	0205-000232	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 10; SW 10
K0299.106020	0205-000234	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 6; Kopfhöhe 20; SW 10
K0299.108010 (02041-108010)	0205-000236	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde M 8x13,Kopf SW13, Höhe 10+0,3/+0,2, Auflag
K0299.108015	0205-000238	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
K0299.108030 (02041-108030)	0205-000240	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	Gewinde M 8x13,Kopf SW13x30, Auflage-Ø 13, Gessamt

K0299.110010 (02041-110010)	0205-000242	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
K0299.110020	0205-000244	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
K0299.110040	0205-000246	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
K0299.112010 (02041-112010)	0205-000248	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
K0299.112025	0205-000250	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
K0299.112050	0205-000252	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
K0299.116015	0205-000254	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27
K0299.120080	0205-000262	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 20; Kopfhöhe 80; SW 32
K0299.206010 (02041-206010)	0205-000282	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	SW10, Höhe: 10, Gewinde: M6x11, Auflage-Ø 10
K0299.208010	0205-000286	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 10; SW 13
K0299.208015 (02041-208015)	0205-000288	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
K0299.210010	0205-000292	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17
K0299.210020	0205-000294	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
K0299.210040	0205-000296	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
K0299.212010 (02041-212010)	0205-000298	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
K0299.212025	0205-000300	Positionsfuß, Form B mit Planfläche geschliffen un	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
K0299.212050	0205-000302	Positionsfuß, Form B mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
K0299.216015	0205-000304	Positionsfuß Form B mit Planfläche geschliffen und	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27
K0299.216030	0205-000306	Positionsfuß, Form B mit Planfläche	M 16; Kopfhöhe 30; SW 27
K0299.306010 (02041-306010)	0205-000332	Positionsfuß Form C mit Kugelfläche, Stahl vergüte	Gewinde: M 6x11, Kopf-SW 10, Höhe 10±0,1, Auflage-
K0299.306020	0205-000334	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 6; Kopfhöhe 20; SW 10
K0299.308010	0205-000336	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 10; SW 13
K0299.308015 (02041-308015)	0205-000338	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 15; SW 13
K0299.308030	0205-000340	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 8; Kopfhöhe 30; SW 13
K0299.310010	0205-000342	Positionsfuß Form C mit Kugelfläche gehärtet	M 10; Kopfhöhe 10; SW 17

K0299.312010	0205-000348	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 10; SW 19
K0299.312025	0205-000350	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
K0299.312050	0205-000352	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 12; Kopfhöhe 50; SW 19
K0299.316015	0205-000354	Positionsfüße, Form C Kugelfläche, Vergütungsstahl	M 16; Kopfhöhe 15; SW 27, Gesamthöhe 39
K0299.316030	0205-000356	Positionsfuß, Form C Kugelfläche gehärtet	M 16; Kopfhöhe 30; SW 27
K0299.410020	0205-000394	Positionsfuß, Form D mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 20; SW 17
K0299.410040	0205-000396	Positionsfuß, Form D mit Riffelfläche	M 10; Kopfhöhe 40; SW 17
K0299.412025	0205-000400	Positionsfuß, Form D Riffelfläche vergütet	M 12; Kopfhöhe 25; SW 19
K0300.10x100	0205-001606	Vorrichtungsfüße mit Gewindezapfen aus Stahl	Höhe 100; Gewinde M 10; SW17
K0301.106X20	0205-001202	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 9,5; Höhe 20; Gewinde M 6
K0301.206X20	0205-001302	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 9,5; Höhe 20; Gewinde M 6
K0301.212X32	0205-001310	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Ø 18,5; Höhe 32; Gewinde M 12
K0301.306X40	0205-001404	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	SW 10; Höhe 40; Gewinde M 6
K0301.312X32	0205-001410	Vorrichtungsfüße mit Innengewinde aus Stahl	Höhe 32; Gewinde M 12, SW 19
K0302.106	0200-000602	Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form A mit Auße	M 8 x 8 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
K0302.112	0200-000608	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 12 x 12 / Kugel-Ø 16 / Belastbarkeit 25 KN
K0302.116	0200-000610	Pendelauflagen, Form A mit Außengewinde, Kugel abg	M 16 x 16 / Kugel-Ø 24 / Belastbarkeit 90 KN
K0302.306	0200-000626	Pendelauflagen, Form B mit Außengewinde, mit Riffe	M 6 x 7 / Kugel-Ø 10 / Belastbarkeit 10 KN
K0302.308 (02080-308)	0200-000628	Pendelauflagen Form F mit Riffelung und mit Außeng	Gewinde M 8 x 8, Auflage-Ø 6,7,Kugel-Ø 10, SW 13,
K0302.316	0200-000634	Pendelauflagen, Form B mit Außengewinde, mit Riffe	M16 x 16 / Kugel-Ø 24 / Belastbarkeit 90 KN
K0303.06 (02090-06)	0205-000444	Füße, Stahl gehärtet und brüniert	Ø 20 x 12, Bohrung-Ø 6,6
K0303.08	0205-000446	Füße einsatzgehärtet und brüniert	Ø 9,0 x Ø 25 x 16
K0304.08	1240-020506	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 16; Gewinde M 8; Maximale Kraft 4150 N
K0304.12	1240-020510	Gelenkfuß, Kugelelement aus Stahl, brüniert	Ø 22; Gewinde M 12; Maximale Kraft 8320 N
K0305.05x16	0300-001008	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 16; Ø 4 x 5

K0305.05X8	0300-001002	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 5 x 8; Ø 4 x 5
K0305.06X20	0300-001016	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 6 x 20; Ø 5 x 6
K0305.12x20 (02130-12x20)	0300-001034	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 12 x 20; Ø 10 x 12
K0305.20x32	0300-001060	Auflagestift Einsatzstahl (1.0301) einsatzgehärtet	Ø 20 x 32; Ø 16 x 20
K0306.06	0300-000204	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 6 x 32, Gesamtlänge: 50
K0306.08	0300-000206	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 8 x 32, Gesamtlänge: 50
K0306.10	0300-000208	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 10 x 32, Gesamtlänge: 52
K0306.101	0300-000210	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 10 x 32, Gesamtlänge: 70
K0306.12	0300-000212	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 12 x 40, Gesamtlänge: 70
K0306.121	0300-000214	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 12 x 50, Gesamtlänge: 95
K0306.161	0300-000220	Verstellbare Auflagebolzen mit Gegenmutter	M 16 x 63, Gesamtlänge: 120
K0307.06030 (02153-06030)	0300-000702	Auflagebolzen Form A	M 6 x 25; Gesamtlänge 30
K0307.06040	0300-000704	Auflagebolzen Form A	M 6 x 35; Gesamtlänge 40
K0307.08036 (02153-08036)	0300-000232	Auflagebolzen, Form A	Gewinde M 8x30, Gesamtlänge 36, Kopf-SW 13x6
K0307.08046 (02153-08046)	0300-000708	Auflagebolzen Form A, Vergütungsstahl vergütet und	Gewinde: M 8 x 40, Gesamtlänge 46, Kopf-SW13 x 6
K0307.08056	0300-000710	Auflagebolzen Form A, Auflagefläche ballig, Vergüt	M 8 x 50; Gesamtlänge 56
k0307.10042	0300-000712	Auflagebolzen, Form A	M 10 x 35; Gesamtlänge 42
K0307.10048	0300-000714	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 40; Gesamtlänge 48
K0307.10058	0300-000716	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 50; Gesamtlänge 58
K0307.10068	0300-000718	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 10 x 60; Gesamtlänge 68
K0307.12048	0300-000234	Auflagebolzen, Form A	M 12 x 40; Gesamtlänge 50
K0307.12070	0300-000272	Auflagebolzen, Form A aus Stahl brüniert	M 12 x 60; Gesamtlänge 70
K0307.12080	0300-000722	Auflagebolzen, Form A	M 12 x 70; Gesamtlänge 80
K0307.16055	0300-000236	Auflagebolzen, Form A	M 16 x 45; Gesamtlänge 55
K0307.16075 (02153-16075)	0300-000724	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 16 x 65; Gesamtlänge 75

K0307.16085	0300-000726	Auflagebolzen Form A Auflagefläche ballig	M 16 x 75; Gesamtlänge 85
K0307.16155	0300-000240	Auflagebolzen, Form A aus Messing	M 16 x 45; Gesamtlänge 55
K0308.1004808	0300-016516	Stütze Vergütungsstahl brüniert	M 10 x 34; Gesamtlänge: 48; Innengewinde M 8; SW 1
K0309.04	0305-000008	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
K0309.05 (03000-05)	0305-000012	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 9-13 N
K0309.06 (03000-06)	0305-000016	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
K0309.08 (03000-08)	0305-000020	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Stahl	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø5, Kraft ca. 15-30 N
K0309.10	0305-000024	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
K0309.12	0305-000028	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55 N
K0309.16 (03000-16)	0305-000032	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø10, Kraft ca. 65-125 N
K0309.20 (03000-20)	0305-000036	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Kugel-Ø12, Kraft ca. 80-160 N
K0309.204	0305-000104	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 12 - 22 N
K0309.208 (03000-208)	0305-000110	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø 5,0, Kraft ca. 47-73 N
K0309.212	0305-000114	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 66-120 N
K0309.216	0305-000116	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 24; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 90-180 N
K0309.24	0305-000040	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel	M 24 x 34; Kugel-Ø15, Kraft ca. 81-151 N
K0309.405	0305-000014	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 20; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 6-11 N
K0309.408 (03000-408)	0305-000022	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 15-30 N
K0310.03	0305-000054	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca.1,5-3 N
K0310.05	0305-000062	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca.6-11 N
K0310.06	0305-000066	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca.9-13 N
K0310.08	0305-000070	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 8 x 16; Kugel-Ø 5, Kraft ca.15-30 N
K0310.10 (03010-10)	0305-000074	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	Gewinde: M 10x19, Kugel-Ø 6, Hub 2, Kraft ca.20-35
K0310.12	0305-000078	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel aus Ede	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca.30-55 N
K0310.20	0305-000086	Federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Edels	M 20 x 30; Kugel-Ø 20, Kraft ca.80-160 N

K0310.212	0305-000144	Federndes Druckstück Nirosta mit Schlitz und Kugel	M 12 x 22; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 66-120 N
K0311.08	0305-000174	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
K0312.06	0305-000192	Federndes Druckstück Kunststoff, Kugel Niro	M 6 x 14; Kugel-Ø3,5, Kraft ca. 9-13 N
K0312.10	0305-000196	Federndes Druckstück Kunststoff, Kugel Niro	Gewinde: M 10 x 19, Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-40 N
K0313.04	0305-001502	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
K0313.05	0305-001504	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
K0313.06	0305-001506	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
K0313.08 (03020-08)	0305-001508	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 15-30 N
K0313.10	0305-001510	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-35N
K0313.106	0305-001566	Federndes Druckstück leicht	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 4-10 N
K0313.110	0305-001570	Federndes Druckstück leicht	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 9-16 N
K0313.20	0305-001516	Federndes Druckstück Stahl,	M 20 x 30; Bolzen-Ø 10, Kraft ca. 60-120 N
K0313.206	0305-001624	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
K0313.208	0305-001626	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Bolzen,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4, Kraft ca. 22-43 N
K0313.210	0305-001628	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	Gewinde: M10x19; Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca.20-54N
K0314.04 (03025-04)	0305-001532	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 4 x 9, Bolzen-Ø 1,8, Hub: 1,5, Kraft: 6
K0314.05 (03025-05)	0305-001534	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 5 x 12, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2, Kraft: 6
K0314.12	0305-001542	Federndes Druckstück Niro	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
K0314.206	0305-001654	Federndes Druckstück Niro mit Schlitz und Bolzen,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 11-25 N
K0314.210	0305-001658	Federndes Druckstück verstärkt	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 20-54 N
K0315.03	0305-000602	Federndes Druckstück Stahl,	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5 - 3 N
K0315.04 (03030-04)	0305-000606	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
K0315.05	0305-000610	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6 - 11 N
K0315.06	0305-000614	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
K0315.08 (03030-08)	0305-000618	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, SW4, Kraft

K0315.10 (03030-10)	0305-000622	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6, Hub: 2, SW5, Kraft
K0315.12	0305-000620	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 26; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
K0315.16	0305-000630	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 33; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
K0315.20	0305-000634	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 20x43, Kugel-Ø 12, Kraft ca. 80-160 N
K0315.204	0305-000704	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 12-22 N
K0315.206	0305-000708	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 28-40 N
K0315.208	0305-000710	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N
K0315.210 (03030-210)	0305-000712	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 10 x 23, Kugel-Ø 6,0, Hub: 2, SW5, Kraf
K0315.212	0305-000714	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 66-120 N
K0315.216	0305-000716	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
K0315.220 (03030-220)	0305-000718	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 20 x 43, Kugel-Ø 12,0, Hub: 4,5, SW10,
K0315.224	0305-000720	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15,0 ; Kraft ca. 130-270 N
K0315.24	0305-000638	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 24 x 48; Kugel-Ø 15, Kraft ca. 90 - 180N
K0315.404	0305-000608	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4 - 10 N
K0315.406	0305-000616	Federndes Druckstück Stahl mit Innensechskant und	M 6 x 25; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
K0315.408	0305-000624	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 30; Kugel-Ø 5, Kraft ca. 15-30 N
K0315.410	0305-000626	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 35; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-35 N
K0315.412	0305-000628	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 40; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 30-55 N
K0315.416	0305-000632	Federndes Druckstück Stahl,	M 16 x 45; Kugel-Ø 8, Kraft ca. 65-125 N
K0316.04	0305-000656	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
K0316.05	0305-000660	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0, Kraft ca. 6-11 N
K0316.06	0305-000664	Federndes Druckstück Edelstahl	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N
K0316.10	0305-000672	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
K0316.12	0305-000676	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0, Kraft ca. 30-55 N
K0316.16	0305-000680	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0, Kraft ca. 65-125 N

K0316.20	0305-000684	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kugel,	M 20 x 43; Kugel-Ø 12,0, Kraft ca. 80 - 160 N
K0316.204	0305-000734	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
K0316.205 (03035-205)	0305-000736	Federndes Druckstückmit ISK und Kugel, NIRO	Gewinde: M 5 x 14, Kugel-Ø 3,0, Hub: 0,9, SW2,5, K
K0316.208 (03035-208)	0305-000740	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 8 x 18, Kugel-Ø 5,0, Hub: 1,5, SW4,0, K
K0316.210 (03035-210)	0305-000742	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
K0316.224	0305-000750	Federndes Druckstück NIROSTA,verstärkte Federkraft	M 24 x 48; Kugel-Ø 15 ; Kraft ca. 127-237 N
K0316.410	0305-000674	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 35; Kugel-Ø 6,0, Kraft ca. 20-35 N
K0316.416 (03035-416)	0305-000682	Federndes Druckstück Nirosta,	M 16 x 45; Kugel-Ø 10, Kraft ca. 65-125 N
K0317.05 (03040-05)	0305-001906	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
K0317.06	0305-001908	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6 - 17 N
K0317.08	0305-001910	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
K0317.10 (03040-10)	0305-001912	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 9 - 35 N
K0317.104 (03040-104)	0305-002072	Federndes Druckstück Stahl	M 4 x 15; Bolzen-Ø 1,5; Kraft ca. 2-7 N
K0317.105 (03040-105)	0305-002074	Federndes Druckstück Stahl leichte Federkraft	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3-10 N
K0317.108	0305-002078	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 4-16 N
K0317.110	0305-002080	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 4-16 N
K0317.112	0305-002082	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 5-27 N
K0317.12	0305-001914	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10 - 47 N
K0317.16	0305-001916	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45 - 100 N
K0317.20	0305-001918	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 60-120 N
K0317.206 (03040-206)	0305-002004	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 15-43 N
K0317.208	0305-002006	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 22-65 N
K0317.210	0305-002008	Federndes Druckstück Stahl verstärkt	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N
K0317.212	0305-002010	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 45-120 N
K0317.216	0305-002012	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N

K0317.220	0305-002014	Federndes Druckstück Stahl	M 20 x 40; Bolzen-Ø 10,0; Kraft ca. 75-190 N
K0317.224	0305-002016	Federndes Druckstück Stahl	M 24 x 52; Bolzen-Ø 12,0; Kraft ca. 75-245 N
K0317.24 (03040-24)	0305-001920	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 24, Länge: 52, Stift-Ø 12,0, Hub: 10, S
K0317.906	0305-004508	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M6
K0317.908	0305-004510	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M8
K0317.910	0305-004512	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M10
K0317.912	0305-004514	Montageschlüssel für Fed. Druckstücke	M12
K0318.03	0305-002102	Federndes Druckstück Stahl	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1; Kraft ca. 0,5-3 N
K0318.05	0305-002106	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
K0318.08 (03050-08)	0305-002110	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 8x22; Bolzen-Ø 3,50, Kraft ca. 9-35 N
K0318.112	0305-002172	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 5-27 N
K0319.03	0305-001942	Federndes Druckstück Niro	M 3 x 10; Bolzen-Ø 1,0; Kraft ca. 0,5-3 N
K0319.05	0305-001946	Federndes Druckstück Niro	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5-17 N
K0319.06 (03055-06)	0305-001948	Federndes Druckstück Niro	Gewinde: M 6 x 20, Bolzen-Ø 2,7, Hub: 2,5, SW20 Kr
K0319.08	0305-001950	Federndes Druckstück Niro	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
K0319.10	0305-001952	Federndes Druckstück Edelstahl mit Innensechskant	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
K0319.16 (03055-16)	0305-001956	Federndes Druckstück Niro	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
K0319.206	0305-002044	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 14-37 N
K0319.208	0305-002046	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 15-48 N
K0320.05	0305-002136	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5 - 17 N
K0320.06	0305-002138	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,70; Kraft ca. 6-17 N
K0320.08	0305-002140	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,50; Kraft ca. 7-29 N
K0321.04	0305-000214	Federndes Druckstück Stahl,	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
K0321.05	0305-000216	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6-11 N
K0321.06 (03001-06)	0305-000218	Federndes Druckstück Stahl mit Schlitz und Kugel,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 9-13 N

K0321.08 (03001-08)	0305-000220	Federndes Druckstück Stahl, Long-Lok Standard	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, Kraft ca.
K0321.10 (03001-10)	0305-000222	Federndes Druckstück Stahl,	Gewinde: M 10 x 19; Kugel-Ø 6, Kraft ca. 20-40 N
K0321.203 (03001-203)	0305-000272	Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstä	Gewinde: M 3 x 7, Kugel-Ø 1,5, Hub: 0,4, Kraft ca.
K0321.205	0305-000276	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 19-30 N
K0321.206	0305-000278	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Kugel-Ø 3,5, Kraft ca. 28-40 N
K0321.208 (03001-208)	0305-000280	Federndes Druckstück Stahl, Long-Lok, Verstärkt	Gewinde: M 8 x 16, Kugel-Ø 5, Hub: 1,5, Kraft ca.
K0322.03	0305-000242	Federndes Druckstück Nirosta, longlok	M 3 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 1,5-3 N
K0322.04 (03011-04)	0305-000244	Federndes Druckstück Nirosta, longlok	M 4 x 9; Kugel-Ø 2,5, Kraft ca. 4-10 N
K0322.05	0305-000246	Federndes Druckstück Nirosta, longlok	M 5 x 12; Kugel-Ø 3, Kraft ca. 6-11 N
K0322.203	0305-000302	Federndes Druckstück nirosta Long-Lok	M 5 x 7; Kugel-Ø 1,5, Kraft ca. 5-7 N
K0323.05	0305-001704	Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, S	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4, Kraft ca. 6-20 N
K0323.06	0305-001706	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 7-20 N
K0323.10	0305-001710	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19, Bolzen-Ø 4,5 x 2,5, Kraft ca. 20-35 N
K0323.105	0305-001824	Federndes Druckstück Stahl,	M 5 x 12; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 3 - 10 N
K0323.106	0305-001826	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 4 - 10 N
K0323.108	0305-001828	Federndes Druckstück Stahl,	M 8 x 16; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 7-15 N
K0323.110	0305-001830	Federndes Druckstück Stahl,	M 10 x 19; Bolzen-Ø 4,5, Kraft ca. 9-16 N
K0323.112	0305-001832	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6, Kraft ca. 14-26 N
K0323.12	0305-001712	Federndes Druckstück Stahl,	M 12 x 19; Bolzen-Ø 6,0, Kraft ca. 30-55 N
K0323.206	0305-001764	Federndes Druckstück Stahl,	M 6 x 14; Bolzen-Ø 2,7, Kraft ca. 11-25 N
K0324.04	0305-001732	Federndes Druckstück Nirosta	M 4 x 9; Bolzen-Ø 1,8, Kraft ca. 6-20 N
K0324.16	0305-001744	Federndes Druckstück Nirosta	M 16 x 24; Bolzen-Ø 8,5, Kraft ca. 45-100 N
K0324.210	0305-001798	Federndes Druckstück Edelstahl, Long-Lok	Gewinde M10x19, Bolzen-Ø 4,5x2,5, Kraft ca. 20-54N
K0324.212	0305-001800	Federndes Druckstück Edelstahl,	M 12 x 22; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 36 - 94 N
K0325.03	0305-000772	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5 ; Kraft ca. 1,5-3 N

K0325.04	0305-000774	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 4-10 N
K0325.05	0305-000776	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 5 x 14; Kugel-Ø 3,0 ; Kraft ca. 6-11 N
K0325.06	0305-000778	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 9-13 N
K0325.08	0305-000780	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 15-30 N
K0325.10	0305-000782	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0 ; Kraft ca. 20-35 N
K0325.12	0305-000784	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 12 x 26; Kugel-Ø 8,0 ; Kraft ca. 30-55 N
K0325.203	0305-000832	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 3 x 9; Kugel-Ø 1,5 ; Kraft ca. 5-7 N
K0325.204	0305-000834	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
K0325.206 (03031-206)	0305-000838	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	Gewinde: M 6x15, Kugel-Ø 3,5, Hub: 1, SW3, Kraft c
K0325.208	0305-000840	Federndes Druckstück Stahl mit LONG-LOK, mit Innen	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 47-73 N
K0325.210	0305-000842	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 10 x 23; Kugel-Ø 6,0 ; Kraft ca. 66-120 N
K0325.216	0305-000846	Federndes Druckstück Stahl,verstärkte Federkraft	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 90-180 N
K0326.06	0305-000808	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 6 x 15; Kugel-Ø 3,5 ; Kraft ca. 9-13 N
K0326.08	0305-000810	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 8 x 18; Kugel-Ø 5,0 ; Kraft ca. 15-30 N
K0326.16	0305-000816	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 16 x 33; Kugel-Ø 10,0 ; Kraft ca. 65-125 N
K0326.203 (03036-203)	0305-000862	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	Gewinde: M 3 x 9, Kugel-Ø 1,5, Hub: 0,4, Kraft: 5
K0326.204 (03036-204)	0305-000864	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5 ; Kraft ca. 12-22 N
K0326.205 (03036-205)	0305-000866	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 5 x 14; Kugel-Ø 3 ; Kraft ca. 19-30 N
K0326.210	0305-000872	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 10 x 23; Kugel-Ø 6 ; Kraft ca. 66-100 N
K0326.212	0305-000874	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 12 x 26; Kugel-Ø 8 ; Kraft ca. 66-120 N
K0326.216 (03036-216)	0305-000876	Federndes Druckstück Stahl,mit LONG-LOK gesichert	M 16 x 33; Kugel-Ø 10 ; Kraft ca. 90-180 N
K0327.05 (03041-05)	0305-002202	Federnde Druckstücke ISK, Stift, Long-LOK Standard	Gewinde: M 5 x 18, Bolzen-Ø 2,4, Hub: 2,3, SW1,5,
K0327.06	0305-002204	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 7 - 20 N
K0327.08 (03041-08)	0305-002206	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 9 - 35 N
K0327.10	0305-002208	Federndes Druckstück mit Druckbolzen, LONG-LOK	Gewinde: M10x22, Bolzen-Ø 4x3, Kraft ca. 9-35N

K0327.108	0305-002346	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø3,5; Kraft ca. 4-16 N
K0327.116	0305-002352	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø7,5; Kraft ca. 20-45 N
K0327.12	0305-002210	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
K0327.16	0305-002212	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,5; Kraft ca. 45-100 N
K0327.205 (03041-205)	0305-002272	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 11 - 29 N
K0327.206	0305-002274	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 14-37 N
K0327.208	0305-002276	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 22-65 N
K0327.210	0305-002278	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 19-70 N
K0327.216	0305-002284	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 32; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 60-150 N
K0328.06	0305-002404	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 6-17 N
K0328.08	0305-002406	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 7-29 N
K0328.106	0305-002462	Federndes Druckstück Stahl	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 3-10 N
K0328.106	0305-002464	Federndes Druckstück Stahl	M 6 x 20; Bolzen-Ø 2,7; Kraft ca. 3-9 N
K0328.108	0305-002466	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 22; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 4-16 N
K0328.110	0305-002468	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4; Kraft ca. 4-16 N
K0328.112	0305-002470	Federndes Druckstück leicht, Delrin, Long-Lok	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 5-27 N
K0329.05	0305-002232	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,4; Kraft ca. 5 - 17 N
K0329.12	0305-002240	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Druckb	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6,0; Kraft ca. 10-47 N
K0329.212	0305-002310	Federndes Druckstück Nirosta	M 12 x 28; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 19-74 N
K0330.05	0305-002432	Federndes Druckstück Nirosta	M 5 x 18; Bolzen-Ø 2,40; Kraft ca. 5-17 N
K0330.10	0305-002438	Federndes Druckstück Nirosta	M 10 x 22; Bolzen-Ø 4,0; Kraft ca. 8-31 N
K0331.08	0305-003102	Federndes Druckstück mit Kopf, aus Stahl	Druckstück-Ø 8,0;Bolzen-Ø 3,95; Kraft ca. 30-90 N
K0332.06020	0330-000010	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 6; länge 8
K0332.08030 (03069-08030)	0330-000014	Raststück für federnde Druckstücke, Stahl gehärtet	Ø 8p6, Länge 10±0,05
K0332.10040	0330-000018	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 10; länge 12

K0332.12060	0330-000022	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 12; länge 14
K0332.16080	0330-000026	Raststück für federnde Druckstücke aus Stahl	Ø 16; länge 18
K0333.03	0305-002801	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Edelstahl	Ø3 x 4; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 1,7 - 3,4 N
K0333.04	0305-002802	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Hülse und	Ø4 x 5; Kugel-Ø 3; Kraft ca. 3 - 7 N
K0333.05	0305-002803	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø5 x 6; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 4-7 N
K0333.06	0305-002804	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 6 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 6 - 12 N
K0333.08	0305-002806	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Edelstahl	Ø 8 x 9; Kugel-Ø 6,50; Kraft ca. 6 - 12 N
K0333.10 (03070-10)	0305-002808	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 10 x 13,5; Kugel-Ø 8,0; Kraft ca. 10-20 N
K0333.104	0305-034704	Federndes Druckstück; glatt; Hülse und Feder Edels	Ø4 x 9, Kugel-Ø3
K0333.106	0305-034706	Federndes Druckstück; glatt; Hülse und Feder Edels	Ø6 x 14, Kugel-Ø5
K0333.12	0305-002810	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø 12 x 16; Kugel-Ø 10,0; Kraft ca. 15-25 N
K0333.312	0305-002842	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta Ku	Ø12 x 16; Kugel-Ø 10; Kraft ca. 15-25 N
K0334.05	0305-002864	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø5 x 6; Kugel-Ø 4; Kraft ca. 4 - 7 N
K0334.08	0305-002868	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø8 x 9; Kugel-Ø 6,5; Kraft ca. 6-12 N
K0334.212	0305-002902	Federndes Druckstück glatte Ausführung, Nirosta	Ø12 x 16; Kugel-Ø 10; Kraft ca. 15-25 N
K0336.08	0305-004304	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 8 x 21; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 15-30 N
K0336.081	0305-004334	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 8 x 21; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 15-30 N
K0336.101 (03073-101)	0305-004336	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	Gewinde: M10x20, Kugel-Ø 6, Hub: 2, Kopf-Ø 16 x 6,
K0336.121	0305-004338	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 12 x 32; Kugel-Ø 8; Kraft ca. 30-55 N
K0337.03	0305-003354	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 3,0 x 7,3; Kugel-Ø 2,5; Kraft ca. 2,0 - 4,5 N
K0337.08	0305-003370	Federndes Druckstück doppelseitigglatte Ausführung	Ø 8,0 x 20; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 8 - 12 N
K0337.10 (03073-10)	0305-004306	Federndes Druckstück mit Kopf, Innensechskant und	M 10 x 26; Kugel-Ø 6; Kraft ca. 20-35 N
K0338.001308	0300-004050	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0338.01004	0300-004044	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0338.01105	0300-004046	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1

K0338.01410	0300-004052	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.0141084	0300-004053	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.01412	0300-004054	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.01516	0300-004056	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
K0338.02004	0300-004044-008020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0338.02105	0300-004046-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0338.02308	0300-004050-008026	Arretierbolzen Edelstahl Form B ohne Rastnut, mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0338.02410	0300-004052-008028	Arretierbolzen Edelstahl Form B ohne Rastnut, mit	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.02412 (03089-02412)	0300-004054-008028	Arretierbolzen Edelstahl Form B ohne Rastnut, mit	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.03004	0300-004062	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0338.03206	0300-004066	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0338.03412	0300-004072	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.03903	0300-004060	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
K0338.04004	0300-004062-008020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0338.04105	0300-004064-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0338.04410	0300-004070-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.04903	0300-004060-008018	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
K0338.1004	0300-004004	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0338.11004	0300-004043	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Edelsathl	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0338.1105	0300-004006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0338.11105	0300-004047	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0338.12004	0300-004043-008020	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0338.1410	0300-004012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.141284	0300-004015	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut ROT	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5, Kopf-Ø 33, B
K0338.1441084 (03089-1441084)	0300-018824	Edelstahl-Arretierbolzen Form D mit Rastnut und Ko	BOlzen-Ø10, Hub 10, Gewinde: M20x1,5, Gesamtlänge:

K0338.1516	0300-004016	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
K0338.2004 (03089-2004)	0300-004004-008004	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4, Hub 4, Gewinde M 8 x 1,0, Kopf-Ø 18, G
K0338.2105	0300-004006-008006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0338.2206	0300-004008-008008	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0338.2308 (03089-2308)	0300-004010-008010	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0338.230884	0300-020820	Arretierbolzen Form B, ohne Rastmut, mit Kontermut	Bolzen-Ø8 x 8; Gewinde M16x1,5
K0338.2410	0300-004012-008012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.2412 (03089-2412)	0300-004014-008014	Arretierbolzen Form A ohne Rastnut mit Kontermutte	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.2516	0300-004016-008014	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
K0338.2903	0300-004002-008002	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut ohne Kontermut	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
K0338.3105	0300-004024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0338.3206 (03089-3206)	0300-004026	Arretierbolzen mit Rastnut, ohne Kontermuttter, Ge	Bolzen-Ø 6-0,02/-0,04, Hub 6, Gewinde M 12 x 1,5,
K0338.3308	0300-004028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0338.3410	0300-004030	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.341284	0300-018726	Arretierbolzen Form C mit Rastnut ohne Konterm ROT	Bolzen-Ø12x12, Gewinde: M20x1,5, Kopf-Ø 33, Gesamt
K0338.3516	0300-004034	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
K0338.4004	0300-004022-008004	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0338.4105	0300-004024-008006	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0338.4206 (03089-4206)	0300-004026-008008	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0338.420684	0300-018716	Arretierbolzen Stahl, Form D, Pilzgriff Kunsts	Ø6 x 5; M12 x 1,5
K0338.4308	0300-004028-008010	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0338.4410	0300-004030-008012	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut + Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.4412	0300-004032-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0338.4516 (03089-4516)	0300-004034-008014	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2,0
K0339.01105	0300-004852	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0

K0339.01206	0300-004854	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.02105	0300-004852-008022	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0339.02206	0300-004854-008024	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.02308	0300-004856-008026	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0339.02410	0300-004858-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0339.03206	0300-004874	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.04105	0300-004872-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kon Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0339.04206 (03090-04206)	0300-004874-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.04308	0300-004876-008026	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0339.11410	0300-004898	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0339.1206 (03090-1206)	0300-004814	Arretierbolzen mit Rastnut und Kontermutter, Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.1308	0300-004816	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0339.14206	0300-004914-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.2105	0300-004812-008006	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde M 10x1,0, Gesamtlänge: 47
K0339.2206	0300-004814-008008	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.2308	0300-004816-008010	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0339.2410	0300-004818-008012	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut und Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0339.3105	0300-004832	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0339.3308	0300-004836	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0339.3410	0300-004838	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0339.4105	0300-004832-008006	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0339.4206 (03090-4206)	0300-004834-008008	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0339.4308	0300-004836-008010	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Stahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0339.4410	0300-004838-008012	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut mit Kontermutte	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0340.1104	0300-004932	Arretierbolzen stahl blau chromatiert	Bolzen-Ø 4 x 9,5; Gewinde M 6

K0340.1206	0300-004934	Arretierbolzen,	Bolzen-Ø 6 x 14; Gewinde M 10
K0340.1410	0300-004938	Arretierbolzen, stahl blau chromatiert	Bolzen-Ø 10 x 25; Gewinde M 16
K0340.1905	0300-004940	Arretierbolzen,	Bolzen-Ø 5 x 12; Gewinde M 8
K0341.01206	0300-005016	Arretierbolzen, Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12x1,5
K0341.01308	0300-005018	Arretierbolzen ohne Kopf mit Kontermutter aus Edel	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
K0341.01410	0300-005020	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
K0341.01412	0300-005022	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,50
K0341.01516	0300-005024	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 16x16, Gewinde M 24x2, Gesamtlänge: 80mm
K0341.02206	0300-005016-008024	Arretierbolzen, Edelstahl, Arretierstift gehärtet	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12x1,5
K0341.02308	0300-005018-008026	Arretierbolzen ohne Kopf mit Kontermutter aus Edel	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
K0341.02410	0300-005020-008028	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
K0341.02516	0300-005024-008030	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 16x16, Gewinde M 24x2, Gesamtlänge: 80mm
K0341.11308	0300-005054	Arretierbolzen, Edelstahl, Arretierstift nicht geh	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16x1,5
K0341.1412	0300-004992	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,50
K0341.1903	0300-004980	Arretierbolzen mit Gewindezapfen ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75; Zapfen M2
K0341.2105	0300-004986-008009	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1; Zapfen M4
K0341.2206	0300-004986-008008	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,50; Zapfen M6
K0341.2410	0300-004990-008012	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50
K0341.2903	0300-004980-008002	Arretierbolzen mit Gewindezapfen mit Kontermutter	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75; Zapfen M2
K0342.03105	0300-005094	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1; Ring-Ø 23
K0342.03206	0300-005096	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5; Ring-Ø 23
K0342.03308	0300-005098	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28
K0342.03410	0300-005100	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50; Ring-Ø 28
K0342.04105	0300-005094-008006	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1; Ring-Ø 23
K0342.04308	0300-005098-008026	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28

K0342.04410	0300-005100-008028	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,50; Ring-Ø 28
K0342.3004	0300-005062	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
K0342.3206	0300-005066	Arretierbolzen mit Schlüsselring ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6x6; Gewinde M 12x1,50; Ring-Ø 23
K0342.4308	0300-005068-008010	Arretierbolzen mit Schlüsselring mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,50; Ring-Ø 28
K0343.01206	0300-005186	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0343.02004	0300-005182-008020	Arretierbolzen, ohne Bund Nirosta, Arretierstift g	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0343.02206	0300-005186-008024	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutt Nirosta,	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0343.1004	0300-005152	Arretierbolzen ohne Bund Form G ohne Kontermutter,	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0343.1903	0300-005150	Arretierbolzen ohne Bund Form G ohne Kontermutter,	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75, Gesamtlänge:
K0343.2004 (03093-2004)	0300-005152-008004	Arretierbolzen ohne Bund Form G ohne Kontermutter,	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0343.2105	0300-005154-008006	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0343.2206	0300-005156-008008	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0343.2308	0300-005158-008010	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0343.2516	0300-005164-008014	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
K0343.2903	0300-005150-008002	Arretierbolzen ohne Bund Form G mit Kontermutter,	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75, Gesamtlänge:
K0344.01105	0300-005382	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0344.02105	0300-005382-008022	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl mit Konter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0344.2105	0300-005362-008006	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0344.2308	0300-005366-008010	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0345.01308	0300-005468	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0345.01412	0300-005472	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0345.01516	0300-005474	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
K0345.02412	0300-005472-008028	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0345.02516	0300-005474-008030	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
K0345.1004	0300-005432	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1

K0345.1105	0300-005434	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0345.11516	0300-005494	Arretierbolzen, ohne Bund aus Nirosta, Arretiersti	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
K0345.1206	0300-005436	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0345.1308 (03096-1308)	0300-005438	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0345.1412 (03096-1412)	0300-005441	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12x12, Gewinde M 20x1,5, Zapfen M8
K0345.2004	0300-005432-008004	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0345.2105	0300-005434-008006	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0345.2206	0300-005436-008008	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0345.2308	0300-005438-008010	Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kopf mit Kontermutt	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0345.2410	0300-005440-008012	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0345.2516	0300-005442-008014	Arretierbolzen, ohne Bund mit Kontermutter	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
K0346-01308	0300-005618	Arretierbolzen Edelstahl, ohne Bund und Rastnut Ar	Bolzen-Ø 8 x 8
K03462206	0300-005596	Arretierbolzen, ohne Bund mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6
K0347.2206	0300-005754	Arretierbolzen ohne Bund Stahl gehärtet	Bolzen-Ø 6 x 6; Schaft-Ø 14;Kopf-Ø 25
K0348-0410161	0335-000036	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
K0348-0410201	0335-000046	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0348.040510	0335-000004	Sperrriegel Form A Griff unbeschichtet, ohne Mutte	Bolzen-Ø 5 x 6, Gewinde M 10, Gesamtlänge: 38
K0348.0405101	0335-000010	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 6; Gewinde M 10x1
K0348.040610	0335-000006	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 10
K0348.040616	0335-000028	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 16
K0348.040812	0335-000018	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
K0348.0408121	0335-000024	Rastriegel, Form A unbeschichtet ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5;
K0348.050410	0335-000002-000278	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 10
K0348.0505101	0335-000010-000280	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 5 x 6; Gewinde M 10x1
K0348.050610	0335-000006-000280	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 10

K0348.050616	0335-000028-000286	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 16
K0348.050812	0335-000018-000282	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
K0348.0508121	0335-000024-000040	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5
K0348.0508161	0335-000034-008010	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16x1,5
K0348.0510161	0335-000036-000048	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
K0348.0510201	0335-000046-000056	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0348.051220	0335-000042-000288	Rastriegel, Form B unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
K0348.051220	0335-000044-008012	Rastriegel, Form B unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 20x1,5
K0348.0512201	0335-000048-008012	Rastriegel, Form A unbeschichtet mit Kontermutter	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
K0348.0605121	0335-000090	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0348.060610	0335-000076	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet ohne	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10
K0348.0606101	0335-000082	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10 x 1
K0348.0606121	0335-000092	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0348.060816	0335-000098	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
K0348.061016	0335-000100	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
K0348.0612201	0335-000118	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
K0348.0705121	0335-000090-008008	Rastriegel Form B Pulverbeschichtet mit Kontermutt	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0348.070610	0335-000076-000278	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10 x 1,5
K0348.0706101	0335-000082-008006	Rastriegel, Form D Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10 x 1
K0348.0706121	0335-000092-008008	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0348.070812	0335-000088-000282	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12;
K0348.0708121	0335-000094-008008	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12x1,5
K0348.070816	0335-000098-000286	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
K0348.0710161	0335-000106-008010	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5;
K0348.0710201	0335-000116-008012	Rastriegel Form B Pulverbeschichtet mit Kontermutt	Bolzen-Ø 10 x 12; Gewinde M 20 x 1,5

K0348.071220	0335-000112-015508	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
K0348.0712201	0335-000118-008012	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5;
K0349.38038028	5000-000271	Verschlussriegel, Gehäuse Zinkdruckguss, Bolzen Ed	78 x 38 x 16, Bolzen-Ø 8
K0350.052 (03107-052)	0300-000551	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 5n6; Kopf-Ø 5; Gesamtlänge 11
K0350.08	0300-000522	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
K0350.082	0300-000550	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
K0350.10	0300-000524	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
K0350.102	0300-000552	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
K0350.12	0300-000526	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
K0350.122	0300-000554	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 12n6 ;Kopf-Ø 12; Gesamtlänge 27
K0350.16	0300-000528	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
K0350.162	0300-000556	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 16n6 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 27
K0350.202	0300-000558	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
K0350.25	0300-000532	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
K0350.252	0300-000560	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 25n6 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 50
K0350.30	0300-000534	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
K0350.302	0300-000562	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 30n6 ;Kopf-Ø 30; Gesamtlänge 60
K0350.40	0300-000536	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
K0350.402	0300-000564	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 40n6 ;Kopf-Ø 40; Gesamtlänge 80
K0350.506	0300-000539	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6 ; Gesamtlänge 14
K0350.5062	0300-000567	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 6n6; Kopf-Ø 6; Gesamtlänge 14
K0350.508	0300-000540	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8 ; Gesamtlänge 18
K0350.5082	0300-000568	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 8n6 ;Kopf-Ø 8; Gesamtlänge 18
K0350.510	0300-000542	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 10n6 ;Kopf-Ø 10; Gesamtlänge 23
K0350.520	0300-000548	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20 ; Gesamtlänge 45

K0350.5202	0300-000576	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form C abgeflacht	Schaft-Ø 20n6 ;Kopf-Ø 20; Gesamtlänge 45
K0351.06 (03108-06)	0300-000588	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
K0351.062 (03108-102)	0300-000614	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 4x4; Kopf-Ø 6x6, Gesamtlänge: 10, Gewinde
K0351.08	0300-000590	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
K0351.082	0300-000616	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 6 ;Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
K0351.10 (03108-10)	0300-000592	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 7 x 7; Kopf-Ø 10 x 10
K0351.102 (03108-102)	0300-000618	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 7 ;Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
K0351.12	0300-000594	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
K0351.122 (03108-122)	0300-000620	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
K0351.14	0300-000595	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 10 ;Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
K0351.142	0300-000621	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 10 ;Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
K0351.16	0300-000596	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
K0351.162 (03108-162)	0300-000622	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
K0351.20 (03108-20)	0300-000598	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
K0351.202 (03108-202)	0300-000624	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 14 ;Kopf-Ø 20; Kopflänge 20
K0351.22	0300-000600	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 16x16,Kopf-Ø 22x22, Innengewinde M 5
K0351.222	0300-000626	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 16 ;Kopf-Ø 22; Kopflänge 22
K0351.25	0300-000602	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
K0351.252	0300-000628	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Kopflänge 25
K0351.506	0300-000603	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 4; Kopf-Ø 6; Kopflänge 6
K0351.5062	0300-000629	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 4; Kopf-Ø 6; Kopflänge 6
K0351.508	0300-000603-02	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
K0351.5082	0300-000629-02	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 6; Kopf-Ø 8; Kopflänge 8
K0351.510	0300-000604	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10
K0351.5102	0300-000630	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 7; Kopf-Ø 10; Kopflänge 10

K0351.512	0300-000606	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 8 ;Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
K0351.5122 (03108-5122)	0300-000632	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 8; Kopf-Ø 12; Kopflänge 12
K0351.514	0300-000612	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 10; Kopf-Ø 14; Kopflänge 14
K0351.516	0300-000608	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B aus Edelsta	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
K0351.5162	0300-000634	Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form D abgefl NIRO	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Kopflänge 16
K0352.07	0300-003004	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10g6 x 8
K0352.08 (03120-08)	0300-003006	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8
K0352.081 (03120-081)	0300-003008	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 14g6 x 8
K0352.09 (03120-09)	0300-003010	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16g6 x 12
K0352.12 (03120-12)	0300-003012	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12p6 x 12, Kopf-Ø 18g6 x 8
K0352.121 (03120-121)	0300-003014	Zylindrisch Positionsstifte, Stahl gehärtet und ge	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20g6 x 8
K0352.14 (03120-14)	0300-003016	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22g6 x 8
K0352.16	0300-003018	Zylindrisch Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25g6 x 8
K0353.07	0300-003044	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10,5 x 8
K0353.08	0300-003046	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12,5 x 8
K0353.081 (03130-081)	0300-003048	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen, Werkzeu	Bolzen-Ø 8p6 x 10, Kopf-Ø 14,5 x 8
K0353.09	0300-003050	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16,5 x 8
K0353.121 (03130-121)	0300-003054	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 12 x 14, Kopf-Ø 20,5 x 8
K0353.14	0300-003056	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22,5 x 8
K0353.16	0300-003058	Zylindrisch Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25,5 x 8
K0354.05	0300-003022	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 5 x 8, Kopf-Ø 8g6 x 8
K0354.07	0300-003024	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10g6 x 8
K0354.08	0300-003026	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12g6 x 8
K0354.081	0300-003028	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 14g6 x 8
K0354.09	0300-003030	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 9 x 12, Kopf-Ø 16g6 x 9

K0354.12 (03140-12)	0300-003032	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 12 x 12, Kopf-Ø 18g6 x 8
K0354.14 (03140-14)	0300-003036	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 14 x 14, Kopf-Ø 22g6 x 8
K0354.16	0300-003038	Freigefräste Positionsstifte, geschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25g6 x 8
K0355.07	0300-003062	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 7 x 8, Kopf-Ø 10,5 x 8
K0355.08	0300-003064	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 8 x 10, Kopf-Ø 12,5 x 8
K0355.12	0300-003070	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 12 x 12, Kopf-Ø 18,5 x 8
K0355.16	0300-003076	Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen	Schaft-Ø 16 x 16, Kopf-Ø 25,5 x 8
K0357.061214	0470-000006	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 14,2 x 15; Ø 31,5h9 x 5,9; Gesamthöhe: 24,9
K0357.062027	0470-000010	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 27 x 17,5; Ø 50h9 x 6,4; Gesamthöhe: 28,6
K0357.123452	0470-000016	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 51,5 x 27; Ø 75,5h9 x 7,8; Gesamthöhe: 39,6
K0357.163077	0470-000018	Spanndorn, Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Ei	Ø 77,7 x 32,3; Ø 107,5h9 x 7,9; Gesamthöhe: 45,5
K0358.103106	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
K0358.203106	0470-000118	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
K0359.010 (03182-010)	0301-003002	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Bolzen-Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25
K0359.012	0301-003004	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 12 ; Länge 6; Kopf-Ø 32
K0359.020	0301-003008	Präzisions Arretierbolzen Typ A Standardausführung	Ø 20 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
K0359.110 (03182-110)	0301-003052	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 10 ; Länge 6; Kopf-Ø 25
K0359.112 (03182-112)	0301-003054	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 12 ; Länge 6; Kopf-Ø 32
K0359.116	0301-003056	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 16 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
K0359.120	0301-003058	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 20 ; Länge 6; Kopf-Ø 40
K0359.125 (03182-125)	0301-003060	Präzisions Arretierbolzen mit konischer Aufnahme	Ø 25 ; Länge 6; Kopf-Ø 50
K0360.10 (03184-10)	0301-003072	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Außen-Ø 16n6, Länge 11, Bund-Ø 19 x 2,5, kleinster
K0360.12	0301-003074	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 8,28 x Ø20 x 13; Bund-Ø23 x 3
K0360.16	0301-003076	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 11,52 x Ø25 x 17; Bund-Ø28 x 3
K0360.20	0301-003078	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 15,49 x Ø 30 x 16; Bund-Ø 33 x 3

K0360.25	0301-003080	Buchse konisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 38; Länge 19
K0361.010	0301-003092	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
K0361.012	0301-003094	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 12; Schaft-Ø 20 x 35
K0361.020 (03186-020)	0301-003098	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
K0361.025	0301-003100	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 25; Schaft-Ø 38 x 60
K0361.110	0301-003112	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 10; Schaft-Ø 19 x 31
K0361.112	0301-003114	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 12; Schaft-Ø 23 x 31
K0361.116	0301-003116	Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischer Aufnah	Bolzen-Ø 16; Schaft-Ø 28 x 42
K0361.120	0301-003118	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 20; Schaft-Ø 33 x 50
K0361.125	0301-003120	Präzisions-Arretierbolzen zylindrischer Aufnahme	Bolzen-Ø 25; Schaft-Ø 42 x 60
K0362.10	0301-003132	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 10 x Ø 16 x 11; Bund-Ø 19
K0362.12	0301-003134	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 12; Länge 13
K0362.16	0301-003136	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 16; Länge 17
K0362.20 (03188-20)	0301-003138	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 20; Länge 16
K0362.25 (03188-25)	0301-003140	Buchse zylindrisch, Stahl gehärtet und geschliffen	Ø 25; Länge 19
K0363.13805030 (03193-13805030)	0350-000615	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Schaft-Ø 6, Klennlänge: 40, Griff-Ø38 x 33, Gesamt
K0363.13806040	0350-000632	Kugelsperrbolzen Form B mit Kunststoffbund, Edelst	Schaft-Ø 6, Klennlänge: 40, Griff-Ø38 x 33
K0363.13806050	0350-000634	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl mit	Kopf-Ø38; Ø6 x 50
K0363.3805010	0350-000502	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 5; Länge 10; Kopf-Ø 38
K0363.3805025	0350-000508	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 5; Länge 25; Kopf-Ø 38
K0363.3805030 (03193-3805030)	0350-000510	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 5; Länge 30; Kopf-Ø 38
K0363.3806015	0350-000514	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 15; Kopf-Ø 38
K0363.3806020	0350-000516	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 20; Kopf-Ø 38
K0363.3806025	0350-000518	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 25; Kopf-Ø 38
K0363.3806030	0350-000520	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 30; Kopf-Ø 38

K0363.3806035	0350-000522	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 35; Kopf-Ø 38
K0363.3806040	0350-000524	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 40; Kopf-Ø 38
K0363.3806045 (03193-3806045)	0350-000526	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 6; Länge 45; Kopf-Ø 38
K0363.3808020	0350-000530	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 20; Kopf-Ø 38
K0363.3808025	0350-000532	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 25; Kopf-Ø 38
K0363.3808030 (03193-3808030)	0350-000534	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 30; Kopf-Ø 38
K0363.3808035	0350-000536	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 35; Kopf-Ø 38
K0363.3808040	0350-000538	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 40; Kopf-Ø 38
K0363.3808045	0350-000540	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 8; Länge 45; Kopf-Ø 38
K0363.4710025	0350-000546	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 25; Kopf-Ø 47
K0363.4710030	0350-000548	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 30; Kopf-Ø 47
K0363.4710035	0350-000550	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 35; Kopf-Ø 47
K0363.4710040	0350-000552	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 40; Kopf-Ø 47
K0363.4710045	0350-000554	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 45; Kopf-Ø 47
K0363.4710050	0350-000556	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 50; Kopf-Ø 47
K0363.4710060	0350-000558	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 10; Länge 60; Kopf-Ø 47
K0363.4712030	0350-000562	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 12; Länge 30; Kopf-Ø 47
K0363.4712035	0350-000564	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 12; Länge 35; Kopf-Ø 47
K0363.4712070	0350-000574	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil Edelsta	Schaft-Ø 12; Länge 70; Kopf-Ø 47
K0363.4712080	0350-000576	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil Edelsta	Schaft-Ø 12; Länge 80; Kopf-Ø 47
K0363.4716035	0350-000580	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 35; Kopf-Ø 47
K0363.4716040	0350-000582	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 40; Kopf-Ø 47
K0363.4716050	0350-000586	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 50; Kopf-Ø 47
K0363.4716060 (03193-4716060)	0350-000588	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 60; Kopf-Ø 47
K0363.4716080	0350-000592	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Stahlteil nirosta	Schaft-Ø 16; Länge 80; Kopf-Ø 47

K0364.2305020	0350-000256	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5; Länge 20
K0364.2305025 (03194-2305025)	0350-000258	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5, Klemmläge: 25, Griff-Ø 25x26,5, Gesamt
K0364.2305030	0350-000260	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 5; Länge 30
K0364.2306015	0350-000264	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 15
K0364.2306020	0350-000266	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20
K0364.2306025	0350-000268	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 25
K0364.2306030	0350-000270	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 30
K0364.2306040	0350-000274	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 40
K0364.2306045	0350-000276	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 45
K0364.2306050	0350-000278	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 50
K0364.2308020 (03194-2308020)	0350-000280	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 20
K0364.2308045	0350-000290	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 45
K0364.3110035	0350-000300	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 35
K0364.3110040	0350-000302	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 40
K0364.3110050 (03194-3110050)	0350-000306	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 50
K0364.3110060	0350-000308	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 10x69, Klemmlänge: 60, Kopf-Ø 33x34,6
K0364.3112025	0350-000310	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 25
K0364.3112030	0350-000312	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12x40, Klemmlänge: 30, Kopf-Ø 33x34,6
K0364.3112040	0350-000316	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl blan	Schaft-Ø 12; Länge 40
K0364.3112050	0350-000320	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 50
K0364.3112060	0350-000322	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 60
K0364.3112070	0350-000324	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 70
K0364.3116050	0350-000336	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 50
K0364.3116060	0350-000338	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 60
K0364.3116080	0350-000342	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd	Schaft-Ø 16; Länge 80

K0365.102306020	0350-008608	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø23, Bolzen-Ø6, Klemmlänge: 20
K0365.102306040	0350-008616	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø23, Bolzen-Ø6, Klemmlänge: 40
K0365.102808030	0350-008620	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø28, Bolzen-Ø8, Klemmlänge: 30
K0365.102808050	0350-008628	Steckbolzen mit Schlüsselring	Schlüsselring-Ø28, Bolzen-Ø8, Klemmlänge: 50
K0365.2506020	0350-000756	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 20, Kopf-Ø25x17,7
K0365.2506025	0350-000758	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 25
K0365.2506040	0350-000762	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 6; Länge 40
K0365.2508025	0350-000770	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 25
K0365.2508050	0350-000776	Kugelsperrbolzen aus Edelstahl selbstsichernd, Gri	Schaft-Ø 8; Länge 50
K0365.3310025	0350-000782	Steckbolzen aus Edelstahl blank, Griff Thermoplast	Schaft-Ø 10x34, Klemmlänge 25, Kopf-Ø 33 x 24
K0365.3310030	0350-000784	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 30
K0365.3310040	0350-000786	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 10; Länge 40
K0365.3310050 (03195-3310050)	0350-000788	Steckbolzen aus Edelstahl blank, Griff Thermoplast	Schaft-Ø 10-0,04/-0,08x59, Klemmlänge 50+0,6, Kopf
K0365.3312040 (03195-3312040)	0350-000794	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 12; Länge 40
K0366.24605060	0350-003234	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 5; Länge 60; Griff-Ø 46
K0366.24606030	0350-003258	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 30; Griff-Ø 46
K0366.24606035	0350-003262	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 35; Griff-Ø 46
K0366.24606040	0350-003266	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 40; Griff-Ø 46
K0366.24606050	0350-003270	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 6; Länge 50; Griff-Ø 46
K0366.24608035	0350-003306	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 35; Griff-Ø 46
K0366.24608040	0350-003310	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 40; Griff-Ø 46
K0366.24608060	0350-003318	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 60; Griff-Ø 46
K0366.24608080	0350-003326	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8 x 80, Griff-Ø 46 x 30,7
K0366.25110080	0350-003366	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 10; Länge 80; Griff-Ø 50,8
K0366.25110090	0350-003370	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 10; Länge 90; Griff-Ø 50,8

K0366.25110100	0350-003374	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 10; Länge 100; Griff-Ø 50,8
K0366.25812050	0350-003396	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 50; Griff-Ø 57,2
K0366.25812060	0350-003400	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 12; Länge 60; Griff-Ø 57,2
K0366.27816035	0350-003428	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 35; Griff-Ø 78
K0366.27816040	0350-003432	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 40; Griff-Ø 78
K0366.27816070	0350-003444	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 70; Griff-Ø 78
K0366.27816080	0350-003448	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 80; Griff-Ø 78
K0366.27816100	0350-003456	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 16; Länge 1000; Griff-Ø 78
K0367.0150 (03199-0150)	0355-000002	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 150
K0367.0200 (03199-0200)	0355-000004	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 200
K0367.0300 (03199-0300)	0355-000008	Halteseil aus Edelstahl mit kunststoff ummantelt,	Länge 300
K0367.10100	0355-005201	Sicherungs-Spiralkabel Kupferlitze mit Mantel aus	Ø 11,5, Länge min. 100, max 500
K0367.10200	0355-005202	Sicherungs-Spiralkabel Kupferlitze mit Mantel aus	Ø 11,5, Länge min. 200, max 1000
K0367.1150 (03199-1150)	0355-006004	Edelstahl-Halteseil Form B beidseitig mit Quetschk	Länge 150, Bohrung Kabelschuh: Ø5,4
K0367.1200 (03199-1200)	0355-006008	Halteseil Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh	Länge 200
K0367.1300 (03199-1300)	0355-006012	Halteseil Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh	Länge 300, Bohrungs-Ø 5,4
K0367.15 (03199-15)	0355-000502	Schlüsselring aus Nirosta	Ø 15; dicke 1,00
K0367.1500 (03199-1500)	0355-000005	Halteseil aus Edelstahl mit Quetschkabelschuh aus	Länge 500
K0367.19	0355-000504	Schlüsselring Edelstahl 1.4310 blank	Außen-Ø 19; Draht-Ø 1,00
K0367.20200	0355-005203	Sicherungs-Spiralkabel aus PUR schwarz, Öse Edels	Ø 11,5, Länge min. 200, max 1000
K0367.23	0355-000508	Schlüsselring aus Edelstahl (1.4310)	Ø 23; dicke 1,20
K0367.2300	0355-006112	Halteseil Form C, beidseitig mit Öse	Länge 300
K0367.28	0355-000510	Schlüsselring aus Nirosta	Ø 28; dicke 1,70
K0368.21054	0310-000116	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
K0368.21064	0310-000128	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 40 N

K0368.21068	0310-000136	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 150 N
K0368.21086	0310-000144	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
K0368.22068	0310-000036	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 150 N
K0368.22084	0310-000042	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 50 N
K0368.22104	0310-000052	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
K0368.71034 (03330-71034)	0310-000404	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 6 x 4; Bolzen-Ø 3 x 7; Kraft 10 N
K0368.71084	0310-000428	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 50 N
K0369.120	0310-001004	Exzenter für federnde Seitendruckstücke	Ø 12; Höhe 9,9; für Druckstück-Ø 6
K0370.32108	0310-000282	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 200 N; Gewinde M6
K0371.06	0310-003102	Montagewerkzeug für Federndes Seitendruckstück mit	für Gewinde M12
K0371.1040X12	0310-001538	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 40 N
K0371.1040X20	0310-001542	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 19; Kraft 40 N
K0371.1050X12	0310-001514	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 50 N
K0371.1075X12	0310-001550	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12; Kraft 75 N
K0371.1100x12	0310-001574	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
K0371.1100x29	0310-001578	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
K0371.1150x27	0310-001570	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 150 N
K0371.2020X12	0310-002404	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 11,5; Kraft 20 N
K0371.2040X12	0310-002428	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 40 N
K0371.2050X12	0310-002416	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 50 N
K0371.2075X12	0310-002440	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; M12 x 11,5; Kraft 75 N
K0371.3020x12	0310-002504	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 11,5; Kraft 20 N
K0371.3020x20	0310-002508	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 20 N
K0371.3050x20	0310-002520	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 50 N
K0371.3100X16	0310-002576	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 100 N

K0371.3200X16	0310-002588	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 200 N
K0371.3300X16	0310-002600	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 300 N
K0371.4040x12	0310-002641		
K0371.4040x12	0310-002644	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 40 N
K0371.4040x20	0310-002648	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19,0; Kraft 40 N
K0373.1202004	0310-002252	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 11; Hub: 3,5
K0373.1202006	0310-002254	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 18,5,0; Hub: 6
K0373.1202010	0310-002256	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 10
K0373.1206005	0310-002260	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5
K0373.1212505	0310-002266	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5
K0373.1212508	0310-002268	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
K0373.1815004	0310-002270	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 17; Hub 4
K0373.1815007	0310-002272	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 29,5; Hub 7
K0373.1815013	0310-002274	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 45,50; Hub 12,5
K0374.012	0305-020006	Federndes Seitendruckstück, Form A Kugel Nirosta,	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 6,5-13N
K0374.412	0305-020020	Federndes Seitendruckstück einseitig Form C Kugel	Ø 12 x 35, Federkraft: ca. 80-260 N
K0375.04	0325-002002	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 8; Klemmbereich 6-10
K0375.05	0325-002004	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 10; Klemmbereich 10-15
K0375.08	0325-002008	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 16; Klemmbereich 20-30
K0375.12	0325-002012	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 25; Klemmbereich 40-60
K0377.05 (07060-05)	0730-000254	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 6; Ø M 5
K0377.06	0730-000256	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 8; Ø M 6
K0377.061	0730-000258	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 6
K0377.08 (07060-08)	0730-000260	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 10; Ø M 8
K0377.082	0730-000266	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 8

K0377.10	0730-000264	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 12; Ø M 10
K0377.12	0730-000270	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 14; Ø M 12
K0377.122	0730-000284	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 18; Ø M 12
K0377.161	0730-000292	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 20; Ø M16
K0377.164	0730-000310	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 16
K0377.20	0730-000302	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 22; Ø M 20
K0377.24	0730-000316	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 28; Ø M 24
K0377.27	0730-000320	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 32; Ø M 27
K0377.30	0730-000324	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 36; Ø M 30
K0377.36	0730-000328	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Stahl	Nutenmaß 42; Ø M 36
K0377.806	0730-000406	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 8; Gewinde M 6
K0377.808	0730-000410	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 10 Niro	Nutenmaß 10; Gewinde M 8
K0378.08	0730-000808	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 8; Länge 13 x 13
K0378.14	0730-000820	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 14; Länge 22 x 22
K0378.16	0730-000824	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 16; Länge 25 x 25
K0378.18	0730-000828	Mutter für T-Nuten DIN 508, Güte 8 Stahl	Nutenmaß 18; Länge 28 x 28
K0379.108	0730-001406	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 10; Ø M8
K0379.110	0730-001408	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 12; Ø M10
K0379.112	0730-001414	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 14; Ø M12
K0379.118	0730-001426	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 20; Ø M18
K0379.136	0730-001434	Rhombusmutter für T-Nuten Güte 8, brüniert	Nutenmaß 42; Ø M 36
K0380.10520 (07100-10520)	0305-025730	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 20,9; Kugel-Ø 3; SW 4
K0380.10620	0305-025746	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 6x20,8, Kugel-Ø 4, Kopf-Ø 10x6, Imbus SW 5
K0380.11025 (07101-11025)	0305-027806	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 8
K0380.11040	0305-025818	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 41,7; Kugel-Ø 7; SW 8

K0380.11060	0305-025830	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M10 x 61,7; Kugel-Ø 7; SW 8
K0380.20620 (07100-20620)	0305-033548	Kugelspannschraube mit Kopf Form B, mit abgeflacht	Gewinde: M6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5, Kugel-Ø 4, Auf
K0380.20820	0305-033564	Kugelspannschraube Form B, mit abgeflachter Kugel	M8 x 20
K0380.22050	0305-022562	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflachte	M20 x 50; Kugel-Ø 15,0; SW 17
K0380.41660	0305-033080	Kugelspannschraube Form V, mit abgeflachter Kugel,	M16 x 60
K0381.10850	0305-025998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
K0381.11060	0305-026030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
K0381.20620	0305-027946	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 20; Kugel-Ø 3,2; SW 5
K0381.20640	0305-027966	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 40; Kugel-Ø 3,0; SW 5
K0381.20835	0305-027986	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 35; Kugel-Ø 5,5; SW 6
K0381.20850	0305-027998	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 50; Kugel-Ø 5,5; SW 6
K0381.21060	0305-028030	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 10 x 60; Kugel-Ø 7; SW 8
K0381.21250	0305-028046	Kugeldruckschraube mit Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 50; Kugel-Ø 8,5; SW 10
K0382.12030<	0305-034636	Kugeldruckschraube ohne Kopf mit Feingewinde	M20x1,5 x 34,2
K0383.10410	0305-020508	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW2
K0383.10412	0305-020510	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	Gewinde: M 4 x 12, Kugel-Ø 2,5, SW2
K0383.10416	0305-020512	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW2
K0383.1046	0305-020504	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW2
K0383.1048	0305-020506	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 4 x 8; Kugel-Ø 2,5; SW2
K0383.10510	0305-020518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 10; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
K0383.10516 (07110-10516)	0305-020522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 16; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
K0383.10525 (07110-10525)	0305-020526	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 25; Kugel-Ø 3,0; SW2,5
K0383.10612	0305-020530	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 12,8; Kugel-Ø 4,0; SW3
K0383.10650	0305-020544	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 50,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0383.10810 (07110-10810)	0305-020552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4

K0383.10816	0305-020558	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 17,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0383.10820 (07110-10820)	0305-020560	Kugeldruckschraube Form A ohne Kopf mit voller Kug	Gewinde: M 8, Länge inkl. Kugel: 21,2, Kugel-Ø 5,5
K0383.10830	0305-020568	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 31,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0383.10850	0305-020572	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 51,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0383.11016	0305-020588	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 17,7; Kugel-Ø 7; SW 5
K0383.11020	0305-020594	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 21,7; Kugel-Ø 7; SW 5
K0383.11035	0305-020600	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7; SW 5
K0383.11220	0305-020608	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 22; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0383.11230	0305-020612	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 32; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0383.11240	0305-020616	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 12 x 42; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0383.11650	0305-020632	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 16 x 53,3; Kugel-Ø 12; SW 8
K0383.12435	0305-020648	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 24 x 39,7; Kugel-Ø 18; SW 12
K0383.2058	0305-021772	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 5 x 7,6; Kugel-Ø 2; SW 2,5
K0383.20610	0305-021796	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 10; Kugel-Ø 4; SW 3
K0383.20616	0305-021804	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 16,1; Kugel-Ø 4; SW 3
K0383.20620	0305-021808	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 20; Kugel-Ø 4; SW 3
K0383.20625	0305-021812	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
K0383.20812	0305-012230	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 12,3; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0383.20825	0305-021832	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 25; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0383.20830	0305-021836	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0383.20850	0305-012246	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B	M 8 x 50,3; Kugel-Ø 4,1; SW 4
K0383.21025	0305-021852	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 10 x 25; Kugel-Ø 7; SW 5
K0383.21240	0305-021884	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 12 x 40; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0383.21625 (07110-21625)	0305-021896	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 25; Kugel-Ø 12; SW 8
K0383.21635 (07110-21635)	0305-021900	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 16 x 35; Kugel-Ø 12; SW 8

K0383.22060	0305-021920	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B ohne Kopf mit	M 20 x 60; Kugel-Ø 13,5; SW 10
K0383.30412	0305-025516	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 12; Kugel-Ø 2,5; SW 2
K0383.30416	0305-025518	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 4 x 16; Kugel-Ø 2,5; SW 2
K0383.30610	0305-025546	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0383.31025	0305-025602	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 26,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
K0383.31035	0305-025610	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form D mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
K0383.41025	0305-012450	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 10 x 25,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
K0383.41035	0305-012462	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 10 x 35,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
K0383.41650	0305-012522	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form F	M 16 x 50; Kugel-Ø 10,7; SW 8
K0383.50625	0305-023014	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 6 x 25; Kugel-Ø 4; SW 3
K0383.50830	0305-023030	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 8 x 30; Kugel-Ø 4,5; SW 4
K0383.51040	0305-023046	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 10 x 40; Kugel-Ø 5,6; SW 5
K0383.51230	0305-023054	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 30; Kugel-Ø 7; SW 6
K0383.51240	0305-023058	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form BV	M 12 x 40; Kugel-Ø 7; SW 6
K0383.70525	0305-021542	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form C	M 5 x 24,8; Kugel-Ø 3; SW 2,5
K0384.1058	0305-020716	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 5 x 8; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
K0384.10610	0305-020728	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0384.10625	0305-020740	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 6 x 25,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0384.10810	0305-020752	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 11,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0384.10825	0305-020764	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0384.10860	0305-020776	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 8 x 61,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0384.11035	0305-020800	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form A mit voller Kug	M 10 x 36,7; Kugel-Ø 7,0; SW 5
K0384.20610	0305-029542	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 10,1; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0384.20625	0305-029550	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 25,1; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0384.20650	0305-029552	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 6 x 50,1; Kugel-Ø 4,0; SW 3

K0384.20810	0305-029562	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 8 x 10,3; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0384.21240	0305-029608	Kugeldruckschraube ohne Kopf Form B mit abgeflacht	M 12 x 40,2; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0384.30830	0305-032850	Kugeldruckschraube aus Edelstahl ohne Kopf, Form A	M 8 x 30; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0384.80616	0305-032928	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller	M6 x 16,8; Kugel-Ø 4; SW3
K0384.80812	0305-032942	Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit voller	M8 x 13,2; Kugel-Ø 5,5; SW4
K0385.1010	0370-000046	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
K0385.10105	0370-000704	Einsatz, rund Form O Edelstahl mit Diamant-Oberflä	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
K0385.10107	0370-000070	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 5; Ø 10; Höhe 10
K0385.11610	0370-001012	Gripper Form F Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	Ø16 x 10
K0385.1210	0370-000050	Gripper Form F Gripper abgeflacht mit Riffelung, S	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
K0385.12105	0370-000708	Einsatz, rund Form O Edelstahl mit Diamant-Oberflä	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
K0385.12107	0370-000074	Gripper Form M Gripper abgeflacht mit Riffelung au	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
K0385.12108	0370-000008	Gripper Form C Stahleinsatz abgeflacht, Plan	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 10
K0385.1212 (07113-1212)	0370-000052	Gripper Form F Gripper abgeflacht mit Riffelung, S	Gewinde M 5; Ø 12; Höhe 12
K0385.12128 (07113-12128)	0370-000009	Gripper Form C Einsatz abgeflacht plan, Stahl gehä	Gewinde M 5x6,4, Ø 12-0,13, Höhe 12±0,026
K0385.16107	0370-000082	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 16 x 10, Riffelung-Ø 12,7
K0385.16108	0370-000012	Einsätze rund Form C Werkzeugstahl, gehärtet und b	Gewinde M 6; Ø 16; Höhe 10
K0385.16109	0370-000036	Gripper Form K Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 6; Ø 16; Höhe 10
K0385.20107	0370-000086	Gripper Form M werkzeugstahl, Hartmetallriffelung	Gewinde M 6, Ø 20x10
K0385.25108	0370-000020	Gripper Form C Stahleinsatz abgeflacht, Plan	Gewinde M 6; Ø 25; Höhe 10
K0386.1006	0370-000502	Gripper Sechskant-Form, Werkzeugstahl gehärtet bzw	SW 10 x 5; Gewinde M 6 x 25; Riffelung extra fein
K0387.1005	0370-000302	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	10 x 10 x 10; Gewinde M 5
K0387.101205	0370-000303	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	10 x 10 x 12; Gewinde M 5
K0387.1205	0370-000304	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	12 x 12 x 10; Gewinde M 5
K0387.2010058 (07115-2010058)	0370-000620	Gripper Form C Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	20 x 20 x 10, für Gewinde M 5, Rifflung fein

K0387.2512068	0370-000632	Gripper Form A Werkzeugstahl gehärtet und brüniert	25 x 25 x 12; Gewinde M 5, Rifflung fein
K0388.4010	0370-000402	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 10; Höhe 40
K0388.4012	0370-000404	Gripper Form F Stahl gehärtet und brüniert	Gewinde M 12; Höhe 40
K0389.04x125	0305-014614	Druckschrauben, Schraube Stahl 10.9 brüniert, Bolz	M 4 x 12,5; SW 2,0, Bolzen-Ø 2,5
K0389.04X65	0305-014602	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 4 x 6,5; SW 2
K0389.05x105 (07119-05x105)	0305-014634	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 10,5; SW 2,5
K0389.05x125	0305-014630	Druckschrauben, Schraube Stahl 10.9 brüniert, Bolz	M 5 x 12,5; SW 2,5, Bolzen-Ø 3,0
K0389.05X305	0305-014654	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 30,5; SW 2,5
K0389.05x85	0305-014638	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 5 x 8,5; SW 2,5
K0389.06x115	0305-014662	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 11,5; SW 3
K0389.06x265	0305-014682	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 6 x 26,5; SW 3
K0389.08x12	0305-014702	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 12; SW 4
K0389.08x22 (07119-08x22)	0305-014716	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 22; SW 4
K0389.08X82	0305-014744	Druckschrauben, Bolzen aus Messing	M 8 x 82; SW 4
K0389.104x11	0305-015012	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 4 x 11,0; SW 2,0
K0389.104x7	0305-015004	Druckschrauben (Stahl 10.9 brüniert) mit Bolzen (P	M 4 x 7,0; SW 2,0, Bolzen-Ø 2,0
K0389.105x11	0305-015036	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 11,0; SW 2,5
K0389.105X31	0305-015054	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 31; SW 2,5
K0389.105X41	0305-015056	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 5 x 41; SW 2,5
K0389.106X133	0305-015064	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 13,3; SW 3
K0389.106X413	0305-015084	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 6 x 41,3; SW 3
K0389.108x136	0305-015094	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 13,60; SW 4
K0389.108x176 (07119-108x176)	0305-015098	Druckschrauben, Schraube Stahl (10.9) brüniert, Bo	Gewinde: M 8 x 17,6, Bolzen-Ø 5 x 2, SW 4
K0389.108x266 (07119-108x266)	0305-015106	Druckschrauben, Schraube Stahl (10.9) brüniert, Bo	Gewinde: M 8 x 26,6, Bolzen-Ø 5 x 2, SW 4
K0389.108X336 (07119-108x336)	0305-015110	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 33,60; SW 4

K0389.108X816	0305-015126	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 8 x 81,60; SW 4
K0389.110x819	0305-015138	Druckschrauben, Bolzen aus Kunststoff	M 10 x 26,9; SW 5
K0389.112X341	0305-015172	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 34,10; SW 6
K0389.112X521	0305-015180	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 52,1; SW 6
K0389.112X821	0305-015190	Druckschrauben, Bolzen aus Delrin	M 12 x 82,1; SW 6
K0390.06x30	0305-015702	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 6 x 30
K0390.06x40 (07120-06x40)	0305-015706	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	Gewinde: M 6 x 34, Gesamtlänge: 40
K0390.08x50	0305-015716	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 8 x 50
K0390.10x55	0305-015722	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 55
K0390.10x60	0305-015724	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 60
K0390.10x65	0305-015726	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 65
K0390.10x80	0305-015728	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 80
K0390.12x100	0305-015738	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100
K0390.12x60	0305-015730	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 60
K0390.12x70	0305-015734	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 70
K0390.12x80 (07120-12x80)	0305-015736	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 80
K0390.16x65	0305-015746	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 65
K0390.16x80	0305-015750	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 16 x 80
K0390.20x100	0305-015760	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 100
K0390.20x125	0305-015762	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 125
K0390.20x150	0305-015764	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 20 x 150
K0391.06X30	0305-026902	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
K0391.06X30	0305-027502	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
K0391.06x40	0305-027506	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3
K0391.06X40	0305-026904	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 40; SW 3

K0391.06X50	0305-026906	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 50; SW 3
K0391.08X40	0305-027512	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 40; SW 4
K0391.08X45	0305-027514	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 45; SW 4
K0391.08X50	0305-026912	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 50; SW 4
K0391.08X50	0305-027516	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 50; SW 4
K0391.08X63	0305-026914	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 63; SW 4
K0391.10X55	0305-027522	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 55; SW 4
K0391.10X65	0305-027526	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 65; SW 5
K0391.10X80	0305-026922	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 80; SW 4
K0391.10X80	0305-027528	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 10 x 80; SW 4
K0391.12X65	0305-027532	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 12 x 65; SW 6
K0392.06 (07140-06)	0305-015552	Druckstück DIN 6311 Form S mit Sprengring, Stahl g	Ø 12 x 7
K0392.10	0305-015556	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 20; Höhe 11
K0392.12	0305-015558	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 25; Höhe 13
K0392.16	0305-015560	Druckstück DIN 6311, Stahl brüniert, Form S	Ø 32; Höhe 15
K0393.08	0305-032704	Druckstück aus Stahl, brüniert, Form A	Ø18; Höhe 9
K0393.10	0305-032706	Druckstück aus Stahl, brüniert, Form A	Ø21; Höhe 11
K0393.12	0305-032708	Druckstück aus Stahl, brüniert, Form A	Ø25; Höhe 13
K0393.210	0305-032714	Druckstück aus Polyamidt, Form C	Ø21; Höhe 11
K0393.212	0305-032716	Druckstück aus Polyamidt, Form C	Ø25; Höhe 13
K0394.08064	0605-042402	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M8 x 64,6; Kopf-Ø 40
K0394.10070	0605-042404	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M10 x 70,1; Kopf-Ø 50
K0394.12086	0605-042406	Sterngriffschraube mit beweglichem Druckstück	M12 x 86; Kopf-Ø 63
K0395.106	1240-020002	Gelenkteller Form A	M 6; Fuß-Ø 20
K0395.112 (07144-112)	1240-020008	Gelenkteller Form A	M 12; Fuß-Ø 40

K0395.116	1240-020010	Gelenkteller Form A	M 16; Fuß-Ø 50
K0395.120	1240-020012	Gelenkteller Form A Druckteller und Kugelelement a	M 20; Fuß-Ø 60
K0395.208	1240-020304	Gelenkteller Form D	M 8; Fuß-Ø 25
K0395.216	1240-020310	Gelenkteller Form D	M 16; Fuß-Ø 50
K0395.416 (07144-416)	1240-020410	Gelenkteller Form G	Fuß-Ø 50, Gewindebuchse: M16
K0395.506	1240-020202	Gelenkteller Form C	M 6; Fuß-Ø 20
K0395.516	1240-020210	Gelenkteller Form C	M 16; Fuß-Ø 50
K0396.	0702-044164	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 120
K0396.0550	0700-088012	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 50, Gewindelänge: ~16, Augen-Ø 12, Bohrung-Ø
K0396.0575	0700-088022	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 5 x 75
K0396.0650	0700-088072	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 6 x 50
K0396.0675 (07180-0675)	0700-088082	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M 6, Nennlänge: 75
K0396.0850	0700-088132	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 50
K0396.0875	0700-088142	Augenschraube DIN 444 Form B, Stahl Güte 8.8	M8 x 75
K0396.10100	0700-088208	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 100
K0396.1050	0700-088192	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 50
K0396.10675	0702-044066	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 6 x 75
K0396.1075	0700-088202	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 10 x 75
K0396.10875	0702-044110	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 8 x 75
K0396.110100	0702-044160	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 100
K0396.11075	0702-044154	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 10 x 75
K0396.112120	0702-044208	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 12 x 120
K0396.11275	0702-044198	Augenschraube DIN 444 aus Edelstahl (A2)	M 12 x 75
K0396.12100	0700-088268	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 100
K0396.12120	0700-088272	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 120

K0396.12130	0700-088274	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M12 x 130
K0396.1275 (07180-1275)	0700-088262	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	Gewinde: M12 x 75, Kopf-Ø 25 x 14, Bohrung-Ø 12H9
K0396.16130	0702-044298	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 130
K0396.16130	0700-088394	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M16 x 130
K0396.16130	0702-044288	Augenschraube DIN 444 Form B aus Edelstahl (A2)	M 16 x 80
K0396.20140	0700-088344		
K0396.20140	0700-088456	Augenschraube DIN 444, Stahl Güte 8.8	M 20 x 140
K0397.08	0760-000012	Gabelstücke mit Gewindebolzen aus Stahl	M 8 x 20; Gabel-Ø 20
K0398.05	0720-014004	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 5; Außengewinde M 8; Läng 8
K0398.06	0720-014008	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 6; Außengewinde M 10x1,25; Läng 10
K0398.08	0720-014012	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 8; Außengewinde M 12x1,25; Läng 12
K0398.08X1	0720-014016	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 8x1; Außengewinde M 12x1,25; Länge
K0398.10	0720-014014	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 10; Außengewinde M 14x1,5; Läng 14
K0398.105	0720-014104	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M5; Außengewinde M8; Länge 8
K0398.106	0720-014108	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M6; Außengewinde M10x1,25; Länge 10
K0398.108	0720-014112	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M8; Außengewinde M12x1,25; Länge 12
K0398.108x1	0720-014116	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M8x1; Außengewinde M12x1,25; Länge 12
K0398.10X125 (07660-10x125)	0720-014024	Gewindeeinsatz mit Arretierkeil, Stahl passiviert	Gewinde M10x1,25, Außengewinde M14x1,5, Länge 14
K0398.110	0720-014120	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M10; Außengewinde M14x1,5; Länge 14
K0398.110x125	0720-014124	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M10x1,25; Außengewinde M14x1,5; Länge
K0398.112	0720-014128	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M12; Außengewinde M16x1,5; Länge 16
K0398.112x125	0720-014132	Gewindeeinsatz, Edelstahl mit Arretierkeil	Innengewinde M12x1,25; Außengewinde M16x1,5; Länge
K0398.12	0720-014028	Gewindeeinsatz, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 12; Außengewinde M 16 x 1,5 Läng 16
K0398.805	0720-017104	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze	für Innengewinde: M5
K0398.806	0720-017108	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M6

K0398.808	0720-017112	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M8
K0398.810	0720-017116	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M10
K0398.812	0720-017120	Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze, Stahl, brünie	für Innengewinde: M12
K0399.05	0720-015504	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 5;Außengewinde M 10 x 1,25;Länge 10
K0399.06 (07661-06)	0720-015506	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 6;Außengewinde M 12 x 1,25;Länge 12
K0399.08	0720-015508	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 8; Außengewinde M 14x1,5; Länge 14
K0399.10	0720-015512	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 10; Außengewinde M 16x1,5; Länge 16
K0399.108	0720-015758	Gewindeeinsatz verstärkt, Edelstahl	Innengewinde M 8; Außengewinde M 14x1,5; Länge 14
K0399.16x15	0720-015526	Gewindeeinsatz verstärkt, Stahl mit Arretierkeil	Innengewinde M 16 x 1,5; Außengewinde M 22 x 1,5
K0399.812	0720-017016	Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze	für Einsätze M 12 und M 12 x 1,25
K0400.12x125	0720-016006	Gewindeeinsatz Vollkörper	Außengewinde M 12x1,5; Länge 12
K0403.05x13	0305-032442	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 5 x 13; Bolzen-Ø 3; SW 2,5
K0403.05X17	0305-032443	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 5 x 17; Bolzen-Ø 3; SW 2,5
K0403.05X21	0305-032444	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 5 x 17; Bolzen-Ø 3; SW 2,5
K0403.06X22	0305-032463	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 6 x 22,3; Bolzen-Ø 4; SW 3
K0403.06X27	0305-032464	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 6 x 27,3; Bolzen-Ø 4; SW 3
K0403.08X23 (07123-08X23)	0305-032483	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 8 x 22,8; Bolzen-Ø 5,5; SW 4
K0403.08X28	0305-032484	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 8 x 27,8; Bolzen-Ø 5,5; SW 4
K0403.08X35	0305-032485	Druckschrauben mit Ansatzkuppe, Bolzen Werkzeugsta	M 8 x 34,8; Bolzen-Ø 5,5; SW 4
K0404.1050301	0700-099172	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben, S	M 5 x 30, Gesamtlänge: 38
K0404.1060401	0700-099196	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 6 x 40
K0404.1060501	0700-099200	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben	M 6 x 50
K0404.1080201	0700-099208	Gewindestift mit Einschraub-Stopp zum Einkleben, S	M 8 x 20, Gesamtlänge: 32
K0405.01	0700-099602	Gewindestift-Set mit Einschraub-Stopp zum Einklebe	M5x20 (20), M5x40 (20), M 5x60 (10), M6x20 (20), M
K0406.100301	0780-000006	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 3 x Ø 7 x 5

K0406.100501	0780-000016	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
K0406.100502	0780-000816	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 5 x Ø 10 x 6
K0406.100801	0780-000021	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 8 x Ø 16 x 8
K0406.100902	0780-000822	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø9 x Ø 18 x 10
K0406.101201	0780-000028	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø12 x Ø 22 x 12
K0406.101302	0780-000830	Stellring DIN 705, Form A Edelstahl mit Gewindesti	Ø 13 x Ø 22 x 12
K0406.101401	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12
K0406.101501	0780-000034	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø15 x Ø 25 x 12
K0406.101801	0780-000038	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø18 x Ø 32 x 14
K0406.102001	0780-000040	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 20 x Ø 32 x 14
K0406.102002	0780-000840	Stellring DIN 705, Nirosta	Ø 20 x Ø 32 x 14
K0406.102501	0780-000046	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 25 x Ø 40 x 16
K0406.102601	0780-000048	Stellring DIN 705, Form A brüniert	Ø 26 x Ø 40 x 16
K0406.103001	0780-000052	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 30 x Ø 45 x 16
K0406.103201	0780-000054	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 32 x Ø 50 x 16
K0406.105501	0780-000076	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 55 x Ø 80 x 18
K0406.300501	0780-000214	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 5 x Ø 10 x 6
K0406.300601	0780-000218	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 6 x Ø 12 x 8
K0406.300602	0780-001018	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 6 x Ø 12 x 8
K0406.300802	0780-001021	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 8 x Ø 16 x 8
K0406.301002	0780-001024	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 10 x Ø 20 x 10
K0406.301201	0780-000228	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12
K0406.301202	0780-001028	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 12 x Ø 22 x 12
K0406.301402	0780-001032	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 14 x Ø 25 x 12
K0406.301501	0780-000234	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 15 x Ø 25 x 12

K0406.301601	0780-000236	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 16 x Ø 28 x 12
K0406.301801	0780-000238	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 18 x Ø 32 x 14
K0406.302401	0780-000244	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 24 x Ø 40 x 16
K0406.302502	0780-001046	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 25 x Ø 40 x 16
K0406.303002	0780-001052	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 30 x Ø 45 x 16
K0406.303501	0780-000258	Stellring DIN 705, Form E mit Gewindestift DIN 914	Ø 35 x Ø 56 x 16
K0406.304002	0780-000864	Stellring DIN 705, Edelstahl	Ø 40 x Ø 63 x 18
K0406.305002	0780-001072	Stellring DIN 705, Form E aus Edelstahl	Ø 50 x Ø 80 x 18
K0408.01001111 (21901-01001111)	1300-007921	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 01.0, Steigung =
K0409.01001111 (21902-01001111)	1300-004354	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	33 x 31 x 47, Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 001
K0409.08001121	1300-004472	Positionsanzeiger digital, orange, linksdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 008.0, enspricht
K0410.10001111	1300-002070	Positionsanzeiger digital, orange, Rechtsdrehung	Anzeige nach 1 Spindelundrehung: 0010.0, enspricht
K0411.09	1300-005752	Software	für Positionsanzeiger
K0411.12	1300-005702	Positionsanzeiger LCD-Anzeige, Gehäuse Kunststoff	frei programmierbar, Einbaulage für Waagerechte Sp
K0415.2030	1240-000102	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 30; Belastbarkeit max 5 KN
K0415.2030080401 (27800-2030+27810-080401)	1240-000102-005006	Gelenkfuß mit Gewindespindel montiert	Teller-Ø 30, Spindel M 8 x 40
K0415.2060	1240-000110	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 60; Belastbarkeit max 9 KN
K0415.2060-100901	1240-000110-005014	Gelenkfüße mit Gewindeaus Kunststoff Form B mit An	Ø 60; Spindel M 10 x 90
K0415.2080	1240-000112	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form B mit An	Ø 80; Belastbarkeit max 9 KN
K0415.3100	1240-000214	Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff Form C ohne A	Ø 100; Belastbarkeit max 9 KN
K0416.10401	1240-000404	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.10402	1240-000604	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.10501	1240-000408	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 50; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.10601	1240-000410	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.10602	1240-000610	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN

K0416.11001	1240-000414	Teller für Gelenkfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.20401	1240-000454	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 40; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.20452	1240-000656	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 45; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.20502	1240-000658	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 50; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.20502-121002	1240-000658-005274	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 50; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.20602	1240-000660	Teller für Gelenkfüße Edelstahl (1.4305), Form B o	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.20802	1240-000662	Teller für Gelenkfüße Edelstahl (1.4305), Form B o	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.21001	1240-000464	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.21001-200851	1240-000464-005048	Teller für Gelenkfüße Form B ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Gewindespindel: M 20 x 85
K0416.30801	1240-000502	Teller für Gelenkfüße Form C mit Anschraubbohrung	Ø 80; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.30802	1240-000554	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.31001	1240-000504	Teller für Gelenkfüße Form C mit Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.31002	1240-000556	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN
K0416.31002-161502	1240-000556-005294	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN; Gewinde: M 16 x 15
K0416.31201	1240-000506	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.31202	1240-000558	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form C mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN
K0416.40801	1240-000528	Teller für Gelenkfüße Zinkdruckguss, Form D mi	Ø 80; Belastbarkeit max 30 KN
K0416.40802	1240-000574	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form D mit Anschraub	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.40802+121252	1240-000574-005276	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN; Gewinde: M 12x125
K0416.41002	1240-000576	Teller für Gelenkfüße NIROSTA Form D mit Anschraub	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN
K0416.41002-161502	1240-000576-005294	Gelenkfüße aus Edelstahl(1.4305) mit Gewindespinde	Ø 100; Belastbarkeit max 40 KN; Gewinde: M 16 x 15
K0416.41201	1240-000532	Teller für Gelenkfüße Zinkdruckguss, Form D mi	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
K0416.41202	1240-000578	Teller für Gelenkfüße Edelstahl Form D mit Anschra	Ø 120; Belastbarkeit max 40 KN
K0417.40801	1240-001008	Teller mit Ausleger für Gelenkfüße Form D mit Ansc	Ø 80 x 134; Belastbarkeit max 30 KN
K0418.1060	1240-032102	Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301, mit Gu	Ø 58,5 x 29; Belastbarkeit max. 7kN

K0418.1080	1240-032104	Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301, mit Gu	Ø 78,5 x 29; Belastbarkeit max. 7kN
K0418.1100	1240-032106	Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301, mit Gu	Ø 98,5 x 29; Belastbarkeit max. 7kN
K0419.20801	1240-032916	Teller für Gelenkfuss mit Schwingungsdämpfung, aus	Ø80, Belastbarkeit 614N
K0421.080801	1240-005008	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 8 x 80; SW 14, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
K0421.100901	1240-005014	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl	M 10 x 90; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
K0421.101501	1240-005018	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 10 x 150; SW 14, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
K0421.120661	1240-005072	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 12 x 66; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0421.121001	1240-005024	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 12 x 100; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0421.121002	1240-005274	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 12 x 100; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0421.121251	1240-005026	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 12 x 125; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0421.121252	1240-005276	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 12 x 125; SW 14, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0421.160661	1240-005038	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 66; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.160662	1240-005288	Gewindespindel für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301	M 16 x 66; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.161001	1240-005040	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.161002	1240-005290	Gewindespindel für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301	M 16 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.161251	1240-005042	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 125; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.161252	1240-005292	Gewindespindel für Gelenkfüße aus Edelstahl 1.4301	M 16 x 125; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.161502	1240-005294	Gewindespindel für Gelenkfüße Edelstahl (1.4301)	M 16 x 150; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.162001	1240-005046	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 16 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.162002	1240-005296	Gewindespindel für Gelenkfüße Nirosta	M 16 x 200; SW 17, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0421.200851	1240-005048	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 20 x 85; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0421.200852	1240-005298	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 85; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0421.201251	1240-005052	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0421.201501	1240-005054	Gewindespindel für Gelenkfüße Stahl blau chromatie	M 20 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0421.201502	1240-005304	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN

K0421.202002	1240-005306	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 20 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0421.241002	1240-005310	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 24 x 100; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
K0421.242001	1240-005066	Gewindespindel für Gelenkfüße	M 24 x 200; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
K0421.242002	1240-005316	Gewindespindel für Gelenkfüße, Edelstahl 1.4301	M 24 x 200; SW 24, Belastbarkeit: max. 36,1 kN
K0422.082	1240-005958	Kugelköpfe mit Innengewinde für Gelenkfüße aus Ede	Kugel-Ø 15; Gewinde M 8: Gesamthöhe: 22
K0423.2060	1240-001132	Teller für Stellfüße Form B mit Anti-Slip-Platte,	Ø 60; Belastbarkeit max 12 KN
K0424.31251	1240-001604	Teller für Stellfüße schwere Ausführung, mit Ansc	Ø 125; Belastbarkeit max 18 KN
K0424.41251	1240-001654	Teller für Stellfüße schwere Ausführung, mit Ansc	Ø 125; Belastbarkeit max 18 KN
K0425.10601	1240-000708	Teller für Stellfüße Zinkdruc Form C mit Anschraub	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
K0425.10602	1240-000802	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 60; Belastbarkeit max 45 KN
K0425.10802	1240-000804	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
K0425.11001	1240-000712	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
K0425.11002	1240-000806	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
K0425.11201	1240-000714	Teller für Stellfüße Form A ohne Anschraubbohrung	Ø 120; Belastbarkeit max 35 KN
K0425.20601	1240-000758	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN
K0425.20601+K0427.120661	1240-000758-005502	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 60; Belastbarkeit max 35 KN; Gewindespinde M12x6
K0425.20801	1240-000760	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 80; Belastbarkeit max 35 KN
K0425.21001	1240-000762	Teller für Stellfüße Form B ohne Anschraubbohrung,	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
K0425.40802	1240-000962	Teller für Stellfüße Edelstahl (1.4305) Form D mit	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN
K0425.40802-161502	1240-000962-005616	Stellfüße mit Gewindespindel, Edelstahl (1.4305) F	Ø 80; Belastbarkeit max 45 KN; GEwinde M16 x 150
K0425.41001	1240-000930	Teller für Stellfüße Zinkdruckguss Form D mit Ansc	Ø 100; Belastbarkeit max 35 KN
K0425.41002	1240-000976	Teller für Stellfüße Edelstahl Form D mit Anschrau	Ø 100; Belastbarkeit max 45 KN
K0426.30801	1240-001054	Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckgus	Belastbarkeit 35 kN; Ø 80 x 15; Gesamtlänge 134
K0427.120661	1240-005502	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0427.120662	1240-005602	Gewindespindel für Stellfüße Nirosta	M 12 x 66; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN

K0427.121001	1240-005504	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0427.121251	1240-005506	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 12 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 7,7 kN
K0427.160662 + K0425.20802 montiert	5000-001287	Teller für Stellfuß mit Gewindespindel montiert	Fuß-Ø80; Spindel M16x66
K0427.161001	1240-005512	Gewindespindel für Stellfüße Stahl verzinkt	M 16 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0427.161501	1240-005516	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 16 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0427.161502	1240-005616	Gewindespindel für Stellfüße Edelstahl 1.4305	M 16 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0427.162002	1240-005618	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 16 x 200; SW 22, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0427.201001	1240-005520	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 20 x 100; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0427.201251	1240-005522	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 20 x 125; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0427.201501	1240-005524	Gewindespindel für Stellfüße Stahl	M 20 x 150; SW 22, Belastbarkeit: max. 24,3 kN
K0428.10401	1240-001304	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form A ohne Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max. 18 kN
K0428.10501	1240-001306	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form A ohne Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 20 KN
K0428.10501-101001	1240-001306-005726	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form A ohne Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN; Spindel M 10 x 40 i
K0428.20403	1240-001454	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN
K0428.20403-100401	1240-001454-005718	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 40; Belastbarkeit max 15 KN; Spindel M 10 x 40 i
K0428.20501	1240-001336	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B ohne Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 20 KN
K0428.20502	1240-001396	Teller für Stellfüße EOC-Line, Form B mit Anti-S	Ø 50; Belastbarkeit max 26 KN
K0429.080401	1240-005704	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 8 x 40; SW 13, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
K0429.081002	1240-005812	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Edelstah	M 8 x 100; SW 13, Belastbarkeit: max. 3,5 kN
K0429.100401	1240-005718	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 10 x 40; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
K0429.100801	1240-005724	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 10 x 80; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
K0429.101001	1240-005726	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Stahl bl	M 10 x 100; SW 17, Belastbarkeit: max. 4,7 kN
K0429.161002	1240-005846	Gewindespindel für Stellfüße ECO-Line aus Edelstah	M 16 x 100; SW 24, Belastbarkeit: max. 14,5 kN
K0430.104030	1305-002348	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 10; für Vierkantrohr 40x3
K0430.123020	1305-002312	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	30 x 30 x 33; Gewinde M 12; für Vierkantrohr 30x2

K0430.125020	1305-002376	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 50 x 46,5; Gewinde M 12; für Vierkantrohr 50x
K0430.164020	1305-002334	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x2
K0430.164030	1305-002354	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x3
K0430.164040	1305-002364	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	40 x 40 x 43; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 40x
K0430.165020	1305-002380	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 50 x 46,5; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 50x
K0430.165030	1305-002396	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	50 x 50 x 44,5; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 50x
K0430.166040	1305-002422	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	60 x 60 x 55; Gewinde M 16; für Vierkantrohr 60x4
K0433.4006	1305-005004	Gewindestopfen für quardratische Rohre, Stopfen Th	Ø 40; 40 x 40 x 5; Höhe: 45 - 65, Belastbarkeit ma
K0434.1251515 (27850-1251515)	1235-009001	Scharniere aushängbar links, aus Thermoplast glasf	52 x 48, Bohrungsabstand: 30 x 28, für 4 Senkschra
K0434.2251515	1235-009401	Scharniere aushängbar rechts, aus Thermoplast glas	52 x 48, Bohrungsabstand: 30 x 28, für 4 Senkschra
K0435.201212 (27852-201212)	1235-001202	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	30 x 39 x 5,5, Tragkraft: 400 N
K0435.251515	1235-001506	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 52 x 9, Tragkraft: 1200N
K0435.452525	1235-001632	Scharnier aus Kunststoff, Achse aus Nirosta	48 x 87,0 x 9
K0435.502828 (27852-502828)	1235-001556	Kunststoff-Scharnier, Thermoplast galsfaserverstär	97 x 48,0 x 9, F1 max.: 0,8 kN, F2 max.: 0,425 kN,
K0437.402020	1235-002902	Scharnier aus Thermoplast galsfaserverstärkt schwa	40 x 65 x 10, Tragkraft: 700 N
K0439.56181800	1235-004802	Scharnier aus Kunststoff, mit Rastfunktion	54 x 63 x 20
K0439.56232308	1235-004810	Scharnier aus Kunststoff, mit Rastfunktion	73,5 x 63 x 20 Tragkraft: 1200 N
K0441.402020 (27865-402020)	1235-000352	Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher, schwa	80 x 40 x 8, Langlöcher: 8,3 x 13 (4x)
K0441.40202010	1235-000356	Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher, schwa	80 x 40 x 8, mit Führungsnasen für 10er Nut
K0442.45252500	1235-004216	Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion, sc	25 x 25 x 8, ohne Führungsnasen
K0443.1076	1320-000102	Ölstandsanzeiger Form A ohne Thermometer	Breite 27; Länge 103
K0443.1127	1320-000106	Ölstandsanzeiger Form A ohne Thermometer	Breite 27; Länge 151
K0448.241815	1320-000176	Aluminium-Ölschaugläser	Ø 24,5; M18x1,5; SW 22
K0448.29012	1320-000160	Aluminium-Ölschaugläser	Ø 29,7; G 1/2; SW 27
K0448.292215 (28010-292215)	1320-000180	Aluminium-Ölschaugläser	Außen-Ø 29,5x10, Gewinde mit Flachdichtung: M22x1,

K0450.18014	1330-002202	Einschraubstopfen aus Thermoplast schwarz, Flachdi	G 1/4; SW 6
K0450.22038	1330-002204	Einschraubstopfen aus Thermoplast schwarz, Flachdi	G 3/8; SW 8
K0454.142100	1330-002470	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 42 x 10,5, Gewinde G 1 x 12
K0454.174200	1330-002482	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 74 x 13,5, Gewinde G 2 x 16
K0454.319014	1330-002654	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 19,5 x 7, Gewinde G 1/4 x 9
K0454.342100	1330-002670	Seckskant-Verschlussschraube Form C mit Ablasssymb	Ø 42 x 10,5, Gewinde G 1 x 12
K0457.2412015 (28034-2412015)	1330-003168	Entlüftungsschraube, Form B mit Luftfilter aus Pol	Deckel-Ø 41, Höhe: 17,5, Gewinde: M20x1,5 x 12
K0458.30012	1330-003006	Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz	Ø 30 x 31; Gewinde G1/2
K0458.30038	1330-003004	Entlüftungsschrauben mit Spritzschutz	Ø 30 x 31; Gewinde G3/8
K0460.30012	1330-002004	Entlüftungsschrauben Messing, Gehäuse und Deckel M	Ø30, Gewinde G1/2, SW27
K0461.24038	1330-002034	Messing-Entlüftungsschrauben Luftfilter verzinktes	Ø24,5, Gewinde G3/8, SW22
K0470.706020	1330-002052	Einfüllstutzen, Verschlussgehäuse Thermoplast schw	Gewinde M 60 x 2, Kopf 70
K0471.45	1330-002302	Einfüllstutzen, Verschlussgehäuse Thermoplast schw	Kopf 46,5 x 43; Ausführung ohne Kette
K0472.13030	1400-051604	Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B	Ø30,1 / Ø30,1 / Länge 92mm
K0472.3030	1400-051408	Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff Thermoplast	99 x 45 x 45, Rohr-Ø 30
K0472.51212	1400-030002	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=12,1; 2=12,1; Länge 66, Breite 25,5 x
K0472.51616	1400-030008	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=16,1; 2=16,1 Länge 66, Breite 25,5 x
K0472.51818 (29000-51818)	1400-030010	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=18,1; 2=18,1 Länge 66, Breite 25,5 x
K0472.52020	1400-030014	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=20,1; 2=20,1 Länge 99, Breite 40 x 40
K0472.52514	1400-030016	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=14,1 Läng 84, Breite 40 x 33
K0472.52525	1400-030018	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=25,1; 2=25,1 Läng 101, Breite 40 x 40
K0472.53030	1400-030022	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=30,1; 2=30,1 Länge 99, Breite 40 x 40
K0472.54040	1400-030028	KreuzKlemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 1=40,1; 2=40,17 Länge 137, Breite 60 x
K0474.3030	5000-000414	Kreuzverbinder Kunststoff, Schraube und Mutter Sta	A=30, B=30
K0475.13030	1400-051404	Rohrverbinder T-Stück aus Edelstahl Form B	A/B=30,1, L=87

K0475.54040	1400-041918	Winkelklemmstück aus Aluminium gleitgeschliffen	Bohrungs-Ø 40,2, 56 x 133
K0477.130	1400-051704	Rohrverbinder Fuß Edelstahl, Form B	Ø30,1 / Ø30,1 / Länge 50mm
K0477.30	1400-051308	Rohrverbinder Fuß Kunststoff	60 x 60 x 50
K0477.512	1400-030402	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 12,1; 42 x 42 x 37
K0477.512	1400-030404	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 14,1; 42 x 42 x 37
K0477.516	1400-030408	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 16,1; 42 x 42 x 37
K0477.520	1400-030412	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 20,1; 60 x 60 x 50
K0477.525	1400-030414	Fussklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25,1; 60 x 60 x 50
K0478.30	5000-000415	Rohrverbinder Fuß Kunststoff, Schraube und Mutter	A=30
K0478.5230	1400-042406	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	75 x 75 x 56; Vierkant 30,3 x 30,3
K0479.18 (29014-18)	1400-050604	Rohrverbinder aus Kunststoff	für Ø 18, 35 x 50 x 39,50
K0479.30	1400-050608	Rohrverbinder aus Kunststoff	Ø30
K0479.512	1400-030122	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 12; 35 x 50 x 41
K0479.516	1400-030128	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 16; 35 x 50 x 41
K0479.518	1400-030130	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 18; 35 x 50 x 41
K0479.5230	1405-000056	Flanschklemmstück, Aluminium	Bohrung-Ø: 30,2; Breite 75 x 75; Höhe: 52,5
K0479.525	1400-030134	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 25,1; 55 x 78 x 63
K0479.530	1400-030140	Flanschklemme aus Aluminium mit Zylinderschraube D	Rohraufnahme Ø 30,1; 55 x 78 x 63
K0479.540	1400-030138	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 40,17; 80 x 105 x 87
K0479.550	1400-030158	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 50,17; 80 x 105 x 87
K0480.5225	1400-042454	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	75 x 75 x 52,5; Vierkant 25,3 x 25,3
K0480.5240	1400-042460	Fußklemmstück, Aluminium, gleitschliff, Klemmschra	100 x 100 x 70; Vierkant 40,4 x 40,4
K0483.18	1400-050904	Rohrverbinder gerade Kunststoff	18 x 65
K0485.30	1400-051208	Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Außenver	40 x 52,5 x 88
K0486.30	1400-051808	Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenver	A30; G40; L95,5; E45; F40

K0487.30	1400-051108	Rohrverbinder Gelenkfuß Kunststoff, mit Innenverza	75 x 75 x 52,5
K0489.18	1400-050804	Rohrverbinder Gelenk Kunststoff	18 x 18 x 90
K0489.512	1400-050704	Rohrverbinder Gelenk Aluminium	12,1 x 12,1 x 88
K0491.13025	1315-000108	Reduzierhülse für Vierkantrohr	20,5 x 30,3 x 45
K0492.01812	1315-000002	Reduzierhülse rund aus Thermoplast schwarz	innen-Ø 12,25; außen-Ø 18
K0493-0130x100	5000-001069	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 100
K0493-0130x106	5000-001061	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 106
K0493-0130x129	5000-001062	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 129
K0493-0130x162	5000-001066	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 162
K0493-0130x198	5000-001063	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 198
K0493-0130x201	5000-001064	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 201
K0493-0130x248	5000-001058	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 248
K0493-0130x250	5000-001065	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 250
K0493-0130x286	5000-001068	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 286
K0493-0130x402	5000-001067	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 402
K0493-0130x425	5000-001059	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 425
K0493-0130x450	5000-001060	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 450
K0493.0112.1000 (29050-0112x1000)	0125-000030	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 12 x 1,5 x 1000
K0493.0112.500 (29050-0112x500)	0125-000028	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 12 x 1,5 x 500
K0493.0115X500	0125-000008	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 15 x 1,5 x 500
K0493.0120x500	0125-005027	Rundrohr Stahl	Ø 20 x 2,0 x 500, Innen-Ø 16
K0493.0125x1000	0125-000010	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 2 x 2,0 x 1000
K0493.0125x1000	0125-005010	Rundrohr Stahl	Ø 25 x 2,0 x 1000
K0493.0125x500	0125-005007	Rundrohr Stahl	Ø 25 x 2,0 x 500
K0493.0130X1000	5000-001151	Rundrohr Stahl	Ø 30 x 2 x 1000

K0493.0140X1000	0125-000016	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 1000
K0493.0140X1200	0125-000022	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 1200
K0493.0140X2200	0125-000023	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 2200
K0493.0140X500	0125-000014	Rundrohr Stahl verzinkt	Ø 40 x 4 x 500
K0493.0230x1000	0125-020012	Aluminium-Rohr, hell eloxiert	Ø 30 x 2 x 1000
K0493.0240X2000	0125-020017	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 40 x 3 x 2000
K0493.0240X500	0125-020014	Rundrohr Aluminium eloxiert	Ø 40 x 3 x 500
K0493.0250x500	0125-020011	Aluminium-Rohr, hell eloxiert	Ø 50 x 3 x 500
K0493.4130X500	0125-005021	Vierkantrohr Stahl	30 x 30 x 2, Länge 500
K0494.020200	1305-002608	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 20; Wandstärke 2
K0494.025200	1305-002612	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 25; Wandstärke 2,0
K0494.030200	1305-002616	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 30; Wandstärke 2,0
K0494.040300	1305-002620	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 40; Wandstärke 3,0
K0494.050400	1305-002628	Verschlussstopfen für Rundrohr, Thermoplast schwar	außen-Ø 50; Wandstärke 5,0
K0494.420100	1305-002704	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 20; Wandstärke 1,0
K0494.425150	1305-002708	Verschlussstopfen für Vierkantrohr, Thermoplast sc	außenvierkant 25; Wandstärke 1,5
K0496.5040	1400-041012	Kreuzklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet sch	70 x 70 x 154; Klemmbohrung-Ø 40
K0496.5050	1400-041014	Kreuzklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet sch	70 x 70 x 154; Klemmbohrung-Ø 50
K0497.3030	1405-002512	Kreuzklemmführung aus Aluminium schwarz pulverbesc	für Lineareinheit Typ E30; Vierkant 30; 86 x 45
K0497.5050	1405-002520	Kreuzklemmführung aus Aluminium schwarz pulverbesc	für Lineareinheit Typ E50; Vierkant 50; 126 x 86
K0499.50	1400-041208	Flanschklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet s	105 x 105 x 85; Klemmbohrung-Ø 50
K0522.18181	6000-000046	Drehriegel	Vierkant 8, ZN
K0523.135X225	0375-010848	Zunge, stahl verzinkt	35 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 22 mm
K0526.2183	0375-010202	Drehriegel mit T-Griff abschließbar	Griff-Länge: 74; Höhe 37,5
K0544.10700	5000-000876	Teleskopschiene Schwerlast-Vollauszug	Länge 700

K0545.01 (09060-01)	0900-000002	Magnet rund, (Stabgreifer) mit Passung aus AlNiCo,	Ø 6h6 x 10, Haltekraft 1,5 N
K0545.02	0900-000004	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 8 x 12; Haltekraft N 2,5
K0545.03	0900-000006	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 16; Haltekraft N 8,5
K0545.04	0900-000008	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 18; Haltekraft 12 N
K0545.05	0900-000010	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 16 x 20; Haltekraft 15 N
K0545.06	0900-000012	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 20 x 25; Haltekraft 45 N
K0545.07	0900-000014	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 30; Haltekraft 96 N
K0546.03	0900-000156	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 10 x 20; Haltekraft 5 N
K0546.04	0900-000160	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 13 x 20; Haltekraft 10 N
K0546.05	0900-000162	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 16 x 20; Haltekraft 18 N
K0546.06	0900-000168	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 20 x 25; Haltekraft 42 N
K0546.07	0900-000172	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 25 x 35; Haltekraft 100 N
K0546.08	0900-000174	Stabgreifer ohne Passungstoleranz aus AlNiCo500 /	Ø 32 x 40; Haltekraft 200 N
K0547.07	0900-000114	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 25 x 45; Zapfen-Ø 8 x 8
K0548.02	0900-020154	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 13; Höhe 4,5; Haltekraft 10 N
K0548.03	0900-020156	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 16; Höhe 4,5; Haltekraft 18 N
K0548.06 (09064-06)	0900-020162	Haltemagnet flach (Flachgreifer) aus Oxit	Ø 32; Höhe 7; Haltekraft 80 N
K0549.01 (09065-01)	0900-020002	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 10 x 4,50; Haltekraft 4N
K0549.02	0900-020004	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø13x4,5, Schaft-Ø 6x7, Gewinde M3, Haltekraft 10 N
K0549.03	0900-020006	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,50; Haltekraft N 20,0
K0549.04	0900-020008	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft N 30,0
K0549.05	0900-020010	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 25 x 7,0; Haltekraft N 40,0
K0549.06	0900-020012	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 32 x 7,0; Haltekraft 80 N, Gewinde M4
K0549.07	0900-020016	Haltemagnet flach, mit Gewindebuchse aus Oxit (Fla	Ø 40 x 8,0 / 18; Haltekraft N 125
K0549.08 (09065-08)	0900-020020	Flachgreifer mit Gewindebuchse aus Hartferrit	Ø 50 x 10,0 / 22; Haltekraft N 220

K0549.09	0900-020024	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 63 x 30,0, Gewinde M8, Haltekraft ca. 350,0 N
K0549.21	0900-020202	Haltemagnet (Flachgreifer) aus Hartferrit, mit Gew	Ø 10 x 4,5; Gewinde M 3 x 7, Haltekraft 4,0 N
K0549.22 (09065-22)	0900-020204	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 13 x 4,5; Gewinde M3; Haltekraft N 10,0
K0549.23	0900-020206	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
K0549.23	6000-000022	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 16 x 4,5; Haltekraft N 18,0
K0549.24	0900-020208	Haltemagnet flach mit Gewinde aus Oxit	Ø 20 x 6; Haltekraft N 30,0
K0549.25 (09065-25)	0900-020210	Flachgreifer mit Gewindebolzen, Hartferrit	Ø 25±0,1 x 7,0+0,3/-0,2, Gewinde M 4 x 10, Haltekr
K0550.01 (09066-01)	0900-030002	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N
K0550.02	0900-030004	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N
K0550.04 (09066-04)	0900-030008	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N
K0550.11 (09066-11)	0900-030052	Flachgreifer aus Secolit	Ø 6 x 4,50; Haltekraft 5,0 N, Gewinde M3
K0550.12 (09066-12)	0900-030054	Flachgreifer aus Secolit	Ø 8 x 4,50; Haltekraft 11,0 N, Gewinde M3
K0550.14	0900-030058	Flachgreifer aus Secolit	Ø 13 x 4,50; Haltekraft 40,0 N, Gewinde M3
K0550.16	0900-030062	Flachgreifer aus Secolit	Ø 20 x 6,0; Haltekraft 90,0 N, Gewinde M 4
K0550.17	0900-030064	Flachgreifer aus Secolit	Ø 25 x 14,0; Haltekraft 150,0 N, Gewinde M 4
K0551.01 (09067-01)	0900-030102	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, Magnetkern Sec	Ø 6h6 x 20±0,2, Haltekraft 8 N
K0551.02 (09067-02)	0930-120001	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 6h6 x 20, Gewinde: M 3, Haltekraft ca. 8 N
K0551.03 (09067-03)	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
K0551.05 (09067-05)	0900-030106	Stabgreifer rund, Gehäuse Messing, MagnetkeKobalt)	Ø 10h6 x 20±0,2, Haltekraft 40 N
K0551.06 (09067-06)	0930-120003	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung, SmCo	Ø 10h6 x 20, Gewinde: M 4, Haltekraft ca. 40 N
K0551.07 (09067-07)	0900-030108	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 13 x 20; Haltekraft 60 N
K0551.09	0900-030110	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 16 x 20; Haltekraft 125 N
K0551.11	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
K0551.13	0900-030114	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 25h6 x 35; Haltekraft 400 N
K0551.15	0900-030116	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 32h6 x 40; Haltekraft 600 N

K0552.	0900-010002	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 6 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 6 N
K0552.	0900-010005	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 20; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
K0552.	0900-010012	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 13 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
K0552.01 (09068-01)	0900-010004	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 8 x 12; Gewinde M 3; Haltekraft 12 N
K0552.02	0900-010006	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 10 x 16; Gewinde M 4; Haltekraft 24 N
K0552.03 (09068-03)	0900-010010	Stabgreifer rund mit Innengewinde, Magnetkern NdFe	Ø 13 x 18; Gewinde M 4; Haltekraft 60 N
K0552.04 (09068-04)	0900-010014	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 16 x 20; Gewinde M 4; Haltekraft 90 N
K0552.05	0900-010016	Haltemagnet rund, aus Neodym mit Innengewinde	Ø 20 x 25; Gewinde M 5; Haltekraft 135 N
K0552.06 (09068-06)	0900-010020	Haltemagnet rund, mit Innengewinde NeFeB	Ø 25 x 30, Innengewinde M 6, Haltekraft 190N
K0552.08	0900-010028	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 50 x 50; Gewinde M10; Haltekraft 550 N
K0553.02	0900-010104	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Haltekraft 13 N
K0553.07	0900-010114	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25 x 7; Haltekraft 200 N
K0553.08	0900-010116	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32 x 7; Haltekraft 350 N
K0553.12	0900-010124	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Gewinde M 3; Haltekraft 13 N
K0553.12	0900-010124	Flachgreifer aus Neodym	Ø 8; Gewinde M 3; Haltekraft 13 N
K0553.13	0900-010126	Flachgreifer aus Neodym Form B mit Gewindebuchse	Ø 10; Gewinde M 3; Haltekraft 25 N
K0553.16	0900-010132	Flachgreifer aus Neodym	Ø 20; Gewinde M 4; Haltekraft 140 N
K0553.17	0900-010134	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 4; Haltekraft 200 N
K0553.18 (09069-18)	0900-010136	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32x7, Zapfen-Ø 10x8,5, Gewinde M 5, Haftkraft ca
K0553.23	0900-010206	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 10; Gewinde M 3 x 7; Haltekraft 25 N
K0553.25	0900-010210	Flachgreifer aus Neodym Form C	Ø 16; Gewinde M 6 x 8,0; Haltekraft 95 N
K0553.26	0900-010212	Flachgreifer mit Außengewinde aus Neodym (NdFeB),	Ø 20x6, Gewinde M 6x10; Haltekraft 140 N
K0553.27	0900-010214	Flachgreifer aus Neodym	Ø 25; Gewinde M 6; Haltekraft 200 N
K0553.28	0900-010216	Flachgreifer aus Neodym	Ø 32; Gewinde M 6; Haltekraft 350 N
K0554.50	0900-020102	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Hartferrit	Ø 50x10, Bohrung-Ø 8,4, Haltekraft 180 N

K0554.80	0900-020108	Flachgreifer mit Zylinderbohrung aus Oxit	Ø 80,0 x 14; Haltekraft 540,0 N
K0555.01	0900-020052	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 16,0 x 4,5; Haltekraft 14,0 N
K0555.02 (09071-02)	0900-020054	Flachgreifer mit Senkbohrung, Magnetwerkstoff: Har	Ø 20±0,1 x 6,0+0,3/-0,2, Ø 4,3, Haltekraft 27N
K0555.03	0900-020056	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 25,0 x 7,0; Haltekraft N 36,0
K0555.04 (09071-04)	0900-020058	Flachgreifer mit Senkbohrung, Hartferrit	Ø 32,0 x 7,0; Haltekraft N 72,0
K0555.05	0900-020060	Flachgreifer mit Senkbohrung aus Oxit	Ø 40,0 x 8,0; Haltekraft 90 N
K0556.01	0900-010902	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 32 x 7; Gewinde M 5;Haltekraft 330 N
K0556.03	0900-010908	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 63 x 14; Gewinde M 10;Haltekraft 1100 N
K0556.04	0900-010910	Haltemagnet rund, mit Innengewinde	Ø 75 x 15; Gewinde M 10;Haltekraft 1750 N
K0559.01	0900-000402	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 13 x 10; Haltekraft 7 N
K0559.02	0900-000404	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 19 x 13; Haltekraft 19 N
K0560.02	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
K0562.04	0900-043320	Magnet mit Innengewinde aus NdFeB, mit Gummischutz	Ø66; Gewinde M6; Haltekraft 180
K0563.01	0900-012304	Flachgreifer aus NdFeB mit Gewindebuchse und Gummi	Ø12 x 7; M4 x 6
K0563.02	0900-012308	Flachgreifer aus NdFeB mit Gewindebuchse und Gummi	Ø22 x 6; M4 x 6
K0563.06	0900-012324	Flachgreifer aus NdFeB mit Gewindebuchse und Gummi	Ø88 x 8,2; M8 x 11
K0564.01	0900-012204	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø22 x 6; M4 x 6,5
K0564.02	0900-012208	Flachgreifer mit Gewindezapfen mit Gummischutzmant	Ø43 x 6; M6 x 15
K0566.01001555	2400-000010	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 10 x 10; M4 x 10
K0566.01501055	2400-000018	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 10; M4 x 10
K0566.03002055 (26100-03002055)	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
K0566.03003055	2400-000078	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8 x 23
K0566.03004055	2400-000082	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 40; M 8 x 23
K0566.04001555	2400-000086	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 15; M 8 x 23
K0566.04002055	2400-000090	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 20; M 8 x 23

K0566.04003055	2400-000094	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8 x 23
K0566.07502555	2400-000130	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 25; M 12 x 37
K0566.07504055	2400-000134	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12 x 37
K0567.	2400-050062	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 30 x 20; M 8 x 20,5
K0567.01001057	2400-050006	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 10 (Ø 8) x 10; M4 x 13
K0567.04003057	2400-050090	Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert, beidseitig A	Ø 40 (Ø 33) x 30; M 8 x 23
K0568.00800855 (26102-00800855)	2400-005002	Gummipuffer Typ B Innen- & Außengewinde, mittel 55	Innengewinde M3, Außengewinde M3x6, Puffer-Ø 8x8
K0568.01001055	2400-005010	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 10 / M 4 x 10
K0568.01001555	2400-005012	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 10 x 15 / M 4 x 10
K0568.01500840	2400-007022	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
K0568.01500855	2400-005022	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 4 / Ø 15 x 10 / M 4 x 10
K0568.01501555 (26102-01501555)	2400-005026	Gummi-Metall-Puffer Typ B Innen- und Außengewinde,	Innengewinde M 4 / Puffer-Ø 15 x 15 / Gewindestift
K0568.02001555	2400-005038	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 15 / M 6 x 18
K0568.02002055	2400-005042	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 20 x 20 / M 6 x 18
K0568.02002555 (26102-02002555)	2400-005046	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde M 6 / Puffer-Ø 20 x 25 / Gewindestift
K0568.02502055	2400-005054	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 6 / Ø 25 x 20 / M 6 x 18
K0568.03001555	2400-005070	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 15 / M 8 x 20
K0568.030020551 (26102-030020551)	2400-005527	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 20 / M 8 x 23
K0568.03002555 (26102-03002555)	2400-005078	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 25 / M 8 x 23
K0568.03003040	2400-007082	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (40° Shore A)	M 8 / Ø 30 x 30 / M 8 x 23
K0568.03003055 (26102-03003055)	2400-005081	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30 x 30, Gewinde M8, Gewindebolzen M8x23
K0568.04002055	2400-005094	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 20 / M 8 x 23
K0568.04002555	2400-005096	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 25 / M 8 x 23
K0568.04003055	2400-005098	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 30 / M 8 x 23
K0568.04004055	2400-005114	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 8 / Ø 40 x 40 / M 8 x 23

K0568.05002055 (26102-05002055)	2400-005122	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 10 / Ø 50 x 20 / M 10 x 28
K0568.05003055 (26102-05003055)	2400-005130	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	Innengewinde: M 10, Puffer-Ø 50, Höhe: 30, Außenge
K0568.07502555	2400-005162	Gummi-Metall-Puffer Typ B, mittel (55° Shore A)	M 12 / Ø 75 x 25 / M 12 x 37
K0569.01001555 (26104-01001555)	2400-015012	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Gewinde: M4, Puffer-Ø 10, Höhe 15
K0569.02502040	2400-016036	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 25 x 20; M 6
K0569.02502070	2400-015038	Gummi-Metall-Puffer Typ C, hart (70° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
K0569.03002055	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
K0569.03003055	2400-015060	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8
K0569.04003055	2400-015072	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 30; M 8
K0569.04004055	2400-015078	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 40 x 40; M 8
K0569.07504055	2400-015114	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 40; M 12
K0569.07505055	2400-015120	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 75 x 50; M 12
K0570.01501557	2400-056002	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 15 x 15; M4 x 4
K0570.02001557	2400-056004	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 20 x 15; M6 x 6
K0570.03002057	2400-056006	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 30 x 20; M8 x 8
K0570.04004857	2400-056010	Gummi-Anschlagpuffer Typ CT tailliert; Elastomer N	Ø 40 x 48; M8 x 8
K0571.-04004055	2400-020056	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 40 x 40; M 8 x 23
K0571.00800855	2400-020105	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 8 x 8; M 3 x 6
K0571.01001055 (26106-01001055)	2400-020002	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10x10, Gewinde: M 4x10, Belastung: 35N
K0571.01001555 (26106-01001555)	2400-020004	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 10 x 15, Gewinde: M 4 x 10
K0571.01500655 (26106-01500655)	2400-020006	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 15 x 6, Gewindebolzen: M 4 x 10
K0571.01500855	2400-020008	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 8; M 4 x 10
K0571.01501040	2400-021510	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
K0571.01501055	2400-020010	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 15 x 10; M 4 x 10
K0571.01800955 (26106-01800955)	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16

K0571.01800955 (26106-01800955)	2400-020116	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 18 x 9, Gewindestift: M 6 x 16
K0571.02000555 (26106-02000555)	2400-020014	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 5; M 6 x 18
K0571.02000855	2400-020016	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 8; M 6 x 18
K0571.02001055	2400-020018	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, 55° Shor	Ø 20 x 10; Gewinde M 6 x 18
K0571.02001555 (26106-02001555)	2400-020020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 15, Gewindebolzen: M 6 x 18
K0571.020015551 (26106-020015551)	2400-024520	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø20 x 15; M6 x 18
K0571.02001570	2400-023020	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 15, Gewinde: M6x18
K0571.02002055 (26106-02002055)	2400-020022	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 20 x 20, Gewindestift: M 6 x 18
K0571.02002555	2400-020024	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 20 x 25; M 6 x 18
K0571.02500855 (26106-02500855)	2400-020026	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25x8; Gewinde M 6x18
K0571.02501055 (26106-02501055)	2400-020028	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25, Höhe: 10, Gewinde M 6x18, Belastung 4
K0571.02501555	2400-020030	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 15; M 6 x 18
K0571.02502055	2400-020032	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 20; M 6 x 18
K0571.02502555 (26106-02502555)	2400-020034	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 25 x 25; M 6 x 18
K0571.02503055 (26106-02503055)	2400-020036	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 25 x 30, Gewindestift: M 6 x 18
K0571.03001555	2400-020038	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 15; M 8 x 20
K0571.03002055 (26106-03002055)	2400-020040	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 20; M 8 x 23
K0571.03002555	2400-020117	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, Elastome	Puffer-Ø 30 x 25, Gewinde M 8 x 23
K0571.03003055 (26106-03003055)	2400-020046	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 30 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
K0571.03004055	2400-020048	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 30 x 40; M 8 x 23
K0571.04001555 (26106-04001555)	2400-020050	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 15, Gewinde M 8 x 23
K0571.04002055 (26106-04002055)	2400-020052	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 20, Gewindestift: M 8 x 23
K0571.04003055 (26106-04003055)	2400-020054	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
K0571.040030551 (26106-040030551)	2400-024554	Gummipuffer Typ D einseitig Außengewinde, mittel (	Puffer-Ø 40 x 30, Gewindestift: M 8 x 23
K0571.05002055	2400-020058	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 20; M 10 x 28

K0571.05004055	2400-020062	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 50 x 40; M 10 x 28
K0571.06004055	2400-020066	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 10 x 28
K0571.07002555 (26106-07002555)	2400-020070	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 70 x 25; M 10 x 28
K0571.07004555 (26106-07004555)	2400-020072	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 70 x 45; M10 x 28
K0571.07502555	2400-020074	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 75 x 25; M 12 x 37
K0572.01501457	2400-045002	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 15 x 14; M 4 x 13
K0572.02501857	2400-045010	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 25 x 18; M 6 x 18
K0572.03002857	2400-045014	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 30 x 28,5; M 8 x 23
K0572.04002857	2400-045018	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (55° Sh	Ø 40 x 28; M 8 x 23
K0572.10005057	2400-045034	Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß, mittel (57° Sh	Ø 100 x 50; M 16 x 42
K0573.00800855 (26103-00800855)	2400-035200	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Gewinde: M3, Puffer-Ø 8, Höhe: 8
K0573.01001070 (26103-01001070)	2400-036502	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 10, Höhe: 10, Innengewinde: M4
K0573.01501255 (26103-01501255)	2400-035202	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 15 x 12; Gewinde M4
K0573.02001555	2400-035020	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 20 x 15; Gewinde M 6
K0573.02501555	2400-035028	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 15; Gewinde M6
K0573.02502555 (26103-02502555)	2400-035034	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 25, Höhe: 25, einseitiges Innenewinde M6
K0573.02504055	2400-035041	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 25 x 40; Gewinde M6
K0573.03001555 (26103-03001555)	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
K0573.03002555	2400-035052	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 25; Gewinde M8
K0573.03003055	2400-035054	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 30; Gewinde M8
K0573.04004055	2400-035078	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 40 x 40; Gewinde M8
K0573.05002555	2400-035090	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 50 x 25; Gewinde M10
K0573.05004044 (26103-05004040)	2400-037100	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte weich (40°	Puffer-Ø 50, Höhe: 40, einseitiges Innengewinde M
K0573.05004055 (26103-05004055)	2400-035098	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 50, Höhe: 40, einseitiges Innengewinde M
K0573.05005055 (26103-05005055)	2400-035102	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Puffer-Ø 50, Höhe: 50, einseitiges Innengewinde M

K0573.06004055	2400-035205	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 60 x 40; Gewinde M10
K0574.02002455 (26110-02002455)	2400-025002	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Puffer-Ø 20 x 24, Gewinde M 6 x 18
K0574.03003655 (26110-03003655)	2400-025010	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 30 x 36; Gewinde M 8 x 20
K0574.05005855	2400-025050	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 58; Gewinde M 10 x 28
K0574.05006755 (26110-05006755)	2400-025026	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 50 x 67; Gewinde M 8 x 38
K0574.07508955 (26110-07508955)	2400-025034	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 75 x 89; Gewinde M 12 x 37
K0575.	2400-030018	Gummi-Metall-Puffer konisch Typ KD, mittel (55° S	Ø 125 x 45; M 16 x 45
K0575.02501755 (26112-02501755)	2400-030002	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautschuk 55°	Puffer-Ø 25, Höhe: 17, Gewindestift: M 6 x 18, Bel
K0575.03504055	2400-025018	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 35 x 40; Gewinde M 8 x 20
K0575.05001855 (26112-05001855)	2400-030010	Gummipuffer konisch Typ KD, Naturkautsch mittel 55	Puffer-Ø 50 x 18, Einseitiges Gewinde: M 10 x 28
K0576.	2400-040002	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 25 x 17; Innengewinde: M 6
K0576.05003555	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
K0576.08006055	2400-040012	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 80 x 60; Innengewinde: M 12
K0580.251515 (27872-251515)	1235-003202	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	52 x 48 x 9, F1max. 0,275kN, F2max. 0,215kN
K0580.301818	1235-003204	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	59 x 48 x 9
K0580.352020	1235-003206	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	72 x 48 x 9
K0580.452525	1235-003210	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	50 x 48 x 9; Tragkraft: 2.500 N
K0580.603333 (27872-603333)	1235-003214	Scharnier aus Aluminium matt vernickelt, Achse Ede	65 x 48 x 9; Tragkraft: 2.500 N
K0582.08	0305-004662	Federndes Druckstück mit Haltering	Ø 7,95 x 7; Kugel-Ø 5; Kraft ca. 6-16 N
K0583.50	0565-300004	Doppelkugelschnäpper Messing verchromt, Kugel und	49 x 8,8 x 13,2
K0583.50 (03075-50)	0755-000304	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	49 x 8,8 x 13,2
K0583.60	0755-000308	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	60 x 11 x 15,5
K0583.70 (03075-70)	0755-000312	Doppelkugelschnäpper Gehäuse und Schließkolben Mes	68,4 x 13 x 18,1
K0584.06	1230-003304	Spannkraftverstärker, Lagergehäuse Stahl brüniert	Ø6 x Ø24 x 8
K0608.208	0605-046212	Flügelgriff einseitig mit Deckel, Thermoplast	Gewinde M8; Höhe 36, Grifflänge 37,5

K0609.06	0305-033208	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M6 x 14, Ø3,5, Kraft 9-13N
K0609.08	0305-033212	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M8 x 16, Ø5, Kraft 15-30N
K0609.12	0305-033222	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M12 x 22, Kugel-Ø8, Kraft ca. 30-55N
K0609.16	0305-033224	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M16 x 24, Ø10, Kraft 68-142N
K0609.16	0305-033226	Federndes Druckstück mit Schlitz und Keramikkugel,	M16 x 24, Ø10, Kraft 65-125N
K0610.05	0305-004702	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M5 x 14; Kugel-Ø 3,0; SW 2,5
K0610.06	0305-004704	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M6 x 15; Kugel-Ø 3,5; SW 3
K0610.06	0305-004706	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M8 x 18; Kugel-Ø 5; SW 4
K0610.12	0305-004710	Federndes Druckstück mit Innensechskant und Kerami	M12 x 26; Kugel-Ø 8; SW 6
K0611.00801	0780-004301	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 8; Außen-Ø 18; Breite 9
K0611.00802	0780-004350	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 8; Außen-Ø 18; Breite 9
K0611.01001	0780-004302	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 10; Außen-Ø 24; Breite 9
K0611.01002	0780-004352	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 10; Außen-Ø 24; Breite 9
K0611.01201	0780-004304	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 12; Außen-Ø 28; Breite 11
K0611.01501	0780-004306	Geschlitzter Stellring aus Stahl brüniert	Bohrungs-Ø 15; Außen-Ø 34; Breite 13
K0611.01502	0780-004356	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 15; Außen-Ø 34; Breite 13
K0611.01602	0780-004358	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 16; Außen-Ø 34; Breite 13
K0611.01801	0780-004310	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 18; Außen-Ø 36; Breite 13
K0611.02001 (07810-02001)	0780-004312	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 15
K0611.02002	0780-004362	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 15
K0611.02003	0780-004386	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 15
K0611.02201	0780-004314	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 22; Außen-Ø 42; Breite 15
K0611.02501	0780-004316	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 25; Außen-Ø 45; Breite 15
K0611.02502	0780-004366	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 25; Außen-Ø 45; Breite 15
K0611.02801	0780-004318	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 28; Außen-Ø 48; Breite 15

K0611.03001 (07810-03001)	0780-004320	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 30; Außen-Ø 54; Breite 15
K0611.03002	0780-004370	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 30; Außen-Ø 54; Breite 15
K0611.04001	0780-004322	Geschlitzter Stellring aus Stahl	Bohrungs-Ø 40; Außen-Ø 60; Breite 15
K0611.05002	0780-004374	Geschlitzter Stellring aus Edelstahl	Bohrungs-Ø 50; Außen-Ø 78; Breite 19
K0611.100503	0780-005708	Klemmring geschlitzt aus Aluminium	Ø5 x Ø16 x 9
K0611.14001	0780-004944	Klemmring geschlitzt aus Stahl brüniert mit Klemmh	Ø40 x Ø60 x 15
K0611.15001	0780-004948	Klemmring geschlitzt aus Stahl mit Klemmhebel	Ø50 x Ø78 x 19
K0612.00802	0780-002850	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 18 x Ø 8 x 9
K0612.01001	0780-002802	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 24 x Ø 10 x 9
K0612.01003	0780-002854	geteilte Klemmringe, Aluminium blank	Ø 24 x Ø 10 x 9
K0612.01201 (07812-01201)	0780-002804	Klemmringe geteilte, Stahl (1.0718) brüniert	Ø 12 x Ø 28 x 11
K0612.01501	0780-002806	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 34 x Ø 15 x 13
K0612.01602	0780-002858	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 16 x Ø 34 x 13
K0612.01801	0780-002810	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) blank	Ø 36 x Ø 18 x 13
K0612.02001 (07812-02001)	0780-002812	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 40 x Ø 20 x 15
K0612.02002 (07812-02002)	0780-002862	geteilte Klemmringe Edelstahl (1.4305) blank	Ø 20 x Ø 40 x 15
K0612.02801	0780-002818	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 28 x Ø 48 x 15
K0612.03001	0780-002820	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 54 x Ø 30 x 15
K0612.04001	0780-002822	geteilte Klemmringe, Stahl (1.0718) brüniert	Ø 60 x Ø 40 x 15
K0612.05001	0780-002824	Geteilte Stellringe, Stahl	Ø 78 x Ø 50 x 19
K0629.08	1505-000402	Verschraubung für Messuhren mit Einspannschaft	Ø 8
K0630.201004	0300-004354	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8x1
K0630.201105	0300-004356	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M10x1
K0630.201206	0300-004358	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12x1,5
K0630.201308	0300-004360	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16x1,5

K0630.201410	0300-004362	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.201412	0300-004364	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.201516	0300-004366	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2
K0630.202004	0300-004354-008020	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8x1
K0630.202105	0300-004356-008022	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M10x1
K0630.202206	0300-004358-008024	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12x1,5
K0630.202410	0300-004362-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.202412	0300-004364-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.202516	0300-004366-008030	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2
K0630.203206	0300-017436	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift,Edel	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde : M12x1,5
K0630.204105	0300-017434	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift,Edel	Bolzen-Ø5x8, Gwinde M10x1, Kopf-Ø 21, Gesamtlänge:
K0630.204308	0300-017442	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift,Edel	Ø8 x 12; M16x1,5
K0630.21004	0300-004160	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1,0
K0630.21105 (03089-21105)	0300-004162	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 5-0,02/-0,04, Hub: 8, Gewinde M 10x1,0, G
K0630.211206	0300-004176	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0630.211206	0300-004178	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
K0630.211516	0300-004328	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 32; Gewinde M 24 x 2
K0630.21206	0300-004164	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0630.212206	0300-004176-008024	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0630.212308	0300-004178-008026	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
K0630.212516	0300-004328-008030	Arretierbolzen Edelstahl mit verlängertem Arretier	Bolzen-Ø 16 x 32; Gewinde M 24 x 2
K0630.21308 (03089-21308)	0300-004166	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
K0630.21412	0300-004304	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.21516	0300-004306	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form	Bolzen-Ø 16 x 27; Gewinde M 24 x 2
K0630.21903	0300-004302	Arretierbolzen, mit verlängertem Arretierstift ohn	Bolzen-Ø 3 x 5; Gewinde M 6 x 0,75

K0630.22004	0300-004160-008004	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1,0
K0630.22105 (03089-22105)	0300-004162-008006	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 5 x 7; Gewinde M 10 x 1,0
K0630.22206	0300-004164-008008	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 6 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0630.22308	0300-004166-008010	Arretierbolzen, mit verlängertem Arretierstift For	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
K0630.22410	0300-004168-008012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 10 x 15; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.22412 (03089-22412)	0300-004304-008012	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
K0630.22516	0300-004306-008014	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form	Bolzen-Ø 16 x 27; Gewinde M 24 x 2
K0630.22903	0300-004302-008002	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut mit verlängert	Bolzen-Ø 3 x 5; Gewinde M 6 x 0,75
K0630.24105	0300-017404	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift Form	Bolzen-Ø5x8, Gwinde M10x1, Kopf-Ø 21, Gesamtlänge:
K0630.24206	0300-017408	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, geh	Ø6 x 9; M12x1,5
K0630.24308	0300-017412	Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift, geh	Ø8 x 12; M16x1,5, Gesamtlänge 76
K0631.1541084	0300-004153	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut, rot	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0631.17410	0300-004152	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x10; Gewinde M 20 x 1,5
K0631.5004	0300-004102	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0631.500484 (03089-500484)	5000-001626	Arretierbolzen kurze Ausführung Form A, Stahl ROT	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 4, Gewinde: M8x1, Grif
K0631.5105	0300-004104	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0631.5206	0300-004106	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0631.5903	0300-004100	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
K0631.6004	0300-004102-008004	Arretierbolzen kurz, Form A ohne Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0631.7004	0300-004116	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0631.7105	0300-004118	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0631.7308	0300-004122	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0631.730884	5000-001482	Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde M16x1,5x12, Gesamtlänge: 54
K0631.7410	0300-004124	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0631.8004	0300-004116-008004	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0

K0631.8105	0300-004118-008006	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0631.8206	0300-004120-008008	Arretierbolzen kurze Ausführung Form B mit Rastnut	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0632.001004	0300-004182	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0632.001105	0300-004184	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0632.001206	0300-004186	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0632.001308	0300-004188	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0632.001410 (03089-001410)	0300-004190	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde M 20 x 1,
K0632.001412	0300-004191	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.001903 (03089-001903)	0300-004181	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 3-0,02/-0,04, Hub: 3,5, Gewinde M 6x0,75,
K0632.002004	0300-004182-008020	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0
K0632.002105	0300-004184-008022	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1,0
K0632.002206	0300-004186-008024	Arretierbolzen, Form A ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0632.002308	0300-004188-008026	Edelstahl-Arretierbolzen ohne Rastnut, mit Konterm	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0632.002410 (03089-002410)	0300-004190-008028	Arretierbolzen ohne Rastnut, mit Kontermutter, NIR	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde M 20 x 1,
K0632.002412	0300-004191-008028	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.003004	0300-004194	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0632.003308	0300-004200	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0632.003410	0300-004202	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.003412	0300-004203	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.004004	0300-004194-008020	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0632.004105	0300-004196-008022	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0632.004206	0300-004198-008024	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5
K0632.004308	0300-004200-008026	Arretierbolzen Form D aus Edelstahl gehärtet, mit	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0632.004903	0300-004193-008018	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut und Kontermutte	Bolzen-Ø 3 x 3,5; Gewinde M 6 x 0,75
K0632.111308	0300-004212	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5

K0632.111412	0300-004216	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.112308	0300-004212-008026	Arretierbolzen Form B ohne Rastnut aus Edelstahl m	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0632.113105	0300-004220	Arretierbolzen, Form B ohne Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 5 x 5; Gewinde M 10 x 1
K0632.113308	0300-004224	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl, Arretier	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde M16x1,5x23, Gesamtlänge 68
K0632.113410	0300-004226	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.113412	0300-004228	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.113516	0300-004230	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 16 x 16; Gewinde M 24 x 2
K0632.113903	0300-004217	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl, Arretier	Bolzen-Ø 3x6, Gewinde M6x0,75x10, Gesamtlänge 31,5
K0632.114308	0300-004224-008026	Arretierbolzen mit Rastnut aus Edelstahl, Arretier	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde M16x1,5x23, Gesamtlänge 68
K0632.114410	0300-004226-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0632.114412	0300-004228-008028	Arretierbolzen, Form B mit Rastnut aus Nirosta	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20 x 1,5
K0633.201206	0300-005266	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M12 x 1,5
K0633.201412	0300-005272	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø12 x18; Gewinde M20 x 1,5
K0633.201516	0300-005274	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø16 x 24; Gewinde M24 x 2
K0633.202206 (03093-202206)	0300-005266-008024	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M12 x 1,5
K0633.202412	0300-005272-008028	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø12 x18; Gewinde M20 x 1,5
K0633.21004	0300-005242	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
K0633.21308	0300-005248	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
K0633.21412	0300-005252	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
K0633.22004	0300-005242-008004	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8 x 1
K0633.22105	0300-005244-008006	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 5 x 8; Gewinde M 10 x 1,0
K0633.22206	0300-005246-008008	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 6 x 9; Gewinde M 12 x 1,5
K0633.22308	0300-005248-008010	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 8 x 12; Gewinde M 16 x 1,5
K0633.22412	0300-005252-008012	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 12 x 18; Gewinde M 20 x 1,5
K0633.22516	0300-005254-008014	Arretierbolzen, ohne Bund mit verlängertem Arretie	Bolzen-Ø 16 x 24; Gewinde M 24 x 2

K0634.001004	0300-005282	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0634.001308	0300-005288	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0634.001410	0300-005290	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0634.001412 (03093-001412)	0300-005291	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 12, Hub: 12, Gewinde M 20x1,5, Griff-Ø33x
K0634.001516 (03093-001516)	0300-005292	Edelstahl-Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kontermut	Bolzen-Ø 16, Hub: 16, Gewinde M 24x2, Griff-Ø40x40
K0634.001903 (03089-001903)	0300-005281	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 3, Hub: 3,5, Gewinde M 6x0,75, Kopf-Ø 14,
K0634.002004	0300-005282-008004	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1
K0634.002308	0300-005288-008026	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5
K0634.002410	0300-005290-008028	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5
K0634.002412 (03093-002412)	0300-005291-008028	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 12, Hub: 12, Gewinde M 20x1,5, Griff-Ø33x
K0634.002516 (03093-002516)	0300-005292-008030	Edelstahl-Arretierbolzen ohne Bund, ohne Kontermut	Bolzen-Ø 16, Hub: 16, Gewinde M 24x2, Griff-Ø40x40
K0634.002903 (03089-002903)	0300-005281-008002	Arretierbolzen, ohne Bund aus Edelstahl 1.4305	Bolzen-Ø 3, Hub: 3,5, Gewinde M 6x0,75, Kopf-Ø 14,
K0635.03004	0300-005522	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
K0635.03308 (03096-03308)	0300-005528	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
K0635.04004	0300-005522-008020	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 4 x 4; Gewinde M 8 x 1,0; Ring-Ø 15
K0635.04308 (03096-04308)	0300-005528-008026	Arretierbolzen ohne Bund, Edelstahl, Arretierstift	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
K0635.3206	0300-005506	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5; Ring-Ø 23
K0635.3308	0300-005508	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
K0635.4206	0300-005506-008008	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 12 x 1,5; Ring-Ø 23
K0635.4308	0300-005508-008010	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 16 x 1,5; Ring-Ø 28
K0635.4410	0300-005510	Arretierbolzen, ohne Bund	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 20 x 1,5; Ring-Ø 28
K0637.1040510	0335-000134	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12
K0637.10406101	0335-000142	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 6 x 6; Gewinde M 10x1
K0637.10408121	0335-000154	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0637.1040816	0335-000158	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16

K0637.1041016	0335-000160	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
K0637.10410161	0335-000166	Rastriegel unbeschichtet ohne Kontermutter, Edelst	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16 x 1,5, Gesamtlänge:
K0637.1041220	0335-000172	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
K0637.10508121	0335-000154-008024	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 8; Gewinde M 12 x 1,5
K0637.1050816	0335-000158-008026	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16
K0637.1051016 (03099-1051016)	0335-000160-000206	Rastriegel Form C unbeschichtet mit KM NIROSTA	Bolzen-Ø 10 x 10; Gewinde M 16
K0637.1051220	0335-000172-000214	Rastriegel Form C unbeschichtet ohne KM NIROSTA	Bolzen-Ø 12 x 12; Gewinde M 20
K0639.090610	0335-000506	Sperriegel aus Stahl Form F, Hülse anschweißbar	Raststift-Ø 6 x 6; Gesamtlänge 25; Hülsen-Ø 10
K0641.02108070	0350-005800	Kugelsperrbolzen aus Nirosta selbstsichernd	Schaft-Ø 8; Länge 70
K0642.14405070	0350-005338	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 5; Länge 70; Grifflänge: 46,7
K0642.14408040	0350-005410	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 40; Grifflänge: 46,7
K0642.14408050	0350-005414	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 50; Grifflänge: 46,7
K0642.14408070	0350-005422	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 70; Grifflänge: 46,7
K0642.14408080	0350-005426	Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Bolzen Edelstahl 1.4	Schaft-Ø 8; Länge 80; Grifflänge: 46,7
K0644.0101503	0470-000154	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 14,5 ; max. Ø 18,5; Gesamthöhe: ~31,1
K0644.0101904	0470-000155	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~41,7
K0644.0102705	0470-000157	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 26,5 ; max. Ø 30,5; Gesamthöhe: ~41,7
K0644.0103106	0470-000158	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~50,7
K0644.0201904	0470-000206	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~38,7
K0644.0203106	0470-000212	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesanthöhe: ~50,7
K0645.212008	0620-025964	Exzenterhebel mit Innengewinde, aus Edelstahl	Gewinde: M8, Grifflänge: 108 Spannkraft: 8 kN; H
K0645.2512308X40	0620-025584	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M8 x 40, Grifflänge: 108, Spannkraft: 8kN
K0645.2541308	0620-049428	Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Drucksch	Gewinde M8, Griff 33,3 x 96
K0646.1521106X30	1600-047914	Exzenterhebel aus Stahl mit Außengewinde, Kunststo	M6 x 30
K0647.112005x30	0620-028856	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M5 x 30; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4

K0647.112006x20	0620-028862	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
K0647.112006x30	0620-028864	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 30; Grifflänge: 79,2; Spannkraft: 4
K0647.1512006X40	0620-047480	Exzenterhebel aus Edelstahl mit Außengewinde	Gewinde M6 x 40, Grifflänge 70,4
K0647.212010X50	0620-028882	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M10 x 50; Grifflänge: 108; Spannkraft: 8
K0650.116042	0605-001202	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 16, Gewinde M 4
K0650.116044	6000-000017	Kugelknopf Edelstahl	M4x16x8
K0650.120052	0605-001204	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 20, Gewinde M 5
K0650.125062	0605-001206	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 25, Gewinde M 6
K0650.125064	0605-001156	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4301), Form C mit	Ø25, Gewinde M 6
K0650.132082	0605-001208	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form C mit G	Ø 32, Gewinde M 8
K0650.132083	0605-001158	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø32, Gewinde M 8
K0650.140102 (06247-140103)	0605-001210	Kugelknopf DIN 319, Aluminium Form C mit Gewinde	Ø 40, Gewinde M 10
K0650.140103	0605-001160	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø40, Gewinde M 10
K0650.150122 (06247-150123)	0605-001212	Kugelknopf DIN 319 Form C mit Gewinde, Aluminium p	Kugel-Ø 50, Höhe: ~46, Gewinde M 12
K0650.150123	0605-001162	Kugelknopf DIN 319 Edelstahl (1.4305), Form C mit	Ø50, Gewinde M 12
K0650.316042	0605-001252	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø 16, Bohrungs-Ø 6H7
K0650.320053	0605-001304	Kugelknopf DIN 319, Edelstahl, Form K mit Bohrung	Ø 20, Bohrungs-Ø 8
K0650.332082	0605-001258	Kugelknopf DIN 319 Aluminium, poliert Form K mit B	Ø32, Bohrung-Ø 12H7
K0650.350123	0605-001312	Kugelknopf DIN 319, Edelstahl, Form K mit Bohrung	Ø 50, Bohrungs-Ø 20
K0651.106009	0605-027052	Griff drehbar aus Duroplast schwarz, Achse aus Sta	Größe 1; M 6 x 9; Griff-Ø 25
K0656.5061	0305-004102	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M6; Länge 27
K0656.5062 (03020-5062)	0305-004108	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M6; Länge 27
K0656.5081	0305-004104	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M8; Länge 29
K0656.5082	0305-004110	Federndes Druckstück mit Endlagenabfrage	Ausführung Schließer; M8; Länge 29
K0657.608x30 (03040-608x30)	0305-002502	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde M 8, Länge: 30, Bolzen-Ø 3,5, Hub 6, SW2,5

K0657.608x40	0305-002503	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 40; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 10 - 28 N
K0657.608X50 (03040-608x50)	0305-002504	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 50; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 12 - 38 N
K0657.608X60 (03040-608x60)	0305-002505	Federndes Druckstück Stahl	M 8 x 60; Bolzen-Ø 3,5; Kraft ca. 15 - 45 N
K0657.610x40	0305-002506	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 40; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 12 - 30 N
K0657.610x50	0305-002507	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 50; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 16 - 46 N
K0657.610x60	0305-002508	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 60; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 16 - 46 N
K0657.610x80 (03040-610x80)	0305-002509	Federndes Druckstück Stahl	M 10 x 80; Kugel-Ø 4,0; Kraft ca. 16 - 46 N
K0657.612X100	0305-002513	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 100; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 40 - 102 N
K0657.612x50 (03040-612x50)	0305-002510	Federndes Druckstück Stahl	Gewinde: M 12, Länge: 50, Ø 9,6 Bolzen-Ø 6,0, Hub
K0657.612x60	0305-002511	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 60; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 20 - 50 N
K0657.612X80	0305-002512	Federndes Druckstück Stahl	M 12 x 80; Kugel-Ø 6,0; Kraft ca. 35 - 102 N
K0657.616x100	0305-002516	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 100; Bolzen-Ø 7,50; Kraft ca. 30 - 120 N
K0657.616x60	0305-002514	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 60; Kugel-Ø 7,50; Kraft ca. 30 - 64 N
K0657.616x80 (03040-616x80)	0305-002515	Federndes Druckstück lange Ausführung Stahl	Gewinde: M 16 30, Länge: 80, Bolzen-Ø 7,50, SW 5,
K0658.10006	0605-048962	Flügelgriff Miniwing mit durchgehendem Innengewind	Ø28, Gewinde M6
K0658.1006	0605-048912	Flügelgriff Miniwing mit durchgehendem Innengewind	Ø28, Gewinde M6
K0659.331204	0625-002020	Handkurbel mit Zylindergriff drehbar, Passbohrung	Länge 125, Bohrungs-Ø 12 mit Nut
K0660.008024	6000-000066	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 223,1
K0660.104002	0550-050202	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 91,8
K0660.105002	0550-050204	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 125,70
K0660.106002	0550-050206	Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und	Länge: 186,6
K0664.06	0705-028306	Mutter mit Kugelkuppe, Stahl brüniert	Ø13,5; Gewinde M6; Höhe 9,5; SW12,2
K0665.90811021	0301-000002	Distanzring für Arretierbolzen, Edelstahl; blank	Ø8 x Ø11 x 2
K0665.90811061	0301-000008	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø8 x Ø11 x 6
K0665.90811081	0301-000010	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø8 x Ø11 x 8

K0665.91014021	0301-000012	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø10 x Ø14 x 2
K0665.91014061	0301-000018	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø10 x Ø14 x 6
K0665.91014081 (03089-91014081)	0301-000020	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø10 x Ø14 x 8
K0665.91215021	0301-000022	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø12 x Ø15 x 2
K0665.91215061	0301-000028	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø12 x Ø15 x 6
K0665.91217051	0301-000036	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø12 x Ø17 x 5
K0665.91621061	0301-000046	Distanzring für Arreiterbolzen, Edelstahl; blank	Ø16H12 x Ø21 x 6
K0666.10410	0305-031508	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 4 x 10; Kugel-Ø 2,5; SW 2
K0666.1058	0305-031534	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 5 x 8; Kugel-Ø 3; SW 2,5
K0666.10610	0305-031564	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 6 x 10,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0666.10616	0305-031568	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 6 x 16,8; Kugel-Ø 4,0; SW 3
K0666.10820	0305-031612	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 8 x 21,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0666.10825	0305-031616	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 8 x 26,2; Kugel-Ø 5,5; SW 4
K0666.11216	0305-031684	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 12 x 18; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0666.20625	0305-033908	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 6 x 25,1; Kugel-Ø 4,1; SW 5
K0666.20850 (07105-20850)	0305-033924	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	Gewinde: M 8 x 50,3+0,2/0, Kugel-Ø 5,50, SW 4, Auf
K0666.21016	0305-033932	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 10 x 16,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
K0666.21025	0305-033936	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 10 x 25,3; Kugel-Ø 5,6; SW 5
K0666.21220	0305-033942	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 12 x 20,2; Kugel-Ø 8,5; SW 6
K0666.21625	0305-033950	Kugeldruckschraube ohne Kopf LONG-LOK gesichert Fo	M 16 x 25; Kugel-Ø 10,7; SW 8
K0666.3046	0305-032004	Kugeldruckschraube , LONG-LOK gesichert Form D	M 4 x 6; Kugel-Ø 2,5; SW 2
K0666.30616 (07105-30616)	0305-032068	Kugeldruckschraube ohne Kopf, LONG-LOK gesichert F	Gewinde: M 6 x 16,8, Kugel-Ø 4,0, SW3
K0667.1051X11	0305-034318	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 11
K0667.1051X13	0305-034320	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 13
K0667.1051X17	0305-034322	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 17

K0667.1051X21	0305-034324	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M5 x 21
K0667.1081X336	0305-034354	Druckschraube aus Edelstahl, Bolzen aus POM	M6 x 33,6
K0668.208X12	0305-034068	Druckschrauben Long-Lok gesichert, Bolzen Messing	M8 x 12
K0668.208X32	0305-034076	Druckschrauben Long-Lok gesichert, Bolzen Messing	M8 x 32
K0670.036	1240-001712	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Stahl blau ch	Ø 36; Belastbarkeit max 212 N (bei Pressung 0,4N/
K0670.056	1240-001720	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Stahl blau ch	Ø 56; Belastbarkeit max 705 N (bei Pressung 0,4N/
K0670.074	1240-001724	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Stahl blau ch	Ø 74; Belastbarkeit max 1372 N (bei Pressung 0,4N/
K0670.1036	1240-001752	Füße mit Schwingungsdämpfung, Teller Edelstahl (1.	Ø 36; Belastbarkeit max 212 N (bei Pressung 0,4N/
K0671.0100x10	0610-000606	Handrad DIN 950 Form A ohne Griff, Grauguss 3 Spe	Ø 100, Bohrungs-Ø 10
K0671.0200x20	0610-000500	Handrad DIN 950 aus Grauguss Form E mit drehbarem	Ø 200, Bohrungs-Ø 20 ohne Nabennut
K0671.0200x22	0610-006502	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
K0671.1125X12	0610-006550	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 125, Bohrungs-Ø 12
K0671.1200x18	0610-006568	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
K0671.1200x22	0610-006572	Handrad aus Grauguss Form A ohne Griff, Nabe mit N	Ø 200, Bohrungs-Ø 22
K0671.3140X16	0610-000666	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 140, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
K0671.3160x16	0610-000672	Handrad aus Grauguss mit festem Ballengriff	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nabennut
K0671.3500x34	0610-000702	Handrad DIN 950 aus Grauguss mit festem Ballengrif	Ø 500, Bohrungs-Ø 34 mit Nabennut
K0671.4080X12	0610-000204	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 80, Bohrungs-Ø 12
K0671.5160x14	0610-000268	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 14 mit Nut
K0671.5160X16	0610-000272	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff DIN	Ø 160, Bohrungs-Ø 16 mit Nut
K0671.5180X16	0610-000274	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 180, Bohrungs-Ø 16
K0671.5200x18	0610-000278	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 18
K0671.5200x20	0610-000280	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 200, Bohrungs-Ø 20
K0671.5250x22 (06271-5250x22)	0610-000286	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Rad-Ø 250, Bohrungs-Ø 22H7
K0671.5250x26	0610-000288	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 250, Bohrungs-Ø 26

K0671.5315x26	0610-000290	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 26
K0671.5315x30	0610-000294	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 315, Bohrungs-Ø 30
K0671.5400X30	0610-000296	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 400, Bohrungs-Ø 30
K0671.5400X34	0610-000300	Handrad aus Grauguss mit drehbarem Ballengriff	Ø 400, Bohrungs-Ø 34
K0680.030	1305-000952	Rändelknöpfe, schwarz für Schrauben mit Innensechs	Ø 9,5 x 4,5, für Gewinde M 3
K0680.050	1305-000956	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant, SW	Ø 16 x 6,7, für Gewinde M5
K0680.0506	1305-001006	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 16 x 6,7, für Gewinde M5
K0680.060 (06132-060)	1305-000958	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 19 x 7,5, für Gewinde M6
K0680.0605	1305-000982	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 19 x 7,5, für Gewinde M6
K0680.080	1305-000962	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 26 x 9,8, für Gewinde M8
k0680.0806	1305-001012	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 26 x 9,8, für Gewinde M8
K0681.050	1305-002202	Flügelgriff für Schrauben mit Innensechskant, Ther	Ø 26 x 6,6; für Schraube M5
K0681.060 (06133-060)	1305-002204	Flügelgriff für Schrauben mit Innensechskant, Ther	Ø 30 x 7,8, für Schraube M6
K0682.408	0605-005652	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Gewinde M 8
K0682.410 (06161-410)	0605-005654	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde M 10
K0682.412	0605-005656	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 63; Gewinde M 12
K0683.06	0605-006302	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø32, Gewinde M6
K0683.08	0605-006304	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø40, Gewinde M8
K0683.10 (06190-10)	0605-006306	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 50, Gewinde M 10
K0683.12	0605-006308	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 60, Gewinde M 12
K0683.16	0605-006312	Schnellspann-Kreuzgriff, Grauguss	Ø 80, Gewinde M 16
K0684.112X17	0625-000264	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 125; Höhe 141; S 14
K0684.220X22	0625-000172	Handkurbel gekröpft DIN 468, Form D mit	Länge 200; Höhe 189; S 22
K0685.120X22	0625-000622	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 200; Höhe 158; S 22
K0685.210x12	0625-000508	Handkurbel gerade DIN 469, Form D mit	Länge 100; Höhe 102; S 12

K0687.092060	1240-023412	Maschinenfuß Form A ohne Abreißsicherung, Metallte	Ø 92; 96 x 140 x 45; Gewinde M12
K0688.06x32	0305-015702-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 30; Druckstück-Ø 12
K0688.06x37	0305-015704-015552	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 6 x 35; Druckstück-Ø 12
K0688.06x42 (05240-06x42)	0305-015706-015553	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	Gewindestift: M 6 x 34, Druckstück-Ø 12x7, Gesamtl
K0688.08x38	0305-015710-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 35; Druckstück-Ø 16
K0688.08X43	0305-015712-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 40; Druckstück-Ø 16
K0688.08x53 (05240-08x53)	0305-015716-015554	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	Gewinde M 8, Druckstück-Ø 16x9, Gesamtlänge: 53
K0688.08x63	0305-015718-015554	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 60; Druckstück Ø16
K0688.10x53	0305-015720-015556	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 10 x 50
K0688.10X58	0305-015722-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 55; Druckstück-Ø 20
K0688.10X63	0305-015724-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 60; Druckstück-Ø 20
K0688.10x68	0305-015726-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 10 x 65; Druckstück-Ø 20
K0688.10x83	0305-015728-015556	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 80; Druckstück-Ø 20
K0688.12x103	0305-015738-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 104,5; Druckstück-Ø 25
K0688.12x63	0305-015730-015558	Druckschraube mit Gewindestift DIN 6332 und Drucks	M 12 x 60; Druckstück-Ø 25
K0688.12X68	0305-015732-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 69,5; Druckstück-Ø 25
K0688.12x73	0305-015734-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 74,5; Druckstück-Ø 25
K0688.12x83 (05240-12x83)	0305-015736-015558	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 84,5; Druckstück-Ø 25
K0688.16x103 (05240-16x103)	0305-015752-015560	Druckschrauben mit Druckstück, Stahl brüniert, Zap	Gewinde: M 16 x 100, Druckstück-Ø 32 x 15, Gesamtl
K0688.16X68	0305-015748-015561	Druckschrauben mit Druckstück	M 16 x 70,3 ; Druckstück-Ø 32
K0689.08X63	0305-015718-015594	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück D	M 8 x 60; Druckstück Ø16
K0689.10X84	0305-015728-015596	Gewindestift DIN 6332 mit Schlitz und Druckstück	M 10 x 80; Druckstück-Ø 20, Gesamtlänge: 84
K0689.12x104	0305-015738-015598	Gewindestift DIN 6332 aus Stahl	M 12 x 100; Druckstück-Ø 25
K0690.08 (05260-08)	0580-050002	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 8 x 46; Gesamtlänge 63
K0690.081	0580-050004	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 8 x 26; Gesamtlänge 43

K0690.10	0580-050006	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 10 x 61; Gesamtlänge 80
K0690.101 (05260-101)	0580-050008	Neopren Druckschraube, Schraube Stahl	M 10 x 36; Gesamtlänge 54
K0691.151	1230-000502	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 23; Höhe 8 für Schraube M 8
K0691.152	1230-000602	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 25; Höhe 8 für Schraube M 8
K0691.201	1230-000504	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
K0691.201	1230-000505	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
K0691.202	1230-000604	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 32; Höhe 10 für Schraube M 13
K0691.301	1230-000506	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 40; Höhe 16 für Schraube M 16
K0691.401	1230-000508	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 58; Höhe 16 für Schraube M 24
K0693.014081	1230-000368	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 9; für Schraube M8; Höhe 41-55
K0693.02316	1230-000820	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; Höhe 63-86
K0693.023201	1230-000378	Höhenverstell - Schraube mit Kontermutter	Innen-Ø 22; für Schraube M20; Höhe 63-86
K0694.05061	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
K0694.0508	1230-002210	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
K0694.05081	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
K0694.0510	1230-002212	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 11; für Schraube M10; M20x1
K0694.07121	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
K0694.07161	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
K0694.0916	1230-002220	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 17,5; für Schraube M 16; M 40 x 1,5
K0694.09161	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5
K0695.0508	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
K0695.0510	1230-002008	Kugel Ausgleichselement aus Stahl (1.7225) galvani	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
K0695.05101	1230-002108	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
K0695.0710	1230-002010	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 10
K0695.0712	1230-002012	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12

K0695.07121	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
K0695.0916	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
K0695.09161	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
K0695.0920 (27705-0920)	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
K0695.09201	1230-002118	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
K0696,06x20 (03288-06X20)	0735-011234	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	6h9 x 6h11 x 20
K0696.02x8	0735-010006	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	2 x 2 x 8
K0696.03x20	0735-010234	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 20
K0696.03X28	0735-010246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	3 x 3 x 28
K0696.04x12	0735-010414	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 12
K0696.04x14 (03288-04x14)	0735-010418	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 14
K0696.04x18	0735-010430	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 18
K0696.04X20	0735-010434	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 20
K0696.04x22	0735-010438	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	4 x 4 x 22
K0696.05x14	0735-010818	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 14
K0696.05x20 (03288-05x20)	0735-010834	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 20
K0696.05X22	0735-010838	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 22
K0696.05x25	0735-010842	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 25
K0696.05x28	0735-010866	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	5 x 5 x 40
K0696.06x14 (03288-06x14)	0735-011218	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 14
K0696.06x16	0735-011226	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 16
K0696.06x18	0735-011230	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 18
K0696.06x22	0735-011238	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 22
K0696.06x28	0735-011246	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 28
K0696.06x36 (03288-06x36)	0735-011262	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 36

K0696.06x63	0735-011290	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	6 x 6 x 63
K0696.08x18 (03288-08x18)	0735-011630	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 18
K0696.08X20	0735-011634	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 20
K0696.08x28 (03288-08x28)	0735-011646	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 28
K0696.08X32	0735-011654	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 32
K0696.08x45	0735-011670	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 45
K0696.08X70	0735-011698	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	8 x 7 x 70
K0696.08X75 (03288-08x75)	0735-011702	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	8h9 x 7h11 x 75
K0696.105x12	0735-019022	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 12
K0696.105x22	0735-019019	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	5 x 5 x 22
K0696.106x20	0735-019021	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	6 x 6 x 20
K0696.108x18	0735-019020	Passfeder DIN 6885 Form A aus Edelstahl	8 x 7 x 18
K0696.108x36	0735-019023	Passfeder DIN 6885 Form A Edelstahl (1.4571/A5)	8 x 7 x 36
K0696.10x32 (03288-10x32)	0735-012054	Passfeder DIN 6885 Form A rundstirnig ohne Bohrung	10h9 x 8h11 x 32
K0696.10X50	0735-012074	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	10 x 8 x 50
K0696.118x100 (03288-118x100)	0735-019025	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 100
K0696.118x160 (03288-118x160)	0735-019026	Edelstahl-Passfeder DIN 6885 Form A (A5 / 1.4571)	18 x 11 x 160
K0696.12x40 (03288-12x40)	0735-012466	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 40
K0696.12x56	0735-012482	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	12 x 8 x 56
K0696.14x30	0735-012850	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 30
K0696.14x80 (03288-14x80)	0735-012906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	14 x 9 x 80
K0696.18x63 (03288-18x63)	0735-013690	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	18 x 11 x 63
K0696.20x80	0735-014106	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	20 x 12 x 80
K0696.25x80	0735-014906	Passfeder DIN 6885 Form A aus C45K	25 x 14 x 80
K0697.06100	0700-093912	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 100

K0697.0632 (07030-0632)	0700-093902	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 6 x 9, Gewinde 2: M 6 x 16, Länge: 32
K0697.0650	0700-093906	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 50
K0697.0663	0700-093908	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 63
K0697.0680	0700-093910	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 6 x 80
K0697.0840	0700-093914	Stiftschraube DIN 6379, Güte 10.9	M 8 x 40
K0697.10125 (07030-10125)	0700-093932	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (10.9) schwarz	Gewinde: M 10, Gesamtlänge: 125, Länge: Gewinde 1:
K0697.1080 (07030-1080)	0700-093928	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (10.9) schw	Gewinde 1: M 10x13, Gewinde 2: M10x50, Länge: 80
K0697.16100 (07030-16100)	0700-093970	Stiftschraube DIN 6379, Stahl (8.8) schwarz	Gewinde: M 16 x 19 / 63, Gesamtlänge: 100
K0697.16200	0700-093476	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 200
K0697.16250	0700-093478	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 250
K0697.16315	0700-093480	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 315
K0697.16500	0700-093484	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 16 x 500
K0697.20160	0700-093502	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 20 x 160
K0697.22200	0700-093518	Stiftschraube DIN 6379 Stahl vergütet auf 8.8 schw	M 22 x 200
K0697.24100	0700-093526	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 100
K0697.24160 (07030-24160)	0700-093530	Stiftschraube DIN 6379, Stahl vergütet (8.8) schw	Gewinde 1: M 24x35, Gewinde 2: M24x100, Länge: 160
K0697.24200	0700-093532	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 200
K0697.24250	0700-093534	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 250
K0697.24315	0700-093536	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 315
K0697.24400	0700-093538	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 400
K0697.24500	0700-093540	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 500
K0697.24630	0700-093542	Stiftschraube DIN 6379, Güte 8.8	M 24 x 630
K0698.1250	0700-089640	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 50
K0698.1280	0700-089648	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 12; Gewinde M 12 x 80
K0698.1450	0700-089668	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 50

K0698.1480	0700-089676	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 10.9	Nutenmaß 14; Gewinde M 12 x 80
K0698.16125	0700-089232	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 16; Gewinde M 16 x 125
K0698.22125	0700-089312	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 125
K0698.22160	0700-089316	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 160
K0698.36500	0700-089408	T-Nutenschraube DIN 787, Güte 8.8	Nutenmaß 36; Gewinde M 30 x 500
K0699.12080	0700-090276	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 20; Gewinde M 20 x 80
K0699.12280	0700-090304	T-Nutenschraube DIN 787 Güte 12.9	Nutenmaß 22; Gewinde M 20 x 80
K0700.006	0707-000270	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 6 x 0,75
K0700.008	0707-000274	Flache Sechskantmutter DIN 439, verzinkt	Gewinde: M 8 x 1, SW13
K0700.04	0705-000102	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 4
K0700.061 (07212-061)	0705-000410	Flache Sechskantmutter ISO4035 (ex. DIN 439) Stahl	Linksgewinde: M 6, SW 10
K0700.08	0705-000114	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 8
K0700.10	0705-000118	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 10, SW 17
K0700.101	0705-000418	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 10 linksgewinde
K0700.104	0707-000282	Flache Sechskantmutter DIN 439	M 10 x 1,25
K0700.105	0705-000186	Flache Sechskantmutter ISO 4035 (ex DIN 439) aus E	Gewinde: M5, SW 8
K0700.106	0705-000190	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 6; SW 10
K0700.116	0705-000206	Flache Sechskantmutter DIN 439 aus Edelstahl A2	M 16; SW24
K0700.1163	0300-008026	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 aus Edelsta	Gewinde M16 x 1,5
K0700.12 (07212-12)	0705-000122	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 4035) verzinkt	Gewinde: M 12, SW19
K0700.1231	0707-001128	Flache Sechskantmutter DIN 439, Links	M 12 x 1,25
K0700.124 (07212-124)	0707-000290	Flache Sechskantmutter ISO 8675 (ex. DIN 439-2) mi	Gewinde: M 12 x 1,5, SW 19
K0700.1243	0300-008030	Kontermutter, Nirosta	Gewinde M 24 x 2,0
K0700.14	0705-000124	Flache Sechskantmutter DIN 439 (~ISO4035) ZN	Gewinde: M 14, SW22
K0700.16 (07212-16)	0705-000126	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M 16, SW24x8

K0700.161	0705-000426	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde M16 links, SW24 x 8
K0700.163 (07212-163)	0707-000298	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	M 16 x 1,5
K0700.20	0705-000134	Fl. Sechskantmutter ISO 40365 (ex DIN 439) 04 ZN	Gewinde: M 20, SW30
K0700.203 (07212-203)	0707-000056	Flache Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8675 (e	Rechtsgewinde: M 20 x 1,5, SW 30
K0700.2031	0707-001148	Sechskantmuttern niedrige Form DIN 439 verzinkt	M 20 x 1,5 linksgewinde
K0700.206	0705-000270	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 6
K0700.212	0705-000282	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 12
K0700.216	0705-000286	Flache Sechskantmutter DIN 439 brüniert	M 16
K0700.2163	0300-008010	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 16 x 1,5
K0700.2203	0300-008012	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 20 x 1,5
K0700.223 (07212-223)	0707-000314	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	Gewinde: M 22 x 1,5, SW 32
K0700.2243	0300-008014	Kontermutter, brüniert	Gewinde M 24 x 2,0
K0700.2243	0707-000068	Flache Sechskantmutter DIN 439 (ISO 8675), blank,	M 24 x 2; SW 36
K07000.081	0705-000414	Flache Sechskantmutter DIN 439 verzinkt	SW 13; Linksgewinde M8
K0701.06	0705-003004	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 6; SW 10
K0701.10 (07240-10)	0705-003008	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 16
K0701.101	0705-003010	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 10; SW 17
K0701.12	0705-003012	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	M 12; SW 18
K0701.121 (07240-121)	0705-003014	Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331, Sta	Gewinde: M 12, Bund-Ø 25x4, Höhe: 18, SW 19
K0701.24 (07240-24)	0705-003026	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch	Gewinde: M 24, Höhe: 36, SW 36
K0701.808	0705-003154	Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, 1,5D hoch Edels	M 8; SW 13
K0701.910 (07240-910)	0705-003209	Sechskantmutter 1,5D hoch mit Bund DIN 6331, Edels	Gewinde: M 10, Höhe: 15, SW 17
K0702.06	0705-014254	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Stahl	M6 x 9; SW 10
K0702.08	0705-014256	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M8, Höhe 12, SW 13
K0702.10	0705-014258	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M10 x 15; SW 16

K0702.12	0705-014262	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M12 x 18; SW 18
K0702.14	0705-014268	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M14 x 21; SW 22
K0702.16	0705-014270	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M16 x 24; SW 24
K0702.18	0705-014272	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, stahl	M18 x 27; SW 27
K0702.22	0705-014276	Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330, Stahl vergüt	Innengewinde M22, Höhe 33, SW 32
K0702.24	0705-014280	Sechskantmutter DIN 6330 1,5 D hoch, Form B einsei	Gewinde: M24, SW36x36
K0703.06 (07520-06)	0755-000052	Schwenkscheibe DIN 6371 für Vorrichtungen, Stahl n	Ø 38 x 7,5; Loch-Ø 6
K0703.08 (07520-08)	0755-000056	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 43 x 9,8; Loch-Ø 8
K0703.10 (07520-10)	0755-000060	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 48 x 11,50; Loch-Ø 9
K0703.12	0755-000064	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 61 x 13,5; Loch-Ø 11
K0703.16 (07520-16)	0755-000072	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 68 x 17,5; Loch-Ø 11
K0703.20	0755-000076	Schwenkscheibe für Vorrichtungen DIN 6371	Ø 74 x 21,5; Loch-Ø 11
K0704.06 (07530-06)	0700-079416	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
K0704.06 (07530-06)	0700-079417	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 NLM-VERSION	Gewinde: M6x9, Schaft-Ø8h9x10, Kopf-Ø13x3,1
K0704.08	0700-079518	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 8 x 12
K0704.10	0700-079620	Flachkopfschraube mit Ansatz DIN 923 brüniert	M 10 x 16
K0705	0700-077211	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 45
K0705.04X06	0700-076792	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 6
K0705.04X08	0700-076794	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 8
K0705.04X12	0700-076798	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 12
K0705.04X16	0700-076702	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 4f9; Gewinde M 3; Länge 16
K0705.05x05	0700-076890	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 5
K0705.05x08 (07534-05x08)	0700-076894	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 5f9 x 8, Gewinde M 4x8, Kopf-Ø 9x4, SW 2,
K0705.05x10	0700-076896	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 10
K0705.05x12	0700-076898	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 12

K0705.05x16	0700-076802	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 16
K0705.05x20	0700-076804	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 20
K0705.05x30	0700-076808	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 30
K0705.06x10 (07534-06x10)	0700-076096	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 10
K0705.06x16 (07534-06x16)	0700-077002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379, f9	Schaft-Ø 6f9, Schaftlänge: 16, Gewinde M 5x9,5, Ko
K0705.06x20	0700-077004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 20
K0705.06x25 (07534-06x25)	0700-077006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 25
K0705.06x30	0700-077008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 30
K0705.06X50	0700-077012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
K0705.06x60	0700-077014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 60
K0705.08x12 (07534-08x12)	0700-077098	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 12, Gewinde M 6, Kopf-Ø 13x5,5, SW
K0705.08x16 (07534-08x16)	0700-077102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9 x 16, Gewinde M 6 x 11, Kopf-Ø 13 x 5
K0705.08x20	0700-077104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
K0705.08X25	0700-077106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9 -12.9	Schaft-Ø 8f9 x 25; Gewinde M 6 x 11, Gesamtlänge
K0705.08x30	0700-077108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 30
K0705.08x40	0700-077110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 40
K0705.08x50	0700-077112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50
K0705.08x60	0700-077114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
K0705.08x70	0700-077116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 70
K0705.104X25 (07534-104x25)	0702-083309	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 4f9x25, Gewinde M 3x7, Kopf-Ø 7x3, SW2
K0705.105x08	0702-083354	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 5f9; Gewinde M 4; Länge 8
K0705.106x50	0702-083414	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 6f9; Gewinde M 5; Länge 50
K0705.108X20	0702-083458	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 20
K0705.108x30 (07534-108x30)	0702-083460	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9x25, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
K0705.108X50	0702-083464	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 50

K0705.108X60	0702-083466	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 8f9; Gewinde M 6; Länge 60
K0705.10x16	0700-077202	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 16
K0705.10X20	0700-077204	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
K0705.10x25 (07534-10x25)	0700-077206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
K0705.10x30 (07534-10x30)	0700-077208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
K0705.10X40	0700-077210	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9 x 40, Gewinde M 8, Kopf-Ø 16x7, SW 5
K0705.10x50	0700-077212	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 50
K0705.10x55	0700-077213	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 55
K0705.10x60	0700-077214	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 60
K0705.10X70	0700-077216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 70
K0705.10x80	0700-077218	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 80
K0705.110X16 (07534-110x16)	0702-083507	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9x16, Gewinde M 8x13, Kopf-Ø 16x7, SW5
K0705.110X20	0702-083508	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 20
K0705.110X25	0702-083509	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 25
K0705.110X30	0702-083510	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9; Gewinde M 8; Länge 30
K0705.110X40	0702-083512	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 10f9 x 20, Gewinde M 8x13
K0705.112X16	0702-083557	Zylinderschraube mit Ansatz . ISO7379 (f9) aus Ede	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M10; Länge 16
K0705.12x100	0700-077322	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 100
K0705.12X16	0700-077302	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 16
K0705.12x25 (07534-12x25)	0700-077306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9 x 25, Gewinde M 10 x 16
K0705.12x30	0700-077308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 30
K0705.12X40	0700-077310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 40
K0705.12X45 (07534-12X45)	0700-077311	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 12f9, Länge 45, Gewinde M 10 x 16, Kopf-Ø
K0705.12x50	0700-077312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 50
K0705.12x55	0700-077313	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9, Länge: 55, Gewinde M 10x16

K0705.12x60	0700-077314	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 60
K0705.12x80	0700-077318	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 12f9; Gewinde M 10; Länge 80
K0705.16X100 (07534-16x100)	0700-077422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9, Gewinde M 12, Länge 100
K0705.16X120	0700-077424	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 120
K0705.16x30	0700-077408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 30
K0705.16x40 (07534-16x40)	0700-077410	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 40
K0705.16x45	0700-077411	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 45
K0705.16x50 (07534-16x50)	0700-077412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9, Stah	Schaft-Ø 16f9, Länge: 50, Gewinde M 12x18, Kopf-Ø
K0705.16X60	0700-077414	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 60
K0705.16X70	0700-077416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 70
K0705.16x80	0700-077418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 80
K0705.16X90	0700-077420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 16f9; Gewinde M 12; Länge 90
K0705.20X100	0700-077522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Gewinde M 16; Länge 100
K0705.20x30 (07534-20x30)	0700-077508	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 30, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
K0705.20x40 (07534-20x40)	0700-077510	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Schaftlänge 40, Gewinde M 16x22, Ko
K0705.20x50 (07534-20x50)	0700-077512	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9, Länge: 50, Gewinde M 16x22, Kopf-Ø
K0705.20x55	0700-077513	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 55
K0705.20x60	0700-077514	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 60
K0705.20x70 (07534-20x70)	0700-077516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9 x 70, Gewinde M 16 x 22, Kopf- Ø 30
K0705.20x80	0700-077518	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 80
K0705.20x90	0700-077520	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 20f9; Gewinde M 16; Länge 90
K0705.24x50	0700-077612	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 50
K0705.24x60	0700-077614	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 60
K0705.24x70	0700-077616	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 f9-12.9	Schaft-Ø 24f9; Gewinde M 20; Länge 70
K0706.	0700-095630	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 70, Schaft-Ø 9

K0706.09X25	0700-095602	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 25, Schaft-Ø 9
K0706.09X30	0700-095606	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 30, Schaft-Ø 9
K0706.09x35	0700-095608	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 35, Schaft-Ø 9
K0706.09x45	0700-095618	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 45, Schaft-Ø 9
K0706.09x50 (07535-09x50)	0700-095622	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	Gewinde: M 8 x 14,5, Länge: 50, Schaft-Ø 9k6x33, K
K0706.09x60	0700-095626	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 8 x 60, Schaft-Ø 9
K0706.11X100	0700-095742	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 100, Schaft-Ø 11
K0706.11x30	0700-095706	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 30, Schaft-Ø 11
K0706.11x35	0700-095710	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 35, Schaft-Ø 11
K0706.11X45	0700-095718	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 10 x 45, Schaft-Ø 11
K0706.11X50	0700-095722	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 50, Schaft-Ø 11
K0706.11x70	0700-095730	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 10 x 70, Schaft-Ø 11
K0706.13x35	0700-095810	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 12 x 35, Schaft-Ø 13
K0706.13x45	0700-095818	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	Gewinde M12x20,5, Schaft-Ø 13k6x21,5, Gesamtlänge:
K0706.17x45 (07535-17x45)	0700-096018	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 45, Schaft-Ø 17
K0706.17X60	0700-096026	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 16 x 60, Schaft-Ø 17
K0706.21X50	0700-096222	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 50, Schaft-Ø 21
K0706.21X60	0700-096226	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 60, Schaft-Ø 21
K0706.21X80	0700-096234	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit lanem Gewindeza	M 20 x 80, Schaft-Ø 21
K0706.25X100	0700-096442	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 100, Schaft-Ø 25
K0706.25x60 (07535-25x60)	0700-096426	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 60, Schaft-Ø 25
K0706.25x70	0700-096430	Sechskant-Passschraube DIN 609 mit langem Gewindez	M 24 x 70, Schaft-Ø 25
K0707.03x16	0700-061418	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 3 x 16
K0707.03x6	0700-061408	Gewindestift mit Innensechskant und Kuppel DIN 913	Gewinde: M 3 x 6, SW1,5
K0707.04x08	0700-050280	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 8

K0707.04X10	0700-061512	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 10
K0707.04X12	0700-061514	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 12
K0707.04X16	0700-061518	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 16
K0707.04x25 (07165-04x25)	0700-061522	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 4 x 25
K0707.04X6	0700-061508	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 6
K0707.04X8	0700-061510	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 4 x 8
K0707.05x20	0700-061620	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 20, SW2,5
K0707.05X25	0700-061622	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 25
K0707.05X5	0700-061606	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 5 x 5, SW2,5
K0707.05x8	0700-061610	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 5 x 8
K0707.06X10	0700-061712	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 10
K0707.06x12 (07165-06x12)	0700-061714	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 12
K0707.06x16	0700-061718	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 6 x 16
K0707.06x30 (07165-06X30)	0700-061724	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 30
K0707.06X45	0700-061730	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 6 x 45
K0707.06X6	0700-061708	Gewindestift DIN 913 (ISO4026) - 45H, mit Innensec	M 6 x 6
K0707.08X10	0700-061812	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Kegelku	M 8 x 10
K0707.08x12	0700-061814	Gewindestift ISO 4026 / DIN 913	Gewinde M 8 x 12, SW4
K0707.08X25	0700-061822	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 25
K0707.08X40	0700-061828	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 8 x 40
K0707.08x60	0700-061834	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 60
K0707.08x70	0700-061836	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 8 x 70
K0707.08x8	0700-061810	Gewindestift DIN 913 ISO 4026 - 45H, mit Innensec	Gewinde: M 8 x 8, SW4
K0707.08x80 (07165-08x80)	0700-061838	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 8 x 80, SW 4
K0707.103x5 (07165-103x5)	6000-000024	Gewindestift DIN 913 - A2 rostfrei	M 3 x 5 - A2

K0707.104x5(07165-104x5)	0702-008506	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	Gewinde: M 4 x 5, Kuppe-Ø 2,5, SW2
K0707.106X10	0702-008712	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 6 x 10
K0707.106x10 (07165-106x10)	6000-000026	Gewindestift DIN 916 - A2 rostfrei	M 6 x 10 - A2
K0707.106x12	0702-008714	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 6 x 12
K0707.108x10	0702-008812	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 10
K0707.108x10 (07165-106x10)	6000-000027	Gewindestift DIN 916 - A2 rostfrei	M 8 x 10 - A2
K0707.108x16	0702-008818	Gewindestift DIN 913 - Edelstahl (A2)	M 8 x 18
K0707.108x20	0702-008820	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 20
K0707.108X30	0702-008824	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - Edelstahl (A2)	M 8 x 30
K0707.108x8	0702-008810	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026)- Edelstahl (A2)	M 8 x 8
K0707.10x10	0700-061912	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 10
K0707.10x30 (07165-10x30)	0700-061924	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 30, SW5
K0707.10X35	0700-061926	Gewindestift DIN 913 - 45H, mit Innensechskant und	M 10 x 35
K0707.10x50 (07165-10X50)	0700-061930	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) - 45H, mit Inn	Gewinde: M 10 (x 1,5) x 50, SW5
K0707.10x70	0700-061936	Gewindestift DIN 913 (ISO 4026) - 45H, mit Innense	M 10 x 70
K0707.10X80	0700-061938	Gewindestift ISO 4026 (ex. DIN 913) mit Innensechs	Gewinde: M 10 x 80, SW5
K0707.205X5	0700-061607	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 5 x 5
K0707.205x6	0700-061609	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 5 x 6
K0707.206X10	0700-061713	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 10
K0707.206X12	0700-061715	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 12
K0707.206X20	0700-061721	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 20
K0707.206X6	0700-061709	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 6
K0707.206X8	0700-061711	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 6 x 8
K0707.208X20	0700-061821	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 8 x 20
K0707.210X10	0700-061913	Gewindestift DIN 913 - aus Stahl LONG-LOK	M 10 x 10

K0707.308X20	0702-008821	Gewindestift DIN 913 - aus Edelstahl LONG-LOK	M8 x 20
K0708.03x06 (07175-03x06)	0700-050024	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 6,72, SW 2
K0708.04x10	0700-050282	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 4 x 10
K0708.04x12 (07175-04x12)	0700-050286	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 4 x 12
K0708.05x12	0700-050536	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 5 x 12
K0708.05x16 (07175-05x16)	0700-050540	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 10,2, SW 3
K0708.05x20 (07175-05x20)	0700-050544	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 5 x 20
K0708.05x25 (07175-05x25)	0700-050546	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 5 x 25, Kopf-Ø 10,2, SW 3
K0708.06x12 (07175-06x12)	0700-050784	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 12, Kopf-Ø 13,44, SW 4
K0708.06x14 (07175-06x14)	0700-050786	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 13,44, SW 4
K0708.06x16 (07175-06X16)	0700-050790	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 8.8	M 6 x 16
K0708.06X20	0700-050794	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 20
K0708.06x8(07175-03x8)	0700-050028	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 6,72, SW 2
K0708.06x80	0700-050842	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 13,44
K0708.08x20 (07175-08x20)	0700-051046	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 8 x 20
K0708.08x25	0700-051048	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 25, Kopf-Ø 16, SW5
K0708.08X35	0700-051056	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8	M 8 x 35
K0708.08x45	0700-051064	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 8 x 45
K0708.08x50 (07175-08x50)	0700-051068	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) 8.8 blank	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 17,92, SW 5
K0708.104X20	0702-003172	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 (ISO10642	M 4 x 20
K0708.105x10	0702-003316	Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 - A 2	M 5 x 10
K0708.106x16 (07175-106x16)	0702-003470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 16
K0708.106x25	0702-003474	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
K0708.106x40 (07175-106x40)	0702-003480	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 40
K0708.106x70 (07175-06x70)	0702-003489	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 70, Kopf-Ø 13,44, SW 4

K0708.108x100 (07175-08x100)	0702-003645	Senkschraube ISO 10642 (ex. DIN 7991) Edelstahl A2	Gewinde: M 8 x 100, Kopf-Ø 17,92, SW 5
K0708.108X16	0702-003620	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 16
K0708.108x20	0702-003622	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 20
K0708.108x25	0702-003624	Senkschraube DIN 7991- A2	M 8 x 25
K0708.110X25	0702-003774	Senkschraube DIN 7991- A2	M 10 x 25
K0708.110X70	0702-003792	Senkschraube mit Innenseckskant DIN 7991 (ISO10642	M 10 x 70
K0708.12x20	0700-051544	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 20, Kopf-Ø 24, SW8
K0708.12x200	0700-051640	Senkschraube DIN 7991 Festigkeit 8.8	M 12 x 200, Kopf-Ø 24, SW8
K0708.306x12	0700-053470	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant Güte 10.9	M 6 x 16
K0708.405x16	0701-053320	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) Festigkeit 8.8,	M 5 x 16
K0708.406x25 (07175-406x25)	0701-053476	Senkschraube DIN 7991 mit Innensechskant	M 6 x 25
K0708.406x55	0701-053488	Senkschraube DIN 7991 (ISO 10642) mit Innensechska	M 6 x 55
K0709.06	1100-004152	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 6; Gesamtlänge: ~37,5
K0709.0817	1100-004204	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 8 Gesamtlänge: ~ 45,0
K0709.1020	1100-004206	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10; Gesamtlänge: ~ 56,2
K0709.10201	1100-004224	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 10 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 56,2
K0709.121	1100-004176	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,25 Gesamtlänge: ~ 66,7
K0709.1225	1100-004208	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 12 Gesamtlänge: ~ 66,7
K0709.16	1100-004160	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16; Gesamtlänge: ~ 83
K0709.161	1100-004178	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 83
K0709.201	1100-004180	Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5 Gesamtlänge: ~ 93,5
K0710.0614	1100-004052	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 6 x 14
K0710.08	1100-004004	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 8
K0710.121 (23452-121)	1100-004026	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	Gewinde: M 16 x 1,5, Anschraubflansch-Ø 55x20,5, G
K0710.1225	1100-004058	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 25; Ø 55 x 20,5

K0710.12251	1100-004076	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 12 x 1,5 x 25
K0710.161	1100-004028	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 16 x 1,5
K0710.201	1100-004030	Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich	M 20 x 1,5
K0711.08	1100-004504	Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversa	M 8 Gesamtlänge: ~ 63
K0712.13081	1210-000562	Kugelpfanne für Winkelgelenk DIN 71805 Form B	Ø 13; M 8
K0713.1006	1210-000662	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Ø 10; M 6
K0713.1612 (27656-1612)	1210-000682	Kugelzapfen für Winkelgelenk DIN 71803 Form C	Kugel-Ø 16, Gewinde: M12 x 20, SW13
K0715.08	1210-000804	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 8, Gesamtlänge 41,2; Innen und Außengewinde: M 5
K0715.10	1210-000808	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 10; M 6
K0715.16	1210-000816	Axialgelenk ähnlich DIN 71802 aus Stahl	Ø 16; M 10
K0716.06	1200-010402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
K0716.08	1200-010404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
K0716.081	1200-010504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
K0716.10 (27625-10)	1200-010406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	Rechtsgewinde: M10x26, Kopf-Ø 28, Bohrung-Ø 10H7
K0716.12	1200-010408	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
K0717.06	1200-001402	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 6 x 12; Kopf-Ø 20
K0717.061	1200-001502	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 6 x 12; Kopf-Ø 20
K0717.08	1200-001404	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 8 x 16; Kopf-Ø 24
K0717.081	1200-001504	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 8 x 16; Kopf-Ø 24
K0717.10	1200-001406	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 10 x 20; Kopf-Ø 28
K0717.101	1200-001506	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 10 x 20; Kopf-Ø 28
K0717.16	1200-001412	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 16 x 28; Kopf-Ø 42
K0717.201	1200-001516	Gelenkkopf mit Kugellagerung, Innengewinde	M 20 x 34; Kopf-Ø 50
K0718.051	1200-010252	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
K0718.06	1200-010006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20

K0718.08 (27627-08)	1200-010004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Gewinde M8x25, Kopf-Ø 24x9, Bohrungs-Ø8H7, Gesamtl
K0718.081 (27627-081)	1200-010256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
K0718.10	1200-010008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
K0718.101	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
K0718.16 (27627-16)	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
K0718.20	1200-010018	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
K0718.22	1200-010020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 22x1,5 x 51; Kopf-Ø 54
K0719.05	1200-000502	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 18; Gewinde M 5
K0719.06	1200-000504	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
K0719.08	1200-000506	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
K0719.081	1200-000756	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Linksgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
K0719.10 (27628-10)	1200-000508	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 28; Gewinde M 10
K0719.101 (27628-101)	1200-000758	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
K0719.10125	1200-000510	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
K0719.101251	1200-000760	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
K0719.12 (27628-12)	1200-000512	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
K0719.121 (27628-121)	1200-000762	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
K0719.12125	1200-000514	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
K0719.121251	1200-000764	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
K0719.16 (27628-16)	1200-000516	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
K0719.161	1200-000766	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
K0719.16151 (27628-16151)	1200-000768	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Linksgewinde: M 16x1,5, Kopf-Ø 42x21, Bohrung-Ø 16
K0719.20 (27628-20)	1200-000522	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
K0719.201 (27628-201)	1200-000772	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
K0720.06 (27629-06)	1200-001604	Gelenkkopf mit Gleitlagerung und Außengewinde, Ede	Kopf-Ø 20x9, Rechtsgewinde: M 6x22, Bohrung-Ø 6H7

K0720.08 (27629-08)	1200-001606	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 24; Gewinde M 8 x 25
K0720.10	1200-001608	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl Rec	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Gewinde M 10 x 29
K0720.101	1200-001708	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Linksgewinde M 10 x 29
K0720.16	1200-001612	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 42; Gewinde M 16 x 40
K0720.161	1200-001712	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Linksgewinde Nirost	Kopf-Ø 42; Gewinde M 16 x 40
K0721.10	1200-001008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
K0721.101	1200-001258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10
K0721.10125 (27630-10125)	1200-001010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Ø 28 x 36; M 10 x 1,25
K0721.101251 (27630-101251)	1200-001260	Edelsahl-Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewind	Linksgewinde: M 10x1,25, Bohrungs-Ø 10H7, Kopf-Ø 2
K0721.121	1200-001262	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	Innengewinde: M 12x22 links, Bohrungs-Ø 12H7
K0721.201	1200-001272	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5, Linksgewinde
K0722.08	1200-010904	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
K0722.081	1200-011054	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 8-0,008; M 8 x 22
K0722.10	1200-010906	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 10-0,008; M 10 x 26
K0722.12	1200-010914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung schmale Ausführung,	Gelenkkopf innen-Ø 17-0,008; M 16 x 36
K0723.06	1200-000002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde rechts	M 6, Gesamtlänge 44; Kopf-Ø 20
K0724.10512 (03197-10512)	0355-005904	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Bohrung-Ø 5H11, Gewinde: M12, Länge: 25, SW 5
K0724.105121	0355-005580	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Ø 5; M 12 x 25
K0724.106161	0355-005581	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Ø 6; M 16 x 30
K0724.108161	0355-005582	Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK	Ø 8; M 16 x 30
K0725.1080X10	0610-010408	2-Speichenhandrad aus Kunststoff	Ø80, Bohrungs-Ø10
K0725.5200X16	0610-010236	2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Gr	Ø198, Bohrungs-Ø16
K0725.5250X24	0610-010248	2-Speichenhandrad aus Kunststoff, mit drehbarem Gr	Ø252, Bohrungs-Ø24
K0726.060 (06353-060)	0605-004303	Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde, Buchse Stahl	Gewinde: M8, Kugel-Ø 25, Buchsen-Ø 10x15, SW8
K0726.061	0605-004302	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 6 x 11; Kugel-Ø 25

K0726.080	0605-004305	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M8; Kugel-Ø 32
K0726.081	0605-004304	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
K0726.100	0605-004307	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M10; Kugel-Ø 40
K0726.101	0605-004306	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
K0726.1060	0605-004323	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 6; Kugel-Ø 25
K0726.1061	0605-004322	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 6 x 11; Kugel-Ø 25
K0726.1081	0605-004324	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 8 x 13; Kugel-Ø 32
K0726.1101	0605-004326	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	M 10 x 14; Kugel-Ø 40
K0726.1121	0605-004328	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz, Bolzen a	Gewinde: M 12x21, Schaft-Ø 20x31, Kugel-Ø 50
K0726.120	0605-004309	Kugelgriff drehbar aus Duroplast schwarz	M12; Kugel-Ø 50
K0726.121	0605-004308	Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde, Kugel Duropl	Gewinde M 12 x 21, Kugel-Ø 50, Gesamtlänge: 99
K0729.0108	1230-000334	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Edelstahl 1.4305	8,4 x 17,0 x 3,2
K0729.0112	1230-000338	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	13 x 24 x 4,6
K0729.0116	1230-000342	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Edelstahl ungehärtet	Ø 17 x Ø 30 x 5,3
K0729.0124	1230-000346	Kugelscheibe DIN 6319 Form C aus Edelstahl (1.4305	25 x 44 x 8,2
K0729.0148	1230-000354	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Nirosta	50 x 92 x 21
K0729.0208	1230-000404	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	9,6 x 17 x 14,5
K0729.0208	1230-000408	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	14,2 x 24 x 5
K0729.0216	1230-000412	Kugelpfanne DIN 6319 Form D; Edelstahl ungehärtet	Ø 19 x Ø 30 x 6,2
K0729.0220	1230-000414	Kugelpfanne DIN 6319 Form D Nirosta	23,2 x 36 x 7,5
K0729.0224	1230-000416	Kugelpfanne DIN 6319 Form D aus Edelstahl (1.4305)	28 x 22 x 9,5
K0729.0308	1230-001004	Kegelpfanne DIN 6319 Form G Edelstahl 1.4305	Ø9,6 x Ø24 x 5
K0729.105	1230-000002	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	5,25 x 10,5 x 2
K0729.106 (07420-106)	1230-000004	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 6,4 x Ø 12 x 2,3
K0729.108 (07420-108)	1230-000006	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	Ø 8,4 x Ø 17 x 3,2, Kugel r=12

K0729.110	1230-000008	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 10,5 x Ø 21 x 4,0
K0729.112 (07420-112)	1230-000010	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Stahl einsatzgehärte	Ø 13,0H13 x Ø 24 x 4,6, für Schraube M12
K0729.114	1230-000012	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	15,0 x 28 x 5,0
K0729.116	1230-000014	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	17 x 30 x 5,3
K0729.120	1230-000016	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	21 x 36 x 6,3
K0729.124	1230-000018	Kugelscheibe DIN 6319 Form C, Einsatzstahl gehärte	Ø 25,0 x Ø 44,0 x 8,2
K0729.130	1230-000020	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	31 x 56 x 11,2
K0729.136	1230-000022	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	37 x 48 x 14
K0729.142	1230-000024	Kugelscheibe DIN 6319 Form C	43 x 78 x 17,0
K0729.148	1230-000026	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	50 x 92 x 21
K0729.164	1230-000030	Kugelscheibe DIN 6319 Form C Stahl	66 x 120 x 27
K0729.205	1230-000102	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	6 x 10,5 x 2,1
K0729.206 (07420-206)	1230-000104	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 7,1 x Ø 12 x 2,8
K0729.208 (07420-208)	1230-000106	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 9,6 xØ 17 x 3,5, Kegel: 120°
K0729.210	1230-000108	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 12,0 x Ø 21 x 4,2
K0729.212 (07420-212)	1230-000110	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Stahl einsatzgehärtet	Ø 14,2H13 x Ø 24 x 5,0, für Schraube M12
K0729.216	1230-000114	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	19 x 30 x 6,2
K0729.220	1230-000116	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	23,2 x 36 x 7,5
K0729.224	1230-000118	Kegelpfanne DIN 6319 Form D, Einsatzstahl gehärtet	Ø 28 x Ø 44 x 9,5
K0729.230	1230-000120	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	35,0 x 53,0 x 12,0
K0729.236	1230-000122	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	42 x 68 x 15,0
K0729.242	1230-000124	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	49 x 78 x 18,0
K0729.248	1230-000126	Kegelpfanne DIN 6319 Form D	56,0 x 92,0 x 35,2
K0729.308	1230-000206	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 9,6 x Ø24 x 5
K0729.312	1230-000210	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø14,2 x Ø36 x 6

K0729.314	1230-000212	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø16,5 x Ø40 x 6
K0729.316	1230-000214	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø19 x Ø44 x 7
K0729.320	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
K0729.320	1230-000216	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø23,2 x Ø50 x 8
K0729.324	1230-000218	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø28 x Ø60 x 10
K0729.336	1230-000222	Kegelpfanne DIN 6319 Form G	Ø 42 x Ø 80 x 15
K0730.06	0755-000206	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 22; Kerbe 6,4; Höhe 6
K0730.08 (07380-08)	0755-000214	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 28; Kerbe 8,30; Höhe 7
K0730.12 (07380-12)	0755-000230	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl v	Ø 40, Höhe: 9, Kerbe 13
K0730.16	0755-000242	Vorlegescheibe für Vorrichtungen DIN 6372, Stahl	außen-Ø 56; Kerbe 17; Höhe 12
K0731.0510 (27620-0520)	1205-000005	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 36, Breite 9, Gewinde M 5
K0731.0816 (27620-0816)	1205-000008	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 42; Breite 14; Gewinde M 8
K0731.10120	1205-000032	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10 x 1,25
K0731.1020	1205-000012	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
K0731.10201	1205-000262	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 52; Breite 18; Gewinde M 10
K0731.1040	1205-000014	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, rechtsg	Länge 72; Breite 18; Gewinde M 10
K0731.12124	1205-000036	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12 x 1,25
K0731.12124.001	1205-000286	Gabelköpfe mit Federklappbolzen aus Stahl, linksge	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12 x 1,25
K0731.1224	1205-000016	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12
K0731.12241	1205-000266	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 62; Breite 20; Gewinde M 12
K0731.1248	1205-000018	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 86; Breite 20; Gewinde M 12
K0731.16132	1205-000026	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	26 x 26 x 83; Bolzen-Ø 32, G=32, Gewinde M 16 x 1,
K0731.1632	1205-000024	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16
K0731.1664 (27620-1664)	1205-000025	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, rechtsgewinde	Breite 32, Rechtsgewinde M 16, Länge: 64, Gesamtlä
K0732.0832	1205-001708	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 58; Breite 32; Gewinde M 8

K0732.10201	1205-001810	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen	Länge 52; Breite 10; Gewinde M 10
K0732.1040 (27622-1040)	1205-001712	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Länge 72; Breite 12; Gewinde M 10
K0732.16321	1205-000274	Gabelköpfe mit Federklappbolzen, linksgewinde	Länge 83; Breite 32; Gewinde M 16
K0732.16321	1205-001705	Edelstahl-Gabelgelenk, Bolzen (mit Sicherungsring)	Gesamtlänge 83, Breite 32, Bolzen-Ø 16, Links M16
K0733.0612	1205-000804	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 6 x 12; M 6
K0733.0816	1205-000806	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 8 x 16; M 8
K0733.0832	1205-000808	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 8 x 32; M 8
K0733.1020	1205-000810	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Bolzen-Ø 10, Gabel: 15 x 15 x 52, Gewinde M 10
K0733.10201	1205-000910	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Bolzen-Ø 10, Gabel: 15 x 15 x 52, Linksgewinde M10
K0733.12124.001	1205-000918	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen linksgewind	Ø 12 x 24; M 12
K0733.1224	1205-000818	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 12 x 24; Rechstgewinde M12
K0733.1632	1205-000828	Gabelgelenk DIN 71752 mit Splintbolzen	Ø 16 x 32; M16
K0734.	1210-000106	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
K0734.080511	1210-000054	Winkelgelenk aus Stahl Form CS mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 Linksgewinde
K0734.08052	1210-000152	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5
K0734.08052.LINKSGEWINDE	1210-000154	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 8 x M 5 linksgewinde
K0734.10061	1210-000056	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Ø 10 x M 6
K0734.10062	1210-000156	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 10 x M 6
K0734.13082	1210-000160	Winkelgelenk DIN 71802, Form C mit Sicherungsbügel	Ø 13 x M 8
K0734.1610	1210-000014	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 10
K0734.161001	1210-000016	Winkelgelenk Form C	Ø 16 x M 10 linksgewinde
K0734.161201	1210-000020	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 16 x M 12
K0734.191401	1210-000024	Winkelgelenk aus Stahl Form C ohne Sicherungsbügel	Ø 19 x M 14 x 1,5
K0734.19161(27650-19161)	1210-000076	Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel, Stahl ve	Größe: 19, Gewinde M16
K0735.311105 (03089-311105)	5000-001632	Arretierbolzen für dünnwandige Teile, Edelstahl (1	Bolzen-Ø 5-0,02/-0,04, Hub: 5-9, Gewinde M 10x1,0,

K0736.41105	0300-019204	Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift	Ø8; Gewinde M16 x 1,5
K0736.41308	0300-019212	Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift	Ø8; Gewinde M16 x 1,5
K0736.41410	0300-019216	Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift	Ø10; Gewinde M20 x 1,5
K0736.502105	0300-017322	Arretierbolzen mit konischem Stift; Edelstahl	D=5; M10x1
K0736.52105	0300-017302	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde M10x1, Gesamtlänge 43,5
K0736.52308	0300-017306	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	D=8; M16x1,5
K0736.52410	0300-017308	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	D=10; M20x1,5
K0736.54206	0300-021556	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 6x6, Gewinde M12x1,5, Gesamtlänge 51,7
K0736.54410	0300-021558	Arretierbolzen mit konischem Stift; Stahl	Bolzen-Ø 10x10, Gewinde M20x1,5, Gesamtlänge 74
K0736.90010	0300-017666	Buchse zylindrisch; Edelstahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
K0736.9005	0300-017604	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø5 / Ø8; Länge 6
K0736.9006	0300-017608	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø6 / Ø10; Länge 7
K0736.9008	0300-017612	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø8 / Ø13,5; Länge 9,5
K0736.9010	0300-017616	Buchse zylindrisch; Stahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
K0736.91005	0300-017222	Buchse konisch aus Edelstahl (1.4034) blank, gehär	Ø5 x Ø8; Länge 6
K0736.91008	0300-017226	Buchse konisch aus Edelstahl (1.4034) blank, gehär	Ø8 x Ø13,5; Länge 9,5
K0736.9105 (03089-9105)	0300-017202	Buchse konisch; Stahl	Ø5 / Ø8; Länge 6
K0736.9108	0300-017206	Buchse konisch; Stahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
K0736.9110	0300-017208	Buchse konisch; Stahl	Ø10 / Ø17; Länge 11,5
K0737.2062x30	0620-044108	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 6 x 30; Größe 2; Hebellänge 65
K0737.2062x35	0620-044110	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 6 x 35; Größe 2; Hebellänge 65
K0737.2081x15	0620-044022	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 8 x 15; Größe 2; Hebellänge 65
K0737.2082x25	0620-044126	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 8 x 25; Größe 2; Hebellänge 65
K0737.2082x50	0620-044136	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gewinde M 8 x 50; Größe 2; Grifflänge 65
K0737.2082x55	0620-044138	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gewinde M 8 x 55; Größe 2; Grifflänge 65

K0737.2101X25	0620-044046	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gwinde M 10 x 25; Größe 2; Hebellänge 65
K0738.2061x50	5000-001410	Flachklemmhebel mit Außengewinde aus Zinkdruckguss	Gewinde M 6 x 50; Größe 2; Grifflänge 65
K0739.1105012x100	5000-001509	Stellfüße Stahlverzinkt Form A	Teller-Ø 50x19, Gewindestindel: M12x100
K0739.1112030x200 (27790-1112030x200)	5000-001581	Stellfüße Form A, Stahl verzinkt mit Gummiauflage	Teller-Ø 120x32, Gewindespindel: M30x200
K0740.06230620 (06321-06230620)	0605-043152	Zylinderknopf drehbar, Thermoplast schwarz satinie	Griff-Ø 23, Länge: 62, Gewimde: M 6 x 12, SW3
K0740.12270930 (06321-12270930)	0605-043160	Zylinderknopf drehbar, Thermoplast schwarz satinie	Griff-Ø 27, Länge: 92, Gewimde: M 12 x 15, SW5
K0742.005012x50 (27792-005012x50)	5000-001549	Gelenkfüße Form A, Teller Stahl gelb lackiert, Spi	Teller-Ø 50x16, Spindel: M12 x 50, Gesamthöhe: 78
K0743.04190	0355-005502	Sicherungsband	aus thermoplastischem Urethan TPU
K0747.03105080	0300-019512	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C	D=5 ; Gewinde M8
K0747.04903060	0300-020404	Arretierbolzen ECO Ausführung Form D, Stahla	D=3; D1=M6
K0747.12206100	0300-020566	Arretierbolzen ECO Form B aus Edelstahl	Bolzen-Ø6 x 6 Gewinde M10x17
K0747.12308120	0300-020570	Arretierbolzen ECO Form B aus Edelstahl	Bolzen-Ø8 x 8; Gewinde M12 x 23
K0748.01004080	0300-019308	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A - ohne	Bolzen-Ø 4 x 4 , Gewinde M8, Gesamtlänge 29,5
K0748.01206120	0300-019316	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A	D=6 ; Gewinde M12
K0748.01308160	0300-019320	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A	D=8 ; Gewinde M16
K0748.01903060	0300-019304	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A - ohne	Bolzen-Ø 3 x 3,5 , Gewinde M6, Gesamtlänge 25,5
K0748.03004080	6000-000063	Arretierbolzen, Form C mit Rastnut Stahl ungehärte	Bolzen-Ø 4 x 6; Gewinde M 8
K0748.03206120 (03090-03206120)	0300-019116	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C	Bolzen-Ø 6 x 6 ; Gewinde M12, Gesamtlänge 41,7
K0748.03308160	0300-019120	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C	D=8 ; Gewinde M16
K0748.04105100	0300-019912	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D, Stahla	D=5; D1=M10
K0748.04308160	0300-019920	Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D, Stahla	D=8; D1=M16
K0749.1216 (95180-1216)	1610-001424	Kugelrollen mini Form B, Lastkugel, Tragkugeln & G	Ø 24, Kugel-Ø 15,8, Gewinde: M6x12, Gesamtlänge:
K0749.2205	1610-001428	Kugelrollen mini aus Edelstahl, Form B	Kugel-Ø4,8; M2 x 2,5; Ø8 x 5
K0749.2206	1610-001432	Kugelrollen mini aus Edelstahl, Form B	Kugel-Ø6,4; M3 x 6; Ø13 x 10,5
K0749.2208	1610-001436	Kugelrollen mini aus Edelstahl, Form B	Kugel-Ø7,9; M4 x 8; Ø15 x 20,5

K0752.1051X25	0620-048308	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 1, Gewinde M5 x 25
K0752.1061X15	0620-048322	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 1, Gewinde M6 x 15
K0752.1061X30	0620-048328	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 1, Gewinde M6 x 30
K0752.10627	0620-046262	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Farbe rot	Größe 1; M6, Grifflänge 40
K0752.2061X15	0620-048338	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M6 x 15
K0752.2061X60	0620-048356	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M6 x 60
K0752.2081x20	0620-048360	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 20
K0752.2081x25	6000-000041	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 25
K0752.2081x30	0620-048364	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 30
K0752.2081x60	0620-048376	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M8 x 60
K0752.2101X15	0620-048378	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 2, Gewinde M10 x 15
K0752.4101X40	0620-048446	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 4, Gewinde M10 x 40
K0752.41227	0620-046286	Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, Farbe rot	Größe 4; M12, Grifflänge 95
K0752.51627X25	0620-048808	Klemmhebel Stahl mit Außengeweinde, Griff schwarz	Größe 5, Gewinde M16 x 25
K0755.212	0705-009074	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 12; Knebellänge 100
K0755.216	0705-009076	Knebelmutter DIN 6307 mit losem Knebel	Gewinde M 16; Knebellänge 120
K0756.110x60	0700-089020	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 10 x 60, Knebel: Ø8 x 80
K0756.116X75	0700-089036	Knebelschraube DIN 6304 mit festem Knebel, Stahl b	M 16 x 75, Knebel: Ø12 x 120
K0756.210X50	0700-095508	Knebelschraube DIN 6306 mit losem Knebel, Stahl br	M 10 x 50, Knebel: Ø8 x 80
K0757.00	1510-001176	Nullmarke selbstklebend, Aluminium, Einbaulage hor	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.000010X0250	1510-001102	Maßstab aus Aluminium, selbstklebend, Einbaulage h	15 x 2 x 250
K0757.000010X0750	1510-001106	Maßstab aus Aluminium, selbstklebend, Einbaulage h	15 x 2 x 750
K0757.0001	1510-001154	Nonius selbstklebend, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.01	1510-001178	Nullmarke selbstklebend, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.010010x0250	1510-001128	Maßstab selbstklebend, Edelstahl 1.4301, Einbaulag	Länge 250 mm, Breite 15, Stärke 2

K0757.10 (21882-10)	1510-001276	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage hor	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.1001	1510-001254	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage horizo	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.11 (21882-11)	1510-001278	Nullmarke mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage ver	Länge 30 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.110010X1000	1510-001234	Maßstab mit Bohrungen, Edelstahl 1.4301, Einbaulag	Länge 1000 mm, Breite 15, Stärke 2
K0757.1101 (21882-1101)	1510-001256	Nonius mit Bohrungen, Aluminium, Einbaulage vertik	Länge 40 mm, Breite 15, Stärke 2
K0759.00 (21880-00)	1510-001076	Nullmarke Ausführung horizontal, Edelstahl (1.4310	30 x 15 x 1
K0759.000010X0300	1510-001002	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage horiz	Länge 300mm
K0759.000010X1000	1510-001008	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage horiz	Länge 1000mm
K0759.0001	1510-001054	Nonius, Einbaulage horizontal	Nullpunkt links, Skalierung oben
K0759.01	1510-001078	Nullmarke	Einbaulage vertikal
K0759.010010X0300	1510-001028	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage verti	Länge 300mm
K0759.010010X0700	1510-001032	Maßstab Edelstahl, selbstklebend, Einbaulage verti	Länge 700mm
K0759.0101	1510-001056	Nonius, Einbaulage vertikal	Nullpunkt oben, Skalierung rechts
K0760.115	1610-000006	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 500 N
K0760.122	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
K0760.130	1610-000010	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 45; Höhe 37,5; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1300 N
K0760.215	1610-000056	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 600 N
K0760.222	1610-000058	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 36; Höhe 30; Kugel-Ø 22,2; Tragzahl 1600 N
K0760.230 (95150-230)	1610-000060	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form C	Ø 45; Höhe 37,50; Kugel-Ø 30; Tragzahl 1900 N
K0760.315	1610-000106	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form D	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
K0761.122	1610-000908	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 36x 30, Bund-Ø 45 x 2,8, Kugel-Ø 22,2 Tragzahl
K0762.122	1610-000153	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22,2 Gehäuse-Ø 39 Bund-Ø 50x14, Höhe 51,5
K0762.145	1610-000156	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 45; Gehäuse-Ø 66,4; Bund-Ø 85; Höhe 100,5
K0763.160	1610-001504	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Form B - De	Tragzahl 15000 N
K0763.260	1610-001508	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Form C - De	Tragzahl 10000 N

K0764.122	1610-001604	Kugelrollen mit Befestigungsbohrungen, Form B	Ø 45; Höhe 27,70; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1200 N
K0765.115 (95160-115)	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
K0765.122	1610-000304	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 45; Höhe 30; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1600 N
K0765.130	1610-000307	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 55; Höhe 37; Kugel-Ø 30; Tragzahl 3000 N
K0765.215	1610-001671	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form C	Ø 31, Höhe 10,5, Kugel-Ø 15, Gesamthöhe: 21, Tragz
K0765.222	1610-001672	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form C	Ø 45, Höhe 20,2, Kugel-Ø 22,2, Gesamthöhe: 30, Tra
K0766.024	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
K0766.045 (95164-045)	1610-000682	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 45; außen-Ø 46,7; Höhe 12,1
K0767.010	0701-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl verzinkt	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
K0767.016 (07680-016)	0701-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E) verzi	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
K0767.08 (07680-08)	0700-080102	Ringschraube DIN 580, Stahl (1.1141 / C15E) blank	Gewinde: M 8 x 13, Kopf-Ø 36, Innen-Ø 20
K0767.10 (07680-10)	0700-080104	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141 / C15E)	Gewinde: M 10 x 17, Kopf-Ø 45, Innen-Ø 25
K0767.108	0702-007502	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 8 x 13; Kopf-Ø 36
K0767.110	0702-007504	Ringschraube DIN 580 aus Nirosta	M 10 x 17; Kopf-Ø 45
K0767.12	0700-080106	Ringschraube DIN 580 aus Stahl	M 12 x 20,5; Kopf-Ø 54
K0767.16 (07680-16)	0700-080110	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (1.1141/C15E)	Gewinde: M 16 x 2 x 27, Kopf-Ø 63 x 62, Innen-Ø 35
K0767.20	0700-080114	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 20 x 30; Kopf-Ø 72
K0767.24	0700-080118	Ringschraube DIN 580 aus Stahl (C15E)	M 24 x 36; Kopf-Ø 90
K0768.08	0705-007504	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 8; Kopf-Ø 36
K0768.12	0705-007508	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 12; Kopf-Ø 54
K0768.16 (07690-16)	0705-007510	Ringmutter DIN 582 aus Stahl	M 16; Kopf-Ø 63
K0769.08150	0700-119072	Drehbare Ringschraube OHNE Schlüsselblech	Gewinde M 8 x 15, Tragkraft 300 kg (bei Neigungswi
K0769.08151 (07695-08151)	0700-119022	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 8 x 12, Kopf-Ø 44, Höhe: 47, Tragkraft (
K0769.10150 (07695-10150)	0700-119074	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg
K0769.10151 (07695-10151)	0700-119024	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg

K0769.12180	0700-119076	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 750 kg
K0769.12181 (07695-12181)	0700-119026	Drehbare Ringschraube hochfest, Kunststoffbeschich	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 750 kg
K0769.16241	0700-119028	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1500 kg
K0769.20300	0700-119080	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
K0769.20301	0700-119030	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
K0770.1018 (07710-1018)	0780-002904	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M10x18, Tragfähigkeit: 300 kg (90°), 600 k
K0770.1218	0780-002908	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M12x18, Tragfähigkeit: 500 kg (90°), 1.000
K0770.1620 (07710-1620)	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
K0770.2030	0780-002912	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M20, Tragfähigkeit: 2,0 t
K0770.2430 (07710-2430)	0780-002914	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,15 t
K0770.3035	0780-002916	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,3 t
K0772.1206020	0350-008716	Steckbolzen mit Axialsicherung	Bolzen Ø6 x 26; Kopf Ø12 x 3
K0774.10250800	0605-045010	Zylindergriff drehbar	Ø26 x 86, Gewinde M10 x 15, SW16
K0774.10270890	0605-045012	Zylindergriff drehbar	Ø27 x 97, Gewinde M10 x 15, SW16
K0774.12270890	0605-045016	Zylindergriff drehbar, Griff Thermoplast schwarz s	Ø27 x 97, Gewinde M12 x 15, SW16
K0775.08250690	0605-049408	Zylindergriff umlegbar, schwarz	Gewinde M8 x 11, Griff-Ø25 x 70
K0775.10260890	0605-049412	Zylindergriff umlegbar, Griff Thermoplast schwarz,	Gewinde M10 x 16, Griff-Ø26 x 90
K0776.06050	0300-017912	Steckbolzen mit Klappsicherung, Stahl verzinkt	Kopf-Ø12 x 3, Schaft-Ø6, Schaftlänge 56, max. Läng
K0788.1502206X20	0620-047720	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 20; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
K0788.1502206X30	0620-047724	Exzenterhebel mit Außengewinde, Stahl	Gewinde: M6 x 30; Grifflänge: 70,4; Spannkraft: 4
K0790.001206045	0350-009152	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl, Form A	Ø6 x 6,8 / 25
K0790.001510035	0350-009200	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl, Form A	Ø10 x 8,9 / 33
K0790.101206030	0350-009340	Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl, Form B	Ø6 x 6,8 / 30
K0791.01906020 (03418-01906020)	0350-010332	Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff selbstsic	Kopf-Ø35x39,5, Bolzen-Ø 12x89,9, Klemmbereich: 80
K0791.02510060	0350-010416	Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl	Kopf-Ø25; Bolzen-Ø 10 x 60

K0791.03512080 (03418-03512080)	0350-010452	Edelstahl-Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff selbstsic	Kopf-Ø35x39,5, Bolzen-Ø 12x89,9, Klemmbereich: 80
K0792.003308020	0350-010160	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl	Kopf-Ø33,2; Ø8 x 20
K0792.004612045	0350-010236	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl	Kopf-Ø45,9; Ø12 x 45
K0792.004616080	0350-010284	Kugelsperrbolzen selbstsichernd aus Edelstahl, Gri	Kopf-Ø45,9x39,5, Schaft-Ø16 x 93,1, Klemmlänge: 80
K0794.08	0705-028560	Sechskantmutter mit Kugelpfanne, Stahl Vergütet au	Ø 18, Gewinde M 8, Gesamthöhe 15, SW 13
K0797.04x12 (07166-04x12)	0700-063514	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 12
K0797.04x6	0700-063508	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) Stahl (45H) bl	Gewinde: M 4 x 6, SW2
K0797.04x8	0700-063510	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 4 x 8
K0797.05x10	0700-063612	Gewindestift ISO 4027 (ex DIN 914) mit Zapfen	Gewinde: M 5 x 10, SW2,5
K0797.05x16 (07166-05x16)	0700-063618	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) 45H	Gewinde: M 5 x 16, SW2,5
K0797.05x30	0700-063624	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	M 5 x 30, SW 2,5
K0797.05x6	0700-063608	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H	Gewinde: M 5 x 6, SW2,5
K0797.05x8	0700-063610	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) - 45H	M 5 x 8, SW2,5
K0797.06x12 (07166-06x12)	0700-063714	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 12
K0797.06x16	0700-063716	Gewindestift ISO 4027 (ex. DIN 914) mit Innensechs	Gewinde: M 6 x 16, SW 3
K0797.06X40 (07166-06x40)	0700-063728	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 6 x 40
K0797.06x8 (07166-06x08)	0700-063710	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027)- 45H mit Spitze	Gewinde: M 6 x 8, SW3
K0797.08x16	0700-063818	Gewindestift DIN 914 (ISO 4027) - 45H, mit Innense	M 8 x 16
K0797.10X10	0700-063912	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 10
K0797.10x16 (07166-10x16)	0700-063918	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 16
K0797.10X50	0700-063932	Gewindestift DIN 914 - 45H	M 10 x 50
K0810.10x40 (07170-10x40)	0700-031222	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) mit Schaf	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-SW17x6,4
K0815.12045	0700-117502	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 45, Schaft-Ø 12g5
K0815.12055	0700-117504	Passschraube Form B, brüniert	M 12 x 55, Schaft-Ø 12
K0815.12065	0700-117506	Passschraube Form B, brüniert	Schaft-Ø 12g5, Gewinde M12x22, Kopf-Ø 18x12, Gesam

K0815.16055	0700-117510	Passschraube Form B, brüniert	M 16 x 55, Schaft-Ø 16
K0815.16065	0700-117512	Passschraube Form B, brüniert	Gewinde: M 16x25, Schaft-Ø 16g5x40, Länge: 65, Ko
K0817.122	0300-000458	Aufnahmebolzen abziehbar Form C Diamantenform	Ø 12 x 34; Gewinde M 5
K0817.20	0300-000450	Aufnahmebolzen abziehbar Form A	Ø 20 x M 5; Gesamtlänge 47
K0818.10 (03106-10)	0300-000482	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Schaft-Ø 7p6x11, Kopf-Ø 10h6x11, Gesamtlänge 22, I
K0818.102 (03106-102)	0300-000494	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 7p6x11, Kopf-Ø 10h6x11, Gesamtlänge 22, I
K0818.12 (03106-12)	0300-000484	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25, I
K0818.122 (03106-122)	0300-000496	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 8p6x13, Kopf-Ø 12h6x12, Gesamtlänge 25
K0818.16	0300-000486	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 12 ;Kopf-Ø 16; Gesamtlänge 18
K0818.20 (03106-20)	0300-000488	Aufnahmebolzen abziehbar Form B	Schaft-Ø 14,0p6 x 22, Kopf-Ø 20h6 x 15, Gewinde M5
K0818.202 (03106-202)	0300-000500	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 14,0p6 x 22, Kopf-Ø 20h6 x 15 Gewinde M5
K0818.25 (03106-25)	0300-000492	Aufnahmebolzen abziehbar Form B, Stahl gehärtet un	Kopf-Ø 25h6 x 17, Schaft-Ø 18p6 x 25
K0818.252	0300-000504	Aufnahmebolzen abziehbar Form D	Schaft-Ø 18 ;Kopf-Ø 25; Gesamtlänge 42
K0820.08	0310-003408	Schraubanschlag verstellbar	40 x 56 x 48 x 40 x 13; M8
K0820.10	0310-003412	Schraubanschlag verstellbar	50 x 70 x 60 x 50 x 17; M10
K0821.08032 (02035-08032)	0215-000008	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Gewinde M 8 x 13, Innengewinde: M8 x 15, Kopfhöhe:
K0821.08040	0215-000012	Verlängerungsstück aus Vergütungsstahl brüniert	Kopfhöhe 40; Gewinde M 8 x 13
K0821.10025	0215-000016	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 25; Gewinde M 10 x 15
K0821.120320	0215-000028	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 32; Gewinde M 12 x 18
K0821.120500	0215-000032	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Länge 50, Gewinde M 12 x 18, SW 22
K0821.120750 (02035-120750)	0215-000036	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 75; Gewinde M 12 x 18
K0821.160320	0215-000040	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 32; Gewinde M 16 x 25
K0821.160500	0215-000044	Verlängerungsstück aus Stahl brüniert	Kopfhöhe 50; Gewinde M 16 x 25
K0825.16100	0210-016318	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M16; Höhe: 100; Verstellung max. 50
K0825.16150	0210-016320	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Gewinde M16; Höhe: 150; Verstellung max. 100

K0857.25125	0300-017003	Zentrierbolzen für Richtbohrung, Stahl einsatzgehä	Ø 25g6 x 125; Gewinde M 6
K0859.16050	0400-000806	Spanneisenhalter Druck- und Haltering Vergütungsst	Ø 16,5 x Ø 28 x 50
K0860.08003 (07523-08003)	0710-000645	Distanzscheiben, Stahl vergütet und brüniert, Aufl	Ø 24-0,5/-1,0 x 9,0 x 3±0,01
K0860.12003	0710-000654	Distanzscheiben geschliffen	Ø 40 x 12,5 x 3
K0860.12005 (07523-12005)	0710-000656	Distanzscheiben geschliffen	Ø 40 x 12,5 x 5
K0860.16003	0710-000660	Distanzscheiben geschliffen	Ø 50 x 16,5 x 3
K0860.16105	0710-000664	Distanzscheiben geschliffen	Ø 60 x 16,5 x 5
K0864.10	0730-000002	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 10; Bohrung 4,5
K0864.12 (03250-12)	0730-000004	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 12; Bohrung 5,5
K0864.14	0730-000006	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 14; Bohrung 6,6
K0865.06	0705-014102	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M6 x 18; SW 10
K0865.08	0705-014104	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M 8 x 24; SW 13
K0865.20	0705-014116	Verlängerungsmutter, 3D hoch	M20 x 60; SW 30
K0867.06 (07320-06)	0710-000152	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 6,4x Ø 17 x 3, für Schraube M6
K0867.08 (07320-08)	0710-000154	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 8,4 x Ø 23 x 4 für Schraube M8
K0867.10	0710-000156	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 10,5 x Ø 28 x 4
K0867.12 (07320-12)	0710-000158	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 13 x Ø 35 x 5, für Schraube M12
K0867.16 (07320-16)	0710-000162	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 17,0 x Ø 45 x 6, für Gewinde M16
K0867.20 (07320-20)	0710-000166	Scheibe DIN 6340 aus Stahl gestanzt, plangepresst	Ø 21 x Ø 50 x 6
K0868.07 (07300-07)	0710-003660	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 7,4 x Ø 14 x 1,6, für Gewinde M7
K0868.10	0710-003638	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 10,5 x Ø 20 x 2
K0868.104	0710-003718	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø4,3 x Ø9 x 0,8
K0868.112 (07300-112)	0710-003730	U-Scheibe DIN 125, Edelstahl A2	Ø13 x Ø24 x 2,5
K0868.12 (07300-12)	0710-003656	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 13 x Ø 24 x 2,5, für Gewinde M12
K0868.16	0710-003637	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 17 x Ø 30 x 3

K0868.16 (07300-16)	0710-003659	U-Scheibe ISO 7089 (ex. DIN 125 Form A), Stahl bla	Ø 17 x Ø 30 x 3, für Gewinde M16
K0868.24 (07300-24)	0710-003649	U-Scheibe ISO 7089 (DIN 125 Form A), Stahl (200HV)	Ø 25 x Ø 44 x 4
K0868.24 (07300-24)	0710-003658	U-Scheibe DIN 125 Form A (~ ISO 7089) Stahl (140HV	Ø 25 x Ø 44 x 4
K0868.30	0710-003636	U-Scheibe DIN 125 (ISO 7090) Form B, Stahl blank	Ø 31 x Ø 56 x 4
K0869.03x10 (07160-03x10)	0700-000616	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 10, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
K0869.03x12 (07160-03x12)	0700-000618	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN912) Stahl (8.8)	Gewinde: M 3 x 12, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
K0869.03x14 (07610-03x14)	0700-000619	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 14, Kopf-Ø 5,5x3, SW2,5
K0869.03x20 (07160-03x20)	0700-000622	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
K0869.03x25 (07160-03x25)	0700-000624	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 25, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
K0869.03x40 (07160-03x40)	0700-000630	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 40, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
K0869.03x6 (07160-03x6)	0700-000612	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 6, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
K0869.03x8 (07160-03x8)	0700-000614	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 3 x 8, Kopf-Ø 5,5x3 SW2,5
K0869.04x10 (07160-04x10)	0700-000766	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7x4, SW3
K0869.04x10 (07160-04x8)	0700-000764	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Stahl (8.8) bl	Gewinde: M 4 x 8, Kopf-Ø 7x4, SW3
K0869.04x12 (07160-04x12)	0700-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 12, Kopf-Ø 7x4 SW3
K0869.04x16	0700-000770	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 16
K0869.04x18 (07160-04x18)	0700-000771	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 18, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
K0869.04x20 (07160-04x20)	0700-000772	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 20
K0869.04x40 (07160-04x40)	0700-000780	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 40, Kopf-Ø 7x4 SW3
K0869.04x70 (07160-04x70)	0700-000792	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 4 x 70, Kopf-Ø 7x4 SW3
K0869.05x10	0700-000914	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 8, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.05x12	0700-000918	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 12, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.05x16	0700-000920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.05x20 (07160-05x20)	0700-000922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.05x22 (07160-05x22)	0700-000923	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 5 x 22, Kopf-Ø 8,5x5, SW4

K0869.05x25	0700-000924	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 25, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.05x30	0700-000926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.06x12	0700-001068	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 12
K0869.06x16 (07160-06x14)	0700-001069	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 14, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
K0869.06x16 (07160-06x16)	0700-001070	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.06x20 (07160-06x20)	0700-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.06x25 (07160-06x25)	0700-001074	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 25
K0869.06x30	0700-001076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 30
K0869.06x40	0700-001080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 40
K0869.06x45 (07160-06x45)	0700-001082	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl (8.8	Gewinde: M 6 x 45, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.06x55 (07160-06x55)	0700-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
K0869.08x20	0700-001222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 20
K0869.08x25 (07160-08X25)	0700-001224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.08x30 (07160-08x30)	0700-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
K0869.08x35 (07160-08x35)	0700-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 35, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.08x45	0700-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45
K0869.08x50 (07160-08x50)	0700-001234	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 50, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.08X70	0700-007242	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 70
K0869.08x90 (07160-08x90)	0700-001250	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 8 x 90, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.105x10	0702-001166	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 5 x 10
K0869.105x20	0702-001172	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	M 5 x 20
K0869.106X12	0702-001318	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 6 x 12
K0869.106x30	0702-001326	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) Edelstahl A2	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.108x30	0702-001476	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 8 x 30
K0869.110X16	0702-001620	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	M 10 x 16

K0869.112x100 (07160-112x50)	0702-001802	Zylinderschraube DIN 912 mit Innensechskant	Gewinde: M 12 x100, Kopf-Ø 18x12, SW10
K0869.124x60 (07160-124x60)	0702-002688	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) mit Innensechs	Rechtsgewinde: M 24x60, Kopf-Ø 36x24, SW19
K0869.12x25	0700-001524	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 12 x 25
K0869.16x30 (07160-16x30)	0700-001826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) mit Innens	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
K0869.2025x06	0700-006462	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 2,5 x 6
K0869.203x20	0700-006622	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912) Stahl Güte	Gewinde M 3 x 20, Kopf-Ø 5,5 x 3, SW2,5
K0869.204x10	0700-006766	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
K0869.205x10	0700-006916	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 10, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
K0869.205x16 (07160-205x16)	0700-006920	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl (12	Gewinde: M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.205x20	0700-006922	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 5 x 20, Kopf-Ø 8,5x5, SW4
K0869.206x16	0700-007070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.206x20	0700-007072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø10x6, SW5
K0869.206x20 (07160-204x20)	0700-006772	Zylinderschraube ISO 4762 (ex.DIN 912) Stahl (12.9	Gewinde: M 4 x 20, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
K0869.206x30	0700-007076	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 30, Kopf-Ø10x6, SW5
K0869.206x40	0700-007080	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 40, Kopf-Ø10x6, SW5
K0869.206x50	0700-007084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø10x6, SW5
K0869.206x85	0700-007098	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 6 x 85, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.208x100	0700-007252	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 100
K0869.208x16	0700-007220	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.208x20 (07160-208x20)	0700-007222	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 20
K0869.208x30	0700-007226	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 30, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.208X40	0700-007230	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 8 x 40
K0869.208x60 (07160-208x60)	0700-007238	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 8 x 60, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.210x20	0700-007372	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-Ø 16x10, SW8
K0869.210x40	0700-007380	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	Gewinde: M 10 x 40, Kopf-Ø 16x10, SW8

K0869.210x70	0700-007392	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 70, Kopf-Ø 16x10, SW8
K0869.210x80 (07160-210x80)	0700-007396	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 10 x 80, Kopf-Ø 16x10, SW8
K0869.210X90	0700-007400	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 10 x 90
K0869.212x170 (07160-212x170)	0700-007566	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 12 x 170, Kopf-Ø 18x12, SW10
K0869.212X70	0700-007542	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 12 x 70
K0869.216x30 (07160-216x30)	0700-007826	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 12.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24x16, SW14
K0869.216x55 (07160-216x55)	0700-007836	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912), Stahl Güt	Gewinde: M 16 x 55, Kopf-Ø 24x16, SW14
K0869.216x70	0700-007842	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 12.9	M 16 x 70
K0869.305x12 (07160-305x16)	0700-003920	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 16, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
K0869.305x30	0700-003926	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 5 x 30, Kopf-Ø 8,5 x 5, SW4
K0869.306x16 (07160-306X16)	0700-004070	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 6 x 16, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
K0869.306x25(07160-306X25)	0700-004074	Zylinderschraube ISO 4762 DIN 912), Stahl (10.9	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10 x 6, SW 5
K0869.308x18 (07160-308X18)	0700-004221	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	Gewinde: M 8 x 18, Kopf-Ø 13 x 8, SW6
K0869.308x70 (07160-308x70)	0700-004242	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 8 x 70, Kopf-Ø 13x8, SW6
K0869.312x65	0700-004540	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 12 x 65, Kopf-Ø 18x12, SW10
K0869.316x130 (07160-316x130)	0700-004858	Zylinderschraube ISO 4762 (ex. DIN 912),Stahl 10.9	Gewinde: M 16 x 130, Kopf-Ø 24x16, SW14
K0869.403x5	0700-000610	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 3 x 5
K0869.404X12	0701-000768	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 4 x 12
K0869.406x20	0701-001072	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 20, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.406x25	0701-001074	Zylinderschraube ISO 4762 (ex DIN 912) 8.8 ZN	Gewinde: M 6 x 25, Kopf-Ø 10x6, SW5
K0869.406x50 (07160-406x50)	0701-001084	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	Gewinde: M 6 x 50, Kopf-Ø 10 x 6, SW: 5
K0869.406x55	0701-001086	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 55
K0869.408x30	0701-001226	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 30
K0869.408x35	0701-001228	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 35
K0869.408x45	0701-001232	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 8 x 45

K0869.508x25	0701-004224	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 10.9	M 8 x 25
K0869.804x10	0700-000767	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762) 8.8 LONG-LOK	Gewinde M 4 x 10, Kopf-Ø 7 x 4, SW3
K0870.16x60	0700-031530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8 blank	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
K0870.312x70	0700-034384	Sechskantschraube DIN 931 mit Schaft Festigkeit 10	M 12 x 70, SW19
K0870.408x35 (07170-408x35)	0701-085070	Sechskantschraube ISO 4014 (ex. DIN 931) 8.8 verzi	Gewinde: M 8x35, Kopf-SW13x5,3, Gewindelänge: ~22
K0870.416x60	0701-085530	Sechskantschraube ISO 4014 (ex DIN 931) 8.8, Verz	M 16 x 60, Kopf-SW24x10
K0871.08x16 (07171-08x16)	0700-041070	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 16
K0871.08x20	0700-041072	Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017) mit Gewinde b	M 8 x 20
K0871.108x70	0702-073092	Sechskantschraube DIN 933 (ISO4017), Edelstahl A2	M 8 x 70, SW13
K0871.112x60 (07171-112x60)	0702-073388	Sechskantschraube DIN 933 - Edelstahl A2	M 12 x 60
K0871.16x30 (07171-16x30)	0700-041526	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-SW 24x10
K0871.16x70 (07171-16x70)	0700-041542	Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017 (e	Gewinde: M 16 x 70, Kopf-SW24x10
K0871.20x40	0700-041680	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 40, Kopf-SW30x12,5
K0871.20x80	0700-041696	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN933) mit Gewind	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW30x12,5
K0871.220x60 (07171-220x60)	0700-047688	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 60, Kopf-SW 30 x 12,5
K0871.220x80 (07171-220x80)	0700-047696	Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 12.9	Gewinde: M 20 x 80, Kopf-SW 30 x 12,5
K0871.406x16 (07171-406x16)	0701-081420	Sechskantschraube ISO 4017 (ex. DIN 933) 8.8 verzi	Gewinde: M 6 x 16, SW10x4
K0871.406X50	0701-081434	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	M 6 x 50, SW13
K0871.408x25	0701-081574	Sechskantschraube DIN 933,(ISO 4017) Güte 8.8 verz	Gewinde: M 8 x 25, Kopf-SW13x5,3
K0871.410x20	0701-081722	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 20, Kopf-SW17x6,4
K0871.410x25	0701-081724	Sechskantschraube DIN 933 - 8.8, verzinkt	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-SW 17x6,4
K0871.412x25	0701-081874	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-SW19x7,5
K0871.412x30	0701-081876	Sechskantschraube DIN 933, Güte 8.8, verzinkt	Gewinde: M 12 x 30, Kopf-SW19x7,5
K0891.19	0440-000202	Stabilspannbacken	Länge 177,5; Breite 65; Höhe 85
K0901.112	0310-003008	Anschlagspindel Stahl brüniert, Kugelfläche einsat	M 12 x 110

K0910.105060 (04400-105060)	0430-000172	Spannschraube aus Vergütungstahl, vergütet und brü	Ø 5 x 17; Bund-Ø 8 x 1,2; Gewinde M 5x0.8 x 6
K0910.110110 (04400-110110)	0430-000178	Spannschraube aus Vergütungstahl, vergütet und brü	Ø 8 x 22, Bund-Ø 12 x 1,5, Gewinde M 10x1,5x11
K0910.40500 (04400-405000)	0430-000104	Zugspanner, ohne Griff	Ø 50, Höhe 40, Spannkraft 2500 N
K0912.014540	0500-000214	Schwenkspanner aus Stahl Kugelknopf aus Kunststoff	mit Griff linksausfüghrung; Sapnnkraft 1200 N
K0912.114540	0500-000234	Schwenkspanner, Rechtsausführung mit Griff, Vergüt	Ø 40 x 78,1; Spannkraft 1.200 N, Handkraft: 200 N
K0915.05059 (06355-05059)	0620-025352	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 8 x 59, Gewinde M 5x5, Griff-Ø 20, SW7
K0915.06089 (06355-06089)	0620-025354	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 10 x 89, Gewinde M6
K0920.08023	0210-017304	Abstützelement verstellbar	M8; Ø6 x 5
K0922.06039 (02335-06039)	0210-016404	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Ø 28 x 33; Federkraft: ~ 10 - 22 N
K0922.12070	0210-016412	Stützen verstellbar aus Vergütungsstahl	Ø 50 x 60; Federkraft: ~ 15 - 30 N
K0925.0150 (04363-0150)	0500-001604	Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel, Linksausfüh	Spannkraft 1500N
K0925.1150 (04363-1150)	0500-001654	Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel, Rechtsausfü	Spannkraft 1500N
K0926.0100	0500-001204	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 18 x 30; Spannkraft 1100 N, Handkraft: 100 N
K0926.0200 (04364-0200)	0500-001212	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 30 x 50; Spannkraft 2200 N, Handkraft: 200 N
K0926.1100	0500-001254	Schwenkspanner mini Rechtsausführung, Vergütungs	Ø 18 x 30; Spannkraft 1100 N, Handkraft: 100 N
K0926.1200 (04364-1200)	0500-001262	Schwenkspanner mini Linksausführung, Vergütungssta	Ø 30 x 50, Spannkraft 2200 N, Handkraft: 200 N
K0927.100	0510-000904	Niederhalter schwenkbar mini mit Exzenterhebel	Spannkraft 700N
K0929.080400	0510-000702	Niederzugsspanner	Länge: 40, Breite: 50, Höhe: 40 Spannkraft: 15 kN
K0933.1638	0510-000156	Tiefspanner aus Vergütungsstahl, vergütet und brün	100 x 77 x 30; Backenhöhe: 38
K0935.113013	0250-001004	Positionierzylinder mit Schnellspannsystem	Schaft-Ø13 x 27,6; Kopf-Ø25 x 12
K0935.116020	0250-001012	Positionierzylinder mit Schnellspannsystem	Schaft-Ø20 x 36,5; Kopf-Ø32 x 15
K0935.13013 (03153-13013)	0250-000002	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 13; Kopf-Ø 22; Länge 27,6
K0935.16020	0250-000006	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 16; Kopf-Ø 32; Länge 36,5
K0935.20025	0250-000012	Positionierzylinder aus Stahl	Schaft-Ø 20; Kopf-Ø 40; Länge 44,5
K0935.913013	0250-000102	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 13; Länge 27,6

K0935.916020	0250-000106	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 16; Länge 36,5
K0935.920025	0250-000112	Reparatur-Set für Positionierzylinder	Schaft-Ø 20; Länge 41,5
K0936.113013 (03154-112013)	0250-000302	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; länge 13
K0936.120025	0250-000312	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 1	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge 25
K0936.213013 (03154-213013)	0250-000402	Zentrierbuchse aus Wälzlagerstahl gehärtet Güte 2	innen-Ø 13; außen-Ø 19,040; Länge 13
K0936.216020	0250-000406	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 16; außen-Ø 25,042
K0936.220025	0250-000412	Zentrierbuchse aus Stahl Güte 2	innen-Ø 20; außen-Ø 35,042; länge: 25
K0937.13 (03155-13)	0250-000502	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø25 x Ø20,03 x 12,1; I-Ø 13 / 17,3
K0937.16	0250-000504	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø28,6 x Ø22,03 x 12,1; I-Ø 16 / 20,7
K0937.20	0250-000506	Aufnahmebuchsen Form A, rückseitig eingepresst	Ø 32,2 x Ø28,03 x 17,1 I-Ø 20 / 24,8
K0977.1112	0310-003302	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M4; A=M12x1,5; SW8
K0977.1212	0310-003304	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M4; A=M12x1,5; Kraft: 20-60N
K0977.2112	0310-003314	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M4; A=M12x1,5; SW8
K0977.2116	0310-003318	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M5; A=M16x1,5; SW11
K0977.3120	0310-003334	Federndes Zug- und Druckstück mit Verdrehsicherung	i=M6; A=M20x1,5; Kraft: 40-140N
K0978.02	0720-000602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 2, Außengewinde 4,5x0,5, Länge 6
K0978.03 (07652-03)	0720-000610	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M3, Außengewinde 5x0,5, Länge 6
K0978.05 (07652-05)	0720-000622	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 5; Außengewinde 8 x 1; Länge 10
K0978.06 (07652-06)	0720-000630	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 6, Außengewinde 10 x 1,5, Läng 14
K0978.08 (07652-08)	0720-000634	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet, 110	Gewinde M 8, Außengewinde 12 x 1,5, Läng 15
K0978.10	0720-000638	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 10; Außengewinde 14 x 1,5; Läng 18
K0978.103	0720-000294	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 3 x 6; Außengewinde 5 x 0,5
K0978.104	0720-000302	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302 rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 4 x 8; Außengewinde 6,50 x 0,75
K0978.105	0720-000306	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302,rostbeständiger Stahl	Innengewinde M 5 x 10; Außengewinde 8 x 1,0
K0978.106	0720-000314	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 6 x 14; Außengewinde 10 x 1,5

K0978.108 (07652-108)	0720-000318	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostfreier Stahl	Innengewinde M 8 x 15; Außengewinde 12 x 1,5
K0978.110	0720-000322	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 10 x 18; Außengewinde 14 x 1,5
K0978.112	0720-000326	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 12 x 22; Außengewinde 16 x 1,5
K0978.116	0720-000334	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, rostbeständiger Stah	Innengewinde M 16 x 22; Außengewinde 20 x 1,5
K0978.16 (07652-16)	0720-000650	Gewindeeinsatz Ensat Typ 302, Stahl gehärtet,	Innengewinde M 16; Außengewinde 20 x 1,5; Länge 22
K0978.804	0720-017204	Hand-Eindrehwerkzeug	M4
K0978.805	0720-017206	Hand-Eindrehwerkzeug	M5
K0978.806	0720-017208	Hand-Eindrehwerkzeug	M6
K0978.808	0720-017210	Hand-Eindrehwerkzeug	M8
K0978.810	0720-017212	Hand-Eindrehwerkzeug	M10
K0978.812	0720-017214	Hand-Eindrehwerkzeug	M12
K0979.04 (07653-04)	0720-001710	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Gewinde M 4, Außen 6,5 x 0,8, Länge: 6
K0979.05	0720-001414	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl gehärtet,gelb	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1,0
K0979.05 (07653-05)	0720-001714	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 5 x 7; Außengewinde 8 x 1
K0979.06 (07653-06)	0720-001718	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
K0979.08 (07653-08)	0720-001722	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M 8 x 9; Außengewinde 12 x 1,5
K0979.10	0720-001726	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	I-Gewinde M 10, A-Gewinde 14 x 1,5, Länge: 10
K0979.105	0720-001594	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M5 x 7; Außengewinde 8 x 1
K0979.106	0720-001598	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 6 x 8; Außengewinde 10 x 1,25
K0979.108	0720-001602	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Edelstahl (1.4305)	Innengewinde M 8 x 9, Außengewinde 12 x 1,5
K0979.12	0720-001730	Gewindeeinsatz Ensat Typ 307, Stahl einsatzgehärte	Innengewinde M12 x 12; Außengewinde 16 x 1,75
K0984.010060012	1235-005412	Scharnier schweißbar Stahl	Ø6 x Ø10 x 60
K0984.016100012	1235-005424	Scharnier schweißbar Stahl	Ø10 x Ø16 x 100
K0986.1601	0780-005128	Klemmring mit Gewinde aus Stahl	iØ M16; AØ34; Breite 13
K1-AM6x1	1800-000986	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	M 6 x 1; SW 7er 6kt.

K1-AM8x1	1800-000988	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	M 8 x 1; SW 7er 4kt.
K100010601001	0620-010256	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 40
K100010610001	0620-010256	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 1, Gewinde: M6x10, Grifflänge 40
K100030805001	0620-010348	Klemmhebel mit Außengewinde, schwar, Zinkdruckguss	Größe 3, Gewinde: M8x50, Grifflänge 80
K1005.05241515	1235-005004	Scharnier mit Gewindebuchse, aus Kunststoff	48 x 48 x 10,5
K1005.08322020	1235-005016	Scharnier mit Gewindebuchse, aus Kunststoff	64 x 64 x 13
K1016.26312	0605-012089	Sterngriff Form K aus Duroplast schwarz, Gewindebu	Stern-Ø 63; Gewinde M 12
K1017.52505X20	0605-049308	Kreuzgriff Duroplast, mit Außengewinde Edelstahl	Ø25, M5x20
K1017.54008x20	0605-049336	Kreuzgriff Duroplast, mit Außengewinde Edelstahl	Ø40, M8x20
K1017.54008x50	0605-049352	Kreuzgriff Duroplast, mit Außengewinde Edelstahl	Ø40, M8x50
K1019.180085	0605-049604	Drehmoment Dreisterngriff	Gewinde M8; Ø80
K1021.A0200x06	0801-00020K	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 6
K1021.A0200x09	0801-00020M	Bohrbuchse DIN 179	2,00 F7 x 5n6 x 9
K1021.A0300x08 (08900-A0300x08)	0801-00030K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	3,00F7 x 6n6 x 8
K1021.A0320x12	0801-00032M	Bohrbuchse DIN 179	3,20 F7 x 6n6 x 12
K1021.A0410x12	0801-00041M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 12
K1021.A0410x16	0801-00041L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	4,10F7 x 8n6 x 16
K1021.A0410x8	0801-00041K	Bohrbuchse DIN 179	4,10 F7 x 8n6 x 8
K1021.A0420x08 (08900A0420x08)	0801-00042K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A, Bohrung an	4,20 F7 x 8n6 x 8
K1021.A0500x08 (08900-A0500x08)	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
K1021.A0500x12 (08900-A0500x12)	0801-00050M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,0 F7 x 8n6 x 12
K1021.A0510x10	0801-00051K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,1F7 x 10n6 x 10
K1021.A0600x10	0801-00060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,0 F7 x 10n6 x 10
K1021.A0600x16	0801-00060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,00F7 x 10n6 x 16
K1021.A0600x20 (08900-A0600x20)	0801-00060L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	6,0F7 x 10n6 x 20

K1021.A0610x10	0801-00061K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	6,1F7 x 12n6 x 10
K1021.A0660X10	0801-00066K	Bohrbuchse DIN 179	6,6 F7 x 12n6 x 10
K1021.A0670x20	0801-00067L	Bohrbuchse DIN 179	6,7 F7 x 12n6 x 20
K1021.A0800x10	0801-00080K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 10
K1021.A0800x16 (08900-A0800x16)	0801-00080M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,0 F7 x 12n6 x 16
K1021.A0800x20 (08900-A0800x20)	0801-00080L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,0F7 x 12n6 x 20
K1021.A0810x12 (08900-A0810x12)	0801-00081K	Bohrbuchse DIN 179	8,1 F7 x 15n6 x 12
K1021.A0850x12	0801-00085K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,5 F7 x 15n6 x 12
K1021.A0870x20	0801-00087M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	8,7 F7 x 15n6 x 20
K1021.A0880x20	0801-00088M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	8,80F7 x 15n6 x 20
K1021.A1000x12 (08900-A1000x12)	0801-00100K	Zylindrische Bohrbuchse DIN 179 Form A Bohrung an	10,0F7 x 15n6 x 12
K1021.A1000x20	0801-00100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 20
K1021.A1000x25	0801-00100L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	10,0 F7 x 15n6 x 25
K1021.A1040x12 (08900-A1040X12)	0801-00104K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	10,40F7 x 18n6 x 12
K1021.A1110x12	0801-00111K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	11,10 F7 x 18n6 x 12
K1021.A1200x12(08900-A1200x12)	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
K1021.A1200x20	0801-00120M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 20
K1021.A1200x25	0801-00120L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 25
K1021.A1210x16	0801-00121K	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 16
K1021.A1210x28 (08900-A1210x28)	0801-00121M	Bohrbuchse DIN 179	12,1 F7 x 22n6 x 28
K1021.A1500x16	0801-00150K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	15,0 F7 x 22n6 x 16
K1021.A1500x28	0801-00150M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	15,0F7 x 22n6 x 28
K1021.A1600x16	0801-00160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
K1021.A1600x28(08900-A1600x28)	0801-00160M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	16,0F7 x 26,0n6 x 28
K1021.A1800x16	0801-00180K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	18,0 F7 x 26n6 x 16

K1021.A1800x36	0801-00180L	Bohrbuchse DIN 179	18,0 F7 x 26n6 x 36
K1021.A2000x20	0801-00200K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 20
K1021.A2000x36 (08900-A2000x36)	0801-00200M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 36
K1021.A2000x45	0801-00200L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
K1021.A2010x45	0801-00201L	Bohrbuchse DIN 179	20,1 F7 x 30n6 x 45
K1021.A2200x20	0801-00220K	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 20
K1021.A2200x36 (08900-A2200x36)	0801-00220M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	22,0F7 x 30n6 x 36
K1021.A2200x45	0801-00220L	Bohrbuchse DIN 179	22,0 F7 x 30n6 x 45
K1021.A2400x20	0801-00240K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	24,0 F7 x 35n6 x 20
K1021.A2400x20	0801-00245K	Bohrbuchse DIN 179	24,5 F7 x 35n6 x 20
K1021.A2500X20 (08900-A2500x20)	0801-00250K	Bohrbuchse DIN 179	25,0 F7 x 35n6 x 20
K1021.A2530x20	0801-00253K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	25,3 F7 x 35n6 x 20
K1021.A2550x20	0801-00255K	Bohrbuchse DIN 179	25,5 F7 x 35n6 x 20
K1021.A2850X25	0801-00285K	Bohrbuchse DIN 179	28,5 F7 x 42n6 x 25
K1021.A3300x45	0801-00330M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	33,0 F7 x 48n6 x 45
K1021.A3600x56	0801-00360M	Bohrbuchse DIN 179	36,0 F7 x 55n6 x 56
K1021.A4000x30	0801-00400K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30
K1021.A4000x67	0801-00400L	Bohrbuchse DIN 179	40,0 F7 x 55n6 x 67
K1021.A4500x30	0801-00450K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
K1021.A4500x56	0801-00450M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 56
K1021.A7000x35 (08900-A7000x35)	0801-00700K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	70,0F7 x 85n6 x 35
K1021.B0420x12	0801-10042M	Bohrbuchse DIN 179	4,20F7 x 8n6 x 12
K1021.B0480x12	0801-10048M	Bohrbuchse DIN 179	4,80F7 x 8n6 x 12
K1021.B0500x12	0801-10050M	Bohrbuchse DIN 179	5,00F7 x 8n6 x 12
K1021.B0500x16	0801-10050L	Bohrbuchse DIN 179 Form B	5,00F7 x 8n6 x 16

K1021.B0600x10	0801-10060K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	6,0 F7 x 10n6 x 10
K1021.B0600x16	0801-10060M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	6,00F7 x 10n6 x 16
K1021.B0900x25 (08910-B0900x25)	0801-10090L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A Bohrung an e	9,00F7 x 15n6 x 25
K1021.B1000x12	0801-10100K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0F7 x 15n6 x 12
K1021.B1000x20	0801-10100M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	10,0 F7 x 15n6 x 20
K1021.B1300x28 (08900-B1300x28)	0801-10130M	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	13,0 F7 x 22n6 x 28
K1021.B1600x16	0801-10160K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16
K1021.B2500x20	0801-10250K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B	25,0 F7 x 35n6 x 20
K1021.B2520x20	0801-10252K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	25,20F7 x 35n6 x 20
K1021.B2650x56	0801-10265L	Bohrbuchse DIN 179	26,5 F7 x 42n6 x 56
K1021.B3000x56	0801-10300L	Bohrbuchse DIN 179	30,0F7 x 42n6 x 56
K1021.B3500x56 (08900-B3500x56)	0801-10350L	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form B Bohrung an b	35,0F7 x 48n6 x 56
K1022-A0890x12	0800-00089K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,90 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 15 x 3
K1022.A0200x09 (08910-A0200x09)	0800-00020M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	2,00 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
K1022.A0230x09	0800-00023M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,30 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
K1022.A0240x09	0800-00024M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,40 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8x2
K1022.A0250x09	0800-00025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,50 F7 x 5n6 x 9; Bund-Ø 8
K1022.A0270X16	0800-00027L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,70 F7 x 6n6 x 16; Bund-Ø 9
K1022.A0340x08 (08910-A0340x08)	0800-00034K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	3,40F7 x 7n6 x 8, Bund-Ø 10x2,5
K1022.A0430x16	0800-00043L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	4,30F7 x 8n6 x 16, Bund-Ø 11x2,5
K1022.A0450x16	0800-00045L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	4,50 F7 x 8n6 x 16
K1022.A0500x8	0800-00050K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,00F7 x 8n6 x 8, Bund-Ø 11 x 2,5
K1022.A0550x10	0800-00055K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,50 F7 x 10n6 x 10
K1022.A0570X16	0800-00057M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,70 F7 x 10n6 x 16
K1022.A0580X20	0800-00058L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	5,80 F7 x 10n6 x 20

K1022.A0600x10	0800-00060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,00 F7 x 10n6 x 10
K1022.A0600x16 (08910-A0600x16)	0800-00060M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	6,00F7 x 10n6 x 16, Bund-Ø 13 x 3
K1022.A0610x10 (08910-A0610x10)	0800-00061K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15 x 3
K1022.A0620x20 (08910-A0620x20)	0800-00062L	Bundbohrbuchse DIN 172 (ähnlich ISO 4247) Form A B	6,20F7 x 12n6 x 20, Bund-Ø 15 x 3
K1022.A0630x10	0800-00063K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,30 F7 x 12n6 x 10
K1022.A0680x10	0800-00068K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 10
K1022.A0680x16	0800-00068M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	6,80 F7 x 12n6 x 16
K1022.A0710x10 (08910-A0710x10)	0800-00071K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,10F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
K1022.A0740x10 (08910-A0740x10)	0800-00074K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	7,40F7 x 12n6 x 10, Bund-Ø 15x3
K1022.A0800x10	0800-00080K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 10
K1022.A0800x16 (08910-A0800x16)	0800-00080M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 16
K1022.A0800x20	0800-00080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 20; Bund-Ø 15
K1022.A0810x12	0800-00081K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,10 F7 x 15n6 x 12
K1022.A0860X25	0800-00086L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,60 F7 x 15n6 x 25
K1022.A1000x12	0800-00100K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,0 F7 x 15n6 x 12, Bund-Ø 18x3
K1022.A1000x20	0800-00100M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,00 F7 x 15n6 x 20
K1022.A1010x12	0800-00101K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	10,10F7 x 18n6 x 12, Bund-Ø 22 x 4
K1022.A1030x12 (08910-A1030x12)	0800-00103K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 10,3F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
K1022.A1070x12	0800-00107K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	10,7F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
K1022.A1100x12	0800-00110K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,0 F7 x 18n6 x 12
K1022.A1100x20	0800-00110M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	11,00 F7 x 18n6 x 20
K1022.A1200x12 (08910-A1200x12)	0800-00120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,0F7 x Ø 18n6 x 12, Bund-Ø 22x4
K1022.A1200x20	0800-00120M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	12,0F7 x 18n6 x 20, Bund-Ø 22x4
K1022.A1210x16	0800-00121K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	12,1 F7 x 22n6 x 16
K1022.A1220x16 (08910-A1220x16)	0800-00122K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 12,2F7 x Ø 22n6 x 16, Bund-Ø 26x4

K1022.A1420x16	0800-00142K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	14,2F7 x 22n6 x 16
K1022.A1500x16	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
K1022.A1500x28 (08910-A1500x28)	0800-00150M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	15,0F7 x 22n6 x 28, Bund-Ø 26 x 4
K1022.A1500x36	0800-00150L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 36
K1022.A1550x36	0800-00155L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,5 F7 x 26n6 x 36, Bundn-Ø 30 x 4
K1022.A1600x16	0800-00160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 16
K1022.A1600x28 (08910-A1600x28)	0800-00160M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	16,0 F7 x 26n6 x 28
K1022.A1600x36	0800-00160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30x4
K1022.A1610x16	0800-00161K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	16,1F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
K1022.A1650x16 (08910-A1650x16)	0800-00165K	Bundbohrbuchse DIN 172 (ISO 4247) Form A Bohrung a	16,50F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30 x 4
K1022.A1710x16	0800-00171K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	17,10F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
K1022.A1800x16	0800-00180K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	18,0F7 x 26n6 x 16, Bund-Ø 30x4
K1022.A2000x20 (08910-A2000x20)	0800-00200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
K1022.A2000x36	0800-00200M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34x5
K1022.A2000x45 (08910-A2000x45)	0800-00200L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	20,0 F7 x 30n6 x 45
K1022.A2010x20	0800-00201K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	20,1F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34x5
K1022.A2200x36	0800-00220M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	22,0F7 x 30n6 x 36, Bund-Ø 34 x 5
K1022.A2400x20 (08910-A2400x20)	0800-00240K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	24,0F7 x 35n6 x 20
K1022.A2500x20	0800-00250K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 20; Bund-Ø 39
K1022.A2500x36	0800-00250M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	25,0F7 x 35n6 x 36, Bund-Ø 39 x 5
K1022.A2500x45	0800-00250L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	25,0 F7 x 35n6 x 45
K1022.A2600x20	0800-00260K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	26,0 F7 x 35n6 x 20, Bund-Ø 39 x 5
K1022.A2800x25 (08910-A2800x25)	0800-00280K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	28,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
K1022.A2800x45	0800-00280M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	28,0 F7 x 42n6 x 45
K1022.A3000x25	0800-00300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	30,0 F7 x 42n6 x 25; Bund-Ø46 x 5

K1022.A3200x25	0800-00320K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	32,0 F7 x 48n6 x 25
K1022.A3400x45	0800-00340M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	34,0 F7 x 48n6 x 45; Bund-Ø 52 x 5
K1022.A3500x25 (08910-A3500x25)	0800-00350K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	35,0F7 x 48n6 x 25, Bund-Ø 52 x 5
K1022.A3500x45	0800-00350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	35,0F7 x 48n6 x 45, Bund-Ø 52x5
K1022.A3700x30 (08910-A3700x30)	0800-00370K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	37,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
K1022.A4000x30	0800-00400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	40,0 F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
K1022.A4200x30 (08910-A4200x30)	0800-00420K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	Ø 42,0F7 x Ø 55n6 x 30, Bund-Ø 59x5
K1022.A4500x30	0800-00450K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	45,0 F7 x 62n6 x 30
K1022.A4800x30	0800-00480K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	48,0 F7 x 62n6 x 30
K1022.A5000x30 (08910-A5000x30)	0800-00500K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A Bohrung an einem End	50,0F7 x 70n6 x 30, Bund-Ø 74 x 6
K1022.B0250x09 (08910-B0250x09)	0800-10025M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	2,50 F7 x 5n6 x 9
K1022.B0300x12	0800-10030M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,00 F7 x 6n6 x 12
K1022.B0340x12	0800-10034M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	3,40 F7 x 7n6 x 12
K1022.B0410x12	0800-10041M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,10 F7 x 8n6 x 12
K1022.B0430x12	0800-10043M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	4,30 F7 x 8n6 x 12
K1022.B0510x16	0800-10051M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	5,10 F7 x 10n6 x 16
K1022.B0600x10	0800-10060K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,00 F7 x 10n6 x 10
K1022.B0670x16	0800-10067M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	6,70 F7 x 12n6 x 16
K1022.B0760x16	0800-10076M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	7,60 F7 x 12n6 x 16
K1022.B0800x20	0800-10080L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,0 F7 x 12n6 x 20
K1022.B0840x25	0800-10084L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	8,40 F7 x 15n6 x 25
K1022.B0910x20	0800-10091M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	9,10 F7 x 15n6 x 20
K1022.B1200x12	0800-10120K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	12,0 F7 x 18n6 x 12
K1022.B1400x16 (08910-B1400x16)	0800-10140K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	14,0F7 x 22n6 x 16, Bund-Ø 26 x 4
K1022.B1600x16	0800-10160K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 16

K1022.B1600x28	0800-10160L	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	16,0 F7 x 26n6 x 36, Bund-Ø 30 x 4
K1022.B2000x20	0800-10200K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,0 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34 x 5
K1022.B2050x20	0800-10205K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	20,5 F7 x 30n6 x 20; Bund-Ø 34
K1022.B2100x20	0800-10210K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	21,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
K1022.B2200x20	0800-10220K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	22,0F7 x 30n6 x 20, Bund-Ø 34x5
K1022.B2540x20	0800-10254K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	25,4 F7 x 35n6 x 20
K1022.B3000x25 (08910-B3000x25)	0800-10300K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	30,0F7 x 42n6 x 25, Bund-Ø 46 x 5
K1022.B3050X25	0800-10305K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	30,5 F7 x 48n6 x 25
K1022.B3500x45	0800-10350M	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B	35,0 F7 x 48n6 x 45
K1022.B4000x30 (08910-B4000x30)	0800-10400K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form B Bohrung an beiden En	40,0F7 x 55n6 x 30, Bund-Ø 59 x 5
K1022A0200x06	0800-00020K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	2,00 F7 x 5n6 x 6; Bund-Ø 8x2
K1023.0606	0730-002612	Nutenstein einschwenkbar Typ I	Form A; Nutbreite 6; M6
K1024.0808	0730-002416	Nutenstein einschwenkbar mit Steg, Typ I, verzinkt	Gewinde M8; H7,2 x B13,5 x L22
K1025.0805	0730-002308	Nutenstein schwer Typ I	M5
K1025.0806	0730-002312	Nutenstein schwer Typ I	M6
K1025.0808 (07075-0808)	0730-002316	Nutenstein schwer Typ I	Nutenbreite: 8, Gewinde M8
K1028.1006017 (07090-1006017)	0705-028628	Hammermutter, Stahl verzinkt	Nutbreite 10, Gewinde M6, 9,7 x 19 x 7,3
K1028.1006030	0705-028640	Hammermutter aus Stahl verzinkt	Nutbreite 10; Gewinde M8
K1029.1008030x20 (07094-1008030x20)	0110-050016	Hammerkopfschrauben für Profilsysteme, Stahl verzi	Nutenbreite: 10, Gewinde M8x20, Hammerlänge: 19, B
K1043.081	0110-100108	Winkel aus Stahl, pulverbeschichtet schwarz	Nutbreite 8/10 für Schraube M8
K1060.1140081 (06916-01-1140081)	0600-021103	Bügelgriff, Thermoplast (PA) schwarzgrau mit Befes	Lochabstand 140
K1060.2120061	5000-001528	Bügelgriff, Thermoplast (PA) schwarzgrau mit Befes	Lochabstand 120
K1061.5162	5000-001221	Drehspannriegel flach	D=5; D1=14; D2=25
K1061.817	5000-001560	Drehspannriegel Edelstahl, Drehkopf Kunststoff (PA	Ø 34 x 10, Griff-Ø 32, Riegel-Ø 8
K1062.501	5000-001222	Spannplatte versenkt für Drehspannriegel	D=5; D1=14; D2=25

K1062.801	5000-001570	Spannplatte versenkt für Drehspannriegel, Gehäuse	Ø 20 x 11, Bund-Ø 26x5,5, für Riegel-Ø 8
K1063.10242	0350-010604	Kugelsperrbolzen ohne Kopf	D=10; L=23,5; H=34,4
K1065.101	0350-010704	Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzen, Edelstahl	D=10; D1=20; Gewinde M16x1,5
K1067.8	5000-000837	Sperrbolzen für Kugelsperrbuchsen	Scherkraft 1,8 kN, Temperaturbeständigkeit bis 180
K1082.04301515	1235-005208	Scharnier aus Stahl	60 x 60 x 1,5
k1082:104301515	1235-005220	Scharnier aus Edelstahl 1.4301	60 x 60 x 1,5
K1084.062615151	1235-005104	Scharnier aus Edelstahl	52 x 48 x 9
K1084.063018181	1235-005108	Scharnier aus Edelstahl	59 x 48 x 9
K1085.052013130	1235-005304	Scharnier aus Edelstahl, poliert	39 x 39 x 4
K1085.062515150	1235-005312	Scharnier aus Edelstahl	50 x 50 x 6
K1085.083018181	1235-005324	Scharnier aus Edelstahl	60 x 60 x 8
K1094.208 (02025-208)	0300-021204	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø8g6 x 11,4, Schaft-Ø6n6 x 6, Gewinde: M2,5
K1094.308 (02025-308)	0300-021224	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø8g6 x 17,4, Schaft-Ø6n6x6, Gewinde: M2,5
K1094.310	0300-021228	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø10 x 21,7, Schaft-Ø7 x 7
K1094.408 (02025-408)	0300-021253	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B - zylindri	Kopf-Ø8g6 x 11,4, Schaft-Ø6n6 x 6, Gewinde: M2,5
K1094.412 (02025-412)	0300-021255	Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C - zylindri	Kopf-Ø12g8 x 16, Schaft-Ø8n8 x 8, Gewinde: M3
K1094.508 (02025-508)	0300-021273	Aufnahmebolzen mit Innengewinde Form C - abgeflach	Kopf-Ø8g6 x 17,4, Schaft-Ø6n6x6, Gewinde: M2,5
K1095.1014	0300-021308	Aufnahmebuchse für Aufnahmebolzen	Ø10 x Ø15 x 14
K1096.093410 (03089-093410)	5000-001640	Arretierbolzen Form CP mit Gewindesicherung phne K	Bolzen-Ø 10-0,02/-0,04, Hub: 10, Gewinde: M20x1,5,
K1096.093412 (03089-093412)	5000-001641	Arretierbolzen Form CP mit Gewindesicherung phne K	Bolzen-Ø 12-0,02/-0,04, Hub: 12, Gewinde: M20x1,5,
K1096.91308	0300-021420	Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP	Ø8 x 8; M16x1,5
K1096.93206	0300-019816	Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP	Ø6 x 6; M12x1,5
K1096.93516	0300-019832	Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP	Ø16 x 16; M24x2
K1097.95206 (03089-95206)	0300-020716	Arretierbolzen kurze Ausführung mit Gewindesicheru	Bolzen-Ø 6, Hub: ; Gewinde M16x1,5
K1097.95308	0300-020720	Arretierbolzen kurze Ausführung mit Gewindesicheru	Bolzen-Ø8 x 8; Gewinde M16x1,5

K1102.22038	0700-133506	Verschlussschraube mit Innensechskant	D22; G3/8"
K1105.2060420	0300-020604	Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde	Stift-Ø4 x 8,5; M6 x 6; Höhe 20; SW10
K1107.186	0375-010904	Drehriegel Edelstahl abschließbar	SW27
K1114.135X240	0375-011050	Zunge, stahl verzinkt	L=45
K1114.145x040	0375-003004	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 22 mm
K1114.145x060	0375-003006	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 6 mm
K1114.145x140	0375-003014	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 18 = 14 mm
K1114.145x260	0375-003028	Zunge, stahl verzinkt	45 x 19, H bei Gehäuselänge 36 = 44 mm
K1124.5308	5000-001656	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form A	Bolzen-Ø 8x8, Gewinde: M16x1,5, Gesamtlänge: 77,
K1124.5410	5000-001540	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 10x10, Gewinde: M20x1,5, Gesamtlänge: 84,
K1124.6206 (03090-6206)	5000-001569	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 6, Hub: 6, Gewinde: M12x1,5, Gesamtlänge:
K1125.01X160	1630-000152	Kugelketten Form A, einfach, aus Edeltahl	Länge 160
K1125.115X160	1630-000504	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø15; Länge 160
K1125.115X320	1630-000508	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø15; Länge 320
K1125.119X320	1630-000524	Kugelkette Form B, mit Schlüsselring, aus Edelstah	Ring-Ø19; Länge 320
K1129.10012 (28013-10012)	0701-079761	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/2, Länge: 10, SW 10
K1129.10018	0700-084072	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde R1/8; SW 5
K1129.202215	0700-084017	Verschlussschraube DIN 906, kegelig mit I-6kt	Gewinde M 22 x 1,5
K1130.101815	0701-098205	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und I-6kt	M 18 x 1,5 x 12, Bund-Ø 23 x 4, SW8
K1130.103015 (28014-103015)	0701-098211	Verschlussschraube DIN 908 ST ZN mit Bund	Gewinde: M 30 x 1,5, Bund-Ø 36x4, SW17
K1130.103320	0701-098213	Verschlussschraube DIN 908, mit Bund und Innensech	M 33 x 2, Bund-Ø 39x5
K1131.103015 (28016-103015)	0701-016012	Verschlussschraube DIN 910, mit Bund und Außensech	Gewinde: M30x1,5, Gesamtlänge: 30
K1132.1104070 (97940-1104070)	1800-000301	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 4x0,7x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
K1132.1106100 (97940-1106100)	1800-000004	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 15
K1132.1108100 (97940-1108100)	1800-000008	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	M 8 x 1

K1132.1110100	1800-000012	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Gewinde: M 10 x 1,0 x 5,50, SW11, Gesamthöhe: 15
K1132.1118	1800-000016	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf gerad	Anschluss: R1/8"x5,5, SW 11. Gesamtlänge: 17
K1132.1206100 (97940-1206100)	1800-000104	Schmiernipel DIN 71412 Form B (H2) kegelkopf 45° a	Gewinde: M 6x1x5,5, SW7, Gesamtlänge: 23,5
K1132.1306100 (97940-1306100)	1800-000204	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90°ab	Gewinde M 6x1x5,5, SW9, Gesamtlänge: 18
K1132.1308100	1800-000208	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 8 x 1
K1132.1310100	1800-000212	Schmiernipel DIN 71412 Form C (H3) kegelkopf 90° a	M 10 x 1
K1132.1506100 (97940-1506100)	1800-000206	Schmiernipel DIN 71412 Form E Kegelkopf 90° abgewi	M 6 x 1
K1132.2108100	1800-000058	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 8x1,0x5,5 , SW9, Gesamtlänge: 15
K1132.2110100 (97940-2110100)	1800-000062	Schmiernipel DIN 71412 Form A (H1) kegelkopf Edels	M 10x1,0x5,5 , SW11, Gesamtlänge: 15
K1132.2306100 (97940-2306100)	1800-000254	Schmiernipel DIN 71412 Form C Edelstahl	M 6 x 1
K1133.921	5000-001390	Schmiernippel Schutzkappe für Kegelschmiernippel,	Farbe rot
K1134.1106100	1800-000504	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Gewinde M 6x1 mit 6kt.
K1134.2110100	1800-000586	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1 / 180°),	Gewinde:M 10x1.0, SW 11, Gesamtlänge: 9,5
K1135.12238	1800-001075	Flachschmiernipel DIN3404 (M22), Stahl verzinkt	Gewinde: G3/8; Kopf-Ø 22; SW22
K1136.1032x32	0740-215728	Splint ISO 1234 (ex. DIN 94) verzinkt	Ø2,9 x 32, für Bohrungs-Ø 3,2 (Nennmaß)
K1136.1032x40	0740-215732	Splint DIN 94 (ISO1234), verzinkt	Ø 3,2 x 40
K1136.1050x36	0740-215930	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 36
K1136.1050X40 (07336-1050x40)	0740-215932	Splint DIN 94 (ISO 1234) verzinkt	Ø 5,0 x 40
K1136.2040x32	0740-211065	Splint DIN 94 (ISO 1234) aus Edelstahl (1.4310)	Ø 4,0 x 32
K1137.11300 (07337-11300)	2045-000606	Federstecker einfach, Stahl verzinkt	d=3,0, Gesamtlänge: 72, für Bohrung Ø 3,6, Welle-Ø
K1137.12280 (07337-12280)	2045-000308	Federstecker doppelt DIN 11024 Stahl verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61 für Bohrung-Ø 3,2, Wellen-Ø
K1137.12360 (07337-12360)	2045-000310	Federstecker doppelt DIN 11024	d=3,6, Gesamtlänge ~76
K1137.21200 (07337-21200)	2045-000106	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,25 für Wellen-Ø 8,0-10,0; Gesamtlänge 55
K1137.21300	2045-000607	Federstecker einfach, aus Edelstahl 1.4310	d=3; Gesamtlänge 72
K1137.21600	6000-000018	Federstecker, DIN 11024, Form E, einfache Windung	6x30x7

K1137.22225 (07337-22225)	2045-000406	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=2,25, Gesamtlänge 55
K1137.22280 (07337-22280)	2045-000408	Federstecker doppelt DIN 11024 aus ROSTFREI	d=2,8, Gesamtlänge 61
K1138.10060	5000-000769	Rändelknopf mit Außensechskant Form B schwarz	für Schrauben M6, Ø25x18
K1139.0816	1205-001012	Federklappbolzen (ES-Bolzen)	Länge 37; Breite 21,5; Bolzen-Ø 8 x 19
K1140.06040030	1235-006212	Scharnier schweißbar Stahl	30/30 x 40 x 5
K1140.06040060	1235-006216	Scharnier schweißbar Stahl	60/60 x 40 x 5
K1145.03	0705-002014	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 3, SW 5,5
K1145.04	0705-002018	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 4, SW 7
K1145.05	0705-002022	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032), Stahl .8 blan	Gewinde M 5, SW 8
K1145.06 (07210-06)	0705-002026	Sechskantmutter DIN 934,	M 6; SW 10
K1145.08	0705-002030	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934), Stahl .8 bl	Gewinde M 8, SW 13
K1145.106	0705-002526	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl A2	M 6; SW 10
K1145.112 (07210-112)	0705-002538	Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl	M12; SW 18
K1145.20	0705-002046	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl Güte .8 b	Gewinde: M 20, SW30
K1145.202 (07210-202)	0705-002256	Sechskantmutter DIN 934 (ISO4032) galvanisch verzi	Gewinde: M 2 x 0,4, SW 4
K1145.203	0705-002264	Sechskantmutter ISO 4032 / DIN 934), Stahl (.8) ZN	Gwinde M 3, SW 5,5
K1145.204	0705-002268	Sechskantmutter DIN 934 .8 verzinkt	M 4; SW 7
K1145.205	0705-002272	Sechskantmutter DIN 934 (ISO 4032) Stahl (.8) verz	Gewinde: M 5, SW 8
K1145.206	0705-002276	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN 934) Stahl (.8)	Gewinde M 6, SW 10
K1145.208 (07210-208)	0705-002280	Sechskantmutter ISO 4032 (ex. DIN934) Stahl (.8) v	Gewinde: M 8, SW 13
K1145.212	0705-002288	Sechskantmutter DIN 934 verzinkt	Gewine M 12, Kopf-SW 19
K1145.216 (07210-216)	0705-002292	Sechskantmutter ISO4032 (ex. DIN 934) Stahl verzin	Gewinde M 16, SW 24
K1145.224 (07210-224)	0705-008050	Sechskantmutter ISO 4032 (ex DIN 934) Stahl (.8) v	Linksgewinde: M 24x3, SW 36
K1145.410 (07210-410)	0705-002134	Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, Stahl (.10) bl	Gewinde: M10
K1147.204	0705-011000	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 (ISO 7040) mit K	M 4; SW 7

K1147.212	0705-011022	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 12; SW 19
K1147.324	0705-011046	Sechskantmutter hohe Form DIN 982 mit Klemmteil, S	M 24; SW 36
K1148.205 (07214-205)	0705-004010	Sechskantmutter mit Klemmteil DIN 985 (ISO 10511)	Gewinde: M 5, SW 8
K1148.210	0705-004026	Sechskantmutter DIN 985 mit Klemmteil, verzinkt	M 10; SW 17
K1149.72105	5000-001536	Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B	Bolzen-Ø 5x5, Gewinde: M10x1, Gesamtlänge: 43,50
K1150.04 (07305-04)	0710-000708	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) Stahl verzinkt	Ø 4,3 x Ø 12 x 1,0 für Schraube M4
K1150.06	0710-000712	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093), Stahl verzinkt	i-Ø 6,4; a-Ø 18; Dicke 1,6
K1150.08 (07305-08)	0710-000716	Scheibe DIN 9021 (ISO 7093) verzinkt	i-Ø 8,4; a-Ø 24; Dicke 2
K1150.10	0710-000718	Scheibe ISO 7093 (ex.DIN 9021) Stahl (140HV) verzi	i-Ø 10,5; a-Ø 30; Dicke 2,5
K1151.0306010	0710-001002	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 3; außen-Ø 6; dicke 0,10
K1151.0408010	0710-001016	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,10
K1151.0408015	0710-001018	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 0,15
K1151.0408100	0710-002004	Stützscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 4; außen-Ø 8; dicke 1,00
K1151.0510010	0710-001030	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,10
K1151.0510015	0710-001032	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,15
K1151.0510020 (07522-0510020)	0710-001034	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,20
K1151.0510020 (07522-0510050)	0710-001040	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 0,50
K1151.0510100	0710-002006	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 5; außen-Ø 10; dicke 1,00
K1151.0612010 (07522-0612010)	0710-001044	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,10
K1151.0612020	0710-001048	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,20
K1151.0612025 (07522-0612025)	0710-001050	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,25
K1151.0612030	0710-001052	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 0,30
K1151.0612050 (07522-0612050)	0710-001054	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 6 x Ø 12 x 0,50
K1151.0612100 (07522-0612100)	0710-001056	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,00
K1151.0612120	0710-002008	Stützscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 6; außen-Ø 12; dicke 1,20

K1151.0713010	0710-001059	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,10
K1151.0713050	0710-001068	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 0,50
K1151.0713100	0710-001070	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 7; außen-Ø 13; dicke 1,00
K1151.0814025	0710-001078	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,25
K1151.0814030	0710-001080	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8; außen-Ø 14; dicke 0,30
K1151.0814050 (07522-0814050)	0710-001082	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 0,500/-0,05
K1151.0814100 (07522-0814100)	0710-001084	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 8, außen-Ø 14, dicke 1,000/-0,05
K1151.0814120 (07522-0814120)	0710-002012	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 8 x Ø 14 x 1,20
K1151.0915010	0710-001086	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,10
K1151.0915015	0710-001088	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,15
K1151.0915020	0710-001090	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 9; außen-Ø 15; dicke 0,20
K1151.0915100 (07522-0915100)	0710-001098	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 1,00
K1151.0915X	0710-016382	Passscheibe DIN 988, Edelstahl (A2)	Ø 9 x Ø 15 x 0,10
K1151.1016010 (07522-1016010)	0710-001100	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,10
K1151.1016015 (07522-1016015)	0710-001101	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,15
K1151.1016050 (07522-1016050)	0710-001110	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 0,50
K1151.1016100 (07522-1016100)	0710-001112	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 10 x Ø 16 x 1,00
K1151.1016X	0710-016408	Passscheibe DIN 988, Edelstahl A2	innen-Ø 10; außen-Ø 16; dicke 1,00
K1151.1218020	0710-001132	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,20
K1151.1218050	0710-001138	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 0,50
K1151.1218100	0710-001140	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 12; außen-Ø 18; dicke 1,00
K1151.1319010	0710-001142	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,10
K1151.1319020	0710-001146	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,20
K1151.1319050	0710-001153	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 0,50
K1151.1319100	0710-001154	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 13; außen-Ø 19; dicke 1,00

K1151.1521010	0710-001175	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,10
K1151.1521020	0710-001178	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,20
K1151.1521050	0710-001184	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 0,50
K1151.1521100	0710-001186	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 15; außen-Ø 21; dicke 1,0
K1151.1622100 (07522-1622100)	0710-001218	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 16; außen-Ø 22; dicke 1,00
K1151.1724050	0710-001232	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17, außen-Ø 24, dicke 0,50
K1151.1724100 (07522-1724100)	0710-001234	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 17 x Ø 24 x 1,00
K1151.1724200	0710-001237	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 17; außen-Ø 24; dicke 2,00
K1151.2028200 (07522-2028200)	0710-002036	Stützscheibe DIN 988, Stahl blank	Ø 20 x Ø 28 x 2,00
K1151.2230010	0710-001288	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,10
K1151.2230015	0710-001290	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,15
K1151.2230050 (07522-2230050)	0710-001298	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 0,50
K1151.2230100 (07522-2230100)	0710-001300	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 22; außen-Ø 30; dicke 1,00
K1151.2535010	0710-001324	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,10
K1151.2535050	0710-001334	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 0,50
K1151.2535100 (07522-2535100)	0710-001336	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,00
K1151.2535150	0710-001340	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 25; außen-Ø 35; dicke 1,50
K1151.2840010 (07522-2840010)	0710-001378	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,10
K1151.2840020 (07522-2840020)	0710-001382	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,20
K1151.2840050 (07522-2840050)	0710-001388	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 0,50
K1151.2840100 (07522-2840100)	0710-001390	Passscheiben DIN 988, Stahl blank	Ø 28 x Ø 40 x 1,00
K1151.3042010	0710-001396	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,10
K1151.3042015	0710-001398	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,15
K1151.3042020	0710-001400	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 30; außen-Ø 42; dicke 0,20
K1151.3042050	0710-001406	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 0,50

K1151.3042100	0710-001408	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,00
K1151.3042150	0710-001412	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 1,50
K1151.3042200	0710-001414	Passscheibe DIN 988, Stahl blank	innen-Ø 30, außen-Ø 42, dicke 2,00
K1151.3245010	0710-001416	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,1
K1151.3245015	0710-001418	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,15
K1151.3245020	0710-001420	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 32; außen-Ø 45; Dicke 0,20
K1151.3545050 (07522-3545050)	0710-001446	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 35; außen-Ø 45; dicke 0,50
K1151.3747050	0710-001486	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 0,50
K1151.3747200	0710-001494	Passscheibe DIN 988, Stahl	innen-Ø 37; außen-Ø 47; dicke 2,00
K1151.4555010	0710-001536	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,10
K1151.4555020	0710-001540	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,20
K1151.4555050	0710-001546	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 0,50
K1151.4555100	0710-001548	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 1,00
K1151.4555200	0710-001554	Passscheiben DIN 988, Stahl	innen-Ø 45; außen-Ø 55; dicke 2,00
K1159.06x50	0700-001085	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), Güte 8.8	M 6 x 50, Gewinde bis Kopf
K1159.406x80 (07159-406x80)	0701-001096G	Zylinderschraube DIN 912 (ISO 4762), 8.8 ZN GEWK	Gewinde: M 6 x 80, Kopf-Ø 10 x 6, SW5
K1160.05x12	0700-010170	Zylinderschraube DIN 6912 - 8.8, mit Innensechskan	M 5 x 12
K1160.05x16	0700-010174	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	M 5 x 16
K1160.08x16 (07161-08x16)	0700-010474	Zylinderschraube DIN 6912 mit Innensechskant	Gewinde: M 8 x 16, Kopf-Ø 13 x 5, SW 6
K1160.310x25 (07161-310x25)	0700-010641	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 16 x 6,5, SW 8
K1160.312x25 (07161-312x25)	0700-010791	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 12 x 25, Kopf-Ø 18 x 7,5, SW 10
K1160.316X30 (07161-316X30)	0700-011095	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 30, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
K1160.316X40 (07161-316X40)	0700-011103	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 40, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
K1160.316X45 (07161-316X45)	0700-011107	Zylinderschraube DIN 6912 10.9	Gewinde: M 16 x 45, Kopf-Ø 24 x 10, SW 14
K1163.082X20	0702-043216	Flache Rändelschraube DIN 653, Edelstahl	M 8 x 16

K1163.10X25	0700-106522	Flache Rändelschraube DIN 653	Gewinde: M 10 x 25, Kopf-Ø 36 x 8
K1164.106	0200-002904	Pendelauflage Form C - Außengewinde, Kugel abgefla	SW 10, Höhe: 13, Auflage-Ø 7, Gewinde: M6x9
K1164.108	0200-002908	Pendelauflage Form C - Außengewinde, Kugel abgefla	SW 13, Höhe: 18, Auflage-Ø 9,5, Gewinde: M8x12
K1166.11608 (03164-11608)	0325-000014	Zentrierspanner rund mit Senkschraube Form A, Stah	Ø 15-19, Höhe 24,5 - 32, Innen-Gewinde M 6
K1172.04 (03077-04)	0305-034504	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
K1172.05 (03077-05)	0305-034508	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
K1172.06 (03077-06)	0305-034524	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 15, Bolzen-Ø 4,8, Hub: 5,5
K1172.204 (03077-204)	0305-034506	Federnde Druckstücke mit Bolzen zum Einpressen, Bo	Hülse-Ø 4±0,05, Länge: 10,7, Bolzen-Ø 2,8, Hub: 2,
K1172.205 (03077-205)	0305-034510	Edelstahl-Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit	Hülse-Ø 5±0,05, Länge: 12, Bolzen-Ø 3,8, Hub: 4, B
K1173.150500	1235-006808	Federscharnier aus Stahl, Ausführung Feder schließ	50 x 50
K1173.50501	1235-006816	Federscharnier aus Stahl, Ausführung Feder schließ	50 x 50
K1175.14012011	1235-008616	Federscharnier aus Edelstahl	40 x 120
K1178.353001	1235-006904	Federscharnier	35 x 30
K1180.556701 (27907-556701)	1235-009601	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
K1180.556711	1235-009602	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
K11801000	1400-041002	Kreuzklemmführung, Aluminium pulverbeschichtet sch	25,5 x 25,5 x 66; Klemmbohrung-Ø 18
K1181.556701	1235-007104	Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharnie	55 x 67 x 4,5
K1181.556711	1235-007154	Scharnier	55 x 67 x 4,5
K1195.35301	1235-007004	Scharnier aus Aluminium, mit einstellbarer Friktio	35 x 30 x 3,3
K1196.55651	1235-006702	Scharnier aus Aluminium, mit einstellbarer Friktio	55 x 65 x 18,5
K1198.556711 (27862-556711)	1235-008404	Scharnier aus Aluminium mit Rastfunktion	55 x 67 x 4,5
K1199.1025080	0605-024424	Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelst	Gewinde M 10 x 14; Griff-Ø 25 x 80
K1199.10616050	0605-024420	Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelst	Gewinde M 6 x 11; Griff-Ø 16 x 50
K1200.10640	0310-003622	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde: M6x40, Kopf-SW10x3,8
K1200.10820	0310-003628	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M8 x 20; SW13 x 5

K1200.10835	0310-003634	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M8 x 35; SW13 x 5
K1200.10840	0310-003636	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde M8 x 40, Kopf-SW13 x 5
K1200.10845 (03087-10845)	0310-003638	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde M8 x 45, Kopf-SW13 x 5
K1200.11035	0310-003650	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	Gewinde: M10 x 35, Kopf-SW17 x 6,0
K1200.11040	0310-003652	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M10 x 40; SW17 x 6,0
K1200.11050	0310-003654	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M10 x 50; SW17 x 6,0
K1200.11060	0310-003656	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M10 x 60; SW17 x 6,0
K1200.11270	0310-003662	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M12 x 70; SW19 x 7,0
K1200.11660	0310-003666	Anschlagschraube, Form A, aus Stahl	M16 x 60; SW24 x 9,5
K1200.11670	6000-000003	Anschlagschraube, Form A	Ø M16, 70x9,5x24
K1200.20416 (03087-20416)	0310-003506	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M4 x 16, Kopf-SW7 x 2,5
K1200.20625 (03087-20625)	0310-003518	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M6 x 25, Kopf-SW10 x 3,8
K1200.20635	0310-003520	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	Gewinde: M6 x 35, Kopf-SW10 x 3,8
K1200.20640	0310-003522	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M6 x 40; SW10 x 3,8
K1200.20816	0310-003526	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 16; SW13 x 5
K1200.20820	0310-003528	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 20; SW13 x 5
K1200.20825 (03087-20825)	0310-003530	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M8 x 25, Kopf-SW13 x 5
K1200.20830	0310-003532	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 30; SW13 x 5
K1200.20835	0310-003534	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 35; SW13 x 5
K1200.20845	0310-003538	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 45; SW13 x 5
K1200.20850	0310-003540	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 50; SW13 x 5
K1200.20855	0310-003542	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M8 x 55; SW13 x 5
K1200.21050	0310-003554	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M10 x 50, Kopf-SW17 x 6
K1200.21060	0310-003556	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M10 x 60; SW17 x 6
K1200.21270	0310-003562	Anschlagschraube, Form B, aus Stahl	M12 x 70, Kopf-SW19x7

K1200.21670 (03087-21670)	0310-003568	Anschlagschraube Form B, Stahl (10.9) brüniert, Mu	Gewinde: M16 x 70, Kopf-SW24 x 9,5
K1202.21028 (06319-21028)	0605-050459	Konusgriff mit Innengewinde Form E, Griff Duroplas	Griff-Ø18 x 90, Gewinde: M10
K1207.061	0605-002704	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 20; Innengewinde M 6
K1207.081	0605-002708	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 25; Innengewinde M 8
K1207.12 (06251-12)	0605-002716	Konusknöpfe aus Duroplast	Kopf-Ø 35; Innengewinde M 12
K1216.3308070	0350-010826	Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung	Bolzen-Ø8 x 70
K1216.3308080	0350-010828	Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung	Bolzen-Ø8 x 80
K1221.120408	0605-033501	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 12 x 40, Gewinde M 4
K1221.150507	0605-033502	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 15 x 50, Gewinde M 5
K1221.180608	0605-033504	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 18 x 64, Gewinde M 6
K1221.210610	0605-033506	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 21 x 72, Gewinde M 6
K1221.210810	0605-033508	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 21 x 72, Gewinde M 8
K1221.250810	0605-033510	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 25 x 90, Gewinde M 8
K1221.261012	0605-033512	Feste Konusgriffe, Duroplast schwarz	Ø 26 x 100, Gewinde M 10
K1223.212205	0700-134004	Rändelknopf aus Duroplast, schwarz, Gewindebuchse	Gewinde M5 x 6; Kopf-Ø22 x 7
K1231.11	0520-000002	Aufsitzspanner Form A mit Exzenterspannhebel	Max. Spannhöhe 30; Min. Spannhöhe 25
K1231.23 (04620-23)	0520-000056	Aufsitzspanner Form B mit Spannschraube	Max. Spannhöhe 98; Min. Spannhöhe 68, Ø 40
K1284.1040410 (03099-20-1040410)	5000-001636	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 6, Gewinde M 10, Griff
K1284.1040612	5000-001476	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 12, Grifflänge: 30
K1284.1040616	5000-001657	Sperrriegel mit Anschlag, Stahl brüniert, Anschlag	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 16, Grifflänge: 40
K1284.20712201 (03099-20-20712201)	5000-001630	Sperrriegel mit Anschlag rechts, Stahl brüniert, B	Bolzen-Ø 6 x 8, Gewinde M 12, Grifflänge: 30
K1285.10410201	5000-001497	Sperrriegel mit Anschlag links, Edelstahl (1.4305)	Bolzen-Ø 10 x 10, Gewinde M 20x1,5, Grifflänge: 50
K1285.1050410 (03099-21-1050410)	5000-001623	Sperrriegel Form B mit Anschlag links, Edelstahl (	Bolzen-Ø 4-0,02/-0,04, Hub: 6, Gewinde: M 10, Hesa
K1289.2506x10	0605-050512	Pilzknöpfe mit Außengewinde	Gewinde M6 x 10; Kopf-Ø25 x 21
K1289.3308x15	0605-050516	Pilzknöpfe mit Außengewinde	Gewinde M8 x 15; Kopf-Ø33 x 29

K1291.400610020 (06211-400610020)	0605-052075	Sterngriffe mit verlängertem Bund, Griff Thermopla	Griff-Ø 40x25, Gewinde M 6, Verlängerung SW10 x 20
K1291.631016050	0605-052118	Sterngriffe mit verlängertem Bund, Griff Thermopla	Griff-Ø 63x40, Gewinde M 10, Verlängerung SW16x50
K1298.3208X25	0605-051024	Fünfsterngriff mit Außengewinde	Kopf-Ø32; M8 x 25
K1298.4008x15	0605-051032	Fünfsterngriff mit Außengewinde	Kopf-Ø40; M8 x 15
K1300.22061 (03089-10-22061)	0300-021004	Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschr	Bolzen-Ø6, Hub: 4, Gewinde: M12 x 1,5, Gesamtlänge
K1301.00021013X0500	1510-001936	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 500, Breite 13
K1301.00121013X2000	1510-002020	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Teilung 1mm, Skalierung beidseit; Länge 2000
K1301.00121013x2500 (21886-00121013X2500)	1510-002024	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 2500, Breite 13, Höhe: 0,5
K1301.00221013x0500	1510-001992	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 500, Breite 13
K1301.01021013x1000	1510-002032	Maßband Stahl selbstklebend, Einbaulage horizontal	Länge 1000, Breite 13
K1302.208050	0215-000584	Verlängerungsstücke aus Stahl verzinkt	SW 13 x 50, beidseitig Innengewinde M 8
K1314.05 (06651-03-05)	5000-001573	Flügelmuttern schmal im Hygienic DESIGN, Edelstahl	Gewinde: M5, Ø 10 x 22
K1318.00800855 (26106-01-00800855)	2400-058621	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø8 x 8, Gewindebolzen: M 3 x 6
K1318.01001055 (26106-01-01001055)	2400-058631	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø10 x 10, Gewindebolzen: M 4 x 10
K1318.01500855 (26106-01-01500855)	2400-058641	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø15 x 8, Gewindebolzen: M 4 x 10
K1318.02000855 (26106-01-02000855)	2400-058651	Edelstahl-Gummipuffer Typ D, Elastomer GRAU	Puffer-Ø20 x 8, Gewindebolzen: M 6 x 18
K1319.03001555	2400-058348	Gummipuffer Edelstahl, Typ E, Elastomer Naturkauts	Ø30 x 15; Gewinde M8
K1319.05003055	2400-058388	Gummipuffer Edelstahl, Typ E, Elastomer Naturkauts	Ø50 x 30; Gewinde M10
K1326.084	2555-001172	USIT Dicht- und Unterlegscheibe aus Fluoroprene XP	Ø8,2 x Ø16,9 x 1
K1328.08	0705-028520	Hutmutter mit Bund, Edelstahl 1.4404	M8 x 12
K1329.06x10	5000-001642	Kugelkopfschraube, Edelstahl (1.4404) im Hygienic	Ø17x5, Gewinde M6x10
K1329.06x12	5000-001500	Kugelkopfschraube, Edelstahl (1.4404) im Hygienic	Ø17x5, Gewinde M6x12
K1333.08 (07680-01-08)	0702-007602	Ringschraube DIN 580, Edelstahl (1.4401/A4)	Gewinde: M 8 x 13; Kopf-Ø 36
K1336.350742 (05530-05-350742)	5000-001624	Spannverschluss mit Spannbügel, Edelstahl (1.4301)	Breite: 18 , Länge: 70, Höhe: 12, Spannbügelbreite
K1340.45060 (05566-07-45060)	0375-011304	Zunge für Drehriegel, Edelstahl	Breite: 19, Länge: 45, Zungenabstand 6

K1341.05201313	1235-008650	Scharnier aus Edelstahl, Befestigunh durch Senksch	40 x 40, Stärke: 5
K1341.06251515	1235-008651	Scharnier aus Edelstahl, Befestigunh durch Senksch	50 x 50, Stärke: 6
K1349.06371919	1235-006602	Anschraubscharnier aus Edelstahl	75 x 102 x 3,8
K1351.0018 (05566-03-0018)	0375-011220	Drehriegel Edelstahl, kleine Ausführung	Betätigung: Knebel
K1370.10 (03040-02-10)	0305-034916	Federndes Sruckstück mit Innensechskant und Drucks	M10 x 22; Stift-Ø4 x 3
K1370.20 (03040-02-20)	0305-034928	Federndes Sruckstück mit Innensechskant und Drucks	Gewinde: M20 x 40, Bolzen-Ø 10, Hub 7, SW 6, Kraft
K1371.08	5000-001429	Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucks	M 8 x 22, Bolzen-Ø 3,5 x 3, Federkraft: ca. 9 - 35
K1371.16 (03041-01-16)	5000-001548	Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Drucks	M 16x32, Bolzen-Ø 7,5, Hub: 5, Federkraft: ca. 45-
K1393.13 (09071-30-13)	0900-010250	Haltemagnet (Flachgreifer) mit Bohrung (NeFeB)	Ø 13 x 4,5, Bohrung-Ø 3,5, Haltekraft ca. 40 N
K1393.16	0900-010252	Flachgreifer aus Neodym mit versenktem Mittelloch	Ø 16 x 4,5; Haltekraft 75 N
K1394.2504 (09072-10-2504)	0900-043204	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø25; Gewinde M4 x 7; Haltekraft 36
K1394.4004	0900-020304	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 40x8, Gewinde M4, Haltekraft 90 N
K1394.5006	0900-020306	Flachgreifer mit Innengewinde aus Hartferrit	Ø 50x10, Gewinde M6, Haltekraft 170 N
K1395.106 (09067-10-106)	0900-010502	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 6 x 20; Haltekraft 10 N
K1395.108 (09067-10-108)	0900-010504	Stabgreifer mit Passung (h6) aus Neodym (NdFeB), G	Ø 8 x 20; Haltekraft 22 N
K1395.208	0900-010604	Stabgreifer mit Innengewinde aus Neodym (NdFeB)	Ø 8 x 20; Haltekraft 25 N
K1395.210	0900-010606	Stabgreifer mit Innengewinde und Passung (h6) aus	Ø 10 x 20; Haltekraft 45 N
K1400.125	0920-000011	Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartfe	Ø25x7, Schaft-Ø 8x9, Gewinde M5, Haltekraft 32 N
K1401.25 (09071-20-25)	0930-040013	Magnet mit Senkbohrung (Flachgreifer), Gehäuse Sta	Ø 25±0,15 x 4, Bohrung-Ø 4,5, Haltekraft: ca. 105
K1402.20 (09069-10-20)	0900-012416	Magnet (Flachgreifer) mit Haken aus Neodym NdFeB	Ø20 x 6; Höhe 27,5, Haken-Ø13
K1404. (09000-)	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
K1404.05	0900-010316	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 3
K1404.06 (09000-06)	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
K1404.08	0900-010385	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8,0 x 4,0
K1404.10 (09000-10)	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N

K1404.12	0900-010384	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 12,0 x 3,0
K1404.24	0900-010388	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 24,0 x 3,0
K1405.12	0900-012504	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø12 x 3; Senkbohrung Ø3,5
K1405.15	0900-012508	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø15 x 3,5; Senkbohrung Ø4,5
K1405.18	0900-012512	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø18 x 4, Senkbohrung Ø4,5
K1405.24	0900-012516	Rohmagnet / Scheibenmagnet mit Bohrung aus NdFeB	Ø24 x 4; Senkbohrung Ø5,5
K1406.0704 (09002-0704)	0910-000005	Blockmagnet aus Neodym (NeFeB)	4 x 7,5 x 1,5, Haltekraft ca. 5 N
K1406.1612	5000-001411	Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB verzinkt	16 x 12,5 x 2,50, Haftkraft: 24N
K1407.0420 (09003-0420)	0900-000208	Rundstabmagnet aus AlNiCo (Aluminium, Nickel, Coba	Ø 4,0+0/-0,2 x 20±0,1, Haftkraft: 2N
K1409.090	6000-000061	Niederzugspanner Aluminium, Stahl eloxiert	Ø 4,5, 44 x 90 M4
K1411.06x16 (07170-15-06x16)	5000-001501	Sechskantschrauben, Edelstahl (1.4404) im Hygieni	Gewinde: M6x16, Kopf-Ø 13x5, SW10x4
K1411.10x20 (07170-15-10x20)	5000-001502	Sechskantschrauben, Edelstahl (1.4404) im Hygieni	Gewinde: M10x20, Kopf-Ø20,6x8,3, SW16x7,3
K1411.10x50	5000-001520	Sechskantschrauben, Edelstahl (1.4404) im Hygieni	Gewinde: M10x50, Kopf-Ø20,6x8,3, SW16x7,3
K1418.0650 (07181-0650)	0700-123057	Augenschraube DIN 444 langem Gewinde, Stahl (8.8)b	Gewinde: M6 x 50, Kopf-Ø 14 x 7, Bohrung-Ø 6H9
K1418.0860	0700-123104	Augenschraube mit langem Gewinde	M8 x 60
K1418.0870	0700-123108	Augenschraube mit langem Gewinde	M8 x 70
K1418.1050 (07181-1050)	0700-123144	Augenschraube DIN 444 langem Gewinde, Stahl (8.8)b	Gewinde: M10 x 50, Kopf-Ø 20 x 12-, Bohrung-Ø 12H9
K1418.1070	0700-123152	Augenschraube mit langem Gewinde	M 10 x 70
K1418.108100 (07181-108100)	0702-044117	Augenschraube DIN 444 Form B langem Gewinde, NIRO	Bohrung-Ø 8H9, Gewinde: M 8 x 100, Augen-Ø 18 x 9
K1418.10880 (07181-10880)	0702-044113	Augenschraube DIN 444 Form B langem Gewinde, NIRO	Bohrung-Ø 8H9, Gewinde: M 8 x 80, Augen-Ø 18 x 9
K1418.1260 (07181-1260)	0700-123192	Augenschraube DIN 444 langem Gewinde, Stahl (8.8)b	Gewinde: M12 x 60, Kopf-Ø 25 x 12, Bohrung-Ø 12H9
K1418.16120	0700-123296	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 120
K1418.16160	0700-123304	Augenschraube mit langem Gewinde	M 16 x 120
K142-10x16x2.85LG PO30	2505-000004	Kolbendichtung Typ APG mit O-Ring NBR	16,0 x 10,0 x 2,85; O-Ring 9,19 x 2,62
K1448.1442932 (27879-01-1442932)	5000-001522	Scharniere Edelstahl (1.4404) innenliegend, Öffnun	44 x 29 x 32

K1448.442932 (27879-01-442932)	5000-001522ZN	Scharniere Stahl verzinkt innenliegend, Öffnun	44 x 29 x 32
K1454.008165	1205-022008	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12
K1454.010205	1205-022010	Bolzen mit Einstich, passend für Gabelköpfe mit KL	Ø 10 x 25 (20,5), Kopf-Ø 14
K1455.004085	1205-022051	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 4 x 10 (8,5), Kopf-Ø 6x1
K1455.008165	1205-022054	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 8 x 20 (16,5), Kopf-Ø 12x2
K1455.120405	1205-022079	Bolzen mit Einstich, passend für Sicherungsringe D	Ø 20 x 46 (40,5), Kopf-Ø 26 x 4
K1458.21600825 (06901-01-21600825)	0600-020413	Bügelgriff, Duroplast (PF 31) schwarz hochglanzpol	Profil: 25 x 17, Höhe: 55, Lochabstand: 160, Gewin
K1465.1101	1200-012374	Igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde	Gewinde M10x28 (links) Kopf-Ø 30, Gesamtlänge: 63
K1472.2505	0705-020918	Rändelmutter	Ø 25 x 17; Gewinde M5
K1473.2005x15	0605-020092	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 5 x 15; Kopf-Ø 20x15
K1473.2506x20	0605-020103	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 6 x 20; Kopf-Ø 25x17
K1473.2506x40	0605-020105	Rändelschrauben, Thermoplast Polyamid verstärkt, s	Gewinde M 6 x 40; Kopf-Ø 25x17
K1478.160050 (02010-01-160050)	0300-021728	Auflagebolzen Keramik (Cerazur), geschliffen, Aufl	Kopf-Ø 16-0,2 x 5h9, Bolzen-Ø 8m6 x 10
K1496.200681	1235-006320	Fallenverschluss aus Aluminium schwarz Druckguss,	Nutbreite 8/10, Form B, Betätigung nicht abschließ
K1504.120 (04754-120)	0470-000451	Spannbolzen mit Scheibe, Klemmkeile Edelstahl (1.4	Ø 20 x 21, Scheiben-Ø 40 x 7, Spannbereich 0-10, G
K1504.Z Nacharbeit K1504.120	5000-001644	Spannbolzen mit Scheibe, Klemmkeile Edelstahl (1.4	Ø 20 x 21, Scheiben-Ø 40 x 7, Spannbereich 0-10, G
K1514.24008 (06209-01-24008)	0605-012257	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 40 x 25, Innengewinde M 8
K1514.26312	0605-012264	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff-Ø 63, Innengewinde: M 12
K1514.28016	0605-012268	Sterngriff Form E mit vorstehender Stahl-Buchse,	Griff -Ø 80 x 52, Innengewinde M 16
K1514.45010x40	5000-001527	Sterngriffe Kunststoff mit vorstehender Stahlbuchs	Griff-Ø 50, Gewinde: M10x40
K1516.14 (04080-14)	0400-000026	Spanneisen flach DIN 6314 aus Stahl	Länge 125, Dicke 20, Langloch 14x36
K1596.510x20 (06210-10-510X20)	5000-001588	Stellfüße Form A, Stahl verzinkt mit Gummiauflage	Griff-Ø 50, Gewinde: M10x20, Höhe: 42
K1633.0	5000-001487	Türanschläge Kunststoff für Aluminiumprofil mit Dä	Ø 12 x Ø 19 x 28
K1659.3083x40 (06460-05-3083x40)	5000-001562	Klemmhebel mit Außengewinde, Griff Zinkdruckguss K	Größe 3, Gwinde: M8x40, Grifflänge: 91
K1668.136350 (03102-05-136350)	5000-001622	Riegel mit Rückstellfeder, Stahl verzinkt	35 x 36,5 x 19, Riegel nach unten

K1668.173700 (03102-05-173700)	5000-001635	Riegel mit Rückstellfeder, Stahl verzinkt	70 x 73 x 38, Riegel nach unten
K1736.08111	6000-000067	Zustandssensor mit Halter, Fuß waagerecht, Edelsta	
K1763.160502 (95020-160502)	1600-001816	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
K1768.125501 (95030-125501)	1600-001304	Bockrolle, Stahlblech schwerlast Ausführung mit Ku	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
K1772.10037 (95040-10037)	1600-004312	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
K1772.100371 (95040-100371)	1600-004212	Bockrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
K1779.04020 (95057-04020)	1600-002110	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 40, innen-Ø 10, Tragfähigkeit:
K1779.060201 (95057-060201)	1600-002142	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Polyamid	Breite 20; Außen-Ø 60; Innen-Ø 17
K1779.07020 (95057-07020)	1600-002122	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 20, außen-Ø 70, innen-Ø 25, Tragfähigkeit:
K1781.0856020 (95059-0856020)	1600-002002	Schwerlastrollen mit Kugellager	Breite 60; außen-Ø 85; innen-Ø 20
K1782.12550 (95060-12550)	1600-007504	Schwerlastrad, Radkörper geschweißt	Ø125 x 60, Bohrungs-Ø20
K1787.08037 (95092-08037)	1600-007104	Heberolle mit integriertem Maschinenfuß, Gehäuse S	Rad-Ø80; Tragfähigkeit 230kg
K1796.2108x12 (07174-2108x12)	0702-012250	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant ISO 7380	Gewinde: M8 x 12, Kopf-Ø 17,8x4,4, SW5
K1A-Ø6	1800-000952	Kugelschmiernipel DIN 3402 Form A (K1) Ausführung	Ø6 SWØ8
K20018ACSR18	1400-050604	Rohrverbinder aus Kunststoff	für Ø 18, 35 x 50 x 39,50
K22x32x24	1105-025160	Nadelkranz Typ K	Ø 22 x Ø 32 x 24
K22x32x24	1105-025160	Nadelkranz Typ K	Ø 22 x Ø 32 x 24
K22x32x24	1105-025160	Nadelkranz Typ K	Ø 22 x Ø 32 x 24
K22x32x24	1105-025160	Nadelkranz Typ K	Ø 22 x Ø 32 x 24
K22x32x24	1105-025160	Nadelkranz Typ K	Ø 22 x Ø 32 x 24
K22x32x24	1105-025160	Nadelkranz Typ K	Ø 22 x Ø 32 x 24
K24x28x13	1105-025166	Nadelkranz Typ K	Ø 24 x Ø 28 x 13
K24x28x13	1105-025166	Nadelkranz Typ K	Ø 24 x Ø 28 x 13
K24x28x13	1105-025166	Nadelkranz Typ K	Ø 24 x Ø 28 x 13
K24x28x13	1105-025166	Nadelkranz Typ K	Ø 24 x Ø 28 x 13

K24x28x13	1105-025166	Nadelkranz Typ K	Ø 24 x Ø 28 x 13
K24x28x13	1105-025166	Nadelkranz Typ K	Ø 24 x Ø 28 x 13
K24x28x13A	5000-000349	Nadelkranz	24x28x13
K24x28x13A	5000-000349	Nadelkranz	24x28x13
K25	1505-002252	Einbauhalter Typ K einkleben	Länge: 25, einfach-Tangentialklemme
K30	5000-000313	Einbauhalter	Ø10; Länge 30
K3000-50-6-1	0570-000030	Pneumatik-Kraftzylinder Bauform K mit Außengewind	Anstellkraft bei 6 bar: 3,0 kN, Anstellhub: 30mm,
K348.0608161	0335-000104	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet mit	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
K348.0708161	0335-000104-008010	Rastriegel, Form B Pulverbeschichtet	Bolzen-Ø 8 x 10; Gewinde M 16 x 1,5
K373.1206008	0310-002262	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
K38S	1305-005501	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 37,9 x 33; für Rohr-Ø 38-39
K5 23x16x5 PU - Angebot 7853845	5000-000403	Kolbendichtung PU	23 x 16 x 5
K560F-3	1720-000406	Drahtfedersicherung	Typ K560-3; Größe 3 - 19mm - 3/8"
K560F-6	1720-000412	Drahtfedersicherung	Typ K560-6; Größe 17-46mm - 3/4"
K560F-7	1720-000414	Drahtfedersicherung	Typ K560-7; Größe 19-70mm-1"
K80230BCSR30	1400-038054	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 30; 75 x 75 x 100,5
K80230BCSR30	1400-038054	Flanschklemme aus Aluminium	Rohraufnahme Ø 30; 75 x 75 x 100,5
K80230BCSV20 270	1400-038054-000016	Gelenkklemmstück ohne Verzahnung aus Thermoplast s	Rohraufnahme Vierkankt 20; 75 x 75 x 100,5
K80230BCSV20 270	1400-038054-000016	Gelenkklemmstück ohne Verzahnung aus Thermoplast s	Rohraufnahme Vierkankt 20; 75 x 75 x 100,5
K861 D=2.0-M5	5000-000078	Hauptdüse Solex Typ K861	D=2,0-M5
K9x12x13-TV	1105-025038	Nadelkranz Typ K	Ø 9 x Ø 12 x 13
K9x12x13-TV	1105-025038	Nadelkranz Typ K	Ø 9 x Ø 12 x 13
K9x12x13-TV	1105-025038	Nadelkranz Typ K	Ø 9 x Ø 12 x 13
K9x12x13-TV	1105-025038	Nadelkranz Typ K	Ø 9 x Ø 12 x 13
K9x12x13A	1105-025038	Nadelkranz Typ K	Ø 9 x Ø 12 x 13

KA-10-NR	1200-001608	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl Rec	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Gewinde M 10 x 29
KA06D	1200-010006	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 6 x 22; Kopf-Ø 20
KA10D	1200-010008	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
KA12	1200-010710	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
KA12D	1200-010010	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
KA14	1200-010712	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 14 x 38; Kopf-Ø 36
KA16D	1200-010014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
KA20-M20x1.5	1200-010718	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø20; M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
KA20D	1200-010018	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 20x1,5 x 47; Kopf-Ø 50
KA22D	1200-010020	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 22x1,5 x 51; Kopf-Ø 54
KA30-M30x2	1200-010724	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Ø30; M 30x2 x 110; Kopf-Ø 30
KA5D	1200-010002	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
KA8	5000-001289	Gelenkkopf	M8 x 25; Kopf-Ø25
KA8-DNR	1200-001606	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde Nirost	Kopf-Ø 24; Gewinde M 8 x 25
KA8D	1200-010004	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	Gewinde M8x25, Kopf-Ø 24x9, Bohrungs-Ø8H7, Gesamtl
KAE-1-20-11	1230-002108	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
KAE-1-20-9	1230-002106	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
KAE-1-30-13.5	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
KAE-1-40-17.5	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
KAE-1-40-22	1230-002118	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
KAE-20-11	1230-002008	Kugel Ausgleichselement aus Stahl (1.7225) galvani	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
KAE-20-9	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
KAE-20-9	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
KAE-20-9	1230-002006	Kugel Ausgleichselement aus Stahl 1.7225 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 8
KAE20-11	1230-002008	Kugel Ausgleichselement aus Stahl (1.7225) galvani	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10

KAE20-11-A1	1230-002108	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 32; Höhe 26 für Schraube M 10
KAE30-11	1230-002010	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 10
KAE30-13.5	1230-002012	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
KAE30-13.5-A1	1230-002112	Kugel Ausgleichselement aus Edelstahl 1.4305 blank	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 12
KAE30-17.5	1230-002014	Kugel Ausgleichselement, stahl gal. verzinkt	Ø 45; Höhe 34 für Schraube M 16
KAE40-17	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
KAE40-17,5	1230-002016	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M16
KAE40-17.5-1.4305	1230-002116	Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichs NIRO	Ø 58; Höhe 44 - 53, für Schraube M16
KAE40-22	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
KAE40-22-A1	1230-002118	Kugel Ausgleichselement Edelstahl	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
KAE40-22-N	1230-002018	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe 44 für Schraube M 20
KAEK-1-20-11	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
KAEK-1-20-9	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8
KAEK-1-30-11	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
KAEK-1-30-11 (A1)	1230-002920	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
KAEK-1-30-13.5	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
KAEK-1-30-13.5 (A1)	1230-002924	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
KAEK-1-30-17.5	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
KAEK-20-9-A1	1230-002912	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 8
KAEK-30-17.5 (A1)	1230-002928	Kugel Ausgleichselement mit Kontermutter, Edelstah	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 16
KAEK20-11-A1	1230-002916	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32, Höhe max. 37 für Schraube M 10
KAEK20-11.0	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
KAEK20-11.0	1230-002816	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 32; Höhe max. 37 für Schraube M 10
KAEK30-11	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
KAEK30-11	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10

KAEK30-13.5	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
KAEK30-13.5	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
KAEK40-22	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
KAEK40-22	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
KAEK50-22	1230-002844	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 70; Höhe max. 71 für Schraube M 20
KAL-10-NR	1200-001708	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 10H7, Kopf-Ø 28, Linksgewinde M 10 x 29
KAL10D	1200-010258	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde Links	M 10 x 29; Kopf-Ø 28
KAL12	1200-010860	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
KAL12D	1200-010260	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, linksg	M 12 x 33; Kopf-Ø 32
KAL16D	1200-010264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde	M 16 x 40; Kopf-Ø 42
KAL5D	1200-010252	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 5 x 20; Kopf-Ø 18
KAL8D	1200-010256	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Außengewinde, Linksg	M 8 x 25; Kopf-Ø 24
KALM-10	1200-012374	Igubal® Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Außengewinde	Gewinde M10x28 (links) Kopf-Ø 30, Gesamtlänge: 63
KAS-1-20	1230-000604	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 32; Höhe 10 für Schraube M 13
KAS-1-20	1230-000604	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 32; Höhe 10 für Schraube M 13
KAS-1-30	1230-000606	Kugel Ausgleichs-Scheiben Edelstahl	Ø 45; Höhe 12 für Schraube M 16
KAS-1-30	1230-000606	Kugel Ausgleichs-Scheiben Edelstahl	Ø 45; Höhe 12 für Schraube M 16
KAS-1-50	1230-000610	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 70; Höhe 20 für Schraube M 30
KAS-1-50	1230-000610	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 70; Höhe 20 für Schraube M 30
KAS-20	1230-000504	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
KAS-20	1230-000505	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 30; Höhe 10 für Schraube M 12
KAS 15	1230-000602	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 25; Höhe 8 für Schraube M 8
KAS15	1230-000602	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Nirosta	Ø 25; Höhe 8 für Schraube M 8
KAS30	1230-000506	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 40; Höhe 16 für Schraube M 16
KAS40	1230-000508	Kugel Ausgleichs-Scheiben, Stahl	Ø 58; Höhe 16 für Schraube M 24

KB-32.250.65	0600-045506	Bighand NOVO-GRIP, Ovalrohr schwarzgrau, Rauteneck	Lochabstand 250; Höhe 75; Tragkraft 500 N
KB-32.400.65	0600-045512	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 400; Höhe 75; Tragkraft 500 N
KB-32.500.62	0600-045574	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 500; Höhe 75; Tragkraft 500 N
KB-32.600.62	0600-045576	Bighand NOVO-GRIP, naturfarben eloxiert	Lochabstand 600; Höhe 75; Tragkraft 500 N
KB12-PP	0830-002502	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 12 x Ø 22 x 32
KB12-PP	0830-002502	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 12 x Ø 22 x 32
KB12-PP	0830-002502	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 12 x Ø 22 x 32
KB1232-PP-INA	0830-002502	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 12 x Ø 22 x 32
KB12G	0830-004503	Standard Linearlager Typ KB.. G mit Kunststoffkäfi	Ø 12 x Ø 22 x 32
KB16	0830-002606	Standard Linearlager Typ KB..	Ø 16 x Ø 26 x 36
KB16-PP	0830-002504	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 16 x Ø 26 x 36
KB16-PP	0830-002504	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 16 x Ø 26 x 36
KB16-PP	0830-002504	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 16 x Ø 26 x 36
KB1636-PP	0830-002504	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 16 x Ø 26 x 36
KB25-PP	0830-003516	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KB25-PP	0830-003516	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KB25-PP	0830-003516	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KB25-PP	0830-003516	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KB30-PP	0830-002510	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 30 x Ø 47 x 67
KB30-PP	0830-002510	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 30 x Ø 47 x 67
KB30-PP	0830-002510	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 30 x Ø 47 x 67
KB30-PP	0830-002510	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 30 x Ø 47 x 67
KB50-016	0830-002078	Segement Kugelbüchse nichtrostend	Ø 16 x Ø 26 x 36
KBLM-10	1200-017914	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 30; Höhe 58; Gewinde M10
KBLM-16	1200-017924	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde links	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16

KBRM-16	1200-017824	igubal-Gelenkkopf mit Innengewinde rechts	Kopf-Ø 42; Höhe 85; Gewinde M16
KBS25-PP	0830-003416	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KBS25-PP	0830-003416	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KBS25-PP	0830-003416	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KBS2558-PP	0830-003416	Linear-Kugellager Typ KBS..-PP, allseitig abgedich	Ø 25 x Ø 40 x 58
KBS61-25x47	5000-000514	Spannsatz	Typ KBS 61 - 25 x 47
KCLSCF5-19.1	6000-000050	Scharnierbolzen aus Stahl mit Bund	Ø5 x 19,1
KCLSHCLF18-72	3030-000070	Gelenkstift, Ausführung KCLSHC Form C, Toleranz LF	Schaft-Ø12; Schaftlänge 65,0 mit Sicherungsring
KD3	5000-000312	Gasdruckfeder	KD 3,2 x 32.1
KD3-1/8-A	3105-000252	Kupplungsdose Typ KD3	Nennweite 4,95mm, Pneum. Anschluss : G1/8
KD3-1/8-A-R	5000-001323	Kupplungsdose KD Größe 3	Außengewinde G1/8
KD4-1/4-A-R	5000-001322	Kupplungsdose KD Größe 4	Außengewinde G1/4
KD4-1/4-I	5000-001326	Kupplungsdose KD Größe 4	Innengewinde G1/4
KDL900-6W	5000-000422	Kugeldrehlager	Typ KDL
KE50x35M	2400-040008	Gummi-Metall-Puffer Typ ER	Ø 50 x 35; Innengewinde: M 10
KEDZ8-35	3090-000084	Passfeder mit Senkbohrung aus 1.1191	Breite 8; Länge 35; Höhe 7
Keine Liefermöglichkeit	1415-032020	Rohrschelle Typ Sigma, schallgedämmt, Schalldämmei	1"; Spannbereich 32-35 mm; Anschluss: M8
KES10-60	3090-000088	Passfeder, beide Enden gerundet, aus 1.1191	Breite 10; Länge 60; Höhe 8
KES16-80	3090-000085	Passfeder, beide Enden gerundet, aus 1.1191	Breite 16; Länge 80; Höhe 10
KESM12-45	3090-000120	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 12; Länge 45; Höhe 8
KESM12-50	3090-000113	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 12; Länge 50; Höhe 8
KESM12-60	3090-000112	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 12; Länge 60; Höhe 8
KESM12-80	3090-000111	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 12; Länge 80; Höhe 8
KESM15-70	3090-000105	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 15; Länge 70; Höhe 10
KESM15-90	3090-000106	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 15; Länge 90; Höhe 10

KESM6-15	3090-000027	Passfeder mit Innengewindebohrung aus Stahl	Breite 6; Länge 15; Höhe 6
KESZ16-80	3090-000114	Passfeder mit Senkbohrung, aus 1.1191	Breite 16; Länge 80; Höhe 10
KFAMG3-P4.5-L6-B3-E4-A15	3030-000032	Zentrierstifte Typ KFAMG Rundform, aus 1.2510/100M	D=3m6; P=4,5g6; B=3,0; L=6,0; E=4,0; A=15°
KFTAMS16-P22-L20-B20-E2-A30	3000-000007	Prüfstift, Rundform mit Außengewinde Typ KJPNDS au	D=16, P=22, L=20, B=20, E=2, A=30
KG-16.200.14	0600-003652	Kommandogehäusegriff aus Rundaluminium schwarz	Lochabstand 200; Rohr-Ø 16; Tragkraft 1000 N
KGG 140	0590-100501	2-Finger-Parallelgreifer mit großem Hub Baureihe K	Hub pro Finger: 30mm; Greifkarft (bei 6 bar): 260N
KGLM-30	1200-020350	igubal-Gelenklager schwarz	Ø 30 x Ø 55 x 37; Schwenk-Winkel max. 22°
KGNOS16-C-PP-AS	0830-002404	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 37
KGNOS16-C-PP-AS	0830-002404	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 37
KGNOS16-C-PP-AS	0830-002404	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 37
KGNOS16-C-PP-AS	0830-002404	Linear-Kugellager-Einheit Typ KGNOS..-C-PP-AS, off	Ø 16; 53 x 35 x 37
KH-10	0830-003853	Linear Kugellager KH	Ø 10 x Ø 17 x 26
KH-1026	0830-003853	Linear Kugellager KH	Ø 10 x Ø 17 x 26
KH 6002 2RZ C TA P4 DUL	1105-023010	Spindellager 15°	Ø 15 x Ø 32 x 9
KH00-225	5000-001049	Kompakt-Kugelbuchse	Typ KH00-225
KH10	0830-003853	Linear Kugellager KH	Ø 10 x Ø 17 x 26
KH10	0830-003857	Linear Kugellager KH	Ø 20 x Ø 28 x 30
KH10-PP	0830-001006	Linear Kugellager KH	Statische Tragzahl 370 - 520 N
KH1026	0830-003853	Linear Kugellager KH	Ø 10 x Ø 17 x 26
KH12	5000-001035	Linear-Kugellager KH12	Ø12 x Ø19 x 28
KH12-PP	0830-001008	Linear Kugellager KH	Statische Tragzahl 510-740 N
KH14MKC00000	5000-000796	Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff, Messing verchromt	L=43, H=21, R=19; 2x iG R1/4"
KH16-PP	0830-001012	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Ø 16 x Ø 24 x 30
KH16-PP	0830-001012	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Ø 16 x Ø 24 x 30
KH16-PP	0830-001012	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Ø 16 x Ø 24 x 30

KH1630PP	0830-001012	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Ø 16 x Ø 24 x 30
KH20-B	0830-003857	Linear Kugellager KH	Ø 20 x Ø 28 x 30
KH20-B	0830-003857	Linear Kugellager KH	Ø 20 x Ø 28 x 30
KH20-PP	0830-001014	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH20-PP	0830-001014	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH20-PP	0830-001014	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH2030	0830-001014	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH2030	0830-001014	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH2030-B	0830-003857	Linear Kugellager KH	Ø 20 x Ø 28 x 30
KH2030PP	0830-001014	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH25-PP	0830-001016	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH25-PP	0830-001016	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH25-PP	0830-001016	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH2540	0830-001016	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH2540	0830-001016	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH2540PP	0830-001016	Linear Kugellager KH, erstebefettet, beidseitig ab	Statische Tragzahl 1670 - 2130 N
KH30	0830-003859	Linear Kugellager KH	Ø 30 x Ø 40 x 50
KH30	0830-003859	Linear Kugellager KH	Ø 30 x Ø 40 x 50
KH30	0830-003859	Linear Kugellager KH	Ø 30 x Ø 40 x 50
KH30	0830-003859	Linear Kugellager KH	Ø 30 x Ø 40 x 50
KI12-D	1200-000512	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
KI12-DNRM12x1.25	1200-001014	Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde Edelstah	M 12 x 1,25
KI16-D	1200-000516	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
KI16x1.5-D	1200-000518	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16 x 1,5; Kopf-Ø 42
KI20x1.5-D	1200-000522	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50

KIL10-D	1200-000758	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10; Kopf-Ø 28
KIL10x1.25-D	1200-000760	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
KIL12-DNRM10x1.25	1200-001260	Edelsahl-Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewind	Linksgewinde: M 10x1,25, Bohrungs-Ø 10H7, Kopf-Ø 2
KIL12-DNRM12	1200-001262	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde Links	Innengewinde: M 12x22 links, Bohrungs-Ø 12H7
KIL12-DNRM12x1.25	1200-001264	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25
KIL12x1.25-D	1200-000764	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
KIL16-D	1200-000766	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 16; Kopf-Ø 42
KIL16x1.5-D	1200-000768	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	Linksgewinde: M 16x1,5, Kopf-Ø 42x21, Bohrung-Ø 16
KIL20x1.5-D	1200-000772	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 20 x 1,5; Kopf-Ø 50
KILR12-D	1200-000762	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
KILR6-D	1200-000754	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Innengewinde, lin	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
KILR8-D	1200-000756	Gelenkkopf mit Gleitlagerung mit Linksgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
KIR10-D	1200-000508	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 28; Gewinde M 10
KIR10.25-D	1200-000510	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
KIR12x1.25-D	1200-000514	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 12 x 1,25; Kopf-Ø 32
KIR5-D	1200-000502	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 18; Gewinde M 5
KIR6-D	1200-000504	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 20; Gewinde M 6
KIR8-D	1200-000506	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Kopf-Ø 24; Gewinde M8
KJ12-D	1200-000512	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	Gewinde: M 12, Kopf-Ø 32, Bohrung-Ø 12H7
KJBPHST16-P10.1-L10-T3	3005-000037	Buchsen für Prüfkomponenten	Ø10.1 x Ø16 x 10; Bund Ø20 x 3
KJPDS16-P10.05-S8-L10-B15	3000-000002	Prüfstift, Rundform mit Absatz Typ KJPDS	D=16, P=10,05, S=8, L=10, B=15
KJPGDS16-P10.5-S8-L10-B15	3000-000003	Prüfstift, Rundform mit Absatz Typ KJPGDS	D=16, P=10,5, S=8, L=10, B=15
KJPM10L-P16-M10-L14-B14-Z50	3000-000004	Prüfstift, mit Außengewinde, abgesetzt	D=10, P=16,0, M=10, L=14, B=14, Z=50
KJPM10L-P16-M8-L14-B14	3000-000005	Prüfstift, mit Außengewinde, abgesetzt	D=10, P=16,0, M=8, L=14, B=14
KJPNDS16-L40-M8-B15	3000-000001	Prüfstift, Rundform mit Außengewinde Typ KJPNDS au	D=16, L=40, M=8, B=15

KK14-12-12	5000-001128	Klemmkupplung	KK14.12-12
KK14.12-12	5000-001128	Klemmkupplung	KK14.12-12
KKAS1500 08/11 80	1100-007001	Klauenkupplung Typ KKAS aus Aluminium mit Zahnring	Ø 26,5 x 28,5; d1=8; D2=11
KKAS1500 08/11 80	1100-007001	Klauenkupplung Typ KKAS aus Aluminium mit Zahnring	Ø 26,5 x 28,5; d1=8; D2=11
KL-006-1-WR513-50	1100-003022	Stecknippel Polyamid 11/12 grau (PA) Typ KL-006 /	Innen G1/4, SW 17 x 36
Klein	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°
KLK050/12/8SW	1601-005001	Förderrollen Serie KLK, mit Rillenkugellager, Poly	Rollen-Ø 50 x 12; Achsen-Ø 8; Achslänge: 7
KLK1050N	5000-000290	Kugellenkkranz Typ KLK	Ø 865 x Ø 1050 x 52
KLP12	0785-001776	Klebeankerpatrone aus Glas	Ø 13 x 95
KLP12	0785-001776	Klebeankerpatrone aus Glas	Ø 13 x 95
KLP16	0785-001778	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	Ø 17 x 95 (1VPE = 10 Stück)
KLP16	0785-001778	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	Ø 17 x 95 (1VPE = 10 Stück)
KLS16/165	0785-001522	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 165; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 13
KLS16/165	0785-001522	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 165; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 13
KLS16/250	0785-001526	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 250; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 98
KLS16/250	0785-001526	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M16 x 250; Bohrloch-Ø 18 x 125; max. Klemmdicke 98
KM-2200	2000-010136	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 10,00 x 1000, S=8,0
KM-2200	2000-010136	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 10,00 x 1000, S=8,0
KM-2230	2000-010194	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,50 x 1000, S=3,4
KM-2230	2000-010194	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,50 x 1000, S=3,4
KM-2260	2000-010230	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 12,50 x 1000, S=9,0
KM-2260	2000-010230	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 12,50 x 1000, S=9,0
KM-2263	2000-010270	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,50 x 1000, S=1,1
KM-2263	2000-010270	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,50 x 1000, S=1,1
KM-2264	2000-010238	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 9,50 x 1000, S=5,2

KM-2264	2000-010238	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 9,50 x 1000, S=5,2
KM-2268	2000-010286	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 1000, S=3,8
KM-2268	2000-010286	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 1000, S=3,8
KM-2272	2000-010346	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,50 x 1000, S=1,50
KM-2272	2000-010346	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,50 x 1000, S=1,50
KM-2278	2000-010386	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 14,00 x 1000, S=4,60
KM-2280	2000-010390	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,0 x 1000, S=4,00
KM-2280	2000-010390	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,0 x 1000, S=4,00
KM-2282	2000-010426	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 18,0 x 1000, S=8,3
KM-2282	2000-010426	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 18,0 x 1000, S=8,3
KM-2288	2000-010432	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 15,0 x 1000, S=7
KM-2288	2000-010432	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 15,0 x 1000, S=7
KM-2290	2000-010436	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,1 x 14,0 x 1000, S=6
KM-2290	2000-010436	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,1 x 14,0 x 1000, S=6
KM-2292	2000-010438	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,1 x 13,0 x 1000, S=4
KM-2292	2000-010438	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,1 x 13,0 x 1000, S=4
KM-2296	2000-010444	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,1 x 10,0 x 1000, S=4
KM-2296	2000-010444	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,1 x 10,0 x 1000, S=4
KM-2314	2000-010510	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,30 x 10,0 x 1000, S=3,6
KM-2314	2000-010510	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,30 x 10,0 x 1000, S=3,6
KM-2318	2000-010520	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 22,0 x 1000, S=12
KM-2318	2000-010520	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 22,0 x 1000, S=12
KM-2344	2000-010670	Druckfederstrang Federstahldraht DH	2,00 x 10,00 x 1000, S=3,1
KM-2344	2000-010670	Druckfederstrang Federstahldraht DH	2,00 x 10,00 x 1000, S=3,1
KM-2350	2000-010678	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,2 x 30,0 x 1000, S=14

KM-2350	2000-010678	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,2 x 30,0 x 1000, S=14
KM-2354	2000-010679	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,2 x 20,0 x 1000, S=7,50
KM-2354	2000-010679	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,2 x 20,0 x 1000, S=7,50
KM-3070	2000-010120	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,4 x 2,90 x 1000, S=1,0
KM-3070	2000-010120	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,4 x 2,90 x 1000, S=1,0
KM-3100	2000-010168	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,50 x 1000, S=1,6
KM-3100	2000-010168	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,50 x 1000, S=1,6
KM-3102	2000-010170	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,00 x 1000, S=1,5
KM-3102	2000-010170	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,00 x 1000, S=1,5
KM-3106	2000-010174	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,50 x 1000, S=1,2
KM-3106	2000-010174	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,50 x 1000, S=1,2
KM-3108	2000-010176	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,20 x 1000, S=1,1
KM-3110	2000-010178	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,0 x 1000, S=1,0
KM-3110	2000-010178	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 3,0 x 1000, S=1,0
KM-3113	2000-010196	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 1000, S=3,0
KM-3113	2000-010196	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 1000, S=3,0
KM-3121	2000-010234	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 1000, S=5,5
KM-3121	2000-010234	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 10,50 x 1000, S=5,5
KM-3126	2000-010244	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 8,00 x 1000, S=2,8
KM-3126	2000-010244	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 8,00 x 1000, S=2,8
KM-3126	2000-010244	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 8,00 x 1000, S=2,8
KM-3131	2000-010250	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 6,50 x 1000, S=2,0
KM-3131	2000-010250	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 6,50 x 1000, S=2,0
KM-3145	2000-010262	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 1000, S=1,5
KM-3145	2000-010262	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 4,63 x 1000, S=1,5

KM-3150	2000-010268	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,83 x 1000, S=1,2
KM-3151	2000-010274	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 1000, S=1,0
KM-3151	2000-010274	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,63 x 3,00 x 1000, S=1,0
KM-3154	2000-010288	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,7 x 7,5 x 1000, S=3,5
KM-3154	2000-010288	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,7 x 7,5 x 1000, S=3,5
KM-3165	2000-010318	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,8 x 1000, S=3,50
KM-3165	2000-010318	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,8 x 1000, S=3,50
KM-3177	2000-010328	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 8,0 x 1000, S=2,50
KM-3177	2000-010328	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 8,0 x 1000, S=2,50
KM-3178	2000-010330	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 7,50 x 1000, S=2,40
KM-3178	2000-010330	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 7,50 x 1000, S=2,40
KM-3184	2000-010336	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000, S=1,80
KM-3184	2000-010336	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000, S=1,80
KM-3190	2000-010344	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000, S=1,50
KM-3206	2000-010376	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 1000, S=1,50
KM-3206	2000-010376	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 1000, S=1,50
KM-3209	2000-010380	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 17,00 x 1000, S=5,5
KM-3209	2000-010380	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 17,00 x 1000, S=5,5
KM-3210	2000-010388	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 13,50 x 1000, S=4,4
KM-3210	2000-010388	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 13,50 x 1000, S=4,4
KM-3211	2000-010392	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,60 x 1000, S=6,70
KM-3211	2000-010392	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,60 x 1000, S=6,70
KM-3212	2000-010394	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,00 x 1000, S=4,0
KM-3212	2000-010394	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 12,00 x 1000, S=4,0
KM-3215	2000-010396	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 1000, S=3

KM-3215	2000-010396	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 11,0 x 1000, S=3
KM-3221	2000-010400	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 10,0 x 1000, S=3
KM-3221	2000-010400	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 10,0 x 1000, S=3
KM-3225	2000-010402	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 1000, S=2,50
KM-3225	2000-010402	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 1000, S=2,50
KM-3232	2000-010408	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 1000, S=2,40
KM-3235	2000-010410	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 7,3 x 1000, S=2
KM-3235	2000-010410	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 7,3 x 1000, S=2
KM-3240	2000-010412	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 7,0 x 1000, S=2
KM-3242	2000-010414	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 6,3 x 1000, S=2
KM-3242	2000-010414	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 6,3 x 1000, S=2
KM-3250	2000-010418	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 5,8 x 1000, S=1,8
KM-3250	2000-010418	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 5,8 x 1000, S=1,8
KM-3263	2000-010450	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 1000, S=2,5
KM-3263	2000-010450	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 1000, S=2,5
KM-3264	2000-010456	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 1000, S=1,8
KM-3264	2000-010456	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,10 x 5,50 x 1000, S=1,8
KM-3267	2000-010468	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 16,00 x 1000, S=7
KM-3267	2000-010468	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 16,00 x 1000, S=7
KM-3268	2000-010472	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 1000, S=6,5
KM-3268	2000-010472	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 15,00 x 1000, S=6,5
KM-3269	2000-010474	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 14,00 x 1000, S=6
KM-3269	2000-010474	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 14,00 x 1000, S=6
KM-3273	2000-010480	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 12,00 x 1000, S=4,3
KM-3273	2000-010480	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 12,00 x 1000, S=4,3

KM-3277	2000-010486	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 10,0 x 1000, S=3,5
KM-3277	2000-010486	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 10,0 x 1000, S=3,5
KM-3285	2000-010494	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 7,55 x 1000, S=2,40
KM-3286	2000-010500	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 6,0 x 1000, S=1,9
KM-3286	2000-010500	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 6,0 x 1000, S=1,9
KM-3287	2000-010502	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,30 x 18,0 x 1000, S=9
KM-3287	2000-010502	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,30 x 18,0 x 1000, S=9
KM-3289	2000-010506	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,30 x 14,0 x 1000, S=6
KM-3289	2000-010506	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,30 x 14,0 x 1000, S=6
KM-3293	2000-010518	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 24,0 x 1000, S=15
KM-3293	2000-010518	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 24,0 x 1000, S=15
KM-3295	2000-010530	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 13,4 x 1000, S=4,3
KM-3295	2000-010530	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 13,4 x 1000, S=4,3
KM-3298	2000-010538	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 8,2 x 1000, S=2,6
KM-3298	2000-010538	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 8,2 x 1000, S=2,6
KM-3302	2000-010550	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 18,00 x 1000, S=8,00
KM-3302	2000-010550	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 18,00 x 1000, S=8,00
KM-3303	2000-010552	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x16,00 x 1000, S=6,00
KM-3303	2000-010552	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x16,00 x 1000, S=6,00
KM-3306	2000-010556	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x12,00 x 1000, S=4,20
KM-3308	2000-010562	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 1000, S=14,00
KM-3308	2000-010562	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 28,00 x 1000, S=14,00
KM-3310	2000-010568	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 1000, S=9,2
KM-3310	2000-010568	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 23,60 x 1000, S=9,2
KM-3317	2000-010574	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 1000, S=8

KM-3317	2000-010574	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 19,80 x 1000, S=8
KM-3320	2000-010576	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 1000, S=6,5
KM-3320	2000-010576	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 1000, S=6,5
KM-3324	2000-010578	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 1000, S=7,2
KM-3324	2000-010578	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,00 x 1000, S=7,2
KM-3331	2000-010586	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 13,80 x 1000, S=4,8
KM-3331	2000-010586	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 13,80 x 1000, S=4,8
KM-3340	6000-000014	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 11,2 x 1000, S=3,60, R1=75,463 N/mm
KM-3345	2000-010598	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
KM-3345	2000-010598	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
KM-3345	6000-000014	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 11,2 x 1000, S=3,60, R1=75,463 N/mm
KM-3353	2000-010620	Druckfederstrang Federstahldraht SH	1,8 x 16,0 x 1000, S=6
KM-3353	2000-010620	Druckfederstrang Federstahldraht SH	1,8 x 16,0 x 1000, S=6
KM-3364	2000-010634	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 34,0 x 1000, S=16
KM-3364	2000-010634	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 34,0 x 1000, S=16
KM-3365	2000-010638	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 1000, S=10
KM-3365	2000-010638	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 1000, S=10
KM-3367	2000-010640	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 26,0 x 1000, S=10
KM-3367	2000-010640	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 26,0 x 1000, S=10
KM-3382	2000-010658	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 1000, S=5
KM-3382	2000-010658	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 15,00 x 1000, S=5
KM-3385	2000-010660	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 14,5 x 1000, S=4,8
KM-3385	2000-010660	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 14,5 x 1000, S=4,8
KM-3396	2000-010672	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,2 x 38,0 x 1000, S=18
KM-3396	2000-010672	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,2 x 38,0 x 1000, S=18

KM-3401	2000-010706	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 42,00 x 1000, S=23,0
KM-3401	2000-010706	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 42,00 x 1000, S=23,0
KM-3407	2000-010714	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 31,00 x 1000, S=10,0
KM-3407	2000-010714	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 31,00 x 1000, S=10,0
KM-3410	2000-010716	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 27,5 x 1000, S=9,0
KM-3410	2000-010716	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 27,5 x 1000, S=9,0
KM-3411	2000-010718	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 25,00 x 1000, S=8,0
KM-3411	2000-010718	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 25,00 x 1000, S=8,0
KM-3411	2000-010726	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 19,50 x 1000, S=5,3
KM-3415	2000-010720	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 22,50 x 1000, S=7,0
KM-3415	2000-010720	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 22,50 x 1000, S=7,0
KM-3418	2000-010726	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 19,50 x 1000, S=5,3
KM-3420	2000-010728	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 18,5 x 1000, S=6,0
KM-3420	2000-010728	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,5 x 18,5 x 1000, S=6,0
KM-3420-L=500	2070-000022	Druckfeder Werkstoff Sorte SH - Sonderabmessung	d=2,50, Da=18,5; L=500,0, S=6
KM-3420-L=630	2070-000023	Druckfeder Werkstoff Sorte SH - Sonderabmessung	d=2,50, Da=18,5; L=630,0, S=6
KM-3447	2000-010764	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 22,8 x 1000, S=7,3
KM-3447	2000-010764	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 22,8 x 1000, S=7,3
KM-3449	2000-010776	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,2 x 55,0 x 1000, S=30
KM-3449	2000-010776	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,2 x 55,0 x 1000, S=30
KM-3555	2000-010814	Druckfederstrang Federstahldraht SH	4,0 x 44,0 x 1000, S=16
KM-3555	2000-010814	Druckfederstrang Federstahldraht SH	4,0 x 44,0 x 1000, S=16
KM-36.18.093.9005	5000-000447	Muldengriff aus ABS schwarz	Blechstärke 1,4 - 1,8
KM-3604	2000-010180	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 2,80 x 1000, S=0,9
KM-3604	2000-010180	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 2,80 x 1000, S=0,9

KM-3611	2000-010280	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 10,00 x 1000, S=4
KM-3611	2000-010280	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 10,00 x 1000, S=4
KM-3615	2000-010314	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 1000, S=5,0
KM-3615	2000-010314	Druckfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 12,00 x 1000, S=5,0
KM-3621	2000-010382	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 16,00 x 1000, S=5
KM-3621	2000-010382	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,0 x 16,00 x 1000, S=5
KM-3628	2000-010636	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 30,0 x 1000, S=14
KM-3628	2000-010636	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 30,0 x 1000, S=14
KM-3631	2000-010780	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,2 x 48,0 x 1000, S=18
KM-3631	2000-010780	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,2 x 48,0 x 1000, S=18
KM-3663	2000-010580	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 16,70 x 1000, S=6,8
KM-3663	2000-010580	Druckfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 16,70 x 1000, S=6,8
KM-3664	2000-010616	Druckfederstrang Federstahldraht SH	1,8 x 19,1 x 1000, S=8
KM-3664	2000-010616	Druckfederstrang Federstahldraht SH	1,8 x 19,1 x 1000, S=8
KM-3672	2000-010680	Druckfederstrang Federstahldraht SH	2,20 x 28,20 x 1000, S=12,0
KM-3677	2000-010770	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 18,5 x 1000, S=5,6
KM-3677	2000-010770	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 18,5 x 1000, S=5,6
KM-3678	2000-010772	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 17,5 x 1000, S=5,1
KM-3678	2000-010772	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 17,5 x 1000, S=5,1
KM-3679	2000-010768	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 19,5 x 1000, S=6,1
KM-3679	2000-010768	Druckfederstrang Federstahldraht SH	3,0 x 19,5 x 1000, S=6,1
KM-WBL 103	3161-900002	Weiche AufsatzbackenTyp KM-WBL 103 aus Stahl	125 x 40 x 60, 1,5mm x 60°, N=16mm, Typ KM-WBL 103
KM 0	0705-006002	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 10 x 0,75; außen-Ø 18; Höhe 4
KM0-M10x0.75	0705-006002	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 10 x 0,75; außen-Ø 18; Höhe 4
KM0-M10x0.75	0705-006002	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 10 x 0,75; außen-Ø 18; Höhe 4

KM0-M10x0.75	0705-006002	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 10 x 0,75; außen-Ø 18; Höhe 4
KM0-M10x0.75	0705-006002	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 10 x 0,75; außen-Ø 18; Höhe 4
KM0-M10x0.75	0705-006002	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 10 x 0,75; außen-Ø 18; Höhe 4
KM0-M10x0.75	0705-006006	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 15 x 0,75; außen-Ø 25; Höhe 5
KM1-M12x1	0705-006004	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 12 x 1; außen-Ø 22; Höhe 4
KM1-M12x1	0705-006004	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 12 x 1; außen-Ø 22; Höhe 4
KM1-M12x1	0705-006004	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 12 x 1; außen-Ø 22; Höhe 4
KM1-M12x1	0705-006004	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 12 x 1; außen-Ø 22; Höhe 4
KM1-M12x1	0705-006004	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 12 x 1; außen-Ø 22; Höhe 4
KM10-M50x1.5	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
KM10-M50x1.5	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
KM10-M50x1.5	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
KM10-M50x1.5	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
KM10-M50x1.5	0705-006022	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 50 x 1,5; außen-Ø 70; Höhe 11
KM11-M55x2	0705-006024	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 55 x 2; außen-Ø 75; Höhe 11
KM11-M55x2	0705-006024	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 55 x 2; außen-Ø 75; Höhe 11
KM11-M55x2	0705-006024	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 55 x 2; außen-Ø 75; Höhe 11
KM11-M55x2	0705-006024	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 55 x 2; außen-Ø 75; Höhe 11
KM11-M55x2	0705-006024	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 55 x 2; außen-Ø 75; Höhe 11
KM14-M70x2	0705-006030	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 70 x 2,00; außen-Ø 92; Höhe 12
KM14-M70x2	0705-006030	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 70 x 2,00; außen-Ø 92; Höhe 12
KM14-M70x2	0705-006030	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 70 x 2,00; außen-Ø 92; Höhe 12
KM14-M70x2	0705-006030	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 70 x 2,00; außen-Ø 92; Höhe 12
KM14-M70x2	0705-006030	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 70 x 2,00; außen-Ø 92; Höhe 12
KM14x1.5	5000-000980	Kontermutter ACE	KM14x1,5

KM16-M80x2	0705-006034	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 80 x 2,00; außen-Ø 105; Höhe 15
KM16-M80x2	0705-006034	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 80 x 2,00; außen-Ø 105; Höhe 15
KM16-M80x2	0705-006034	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 80 x 2,00; außen-Ø 105; Höhe 15
KM16-M80x2	0705-006034	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 80 x 2,00; außen-Ø 105; Höhe 15
KM16-M80x2	0705-006034	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 80 x 2,00; außen-Ø 105; Höhe 15
KM170 D1=25j6 D2=25j6	1100-004305	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 82 x 92; Beidseitig Bohrung 25j6 (D1/D2)
KM18-M90x2	0705-006038	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 90 x 2,0; außen-Ø 120; Höhe 16
KM18-M90x2	0705-006038	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 90 x 2,0; außen-Ø 120; Höhe 16
KM18-M90x2	0705-006038	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 90 x 2,0; außen-Ø 120; Höhe 16
KM18-M90x2	0705-006038	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 90 x 2,0; außen-Ø 120; Höhe 16
KM18-M90x2	0705-006038	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 90 x 2,0; außen-Ø 120; Höhe 16
KM2-M15x0.75	0705-006006	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 15 x 0,75; außen-Ø 25; Höhe 5
KM2-M15x0.75	0705-006006	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 15 x 0,75; außen-Ø 25; Höhe 5
KM2-M15x0.75	0705-006006	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 15 x 0,75; außen-Ø 25; Höhe 5
KM2-M15x0.75	0705-006006	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 15 x 0,75; außen-Ø 25; Höhe 5
KM20	1625-000664	Kuntermutter für Stoßdämpfer	M20x1,5; SW23
KM20	1625-000664	Kuntermutter für Stoßdämpfer	M20x1,5; SW23
KM23-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
KM23-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
KM23-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
KM23-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
KM23-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
KM23-M115x2	0705-006048	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 115 x 2,00; außen-Ø 150; Höhe 19
KM31-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25
KM31-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25

KM31-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25
KM31-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25
KM31-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25
KM31-M155x3	0705-006064	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 155 x 3,0; außen-Ø 200; Höhe 25
KM3420-L=500	2070-000022	Druckfeder Werkstoff Sorte SH - Sonderabmessung	d=2,50, Da=18,5; L=500,0, S=6
KM3420-L=620	2070-000023	Druckfeder Werkstoff Sorte SH - Sonderabmessung	d=2,50, Da=18,5; L=630,0, S=6
KM4-M20x1.0	0705-006010	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0	0705-006010	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0	0705-006010	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0	0705-006010	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0-ZN	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0-ZN	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0-ZN	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-M20x1.0-ZN	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM4-ZN	0705-006160	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 20 x 1,0; außen-Ø 32; Höhe 6
KM5-M25x1.5	0705-006012	Wellenmuttermuttern Typ KM	M 25 x 1,5; außen-Ø 38; Höhe 7
KM5-M25x1.5	0705-006012	Wellenmuttermuttern Typ KM	M 25 x 1,5; außen-Ø 38; Höhe 7
KM6-M30x1.5	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5	0705-006014	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 30 x 1,50; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5-VA	0705-006306	Nutmutter DIN 981 (KM), nirosta	M 30 x 1,5; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5-VA	0705-006306	Nutmutter DIN 981 (KM), nirosta	M 30 x 1,5; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5-VA	0705-006306	Nutmutter DIN 981 (KM), nirosta	M 30 x 1,5; außen-Ø 45; Höhe 7

KM6-M30x1.5-VA	0705-006306	Nutmutter DIN 981 (KM), nirosta	M 30 x 1,5; außen-Ø 45; Höhe 7
KM6-M30x1.5-VA	0705-006306	Nutmutter DIN 981 (KM), nirosta	M 30 x 1,5; außen-Ø 45; Höhe 7
KM7-M35x1.5	0705-006016	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 35 x 1,50; außen-Ø 52; Höhe 8
KM7-M35x1.5	0705-006016	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 35 x 1,50; außen-Ø 52; Höhe 8
KM7-M35x1.5	0705-006016	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 35 x 1,50; außen-Ø 52; Höhe 8
KM7-M35x1.5	0705-006016	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 35 x 1,50; außen-Ø 52; Höhe 8
KM7-M35x1.5	0705-006016	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 35 x 1,50; außen-Ø 52; Höhe 8
KM8-M40x1.5	0705-006018	Nutmutter DIN 981 (KM), Stahl blank	M 40 x 1,50; außen-Ø 58; Höhe 9
KM8-M40x1.5	0705-006018	Nutmutter DIN 981 (KM), Stahl blank	M 40 x 1,50; außen-Ø 58; Höhe 9
KM8-M40x1.5	0705-006018	Nutmutter DIN 981 (KM), Stahl blank	M 40 x 1,50; außen-Ø 58; Höhe 9
KM8-M40x1.5	0705-006018	Nutmutter DIN 981 (KM), Stahl blank	M 40 x 1,50; außen-Ø 58; Höhe 9
KM9-M45x1.5	0705-006020	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 45 x 1,50; außen-Ø 65; Höhe 10
KM9-M45x1.5	0705-006020	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 45 x 1,50; außen-Ø 65; Höhe 10
KM9-M45x1.5	0705-006020	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 45 x 1,50; außen-Ø 65; Höhe 10
KM9-M45x1.5	0705-006020	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 45 x 1,50; außen-Ø 65; Höhe 10
KM9-M45x1.5	0705-006020	Nutmutter DIN 981 (KM), blank	M 45 x 1,50; außen-Ø 65; Höhe 10
KM9-M45x1.5	0705-022506	Sicherbare Nutmutter KMT	M 15 x 1,0; außen-Ø 33; Höhe 16
KMFE4-M20x1	0705-021602	Wellenmuttern Typ KMFE mit Klemmstift	Ø 32 x 9,5, Gewinde M 20 x 1
KMFE4-M20x1	0705-021602	Wellenmuttern Typ KMFE mit Klemmstift	Ø 32 x 9,5, Gewinde M 20 x 1
KMFE4-M20x1	0705-021602	Wellenmuttern Typ KMFE mit Klemmstift	Ø 32 x 9,5, Gewinde M 20 x 1
KMFE5-M25x1.5	0705-021317	Wellenmuttermuttern Typ KM	M 25 x 1,5
KMFE5-M25x1.5	0705-021317	Wellenmuttermuttern Typ KM	M 25 x 1,5
KMFE9-M45x1.5	0705-021614	Wellenmuttern Typ KMFE mit Klemmstift	Ø 65 x 32, Gewinde M 45 x 1,5
KMFE9-M45x1.5	0705-021614	Wellenmuttern Typ KMFE mit Klemmstift	Ø 65 x 32, Gewinde M 45 x 1,5
KMFE9-M45x1.5	0705-021614	Wellenmuttern Typ KMFE mit Klemmstift	Ø 65 x 32, Gewinde M 45 x 1,5

KMK-5-M25x1.5	0705-021312	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 25 x 1,5; Ø 38 x 9
KMK-5 M25x1.5	0705-021312	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 25 x 1,5; Ø 38 x 9
KMK-6-M30x1.5	0705-021314	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 30 x 1,5; Ø 45 x 9
KMK-6 M30x1.5	0705-021314	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 30 x 1,5; Ø 45 x 9
KMK-7-M35x1.5	0705-021316	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 35 x 1,5; Ø 52 x 9
KMK-7-M35x1.5	0705-021316	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 35 x 1,5; Ø 52 x 9
KMK M10x0,75	0705-021302	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 10 x 0,75; Ø 20 x 9
KMK M12x1	0705-021304	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 12 x 1; Ø 22 x 9
KMK0-M10x0,75	0705-021302	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 10 x 0,75; Ø 20 x 9
KMK0-M10x0,75	0705-021302	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 10 x 0,75; Ø 20 x 9
KMK0-M10x0,75	0705-021302	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 10 x 0,75; Ø 20 x 9
KMK1-M12x1	0705-021304	Wellenmuttermuttern Typ KMK mit integrierter Siche	M 12 x 1; Ø 22 x 9
KMT0-M10x0.75	0705-022502	Sicherbare Nutmutter KMT	M 10 x 0,75; außen-Ø 28; Höhe 14
KMT0-M10x0.75	0705-022502	Sicherbare Nutmutter KMT	M 10 x 0,75; außen-Ø 28; Höhe 14
KMT0-M10x0.75	0705-022502	Sicherbare Nutmutter KMT	M 10 x 0,75; außen-Ø 28; Höhe 14
KMT0-M10x0.75	0705-022502	Sicherbare Nutmutter KMT	M 10 x 0,75; außen-Ø 28; Höhe 14
KMT0-M10x0.75	0705-022502	Sicherbare Nutmutter KMT	M 10 x 0,75; außen-Ø 28; Höhe 14
KMT2-M15x1	0705-022506	Sicherbare Nutmutter KMT	M 15 x 1,0; außen-Ø 33; Höhe 16
KMT2-M15x1	0705-022506	Sicherbare Nutmutter KMT	M 15 x 1,0; außen-Ø 33; Höhe 16
KMT2-M15x1	0705-022506	Sicherbare Nutmutter KMT	M 15 x 1,0; außen-Ø 33; Höhe 16
KMT2-M15x1	0705-022506	Sicherbare Nutmutter KMT	M 15 x 1,0; außen-Ø 33; Höhe 16
KMT3-M17x1	0705-022508	Sicherbare Nutmutter KMT	M 17 x 1,0; außen-Ø 37; Höhe 18
KMT3-M17x1	0705-022508	Sicherbare Nutmutter KMT	M 17 x 1,0; außen-Ø 37; Höhe 18
KMT3-M17x1	0705-022508	Sicherbare Nutmutter KMT	M 17 x 1,0; außen-Ø 37; Höhe 18
KMT3-M17x1	0705-022508	Sicherbare Nutmutter KMT	M 17 x 1,0; außen-Ø 37; Höhe 18

KMT3-M17x1	0705-022508	Sicherbare Nutmutter KMT	M 17 x 1,0; außen-Ø 37; Höhe 18
KMT4-M20x1	0705-022510	Sicherbare Nutmutter KMT	M 20 x 1,0; außen-Ø 40; Höhe 18
KMT4-M20x1	0705-022510	Sicherbare Nutmutter KMT	M 20 x 1,0; außen-Ø 40; Höhe 18
KMT4-M20x1	0705-022510	Sicherbare Nutmutter KMT	M 20 x 1,0; außen-Ø 40; Höhe 18
KMT4-M20x1	0705-022510	Sicherbare Nutmutter KMT	M 20 x 1,0; außen-Ø 40; Höhe 18
KMT4-M20x1	0705-022510	Sicherbare Nutmutter KMT	M 20 x 1,0; außen-Ø 40; Höhe 18
KMT7-M35x1.5	0705-022516	Sicherbare Nutmutter KMT	M 35 x 1,5; außen-Ø 54; Höhe 22
KMT7-M35x1.5	0705-022516	Sicherbare Nutmutter KMT	M 35 x 1,5; außen-Ø 54; Höhe 22
KMT7-M35x1.5	0705-022516	Sicherbare Nutmutter KMT	M 35 x 1,5; außen-Ø 54; Höhe 22
KMT7-M35x1.5	0705-022516	Sicherbare Nutmutter KMT	M 35 x 1,5; außen-Ø 54; Höhe 22
KMT7-M35x1.5	0705-022516	Sicherbare Nutmutter KMT	M 35 x 1,5; außen-Ø 54; Höhe 22
KN16-B-PP	0830-004708	Linear Kugellager, allseitig abgedichtet	Ø16 x Ø26 x 36
KN1636-PP	0830-004708	Linear Kugellager, allseitig abgedichtet	Ø16 x Ø26 x 36
KNCLB8-10-10	3005-000033	Metallhülse	Ø8 x Ø10 x 10
KNCM3x0.5	0720-014253	Gewindeeinsatz, Edelstahl 1.4305 passiviert mit Ar	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5; Läng 4,25
KNCM3x0.5	0720-014253	Gewindeeinsatz, Edelstahl 1.4305 passiviert mit Ar	Innengewinde M 3; Außengewinde M 5; Läng 4,25
KNKE	1400-017003	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
KNKE D1 D2 2 M 2200	1400-025005	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=12, 2=12, Länge 64, Breite 25
KNKE16162M2200	1400-025007	Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder (1.4308 matt gestra	Bohrung-Ø: 1=16; 2=16, Länge 64, Breite 25
KNM6x1.0	0720-015808	Gewindeeinsatz, Edelstahl 1.4305 passiviert	Innengewinde M 6; Außengewinde M 10; Länge 10
KNM6x1.0	0720-015808	Gewindeeinsatz, Edelstahl 1.4305 passiviert	Innengewinde M 6; Außengewinde M 10; Länge 10
KNTL16	3010-000034	Mutter Typ KNTL aus JIS-SWCH, chromatiert (III-wer	Linksgewinde M 16
KP-D 35/40	2400-025018	Parabelfeder Typ PF, mittel (55°Shore A)	Ø 35 x 40; Gewinde M 8 x 20
KP04-0002	5000-000987	Klemmplatte	KP04-14-I-A
KR 22-PP	1105-030510	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 22 x 36, Zapfen-Ø 10x23, Gewinde M10x1x12

KR16	1105-035002	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 28, Zapfen-Ø 6 x 16 mit Gewinde M6
KR16	1105-035002	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 28, Zapfen-Ø 6 x 16 mit Gewinde M6
KR16	1105-035002	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 28, Zapfen-Ø 6 x 16 mit Gewinde M6
KR16-PP	1105-030502	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 16 x 28; Ø 6
KR16-PP	1105-030502	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 16 x 28; Ø 6
KR16-PP	1105-030502	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 16 x 28; Ø 6
KR19	1105-035004	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 8; M 8 x 1,25 x 10
KR19	1105-035004	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 8; M 8 x 1,25 x 10
KR19	1105-035004	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 8; M 8 x 1,25 x 10
KR19	1105-035004	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 16 x 8; M 8 x 1,25 x 10
KR19-PP	1105-030506	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 19 x 32 Ø 8
KR19-PP	1105-030506	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 19 x 32 Ø 8
KR19-PP	1105-030506	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 19 x 32 Ø 8
KR22-PP	1105-030510	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 22 x 36, Zapfen-Ø 10x23, Gewinde M10x1x12
KR22-PP-A	1105-030510	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 22 x 36, Zapfen-Ø 10x23, Gewinde M10x1x12
KR26-PP	1105-030512	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 26 x 36; Ø 10; Gewinde M10x1
KR26-PP	1105-030512	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 26 x 36; Ø 10; Gewinde M10x1
KR26-PP	1105-030512	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 26 x 36; Ø 10; Gewinde M10x1
KR30	1105-035010	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 30 x 14; M 12 x 1,5 x 13
KR30	1105-035010	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 30 x 14; M 12 x 1,5 x 13
KR30-B	1105-035010	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 30 x 14; M 12 x 1,5 x 13
KR30-B	1105-035010	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 30 x 14; M 12 x 1,5 x 13
KR32	1105-035012	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 32 x 14; M 12 x 1,5 x 13
KR32	1105-035012	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 32 x 14; M 12 x 1,5 x 13
KR32-PP	1105-035012	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 32 x 14; M 12 x 1,5 x 13

KR35	1105-035014	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 35 x 18; M 16 x 1,5 x 17
KR35-B	1105-035014	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 35 x 18; M 16 x 1,5 x 17
KR35-B	1105-035014	Kurvenrolle Typ KR mit Axialführung, beidseitig Sp	Ø 35 x 18; M 16 x 1,5 x 17
KR40-PP-A	1105-030520	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Rollen-Ø 40x20, Achsen-Ø18x36,5
KR40PP	1105-030520	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Rollen-Ø 40x20, Achsen-Ø18x36,5
KR40PP-A	1105-030520	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Rollen-Ø 40x20, Achsen-Ø18x36,5
KR40PPA	1105-030520	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Rollen-Ø 40x20, Achsen-Ø18x36,5
KR5203-2RS	1105-039703	Zapfenlaufrolle, Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireih	Ø 47 x 18,5, Zapfen-Ø 18 x 40,5 mit GEwinde: M18x
KR5203-2RS	1105-039703	Zapfenlaufrolle, Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireih	Ø 47 x 18,5, Zapfen-Ø 18 x 40,5 mit GEwinde: M18x
KR5203-NPPU	1105-039703	Zapfenlaufrolle, Kurvenrollen KR52..-2RS, zweireih	Ø 47 x 18,5, Zapfen-Ø 18 x 40,5 mit GEwinde: M18x
KR62-PP	1105-030526	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 62 x 80 Ø 24
KR62-PP	1105-030526	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 62 x 80 Ø 24
KR62-PP-A	1105-030526	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 62 x 80 Ø 24
KR62-PP-A	1105-030526	Kurvenrolle Typ KR..-PP	Ø 62 x 80 Ø 24
KRV19-PP	1105-030507	Kurvenrolle Typ KRV..-PP mit Axialführung, vollnad	Ø 19 x 32 Ø 8
KRV19-PP	1105-030507	Kurvenrolle Typ KRV..-PP mit Axialführung, vollnad	Ø 19 x 32 Ø 8
KRV19-PP	1105-030507	Kurvenrolle Typ KRV..-PP mit Axialführung, vollnad	Ø 19 x 32 Ø 8
KRV52-PP-A	5000-000563	Kurvenrolle	Typ KRV52PPA
KS-112-30	5000-000727	Kontaktsteckhülse	KS-112-30
KS-171	5000-000101	Kontaktsteckhülse	Typ KS-171
KS-500M2.5	5000-001655	Kontaktsteckhülse	KS-500 M2.5
KS10	0710-019712	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 10; Ø 9,75 x Ø 22 x 0,8
KS10	0710-019712	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 10; Ø 9,75 x Ø 22 x 0,8
KS2	0710-019702	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 2, Ø 1,80 x Ø 7,00 x 0,3
KS2	0710-019702	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 2, Ø 1,80 x Ø 7,00 x 0,3

KS2.5-5-75	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75
KS35-75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
KS35-75	1910-000007	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 5,2 x Ø 8,0 x 60
KS4-1/4-A	5000-000426	Kupplungsstecker KS	Gewinde G1/4
KS40-PP	0830-0023312	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 40 x Ø 62 x 80
KS40-PP	0830-0023312	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 40 x Ø 62 x 80
KS40-PP	0830-0023312	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 40 x Ø 62 x 80
KS40-PP	0830-0023312	Linear-Kugellager beidseitig mit Lippendichtung Ty	Ø 40 x Ø 62 x 80
KS4660	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
KS6	0710-019708	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 6; Ø 5,75 x Ø 16,5 x 0,6
KS6	0710-019708	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 6; Ø 5,75 x Ø 16,5 x 0,6
KS8	0710-019710	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 8; Ø 7,75 x Ø 19,5 x 0,7
KS8	0710-019710	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 8; Ø 7,75 x Ø 19,5 x 0,7
KSBG 4/200/50K	5000-000851	Bockrolle, Radkörper aus Polyamid PA6	Ø200 x 50, Tragkraft 1000kg
KSCHW7	5000-000652	Kuppelschäkel	Typ KSCHW7
KSL12/300	0785-001488	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	M12 x 300
KSLG 4/200/50 K-FSTF	5000-000850	Lenkrolle, Radkörper aus Polyamid PA6	Ø200 x 50, Tragkraft 900kg
KSM15B spec	1610-001014	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Stahl verzi	Ø24; Bund-Ø30; Höhe 20; Kugel-Ø15; Tragzahl 500N
KSM22A	1610-001304	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Stahl blank	Ø36; Bund-Ø45; Höhe 30,5; Kugel-Ø22; Tragzahl 100N
KSP 4008	0470-000304	Kugelspanner mit beweglicher Kugel	Kugel Ø6; Gewinde M8 x 14; SW4
KSS6-1/8-A	3105-000263	Kupplungsstecker Typ KSS, Gehäuse Stahl gehärtet	Nennweite: 5mm; Anschluss : G1/8
KSS6-1/8-A	3105-000264	Kupplungsstecker Typ NPHS-S6-M-G18	Nachfolger zu KSS6-1/8-A
KSTM-12	1130-000110	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 12; 65 x 16 x 28
KSTM-16	1130-000114	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 16, 86 x 21 x 36
KSTM-20	1130-000118	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 20,98 x 25 x 44

KSTM-22	1130-000120	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 22 x 28 x 48
KSTM-30	1130-000124	Igubal-Stehlager schwarz	Ø 30,98 x 30 x 37
KTFN16-C-PP-AS	5000-001041	Linearkugellagereinheit	16 x 40 x 50 x 78
KTFS16-PP-AS	5000-001041	Linearkugellagereinheit	16 x 40 x 50 x 78
KTR150-25x30	5000-000557	Clampex KTR 150-25x30	B=6,3mm, T=75Nm
KTR150-30x35	5000-000556	Clampex KTR 150-30x35	B=6,3mm, T=100Nm
KTR250-40x53	1110-001801	CLAMPEX-Spannsatz TYP KTR 250	Ø40 x Ø53 x 50, Bund-Ø 75
KU-017.462-G40-1.3505	1125-000090	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,462 (11/16"), Toleranz 2µm
KU 4.762 G28	1125-000022	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,762
KU.2G28	5000-000468	Kugel	Typ KUG2
KU10.0	1125-000054	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 10,000
KU11.0	1125-000058	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 11,000
KU12.0	1125-000064	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 12,000
KU12.0	1125-000066	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 12,500
KU14.0	1125-000074	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 14,000
KU17.462 G28	1125-000090	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 17,462 (11/16"), Toleranz 2µm
KU2.0	1125-000004	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,000
KU2.5	1125-000008	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,500
KU2.5	1125-000006	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 2,381
KU3.0	1125-000010	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 3,000
KU30-122	1610-000008	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse, Form B	Ø 36; Höhe 29,5; Kugel-Ø 22; Tragzahl 1300 N
KU4.0	1125-000018	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,000
KU4.0-1.4034	1125-001518	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 4,000
KU4.5	1125-000020	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 4,500
KU5.0	1125-000024	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 5,000

KU5.5	1125-000026	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 5,500
KU6.0	1125-000030	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,000
KU6.0	1125-000036	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 7,000
KU6.0-1.4034	1125-001530	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 6,000
KU6.35-1.4034	1125-001532	Kugeln aus Edelstahl (1.4034) gehärtet	Ø 6,350
KU6.350	1125-000032	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,350
KU6.5	1125-000034	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 6,500
KU7.938	1125-000042	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 7,938
KU8.0	1125-000044	Kugeln aus Stahl (1.3505) gehärtet und poliert	Ø 8,0002µm
KU9.0	1125-000050	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,000
KU9.5	1125-000051	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,500
KU9.525	1125-000052	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 9,525
KUE20-W2-V0/1340	1020-002301	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 20; 47 x 24 x 54,5; Schienenlänge: 1340 (Boh
KUE20-W2-V0/1340	1020-002301	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 20; 47 x 24 x 54,5; Schienenlänge: 1340 (Boh
KUE20-W2-V0/1340	1020-002301	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 20; 47 x 24 x 54,5; Schienenlänge: 1340 (Boh
KUE20-W2-V0/1340	1020-002301	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 20; 47 x 24 x 54,5; Schienenlänge: 1340 (Boh
KUE20-W2-V0/1340	1020-002301	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 20; 47 x 24 x 54,5; Schienenlänge: 1340 (Boh
KUE20-W2-V0/1340	1020-002301	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 20; 47 x 24 x 54,5; Schienenlänge: 1340 (Boh
KUE30-W2-G4-V0/350-55/55	1020-002302	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 30
KUG01-20-05	0605-000008	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 20 x M 5
KUG01-25-06	0605-000012	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
KUG01-35-08	0605-000020	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 32 x M 8
KUG01-40-10	0605-000034	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 10
KUG01-40-12	0605-000036	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 40 x M 12
KUG2	5000-000468	Kugel	Typ KUG2

KUVE15-W-W2-G3-V1/180-15/3x50/15	1020-002601	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 15; 68 x 55,6 x 21; Schienenlänge: 180 (Bohr
KUVE15-W-W2-G3-V1/180-15/3x50/15	1020-002601	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 15; 68 x 55,6 x 21; Schienenlänge: 180 (Bohr
KUVE15-W W2 G3 V 1/180-15/3x50/15	1020-002601	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 15; 68 x 55,6 x 21; Schienenlänge: 180 (Bohr
KUVE15-WW2G3V1/180-15-3x50-15	1020-002601	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 15; 68 x 55,6 x 21; Schienenlänge: 180 (Bohr
KUVE15W W2 V1/180-15/15	1020-002601	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 15; 68 x 55,6 x 21; Schienenlänge: 180 (Bohr
KUVE15WW2G3V1x010-15/3x50/15	1020-002601	Kugelumlaufeinheit Typ KUE, mit Standardführungswa	Größe 15; 68 x 55,6 x 21; Schienenlänge: 180 (Bohr
KV 2.0 PA - Angebot ANG-160688	5000-000518	Kunststoffkugel aus Polyamid PA	Ø2,00
KVSK30-17.5	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
KVSK30-17.5	1230-003028	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 79 für Schraube M 16
KVSK40-17.5	1230-003032	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58; Höhe max. 102 für Schraube M 16
KW-008	1310-000350	Hebelschere Expander-Werkzeug Typ SK	POP PS40 Nietzange, inkl. Ausrüstung Ø4-6mm
KW-30.017.84	0600-017252	Kunststoffgriff aus Thermoplast,glasfaserverstärkt	Schraube M 5 x 45; länge 128
KW-36.020.84	0600-017254	Kunststoffgriff aus Thermoplast,glasfaserverstärkt	Breite: 36, Höhe: 28, Länge 156, Schraube M 6 x 55
KWS 1121.02	5000-001414	KWS Türfeststeller mit Fanghaken zum Anschrauben,	max. Türgewicht 200kg
KWSB-A-D20-V9-T5	3055-000043	Scheibe aus 1.1191	iØ9 x AØ20 x 5
KWVE-B-G3-V1	5000-000844	Führungswagen	KWVE30-B-V1
KWVE15-B-V1-G3	5000-000720	Führungswagen	Typ KWVE15-B-V1-G3
KWVE30-B-G3-V1	5000-000844	Führungswagen	KWVE30-B-V1
KWVE30-B-V1-G3	5000-000844	Führungswagen	KWVE30-B-V1
Kxxxx.08025	1505-001600	Messuhrenhalter gleitbar	Ø35,5 x 100
L-1054.008	5000-000748	Sprosseanlegeleiter	Typ L-1054.008
L-217-1-01	0580-000606	Verlängerung	Länge 55; Breite 12; Höhe 12
L-227-1-02	0580-000614	Verlängerung	Länge 95; Breite 12; Höhe 15
L-227-1-04	0580-000618	Verlängerung	Länge 175; Breite 12; Höhe 15
L-ALTH 100K-ST	1600-002604	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg

L-ALTH 100K-ST	1600-002604	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
L-ALTH_160K-FI	1600-007924	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
L-ALTH_160K-FI-FS	1600-007924-000002	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
L-ALTH160K-FI	1600-007924	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
L-ALTH160K-FI-FS	1600-007924-000002	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
L-KP-1-R-12-PP 121 5211	1400-038412	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1, für Rohr-Ø 12
L-KP-2-R-13.5-PA	1400-038528	Schellekörper DIN 3015 aus Polyamid (schwarz) Inne	Größe 2, für Rohr-Ø 13,5
L-KP-2-R-16-PP	1400-038434	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 16
L-KP-2-R-18-PP	1400-038438	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 2, für Rohr-Ø 18
L-KP-4-R-30-PP 121 5219	1400-038454	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 4, für Rohr-Ø 30
L-P267R	1600-006540	Stahlblech Rolle, mittelschwere Ausführung mit Ans	Ø 260; Reifenbreite 85; Tragfähigkeit 250kg
L-P267R	1600-006540	Stahlblech Rolle, mittelschwere Ausführung mit Ans	Ø 260; Reifenbreite 85; Tragfähigkeit 250kg
L-PO075G-FI	1600-000202	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 75; Tragkraft 200 Kg
L-PO075G-FI	1600-000202	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 75; Tragkraft 200 Kg
L-PO100G	1600-000110	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
L-PO100G	1600-000110	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
L-PO100G-FI	1600-000210	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
L-PO100G-FI	1600-000210	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
L-PO125G-FI	1600-000216	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 125; Tragkraft 200 Kg
L-PO125G-FI	1600-000216	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 125; Tragkraft 200 Kg
L-PO150G	1600-000122	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
L-PO150G	1600-000122	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
L-PO150G-FI	1600-000222	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
L-PO160G-FI	1600-000223	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
L-PO160G-FI	1600-000223	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg

L-PO200G	1600-000128	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-PO200G	1600-000128	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-PO200G-FI	1600-000228	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-PO200G-FI	1600-000228	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-PO200G-RI-05.03	1600-000128-000250	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-PO200G-RI-05.03	1600-000128-000250	Lenkrolle Stahlblech mittelschwere Ausführung mit	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-POTH100G	1600-001104	Lenkrolle Stahlblech mittelschere Ausführung mit G	Rad-Ø 100; Tragkraft 200 Kg
L-POTH125G-FI	1600-001216	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 125; Tragkraft 200 Kg
L-POTH150G-FI	1600-001228	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
L-POTH150G-FI	1600-001228	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschere	Rad-Ø 150; Tragkraft 400 Kg
L-POTH200G-FI	1600-001240	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-POTH200G-FI	1600-001240	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-POTH200R-FI	1600-001244	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-POTH200R-FI	1600-001244	Lenkrolle mit Stop-Fix, Stahlblech mittelschwere	Rad-Ø 200; Tragkraft 400 Kg
L-V125R	1600-000612	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
L-V125R	1600-000612	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
L-V125R-FI	1600-000712	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 125; Tragkraft 100 Kg
L-V160R	1600-000620	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
L-V160R	1600-000620	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
L-V162R-FI	1600-000720	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
L-V162R-FI	1600-000720	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 160; Tragkraft 135 Kg
L-V202R	1600-000628	Lenkrolle, mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
L-V202R	1600-000628	Lenkrolle, mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
L-V202R-FI	1600-000728	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
L-V202R-FI	1600-000728	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg

L-V80R	1600-000604	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
L-V80R	1600-000604	Lenkrolle mittelschwere Ausführung, Gehäuse und Fe	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
L-V80R-FI	1600-000704	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
L-V80R-FI	1600-000704	Lenkrolle mit "stop-Fix", mittelschwere Ausführung	Rad-Ø 80; Tragkraft 50 Kg
L.652/40B-M6	0605-018102	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 6; Kopflänge 40 x 13
L.652/55B-M8	0605-018128	T-Griff aus Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz	Gewinde M 8; Kopflänge 55 x 14
L1 W27 LCN7120-15/45	5000-000549	Führungsschiene	Typ LW 270120 LCNPCZ-15-15
L10x25	2075-000242	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,50; Dh=10; Dd=6,5; Lo=25,0
L12x35	2075-000258	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,80; Dh=12; Dd=8; Lo=35,0
L16x25	2075-000290	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=25,0
L16x30	2075-000292	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=30,0
L1H25 1400 Z	1005-003001	Führungsschiene Typ LS aus martensitischer Edelsta	Größe 25, Länge:1400
L1S13044	2075-000124	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=44
L1S13305	2075-000132	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=305
L1S20 0280SZ	1005-000501	Führungsschiene Typ LS aus martensitischer Edelsta	Größe 20, Länge:280
L1W 27 (PN) Z	5000-000273	Führungsschiene	L1W 27 (PN) Z
L1W270450LCNPCZ-15-15	5000-000273	Führungsschiene	L1W 27 (PN) Z
l280/40p4m6x16	0605-020352	Feste Zylindergriffe, Duroplast schwarz	Gewinde M 6 x 16; Griff-Ø 18 x 40
L40x52x10	5000-000190	Labyrinthring	L 40 x 52 x 10
L50 / B0355N	5000-000228	Luftkanal für R50/R51 Elektroden, Luftanschluss no	Gesamtlänge 355
L6-035	2075-000228	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=0,90, Dh=6,00, Dd=4,00, Lo=35,0
L8x040	5000-001313	Druckfeder L-Series	1,20 x Ø 8,00 x 40,00
L90x110x10	5000-000581	Labyrinthring	L 90 x 110 x 10
LAGERFEHLER	0205-000004	***** NEU 0205-000005 ****	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
LAS20ALSZ	1020-000201	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	Größe 20, 42 x 22 x 65,2

LAW 27 ELH	5000-000272	Führungswagen	LAW 27 EL
LAW 27 EL	5000-000272	Führungswagen	LAW 27 EL
LAW 27 ELH	5000-000548	Führungswagen	Typ LW 27 ELH
LB-313.5-PP	5000-001024	Leichtbauschelle Polypropylen schwarz	LB 313.5
LBA-10x17x22	5000-000668	Präzisionskugelbuchse	Ø10 x Ø17 x 22
LBB2x10	0710-016002	Sicherungsscheibe Typ LBB aus CK 67	Ø 2 x Ø 10 x 3,4
LBB3x10	0710-016004	Sicherungsscheibe Typ LBB aus CK 67	Ø 3 x Ø 10 x 3,4
LBCR20D	0830-004420	Linearkugellager KB-3 ISO-Serie 3, mit Deckscheibe	Ø 20 x Ø 32 x 45
LBG-RS M16x25	5000-000848	Lastbock, Edelstahl	M16, Tragkraft 1t
LBGF6-70	3010-000108	Kupplungsstangenverlängerungen Typ LBGF aus Stahl	Gewinde M6; Gewindelänge: 30; Gesamtlänge: 70
LBHCW20	3020-000031	Kugelkäfigführungen, Rundflansch, zweiseitig abgef	Ø20; AØ32; Länge 42, Flansch-Ø 54 x 8
LBM-0812	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
LBM-1006	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
LBM-1010	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
LBM-1015	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
LBM-10x12x20	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
LBM-1215	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
LBM-1415	0805-001415	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 14 x Ø 16 x 15
LBM-1620	0805-001620	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 20
LBM-2020	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
LBM-3515	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
LBM 18-20-30	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
LBM0612	0805-000612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 12
LBM0615	0805-000615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 15
LBM0815	0805-000815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 15

LBM1020	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
LBM1212	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
LBM1220SB	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
LBM3040	0805-003040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 40
LBM35-39-15	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
LBM3515	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
LBM5050	0805-005050	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 50
LBM7580	0805-007580	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 75 x Ø 80 x 80
LBMBF10-390	3025-000039	Kupplungsstangenverlängerungen Stahl brüniert	SW17 x 390, beidseitig M10 Innengewinde
LBMF15-17-10 (11301510)	0806-001510	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 11, Bund-Ø 23x1
LBMF16-18-10	0806-001610	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 11 ; Bund-Ø 24
LBMF16-24-15	0833-001616	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 16 x Ø 18 x 16,00; Bund-Ø 24
LBMF18-20-15	0806-001815	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 16 ; Bund-Ø 26
LBMF253630	0833-0025375	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 25 x Ø 28 x 31,50; Bund-Ø 36
LBMF45-50-30	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
LBMFN12-570	3090-000064	Kupplungsstangenverlängerung, beidseitig mit Gewin	M12, Gesamtlänge 570
LBN-20/25	3105-000012	Lagerbock Typ LBN Stahl verzinkt	für Ø 20 und 25
LBO M16	0780-004414	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 16, Tragfähigkeit: 1500 kg
LBRBF8-165	3090-000118	Kupplungsstangenverlängerung mit beidseitigem Gewi	Gesamtlänge 165; Gewinde M8
LBRBF8-94	3090-000117	Kupplungsstangenverlängerung mit beidseitigem Gewi	Gesamtlänge 94; Gewinde M8
LC-049HJ-06M	5000-000670	Schraubendruckfeder	Typ LC 049HJ 06M
LC 049HJ 06M	5000-000670	Schraubendruckfeder	Typ LC 049HJ 06M
LC250	5000-001145	Schmiersystem Perma Star Control LC250	Füllung Rivolta S.K.D.240
LC4-17	5000-000041	Rohranschluss	LC4-17
LCH6-8	3005-000048	Zentrierbundbuchsen mit Ölnuten, Stahl gehärtet	Ø6,0 x Ø12 x 8, Bund-Ø14x3

LCH8-8	3005-000049	Zentrierbundbuchsen mit Ölnuten, Stahl gehärtet	Ø8,0 x Ø14 x 8, Bund-Ø16x3
LCK-M5-PK4	1135-000004	L- Verschraubung Typ LCK, Zink Druckguss-Ausführun	M 5 - PK-4
LCN-M3-PK-2-B	1100-005552	Stecknippel-Verschraubung Typ CN-...-PK hochlegier	Ø2,95 x 6, Gewinde M 3; SW 4,5
LCN-M3-PK-3	1100-005554	Stecknippel-Verschraubung Typ CN hochlegierter Sta	Ø3,6 x 9,7, Gewinde M 3; SW 4,5
LE-PO160R	1600-006030	Stahlblech-Lenkrolle mit Rollenlager, Rad aus Poly	Rad-Ø 160; Tragkraft 300 Kg
LE-PO160R	1600-006030	Stahlblech-Lenkrolle mit Rollenlager, Rad aus Poly	Rad-Ø 160; Tragkraft 300 Kg
LE-PO160R-FI	1600-006130	Stahlblech-Lenkrolle mit Rollenlager, Rad aus Poly	Rad-Ø 160; Tragkraft 300 Kg
LE-PO160R-FI	1600-006130	Stahlblech-Lenkrolle mit Rollenlager, Rad aus Poly	Rad-Ø 160; Tragkraft 300 Kg
LE-POES 125KA-FI-SG	5000-001475	Lenkrolle mit stop fix	Rad-Ø 125, Höhe: 150, Drehkranz-Ø 70, Tragfähigkei
LE-POES 125KA-FI-SG	5000-001475	Lenkrolle mit stop fix	Rad-Ø 125, Höhe: 150, Drehkranz-Ø 70, Tragfähigkei
LE-VE200R	1600-003352	Lenkrolle Stahlblech Ausführung mit Rollenlager, R	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
LE-VE200R-FI	1600-003452	Lenkrolle Stahlblech Ausführung mit Rollenlager, R	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
LE-VE200R-FI	1600-003452	Lenkrolle Stahlblech Ausführung mit Rollenlager, R	Rad-Ø 200; Tragkraft 205 Kg
LE 075E 01 M	5000-001086	Zugfeder	LE 075E 01 M
LE12B-1.50x71	1905-013006	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,5h6 x 71
LE12B-1.60x71 Sonder	1905-013014	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,60h6 x 71
LE12B-2.90x30	1905-013012	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,9h6 x 30
LE12B-3.50x71	1905-013007	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,5h6 x 71
LE12B-4.50x71	1905-013008	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,5h6 x 71
LE12B-5.00x71	1905-013009	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0h6 x 71
LE12C4.00/3.50x74.00/16.0	1905-037001	Schneidstempel ähnl. DIN 9861 Form C aus HSS	Ø4,0 x 71, Absatz Ø 6,50 x 16
LE12D-1.10x71.00	1905-003068	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,1h6 x 71, Kopf-Ø 1,8
LE12D-1.20x100	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
LE12D-1.20x71.00	1905-003072	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,2h6 x 71, Kopf-Ø 2,0
LE12D-1.30x71.00	1905-003069	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,3h6 x 71, Kopf-Ø 2,0

LE12D-1.40x71.00	1905-003073	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,4h6 x 71, Kopf-Ø 2,2
LE12D-1.50x71	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
LE12D-1.60x100	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
LE12D-1.80x100	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37
LE12D-1.80x71.00	1905-003070	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,8h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
LE12D-1.90x71.00	1905-003067	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,9h6 x 71, Kopf-Ø 2,8
LE12D-10.0x71	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
LE12D-10.0x71	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
LE12D-11.00x120.00	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
LE12D-12.00x71	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
LE12D-12.00x80.00	1905-003063	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12.00 x 80, Kopf-Ø 14,00
LE12D-14.00x71.00	1905-003075	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 14,0h6 x 71, Kopf-Ø 16,0
LE12D-2.00x71.00	1905-003074	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0h6 x 71, Kopf-Ø 3,0
LE12D-2.0x100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
LE12D-2.30x100	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
LE12D-2.30x71.00	1905-003062	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 71, Kopf-Ø 3,50
LE12D-2.40x100	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
LE12D-2.50x100	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
LE12D-2.60x80.00	1905-003061	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.60 x 80, Kopf-Ø 4,00
LE12D-2.70x100	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
LE12D-2.90x100	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
LE12D-3.00x71	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
LE12D-3.00x80	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
LE12D-3.20x71	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
LE12D-4,50x71	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6

LE12D-4.00x71	1905-003029	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 71
LE12D-4.0x100	1905-003059	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 100
LE12D-4.1x80.00	1905-003060	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.1 x 80, Kopf-Ø 5,50
LE12D-6.00x100	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
LE12D-6.8x71	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
LE12D-6.9x71	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
LE12D-8.00x100	1905-003007	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 100, Kopf-Ø 10
LE12D-8.00x80.00	1905-003066	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,0h6 x 80, Kopf-Ø 10
LE12D-8.1x100	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
LE12D-9.00x71.00	1905-003076	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9,0h6 x 71+0,5/0, Kopf-Ø 11,0±0,05
LE12D-9.90x100	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
LE12D 2.50x80	1905-003065	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 80
LE12D3.90x100	1905-003077	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
LE12D6.0x71	1905-023003	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
LE12D6.0x71	1905-003057	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HWS	Ø 6,0 x 71, Kopf-Ø 8,0
LEMNT16-100	3010-000047	Innensechskant-Passschraube Typ RMBFR aus 1.1191/C	M 16 x 100; Teller-Ø 64
LEV-PM	5000-001477	Handhebel für Hydraulikhandpumpen	Griff-Ø 25, Länge: 500, Aufnahme-Ø 20 x 45
LEX-PO 200G	1600-006316	Stahlblech-Lenkrolle mit Rollenlager, Rad aus Poly	Rad-Ø 200; Tragkraft 300 Kg
LEX-PO 200G	1600-006316	Stahlblech-Lenkrolle mit Rollenlager, Rad aus Poly	Rad-Ø 200; Tragkraft 300 Kg
LEX-PO 200G-FI	1600-006376	Edelstahl-Stahlblech-Lenkrolle mit "stop-Fix" und	Rad-Ø 200; Tragkraft 300 Kg
LEX-PO 200G-FI	1600-006376	Edelstahl-Stahlblech-Lenkrolle mit "stop-Fix" und	Rad-Ø 200; Tragkraft 300 Kg
LF	1000-0018164	Laschenführung Form A aus WF750/1A mit Festschmier	71 x 180 x 25
LFL32-SF	1020-000508	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	30 x 80 x 90
LFL32-SF	1020-000508	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	30 x 80 x 90
LFL32-SF	1020-000508	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	30 x 80 x 90

LFL32-SF	1020-000508	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	30 x 80 x 90
LFL32-SF	1020-000508	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	30 x 80 x 90
LFR5301-KDD-AH01	5000-001535	Profillaufrollen mit 2 Deckscheiben (2Z)	Ø 12 x Ø 42 x 19, Abroll-Ø 38,95
LFs-A2-M8x	0702-012266	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 35
LFS-A2-M8x45	0702-012270	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 45
LFS12D3.90x90.00	1905-020101	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø3,9n6 x 90; Kopf-Ø 6x 5
LFS12D3.91x100.00	1905-020103	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø3,91n6 x 100+0,5, Kopf-Ø 6-0,1x5-0,02
LFS12D4.00x90.00	1905-020102	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø4,0n6 x 90; Kopf-Ø 7 x 5
LFW-1815	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
LFW-2015	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
LFW-3815	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
LFZB10-06	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
LFZW8	0850-000004	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 18; dicke 1,50
LG-008-0400	5000-001272	Führungsschiene	Typ LG-008-0400
LG-008-620	6000-000006	Führungsschiene	70080620
LG-008-H	5000-001271	Gleitkopf, Tyl LG Messing, Schmierstoff Graphit	45 x 25 x 60
LGEM2/5	1800-002501	Hochviskoses SKF Fett mit Festschmierstoff-Zusätze	LGEM2 / 5kg
LGEM2/5	1800-002501	Hochviskoses SKF Fett mit Festschmierstoff-Zusätze	LGEM2 / 5kg
LGEM2/5kg	1800-002501	Hochviskoses SKF Fett mit Festschmierstoff-Zusätze	LGEM2 / 5kg
LGEM2/5kg	1800-002501	Hochviskoses SKF Fett mit Festschmierstoff-Zusätze	LGEM2 / 5kg
LGH 025015 / E / M 6 x 18 / 40	5000-001175	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-HR halbrund aus Naturka	Ø 25 x 15; M 6 x 18
LGH 025015 / E / M 6 x 18 / 55	2400-055302	Gummi-Metall-Puffer Typ GP-HR halbrund aus Naturka	Ø 25 x 15; M 6 x 18
LGW10h6x55	1115-085001	Vollwellen für Linearführungen mit Fase	Ø 10h6 x 55
LGW10h6x70	1115-085002	Vollwellen für Linearführungen mit Fase	Ø 10h6 x 70
LGZ060040/D/M12x37/55	2400-020067	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 60 x 40; M 12 x 33

LGZ100025/D/M10x28/55	2400-020103	Gummi-Metall-Puffer Typ D einseitig Außengewinde,	Ø 100 x 25; M 10 x 28
LH-PO150K-FI	1600-008852	Lenkrolle mit stop fix, Schwerlast-Ausführung, mit	Ø-150 x 50; Tragfähigkeit 400kg
LH-PO150K-FI	1600-008852	Lenkrolle mit stop fix, Schwerlast-Ausführung, mit	Ø-150 x 50; Tragfähigkeit 400kg
LH-SE160K	1600-001616	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
LH-SE160K	1600-001616	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
LH-SE160K-ST	1600-001816	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
LH-SE160K-ST	1600-001816	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 160; Tragkraft 400 Kg
LH-SETH125K-FI	1600-001504	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 500 Kg
LH-SETH200K-ST	1600-001516	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 200; Tragkraft 900 Kg
LH-SPO100G-1	1600-004312	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
LH-SPO100G-1	1600-004312	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
LH-SPO100K-1	1600-004316	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
LH-SPO100K-1	1600-004316	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 100; Tragkraft 500 Kg
LH-SPO75K	1600-004308	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
LH-SPO75K	1600-004308	Lenkrolle, Stahlblech schwere Ausfüh	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
LH-SPO75K-FI	1600-004408	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblech schwe	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
LH-SPO75K-FI	1600-004408	Lenkrolle mit stop-fix, Stahlblech schwe	Rad-Ø 75; Tragkraft 300 Kg
LHBBW30	3020-000023	Linearkugellager mit Lagerböcken	Ø30; Gesamtlänge 140mm
LHFC50	3020-000024	Linearkugellager mit Flansch, einfache Ausführung	iØ50 x AØ80 x L=100
LHFCW16	3020-000014	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=16, D=28, L=70, H=48
LHFS-MX16	3020-000011	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=16, D=28, L=49, W=37
LHFS12	3020-000026	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=12, D=21, L=30, W=32
LHFSD12	3020-000027	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=12, D=21, L=47, W=32
LHFSF10	3020-000013	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=10, D=19, L=29, W=30
LHICD25	3020-000029	Linearkugellager mit Kompaktflansch, Typ LHICD	Ø25; AØ40; Länge 83

LHKISL12	3020-000028	Linearkugellager mit Flansch	Ø12; AØ26; Länge 86
LHL 1250B 03	5000-001085	Druckfeder	LHL 1250B 03
LHMCW20	3020-000010	Linearkugellager, Flansch bündig, Innengewinde, 1-	dr=20, D=32, L=80, H=54, Bohrungs-Ø 5,5 (4x)
LHSSWF16	3090-000045	Linearkugellager mit Lagerböcken, zweifache Buchse	iØ 16, Länge 84
LHTS12	3020-000001	Linearkugellager, Flansch bündig, Innengewinde, 1-	dr=12, D=21, L=30, W=28, Gewinde M4 (4x)
LJK-1/4	5000-000441	L-Winkelverschraubung	Gewinde G1/4
LJM20x225 ESSC5 - M8x20/M8x20	1115-080001	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen	Ø 20h6 x 225, M 8 x 20 / M 8 x 20
LJM30x320 ESSC5 - M10x25/M10x25	1115-080002	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen	Ø 30h6 x 320, M 10 x 25 / M 10 x 25
LK-ALTH 100K-1	1600-002504	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
LK-ALTH 100K-1	1600-002504	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 100; Tragkraft 250 Kg
LK-ALTH 160K	1600-002516	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH 160K-FI	1600-002666	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH 160K-FI-FS	1600-002666-000002	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH 160K-ST	1600-002616	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH125K-1-ST	1600-002608	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 350 Kg
LK-ALTH125K-1-ST	1600-002608	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwerlast Au	Rad-Ø 125; Tragkraft 350 Kg
LK-ALTH160K	1600-002516	Lenkrolle Stahlblech schwere Ausführung mit Kugell	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH160K-FI	1600-002666	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH160K-FI-FS	1600-002666-000002	Lenkrolle mit "stop-fix", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-ALTH160K-ST	1600-002616	Lenkrolle mit "stop-top", Stahlblech schwere Ausfü	Rad-Ø 160; Tragkraft 550 Kg
LK-PO200G	1600-008016	Stahlbleck Rolle mit Anschraubplatte und Polyamidr	Rad-Ø200, Tragkraft 600kg
LKBMK12UU	3020-000032	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=12, D=21, L=30
LKP1R12PP	1400-038424	Schellekörper DIN 3015 aus Polypropylen, Innen ger	Größe 1A, für Rohr-Ø 12
LKPA-VPA-101G-FI	1600-005720	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg
LKPA-VPA-101G-FI	1600-005720	Bockrolle schwere Ausführung, Gehäuse aus Stahl ve	Rad-Ø 100;Reifenbreite 32; Tragkraft 90 Kg

LKRA-TPA 150K-FI	1600-004601	Apparate-Lenkrolle schwere-Ausführung mit Feststel	Rad-Ø 150; Tragkraft 110 Kg
LKRA-TPA 150K-FI	1600-004601	Apparate-Lenkrolle schwere-Ausführung mit Feststel	Rad-Ø 150; Tragkraft 110 Kg
LLPL36	3045-000001	Befestigungsplatte für Linearfuhrungen, genutet Ty	36 x 22 x 9
LM06311675 (AN-16458)	2070-000038	Druckfeder Federstahldraht DH nach Angaben	d=0,63, De=11,6, Lo=75, n=9,1, Stg=8
LM12920	2074-000002	Doppelschenkelfeder aus 1.4310 nach Muster	d1,2 x Di29,2 x Da31,6; n2,40
LM16UUOP	5000-000990	Linearlager offen	LM16UUOP
LM999	2074-000003	Doppelschenkelfeder aus 1.4310 nach Muster	d1,0 x Di5,5 x Da7,5; n1,37
LME-12UU	0830-003804	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig geschlossen,	Ø 12 x Ø 22 x 32
LME-20UU	0830-003812	Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen	Ø 20 x Ø 32 x 45
LMEF-30-LUU	0830-003632	Linearkugellager mit Flansch, Doppellager, Gehäuse	Ø 30 x Ø 47 x 123; Flansch-Ø 76 x 10
LMK16	3020-000015	Linearkugellager, Flansch bündig, Innengewinde, 1-	dr=16, D=26, L=37
LMSB6-10	3010-000101	Passschraube Typ LMSB aus 1.7220	Schaftdurchmesser 4, Schaftlänge 10
LMSBG5-10	3010-000087	Passschraube mit Ansatz, flacher Kopf	Schaft-Ø 5; Schaftlänge 10
LMSBG6-10	6000-000059	Passschraube mit Ansatz, flacher Kopf	Schaft-Ø 6; Schaftlänge 10
LMSBH4-20	3010-000121	Passschraube Typ LMSBH aus 1.7220	Schaftdurchmesser 4, Schaftlänge 20
LMU16	3020-000002	Linearkugellager, Flansch bündig, Innengewinde, 1-	dr=16, D=28, L=37
LMUF-N12	3020-000033	Linearkugellager Typ LMUF-N, Zylinder und Kugeln S	Ø 12 x Ø 19 x 30
LMUF25L	3020-000016	Linearkugellager Typ LMU aus Edelstahl	dr=25
LMUT8	3020-000025	Linearkugellager kurz	Ø8 x Ø15 x 20
LN22DA-10.00x071	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
LN22DA-12.00x100	1905-005020	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 12,0 x 100; Kopf-Ø 14
LN22DA-14.00x071	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
LN22DA-16.00x100	1905-005021	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 16,0 x 100; Kopf-Ø 18
LN22DA-2.00x71	1905-005023	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,0 x 71; Kopf-Ø 3,5
LN22DA-3.00x100	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5

LN22DA-3.00x71	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
LN22DA-3.50x71	1905-005007	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,5 x 71; Kopf-Ø 5,0
LN22DA-4.50x71	1905-005014	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 4,5 x 71
LN22DA-5.00x71	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
LN22DA-6.00x100	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0
LN22DA-6.00x71	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
LN22DA-6.10x71	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
LN22DA-7.00x071	1905-005022	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 7,0 x 71
LNG 108/08 PP	1400-000003	Schellenkörper DIN 3015, Typ LNGF Leichte Baureihe	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
LNGF-108/08-PP	1400-000003	Schellenkörper DIN 3015, Typ LNGF Leichte Baureihe	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
LNGF-108/08-PP	1400-000003	Schellenkörper DIN 3015, Typ LNGF Leichte Baureihe	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
LNGF-108/08-PP	1400-000003	Schellenkörper DIN 3015, Typ LNGF Leichte Baureihe	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
LNGF_108_08_PP	1400-000003	Schellenkörper DIN 3015, Typ LNGF Leichte Baureihe	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
LP-004-0-WR510-21-1-OV	1100-001508	Verschlusskupplung Messing passiviert, Dichtung NB	Ø 18 x 51,5, Gewinde G1/8; SW14; ohne Ventil
LP-004-1-SW-004-11	1100-003001	Stecknippel, Messing vernickelt, komplett mit Über	AD 6, ID 4mm, Länge 37
LP-004-1-SW-004-23	1100-003003	Stecknippel, Messing vernickelt, komplett mit Über	AD 6, ID 4mm, Länge 37
LP-004-1-WR010-01	1100-003016	Edelstahl-Stecknippel mit zylindrisches Whitworth-	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
LP-004-1-WR010-11	1100-003010	Stecknippel, Stahl verzinkt, zylindrisches Whi	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
LP-004-1-WR010-21-1-OV	1100-003011	Stecknippel, Messing passiviert, zylindrisches Whi	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
LP-004-1-WR010-23	1100-003012	Stecknippel, Messing vernickelt, mit zylindrisches	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
LP-004-1-WR013-11	1100-003035	Stecknippel, Stahl verzinkt, zylindrisches Whi	Anschluß: G1/4A, Länge: 32
LP-004-1-WR510-11	1100-003025	Stecknippel, Stahl verzinkt, zylindrisches Whi	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
LP-004-1-WR510-21-1-OV	1100-003026	Stecknippel, Messing passiviert, zylindrisches Whi	Anschluß: G1/8A, Länge: 29
LP-004-5-74-KU	1100-002501	Staubkappen für Verschlussnippel, (Typ LP/LV-004)	Ø 18 x 23
LP-004-6-74-KU	1100-002521	Staubstecker für Verschlussnippel, (Typ LP/LV-004)	Ø 18 x 23

LP-012-0-WR026-11	1100-000121	Stecknippel, Messing vernickelt, komplett mit Über	Ø40 x 84, Gewinde G3/4A
LP-012-1-WR021-11	5000-001032	Stecknippel	Typ LP-012-1-WR021-11
LP-5-6	5000-000086	Manuelle Öl-Hand Schmieranlage	1 bis 5 cm^3/Hub; Druck: max. 5 bar; Behälterinhalt
LP/LV-004-5-00000-74-0-KU	1100-002501	Staubkappen für Verschlussnippel, (Typ LP/LV-004)	Ø 18 x 23
LP/LV-004-6-00000-74-0-KU	1100-002521	Staubstecker für Verschlussnippel, (Typ LP/LV-004)	Ø 18 x 23
LP18E	0801-00120K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	12,0 F7 x 18n6 x 12
LPALJA6-P8-B25-C1-L0-NNC	3090-000071	Zentrierstift aus Stahl	Kopf-Ø8 x 25
LPDGJC8-P11.90-B15.0-R2-L12	3030-000009	Zentrierstifte Typ LPDGJ Rautenförmig, aus 1.2510	D=8; P=11,9; B=15,0; R=2; L=12
LPEBB8-P10.60-B12.0-G9-L10	3030-000056	Zentrierstifte Typ LPEBB aus 1.1191 Härte:45-50HRc	D=8; P=10,60; B=12,0; G=9; L=10
LPGJC8-P11.90-B15.0-R2-L12-SC9	3030-000008	Zentrierstifte Typ LPGJ Rund mit Schlüsselfläche,	D=8; P=11,9; B=15,0; R=2; L=12; SC=9
LPH12D-8.00x80.00	1905-040001	Schneidstempel mit Posaunenhals aus HSS	Ø8,0 x 80, Kopf-Ø 11
LPZB6-P16-B12-G13	3030-000012	Zentrierstifte Typ LPDGJ Rautenförmig, aus 1.2510	D=6; P=16; B=12,0; G=13
LR-1/4-DB-7-MINI	5000-001325	Druckregelventil	LR-1/4-DB-7-MINI
LR-M12-H2010	5000-001186	Trägerklemme Lindapter Stahl verzinkt Typ LR	M12
LR206-X-2RS	1680-000226	Laufrolle beidseitig abgedichtet mit zylindrischer	Ø 30 x Ø 72 x 16
LR206-X-2RS	1680-000226	Laufrolle beidseitig abgedichtet mit zylindrischer	Ø 30 x Ø 72 x 16
LR206-X-2RS	1680-000226	Laufrolle beidseitig abgedichtet mit zylindrischer	Ø 30 x Ø 72 x 16
LR206-X-2RS	1680-000226	Laufrolle beidseitig abgedichtet mit zylindrischer	Ø 30 x Ø 72 x 16
LR206-X-2RS	1680-000226	Laufrolle beidseitig abgedichtet mit zylindrischer	Ø 30 x Ø 72 x 16
LR50/8-2RSR	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11
LR50/8-2RSR	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11
LR50/8-2RSR	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11
LR50/8-2RSR	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11
LR50/8-2RSR	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11
LR50/8 NPPU	1680-000108	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 11

LR5204-2Z-TVH-XL =305704 C-2Z)	5000-001572	Laufrolle mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 20 x Ø 52 x 20,6
LR605-2RSR	5000-000673	Laufrolle LR605 beidseitig abgedichtet	Ø5 x Ø16 x 5
LR605-2RSR	5000-000673	Laufrolle LR605 beidseitig abgedichtet	Ø5 x Ø16 x 5
LR605-2RSR-HLC	5000-000673	Laufrolle LR605 beidseitig abgedichtet	Ø5 x Ø16 x 5
LR605-2RSR-HLC	5000-000673	Laufrolle LR605 beidseitig abgedichtet	Ø5 x Ø16 x 5
LRA-TPA 50G	1600-004901	Apparate-Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, Räder a	Rad-Ø 50; Breite: 19; Tragkraft 500 Kg
LRA-TPA 50G	1600-004901	Apparate-Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, Räder a	Rad-Ø 50; Breite: 19; Tragkraft 500 Kg
LRA-TPA 50G-FI	1600-004902	Apparate-Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, Räder a	Rad-Ø 50; Breite: 19; Tragkraft 500 Kg
LRA-TPA50G-FI	1600-004902	Apparate-Lenkrolle Gehäuse aus Stahlblech, Räder a	Rad-Ø 50; Breite: 19; Tragkraft 500 Kg
LRA10-A95-B95-L180	0130-010002	L-Aluminiumwinkel ohne Radius Typ LRA aus EN-AW-60	T=10; A=95; B=95 L=180
LRP-1/4-10	3107-000704	Präzisions-Druckregelventil, Drehknopf mit Arretie	Anschluß 1/8, Nennweite: 3,5mm, Normalnenndurchflu
LRPS-1/4-0.7	5000-001324	Präzisions-Druckregelventil	LRPS-1/4-07
LS-GST150K-ST-RI4	1600-009109	Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Feststel	Ø150 x 50, Tragfähigkeit 550kg
LS-GST150K-ST-RI4	1600-009109	Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle mit Feststel	Ø150 x 50, Tragfähigkeit 550kg
LS-SETH125K-ST	1600-007762	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
LS-SETH125K-ST	1600-007762	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
LS-SETH125K-ST-FS	1600-007762-000002	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
LS-SETH125K-ST-FS	1600-007762-000002	Schwerlast Rolle, schwere Drehkranz-Ausführung, Ra	Rad-Ø125
LS.A-25-14-M8x43	1240-010002	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 40 Belastbarkeit max 5 KN
LS.A-25-14-M8x68	1240-010006	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 25; Gewinde: M 8 x 63 Belastbarkeit max 5 KN
LS10	5000-001361	Lindapter Trägerklemmverbindung Typ LS, Korrosions	Klemmbereich 3 - 15mm, Breite 38mm
LS1730	1105-036612	Lagerscheibe Typ LS	Ø 17 x Ø 30 x 2,75
LS1730	1105-036612	Lagerscheibe Typ LS	Ø 17 x Ø 30 x 2,75
LS1730	1105-036612	Lagerscheibe Typ LS	Ø 17 x Ø 30 x 2,75
LS1730	1105-036612	Lagerscheibe Typ LS	Ø 17 x Ø 30 x 2,75

LS1730	1105-036612	Lagerscheibe Typ LS	Ø 17 x Ø 30 x 2,75
LS1730	1105-036612	Lagerscheibe Typ LS	Ø 17 x Ø 30 x 2,75
LS2035	1105-036614	Lagerscheibe Typ LS	Ø 20 x Ø 35 x 2,75
LS2035	1105-036614	Lagerscheibe Typ LS	Ø 20 x Ø 35 x 2,75
LS2035	1105-036614	Lagerscheibe Typ LS	Ø 20 x Ø 35 x 2,75
LS2035	1105-036614	Lagerscheibe Typ LS	Ø 20 x Ø 35 x 2,75
LS2035	1105-036614	Lagerscheibe Typ LS	Ø 20 x Ø 35 x 2,75
LS2035	1105-036614	Lagerscheibe Typ LS	Ø 20 x Ø 35 x 2,75
LS21AT5/32-2NB38x6	1645-003407	Zahnriemenscheibe AT-Profil, Teilung 5mm, mit Bor	Breite 10; Zähne: 32; Nabe 38x6; Vorbohrung 8
LS21AT5/32-2NB38x6	1645-003407	Zahnriemenscheibe AT-Profil, Teilung 5mm, mit Bor	Breite 10; Zähne: 32; Nabe 38x6; Vorbohrung 8
LS21T5/25-2-NB26x6	1645-005001	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Breite 21; Zähne: 21; Nabe 26x6; Bohrung 6H7
LS28AT5/36-2NB38x6	1645-003405	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Breite 28; Zähne: 36; Nabe 38x6; Bohrung 8H7
LS28AT5/36-2NB38x6	1645-003405	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Breite 28; Zähne: 36; Nabe 38x6; Bohrung 8H7
LS28AT5/72-0NB80x6	1645-003406	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Breite 28; Zähne: 72; Nabe 80x6; Bohrung 8H7
LS28AT5/72-0NB80x6	1645-003406	Synchronscheiben AT-Profil, Teilung 5mm aus Alumin	Breite 28; Zähne: 72; Nabe 80x6; Bohrung 8H7
LU-SPO200K-FI	1600-008540	Stahlblech-Rolle; schwere, geschlossene Gehäuseaus	Rad-Ø200, Tragfähigkeit 750kg
LU-SPO200K-FI	1600-008540	Stahlblech-Rolle; schwere, geschlossene Gehäuseaus	Rad-Ø200, Tragfähigkeit 750kg
LU25049	5000-001398	Befestigungsmutter Typ RSKFM 16, Messing vernickel	M 16 x 1,5, SW 18 x 2,8
LV.A-60-14-AS-M10x43	1240-011702	Gelenkfuß, Fuß Kunststoff, Schraube Stahl	Ø 60; Gewinde M 10 x 43; Maximale Kraft 14000 N
LV.F-100-24-SST-M24x98	1240-021320	Gelenkfüße aus Kunststoff, Schraube Stahl verzinkt	Ø 100; Gewinde: M24 x 98; Belastbarkeit max 28 KN
LV.F80-24-M16x98	1240-022524	Gelenkfuß Form A ohne Mutter, ohne Gummiauflage,	Fuß-Ø 80; Gewinde M 16 x 98
LVFB24-40	3010-000150	Ausgleichschrauben Typ LVFB, Stahl brüniert	Gewinde: M24x1,5 x 40, Kopf-32x8, Innen-Ø 17
LVN24	3010-000151	Ausgleichschrauben Typ LVFB, Stahl brüniert	Gewinde: M24x1,5 x 40, SW32
LVW20-35	3010-000145	Schrauben für Niveauausgleich Typ LVW aus Stahl br	M20 x 35
LWM06	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50

LWM06	0850-000001	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
LWM10	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
LWM12	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
LWM14	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
LWM16	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
LWM18	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
LWM20	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
LWM22	0850-000020	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
LWM24	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
LWM30	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
LWM35	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
LWM50	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
LX70	5000-000577	Gewindering	Typ LX70
LX70	5000-000577	Gewindering	Typ LX70
LX70	5000-000577	Gewindering	Typ LX70
LY12A10.00x71.00	1905-030001	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 10,0 x 71; Kopf-Ø 14,5 x 4
LY12A3.00x71.00	1905-030003	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A aus	Ø 3,0 x 71
LY12A3.00x90.00	1905-030004	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A aus	Ø 3,0 x 90
LY12A4.00x71.00	1905-030002	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A HSS	Ø 4,0 x 71; Kopf-Ø 7,0 x 4
LY12A8.00x71.00	1905-030005	Schneidstempel mit Stempelkopf DIN 9844 Form A aus	Ø 8,0 x 71
LZ22A-12.00x71.00 SONDER	1905-017006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø12,0 x 71; Kopf-Ø 15 x 5
LZ22A-12.00x80.00 SONDER	1905-017005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø12,0 x 80; Kopf-Ø 15 x 5
LZ22A-4.0x100	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
LZ22A-4.50x70.00 SONDER	1905-017007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,5 x 80; Kopf-Ø 8 x 5
LZ22B-6.00x3.00x71	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71

LZ22B-6.00x4.20x80	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80
LZ22O 8.0/2.900x4.900.71.0/19.0 VS 90°	1905-035201	Schneidstempel ISO 8020 HSS, abgesetzt, Langloch	Ø8,0 x 71, Langloch 4,9 x 2,9 x 19, Winkel 90°
M-008AA	2020-010072	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,32 x 2,00 x 1000,0
M-008AA	2020-010072	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,32 x 2,00 x 1000,0
M-014	2020-010122	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 5,50 x 1000,0
M-014	2020-010122	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 5,50 x 1000,0
M-015A	2020-010118	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,0 x 1000,0
M-015A	2020-010118	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,0 x 1000,0
M-022-A	2020-010158	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 1000,0
M-022-A	2020-010158	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 1000,0
M-022-D	2020-010166	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,7 x 5,00 x 1000,0
M-022-D	2020-010166	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,7 x 5,00 x 1000,0
M-023	2020-010170	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 1000,0
M-023	2020-010170	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 1000,0
M-025A	2020-010178	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 1000,0
M-025A	2020-010178	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,40 x 1000,0
M-025B	2020-010180	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000,0
M-025B	2020-010180	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000,0
M-027	2020-010184	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000,0
M-027	2020-010184	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 1000,0
M-027A	2020-010188	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 1000,0
M-027A	2020-010188	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 1000,0
M-027G	2020-010196	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 15,00 x 1000,0
M-027G	2020-010196	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 15,00 x 1000,0
M-028	2020-010198	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 1000,0

M-028	2020-010198	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 1000,0
M-034	2020-010222	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 1000,0
M-034	2020-010222	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 1000,0
M-035	2020-010232	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 17,20 x 1000,0
M-035	2020-010232	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 17,20 x 1000,0
M-038	2020-010246	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 1000,0
M-038	2020-010246	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 1000,0
M-039D	2020-010262	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 1000,0
M-039F	2020-010266	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 1000,0
M-039F	2020-010266	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 1000,0
M-04	5000-000880	Montageschlüssel SW7	Typ M-04
M-041	2020-010288	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 1000,0
M-041	2020-010288	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 1000,0
M-044A-02	2020-010304	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,80 x 16,00 x 1000,0
M-044A-02	2020-010304	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,80 x 16,00 x 1000,0
M-045	2020-010310	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 1000,0
M-045	2020-010310	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 27,0 x 1000,0
M-045A	2020-010312	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 25,0 x 1000,0
M-045A	2020-010312	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,0 x 25,0 x 1000,0
M-049	2020-010326	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 1000,0
M-049	2020-010326	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 14,50 x 1000,0
M-050	2020-010328	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 1000,0
M-050	2020-010328	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,00 x 12,00 x 1000,0
M-055	2020-010354	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 1000,0
M-055	2020-010354	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,50 x 15,0 x 1000,0

M-055A-01	2020-010356	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,50 x 13,0 x 1000,0 / R1=343,439N/mm, Fn=367,1N
M-055XA	2020-010366	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 40,0 x 1000,0
M-055XA	2020-010366	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 40,0 x 1000,0
M-055XD	2020-010372	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 30,0 x 1000,0
M-055XD	2020-010372	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 30,0 x 1000,0
M-055XH	2020-010380	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 20,0 x 1000,0
M-055XH	2020-010380	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 20,0 x 1000,0
M-06	5000-000878	Montageschlüssel SW10	Typ M-06
M-08	5000-000879	Montageschlüssel SW13	Typ M-08
M-AGV60-110	5000-001543	Schwenktisch	M-AGV60-110
M-AGV60-85	5000-001544	Schwenktisch	M-AGV60-85
M-TCSJ60X-1-BR	5000-001542	Lineartisch	M-TCSJ60X-1-BR
M-TSSJ60X-1-BL	5000-001541	Lineartisch	M-TSSJ60X-1-BL
M 20 Klemmplatte	0435-000016	MTH-Klemmplatte Serie Nova Grip	71 x 63; für Gewinde M 20
M 6 L EO (FM06LCF)	5000-001633	Funktionsmutter leichte Ausführung	Rohr Ø Außen 6L (M12x1,5)
M.443-EH	0600-015506	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Lochabstand 117; Bohrungs-Ø 6,5
M.443/110-EH-5	0600-017604	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarz	Länge 94; Höhe 36
M.443/140-8-CH-C9	0600-015004	Bügelgriff, Thermoplast (Polyamid) schwarz	Breite 26, Höhe 41, Gesamtlänge 137, Lochabstand 1
M.443/140-EH-6	0600-017608	Bügelgriff aus Thermoplast, schwarz	Länge 117; Höhe 41
M.443/150N-CH	0600-015026	Bügelgriff, Thermoplast (Polypropylen) schwarz	Lochabstand 132, für Gewinde M 8
M.543/140 B-M6-C9	0600-018758	Bügelgriff aus Thermoplast (Polyamid) glasfaserver	Länge 117; Höhe 38; Gewinde M6
M.543/140 B-M8-C9	0600-018760	Bügelgriff aus Thermoplast (Polyamid) glasfaserver	Länge 117; Höhe 38; Gewinde M8
M/1514	5000-000175	Einschraubfilter G1/2"	Typ M/1514
M05130011	2072-000006	Zugfederstrang ohne Öse	0,7 x 6,2 x 500
M05130011	2072-000006	Zugfederstrang ohne Öse	0,7 x 6,2 x 500

M09397P1	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
M1-16-8	5000-001394	Blindscheibe Baureihe M1 aus 1.4571	DN16, h3 = 1,5
M1-16-8-N1 C1.0	5000-000952	Blindscheibe, aus 1.4571 mit zentrischer Bohrung 1	DN 16, h3=1,5, d2=1,0mm
M1-16-8-N1 C1.5	5000-001417	Blindscheibe, aus 1.4571 mit zentrischer Bohrung 1	DN 16, h3=1,5, d2=1,5mm
M1-20.F200.14	0600-102452	Maschinen- und Kommandogehäuse-Griffe Typ M1 Alum	Lochabstand 200, Ø20; Höhe 70
M1-AM10x1	1800-000918	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 16; SW17
M1-R1/4-A4	1800-001252	Flachschmiernipel DIN3404 (M1) aus Edelstahl V4A	R1/4, Kopf-Ø 16; SW17
M1-R1/8	1800-000922	Flachschmiernipel DIN3404 (M1), Stahl verzinkt	R1/8, Kopf-Ø 16; SW17
M10.027-2	0900-000458	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	40 x 25 x 25; Haltekraft 90 N
M12/2.5	0710-016202	Lindapter Ausgleichscheiben Typ CW	25,5 x 31 x 2,5; für Gewinde M 12
M12UCFEF4.2	0705-022056	Blindnietmutter, Flachkopf offen, Typ UC Rundschaf	Ø 16,0 x 24; Klemmbereich bis 4,2; Kopf-Ø 20 x 1,7
M151-01.95x70	0740-221031	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.95 x 70
M151-04.02x70	0740-221023	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.02 x 70
M151-04.06x70	0740-221022	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 4.06 x 70
M151-12,00 X 70	0740-221017	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,001	Ø 12.00 x 70
M152-01.90x70	0740-221024	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.90 x 70
M152-01.91x70	0740-221025	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.91 x 70
M152-01.96x70	0740-221026	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 1.96 x 70
M152-02.10x70	0740-221027	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,10 x 70
M152-02.11x70	0740-221028	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 2,11 x 70
M152-03.30x70	0740-221029	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,30 x 70
M152-03.31x70	0740-221030	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269 ±0,002	Ø 3,31 x 70
M152-1,8 X 70	0740-221015	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 1,8 x 70
M152-6,02 X 70	0740-221016	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 6,02 x 70
M152-7,00 X 70	0740-221014	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 7,00 x 70

M152-8,00 X 70	0740-221021	Präzisions-Prüfstifte DIN 2269	Ø 8,00 x 70
M16020039	0805-001008	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 8
M16910134	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
M16910136	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
M16910137	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
M16910141	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
M16910142	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
M16910145	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
M16x100/2#	5000-000144	Nivellierschraube inkl. 2 Muttern u. 2 U-Scheiben	M16x100
M1B16G	5000-000976	gerade Einschraubverschraubung, aus 1.4571	Typ M1B16G
M1B16NPT	5000-000951	gerade Einschraubverschraubung, aus 1.4571	Typ M1B16NPT
M2-20.350.27	0600-030858	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
M2-20.350.54	0600-030908	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
M2.20.200.27	0600-030752	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
M22-R3/8	1800-001075	Flachschmiernipel DIN3404 (M22), Stahl verzinkt	Gewinde: G3/8; Kopf-Ø 22; SW22
M3-20.A200.11	0600-045752	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 200; Höhe 115; Tragkraft 800 N
M3-20.A200.11	0600-045756	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 300; Höhe 115; Tragkraft 800 N
M3-20.A250.14	0600-045784	Rohrgriff gebogen, schwarz eloxiert	Lochabstand 250; Höhe 115; Tragkraft 800 N
M3-20.A300.11	0600-045760	Rohrgriff gebogen, naturfarben eloxiert	Lochabstand 400; Höhe 115; Tragkraft 800 N
M30012.01.65	0215-002001	Distanzbolzen mit Innen- / Außengewinde aus Messin	SW5 x 12, Gewinde M3
M3C-ROF2.3	0705-019108	Blindnietmutter, Flachkopf offen, nichtrostender S	Ø 5,0 x 7,8; Klemmbereich 1,1-2,3; Kopf-Ø 7,0x0,8
M4-M10x1	1800-000906	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 10 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
M4-M6x1	1800-000902	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 6 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
M4-M8x1	1800-000904	Flachschmiernipel DIN3404 (M4), Stahl verzinkt	M 8 x 1; Kopf-Ø 10; SW11
M4 RUC/FEKS3,0	5000-000158	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M4, Klemmbereich 1,3-3,0

M5-20.350.27	0600-030754	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 350; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
M5 RUC/FEKS3,5	5000-000159	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M5, Klemmbereich 2,0-3,5
M5.20.200.27	0600-030852	Maschinengriff, Rundstahl geschliffen, gebürstet u	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
M5.20.200.54	0600-030802	Maschinengriff abgewinkelt Rundstahl geschliffen,	Lochabstand 200; Gewinde M 8; Tragkraft 1000 N
M6-R-083-45 (300105072)	5000-001609	Käfigmuttern Klipko R, Käfig Edelstahl, Mutter Sta	Gewinde: M6, 12 x 12,2 x 11,5
M6-R-083-45 (300105072)	5000-001609V	Käfigmuttern Klipko R, Käfig Edelstahl, Mutter Sta	Gewinde: M6, 12 x 12,2 x 11,5 (1 VPE = 100 Stück)
M6 RUC/FEKS3,5	5000-000160	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M6, Klemmbereich 1,5-3,5
M7620150	5000-000672	Maschinenschuh SSM-F 76 Nirosta	M20 x 3,0 x 150
M8-RR-123-32 (300105110)	5000-001610	Käfigmuttern Klipko RR, Käfig und Mutter Edelstahl	Gewinde: M8, 16 x 17 x 12
M8-RR-123-32 (300105110)	5000-001610V	Käfigmuttern Klipko RR, Käfig und Mutter Edelstahl	Gewinde: M8, 16 x 17 x 12 (1 VPE = 100 Stk.)
M97198	5000-001399	Rundpuffer mit eingezogener Elastomerkontur	Ø 30 x 18, Gewinde M 8 x 23, 60 Shore-A
MA-2A-3N 0200 N	5000-000409	Ventil	Typ MA-2A-3N 0200 N
MA-40-10-R1/4-EN	3107-000080	Manometer Typ MA-EN	Größe 40; Gewinde R1/4; Betriebsdruck: 0 - 10 bar
MA10	5000-000412	Gaszugfeder Beschlag	M10 x 1,5
MA10	5000-000412	Gaszugfeder Beschlag	M10 x 1,5
MA150EUM	1625-000210	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M14 x 1,5; Hub 12,5
MA150EUM	1625-000210	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M14 x 1,5; Hub 12,5
MA30EUM	1625-000202	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M8 x 1; Hub 8
MA30M	1625-000202	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M8 x 1; Hub 8
MA35EUM	1625-000208	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M12 x 1; Hub 10
MA35EUM	1625-000208	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M12 x 1; Hub 10
MA35M	1625-000208	Klein-Stoßdämpfer Typ MA einstellbar	Gew. M12 x 1; Hub 10
MA5	5000-000758	Lagerschuh	MA5
MA8	1620-005002	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
MA8	1620-005002	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8

MA8	1620-005002	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
MAG0002	5000-000991	Stabmagnet Neodym	Ø 3,0 x 6,0 mm, Haftkraft: ca. 0,400 kg
MAG0008	5000-000723	Stabmagnet Neodym N45 vernickelt	Ø5 x 8mm, VPE = 10Stk
MB 0	0736-000002	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 10; außen-Ø 13,5
MB0	0736-000002	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 10; außen-Ø 13,5
MB0	0736-000002	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 10; außen-Ø 13,5
MB0	0736-000004	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 12; außen-Ø 17
MB0	0736-000014	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 30; außen-Ø 49
MB040	1310-000204	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 4
MB050	1310-000206	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 5
MB070	1310-000210	Setzwerkzeug für Expander Serie MB	für Ø 7
MB1	0736-000004	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 12; außen-Ø 17
MB10	0736-000022	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 50; außen-Ø 74
MB10	0736-000022	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 50; außen-Ø 74
MB10	0736-000022	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 50; außen-Ø 74
MB10	0736-000022	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 50; außen-Ø 74
MB11	0736-000024	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 55; außen-Ø 81
MB11	0736-000024	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 55; außen-Ø 81
MB11	0736-000024	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 55; außen-Ø 81
MB11	0736-000024	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 55; außen-Ø 81
MB12	1625-000254	Klemmflansch Typ MB	Breite 32; Höhe 16; Dicke 4,5; Gewinde M 12 x 1
MB12	0736-000026	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 60; außen-Ø 86
MB12	0736-000026	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 60; außen-Ø 86
MB12	0736-000026	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 60; außen-Ø 86
MB12	0736-000026	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 60; außen-Ø 86

MB14	0736-000030	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 70; außen-Ø 98
MB14	0736-000030	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 70; außen-Ø 98
MB14	0736-000030	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 70; außen-Ø 98
MB14A	0736-000030	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 70; außen-Ø 98
MB15	0736-000032	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 75; außen-Ø 104
MB15	0736-000032	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 75; außen-Ø 104
MB15	0736-000032	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 75; außen-Ø 104
MB16	0736-000034	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 80; außen-Ø 112
MB16	0736-000034	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 80; außen-Ø 112
MB16	0736-000034	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 80; außen-Ø 112
MB17	0736-000036	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 85; außen-Ø 119
MB17	0736-000036	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 85; außen-Ø 119
MB17	0736-000036	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 85; außen-Ø 119
MB17	0736-000036	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 85; außen-Ø 119
MB20	1620-001084	Klemmflansch Typ MB	Breite 40; Höhe 25; Dicke 6; Gewinde M 20 x 1,5
MB20	1620-001084	Klemmflansch Typ MB	Breite 40; Höhe 25; Dicke 6; Gewinde M 20 x 1,5
MB20SC2	1620-001061	Montageblock Typ MB SC2	Breite 50; Höhe 25; Dicke 20; Gewinde M 20 x 1,5
MB20SC2	1620-001061	Montageblock Typ MB SC2	Breite 50; Höhe 25; Dicke 20; Gewinde M 20 x 1,5
MB25SC2	1620-001062	Montageblock Typ MB SC2	Breite 52; Höhe 32; Dicke 25; Gewinde M 25 x 1,5
MB25SC2	1620-001062	Montageblock Typ MB SC2	Breite 52; Höhe 32; Dicke 25; Gewinde M 25 x 1,5
MB2830DU	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
MB3	0736-000008	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 17; außen-Ø 32
MB4	0736-000010	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 20; außen-Ø 36
MB5	0736-000012	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 25; außen-Ø 32
MB5030DU	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30

MB5035DU	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35
MB6	0736-000014	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 30; außen-Ø 49
MB600-030	1310-000102	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 3; Gesamtlänge 4,55
MB600-040	1310-000104	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 4; Gesamtlänge 5,2
MB600-050	1310-000106	Dichtstopfen Typ C MB 600 Edelstahl farblos passiv	Ø 5x5, Gesamtlänge ~7,1
MB600-060	1310-000108	Dichtstopfen Typ MB 600, Edelstahl Hülse (1.4305)	Ø 6 x 6,5, Gesamtlänge 8,6
MB600-070	1310-000110	Dichtstopfen Typ MB 600, Edelstahl Hülse (1.4305)	Ø 7 x 7,5, Gesamtlänge 10,1
MB600-080	1310-000112	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 8; Gesamtlänge 11,7
MB600-090	1310-000114	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
MB600-100	1310-000116	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
MB600-120	1310-000118	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 12; Gesamtlänge 18
MB600-140	1310-000120	Dichtstopfen Typ C MB 600, Hülse und Kugel Nirosta	Ø 14; Gesamtlänge 20,8
MB6030DU	0805-006030	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 30
MB6060DU	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
MB7	0736-000016	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 35; außen-Ø 57
MB700-030	1310-000052	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 3, Gesamtlänge 4,6
MB700-040	1310-000054	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 4; Gesamtlänge 5,2
MB700-050	1310-000056	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
MB700-060	1310-000058	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
MB700-070	1310-000060	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
MB700-080	1310-000062	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 8; Gesamtlänge 11,7
MB700-090	1310-000064	Dichtstopfen Typ B MB 700, Hülse Nirosta	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
MB700-100	1310-000066	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
MB700-120	1310-000068	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 12; Gesamtlänge 17,75
MB700-140	1310-000070	Dichtstopfen Typ C MB 700, Hülse Nirosta	Ø 14; Gesamtlänge 20,8

MB8	0736-000018	Sicherungsblech DIN 5406 MB, Stahl verzinkt	innen-Ø 40; außen-Ø 62
MB8	0736-000018	Sicherungsblech DIN 5406 MB, Stahl verzinkt	innen-Ø 40; außen-Ø 62
MB8	0736-000018	Sicherungsblech DIN 5406 MB, Stahl verzinkt	innen-Ø 40; außen-Ø 62
MB8	0736-000018	Sicherungsblech DIN 5406 MB, Stahl verzinkt	innen-Ø 40; außen-Ø 62
MB800-040	1310-000154	Dichtstopfen Typ D MB 800, Stahl verzinkt	Ø 4; Gesamtlänge 5,2 ** AUSLAUFEND **
MB800-050	1310-000156	Dichtstopfen Typ D MB 800, Stahl verzinkt	Ø 5; Gesamtlänge 7,0 ** AUSLAUFEND **
MB800-140	1310-000170	Dichtstopfen Typ D MB 800, Stahl verzinkt	Ø 14; Gesamtlänge 20,8 ** AUSLAUFEND **
MB850-030	1310-000001	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 3; Gesamtlänge 4,55
MB850-040	1310-000002	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 4; Gesamtlänge 5,2
MB850-050	1310-000004	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 5; Gesamtlänge 7,0
MB850-060	1310-000006	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 6; Gesamtlänge 8,6
MB850-070	1310-000008	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 7; Gesamtlänge 10,1
MB850-080	1310-000010	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 8; Gesamtlänge 11,70
MB850-090	1310-000012	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 9; Gesamtlänge 13,7
MB850-100	1310-000014	Dichtstopfen Typ A MB 850, Stahl verzinkt	Ø 10; Gesamtlänge 15,2
MB9	0736-000020	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 45; außen-Ø 69
MB9	0736-000020	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 45; außen-Ø 69
MB9	0736-000020	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 45; außen-Ø 69
MB9	0736-000020	Sicherungsblech DIN 5406 MB	innen-Ø 45; außen-Ø 69
MBFS20-1.1	3020-000006	Rundreimenlaufrollen - Schmale Ausführung Typ MFB	Ø 20 x 5, R=1,1
MBFS30-2.1	3020-000008	Rundreimenlaufrollen - Schmale Ausführung Typ MFB	Ø 30 x 6, R=2,1
MBFZ30-50	0821-000926	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 50; Bund-Ø 50 x 5
MBRDF28-3-H8	3090-000008	Vertikalskala Typ MEPCTT-LC aus EN AW-1050A/Al99,5	Ø 28; Riemenraduis 3, Innen-Ø H8
MBW-152120	0820-152120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 20
MBW-152130	0820-152130	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 30

MBW-202830	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
MC01-11	0550-250002	Horizonntalspanner mit senkrechtem Fuß für Seitenm	Klemmkraft 2500N, Öffnungswinkel 77°
MC01-3	0550-250001	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Klemmkraft 882 N, Öffnungswinkel 85°
MC04-3	3090-000021	Schnellspanner	Typ MC04
MC05-1	0545-200101	Horizontalspanner mit abgewinkelte Fuß,	Klemmkraft 800~1500N, Öffnungswinkel 140°
MC10EUMH-B	1625-001202	Kleinstoßdämpfer	M8 x 1
MC10EUMH-B	1625-001202	Kleinstoßdämpfer	M8 x 1
MC10EUMH-B	1625-001202	Kleinstoßdämpfer	M8 x 1
MC10ML-B	1625-000506	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M8 x 1; Hub 5
MC10ML-B	1625-000506	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M8 x 1; Hub 5
MC150EUMH2	1625-001302	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend	Typ MC150EUMH2
MC225EUMH3	1625-000804	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	Typ MC225EUMH3
MC225EUMH3	1625-000804	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	Typ MC225EUMH3
MC25EUM	1625-000510	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M 10 x 1; Hub 8
MC25EUM	1625-000510	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M 10 x 1; Hub 8
MC25EUML	5000-000433	Stoßdämpfer	Typ MC25EUML
MC30EUM	1625-000508	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M 8 x 1; Hub 8
MC30EUM1	1625-000508	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M 8 x 1; Hub 8
MC3325EUM-3	1625-001102	Industriestoßdämpfer selbsteinstellend	M33 x 1,5; Hub 25
MC3325EUM-3	1625-001102	Industriestoßdämpfer selbsteinstellend	M33 x 1,5; Hub 25
MC3325EUM-3	1625-001102	Industriestoßdämpfer selbsteinstellend	M33 x 1,5; Hub 25
MC4550EUM-4	1625-001106	Industriestoßdämpfer selbsteinstellend	M45 x 1,5
MC4550EUM-4	1625-001106	Industriestoßdämpfer selbsteinstellend	M45 x 1,5
MC4550EUM-4	1625-001106	Industriestoßdämpfer selbsteinstellend	M45 x 1,5
MC600EUMH	1625-000806	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	M 25 x 1,5; Hub: 25,4

MC600EUMH	1625-000806	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	M 25 x 1,5; Hub: 25,4
MC600M	1625-000806	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	M 25 x 1,5; Hub: 25,4
MC75M-3	1625-000512	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M12 x 1; Hub 10
MC75M-3	1625-000512	Klein-Stoßdämpfer Typ MC selbsteinstellend	Gewinde M12 x 1; Hub 10
MC9EUM-2-B	1625-001402	Klein-Stoßdämpfer	Typ MC9EUM-2-B
MCCA-246-57-5	3045-000013	MC-Nylon Platte Typ MCCA (Leitfähig) schwarz	246 x 57 x 5
MCCA-246-65-5	3045-000014	MC-Nylon Platte Typ MCCA (Leitfähig) schwarz	246 x 65 x 5
MCCA-440-246-5	3045-000012	MC-Nylon Platte Typ MCCA (Leitfähig) schwarz	440 x 246 x 5
MCMASTER 9282K16 (Pack of 6 each)	5000-001577	Cushioned Round Grips	for 11/16" to 13/16" OD, 4-1/2" Long
MD-007-0-L1016-19-1 M16x1.5	1100-001545	Verschlusskupplung, Stahl verzinkt	M16 x 1,5
MD-007-2-L1016-19-1	1100-001515	Verschlussnippel; Stahl verzinkt; Dichtung NBR	M16x1,5
MDFZ12-15	0806-101215	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 15 ; Bund-Ø 20
MDFZ15-10	0806-001510	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 11, Bund-Ø 23x1
MDFZ25-20	0806-002522	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	25 x 28 x 21,5 ; Bund-Ø 35
MDQ35-15	3090-000005	TM-Magnetantrieb Typ MDQ 90°-Ausführung aus EN AW	Ø 35 x 34; Innen-Ø 15
MDQ35-20	3090-000006	TM-Magnetantrieb Typ MDQ 90°-Ausführung aus EN AW	Ø 35 x 34; Innen-Ø 20
MDZB10-06	0805-001006	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 6
MDZB10-12	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
MDZB10-15	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
MDZB10-20	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
MDZB12-12	0805-001212	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 12
MDZB12-15	0805-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
MDZB13-8	0805-001308	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 13 x Ø 15 x 8
MDZB18-30	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
MDZB20-20	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20

MDZB20-25	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
MDZB25-25	0805-002525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 25
MDZB35-30	0805-003530	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 30
MDZB4-6	0818-000406	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 6 x 6
MDZB5-5	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
MDZB6-12	0805-000612	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 12
MDZB6-15	0805-000615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 6 x Ø 8 x 15
MDZB8-10	0805-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 10
MDZB8-12	0805-000812	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 12
MDZB8-15	0805-000815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 8 x Ø 10 x 15
MDZF10-6	0806-001007	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	10 x 12 x 7 ; Bund-Ø 18
MDZF12-12	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
MDZF12-15	0806-001215	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 15 ; Bund-Ø 20
MDZF16-10	0806-001610	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 11 ; Bund-Ø 24
MDZF16-15	0833-001616	Gleitlagerbuchse mit Bund bleifrei, mit Stahlrücke	Ø 16 x Ø 18 x 16,00; Bund-Ø 24
MDZF20-25	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
MDZF45-30	0806-004530	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 45 x Ø 50 x 32,5, Bund-Ø 60 x 2,5
MDZW6	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
MDZW8	0850-000004	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 18; dicke 1,50
ME7	1505-000202	Messeinsatz aus Hartmetall	Gewinde M 2,5; Ø5 x 5
ME8	1620-005004	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
ME8	1620-005004	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
ME8	1620-005004	Befestigung für Gasdruckfedern Typ ME	51 x 18 x 29; Bolzen-Ø8
MEANL60-16	3090-000069	Winkelskala mit Klebeband	AØ 60, Loch-Ø16
MEPC-LC60	3090-000119	Linearskala; Nullpunkt mittig	12 x 60 x 0,5

MEPCTT-100	3090-000055	Linearskale, Ausrichtung vertikal, Nullstellung	Breite 15; L=100; Dicke 0,5
MEPCTT-LC250	3090-000007	Vertikalskala Typ MEPCTT-LC aus EN AW-1050A/Al99,5	15 x 300, gekürzt auf 250
MEPL-100	3090-000053	Linearskale, Ausrichtung horizontal, Nullstellung	Breite 12; L=100; Dicke 0,5
MEPL-100-HC	3090-000103	Linearskale	B=12 / L=100
MEPR-100	3090-000054	Linearskale, Ausrichtung horizontal, Nullstellung	Breite 12; L=100; Dicke 0,5
MF-20.120.01	0600-001502	Bügelgriff Flachprofil, Form A naturfarben eloxier	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
MF-20.120.04	0600-001532	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
MF-20.180.04	0600-001538	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
MF-20.200.01	0600-001510	Bügelgriff Flachprofil, Form A naturfarben eloxier	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
MF-20.200.04	0600-001540	Bügelgriff Flachprofil, Form B schwarz Eloxiert	Lochabstand 200, Gewinde M 5; Tragkraft 500 N
MF-H1-030x020-M6-NR40	2400-057001	Hutelement aus Naturkautschuk Weich (40° Shore)	60 x 35 x 20
MF-H1-030x020-M6-NR40	2400-057001	Hutelement aus Naturkautschuk Weich (40° Shore)	60 x 35 x 20
MF-H4-177x63-M20x2x80-NR60-HV	1240-032021	Maschinenfuß mit Höhenverstellung, Härte: mittel (	184 x 184 x 147; Gewindespindel: M20x2x80
MF184MW	1240-032021	Maschinenfuß mit Höhenverstellung, Härte: mittel (	184 x 184 x 147; Gewindespindel: M20x2x80
MFH-5-1/4-B	3107-000002	Kompaktzylinder doppeltwirkend, Typ ADVU, Deckel u	Anschluß 1/4, Ventilfunktion 5/2 monostabil
MFINS20	3090-000051	Wartungsfreies Gleitlagerbuchsengehäuse mit Zentri	Ø20 x 42
MFM-1216-20	0878-121620	Iglidur Gleitlager mit Bund	Ø 12 x Ø 16 x 20
MFM-2228-15	6000-00003	Iglidur Gleitlager mit Bund	Ø 22 x Ø 28 x 15
MFM-2228-15	0878-222834	Iglidur Gleitlager mit Bund	Ø 22 x Ø 28 x 15, Bund-Ø 34 x 3
MG-02.120.01	0600-002302	Gerätegriff, Aluminium Form A, naturfarbe eloxiert	120 x 18, Höhe 40
MG-02.120.04	0600-002352	Gerätegriff, Aluminium Form A, schwarz eloxiert	120 x 18, Höhe 40
MG_35_LC_2_L1198_Q2_P2	5000-000916	Führungsschiene MG35 + 2 Führungswagen	Länge 1198
MG35 L=1198	1005-004001	Führungsschiene Typ MG	Größe 35, Länge:1198
MG35LC-2-L-1198-Q2-P2	5000-000916	Führungsschiene MG35 + 2 Führungswagen	Länge 1198
MG35LC2L1198Q2P2	1005-004001-001654	Führungsschiene Typ MG mit Wagen Typ LC Q2 P2 inkl	Größe 35, Schienenlänge:1198 Bohrungsabstände: 19m

MGLN10-5-5	3090-000110	Magnet, rechteckig	10 x 5 x 5
Mie07.0170.4	5000-001504	Schnallriemen beige	L: 700mm, B: 20mm, Lochabstand: 20mm
MK-10.100.22	0600-031612	Messgeräte-Klappgriff aus Stahl Oberfläche feinstg	Lochabstand 100; Gewinde M 10 x 1
MK-10.120.23	0600-031664	Messgeräte-Klappgriff aus Stahl Oberfläche feinstg	Lochabstand 120; Gewinde M 10 x 1
MKM-12	1100-004278	Elastische Kupplung aus Grauguss GG25 mit Zahnring	Ø 39,5 x 13; vorgebohrt Ø 5
MKM4-D1=11H7 D2=11H7	1100-004306	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 39,5 x 62; Bohrungs-Ø D1=11H7; D2=11H7
MKM7-D1=10G7 D2=14G7 mit Passfedernut DIN 6885	1100-004304	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 34 x 57; Bohrungs-Ø D1=10G7; D2=14G7 mit Passfed
ML30	0900-040052	Haftmagnet-Leiste, Kunststoffgehäuse schwarz	300 x 30
ML3325EUM	1625-001002	Industriestoßdämpfer einstellbar	M33 x 1,5; Hub 23; Länge 138mm
ML3325EUM	1625-001002	Industriestoßdämpfer einstellbar	M33 x 1,5; Hub 23; Länge 138mm
ML3325EUM	1625-001002	Industriestoßdämpfer einstellbar	M33 x 1,5; Hub 23; Länge 138mm
MLB10-5030	0805-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 30
MLB10-5035	0805-005035	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x 55 x 35
MLB10-5560	0805-005560	DU-Buchse zylindrisch	Ø 55 x Ø 60 x 60
MLB10-6030	0805-006030	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 30
MLB10-6040	0805-006040	DU-Buchse zylindrisch	Ø 60 x Ø 65 x 40
MLB10-6050	0805-006050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 50
MLB10-6060	0805-006060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 60 x Ø 65 x 60
MLB10-F-20215	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
MLB10-F-2025	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
MLNB17	3090-000052	Konische Spannhülse Stahl brüniert	WellenØ17; AØ32,5; L=31
MM0808M	2400-015001	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 8 x 8; M 3
MM1010M	2400-015006	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 10 x 10; M 4
MM1010M	2400-015012	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Gewinde: M4, Puffer-Ø 10, Höhe 15
MM12/6.0	0435-000112	Lindapter Klemmen Typ B	29 x 39 x 18; für Gewinde M 12; Nockenhöhe 6,0

MM1515M	2400-015018	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 15 x 15; M 4
MM2020M	2400-015024	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 20; M 6
MM2025M	2400-015026	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 20 x 25; M 6
MM2025W	2400-016030	Gummi-Metall-Puffer Typ C beidseitig Innengewinde,	Ø 20 x 20; M 6
MM2520M	2400-015036	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 25 x 20; M 6
MM3020M	2400-015054	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 20; M 8
MM3025M	2400-015201	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 25; M 8
MM3030M	2400-015060	Gummi-Metall-Puffer Typ C, mittel (55° Shore A)	Ø 30 x 30; M 8
MMRT-40M	5000-000803	Gleithalter	MMRT-40M
MO-20.100.01	0600-000902	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 100, Gewinde M 6; Ø 20x13
MO-20.100.54	0600-001002	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 100, Gewinde M 6
MO-20.112.01	0600-000904	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 112, Gewinde M 6; Ø 20x13
MO-20.112.54	0600-001004	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 112, Gewinde M 6
MO-20.120.01	0600-000906	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 20x13
MO-20.120.54	0600-001026	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 120, Gewinde M 6
MO-20.128.54	0600-001006	Bügelgriff Oval Aluminium , pulverbeschichtet schw	Lochabstand 128, Gewinde M 6
MO-20.160.01	0600-000910	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 6; Ø 20x13
MO-26.120.54	0600-001034	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 120, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO-26.128.01	0600-000916	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO-26.128.54	0600-001036	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 128, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO-26.160.01	0600-000918	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO-26.160.54	0600-001038	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 160, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO-26.180.01	0600-000920	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 180, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO-26.180.54	0600-001040	Bügelgriff oval, pulverbeschichte schwarz halbmatt	Lochabstand 180, Gewinde M 8
MO-26.192.01	0600-000922	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 192, Gewinde M 8; Ø 26x17

MO-26.350.01	0600-000924	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 350, Gewinde M 8; Ø 26x17
MO25315/S	5000-001525	Moosgummi-Halbrundprofil EPDM schwarz (ca. 15±5 Sh	6 x 8mm, Bund = 100m
MPBRU10-10	3005-000016	Führungsbuchse ohne Bund	Ø 10E7 x 12r6 x 10
MPBRU6-10	3005-000018	Führungsbuchse ohne Bund	Ø 6E7 x 8r6 x 10
MPBZ10-10	0820-101410	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 10
MPBZ10-12	0820-101412	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 12
MPBZ10-15	0820-101415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 15
MPBZ10-20	0820-101420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x Ø 14 x 20
MPBZ100-100	0820-100120100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 100 x Ø 120 x 100
MPBZ12-10	0820-121810	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 10
MPBZ12-12	0820-121812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12m6 x 18F7 x 12
MPBZ12-15	0820-121815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 15
MPBZ12-16	0820-121816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 16
MPBZ12-20	0820-121820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 20
MPBZ12-25	0820-121825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 25
MPBZ12-30	0820-121830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 30
MPBZ13-10	0820-131910	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 10
MPBZ13-15	0820-131915	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 15
MPBZ14-15	0820-142015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
MPBZ15-10	0820-152110	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 10
MPBZ15-12	0820-152112	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 12
MPBZ15-15	0820-152115	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 15
MPBZ15-16	0820-152116	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 16
MPBZ15-20	0820-152120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 20
MPBZ15-25	0820-152125	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 25

MPBZ15-30	0820-152130	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 30
MPBZ16-12	0820-162212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 12
MPBZ16-15	0820-162215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 15
MPBZ16-16	0820-162216	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 16
MPBZ16-20	0820-162220	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 22m6 x 20-0,1/-0,3
MPBZ16-22-10	0820-162210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 10
MPBZ16-25	0820-162225	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 25
MPBZ16-30	0820-162230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 30
MPBZ16-35	0820-162235	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 35
MPBZ16-40	0820-162240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 40
MPBZ18-15	0820-182415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 15
MPBZ18-20	0820-182420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x Ø 24 x 20
MPBZ18-25	0820-182425	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 25
MPBZ18-30	0820-182430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 30
MPBZ18-35	0820-182435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 35
MPBZ18-40	0820-182440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 40
MPBZ20-12	0820-202812	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 28m6 x 12
MPBZ20-15	0820-202815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 15
MPBZ20-16	0820-202816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 16
MPBZ20-20	0820-202820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 20
MPBZ20-25	0820-202825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 25
MPBZ20-30	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
MPBZ20-35	0820-202835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 35
MPBZ20-40	0820-202840	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 40
MPBZ20-50	0820-202850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 28 x 50

MPBZ20A-16	0820-203016	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 16
MPBZ20A-20	0820-203020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 30 x 20
MPBZ20A-25	0820-203025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 25
MPBZ20A-30	0820-203030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 30
MPBZ20A-40	0820-203040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20F7 x 30m6 x 40-0,1/-0,3
MPBZ22-15	0820-223215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 22 x Ø 32 x 15
MPBZ25-15	0820-253315	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 15
MPBZ25-16	0820-253316	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 16
MPBZ25-20	0820-253320	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 20
MPBZ25-25	0820-253325	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 25
MPBZ25-30	0820-253330	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 30
MPBZ25-35	0820-253335	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 35
MPBZ25-40	0820-253340	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 25F7 x 33m6 x 40-0,1/-0,3
MPBZ25A-15	0820-253515	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 15
MPBZ25A-16	0820-253516	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 16
MPBZ25A-20	0820-253520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 20
MPBZ25A-25	0820-253525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 25
MPBZ25A-30	0820-253530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 30
MPBZ25A-35	0820-253535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 35
MPBZ25A-40	0820-253540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 40
MPBZ25A-50	0820-253550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 50
MPBZ30-12	0820-303812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 12
MPBZ30-15	0820-303815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 15
MPBZ30-20	0820-303820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 38 x 20
MPBZ30-25	0820-303825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 25

MPBZ30-30	0820-303830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 30
MPBZ30-35	0820-303835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30F7 x Ø 38m6 x 35-0,1/-0,3
MPBZ30-40	0820-303840	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 30F7 x 38m6 x 40-0,1/-0,3
MPBZ30-50	0820-303850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 50
MPBZ35-30	0820-354530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35F7 x Ø 45m6 x 30-0,1/-0,3
MPBZ35-35	0820-354435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 35
MPBZ35-50	0820-354450	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 50
MPBZ38-30	0820-384830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 38 x Ø 48 x 30
MPBZ40-20	0820-405020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 20
MPBZ40-25	0820-405025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 25
MPBZ40-30	0820-405030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 30
MPBZ40-35	0820-405035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 35
MPBZ40-40	0820-405040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 40
MPBZ40-50	0820-405050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 50
MPBZ40-60	0820-405060	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 60
MPBZ40-70	0820-405070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 70
MPBZ40-80	0820-405080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40m6 x Ø 50F7 x 80
MPBZ8-10	0820-081210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 10
MPBZ8-12	0820-081212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 12
MPBZ8-15	0820-081215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 15
MPBZ8-8	0820-081208	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 12 x 8
MPBZP20-25	3005-000003	Führungsbuchse ohne Bund	Ø 20G6 x 28h6 x 25
MPBZU10-10	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
MPBZU12-20	0820-121520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 15 x 20
MPBZU16-10	0820-162010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 10

MPBZU16-15	0820-162015	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
MPBZU16-20	0820-162020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 20
MPBZU18-12	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3
MPBZU20-15	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
MPBZU20-20	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
MPBZU20-40	0820-202440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 24 x 40
MPBZU25-20	0820-252920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 20
MPBZU25-30	0820-252930	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 30
MPBZU30-30	0820-303430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 34 x 30
MPBZU50-40	0820-505540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 55 x 40
MPBZU6-8	0820-060808	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 6 x Ø 8 x 8
MPBZU8-10	0820-081010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 10 x 10
MPBZU8-12	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
MPFZ	0821-008060	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 80 x Ø 100 x 60; Bund-Ø 120
MPFZ10-12	0821-000146	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 12
MPFZ10-15	0821-000102	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 15
MPFZ10-17	0821-000104	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10, außen-Ø14, Länge 17, Bund-Ø 22x2
MPFZ12-12	0821-005504	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 12, Bund-Ø 25 x 3
MPFZ12-15	0821-000202	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 15, Bund-Ø 25 x 3
MPFZ12-20	0821-000206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 20, Bund-Ø 25 x 3
MPFZ12-25	0821-000210	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12; außen-Ø18; Länge 25
MPFZ13-20	0821-000306	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 13; außen-Ø19; Länge 20
MPFZ14-25	0821-000410	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 14E7 x Ø20r6 x 25-0,3/-0,3, Bund-Ø 27 x 30/-01
MPFZ15-10	0821-000500	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 15 x Ø 21, Länge: 10, Bund-Ø 28 x 3
MPFZ15-15	0821-000502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 15

MPFZ15-20	0821-000506	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 20
MPFZ16-12	0821-000601	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29; Länge 12
MPFZ16-15	0821-000604	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 16 x Ø 22, Länge: 15, Bund-Ø 29 x 3
MPFZ16-20	0821-000606	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29 x 3; Länge 20
MPFZ16-25	0821-000610	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 16 x Ø 22, Länge 25, Bund-Ø 29 x 3
MPFZ16-30	0821-000614	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 16; außen-Ø22; Länge 32; Bund-Ø 29
MPFZ18-20	0821-000656	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18; außen-Ø24; Länge 20; Bund-Ø 32
MPFZ18-25	0821-000660	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18, außen-Ø24, Länge 25, Bund-Ø 32x3
MPFZ20-15	0821-000704	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 15; Bund-Ø 40
MPFZ20-20	0821-000706	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 20; Bund-Ø 40
MPFZ20-25	0821-000710	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 25; Bund-Ø 40
MPFZ20-30	0821-000714	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 30; Bund-Ø 40
MPFZ20-35	0821-000718	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20E7, außen-Ø30r6 Länge 35-0,1/-0,3, Bund-
MPFZ20-40	0821-000722	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 40; Bund-Ø 40
MPFZ25-15	0821-000804	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 15
MPFZ25-20	0821-000806	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 20
MPFZ25-25	0821-000810	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 25
MPFZ25-30	0821-000814	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 30
MPFZ25-40	0821-000822	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 25; außen-Ø35; Länge 40; Bund-Ø 45
MPFZ30-20	0821-000906	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 20; Bund-Ø 50 x 5
MPFZ30-25	0821-000910	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30E7, außen-Ø40r6 Länge 25-0,1/-0,3, Bund-
MPFZ30-30	0821-000914	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 30; Bund-Ø 50 x 5
MPFZ30-30	0821-003030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 30 x Ø 40 x 30; Bund-Ø 50
MPFZ30-35	0821-000918	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 35; Bund-Ø 50 x 5
MPFZ30-40	0821-000922	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 40; Bund-Ø 50 x 5

MPFZ35-30	0821-003530	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 35 x Ø 45 x 30; Bund-Ø 60
MPFZ40-20	0821-001206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 20; Bund-Ø 65 x 5
MPFZ40-30	0821-001214	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 30; Bund-Ø 65 x 5
MPFZ40-50	0821-001226	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 50; Bund-Ø 65 x 5
MPFZ50-30	0821-005030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 50 x Ø 60 x 30; Bund-Ø 75
MPFZ50-40	0821-001422	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 40
MPFZ50-60	0821-001430	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Länge 60; Bund-Ø 75 x 5
MPFZ60-40	0821-001622	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 40
MPFZ60-80	0821-001638	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 80
MPFZ8-10	0821-002401	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 8, außen-Ø 12, Länge 10, Bund-Ø 20 x 2
MPFZ8-15	0821-005502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø8 x Ø12 x 15; Bund-Ø 20 x 2
MPFZU16-12	0821-005503	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø16 x Ø20 x 12; Bund-Ø 26 x 3
MPGZ25-25	3005-000044	Wartungsfreie Gleitlagerbuchse, mit Bund, Kupferle	Ø 25 x Ø 33 x 25, Bund-Ø 50 x 5
MPSZ20-30	3005-000041	Wartungsfreie Gleitlagerbuchse, mit Bund, Kupferle	20 x 28 x 30
MPSZ30-35	3005-000032	Wartungsfreie Gleitlagerbuchse, mit Bund, Kupferle	30 x 38 x 35
MPTNZ10-20	3005-000038	Wartungsfreie Gleitlager; Kupferlegierung	iØ 10; Ø14; Länge 20
MPTNZ20-40	3005-000027	Wartungsfreie Gleitlager; Kupferlegierung	iØ 20; Ø28; Länge 40
MPWZ10	0850-000052	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 10,2; außen-Ø 30; dicke 3 ohne Bohrung
MPWZ12	0850-000054	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 12,2; außen-Ø 40; dicke 3
MPWZ13	0850-000060	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 13,2; außen-Ø 40; dicke 3
MPWZ16	0850-000066	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 16,2; außen-Ø 50; dicke 3
MPWZ18	0850-000070	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 18,2; außen-Ø 50; dicke 3
MPWZ20	0850-000072	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5
MPWZ25	0850-000076	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 25,2; außen-Ø 55; dicke 5
MPWZ30	0850-000080	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 30,2; außen-Ø 60; dicke 5

MPWZ35	0850-000082	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 35,2; außen-Ø 70; dicke 5
MPWZ40	0850-000084	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 40,2; außen-Ø 80; dicke 7
MPWZ50	0850-000088	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 50,3; außen-Ø 100; dicke 8
MPWZ60	0850-000092	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 60,3; außen-Ø 120; Dicke 8
MPWZ65	0850-000094	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 65,3; außen-Ø 125; dicke 8
MPWZ80	0850-000100	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 80,3; außen-Ø 150; dicke10
MQ106 lang Gr. 12 M12x14	0510-000212	Spannelement Multi-Quick MQ106	lang Gr. 12, M12a14 mit 390-12-042 mit stufenlos
MQ106 lang Gr. 20 M20a22	0510-000224	Spannelement Multi-Quick MQ106	lang Gr. 20, M20a22 mit 390-20-060 mit stufenlos v
MR105-2Z	5000-000372	Rillenkugellager	Ø5 x Ø10 x 4
MR105-2Z	5000-000372	Rillenkugellager	Ø5 x Ø10 x 4
MR105ZZ	5000-000372	Rillenkugellager	Ø5 x Ø10 x 4
MR126-2Z VA	5000-001033	Rillenkugellager beidseitig abgedichtet	Ø6 x Ø12 x 4
MR15MN-SS1-V0-N-0070-15-15	1035-000002	Linearführung Typ MR, Stirnseitige Dichtung, Vorsp	Größe 15, Länge 70, mit 1 Wagen, T1=15, T2=15
MR15MN-SS2-V0-N-0160-20-20	1035-000001	Linearführung Typ MR, Stirnseitige Dichtung, Vorsp	Größe 15, Länge 160, mit 2 Wagen, T1=20, T2=20
MR15MN-SS2-V0-N-0257-8.5-8.5	1035-000003	Linearführung Typ MR, Stirnseitige Dichtung, Vorsp	Größe 15, Länge 257, mit 2 Wagen, T1=8,5, T2=8,5
MRBS20	3015-000008	Flanschhalter Typ MRBS Quadratflansch aus 1.0038/S	Innengewinde: M20x2,5; Außen-Ø 35; Länge: 3; Flans
MRT40M	5000-000803	Gleithalter	MMRT-40M
MS-01.	0600-045260	Universal Maschinengriff	Lochabstand 350; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
MS-01.200.62	0600-045254	Universal Maschinengriff naturfarben eloxiert	Lochabstand 200; Höhe 60; Tragkraft 1000 N
MS4-LR-AGC-D6-WBM	3107-000501	Rollenheberventil Typ RS-3	AGC Anschlussplatte G3/8; Druckbereich D6 0,6 - 7
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-AS-WR	5000-001270	Wartungseinheit	TYP MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-AS-WR
MSA-25-S-SS-F	5000-001013	Führungswagen	Typ AMT-MSA2S
MSA40x1.5	0709-000210	Stellmutter Baureihe MSA	M 40 x 1,5; Ø 58 x 22
MSA45x1.5	0709-000212	Stellmutter Baureihe MSA	M 45 x 1,5; Ø 64 x 23
MSB10-10	3010-000062	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D10; L=10

MSB10-15	3010-000061	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D10; L=15
MSB10-35	3010-000026	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D10; L=35
MSB12-10	3010-000013	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D12; L=10
MSB13-15	3010-000086	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	Schaft-Ø13e9x15, Gewinde: M10x1,5x16, Kopf-Ø 18x10
MSB13-20	3010-000105	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D=13; L=20
MSB13-25	3010-000080	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D=13; L=25
MSB16-25	3010-000152	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	Schaft-Ø16e9x15, Gewinde: M10x1,5x16, Kopf-Ø 18x10
MSB20-40	3010-000113	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D=20; L=40
MSB5-15	3010-000005	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D=5; L=15
MSB6-15	3010-000014	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D=6; L=15
MSB8-10	3010-000006	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D8; L=10
MSB8-20	3010-000071	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D8; L=20
MSB8-25	3010-000036	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D8; L=25
MSB8-90	3010-000117	Passschraube Typ MSB aus 1.7220	D8; L=90
MSC3-15	3000-000006	Prüfstift, mit Außengewinde, abgesetzt	Ø 3 x 15
MSM-0305-04	0877-030504	Iglidur M 205 - Gleitlager, metrisch	Ø 3 x Ø 5 x 4
MSM-0610-10	0877-061010	Iglidur M 205 - Gleitlager, metrisch	Ø 6 x Ø 10 x 10
MSQ-7-70.58	5000-000510	Minislide	MSQ - 7 - 70.58
MSR10x1	0709-000004	Stellmutter Baureihe MSR	M 10 x 1,0; Ø 24 x 15
MSR12x1,5	0709-000008	Stellmutter Baureihe MSR	M 12 x 1,5; Ø 26 x 15
MSR14x1,5	0709-000010	Stellmutter Baureihe MSR	M 14 x 1,5; Ø 32 x 16
MSR15x1	0709-000012	Stellmutter Baureihe MSR	M 15 x 1,0; Ø 33 x 16
MSR16x1,5	0709-000014	Stellmutter Baureihe MSR	M 16 x 1,5; Ø 34 x 18
MSR20x1,0	0709-000020	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,0; Ø 40 x 18
MSR20x1,5	0709-000022	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,5; Ø 40 x 18

MSR22x1.5	0709-000024	Stellmutter Baureihe MSR	M 22 x 1,5; Ø 40 x 18
MSR28x1,5	0709-000032	Stellmutter Baureihe MSR	M 28 x 1,5; Ø 46 x 20
MSR30x1.5	0709-000034	Stellmutter Baureihe MSR	M 30 x 1,5; Ø 48 x 20
MSR35x1.5	0709-000038	Stellmutter Baureihe MSR	M 35 x 1,5; Ø 53 x 22
MSR40x1.5	0709-000042	Stellmutter Baureihe MSR	M 40 x 1,5; Ø 58 x 22
MSR45x1.5	0709-000046	Stellmutter Baureihe MSR	M 45 x 1,5; Ø 68 x 22
MSR50x1.5	0709-000050	Stellmutter Baureihe MSR	M 50 x 1,5; Ø 70 x 25
MSR55x1.5	0709-000054	Stellmutter Baureihe MSR	M 55 x 1,5; Ø 75 x 25
MSR60x1.5	0709-000060	Stellmutter Baureihe MSR	M 60 x 1,5; Ø 84 x 26
MSTH8-80	3000-000030	Zylinderstift mit Innengewinde	Ø8 x 80; Gewinde M5
MSTM6-10	3000-000031	Zylinderstift mit Innengewinde	Ø 6m6 x 10, Gewinde: M8x0,7x6
MSW 20.28	0709-000302	Stellmutter Baureihe MSR	M 20 x 1,5; Ø 42 x 28
MSW 30.28	0709-000322	Stellmutter Baureihe MSR	M 30 x 1,5; Ø 52 x 28
MSW 35.28	0709-000332	Stellmutter Baureihe MSW	M 35 x 1,5; Ø 60 x 28
MT-M52x3/W	5000-001297	Superbolt Spannmutter	Gewinde M52x3
MT-M52x3_W	5000-001297	Superbolt Spannmutter	Gewinde M52x3
MTB-826887	5000-000066	Kugelbolzen aus Stahl	Kugel-Ø 12;Bolzen 6 x 22; Bund-Ø 12,5
MTH-M20-ZN	0435-000016	MTH-Klemmplatte Serie Nova Grip	71 x 63; für Gewinde M 20
MTKS 20x20	5000-000985	Reflektor	MTKS 20x20
MTSBL20-400	3010-000078	Trapezgewindetrieb gerade Typ MTSBL aus 1.1191/C45	Gewinde 20 x 4; Länge 400
MTSBRV20-195-F24-V12-S45-Q14-C20-J22	3010-000098	Gewindespindel aus 1.1191/C45E, beidseitig abgeset	D=20; L=195; F=24; V=12; S=45; Q=14; C=20; J=22
MTSRW20-1000-F100-V15-S100-Q15	3010-000088	Gewindespindel aus 1.1191/C45E, beidseitig abgeset	Gewinde 20x4; Länge 1000; F=100; V=15; S=100; Q=15
MTSSR18	3010-000092	Spindelmutter aus CC491K/CuSn5Zn5	Gewinde 18x4; Länge 31; Außen-Ø 32
MTSSR20	3010-000089	Spindelmutter aus CC491K/CuSn5Zn5	Gewinde 20x4; Länge 31; Außen-Ø 32
MUCF206	1130-002512	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrungs-Ø 30, B108 x L108 x H40,2

MUCFL206	1130-024212	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrung-Ø30, B148 x L40,2 x H80
MUCFL206 - 508497	1130-024212	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrung-Ø30, B148 x L40,2 x H80
MUCP206	1130-024412	Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl	Ø30, Gehäuse 165 x 44 x 84
MUCP206	1130-024412	Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl	Ø30, Gehäuse 165 x 44 x 84
MUCP206	1130-024412	Gehäuselagereinheit Stehlager MUCP Edelstahl	Ø30, Gehäuse 165 x 44 x 84
MUCP209	1130-024424	Gehäuselagereinheit, Gehäuse Edelstahl (1.4301), L	Bohrungs-Ø45, Gehäuse 190 x 54 x 106
MUCP209	1130-024424	Gehäuselagereinheit, Gehäuse Edelstahl (1.4301), L	Bohrungs-Ø45, Gehäuse 190 x 54 x 106
MUCP209	1130-024424	Gehäuselagereinheit, Gehäuse Edelstahl (1.4301), L	Bohrungs-Ø45, Gehäuse 190 x 54 x 106
MVS-1001230	2000-001104	Druckfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,00 x 17,50 / 3,5
My-Com F100/80	1580-001010	Präzisionsschalter	M 8 x 0,5; Länge 28; Anschlussart: Kabel 80cm
N-1013 (VD-035)	2010-000412	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 3,52 x 13,70 / 8,50
N-1064 (VD-054A)	2010-000554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 8,70 / 5,50
N-1109-N (VD-068A-17)	2010-004329	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 7,50 / n=2,50
N-1172 (VD-090K)	2010-004171	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 17,70 / n=5,50 R=0,899 N/mm
N-1216 (VD-100A-03)	2010-000940	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 6,40 x 51,00 / 15,5
N-1265 (VD-117C)	2010-001038	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 19,0 / 9,50
N-1270-F (VD-117H-40)	2010-001060	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,50
N-1270-L (VD-117H-70)	2010-001070	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 4,00 x 17,00/ 12,0
N-1272 (VD-117K)	2010-001074	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 14,0 x 58,50 / n=5,50, R=0,283 N/mm
N-1296 (VD-127D)	2010-001134	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,30 x 29,00 / n=8,5, R=0,999 N/mm
N-1325 (VD-142A)	2010-001206	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,50
N-1351-J (VD-145DJ)	2010-001290	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 21,00 x 71,30 /12,5
N-1352 (VD-145D-01)	2010-001294	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 42,00 / n=3,50 R=0,466N/mm
N-1383 (VD-155G)	2010-001364	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,30 x 22,00 / n=3,50, R=3,108N/mm
N-1431 (VD-177A)	2010-001482	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 34,00 / n=19,50

N-1444-D (VD-179J-04)	2010-001516	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 96,20 / n=12,50
N-1460-A (VD-180D-01)	2010-001562	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 6,50 x 9,50 / n 3,50
N-1475-A (VD-180Q-01)	2010-001612	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 19,2 / 3,5
N-1494-D (VD-185E)	2010-004172	Druckfeder rostfrei	1,25 x 15,00 x 55,00 / n=8,50
N-1499 (VD-189A)	2010-001670	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,75 x 90,50 / n=18,50
N-1506 (VD-191)	2010-001684	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
N-1512-B5 (VD-195A-15)	2010-004344	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,00 x 20,00 / n=4,50 R=5,122 N/mm
N-1512-D (VD-195A-21)	2010-001704	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 41,00 / n=10,5 R=3,623 N/mm, Fn=84,0
N-1520 (VD-199)	2010-001720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,25 x 47,50 / n=12,50
N-1547-L (VD-206D-12)	2010-004146	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 20,40 x 40,00 / n=3,50 / R= 1,40N/mm
N-1575-N (VD-207JN)	2010-001876	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 105,00 / n=8,50
N-1575-Y (VD-207JY)	2010-001902	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 18,5 x 87,5 / n=12,50
N-1579-C (VD-207J-32)	2010-001944	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 30,40 / n=5,50, R=4,124 N/mm
N-1580-C (VD-207KC)	2010-001966	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,50
N-1583 (VD-207K-04)	2010-001976	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 38,00 / n=8,50
N-1584-E (VD-207KK)	2010-001988	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 29,90 / n=8,50, R=8,486 N/mm
N-1595-C (VD-207T)	2010-004104	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 23,60 x 90,00 / 12,50
N-1722 (VD-234L)	2010-002294	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 30,00 x 50,00 / 3,5
N-1728 (VD-236)	2010-002306	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 88,50 / 5,5
N-1735-FB (VD-239A-08)	2010-002333	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 25,00 / 2,25
N-1754-B (VD-247D-06)	2010-002378	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 50,00 / 11,0
N-1756 (VD-249)	2010-002390	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 45,00 / 5,5
N-1762-A (VD-252A-30)	2010-002410	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 15,00 x 52,00 / n 8,50
N-1765-A (VD-252A-40)	2010-002420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 15,00 x 92,00 / n=15,50, R=4,111N/mm
N-1852-A (VD-263VA)	2010-002612	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,30 x 20,00 x 27,20 / 3,50

N-1881 (VD-266)	2010-002678	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 170,00 / n=8,50, R=1,227 N/mm, Fn=1
N-1888 (VD-268D)	2010-002694	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 31,00 x 103,00 / n=8,5
N-1889 (VD-268E)	2010-002696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 31,00 x 163,00 / n=13,50, R=1,094N/mm
N-1891 (VD-270)	2010-002700	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	2,50 x 27,50 x 74,50 / n=5,50, R=3,977 N/mm
N-1896-A (VD-273A-10)	2010-002712	Druckfeder rostfrei	2,50 x 24,00 x 85,00 / 7,5
N-1906 (VD-277A)	2010-002732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 120,00 / n=18,50
N-1917-G (VD-283A-17)	2010-002776	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,50 x 59,00 /n=10,50, R=14,817 N/mm
N-1919 (VD-284)	2010-002784	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,50
N-1943 (VD-288L)	2010-002834	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 30,00 x 47,00 / 3,50
N-1969 (VD-288X-06)	2010-002890	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 51,00 / 6,5
N-1978-A (VD-288Z-11)	2010-002920	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 37,00 x 57,40 / n=3,50
N-1984-A (VD-288Z-50)	2010-002962	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 21,00 x 28,50 /n=3,50, R=34,722 N/mm
N-1990 (VD-288Z-03)	2010-002996	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,10 x 15,50 x 32,00 / 5,25
N-2026 (VD-299A)	2010-003068	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 28,20 x 50,80 / 5,50
N-2069 (VD-313F)	2010-003188	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 61,70 / n=3,50
N-2078 (VD-313J-05)	2010-003206	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
N-2150 (VD-335)	2010-003356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
N-2178 (VD-339P)	2010-003420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 32,00 x 60,40 / n=5,50
N-2234 (VD-359A-03)	2010-003544	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,00 x 33,00 x 88,00 / n=8,00
N0040-ST-ZN-4.5	0325-002504	Klappsplinte verzinkt DIN 11023	Splint-Ø 4,5; Ring innen-Ø 41; Bolzenlänge: 42
N0041-10x60 (105991)	2045-000764	Rohrklappstecker, Stahl verzinkt	Ø 10 x 60, für Rohr Ø 32
N0070-SW10 Schwarz	1305-007429	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben aus Kunstst	SW 10 (M12), Kopf-Ø 18 schwarz
N0070-SW10 Schwarz	1305-007430	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben aus Kunstst	SW 10 (M12), Kopf-Ø 18 grau
N0070-SW5 Grau	1305-007415	Abdeckung für Innensechskant-Schrauben Grau	für Innensechkant - SW 5 (M6) Kopf-Ø 10
N0070-SW6 Grau	1305-007420	Abdeckung Typ GPN 340 für Innensechskant-Schrauben	für Innensechkant - SW 6 (M8), Kopf-Ø 19

N0115-13x29.5x2.5	0710-006288	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 19,50; innen-Ø 13,0; Höhe: 2,5; für M12
N0115-DNL10	0710-006282	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 16,60; innen-Ø 10,70; Höhe: 2,5 für M10
N0115-DNL16	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")
N0115-DNL24	0710-006320	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 39, innen-Ø 25,3, Höhe: 3,4 für M24
N0115 DNL8SP	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
N0240-1.6-ZN	2045-000002	Federstecker einfach verzinkt	d=1,6, Gesamtlänge 45
N0240-2.0-A2	2045-000120	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,0 für Wellen- 9-14
N0240-2.0-A2	2045-000106	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,25 für Wellen-Ø 8,0-10,0; Gesamtlänge 55
N0240-2.25-ZN	2045-000006	Federstecker einfach verzinkt	d=2,25, Gesamtlänge 55
N0240-3-ZN	2045-000008	Federstecker einfach verzinkt	d=2,8, Gesamtlänge 61
N0240-3.0-A2	2045-000122	Federstecker einfach aus 1.4310	d=3,0 für Wellen-Ø 10-16; Gesamtlänge 72
N0240-3.5-ZN	2045-000010	Federstecker einfach verzinkt	d=3,6, Gesamtlänge 79
N0240-5-ZN	2045-000022	Federstecker einfach verzinkt	d=5.0, Gesamtlänge 104
N0240-6-ZN	2045-000016	Federstecker einfach verzinkt	d=6,3, Gesamtlänge 147
N0240-6-ZN	2045-000014	Federstecker einfach verzinkt	d=5,6, Gesamtlänge 116
N0240-6.3-A2	2045-000116	Federstecker einfach aus 1.4310	d=6,3, Gesamtlänge 147
N0240-7	2045-000018	Federstecker einfach verzinkt	für Rohr Ø=35, Gesamtlänge 147
N0240-8	2045-000020	Federstecker einfach verzinkt	d=8,0
N0295-A-L12	5000-000531	Lindapter Trägerklemmverbindung	A L12
N0295-BMM12-TEG-ZN	0435-000112	Lindapter Klemmen Typ B	29 x 39 x 18; für Gewinde M 12; Nockenhöhe 6,0
N0295-CWM12-ST-ZN	0710-016202	Lindapter Ausgleichscheiben Typ CW	25,5 x 31 x 2,5; für Gewinde M 12
N0295-LR-M12-ZN	5000-001186	Trägerklemme Lindapter Stahl verzinkt Typ LR	M12
N0295-LS10	5000-001361	Lindapter Trägerklemmverbindung Typ LS, Korrosions	Klemmbereich 3 - 15mm, Breite 38mm
N0295-P1 K12-ZN	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
N0371-M12x50-A2	0705-025602	Verlämgerungsmuffe4 aus Edelstahl A2	M12 x 50; SW19

N0371-M12x60-ZN	0705-025301	Verlängerungsmuffe, Stahl verzinkt	M12 x 60; SW17
N0373-M5x25-SW10 ZN	5000-001343	Abstandsbolzen, mit Innen- und Außengewinde aus St	M5x25; SW10
N0373-M6x110	5000-001400	Abstandsbolzen Typ B, mit Innen- und Außengewinde	Außen-Gewinde M6x12, Innen-Gewinde M6x12, Länge 11
N0380-M20-EW	0720-010601	Handeinbauwerkzeuge für HeliCoil	M 20; Größe 20x250
N0400-KS10	0710-019712	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 10; Ø 9,75 x Ø 22 x 0,8
N0400-KS2	0710-019702	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 2, Ø 1,80 x Ø 7,00 x 0,3
N0400-KS6	0710-019708	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 6; Ø 5,75 x Ø 16,5 x 0,6
N0400-KS8	0710-019710	Klemmscheibe für Wellen ohne Nut	für Welle-Ø 8; Ø 7,75 x Ø 19,5 x 0,7
N0400ST-SB10	2065-001008	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 10, stärke: 0,8
N0400ST-SB11	2065-001010	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 11
N0400ST-SB14	2065-001016	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 14, stärke: 1,0
N0400ST-SB180	2065-001202	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 180, Stärke: 3,2
N0400ST-SB20 (16648)	2065-001028	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 20, stärke: 1,2
N0400ST-SB210	2065-001203	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 210, Stärke: 3,0
N0400ST-SB24	2065-001036	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 24, stärke: 1,2
N0400ST-SB33	2065-001054	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 33, stärke: 1,5
N0400ST-SB35	2065-001058	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 35, stärke: 1,5
N0400ST-SB45	2065-001072	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 45, stärke: 1,5
N0400ST-SW12	2065-000618	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 12, stärke: 1,00
N0400ST-SW18 (16709)	2065-000630	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 18, Stärke: 1,20
N0400ST-SW43	2065-000666	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 43, stärke: 1,50
N0400ST-SW45	2065-000668	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 45, stärke: 1,50
N0400ST-SW55	2065-000678	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 55, stärke: 1,50
N0400ST-SW6	2065-000606	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 6, stärke: 0,70
N0400ST-SW7	2065-000608	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 7, stärke: 0,70

N0400ST-SW7	2065-000612	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 9, Stärke: 1,00
N0410-13-M4-SW	1305-000954	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 13 x 9,6, für Gewinde M 4
N0410-16-M5-RT	1305-001006	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 16 x 6,7, für Gewinde M5
N0410-16-M5-SW	1305-000956	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant, SW	Ø 16 x 6,7, für Gewinde M5
N0410-19-M6-SW	1305-000958	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 19 x 7,5, für Gewinde M6
N0410-26-M8-RT	1305-001012	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 26 x 9,8, für Gewinde M8
N0410-26-M8-SW	1305-000962	Rändelknöpfe für Schrauben mit Innensechskant	Ø 26 x 9,8, für Gewinde M8
N0410-9.5-M3-SW	1305-000952	Rändelknöpfe, schwarz für Schrauben mit Innensechs	Ø 9,5 x 4,5, für Gewinde M 3
N0700	5000-000084	Metaflux Gleitmetall	400ml Spraydose (70-81)
N0700	5000-000094	Metaflux Glas-Pflegespray Plus	400ml Spraydose (75-07)
N0700	5000-000149	Metaflux Super-Rostlöser-Spray	400ml Spraydose (70-08)
N32-076-20	0301-006208-008028	Rastbolzen mit Rastsperre, mit Kontermutter, Niro	Ø10 x 10, Gewinde M20x1,5
N35135	5000-000424	Druckfeder	0,75 x 8,00 x 56,00
N4114	5000-001571	Birne 3 P für Ausleuchtgeräte	für Ausleuchtgeräte
N45-5x8	5000-000723	Stabmagnet Neodym N45 vernickelt	Ø5 x 8mm, VPE = 10Stk
N820DA-WS-2.5-80	1905-005004	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 2,5 x 80; Kopf-Ø 3,5
NA006	0900-010156	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 4 x 10
NA009	0900-010152	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 2 x 5;
NA037	0900-010154	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 3 x 10;
NA07	0900-010158	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 5 x 10;
NA142	0900-010162	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 6 x 10
NA150 20-12-5.5	2525-000010	Kolbendichtung NA150	20 x 12 x 5,5
NA150 32-24-5.5	2525-000009	Kolbendichtung NA150	32 x 24 x 5,5
NA150 40-30-7	2525-000007	Kolbendichtung NA150	40 x 30 x 7
NA15036.0x26.0x7.0	5000-000460	Kolbendichtung NBR	36,0 x 26,0 x 7,0

NA2204-2RSR	1105-026514	Stützrolle ohne Axialführung, beidseitig Lippendic	Ø 20 x Ø 47 x 18
NA2204-2RSR	1105-026514	Stützrolle ohne Axialführung, beidseitig Lippendic	Ø 20 x Ø 47 x 18
NA2204-2RSR	1105-026514	Stützrolle ohne Axialführung, beidseitig Lippendic	Ø 20 x Ø 47 x 18
NA4900-2RSR-XL	5000-000572	Nadellager	Ø10 x Ø22 x 14
NA4900-2RSR-XL	5000-000572	Nadellager	Ø10 x Ø22 x 14
NA4904-2RSR-XL	5000-001052	Nadellager	Ø20 x Ø37 x 18
NA4904-2RSR-XL	5000-001052	Nadellager	Ø20 x Ø37 x 18
NA4917-XL	5000-000921	Zylinderrollenlager	Typ NA4917-XL
NA4917-XL	5000-000921	Zylinderrollenlager	Typ NA4917-XL
NA4917-XL	5000-000921	Zylinderrollenlager	Typ NA4917-XL
NA4917-XL	5000-000921	Zylinderrollenlager	Typ NA4917-XL
nach Zeichnung	1905-500001	Durchzugschneidstempel ähnlich ISO 8020 Form B HSS	Ø5h6 x 17, Ø 6m5 x 80, ohne Kontrollbohrung, ohne
nach Zeichnung	1905-500001	Durchzugschneidstempel ähnlich ISO 8020 Form B HSS	Ø5h6 x 17, Ø 6m5 x 80, ohne Kontrollbohrung, ohne
Nacharbeit 22400-0210150127	5000-000732	Stirnzahnrad 22400-0210150127	Nacharbeit gemäß Zeichnung
NAE-1-20-6.6	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
NAE-1-20-9	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
NAE-1-30-13.5	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
NAE-1-30-17.5	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
NAE-1-40-17.5	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5
NAE-20-6.6-A1	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
NAE-20-9-A1	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
NAE-30-13.5-A1	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
NAE-30-17.5-A1	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
NAE-30-17.5-A1	1230-002318	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17; für Schraube M16; M30x1,5
NAE-40-17.5-A1	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5

NAE-A1-20-6.6	1230-002308	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 6,6; für Schraube M6; M20x1
NAE-A1-20-9	1230-002310	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1,5
NAE-A1-30-13.5	1230-002316	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 13; für Schraube M12; M30x1,5
NAE-A1-40-17.5	1230-002320	Niveau - Ausgleichselement aus aus rostbeständigen	Innen-Ø 17,5; für Schraube M16; M40x1,5
NAE20-11.0	1230-002212	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 11; für Schraube M10; M20x1
NAE20-11.0-N	1230-002212	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 11; für Schraube M10; M20x1
NAE20-9.0	1230-002210	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
NAE40-17.5	1230-002220	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 17,5; für Schraube M 16; M 40 x 1,5
NAE40-17.5	1230-002220	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 17,5; für Schraube M 16; M 40 x 1,5
NAE40-17.5	1230-002220	Niveau - Ausgleichselement aus Stahl	Innen-Ø 17,5; für Schraube M 16; M 40 x 1,5
NAEK20-9.0	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
NAEK20-9.0	1230-002610	Niveau - Ausgleichselement mit Kontermmutter aus S	Innen-Ø 9; für Schraube M8; M20x1
NAK/S	5000-001448	Winkelgehäuse	NAK/S
NATR10-PP	1105-030208	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig A	Ø 10 x Ø 30 x 15
NATR10LL/3AS	1105-030208	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig A	Ø 10 x Ø 30 x 15
NATR10LL/3AS	1105-030208	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig A	Ø 10 x Ø 30 x 15
NATR10LL/3AS	1105-030208	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig A	Ø 10 x Ø 30 x 15
NATR10LL/3AS	1105-030208	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig A	Ø 10 x Ø 30 x 15
NATR12-PP	1105-030210	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 12 x Ø 32 x 15
NATR12-PP	1105-030210	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 12 x Ø 32 x 15
NATR12-PP	1105-030210	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 12 x Ø 32 x 15
NATR12-PP	1105-030210	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 12 x Ø 32 x 15
NATR12-PP	1105-030210	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 12 x Ø 32 x 15
NATR5-PP	1105-030202	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATR5-PP	1105-030202	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 5 x Ø 16 x 12

NATR5-PP	1105-030202	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATR5-PP	1105-030202	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATR5-PP	1105-030202	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATR6	1105-038502	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6	1105-038502	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6	1105-038502	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6	1105-038502	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6	1105-038502	Stützrolle Typ NATR mit Axialführung, beidseitig	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6-PP	1105-030204	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6-PP	1105-030204	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6-PP	1105-030204	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6-PP	1105-030204	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR6-PP	1105-030204	Stützrolle mit Axialführung, beidseitig Axialgleit	Ø 6 x Ø 19 x 12
NATR8-PP	1105-030206	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 15
NATR8-PP	1105-030206	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 15
NATR8-PP	1105-030206	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 15
NATR8-PP	1105-030206	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 15
NATR8-PP	1105-030206	Stützrolle	Ø 8 x Ø 24 x 15
NATV5	1105-037201	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATV5	1105-037201	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATV5	1105-037201	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATV5	1105-037201	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATV5	1105-037201	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 5 x Ø 16 x 12
NATV5	1105-037201	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 5 x Ø 16 x 12
NB00-020	0830-004212	Kugelbuchse geschlossen, Stahlkäfig, ohne Abstreif	Ø20 x Ø32 x 45

NB02-010	0830-004256	Kugelbuchse geschlossen, Stahlkäfig, mit 2 Abstrei	Ø10 x Ø19 x 29
NB02-016	0830-004260	Kugelbuchse geschlossen, Stahlkäfig, mit 2 Abstrei	Ø16 x Ø26 x 36
NB601-M6x10-A2	0702-012806	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 6 x 10
NB602-M3x8-ZN	0701-135006	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 3 x 8
NB602-M4x8	0700-095066	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 4 x 8
NB602-M5x10	0700-095128	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 5 x 10
NB602-M5x25-A2	0702-012262	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 25
NB602-M6x14-A2	0702-012192	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 6 x 14
NB602-M8x16-ZN	0700-095256	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 8 x 16
NB602-M8x35-A2	0702-012266	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 35
NB602-M8x45-A2	0702-012270	Linsenflanschschrauben mit Innensechskant aus Edel	M 8 x 45
NCB2	5000-000942	Druckluft-Kugelvibrator	Typ NCB 2
NCLM6-10-28	5000-001652	Distanzhülse Stahl	iØ 6 ; AØ10; L28
NE103	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N
NE105	0900-010334	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 5
NE110	0900-010336	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 10
NE152	0900-010302	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 1,5 x 2
NE153	0900-010340	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 15 x 3
NE201	0900-010348	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 20 x 10
NE2016	5000-000536	Magnetring	Ø10 x Ø20 x 6
NE210	0900-010306	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 2 x 10
NE24	0900-010304	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 2 x 4
NE30	0900-010308	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 3 x 3
NE32	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
NE45	0900-010314	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 4 x 5

NE510	0900-010318	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 10
NE53	0900-010316	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 3
NE63	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
NE64	0900-010182	Neo Alpha Magnet aus Neodymium-Eisen	Ø 6 x 4
NE65	0900-010322	Magnekern, Neodym (NeFeB)	Ø 6 x 5
NE83	0900-010326	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 3, Haftkraft: ca. 13 N
NE86	0900-010328	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 6
NFBG32-8-30-B	3090-000048	Stellfuß für Tischoberseite, Griff-Ausführung, sch	Ø32, M8 x 8
NFS-20-Z	5000-000501	Flachgreifer aus Neodym mit Senkung	Ø20 x 7
NG5	5000-000244	Drahtseilklemmen verzinkt	Gr.5
NH-06	0840-015002	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø4,4 x Ø 6 x 8
NH-08	0840-015004	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø5,6 x Ø 8 x 8
NH-10	0840-015006	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø6,4 x Ø 10 x 12
NH-12	0840-015008	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø 8 x Ø 12 x 12
NH-13	0840-015010	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø 9 x Ø 13 x 12
NH-16	0840-015012	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø11 x Ø 16 x 12
NH-6	0840-015002	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø4,4 x Ø 6 x 8
NH-8	0840-015004	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø5,6 x Ø 8 x 8
NHXCC10-3	3090-000101	Magnet mit Senkung	Ø10 x 3
NHXCC10-4	3090-000037	Magnet mit Senkung	Ø10 x 4
NI300-6.0x13.0x5	2525-000004	Stangendichtung NI300	6,0 x 13,0 x 5
NIL.T-35-C9	1305-008426	Endstopfen rund, Kunststoff (Polyethylen PE) schw	Kopf-Ø 35, Kopfhöhe: 5, Gesamtlänge 16,5 für Rohr:
NIL.T-35-C9	1305-008423	Endstopfen rund, Kunststoff (Polyethylen PE) schw	Kopf-Ø 30, Kopfhöhe: 5, für Rohr:
NIPA1 (INA)	1800-000684	Trichterschmiernipel DIN 3405 Form A (D1), gerade	Zapfen-Ø 4, Bund Ø 6x1,5, Gesamthöhe 6
NIPSL210-32-37.5-4	2525-000028	Stangendichtung Typ NIPSL210	32 - 37,5 - 4 - 5

NIPSL210-32-37.5-4	2525-000028	Stangendichtung Typ NIPSL210	32 - 37,5 - 4 - 5
NJ2224ECJ	5000-000674	Zylinderrollenlager einreihig	Ø120 x Ø215 x 58
NK29/30	1105-039501	Nadellager Typ NK, ohne Innenring	Ø 29 x Ø 38 x 30
NK29/30	1105-039501	Nadellager Typ NK, ohne Innenring	Ø 29 x Ø 38 x 30
NK29/30-XL	1105-039501	Nadellager Typ NK, ohne Innenring	Ø 29 x Ø 38 x 30
NK29/30 INA	1105-039501	Nadellager Typ NK, ohne Innenring	Ø 29 x Ø 38 x 30
NK29/30 SKF	1105-039501	Nadellager Typ NK, ohne Innenring	Ø 29 x Ø 38 x 30
NK29/30 SKF	1105-039501	Nadellager Typ NK, ohne Innenring	Ø 29 x Ø 38 x 30
NKI5/12-TV-XL	5000-000234	Nadellager	Typ: NKI 5/12
NKI5/12-TV-XL	5000-000234	Nadellager	Typ: NKI 5/12
NKI5/12TN	5000-000234	Nadellager	Typ: NKI 5/12
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKIS15-XL	5000-001479	Nadellager Typ NKS	Ø 15 x Ø 35 x 20
NKMSA6-13	3005-000024	Rändelmutter Typ NKMSA aus 1.4305 äquiv. gebürstet	Ø 24 x 13; Gewinde: M 6; Gesamtlänge: 23
NKPF10-B	3040-000011	Nylongriff Typ UPFN aus Glasfaserverstärkes Nylon	Ø 45, Gewinde M10
NKS22	1105-030704	Nadellager Typ NKS	Ø 22 x Ø 35 x 20
NKS22	1105-030704	Nadellager Typ NKS	Ø 22 x Ø 35 x 20
NKS22	1105-030704	Nadellager Typ NKS	Ø 22 x Ø 35 x 20
NKS22	1105-030704	Nadellager Typ NKS	Ø 22 x Ø 35 x 20
NKS22	1105-030704	Nadellager Typ NKS	Ø 22 x Ø 35 x 20

NKS22	1105-030704	Nadellager Typ NKS	Ø 22 x Ø 35 x 20
NKS45	1105-030724	Nadellager Typ NKS	Ø 45 x Ø 60 x 22
NKS45	1105-030724	Nadellager Typ NKS	Ø 45 x Ø 60 x 22
NKS45	1105-030724	Nadellager Typ NKS	Ø 45 x Ø 60 x 22
NKS45	1105-030724	Nadellager Typ NKS	Ø 45 x Ø 60 x 22
NKS45	1105-030724	Nadellager Typ NKS	Ø 45 x Ø 60 x 22
NKS45	1105-030724	Nadellager Typ NKS	Ø 45 x Ø 60 x 22
NKX.30.Z	1105-030014	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 30 x Ø 42 x 30
NKX17	1105-030108	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 17 x Ø 26 x 25
NKX17	1105-030108	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 17 x Ø 26 x 25
NKX17	1105-030108	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 17 x Ø 26 x 25
NKX17	1105-030108	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 17 x Ø 26 x 25
NKX17-XL	1105-030108	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 17 x Ø 26 x 25
NKX30-Z	1105-030014	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 30 x Ø 42 x 30
NKX30-Z-XL	1105-030014	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 30 x Ø 42 x 30
NKX30-Z-XL	1105-030014	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 30 x Ø 42 x 30
NKX30-Z-XL	1105-030014	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 30 x Ø 42 x 30
NKX30Z-SKF	1105-030014	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 30 x Ø 42 x 30
NKX35-Z	1105-030016	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 35 x Ø 47 x 30
NKX35-Z	1105-030016	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 35 x Ø 47 x 30
NKX35-Z	1105-030016	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 35 x Ø 47 x 30
NKX35-Z	1105-030016	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 35 x Ø 47 x 30
NKX35-Z-A	1105-030016	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 35 x Ø 47 x 30
NKX35-Z-XL	1105-030016	Nadel-Axialkugellager Axialteil einseitig wirkend,	Ø 35 x Ø 47 x 30
NL 5/8	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")

NL10	0710-006282	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 16,60; innen-Ø 10,70; Höhe: 2,5 für M10
NL12	0710-006288	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 19,50; innen-Ø 13,0; Höhe: 2,5; für M12
NL16	0710-006300	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 25,4; innen-Ø 17; Höhe: 3,4 für M16 (5/8")
NL20	0710-006312	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 30,7; innen-Ø 21,4; Höhe: 3,2 für M20
NL20	0710-006320	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 39, innen-Ø 25,3, Höhe: 3,4 für M24
NL24	0710-006320	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 39, innen-Ø 25,3, Höhe: 3,4 für M24
NL30	0710-006332	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 47,00; innen-Ø 31,40; Höhe: 6,6; für M 30
NL3SS	0710-006402	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	Außen-Ø 7,00; Innen-Ø 3,40; 1/8"
NL3SS	0710-006402	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	Außen-Ø 7,00; Innen-Ø 3,40; 1/8"
NL5	0710-006262	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
NL5SP	0710-006264	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 5,40
NL5SS	0710-006362	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
NL5SS	0710-006362	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 9,00; innen-Ø 5,40; 3/16"
NL6	0710-006266	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 10,80; innen-Ø 6,50; 1/4"
NL8	0710-006274	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben	außen-Ø 13,50; innen-Ø 8,70; 5/16"
NL8SP	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
NLM07800-101401	0780-000032	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø14 x Ø 25 x 12
NM33	1625-001104	Nutmutter für Stoßdämpfer	M33 x 1,5
NM33	1625-001104	Nutmutter für Stoßdämpfer	M33 x 1,5
NM33	1625-001104	Nutmutter für Stoßdämpfer	M33 x 1,5
NM45	1625-001108	Nutmutter für Stoßdämpfer	M45 x 1,5
NM45	1625-001108	Nutmutter für Stoßdämpfer	M45 x 1,5
NM45	1625-001108	Nutmutter für Stoßdämpfer	M45 x 1,5
NMF6-25	0605-001706	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form D	Ø 25; Gewinde M 6
NMM6-21	0605-001754	Pilzgriff aus Duroplast schwarz Form E	Ø 21; Gewinde M 6 x 10

Norelem	9210-000001	Katalog der	Firma norelem Normelemente KG
Norelem	9210-000002	Katalog der	Firma Heinrich Kipp Werk KG
Norelem	9210-000003	Katalog der	Firma Erwin Halder KG
Norelem	9210-000004	Katalog der	Firma Gutekunst + Co. KG
NPCK-C-D-G1/8-K6	5000-001505	Schnellverschraubung NPCK	Außengewinde G1/8 , Klemmanschluss 6 mm
NPCK-C-D-G14-K10	5000-001036	Schnellverschraubung NPCK	Außengewinde G1/4 , Klemmanschluss 10 mm
NPFB-E1-2G18-FM	3105-000262	Verlängerung Typ NPFB aus Messing vernichelt	Anschluss : G1/8
NPFS5	0605-029606	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 21 x 21; Gewinde M 5
NPFS6	0605-029608	Pilzknopf Nirosta 1.4305 poliert	Ø 25 x 25; Gewinde M 6
NPHS-S6-M-G18	3105-000264	Kupplungsstecker Typ NPHS-S6-M-G18	Nachfolger zu KSS6-1/8-A
NPQH-D-G18-Q6-P10	3107-000556	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
NPQM-L-M5-Q4-P10	3107-000152	L-Steckverschraubung Typ NPQM; Gehäuse Messing ver	Gewinde M5; für Schlauch-Ø4
NRB1.5x7.8-G2/0-10 FAG	1105-036756	Nadelrollen Typ NRB DIN 5402-3/ISO 3096 Form B, St	Ø 1,5 x 7,8
NRB2.5x17.8-G2/0-10 FAG	1105-036862	Nadelrollen Typ NRB DIN 5402-3/ISO 3096 Form B, St	Ø 2,5 x 17,8
NRB2.5x17.8B	1105-036862	Nadelrollen Typ NRB DIN 5402-3/ISO 3096 Form B, St	Ø 2,5 x 17,8
NS-01-27.3000mm C5=30	1005-000307	DryLin N Flachführung Schiene	27 x 3000; L2=30
NS-01-27.800mm C5=30	1005-000305	DryLin N Flachführung Schiene	27 x 800; L2=30
NS-01-40.1000mm C5=30	1005-000306	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 1000; L2=30
NS-01-40.1405mm C5=30	1005-000303	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 1405; L2=30
NS-01-40.720mm C5=30	1005-000304	DryLin N Flachführung Schiene	40 x 720; L2=30
NS-01-80.210mm C5=30	1005-000302	DryLin N Flachführung Schiene	80 x 210; L2=30
NS3	5000-000689	Nutenstein	10558
NSK E9 89-09	5000-001130	Schulterlager NSK Messingkäfig	E9
NST17-5 / Id-Nr. 064921	5000-000100	Nutenstein	Typ NST17-5
NSXP6	3040-000012	Griff für Presspassung Typ NSXP mit Innengewinde,	Ø 21, Gewinde M 6

NTNR3-200-500	3045-000008	PU-Platte Typ NTNR	3 x 200 x 500
NTSBGT13-8	3020-000012	Lager mit Gewindezapfen Typ NTSBGT aus Edelstahl	D=13,L=8
NU 218 ECP	5000-000919	Zylinderrollenlager	Typ NU 218
NU218-E-TVP2	5000-000919	Zylinderrollenlager	Typ NU 218
NU218-E-TVP2	5000-000919	Zylinderrollenlager	Typ NU 218
NU218-E-XL-TVP2	5000-000919	Zylinderrollenlager	Typ NU 218
NUKR62	5000-001593	Kurvenrollen, Typ NUKR	62 x 28, Bolzen-Ø 24 x 49,50 (mit Gewinde: M24x1,5
NUKR62	5000-001593	Kurvenrollen, Typ NUKR	62 x 28, Bolzen-Ø 24 x 49,50 (mit Gewinde: M24x1,5
NUKR62-A	5000-001593	Kurvenrollen, Typ NUKR	62 x 28, Bolzen-Ø 24 x 49,50 (mit Gewinde: M24x1,5
NUP2211-E-TVP2	1105-029018	Zylinderrollenlager nach DIN 5412-1, Festlager	innen-Ø 55; außen-Ø 100; breite 25
NUP2211-E-TVP2	1105-029018	Zylinderrollenlager nach DIN 5412-1, Festlager	innen-Ø 55; außen-Ø 100; breite 25
NUP2211-E-TVP2	1105-029018	Zylinderrollenlager nach DIN 5412-1, Festlager	innen-Ø 55; außen-Ø 100; breite 25
NUP2211-E-TVP2	1105-029018	Zylinderrollenlager nach DIN 5412-1, Festlager	innen-Ø 55; außen-Ø 100; breite 25
NUP2211-E-TVP2	1105-029018	Zylinderrollenlager nach DIN 5412-1, Festlager	innen-Ø 55; außen-Ø 100; breite 25
NUTR15	1105-029502	Stützrolle	Ø 15 x Ø 35 x 19
NUTR15	1105-029502	Stützrolle	Ø 15 x Ø 35 x 19
NUTR15	1105-029502	Stützrolle	Ø 15 x Ø 35 x 19
NUTR15	1105-029502	Stützrolle	Ø 15 x Ø 35 x 19
NUTR15	1105-029502	Stützrolle	Ø 15 x Ø 35 x 19
NUTR25	1105-029514	Stützrolle	Ø 25 x Ø 52 x 25
NUTR25	1105-029514	Stützrolle	Ø 25 x Ø 52 x 25
NUTR25	1105-029514	Stützrolle	Ø 25 x Ø 52 x 25
NUTR25	1105-029514	Stützrolle	Ø 25 x Ø 52 x 25
NUTR25	1105-029514	Stützrolle	Ø 25 x Ø 52 x 25
NV3	1000-006468	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 63 x 250

NV3	1000-006214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
NV3	1000-006264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
NV3	1000-006372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315
NV3	1000-006364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200
NV3	1000-006006	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 24 x 125
NV3	1000-006056	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 25 x 125
NV3-9834.024	0821-000052	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 24; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
NV3-9834.025	0821-000054	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 25; außen-Ø 32; Bund-Ø 40; Länge 40
NV3-9834.030	0821-000056	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Bund-Ø 50; Länge 50
NV3-9834.038	0821-000060	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 38; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
NV3-9834.040	0821-000062	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 40; außen-Ø50; Bund-Ø 63; Länge 63
NV3-9834.048	0821-000066	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 48; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
NV3-9834.050	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
NV3 084.63	0870-002024	Führungsbuchse mit Bund nach ISO 9448 bronzebeschi	Ø 63 x Ø 92/Ø 85 x 150
NV3430h4.20x100	1000-006952	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 20 x 100
NV3430h4.38x125	1000-007206	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 125
NV3430h4.38x200	1000-007214	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38 x 200
NV3430h4.40x200	1000-007264	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40 x 200
NV3430h4.48x280	1000-007320	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 280
NV3430h4.48x315	1000-007322	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 48 x 315
NV3430h4.50x160	1000-007360	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 160
NV3430h4.50x180	1000-007362	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 180
NV3430h4.50x200	1000-007364	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 200
NV3430h4.50x250	1000-007368	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 250
NV3430h4.50x280	1000-007370	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 280

NV3430h4.50x315	1000-007372	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 50 x 315
NV3430h4.63x160	1000-007460	Führungssäule mit Bund ECO-Line	Ø 63 x 160; Bund-Ø 80 x 6
NV3982.38x200	1000-011418	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 38h3x200, Innengewinde M 8, Toleranzfeld .20
NV3982.40x200	1000-011518	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 40h3x200, Innengewinde M 8, Toleranzfeld .20
NV4.9861D11.0x120HSS	1905-003071	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 11,00h6 x 120, Kopf-Ø 13,0
NV48020A4.0x100/HSS	1905-017004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø 6 x 3
NV48020A4.0x80/HSS	1905-017008	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø 6 x 3
NV48020A4.0x90/HSS	1905-017002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø4,0 x 90; Kopf-Ø 6 x 3
NV48020A6.0x63/HSS	1905-017001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 63; Kopf-Ø 9 x 5
NV48020A6.0x71/HWS	1905-010002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø6,0 x 71; Kopf-Ø 9 x 5
NV48020A6.0x80/HSS	1905-017003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HSS mit zylin	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø 9 x 5
NV48020A8.0x63/HWS	1905-010001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form A HWS mit zylin	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø 11 x 5
NV48020B10.0x6.2x71/17HSS TIN	1905-007002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,5 x 17, Ø 10 x 71
NV48020B10.0x6.2x71/17HSS TIN	1905-007002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,5 x 17, Ø 10 x 71
NV48020B10.0x6.7x71/17HSS TIN	1905-007004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,7 x 17,0 Ø 10 x 71
NV48020B10.0x6.7x71/17HSS TIN	1905-007004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø6,7 x 17,0 Ø 10 x 71
NV48020B10.0x7.6x71/17HSS TIN	1905-007003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,6 x 17, Ø 10 x 71
NV48020B10.0x7.6x71/17HSS TIN	1905-007003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,6 x 17, Ø 10 x 71
NV48020B20.0x19.1x80/20HSS	1905-000007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS, mit zyli	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
NV48020B20.0x19.1x80/20HSS TIN	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
NV48020B3.0x6x71/10HSS	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
NV48020B3.0x8x71/13HWS	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
NV48020B4.2x6x80/13HSS	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80
NV48020B6x3x71/10HSS	1905-000002	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø3,0 x 10, Ø 6 x 71
NV48020B6x4.2x80/13HSS	1905-000006	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø4,2 x 13, Ø 6 x 80

NV48020B7.0x8x71/13HSS	1905-000001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 13, Ø 8 x 71
NV48020B7.0x8x80/17HSS	1905-000004	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø7,0 x 17, Ø 8 x 80
NV48020B8.0x5x80/17HSS TIN	1905-007001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø5,0 x 17, Ø 8 x 80
NV48020B8.0x5x80/17HSS TIN	1905-007001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø5,0 x 17, Ø 8 x 80
NV48020B8.1x10x80/17HSS	1905-000005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,1 x 17, Ø 10 x 80
NV48020B8.5x10x71/17HSS	1905-000003	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø8,5 x 17, Ø 10 x 71
NV48020B8x3x71/13HSS	1905-025001	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HWS mit zylin	Ø3,0 x 13, Ø 8 x 71
NV48977SA3.20x8x16HSS	0828-00032_16	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
NV48977SBB7.30x16x32HSS	0825-00073L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,3H8 x Ø16 x 32, Bund-Ø 19
NV48977SBB7.30x16x32HSS	0828-00032L	Schneidbuchse zylindrisch zum Einpressen ISO 8977	Ø 3,2 x Ø 8 x 16
NV48977SBB8.00x16x25HSS	0825-00080K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,0H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19
NV48977SBB8.80x16x20HSS	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
NV48977SBB8.80x16x25HSS	0825-00088L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 25, Bund-Ø 19
NV48977SBB89.60x20x20HSS	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
NV49845SBB1K9.4x20HSS	0825-10094K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,4H8 x Ø18 x 20, Bund-Ø 20
NV49845SBB1L7.4x28HSS	0825-10074L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 7,4H8 x Ø15 x 28, Bund-Ø 17
NV49845SBB1L9.3x28HSS	0825-10093L	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,3H8 x Ø18 x 28, Bund-Ø 20
NV49861B-1.5x71HSS	1905-013006	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 1,5h6 x 71
NV49861B-2.9x30HSS	1905-013012	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 2,9h6 x 30
NV49861B-3.5x71HSS	1905-013007	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 3,5h6 x 71
NV49861B-4.5x71HSS	1905-013008	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 4,5h6 x 71
NV49861B-5.0x71HSS	1905-013009	Schneidstempel DIN 9861 Form B ohne Kopf; Werkstof	Ø 5,0h6 x 71
NV49861D-1.20x100HSS	1905-003019	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,20 x 100; Kopf-Ø 2,0 x 1,19
NV49861D-1.60x100HSS	1905-003030	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,60 x 100
NV49861D-1.80x100HSS	1905-003020	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,80 x 100; Kopf-Ø 2,8 x 1,37

NV49861D-10.0x71HSS	1905-003025	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x71; Kopf-Ø 12,0 x 2,73
NV49861D-10.0x71HSS	1905-003045	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 10.00 x 100
NV49861D-12.0x71HSS	1905-003018	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 12,0 x 71; Kopf-Ø 14
NV49861D-2.30x100HSS	1905-003055	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.30 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,54
NV49861D-2.40x100HSS	1905-003056	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.40 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,45
NV49861D-2.50x100HSS	1905-003021	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 100; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
NV49861D-2.70x100HSS	1905-003022	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.70 x 100; Kopf-Ø 4,0x1,63
NV49861D-2.90x100HSS	1905-003023	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.90 x 100; Kopf-Ø 4,0 x 1,54
NV49861D-4,5x71HSS	1905-003014	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,5 x 71; Kopf-Ø 6
NV49861D-6.00x100HSS	1905-003028	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6.00 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
NV49861D-6.8x71HSS	1905-003015	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,8 x 71; Kopf-Ø 9
NV49861D-6.9x71HSS	1905-003016	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 6,9 x 71; Kopf-Ø 9
NV49861D-8.1x100HSS	1905-003017	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 8,1 x 100; Kopf-Ø 10
NV49861D-9.90x100HSS	1905-003024	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 9.90 x 100; Kopf-Ø 12,0 x 2,82
NV49861D1.5x71HSS	1905-003047	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 1,5 x 71
NV49861D3.0x71HSS	1905-003002	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 71; Kopf-Ø 4,5
NV49861D3.0x80HSS	1905-003046	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3 x 80
NV49861D3.2x71HSS	1905-003026	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 3,2 x 71; Kopf-Ø 4,5
NV49861D3.9x100HSS	1905-003077	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
NV49861DA10.0x071HSS	1905-005015	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 10,0 x 71
NV49861DA12.0x100HSS	1905-005020	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 12,0 x 100; Kopf-Ø 14
NV49861DA14.0x071HSS	1905-005016	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 14,0 x 71
NV49861DA16.0x100HSS	1905-005021	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 16,0 x 100; Kopf-Ø 18
NV49861DA3.0x100HSS	1905-005006	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 100; Kopf-Ø 4,5
NV49861DA3.0x71HSS	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5

NV49861DA3.5x71HSS	1905-005007	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,5 x 71; Kopf-Ø 5,0
NV49861DA3.9x100WS	1905-005013	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,9h6 x 100+0,5/0, Kopf-Ø 5±0,1
NV49861DA5.0x100WS	1905-005009	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 100; Kopf-Ø 6,5
NV49861DA5.0x71	1905-005002	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 5,0 x 71; Kopf-Ø 6,5
NV49861DA6.0x100HSS	1905-005010	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0
NV49861DA6.0x71HSS	1905-005008	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,0 x 71; Kopf-Ø 8,0
NV49861DA6.1x71HSS	1905-005018	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 6,1 x 71; Kopf-Ø 8,0
NV49861DA7.0x071HSS	1905-005022	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 7,0 x 71
NV4A101-1.50x63	1900-005204	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø1,5 x 63; Kopf-Ø3 x 1,5
NV4A101-10.00x100.0	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
NV4A101-10.00x250.0	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
NV4A101-10.00x80.0	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
NV4A101-11.00x100.0	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
NV4A101-2.00x40	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2
NV4A101-2.50x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
NV4A101-2.50x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
NV4A101-2.50x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
NV4A101-3.00x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
NV4A101-3.00x40	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
NV4A101-3.00x50	1900-005763	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 50; Kopf-Ø6 x 3
NV4A101-3.00x63	1900-005764	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 63; Kopf-Ø6 x 3
NV4A101-3.00x80	1900-005766	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 80; Kopf-Ø6 x 3
NV4A101-4.00x100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
NV4A101-4.00x125	1900-006170	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 125; Kopf-Ø8 x 3
NV4A101-4.00x160	1900-006172	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 160; Kopf-Ø8 x 3

NV4A101-4.00x200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
NV4A101-4.00x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
NV4A101-4.00x63	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
NV4A101-4.00x80	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
NV4A101-5.00x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
NV4A101-5.00x125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
NV4A101-5.00x160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
NV4A101-5.00x315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
NV4A101-5.00x40	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
NV4A101-5.00x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
NV4A101-5.00x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
NV4A101-6.00x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
NV4A101-6.00x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-6.00x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-6.00x40	1900-006882	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 40; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-6.00x80	1900-006886	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 80; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-6.20x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-6.50x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-7.00x100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-7.00x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
NV4A101-8.00x63	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
NV4A101-8.00x80	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
NV4A10308.00x100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
NV4A10308.00x160	1900-010020	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 160; Kopf-Ø 10,0 x 2,73
NV4A1036.00x100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23

NV4MIC-B25x25/12.60	0825-00126K	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 12,6H8 x Ø25 x 25, Bund-Ø 29
NV4PSH13x10.2x80/17/HSS	1915-000001	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 10,2 x 17 - HSS
NV4PSH13x11x100/17/HSS	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
NV4PSH13x8.5x80/17/HSS	1915-000002	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 8,5 x 17 - HSS
NV4SBB8.8x20-HSS	0825-00088M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 8,8H8 x Ø16 x 20, Bund-Ø 19
NV4SBB9.6x20-HSS	0825-00096M	Schneidbuchse zum Einpressen mit Bund, rund	Ø 9,6H8 x Ø20 x 20, Bund-Ø 24
NV5 2S13044	2075-000124	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=44
NV5 2S13303	2075-000132	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Kennfa	Dh 12,5; Dd=6,3; l0=305
NV5 CISO75-25	1620-001404	Gasdruckfeder	Ø 75,2 x 135; Hub: 25
NV5 SSG 10	0710-004014	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 26; dicke 4
NV5.9835.08x032	0300-016014	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 8h11 x 32, Gewinde: M 6 x 9
NV5.9835.10x025	0300-016022	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 25; M 8 x 15
NV5.9835.13x040	0300-016034	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 10 x 40; M 10 x 15
NV5.9835.20x140	0300-016072	Führungsbolzen für Gummi- und Kunststoff-Feder	Ø 20 x 140; M 16 x 25
NV52S16044	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
NV52S16044	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
NV52S16075	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
NV53S13026	2080-001518	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
NV53S13090	2080-001532	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 89
NV53S19045	2080-001564	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 44
NV53S19051	2080-001566	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 51
NV53S19064	2080-001568	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 64
NV53S19089	2080-001570	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 76
NV53S19089	2080-001572	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 89
NV53S19101	2080-001574	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 102

NV53S19151	2080-001582	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 152
NV53S25045	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44
NV53S26115	2080-001602	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
NV53S32038	2080-001614	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 38;
NV53S32045	2080-001616	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 44;
NV53S32051	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
NV53S32075	2080-001622	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge76;
NV53S40051	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
NV54S19101	2080-002074	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
NV5CS32-10-500daN	1620-002218	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 32 x 65; Koblbe-Ø 18; Hub: 10; Kraft: 500 daN
NV5CS32-15-500daN	1620-002226	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 32 x 65; Koblbe-Ø 18; Hub: 15; Kraft: 500 daN
NV5CSM25-15-200daN	1620-000244	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 25 x 55; Koblbe-Ø 14; Hub: 15; Kraft: 200 daN
NV5CSM25-15-300daN	1620-000245	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 25 x 55; Koblbe-Ø 14; Hub: 15; Kraft: 300 daN
NV5CSM25-25-300daN	1620-000251	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 25 x 65; Koblbe-Ø 14; Hub: 25; Kraft: 300 daN
NV5CSM32-15-500daN	1620-000280	Gasdruckfedern Typ CSM	Ø 32 x 60; Koblbe-Ø 18; Hub: 15; Kraft: 500 daN
NV5DPE.10x020	0700-116502	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 20; Gewinde M 6
NV5DPE.10x030	0700-116506	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 30; Gewinde M 6
NV5DPE.10x040	0700-116510	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 10 x 40; Gewinde M 6
NV5DPE.15x040	0700-116610	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 40; Gewinde M 10
NV5DPE.15x070	0700-116620	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 70; Gewinde M 10
NV5DPE.15x080	0700-116622	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 15 x 80; Gewinde M 10
NV5DPE.17.5x070	0700-116670	Feder-, Pass- und Distanzeinheit	Ø 17,5 x 70; Gewinde M 12
NV5DSR10x040	2220-000112	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 40
NV5DSR10x080	2220-000128	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 10, innen-Ø 7; länge 80
NV5DSR12x100	2220-000234	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 100

NV5DSR12x20	2220-000202	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 20
NV5DSR12x200	2220-000262	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 200
NV5DSR12x38	2220-000210	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 38
NV5DSR12x48	2220-000216	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 48
NV5DSR12x50	2220-000218	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 50
NV5DSR12x61	2220-000220	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 61
NV5DSR12x63	2220-000222	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 63
NV5DSR12x72	2220-000226	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 72
NV5DSR12x80	2220-000228	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 80
NV5DSR12x90	2220-000230	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 12, innen-Ø 8,4; länge 90
NV5DSR13x040	2220-000412	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 40
NV5DSR13x050	2220-000418	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 50
NV5DSR13x080	2220-000428	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 13, innen-Ø 9; länge 80
NV5DSR16x030	2220-000506	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 30
NV5DSR16x040	2220-000512	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 40
NV5DSR16x048	2220-000516	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 48
NV5DSR16x050	2220-000518	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 50
NV5DSR16x060	2220-000519	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 60
NV5DSR16x061	2220-000520	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 61
NV5DSR16x063	2220-000522	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 63
NV5DSR16x080	2220-000528	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 80
NV5DSR16x090	2220-000530	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 90
NV5DSR16x1	2220-000548	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 150
NV5DSR16x100	2220-000532	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 100
NV5DSR16x125	2220-000542	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 16, innen-Ø 11; länge 125

NV5DSR19x040	2220-000612	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 40
NV5DSR19x050	2220-000618	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 50
NV5DSR19x100	2220-000634	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 19, innen-Ø 13; länge 100
NV5DSR20x040	2220-000712	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 40
NV5DSR20x050	2220-000718	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 50
NV5DSR20x060	2220-000720	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 60
NV5DSR20x063	2220-000722	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 63
NV5DSR20x070	2220-000724	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 70
NV5DSR20x072	2220-000726	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 72
NV5DSR20x080	2220-000728	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 80
NV5DSR20x090	2220-000730	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 90
NV5DSR20x100	2220-000734	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 100
NV5DSR20x125	2220-000742	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 125
NV5DSR20x150	2220-000748	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 20, innen-Ø 13; länge 150
NV5DSR25x048	2220-000816	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 48
NV5DSR25x050	2220-000818	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 50
NV5DSR25x063	2220-000822	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 63
NV5DSR25x070	2220-000824	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 70
NV5DSR25x100	2220-000834	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 100
NV5DSR25x125	2220-000842	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 125
NV5DSR25x150	2220-000848	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 150
NV5DSR25x90	2220-000830	Distanzrohr, Werkstoff St 35.4 oberflächengehärtet	außen-Ø 25, innen-Ø 17; länge 90
NV5EG24-10	1620-001622	Gasdruckfedern (federndes Druckstück) mit Innensec	Gewinde M24x1,5; Hub: 10; Kraft 170 - 244,8 daN
NV5PU90.50x17x50	2085-001416	Polyuretanfeder, Härte 90 ±2Shore A, grün	Ø 50 x Ø 17 x 50
NV5PU90.80x21x125	2085-001444	Polyuretanfeder, Härte 90 ±2Shore A, grün	Ø 80 x Ø 21 x 125

NV5S4S26115	2080-002102	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
NV5S4S26126	2080-002104	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 127
NV5S4S26151	2080-002106	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 152
NV5SAS.32	0710-019006	Abstimmscheibe	Ø 32 x Ø 16,5 x 4
NV5SGWS.32	0705-024308	Gewindescheibe aus C45	Gewinde M 10; Ø 32 x 5/Ø 16 x 14
NV5SML32-10	1620-000008	Gasdruckfedern Typ SML	Ø 32 x 40; Kraft 500-800 daN
NV5SPS.10x040	0700-078216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 40
NV5SPS.10x050	0700-078220	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 50
NV5SPS.10x060	0700-078224	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 60
NV5SPS.10x080	0700-078230	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 80
NV5SPS.12x016	0700-078306	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 16
NV5SPS.12x020	0700-078308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 20
NV5SPS.12x025	0700-078310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 25
NV5SPS.12x030	0700-078312	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 30
NV5SPS.12x060	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60
NV5SPS.12x070	0700-078328	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 70
NV5SPS.12x080	0700-078330	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 80
NV5SPS.12x100	0700-078334	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 100
NV5SPS.16x020	0700-078408	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 20
NV5SPS.16x030	0700-078412	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 30
NV5SPS.16x040	0700-078416	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 40
NV5SPS.16x045	0700-078418	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 45
NV5SPS.16x050	0700-078420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 50
NV5SPS.16x055	0700-078422	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 55
NV5SPS.16x070	0700-078428	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 70

NV5SPS.16x090	0700-078432	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 90
NV5SPS.16x100	0700-078434	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 100
NV5SPS.20x040	0700-078516	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 40
NV5SPS.20x055	0700-078522	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 55
NV5SPS.20x060	0700-078524	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 60
NV5SPS.20x140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
NV5SPS8x010	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
NV5SPS8x012	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
NV5SPS8x016	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
NV5SPS8x020	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
NV5SPS8x025	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
NV5SPS8x030	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
NV5SPS8x035	0700-078114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 35
NV5SPS8x040	0700-078116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 40
NV5SPS8x050	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
NV5SPS8x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
NV5SSG.06.4	0710-004002	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 6,40; außen-Ø 17,0; dicke 3,0
NV5SSG.08.4	0710-004006	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 8,40; außen-Ø 23,0; dicke 4,0
NV5SSG.13	0710-004022	Scheibe aus C45 vergütet	Ø 13 x Ø 30 x 5
NV5SSG.17	0710-004034	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 17; außen- Ø 35; dicke 6
NV5SSS.32	0710-019056	Abstimmscheibe	Ø 19 x Ø 16,5 x 3
NV6ESZ25x20	0790-000156	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 25 x 45, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
NV6ESZ32x20	0790-000158	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 32 x 56, Gewinde: M20 x 1,5 x 23
NV6SZ20x16	0790-000152	Einspannzapfen DIN ISO 10242 (DIN 9859) Form CE	Ø 20 x 40, M16 x 1,5 x 18
NV6TRS 3366 16	0790-000252	Tragschrauben VDI 3366	Ø16; Gewinde M16, Traglast: 320 kg

NV6TRS 3366 20	0790-000254	Tragschrauben VDI 3366	Ø20; Gewinde M20, Traglast: 500 kg
NV6TRS 3366 25	0790-000256	Tragschrauben VDI 3366	Ø25; Gewinde M24, Traglast: 1000 kg
NV6TRZ 3366.016	0790-000202	Tragzapfen VDI 3366 Form A	20 x 20 x 80, Zapfen-Ø 16
NV6TRZ 3366.020	0790-000204	Tragzapfen VDI 3366 Form A	25 x 25 x 90, Zapfen-Ø 20
NV6TRZ 3366.025	0790-000206	Tragzapfen VDI 3366 Form A	35 x 35 x 100, Zapfen-Ø 25
NV6TRZ 3366.032	0790-000208	Tragzapfen VDI 3366 Form A	40 x 40 x 120, Zapfen-Ø 32
NV6TRZ 3366.040	0790-000210	Tragzapfen VDI 3366 Form A	50 x 50 x 140, Zapfen-Ø 40
NW-01-40-LLZ	1020-001201	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 40, Z-Richtung
NW-02-27	1020-001303	Führungswagen Festlager, Grundkörper aus Zink, Gle	für Schiene Größe 24
NW-02-27 LLYZ	1020-001203	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 27
NW-02-40	1020-001301	Führungswagen Festlager, Grundkörper aus Zink, Gle	für Schiene Größe 40
NW-02-40 LLYZ	1020-001202	Führungswagen Loslager, Grundkörper aus Zink, Glei	für Schiene Größe 40, YZ-Richtung
NWGF8-50	3040-000003	Flügelknopf mit Innengewinde Typ NWGF aus ABS matt	Ø 50 x 28; Gewinde M8
NX12-Z	1105-036506	Nadel-Axialkugellager NX..-Z Axialteil einseitig w	Ø 12 x Ø 21 x 18
NX12-Z	1105-036506	Nadel-Axialkugellager NX..-Z Axialteil einseitig w	Ø 12 x Ø 21 x 18
NX12-Z	1105-036506	Nadel-Axialkugellager NX..-Z Axialteil einseitig w	Ø 12 x Ø 21 x 18
NX12-Z	1105-036506	Nadel-Axialkugellager NX..-Z Axialteil einseitig w	Ø 12 x Ø 21 x 18
NX12-Z	1105-036506	Nadel-Axialkugellager NX..-Z Axialteil einseitig w	Ø 12 x Ø 21 x 18
NZ-8377 (RZ-085I)	2025-001510	Zugfeder rostfrei Ösenstellung 180° ± 22°	1,00 x 11,00 x 27,40 / R=0,761N/mm, Fn=28,97N
NZ-8422 (RZ-100CI)	2025-001690	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 42°	1,00 x 6,00 x 69,40 / R=1,138 N/mm
NZ-8495X - 270° (RZ-115OX)	2025-001984	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,40 x 10,00 x 47,90 / Lk=36,05, Ösenstellung 270°
NZ-8502 (RZ-115VI)	2025-002010	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 40°	1,40 x 7,00 x 92,10 / R=3,217 N/mm
NZ-8615 (RZ-134I)	2025-002462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 54,80 / Ösenstellung 180°
NZ1HS-3131-M	3210-000021	Sicherheitsschalter, Schwenkhebel mit Stahlrolle,	1x Anschluss M20x1,5, Schaltelement 3131H, ohne LE
NZS-5068 (VM-019)	2025-010138	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,63 x 6,90 x 1000,0 / R1=5,721

O-1/8	2555-001002	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 10 x Ø 13 x 1,5 für Gewinde G1/8
O-1/8-200	2555-001002	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 10 x Ø 13 x 1,5 für Gewinde G1/8
O-M3-B	2555-001004	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 2,8 x Ø 4,8 x 0,3, für Gewinde M3
O-M5	2555-001006	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 5,1 x Ø 8 x 1 für Gewinde M 5
O-M5-500	2555-001006	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 5,1 x Ø 8 x 1 für Gewinde M 5
O-Ring aus Viton	2500-0400005003	O-Ring aus Viton	Ø 40,0 x 5,0
O-RING104x3.5-HNBR50-55	2501-000003	O-Ring Material: HNBR 50-55	Ø 104,0 x 3,5
O-RING20x3.5-HNBR50-55	2501-000001	O-Ring Material: HNBR 50-55	Ø 20,0 x 3,5
O-RING350x2.0-HNBR50-55	2501-000002	O-Ring Material: HNBR 50-55	Ø 350,0 x 2,0
O-RING90x4.0-HNBR50-55	2501-000004	O-Ring Material: HNBR 50-55	Ø 90,0 x 4,0
Ø 16 x 1000	0105-500001	EDM Kupfer Spezial	Ø 16 x 1000
Ø 20 x 1000	0105-500002	EDM Kupfer Spezial	Ø 20 x 1000
Ø 30 x 1000	0105-500003	EDM Kupfer Spezial	Ø 30 x 1000
Ø 40 x 1000	0105-500004	EDM Kupfer Spezial	Ø 40 x 1000
Ø 50 x 1000	0105-500005	EDM Kupfer Spezial	Ø 50 x 1000
Ø 70 x 10	0105-035001	PE-Scheiben	Ø 70 x 10
Ø 80 x 10	0105-035002	PE-Scheiben	Ø 80 x 10
Ø12-1.3541-extra poliert	5000-000977	Kugel DIN5401 aus Edelstahl (1.3541), G28, extra p	Ø12,000
Ø2/3x1.000	0355-003501	Drahtseil mit Kunststoffummantelung	Ø 3,0 x 1.000mm
O6 5063 770	0821-000068	Führungsbuchse mit Bund,DIN 9834/ISO 9448	innen-Ø 50; außen-Ø63; Bund-Ø 71; Länge 71
OA-12.088.01	0600-000754	Bügelgriff Aluminium oval, naturfarben eloxiert	Lochabstand 88, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
OA-12.088.04	0600-000804	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 88, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
OA-12.100.04	0600-000806	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
OA-12.120.04	0600-000808	Bügelgriff oval, schwarz eloxiert	Lochabstand 120, Gewinde M 5; Ø 8 x 12
OBV206	2065-000014	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 19,8; draht 1,6; für Bohrung-Ø 18

OBV212	2065-000026	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B Federstahldraht	außen-Ø 30,3; draht 2,0; für Bohrung-Ø 28
OC1100-0851000M	2070-000032	Druckfeder Werkstoff 1.1200	d=2,16, Da=23,62; Lo=25,40
OCO-5011 (15qm)	5000-000165	Lärmschutzfolie aus PVC Basis mit Schwerspat	1,5m x 10m x 2,2mm
OD12020	2070-000018	Druckfeder Werkstoff 1.1200	d=1,0 Da=10,0 Lo=39,0
OD13190	2000-002874	Druckfeder Federstahldraht SH	2,80 x 14,00 x 20,50 / 3,50
OEM25M	1625-000056	Einstellbare Hydraulische Stoßdämpfer OEM-Serie St	M 14 x 1,5; Länge: 71,4; Hub: 10,0
OL-1/4	5000-000161	Dichtring ISO 16030	Betriebsdruck -0,95 bis 30bar, Temperatur -40 bis
OMW 516001	5000-000715	Wurf-Vibrator	Typ OMW516001
OMW516001	5000-000715	Wurf-Vibrator	Typ OMW516001
ONLINE ! - 534198	5000-000090	Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale Polyamid	M 16; Klemm-Ø: min. 5 / max 10mm
OR-07.0x2.50-80Viton	2500-0070002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 7,0 x 2,5
OR-09.0x2.50-80Viton	2500-0090002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 9,0 x 2,5
OR-1.20x1.0-70NBR	2500-0012001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 1,20 x 1,00
OR-1.50x1.0-70NBR	2500-0015001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 1,50 x 1,00
OR-10.0x1.0-70FKM	2500-0100001003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 10,0 x 1,0
OR-10.0x1.0-70NBR	2500-0100001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,0
OR-10.0x1.5-70NBR	2500-0100001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,5
OR-10.0x1.8-70NBR	2500-0100001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,8
OR-10.0x2.0-70NBR	2500-0100002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 2,0
OR-10.0x2.5-70NBR	2500-0100002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 2,5
OR-10.0x2.5-EPDM	2500-0100002504	O-Ring aus EPDM	Ø 10,0 x 2,5
OR-10.0x3.0-70NBR	2500-0100003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,0
OR-10.0x3.3-70NBR	2500-0100003301	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,3
OR-10.0x3.5-70NBR	2500-0100003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,5
OR-10.0x4.0-70NBR	2500-0100004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 4,0

OR-10.0x5.0-70NBR	2500-0100005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 5,0
OR-10.0x6.0-70NBR	2500-0100006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 6,0
OR-10.10x1.6-70NBR	2500-0101001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,1 x 1,6
OR-10.3x2.4-70NBR	2500-0103002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,3 x 2,4
OR-10.50x1.5-70NBR	2500-0105001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,5 x 1,5
OR-10.50x2.5-70NBR	2500-0105002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,5 x 2,5
OR-10.77x2.62-70NBR	2500-0107702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,77 x 2,62
OR-10.82x1.78-70NBR	2500-0108201781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,82 x 1,78
OR-10.82x1.78-70NBR	2500-01082017810	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,82 x 1,78
OR-102.00x3.0-70NBR	2500-1020003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 102,0 x 3,0
OR-104.0x5.70-70NBR	2500-1040005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 104,0 x 5,7
OR-106.0x2.50-70NBR	2500-1060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 106,0 x 2,5
OR-107.0x2.0-70NBR	2500-1070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 2,0
OR-107.0x2.5-70NBR	2500-1070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 2,5
OR-107.0x5.0-70NBR	2500-1070005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 5,0
OR-107.5x5.0-70NBR	2500-1075005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,50 x 5,0
OR-108.0x2.0-70NBR	2500-1080002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 108,0 x 2,0
OR-11.0x1.0-70NBR	2500-0110001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 1,0
OR-11.0x1.0-70Viton	2500-0110001003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 11,0 x 1,0
OR-11.0x1.5-70NBR	2500-0110001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 1,5
OR-11.0x2.0-70NBR	2500-0110002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 2,0
OR-11.0x2.0-80NBR	2500-0110001505	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 11,0 x 1,5
OR-11.0x2.0-Viton	2500-0110002003	O-Ring aus Viton	Ø 11,0 x 2,0
OR-11.0x2.5-70NBR	2500-0110002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 2,5
OR-11.0x3.0-70NBR	2500-0110003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 3,0

OR-11.2x2.75-70NBR	2500-0112002751	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,2 x 2,75
OR-11.3x2.4-70NBR	2500-0113002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,3 x 2,4
OR-11.3x2.40-75FKM	2500-0113002409	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 11,30 x 2,40
OR-11.5x1.0-70NBR	2500-0115001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 1,0
OR-11.5x1.5-70NBR	2500-0115001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 1,5
OR-11.5x2.5-70NBR	2500-0115002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 2,5
OR-11.5x3.0-70NBR	2500-0115003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 3,0
OR-11.8x1.8-70NBR	2500-0118001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,8 x 1,8
OR-11.91x2.62-70NBR	2500-0119102621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,91 x 2,62
OR-110.0x3.0-70NBR	2500-1100003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 110,0 x 3,0
OR-110.0x5.0-70NBR	2500-1100005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 110,0 x 5,0
OR-112.0x2.5-70NBR	2500-1120002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 112,0 x 2,5
OR-115.0x4.0-VITON	2500-1150004003	O-Ring aus Viton	Ø 115,0 x 4,0
OR-115.0x5.0-70NBR	2500-1150005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 115,0 x 5,0
OR-12.0x1.0-70NBR	2500-0120001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 1,0
OR-12.0x1.5-70NBR	2500-0120001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 1,5
OR-12.0x2.0-70NBR	2500-0120002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 2,0
OR-12.0x2.5-70NBR	2500-0120002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 2,5
OR-12.0x3.0-70NBR	2500-0120003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
OR-12.0x3.0-EPDM 70	2500-0120003004	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
OR-12.0x3.5-70NBR	2500-0120003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,5
OR-12.0x4.0-70NBR	2500-0120004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 4,0
OR-12.0x5.5-70NBR	2500-0120005501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 5,5
OR-12.1x1.6-70NBR	2500-0121001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,1 x 1,6
OR-12.1x2.7-70NBR	2500-0121002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,1 x 2,7

OR-12.37x2.62-70NBR	2500-0123702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,37 x 2,62
OR-12.42x1.78-70NBR	2500-0124201781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,42 x 1,78
OR-12.5x1.5-70NBR	2500-0125001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x1,5
OR-12.5x1.8-70NBR	2500-0125001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x1,8
OR-12.5x2.0-70NBR	2500-0125002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x 2,0
OR-12.5x2.5-70NBR	2500-0125002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x 2,5
OR-12.7x2.62-70NBR	2500-0127002621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,7 x 2,62
OR-12.8x3.2-70NBR	2500-0128003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,80 x 3,20
OR-120.0x2.5-70NBR	2500-1200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 120,0 x 2,5
OR-120.0x3.5-70NBR	2500-1200003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 120,0 x 3,5
OR-120.0x4.0-VITON	2500-1200004003	O-Ring aus Viton	Ø 120,0 x 4,0
OR-120.0x5.0-VITON	2500-1200005003	O-Ring aus Viton	Ø 120,0 x 5,0
OR-125.0x2.5-70NBR	2500-1250002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 125,0 x 2,5
OR-125.0x4.0-VITON	2500-1250004003	O-Ring aus Viton	Ø 125,0 x 4,0
OR-128.0x2.0-70NBR	2500-1280002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 128,0 x 2,0
OR-13.0x1.0-70NBR	2500-0130001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 1,0
OR-13.0x1.0-80Viton	2500-0130001006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 13,0 x 1,0
OR-13.0x1.5-70NBR	2500-0130001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 1,5
OR-13.0x1.7-70NBR	2500-0130001701	O-Ring aus 72 NBR872	Ø 13,0 x 1,7
OR-13.0x2.0-70NBR	2500-0130002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,0
OR-13.0x2.5-70NBR	2500-0130002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,5
OR-13.0x3.0-70NBR	2500-0130003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,0
OR-13.0x3.5-70NBR	2500-0130003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,5
OR-13.5x1.0-70NBR	2500-0135001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 1,0
OR-13.5x1.5-70NBR	2500-0135001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 1,5

OR-13.5x2.0-70NBR	2500-0135002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 2,0
OR-13.94x2.62-70NBR	2500-0139402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,94 x 2,62
OR-13.94x2.62-90NBR	2500-0139402622	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 13,94 x 2,62
OR-130.0x4.0-VITON	2500-1300004003	O-Ring aus Viton	Ø 130,0 x 4,0
OR-130.0x5.0-70NBR	2500-1300005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 130,00 x 5,00
OR-135.0x4.0-VITON	2500-1350004003	O-Ring aus Viton	Ø 135,0 x 4,0
OR-14.0x1.0-70NBR	2500-0140001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,0
OR-14.0x1.5-70NBR	2500-0140001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,5
OR-14.0x1.6-70NBR	2500-0140001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,6
OR-14.0x1.78-70FKM	2500-0140001783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 14,0 x 1,78
OR-14.0x1.78-70NBR	2500-0140001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,78
OR-14.0x1.8-70NBR	2500-0140001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,8
OR-14.0x2.0-70NBR	2500-0140002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,0
OR-14.0x2.5-70NBR	2500-0140002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,5
OR-14.0x3.0-70NBR	2500-0140003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 3,0
OR-14.0x3.5-70NBR	2500-0140003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 3,5
OR-14.0x4.0-70NBR	2500-0140004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 4,0
OR-14.0x5.33-70NBR	2500-0140005331	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 5,33
OR-14.1x1.6-70NBR	2500-0141001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,1 x 1,6
OR-145.0x2.5-70NBR	2500-1450002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 145,0 x 2,5
OR-145.0x4.0-70NBR	2500-1450004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 145,0 x 4,0
OR-145.0x4.0-VITON	2500-1450004003	O-Ring aus Viton	Ø 145,0 x 4,0
OR-147.0x2.5-70NBR	2500-1470002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 147,0 x 2,5
OR-14x1.5-Viton	2500-0140001503	O-Ring aus Viton	Ø 14,0 x 1,5
OR-15.08x2.62-70NBR	2500-0150802621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,08 x 2,62

OR-15.0x1.0-70NBR	2500-0150001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,00
OR-15.0x1.5-70NBR	2500-0150001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,50
OR-15.0x1:8-70NBR	2500-0150001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,80
OR-15.0x2.0-70NBR	2500-0150002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,00
OR-15.0x2.5-70NBR	2500-0150002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,50
OR-15.0x3.0-70NBR	2500-0150003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 3,00
OR-15.0x3.0-80NBR	2500-0150003005	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 15,0 x 3,00
OR-15.0x4.0-70NBR	2500-0150004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 4,00
OR-15.10x1.60-70NBR	2500-0151001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,1 x 1,6
OR-15.30x2.40-70NBR	2500-0153002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,3 x 2,4
OR-15.50x1.50-70NBR	2500-0155001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,5 x 1,5
OR-15.54x2.62-70NBR	2500-0155402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,54 x 2,62
OR-15.6x1.78-70NBR	2500-0156001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,6 x 1,78
OR-15.6x1.78-80Viton	2500-0156001786	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 15,6 x 1,78
OR-15.88x2.62-90NBR	2500-0158802622	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 15,88 x 2,62
OR-15.88x2.65-90NBR	2500-0158802652	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 15,88 x 2,65
OR-154.00x3.00-Viton 80	2500-1540003006	O-Ring aus Viton 80	154,00 x 3,00
OR-155.00x5.00-NBR70	2500-1550005001	O-Ring aus NBR	155,00 x 5,00
OR-16.0x1.0-70NBR	2500-0160001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,0
OR-16.0x1.5-70NBR	2500-0160001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,5
OR-16.0x1.8-70NBR	2500-0160001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,8
OR-16.0x2.0-70NBR	2500-0160002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,0
OR-16.0x2.5-70NBR	2500-0160002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,5
OR-16.0x2.5-70Viton	2500-0160002503	O-Ring aus Viton	Ø 16,0 x 2,5
OR-16.0x2.65-70NBR	2500-0160002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,65

OR-16.0x2.70-70NBR	2500-0160002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,70
OR-16.0x3.0-70-Silikon	2500-0160003007	O-Ring aus VMQ (Silikon) 70° Shore	Ø 16,0 x 3,0
OR-16.0x3.0-70NBR	2500-0160003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 3,0
OR-16.0x3.5-70NBR	2500-0160003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 3,5
OR-16.0x4.0-70NBR	2500-0160004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 4,0
OR-16.0x4.0-90NBR	2500-0160004002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 16,0 x 4,0
OR-16.0x4.5-70NBR	2500-0160004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 4,5
OR-16.0x5.0-70NBR	2500-0160005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 5,0
OR-16.0x7.0-70NBR	2500-0160007001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 7,0
OR-16.1x1.6-70NBR	2500-0161001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,1 x 1,6
OR-16.2x4.0-70NBR	2500-0162004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,2 x 4,0
OR-16.2x4.0-90NBR	2500-0162004002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 16,2 x 4,0
OR-16.5x1.0-70NBR	2500-0165001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,5 x 1,0
OR-16.5x2.0-70NBR	2500-0165002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,5 x 2,0
OR-160.00x3.00-NBR70	2500-1600003001	O-Ring aus NBR	160,00 x 3,00
OR-160.00x3.50-NBR70	2500-1600003501	O-Ring aus NBR	160,00 x 3,50
OR-17.0x1.0-70NBR	2500-0170001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 1,0
OR-17.0x1.00-70FKM	2500-0170001003	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 17,0 x 1,00
OR-17.0x1.5-70NBR	2500-0170001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 1,5
OR-17.0x2.0-70NBR	2500-0170002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,0
OR-17.0x2.0-70Viton(Grün)	2500-0170002003.	O-Ring aus Viton 70 (grün)	Ø 17,0 x 2,0
OR-17.0x2.5-70NBR	2500-0170002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,5
OR-17.0x2.65-70NBR	2500-0170002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,65
OR-17.0x3.0-70NBR	2500-0170003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 3,0
OR-17.0x5.0-70NBR	2500-0170005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 5,0

OR-17.12x2.62-70NBR	2500-0171202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,12 x 2,62
OR-17.1x1.6-70NBR	2500-0171001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,1 x 1,6
OR-17.3x2.4-70NBR	2500-0173002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,3 x 2,4
OR-17.3x2.4-75FKM	2500-0173002409	O-Ring aus FKM 75° Shore	Ø 17,30 x 2,40
OR-17.3x2.4-75FKM	2500-0173002409	O-Ring aus FKM 75° Shore	Ø 17,30 x 2,40
OR-17.50x1.50-70NBR	2500-0175001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,5 x 1,5
OR-17.9x1.20-70NBR	2500-0179001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,90 x 1,20
OR-18.0x1.0-70NBR	2500-0180001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,0
OR-18.0x1.5-70NBR	2500-0180001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,5
OR-18.0x1.6-70NBR	2500-0180001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,6
OR-18.0x2.0-70NBR	2500-0180002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,0
OR-18.0x2.5-70NBR	2500-0180002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,5
OR-18.0x2.65-70NBR	2500-0180002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,65
OR-18.0x3.0-70NBR	2500-0180003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,0
OR-18.0x3.5-70NBR	2500-0180003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,5
OR-18.0x4.0-70NBR	2500-0180004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 4,0
OR-18.0x5.0-70NBR	2500-0180005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 5,0
OR-18.1x1.6-70NBR	2500-0181001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,1 x 1,6
OR-18.2x4.0-70NBR	2500-0182004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,2 x 4,0
OR-18.3x2.4-70NBR	2500-0183002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,3 x 2,4
OR-18.72x2.62-70NBR	2500-0187202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,72 x 2,62
OR-18.77x1.78-70NBR	2500-0187701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,77 x 1,78
OR-180.0x4.0-70NBR	2500-1800004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 180,0 x 4,0
OR-19.00x1.00-70NBR	2500-0190001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 1,0
OR-19.00x2.00-70NBR	2500-0190002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 2,0

OR-19.00x2.50-70NBR	2500-0190002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 2,5
OR-19.00x3.00-70NBR	2500-0190003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 3,0
OR-19.00x3.00-75NBR	2500-0190003009	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 19,00 x 3,00
OR-19.00x3.50-70NBR	2500-0190003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 3,5
OR-19.50x1.00-70NBR	2500-0195001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 1,0
OR-19.50x1.50-70NBR	2500-0195001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 1,5
OR-19.50x2.00-70NBR	2500-0195002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 2,0
OR-19.50x3.00-70NBR	2500-0195003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 3,0
OR-190.0x3.0-70NBR	2500-1900003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 190,0 x 3,0
OR-192.0x4.0-70NBR	2500-1920004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 192,0 x 4,0
OR-2.00x1.0-70NBR	2500-0020001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,00 x 1,00
OR-2.00x1.5-70NBR	2500-0020001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,00 x 1,50
OR-2.06x2.62-70NBR	2500-0020602621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,06 x 2,62
OR-2.40x1.9-70NBR	2500-0024001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,40 x 1,90
OR-2.50x1.0-70NBR	2500-0025001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 1,00
OR-2.50x1.5-70NBR	2500-0025001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 1,50
OR-2.50x2.0-70NBR	2500-0025002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 2,00
OR-2.80x1.5-70NBR	2500-0028001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,80 x 1,50
OR-2.85x2.62-70NBR	2500-0028502621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,85 x 2,62
OR-20.0x1.0-70NBR	2500-0200001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 1,0
OR-20.0x2.0-70NBR	2500-0200002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 2,0
OR-20.0x2.00-80Viton	2500-0200002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 20,0 x 2,0
OR-20.0x2.5-70NBR	2500-0200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 20,0, Schnurr-Ø 2,5
OR-20.0x3.0-70NBR	2500-0200003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,0
OR-20.0x3.5-70NBR	2500-0200003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,5

OR-20.0x3.55-70NBR	2500-0200003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,55
OR-20.0x5.0-70NBR	2500-0200005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 5,0
OR-20.22x3.53-70NBR	2500-0202203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,22 x 3,53
OR-20.29x2.62-70NBR	2500-0202902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,29 x 2,62
OR-20.3x2.4-70NBR	2500-0203002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,3 x 2,4
OR-20.5x2.4-70NBR	2500-0205002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,5x 2,4
OR-208.0x8.0-70NBR	2500-2080008001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 208,0 x 8,0
OR-21.0x1.0-70NBR	2500-0210001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 1,0
OR-21.0x1.5-70NBR	2500-0210001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 1,5
OR-21.0x1.5-Viton	2500-0210001503	O-Ring aus Viton	Ø 21,0 x 1,5
OR-21.0x2.0-70NBR	2500-0210002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 2,0
OR-21.0x2.5-70NBR	2500-0210002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 2,5
OR-21.0x3.0-70NBR	2500-0210003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 3,0
OR-21.0x4.0-70NBR	2500-0210004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 4,0
OR-21.2x3.0-70NBR	2500-0212003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,2 x 3,0
OR-21.3x2.4-70NBR	2500-0213002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,3 x 2,4
OR-21.5x1.0-70NBR	2500-0215001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,5 x 1,0
OR-21.95x1.78-70NBR	2500-0219501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,95 x 1,78
OR-210.0x4.0-70NBR	2500-2100004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 210,0 x 4,0
OR-22.00x1.0-70NBR	2500-0220001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 1,0
OR-22.00x1.5-70NBR	2500-0220001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 1,5
OR-22.00x2.0-70NBR	2500-0220002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 2,0
OR-22.0x3.0-70NBR	2500-0220003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 3,0
OR-22.0x4.0-70NBR	2500-0220004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 4,0
OR-225.00x3.00-NBR70	2500-2250003001	O-Ring aus NBR	225,00 x 3,00

OR-229.30x5.70-NBR70	2500-2293005701	O-Ring aus NBR	229,30 x 5,70
OR-23.0x1.0-70NBR	2500-0230001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 1,0
OR-23.0x1.5-70NBR	2500-0230001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 1,5
OR-23.0x2.0-70NBR	2500-0230002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 2,0
OR-23.0x2.8-70NBR	2500-0230002801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 2,8
OR-23.0x3.0-70NBR	2500-0230003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 3,0
OR-23.0x3.0-80FKM	2500-0230003006	O-Ring aus FKM (Viton) 80° Shore	Ø 23,0 x 3,0
OR-23.0x3.5-70NBR	2500-0230003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 3,5
OR-23.5x1.0-70NBR	2500-0235001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,5 x 1,0
OR-23.5x2.65-70NBR	2500-0235002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,5 x 2,65
OR-24.0x1.00-70NBR	2500-0240001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 1,0
OR-24.0x1.50-70NBR	2500-0240001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 1,5
OR-24.0x2.00-70NBR	2500-0240002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 2,0
OR-24.0x2.5-70NBR	2500-0240002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 2,50
OR-24.0x3.0-70NBR	2500-0240003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 3,00
OR-24.0x4.0-70NBR	2500-0240004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 4,00
OR-24.0x5.0-70NBR	2500-0240005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 5,00
OR-240.0x5.0-70NBR	2500-2400005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 240,0 x 5,0
OR-25.07x2.62-70NBR	2500-0250702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,07 x 2,62
OR-25.0x1.0-70NBR	2500-0250001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 1,0
OR-25.0x1.5-70NBR	2500-0250001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 1,5
OR-25.0x1.5-80Viton	2500-0250001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 25,0 x 1,5
OR-25.0x2.0-70NBR	2500-0250002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 2,0
OR-25.0x2.5-70NBR	2500-0250002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 2,5
OR-25.0x3.0-70NBR	2500-0250003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 3,0

OR-25.0x4.0-70NBR	2500-0250004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 4,0
OR-25.0x5.0-70NBR	2500-0250005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 5,0
OR-25.1x1.6-70NBR	2500-0251001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,1 x 1,6
OR-255.00x3.00-NBR70	2500-2550003001	O-Ring aus NBR	255,00 x 3,00
OR-259.00x5.00-NBR70	2500-2590005001	O-Ring aus NBR	259,00 x 5,00
OR-26.00x1.50-70NBR	2500-0260001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 1,5
OR-26.00x2.50-70NBR	2500-0260002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 2,5
OR-26.0x1.00-70NBR	2500-0260001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 1,0
OR-26.0x4.0-70NBR	2500-0260004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,00 x 4,00
OR-26.0x5.0-70NBR	2500-0260005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,00 x 5,00
OR-26.50x3.50-70NBR	2500-0265003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,5 x 3,5
OR-260.0x6.0-70NBR	2500-2600006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 260,0 x 6,0
OR-27.00x1.50-70NBR	2500-0270001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 1,5
OR-27.00x2.00-70NBR	2500-0270002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 2,0
OR-27.0x2.5-70NBR	2500-0270002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 2,5
OR-27.0x3.2-70NBR	2500-0270003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 3,2
OR-27.0x3.5-70NBR	2500-0270003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 3,5
OR-27.0x4.0-70NBR	2500-0270004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 4,0
OR-27.0x5.0-70NBR	2500-0270005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 5,0
OR-27.1x1.6-70NBR	2500-0271001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,1 x 1,6
OR-27.5x2.0-70NBR	2500-0275002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,5 x 2,0
OR-28.0x1.5-70NBR	2500-0280001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 1,5
OR-28.0x2.0-70NBR	2500-0280002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 2,0
OR-28.0x2.5-70NBR	2500-0280002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 2,5
OR-28.0x3.0-70NBR	2500-0280003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 3,0

OR-28.0x3.0-90NBR	2500-0280003002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 28,0 x 3,0
OR-28.17x3.53-70NBR	2500-0281703531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,17 x 3,53
OR-28.3x1.78-70NBR	2500-0283001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,3 x 1,78
OR-28.50x2.00-70NBR	2500-0285002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,5 x 2,0
OR-29.00x1.50-70NBR	2500-0290001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 1,5
OR-29.00x2.00-70NBR	2500-0290002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 2,0
OR-29.00x2.50-70NBR	2500-0290002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 2,5
OR-29.00x3.00-70NBR	2500-0290003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 3,0
OR-29.0x5.0-70NBR	2500-0290005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 5,00
OR-29.50x1.50-70NBR	2500-0295001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,5 x 1,5
OR-29.82x2.62-Viton	2500-0298202623	O-Ring aus Viton	Ø 29,82 x 2,62
OR-3.00x2.0-70NBR	2500-0030002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 2,0
OR-3.0x1.0-70NBR	2500-0030001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 1,0
OR-3.0x1.0-70NBR	2500-0962002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 96,0 x 2,0
OR-3.0x1.5-70NBR	2500-0030001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 1,5
OR-3.1x1.6-70NBR	2500-0031001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,1 x 1,6
OR-3.25x0.64-70NBR	2500-0032500641	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,25 x 0,64
OR-3.40x1.90-70NBR	2500-0034001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,4 x 1,9
OR-3.5x1.0-70NBR	2500-0035001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,0
OR-3.5x1.0-70NBR	2500-0035001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,2
OR-3.63x2.62-70NBR	2500-0036302621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,63 x 2,62
OR-3.68x1.78-70NBR	2500-0036801781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,68 x 1,78
OR-3.70x0.50-70NBR	2500-0037000501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,70 x 0,50
OR-30.0x1.5-70NBR	2500-0300001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 1,5
OR-30.0x2.0-70NBR	2500-0300002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,0

OR-30.0x2.5-70NBR	2500-0300002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,5
OR-30.0x2.65-70NBR	2500-0300002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,65
OR-30.0x3.0-70NBR	2500-0300003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 3,0
OR-30.0x5.0-70NBR	2500-0300005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 5,0
OR-303.0x3.0-70NBR	2500-3030003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 303,0 x 3,0
OR-31.0x3.0-70NBR	2500-0310003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 31,0 x 3,0
OR-31.42x2.62-70NBR	2500-0314202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 31,42 x 2,62
OR-32.0x1.50-70NBR	2500-0320001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 1,5
OR-32.0x2.0-70NBR	2500-0320002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x Ø 2,0
OR-32.0x2.0-Viton	2500-0320002003	O-Ring aus Viton	Ø 32,0 x 2,0
OR-32.0x2.5-70NBR	2500-0320002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 2,5
OR-32.0x3.0-70NBR	2500-0320003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 3,0
OR-32.0x3.5-70NBR	2500-0320003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 3,5
OR-32.0x4.0-70NBR	2500-0320004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 4,0
OR-32.5x4.0-70NBR	2500-0325004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,5 x 4,0
OR-33.0x1.5-70NBR	2500-0330001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 1,5
OR-33.0x2.0-70NBR	2500-0330002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 2,0
OR-33.0x3.5-70NBR	2500-0330003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 3,5
OR-33.0x5.0-70NBR	2500-0330005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 5,0
OR-34.0x1.5-70NBR	2500-0340001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 1,5
OR-34.0x2.0-70NBR	2500-0340002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 2,0
OR-34.0x2.3-70NBR	2500-0340002301	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 2,3
OR-34.0x3.0-70NBR	2500-0340003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 3,0
OR-34.52x3.53-70NBR	2500-0345203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,52 x 3,53
OR-34.5x2.0-70NBR	2500-0345002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,5 x 2,0

OR-34.65x1.78-70NBR	2500-0346501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,65 x 1,78
OR-340.0x6.0-70NBR	2500-3400006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 340,0 x 6,0
OR-35.0x2.0-70NBR	2500-0350002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,0
OR-35.0x2.5-70NBR	2500-0350002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,50
OR-35.0x3.2-70NBR	2500-0350003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 3,2
OR-35.0x5.0-70NBR	2500-0350005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 5,0
OR-36.0x2.0-70NBR	2500-0360002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 2,0
OR-36.0x2.5-70NBR	2500-0360002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 2,5
OR-36.0x3.0-70NBR	2500-0360003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
OR-36.0x3.0-70NBR	2500-0360003003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
OR-36.0x5.0-70NBR	2500-0360005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 5,0
OR-36.17x2.62-70NBR	2500-0361702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,17 x 2,62
OR-37.0x2.0-70NBR	2500-0370002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 2,0
OR-37.0x2.5-70NBR	2500-0370002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 2,5
OR-37.0x3.0-70NBR	2500-0370003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 3,0
OR-37.2x3.0-70NBR	2500-0372003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,2 x 3,0
OR-37.77x2.62-70NBR	2500-0377702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,77 x 2,62
OR-38.00x3.50-70NBR	2500-0380003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 3,5
OR-38.0x1.5-70NBR	2500-0380001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 1,5
OR-38.0x2.0-70NBR	2500-0380002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 2,0
OR-38.0x2.5-70NBR	2500-0380002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 2,5
OR-38.0x4.0-70NBR	2500-0380004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 4,0
OR-39.0x1.5-70NBR	2500-0390001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 1,5
OR-39.0x2.0-70NBR	2500-0390002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 2,0
OR-39.0x4.0-70NBR	2500-0390004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 4,0

OR-4.00x0.8-70NBR	2500-0040000801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 0,8
OR-4.00x1.0-70NBR	2500-0040001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,0
OR-4.0x1.0-80Viton	2500-0040001006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 4,0 x 1,0
OR-4.0x1.2-70NBR	2500-0040001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,2
OR-4.0x1.5-70NBR	2500-0040001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,5
OR-4.0x1.80-80Viton	2500-0040001806	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 4,00 x 1,80
OR-4.0x1.80-80Viton	2500-0040001806	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 4,00 x 1,80
OR-4.0x2.0-70NBR	2500-0040002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 2,0
OR-4.0x2.5-70NBR	2500-0040002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 2,5
OR-4.47x1.78-70NBR	2500-0044701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,47 x 1,78
OR-4.5x1.5-70NBR	2500-0045001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,5 x 1,5
OR-4.7x1.0-70NBR	2500-0047001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,7 x 1,0
OR-40.0x1.5-70NBR	2500-0400001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 1,5
OR-40.0x2.0-70NBR	2500-0400002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 2,0
OR-40.0x2.5-70NBR	2500-0400002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 2,5
OR-40.0x3.0-70NBR	2500-0400003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 3,0
OR-40.0x3.5-70NBR	2500-0400003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 3,5
OR-40.0x4.0-70NBR	2500-0400004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 4,0
OR-40.0x5.0-70NBR	2500-0400005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 5,0
OR-40.2x3.0-90NBR	2500-0402003002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 40,2 x 3,0
OR-41.0x4.5-Viton	2500-0410004503	O-Ring aus Viton	Ø 41,0 x 4,5
OR-41.4x3.0-70NBR	2500-0414003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 41,4 x 3,0
OR-42.00x3.00-80FKM610	2500-0420003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 42,00 x 3,00
OR-42.0x1.5-70NBR	2500-0420001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 1,50
OR-42.0x2.0-70NBR	2500-0420002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 2,00

OR-42.0x2.5-70NBR	2500-0420002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 2,50
OR-42.0x4.0-70NBR	2500-0420004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 4,0
OR-42.2x3.0-70NBR	2500-0422003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,2 x 3,0
OR-42.52x2.62-70NBR	2500-0425202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,52 x 2,62
OR-43.00x1.50-70 NBR	2500-0430001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,00 x 1,50
OR-43.00x2.00-70NBR	2500-0430002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 2,0
OR-43.00x2.50-70NBR	2500-0430002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 2,5
OR-43.00x3.00-70NBR	2500-0430003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 3,0
OR-44.0x3.0-70NBR	2500-0440003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 44,0 x 3,0
OR-44.0x5.0-70NBR	2500-0440005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 44,0 x 5,0
OR-45.0x1.5-70NBR	2500-0450001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,0 x 1,5
OR-45.0x3.0-70NBR	2500-0450005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,0 x 5,0
OR-45.6x3.5-70NBR	2500-0457003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,7 x 3,5
OR-45.7x1.5-70NBR	2500-0457001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,7 x 1,5
OR-46.0x1.50-70NBR	2500-0460001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 1,5
OR-46.0x2.0-70NBR	2500-0460002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 2,0
OR-46.0x2.5-70NBR	2500-0460002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 2,5
OR-47.0x4.0-70NBR	2500-0470004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 47,0 x 4,0
OR-47.29x2.62-70NBR	2500-0472902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 47,29 x 2,62
OR-48.0x1.5-70NBR	2500-0480001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 1,5
OR-48.0x2.0-70NBR	2500-0480002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 2,0
OR-48.0x2.0-80FPM	2500-0480002006	O-Ring aus FPM 80° Shore	Ø 48,0 x 2,0
OR-48.0x3.0-70NBR	2500-0480003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 3,0
OR-48.0x4.0-70NBR	2500-0480004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 4,0
OR-48.9x2.62-70NBR	2500-0489002621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,9 x 2,62

OR-5.00x5.0-70NBR	2500-0050005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,00 x 5,00
OR-5.0x1.0-70NBR	2500-0050001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,0
OR-5.0x1.5-70NBR	2500-0050001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,5
OR-5.0x1.6-70NBR	2500-0050001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,6
OR-5.0x1.8-70NBR	2500-0050001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,8
OR-5.0x2.0-70NBR	2500-0050002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,0
OR-5.0x2.0-90NBR	2500-0050002002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 5,0 x 2,0
OR-5.0x2.5-70NBR	2500-0050002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,5
OR-5.0x3.0-70NBR	2500-0050003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 3,0
OR-5.0x4.0-70NBR	2500-0050004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 4,0
OR-5.1x1.6-70NBR	2500-0051001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,1 x 1,6
OR-5.28x1.78-70NBR	2500-0052801781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,28 x 1,78
OR-5.5x1.0-70NBR	2500-0055001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,0
OR-5.5x1.2-70NBR	2500-0055001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,2
OR-5.5x1.5-70NBR	2500-0055001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,5
OR-5.5x1.5-Viton	2500-0055001503	O-Ring aus Viton	Ø 5,5 x 1,5
OR-5.5x1.5-Viton	2500-0050001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 5,0 x 1,5
OR-5.5x2.0-70NBR	2500-0055002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 2,0
OR-5.5x2.0-90NBR	2500-0055002002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 5,5 x 2,0
OR-5.5x3.0-70NBR	2500-0055003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 3,0
OR-50.0x1.5-70NBR	2500-0500001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 1,5
OR-50.0x2.0-70 NBR	2500-0500002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 2,0
OR-50.0x2.5-70 NBR	2500-0500002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 2,5
OR-50.0x3.0-70 NBR	2500-0500003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 3,0
OR-50.0x4.0-70 NBR	2500-0500004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50 x 4,0

OR-50.0x4.5-70 NBR	2500-0500004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 4,5
OR-50.0x6.0-70 NBR	2500-0500006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50 x 6,0
OR-50.39x3.53-70 NBR	2500-0503903531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,39 x 3,53
OR-51.50x3.55-70NBR	2500-0515003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 51,50 x 3,55
OR-52.0x2.0-70NBR	2500-0520002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 2,00
OR-52.0x2.5-70NBR	2500-0520002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 2,50
OR-52.0x3.0-70NBR	2500-0520003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 3,00
OR-52.0x5.0-70NBR	2500-0520005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 5,00
OR-53.00x2.00-70 NBR	2500-0530002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 2,0
OR-53.00x2.00-70 NBR	2500-0530002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 2,5
OR-53.0x3.5-70NBR	2500-0530003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 3,50
OR-54.00x2.50-70 NBR	2500-0540002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 54,0 x 2,5
OR-55.0x2.0-70NBR	2500-0550002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 2,00
OR-55.0x3.0-70NBR	2500-0550003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 3,00
OR-55.0x4.0-70NBR	2500-0550004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 4,00
OR-55.25x2.62-70NBR	2500-0552502621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55,25 x 2,62
OR-56.00x3.00-70NBR	2500-0560003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,00 x 3,00
OR-56.00x4.00-70NBR	2500-0560004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 4,0
OR-56.00x5.20-70NBR	2500-0560005201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 5,2
OR-56.0x2.0-70NBR	2500-0560002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 2,00
OR-56.0x2.5-70NBR	2500-0560002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 2,50
OR-56.74x3.53-70NBR	2500-0567403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,74 x 3,53
OR-56.82x2.62-70NBR	2500-0568202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,82 x 2,62
OR-57.00x3.00-70NBR	2500-0570003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 57,0 x 3,0
OR-57.00x5.00-70NBR	2500-0570005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 57,0 x 5,0

OR-58.00x2.50-70NBR	2500-0580002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 2,5
OR-58.0x3.0-70NBR	2500-0580003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 3,00
OR-58.0x3.55-70NBR	2500-0580003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 3,55
OR-58.42x2.62-70NBR	2500-0584202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,42 x 2,62
OR-59.99x2.62-70NBR	2500-0599902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 59,99 x 2,62
OR-6.07x1.78-70NBR	2500-0060701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,07 x 1,78
OR-6.0x1.0-70NBR	2500-0060001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,0
OR-6.0x1.2-70NBR	2500-0060001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,2
OR-6.0x1.5-70NBR	2500-0060001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,5
OR-6.0x2.0-70NBR	2500-0060002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,0
OR-6.0x2.50-70NBR	2500-0060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,50
OR-6.0x3.00-70NBR	2500-0060003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 3,0
OR-6.0x6.00-70NBR	2500-0060006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 6,0
OR-6.1x1.6-70NBR	2500-0061001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,1 x 1,6
OR-6.1x1.6-Vito	2500-0061001603	O-Ring aus Viton	Ø 6,1 x 1,6
OR-6.35x1.78-70NBR	2500-0063501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,35 x 1,78
OR-6.50x1.50-70NBR	2500-0065001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,50 x 1,5
OR-6.5x1.00-70NBR	2500-0065001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,5 x 1,0
OR-60.00x2.0-70NBR	2500-0600002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR-60.00x2.0-70NBR	2500-0600002003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR-60.00x2.0-70NBR	2500-0600002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR-60.00x2.5-70NBR	2500-0600002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,0 x 2,5
OR-60.00x3.00-80FKM610	2500-0600003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,00 x 3,00
OR-60.00x3.50-70NBR	2500-0600003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,50
OR-60.00x3.55-70NBR	2500-0600003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,55

OR-60.00x4.00-70NBR	2500-0600004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x4,00
OR-60.00x5.00-70NBR	2500-0600005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 5,00
OR-61.00x2.00-70NBR	2500-0610002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 61,00 x2,00
OR-61.00x3.00-70NBR	2500-0610003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 61,00 x 3,00
OR-62.00x2.00-70NBR	2500-0620002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 2,00
OR-62.00x2.5-70NBR	2500-0620002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,0 x 2,5
OR-62.00x3.00-70NBR	2500-0620003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 3,00
OR-62.20x5,70-70NBR	2500-0622005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,20 x 5,70
OR-63.00x2.00-70NBR	2500-0630002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 63,00 x 2,00
OR-64.00x2.00-70NBR	2500-0640002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,00 x 2,00
OR-64.00x3.00-70NBR	2500-0640003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,00 x 3,00
OR-64.50x3.00-70NBR	2500-0645003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,50 x 3,00
OR-64.77x2.62-70NBR	2500-0647702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,77 x 2,62
OR-65.00x2.00-70NBR	2500-0650002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 2,00
OR-65.00x3.00-70NBR	2500-0650003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,00
OR-65.00x3.50-70NBR	2500-0650003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,50
OR-65.00x3.55-70NBR	2500-0650003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,55
OR-66.00x2.00-70NBR	2500-0660002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 66,00 x 2,00
OR-67.00x1.5 70EP	2500-0670001504	O-Ring aus EPDM 70° ± 5° Shore schwarz	Ø 67,00 x 1,50
OR-67.0x1.5-70EPDM	2500-0670001504	O-Ring aus EPDM 70° ± 5° Shore schwarz	Ø 67,00 x 1,50
OR-67.0x1.5-70NBR	2500-0670001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 67,00 x 1,50
OR-68.00x2.50-70NBR	2500-0680002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 2,50
OR-68.00x3.00-70NBR	2500-0680003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 3,00
OR-68.00x3.55-70NBR	2500-0680003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 3,55
OR-68.0x4.0-70NBR	2500-0680004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 4,00

OR-68.26x3.53-70NBR	2500-0682603531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,26 x 3,53
OR-69.0x2.0-70NBR	2500-0690002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 69,0 x 2,0
OR-69.0x3.0-70NBR	2500-0690003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 69,0 x 3,0
OR-69.44x3.53-70NBR	2500-0694403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 69,44 x 3,53
OR-7.0x1.0-70NBR	2500-0070001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,0
OR-7.0x1.5-70NBR	2500-0070001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,5
OR-7.0x1.8-70NBR	2500-0070001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,8
OR-7.0x2.5-70NBR	2500-0070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,5
OR-7.0x3.0-70NBR	2500-0070003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 3,0
OR-7.0x4.0-70NBR	2500-0070004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 4,0
OR-7.0x5.0-70NBR	2500-0070005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 5,0
OR-7.0x6.0-70NBR	2500-0070006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 6,0
OR-7.5x1.5-70NBR	2500-0075001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,5 x 1,5
OR-7.65x1.78-70NBR	2500-0076501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,65 x 1,78
OR-70.0x3.0-70NBR	2500-0700003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,0 x 3,0
OR-70.0x5.0-70NBR	2500-0700005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,0 x 5,0
OR-70.0x7.0-70NBR	2500-0700007001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,00 x 7,00
OR-72.00x3.00-70NBR	2500-0720003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 3,0
OR-72.00x5.50-70NBR	2500-0720005501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 5,5
OR-72.00x6.50-70NBR	2500-0720006501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 6,5
OR-72.0x4.5-70NBR	2500-0720004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 4,5
OR-72.0x5.0-70NBR	2500-0720005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 5,0
OR-72.62x3.53-70NBR	2500-0726203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,62 x 3,53
OR-72.75x1.78-75FKM	2500-0727501789	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 72,75 x 1,78
OR-75.00x1.50-70NBR	2500-0750001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 1,5

OR-75.00x2.50-70NBR	2500-0750002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 2,5
OR-75.0x4.0-70NBR	2500-0750004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 4,0
OR-75.0x4.0-Viton	2500-0750004003	O-Ring aus Viton	Ø 75,0 x 4,0
OR-75.0x5.0-70NBR	2500-0750005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 5,0
OR-75.56x5.33-70NBR	2500-0755605331	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,56 x 5,33
OR-75.80x3.53-70NBR	2500-0758003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,80 x 3,53
OR-75.87x2.62-70NBR	2500-0758702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,87 x 2,62
OR-76.0x1.5-70NBR	2500-0760001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 76,0 x 1,5
OR-76.0x4.0-70NBR	2500-0760004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 76,0 x 4,0
OR-78.00x1.5-70NBR	2500-0780001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 1,5
OR-78.00x1.5-70NBR	2500-0780001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 1
OR-78.00x3.0-70NBR	2500-0780003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 3,0
OR-78.6x1.0-70NBR	2500-0786001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,6 x 1,0
OR-8.0x1.0-70NBR	2500-0080001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,0
OR-8.0x1.2-70NBR	2500-0080001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,2
OR-8.0x1.25-70NBR	2500-0080001251	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,25
OR-8.0x1.5-70NBR	2500-0080001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR-8.0x1.5-80Viton	2500-0080001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR-8.0x1.5-90NBR	2500-0080001502	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR-8.0x1.8-70NBR	2500-0080001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,8
OR-8.0x2.0-70NBR	2500-0080002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 2,0
OR-8.0x2.5-70NBR	2500-0080002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 2,5
OR-8.0x3.0-70NBR	2500-0810003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 81,00 x 3,00
OR-8.0x3.0-70NBR	2500-0080003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 3,0
OR-8.0x3.5-70NBR	2500-0080003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 3,5

OR-8.0x5.0-70NBR	2500-0080005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 5,0
OR-8.1x1.6-70NBR	2500-0081001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,1 x 1,6
OR-8.5x1.5-70NBR	2500-0085001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,5 x 1,5
OR-8.5x2.5-70NBR	2500-0085002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,5 x 2,5
OR-80.00x2.5-70NBR	2500-0800002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 2,5
OR-80.00x3.0-70NBR	2500-0800003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,0
OR-80.00x3.5-70NBR	2500-0800003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,5
OR-80.00x3.55-70NBR	2500-0800003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,55
OR-80.00x4.0-70NBR	2500-0800004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 4,0
OR-80.00x5.7-70NBR	2500-0800005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 5,7
OR-82.00x2.0-70NBR	2500-0820002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 2,0
OR-82.00x3.0-70NBR	2500-0820003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 3,0
OR-82.00x4.0-70NBR	2500-0820004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 4,0
OR-82.14x3.53-70NBR	2500-0821403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,14 x 3,53
OR-82.22x2.62-70NBR	2500-0822202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,22 x 2,62
OR-82.27x1.78-70NBR	2500-0822701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,27 x 1,78
OR-83.00x2.00-70NBR	2500-0830002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 83,0 x 2,0
OR-85.00x2.00-70NBR	2500-0850002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,0
OR-85.00x2.50-70NBR	2500-0850002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,5
OR-85.00x3.50-70NBR	2500-0850003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 3,5
OR-85.32x3.53-70NBR	2500-0853203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,32 x 3,53
OR-86.0x2.5-70NBR	2500-0860002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 86,0 x 2,50
OR-86.0x3.0-70NBR	2500-0860003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 86,00 x 3,00
OR-86.0x4.0-70NBR	2500-0860004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 86,00 x 4,00
OR-88.00x3.00-70NBR	2500-0880003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 88,0 x 3,0

OR-88.50x3.53-70NBR	2500-0885003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 88,5 x 3,53
OR-89.00x4.50-70NBR	2500-0890004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 89,0 x 4,50
OR-89.00x5.70-70NBR	2500-0890005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 89,0 x 5,7
OR-9.0x1.0-70NBR	2500-0090001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,0
OR-9.0x1.5-70NBR	2500-0090001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,5
OR-9.0x1.5-Viton	2500-0090001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 9,0 x 1,5
OR-9.0x1.8-70NBR	2500-0090001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,8
OR-9.0x2.0-70NBR	2500-0090002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 2,0
OR-9.0x2.5-70NBR	2500-0090002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 2,5
OR-9.0x3.0-70NBR	2500-0090003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 3,0
OR-9.0x3.5-70NBR	2500-0090003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 3,5
OR-9.25x1.78-70FKM	2500-0092501783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 9,25 x 1,78
OR-9.25x1.78-70NBR	2500-0092501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,25 x 1,78
OR-9.25x1.78-EPDM	2500-0092501784	O-Ring aus EPDM	Ø 9,25 x 1,78
OR-9.5x1.0-70NBR	2500-0095001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 1,0
OR-9.5x2.0-70NBR	2500-0095002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 2,0
OR-9.5x3.0-70NBR	2500-0095003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 3,0
OR-9.5x3.5-70NBR	2500-0095003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 3,5
OR-90.0x2.0-70NBR	2500-0900002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 2,0
OR-90.0x2.5-70NBR	2500-0900002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 2,5
OR-90.0x3.50-70NBR	2500-0900003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 3,5
OR-90.0x3.55-70NBR	2500-0900003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 3,55
OR-90.0x3.55-90NBR	2500-0900003552	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 90,0 x 3,55
OR-90.0x4.0-70NBR	2500-0900004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 4,0
OR-90.0x4.5-70NBR	2500-0900004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 4,5

OR-90.0x5.0-70NBR	2500-0900005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 5,0
OR-91.0x3.53-70NBR	2500-0910003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 91,0 x 3,53
OR-92.0x3.00-70NBR	2500-0920003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 92,0 x 3,0
OR-93.0x4.00-70NBR	2500-0930004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 93,0 x 4,0
OR-94.0x3.00-70NBR	2500-0940003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 94,0 x 3,0
OR-95.0x2.00-70NBR	2500-0950002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 95,0 x 2,0
OR-96.0x4.0-70NBR	2500-0960004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 96,0 x 4,0
OR-Schnurr Ø 10.0	2502-000005	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 10,0
OR-Schnurr Ø 10.0x170	2502-000004	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 170mm
OR-Schnurr Ø 2,0	2502-000006	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 2,0
OR-Schnurr Ø 5,0	2502-000002	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 5,0
OR-Schnurr Ø 6,0	2502-000003	O-Ringschnur aus NBR 70° Shore	Ø 6,0
OR 17.9X1.2 N	2500-0179001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,90 x 1,20
OR 18X1.5 N	2500-0180001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,5
OR 20x2 EP	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
OR 26.00x2.00 EPDM (AP540)	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
OR001.20x01.00.1	2500-0012001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 1,20 x 1,00
OR001.50x01.00.1	2500-0015001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 1,50 x 1,00
OR002.00x01.00.1	2500-0020001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,00 x 1,00
OR002.00x01.50.1	2500-0020001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,00 x 1,50
OR002.06x02.62.1	2500-0020602621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,06 x 2,62
OR002.40x01.90.1	2500-0024001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,40 x 1,90
OR002.50x01.00.1	2500-0025001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 1,00
OR002.50x01.50.1	2500-0025001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 1,50
OR002.50x02.00.1	2500-0025002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 2,00

OR002.80x01.50.1	2500-0028001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,80 x 1,50
OR002.85x02.62.1	2500-0028502621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,85 x 2,62
OR003.00x01.00.1	2500-0030001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 1,0
OR003.00x01.00.1	2500-0035001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,0
OR003.00x01.00.1	2500-0035001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,2
OR003.00x01.50.1	2500-0030001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 1,5
OR003.00x02.00.1	2500-0030002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 2,0
OR003.10x01.60.1	2500-0031001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,1 x 1,6
OR003.25x00.64.1	2500-0032500641	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,25 x 0,64
OR003.40x01.90.1	2500-0034001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,4 x 1,9
OR003.50x02.00.1	2500-0035002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 2,0
OR003.63x02.62.1	2500-0036302621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,63 x 2,62
OR003.68x01.78.1	2500-0036801781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,68 x 1,78
OR003.70x00.50.1	2500-0037000501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,70 x 0,50
OR004.00x00.80.1	2500-0040000801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 0,8
OR004.00x01.00.1	2500-0040001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,0
OR004.00x01.00.7	2500-0040001006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 4,0 x 1,0
OR004.00x01.20.1	2500-0040001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,2
OR004.00x01.50.1	2500-0040001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,5
OR004.00x01.80.7	2500-0040001806	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 4,00 x 1,80
OR004.00x02.00.1	2500-0040002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 2,0
OR004.00x02.50.1	2500-0040002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 2,5
OR004.20x01.90.1	2500-0042001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,2 x 1,9
OR004.47x01.78.1	2500-0044701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,47 x 1,78
OR004.50x01.00.9	2500-0045001006	O-Ring aus Viton 80° Shore grün	Ø 4,5 x 1,0

OR004.50x01.50.1	2500-0045001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,5 x 1,5
OR004.70x01.00 80Sh	2500-0047001005	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 4,7 x 1,0
OR004.70x01.00.1	2500-0047001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,7 x 1,0
OR004.90x01.80 80Sh	2500-0049001805	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 4,9 x 1,8
OR004.90x01.80.1	2500-0049001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,9 x 1,8
OR005.00x01.00.1	2500-0050001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,0
OR005.00x01.50.1	2500-0050001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,5
OR005.00x01.50.7	2500-0050001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 5,0 x 1,5
OR005.00x01.60.1	2500-0050001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,6
OR005.00x01.80.1	2500-0050001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,8
OR005.00x02.00.1	2500-0050002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,0
OR005.00x02.00.90Shore	2500-0050002002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 5,0 x 2,0
OR005.00x02.50.1	2500-0050002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,5
OR005.00x03.00.1	2500-0050003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 3,0
OR005.00x04.00.1	2500-0050004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 4,0
OR005.00x05.00.1	2500-0050005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,00 x 5,00
OR005.10x01.60.1	2500-0051001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,1 x 1,6
OR005.28x01.78.1	2500-0052801781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,28 x 1,78
OR005.50x01.00.1	2500-0055001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,0
OR005.50x01.20.1	2500-0055001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,2
OR005.50x01.50.1	2500-0055001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,5
OR005.50x01.50.7	2500-0055001503	O-Ring aus Viton	Ø 5,5 x 1,5
OR005.50x02.00-90Shore	2500-0055002002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 5,5 x 2,0
OR005.50x02.00.1	2500-0055002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 2,0
OR005.50x03.00.1	2500-0055003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 3,0

OR005.94x03.53 VITON	2500-0059403536	O-Ring aus Viton 80 Shore	5,94 x 3,53 - NUR 6,0 x 3,5 lieferbar
OR006.00x01.00 aus FKM 75	2500-0060001003	O-Ring aus FKM 75	Ø 6,0 x 1,0
OR006.00x01.00.1	2500-0060001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,0
OR006.00x01.20.1	2500-0060001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,2
OR006.00x01.50.1	2500-0060001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,5
OR006.00x01.80.1	2500-0060001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,8
OR006.00x02.00.1	2500-0060002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,0
OR006.00x02.00.11	2500-0060002004	O-Ring aus EPDM mit FDA	Ø 6,0 x 2,0
OR006.00x02.00.7	2500-0060002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 6,0 x 2,0
OR006.00x02.00.7 aus FKM 75	2500-0060002003	O-Ring aus FKM 75	Ø 6,0 x 2,0
OR006.00x02.50.1	2500-0060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,50
OR006.00x03.00.1	2500-0060003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 3,0
OR006.00x03.50 VITON	2500-0060003506	O-Ring aus Viton 80 Shore	6,00 x 3,50
OR006.00x06.00.1	2500-0060006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 6,0
OR006.07x01.78.1	2500-0060701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,07 x 1,78
OR006.10x01.60.1	2500-0061001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,1 x 1,6
OR006.10x01.60.7	2500-0061001603	O-Ring aus Viton	Ø 6,1 x 1,6
OR006.35x01.78.1	2500-0063501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,35 x 1,78
OR006.50x01.00.1	2500-0065001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,5 x 1,0
OR006.50x01.50.1	2500-0065001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,50 x 1,5
OR007.00x01.00.1	2500-0070001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,0
OR007.00x01.50.1	2500-0070001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,5
OR007.00x01.80.1	2500-0070001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,8
OR007.00x02.00.1	2500-0070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,0
OR007.00x02.00NB70	2500-0070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,0

OR007.00x02.50.1	2500-0070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,5
OR007.00x02.50.11	2500-0070002504	O-Ring aus EPDM 70	Ø 7,0 x 2,5
OR007.00x02.50.7	2500-0070002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 7,0 x 2,5
OR007.00x03.00.1	2500-0070003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 3,0
OR007.00x04.00.1	2500-0070004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 4,0
OR007.00x05.00.1	2500-0070005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 5,0
OR007.00x06.00.1	2500-0070006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 6,0
OR007.50x01.50.1	2500-0075001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,5 x 1,5
OR007.65x01.78.1	2500-0076501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,65 x 1,78
OR008.00x01.00.1	2500-0080001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,0
OR008.00x01.20.1	2500-0080001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,2
OR008.00x01.25.1	2500-0080001251	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,25
OR008.00x01.50.1	2500-0080001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR008.00x01.50.4	2500-0080001502	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR008.00x01.50.7	2500-0080001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR008.00x01.50.7	2500-0080001503	O-Ring aus Viton	Ø 8 x 1,5
OR008.00x01.80.1	2500-0080001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,8
OR008.00x02.00.1	2500-0080002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 2,0
OR008.00x02.50.1	2500-0080002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 2,5
OR008.00x03.00.1	2500-0080003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 3,0
OR008.00x03.00.5	2500-0080003008	O-Ring aus NBR 50° Shore	Ø 8,0 x 3,0
OR008.00x03.50.1	2500-0080003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 3,5
OR008.00x05.00.1	2500-0080005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 5,0
OR008.10x01.60.1	2500-0081001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,1 x 1,6
OR008.50x01.50.1	2500-0085001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,5 x 1,5

OR008.50x02.50.1	2500-0085002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,5 x 2,5
OR009.00x01.00.1	2500-0090001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,0
OR009.00x01.50.1	2500-0090001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,5
OR009.00x01.50.7	2500-0090001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 9,0 x 1,5
OR009.00x01.80.1	2500-0090001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,8
OR009.00x02.00.1	2500-0090002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 2,0
OR009.00x02.50.1	2500-0090002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 2,5
OR009.00x02.50.7	2500-0090002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 9,0 x 2,5
OR009.00x03.00.1	2500-0090003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 3,0
OR009.00x03.00.6	2500-0090003003	O-Ring aus Viton grün	Ø 9,0 x 3,0
OR009.00x03.50.1	2500-0090003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 3,5
OR009.25x01.78 70FKM	2500-0092501783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 9,25 x 1,78
OR009.25x01.78.1	2500-0092501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,25 x 1,78
OR009.25x01.78.11	2500-0092501784	O-Ring aus EPDM	Ø 9,25 x 1,78
OR009.50x01.00.1	2500-0095001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 1,0
OR009.50x02.00.1	2500-0095002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 2,0
OR009.50x03.00.1	2500-0095003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 3,0
OR009.50x03.00.7	2500-0095003003	O-Ring aus Viton	Ø 9,5 x 3,0
OR009.50x03.50.1	2500-0095003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 3,5
OR010.00x01.00 Viton 70	2500-0100001003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 10,0 x 1,0
OR010.00x01.00.1	2500-0100001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,0
OR010.00x01.50.1	2500-0100001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,5
OR010.00x01.50.7	2500-0100001503	O-Ring aus Viton	Ø 10,0 x 1,5
OR010.00x01.80.1	2500-0100001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,8
OR010.00x02.00.1	2500-0100002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 2,0

OR010.00x02.00EP-70	2500-0100002504	O-Ring aus EPDM	Ø 10,0 x 2,5
OR010.00x02.50.1	2500-0100002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 2,5
OR010.00x02.50.11	2500-0100002504	O-Ring aus EPDM	Ø 10,0 x 2,5
OR010.00x03.00.1	2500-0100003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,0
OR010.00x03.30.1	2500-0100003301	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,3
OR010.00x03.50.1	2500-0100003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,5
OR010.00x04.00.1	2500-0100004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 4,0
OR010.00x05.00.1	2500-0100005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 5,0
OR010.00x06.00.1	2500-0100006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 6,0
OR010.10x01.60.1	2500-0101001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,1 x 1,6
OR010.30x02.40.1	2500-0103002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,3 x 2,4
OR010.50x01.50.1	2500-0105001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,5 x 1,5
OR010.50x02.50.1	2500-0105002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,5 x 2,5
OR010.60x01.80.1	2500-0106001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,6 x 1,8
OR010.77x02.62.1	2500-0107702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,77 x 2,62
OR010.82x01.78.1	2500-0108201781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,82 x 1,78
OR010.82x01.78.1	2500-01082017810	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,82 x 1,78
OR011.00x01.00-V70	2500-0110001003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 11,0 x 1,0
OR011.00x01.00.1	2500-0110001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 1,0
OR011.00x01.50.1	2500-0110001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 1,5
OR011.00x01.50.3	2500-0110001505	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 11,0 x 1,5
OR011.00x02.00 Viton	2500-0110002003	O-Ring aus Viton	Ø 11,0 x 2,0
OR011.00x02.00.1	2500-0110002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 2,0
OR011.00x02.50.1	2500-0110002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 2,5
OR011.00x03.00.1	2500-0110003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 3,0

OR011.20x01.80.1	2500-0112001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,2 x 1,8
OR011.20x02.75.1	2500-0112002751	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,2 x 2,75
OR011.30x02.40 75FKM	2500-0113002409	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 11,30 x 2,40
OR011.30x02.40.1	2500-0113002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,3 x 2,4
OR011.50x01.00.1	2500-0115001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 1,0
OR011.50x01.50.1	2500-0115001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 1,5
OR011.50x02.50.1	2500-0115002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 2,5
OR011.50x3.00.1	2500-0115003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 3,0
OR011.60x01.80.1	2500-0116001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,6 x 1,8
OR011.80x1.80.1	2500-0118001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,8 x 1,8
OR011.91x2.62.1	2500-0119102621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,91 x 2,62
OR012.00x01.00.1	2500-0120001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 1,0
OR012.00x01.50.1	2500-0120001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 1,5
OR012.00x01.50.7	2500-0120001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 12,0 x 1,5
OR012.00x02.00 aus FKM	2500-0120002003	O-Ring aus FKM 75	Ø 12,0 x 2,0
OR012.00x02.00.1	2500-0120002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 2,0
OR012.00x02.50.1	2500-0120002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 2,5
OR012.00x03.00 EPDM 70	2500-0120003004	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
OR012.00x03.00.1	2500-0120003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
OR012.00x03.50.1	2500-0120003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,5
OR012.00x04.00.1	2500-0120004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 4,0
OR012.00x05.50.1	2500-0120005501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 5,5
OR012.10x01.60.1	2500-0121001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,1 x 1,6
OR012.10x02.70.1	2500-0121002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,1 x 2,7
OR012.37x02.62.1	2500-0123702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,37 x 2,62

OR012.42x01.78.1	2500-0124201781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,42 x 1,78
OR012.50x01.50.1	2500-0125001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x1,5
OR012.50x01.80.1	2500-0125001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x1,8
OR012.50x02.00.1	2500-0125002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x 2,0
OR012.50x02.50.1	2500-0125002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x 2,5
OR012.70x02.62.1	2500-0127002621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,7 x 2,62
OR012.80x03.20.1	2500-0128003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,80 x 3,20
OR013.00x01.00.1	2500-0130001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 1,0
OR013.00x01.00.7	2500-0130001006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 13,0 x 1,0
OR013.00x01.50.1	2500-0130001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 1,5
OR013.00x01.70.1	2500-0130001701	O-Ring aus 72 NBR872	Ø 13,0 x 1,7
OR013.00x02.00.1	2500-0130002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,0
OR013.00x02.00.7	2500-0130002003	O-Ring aus Viton	Ø 13,0 x 2,0
OR013.00x02.00.9	2500-0130002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 13,0 x 2,0
OR013.00x02.00.90shore	2500-0130002002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 13,0 x 2,0
OR013.00x02.50.1	2500-0130002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,5
OR013.00x03.00.1	2500-0130003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,0
OR013.00x03.50.1	2500-0130003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,5
OR013.50x01.00.1	2500-0135001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 1,0
OR013.50x01.50.1	2500-0135001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 1,5
OR013.50x02.00.1	2500-0135002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 2,0
OR013.94x02.62 90shore	2500-0139402622	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 13,94 x 2,62
OR013.94x02.62.1	2500-0139402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,94 x 2,62
OR014.00x01.00.1	2500-0140001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,0
OR014.00x01.00.7	2500-0140001006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 14,0 x 1,0

OR014.00x01.50.1	2500-0140001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,5
OR014.00x01.50.7	2500-0140001503	O-Ring aus Viton	Ø 14,0 x 1,5
OR014.00x01.60.1	2500-0140001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,6
OR014.00x01.78 70FKM	2500-0140001783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 14,0 x 1,78
OR014.00x01.78.1	2500-0140001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,78
OR014.00x01.80.1	2500-0140001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,8
OR014.00x02.00.1	2500-0140002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,0
OR014.00x02.50.1	2500-0140002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,5
OR014.00x03.00.1	2500-0140003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 3,0
OR014.00x03.50.1	2500-0140003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 3,5
OR014.00x04.00.1	2500-0140004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 4,0
OR014.00x05.33.1	2500-0140005331	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 5,33
OR014.10x01.60.1	2500-0141001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,1 x 1,6
OR015.00x01.00.1	2500-0150001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,00
OR015.00x01.50.1	2500-0150001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,50
OR015.00x01:80.1	2500-0150001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,80
OR015.00x02.00.1	2500-0150002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,00
OR015.00x02.50.1	2500-0150002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,50
OR015.00x03.00 NBR 80	2500-0150003005	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 15,0 x 3,00
OR015.00x03.00.1	2500-0150003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 3,00
OR015.00x04.00.1	2500-0150004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 4,00
OR015.08x02.62.1	2500-0150802621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,08 x 2,62
OR015.10x01.60.1	2500-0151001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,1 x 1,6
OR015.30x02.40.1	2500-0153002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,3 x 2,4
OR015.50x01.50.1	2500-0155001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,5 x 1,5

OR015.50x02.50.1	2500-0155002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,5 x 2,5
OR015.54x02.62.1	2500-0155402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,54 x 2,62
OR015.54x02.62.7	2500-0155402626	O-Ring aus Viton	Ø 15,54 x 2,62
OR015.60x01.78.1	2500-0156001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,6 x 1,78
OR015.60x01.78.7	2500-0156001786	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 15,6 x 1,78
OR015.80x01.78.7	2500-0156001783	O-Ring aus Viton	Ø 15,6 x 1,78
OR015.88x02.62 90shore	2500-0158802622	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 15,88 x 2,62
OR015.88x02.65 90shore	2500-0158802652	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 15,88 x 2,65
OR016.00x01.00.1	2500-0160001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,0
OR016.00x01.50.1	2500-0160001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,5
OR016.00x01.80.1	2500-0160001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,8
OR016.00x01.80.7	2500-0160001806	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 16,0 x 1,8
OR016.00x02.00.1	2500-0160002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,0
OR016.00x02.50.1	2500-0160002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,5
OR016.00x02.50.7	2500-0160002503	O-Ring aus Viton	Ø 16,0 x 2,5
OR016.00x02.50.7	2500-0160002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 16,0 x 2,5
OR016.00x02.65.1	2500-0160002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,65
OR016.00x02.70.1	2500-0160002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,70
OR016.00x03.00.1	2500-0160003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 3,0
OR016.00x03.00SI-70	2500-0160003007	O-Ring aus VMQ (Silikon) 70° Shore	Ø 16,0 x 3,0
OR016.00x03.50.1	2500-0160003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 3,5
OR016.00x04.00.1	2500-0160004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 4,0
OR016.00x04.50.1	2500-0160004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 4,5
OR016.00x05.00.1	2500-0160005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 5,0
OR016.00x07.00.1	2500-0160007001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 7,0

OR016.10x01.60.1	2500-0161001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,1 x 1,6
OR016.20x04.00.1	2500-0162004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,2 x 4,0
OR016.50x01.00.1	2500-0165001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,5 x 1,0
OR016.50x02.00.1	2500-0165002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,5 x 2,0
OR017.00x01.00 70FKM	2500-0170001003	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 17,0 x 1,00
OR017.00x02.65.1	2500-0170002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,65
OR017.00x03.00.1	2500-0170003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 3,0
OR017.00x05.00.1	2500-0170005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 5,0
OR017.30x02.40 75FKM	2500-0173002409	O-Ring aus FKM 75° Shore	Ø 17,30 x 2,40
OR017.30x02.40.1	2500-0173002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,3 x 2,4
OR017.90x01.20.1	2500-0179001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,90 x 1,20
OR018.00x01.00.1	2500-0180001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,0
OR018.00x01.00.7	2500-0180001006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 18,0 x 1,0
OR018.00x01.50.1	2500-0180001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,5
OR018.00x01.60.1	2500-0180001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,6
OR018.00x01.80.1	2500-0180001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,8
OR018.00x02.00.1	2500-0180002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,0
OR018.00x02.50.1	2500-0180002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,5
OR018.00x02.65.1	2500-0180002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,65
OR018.00x03.00.1	2500-0180003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,0
OR018.00x03.50.1	2500-0180003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,5
OR018.00x04.00.1	2500-0180004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 4,0
OR018.00x05.00.1	2500-0180005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 5,0
OR018.10x01.60.1	2500-0181001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,1 x 1,6
OR018.20x04.00.1	2500-0182004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,2 x 4,0

OR018.30x02.40.1	2500-0183002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,3 x 2,4
OR018.64x03.53.1	2500-0186403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,64 x 3,53
OR018.72x02.62.1	2500-0187202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,72 x 2,62
OR018.77x01.78.1	2500-0187701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,77 x 1,78
OR019.00x01.00.1	2500-0190001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 1,0
OR019.00x01.50.1	2500-0190001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 1,5
OR019.00x02.00.1	2500-0190002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 2,0
OR019.00x02.50.1	2500-0190002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 2,5
OR019.00x03.00 FKM 75°	2500-0190003009	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 19,00 x 3,00
OR019.00x03.00.1	2500-0190003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 3,0
OR019.00x03.50.1	2500-0190003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 3,5
OR019.50x01.00.1	2500-0195001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 1,0
OR019.50x01.50.1	2500-0195001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 1,5
OR019.50x02.00.1	2500-0195002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 2,0
OR019.50x03.00.1	2500-0195003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 3,0
OR020.00x01.00.1	2500-0200001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 1,0
OR020.00x02.00.1	2500-0200002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 2,0
OR020.00x02.00.7	2500-0200002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 20,0 x 2,0
OR020.00x02.50.1	2500-0200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 20,0, Schnurr-Ø 2,5
OR020.00x02.50.7	2500-0200002503	O-Ring aus Viton	Ø 20,00 x 2,50
OR020.00x03.00.1	2500-0200003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,0
OR020.00x03.50.1	2500-0200003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,5
OR020.00x03.55.1	2500-0200003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,55
OR020.00x05.00.1	2500-0200005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 5,0
OR020.22x03.53.1	2500-0202203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,22 x 3,53

OR020.29x02.62.1	2500-0202902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,29 x 2,62
OR020.30x02.40.1	2500-0203002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,3 x 2,4
OR020.50x02.40.1	2500-0205002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,5x 2,4
OR021.00x01.00.1	2500-0210001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 1,0
OR021.00x01.50 Viton	2500-0210001503	O-Ring aus Viton	Ø 21,0 x 1,5
OR021.00x01.50.1	2500-0210001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 1,5
OR021.00x02.00 VITON	2500-0210002006	O-Ring aus Viton 80 Shore	21,00 x 2,00
OR021.00x02.00.1	2500-0210002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 2,0
OR021.00x02.50.1	2500-0210002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 2,5
OR021.00x03.00.1	2500-0210003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 3,0
OR021.00x04.00.1	2500-0210004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 4,0
OR021.20x03.00.1	2500-0212003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,2 x 3,0
OR021.30x02.40.1	2500-0213002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,3 x 2,4
OR021.50x01.00.1	2500-0215001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,5 x 1,0
OR021.82x03.53.11 EPDM	2500-0218203534	O-Ring aus EPDM	Ø 21,82 x 3,53
OR021.95x01.78.1	2500-0219501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,95 x 1,78
OR022.00x01.00.1	2500-0220001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 1,0
OR022.00x01.50.1	2500-0220001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 1,5
OR022.00x02.00.1	2500-0220002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 2,0
OR022.00x03.00.1	2500-0220003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 3,0
OR022.00x04.00.1	2500-0220004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 4,0
OR022.50x01.50.1	2500-0225001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,5 x 1,5
OR023.00x01.00.1	2500-0230001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 1,0
OR023.00x01.50.1	2500-0230001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 1,5
OR023.00x03.00 FKM 80	2500-0230003006	O-Ring aus FKM (Viton) 80° Shore	Ø 23,0 x 3,0

OR023.00x03.00.1	2500-0230003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 3,0
OR023.00x03.50.1	2500-0230003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 3,5
OR023.00x2.00.1	2500-0230002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 2,0
OR023.00x2.80.1	2500-0230002801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 2,8
OR023.50x01.00.1	2500-0235001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,5 x 1,0
OR023.50x02.65.1	2500-0235002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,5 x 2,65
OR024.00x01.00.1	2500-0240001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 1,0
OR024.00x01.50.1	2500-0240001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 1,5
OR024.00x02.00.1	2500-0240002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 2,0
OR024.00x02.50.1	2500-0240002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 2,50
OR024.00x03.00.1	2500-0240003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 3,00
OR024.00x04.00.1	2500-0240004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 4,00
OR024.00x05.00.1	2500-0240005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 5,00
OR025.00x01.00.1	2500-0250001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 1,0
OR025.00x01.50.1	2500-0250001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 1,5
OR025.00x01.50.7	2500-0250001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 25,0 x 1,5
OR025.00x02.00.1	2500-0250002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 2,0
OR025.00x02.50.1	2500-0250002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 2,5
OR025.00x03.00.1	2500-0250003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 3,0
OR025.00x04.00.1	2500-0250004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 4,0
OR025.00x05.00.1	2500-0250005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 5,0
OR025.07x02.62.1	2500-0250702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,07 x 2,62
OR025.10x01.60.1	2500-0251001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,1 x 1,6
OR026.00x01.00.1	2500-0260001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 1,0
OR026.00x01.50.1	2500-0260001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 1,5

OR026.00x02.00.11	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
OR026.00x02.00AP540	2500-0260002004	O-Ring aus EPDM	Ø 26,00 x 2,00
OR026.00x02.50.1	2500-0260002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 2,5
OR026.00x04.00.1	2500-0260004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,00 x 4,00
OR026.00x05.00.1	2500-0260005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,00 x 5,00
OR026.50x03.50.1	2500-0265003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,5 x 3,5
OR027.00x01.50.1	2500-0270001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 1,5
OR027.00x02.00.1	2500-0270002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 2,0
OR027.00x02.50.1	2500-0270002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 2,5
OR027.00x03.20.1	2500-0270003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 3,2
OR027.00x03.50.1	2500-0270003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 3,5
OR027.00x04.00.1	2500-0270004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 4,0
OR027.00x05.00.1	2500-0270005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 5,0
OR027.10x01.60.1	2500-0271001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,1 x 1,6
OR027.50x02.00.1	2500-0275002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,5 x 2,0
OR028.00x01.50.1	2500-0280001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 1,5
OR028.00x02.00.1	2500-0280002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 2,0
OR028.00x02.00.7	2500-0280002003	O-Ring aus Viton	Ø 28,0 x 2,0
OR028.00x02.50.1	2500-0280002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 2,5
OR028.00x02.65	2500-0280002656	O-Ring aus Viton 80 Shore	28,00 x 2,65
OR028.00x03.00.1	2500-0280003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 3,0
OR028.00x03.00.4	2500-0280003002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 28,0 x 3,0
OR028.17x03.53.1	2500-0281703531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,17 x 3,53
OR028.30x01.78.1	2500-0283001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,3 x 1,78
OR028.50x02.00.1	2500-0285002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,5 x 2,0

OR029.00x01.50.1	2500-0290001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 1,5
OR029.00x02.00.1	2500-0290002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 2,0
OR029.00x02.50.1	2500-0290002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 2,5
OR029.00x03.00.1	2500-0290003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 3,0
OR029.0x05.0.1	2500-0290005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 5,00
OR029.20x03.00.14	2500-0292003007	O-Ring aus MVQ Silikon	Ø 29,2 x 3,0
OR029.50x01.50.1	2500-0295001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,5 x 1,5
OR029.75x03.53.11	2500-0297503534	O-Ring aus EPDM	Ø 29,75 x 3,53
OR029.82x02.62.7	2500-0298202623	O-Ring aus Viton	Ø 29,82 x 2,62
OR030.00x01.00.1	2500-0300001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 1,0
OR030.00x01.50.1	2500-0300001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 1,5
OR030.00x02.00.1	2500-0300002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,0
OR030.00x02.00.7	2500-0300002006	O-Ring aus Viton	Ø 30,0 x 2,0
OR030.00x02.50.1	2500-0300002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,5
OR030.00x02.65.1	2500-0300002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,65
OR030.00x03.00.1	2500-0300003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 3,0
OR030.00x05.00.1	2500-0300005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 5,0
OR031.00x03.00.1	2500-0310003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 31,0 x 3,0
OR031.34x03.53.11	2500-0313403534	O-Ring aus EPDM	Ø 31,34 x 3,53
OR031.42x02.62.1	2500-0314202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 31,42 x 2,62
OR032.00x01.50.1	2500-0320001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 1,5
OR032.00x02.00 Viton	2500-0320002003	O-Ring aus Viton	Ø 32,0 x 2,0
OR032.00x02.00.1	2500-0320002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x Ø 2,0
OR032.00x02.50-N70	2500-0320002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 2,5
OR032.00x02.50.1	2500-0320002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 2,5

OR032.00x03.00.1	2500-0320003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 3,0
OR032.00x03.00.9	2500-0320003006	O-Ring aus Viton grün	Ø 32,0 x 3,0
OR032.00x03.50.1	2500-0320003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 3,5
OR032.00x04.00.1	2500-0320004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 4,0
OR032.50x04.00.1	2500-0325004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,5 x 4,0
OR033.00x01.50-N70	2500-0330001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 1,5
OR033.00x01.50.1	2500-0330001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 1,5
OR033.00x02.00.1	2500-0330002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 2,0
OR033.00x03.50.1	2500-0330003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 3,5
OR033.00x05.00.1	2500-0330005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 5,0
OR034.00x01.50.1	2500-0340001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 1,5
OR034.00x02.00.1	2500-0340002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 2,0
OR034.00x02.30.1	2500-0340002301	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 2,3
OR034.00x03.00-N70	2500-0340003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 3,0
OR034.00x03.00.1	2500-0340003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 3,0
OR034.00x03.00.7	2500-0340003006	O-Ring aus Viton	Ø 34,0 x 3,0
OR034.50x02.00.1	2500-0345002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,5 x 2,0
OR034.52x03.53.1	2500-0345203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,52 x 3,53
OR034.65x01.78.1	2500-0346501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,65 x 1,78
OR035.00x02.00.1	2500-0350002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,0
OR035.00x02.00.7	2500-0350002006	O-Ring aus Viton	Ø 35,0 x 2,0
OR035.00x02.50.1	2500-0350002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,50
OR035.00x03.20.1	2500-0350003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 3,2
OR035.00x05.00.1	2500-0350005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 5,0
OR035.00x06.00.1	2500-0350006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 6,0

OR036.00x02.00.1	2500-0360002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 2,0
OR036.00x02.50.1	2500-0360002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 2,5
OR036.00x03.00.1	2500-0360003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
OR036.00x03.00.7	2500-0360003003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
OR036.00x05.00.1	2500-0360005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 5,0
OR036.17x02.62.1	2500-0361702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,17 x 2,62
OR037.00x02.00.1	2500-0370002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 2,0
OR037.00x02.50.1	2500-0370002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 2,5
OR037.00x03.00.1	2500-0370003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 3,0
OR037.20x03.00.1	2500-0372003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,2 x 3,0
OR037.69x03.53.11	2500-0376903534	O-Ring aus EPDM	Ø 37,69 x 3,53
OR037.77x02.62.1	2500-0377702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,77 x 2,62
OR038.00x01.00.1	2500-0380001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 1,0
OR038.00x01.50.1	2500-0380001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 1,5
OR038.00x02.00.1	2500-0380002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 2,0
OR038.00x02.50.1	2500-0380002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 2,5
OR038.00x03.50.1	2500-0380003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 3,5
OR038.00x04.00.1	2500-0380004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 4,0
OR039.00x01.50.1	2500-0390001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 1,5
OR039.00x02.00.1	2500-0390002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 2,0
OR039.00x02.50.1	2500-0390002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 2,5
OR039.00x04.00.1	2500-0390004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 4,0
OR039.34x02.62.1	2500-0393402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,34 x 2,62
OR040.00x01.50.1	2500-0400001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 1,5
OR040.00x02.00.1	2500-0400002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 2,0

OR040.00x02.50.1	2500-0400002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 2,5
OR040.00x03.00.1	2500-0400003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 3,0
OR040.00x03.50.1	2500-0400003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 3,5
OR040.00x04.00.1	2500-0400004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 4,0
OR040.00x05.00 VITON	2500-0400005003	O-Ring aus Viton	Ø 40,0 x 5,0
OR040.00x05.00.1	2500-0400005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 5,0
OR040.20x03.00.2	2500-0402003002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 40,2 x 3,0
OR041.00x04.50.3	2500-0410004503	O-Ring aus Viton	Ø 41,0 x 4,5
OR041.40x03.00.1	2500-0414003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 41,4 x 3,0
OR042.00x01.50.1	2500-0420001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 1,50
OR042.00x02.00.1	2500-0420002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 2,00
OR042.00x02.50.1	2500-0420002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 2,50
OR042.00x03.00.7	2500-0420003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 42,00 x 3,00
OR042.00x03.00FP80	2500-0420003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 42,00 x 3,00
OR042.00x04.00.1	2500-0420004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 4,0
OR042.20x03.00.1	2500-0422003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,2 x 3,0
OR042.52x02.62.1	2500-0425202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,52 x 2,62
OR043.00x01.50.1	2500-0430001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,00 x 1,50
OR043.00x02.00.1	2500-0430002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 2,0
OR043.00x02.50.1	2500-0430002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 2,5
OR043.00x03.00.1	2500-0430003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 3,0
OR044.00x03.00.1	2500-0440003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 44,0 x 3,0
OR044.00x05.00.1	2500-0440005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 44,0 x 5,0
OR045.00x01.50.1	2500-0450001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,0 x 1,5
OR045.00x05.00.1	2500-0450005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,0 x 5,0

OR045.60x03.50.1	2500-0457003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,7 x 3,5
OR045.70x01.50.1	2500-0457001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,7 x 1,5
OR046.00x01.50.1	2500-0460001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 1,5
OR046.00x02.00.1	2500-0460002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 2,0
OR046.00x02.50.1	2500-0460002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 2,5
OR047.00x04.00.1	2500-0470004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 47,0 x 4,0
OR047.22x03.53.1	2500-0472203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 47,22 x 3,53
OR047.29x02.62.1	2500-0472902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 47,29 x 2,62
OR047.35x01.78.7	2500-0473501783	O-Ring aus Viton	47,35 x 1,78
OR048.00x01.50.1	2500-0480001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 1,5
OR048.00x02.00.1	2500-0480002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 2,0
OR048.00x02.00.7	2500-0480002006	O-Ring aus FPM 80° Shore	Ø 48,0 x 2,0
OR048.00x03.00.1	2500-0480003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 3,0
OR048.00x04.00.1	2500-0480004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 4,0
OR048.90x02.62.1	2500-0489002621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,9 x 2,62
OR050.00x01.50.1	2500-0500001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 1,5
OR050.00x02.00.1	2500-0500002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 2,0
OR050.00x02.50.1	2500-0500002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 2,5
OR050.00x02.50.7	2500-0500002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 50,0 x 2,5
OR050.00x03.00.1	2500-0500003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 3,0
OR050.00x03.55.1	2500-0500003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 3,55
OR050.00x04.00.1	2500-0500004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50 x 4,0
OR050.00x04.50.1	2500-0500004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 4,5
OR050.00x06.00.1	2500-0500006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50 x 6,0
OR050.39x03.53.1	2500-0503903531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,39 x 3,53

OR0500370	2500-0037000501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,70 x 0,50
OR051.00x02.50.7	2500-0510002503	O-Ring aus Viton	Ø 51,00 x 2,50
OR051.00x03.00.1	2500-0510003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 51,00 x 3,00
OR051.00x04.00.1	2500-0510004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 51,00 x 4,00
OR051.50x03.55.1	2500-0515003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 51,50 x 3,55
OR052.00x01.50.1	2500-0520001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 1,50
OR052.00x02.00.1	2500-0520002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 2,00
OR052.00x02.50.1	2500-0520002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 2,50
OR052.00x03.00.1	2500-0520003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 3,00
OR052.00x05.00.1	2500-0520005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 52,0 x 5,00
OR053.00x02.00.1	2500-0530002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 2,0
OR053.00x02.00.7	2500-0530002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 53,0 x 2,0
OR053.00x02.50.1	2500-0530002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 2,5
OR053.00x03.50.1	2500-0530003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 3,50
OR054.00x02.50.1	2500-0540002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 54,0 x 2,5
OR055.00x02.00.1	2500-0550002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 2,00
OR055.00x03.00.1	2500-0550003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 3,00
OR055.00x04.00.1	2500-0550004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 4,00
OR055.25x02.62.1	2500-0552502621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55,25 x 2,62
OR056.00x02.00.1	2500-0560002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 2,00
OR056.00x02.50.1	2500-0560002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 2,50
OR056.00x03.00.1	2500-0560003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,00 x 3,00
OR056.00x04.00.1	2500-0560004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 4,0
OR056.00x05.20.1	2500-0560005201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 5,2
OR056.74x03.53.1	2500-0567403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,74 x 3,53

OR056.82x02.62.1	2500-0568202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,82 x 2,62
OR057.00x03.00.1	2500-0570003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 57,0 x 3,0
OR057.00x05.00.1	2500-0570005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 57,0 x 5,0
OR058.00x02.50.1	2500-0580002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 2,5
OR058.00x03.00.1	2500-0580003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 3,00
OR058.00x03.55.1	2500-0580003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 3,55
OR058.42x02.62.1	2500-0584202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,42 x 2,62
OR059.99x02.62.1	2500-0599902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 59,99 x 2,62
OR060.00x02.00.1	2500-0600002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR060.00x02.00.7	2500-0600002003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR060.00x02.00.9	2500-0600002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR060.00x02.50.1	2500-0600002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,0 x 2,5
OR060.00x03.00.1	2500-0600003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,00
OR060.00x03.00.7	2500-0600003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,00 x 3,00
OR060.00x03.00FP80	2500-0600003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,00 x 3,00
OR060.00x03.50.1	2500-0600003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,50
OR060.00x03.55.1	2500-0600003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,55
OR060.00x04.00.1	2500-0600004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x4,00
OR060.00x05.00.1	2500-0600005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 5,00
OR060.04x01.78.7	2500-0600501783	O-Ring aus Viton	60,05 x 1,78
OR061.00x02.00.1	2500-0610002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 61,00 x2,00
OR061.00x03.00.1	2500-0610003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 61,00 x 3,00
OR062.00x02.00.1	2500-0620002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 2,00
OR062.00x02.50.1	2500-0620002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,0 x 2,5
OR062.00x03.00.1	2500-0620003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 3,00

OR062.20x05.70.1	2500-0622005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,20 x 5,70
OR062.87x05.33.14	2500-0628705337	O-Ring aus Silikon MVQ70	Ø62,87 x 5,33
OR06200x02.00.7	2500-0620002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	62,00 x 2,00
OR063.00x02.00.1	2500-0630002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 63,00 x 2,00
OR063.50x03.00.1	2500-0635003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 63,50 x 3,00
OR064.00x02.00.1	2500-0640002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,00 x 2,00
OR064.00x03.00.1	2500-0640003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,00 x 3,00
OR064.00x08.00.1	2500-0640008001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,00 x 8,0
OR064.50x03.00.1	2500-0645003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,50 x 3,00
OR064.77x02.62.1	2500-0647702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,77 x 2,62
OR065.00x02.00.1	2500-0650002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 2,00
OR065.00x03.00.1	2500-0650003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,00
OR065.00x03.50.1	2500-0650003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,50
OR065.00x03.55.1	2500-0650003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,55
OR066.00x02.00.1	2500-0660002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 66,00 x 2,00
OR066.00x02.00.7	2500-0660002003	O-Ring aus Viton	Ø 66,00 x 2,00
OR066.40x01.78.7	2500-0664001783	O-Ring aus Viton	66,40 x 1,78
OR067.00x01.50.1	2500-0670001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 67,00 x 1,50
OR067.00x01.50.4	2500-0670001504	O-Ring aus EPDM 70° ± 5° Shore schwarz	Ø 67,00 x 1,50
OR068.00x02.50.1	2500-0680002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 2,50
OR068.00x03.00.1	2500-0680003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 3,00
OR068.00x03.55.1	2500-0680003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 3,55
OR068.00x04.00.1	2500-0680004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 4,00
OR068.26x03.53.1	2500-0682603531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,26 x 3,53
OR069.00x02.00.1	2500-0690002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 69,0 x 2,0

OR069.00x03.00.1	2500-0690003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 69,0 x 3,0
OR069.00x03.00NB-70 (0016685)	2500-0690003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 69,0 x 3,0
OR069.44x03.53.1	2500-0694403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 69,44 x 3,53
OR070.00x03.00.1	2500-0700003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,0 x 3,0
OR070.00x03.53.1	2500-0700003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,0 x 3,53
OR070.00x04.00.1	2500-0700004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,0 x 4,0
OR070.00x05.00.1	2500-0700005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,0 x 5,0
OR070.00x06.50.1	2500-0700006501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,00 x 6,50
OR070.00x07.00.1	2500-0700007001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,00 x 7,00
OR072.00x03.00.1	2500-0720003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 3,0
OR072.00x04.50.1	2500-0720004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 4,5
OR072.00x05.00.1	2500-0720005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 5,0
OR072.00x05.50.1	2500-0720005501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 5,5
OR072.00x06.50.1	2500-0720006501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 6,5
OR072.62x03.53.1	2500-0726203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,62 x 3,53
OR072.75x01.78 75FKM	2500-0727501789	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 72,75 x 1,78
OR073.00x05.00.1	2500-0730005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 73,00 x 5,00
OR073.02x03.53.1	2500-0730203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 73,02 x 3,53
OR074.00x02.50.1	2500-0740002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 74,00 x 2,5
OR074.00x04.50.7	2500-0740004506	O-Ring aus FKM 80° Shore	Ø 74,00 x 4,5
OR074.61x03.53.1	2500-0746103531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 74,61 x 3,53
OR075.00x01.50.1	2500-0750001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 1,5
OR075.00x02.50.1	2500-0750002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 2,5
OR075.00x03.50.1	2500-0750003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 3,5
OR075.00x04.00.1	2500-0750004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 4,0

OR075.00x04.00.7	2500-0750004003	O-Ring aus Viton	Ø 75,0 x 4,0
OR075.00x05.00.1	2500-0750005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 5,0
OR075.56x05.33.1	2500-0755605331	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,56 x 5,33
OR075.80x03.531	2500-0758003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,80 x 3,53
OR075.80x03.53NB-70	2500-0758003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,80 x 3,53
OR075.87x02.62.1	2500-0758702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,87 x 2,62
OR076.00x01.50.1	2500-0760001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 76,0 x 1,5
OR076.00x02.00.7	2500-0760002003	O-Ring aus Viton	Ø 76,00 x 2,00
OR076.00x04.00.1	2500-0760004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 76,0 x 4,0
OR078.00x01.00.1	2500-0780001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 1
OR078.00x01.50.1	2500-0780001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 1,5
OR078.00x03.00.1	2500-0780003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 3,0
OR078.60x01.00.1	2500-0786001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,6 x 1,0
OR080.00x02.50.1	2500-0800002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 2,5
OR080.00x03.00.1	2500-0800003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,0
OR080.00x03.50.1	2500-0800003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,5
OR080.00x03.50.1	2500-0800003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,55
OR080.00x03.50NB-70	2500-0800003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,5
OR080.00x03.55NB-70	2500-0800003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,55
OR080.00x04.00.1	2500-0800004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 4,0
OR080.00x05.70.1	2500-0800005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 5,7
OR0800400	2500-0040000801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 0,8
OR081.0x03.00.1	2500-0810003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 81,00 x 3,00
OR081.0x05.00.1	2500-0810005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 81,00 x 5,00
OR082.00x02.00.1	2500-0820002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 2,0

OR082.00x03.00.1	2500-0820003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 3,0
OR082.00x04.00.1	2500-0820004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 4,0
OR082.14x03.53.1	2500-0821403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,14 x 3,53
OR082.22x02.62.1	2500-0822202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,22 x 2,62
OR082.27x01.78.1	2500-0822701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,27 x 1,78
OR083.00x02.00.1	2500-0830002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 83,0 x 2,0
OR085.00x02.00.1	2500-0850002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,0
OR085.00x02.50.1	2500-0850002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,5
OR085.00x03.50.1	2500-0850003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 3,5
OR085.00x05.00.1	2500-0850005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 5,0
OR085.32x03.53.1	2500-0853203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,32 x 3,53
OR086.0x02.50.1	2500-0860002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 86,0 x 2,50
OR086.0x03.00.1	2500-0860003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 86,00 x 3,00
OR086.0x04.00.1	2500-0860004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 86,00 x 4,00
OR088.00x03.00.1	2500-0880003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 88,0 x 3,0
OR088.50x03.53.1	2500-0885003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 88,5 x 3,53
OR089.00x04.50.1	2500-0890004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 89,0 x 4,50
OR089.00x05.70.1	2500-0890005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 89,0 x 5,7
OR090.00x01.00.1	2500-0900001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 1,0
OR090.00x02.00.1	2500-0900002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 2,0
OR090.00x02.50.1	2500-0900002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 2,5
OR090.00x03.50.1	2500-0900003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 3,5
OR090.00x03.55 90shore	2500-0900003552	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 90,0 x 3,55
OR090.00x03.55.1	2500-0900003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 3,55
OR090.00x04.00.1	2500-0900004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 4,0

OR090.00x04.50.1	2500-0900004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 4,5
OR090.00x05.00.1	2500-0900005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 5,0
OR090.00x06.00.	2500-0900006006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 90,0 x 6,0
OR091.00x03.53.1	2500-0910003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 91,0 x 3,53
OR092.00x03.00.1	2500-0920003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 92,0 x 3,0
OR093.00x04.00.1	2500-0930004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 93,0 x 4,0
OR094.00x03.00.1	2500-0940003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 94,0 x 3,0
OR094.97x01.78.7	2500-0949701783	O-Ring aus Viton	94,97 x 1,78
OR095.00x02.00.1	2500-0950002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 95,0 x 2,0
OR095.00x02.50.7	2500-0950002506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 95,0 x 2,5
OR096.00x02.00.1	2500-0962002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 96,0 x 2,0
OR096.00x04.00.1	2500-0960004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 96,0 x 4,0
OR100.00x02.00.7	2500-1000002003	O-Ring aus Viton	Ø 100,0 x 2,0
OR100.00x03.00.1	2500-1000003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 100,0 x 3,0
OR1000120-N70	2500-0012001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 1,20 x 1,00
OR1000150-N70	2500-0015001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 1,50 x 1,00
OR1000170-FKM70	2500-0170001003	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 17,0 x 1,00
OR1000200-N70	2500-0020001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,00 x 1,00
OR1000250-N70	2500-0025001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 1,00
OR1000300	2500-0030001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 1,0
OR1000350	2500-0035001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,0
OR1000350	2500-0035001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,5 x 1,2
OR1000400	2500-0040001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,0
OR1000470	2500-0047001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,7 x 1,0
OR1000470-N80	2500-0047001005	O-Ring aus NBR 80° Shore	Ø 4,7 x 1,0

OR1000500	2500-0050001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,0
OR1000550-N7	2500-0055001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 1,0
OR1000650	2500-0065001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,5 x 1,0
OR1000700	2500-0070001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,0
OR1000800-N70	2500-0080001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,0
OR1000900	2500-0090001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,0
OR1000950	2500-0095001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 1,0
OR1001000	2500-0100001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,0
OR1001000-V70	2500-0100001003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 10,0 x 1,0
OR1001100	2500-0110001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 1,0
OR1001100-V70	2500-0110001003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 11,0 x 1,0
OR1001150	2500-0115001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 1,0
OR1001200	2500-0120001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 1,0
OR1001300	2500-0130001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 1,0
OR1001350	2500-0135001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 1,0
OR1001400	2500-0140001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,0
OR1001500	2500-0150001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,00
OR1001600	2500-0160001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,0
OR1001650	2500-0165001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,5 x 1,0
OR1001700	2500-0170001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 1,0
OR1001800	2500-0180001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,0
OR1001900	2500-0190001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 1,0
OR1001950	2500-0195001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 1,0
OR1002000	2500-0200001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 1,0
OR1002100	2500-0210001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 1,0

OR1002150	2500-0215001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,5 x 1,0
OR1002200	2500-0220001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 1,0
OR1002300	2500-0230001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 1,0
OR1002350	2500-0235001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,5 x 1,0
OR1002400	2500-0240001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 1,0
OR1002500	2500-0250001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 1,0
OR1002600-N7003	2500-0260001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 1,0
OR1007860	2500-0786001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,6 x 1,0
OR101.34x01.78.7	2500-1013201783	O-Ring aus Viton	101,32 x 1,78
OR102.00x01.50.1	2500-1020001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 102,0 x 1,5
OR102.00x03.00.1	2500-1020003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 102,0 x 3,0
OR104.00x05.70.1	2500-1040005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 104,0 x 5,7
OR104.00x08.00.1	2500-1040008001	O-Ring aus NBR	104,00 x 8,00
OR106.00x02.50.1	2500-1060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 106,0 x 2,5
OR107.00x02.00.1	2500-1070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 2,0
OR107.00x02.50.1	2500-1070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 2,5
OR107.00x05.00.1	2500-1070005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 5,0
OR107.50x05.00.1	2500-1075005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,50 x 5,0
OR108.00x02.00.1	2500-1080002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 108,0 x 2,0
OR110.00x03.00.1	2500-1100003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 110,0 x 3,0
OR110.00x05.00.1	2500-1100005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 110,0 x 5,0
OR112.00x02.50.1	2500-1120002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 112,0 x 2,5
OR115.00x02.00.7	2500-1150002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	115,00 x 2,00
OR115.00x04.00.7	2500-1150004003	O-Ring aus Viton	Ø 115,0 x 4,0
OR115.00x05.00.1	2500-1150005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 115,0 x 5,0

OR118.00x04.00.1	2500-1180004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 118,0 x 4,0
OR119.50x03.00.7	2500-1195003003	O-Ring aus Viton	Ø 119,5 x 3,0
OR120.00x02.00.7	2500-1200002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	120,00 x 2,00
OR120.00x02.50.1	2500-1200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 120,0 x 2,5
OR120.00x03.50.1	2500-1200003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 120,0 x 3,5
OR120.00x04.00.7	2500-1200004003	O-Ring aus Viton	Ø 120,0 x 4,0
OR120.00x05.00.7	2500-1200005003	O-Ring aus Viton	Ø 120,0 x 5,0
OR1200800-N70	2500-0080001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,2
OR1201790	2500-0179001201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,90 x 1,20
OR125.00x02.50.1	2500-1250002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 125,0 x 2,5
OR125.00x04.00.7	2500-1250004003	O-Ring aus Viton	Ø 125,0 x 4,0
OR128.00x02.00.1	2500-1280002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 128,0 x 2,0
OR130.00x04.00.7	2500-1300004003	O-Ring aus Viton	Ø 130,0 x 4,0
OR130.00x05.00.1	2500-1300005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 130,00 x 5,00
OR132.00x04.00.1	2500-1320004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 132,00 x 4,00
OR132.00x04.00NB-70	2500-1320004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 132,00 x 4,00
OR135.00x04.00.7	2500-1350004003	O-Ring aus Viton	Ø 135,0 x 4,0
OR135.00x05.00.7	2500-1350005006	O-Ring aus Viton	Ø 135,0 x 5,0
OR140.00x02.00.1	2500-1400002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 140,0 x 2,0
OR145.00x02.50.1	2500-1450002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 145,0 x 2,5
OR145.00x04.00.1	2500-1450004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 145,0 x 4,0
OR145.00x04.00.7	2500-1450004003	O-Ring aus Viton	Ø 145,0 x 4,0
OR147.00x02.50.1	2500-1470002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 147,0 x 2,5
OR150.00x02.00.7	2500-1500002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	150,00 x 2,00
OR1500200-N70	2500-0020001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,00 x 1,50

OR1500250-N70	2500-0025001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 1,50
OR1500280-N70	2500-0028001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,80 x 1,50
OR1500400	2500-0040001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 1,5
OR1500450-N70	2500-0045001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,5 x 1,5
OR1500500	2500-0050001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,5
OR1500600	2500-0060001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 1,5
OR1500650	2500-0065001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,50 x 1,5
OR1500800-N70	2500-0080001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,5
OR1500810-N70	2500-0081001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,1 x 1,6
OR1500850	2500-0085001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,5 x 1,5
OR1500900	2500-0090001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,5
OR1500900-V80	2500-0090001506	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 9,0 x 1,5
OR1501000	2500-0100001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 1,5
OR1501050	2500-0105001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,5 x 1,5
OR1501100	2500-0110001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 1,5
OR1501150	2500-0115001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 1,5
OR1501200	2500-0120001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 1,5
OR1501250	2500-0125001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x1,5
OR1501300	2500-0130001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 1,5
OR1501350	2500-0135001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 1,5
OR1501400	2500-0140001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,5
OR1501500	2500-0150001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 1,50
OR1501550	2500-0155001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,5 x 1,5
OR1501600	2500-0160001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,5
OR1501700	2500-0170001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 1,5

OR1501750	2500-0175001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,5 x 1,5
OR1501800	2500-0180001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,5
OR1501950	2500-0195001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 1,5
OR1502100	2500-0210001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 1,5
OR1502100-Viton	2500-0210001503	O-Ring aus Viton	Ø 21,0 x 1,5
OR1502200	2500-0220001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 1,5
OR1502300	2500-0230001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 1,5
OR1502400	2500-0240001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 1,5
OR1502500	2500-0250001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 1,5
OR1502600	2500-0260001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 1,5
OR1502700	2500-0270001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 1,5
OR1502800	2500-0280001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 1,5
OR1502900	2500-0290001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 1,5
OR1502950	2500-0295001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,5 x 1,5
OR1503000	2500-0300001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 1,5
OR1503200	2500-0320001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 1,5
OR1503900	2500-0390001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 1,5
OR1504000	2500-0400001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 1,5
OR1504200	2500-0420001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 1,50
OR1504300	2500-0430001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,00 x 1,50
OR1504500	2500-0450001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,0 x 1,5
OR1504570	2500-0457001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,7 x 1,5
OR1504800	2500-0480001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 1,5
OR1505000	2500-0500001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 1,5
OR1507500	2500-0750001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 1,5

OR1507800	2500-0780001501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 1,5
OR1507800	2500-0780001001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 1
OR154.00x03.00.1	2500-1540003001	O-Ring aus NBR 70	154,00 x 3,00
OR154.00x03.00.7 Viton 80	2500-1540003006	O-Ring aus Viton 80	154,00 x 3,00
OR154.00x03.00FP-80	2500-1540003006	O-Ring aus Viton 80	154,00 x 3,00
OR155.00x02.50.1	2500-1550002501	O-Ring aus NBR	155,00 x 2,50
OR155.00x03.00.7	2500-1550003003	O-Ring aus Viton	Ø 155,0 x 3,0
OR155.00x05.00.1	2500-1550005001	O-Ring aus NBR	155,00 x 5,00
OR156.00x02.00.7	2500-1560002006	O-Ring aus Viton, FKM 80	156,00 x 2,00
OR160.00x03.00.1	2500-1600003001	O-Ring aus NBR	160,00 x 3,00
OR160.00x03.50.1	2500-1600003501	O-Ring aus NBR	160,00 x 3,50
OR1600310	2500-0031001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,1 x 1,6
OR1600500	2500-0050001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,6
OR1600510	2500-0051001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,1 x 1,6
OR1601010	2500-0101001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,1 x 1,6
OR1601210	2500-0121001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,1 x 1,6
OR1601400	2500-0140001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,6
OR1601410	2500-0141001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,1 x 1,6
OR1601510	2500-0151001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,1 x 1,6
OR1601610	2500-0161001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,1 x 1,6
OR1601710	2500-0171001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,1 x 1,6
OR1601800	2500-0180001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 1,6
OR1601810	2500-0181001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,1 x 1,6
OR1602510	2500-0251001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,1 x 1,6
OR1602710	2500-0271001601	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,1 x 1,6

OR1701300	2500-0130001701	O-Ring aus 72 NBR872	Ø 13,0 x 1,7
OR174.00x03.00.7	2500-1740003006	O-Ring aus Viton, FKM 80	174,00 x 3,00
OR17800925-FKM70	2500-0092501783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 9,25 x 1,78
OR1780140-FKM70	2500-0140001783	O-Ring aus FKM 70° Shore (grün)	Ø 14,0 x 1,78
OR17807275-FKM75	2500-0727501789	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 72,75 x 1,78
OR1780925	2500-0092501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,25 x 1,78
OR1781242	2500-0124201781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,42 x 1,78
OR1781877	2500-0187701781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,77 x 1,78
OR180.00x04.00.1	2500-1800004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 180,0 x 4,0
OR1800500	2500-0050001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 1,8
OR1800800-N70	2500-0080001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 1,8
OR1801600	2500-0160001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 1,8
OR190.00x03.00.1	2500-1900003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 190,0 x 3,0
OR1900240-N70	2500-0024001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,40 x 1,90
OR1900340	2500-0034001901	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,4 x 1,9
OR192.00x04.00.1	2500-1920004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 192,0 x 4,0
OR2000250-N70	2500-0025002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,50 x 2,00
OR2000300	2500-0030002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,0 x 2,0
OR2000400	2500-0040002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 2,0
OR2000500	2500-0050002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,0
OR2000550	2500-0055002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 2,0
OR2000600	2500-0060002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,0
OR2000700-N70	2500-0070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,0
OR2000800	2500-0080002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 2,0
OR2000950	2500-0095002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,5 x 2,0

OR2001000	2500-0100002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 2,0
OR2001100-Viton	2500-0110002003	O-Ring aus Viton	Ø 11,0 x 2,0
OR2001200	2500-0120002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 2,0
OR2001250	2500-0125002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x 2,0
OR2001300	2500-0130002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,0
OR2001350	2500-0135002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,5 x 2,0
OR2001400	2500-0140002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,0
OR2001500	2500-0150002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,00
OR2001600	2500-0160002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 2,0
OR2001650	2500-0165002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,5 x 2,0
OR2001700	2500-0170002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,0
OR2001800	2500-0180002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,0
OR2001900	2500-0190002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 2,0
OR2001950	2500-0195002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 2,0
OR2002000	2500-0200002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 2,0
OR2002100	2500-0210002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 2,0
OR2002100-V80	2500-0210002006	O-Ring aus Viton 80 Shore	21,00 x 2,00
OR2002200	2500-0220002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 2,0
OR2002300	2500-0230002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 2,0
OR2002400-N70	2500-0240002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,0 x 2,0
OR2002500	2500-0250002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 2,0
OR2002700	2500-0270002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 2,0
OR2002750	2500-0275002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,5 x 2,0
OR2002800	2500-0280002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 2,0
OR2002850	2500-0285002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,5 x 2,0

OR2002900	2500-0290002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 2,0
OR2003000	2500-0300002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,0
OR2003200-N70	2500-0320002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x Ø 2,0
OR2003200-Viton	2500-0320002003	O-Ring aus Viton	Ø 32,0 x 2,0
OR2003300	2500-0330002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 2,0
OR2003400	2500-0340002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 2,0
OR2003450	2500-0345002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,5 x 2,0
OR2003500	2500-0350002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,0
OR2003600	2500-0360002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 2,0
OR2003700	2500-0370002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 2,0
OR2003900	2500-0390002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,0 x 2,0
OR2004000	2500-0400002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 2,0
OR2004200	2500-0420002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 2,00
OR2004300	2500-0430002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 2,0
OR2004600	2500-0460002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 2,0
OR2004800	2500-0480002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 48,0 x 2,0
OR2005000	2500-0500002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 2,0
OR2005300	2500-0530002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 2,0
OR2005300	2500-0530002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 53,0 x 2,5
OR2005500	2500-0550002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 2,00
OR2005600	2500-0560002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 2,00
OR2006000	2500-0600002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR2006000	2500-0600002003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR2006000	2500-0600002006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,0 x 2,0
OR2006100	2500-0610002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 61,00 x2,00

OR2006200	2500-0620002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,00 x 2,00
OR2006300	2500-0630002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 63,00 x 2,00
OR2006500	2500-0650002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 2,00
OR2006600	2500-0660002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 66,00 x 2,00
OR2008200	2500-0820002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 2,0
OR2008300	2500-0830002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 83,0 x 2,0
OR2008500	2500-0850002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,0
OR2009500	2500-0950002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 95,0 x 2,0
OR2012800	2500-1280002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 128,0 x 2,0
OR208.00x08.00.1	2500-2080008001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 208,0 x 8,0
OR210.00x04.00.1	2500-2100004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 210,0 x 4,0
OR225.00x03.00.1	2500-2250003001	O-Ring aus NBR	225,00 x 3,00
OR229.30x05.70.1	2500-2293005701	O-Ring aus NBR	229,30 x 5,70
OR2303400	2500-0340002301	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,0 x 2,3
OR240.00x05.00.1	2500-2400005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 240,0 x 5,0
OR2400113-FKM75	2500-0113002409	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 11,30 x 2,40
OR2401130	2500-0113002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,3 x 2,4
OR2401530	2500-0153002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,3 x 2,4
OR2401830	2500-0183002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,3 x 2,4
OR2402030	2500-0203002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,3 x 2,4
OR2402050	2500-0205002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,5x 2,4
OR2402130	2500-0213002401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,3 x 2,4
OR247.2403.53.1	2500-2472403531	O-Ring aus NBR	247,24 x 3,53
OR2500400	2500-0040002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 4,0 x 2,5
OR2500500	2500-0050002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 2,5

OR2500600	2500-0060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 2,50
OR2500700-N70	2500-0070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,5
OR2500800	2500-0080002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 2,5
OR2500850	2500-0085002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,5 x 2,5
OR2500900	2500-0090002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 2,5
OR2501000	2500-0100002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 2,5
OR2501000-E	2500-0100002504	O-Ring aus EPDM	Ø 10,0 x 2,5
OR2501050	2500-0105002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,5 x 2,5
OR2501100	2500-0110002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 2,5
OR2501150	2500-0115002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 2,5
OR2501200	2500-0120002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 2,5
OR2501250	2500-0125002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,5 x 2,5
OR2501300	2500-0130002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 2,5
OR2501400	2500-0140002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 2,5
OR2501500	2500-0150002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 2,50
OR2501700	2500-0170002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,5
OR2501800	2500-0180002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,5
OR2501900	2500-0190002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 2,5
OR2502000	2500-0200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Innen-Ø 20,0, Schnurr-Ø 2,5
OR2502500	2500-0250002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 2,5
OR2502600	2500-0260002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,0 x 2,5
OR2502700	2500-0270002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 2,5
OR2502800	2500-0280002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 2,5
OR2502900	2500-0290002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 2,5
OR2503000	2500-0300002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,5

OR2503500	2500-0350002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 2,50
OR2503600	2500-0360002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 2,5
OR2503700	2500-0370002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 2,5
OR2504000	2500-0400002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 2,5
OR2504200	2500-0420002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,0 x 2,50
OR2504300	2500-0430002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 2,5
OR2504600	2500-0460002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 46,0 x 2,5
OR2505000	2500-0500002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 2,5
OR2505400	2500-0540002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 54,0 x 2,5
OR2505600	2500-0560002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 2,50
OR2505800	2500-0580002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 2,5
OR2506000	2500-0600002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,0 x 2,5
OR2506200	2500-0620002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 62,0 x 2,5
OR2506800	2500-0680002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 2,50
OR2507500	2500-0750002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 2,5
OR2508000	2500-0800002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 2,5
OR2508500	2500-0850002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 2,5
OR2510600	2500-1060002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 106,0 x 2,5
OR2510700	2500-1070002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 107,0 x 2,5
OR2511200	2500-1120002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 112,0 x 2,5
OR2512000	2500-1200002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 120,0 x 2,5
OR2512500	2500-1250002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 125,0 x 2,5
OR2514500	2500-1450002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 145,0 x 2,5
OR2514700	2500-1470002501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 147,0 x 2,5
OR253.59x03.53.1	2500-2535903531	O-Ring aus NBR	253,59 x 3,53

OR255.00x03.00.1	2500-2550003001	O-Ring aus NBR	255,00 x 3,00
OR259.00x05.00.1	2500-2590005001	O-Ring aus NBR	259,00 x 5,00
OR260.00x06.00.1	2500-2600006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 260,0 x 6,0
OR2621191	2500-0119102621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,91 x 2,62
OR2621270	2500-0127002621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,7 x 2,62
OR2621508	2500-0150802621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,08 x 2,62
OR2623777	2500-0377702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,77 x 2,62
OR2623934	2500-0393402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 39,34 x 2,62
OR2651700-N70	2500-0170002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,0 x 2,65
OR2652350	2500-0235002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,5 x 2,65
OR2653000	2500-0300002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 2,65
OR270.0x04.00.1	2500-2700004001	O-Ring aus NBR	270,00 x 4,00
OR2701210	2500-0121002701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,1 x 2,7
OR280.00x05.00.1	2500-2800005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 280,0 x 5,0
OR2802300	2500-0230002801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 2,8
OR285.00x04.00.1	2500-2850004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 285,0 x 4,0
OR291.69x03.53.1	2500-2916903531	O-Ring aus NBR	291,69 x 3,53
OR3000500	2500-0050003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 3,0
OR3000550	2500-0055003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,5 x 3,0
OR3000600	2500-0060003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 3,0
OR3000700	2500-0070003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 3,0
OR3000800	2500-0080003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 3,0
OR3000900	2500-0090003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 3,0
OR3001000	2500-0100003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,0
OR3001100	2500-0110003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,0 x 3,0

OR3001150	2500-0115003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,5 x 3,0
OR3001200	2500-0120003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,0
OR3001300	2500-0130003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 13,0 x 3,0
OR3001400	2500-0140003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 3,0
OR3001500	2500-0150003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 3,00
OR3001600	2500-0160003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 3,0
OR3001900	2500-0190003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 3,0
OR3001900-75° FKM	2500-0190003009	O-Ring aus FKM 75° Shore (schwarz)	Ø 19,00 x 3,00
OR3001950	2500-0195003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,5 x 3,0
OR3002000	2500-0200003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,0
OR3002100	2500-0210003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,0 x 3,0
OR3002200	2500-0220003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 3,0
OR3002300	2500-0230003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 3,0
OR3002300-80FKM	2500-0230003006	O-Ring aus FKM (Viton) 80° Shore	Ø 23,0 x 3,0
OR3002400	2500-0240003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 3,00
OR3002500	2500-0250003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 3,0
OR3002800	2500-0280003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,0 x 3,0
OR3002900	2500-0290003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 29,0 x 3,0
OR3003000	2500-0300003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 3,0
OR3003100	2500-0310003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 31,0 x 3,0
OR3003200	2500-0320003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 3,0
OR3003600	2500-0360003003	O-Ring aus Viton 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
OR3003600-N70	2500-0360003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 3,0
OR3003700	2500-0370003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,0 x 3,0
OR3003720	2500-0372003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 37,2 x 3,0

OR3004000	2500-0400003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 3,0
OR3004020-90NBR	2500-0402003002	O-Ring aus NBR 90° Shore	Ø 40,2 x 3,0
OR3004200-V80	2500-0420003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 42,00 x 3,00
OR3004220	2500-0422003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,2 x 3,0
OR3004300	2500-0430003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 43,0 x 3,0
OR3005000	2500-0500003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 3,0
OR3005500	2500-0550003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 3,00
OR3005600	2500-0560003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,00 x 3,00
OR3005700	2500-0570003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 57,0 x 3,0
OR3005800	2500-0580003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 3,00
OR3006000-V80	2500-0600003006	O-Ring aus Viton 80° Shore	Ø 60,00 x 3,00
OR3006100	2500-0610003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 61,00 x 3,00
OR3006350-N70	2500-0635003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 63,50 x 3,00
OR3006400	2500-0640003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,00 x 3,00
OR3006450	2500-0645003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 64,50 x 3,00
OR3006500	2500-0650003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,00
OR3006800	2500-0680003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 3,00
OR3007200	2500-0720003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 3,0
OR3007800	2500-0780003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 78,0 x 3,0
OR3008000	2500-0800003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,0
OR3008200	2500-0820003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 3,0
OR3008800	2500-0880003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 88,0 x 3,0
OR3009200	2500-0920003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 92,0 x 3,0
OR3009400	2500-0940003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 94,0 x 3,0
OR3010200	2500-1020003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 102,0 x 3,0

OR3011000	2500-1100003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 110,0 x 3,0
OR3019000	2500-1900003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 190,0 x 3,0
OR303.00x03.00.1	2500-3030003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 303,0 x 3,0
OR3030300	2500-3030003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 303,0 x 3,0
OR305.00x05.00.1	2500-3050005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 305,0 x 5,0
OR3201280	2500-0128003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,80 x 3,20
OR3203500	2500-0350003201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 35,0 x 3,2
OR3301000	2500-0100003301	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,3
OR340.00x06.00.1	2500-3400006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 340,0 x 6,0
OR3500600-V80	2500-0060003506	O-Ring aus Viton 80 Shore	6,00 x 3,50
OR3500800	2500-0080003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 8,0 x 3,5
OR3500900	2500-0090003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 3,5
OR3501000	2500-0100003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 3,5
OR3501200	2500-0120003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 3,5
OR3501400	2500-0140003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 3,5
OR3501600	2500-0160003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 3,5
OR3501800	2500-0180003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 3,5
OR3501900	2500-0190003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 19,0 x 3,5
OR3502000	2500-0200003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,5
OR3502300	2500-0230003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 23,0 x 3,5
OR3502650	2500-0265003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 26,5 x 3,5
OR3503200	2500-0320003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 3,5
OR3503300	2500-0330003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 3,5
OR3503800	2500-0380003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 3,5
OR3504000	2500-0400003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 3,5

OR3504570	2500-0457003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 45,7 x 3,5
OR3506000	2500-0600003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,50
OR3506500	2500-0650003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,50
OR3508000	2500-0800003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,5
OR3508500	2500-0850003501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,0 x 3,5
OR3530594-V80	2500-0059403536	O-Ring aus Viton 80 Shore	5,94 x 3,53 - NUR 6,0 x 3,5 lieferbar
OR3532022	2500-0202203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,22 x 3,53
OR3536826	2500-0682603531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,26 x 3,53
OR3537262	2500-0726203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,62 x 3,53
OR3537580	2500-0758003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,80 x 3,53
OR3538850	2500-0885003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 88,5 x 3,53
OR3539100	2500-0910003531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 91,0 x 3,53
OR3552000	2500-0200003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,0 x 3,55
OR3556000	2500-0600003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 3,55
OR3556500	2500-0650003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 65,00 x 3,55
OR3556800	2500-0680003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 3,55
OR3558000	2500-0800003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 3,55
OR372.00x04.00.1	2500-3720004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 372,0 x 4,0
OR372.00x04.00.1	2500-3700004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 370,0 x 4,0
OR4000500	2500-0050004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,0 x 4,0
OR4000700	2500-0070004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 4,0
OR4001000	2500-0100004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,0 x 4,0
OR4001200	2500-0120004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 4,0
OR4001500	2500-0150004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,0 x 4,00
OR4001800	2500-0180004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 4,0

OR4001820	2500-0182004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,2 x 4,0
OR4002200	2500-0220004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 22,0 x 4,0
OR4002400	2500-0240004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 4,00
OR4002500	2500-0250004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 4,0
OR4002700	2500-0270004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 4,0
OR4003200	2500-0320004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,0 x 4,0
OR4003250	2500-0325004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 32,5 x 4,0
OR4003800	2500-0380004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 38,0 x 4,0
OR4004000	2500-0400004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 4,0
OR4005500-N70	2500-0550004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55 x 4,00
OR4005600	2500-0560004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 4,0
OR4006000	2500-0600004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x4,00
OR4006800	2500-0680004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 68,00 x 4,00
OR4007500-N	2500-0750004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 4,0
OR4007500-Viton	2500-0750004003	O-Ring aus Viton	Ø 75,0 x 4,0
OR4008000	2500-0800004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 4,0
OR4008200	2500-0820004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,0 x 4,0
OR4009000	2500-0900004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 90,0 x 4,0
OR4009300	2500-0930004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 93,0 x 4,0
OR4011500-V	2500-1150004003	O-Ring aus Viton	Ø 115,0 x 4,0
OR4012000-V	2500-1200004003	O-Ring aus Viton	Ø 120,0 x 4,0
OR4012500-V	2500-1250004003	O-Ring aus Viton	Ø 125,0 x 4,0
OR4013000-V	2500-1300004003	O-Ring aus Viton	Ø 130,0 x 4,0
OR4013500-V	2500-1350004003	O-Ring aus Viton	Ø 135,0 x 4,0
OR4014500	2500-1450004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 145,0 x 4,0

OR4014500-V	2500-1450004003	O-Ring aus Viton	Ø 145,0 x 4,0
OR4018000	2500-1800004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 180,0 x 4,0
OR4019200	2500-1920004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 192,0 x 4,0
OR4021000	2500-2100004001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 210,0 x 4,0
OR4504100-Viton	2500-0410004503	O-Ring aus Viton	Ø 41,0 x 4,5
OR4505000	2500-0500004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,0 x 4,5
OR4508900	2500-0890004501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 89,0 x 4,50
OR5000500	2500-0050005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,00 x 5,00
OR5000700	2500-0070005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 5,0
OR5001600	2500-0160005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 5,0
OR5001800	2500-0180005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 5,0
OR5002400	2500-0240005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 24,00 x 5,00
OR5002500	2500-0250005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,0 x 5,0
OR5002700	2500-0270005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 27,0 x 5,0
OR5003000N7	2500-0300005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 30,0 x 5,0
OR5003300	2500-0330005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 33,0 x 5,0
OR5003600	2500-0360005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,0 x 5,0
OR5004000	2500-0400005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 40,0 x 5,0
OR5005700	2500-0570005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 57,0 x 5,0
OR5006000	2500-0600005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 60,00 x 5,00
OR5007500-N	2500-0750005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,0 x 5,0
OR5011000	2500-1100005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 110,0 x 5,0
OR5011500-N70	2500-1150005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 115,0 x 5,0
OR5012000-V	2500-1200005003	O-Ring aus Viton	Ø 120,0 x 5,0
OR5013000	2500-1300005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 130,00 x 5,00

OR5024000	2500-2400005001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 240,0 x 5,0
OR5205600	2500-0560005201	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,0 x 5,2
OR5337556	2500-0755605331	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 75,56 x 5,33
OR540	2500-5400008003	O-Ring aus Viton	Ø 540 x 8,0
OR5501200	2500-0120005501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 12,0 x 5,5
OR5507200	2500-0720005501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 5,5
OR5708000	2500-0800005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 80,0 x 5,7
OR5708900	2500-0890005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 89,0 x 5,7
OR5710400	2500-1040005701	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 104,0 x 5,7
OR6000600	2500-0060006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 6,0 x 6,0
OR6000700	2500-0070006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 6,0
OR6026000	2500-2600006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 260,0 x 6,0
OR6034000	2500-3400006001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 340,0 x 6,0
OR63.50x3.00-70NBR	2500-0635003001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 63,50 x 3,00
OR6507200	2500-0720006501	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 72,0 x 6,5
OR7001600	2500-0160007001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 16,0 x 7,0
OR715.00x08.40.1	2500-7150008401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 715,00 x 8,40
OR74.00x4.50-FKM80	2500-0740004506	O-Ring aus FKM 80° Shore	Ø 74,00 x 4,5
OR8020800	2500-2080008001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 208,0 x 8,0
OR8471500-N7003	2500-7150008401	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 715,00 x 8,40
ORAR00007	2500-0036801781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,68 x 1,78
ORAR00009	2500-0052801781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 5,28 x 1,78
ORAR00011	2500-0076501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,65 x 1,78
ORAR00013-N7003	2500-0108201781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,82 x 1,78
ORAR00013-N7003	2500-01082017810	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,82 x 1,78

ORAR00015	2500-0140001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,78
ORAR00016	2500-0156001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,6 x 1,78
ORAR00020	2500-0219501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 21,95 x 1,78
ORAR00024-N7003	2500-0283001781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,3 x 1,78
ORAR00028	2500-0346501781	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,65 x 1,78
ORAR0010?-N70	2500-0028502621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,85 x 2,62
ORAR00103-N70	2500-0020602621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 2,06 x 2,62
ORAR00105	2500-0036302621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 3,63 x 2,62
ORAR00111	2500-0107702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 10,77 x 2,62
ORAR00114	2500-0155402621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 15,54 x 2,62
ORAR00115	2500-0171202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 17,12 x 2,62
ORAR00116	2500-0187202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,72 x 2,62
ORAR00117	2500-0202902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 20,29 x 2,62
ORAR00120	2500-0250702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 25,07 x 2,62
ORAR00124	2500-0314202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 31,42 x 2,62
ORAR00127	2500-0361702621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 36,17 x 2,62
ORAR00131	2500-0425202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 42,52 x 2,62
ORAR00134	2500-0472902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 47,29 x 2,62
ORAR00139	2500-0552502621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 55,25 x 2,62
ORAR00140	2500-0568202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,82 x 2,62
ORAR00141	2500-0584202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,42 x 2,62
ORAR00142	2500-0599902621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 59,99 x 2,62
ORAR00152	2500-0822202621	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 82,22 x 2,62
ORAR00216	2500-0281703531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 28,17 x 3,53
ORAR00220	2500-0345203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 34,52 x 3,53

ORAR00226	2500-0503903531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 50,39 x 3,53
ORAR00228	2500-0567403531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 56,74 x 3,53
ORAR00237	2500-0853203531	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 85,32 x 3,53
ORAR4348	2515-000002	Quadring	I-Ø 110,50 x 5,33
ORIA00700	2500-0070001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 1,8
ORIA00900	2500-0090001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 9,0 x 1,8
ORIA01180	2500-0118001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 11,8 x 1,8
ORIA01400	2500-0140001801	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 14,0 x 1,8
ORIB01800	2500-0180002651	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 18,0 x 2,65
ORIB02800-V80	2500-0280002656	O-Ring aus Viton 80 Shore	28,00 x 2,65
ORIC05150	2500-0515003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 51,50 x 3,55
ORIC05800	2500-0580003551	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 58,0 x 3,55
ORIE07000	2500-0700007001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 70,00 x 7,00
OS-4323	0735-000346	Tellerfeder DIN 2093	Ø 40; i-Ø 20,4; Dicke 1,5
OS02000070N7S77	2500-0070002001	O-Ring aus NBR 70° Shore	Ø 7,0 x 2,0
OS4242	0735-000178	Tellerfeder DIN 2093	Ø 16; i-Ø 8,2; Dicke 0,4
OSM2-10332	1240-025701	Maschinenschuh OSM-Serie	Ø 120mm, Nivellierschraube: M16 x 1,5 x 120 Höhe e
OT-FESTO003937	3100-000011	Kurzhubzylinder Typ AEVC-16-10-A-P, Gehäuse Alumin	Kolben-Ø 16, Hub: 10 mm
OT-FESTO003945	3100-000010	Kurzhubzylinder Typ AEVC-16-5-A-P, Gehäuse Alumini	Kolben-Ø 16, Hub: 5 mm
OT-FESTO004454	3100-000007	Normzylinder Typ DNC, Deckel Aluminium Druckguss,	Kolben-Ø12; Hub: 30mm
OT-FESTO007505	3100-000008	Mini-Schlitten Typ SLT...-P-A, doppeltwirkend, ela	Kolben-Ø10; Hub: 10mm
OT-FESTO011832	3105-000451	Drossel-Rückschlagventil Typ GRLA, Schwnkanschluss	Anschluss 1: G3/8, Anscluss 2: G3/8
OT-FESTO013083	3105-000417	Schlag-Rasttaster, Schutzart IP40, Farbe rot	Einbau-Ø 30,5, Betätigungskraft: 25N
OT-FESTO013768	3107-000656	Stößelventil Typ V/O-3-1/8, Aluminium eloxiert	Anschluß 1/8, Nennweite: 3,5mm, Normalnenndurchflu
OT-FESTO014793	3107-000602	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/8, Steckanschluss 6mm

OT-FESTO014932	3107-000762E	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G3/8, für Schlauch-Ø 8
OT-FESTO014932 (VPE = 10 STück)	3107-000762	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G3/8, für Schlauch-Ø 8 (1 VPE = 10 Stück)
OT-FESTO014983	3107-500002	Steckverschraubung TYp QSF Standard Reihe, gerade	Innengewinde G1/8", Steckanschluss 6mm
OT-FESTO015399	3107-000292	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde M5; für Schlauch-Ø 6
OT-FESTO019037	3107-000704	Präzisions-Druckregelventil, Drehknopf mit Arretie	Anschluß 1/8, Nennweite: 3,5mm, Normalnenndurchflu
OT-FESTO023716	3107-500001	Gesteuertes Rückschlagventil, Typ HGL-..-B	Außengewinde M5, Innengewinde M5 (2x)
OT-FESTO032852 (SMT-10F-PS-24V)	3105-300001	Näherungsschalter Typ SMT-10M-PS	Spannung 24V, Leitungslänge: 0,3m, LED, Anschluß M
OT-FESTO040794	5000-001505	Schnellverschraubung NPCK	Außengewinde G1/8 , Klemmanschluss 6 mm
OT-FESTO082715	3100-000009	Mini-Schlitten Typ DGST...-P-A, für Näherungsschal	Kolben-Ø10, Hub: 10mm,
OT-FESTSO014438	2555-001002	Dichtring aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid	Ø 10 x Ø 13 x 1,5 für Gewinde G1/8
OTF-4025	1610-000604	Schwere Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse mit	Ø 23,8; Flansch-Ø 44,5; Höhe 19,1; Kugel-Ø 12,7; T
OTF51	1610-000604	Schwere Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse mit	Ø 23,8; Flansch-Ø 44,5; Höhe 19,1; Kugel-Ø 12,7; T
OW0669-012	0710-018502	Federscheibe gewellt aus 1.1248	innen-Ø 12,3; außen-Ø 17,0; Höhe 1,6
OW2437-020	0710-018501	Federscheibe gewellt aus 1.1248	innen-Ø 50,0; außen-Ø 61,9, Höhe 4
OX-DF1229	2000-000400	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 41,60 / 18,50
P-247x496-18-1730	0101-000002	Platte auf Maß aus 1.1730	247 x 496 x 18
P-296x346-27-1730	0100-025001	P-Platten aus 1.1730 (C 45W)	296+0,9/+0,5 x 346+0,9/+0,5 x 27
P-5108	5000-001252	Endlosband Typ P-5108	850 x 16 x 0,8
P-5108	5000-001365	Endlosband Typ P-5108	1003 (±5) x 16 (±0,5) x 2,7 (±0,15) mm
P-510810000000 / Angebot 279847	5000-001252	Endlosband Typ P-5108	850 x 16 x 0,8
P-510821000000 / Angebot 280606	5000-001365	Endlosband Typ P-5108	1003 (±5) x 16 (±0,5) x 2,7 (±0,15) mm
P 296 546 / 66 / 1730	5000-000802	Platte aus 1.1730	296 x 546 x 66
P 296 596 / 96 / 1730	5000-000801	Platte aus 1.1730	296 x 596 x 96
P 346 396 46/1730	5000-001197	Platte, Material 1.1730	P1 / 346 x 396 x 46
P 496 496 46/1730	5000-001196	Platte, Material 1.1730	P1 / 496 x 496 x 46

P 546 546 76/1730	5000-001201	Platte, Material 1.1730	P1 / 546 x 546 x 76
P 546 546/ 66/1730	5000-001169	Platte, Material 1.1730	546 x 546 x 66
P/032x156x56/1.1730	5000-000704	Platte, Material 1.1730	32 x 156 x 56
P/156x156x46/1.1730	0100-025002	P-Platten aus 1.1730 (C 45W)	156+0,7/+0,3 x 156+0,7/+0,3 x 46
P/246x46/1.2162	5000-001337	Platte aus 1.2162	Ø246 x 46
P/296x546x66/1.1730	5000-000802	Platte aus 1.1730	296 x 546 x 66
P/296x596x96/1.1730	5000-000801	Platte aus 1.1730	296 x 596 x 96
P/546x546x46/1.1730	5000-001160	Platte, Material 1.1730	546 x 546 x 46
P/546x546x66/1.1730	5000-001169	Platte, Material 1.1730	546 x 546 x 66
P032 156/56/1730	5000-000704	Platte, Material 1.1730	32 x 156 x 56
P05205	5000-000425	Blitzwechselsystem BWS1	für M8
P05575	5000-000593	Gasausrüstung	verzinkt
P1 M12	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
P1/346x396x46/1.1730	5000-001197	Platte, Material 1.1730	P1 / 346 x 396 x 46
P1/446x446x76/1.1730	0100-025003	P1-Platten aus 1.1730 (C 45W)	446+0,3/+0,2 x 446+0,3/+0,2 x 76
P1/496x496x46/1.1730	5000-001196	Platte, Material 1.1730	P1 / 496 x 496 x 46
P1/496x546x56/1.1730	5000-001159	Platte, Material 1.1730	496 x 546 x 56
P1/546x546x76/1.1730	5000-001201	Platte, Material 1.1730	P1 / 546 x 546 x 76
P1K M12	0710-020707	Lindapter Ausgleichscheiben Typ P1 kurz gal. verzi	16 x 30 x 6, für Gewinde M 12
P296546/66-1.1730	5000-000802	Platte aus 1.1730	296 x 546 x 66
P296596/96-1.1730	5000-000801	Platte aus 1.1730	296 x 596 x 96
P5 10x18x4/7	2525-000006	Abstreifer Typ P5 - NBR	10 x 18 x 4 / 7
P5 8x16x4/7	2525-000002	Abstreifer NBR	8 x 16 x 4 / 7
PA 4 M10/25	0785-001905	Messingdübel Typ PA 4	Gewinde: M10; Dübellänge: 25; Bohrungs-Ø 12
PA 4 M10/25	0785-001905	Messingdübel Typ PA 4	Gewinde: M10; Dübellänge: 25; Bohrungs-Ø 12

PA 6.6 GF30% 20x60x130 schwarz	5000-001371	Platte PA6.6 GF30% schwarz	20 x 60 x 130
PA 6.6 GF30% 20x60x130 schwarz	5000-001371	Platte PA6.6 GF30% schwarz	20 x 60 x 130
PA4-M10/25	0785-001905	Messingdübel Typ PA 4	Gewinde: M10; Dübellänge: 25; Bohrungs-Ø 12
PA6-GF30-Ø100x1000-SW	0105-514001	Rundmaterial aus PA6 GF30 - schwarz	Ø 100 x 1000
PA6-GF30-Ø20x1000	0105-514004	Rundmaterial aus PA6 GF30	Ø 20 x 1000
PA6-GF30-Ø50x1000	0105-514003	Rundmaterial aus PA6 GF30	Ø 50 x 1000
PA6-GF30-Ø80x1000	0105-514002	Rundmaterial aus PA6 GF30	Ø 80 x 1000
PA6-Ø30x3000	0105-514005	Rundmaterial aus PA6 schwarz	Ø 30 x 3000
PACK-CIMMS4312-0.1	3055-000006	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,1 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS4312-0.2	3055-000007	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,2 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS4312-0.5	3055-000008	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 0,5 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS4312-1.0	3055-000009	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 12; 43 x 43 x 1,0 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS6816-0.1	3055-000031	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,1 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS6816-0.2	3055-000021	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,2 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS6816-0.5	3055-000022	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 16; 68 x 68 x 0,5 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS8320-0.1	3055-000015	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,1 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS8320-0.2	3055-000016	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,2 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS8320-0.5	3055-000017	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 0,5 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS8320-1.0	3055-000018	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 20; 83 x 83 x 1,0 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS9825-0.10	3055-000026	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.10 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS9825-0.20	3055-000027	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.20 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS9825-0.50	3055-000028	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 0.50 (Packung 10 Stück)
PACK-CIMMS9825-1.0	3055-000010	Passscheiben rechteckig für Motorfundamente Typ CI	Nut 25; 98 x 98 x 1.0 (Packung 10 Stück)
PAF06080P10	0806-000608	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	6 x 8 x 8,0 ; Bund-Ø 12
PAF08055P10	0806-000806	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 5,5 ; Bund-Ø 15

PAF08075P10	0806-000808	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	8 x 10 x 7,5 ; Bund-Ø 15
PAF12070P11	0808-001207	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 12; außen-Ø 14; Länge: 7; Bund-Ø 20
PAF15090P10	0806-001509	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 9 ; Bund-Ø 23
PAF15120P10	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
PAF15120P10	0806-001512	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	15 x 17 x 12 ; Bund-Ø 23
PAF15120P11	0808-001512	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 15; außen-Ø 17; Länge: 12,0; Bund-Ø 23
PAF18120P10	0806-001812	DU-Buchse mit Bund	18 x 20 x 12; Bund-Ø 26
PAF20115P11	0808-002012	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 20; außen-Ø 23; Länge: 11,5; Bund-Ø 30
PAF20215P10	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
PAF20250P10	0806-002025	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 25 ; Bund-Ø 30
PAF35160P10	0806-003516	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	35 x 39 x 16,0 ; Bund-Ø 47
Palatinol N (Silikonfrei)	1855-000001	Weichmacher Palatinol N	Kanister á 25 Kg (30 Liter)
PAMBB-48F/G	1400-040501	Spannschellen	Nennweite 52
PAP0403P10	0805-000403	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 4 x Ø 5,5 x 3
PAP0505P10	0805-000505	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 5
PAP0508P10	0805-000508	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 5 x Ø 7 x 8
PAP060808.6P10	0818-100001	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 8 x 8,6
PAP0610P11	0807-000610	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	6 x 8 x 10
PAP0808P11	0807-000808	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 8
PAP08108.6P10	0818-100003	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 8 x Ø 10 x 8,6
PAP0810P11	0807-000810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	8 x 10 x 10
PAP1010P10	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
PAP1010P11	0807-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 10
PAP1012P10	0805-001012	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 12
PAP101310.6P10	0818-100007	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 10 x Ø13 x 10,6

PAP1020P11	0807-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	10 x 12 x 20
PAP12070P10	0806-001207	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 7 ; Bund-Ø 20
PAP1210P11	0807-001210	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 10
PAP121411.6P10	0818-100006	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 14 x 11,6
PAP1215P11	0807-001215	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 12 x Ø 14 x 15
PAP1220P11	0807-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	12 x 14 x 20
PAP131613.6P10	0818-100004	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 13 x Ø 16 x 13,6
PAP1515P11	0807-001515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	15 x 17 x 15
PAP1610P10	0805-001610	DU-Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 10
PAP1615P11	0807-001615	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 15
PAP162015.6P10	0818-100002	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 20 x 15,6
PAP1620M8.6P10	0818-100008	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 20 x 18,6
PAP1625P11	0807-001625	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	16 x 18 x 25
PAP1810P10	0805-001810	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 10
PAP1814P10	0818-001814	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 14
PAP1815P10	0805-001815	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 15
PAP1820P10	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
PAP1820P10	0805-001820	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 20
PAP1823P10	0818-001823	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 18 x Ø 20 x 23
PAP1830P10	0805-001830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 18 x Ø 20 x 30
PAP2010P10	0805-002010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 10
PAP2020P10	0805-002020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 20
PAP202518.6P10	0818-100005	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 25 x 18,6
PAP2025P10	0805-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 20 x Ø 23 x 25
PAP2025P20	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch

PAP2030P11	0807-002030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	20 x 23 x 30
PAP2412P10	0818-002412	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken - gek	Ø 24 x Ø 27 x 12
PAP2510P10	0805-002510	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 25 x Ø 28 x 10
PAP2830P10	0805-002830	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 28 x Ø 32 x 30
PAP3015P10	0805-003015	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 15
PAP3020P10	0805-003020	Gleitlagerbuchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 34 x 20
PAP3025P11	0807-003025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	30 x 34 x 25
PAP3515P10	0805-003515	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 15
PAP3520P10	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
PAP3520P10	0805-003520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 20
PAP3525P10	0805-003525	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 35 x Ø 39 x 25
PAP3835P10	0805-003835	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 38 x Ø 42 x 35
PAP4020P10	0805-004020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 20
PAP4025P10	0805-004025	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x 44 x 25
PAP4030P10	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
PAP4030P11	0807-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	40 x 44 x 30
PAP5020P10	0805-005020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 50 x Ø 55 x 20
PAP5030P20	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
PAP5040P11	0807-005040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 40
PAP5060P11	0807-005060	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 50 x Ø 55 x 60
PAP5520P10	0805-005520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 20
PAP5540P10	0805-005540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 40
PAP6030P20	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
PAP6040P11	0807-006040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 40
PAP6070P11	0807-006070	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 60 x Ø 65 x 70

PAP7040P11	0807-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 40
PAP7040P20	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
PAP7050P11	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
PAP7050P11	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
PAP80100P10	0805-0080100	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 80 x Ø 85 x 100
PAP8060P20	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
PAS-13	5000-000474	Metallscheibe selbstklebend, als Gegenstück zu Mag	Ø13
PAS20250P10	2315-000008	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	254 x 500 x 1,98; Nutzbreite 240
PAS25240P10	2315-000010	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	254 x 500 x 2,48; Nutzbreite 240
PASE-20N	1130-002008	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 20; 130 x 64
PASE-20N	1130-002008	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 20; 130 x 64
PASE-20N	1130-002008	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 20; 130 x 64
PASE25-N	1130-002010	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 25; 130 x 70
PASE25-XL-N	1130-002010	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 25; 130 x 70
PASE25-XL-N	1130-002010	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 25; 130 x 70
PASE30-N	1130-002012	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 30; 158 x 82
PASE30-XL-N	1130-002012	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 30; 158 x 82
PASE30-XL-N	1130-002012	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 30; 158 x 82
PASE45	1130-002018	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Bohrungs-Ø 45, 192 x 107 x 48
PASE45-XL	1130-002018	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Bohrungs-Ø 45, 192 x 107 x 48
PASE45-XL	1130-002018	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Bohrungs-Ø 45, 192 x 107 x 48
PASEY 35	5000-000983	Stehlager-Gehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Spannla	Ø35; Breite 45; Länge 163; Höhe 93
PASEY35-XL-N	5000-000983	Stehlager-Gehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Spannla	Ø35; Breite 45; Länge 163; Höhe 93
PASEY35-XL-N	5000-000983	Stehlager-Gehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Spannla	Ø35; Breite 45; Länge 163; Höhe 93
PASSB-52M	1400-040251	Spannschellen	Nennweite 52

PAW10P10	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
PAW12P10	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
PAW14P10	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
PAW16P10	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
PAW16P10	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
PAW18P10	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
PAW20P10	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
PAW22P10	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
PAW26P10	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
PAW32P10	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
PAW42P10	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
PAW50P10	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
PB 20	1625-001509	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M20x1,5 (MC225EUM
PB 25	1625-001511	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M25x1,5 (MC600EUM
PB20	1625-001509	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M20x1,5 (MC225EUM
PB20	1625-001509	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M20x1,5 (MC225EUM
PB20-XL	5000-000877	Stehlager-Gehäuseeinheit	Ø20; 31,8 x 50,1 x 98,4
PB20-XL	5000-000877	Stehlager-Gehäuseeinheit	Ø20; 31,8 x 50,1 x 98,4
PB20-XL	5000-000877	Stehlager-Gehäuseeinheit	Ø20; 31,8 x 50,1 x 98,4
PB20-XL	5000-000877	Stehlager-Gehäuseeinheit	Ø20; 31,8 x 50,1 x 98,4
PB25	1625-001511	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M25x1,5 (MC600EUM
PB25	1625-001511	ACE-Schutzkappe Typ PB	für Kleinstoßdämpfer mit Gewinde M25x1,5 (MC600EUM
PB75-M5	5000-001193	SVL Mounting PB75-M5	drehbare Halterung für Brick Light S75
PBA6-25-B	3040-000006	Konusgriff mit Innengewinde	Ø 25; Gewinde M 6
PBG121407F	5000-000458	Bundbuchse	12 x 14 x 07

PBG8-30	3040-000007	Kugelknopf Drehbar Typ PBG Phenolharz schwarz, Sch	Ø 30; Gewinde M 8
PCFTR25	1130-001001	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	Ø 25; Breite 36; Höhe: 97
PCFTR25	1130-001001	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	Ø 25; Breite 36; Höhe: 97
PCFTR25	1130-001001	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	Ø 25; Breite 36; Höhe: 97
PCIMRS12-20-0.01	3055-000088	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 12 x Ø 20 x 0.01 (VPE=30 Stück)
PCIMRS6-12-0.01	3055-000087	Passscheiben aus 1.4301 Härte 370-430 HV	Ø 6 x Ø 12 x 0.01 (VPE=30 Stück)
PCJTY25-N	5000-000995	Flanschlagereinheit	Ø25 x 38,5; 124 x 70
PCJTY25-N	5000-000995	Flanschlagereinheit	Ø25 x 38,5; 124 x 70
PCJTY25-XL-N	5000-000995	Flanschlagereinheit	Ø25 x 38,5; 124 x 70
PCLBRH5-49.5-LKC	3030-000033	Scharnierbolzen mit Innensechskant	Schaft-Ø5; Schaftlänge 49,5, Gewinde M4 x 6
PCLKG12-110.0	3010-000077	Gelenkstift mit Passfedernut Typ PCLKG aus 1.1191	Ø 12 x 110,0
PCLKG12-135.0	3010-000056	Gelenkstift mit Passfedernut Typ PCLKG aus 1.1191	Ø 12 x 135
PCLKG12-95.0	3010-000066	Gelenkstift mit Passfedernut Typ PCLKG aus 1.1191	Ø 12 x 95,0
PCLKGH16-80	3010-000115	Präzisions-Drehzapfen-Passfeder Typ PCLKGH aus 1.1	Ø 16 x 80
PCMF121407E	5000-000458	Bundbuchse	12 x 14 x 07
PCMW284801.5	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
PE032.25	5000-001511	PE Rohr Druckrohr DVGW	Ø 32 x 3,0mm, Rolle 25meter
Peek 450G Natur Ø30x1.050	5000-001030	Peek 450G Natur	Ø 30 x 1.050
PELAK0905	5000-000567	Behälter grün	PELAK 0905
PEN-8x1.25-BL	5000-001330	Kunststoffschlauch blau	8 x 1,25 x 50 m
PerfectHD Mini Kippschalter	5000-001565	PerfectHD Mini Kippschalter - Minischalter - 6 Kon	mit Metallhebel 2x Ein / Ein
PF1000-24VDC	2600-000008	Filterlüfter Serie PF - 3.Generation	92 x 92, Luftleistung: 24 m^3/h, Nennspannung: 24 V
PF11000-230VAC	2600-000014	Filterlüfter Serie PF - 4.Generation	92 x 92, Luftleistung: 29 m^3/h, Nennspannung: 230
PF11000-24VDC	2600-000018	Filterlüfter Serie PF - 4.Generation	92 x 92, Luftleistung: 29 m^3/h, Nennspannung: 24 V
PF11000-24VDC	2600-000018	Filterlüfter Serie PF - 4.Generation	92 x 92, Luftleistung: 29 m^3/h, Nennspannung: 24 V

PFCLEE-D15-L5-M8-MC10	3030-000045	Präzisions-Drehzapfen aus 1.1191	Ø15
PFSSN3	3035-000016	Federnde Druckstück Typ PFSSN, Hülse: 1.4305, Kuge	Ø3; Länge: 4; Kugel-Ø2; geringe Traglast: 0,74 - 0
PFSSN4	3035-000017	Federnde Druckstück Typ PFSSN, Hülse: 1.4305, Kuge	Ø3; Länge: 5; Kugel-Ø3; geringe Traglast: 0,65 - 5
PFYN 80 HT1-60	5000-000029	Flachsauggreifer rund HT1-60	Ø 80; PFYN 80
PFYN 80 HT1-60	5000-000029	Flachsauggreifer rund HT1-60	Ø 80; PFYN 80
PG-202325A	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch
PG.101220.F	0805-001020	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 20
PG.121420.F	0805-001220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 12 x Ø 14 x 20
PG202325A	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch
PG323620F	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
PG404430F	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
PG505530A	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
PG505560F	0805-005060	DU-Buchse zylindrisch	Ø 50 x Ø 55 x 60
PG556020F	0805-005520	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 20
PG556040F	0805-005540	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 40
PG556050F	0805-005550	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 55 x Ø 60 x 50
PG606530A	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
PG707540A	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
PH22Fx15	0800-00150K	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	15,0 F7 x 22n6 x 16; Bund-Ø 26 x 4
PHS-C 13-17-100 H11.0-HSS	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
PHSC8	3090-000115	Gelenkkopf	Gewinde M8
PHSCL8	3090-000116	Gelenkkopf mit Linksgewinde	Gewinde M8
PHSOLM12	3090-000063	Gelenkkopf aus 1.1181 Linksgewinde	M12
PHSOM12	3090-000062	Gelenkkopf aus 1.1181	M12
PJH6-5	3030-000051	Federndes Druckstück Stahl brüniert	Bolzen-Ø 2,5 x 5, Gewinde M6, Länge 30

PJH8-5	3030-000066	Federndes Druckstück Stahl brüniert	Bolzen-Ø 3,1 x 5, Gewinde M8
PJHR16-10	3035-000019	Federndes Druckstück	Hub = 10; Gewinde M16
PJHTP16-15	3030-000020	Miniatur-Federstößel (für geringe Traglast) Typ PJ	M16 x 35; S=15; L=60; Last 12,7 - 78,5 N
PJL6-10	3035-000004	Federnde Druckstück Typ PJL, Hülse: 1.1191, Bolzen	M6; Länge: 39; Bolzen-Ø2,5; SW2; geringe Tragzahl:
PJLTP16-15	3030-000018	Miniatur-Federstößel (für geringe Traglast) Typ PJ	M16 x 35; S=15; L=60; Last 3,9 - 39,2 N
PJX4-2	3035-000020	Federndes Druckstück, rostfrei	Gewinde: M4, Hub 2, Gesamtlänge: 24
PJXK12-10	3035-000013	Federndes Druckstück, rostfrei	M12, Bolzenlänge 10
PK-196-246-27	0100-028101	Gebohrte Platten aus 1.1730 (C45W), Typ 2-C1	196 x 246 x 37
PKS20.1 A00 T23 105 Grad	0560-050008	Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magn	Größe 3; Spannkraft 250N; Haltekraft 900N
PL30A	5000-000505	Reflektor	PL30A
PL40A	5000-000136	Reflektor	PL40A
PM 2025 DX	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch
PM2025DX	0809-002025	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 20 x Ø 23 x 25 mit Schmierloch
PM5030DX	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
PM5030DX	0809-005030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 50 x Ø 55 x 30
PM6030DX	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
PM6030DX	0809-006030	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 60 x Ø 65 x 30
PM7040DX	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
PM7040DX	0809-007040	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 70 x Ø 75 x 40
PM8060DX	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
PM8060DX	0809-008060	Gleitlagerbuchse zylindrisch, wartungsarm mit verk	Ø 80 x Ø 85 x 60
PMK35-7	1020-000802	Adapterplatte für Baureihe MK/MKS	für Schienengröße 35
PMT-101-5-M10x1-AK	0301-009652	Rastbolzen aus Stahl mit Rastsperre, mit Kontermut	Bolzen-Ø 5
PMXSB8	3030-000065	Arretierbolzen Typ PMXSB	M8 x 1,25; Bolzen-Ø 5 x 5
Pneuko60	5000-000118	Ausgleichskolben	Pneuko G 60-12-8

PO-100-10K	1605-000277	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø 100 x 37, Achsloch-Ø 10
PO100-10K	1605-000277	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø 100 x 37, Achsloch-Ø 10
PO100/10K	1605-000277	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø 100 x 37, Achsloch-Ø 10
PO16470 - Angebot AN2956-2016	5000-000413	Siegelleiste planparallel, Normalschliff, bds. Fas	230x10x3, Mischung S60R-FGPCPS-04, Silikon, 60+/-5
POA50/8G	1600-004108	Apparate-Räder aus Polyamid, schwarz mit Gleitlage	Breite 18; außen-Ø 50; innen-Ø 8; Nabenläge: 22
POB-06x08	0814-100608	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 6 x Ø 8 x 8
POB-06x10	0814-100610	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 6 x Ø 8 x 10
POB-08x08	0814-100808	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 8
POB-08x12	0814-100812	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 12
POB-08x15	0814-100815	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 15
POB-10x10	0814-101010	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 10 x Ø 12 x 10
POB-10x12	0814-101012	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 10 x Ø 12 x 12
POB-10x15	0814-101015	POB Standard Kunststoffbuchse	Ø 10 x Ø 12 x 15
POF-06x08	0815-100608	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 6 x Ø 8 x 8; Bund-Ø 12 x 1
POF-08x08	0815-100808	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 8 x Ø 10 x 8; Bund-Ø 15 x 1
POF-10x10	0815-101010	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 10 x Ø 12 x 10; Bund-Ø 18 x 1
POF-10x15	0815-101015	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 10 x Ø 12 x 15; Bund-Ø 18 x 1
POF-16x20	0815-101615	POF Standard Kunststoffbuchse	Ø 16x Ø 18 x 15; Bund-Ø 24 x 1
POTH100/15G	1600-002714	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 35; außen-Ø 100; innen-Ø 15; Tragfähigkeit:
POTH100/15G	1600-002714	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 35; außen-Ø 100; innen-Ø 15; Tragfähigkeit:
POTH125/15G	1600-002734	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 35; außen-Ø 125; innen-Ø 15; Tragfähigkeit:
POTH125/15G	1600-002734	Führungsrollen mit Kugellager, Laufbelag Extrathan	Breite 35; außen-Ø 125; innen-Ø 15; Tragfähigkeit:
PP-B-0.63t-M12	0780-003404	PowerPoint Typ PP-B Ösenanschluss mit Ovalring 180	M 12; Tragkraft 630 kg
PP-B-4t-M24	0780-003407	PowerPoint Typ PP-B Ösenanschluss mit Ovalring 180	Gewinde: M24 x 36, WLL 4 t,
PP-S-5t-M30	0780-003448	PowerPoint-Anschlagpunkte Typ PP-S Universalanschl	Gewinde: M24 x 36, WLL 4 t,

PP225	1625-000854	Nylonkopf Typ PP225	Ø 17 x 8,8
PP600	1625-000856	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	Ø 23 x 10,6
PP600	1625-000856	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	Ø 23 x 10,6
PP600	1625-000856	Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend Typ MC	Ø 23 x 10,6
PPL20	3090-000126	Pfeilschilder aus Aluminium eloxiert	Länge 20, Breite 8, Dicke 0,5
PPLP20	3090-000070	Pfeilschilder aus Kunststoff	Länge 20; Dicke 0,5
PPPS30	3090-000056	Pfeilschild aus Polycarbonat	L=30; Dicke 1,5
PPS.200.080B 19.10x20	1905-000007	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS, mit zyli	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
PPS.200.080D 19.10x20	1905-007005	Runde Schneidstempel ISO 8020 Form B HSS mit zylin	Ø19,1 x 20,0; Ø 20 x 80
PPSB6-12	3010-000109	Innensechskantschraube aus Kunststoff	Gewinde M6 x 12
PR-30-RT (9298)	3105-000417	Schlag-Rasttaster, Schutzart IP40, Farbe rot	Einbau-Ø 30,5, Betätigungskraft: 25N
PR 196/27/2312	5000-000291	Sonderplatte rund, Material 1.2312	Ø196 +0,4/+0,5 gedreht; Stärke 27 +0,8/+1 gefräst
PR 246/46/2162	5000-001337	Platte aus 1.2162	Ø246 x 46
PR.92-PF-C1	0600-019812	Griffschale aus Thermoplast, schwarzgrau	Grifflänge 92, Höhe 37, Tiefe 19
PRM202320	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
Profil 5	5000-000589	Profil 5, aus AlMgSi0,5F25, natur eloxiert	20 x 10 x 330
ProTool.de84993	1300-005752	Software	für Positionsanzeiger
Prüf 1	2001-000004	Druckfeder-Sortimentskasten Federstahl EN 10270-1-	jeweils 5 Stück - insgesamt 830 (d=0,2-2,0mm)
PS009015100	0710-001098	Passscheiben DIN 988, Stahl	Ø 9 x Ø 15 x 1,00
PS10SC	5000-000197	Schaltkopf	Typ PS10SC
PS10SC	5000-000197	Schaltkopf	Typ PS10SC
PS12	1625-000354	Schaltkopf Typ PS	Ø 14 x 15; Hub max. 7; M 4 x 4
PS25	1625-000362	Schaltkopf Typ PS	Ø 23 x 11; Innen-Ø 8
PS25	1625-000362	Schaltkopf Typ PS	Ø 23 x 11; Innen-Ø 8
PSA-VRS M20	0700-134213	Drehbare Ringschraube Typ PSA-VRS metrisch	Gewinde M 20 x 30, Tragkraft max. 2 Personen

PSAGS20-1000-F30-M16-SC5	3025-000026	Linearwelle; einseitig Außengewinde	Ø20 x 1000; Gewinde M16 x 30
PSAGU12-180-F10-M8-T10-N8-SC50	3030-000043	Bolzen beidseitig Außengewinde mit Freistich und Q	Ø12 x 180
PSAGU8-39-F6-M6-T6-N6-SC12	3030-000049	Bolzen beidseitig Außengewinde mit Freistich und Q	Ø8 x 39
PSCSP12-15	3015-000016	Stellring geteilt	Ø12 x Ø35 x 15
PSFJ10-140	3090-000031	Welle, gerade Ausführung, 1.3505, hartverchromt	Ø10; Länge 140
PSFRRA10-43-B3-S3	3025-000014	Welle beidseitig mit Sicherungsringnuten	Ø10 x 43
PSFRRA12-40-B4-S4	3025-000012	Welle beidseitig mit Sicherungsringnuten	Ø12 x 40
PSM405050A51	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50
PSZFOH-085571 00817	0740-208727	Popnieten aus Stahl mit Flachkopf und Teilsechskan	Klemmbereich: 3,0 - 6,0 mm
PT0100250-T46N	2525-000019	Stangendichtung	17,5 x 25 x 3,2
PT0100250-T46N	2525-000019	Stangendichtung	17,5 x 25 x 3,2
PT0100280-T46N	2525-000015	Stangendichtung	20,5 x 28,0 x 3,2
PT0100320-T46N	2505-000001	Kolbendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	24,5 x 32 x 3,2
PT0100320-T46N	2505-000001	Kolbendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	24,5 x 32 x 3,2
PT0200320-T46N	2525-000017	Kolbendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	32,0 x 21,0 x 4,2
PT0200530-T46-V	5000-000435	Kolbendichtung mit O-Ring	53 x 42 x 4,2
PT0200700-T46N	2525-000018	Kolbendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	70,0 x 59,0 x 4,2
PT4000100000	5000-000115	Power-Grip Zentrier- und Klemmbuchse, Rostbeständi	Ø 92 x 23 (1 Satz = 4 Stück)
PT4000100040	5000-000115	Power-Grip Zentrier- und Klemmbuchse, Rostbeständi	Ø 92 x 23 (1 Satz = 4 Stück)
PU.MH 40/20/6200/310 ZZ	5000-000369	Führungsrolle	Typ PU.MH 40/20/6200/310 ZZ
PU4x500	3106-001004	Kunststoffschlauch PUN	Außen-Ø 6 ; Innen-Ø 4,0; Farbe blau
PUN-10x1.5-SI	3106-001071	Kunststoffschlauch PUN	Außen-Ø 10 ; Innen-Ø 7,0; Farbe silber
PWG-S 60	0590-100001	robuster 2 Finger-Winkelgreifer mit federgestützte	Öffungswinkel pro Finger: 20°; Greifmoment: 18,36
PWTR15-2RS	5000-000195	Stützrolle abgedichtet	Ø15 x Ø35 x 19
PWTR15-2RS	5000-000195	Stützrolle abgedichtet	Ø15 x Ø35 x 19

PXAN10	3030-000026	Arretierbolzen Typ PXAN Kugelförmig aus 1.0715 brü	M10 x 1,0; Bolzen-Ø 5 x 5
PXG527802F	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
PXKN10	3030-000010	Arretierbolzen Typ PXKN Kugelförmig mit Sicherungs	M10 x 1,0; Bolzen-Ø 5 x 5
PXNK16	3030-000030	Arretierbolzen Typ PXNKN ohne Griff aus 1.1191/C45	M16 x 1,5; Bolzen-Ø 8 x 8; Gesamtlänge: 54
PXNKN16L	3030-000029	Arretierbolzen Typ PXNKN ohne Griff aus 1.1191/C45	M16 x 1,5; Bolzen-Ø 8 x 12; Gesamtlänge: 54
PXSA12	0301-006602	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 6; Gewinde M 12 x 1,5
PXSA16	0301-006604	Rastbolzen aus Stahl, Form A ohne Kontermutter	Bolzen-Ø 8; Gewinde M 16 x 1,5
PXSAN12	3030-000055	Arretierbolzen Typ PXAN Kugelförmig aus 1.0715 brü	M12 x 1,5; Bolzen-Ø 6 x 6
PXTSB12-6	3030-000047	Arretierbolzen, Spitze mit Gewinde, offen arretier	M16, Hub: 6
PXVBK16-10	3030-000061	Arretierbolzen Typ PXVK mit Kontermutter und Hebel	M16 x 1,5; Bolzen-Ø 10 x 10
Q04043	2550-088620178	X-Ring	Ø 88,62 x 1,78
Q04111	2550-010770262	X-Ring	Ø 10,77 x 2,62
Q04137	2550-052070262	X-Ring	Ø 52,07 x 2,62
Q04228	2515-000006	Quadring NBR 70Sh	56,74 x 3,53
Q04234	2515-000005	Quadring NBR 70Sh	75,80 x 3,53
Q04348	2515-000002	Quadring	I-Ø 110,50 x 5,33
Q04436	2550-148600700	X-Ring	Ø 148,60 x 7,00
Q4210-N7004	2515-000003	Quadring	I-Ø 18,66 x 3,55
QA/8100/23	5000-000169	Befestigungselement Typ D	QA 8100/23
QCN24	0705-009004	Schnellspann-Rändelmutter aus Stah vergütet	M 6; Kopf-Ø 24
qlsl150	0620-025352	Einschraubgriffe, Vergütungsstahl brüniert, Kugelk	Ø 8 x 59, Gewinde M 5x5, Griff-Ø 20, SW7
QM/59050/29/1500	2565-000001	Dichtungssatz	QM/59050/29/1500
QM/59050/29/1500	2565-000001	Dichtungssatz	QM/59050/29/1500
QM/8080/32	5000-000154	Gabelbefestigung	Typ QM/8080/32
QM/8100/32	5000-000154	Gabelbefestigung	Typ QM/8080/32

QRAR04043-N7004	2550-088620178	X-Ring	Ø 88,62 x 1,78
QRAR04109-N70	2550-007590262	X-Ring NBR 70° Shore	Ø 7,59 x 2,62
QRAR04109-N7004	2550-007590262	X-Ring NBR 70° Shore	Ø 7,59 x 2,62
QRAR04111-N7004	2550-010770262	X-Ring	Ø 10,77 x 2,62
QRAR04436-N7004	2550-148600700	X-Ring	Ø 148,60 x 7,00
QS-1/2-16	3107-000614	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/2, Steckanschluss 16mm
QS-1/2-16-20	3107-000614	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/2, Steckanschluss 16mm
QS-1/8-6	3107-000602	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/8, Steckanschluss 6mm
QS-1/8-6-100	3107-000602	Quick Star QS, Standard Reihe, gerade Form	Außengewinde R1/8, Steckanschluss 6mm
QS-G1/8-4	3107-000451	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 4
QS-G1/8-6	3107-000452	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
QS-G3/8-8-I (186111)	3107-000762E	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G3/8, für Schlauch-Ø 8
QS-G3/8-8-I (186111)	3107-000762	Steckverschraubung Typ QS, Außengewinde mit Außens	Gewinde G3/8, für Schlauch-Ø 8 (1 VPE = 10 Stück)
QSF-1/4-8-B	5000-001328	Steckverschraubung	QSF-1/4-8-B
QSF-1/8-6-B	3107-500002	Steckverschraubung TYp QSF Standard Reihe, gerade	Innengewinde G1/8", Steckanschluss 6mm
QSL-1/4-10	3107-000036	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde R1/4; für Schlauch-Ø10
QSL-1/8-6	3107-000024	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde R1/8; für Schlauch-Ø6
QSL-12	5000-001182	L - Steckverbinder	QSL-12
QSL-8	5000-001329	Steckverschraubung	QSL-8
QSLL-G3/8-8	3105-000351	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde R3/8; Steckanschluß Ø 8
QSLV-G1/8-6	3107-000402	L-Steckverschraubung Typ QSLV; Ausrichtbar, Außeng	Gewinde G1/8; für Schlauch-Ø 6
QSML-M5-6	3107-000292	L-Steckverschraubung Typ QSL; 360° schwenkbar, Auß	Gewinde M5; für Schlauch-Ø 6
QSMLL-1/8-6	5000-000432	Quick Star QSM, Mini Reihe	Außengewinde R1/8, Steckanschluss 6mm
QSMP-M6-4	3107-000204	Steckverschraubung Typ QSMP	Gewinde M6; für Schlauch-Ø4
QSMT-M5-4	3107-000202	T-Steckverschraubung Typ QSMT	Gewinde M5; für Schlauch-Ø4

QST-12	5000-001183	T - Steckverbinder	QST-12
QSY-G1/4-8	5000-001327	Y-Steckverschraubung	QSY-G1/4-8
R-3-1/4-B	3107-000206	Rollenheberventil Typ R-3-1/4-B	Anschluß 1/4, Ventilfunktion 3/2 geschlossen monos
R.D0000.003.47.00	0300-000046	Auflagebolzen DIN 6321 (alte Norm)	Ø 40 x 13; Ø 20 x 20
R.M0000.023.94.00	2000-003296	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 235,00 / 12,5
R009215	5000-000048	Rollo-Abdeckung mit Gehäuse	Zeichnung: R009215
R0441-512-00	1020-001803	Führungswagen Typ R0441 breit und lang, alle Stahl	Größe 15; 60 x 74,5 x 12,65
R0441-512-00	1020-001803	Führungswagen Typ R0441 breit und lang, alle Stahl	Größe 15; 60 x 74,5 x 12,65
R0441-512-00	1020-001803	Führungswagen Typ R0441 breit und lang, alle Stahl	Größe 15; 60 x 74,5 x 12,65
R044151200	1020-001803	Führungswagen Typ R0441 breit und lang, alle Stahl	Größe 15; 60 x 74,5 x 12,65
R0531-115-10	1610-000906	Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststoffla	Ø 24; Höhe 21,50; Kugel-Ø 15; Tragzahl 70 N
R0532-122-10	1610-000152	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22,2 Gehäuse-Ø 38, Bund-Ø 50x14, Höhe 51,5
R0532-222-10	1610-000202	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 22; Gehäuse-Ø 38,8; Bund-Ø 50, Höhe 58,1
R0532-230-10	1610-000204	Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse	Kugel-Ø 30; Gehäuse-Ø 48,2; Bund-Ø 62, Höhe 70,0
R0536-115-10	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
R053611510	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
R053611510	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
R053611510	1610-000302	Kugelrollen mit Befestigungselementen, Form B Dec	Ø 31; Höhe 20,2; Kugel-Ø 15; Tragzahl 370 N
R05x1CF	5000-000148	Hydraulik Rohr Ermeto Typ	R05x1CF
R0600-005-30	0830-000533	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Ø 5 x Ø 12 x 22
R0600-012-00	0830-000512	Standard-Kugelbüchse ohne Dichtringe	Ø 12 x Ø 22 x 32
R060000530	0830-000533	Standard-Kugelbüchsen, Typ R0600, geschlossen, ohn	Ø 5 x Ø 12 x 22
R0602-012-10	0830-000562	Standard-Kugelbüchse mit 2 Dichtringe	Ø 12 x Ø 22 x 32
R0602-016-10	0830-000564	Standard-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 16 x Ø 26 x 36
R0602-020-10	0830-000566	Standard-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45

R0602-020-10	0830-000566	Standard-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45
R0650-508-00	0830-004601	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 8 x Ø 16 x 46
R0650-520-00	0830-004604	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 20 x Ø 32 x 80
R065050800	0830-004601	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 8 x Ø 16 x 46
R0658-025-00	0830-000064	Compact-Kugelbüchse, ohne Dichtring	Ø 25 x Ø 35 x 40
R0658-225-30	0830-000264	Compact-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe reduzierte R	Ø 25 x Ø 35 x 40
R0658-225-30	0830-000264	Compact-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe reduzierte R	Ø 25 x Ø 35 x 40
R0658-225-40	0830-000224	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
R0658-252-44	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
R0658-252-44	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
R0658-253-44	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
R0658-253-44	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
R0658-254-44	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
R0658-255-44	0830-000146	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50
R0658-256-44	0830-000148	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 40 x Ø 52 x 60
R0658-256-44	0830-000148	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 40 x Ø 52 x 60
R065821240	0830-000216	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 12 x Ø 19 x 28
R065825244	0830-000140	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 16 x Ø 24 x 30
R065825344	0830-000142	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 20 x Ø 28 x 30±0,2
R065825444	0830-000144	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 25 x Ø 35 x 40
R065825544	5000-001215	Kugelbuchse	R065825544
R065825544	0830-000146	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 30 x Ø 40 x 50
R065825644	0830-000148	Compact-Kugelbüchse mit 2 integrierten Dichtringen	Ø 40 x Ø 52 x 60
R0668-020-00	0830-001056	Segement Kugelbüchse R0688	Ø 20 x Ø 30 x 30
R0668-020-00	0830-001056	Segement Kugelbüchse R0688	Ø 20 x Ø 30 x 30

R0668-020-00	0830-001056	Segement Kugelbüchse R0688	Ø 20 x Ø 30 x 30
R0668-020-30	0830-001086	Segement Kugelbüchse nichtrostend	Ø 20 x Ø 30 x 30
R0668-020-30	0830-001086	Segement Kugelbüchse nichtrostend	Ø 20 x Ø 30 x 30
R0668-025-30	0830-001088	Segement Kugelbüchse nichtrostend	Ø 25 x Ø 37 x 37
R0670-210-40	0830-000752	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 10 x Ø 19 x 29
R0670-210-40	0830-000752	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 10 x Ø 19 x 29
R0670-220-40	0830-000758	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45
R067022040	0830-000758	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 20 x Ø 32 x 45
R0671-230-40	0830-002862	Super-Kugelbüchse Typ 0671 offen, mit 2 Dichtringe	Ø 30 x Ø 47 x 68
R0810-018-03	1610-000658	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 18; außen-Ø 19,7; Höhe 6,1
R0810-024-03	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
R0810-024-03	1610-000670	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 24; außen-Ø 25,7; Höhe 7,1
R0810-036-01	1610-000674	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 36; außen-Ø 37,7; Höhe 12,1
R0810-045-01	1610-000682	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 45; außen-Ø 46,7; Höhe 12,1
R081001803	1610-000658	Toleranzring aus Federbandstahl	innen-Ø 18; außen-Ø 19,7; Höhe 6,1
R1000-020-60. 500mm lang	1115-000053	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 500
R100001631 Länge 1133	5000-001100	Präzisions-Stahlwelle	Ø16h7 x 1133
R100001631 Länge 620	5000-001096	Präzisions-Stahlwelle	Ø16h7 x 620
R100001631 Länge 685	5000-001097	Präzisions-Stahlwelle	Ø16h7 x 685
R100001631 Länge 730	5000-001098	Präzisions-Stahlwelle	Ø16h7 x 730
R100001631 Länge 878	5000-001099	Präzisions-Stahlwelle	Ø16h7 x 878
R100005500. 1000-0 (Angebot 128479 v. 11.01.22)	1115-000054	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 55h6 x 1000
R100006000. 1000-0 (Angebot 128479 v. 11.01.22)	1115-000055	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 60h6 x 1000
R1001-080-10_895mm	1115-095004	Hohlwelle, induktiv gehärtet	Ø 80h6 x Ø 57,4 x 895
R1021-10-16	5000-000477	Ansatzschraube	10 x 16

R1021-8-32	5000-000478	Ansatzschraube	8 x 32
R102921644	5000-001104	Kugelführung	Typ R102921644
R1031Ø12L12	0702-052002	Führungsschraube Material 1.4057	Ø 12; Schaftlänge 12
R1055-025-00	1120-000220	Wellenbock Standard aus Guss	Wellen-Ø 25; 74 x 25 x 58
R105801600	5000-001103	Wellenbock	Typ R105801600
R105871600	5000-001114	Wellenbock	Typ R105871600
R105871600	5000-001114	Wellenbock	Typ R105871600
R1066-625-40	0830-000908	Linear-Set mit Super-Kugelbüchse, einstellbar	für Wellen-Ø 25, 74 x 54 x 60
R150217065	5000-001021	Flanschmutter	R150217065
R16-032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
R16-038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
R16-044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
R16-044	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
R16-064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
R16-102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
R1605-203-31.L=160mm	5000-001530	KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-H-MA-AK	Größe 25 (23 x 24,5), Länge: 160mm
R1605-204-31. 500	1005-003501	Führungsschiene, von Oben verschraubbar mit Abdeck	Größe 25, Länge:500
R1605-204-31. 500	1005-003501	Führungsschiene, von Oben verschraubbar mit Abdeck	Größe 25, Länge:500
R1605-204-31. 500	1005-003501	Führungsschiene, von Oben verschraubbar mit Abdeck	Größe 25, Länge:500
R1605-363-61	5000-000770	Kugelschiene SNS	Bohrbild 38 / 5 x 80 / 38, Länge 476
R1605-363-61-476LG	5000-000770	Kugelschiene SNS	Bohrbild 38 / 5 x 80 / 38, Länge 476
R1605-363-61-680LG	5000-000771	Kugelschiene SNS	Bohrbild 20 / 8 x 80 / 20, Länge 680
R160510331.176	5000-000186	Kugelschiene Gr.15	L= 176mm; Bohrung: 28 / 2*60 / 28
R160510331.176	5000-000186	Kugelschiene Gr.15	L= 176mm; Bohrung: 28 / 2*60 / 28
R160510331.176	5000-000186	Kugelschiene Gr.15	L= 176mm; Bohrung: 28 / 2*60 / 28

R160520331	5000-000635	Führungsschiene	Typ 1605-203-31/160mm
R160520331.L=160	5000-001530	KUGELSCHIENE CS KSA-025-SNS-H-MA-AK	Größe 25 (23 x 24,5), Länge: 160mm
R1607-104-31. 120-18E	1005-004501	Kugelschienen SNS von unten verschraubbar, Genauig	Größe 15, Länge:120, Bohrreihe: 18 / 1x60 / 42
R160710431. 120-18E (Angebot 128437)	1005-004501	Kugelschienen SNS von unten verschraubbar, Genauig	Größe 15, Länge:120, Bohrreihe: 18 / 1x60 / 42
R1619-320-50	5000-000772	Dichtsatz	Größe 35
R1619-320-50-GR35	5000-000772	Dichtsatz	Größe 35
R1622-293-20	1020-003822	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 20, 48 x 29,9 x 107,9
R1622-293-20	1020-003822	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 20, 48 x 29,9 x 107,9
R1623-293-20	1020-003822	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 20, 48 x 29,9 x 107,9
R1623-293-20	1020-003822	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 20, 48 x 29,9 x 107,9
R1623-294-20	1020-003003	Führungswagen aus Stahl, Schmal und Lang, Standard	Größe 25, 48 x 29,9 x 107,9
R1623-294-20	1020-003003	Führungswagen aus Stahl, Schmal und Lang, Standard	Größe 25, 48 x 29,9 x 107,9
R1623-294-20	1020-003003	Führungswagen aus Stahl, Schmal und Lang, Standard	Größe 25, 48 x 29,9 x 107,9
R162311320	5000-000187	Kugelwagen Gr.15	72,6 x 34 x 19,9
R162311320	5000-000187	Kugelwagen Gr.15	72,6 x 34 x 19,9
R162311320	5000-000187	Kugelwagen Gr.15	72,6 x 34 x 19,9
R162321320	5000-000634	Führungswagen	Typ 1623-213-20
R1650-363-61	5000-000771	Kugelschiene SNS	Bohrbild 20 / 8 x 80 / 20, Länge 680
R1651-213-20	5000-001529	KUGELWAGEN CS KWD-025-FNS-C1-H-1	70 x 29,9 x 86,2, Größe 25
R1651-393-20	5000-000773	Kugelwagen	Größe 35
R1651-393-20-GR35	5000-000773	Kugelwagen	Größe 35
R165121320	5000-001529	KUGELWAGEN CS KWD-025-FNS-C1-H-1	70 x 29,9 x 86,2, Größe 25
R1662-293-20	1020-004713	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 25, 48 x 29,9 x 67
R1662-293-20	1020-004713	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 25, 48 x 29,9 x 67
R1662-293-20	1020-004713	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 25, 48 x 29,9 x 67

R1662-293-20	1020-004713	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 25, 48 x 29,9 x 67
R1665-193-20	1020-004411	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 15, 47 x 19,9 x 44,7
R1665-193-20	1020-004411	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 15, 47 x 19,9 x 44,7
R1665-193-20	1020-004411	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 15, 47 x 19,9 x 44,7
R1665-193-20	1020-004411	Führungswagen aus Stahl, Schmal Normal, Standardhö	Größe 15, 47 x 19,9 x 44,7
R16x032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
R16x038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
R16x044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
R16x051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
R16x064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
R16x102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
R20x25	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
R20x32	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
R20x38	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
R20x64	2080-001568	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 64
R20x89	2080-001572	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 89
R20x89	2080-001570	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 76
R243.01	1100-001018	Kupplung mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN 7.2
R243.22Messing	5000-001463	Kupplung Model 308 aus Messing	Innengewinde G3/8, DN 7,2
R243.50	1100-002018	Stecknippel mit Außengewinde, Messing	G 1/4; DN7,2
R243.55 Messing	5000-000110	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/4, DN 7,2
R243.57 Messing	5000-001464	Kupplungsstecker, Model 308 aus Messing	Innengewinde G1/2, DN 7,2
R25-032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
R25-038	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
R25-044	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44

R25-44	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44
R25x032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
R25x038	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
R2w	5000-000053	Blitzbox Typ R2w 1-wellige Wellpappe	145 x 107 x 60, Farbe weiß
R3-12.120.01	0600-002656	Bügelgriff Aluminium, Typ R3 naturfarben eloxiert	Lochabstand 120, Gesamtlänge 177; Gewinde M 5
R3-2Z	1105-003099	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4,762 x Ø 12,700 x 4,978
R3 2Z	1105-003099	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4,762 x Ø 12,700 x 4,978
R32-044	2080-001616	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 44;
R32-076	2080-001622	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge76;
R32-089	2080-001624	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 89;
R32-38	2080-001614	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 38;
R32-51	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
R32x64	2080-001620	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 64
R345401087	1650-000002	Zahnriemen	Profil AT, Zahnteilung 5, Breite 16, länge 600m
R3rs-2Z	1105-003099	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4,762 x Ø 12,700 x 4,978
R3rs-2Z	1105-003099	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4,762 x Ø 12,700 x 4,978
R3rs-ZZ	1105-003099	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 4,762 x Ø 12,700 x 4,978
R4	5000-000587	Magnetkern aus Hartferrit	Ø4 x 5
R40-076	2080-001644	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 40,0; Dorn-Ø 20,0; unbelastete Länge 76
R40-51	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
R412000668	5000-000982	Zentrierring	R412000668
R412005380	5000-000685	Verschraubung	QR1-S-MVT-G018-DA06
R412010405	5000-000784	Befestigungssatz	PE5-Wandbefestigung
R412010762	5000-000782	Druckschalter	PE5-PN-DA04-V10-010-M12
R412020407	5000-000779	Kolbenstangenzylinder	CSL-DA-016-0400-SC-1-0-000-ISO-BAS

R412021791	5000-000781	Spannband	CB1-MNI-ICM-CSI-016-ST4-ST6
R412022853	5000-000780	Magnetfeldsensor	ST6-PN-K03U-030
R422100250	5000-000683	Klemmhalter	CB1-KHZ-012-100-ST6
R6 2Z	5000-000669	Rillenkugellager DIN 625	9,525 x 22,225 x 7,142
R88091 - Spax St. 4 x 35/22 - T20 verzinkt	5000-000241	Spax-Schraube mit Torx, verzinkt	4,0x35 / 22-T20
R88094 - Spax St. 5 x 50/44 - Z	5000-000237	Spax-Schraube mit Kreuzschlitz	5,0x50 / 44-Z
R88561	0785-001202	Ankerbolzen aus nichtrostendem Stahl A4	M10 x 90; Ø 10; Befestigungshöhe: 10
RA-10.088.01	0600-003154	Bügelgriff rund, Aluminium mattiert naturfarben el	Ø 10 x 98, Lochabstand 88, Höhe: 41; Gewinde M 5,
RA-10.100.01	0600-003156	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
RA-10.100.04	0600-003216	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 100, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
RA-10.120.01	0600-003158	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Ø 10, Lochabstand 120, Höhe: 41, Gewinde M 5
RA-10.120.04	0600-003218	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 120, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
RA-10.180.01	0600-003160	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 180, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
RA-10.180.04	0600-003220	Bügelgriff rund, Aluminium, schwarz eloxiert	Lochabstand 180, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10, Trag
RA-10.200.01	0600-003162	Bügelgriff rund, Aluminium, naturfarben eloxiert	Lochabstand 200, Höhe: 41; Gewinde M 5, Ø 10
RA-6x2xD2-AU-N45	5000-001643	Ringmagnet mit Bohrung, Neodym vergoldet (NiCuNiAu	Ø 6 x 2, Bohrung Ø 2
RA16	0605-014652	Ballengriff drehbar ähnl. DIN 98 Form E	Gewinde M6 x 13; Kopf-Ø 16 x 53; SW 8
RAAR-216	1400-038734	Schellekörper DIN 3015 aus Aluminium, Innen geripp	Größe 2, für Rohr-Ø 16
RACA100-100-12	3090-000091	Verstärkungswinkel Aluminium	Höhe 100 / Breite 100 / Dicke 12
RACM100-150-12	3090-000090	Verstärkungswinkel Stahl	Höhe 150 / Breite 100 / Dicke 12
RACW60-60-12	3090-000094	Verstärkungswinkel Aluminium	Höhe 60 / Breite 60 / Dicke 12
RAP-108	5000-001229	Rohrschelle	RAP-108
RAP108X	5000-001229	Rohrschelle	RAP-108
RAPR-888.9	1400-038586	Schellenkörper DIN 3015 aus Polyamid, Innen ger	Größe 8, für Rohr-Ø 88,9
RASE40-N	1130-002124	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 40; 48 x 99 x 179

RASE40-XL-N	1130-002124	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 40; 48 x 99 x 179
RASE40-XL-N	1130-002124	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 40; 48 x 99 x 179
RASE40-XL-N	1130-002124	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 40; 48 x 99 x 179
RASE80	1130-002156	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 80; 78 x 175 x 290
RASE80	1130-002156	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 80; 78 x 175 x 290
RASE80	1130-002156	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 80; 78 x 175 x 290
RASE80	1130-002156	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 80; 78 x 175 x 290
RASE80	1130-002156	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe PASE, Grauguss	Ø 80; 78 x 175 x 290
RASEY60-N	1130-024152	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe RASEY, Grauguss	Ø 60; Breite 240; Höhe 140
RASEY60-XL-N	1130-024152	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe RASEY, Grauguss	Ø 60; Breite 240; Höhe 140
RASEY60-XL-N	1130-024152	Stehlager-Gehäuseeinheit Baureihe RASEY, Grauguss	Ø 60; Breite 240; Höhe 140
RAT20-XL	1130-002424	Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch, Gehäuse 1	Ø 20, 90,5 x 66 x 31,5
RB-Prr-14	5000-001294	Handrad aus Aluminium	Typ RB-Prr-14
RB-W1-RUK/PA-108	5000-000332	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-108
RB-W1-RUK/PA-44,5	5000-000329	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-44,5
Rb-W1-RUK/PA-57	5000-000330	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-57
RB-W1-RUK/PA-76,1	5000-000331	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-76,1
RB3-1.4301	1125-002010	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 3,000 Tol. -0,011my
RB3.0	1125-000010	Kugeln aus Stahl gehärtet	Ø 3,000
RB5-1.4301	1125-002011	Kugeln DIN 5401 aus 1.4301 ungehärtet	Ø 5,000
RBBA50-50-12	3090-000107	Verstärkungswinkel	A= 50; B=50; T-12
RBBA60-60-10	3090-000108	Verstärkungswinkel	A= 60; B=60; T-10
RBDA100-150-T16	3090-000034	Verstärkungswinkel	A= 100; B=150; T-16
RBDA50-150-T16	3090-000033	Verstärkungswinkel	A= 50; B=150; T-16
RBDB100-100-T12	3045-000002	Befestigungsplatte für Linearfuhrungen, genutet Ty	100 x 100 x 12

RBE 03.1150	3205-000001	Kupplung mit Außengewinde Typ RBE 03	Gewinde: G1/8; Anschluß Ø 3
RBE03.1150	3205-000001	Kupplung mit Außengewinde Typ RBE 03	Gewinde: G1/8; Anschluß Ø 3
RBE03.1150	3205-000002	Schnellkupplung Modell SPC 12, Edelstahl	Nennweite: 12
RBID10	3090-000012	Gelenkköpfe - Kugelgelenkverbindung mit Gewinde	M 10 x 1,5 Rechtsgewinde
RBID5	3090-000046	Gelenkkopf	Abschlussgewinde M5
RBN406-16	0730-000008	Flache Nutensteine, einsatzgehärtet	Breite 16; Bohrung 6,6
RBPR-215	5000-001255	Schelle	Typ 215/15-PP
RBXN-D16-L12-V6	3090-000041	Gummipuffer mit Durchgangsbohrung	iØ 6; AØ 16; Länge 12
RBXU-D8-L14-V2	3090-000029	Gummipuffer mit Durchgangsbohrung	iØ 2; AØ 8; Länge 14
RBZN-D16-V6-H5-G10-L9	3090-000032	Gummipuffer mit Durchgangsbohrung	D=16; V=6; H=5; G=10: L=9
RC-9x9	5000-001277	Zylinderrolle	RC-9x9
RCB6-55	3010-000125	Sechskantschraube, Stahl brüniert	M6 x 55
RCBAS8-15	3010-000119	Sechskantschraube hohl aus 1.4301	M8 x 15
Rd4x0.5	0125-040008	Ermeto Stahlrohr	Rd4x0,5 (6 Meter)
RDF	2010-001952	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 45,60 / 8,50
RDF-	2010-003282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
RDF-10	2010-000068	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,32 x 7,50 / 7,50
RDF-1045	2010-000052	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 3,60 / 3,5
RDF-1046	2010-000054	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 5,40 / 5,5
RDF-1088	2010-000210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 1,80 x 9,20 / 12,5
RDF-1112	2010-000158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
RDF-1121	2010-000330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 1,85 x 3,00 / 3,50
RDF-1149	2010-000282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 15,40 / 12,50
RDF-1152	2010-000288	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 22,90 / 18,50
RDF-1168	2010-000262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50

RDF-1171	2010-000238	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 4,65 x 15,00 / 8,50
RDF-1176	2010-000278	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 7,30 / 5,50
RDF-1184	2010-000370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 3,20 x 26,00 / 18,50
RDF-1186	2010-000350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 7,00 / 3,50
RDF-1189	2010-000356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 25,00 / 12,50
RDF-1200	2010-000452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,5
RDF-1210	2010-000442	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
RDF-122	2010-000392	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,20 / 8,50
RDF-1223	2010-000388	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
RDF-1226	2010-000394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,80 / 12,50
RDF-1228	2010-000398	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
RDF-1237	2010-000604	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,4 x 3,9 / 3,5
RDF-1239	2010-000608	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,40 x 7,8 / 8,5
RDF-1241	2010-000612	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,5
RDF-1251	2010-000598	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,9 x 18,5 / 18,5
RDF-1255	2010-000572	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,2 x 15,0 / 12,5
RDF-1259	2010-000550	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 6,0 / 3,5
RDF-1263	2010-000558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,8 / 8,5
RDF-1264	2010-000560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 17,4 / 12,5
RDF-1270	2010-000538	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 6,40 / 3,5
RDF-1271	2010-000540	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
RDF-1275	2010-000514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 7,50 / 3,50
RDF-1278	2010-000518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 11,2 / 5,5
RDF-1280	2010-000524	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 17,50 / 8,50
RDF-1281	2010-000526	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 24,1 / 12,5

RDF-1283	2010-000530	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,5
RDF-1284	2010-000532	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50
RDF-1287	2010-000504	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,50
RDF-1289	2010-000508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 21,20 / 8,5
RDF-1294	2010-000484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
RDF-1296	2010-000488	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,5
RDF-1309	2010-000464	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 25,20 / 4,50
RDF-1310	2010-000466	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 35,8 / 6,50
RDF-1311	2010-000468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 57,0 / 10,50
RDF-1317	2010-000808	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
RDF-1321	2010-000798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 6,10 /5,50
RDF-1326	2010-000792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,50
RDF-1328	2010-000782	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,50
RDF-1330	2010-000786	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,50
RDF-1334	2010-000772	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,50
RDF-1335	2010-000774	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
RDF-1346	2010-000756	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,50
RDF-1347	2010-000758	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,50
RDF-1347	2010-000804	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
RDF-1350	2010-000738	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
RDF-1352	2010-000742	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
RDF-1367	2010-000696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 11,10 / 3,50
RDF-1368	2010-000698	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 14,0 / 5,50
RDF-1369	2010-000700	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,5
RDF-1370	2010-000702	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50

RDF-1370	2010-000704	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 27,10 / 9,5
RDF-1381	2010-000686	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,5
RDF-1384	2010-000668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,5
RDF-1385	2010-000670	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 15,40 / 5,5
RDF-1387	2010-000674	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
RDF-1390	2010-000656	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 20,0 / 5,5
RDF-1391	2010-000658	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 30,0 / 8,5
RDF-1392	2010-000660	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 12,5
RDF-1397	2010-000644	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 15,0 / 3,5
RDF-1399	2010-000648	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,5
RDF-1402	2010-000638	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 38,5 / 5,5
RDF-1405	2010-000626	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 14,50 / 3,5
RDF-1406	2010-000628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 22,40 / 5,5
RDF-1407	2010-000630	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,5
RDF-1413	2010-000856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,50
RDF-1414	2010-000842	Druckfeder rostfrei	0,55 x 3,50 x 6,0 / 3,50
RDF-1422	2010-000834	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
RDF-1423	2010-000836	Druckfeder rostfrei	0,55 x 6,0 x 46,50 / 15,50
RDF-1428	2010-000880	Druckfeder rostfrei	0,60 x 5,60 x 18,0 / 7,50
RDF-1436	2010-000860	Druckfeder rostfrei	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
RDF-1455	2010-000964	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
RDF-1456	2010-000966	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,50
RDF-1461	2010-000948	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
RDF-1462	2010-000950	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 18,50 / 8,5
RDF-1463	2010-000952	Druckfeder rostfrei	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,5

RDF-1472	2010-000922	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
RDF-1474	2010-000926	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 25,50 / 8,5
RDF-1475	2010-000928	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,3 x 36,50 / 12,5
RDF-1476	2010-000930	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,5
RDF-1480	2010-000916	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 20,0 / 5,5
RDF-1481	2010-000918	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 31,0 / 8,5
RDF-1482	2010-000920	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 7,9 x 49,0 / 12,5
RDF-1483	2010-000898	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 16,0 / 3,50
RDF-1484	2010-000900	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,50
RDF-1487	2010-000906	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,5
RDF-1488	2010-000908	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,0 / 18,5
RDF-1491	2010-000890	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 28,10 / 3,50
RDF-1492	2010-000892	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,50
RDF-1495	2010-000882	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 26,0 / 3,50
RDF-1496	2010-000884	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 40,0 / 5,50
RDF-1498	2010-000888	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50
RDF-1500	2010-001044	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 3,5 x 7,60 / 5,50
RDF-1505	2010-001038	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 19,0 / 9,50
RDF-1506	2010-001040	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 29,50 / 15,50
RDF-1509	2010-001022	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
RDF-1511	2010-001026	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
RDF-1512	2010-001028	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,50 x 56,80 / 15,50
RDF-1514	2010-001018	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
RDF-1516	2010-001008	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,50
RDF-1521	2010-001002	Druckfeder rostfrei	0,70 x 12,0 x 50,00 / 5,50

RDF-1522	2010-001004	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 84,60 / 9,50
RDF-1524	2010-001070	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 4,00 x 17,00/ 12,0
RDF-1527	2010-001066	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 27,0 / 10,50
RDF-1528	2010-001060	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,50
RDF-1549	2010-001184	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,8 x 5,80 x 36,00/ 18,50
RDF-1557	2010-001154	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 23,00 / 8,5
RDF-1566	2010-001144	Druckfeder rostfrei	0,80 x8,0 x 28,80 / 8,50
RDF-1567	2010-001146	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 41,60 / 12,50
RDF-1569	2010-001130	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 13,00 / 3,5
RDF-1571	2010-001134	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,30 x 29,00 / n=8,5, R=0,999 N/mm
RDF-1575	2010-001120	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,50
RDF-1576	2010-001122	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 47,00 / 12,50
RDF-1578	2010-001126	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,80 x 68,0 / 18,50
RDF-1586	2010-001088	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,8 x 20,0 / 3,50
RDF-1587	2010-001090	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 30,0 / 5,5
RDF-1588	2010-001092	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
RDF-1594	2010-001080	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 23,0 / 3,50
RDF-1595	2010-001082	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 36,0 / 5,50
RDF-1599	2010-001074	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 14,0 x 58,50 / n=5,50, R=0,283 N/mm
RDF-1600	2010-001076	Druckfeder rostfrei	0,80 x 14,0 x 99,10 / 9,50
RDF-1602	2010-001266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 4,50 x 6,80 / 3,50
RDF-1604	2010-001270	Druckfeder rostfrei	0,90 x 4,5x 15,60 / 9,50
RDF-1619	2010-001240	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 8,00 x 43,00 / 14,50
RDF-1620	2010-001242	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,00 x 57,00/ 19,50
RDF-1626	2010-001218	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,0 x 19,70 / 3,50

RDF-1630	2010-001216	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 10,3 x 22,0/ 9,00
RDF-1632	2010-001206	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,50
RDF-1634	2010-001210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 101,00 / 9,50
RDF-1642	2010-001488	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,1 x 23,00 / 13,00
RDF-1643	2010-001486	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,8 x 30,00 / 14,50
RDF-1660	2010-001452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,70 x 50,60 / 18,50
RDF-1668	2010-001448	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,50
RDF-1670	2010-001424	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
RDF-1671	2010-001426	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,3 x 21,5 / 8,50
RDF-1672	2010-001428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,30 x 30,50 / 12,50
RDF-1673	2010-001430	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
RDF-1676	2010-001406	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
RDF-1677	2010-001408	Druckfeder rostfrei	1,00 x 8,0x 16,50 / 5,50
RDF-1679	2010-001412	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8 x 34,50 / 12
RDF-1688	2010-001390	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,50
RDF-1690	2010-001394	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 8,7x 27,00 / 8,50
RDF-1692	2010-001372	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,50
RDF-1693	2010-001374	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 19,00 / 5,50
RDF-1694	2010-001376	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,50
RDF-1695	2010-001378	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,50
RDF-1698	2010-001384	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
RDF-1699	2010-001386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 9 x 59,0/ 18,50
RDF-1701	2010-001364	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,30 x 22,00 / n=3,50, R=3,108N/mm
RDF-1702	2010-001366	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,3x 25,00 / 5,50
RDF-1705	2010-001336	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 17,50 / 3,50

RDF-1706	2010-001338	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 21,40 / 3,50
RDF-1707	2010-001340	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,00
RDF-1708	2010-001342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 26,00/ 5,50
RDF-1709	2010-001344	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 31,60 / 5,50
RDF-1715	2010-001356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 67,00/ 15,50
RDF-1716	2010-001358	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11 x 81,5/ 18,50
RDF-1718	2010-001362	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
RDF-1720	2010-001330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 32/ 5,50
RDF-1721	2010-001332	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,50
RDF-1722	2010-001334	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 12,50 x 77,0/ 13,50
RDF-1723	2010-001314	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,50
RDF-1724	2010-001316	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,50
RDF-1725	2010-001318	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 55,5/ 8,50
RDF-1726	2010-001320	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 80,5/ 12,50
RDF-1727	2010-001322	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 80,50/ 18,50
RDF-1730	2010-001310	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 30,00 / 3,50
RDF-1731	2010-001312	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 54,00 / 6,50
RDF-1736	2010-001294	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 42,00 / n=3,50 R=0,466N/mm
RDF-1737	2010-001296	Druckfeder rostfrei	1,00 x 18,50 x 65,00 / 5,5
RDF-1739	2010-001300	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 157 /13,5
RDF-1745	2010-001274	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 28,50 / 3,50
RDF-1759	2010-001554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 11,00 / 3,50
RDF-1761	2010-001558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,50
RDF-1762	2010-001560	Druckfeder rostfrei	1,10 x 7,50 x 41,00 / 15,50
RDF-1765	2010-001544	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,50

RDF-1770	2010-001530	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,50
RDF-1772	2010-001534	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
RDF-1777	2010-001522	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0x 34,00 / 5,50
RDF-1778	2010-001524	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 55,90 / 9,50
RDF-1780	2010-001510	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 14,0x 27,00 / 3,50
RDF-1781	2010-001512	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 42,30 / 5,50
RDF-1784	2010-001518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,50
RDF-1786	2010-001504	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
RDF-1787	2010-001506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 129,00 / 9,50
RDF-1790	2010-001634	Druckfeder rostfrei	1,20 x 6,00 x 12,90/ 5,5
RDF-1791	2010-001636	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
RDF-1792	2010-001638	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 32,00 / 15,5
RDF-1794	2010-001622	Druckfeder rostfrei	1,20 x 8,5 x 12,4 / 3,5
RDF-1795	2010-001624	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
RDF-1798	2010-001612	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 19,2 / 3,5
RDF-1800	2010-001616	Druckfeder rostfrei	1,2 x 11,00 x 46,70 / 8,5
RDF-1804	2010-001600	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,5
RDF-1805	2010-001602	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,5
RDF-1807	2010-001606	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,5
RDF-1811	2010-001590	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 48,00 / 5,5
RDF-1813	2010-001607	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 89,04/ 10,5
RDF-1814	2010-001596	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 106,0 / 12,5
RDF-1818	2010-001586	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,20 x 20,0 x 209,0 / 15,5
RDF-1828	2010-001748	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 12,50
RDF-1830	2010-001752	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 51,50 / 18,5

RDF-1833	2010-001734	Druckfeder rostfrei	1,25 x 8,05 x 30,00 / 11,50
RDF-1836	2010-001740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 8,05 x 57,00 / 22,50
RDF-1839	2010-001708	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 15,00 / 3,50
RDF-1840	2010-001710	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,50
RDF-1841	2010-001712	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,50
RDF-1842	2010-001714	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 25,00 / 8,50
RDF-1843	2010-001716	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,50
RDF-1844	2010-001718	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,50
RDF-1851	2010-001704	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 41,00 / n=10,5 R=3,623 N/mm, Fn=84,0
RDF-1854	2010-001684	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
RDF-1857	2010-001690	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 64,00 / 12,50
RDF-1861	2010-001676	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 18,00 / 3,50
RDF-1862	2010-001678	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 27,00 / 5,50
RDF-1863	2010-001680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,00 x 40,00 / 8,50
RDF-1864	2010-001682	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50
RDF-1866	2010-001664	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 41,50 / 5,50
RDF-1870	2010-001672	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,50
RDF-1872	2010-001648	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
RDF-1873	2010-001650	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,50
RDF-1879	2010-001640	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 32,00 / 3,50
RDF-1881	2010-001644	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 75,00 / 8,50
RDF-1882	2010-001646	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
RDF-1883	2010-001768	Druckfeder rostfrei	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
RDF-1898	2010-001820	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 21,10 / 5,50
RDF-1902	2010-001810	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 36,00 / 9,50

RDF-1903	2010-001812	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
RDF-1906	2010-001806	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 13,40 x 23,00 / 5,00
RDF-1908	2010-001796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 39,00 / 5,50
RDF-1909	2010-001798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,50
RDF-1912	2010-001804	Druckfeder rostfreier Federstahldarht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,5
RDF-1914	2010-001786	Druckfeder rostfrei	1,40 x 17,40 x 53,90 / 5,5
RDF-1919	2010-001778	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 93,00 / 5,5
RDF-1922	2010-001770	Druckfeder rostfrei	1,40 x 34,00 x 54,00 / 6,50
RDF-1933	2010-001988	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 29,90 / n=8,50, R=8,486 N/mm
RDF-1934	2010-001990	Druckfeder rostfrei	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
RDF-1942	2010-001974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 25,00 / 6,50
RDF-1944	2010-001978	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
RDF-1948	2010-001966	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,50
RDF-1950	2010-001970	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 80,90 / 18,50
RDF-1951	2010-001960	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,50
RDF-1953	2010-001942	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
RDF-1954	2010-001944	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 30,40 / n=5,50, R=4,124 N/mm
RDF-1955	2010-001946	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 31,00 / 4,50
RDF-1962	2010-001932	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 32,30 / 5,50
RDF-1966	2010-001926	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 54,00 / 17,00
RDF-1971	2010-001920	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 16,00 x 35,00 / 8,0
RDF-1972	2010-001908	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,5 x 23,3 / 3,50
RDF-1973	2010-001910	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
RDF-1986	2010-001882	Druckfeder rostfrei	1,50 x 22,00 x 33,30 / 3,5
RDF-1991	2010-001872	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 45,00 / 3,50

RDF-1992	2010-001874	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
RDF-2	2010-003190	Druckfeder rostfrei	3,60 x 40,0 x 92,80 / 5,50
RDF-2	2010-002856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 15,00 x 25,00 / 4,50
RDF-2004	2010-001858	Druckfeder rostfrei	1,50 x 35,50 x 260,00 /12,5
RDF-2020	2010-002154	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,50
RDF-2043	2010-002114	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 40,50 / 8,50
RDF-2050	2010-002104	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,5
RDF-2051	2010-002106	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
RDF-2054	2010-002080	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 24,00 / 3,50
RDF-2055	2010-002082	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 26,00 / 5,50
RDF-2056	2010-002084	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 36,00 / 5,5
RDF-2066	2010-002070	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,5
RDF-2067	2010-002072	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
RDF-2071	2010-002058	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,50
RDF-2073	2010-002062	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 110 / 18,50
RDF-2085	2010-002042	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,5
RDF-2088	2010-002014	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
RDF-21	2010-002490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
RDF-2103	2010-002262	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
RDF-2110	2010-002260	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,50
RDF-2117	2010-002242	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 24,60 / 5,50
RDF-2124	2010-002224	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 40,00 / 6,5
RDF-2125	2010-002226	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 52,00 / 9,5
RDF-2151	2010-002512	Druckfeder rostfrei	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
RDF-2154	2010-002500	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50

RDF-2156	2010-002504	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 55,00 / 12,50
RDF-2168	2010-002478	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
RDF-2171	2010-002462	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 19,60 / 3,5
RDF-2177	2010-002474	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 73,10 / 15,50
RDF-2179	2010-002448	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 33,00 / 5,5
RDF-2181	2010-002452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 49,50 / 8,50
RDF-2184	2010-002458	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 105 / 18,50
RDF-2206	2010-002388	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 30,00 / 3,50
RDF-2208	2010-002392	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
RDF-2209	2010-002394	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 68,00 / 8,5
RDF-2210	2010-002396	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,50
RDF-2213	2010-002402	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,50
RDF-2218	2010-002380	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
RDF-2221	2010-002368	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,50 x 27,00 / 3,50
RDF-2222	2010-002370	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,50 x 41,00 / 5,50
RDF-2225	2010-002362	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 45,00 / 5,50
RDF-2227	2010-002366	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,5
RDF-2231	2010-002344	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 62,00 / 5,5
RDF-2232	2010-002346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 79,00 / 8,5
RDF-2233	2010-002348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
RDF-2242	2010-002322	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 40,50 / 3,5
RDF-2243	2010-002324	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 62,50 / 5,5
RDF-2248	2010-002304	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
RDF-2262	2010-002286	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,5
RDF-2264	2010-002290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,5

RDF-2296	2010-002544	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 134,00 / 5,50
RDF-2297	2010-002546	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 38,00 x 228,00 / 9,5
RDF-2297	2010-004342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x24,00 x 26,50 / n=2,25
RDF-2300	2010-002536	Druckfeder rostfrei	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
RDF-2309	2010-002620	Druckfeder rostfrei	2,30 x 20,00 x 127,00 / 18,50
RDF-2331	2010-002782	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,50
RDF-2332	2010-002784	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,50
RDF-2340	2010-002800	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 98,00 / 18,50
RDF-2344	2010-002776	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,50 x 59,00 /n=10,50, R=14,817 N/mm
RDF-2351	2010-002746	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
RDF-2352	2010-002748	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
RDF-2354	2010-002752	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
RDF-2360	2010-002742	Druckfeder rostfrei	2,50 x 19,50 x 35,00 / 5,50
RDF-2362	2010-002740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 65,00 / 8,50
RDF-2365	2010-002716	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 36,00 / 3,50
RDF-2369	2010-002724	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 81,50 / 8,50
RDF-2372	2010-002730	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 120,00 / 12,50
RDF-2374	2010-002734	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 175 / 18,50
RDF-2377	2010-002698	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,5
RDF-2378	2010-002700	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	2,50 x 27,50 x 74,50 / n=5,50, R=3,977 N/mm
RDF-2383	2010-002710	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
RDF-2384	2010-002690	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
RDF-2385	2010-002692	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,5
RDF-2387	2010-002696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 31,00 x 163,00 / n=13,50, R=1,094N/mm
RDF-2392	2010-002678	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 170,00 / n=8,50, R=1,227 N/mm, Fn=1

RDF-2393	2010-002680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
RDF-2397	2010-002664	Druckfeder rostfrei	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,5
RDF-2398	2010-002666	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
RDF-2401	2010-002656	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,5
RDF-2404	2010-002662	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 330,00 / 13,50
RDF-2433	2010-002826	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 50,00 / 4,0
RDF-2439	2010-002822	Druckfeder rostfrei	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,5
RDF-2443	2010-002888	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 44,00 / 6,0
RDF-2444	2010-002890	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 51,00 / 6,5
RDF-2463	2010-002962	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 21,00 x 28,50 /n=3,50, R=34,722 N/mm
RDF-2488	2010-002928	Druckfeder rostfrei	3,00 x 37,00 x 279,00 / 18,50
RDF-2489	2010-002918	Druckfeder rostfrei	3,00 x 40,00 x 100,00 / 9,50
RDF-2499	2010-003000	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,10 x 15,50 x 44,00 / 8,0
RDF-2527	2010-003096	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,50
RDF-2555	2010-003054	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 35,20 x 280,00 / 18,50
RDF-2578	2010-003158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,30 x19,50 x 76,00 / 11,75
RDF-2585	2010-003244	Druckfeder rostfrei	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
RDF-2588	2010-003240	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,50
RDF-2601	2010-003210	Druckfeder rostfrei	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
RDF-2613	2010-003192	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
RDF-2620	2010-003170	Druckfeder rostfrei	3,60 x 60,0 x 122,00 / 3,50
RDF-2626	2010-003386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
RDF-2634	2010-003370	Druckfeder rostfrei	4,00 x 21,50 x 50,00 / 6,50
RDF-2636	2010-003358	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 49,00 / 5,50
RDF-2640	2010-003366	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50

RDF-2645	2010-003340	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
RDF-2648	2010-003346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 130,00 / 8,50
RDF-2656	2010-003306	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 41,00 / 3,50
RDF-2668	2010-003290	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50
RDF-2669	2010-003292	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
RDF-2672	2010-003298	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 235,00 / 18,50
RDF-2672	2010-003342	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
RDF-2682	2010-003272	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
RDF-2703	2010-003418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 32,00 x 41,70 / 3,50
RDF-2717	2010-003394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 75,0 x 224,0 / 5,50
RDF-2720	2010-003560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 30,0 x 34,0 / 3,50
RDF-2723	2010-003566	Druckfeder rostfrei	5,0 x 30,0 x 60,0 /5,5
RDF-2742	2010-003520	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 51,0 / 3,50
RDF-2744	2010-003524	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 75,0 / 5,50
RDF-2746	2010-003528	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 110,0 / 8,50
RDF-2768	2010-003484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 195,0 / 8,50
RDF-2769	2010-003486	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 235,0 / 13,50
RDF-2780	2010-003468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 68,0 x 585,0 / 18,50
RDF-2806	2010-003596	Druckfeder rostfrei	5,50 x 60,00 x 341,00 / 15,5
RDF-2822	2010-003628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,60 x 69,0 x 136,0 / 8,50
RDF-2825	2010-003652	Druckfeder rostfrei	5,80 x 39,0 x51,00 / 3,25
RDF-2833	2010-003668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,80 x 39,0 x 178,0 / 12,50
RDF-2879	2010-003762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	6,30 x 56,30 x 175,00 / 8,50
RDF1732	2010-001302	Druckfeder rostfrei	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,50
RDF1741	2010-001286	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 31,40 / 5,50

RDF1747	2010-001278	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 68,80 / 8,50
RDS-1118	2010-010266	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 4,00 x 1000, S=1,4
RDS-1154	2010-013191	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,00 x 1000, S=1,3
RDS-1164	2010-013177	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,00 x 1000, S=2,5
RDS-1195	2010-010408	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,0 x 1000, S=2,4
RDS-1199	2010-010400	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,0 x 1000, S=3
RDS-1353	2010-010728	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 1000, S=6,0
RE-35.500.ES	0600-049508	Rohrgriff, Verbindungsrohr Edelstahl, Griffschenke	Lochabstand 500, Breite 80
RE-35.600.ES	0600-049510	Rohrgriff, Verbindungsrohr Edelstahl, Griffschenke	Lochabstand 600, Breite 80
RF6	5000-000562	Retractor RF6	Nr. 1301730055
RfN4061-30x52	1110-002507	Schrumpfscheibe Typ RfN 4061	Ø 30 x Ø 52 x 26
RfN7012-20x47-SST	1110-002602	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø20 x Ø47 x 26
RfN7012-25x50-SST	1110-002605	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø25 x Ø50 x 26
RfN7012-30x55-SST	1110-002607	Spannsatz Form D, rostfrei	Ø30 x Ø55 x 26
RfN7012-60x90-SST	1110-002617	Spannsatz Form G Edelsathl (1.4057), Spannschraube	Ø60 x 90 x 24, Gesamtbreite: 32 (inkl. Schrauben)
RfN7013.0-100x145	5000-001153	Spannsatz Typ RfN 7013.0	100 x 145
RfN7013.1-060x090	1110-002334	Spannsatz Typ RfN 7013.1	Ø 60 x Ø 90 x 46
RfN7070 12x23	1110-002708	Spannsatz mit Zentralmutter Typ RfN 7070	Ø 12 x Ø 23 x 25,5
RfN7070 16x26	1110-002711	Spannsatz mit Zentralmutter Typ RfN 7070	Ø 16 x Ø 26 x 28,5
RG-1N.100.84	0600-016720	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 100; Gewinde M 5
RG-1N.120.84	0600-016772	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 120; Gewinde M 6
RG-1N.140.84	0600-016774	Bügelgriff Thermoplast, für Nassbereiche, schwarz	Lochabstand 140; Gewinde M 8
RG-1N.160.84	0600-016726	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 160; Gewinde M 8
RG-1N.180.84	0600-016728	Bügelgriff für Nassbereich Thermoplast, mattschwar	Lochabstand 180; Gewinde M 10
RG-1P.140.84	0600-016657	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz ohne Schrauben	Lochabstand 140; Gewinde M 8

RG-1S.100.84	0600-016652	Bügelgriff aus Thermoplast, mattschwarz mit feiner	Lochabstand 100, Breite 19, Höhe 35, Gesamtlänge 1
RG-1S.120.84	0600-016654	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Höhe: 39, Breite: 23, Länge: 146, Lochabstand 120,
RG-1S.140.84	0600-016656	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 140
RG-1S.160.84	0600-016658	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 160; Gewinde M 8
RG-1S.180.84	0600-016660	Bügelgriff Thermoplast, mattschwarz	Lochabstand 180; Gewinde M 10
RGBV100-100-12	3090-000039	Verstärkungswinkel mit Gewindebohrung	100x100x12
RHC13	1140-000020	Rückschlagventil entsperrbar	RHC13/0
RHC13/0	1140-000020	Rückschlagventil entsperrbar	RHC13/0
RHC13/0	1140-000020	Rückschlagventil entsperrbar	RHC13/0
RI-03.03-KX	1600-006401	Edelstahl-Stahlblech-Lenkrolle mit "stop-Fix" und	für Rad-Ø 150-200mm
RI-03.03-KX	1600-006401	Edelstahl-Stahlblech-Lenkrolle mit "stop-Fix" und	für Rad-Ø 150-200mm
RI-05.03	1600-000250	Richtungsfeststeller (lose)	1 x 360°
RI-05.03	1600-000250	Richtungsfeststeller (lose)	1 x 360°
RI-12x1.5-D9-N45-N	5000-001191	Ringmagnet vernickelt, Grade N42	Ø9 x Ø12 x 1,5
RIMPA4	5000-000933	Unverlierbarkeitsscheibe Polyamid natur	M4
Ringmagnet	5000-001093	Ringmagnet N50 Nickel	Ø12,0 x 4,0 x 6,0 mm
Ripp-M12x40	0700-116416	Zylinder-Flanschschraube mit Innensechskant, mit S	M 12 x 40; Ø 22,5
RIR1/4xR1/8	5000-000383	Reduzierung Stahl	Innen 1/4 auf Außen 1/8
RIR1/8xR1/4	5000-000384	Reduzierung Stahl	Innen 1/8 auf Außen 1/4
Ritchey WCS Ergo True Gripp	0605-026003	Ritchey WCS Ergo True Gripp, Neopren schwarz mit L	ca. Ø 22,2 x 130
RKS01A5k-TX10	5000-000707	Ringkraftaufnehmer Ausführung A	Typ RKS01A5k-TX10
RL10	5000-001265	Magnetring aus Hartferrit	Ø10 x Ø20 x 4,3
RLK110-14x23	1110-001251	Konus-Spannring Form A	Ø14 x Ø23 x 27 (31), Bund-Ø 38
RLK110-25x34	1110-001304	Konus-Spannring Form A	Ø25 x Ø34 x 45(51), Bund-Ø 55
RLK110-40x53	1110-001310	Konus-Spannring Form A	Ø40 x Ø53 x 50(56), Bund-Ø 74

RLK110-50x65	1110-001314	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø65 x 74(82), Bund-Ø 91
RLK110-60x77	1110-001316	Konus-Spannring Form A	Ø60 x Ø77 x 74(82), Bund-Ø 103
RLK130-25x50	1110-001504	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 25 x Ø 50 x 39
RLK130-30x55	1110-001506	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø 30 x Ø 55 x 39
RLK130-40x65	1110-001710	Konus-Spannring Typ RLK 130	Ø40 x Ø65 x 42
RLK130-50x80	1110-001514	Konus-Spannring Form A	Ø50 x Ø80 x 50
RLK130-60x90	1110-001516	Konus-Spannring Form B, Stahl blank	Ø60 x Ø90 x 50
RLK134-40x65	1110-001632	Konus Spannelement Baureihe RLK 134 selbstzentrier	40 x 65
RLK608-105	5000-000162	Schrumpfscheibe Typ RLK	Ø105 x Ø185 x 59
RM-12x04x06-N	5000-001093	Ringmagnet N50 Nickel	Ø12,0 x 4,0 x 6,0 mm
RMB12-55	3010-000073	Innensechskant-Passschraube Typ RMB aus 1.1191/C45	Ø 12g6 x 55; Gewinde M12
RMBFB12-37-F12	3010-000045	Innensechskant-Passschraube Typ RMBFR aus 1.1191/C	D=12; L=37; F=12
RMBFB12-40-F12	3010-000046	Innensechskant-Passschraube Typ RMBFR aus 1.1191/C	D=12; L=40; F=12
RMN-AN-10	0900-000056	Haltemagnet rund, Stabgreifer aus AlNiCo500	Ø 10 x 20; Haltekraft 7,0 N
RN-18G18NPT-ES	5000-001304	Reduziernippel 1.4571	Außengewinde G1/8", Innengewinde NPT1/8", SW14, Lä
RN-2.5x17.8B	1105-036862	Nadelrollen Typ NRB DIN 5402-3/ISO 3096 Form B, St	Ø 2,5 x 17,8
RN 18G18NPT ES	5000-001304	Reduziernippel 1.4571	Außengewinde G1/8", Innengewinde NPT1/8", SW14, Lä
RN518MSV0000	5000-000454	Reduziernippel RN518 MSV	M5 (AG) x G1/8 (IG)
RNA 2202-2RSR	1105-039255	Stützrolle ohne Axialführung, beidseitig Lippendic	Ø 20 x Ø 35 x 13,8
RNA06x13x8-TV	5000-001118	Nadellager	Typ RNA06-138-TV
RNA2202-2RSR	1105-039255	Stützrolle ohne Axialführung, beidseitig Lippendic	Ø 20 x Ø 35 x 13,8
RNA2202.2RSR	1105-039255	Stützrolle ohne Axialführung, beidseitig Lippendic	Ø 20 x Ø 35 x 13,8
RNAO6x13x8-TV	5000-001118	Nadellager	Typ RNA06-138-TV
RO244L35002	5000-000445	Kompaktkupplung mit Fußbetätigung	Lochbild 120x55
Roland	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°

ROLJM50-20-506-E60-F60-M8-N8	3090-000014	Laufwalze mit Welle mit beidseitigem Innengewinde	Ø50; Länge 560; Gewinde M8
RP-20.300.62	0600-046764	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 300; Gesamtlänge 324; Tragkraft 500 N
RP-20.500.62	0600-046776	Universal Maschinengriff Verbindungsrohr (20x2) na	Lochabstand 500; Gesamtlänge 524; Tragkraft 500 N
RQDW100-100	3090-000092	Verstärkungswinkel Aluminium L-Form	Höhe 100 / Breite 100
RR-20.400.62	0600-049258	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 434; Tragkraft 1000N
RS-1/2"-13UNC	0700-134075	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde 1/2"-13UNC x 18, Tragkraft 0,4 t
RS-1/2"-13UNC (AN2200748)	0700-134075	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde 1/2"-13UNC x 18, Tragkraft 0,4 t
RS-20.180.62	0600-046254	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 180; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.200.62	0600-046258	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 200; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.250.62	0600-046262	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.300.62	0600-046266	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.350.62	0600-046270	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.400.62	0600-046274	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 400; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.500.62	0600-046278	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.600.62	0600-046282	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-20.600.63	0600-046322	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz, Verbindun	Lochabstand 600; Rohr-Ø 20x2; Tragkraft 1000 N
RS-3-1/8	3107-000004	Rollenheberventil Typ RS-3	Anschluß 1/8, Ventilfunktion 3/2 geschlossen monos
RS-30.250.62	0600-047502	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 250; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
RS-30.300.62	0600-047506	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 300; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
RS-30.350.62	0600-047510	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 350; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
RS-30.500.62	0600-047518	Rohrgriff, Schenkel Thermoplast schwarz	Lochabstand 500; Rohr-Ø 30x1,5; Tragkraft 1000 N
RS-G1/4"	0700-134161	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde G1/4" x 18, Tragkraft 0,4 t
RS-G1/4"	0700-134161	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde G1/4" x 18, Tragkraft 0,4 t
RS-M16	0700-134056	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,0 t
RS-M16	0700-134056	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,0 t

RS-M16x1.5	0700-134106	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16x1,5 x 24; Tragkraft 1,0 t
RS-M16x1.5	0700-134106	Starre hochfeste 8-Eck-Ringschraube Typ RS	Gewinde M 16x1,5 x 24; Tragkraft 1,0 t
RS0001800401A01000	5000-000075	Druckübertragungsscheibe	für M 10; außen 18; innen 12; dicke 4
RS0002000401A0100	5000-000074	Druckübertragungsscheibe	für M 12; außen 20; innen 14; dicke 4
RS1500200-T46-V	2505-000008	Turcon Stepseal T46 mit O-Ring NBR	20 x 27,3 x 3,2
RS1500250-T46N	2505-000003	Turcon Stepseal T46 mit O-Ring NBR	25 x 32,3 x3,2
RSA02001	0780-002912	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M20, Tragfähigkeit: 2,0 t
RSAB0067	0780-002904	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M10x18, Tragfähigkeit: 300 kg (90°), 600 k
RSAB0101	0780-002910	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M16x20, Tragfähigkeit: 1,12 t (90°), 2,00
RSAB0103	0780-002908	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M12x18, Tragfähigkeit: 500 kg (90°), 1.000
RSAB0301	0780-002914	Anschlagwirbel 360° drehbar, Güteklasse 8 kugelgel	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,15 t
RSC2008	0780-004411	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 8, Tragfähigkeit: 300 kg
RSC2010	0780-004412	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 630 kg
RSC2012	0780-004413	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 12, Tragfähigkeit: 1000 kg
RSC2016	0780-004414	Lastbügel 360 Grad drehbar Güteklasse 10	Gewinde M 16, Tragfähigkeit: 1500 kg
RSF-	2035-001326	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
RSF-	2035-001324	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
RSF-	2035-001328	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00
RSF-	2035-001130	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 18,40
RSF-	2035-001134	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,60 x 18,40
RSF-	2035-001136	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
RSF-	2035-001322	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
RSF-	2035-001312	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
RSF-	2035-001310	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 2,75
RSF-	2035-001256	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00

RSF-	2035-001288	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
RSF-	2035-001316	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
RSF-	2035-001598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
RSF-1009-L	2035-000038	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 3,25
RSF-1009-R	2035-000040	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
RSF-1013-L	2035-000054	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 8,25
RSF-1013-R	2035-000056	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
RSF-1017-L	2035-000070	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 4,50 / 3,25
RSF-1024-R	2035-000100	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,50 x 5,50
RSF-1025-R	2035-000104	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 5,50
RSF-1033-L	2035-000134	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,63 x 3,37 / 3,25
RSF-1033-R	2035-000136	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 3,37
RSF-1057-R	2035-000232	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 6,37
RSF-1060-L	2035-000242	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,63 x 6,37 / 7,0
RSF-1060-R	2035-000244	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,63 x 6,37
RSF-1085-R	2035-000344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,70 x 6,30
RSF-1092-R	2035-000372	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,70 x 7,30 / 7,00
RSF-1129-L	2035-000598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 5,50 / 3,25
RSF-1129-R	2035-000600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 5,50
RSF-1137-L	2035-000646	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 3,25
RSF-1137-R	2035-000648	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
RSF-1176-L	2035-000866	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 2,0
RSF-1192-R	2035-000962	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,60 x 8,90 / 2
RSF-1217-R	2035-001128	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
RSF-1268-R	2035-001396	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 13,50 / 7,00

RSF-1273-R	2035-001416	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,50 x 17,50
RSF-1280-R	2035-001444	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 22,50
RSF-1282-R	2035-001468	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,50 x 22,50
RSF-1289-L	2035-001478	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
RSF-1289-R	2035-001480	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
RSF-1292-L	2035-001490	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 12,00 / 7
RSF-1292-R	2035-001492	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 12,00
RSF-1300-L	2035-001522	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 16,00 / 7
RSF-1314-R	2035-001580	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00
RSF-1321-L	2035-001606	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	3,60 x 12,40 / 3,25
RSF-1332-L	2035-001650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 17,40 / 7
RSF-1336-L	2035-001666	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 22,40 / 2
RSF-1348-L	2035-001716	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 7
RSF-1376-L	2035-001828	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
RSF-1376-R	2035-001830	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
RSF-1378-L	2035-001836	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	4,00 x 32,50 / 4,5
RSF-1378-R	2035-001838	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 180 Grad	4,00 x 32,50
RSGU 1.47/25	5000-001046	Schelle	D=47mm, Bandbreite 25mm
RSGU 1.50/20 W1	5000-001108	Schelle W1	D=50mm, Bandbreite 20mm
RSHEY15	5000-000217	Stehlager-Gehäuseeinheit	Typ RSHEY15
RSHEY15	5000-000217	Stehlager-Gehäuseeinheit	Typ RSHEY15
RSK000050-T46N	2505-000007	Stangendichtung Typ ARG mit O-Ring NBR	5 x 9,9 x 2,2; Werkstoff: T46N
RSK000050-T46N	2505-000007	Stangendichtung Typ ARG mit O-Ring NBR	5 x 9,9 x 2,2; Werkstoff: T46N
RSK100200-T46N	2525-000014	Stangendichtung	20 x 27,3 x 3,2
RSK100250-T46N	2505-000003	Turcon Stepseal T46 mit O-Ring NBR	25 x 32,3 x3,2

RSK100250-T46N	2505-000003	Turcon Stepseal T46 mit O-Ring NBR	25 x 32,3 x3,2
RSKFM 16	5000-001398	Befestigungsmutter Typ RSKFM 16, Messing vernickel	M 16 x 1,5, SW 18 x 2,8
RSM10-36.7	3035-000014	Klemmschraube mit voller Kugel	M10 x 36,7
RSM12-42	3035-000015	Klemmschraube mit voller Kugel	M12 x 42
RSND010	0700-119022	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 8 x 12, Kopf-Ø 44, Höhe: 47, Tragkraft (
RSND010	0700-119072	Drehbare Ringschraube OHNE Schlüsselblech	Gewinde M 8 x 15, Tragkraft 300 kg (bei Neigungswi
RSND0101	0700-119074	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg
RSND0101	0700-119024	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 400 kg
RSND020	0700-119076	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 750 kg
RSND020	0700-119026	Drehbare Ringschraube hochfest, Kunststoffbeschich	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 750 kg
RSND040	0700-119078	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1500 kg
RSND040	0700-119028	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1500 kg
RSND060	0700-119080	Drehbare Ringschraube OHNE hochfest, Kunststoffbes	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
RSND060	0700-119030	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2300 kg
RSSD16	5000-001589	GK8-Anschrauböse,180 Grad schwenkbar	Tragfähigkeit: 8.000 kg, Sockel: 64x190x27, ohne
RSTO15	5000-000466	Stützrolle	Typ RSTO15
RSTO15	5000-000466	Stützrolle	Typ RSTO15
RT0000180-T46N	2525-000013	Stangendichtung	18 x 22,9 x 2,2
RT01-00200-T46N	2525-000020	Stangendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	20,0 x 27,3 x 3,2
RT01-00220-T46N	2525-000012	Stangendichtung	22 x 29,3 x 3,2
RT01-00320-T46N	2525-000008	Stangendichtung	32 x 39,3 x 3,2
RT0100200-T46N	2525-000020	Stangendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	20,0 x 27,3 x 3,2
RUC/FEKS3,0	5000-000158	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M4, Klemmbereich 1,3-3,0
RUC/FEKS3,5	5000-000159	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M5, Klemmbereich 2,0-3,5
RUC/FEKS3,5	5000-000160	Blindnietmutter mit Rändelschaft, kleiner Senkkopf	M6, Klemmbereich 1,5-3,5

RULLCC	5000-000048	Rollo-Abdeckung mit Gehäuse	Zeichnung: R009215
Rundschnur NBR70 5	5000-000350	O-Ring Schnur	Ø5,0 x 20m
RVA000050-T40S	2505-000006	Turcon Variseal Bauform M2, mit rostfreier Stahlfe	5 x 7,9 x 2,4; Werkstoff: T40S
RVA000050-T40S	2505-000006	Turcon Variseal Bauform M2, mit rostfreier Stahlfe	5 x 7,9 x 2,4; Werkstoff: T40S
RW16	2065-001544	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 14,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 16
RW18	2065-001548	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, Federstahldraht	innen - Ø 16,2; draht-Ø 1,6; für Wellen-Ø 18
RX-GF-12-100	1620-002921	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 B3,5; Anschluss 2 B3,5; Hub: 100; Kraf
RX-GF-12-100	1620-002908	Gasdruckfedern Typ GS-12	Anschluss 1 B3,5; Anschluss 2 B3,5; Hub: 050; Kraf
RX-GF-15-060	1620-001723	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 B; Anschluss 2 F; Hub: 60; Kraft 75 N
RX-GF-15-100	1620-001721	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 F; Anschluss 2 B; Hub: 100; Kraft 80 N
RX-GF-15-150	1620-001722	Gasdruckfedern Typ GS-15	Anschluss 1 F; Anschluss 2 B; Hub:150; Kraft 80 N
RZ-009I	2025-000094	Zugfeder rostfrei	0,25 x 3,45 x 15,00 / Ösenstellung 180°
RZ-009I	2025-000094	Zugfeder rostfrei	0,25 x 3,45 x 15,00 / Ösenstellung 180°
RZ-024AFI	2025-000370	Zugfeder rostfrei	0,40 x 7,00 x 14,30 / Ösenstellung 180°
RZ-024AFI	2025-000370	Zugfeder rostfrei	0,40 x 7,00 x 14,30 / Ösenstellung 180°
RZ-024AHI	2025-001527	Zugfeder rostfrei	0,40 x 7,00 x 20,30 / Ösenstellung 180°
RZ-024AHI	2025-001527	Zugfeder rostfrei	0,40 x 7,00 x 20,30 / Ösenstellung 180°
RZ-036AEX	2025-000592	Zugfeder rostfrei	0,50 x 10,00 x 58,50 / Ösenstellung 270°
RZ-036AEX	2025-000592	Zugfeder rostfrei	0,50 x 10,00 x 58,50 / Ösenstellung 270°
RZ-036BAI	2025-000594	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
RZ-036BAI	2025-000594	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
RZ-036BAX	2025-000596	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 270°
RZ-036BAX	2025-000596	Zugfeder rostfrei	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 270°
RZ-036GI	2025-000506	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°
RZ-036GI	2025-000506	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°

RZ-036SX	2025-000552	Zugfeder rostfrei	0,45 x 3,20 x 6,80 / Ösenstellung 270°
RZ-036SX	2025-000552	Zugfeder rostfrei	0,45 x 3,20 x 6,80 / Ösenstellung 270°
RZ-036XI	2025-000570	Zugfeder rostfrei	0,45 x 3,20 x 31,30 / Ösenstellung 180°
RZ-036XI	2025-000570	Zugfeder rostfrei	0,45 x 3,20 x 31,30 / Ösenstellung 180°
RZ-037I	2025-000614	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°
RZ-037I	2025-000614	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°
RZ-040I	2025-000630	Zugfeder rostfrei	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
RZ-040I	2025-000630	Zugfeder rostfrei	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
RZ-042DI	2025-000658	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,50 x 5,50 x 42,70 / Ösenstellung 180°
RZ-042DI	2025-000658	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,50 x 5,50 x 42,70 / Ösenstellung 180°
RZ-043I	2025-000694	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 12,10 / Ösenstellung 180°
RZ-043I	2025-000694	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 12,10 / Ösenstellung 180°
RZ-045DI	2025-000718	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
RZ-045DI	2025-000718	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
RZ-060E-03I	2025-001018	Zugfeder rostfrei	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
RZ-060E-03I	2025-001018	Zugfeder rostfrei	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
RZ-063DX	2025-001056	Zugfeder rostfrei	0,63 x 4,60 x 50,10 / Ösenstellung 270°
RZ-063DX	2025-001056	Zugfeder rostfrei	0,63 x 4,60 x 50,10 / Ösenstellung 270°
RZ-063E-10X	2025-001108	Zugfeder rostfrei	0,70 x 10,00 x 23,60 / Ösenstellung 270°
RZ-063E-10X	2025-001108	Zugfeder rostfrei	0,70 x 10,00 x 23,60 / Ösenstellung 270°
RZ-063E-12X	2025-001116	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
RZ-063E-12X	2025-001116	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
RZ-063E-14X	2025-001124	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 90,80 / Ösenstellung 270°
RZ-063E-14X	2025-001124	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 10,00 x 90,80 / Ösenstellung 270°
RZ-066LI	2025-001146	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 17,50 / Ösenstellung 180°

RZ-066LI	2025-001146	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 17,50 / Ösenstellung 180°
RZ-066MI	2025-001150	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 180°
RZ-066MI	2025-001150	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 180°
RZ-066MX	2025-001152	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 270°
RZ-066MX	2025-001152	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 21,70 / Ösenstellung 270°
RZ-066NI	2025-001154	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
RZ-066NI	2025-001154	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
RZ-066QI	2025-001166	Zugfeder rostfrei	0,70 x 5,00 x 13,50 / Ösenstellung 180°
RZ-066QI	2025-001166	Zugfeder rostfrei	0,70 x 5,00 x 13,50 / Ösenstellung 180°
RZ-066YI	2025-001198	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
RZ-066YI	2025-001198	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
RZ-066YX	2025-001200	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 270°
RZ-066YX	2025-001200	Zugfeder rostfrei	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 270°
RZ-072F-05X	2025-001276	Zugfeder rostfrei	0,80 x 8,00 x 80,00 / Ösenstellung 270°
RZ-072F-05X	2025-001276	Zugfeder rostfrei	0,80 x 8,00 x 80,00 / Ösenstellung 270°
RZ-072GI	2025-001278	Zugfeder rostfrei	0,80 x 7,80 x 22,50 / Ösenstellung 180°
RZ-072GI	2025-001278	Zugfeder rostfrei	0,80 x 7,80 x 22,50 / Ösenstellung 180°
RZ-075LI	2025-001334	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,80 x 6,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
RZ-075LI	2025-001334	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,80 x 6,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
RZ-076I	2025-001350	Zugfeder rostfrei	0,80 x 5,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
RZ-076I	2025-001350	Zugfeder rostfrei	0,80 x 5,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
RZ-079I	2025-001382	Zugfeder rostfrei	0,80 x 4,80 x 15,50 / Ösenstellung 180°
RZ-079I	2025-001382	Zugfeder rostfrei	0,80 x 4,80 x 15,50 / Ösenstellung 180°
RZ-081E-01I	2025-004214	Zugfeder rostfrei	0,90 x 12,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
RZ-081E-01I	2025-004214	Zugfeder rostfrei	0,90 x 12,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°

RZ-081FX	2025-001420	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 10,00 x 23,00 / Ösenstellung 270°
RZ-081FX	2025-001420	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 10,00 x 23,00 / Ösenstellung 270°
RZ-081H-01I	2025-004209	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 43,00 / Ösenstellung 180°
RZ-081H-01I	2025-004209	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 43,00 / Ösenstellung 180°
RZ-081HI	2025-004213	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 36,50 / Ösenstellung 180°
RZ-081HI	2025-004213	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 36,50 / Ösenstellung 180°
RZ-081K-12X	2025-004207	Zugfeder rostfrei	0,90 x 8,50 x 41,80 / Ösenstellung 270°
RZ-081K-12X	2025-004207	Zugfeder rostfrei	0,90 x 8,50 x 41,80 / Ösenstellung 270°
RZ-081KI	2025-001434	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 68,00 / Ösenstellung 180°
RZ-081KI	2025-001434	Zugfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 68,00 / Ösenstellung 180°
RZ-081NI	2025-001462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
RZ-081NI	2025-001462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
RZ-082I	2025-001494	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
RZ-082I	2025-001494	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
RZ-084AX	2025-001508	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 13,50 x 73,40 / Ösenstellung 270°
RZ-084AX	2025-001508	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 13,50 x 73,40 / Ösenstellung 270°
RZ-084I	2025-001502	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 59,40 / Ösenstellung 180°
RZ-084I	2025-001502	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 59,40 / Ösenstellung 180°
RZ-085I	2025-001510	Zugfeder rostfrei Ösenstellung 180° ± 22°	1,00 x 11,00 x 27,40 / R=0,761N/mm, Fn=28,97N
RZ-087BI	2025-001526	Zugfeder rostfrei	1,0 x 11,0 x 69,40 / Ösenstellung 180°
RZ-087BI	2025-001526	Zugfeder rostfrei	1,0 x 11,0 x 69,40 / Ösenstellung 180°
RZ-087FI	2025-001542	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x10,00 x 50,00 / Ösenstellung 180°
RZ-087FI	2025-001542	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x10,00 x 50,00 / Ösenstellung 180°
RZ-087I	2025-001518	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 180°
RZ-087I	2025-001518	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 180°

RZ-087X	2025-001520	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 270°
RZ-087X	2025-001520	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 270°
RZ-089X	2025-001564	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 270°
RZ-089X	2025-001564	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 270°
RZ-092I	2025-001578	Zugfeder rostfrei	1,00 x 9,00 x 37,20 / Ösenstellung 180°
RZ-092I	2025-001578	Zugfeder rostfrei	1,00 x 9,00 x 37,20 / Ösenstellung 180°
RZ-093EI	2025-001602	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
RZ-093EI	2025-001602	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
RZ-093EX	2025-001604	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 270°
RZ-093EX	2025-001604	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 270°
RZ-093I	2025-001582	Zugfeder rostfrei	1,0 x 9,00 x 52,20 / Ösenstellung 180°
RZ-093I	2025-001582	Zugfeder rostfrei	1,0 x 9,00 x 52,20 / Ösenstellung 180°
RZ-096I	2025-001630	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
RZ-096I	2025-001630	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
RZ-097DX	2025-001652	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 79,50 / Ösenstellung 270°
RZ-097DX	2025-001652	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 79,50 / Ösenstellung 270°
RZ-100CI	2025-001690	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 42°	1,00 x 6,00 x 69,40 / R=1,138 N/mm
RZ-100FX	2025-001704	Zugfeder rostfrei	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 270°
RZ-100FX	2025-001704	Zugfeder rostfrei	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 270°
RZ-100KX	2025-001720	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 12,00 x 82,80 / Ösenstellung 270°
RZ-100KX	2025-001720	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 12,00 x 82,80 / Ösenstellung 270°
RZ-100QI	2025-001742	Zugfeder rostfrei	1,10 x 5,50 x 17,40 / Ösenstellung 180°
RZ-100QI	2025-001742	Zugfeder rostfrei	1,10 x 5,50 x 17,40 / Ösenstellung 180°
RZ-102I	2025-001766	Zugfeder rostfrei	1,25 x 17,20 x 56,10 / Ösenstellung 180°
RZ-102I	2025-001766	Zugfeder rostfrei	1,25 x 17,20 x 56,10 / Ösenstellung 180°

RZ-102X	2025-001768	Zugfeder rostfrei	1,25 x 17,20 x 56,10 / Ösenstellung 270°
RZ-102X	2025-001768	Zugfeder rostfrei	1,25 x 17,20 x 56,10 / Ösenstellung 270°
RZ-104I	2025-001778	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 34,20 / Ösenstellung 180°
RZ-104I	2025-001778	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 34,20 / Ösenstellung 180°
RZ-105I	2025-001782	Zugfeder rostfrei	1,25 x 13,70 x 50,50 / Ösenstellung 180°
RZ-105I	2025-001782	Zugfeder rostfrei	1,25 x 13,70 x 50,50 / Ösenstellung 180°
RZ-106CI	2025-001798	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 98,70 / Ösenstellung 180°
RZ-106CI	2025-001798	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 98,70 / Ösenstellung 180°
RZ-106DX	2025-001804	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 108,70 / Ösenstellung 270°
RZ-106DX	2025-001804	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 108,70 / Ösenstellung 270°
RZ-106EX	2025-001808	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
RZ-106EX	2025-001808	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
RZ-106HX	2025-001820	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 12,70 x 121,00 / Ösenstellung 270°
RZ-106HX	2025-001820	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 12,70 x 121,00 / Ösenstellung 270°
RZ-108I	2025-001830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
RZ-108I	2025-001830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
RZ-108X	2025-001832	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 270°
RZ-108X	2025-001832	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 270°
RZ-109AI	2025-001838	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 180°
RZ-109AI	2025-001838	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 180°
RZ-109AX	2025-001840	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 270°
RZ-109AX	2025-001840	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 270°
RZ-109DI	2025-001850	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 102,00 / Ösenstellung 180°
RZ-109DI	2025-001850	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 102,00 / Ösenstellung 180°
RZ-109FI	2025-001858	Zugfeder rostfrei	1,25 x 10,00 x 47,00 / Ösenstellung 180°

RZ-109FI	2025-001858	Zugfeder rostfrei	1,25 x 10,00 x 47,00 / Ösenstellung 180°
RZ-109JI	2025-001870	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 10,00 x 97,00 / Ösenstellung 180°
RZ-109JI	2025-001870	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 10,00 x 97,00 / Ösenstellung 180°
RZ-110I	2025-001874	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
RZ-110I	2025-001874	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
RZ-111I	2025-001878	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
RZ-111I	2025-001878	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
RZ-112EI	2025-001902	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 180°
RZ-112EI	2025-001902	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 180°
RZ-112EX	2025-001904	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 270°
RZ-112EX	2025-001904	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 109,00 / Ösenstellung 270°
RZ-112I	2025-001882	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 58,50 / Ösenstellung 180°
RZ-112I	2025-001882	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,20 x 58,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115BI	2025-001922	Zugfeder rostfrei	1,25 x 7,50 x 76,80 / Ösenstellung 180°
RZ-115BI	2025-001922	Zugfeder rostfrei	1,25 x 7,50 x 76,80 / Ösenstellung 180°
RZ-115E-10I	2025-004202	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,30 x 11,30 x 42,10 / Ösenstellung 180°
RZ-115E-10I	2025-004202	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,30 x 11,30 x 42,10 / Ösenstellung 180°
RZ-115E-12I	2025-004211	Zugfeder rostfrei	1,30 x 11,30 x 75,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115E-12I	2025-004211	Zugfeder rostfrei	1,30 x 11,30 x 75,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115GX	2025-001956	Zugfeder rostfrei	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 270°
RZ-115GX	2025-001956	Zugfeder rostfrei	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 270°
RZ-115HI	2025-001958	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 43,30 / Ösenstellung 180°
RZ-115HI	2025-001958	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 43,30 / Ösenstellung 180°
RZ-115JI	2025-001962	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 55,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115JI	2025-001962	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 55,90 / Ösenstellung 180°

RZ-115KI	2025-001966	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 76,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115KI	2025-001966	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 76,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115LI	2025-001970	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 105,00 / Ösenstellung 180°
RZ-115LI	2025-001970	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 105,00 / Ösenstellung 180°
RZ-115NI	2025-001978	Zugfeder rostfrei	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
RZ-115NI	2025-001978	Zugfeder rostfrei	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
RZ-115OI	2025-001982	Zugfeder rostfrei	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115OI	2025-001982	Zugfeder rostfrei	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115OX	2025-001984	Zugfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,40 x 10,00 x 47,90 / Lk=36,05, Ösenstellung 270°
RZ-115PI	2025-001986	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115PI	2025-001986	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 180°
RZ-115TI	2025-002002	Zugfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 43,10 / Ösenstellung 180°
RZ-115TI	2025-002002	Zugfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 43,10 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-20I	2025-002046	Zugfeder Federstahldraht rostfrei, Ösenstellung 18	1,50 x 15,00 x 41,50
RZ-115V-20I	2025-002046	Zugfeder Federstahldraht rostfrei, Ösenstellung 18	1,50 x 15,00 x 41,50
RZ-115V-20X	2025-002048	Zugfeder Federstahldraht rostfrei, Ösenstellung 27	1,50 x 15,00 x 41,50
RZ-115V-20X	2025-002048	Zugfeder Federstahldraht rostfrei, Ösenstellung 27	1,50 x 15,00 x 41,50
RZ-115V-21I	2025-002050	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 62,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-21I	2025-002050	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 62,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-26I	2025-002070	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 113,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-26I	2025-002070	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 113,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-30I	2025-002078	Zugfeder rostfrei	1,50 x 12,00 x 36,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-30I	2025-002078	Zugfeder rostfrei	1,50 x 12,00 x 36,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-31I	2025-002082	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 57,50 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-31I	2025-002082	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 57,50 / Ösenstellung 180°

RZ-115V-33I	2025-002090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 77,00 / Ösenstellung 180°
RZ-115V-33I	2025-002090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 77,00 / Ösenstellung 180°
RZ-115VI	2025-002010	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 40°	1,40 x 7,00 x 92,10 / R=3,217 N/mm
RZ-117I	2025-002150	Zugfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 71,00 / Ösenstellung 180°
RZ-117I	2025-002150	Zugfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 71,00 / Ösenstellung 180°
RZ-118I	2025-002158	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 95,00 / Ösenstellung 180°
RZ-118I	2025-002158	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 95,00 / Ösenstellung 180°
RZ-119I	2025-002170	Zugfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
RZ-119I	2025-002170	Zugfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
RZ-121GI	2025-002206	Zugfeder rostfrei	1,60 x 15,50 x 66,00 / Ösenstellung 180°
RZ-121GI	2025-002206	Zugfeder rostfrei	1,60 x 15,50 x 66,00 / Ösenstellung 180°
RZ-121I	2025-002178	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 88,60 / Ösenstellung 180°
RZ-121I	2025-002178	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 88,60 / Ösenstellung 180°
RZ-122I	2025-002234	Zugfeder rostfrei	1,60 x 14,1 x 38,20 / Ösenstellung 180°
RZ-122I	2025-002234	Zugfeder rostfrei	1,60 x 14,1 x 38,20 / Ösenstellung 180°
RZ-123I	2025-002238	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 59,00 / Ösenstellung 180°
RZ-123I	2025-002238	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 59,00 / Ösenstellung 180°
RZ-124EI	2025-002262	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 143,00 / Ösenstellung 180°
RZ-124EI	2025-002262	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 143,00 / Ösenstellung 180°
RZ-124F-02I	2025-003506	Zugfeder rostfrei	1,60 x 12,70 x 52,00 / Ösenstellung 180°
RZ-124F-02I	2025-003506	Zugfeder rostfrei	1,60 x 12,70 x 52,00 / Ösenstellung 180°
RZ-126X	2025-002288	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 270°
RZ-126X	2025-002288	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 270°
RZ-127CI	2025-002302	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 117 / Ösenstellung 180°
RZ-127CI	2025-002302	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 117 / Ösenstellung 180°

RZ-127X	2025-002292	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 270°
RZ-127X	2025-002292	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 270°
RZ-128I	2025-002314	Zugfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 31,00 / Ösenstellung 180°
RZ-128I	2025-002314	Zugfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 31,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130DX	2025-002344	Zugfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 270°
RZ-130DX	2025-002344	Zugfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 270°
RZ-130FI	2025-002362	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130FI	2025-002362	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130FX	2025-002364	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 270°
RZ-130FX	2025-002364	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 270°
RZ-130HI	2025-002370	Zugfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130HI	2025-002370	Zugfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130I	2025-002326	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 75,80 / Ösenstellung 180°
RZ-130I	2025-002326	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 75,80 / Ösenstellung 180°
RZ-130K-20I	2025-003502	Zugfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 45,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130K-20I	2025-003502	Zugfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 45,00 / Ösenstellung 180°
RZ-130MX	2025-002412	Zugfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
RZ-130MX	2025-002412	Zugfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
RZ-130TI	2025-002438	Zugfeder rostfrei	1,80 x 9,00 x 82,40 / Ösenstellung 180°
RZ-130TI	2025-002438	Zugfeder rostfrei	1,80 x 9,00 x 82,40 / Ösenstellung 180°
RZ-132X	2025-002452	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 78,80 / Ösenstellung 270°
RZ-132X	2025-002452	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 78,80 / Ösenstellung 270°
RZ-134I	2025-002462	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 54,80 / Ösenstellung 180°
RZ-136BI	2025-002482	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 138,00 / Ösenstellung 180°
RZ-136BI	2025-002482	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 138,00 / Ösenstellung 180°

RZ-136EX	2025-002496	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 186,00 / Ösenstellung 270°
RZ-136EX	2025-002496	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 186,00 / Ösenstellung 270°
RZ-136I	2025-002474	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
RZ-136I	2025-002474	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
RZ-139I	2025-002510	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 48,40 / Ösenstellung 180°
RZ-139I	2025-002510	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 48,40 / Ösenstellung 180°
RZ-140AI	2025-002518	Zugfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 87,40 / Ösenstellung 180°
RZ-140AI	2025-002518	Zugfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 87,40 / Ösenstellung 180°
RZ-140I	2025-002514	Zugfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 180°
RZ-140I	2025-002514	Zugfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 180°
RZ-141HI	2025-002515	Zugfeder rostfrei	2,00 x 16,00 x 121,0 / Ösenstellung 180°
RZ-141HI	2025-002515	Zugfeder rostfrei	2,00 x 16,00 x 121,0 / Ösenstellung 180°
RZ-141X	2025-002524	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
RZ-141X	2025-002524	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
RZ-144CI	2025-002586	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 142,00 / Ösenstellung 180°
RZ-144CI	2025-002586	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 142,00 / Ösenstellung 180°
RZ-144I	2025-002574	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
RZ-144I	2025-002574	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
RZ-146X	2025-002604	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 54,80 / Ösenstellung 270°
RZ-146X	2025-002604	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 54,80 / Ösenstellung 270°
RZ-147AAI	2025-002614	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 96,80 / Ösenstellung 180°
RZ-147AAI	2025-002614	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 96,80 / Ösenstellung 180°
RZ-147CX	2025-002632	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 138,00 / Ösenstellung 270°
RZ-147CX	2025-002632	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 138,00 / Ösenstellung 270°
RZ-147FI	2025-002654	Zugfeder rostfrei	2,20 x 24,00 x 55,60 / Ösenstellung 180°

RZ-147FI	2025-002654	Zugfeder rostfrei	2,20 x 24,00 x 55,60 / Ösenstellung 180°
RZ-147FX	2025-002656	Zugfeder rostfrei	2,20 x 24,00 x 55,60 / Ösenstellung 270°
RZ-147FX	2025-002656	Zugfeder rostfrei	2,20 x 24,00 x 55,60 / Ösenstellung 270°
RZ-147K-04X	2025-002688	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 156,00 / Ösenstellung 270°
RZ-147K-04X	2025-002688	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 156,00 / Ösenstellung 270°
RZ-147K-21I	2025-004206	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 75,50 / Ösenstellung 180°
RZ-147K-21I	2025-004206	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 20,00 x 75,50 / Ösenstellung 180°
RZ-147MI	2025-002694	Zugfeder rostfrei	2,20 x 15,00 x 54,40 / Ösenstellung 180°
RZ-147MI	2025-002694	Zugfeder rostfrei	2,20 x 15,00 x 54,40 / Ösenstellung 180°
RZ-149I	2025-002734	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 112,00 / Ösenstellung 180°
RZ-149I	2025-002734	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 112,00 / Ösenstellung 180°
RZ-153BX	2025-002768	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 27,50 x 173,00 / Ösenstellung 270°
RZ-153BX	2025-002768	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 27,50 x 173,00 / Ösenstellung 270°
RZ-156HX	2025-002824	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 91,00 / Ösenstellung 270°
RZ-156HX	2025-002824	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 91,00 / Ösenstellung 270°
RZ-156KI	2025-002830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 163,50 / Ösenstellung 180°
RZ-156KI	2025-002830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 163,50 / Ösenstellung 180°
RZ-156LX	2025-002836	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 191,00 / Ösenstellung 270°
RZ-156LX	2025-002836	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 191,00 / Ösenstellung 270°
RZ-156MI	2025-002838	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 203,50 / Ösenstellung 180°
RZ-156MI	2025-002838	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 203,50 / Ösenstellung 180°
RZ-162DX	2025-002908	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 193 / Ösenstellung 270°
RZ-162DX	2025-002908	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 193 / Ösenstellung 270°
RZ-162NI	2025-002958	Zugfeder rostfrei	2,80 x 20,00 x 95,80 / Ösenstellung 180°
RZ-162NI	2025-002958	Zugfeder rostfrei	2,80 x 20,00 x 95,80 / Ösenstellung 180°

RZ-162NX	2025-002960	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 20,00 x 95,80 / Ösenstellung 270°
RZ-162NX	2025-002960	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 20,00 x 95,80 / Ösenstellung 270°
RZ-162RI	2025-002990	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 14,00 x 61,00 / Ösenstellung 180°
RZ-162RI	2025-002990	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 14,00 x 61,00 / Ösenstellung 180°
RZ-162SI	2025-002994	Zugfeder rostfrei	2,80 x 14,00 x 86,20 / Ösenstellung 180°
RZ-162SI	2025-002994	Zugfeder rostfrei	2,80 x 14,00 x 86,20 / Ösenstellung 180°
RZ-162U-29I	2025-004223	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 24,00 x 94,00 / Ösenstellung 180°
RZ-162U-29I	2025-004223	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 24,00 x 94,00 / Ösenstellung 180°
RZ-162U-36X	2025-003236	Zugfeder rostfrei	3,00 x 24,0 x 241,00 / Ösenstellung 270°
RZ-162U-36X	2025-003236	Zugfeder rostfrei	3,00 x 24,0 x 241,00 / Ösenstellung 270°
RZ-162U-40I	2025-003090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 18,00 x 105,50 / Ösenstellung 180°
RZ-162U-40I	2025-003090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 18,00 x 105,50 / Ösenstellung 180°
RZ-169I	2025-003170	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,20 x 28,20 x 76,40 / Ösenstellung 180°
RZ-169I	2025-003170	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,20 x 28,20 x 76,40 / Ösenstellung 180°
RZ-176I	2025-003238	Zugfeder rostfrei	3,20 x 19,20 x 103,00 / Ösenstellung 180°
RZ-176I	2025-003238	Zugfeder rostfrei	3,20 x 19,20 x 103,00 / Ösenstellung 180°
RZ-177EX	2025-003264	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,20 x 19,20 x 273,00 / Ösenstellung 270°
RZ-177EX	2025-003264	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,20 x 19,20 x 273,00 / Ösenstellung 270°
RZ-177K-04I	2025-003298	Zugfeder rostfrei	3,60 x 32,00 x 230,00 / Ösenstellung 180°
RZ-177K-04I	2025-003298	Zugfeder rostfrei	3,60 x 32,00 x 230,00 / Ösenstellung 180°
RZ-177MI	2025-003306	Zugfeder rostfrei	3,60 x 25,00 x 89,70 / Ösenstellung 180°
RZ-177MI	2025-003306	Zugfeder rostfrei	3,60 x 25,00 x 89,70 / Ösenstellung 180°
RZ-194I	2025-003406	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
RZ-194I	2025-003406	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
RZ-202I	2025-003438	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 180°

RZ-202I	2025-003438	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 180°
RZ-203I	2025-003442	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 141,00 / Ösenstellung 180°
RZ-203I	2025-003442	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 141,00 / Ösenstellung 180°
RZ50x40 K15	5000-000573	Rad, Radkörper aus Stahl, Laufbelag aus Guss-Polyu	Ø15 x Ø50 x 40
RZF-	2025-002302	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 117 / Ösenstellung 180°
RZF-1029	2025-000094	Zugfeder rostfrei	0,25 x 3,45 x 15,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1029	2025-004214	Zugfeder rostfrei	0,90 x 12,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1129	2025-000570	Zugfeder rostfrei	0,45 x 3,20 x 31,30 / Ösenstellung 180°
RZF-1165	2025-000694	Zugfeder rostfrei	0,50 x 4,50 x 12,10 / Ösenstellung 180°
RZF-1180	2025-000630	Zugfeder rostfrei	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
RZF-1188	2025-000614	Zugfeder rostfrei	0,50 x 6,80 x 15,70 / Ösenstellung 180°
RZF-1257X	2020-000944	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 270° ± 2	0,63 x 6,30 x 21,00 / R=0,446 N/mm
RZF-1279	2025-001166	Zugfeder rostfrei	0,70 x 5,00 x 13,50 / Ösenstellung 180°
RZF-1308	2025-001350	Zugfeder rostfrei	0,80 x 5,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
RZF-1379	2025-001690	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 42°	1,00 x 6,00 x 69,40 / R=1,138 N/mm
RZF-1383	2025-001630	Zugfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
RZF-1396	2025-001578	Zugfeder rostfrei	1,00 x 9,00 x 37,20 / Ösenstellung 180°
RZF-1402	2025-001602	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
RZF-1407	2025-001542	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x10,00 x 50,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1411	2025-001510	Zugfeder rostfrei Ösenstellung 180° ± 22°	1,00 x 11,00 x 27,40 / R=0,761N/mm, Fn=28,97N
RZF-1413	2025-001518	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 55,40 / Ösenstellung 180°
RZF-1419	2025-001494	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
RZF-1449	2025-001874	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1450	2025-001878	Zugfeder rostfrei	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
RZF-1462	2025-001830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°

RZF-1464	2025-001838	Zugfeder rostfrei	1,25 x 11,20 x 74,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1473	2025-001778	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,70 x 34,20 / Ösenstellung 180°
RZF-1474	2025-001782	Zugfeder rostfrei	1,25 x 13,70 x 50,50 / Ösenstellung 180°
RZF-1482	2025-001766	Zugfeder rostfrei	1,25 x 17,20 x 56,10 / Ösenstellung 180°
RZF-1490	2025-002010	Zugfeder rostfreier (1.4310) Ösen 180° ± 40°	1,40 x 7,00 x 92,10 / R=3,217 N/mm
RZF-1492	2025-001978	Zugfeder rostfrei	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
RZF-1494	2025-001986	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 180°
RZF-1499	2025-001966	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 76,90 / Ösenstellung 180°
RZF-1513	2025-002090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,00 x 77,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1519	2025-002050	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 15,00 x 62,50 / Ösenstellung 180°
RZF-1567	2025-002206	Zugfeder rostfrei	1,60 x 15,50 x 66,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1574	2025-002170	Zugfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
RZF-1591	2025-002438	Zugfeder rostfrei	1,80 x 9,00 x 82,40 / Ösenstellung 180°
RZF-1602	2025-002362	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 20,00 x 46,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1616	2025-002614	Zugfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 96,80 / Ösenstellung 180°
RZF-1625	2025-002574	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
RZF-1701	2025-002830	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 163,50 / Ösenstellung 180°
RZF-1727	2025-002990	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 14,00 x 61,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1749	2025-003090	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 18,00 x 105,50 / Ösenstellung 180°
RZF-1777	2025-003238	Zugfeder rostfrei	3,20 x 19,20 x 103,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1818	2025-003306	Zugfeder rostfrei	3,60 x 25,00 x 89,70 / Ösenstellung 180°
RZF-1831	2025-003438	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 180°
RZF-1832	2025-003442	Zugfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 141,00 / Ösenstellung 180°
RZF-1839	2025-003406	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
S-02-04-N	0900-010304	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 2 x 4

S-03-02-N	0900-010387	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 3±0,1 x 2±0,1, Halftkraft: ~3 N
S-03-06-N	5000-000991	Stabmagnet Neodym	Ø 3,0 x 6,0 mm, Haftkraft: ca. 0,400 kg
S-04-05-Z	0900-010314	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 4 x 5
S-04-07-N	5000-001116	Stabmagnet Neodym N45, vernickelt	Ø 4 x 7mm
S-05-03-N	0900-010316	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 3
S-05-08-N	5000-001300	Stabmagnet aus Neodym, N45, vernickelt	Ø5 x 8,47
S-05-10-N	0900-010318	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 5 x 10
S-06-03-N	0900-010321	Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus Neodym (NdFeB N3	Ø 6±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 7,5 N
S-08-02-N	5000-001131	Scheibenmagnet aus Neodym N45	Ø8 mm; Höhe 2 mm
S-08-03-N	0900-010326	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 3, Haftkraft: ca. 13 N
S-08-06-N52N	0900-010328	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 6
S-08-30-N	5000-000288	Stabmagnet aus NdFeb	Ø8 mm; Höhe 30mm
S-1,5-0,5-N	0900-010382	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 1,5 x 0,5
S-1.5-0.5-N	0900-010382	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 1,5 x 0,5
S-10-01-N	0900-010381	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 1
S-10-03-N	0900-010332	Rohmagnete (Scheibenmagnete), Neodym (NdFeB N35)	Ø 10±0,1 x 3±0,1, Halftkraft: 15 N
S-10-10-N	0900-010336	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 10
S-10-20-N	0900-010383	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 20
S-15-03-N	0900-010340	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 15 x 3
S-KL 3; 50	0340-000964	Halteklammer	für Säule -Ø 50
S-KL04/(05)	0340-000964	Halteklammer	für Säule -Ø 50
S M12-20/80/15	0785-000022	Sicherheitsdübel Typ S mit Sechska, stahl verzinkt	M12; Ø 20; Gesamtlänge 123
S M8-12/55/15	0785-000010	Sicherheitsdübel Typ S mit Sechska, stahl verzinkt	M8; Ø 12; Gesamtlänge 90
S017560021	0804-000001	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	Ø 10,0F7 x Ø 13n6 x 16
S017560057	0804-000002	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	10,0F7 x 15n6 x 10

S017560058	0803-0000705MS	Bundbohrbuchse ähnl. DIN 172 Form A - Sonderabmess	7,05F7 x 12n6 x 20
S017560097	0804-000005	Bohrbuchse zylindrisch ähnl. DIN 179 Form A - Sond	8,0F7 x 14n6 x 10
S021990001	0804-000045K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A - Sonderabme	0,45 F7 x 3n6 x 6
S10	0710-007024	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 10 x Ø 16 x 1
S10-ZN	0710-007124	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 10,5 x Ø 16 x 1,0
S100	2001-000001	Druckfeder-Sortimentskasten Federstahl EN 10270-1-	160 Federn in 80 Abmessungen (d=0,32-2,0mm)
S1010	0335-001404	Federriegel Typ S Stahl Blank	Bolzen-Ø 10 x 10; Schaft-Ø 20
S1014	0335-001406	Federriegel Typ S Stahl Blank	Bolzen-Ø 10 x 14; Schaft-Ø 20
S1016027121	1415-001003	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Sta	Spannbereich 16 - 27 mm; Breite: 12mm
S1025040094	1415-001001	Schlauchschellen mit Schneckengewinde aus 1.4301	Spannbereich 25 - 40, Breite 9mm
S1040060094	1415-001002	Schlauchschellen mit Schneckengewinde aus 1.4301	Spannbereich 40 - 60, Breite 9mm
S1052010 - 330mm lang	5000-000589	Profil 5, aus AlMgSi0,5F25, natur eloxiert	20 x 10 x 330
S12	0710-007028	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 13 x Ø 18 x 1,1
S12-ZN	0710-007128	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 13 x Ø 18 x 1,1
S12ZN - Kleinpackung	0710-007128	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 13 x Ø 18 x 1,1
S142-8x12x2LG PO30	2505-000005	Stangendichtung Typ ARG mit O-Ring NBR	8,0 x 12,0 x 2,00; O-Ring 8,75 x 1,8
S1514 blank	0335-001410	Federriegel Typ S Stahl Blank	Bolzen-Ø 15 x 14; Schaft-Ø 20
S16-ZN	0710-007134	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 17 x Ø 24 x 1,3
S172A08.0X12X12	0803-000015	Bundbohrbuchse DIN 172 Form A	8,00 F7 x 12n6 x 12
S20-1.4301	0710-007540	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 20; Ø 21,0 x Ø 30 x 1,50
S20-A2	0710-007540	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 20; Ø 21,0 x Ø 30 x 1,50
S20-A2	0710-007540	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 20; Ø 21,0 x Ø 30 x 1,50
S20-ZN	0710-007140	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 21 x Ø 30 x 1,5
S200	2001-000002	Druckfeder-Sortimentskasten Federstahl EN 10270-1-	170 Federn in 85 Abmessungen (d=0,32-1,6mm)
S20240DU	2315-000008	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	254 x 500 x 1,98; Nutzbreite 240

S208AK3030	0110-050013	Abdeckkappe, PA-GF schwarz	30 x 30 x 9
S20x038	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
S20x089	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
S20x102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
S20x127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
S20x32	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
S20x44-2	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44
S20x51	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
S20x64	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
S2211	5000-001516	Magnethalter für Flexblow-Schläuche	Ø 85, Anschluß-Ø 9
S235	5000-001217	Scheibe S235, gelb verzinkt, mittig M5er Gewinde	Ø60mm; t=5mm
S24880190cBK1.2m	5000-001485	Schrumpfschlauch mit Kleber, Dickwandig	S2488 Größe 19mm/3,2mm, Länge: 1,2m
S25240DU	2315-000010	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	254 x 500 x 2,48; Nutzbreite 240
S25240DU	2315-000010	Gleitlagerstreifen selbstschmierend mit Stahlrücke	254 x 500 x 2,48; Nutzbreite 240
S3-ZN	0710-007108	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 3,2 x Ø 5,5 x 0,45
S300	2001-000005	Druck- und Zugfeder-Sortimentskasten Federstahl EN	160 Federn in 80 Abmessungen (d=0,32-2,0mm)
S315752	0700-112008	Gewindestange DIN 976-1, Festigkeit 4.6	M 8 x 406 nach Zeichnung S315752
S4	0710-007012	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
S4	0710-007012	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
S4-ZN (14721)	0710-007112	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 4,3 x Ø 7 x 0,5
S400	2001-000003	Druckfeder-Sortimentskasten Federstahl EN 10270-1-	144 Federn in 85 Abmessungen (d=0,2-3,2mm)
S421007	0829-000001	Schneidbuchse mit Bund, rund - Sonderabmessung	Ø 8,80 x Ø15 x 20, Bund-Ø 17
S48050X25	5000-001343	Abstandsbolzen, mit Innen- und Außengewinde aus St	M5x25; SW10
S5	0710-007014	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
S5-A2 (14748)	0710-007514	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5, Ø 5,3 x Ø 9 x 0,7, für Gewinde: M5

S5-ZN	0710-007114	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
S5-ZN	0710-007114	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
S500	2001-000006	Druckfeder-Sortimentskasten Rostfrei W.-Nr. 1.4310	160 Federn in 80 Abmessungen (d=0,32-2,0mm)
S55023-0100	5000-000399	Stangendichtung S55023-0100	10 x 17,3 x 3,2
S55024-0285	5000-000397	Kolbendichtung S55024-0285	28,5 x 21 x 3,2
S55024-0317	5000-000398	Kolbendichtung S55024-0317	31,7 x 24,2 x 3,2
S6	0710-007016	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
S6	0710-007016	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
S6-ZN	0710-007116	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 6,4 x Ø 10 x 0,7
S600	2001-000009	Zugfeder-Sortimentskasten Federstahl EN 10270-1-SH	148 Federn in 74 Abmessungen (d=0,32-2,0mm)
S606-2RS	1105-007133	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 7 x Ø 17 x 6
S606-2RS	1105-007133	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 7 x Ø 17 x 6
S606-2RS	1105-007133	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 7 x Ø 17 x 6
S606-2RS	1105-007133	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 7 x Ø 17 x 6
S608-2RS	1105-007134	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 8 x Ø 22 x 7
S608-2RS	1105-007134	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 8 x Ø 22 x 7
S608-2RS	1105-007134	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 8 x Ø 22 x 7
S608-2RS	1105-007134	Edelstahl-Rillenkugellager mit 2 RS	Ø 8 x Ø 22 x 7
S61903-2RSR	1105-007120-000002	Rillenkugellager Edelstahl, Abdichtung 2RS	Ø 17 x Ø 30 x 7
S61903-2RSR	1105-007120-000002	Rillenkugellager Edelstahl, Abdichtung 2RS	Ø 17 x Ø 30 x 7
S61903-2RSR	1105-007120-000002	Rillenkugellager Edelstahl, Abdichtung 2RS	Ø 17 x Ø 30 x 7
S61903-2RSR	1105-007120-000002	Rillenkugellager Edelstahl, Abdichtung 2RS	Ø 17 x Ø 30 x 7
S61903-2RSR	1105-007120-000002	Rillenkugellager Edelstahl, Abdichtung 2RS	Ø 17 x Ø 30 x 7
S61903-2RSR	1105-007120-000002	Rillenkugellager Edelstahl, Abdichtung 2RS	Ø 17 x Ø 30 x 7
S63800-2RS	1105-007128	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 19 x 7

S64335000_22414527084013	1030-005301	Runde Trepezgewindemutter DIN 103	TR50x8 eingängig rechts Länge= 100mm Aussendruchm
S64335000_22414527084014	1030-005302	Runde Trepezgewindemutter DIN 103	TR50x8 eingängig rechts Länge= 100mm Aussendruchm
S684-2Z Edelstahl	1105-003129	Rillenkugellager, beidseitig geschlossen	Ø 4 x Ø 9 x 4
S684-2Z Edelstahl	1105-003129	Rillenkugellager, beidseitig geschlossen	Ø 4 x Ø 9 x 4
S684-2Z Edelstahl	1105-003129	Rillenkugellager, beidseitig geschlossen	Ø 4 x Ø 9 x 4
S700	2001-000008	Zugfeder-Sortimentskasten Rostfrei W.Nr. 1.4310	148 Federn in 74 Abmessungen (d=0,32-2,0mm)
S7380-5X10 T-25H-A2	0702-081808	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 10
S7380-5X30-A2	0702-084709	Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380 mit Innensechs	M 5 x 30
S7380-5X30-A2	0702-084763	Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380 mit Innensechs	M 6 x 50
S7380-5X50 T-25H-A2	0702-081828	Linsen-Flachkopfschrauben mit Innensechskant	M 5 x 50
S7380-M8X20 T-25H-A2	0702-082014	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 20
S7380-M8X30 T-25H-A2	0702-082020	Flachkopfschraube ISO 7380 mit Diebstahlhemmenden	M 8 x 30
S8	0710-007022	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8
S8	0710-007022	Schnorr Scheibe schwarz	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8
S8-ZN	0710-007122	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8
S8-ZN	0710-007122	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 8,4 x Ø 13 x 0,8
S800	2001-000007	Druck- und Zugfeder-Sortimentskasten Rostfrei W.Nr	160 Federn in 80 Abmessungen (d=0,32-2,0mm)
S8N	3110-000012	Stecker mit Gewindeanschluss	Ø 8 x 75; Gewinde M8
SA-8x6-Nl-N45	0900-010328	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 8 x 6
SA7013.0-100x145	5000-001153	Spannsatz Typ RfN 7013.0	100 x 145
SA7013.1-060x090	1110-002334	Spannsatz Typ RfN 7013.1	Ø 60 x Ø 90 x 46
SA7070-012x23	1110-002708	Spannsatz mit Zentralmutter Typ RfN 7070	Ø 12 x Ø 23 x 25,5
SA7070-016x026	1110-002711	Spannsatz mit Zentralmutter Typ RfN 7070	Ø 16 x Ø 26 x 28,5
SAFZ25-100-F16-M16-NSC10-SC85	3025-000008	Präzision-Linearwellen, einseitig mit Außengewinde	Ø25, Länge 100, Außengewinde M16 x 16, Innengewind
SAFZ50-300-F28-M20-N16-SC280	3025-000010	Welle aus 1.3505, einseitig Außengewinde, einseiti	Ø50 x 300

SAH25ALZ	1020-001402	Führungswagen Typ LAS, Baureihe ALZ aus martensiti	Größe 25, 48 x 79 x 29
SANS8-30	3010-000116	Stellschraube mit Anschlag / Schlüsselfläche, Fein	M8 x 0,75
SAV 212.02-C-25XM6-RT	0605-000514	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 25 x M 6
SAV 213.01-C-63-GG-OR	0605-005506	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
SAV 213.01-C-63-GG-SW	0605-005606	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 63; Sackloch-Ø 12
SAV 213.01-C-80-GG-SW	0605-005608	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 80; Sackloch-Ø 16
SAV 213.01-E-40-GG-OR	0605-005502	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form C	Ø 40; Sackloch-Ø 8
SAV 213.01-E-40-GG-OR	0605-005558	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 40; Sackloch-Ø 8
SAV 213.01-E-50-GG-OR	0605-005554	Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss Form E	Ø 50; Gewinde M 10
SAV 300.30-S-M10X50	0305-016026	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 50
SAV 348.01-A-32	0780-000054	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 32 x Ø 50 x 16
SAV 348.01-A-40-RF	0780-000864	Stellring DIN 705, Edelstahl	Ø 40 x Ø 63 x 18
SAV 348.01-A-6	0780-000018	Stellring DIN 705, Form A mit Gewindestift DIN 553	Ø 6 x Ø 12 x 8
SAV300.33M06x30	0305-026902	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 6 x 30; SW 3
SAV300.33M08x50	0305-026912	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 50; SW 4
SAV300.33M08x63	0305-026914	Gewindestift aus Stahl Festigkeit 5.8 brüniert	M 8 x 63; SW 4
SB 12/16x10	0810-121610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	12 x 16 x 10
SB 15/19x16	0810-151916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 16
SB 8/11x8	0810-081108	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 8
SB10	2065-001008	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 10, stärke: 0,8
SB11	2065-001010	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 11
SB14	2065-001016	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 14, stärke: 1,0
SB180	2065-001202	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 180, Stärke: 3,2
SB20	2065-001028	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 20, stärke: 1,2
SB210	2065-001203	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 210, Stärke: 3,0

SB210x3	2065-001203	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 210, Stärke: 3,0
SB24	2065-001036	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 24, stärke: 1,2
SB33	2065-001054	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 33, stärke: 1,5
SB35	2065-001058	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 35, stärke: 1,5
SB45	2065-001072	Sprengring Ausführung B für Bohrung	Nennmaß-Ø 45, stärke: 1,5
SB693ZZ	3020-000003	Rillenkugellager klein - zweifach gekapselt- Typ S	dr=12, D=21, L=30, W=28, Gewinde M4 (4x)
SBB 8/12/16x16/2	0811-081216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 16; Bund-Ø 16 x 2
SBCP3-6	3010-000094	Innensechskant-Stellschrauben Typ SBCP aus 1.7220/	M3 x 6
SBCT8-50	3010-000065	Innensechskant-Stellschrauben Typ SBCT aus 1.7220/	M 8 x 50
SBHU-60-15-15	3090-000068	Anschlagblock gerade mit Durchgangsbohrung	60 x 15 x 15
SBPP4-6	3090-000131	Innensechskant-Stellschraube mit Schonspitze	M4 x 6
SBPP6-30	3090-000020	Innensechskant-Stellschraube mit Schonspitze	M6 x 30
SBPP6-40	3090-000022	Innensechskant-Stellschraube mit Schonspitze	M6 x 40
SBR-A	1400-048053	Sicherungsplatte für Schellenkörper aus Stahl verz	Größe 2, 28 x 39 x 1
SBSPOZ3-15	3010-000017	Bodenverbinder mit Feder - Ausführung für flachen	M 3 x 15
SBSPOZ4-15	3010-000016	Bodenverbinder mit Feder - Ausführung für flachen	M 4 x 15
SC190EUM-3	1620-001054	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC190EUM-3
SC190EUM-3	1620-001054	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC190EUM-3
SC190EUM-7	1620-001053	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC190EUM-7
SC190EUM-7	1620-001053	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC190EUM-7
SC190EUM-7-AH14-PS14	1620-001056	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC190EUM-7-AH14-PS14
SC190M-3	5000-000682	Stoßdämpfer	Typ SC190M-3
SC25EUM-7	5000-000196	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC25EUM-7
SC25EUM-7	5000-000196	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC25EUM-7
SC300EUM-9	1620-001051	Klein-Stoßdämpfer Typ SC	Gew. M20 x 1,5

SC300EUM-9	1620-001051	Klein-Stoßdämpfer Typ SC	Gew. M20 x 1,5
SC300M-2	1620-001016	Klein-Stoßdämpfer Typ SC	Gew. M20 x 1,5; Hub 19
SC36	0465-000220	Spannschrauben Vergütungsstahl brüniert	Gewinde M36x3, Höhe: 73; max. Spannhub: 1,5; Nenns
SC650EUM-3	1620-001055	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC650EUM-5
SC650EUM-5	1620-001055	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC650EUM-5
SC650M-3	1620-001028	Klein-Stoßdämpfer Typ SC	Gew. M25 x 1,5; Hub 25,4
SC75EUM-6	5000-000366	Klein-Stoßdämpfer	Typ SC75EUM6
SC75EUM-6	5000-000367	Schaltkopf	Typ PS 12 SC
SC925EUM-0	1620-001052	Klein-Stoßdämpfer Typ SC	Typ SC925EUM-0
SCA481-10.2	5000-000790	Scheibe	Ø10,2 x Ø25 x 4
SCA481-8.2	5000-000791	Scheibe	Ø8,2 x Ø21 x 4
SCB 63 L D T 00	5000-001144	Schwenkspanner	SCB 63 L D T07
SCB 63 L D T 07	5000-001144	Schwenkspanner	SCB 63 L D T07
SCCGH12-40.5	3010-000007	Achsbolzen Ringnuten Typ SCCGH AUS 1.4125 gehärtet	Ø 12 x 40,5
SCCGH12-50.5	3010-000008	Achsbolzen Ringnuten Typ SCCGH AUS 1.4125 gehärtet	Ø 12 x 50,5
SCCGH12-55.5	3010-000012	Achsbolzen Ringnuten Typ SCCGH AUS 1.4125 gehärtet	Ø 12 x 55,5
SCCN20-12	3015-000006	Wellenlring Typ SCCN aus 1.1191/C45E brüniert	Innen-Ø 20; Außen-Ø 32; Breite 12
SCCN40-20	3015-000001	Stellring Typ SCCN aus 1.1191/C45E brüniert	Innen-Ø 40; Außen-Ø 60; Breite 20
SCD40	3090-000050	Stellring geschlitzt mit Polyurethankautschuk	Ø40 x Ø70 x 23
SCDG5-24	3030-000031	Scharnierbolzen gerade mit Sicherungsringen; Typ S	Ø 5 x 24
Schäkel8	5000-000839	Schäkel kurz aus Edelstahl V4A	Gr.8, Öffnung 16x35mm
SCLBR20-141	3010-000064	Scharnierbolzen Typ SCLBR mit Innensechskant, Auße	D=20; L=141
SCLBRH10-17	3010-000083	Scharnierbolzen Typ SCLBR mit Innensechskant, Auße	D=10; L=17
SCS16-12	3015-000011	Wellenring (Klemmring) Typ SCSA aus EN AW 2017/AlC	Innen-Ø 16; Außen-Ø 55; Breite 12
SCS33-50D	1620-008001	Sicherheitsstoßdämpfer Typ SCS 33	ME=21235KG; Q=17105N; T=0,3S; A=3,8M/S; VD-0,50M/

SCS33-50D	1620-008001	Sicherheitsstoßdämpfer Typ SCS 33	ME=21235KG; Q=17105N; T=0,3S; A=3,8M/S; VD-0,50M/
SCS33-50D	1620-008001	Sicherheitsstoßdämpfer Typ SCS 33	ME=21235KG; Q=17105N; T=0,3S; A=3,8M/S; VD-0,50M/
SCSA50-22	3015-000002	Wellenring (Klemmring) Typ SCSA aus EN AW 2017/AlC	Innen-Ø 50; Außen-Ø 85; Breite 22
SCSP20-12	3015-000007	Wellenring 2-teilig Typ SCSP aus 1.1191/C45E brün	Innen-Ø 20; Außen-Ø 40; Breite 12
SCSP25-15	3015-000017	Wellenring 2-teilig Typ SCSP aus 1.1191/C45E brün	Innen-Ø 25; Außen-Ø 50; Breite 15
SDF400-20x102	2080-003718	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102; Dra
SDF400-20x115	2080-003720	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115; Dra
SDF400-20x127	2080-003722	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127; Dra
SDF400-20x139	2080-003724	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 139; Dra
SDF400-20x25	2080-003702	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25; Drah
SDF400-20x32	2080-003704	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
SDF400-20x38	2080-003706	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 38; Drah
SDF400-20x51	2080-003710	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51; Drah
SDF400-20x64	2080-003712	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64; Drah
SDF400-20x76	2080-003714	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76; Drah
SDF400-20x89	2080-003716	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89; Drah
SDF400-25x115	2080-003748	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
SDF400-25x25	2080-003730	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 25; Dr
SDF400-25x32	2080-003732	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32; Dr
SDF400-25x51	2080-003738	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51; Dr
SDF400-25x64	2080-003740	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64; Dr
SDF400-25x89	2080-003744	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89; Dr
SDF400-32x44	2080-003764	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 44; Dr
SDF400-40x51	2080-003792	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51; Drah
SDF400-40x64	2080-003794	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64; Drah

SDF400-40x76	2080-003796	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76; Drah
SDF401-10x25	2075-000242	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,50; Dh=10; Dd=6,5; Lo=25,0
SDF401-12x35	2075-000258	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=1,80; Dh=12; Dd=8; Lo=35,0
SDF401-16x25	2075-000290	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=25,0
SDF401-16x30	2075-000292	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,40; Dh=16; Dd=10,7; Lo=30,0
SDF401-6x35	2075-000228	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=0,90, Dh=6,00, Dd=4,00, Lo=35,0
SDF401-8x40	5000-001313	Druckfeder L-Series	1,20 x Ø 8,00 x 40,00
SDF500-10x064	2080-000512	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 64
SDF500-10x25	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
SDF500-10x32	2080-000504	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
SDF500-10x38	2080-000506	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
SDF500-10x44	2080-000508	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
SDF500-10x51	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
SDF500-10x76	2080-000514	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 76
SDF500-12	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
SDF500-12,5x51	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
SDF500-13x25	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
SDF500-13x64	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
SDF500-16x064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
SDF500-16x102	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
SDF500-16x25	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
SDF500-16x38	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
SDF500-16x44	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
SDF500-16x51	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
SDF500-16x76	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76

SDF500-16x89	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
SDF500-20x025	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
SDF500-20x038	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
SDF500-20x051	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
SDF500-20x089	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
SDF500-20x102	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
SDF500-20x115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
SDF500-20x32	2080-000560	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
SDF500-20x76	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
SDF500-25x102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
SDF500-25x115	2080-000604	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 115
SDF500-25x32	2080-000590	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32
SDF500-25x44	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
SDF500-25x51	2080-000594	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51
SDF500-25x76	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
SDF500-32x102	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
SDF500-32x38	2080-000618	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
SDF500-32x64	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
SDF500-32x76	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
SDF500-40x102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
SDF500-40x139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
SDF501-10x25	2080-003502	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
SDF501-10x32	2080-003504	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
SDF501-10x38	2080-003506	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
SDF501-10x44	2080-003508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44

SDF501-12,5x38	2080-003522	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 38
SDF501-12.5x76	2080-003530	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 76
SDF501-13x25	2080-003518	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
SDF501-13x32	2080-003520	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
SDF501-16x38	2080-003540	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
SDF501-16x51	2080-003544	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
SDF501-16x64	2080-003546	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
SDF501-16x65	2080-003547	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 65
SDF501-16x89	2080-003550	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 89
SDF600-10x25	2080-001002	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
SDF600-10x32	2080-001004	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
SDF600-10x38	2080-001006	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
SDF600-10x44	2080-001008	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
SDF600-13x44	2080-001024	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
SDF600-16x102	2080-001054	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 102
SDF600-16x25	2080-001038	Schraubenfeder ISO 10243 mittlere Belastung, BLAU	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 25
SDF600-16x38	2080-001042	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
SDF600-16x44	2080-001044	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
SDF600-16x51	2080-001046	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
SDF600-16x64	2080-001048	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
SDF600-16x76	2080-001050	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
SDF600-20x038	2080-001062	Schraubenfeder mittlere Belastung, Kennfarbe BLAU	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
SDF600-20x102	2080-001074	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
SDF600-20x127	2080-001078	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127
SDF600-20x44	2080-001064	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 44

SDF600-20x51	2080-001066	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
SDF600-20x64	2080-001068	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
SDF600-20x89	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
SDF600-25x102	2080-001100	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 102
SDF600-25x152	2080-001106	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 152
SDF600-25x32	2080-001086	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 32
SDF600-25x38	2080-001088	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 38
SDF600-25x51	2080-001092	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 51
SDF600-25x64	2080-001094	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 25; unbelastete Länge 64
SDF600-32x38	2080-001114	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 38
SDF600-32x51	2080-001118	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 51
SDF600-32x64	2080-001120	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
SDF600-32x76	2080-001122	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
SDF600-32x89	2080-001124	Schraubenfeder mittlere Belastung Blau	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 89
SDF600-40x51	2080-001142	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51
SDF600-40x64	2080-001144	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
SDF600-40x76	2080-001146	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76
SDF601-12,5x44	2080-004024	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
SDF601-16x102	2080-004052	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
SDF601-16x38	2080-004040	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
SDF601-16x44	2080-004042	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
SDF700-16x032	2080-001540	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 32
SDF700-16x038	2080-001542	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
SDF700-16x044	2080-001544	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
SDF700-16x051	2080-001546	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51

SDF700-16x064	2080-001548	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
SDF700-16x102	2080-001554	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 16,0; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
SDF700-20x102	2080-001574	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 102
SDF700-20x115	2080-001576	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 115
SDF700-20x25	2080-001558	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 25
SDF700-20x32	2080-001560	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 32
SDF700-20x38	2080-001562	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfarbe ROT	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
SDF700-20x64	2080-001568	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 64
SDF700-20x76	2080-001570	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 76
SDF700-20x89	2080-001572	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 20,0; Dorn-Ø 10,0; unbelastete Länge 89
SDF700-25x032	2080-001586	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,50; unbelastete Länge 32
SDF700-25x038	2080-001588	Schraubendruckfedern ISO 10243, starke Belastung (	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 38
SDF700-25x044	2080-001590	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 25,0; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 44
SDF700-32x044	2080-001616	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 44;
SDF700-32x064	2080-001620	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 64
SDF700-32x089	2080-001624	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 89;
SDF700-32x38	2080-001614	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 38;
SDF700-32x51	2080-001618	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 32,0; Dorn-Ø 16,0; unbelastete Länge 51;
SDF700-40x076	2080-001644	Schraubenfeder schwere Belastung, rot	Hülsen-Ø 40,0; Dorn-Ø 20,0; unbelastete Länge 76
SDF700-40x51	2080-001642	Schraubenfeder schwere Belastung, Kennfoarbe rot	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 51, Drah
SDF701-10x44	2080-004408	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, hohe B	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
SDF800-16x64	2080-002048	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
SDF800-20x038	2080-002062	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
SDF800-20x064	2080-002068	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64
SDF800-20x076	2080-002070	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 76

SDF800-20x102	2080-002074	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102
SDF800-20x51	2080-002066	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51
SDF800-25x076	2080-002096	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 76
SDF800-40x076	2080-002146	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 40, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
SDF800-40x64	2080-002144	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64
SDF800-40x89	2080-002148	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 89
SDF800-50x076	2080-002170	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Kennfa	Hülsen-Ø 50, Dorn-Ø 20, unbelastete Länge 76
SDF800-50x89	2080-002172	Schraubenfeder besonders schwere Belastung, Gelb	Hülsen-Ø 50; Dorn-Ø 25; unbelastete Länge 89
SDF890-20x32	2080-001060	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32
SDG31054	0310-000204	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 20 N; Gewinde M4
SDG31054	0310-000208	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 10 x 12; Kraft 50 N; Gewinde M4
SDG32104	0310-000278	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Ø 16 x 16; Kraft 100 N; Gewinde M6
SDK71054	0310-000422	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 5 x 6,7; Kraft 20 N
SDK71064	0310-000420	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 40 N
SDK71066	0310-000424	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10 x 11; Bolzen-Ø 6 x 10,7; Kraft 75 N
SDK71084	0310-000428	Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druck	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 50 N
SDK71086	0310-000432	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12 x 14; Bolzen-Ø 8 x 13; Kraft 100 N
SDK71104	0310-000436	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 100 N
SDK71106	0310-000440	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 16 x 18; Bolzen-Ø 10 x 16; Kraft 200 N
SDK72034	0310-000304	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 6; Gesamtlänge 11; Kraft 10 N
SDK72054	0310-000312	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10; Gesamtlänge 18; Kraft 20 N
SDK72064	0310-000320	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 10; Gesamtlänge 22; Kraft 40 N
SDK72084	0310-000328	Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung	Ø 12; Gesamtlänge 27; Kraft 50 N
SDS21034	0310-000104	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
SDS21036	0310-000108	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N

SDS21038	0310-000112	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
SDS21054	0310-000116	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
SDS21056	0310-000120	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
SDS21058	0310-000124	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
SDS21064	0310-000128	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 40 N
SDS21066	0310-000132	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 75 N
SDS21068	0310-000136	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Ø 10 x 11; Kraft 150 N
SDS21086	0310-000144	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
SDS21104	0310-000152	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10 x 18; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
SDS22034	0310-000004	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 10 N
SDS22036	0310-000008	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 20 N
SDS22038	0310-000012	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 3x4,0; Ø 6 x 7; Kraft 40 N
SDS22054	0310-000016	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 20 N
SDS22056	0310-000020	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
SDS22058	0310-000024	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 100 N
SDS22064	0310-000028	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 40 N
SDS22066	0310-000032	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 75 N
SDS22068	0310-000036	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 150 N
SDS22084	0310-000042	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 50 N
SDS22086	0310-000044	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 8 x 13,9; Ø 12 x 13; Kraft 100 N
SDS22104	0310-000052	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 100 N
SDS22106	0310-000056	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 200 N
SDS22108	0310-000060	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 10 x 16,0; Ø 16 x 18; Kraft 300 N
SEBWL16-240	3060-000002	Miniatur-Linearführung - Breite Führungsschiene Typ	Schiene: 42x9,5x240; Wagen: 13x60x55; Ges.höhe: 16
SEBWL16-420	3060-000001	Miniatur-Linearführung - Breite Führungsschiene Typ	Schiene: 42x9,5x420; Wagen: 13x60x55; Ges.höhe: 16

SEC0026-RAL1023	5000-001450	Noppenplatten gelb (RAL 1023) für Innenbereich, se	400 x 600mm (0,24m²)
SES-210	1000-004820	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 100 x 20; 50 x 50, Ausführung C
SES-213	1000-004826	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 200 x 20; 50 x 150, Ausführung C
SES-214	1000-004828	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 250 x 20; 50 x 200, Ausführung C
SES210	1000-004820	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 100 x 20; 50 x 50, Ausführung C
SES214	1000-004828	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 250 x 20; 50 x 200, Ausführung C
SESW-100x200	1000-004826	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 200 x 20; 50 x 150, Ausführung C
SESW-100x200	1000-004826	Gleit-/Druckplatten aus Bronze mit Festschmierstof	100 x 200 x 20; 50 x 150, Ausführung C
SETRS30-210-SC100	3090-000030	Rundstange, beidseitig Innengewinde, mit Schlüssel	Ø30; Länge 210; SC-Schritt 100
SEU-1/4	5000-000664	Schnell-Entlüftungsventil	Typ SEU-1/4
SEU-1/8	5000-000663	Schnell-Entlüftungsventil	Typ SEU-1/8
SEWTLZ42-585	3090-000004	Linearführung mit extra hoher Traglast	Aufbauhöhe 42; Schienenlänge 585
SF-TF-1419	2071-000022	Druckfeder	d=1,2; D=9,00; Lo=40,00
SF-TFR-2422	2071-000018	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,75, Di=10,00; Lo=50,00, n=9,7
SF 01.016.089	5000-000327	Schraubendruckfeder	Typ SF01.016.089
SF 06.016.040	5000-000328	Schraubendruckfeder	Typ SF06.016.040
SF.01.016.089	5000-000327	Schraubendruckfeder	Typ SF01.016.089
SF.01.032.102	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
SF.02.020.089	2080-001072	Schraubenfeder mittlere Belastung, Blau	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89
SF.03.025.089	5000-000410	Schraubendruckfeder rot	25,0 x 5,5 x 4,5 x 89
SF.06.016.040	5000-000328	Schraubendruckfeder	Typ SF06.016.040
SFAW12-55-M6-N6	3025-000001	Stahlwelle für Linearbewegungen, mit beidseitigem	Ø12 x 55, Gewinde: 1. M6, 2. M6
SFB2-10.0x20	0828-10100K	Stempelführungsbuchse zylindrisch DIN 9845 Form C	Ø 10,0H7 x Ø18n6 x 20
SFG 200	3161-000030	Grundbacken Typ GBK 315 - Ausfühung: I Standard, g	22 x 90 x 35
SFG1214 blank	0335-002158	Federriegel Typ S Stahl Blank	Bolzen-Ø 12 x 14; Gewinde M20x1,5

SFG1214VZ	0335-002208	Federriegel Typ S Stahl verzinkt	Bolzen-Ø 12 x 14; Gewinde M20x1,5
SFHZ20-175-M10-N10-H34-LKC-RC150	3090-000067	Welle beidseitig mit Innengewinde, mit Querbohrung	Ø20g6; L=175, Gewinde M10
SFJ5-45	3025-000017	Linearwelle	Ø5 x 45
SFJT12-63-M8	3025-000029	Welle mit einseitiger Gewindebohrung aus 1.3505	Ø12 x 63; M8
SFJT20-174-M8	3025-000024	Welle mit einseitiger Gewindebohrung aus 1.3505	Ø20 x 174; M8
SFJW16-111-M8-N8	3025-000022	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø16g6 x 111, Gewinde: 1. M8, 2. M8
SFJW16-113-M8-N8	3025-000031	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø16g6 x 113, Gewinde: 1. M8, 2. M8
SFJW16-182-M8-N8	3025-000032	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø16g6 x 182, Gewinde: 1. M8, 2. M8
SFJW16-240-M8-N8	3025-000036	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø16g6 x 240, Gewinde: 1. M8, 2. M8
SFJW20-117-M10-N8	3025-000030	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø20g6 x 117, Gewinde: 1. M10, 2. M8
SFJW20-240-M8-N8	3025-000038	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø20g6 x 240, Gewinde: 1. M8, 2. M8
SFJW20-97-M8-N8	3025-000004	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø20g6 x 97, Gewinde: 1. M8, 2. M8
SFJW25-220-M10-N10	3025-000037	Stahlwelle mit beidseitigem Innengewinde, Typ SFJW	Ø25g6 x 220, Gewinde: 1. M10, 2. M10
SFL-34-S	5000-001126	Blindstopfen schwarz 34 x 1,0-3,0	SFL-34-S
SFLCP10-M10x1.25	1200-000760	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Innengewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
SFMRRA10-71-B3-S3	3030-000058	Achsbolzen, beidseitig Ringnuten aus 1.1191 / C45E	Ø10; Länge 71; B=3; S=3
SFMRRA8-51-B3-S3	3030-000035	Achsbolzen, beidseitig Ringnuten aus 1.1191 / C45E	Ø8; Länge 51; B=3; S=3
SFMRWS8-65.2-M5-N5-SC30-LKC	3030-000036	Achse, aus 1.1191 / C45E brüniert, mit Schlüsselfl	D=8; L=65,2; M=5; N=5;; SC=30; mit Toleranz L +/-0
SFRRA10-38-B3-S3	3030-000050	Achsbolzen Ringnut an beiden Enden Typ SFRRA 1.119	Ø 10 x 38, B=3; S=3
SFRRA16-56-B4-S4	3030-000003	Achsbolzen Ringnut an beiden Enden Typ SFRRA 1.119	Ø 16g6 x 56, B=4; S=4
SFRRA16-60-B4-S4	3030-000004	Achsbolzen Ringnut an beiden Enden Typ SFRRA 1.119	Ø 16g6 x 60, B=4; S=4
SFRRA8-21-B3-S3	3030-000041	Achsbolzen aus 1.1191, beidseitig Nuten für Befest	Ø8 x 21
SFRRA8-31-B3-S3	3030-000042	Achsbolzen aus 1.1191, beidseitig Nuten für Befest	Ø8 x 31
SFRRA8-51-B3-S3	3030-000039	Achsbolzen aus 1.1191, beidseitig Nuten für Befest	Ø8 x 51
SFRT4-19-M2	3025-000009	Achse aus Stahl (1.1191/C45E) brüniert Typ SFRT, m	Ø 4g6 x 19; Gewinde M2

SFUS10-62-F15-B12-P8-SC2	3025-000011	Wellen Typ SFUS aus Stahl, einseitig mit Außengewi	D=10; L=62; F=15; B=12; P=8; SC=2
SG-25-Nd/h6	0900-010514	Stabgreifer aus Neodym (NdFeB)	Ø 25 x 35; Haltekraft 450 N
SG-73.167.A1	0600-004926	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	171 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
SG-73.167.A1	0600-004924	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	118 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
SG-73.167.A1	0600-004932	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss	171 x 73 x 19,5, Tragkraft: 500 N
SGBSN8-50	3090-000078	Gewindestift	M8 x 50
SGF-GH/A4-200-6mm	5000-000213	Scheibenhandrad SGF-GH, poliert	D=200 / A4, 6mm vorgebohrt
SGG61056-3	0310-002016	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 50 N
SGG61064-3	0310-002032	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse ohne A	Hülse: M12 x 26,5; Kraft 40 N
SGG62104-3	0310-002150	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse mit Ab	Hülse: M18x1,5 x 45; Kraft 100 N
SGK91054-1	0310-002404	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 11,5; Kraft 20 N
SGK91054-2	0310-002408	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6,7; M12 x 19; Kraft 20 N
SGK91056-1	0310-002416	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 50 N
SGK91064-1	0310-002428	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; M12 x 11,5; Kraft 40 N
SGK91066-1	0310-002440	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6 x 10,7; M12 x 11,5; Kraft 75 N
SGK92064-1	0310-002641		
SGK92064-1	0310-002644	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 40 N
SGK92064-2	0310-002648	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19,0; Kraft 40 N
SGS-4060-9-W4	1415-001002	Schlauchschellen mit Schneckengewinde aus 1.4301	Spannbereich 40 - 60, Breite 9mm
SGS-M10x1.25	1200-000510-000282	Gelenkkopf mit Gleitlagerung, Rechtsgewinde	M 10 x 1,25; Kopf-Ø 28
SGS81054-1	0310-001502	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 20 N
SGS81056-1	0310-001514	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Gewinde M12; Kraft 50 N
SGS81064-1	0310-001538	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 40 N
SGS81064-2	0310-001542	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 19; Kraft 40 N
SGS81064-3	0310-001546	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 40 N

SGS81066-1	0310-001550	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12; Kraft 75 N
SGS81068-1	0310-001562	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 11,5; Kraft 150 N
SGS81068-3	0310-001570	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 6 x 10,7; Gewinde M12 x 26,5; Kraft 150 N
SGS81104-1	0310-001574	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
SGS81104-2	0310-001578	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehühlse ohne	Bolzen-Ø 10 x 16,7; Gewinde M18x1,5; Kraft 100 N
SGS82054-1	0310-002504	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 11,5; Kraft 20 N
SGS82054-1	0310-002552	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 75 N
SGS82054-2	0310-002508	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 20 N
SGS82056-2	0310-002520	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 5x6; M12 x 19; Kraft 50 N
SGS82066-2	0310-002556	Federndes Seitendruckstück mit Gewindehülse und Ab	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 19; Kraft 75 N
SGS82068-1	0310-002564	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 6x10; M12 x 11,5; Kraft 150 N
SGS82104-1	0310-002576	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 100 N
SGS82106-1	0310-002588	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 200 N
SGS82108-1	0310-002600	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 18; Kraft 300 N
SGS82108-2	0310-002604	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 31,5; Kraft 300 N
SGS82108-3	0310-002608	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 10x16; M18x1,5 x 45,0; Kraft 300 N
SGTS10-80	0305-016034-015556	Gewindestift mit Druckzapfen DIN 6332	M 10 x 80, Druckstück-Ø 20
SH2RZ30-340	3020-000009	Linearführungswagen Typ SH2RZ aus JIS STKM, ~58HRC	2 Wagen: Höhe: 30; Breite 44; Schiene 20 x 340
SH440	5000-000077	Schweißstromübertragungen mit Fettpresse	Typ SH440
SHA20	1120-000624	Wellenböcke GWL universal für Wellen-Ø20	Länge 60; Breite 20; Höhe 51
SHB-KEILSI-BF-(DPE)-8.6X16.6X2.7	0710-006276	Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben Zinkla	außen-Ø 16,60; innen-Ø 8,70; Stärke: 2,5
SHBZ16-12	5000-001651	Buchse aus Bronze zylindrisch	Ø16 x Ø22 x 12
SHBZ20-20	5000-000564	Buchse aus Bronze zylindrisch	Ø20 x Ø28 x 20
SHFZ12-12	3005-000017	Wartungsfreie Buchsen mit Bund Typ SHFZ, aus Spezi	Ø 12E7 x 18r6 x 12
SHHPS6-3	3050-000003	Scharnierr Typ SHHPS aus 1.4401/X5CrNiMo17-12-2	78 x 48 x 2; Anzahl der Bohrungen: 3

SHHPS845-3	3050-000007	Scharnierr Typ SHHPS aus 1.4401/X5CrNiMo17-12-2	113 x 80 x 3; Anzahl der Bohrungen: 3
SHKWB8-25	3025-000006	Wellenhalter L-Form Typ SHKWB aus 1.1191/C45E brün	Ø8; 32 x 33 x 16 (10)
SHMTB12-15	3025-000003	Wellenhalter Typ SHMTB aus 1.1191/C45E brüniert	Ø 12H7; 32 x 26 x 12
SHPK2	3010-000057	Passfeder für Gelenkstift Typ SHPK aus Edelstahl (	30 x 19 x 2
SHTDT2025	3025-000005	Wellenhalter T-Form, 2-teilig Typ SHTDT aus 1.1191	Ø20; 40 x 79(49) x 16
Si-Bro 12/15x12	0810-121512	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 12
Si-Bro 12/15x16	0810-121516	Gleitlagerbuchse zylindrisch, Sinterbronze	Ø 12 x Ø 15 x 16
Si-Bro 12/15x20	0810-121520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 20
Si-Bro 12/15x25	0810-121525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 15 x 25
Si-Bro 12/16x16	0810-121616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 16
Si-Bro 12/16x20	0810-121620	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 20
Si-Bro 12/16x25	0810-121625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 25
Si-Bro 12/16x8	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
Si-Bro 12/17x16	0810-121716	Gleitlagerbuchse Sinterbronze zylindrisch	Ø 12 x Ø 17 x 16
Si-Bro 12/18x10	0810-121810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 10
Si-Bro 12/18x12	0810-121812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 12
Si-Bro 12/18x15	0810-121815	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 15
Si-Bro 12/18x16	0810-121816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 16
Si-Bro 12/18x20	0810-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 18 x 20
Si-Bro 12/25x25	0810-122525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 25 x 25
SI-BRO 12E7/18r7x15	0811-121815	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12E7 x Ø18r7 x 15; Bund-Ø 24 x 3
SI-BRO 12E7/18r7x20	0811-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø18 x 20; Bund-Ø 24 x 3
SI-BRO 15E7/21r7x15	0811-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 15E7 x Ø21r7 x 15; Bund-Ø 27 x 3
SI-BRO 20E7/28r6x25	0810-202825	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20E7 x Ø28r6 x 25
Si-Bro. 10/13/16x10/1.5	0811-101310	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 10; Bund-Ø 16 x 1,5

Si-Bro. 10/13/16x16/1.5	0811-101316	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 16; Bund-Ø 16 x 1,5
Si-Bro. 10/13/16x20/1.5	0811-101320	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø13 x 20; Bund-Ø 16 x 1,5
Si-Bro. 10/14/18x10/2	0811-101410	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 10; Bund-Ø 18 x 2
Si-Bro. 10/14/18x12/2	0811-101412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø14 x 12; Bund-Ø 18 x 2
Si-Bro. 10/15/16x20/2.5	0811-101520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 20; Bund-Ø 20 x 2,5
Si-Bro. 10/15/16x20/2.5	0811-101516	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø15 x 16; Bund-Ø 20 x 2,5
Si-Bro. 10/16/20x20/2	0811-101620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 20; Bund-Ø 20 x 2
Si-Bro. 10/16/22x10/3	0811-101610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 10; Bund-Ø 22 x 3
Si-Bro. 10/16/22x16/3	0811-101616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 16; Bund-Ø 22 x 3
Si-Bro. 10/16/22x8/3	0811-101608	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø10 x Ø16 x 8; Bund-Ø 22 x 3
Si-Bro. 12/15/18x12/1.5	0811-121512	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 12; Bund-Ø 18 x 1,5
Si-Bro. 12/15/18x16/1.5	0811-121516	Gleitlager mit Bund, Sinterbronze	Ø12 x Ø15 x 16, Bund-Ø 18 x 1,5
Si-Bro. 12/15/18x20/1.5	0811-121520	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø15 x 20; Bund-Ø 18 x 1,5
Si-Bro. 12/16/18x16/2	0813-000002	Sinterbronze Buchse mit Bund - Sonderausführung	Ø12 x Ø16 x 16; Bund-Ø 18 x 2
Si-Bro. 12/16/x12	0810-121612	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 12
Si-Bro. 12/17/22x12/3.0	0811-121712	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 12; Bund-Ø 22 x 3
Si-Bro. 12/17/22x16/2,5	0811-121716	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 16; Bund-Ø 22 x 2,5
Si-Bro. 12/17/22x25/2.5	0811-121725	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø17 x 25; Bund-Ø 22 x 2,5
Si-Bro. 12/18/22x12/3	0811-121812_	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 12; Bund-Ø 22 x 3,0
Si-Bro. 12/18/24x12/3	0811-121812	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 12; Bund-Ø 24 x 3,0
Si-Bro. 12/18/24x8/3	0811-121808	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 8; Bund-Ø 24 x 3,0
Si-Bro. 12/18/25x8/3	0811-121825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø12 x Ø18 x 25; Bund-Ø 24 x 3,0
Si-Bro. 14/18/22x14/2	0811-141814	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø18 x 14; Bund-Ø 22 x 2,0
Si-Bro. 14/20/23x15/3	0811-142015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 15; Bund-Ø 23 x 3,0
Si-Bro. 14/20/23x25/3	0811-142025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 25; Bund-Ø 23 x 3,0

Si-Bro. 14/20/26x14/3	0811-142014	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø14 x Ø20 x 14; Bund-Ø 26 x 3,0
Si-Bro. 15/19/23x16/2	0811-151916	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø19 x 16; Bund-Ø 23 x 2,0
Si-Bro. 15/19/23x20/2	0811-151920	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø23 x 23; Bund-Ø 20 x 2,0
Si-Bro. 15/20/25x15/3	0811-152015	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø15 x Ø20 x 15, Bund-Ø 25 x 3
Si-Bro. 15/21/27x25/3	0811-152125	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 15 x Ø 21 x 16; Bund-Ø 27 x 3
Si-Bro. 16/20/24x16/2	0811-162016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 16; Bund-Ø 24 x 2,0
Si-Bro. 16/20/24x20/2	0811-162020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 20; Bund-Ø 24 x 2,0
Si-Bro. 16/20/24x25/2	0811-162025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø20 x 25; Bund-Ø 24 x 2,0
Si-Bro. 16/22/28x12/3	0811-162212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 12; Bund-Ø 28 x 3,0
Si-Bro. 16/22/28x15/3	0811-162215	Sinterbronze Buchse mit Bund DIN 1850-3 V SINT B50	Ø16 x Ø22 x 15, Bund-Ø 28x3
Si-Bro. 16/22/28x16/3	0811-162216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 16; Bund-Ø 28 x 3,0
Si-Bro. 16/22/28x20/3	0811-162220	Sinterbronze Bundbuchse	Ø16 x Ø22 x 20, Bund-Ø 28 x 3,0
Si-Bro. 16/22/28x25/3	0811-162225	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 25; Bund-Ø 28 x 3,0
Si-Bro. 16/22/28x32/3	0811-162232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø16 x Ø22 x 32; Bund-Ø 28 x 3,0
Si-Bro. 16/22x32	0810-162232	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 22 x 32
Si-Bro. 18/22/26x18/2	0811-182218	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø22 x 18; Bund-Ø 26 x 2
Si-Bro. 18/24/30x12/3	0811-182412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 12; Bund-Ø 30 x 3
Si-Bro. 18/24/30x18/3	0811-182418	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 18; Bund-Ø 30 x 3
Si-Bro. 18/24/30x28/3	0811-182428	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 28; Bund-Ø 30 x 3
Si-Bro. 20/24/28x16/2	0811-202416	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 16; Bund-Ø 28 x 2
Si-Bro. 20/24/28x20/2	0811-202420	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 20; Bund-Ø 28 x 2
Si-Bro. 20/24/28x25/2	0811-202425	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø24 x 25; Bund-Ø 28 x 2
Si-Bro. 20/26/32x15/3	0811-202615	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 15; Bund-Ø 32
Si-Bro. 20/26/32x16/3	0811-202616	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 16; Bund-Ø 32 x 3
Si-Bro. 20/26/32x20/3	0811-202620	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 20; Bund-Ø 32 x 3

Si-Bro. 20/26/32x25/3	0811-202625	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 25; Bund-Ø 32 x 3
SI-BRO. 25/30x25	0810-253025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 25
Si-Bro. 3/6/9x10/1.5	0811-030610	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 10; Bund-Ø 9 x 1,5
Si-Bro. 3/6/9x6/1.5	0811-030606	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø3 x Ø6 x 6; Bund-Ø 9 x 1,5
Si-Bro. 30/38/46x20/4	0811-303820	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø30 x Ø38 x 20; Bund-Ø 46 x 4
Si-Bro. 4/8/12x12/2	0811-040812	Bundbuchse, Sinterbronze Ölgetränkt	Ø 4 x Ø8 x 12, Bund-Ø 12x2
Si-Bro. 40/46/52x32/3	0811-404632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø46 x 32; Bund-Ø 52 x 3
Si-Bro. 6/10/14x10/2	0811-061010	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 10; Bund-Ø 14 x 2
Si-Bro. 6/10/14x16/2	0811-061016	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 16; Bund-Ø 14 x 2
Si-Bro. 6/10/14x6/2	0811-061006	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø6 x Ø10 x 6; Bund-Ø 14 x 2
Si-Bro. 8/12/16x12/2	0811-081212	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 12; Bund-Ø 16 x 2
Si-Bro. 8/12/16x16/2	0811-081216	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 16; Bund-Ø 16 x 2
Si-Bro. 8/12/16x6/2	0811-081206	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 6; Bund-Ø 16 x 2
Si-Bro. 8/12/16x8/2	0811-081208	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø8 x Ø12 x 8; Bund-Ø 16 x 2
Si-Bro.40/46x25	0810-404625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 25
Si-Bro.40/46x30	0810-404630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø46 x 30
Si-Bro.40/50/60x30/5	0811-405030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 30 / Bund-Ø 60 x 5
Si-Bro.40/50/60x30/5	0811-405032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 32 / Bund-Ø 60 x 5
Si-Bro.40/50x30	0810-405030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 30
Si-Bro.40/50x32	0810-405032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 32
Si-Bro.40/50x40	0810-405040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 40
Si-Bro.40/50x50	0810-405050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø40 x Ø50 x 50
Si-Bro.45/55x45	0810-455545	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø45 x Ø55 x 45
Si-Bro.45/55x55	0810-455555	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø45 x Ø55 x 55
Si-Bro.45H7/52n6x20	0812-455220	Sinterbornze Buchse zylindrisch	Ø45H7 x Ø52n6 x 20

SI-BRO.5/8x10	0810-050810	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 10
SI-BRO.5/8x12	0810-050812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 12
SI-BRO.5/8x16	0810-050816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 16
SI-BRO.5/8x5	0810-050805	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 5
SI-BRO.5/8x8	0810-050808	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 8 x 8
SI-BRO.5/9x8	0810-050908	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 5 x Ø 9 x 8
Si-Bro.50/60x32	0810-506032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 32
Si-Bro.50/60x40	0810-506040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 40
Si-Bro.50/60x50	0810-506050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø50 x Ø60 x 50
Si-Bro.60/70x50	0810-607050	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 50
Si-Bro.60/70x60	0810-607060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø60 x Ø70 x 60
Si-Bro.65/80x60	0810-658060	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø65 x Ø80 x 60
Si-Bro.70/80x90	0810-708090	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø70 x Ø80 x90
Si-Bro.70/85x60	0812-708560	Sinterbornze Buchse zylindrisch	Ø70 x Ø85 x 60
Si-Bro.8/11x12	0810-081112	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 12
Si-Bro.8/11x16	0810-081116	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 16
Si-Bro.8/11x20	0810-081120	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 20
Si-Bro.8/11x6	0810-081106	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 6
Si-Bro.8/11x8	0810-081108	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 11 x 8
SI-BRO10/13x10	0810-101310	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 13 x 10
SI-BRO10/13x16	0810-101316	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 16
SI-BRO10/13x20	0810-101320	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 20
SI-BRO10/13x25	0810-101325	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 13 x 25
SI-BRO10/14x08	0810-101408	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 08
SI-BRO10/14x10	0810-101410	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 10

SI-BRO10/14x16	0810-101416	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 16
SI-BRO10/14x20	0810-101420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 20
SI-BRO10/14x25	0810-101425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 14 x 25
SI-BRO10/15x16	0810-101516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 15 x 16
SI-BRO10/15x20	0810-101520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 10 x Ø 15 x 20
SI-BRO10/16x10	0810-101610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 10
SI-BRO10/16x16	0810-101616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 16
SI-BRO10/16x25	0810-101625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 25
SI-BRO10/16x8	0810-101608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	10 x 16 x 8
SI-BRO100/120x120	0810-100120120	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø100 x Ø120 x 120
SI-BRO12/16x10	0810-121610	Sinterbronze Buchse zylindrisch	12 x 16 x 10
SI-BRO12/16x15	0810-121615	Sinterbronze Buchse zylindrisch	12 x 16 x 15
SI-BRO14/18x14	0810-141814	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 14
SI-BRO14/18x18	0810-141818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 18
SI-BRO14/18x20	0810-141820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 20
SI-BRO14/18x22	0810-141822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 22
SI-BRO14/18x28	0810-141828	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 18 x 28
SI-BRO14/20x10	0810-142010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 10
SI-BRO14/20x14	0810-142014	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 14
SI-BRO14/20x18	0810-142018	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 18
SI-BRO14/20x20	0810-142020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	14 x 20 x 20
SI-BRO14/20x22	0810-142022	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 22
SI-BRO14/20x28	0810-142028	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 14 x Ø 20 x 28
SI-BRO15/19x15	0810-151915	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 15
SI-BRO15/19x16	0810-151916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 16

SI-BRO15/19x20	0810-151920	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 20
SI-BRO15/19x25	0810-151925	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 19 x 25
SI-BRO15/20x15	0810-152015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 15
SI-BRO15/20x25	0810-152025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 25
SI-BRO15/21x15	0810-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 15
SI-BRO15/21x16	0810-152116	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 16
SI-BRO15/21x25	0810-152125	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 25
SI-BRO15/22x30	0810-152230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 22 x 30
SI-BRO16/20x12	0810-162012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 12
SI-BRO16/20x15	0810-162015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 15
SI-BRO16/20x16	0810-162016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 16
SI-BRO16/20x20	0810-162020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 20
SI-BRO16/20x25	0810-162025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 25
SI-BRO16/20x32	0810-162032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 32
SI-BRO16/22x12	0810-162212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 12
SI-BRO16/22x15	0810-162215	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 15
SI-BRO16/22x16	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
SI-BRO16/22x20	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
SI-BRO16/22x25	0810-162225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 25
SI-BRO16/22x30	0810-162230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 30
SI-BRO16/22x6	0810-162206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 6
SI-BRO16/24x28	0810-162428	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	16 x 24 x 28
SI-BRO18/22x18	0810-182218	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 18
SI-BRO18/22x30	0810-182230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 22 x 30
SI-BRO18/24x18	0810-182418	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 18

SI-BRO18/24x22	0810-182422	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 24 x 22
SI-BRO18/25x18	0810-182518	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 18
SI-BRO18/25x25	0810-182525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 25
SI-BRO18/25x28	0810-182528	Sinterbronze Buchse zylindrisch	18 x 25 x 28
SI-BRO2/5x3	0810-020503	Sinterbronze Buchse zylindrisch	2 x 5 x 3
SI-BRO20/24x20	0810-202420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 20
SI-BRO20/24x25	0810-202425	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 25
SI-BRO20/24x32	0810-202432	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 24 x 32
SI-BRO20/25x16	0810-202516	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 16
SI-BRO20/25x20	0810-202520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 20
SI-BRO20/25x25	0810-202525	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 25 x 25
SI-BRO20/26/32x32x3	0811-202632	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 32; Bund-Ø 32 x 3
SI-BRO20/26x15	0810-202615	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 15
SI-BRO20/26x16	0810-202616	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 16
SI-BRO20/26x20	0810-202620	Sinterbronze Buchse zylindrisch, ölgetränkt	20 x 26 x 20
SI-BRO20/26x23	0810-202623	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 23
SI-BRO20/26x25	0810-202625	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 25
SI-BRO20/26x26	0812-202626	Sinterbronze Buchse zylindrisch - Sonderlänge	20 x 26 x 26
SI-BRO20/26x30	0810-202630	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20 x Ø 26 x 30
SI-BRO20/26x32	0810-202632	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 26 x 32
SI-BRO20/28x16	0810-202816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 16
SI-BRO20/28x20	0810-202820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 20
SI-BRO20/28x30	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30
SI-BRO20/28x32	0810-202832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 32
SI-BRO20/28x40	0810-202840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 40

SI-BRO20/30x30	0810-203030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 30 x 30
SI-BRO21/28x28	0810-212828	Sinterbronze Buchse zylindrisch	21 x 28 x 28
SI-BRO22/27/32x18/2	0811-222718	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø27 x 18; Bund-Ø 32 x 2,5
SI-BRO22/27/32x28/2	0811-222728	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø27 x 28; Bund-Ø 32 x 2,5
SI-BRO22/27x15	0810-222715	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 27 x 15
SI-BRO22/28/34x15/3	0811-222815	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
SI-BRO22/28/34x25/3	0811-222825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø28 x 15; Bund-Ø 34 x 3
SI-BRO22/28x18	0810-222818	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 18
SI-BRO22/28x22	0810-222822	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 22
SI-BRO22/28x36	0810-222836	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 28 x 36
SI-BRO22/29/36x36/3.5	0811-222936	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø22 x Ø29 x 39; Bund-Ø 36 x 3,5
SI-BRO22/29x18	0810-222918	Sinterbronze Buchse zylindrisch	22 x 29 x 18
SI-BRO25/30/35x20/2.5	0811-253020	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 20; Bund-Ø 35
SI-BRO25/30/35x25/2.5	0811-253025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 25; Bund-Ø 35
SI-BRO25/30/35x32/2.5	0811-253032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 25 x Ø30 x 32; Bund-Ø 35
SI-BRO25/30x20	0810-253020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 20
SI-BRO25/30x32	0810-253032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 32
SI-BRO25/30x40	0810-253040	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 30 x 40
SI-BRO25/32/39x32/3.5	0811-253232	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø25 x Ø32 x 32; Bund-Ø 39 x 3,5
SI-BRO25/32x20	0810-253220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 20
SI-BRO25/32x25	0810-253225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 25
SI-BRO25/32x30	0810-253230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 30
SI-BRO25/32x35	0810-253235	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 35
SI-BRO25/33x12	0810-253312	Sinterbronze Buchse zylindrisch	25 x 32 x 12
SI-BRO28/32x22	0810-283222	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 32 x 22

SI-BRO28/32x28	0810-283228	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 32 x 28
SI-BRO28/36/44x22/4.0	0811-283622	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 22; Bund-Ø 44 x 4,0
SI-BRO28/36/44x36/4.0	0811-283636	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø28 x Ø36 x 36; Bund-Ø 44 x 4,0
SI-BRO28/36x22	0810-283622	Sinterbronze Buchse zylindrisch	28 x 36 x 22
SI-BRO28/36x28	0810-283628	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 28
SI-BRO28/36x36	0810-283636	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 28 x Ø 36 x 36
SI-BRO3/6x6	0810-030606	Sinterbronze Buchse zylindrisch	3 x 6 x 6
SI-BRO30/35x20	0810-303520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 35 x 20
SI-BRO30/38/46x25/4	0811-303825	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 30 x Ø38 x 25; Bund-Ø 46
SI-BRO30/38/46x30/4	0811-303830	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 30 x Ø38 x 30; Bund-Ø 46 x 4
SI-BRO30/38x16	0810-303816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 16
SI-BRO30/38x20	0810-303820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 20
SI-BRO30/38x24	0810-303824	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 24
SI-BRO30/38x30	0810-303830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 30
SI-BRO30/38x32	0810-303832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 32
SI-BRO30/38x38	0810-303838	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 38
SI-BRO30/38x40	0810-303840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 38 x 40
SI-BRO32/40/48x25/4	0811-324025	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 25; Bund-Ø 48 x 4
SI-BRO32/40/48x30/4	0811-324030	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø 32 x Ø40 x 30; Bund-Ø 48 x 4
SI-BRO32/40x25	0810-324025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 25
SI-BRO32/40x32	0810-324032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 32
SI-BRO35/41x35	0810-354135	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 41 x 35
SI-BRO35/44x35	0810-344435	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 44 x 35
SI-BRO35/45x35	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
SI-BRO35/45x40	0810-354540	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 40

SI-BRO35/45x50	0810-354550	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 50
SI-BRO36/45/54x22/4.5	0811-364522	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 22; Bund-Ø 54 x 4,5
SI-BRO36/45/54x28/4.5	0811-364528	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 28; Bund-Ø 54 x 4,5
SI-BRO36/45/54x36/4.5	0811-364536	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø36 x Ø45 x 36; Bund-Ø 54 x 4,5
SI-BRO36/45x36	0810-364536	Sinterbronze Buchse zylindrisch	36 x 45 x 36
SI-BRO4/7x4	0810-040704	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 4
SI-BRO4/7x8	0810-040708	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 7 x 8
SI-BRO4/8x12	0810-040812	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 12
SI-BRO4/8x8	0810-040808	Sinterbronze Buchse zylindrisch	4 x 8 x 8
SI-BRO40/46x50	0810-404650	Sinterbronze Buchse zylindrisch	40 x 46 x 50
SI-BRO40/50/60x40/5.0	0811-405040	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø40 x Ø50 x 40; Bund-Ø 60 x 5,0
SI-BRO50/56x40	0810-505640	Sinterbronze Buchse zylindrisch	50 x 56 x 40
SI-BRO50/60/70x32/5.0	0811-506032	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø50 x Ø60 x 32; Bund-Ø 70 x 5,0
SI-BRO6/10x06	0810-061006	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 6
SI-BRO6/10x10	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
SI-BRO6/10x12	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
SI-BRO6/10x16	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
SI-BRO6/12x06	0810-061206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 6
SI-BRO6/12x10	0810-061210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 10
SI-BRO6/12x12	0810-061212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 12 x12
SI-BRO6/9x10	0810-060910	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 10
SI-BRO6/9x12	0810-060912	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 12
SI-BRO6/9x16	0810-060916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 16
SI-BRO6/9x6	0810-060906	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 6
SI-BRO8/12x06	0810-081206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 6

SI-BRO8/12x08	0810-081208	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 8
SI-BRO8/12x10	0810-081210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 10
SI-BRO8/12x12	0810-081212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 12
SI-BRO8/12x16	0810-081216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 12 x 16
SI-BRO8/14x12	0810-081412	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 14 x 12
SI-BRO8/14x20	0810-081420	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 14 x 20
SI-BRO8/18x16	0810-081816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	8 x 18 x 16
SI-BRO80/95x80	0810-809580	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø80 x Ø95 x 80
SI-BRO9/12x10	0810-091210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	9 x 12 x 10
SI-BRO9/12x14	0810-091214	Sinterbronze Buchse zylindrisch	9 x 12 x 14
Si-Eis 15/19/23x16/2mm	0885-151916	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 15 x Ø 19 x 16, Bund-Ø 23x2
Si-Eis 4/8/12x8/2mm	0885-040808	Sintereisen-Gleitlager mit Bund	Ø 4 x Ø 8 x 8, Bund-Ø 12 x 2
Sicomet	5000-000946	Sekundenkleber Sicomet 50	20 g - Flasche
Sicomet	5000-000989	Sicomet 50	500 g
Sicomet	5000-001608	Sekundenkleber Sicomet 50	50 g - Flasche
Sicomet 50 - 500Gramm	5000-000989	Sicomet 50	500 g
Sicomet 50 - 500Gramm	5000-000989	Sicomet 50	500 g
SIG 2 - W3	1400-048053	Sicherungsplatte für Schellenkörper aus Stahl verz	Größe 2, 28 x 39 x 1
SIG2VERZ	1400-048053	Sicherungsplatte für Schellenkörper aus Stahl verz	Größe 2, 28 x 39 x 1
SIL-35-ES-2RS	5000-001006	Gelenkkopf Linksgewinde	Typ SIL 35 ES - 2RS
SIL35ES-2RS	5000-001006	Gelenkkopf Linksgewinde	Typ SIL 35 ES - 2RS
SINT-A10 V20x26x25	0811-202625	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø20 x Ø26 x 25; Bund-Ø 32 x 3
SINTA12/18x15	0811-121815	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12E7 x Ø18r7 x 15; Bund-Ø 24 x 3
SINTA12/18x20	0811-121820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø18 x 20; Bund-Ø 24 x 3
SINTA15/21x15	0811-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 15E7 x Ø21r7 x 15; Bund-Ø 27 x 3

SINTA4/8x12	0811-040812	Bundbuchse, Sinterbronze Ölgetränkt	Ø 4 x Ø8 x 12, Bund-Ø 12x2
SINTB 12-16-8	0810-121608	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 8
SINTB15/20x15	0810-152015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 15
SINTB15/20x25	0810-152025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 20 x 25
SINTB15/21x15	0810-152115	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 15
SINTB15/21x16	0810-152116	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 16
SINTB15/21x25	0810-152125	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 21 x 25
SINTB15/22x30	0810-152230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	15 x 22 x 30
SINTB16/20x12	0810-162012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 12
SINTB16/20x15	0810-162015	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 15
SINTB16/20x16	0810-162016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 16
SINTB16/20x16	0810-162032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 32
SINTB16/20x20	0810-162020	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 20
SINTB16/20x25	0810-162025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 20 x 25
SINTB16/22x12	0810-162212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 12
SINTB16/22x15	0810-162215	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 15
SINTB16/22x16	0810-162216	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 16
SINTB16/22x20	0810-162220	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 20
SINTB16/22x25	0810-162225	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 25
SINTB16/22x30	0810-162230	Sinterbronze Buchse zylindrisch	16 x 22 x 30
SINTB16/22x32	0810-162232	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 16 x Ø 22 x 32
SINTB20/28x16	0810-202816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 16
SINTB20/28x20	0810-202820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 20
SINTB20/28x25	0810-202825	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 20E7 x Ø28r6 x 25
SINTB20/28x30	0810-202830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 30

SINTB20/28x32	0810-202832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 32
SINTB20/28x40	0810-202840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 28 x 40
SINTB20/30x30	0810-203030	Sinterbronze Buchse zylindrisch	20 x 30 x 30
SINTB30/35x20	0810-303520	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 35 x 20
SINTB30/38x16	0810-303816	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 16
SINTB30/38x20	0810-303820	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 20
SINTB30/38x24	0810-303824	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 24
SINTB30/38x30	0810-303830	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 30
SINTB30/38x32	0810-303832	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 32
SINTB30/38x38	0810-303838	Sinterbronze Buchse zylindrisch	30 x 38 x 38
SINTB30/38x40	0810-303840	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 30 x Ø 38 x 40
SINTB32/40x25	0810-324025	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 25
SINTB32/40x32	0810-324032	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 32 x Ø 40 x 32
SINTB35/41x35	0810-354135	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 41 x 35
SINTB35/45x35	0810-354535	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 35 x Ø 45 x 35
SINTB35/45x40	0810-354540	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 40
SINTB35/45x50	0810-354550	Sinterbronze Buchse zylindrisch	35 x 45 x 50
SINTB6/10x06	0810-061006	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 6
SINTB6/10x10	0810-061010	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Innen-Ø 6 Außen-Ø 10 Länge 10
SINTB6/10x12	0810-061012	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 12
SINTB6/10x16	0810-061016	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 10 x 16
SINTB6/12x06	0810-061206	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 6
SINTB6/12x10	0810-061210	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 12 x 10
SINTB6/12x12	0810-061212	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 12 x12
SINTB6/9x10	0810-060910	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 10

SINTB6/9x12	0810-060912	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 6 x Ø 9 x 12
SINTB6/9x16	0810-060916	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 16
SINTB6/9x6	0810-060906	Sinterbronze Buchse zylindrisch	6 x 9 x 6
SINTF-18/24x12-30x3	0811-182412	Sinterbronze Buchse mit Bund	Ø18 x Ø24 x 12; Bund-Ø 30 x 3
SJPDB4-6	3030-000046	Zentrierstift rautenförmig, großer Kopf	Kopf-Ø6, Schaft-Ø4
SJPHAW5-5.00-10-W9	3030-000052	Distanzstifte, aus Edelstahl	M=5; L=5.00; D=10; W=9
SJPHAW5-5.00-18-W15	3030-000037	Distanzstifte, aus Edelstahl (1.4301), mit Schlüss	M=5; L=5.00; D=18; W=15
SJPHAW6-14.00-10-W9	3030-000053	Distanzstifte, aus Edelstahl	M=6; L=14.00; D=10; W=9
SK-50.R184.9005	0600-004684	Schalen-Klappgriffe, Form B mit Rückstellfeder, Al	200 x 80 x 20,5, Tragkraft: 500 N
SK-79.R118.7035	0600-004686	Schalen-Klappgriffe, Aluminium-Druckguss, lichtgra	130 x 91 x 20,5, Tragkraft: 500 N
SK550-040	1310-000302	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 4 x 4,5; Gesamtlänge 39
SK550-050	1310-000304	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 5 x 5,5; Gesamtlänge 41
SK550-060	1310-000306	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 6 x 6,5; Gesamtlänge 43
SK550-070	1310-000308	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 7 x 7,5; Gesamtlänge 38
SK550-080	1310-000310	Expander-Dichtstopfen Typ 550, Stahl	Ø 8 x 8,5; Gesamtlänge 40
SK552-040	1310-000452	Expander-Dichtstopfen Typ 552, Stahl	Ø 4 x 4,5; Gesamtlänge 69
SK552-050	1310-000454	Expander-Dichtstopfen Typ 552, Stahl	Ø 5 x 5,5; Gesamtlänge 71
SK552-060	1310-000456	Expander-Dichtstopfen Typ 552, Stahl	Ø 6 x 6,5; Gesamtlänge 73
SK70-210	0830-000752	Super-Kugelbüchse, mit 2 Dichtringe	Ø 10 x Ø 19 x 29
SKL10017339	5000-001008	Tortreibriegel, Edelstahl gebürstet	für 13mm Vierkantstangen, mit 3 Schlaufen
SKL10017343	5000-001007	Vierkantstange, Edelstahl	Lochung Ø7,3mm, Vierkant: 13, Länge 1500mm
SKL10096367	5000-001348	Transporthänger Standard 624 Ri	Doppelpaarige Hänger
SKL10096376	5000-001349	Schienenstopper 1600P	doppelt verschraubt
SKL10116354	5000-001414	KWS Türfeststeller mit Fanghaken zum Anschrauben,	max. Türgewicht 200kg
SKL102070025 (Angebot 100101983990	5000-001585	DOM IS Zentralverschluss 424-03-9 - 2C	links- u. rechtsschließend, 360 Grad

SKM blank	1400-049881	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl blank	M 6 für Größen 0 - 8
SKM M8	5000-001321	Sechskantmutter	SKM M8x0,5
SKM verzinkt	1400-049885	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl verzinkt	M 6 für Größen 0 - 8
SKP3-2/S90	5000-000045	Rundsteckverbinder	M 8 x 1 / Ø 8mm
SL10-ZN	0710-005760	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 10 / 18 x 22
SL12-ZN	0710-005762	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 12 / 22 x 25,9
SL13x25	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
SL13x51	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
SL13x51	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
SL14-ZN	0710-005764	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 14 / 25,1 x 30,2
SL16-ZN	0710-005766	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 16 / 28 x 34
SL16x25	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
SL16x38	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
SL16x44	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
SL16x51	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
SL16x76	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
SL26x76	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
SL40x102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102
SL40x139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
SL6-ZN	0710-005756	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 6 / 11 x 13,9
SL8-ZN	0710-005758	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen mit Nut, verzin	Ø 8 / 14 x 18
SLHFSS16	3020-000005	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=16, D=28, L=37, W=37
SLHFSW30	3020-000007	Linearkugellager mit Flansch Standardausführung Ty	dr=30, D=45, L=123, W=58
SLT-10-10-P-A	3100-000008	Mini-Schlitten Typ SLT...-P-A, doppeltwirkend, ela	Kolben-Ø10; Hub: 10mm
SM-112A-PP-IS-M-W11	1400-013624	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial

SM-212A-PP-IS-M-W11	1400-013626	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "I
SM-430-PP-IS	1400-013654	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "
SM1-8/1 DMW1	1400-049881	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl blank	M 6 für Größen 0 - 8
SM1-8/1 DMW1	1400-049881	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl blank	M 6 für Größen 0 - 8
SM1-8/1 DMW1	1400-049881	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl blank	M 6 für Größen 0 - 8
SM1-8/1 DMW3	1400-049885	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl verzinkt	M 6 für Größen 0 - 8
SM1-8/1 DMW3	1400-049885	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl verzinkt	M 6 für Größen 0 - 8
SM1-8/1 DMW3	1400-049885	Tragschienenmutter DIN 3015-1, Stahl verzinkt	M 6 für Größen 0 - 8
SM1020-1_20x14.1x10	5000-000949	Zentrierbuchse aus Stahl gehärtet	Ø14,1+0,1 x Ø20h6 x 10-0,1
SM1020-1_28x21.0x17.6	5000-001084	Zentrierbuchse aus Stahl gehärtet	Ø28,0 x Ø21,0 x 17,6
SM112A-PP-DP-AS	1400-013625	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM112A-PP-DP-AS	1400-013625	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM112A-PP-DP-AS-M-W3	1400-013625	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM112A-PP-IS	1400-013624	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM112A-PP-IS	1400-013624	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM112A-PP-IS	1400-013624	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM112A-PP-IS-M-W11	1400-013624	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 1A, für Rohr-Ø 12,0 mit Befestigungsmaterial
SM2060_6	0545-150206	Schwerer Senkrechtspanner mit waagerechtem Fuß	Größe 6; Kraft 6kN; Öffnungswinkel 120°
SM212-PP-IS	1400-013626	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "I
SM212-PP-IS-M-W11	1400-013626	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "I
SM218-PP-DP-AS	1400-013639	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18,0 mit Befestigungsmaterial
SM218-PP-DP-AS	1400-013639	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18,0 mit Befestigungsmaterial
SM218-PP-DP-AS-M-W3	1400-013639	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18,0 mit Befestigungsmaterial
SM218-PP-IS	1400-013638	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SM218-PP-IS-M-W3	1400-013638	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I

SM218-PP-IS-M-W3	1400-013638	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SM218-PP-IS-US	1400-013638	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SM218-PP-LI	1400-010038	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "L
SM218-PP-LI	1400-010038	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "L
SM218-PP IS US	1400-013638	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SM430-PP-IS	1400-013654	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "
SM430-PP-IS	1400-013654	Rohrschelle DIN 3015 Typ SM mit Tragschienenmutter	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "
SMBR-8-20	3105-000024	Befestigungsbausatz Typ SMBR Polyacetal	für Kolben-Ø 20
SMBR-8-25	3105-000025	Befestigungsbausatz Typ SMBR Polyacetal	für Kolben-Ø 25
SMCP3	5000-000145	Wartungsfreier Hochleistungs-Gelenkkopf mit Außeng	Ø3, Gewinde M3
SME-8F-DE	0571-000001	Sensor für Magnetfeldabfragung mit Kabel	Kabel 3-adrig, 2,5 meter
SMGN05000800025BAAA	1015-000152	Schwalbenschwanz Schlittenführung	Höhe 25; Breite 50, Gesamtlänge 136, Hub 25
SMLXCP20W (Angebot 903503)	5000-001579	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 20, Kopf-Ø 50, Linksgewinde M 20x1,5x47,
SMR126 2Z VA	5000-001033	Rillenkugellager beidseitig abgedichtet	Ø6 x Ø12 x 4
SMRCP3 JR	5000-000157	Wartungsfreier Hochleistungs-Gelenkkopf mit Außeng	Ø3, Gewinde M3
SMSB4.5-35	3010-000001	Passschraube Typ SMSB aus 1.4567	D=4,5; L=35
SMT-10F-PS-24V-E-0.3-L-M8D	3105-300001	Näherungsschalter Typ SMT-10M-PS	Spannung 24V, Leitungslänge: 0,3m, LED, Anschluß M
SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D	3105-300001	Näherungsschalter Typ SMT-10M-PS	Spannung 24V, Leitungslänge: 0,3m, LED, Anschluß M
SMT-8M-PS-24V-K-0.3-M12	3105-000192	Näherungsschalter für T-Nut	SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
SMT-8M-PS-24VK-1.0-M12	5000-000640	Näherungsschalter	SMT-8M-PS-24VK-1.0-M12
SMXCP20W (Angebot 903503)	5000-001578	Gelenkkopf mit Gleitl. Außengewinde, Edelstahl lin	Bohrung-Ø 20, Kopf-Ø 50, Gewinde M 20x1,5x47, Gesa
SN170-16-180	1000-003852	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 180
SN1830D-HSS-3.5-71	1905-005005	Schneidstempel mit kegeligem Kopf DIN 9861(~ISO675	Ø 3,0 x 71; Kopf-Ø 4,5
SN1870-3.2-16-10	5000-001209	Stempelführungsbuchse	Ø3,2 x Ø16 x 10
SN213912 M6	5000-001420	Scheibe für Senkschrauben 90°, Stahl verzinkt	Ø 18 x 3,3, für Gewinde M6

SNH509TG	1130-000201	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	205 x 85; Höhe: 109
SNH509TG	1130-000201	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	205 x 85; Höhe: 109
SNH509TG	1130-000201	Geteilte Stehlagergehäuse Reihe SNL für Lager auf	205 x 85; Höhe: 109
SNL524-620	5000-000202	Stehlagergehäuse	Typ SNL524-620
SNL524-620	5000-000202	Stehlagergehäuse	Typ SNL524-620
SNL524-620 + TSN524L	5000-000206	Stehlagergehäuse mit Dichtung	Typ SNL524-620 + Typ TSN524L
SO 00040-1/8-1/8	1410-009006	Übergangsnippel Typ SO 00040 aus Messing (CW617N)	Ø 4; Innengewinde 1: G1/8; Außengewinde 2: R1/8
SO 075x130 Ba62x62 (4xM5)_Bi62x62 (4xM5)	1015-000380	Schwalbenschwanz-Schlittenführung aus GJL 250 blan	Höhe: 32, Breite:75, Länge 130, Hub 50
SO 31021-6	1410-009001	Verschraubung Typ SO 31021 aus Kunststoff PA	Ø 6; Gewinde M10x1; Länge: 39
SO 51121-6-1/4 NPT	1410-009004	Gerade Einschraubverschraubung Typ SO 51121 aus Ed	Ø 6; Gewinde 1/4 NPT; Länge: 32,5
SO 6092-6-1/8	1410-009002	Drosselfreie Schwenkverschraubung Typ SO 6092 aus	Ø 6; Gewinde 1: M10x1; Gewinde 2: R1/8
SO00040-1/8-1/8	1410-009006	Übergangsnippel Typ SO 00040 aus Messing (CW617N)	Ø 4; Innengewinde 1: G1/8; Außengewinde 2: R1/8
SO51121-6-1/4 NPT	1410-009004	Gerade Einschraubverschraubung Typ SO 51121 aus Ed	Ø 6; Gewinde 1/4 NPT; Länge: 32,5
SOB-060808	0820-060808	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 6 x Ø 8 x 8
SOB-081010	0820-081010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 10 x 10
SOB-081208	0820-081208	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x Ø 12 x 8
SOB-081210	0820-081210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 10
SOB-081212	0820-081212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 12
SOB-081215	0820-081215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 8 x 12 x 15
SOB-100x120x100	0820-100120100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 100 x Ø 120 x 100
SOB-101408	0820-101408	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 8
SOB-101410	0820-101410	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 10
SOB-101412	0820-101412	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 12
SOB-101415	0820-101415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 15
SOB-101420	0820-101420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x Ø 14 x 20

SOB-101510	0820-101510	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 15 x 10
SOB-121810	0820-121810	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 10
SOB-121812	0820-121812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12m6 x 18F7 x 12
SOB-121815	0820-121815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 15
SOB-121816	0820-121816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 16
SOB-121820	0820-121820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 20
SOB-121825	0820-121825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 25
SOB-121830	0820-121830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 18 x 30
SOB-131910	0820-131910	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 10
SOB-131915	0820-131915	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 15
SOB-131920	0820-131920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 13 x 19 x 20
SOB-142010	0820-142010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 10
SOB-142012	0820-142012	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 12
SOB-142015	0820-142015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
SOB-142020	0820-142020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 20
SOB-142025	0820-142025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x 20 x 25
SOB-142030	0820-142030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 14 x Ø 20 x 30
SOB-152110	0820-152110	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 10
SOB-152112	0820-152112	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 12
SOB-152115	0820-152115	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 15
SOB-152116	0820-152116	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 16
SOB-152120	0820-152120	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 20
SOB-152125	0820-152125	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 25
SOB-152130	0820-152130	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 15 x 21 x 30
SOB-162010	0820-162010	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 10

SOB-162210	0820-162210	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 10
SOB-162212	0820-162212	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 12
SOB-162215	0820-162215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 15
SOB-162216	0820-162216	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 16
SOB-162220	0820-162220	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 22m6 x 20-0,1/-0,3
SOB-162225	0820-162225	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 25
SOB-162230	0820-162230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 22 x 30
SOB-162235	0820-162235	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 35
SOB-162240	0820-162240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 40
SOB-182415	0820-182415	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 15
SOB-182420	0820-182420	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x Ø 24 x 20
SOB-182425	0820-182425	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 25
SOB-182430	0820-182430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 30
SOB-182435	0820-182435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 35
SOB-182440	0820-182440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 18 x 24 x 40
SOB-202615	0820-202615	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 15
SOB-202620	0820-202620	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 20
SOB-202625	0820-202625	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 26 x 25
SOB-202640	0820-202640	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 26 x 40
SOB-202812	0820-202812	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 28m6 x 12
SOB-202815	0820-202815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 15
SOB-202816	0820-202816	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 16
SOB-202820	0820-202820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 20
SOB-202825	0820-202825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 25
SOB-202830	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30

SOB-202830	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
SOB-202835	0820-202835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 35
SOB-202840	0820-202840	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 40
SOB-202850	0820-202850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 28 x 50
SOB-203016	0820-203016	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 16
SOB-203020	0820-203020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x Ø 30 x 20
SOB-203025	0820-203025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 25
SOB-203030	0820-203030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 30
SOB-203035	0820-203035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 30 x 35
SOB-203040	0820-203040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20F7 x 30m6 x 40-0,1/-0,3
SOB-203520	0820-203520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 35 x 20
SOB-223215	0820-223215	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 22 x Ø 32 x 15
SOB-25-29-20	0820-252920	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 20
SOB-25-29-30	0820-252930	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 29 x 30
SOB-25-29-30	0820-303430	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 34 x 30
SOB-253315	0820-253315	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 15
SOB-253316	0820-253316	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 16
SOB-253320	0820-253320	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 20
SOB-253325	0820-253325	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 25
SOB-253330	0820-253330	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 30
SOB-253335	0820-253335	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x Ø 33 x 35
SOB-253340	0820-253340	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 25F7 x 33m6 x 40-0,1/-0,3
SOB-253360	0820-253360	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 33 x 60
SOB-253515	0820-253515	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 15
SOB-253516	0820-253516	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 16

SOB-253520	0820-253520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 20
SOB-253525	0820-253525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 25
SOB-253530	0820-253530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 30
SOB-253535	0820-253535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 35
SOB-253540	0820-253540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 40
SOB-253550	0820-253550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 25 x 35 x 50
SOB-303812	0820-303812	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 12
SOB-303815	0820-303815	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 15
SOB-303820	0820-303820	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x Ø 38 x 20
SOB-303825	0820-303825	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 25
SOB-303830	0820-303830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 30
SOB-303835	0820-303835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30F7 x Ø 38m6 x 35-0,1/-0,3
SOB-303840	0820-303840	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 30F7 x 38m6 x 40-0,1/-0,3
SOB-303850	0820-303850	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 50
SOB-303860	0820-303860	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 38 x 60
SOB-304015	0820-304015	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 15
SOB-304020	0820-304020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 20
SOB-304030	0820-304030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 30
SOB-304035	0820-304035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 35
SOB-304040	0820-304040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 40
SOB-304050	0820-304050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 30 x 40 x 50
SOB-324230	0820-324230	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 32 x 42 x 30
SOB-324240	0820-324240	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 32 x 42 x 40
SOB-35-45-30	0820-354530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35F7 x Ø 45m6 x 30-0,1/-0,3
SOB-354435	0820-354435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 35

SOB-354450	0820-354450	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 44 x 50
SOB-354525	0820-354525	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 25
SOB-354535	0820-354535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 35
SOB-354540	0820-354540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 40
SOB-354550	0820-354550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 35 x 45 x 50
SOB-384830	0820-384830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 38 x Ø 48 x 30
SOB-40-50-80	0820-405080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40m6 x Ø 50F7 x 80
SOB-405020	0820-405020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 20
SOB-405025	0820-405025	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 25
SOB-405030	0820-405030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 30
SOB-405035	0820-405035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 35
SOB-405040	0820-405040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 40
SOB-405050	0820-405050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 50
SOB-405060	0820-405060	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 60
SOB-405070	0820-405070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 50 x 70
SOB-405530	0820-405530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 40 x Ø 55 x 30
SOB-405560	0820-405560	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 40m6 x 55F7 x 60
SOB-455530	0820-455530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 30
SOB-455535	0820-455535	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 35
SOB-455540	0820-455540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 40
SOB-455550	0820-455550	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 55 x 50
SOB-455650	0820-455650	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 56 x 50
SOB-456040	0820-456040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 45 x Ø 60 x 40
SOB-50-55-40	0820-505540	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 55 x 40
SOB-506030	0820-506030	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 30

SOB-506035	0820-506035	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 35
SOB-506040	0820-506040	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x 60 x 40
SOB-506050	0820-506050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x 60 x 50
SOB-506070	0820-506070	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 70
SOB-506080	0820-506080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 60 x 80
SOB-506530	0820-506530	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 50 x Ø 65 x 30
SOB-607435	0820-607435	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 35
SOB-607440	0820-607440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 40
SOB-607480	0820-607480	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 60 x Ø 74 x 80
SOB-7085100	0820-7085100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 70 x Ø 85 x 100
SOB-708560	0820-708560	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 70 x Ø 85 x 60
SOB-80100100	0820-80100100	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 100
SOB-8010050	0820-8010050	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 50
SOB-8010080	0820-8010080	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 80 x Ø 100 x 80
SOB-8x12x10	0821-002401	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 8, außen-Ø 12, Länge 10, Bund-Ø 20 x 2
SOBB-12	0821-000002	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 12; außen-Ø 18; Bund-Ø 25; Länge 15
SOBB-16	0821-000006	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 30; Länge 20
SOBB-20	0821-000010	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 20; außen-Ø 28; Bund-Ø 36; Länge 25
SOBB-30	0821-000018	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 30; außen-Ø 38; Bund-Ø 48; Länge 35
SOBB-303835	0821-000018	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 30; außen-Ø 38; Bund-Ø 48; Länge 35
SOBB-40	0821-000022	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40, außen-Ø 50, Bund-Ø 60, Länge 45
SOBB-405045	0821-000022	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 40, außen-Ø 50, Bund-Ø 60, Länge 45
SOBB-60	0821-000030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 60F7 x Ø 75m6 x 65, Bund-Ø 90x7
SOBB2 20-35-28 (19200228)	0821-006511	Führungsbuchse (2 Halbschalen) mit beidseitigem Bu	Ø 20F7 x Ø 28m6 x 280/-0,1, Bund-Ø 350/-0,1 x 4
SOBC-304040	0832-304040	Wartungsfreie Buchse aus Rotguß ohne Bund, mit Fes	Ø 30 x 40 x 40

SOBC-304040	0832-304040	Wartungsfreie Buchse aus Rotguß ohne Bund, mit Fes	Ø 30 x 40 x 40
SOBF-08-12-10	0821-002401	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 8, außen-Ø 12, Länge 10, Bund-Ø 20 x 2
SOBF-08x10	0821-002401	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 8, außen-Ø 12, Länge 10, Bund-Ø 20 x 2
SOBF-08x12x15	0821-005502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø8 x Ø12 x 15; Bund-Ø 20 x 2
SOBF-10-14-17	0821-000104	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10, außen-Ø14, Länge 17, Bund-Ø 22x2
SOBF-100x80	0821-000019	Führungsbuchse mit Bund	Ø100 x Ø120 x 80
SOBF-1012	0821-000146	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 12
SOBF-1012	0821-000146	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 12
SOBF-1015	0821-000102	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 15
SOBF-1020	0821-000106	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10; außen-Ø14; Länge 20
SOBF-10x17	0821-000104	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 10, außen-Ø14, Länge 17, Bund-Ø 22x2
SOBF-12-18-12 (118012012)	0821-005504	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 12, Bund-Ø 25 x 3
SOBF-12x15	0821-000202	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 15, Bund-Ø 25 x 3
SOBF-12x18x12	0821-005504	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 12, Bund-Ø 25 x 3
SOBF-12x18x20	0821-000206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 20, Bund-Ø 25 x 3
SOBF-12x20	0821-000206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 20, Bund-Ø 25 x 3
SOBF-12x25	0821-000210	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12; außen-Ø18; Länge 25
SOBF-13x20	0821-000306	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 13; außen-Ø19; Länge 20
SOBF-14-20-25	0821-000410	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 14E7 x Ø20r6 x 25-0,3/-0,3, Bund-Ø 27 x 30/-01
SOBF-14x15	0821-000402	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 14; außen-Ø 20; Bund-Ø 27; Länge 15
SOBF-14x20	0821-000406	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 14; außen-Ø 20; Bund-Ø 27; Länge 20
SOBF-14x25	0821-000410	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 14E7 x Ø20r6 x 25-0,3/-0,3, Bund-Ø 27 x 30/-01
SOBF-15-21-10	0821-000500	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 15 x Ø 21, Länge: 10, Bund-Ø 28 x 3
SOBF-1510	0821-000500	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 15 x Ø 21, Länge: 10, Bund-Ø 28 x 3
SOBF-1515	0821-000502	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 15

SOBF-1520	0821-000506	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 20
SOBF-1525	0821-000510	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 15; außen-Ø 21; Bund-Ø 28; Länge 25
SOBF-16-22-23	0821-000608	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 16 x Ø 22, Länge 23, Bund-Ø 29 x 3
SOBF-16x12	0821-000601	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29; Länge 12
SOBF-16x15	0821-000604	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø 16 x Ø 22, Länge: 15, Bund-Ø 29 x 3
SOBF-16x20	0821-000606	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 16; außen-Ø 22; Bund-Ø 29 x 3; Länge 20
SOBF-16x22x23	0821-000608	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 16 x Ø 22, Länge 23, Bund-Ø 29 x 3
SOBF-16x23	0821-000608	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 16 x Ø 22, Länge 23, Bund-Ø 29 x 3
SOBF-16x25	0821-000610	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	Ø 16 x Ø 22, Länge 25, Bund-Ø 29 x 3
SOBF-16x30	0821-000614	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 16; außen-Ø22; Länge 32; Bund-Ø 29
SOBF-18x20	0821-000656	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18; außen-Ø24; Länge 20; Bund-Ø 32
SOBF-18x24x25	0821-000660	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18, außen-Ø24, Länge 25, Bund-Ø 32x3
SOBF-18x25	0821-000660	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18, außen-Ø24, Länge 25, Bund-Ø 32x3
SOBF-20x15	0821-000704	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 15; Bund-Ø 40
SOBF-20x20	0821-000706	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 20; Bund-Ø 40
SOBF-20x25	0821-000710	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 25; Bund-Ø 40
SOBF-20x30	0821-000714	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 30; Bund-Ø 40
SOBF-20x30x35	0821-000718	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20E7, außen-Ø30r6 Länge 35-0,1/-0,3, Bund-
SOBF-20x35	0821-000718	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20E7, außen-Ø30r6 Länge 35-0,1/-0,3, Bund-
SOBF-20x40	0821-000722	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 40; Bund-Ø 40
SOBF-2515	0821-000804	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 15
SOBF-2530	0821-000814	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 30
SOBF-25x20	0821-000806	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 20
SOBF-25x25	0821-000810	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 25
SOBF-25x40	0821-000822	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 25; außen-Ø35; Länge 40; Bund-Ø 45

SOBF-30x20	0821-000906	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 20; Bund-Ø 50 x 5
SOBF-30x25	0821-000910	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30E7, außen-Ø40r6 Länge 25-0,1/-0,3, Bund-
SOBF-30x30	0821-003030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 30 x Ø 40 x 30; Bund-Ø 50
SOBF-30x30	0821-000914	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 30; Bund-Ø 50 x 5
SOBF-30x35	0821-000918	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 35; Bund-Ø 50 x 5
SOBF-30x40	0821-000922	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 40; Bund-Ø 50 x 5
SOBF-30x40x25	0821-000910	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30E7, außen-Ø40r6 Länge 25-0,1/-0,3, Bund-
SOBF-30x40x30	0821-000914	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 30; Bund-Ø 50 x 5
SOBF-30x50	0821-000926	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 30; außen-Ø 40; Länge 50; Bund-Ø 50 x 5
SOBF-35x30	0821-003530	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 35 x Ø 45 x 30; Bund-Ø 60
SOBF-40x20	0821-001206	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 20; Bund-Ø 65 x 5
SOBF-40x30	0821-001214	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 30; Bund-Ø 65 x 5
SOBF-40x50	0821-001226	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 40; außen-Ø 50; Länge 50; Bund-Ø 65 x 5
SOBF-45x40	0821-001322	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 45; außen-Ø 55; Länge 40; Bund-Ø 70 x 5
SOBF-5040	0821-001422	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 40
SOBF-5050	0821-001426	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Bund-Ø 75; Länge 50
SOBF-50x30	0821-005030	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 50 x Ø 60 x 30; Bund-Ø 75
SOBF-50x60	0821-001430	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 50; außen-Ø 60; Länge 60; Bund-Ø 75 x 5
SOBF-6040	0821-001622	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 40
SOBF-6080	0821-001638	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	innen-Ø 60; außen-Ø 75; Bund-Ø 90; Länge 80
SOBF-70x50	0821-001826	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 70; außen-Ø 85; Bund-Ø 105; Länge 50
SOBF-70x80	0821-001838	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 70; außen-Ø 85; Bund-Ø 105; Länge 80
SOBF-80x60	0821-008060	Führungsbuchse mit Bund,	Ø 80 x Ø 100 x 60; Bund-Ø 120
SOBF-90x80	0821-002138	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 90; außen-Ø 110; Länge 80; Bund-Ø 130 x 10
SOBF 18-24-25	0821-000660	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 18, außen-Ø24, Länge 25, Bund-Ø 32x3

SOBF 20x30x15	0821-000704	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 15; Bund-Ø 40
SOBF 20x30x40	0821-000722	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 40; Bund-Ø 40
SOBF 20x30x40	0821-000722	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 20; außen-Ø30; Länge 40; Bund-Ø 40
SOBF 25x35x20	0821-000806	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 20
SOBF 25x35x25	0821-000810	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 25
SOBF12-18-15 (118012015)	0821-000202	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 15, Bund-Ø 25 x 3
SOBF12x18x15	0821-000202	Führungsbuchse mit Bund Bronze mit Festschmierstof	innen-Ø 12E7, außen-Ø18r6 Länge 15, Bund-Ø 25 x 3
SOBF25x35x20	0821-000806	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 20
SOBF25x35x25	0821-000810	Führungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 25; außen-Ø 35; Bund-Ø 45; Länge 25
SOBFU-162020	0820-162020	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x Ø 20 x 20
SOBFU-16x20x12	0821-005503	Führungsbuchse mit Bund, Bronze mit Festschmiersto	Ø16 x Ø20 x 12; Bund-Ø 26 x 3
SOBS-020	1200-020704	Sphärisches Gelenklager	Ø20 x Ø32 x 16
SOBU-081012	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
SOBU-08x10x12	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
SOBU-10-12-10	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
SOBU-101210	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
SOBU-10x12x10	0820-101210	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 10F7 x 12m6 x 10-0,1/-0,3
SOBU-121520	0820-121520	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 12 x 15 x 20
SOBU-162015	0820-162015	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
SOBU-16x20x15	0820-162015	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 16F7 x 20m6 x 15-0,1/-0,3
SOBU-18-22-12	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3
SOBU-182212	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3
SOBU-18x22x12	0820-182212	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 18F7 x 22m6 x 12-0,1/-0,3
SOBU-20-24-15	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
SOBU-20-24-20	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3

SOBU-202415	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
SOBU-202420	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
SOBU-202440	0820-202440	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 24 x 40
SOBU-20x24x15	0820-202415	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 15-0,1/-0,3
SOBU-20x24x20	0820-202420	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 20F7 x 24m6 x 20-0,1/-0,3
SOBU-8-10-12	0820-081012	Zylindrische Führungsbuchse aus Bronze mit Festsch	Ø 8F7 x 10m6 x 12-0,1/-0,3
SOBW-10	0850-000052	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 10,2; außen-Ø 30; dicke 3 ohne Bohrung
SOBW-12	0850-000054	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 12,2; außen-Ø 40; dicke 3
SOBW-13	0850-000060	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 13,2; außen-Ø 40; dicke 3
SOBW-14	0850-000062	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 14,2; außen-Ø 40; dicke 3
SOBW-15	0850-000064	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 15,2; außen-Ø 50; dicke 3
SOBW-16	0850-000066	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 16,2; außen-Ø 50; dicke 3
SOBW-18	0850-000070	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 18,2; außen-Ø 50; dicke 3
SOBW-20	0850-000072	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5
SOBW-20N	0850-000074	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 20,2; außen-Ø 50; dicke 5 ohne Bohrung
SOBW-25	0850-000076	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 25,2; außen-Ø 55; dicke 5
SOBW-30	0850-000080	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 30,2; außen-Ø 60; dicke 5
SOBW-35	0850-000082	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 35,2; außen-Ø 70; dicke 5
SOBW-40	0850-000084	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 40,2; außen-Ø 80; dicke 7
SOBW-50	0850-000088	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 50,3; außen-Ø 100; dicke 8
SOBW-60	0850-000092	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 60,3; außen-Ø 120; Dicke 8
SOBW-65	0850-000094	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 65,3; außen-Ø 125; dicke 8
SOBW-80	0850-000100	Anlaufscheibe aus Bronze mit Festschmierstoffen	innen-Ø 80,3; außen-Ø 150; dicke10
SOD-301	1000-010502	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 8; Breite 40; Länge 100
SOD-301	1000-010502	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 8; Breite 40; Länge 100

SOD-302	1000-010504	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 8; Breite 40; Länge 160
SOD-302	1000-010504	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 8; Breite 40; Länge 160
SOD-304	1000-010508	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 12; Breite 30; Länge 100
SOD-304	1000-010508	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 12; Breite 30; Länge 100
SOD-306	1000-010512	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 12; Breite 30; Länge 250
SOD-306	1000-010512	Gleitplatten aus Bronze mit Festschmierstoff	Stärke 12; Breite 30; Länge 250
SOGN 60x20-1/4-HT1	5000-000026	Vakuumsauger HT1-60	SGON 60x20 1/4
SOGN 60x20-1/4-HT1	5000-000026	Vakuumsauger HT1-60	SGON 60x20 1/4
SOGN 70x25-HT1-60	5000-000028	Vakuumsauger HT1-60	SGON 70 x 25
SOGN 70x25-HT1-60	5000-000028	Vakuumsauger HT1-60	SGON 70 x 25
SOL 52621-6-A6	1410-009005	Einstellwinkel Typ SOL 52621 aus Edelstahl (1.4571	Innen-Ø 6; Außen-Ø 6
SOL15-50-15	5000-001507	SOL-Winkelleiste, selbstschmierend	15 x 15 x 50, mit 2 Bohrung für ISO 4762-M6
SOL15x150	1000-003024	SOL Winkelleiste	15 x 150
SOL15x150	1000-003024	SOL Winkelleiste	15 x 150
SOL15x50x15	5000-001507	SOL-Winkelleiste, selbstschmierend	15 x 15 x 50, mit 2 Bohrung für ISO 4762-M6
SOL1x305	1000-018502	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	12 x 20 x 305
SOL20x200	1000-003006	SOL Winkelleiste Standard	26 x 200 Ausführung A
SOL26-100-20	1000-003002	SOL Winkelleiste Standard	26 x 20 x 100 Ausführung A
SOL26x100	1000-003002	SOL Winkelleiste Standard	26 x 20 x 100 Ausführung A
SOL26x200	1000-003006	SOL Winkelleiste Standard	26 x 200 Ausführung A
SOL2x305	1000-018508	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	15 x 25 x 305
SOL2x400	1000-018510	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	15 x 25 x 400
SOL30x250	1000-003014	SOL Winkelleiste Standard	32 x 250 Ausführung B
SOL32x100	1000-003008	SOL Winkelleiste Standard	32 x 100 Ausführung B
SOL32x100	1000-003008	SOL Winkelleiste Standard	32 x 100 Ausführung B

SOL32x150	1000-003010	SOL Winkelleiste Standard	32 x 30 x 150, Bohrung-Ø 11 (3x)
SOL32x200	1000-003012	SOL Winkelleiste Standard	32 x 200 Ausführung B
SOL32x200	1000-003012	SOL Winkelleiste Standard	32 x 200 Ausführung B
SOL32x250	1000-003014	SOL Winkelleiste Standard	32 x 250 Ausführung B
SOL4x300	1000-018538	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	32 x 30 x 300
SOL4x400	1000-018544	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	32 x 30 x 400
SOL4x605	1000-018548	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	32 x 30 x 605
SOL50x200	1000-003016	SOL Winkelleiste Standard	50 x 200 Ausführung C
SOL50x200	1000-003016	SOL Winkelleiste Standard	50 x 200 Ausführung C
SOL7x1005	1000-018574	Winkelleiste ungebohrt, Bronze mit Festschmierstof	50 x 50 x 1005
SOLP-35x150	1000-003704	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 150 x 10
SOLP-35x200	1000-003706	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	35 x 200 x 10
SOLP-50x200	1000-003718	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	50 x 200 x 10
SOLP-75x150	1000-003726	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 150 x 10
SOLP-75x200	1000-003728	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 200 x 10
SOLP-75x300	1000-003732	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 300 x 10
SOLP-75x400	1000-003734	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	75 x 400 x 10
SOML-18x100	1000-020904	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 100 x 10
SOML-28x100	1000-020912	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 10
SOML-28x75	1000-020910	Führungsleite aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 10
SOML-48x150	1000-020932	Führungsleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	48 x 150 x 10
sort-Kombi-M2-A2	5000-001403	Sortiment mit TX-Schrauben, Muttern und Scheiben i	Gewinde M 2
SOST-12036	0821-006047	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	Ø 12H7 x Ø 18k6 x 36-0,5/-1,0;Bund-Ø 23-0,2
SOVL	1000-016510	Winkelleiste Bronze mit Festschmierstoff	20 x 20 x 100 Ausführung A
SOVL6x205	5000-000917	Winkelleiste ungebohrt	40 x 205 x 66

SOVP	1000-0018012	Führungsleisten mit 2 Gleitflächen ohne Bohrungen	40 x 12 x 1005
SP-112-A-PP-IS	1400-012024	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
SP-112-PP-DP-AS	1400-012122	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 1, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "A
SP-112A-PP-IS	1400-012024	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
SP-12-10-H	0305-002632	Federndes Druckstück mit langem Hub	Gewinde M 12 x 35; Länge Druckstück 10
SP-16-10-H	0305-002634	Federndes Druckstück Stahl	M 16 x 48; Bolzen-Ø 8,0x10; Kraft ca. 10-43 N
SP-1D-M-W1	5000-001421	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 1 W1 - 30 x 37, Gewinde M6
SP-2-M-W3	1400-047907	Anschweisplatte aus Stahl verzinkt, mit Metrischem	Größe 2, 30 x 42 x 3; Gesamthöhe: 9,5
SP-20x4x305	1000-010002	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	20 x 4 x 305
SP-218-PP-DP-AS	1400-012148	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "A
SP-218-PP-IS	1400-012038	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SP-218-PP-IS-M-W3	1400-012038	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SP-25x5x305	1000-010006	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	25 x 5 x 305
SP-3-M-W1	5000-001599	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	L APK 3 W1 - 30 x 50, Gewinde M6 (2x)
SP-3D-M-W1	5000-001598	Anschweißplatte DIN 3015-3, Stahl blank	Z AP 3 W1 - 30 x 70, Gewinde M6
SP-40x5x605	1000-010042	Flachleiste aus Bronze mit Festschmierstoff	40 x 5 x 605
SP-430-PA-IS	1400-012306	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "I
SP-430-PA-IS-M-W1	1400-012306	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "I
SP-430-PP-DP-AS (01727765)	1400-012166	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "A
SP-648.3-PA	1400-012322	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 6, für Rohr-Ø 48,3
SP-7-60-PP-IS	1400-012078	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 7, für Rohr-Ø 60 mit Befestigungsmaterial "I
SP 2 M W3	1400-047907	Anschweisplatte aus Stahl verzinkt, mit Metrischem	Größe 2, 30 x 42 x 3; Gesamthöhe: 9,5
SP112-PP-DP-AS	1400-012122	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 1, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "A
SP112A-PP-IS	1400-012024	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 1A, für Rohr-Ø 12 mit Befestigungsmaterial "
SP2010N/1000mm lg	5000-000370	Klemmprofil 20 mini natur	l=1000

SP2031N.610lg	0110-100001	Klemmprofil 20 mini	Länge: 610
SP218-PP-DP-AS	1400-012148	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "A
SP218-PP-IS	1400-012038	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SP218-PP-IS	1400-012038	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 2, für Rohr-Ø 18 mit Befestigungsmaterial "I
SP430-PA-IS	1400-012306	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte,	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "I
SP430-PP-DP-AS	1400-012166	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "A
SP430-PP-DP-AS	1400-012166	Rohrschelle DIN 3015, Typ SP mit Anschweißplatte u	Größe 4, für Rohr-Ø 30 mit Befestigungsmaterial "A
SP760-PP-IS	1400-012078	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 7, für Rohr-Ø 60 mit Befestigungsmaterial "I
SP760-PP-IS-MW10	1400-012078	Rohrschelle DIN 3015, aus Polypropylen, Innen geri	Größe 7, für Rohr-Ø 60 mit Befestigungsmaterial "I
SP7801N - 1000mm	5000-000388	Winkelprofil	60 x 120 x 1000
SP7851N - 1000mm	5000-000389	Winkelprofil	80 x 120 x 1000
SP7861N - 1000mm	5000-000390	Winkelprofil	120 x 120 x 1000
SPA 205	1120-000508	Gehäuselagereinheit Stehlager, Gehäuse 1.4301, Lag	Größe 205; Ø25, 76 x 38 x 71
SPA 206	1120-000510	Stehlagergehäuseeinheit aus Edelstahl	Größe 206; Ø30
SPAL-3S16-PP-DP-AL-AS	5000-000443	Schelle aus Polypropylen, mit Anschweißplatte, mit	Größe 3S
Spannzange Durchmesser 2,35mm für BHS, SDE-H37L,	5000-001451	Spannzange für BHS, SDE-H37L, SDE-H37LN	Ø 2,35mm
Spax 4x30	0700-900002	Spanplattenschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz,	4 x 30
SPB-162225	0820-162225	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 16 x 22 x 25
SPB-202830	0820-202830	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 30
SPB-202835	0820-202835	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 20 x 28 x 35
SPC12.2000/IA	3205-000002	Schnellkupplung Modell SPC 12, Edelstahl	Nennweite: 12
SPF-10080	0821-000019	Führungsbuchse mit Bund	Ø100 x Ø120 x 80
SPJ10-30.0-LKC-WSC0-X0	3025-000002	Stahlwelle für Linearbewegungen, mit beidseitigem	Ø 10g6 x 30±0.03; WSC0; X0
SPJK12	3010-000074	Federndes Druckstück Typ SPJK aus 1.1.4125/X105CrM	M 12 x 20; Bolzen-Ø 6; Kraft ca. 4,6 - 14,8 N
SPJZ5	3035-000018	Federnde Druckstück Typ BSZ, Hülse: 1.4301, Kugel:	M5; Länge: 12; Bolzen-Ø2,7 x 1,5; Sw2,5; Hohe Trag

SPO75/12G	1605-000104	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø75 x 32
SPO75/12G	1605-000104	Polyamidrad, schwere Ausführung	Ø75 x 32
SPR10806	0325-002002	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 8; Klemmbereich 6-10
SPR11010	0325-002004	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 10; Klemmbereich 10-15
SPR11215	0325-002006	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 12; Klemmbereich 15-20
SPR12030	0325-002010	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 20; Klemmbereich 30-40
SPR12540	0325-002012	Klemmelement "spannrund", Spannbacken stahl brünie	Ø 25; Klemmbereich 40-60
SPRZ5	3035-000009	Federndes Druckstück, kurz, aus rostfreiem Stahl	M5 x 12
SPRZ6	3035-000010	Federndes Druckstück, kurz, aus rostfreiem Stahl	M6 x 13
SPS-6H	5000-000335	Federndes Druckstück	Typ SPS-6H
SPS488-20.00x140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
SPS488-8x10	0700-078102	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x10, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
SPS488-8x100	0700-078134	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 100
SPS488-8x12	0700-078104	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 12
SPS488-8x16	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
SPS488-8x20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
SPS488-8x25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
SPS488-8x30	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
SPS488-8x35	0700-078114	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 35
SPS488-8x40	0700-078116	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 40
SPS488-8x50	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
SPZ1087	1661-000001	Endlos Schmalkeilriehmen DIN 7753 Typ SPZ	9,7 (4,2) x 8, Richtlänge: 1087
SR-30.300.S01	0600-049008	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 315; Tragkraft 800N
SR-30.400.S01	0600-049012	Rohrgriff schrägstehend Aluminiumrohr naturfarben	Gesamtlänge 415; Tragkraft 800N
SR-5045B	5000-001431	Spreizniete Schwarz UL94 V-2 Nylon Rund Schnappbef	für Bohrung-Ø 4,1-4,2mm, Ankerlänge: 4,5mm, Kopf-Ø

SR30W1SS+0280L	5000-001627	THK-Linearführung bestehend aus je: 1x SR30WSSG La	G1=20mm/ F=80mm/ G2=20mm
SR30W1SS+0280L	5000-001628	B.34481032 Winkel, Mat.3.4365 Alu	t=20mm, Lasern/Fräsen/Gravieren
SR30W1SS+0280L (Angebot 249229)	5000-001627	THK-Linearführung bestehend aus je: 1x SR30WSSG La	G1=20mm/ F=80mm/ G2=20mm
SRBN10-B	0735-000130	Tellerfeder DIN 2093	Ø 10; i-Ø 5,2; Dicke 0,5
SRI5.1x7.2x1.4	2516-000004	Stützring Bauform BU Rechteckiges Profil, ungeschl	Ø 5 x Ø 7,2 x 1,4
SRI63x5.1x1.5	2516-000003	Stützringe Typ	Ø 63 x 5,1 x 1,5
SRS9MUU+0075Lg	5000-001590	THK-Linearführung bestehend aus je: 1x SRS9XMUU La	G1=7,5mm/ F=20mm/ G2=7,5mm
SRS9XMUU+0075LM	5000-001590	THK-Linearführung bestehend aus je: 1x SRS9XMUU La	G1=7,5mm/ F=20mm/ G2=7,5mm
SRX3616	3060-000004	Teleskopschienenführung aus Stahl	19,5 x 35,3 x 406; Hub 424,6
SS-10.100.28	0600-031156	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 100; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
SS-10.115.28	0600-031160	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 115; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
SS-10.120.28	0600-031162	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
SS-10.200.28	0600-031168	Bügelgriff rund, Stahl feinstgeschliffen	Ø10; Lochabstand 200; Gewinde M 5; Tragkraft 1000N
SS-2-A-2RS	5000-001484	Adapter aus Edelstahl 316	Außengewinde 1/8", Innengewinde NPT1/8", SW 9/16
SS-BVM2-SH	1140-002002	Entlüftungsventil Edelstahl, Griffknebel Edelsathl	1/8 Zoll NPT Außengewinde
SS-QC6-B-4PM-512807	1100-008450	Schnellkupplung Serie QC6 aus Edelstahl 316	Ø 60,5 x 26,2;, Außengewinde 1/4" NPT
SS-QC6-S-4PM	1100-008451	Schnellkupplung-Stecker Serie QC6 aus Edelstahl 31	Außengewinde 1/4" NPT
SS-S5	0710-007114	Schnorr Sicherugscheibe verzinkt	Ø 5,3 x Ø 9 x 0,6
SS008bA	0900-030104	Stabgreifer mit Passungstoleranz aus Secolit (SmCo	Ø8h6 x 20, Haltekraft 22 N
SS020bA	0900-030112	Stabgreifer aus Secolit (Samarium-Kobalt)	Ø 20 x 25; Haltekraft 230 N
SS16ESFG	1415-001004	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Ede	Spannbereich 8 - 16 mm; Breite: 9mm
SS4061-030x052	1110-002507	Schrumpfscheibe Typ RfN 4061	Ø 30 x Ø 52 x 26
SS40ES	1415-001001	Schlauchschellen mit Schneckengewinde aus 1.4301	Spannbereich 25 - 40, Breite 9mm
SSE2BNL8-93	3090-000011	Miniatur-Linearführungen aus Edelstahl mit 2 Führu	Länge 93; Gesamthöhe 8
SSE2BNZ20-160	3090-000013	Miniatur-Linearführungen aus Edelstahl mit 2 Führu	Länge 160; Gesamthöhe 20

SSFHRWS6-55-M4-N4-SC14	3025-000007	Stahlwelle für Linearbewegungen, mit beidseitigem	D=6h7; L=55; M=4; N=4; SC=14
SSFMRRA10-40-B5-S5	3025-000027	Achsen und Wellen/Beidseitig mit Sicherungsringnut	Wellen-Ø 10 / Länge=40 / B=5
SSPJ12-110	6000-000057	Linearwelle/ hoch unbehandelt; Form Ende links ger	Ø 12 x 110
SSTFH17-20	3090-000083	Anschlagbolzen	SW17; Kopfhöhe 20; Gewinde M10 x 12
SSUCF206	1130-002512	Edelstahl-Gehäuselagereinheit Flanschlager Typ 206	Bohrungs-Ø 30, B108 x L108 x H40,2
ST-05.088.22	0600-031010	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø5; Lochabstand 88; Gewinde M 3; Tragkraft 1000 N
ST-08.088.22	0600-031018	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 88; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
ST-08.102.22	0600-031024	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 102; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
ST-08.120.22	0600-031026	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø8; Lochabstand 120; Gewinde M 4; Tragkraft 1000 N
ST-10.088.22	0600-031034	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 88; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
ST-10.100.22	0600-031036	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 100; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
ST-10.102.22	0600-031038	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 102; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
ST-10.120.22	0600-031042	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 120; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
ST-10.136.22	0600-031044	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 136; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
ST-10.180.22	0600-031046	Bügelgriff hochglanzverchromt, Stahl	Ø10; Lochabstand 180; Gewinde M 5; Tragkraft 1000
ST-10x20-N45-N	0900-010383	NeoDeltaMagnet aus Neodym	Ø 10 x 20
ST37-25x2x1000	0125-005004	Vierkantrohr ST37	25 x 2 x 1000
ST37K-100x20x3000	5000-000519	Material St37K	100 x 20 x 3000
ST37K-100x8x1000	0100-027002	Flachmaterial ST37K	100 x 8 x 1000
ST37K-10x10x3000-blank	0100-027015	Vierkantmaterial S235IR+C (ST37K) blank	10 x 10 x 3000
ST37K-120x8x1000	0100-027003	Flachmaterial ST37K	120 x 8 x 1000
ST37K-150x5x1000	0100-027005	Flachmaterial ST37K	150 x 5 x 1000
ST37K-150x8x1000	0100-027004	Flachmaterial ST37K	150 x 8 x 1000
ST37K-16x16x1000	0100-027006	Vierkantmaterial ST37K	16 x 16 x 1000
ST37K-20x40x1000	0100-027012	Flachmaterial ST37K	20 x 40 x 1000

ST37K-25x2x1000	0100-027007	Flachmaterial ST37K	25 x 2 x 1000
ST37K-25x4x1000	0100-027009	Flachmaterial ST37K	25 x 4 x 1000
ST37K-25x5x1000	0100-027010	Flachmaterial ST37K	25 x 5 x 1000
ST37K-30x40x1000	0100-027013	Flachmaterial ST37K	30 x 40 x 1000
ST37K-30x50x1000	0100-027014	Flachmaterial ST37K	30 x 50 x 1000
ST37K-30x6x1000	0100-027011	Flachmaterial ST37K	30 x 6 x 1000
ST37K-40x3x1000	0100-027008	Flachmaterial ST37K	40 x 3 x 1000
ST37K-60x12x1000	0100-027016	Flachmaterial S235IR+C (ST37K)	60 x 12 x 1000
ST37K-80x8x1000	0100-027001	Flachmaterial ST37K	80 x 8 x 1000
ST37K-Ø5x3000	5000-001090	ST37K	Ø5 x 3000
ST4000100040	5000-000115	Power-Grip Zentrier- und Klemmbuchse, Rostbeständi	Ø 92 x 23 (1 Satz = 4 Stück)
ST5x7.2x1.4	2516-000004	Stützring Bauform BU Rechteckiges Profil, ungeschl	Ø 5 x Ø 7,2 x 1,4
ST7111.12x080	1000-000022	Führungssäule mit Kopf, ohne Schmierrillen	Ø 12 x 80, Kopf-Ø 16 x 6
ST7111.16x080	1000-000058	Führungssäule mit Kopf, ohne Schmierrillen	Ø 16 x 80
ST7319.16x037	0870-000050	Führungsbuchse glatt, Gleitführung Stahl	innen-Ø 16 x 37
ST7319.32x060	0870-000158	Führungsbuchse glatt, Gleitführung Stahl	innen-Ø 32 x 60
ST745120x047	0870-007840	Führungsbuchse glatt, Gleitführung mit Festschmier	Ø20 x Ø32 x 47
STA-1110004429	5000-000329	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-44,5
STA-1110004431	5000-000330	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-57
STA-1110004433	5000-000331	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-76,1
STA-1130004504 + STA-1120003193	5000-000332	Rundstahlbügel	Typ RB-W1-RUK / PA-108
STA-1130006056	5000-000503	Schellenkörper Vierkant Ausführung, Polypropylen	Größe 5, 40mm
Stand 2022-04	9005-001	Briefporto	
Stand 2022-04	9005-002	Briefporto	
Stapelbehälter 200x150x145 Grau	5000-001611	Eurobehälter glatter Boden grau	200 x 150 x 145 mm

Stapelbehälter 200x150x145 Grau	5000-001612	Gelenkwelle PW	410 x 58 x 30
STBB10-50	3030-000002	Fixierschraube, Rundkopf Typ STBB 1.11917C45E	M 10 x 50; Kopf-SW 17 x 7
STBB6-35	3010-000068	Fixierschraube mit Rundkopf Typ STBB aus 1.1191/C4	M 6 x 35; Kopf-SW 10 x 4
STBT12	3010-000043	Spannschloss-Kettenspanner, Bauteil Typ HSB-L mit	Gewinde M 12; Länge min. 171
STCA8-40	3010-000031	Fixierschraube Typ STAC mit Rundspitze aus 1.1191,	M 8 x 40
STEHN13	3030-000005	Anschlagschraube zum Einschrauben Typ STEHN aus 1.	SW 13 x 5; Gewinde M 8 x 10
STEHN17A	3030-000034	Anschlagschraube zum Einschrauben Typ STEHN aus 1.	SW 17A x 8; Gewinde M 10 x 12
STFHN17-50	3030-000057	Anschlagbolzen, Schraubausführung	SW17, Kopfhöhe 50, M10 x 12
STHIC12-MB	3025-000021	Wellenhalter, Flanschmontage mit Zentrierbund	Ø12
STL2000-K27	5000-000106	Standardbürstenleiste, Körper Aluminium, Faser Pol	Faser-Ø 0,20 glatt, Faserhöhe: 30, Gesamtänge: 100
STL2004-K1808	5000-000079	Standardbürstenleiste mit Langlöcher (4)Körper Alu	Faser-Ø 0,80 glatt, Faserhöhe: 40, Gesamtlänge: 10
STL3002-K24	5000-000070	Standardbürstenleiste Körper PVC grau, Faser PP sc	Faser-Ø 0,30 gewellt, Faserhöhe: 20, Gesamtänge: 1
STL3002-K3	5000-000999	Standardbürstenleiste Körper PVC lichtgrau	Faserhöhe: 20, Gesamtänge: 1
STLST26-100	1000-003002	SOL Winkelleiste Standard	26 x 20 x 100 Ausführung A
STM-03x06-N	5000-000991	Stabmagnet Neodym	Ø 3,0 x 6,0 mm, Haftkraft: ca. 0,400 kg
STM-08x08-N	5000-000723	Stabmagnet Neodym N45 vernickelt	Ø5 x 8mm, VPE = 10Stk
STM-10x50-N-D	5000-001199	Stabmagnet Neodym	Ø 10,0 x 50,0 mm
STMH10B	3030-000059	Anschlagbolzen	Kopf-Ø10 x 3, Schaft-Ø6 x 8
STP39A0250050E	5000-001402	Schraube STS aus A2 (1.4567) blank-gebeizt und pas	Ø 2,5 x 5, Kopf-Ø 4,2 x 1,6
STP39A0250050E	5000-001402	Schraube STS aus A2 (1.4567) blank-gebeizt und pas	Ø 2,5 x 5, Kopf-Ø 4,2 x 1,6
STP39A0250070E	5000-001389	Schraube STS aus A2 (1.4567) blank-gebeizt und pas	Ø 2,5 x 7, Kopf-Ø 4,2 x 1,6
STR-121612	0810-121612	Sinterbronze Buchse zylindrisch	Ø 12 x Ø 16 x 12
STRLU30-50	3045-000015	Wartungsfreie Gleitplatte, Ober-/Unterseite geschl	30 x 50 x 5
STSV-2m W3	5000-000421	Tragschiene, schwere Baureihe, Gr. 3S-6S, Stahl ve	L=2000m
STSV-2m W3 grau	5000-000421	Tragschiene, schwere Baureihe, Gr. 3S-6S, Stahl ve	L=2000m

Stück	5000-001468	H1-Hochtemperatur-Trenn- und Schmiermittel	FLUID-setral-INT Spray (250ml Aerosol)
Stückpreis	1125-006002	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
Stückpreis	1125-009175	Hohlkegeldüse 120° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.440	Außengewinde 1/4 BSP, Düsen Nr.: CW50-H
Stückpreis	1125-009375	Hohlkegeldüse 120° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.440	Außengewinde 1/4 BSP, Düsen Nr.: CW50-H
Stückpreis	1125-009105	Hohlkegeldüse 80° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.4401	Außengewinde 1/8, Düsen Nr.: CW50-H
Stückpreis	1125-009305	Hohlkegeldüse 80° Typ aus Edelstahl (316 SS 1.4401	Außengewinde 1/8, Düsen Nr.: CW100-H
STWN10	3025-000013	Sicherungsring außen, C-Ausführung aus Stahl	Größe 10
STWS8	3025-000023	Sicherungsring aus Edelstahl	Größe 8
STYRL198	3050-000005	Scharnierr Typ SHHPS aus 1.4401/X5CrNiMo17-12-2	Links, Länge: 198
STYRR198	3050-000004	Scharnierr Typ SHHPS aus 1.4401/X5CrNiMo17-12-2	Rechts, Länge: 198
SUCPA.205	1120-000508	Gehäuselagereinheit Stehlager, Gehäuse 1.4301, Lag	Größe 205; Ø25, 76 x 38 x 71
SUCPA206	1120-000510	Stehlagergehäuseeinheit aus Edelstahl	Größe 206; Ø30
SV-4LL	1410-000005	Schott-Verschraubung	für Rohr 4
SV1211V	5000-001092	Befestigung	Typ SV1211V
SV2581V.1000lg	0110-100002	Nutensteinprofil mini	Länge: 1000
SV2581V/1000mm lg	5000-000371	Nutensteinprofil mini	l=1000
SV2RN33-220	3090-000076	Profilschienenführung für mittlere Lasten	33 x 23 x 220
SVR28-520	3060-000003	Linearführung für mittlere Traglast Typ SVR	Schiene: 20x15,5x520; Wagen: 42x47x22,5; Gesamthöh
SW10487.3	5000-000690	Einschlagstern für Innensechsrundantrieb TX25, Mat	TX25, Höhe 2,45mm
SW12	2065-000618	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 12, stärke: 1,00
SW18	2065-000630	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 18, Stärke: 1,20
SW43	2065-000666	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 43, stärke: 1,50
SW45	2065-000668	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 45, stärke: 1,50
SW55	2065-000678	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 55, stärke: 1,50
SW6	2065-000606	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 6, stärke: 0,70

SW7	2065-000608	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 7, stärke: 0,70
SW75x38mm lg/M50x1.5 links	0707-004722	Sechskantmutter ISO 8673 (ex. DIN 934) mit Feingew	Linksgewinde: M 50 x 1,5, SW 75x38
SW9	2065-000612	Sprengring Ausführung W für Welle	Nennmaß-Ø 9, Stärke: 1,00
SWA12	0840-015008	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø 8 x Ø 12 x 12
SWA12	0840-015008	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø 8 x Ø 12 x 12
SWA6	0840-015002	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø4,4 x Ø 6 x 8
SWA6	0840-015002	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø4,4 x Ø 6 x 8
SWA8	0840-015004	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø5,6 x Ø 8 x 8
SWA8	0840-015004	"Spring Plug"-Stiftsicherung für Paßstifte, Vergüt	Ø5,6 x Ø 8 x 8
SXM17M3	5000-000296	Kupplungsstecker	Typ SXM17M3
SXPP12-10	3030-000015	Arretierbolzen Typ SXPP für Presspassung mit Gewi	Ø 6 x 10; Schaft-Ø 12m6; Gewindezapfen: M 6
SZ810014x50	2000-002470	Druckfeder Federstahldraht SH	2,00 x 14,0 x 50,0 / 10,50
SZ810030x70	2000-003334	Druckfeder Federstahldraht SH	4,00 x 30,00 x 70,00 / 6,5
SZ8101.15x2	2075-000508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,00, De=15,00; Lo=500,00
SZ8101.19.5x2.5	2075-000518	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,50, De=19,50; Lo=500,00
SZ810115x2	2075-000508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,00, De=15,00; Lo=500,00
SZ810119.5x2.5	2075-000518	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt	d=2,50, De=19,50; Lo=500,00
SZ8112.06x038	2075-000626	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=0,80, Da=6,00; Lo=38,00
SZ811206x038	2075-000626	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=0,80, Da=6,00; Lo=38,00
SZ8113.06x038	2075-000646	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=1,00, Da=6,00; Lo=38,00
SZ811306x038	2075-000646	Schraubenfeder leichte Belastung (grün) mit rundem	d=1,00, Da=6,00; Lo=38,00
SZ840032x69	2080-003026	Schraubenfeder mit flachrundem Drahtquerschnitt	innen-Ø 17; außen-Ø 32; länge 69
SZ8561.10.5	0710-004014	Scheibe aus C45 vergütet	innen-Ø 10,5; außen-Ø 26; dicke 4
SZ8563.21	2086-000016	Dämpfungsscheiben aus Vulkolan, 90±5 Shore	Ø 21 x Ø 30 x 5
SZ8565.00.32x049	0460-000020	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 16 x 49; M10 x 50

SZ8565.00.32x069	0460-000022	Federnvorspann-Einheit ohne Feder	Ø 16 x 69; M10 x 70
SZ8565.20.32x049	5000-000324	Systemfeder-Einheit	Federlänge 44
T-16026L	2035-001908	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	0,40 x 2,40 / 9,5
T-16026L	2035-001908	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	0,40 x 2,40 / 9,5
T-16121L	2035-000038	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 3,25
T-16121L	2035-000038	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 3,25
T-16121R	2035-000040	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
T-16121R	2035-000040	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
T-16125L	2035-000054	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 8,25
T-16125L	2035-000054	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 3,50 / 8,25
T-16125R	2035-000056	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
T-16125R	2035-000056	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 3,50
T-16141L	2035-000070	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 4,50 / 3,25
T-16141L	2035-000070	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,50 x 4,50 / 3,25
T-16141R	2035-000072	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,50 x 4,50
T-16141R	2035-000072	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,50 x 4,50
T-16160R	2035-000100	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,50 x 5,50
T-16160R	2035-000100	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,50 x 5,50
T-16161R	2035-000104	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 5,50
T-16161R	2035-000104	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,50 x 5,50
T-16201L	2035-000134	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,63 x 3,37 / 3,25
T-16201L	2035-000134	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,63 x 3,37 / 3,25
T-16201R	2035-000136	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 3,37
T-16201R	2035-000136	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 3,37
T-16226L	2035-000186	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	0,63 x 4,37

T-16226L	2035-000186	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	0,63 x 4,37
T-16244R	2035-000212	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,63 x 5,37
T-16244R	2035-000212	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,63 x 5,37
T-16261R	2035-000232	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 6,37
T-16261R	2035-000232	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,63 x 6,37
T-16264L	2035-000242	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,63 x 6,37 / 7,0
T-16264L	2035-000242	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,63 x 6,37 / 7,0
T-16264R	2035-000244	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,63 x 6,37
T-16264R	2035-000244	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,63 x 6,37
T-16324L	2035-000306	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,70 x 5,30
T-16324L	2035-000306	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,70 x 5,30
T-16324R	2035-000308	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,70 x 5,30
T-16324R	2035-000308	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,70 x 5,30
T-16344L	2035-000338	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,70 x 6,30
T-16344L	2035-000338	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,70 x 6,30
T-16345R	2035-000344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,70 x 6,30
T-16345R	2035-000344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,70 x 6,30
T-16364R	2035-000372	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,70 x 7,30 / 7,00
T-16364R	2035-000372	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,70 x 7,30 / 7,00
T-16701L	2035-001864	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 7,50
T-16701L	2035-001864	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 7,50
T-16701R	2035-001866	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,40 x 7,50
T-16701R	2035-001866	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,40 x 7,50
T-16712L	2035-001902	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,40 x 10,40 / 2
T-16712L	2035-001902	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,40 x 10,40 / 2

T-16713R	2035-001922	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,40 x 10,40
T-16713R	2035-001922	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,40 x 10,40
T-16720L	2035-001920	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,40 x 10,40
T-16720L	2035-001920	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,40 x 10,40
T-16720R	2035-001918	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,40 x 10,40
T-16720R	2035-001918	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,40 x 10,40
T-16721L	2035-001916	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 10,40
T-16721L	2035-001916	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 10,40
T-16741L	2035-001872	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 16,20
T-16741L	2035-001872	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 16,20
T-16744L	2035-001876	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 16,20 / 4,00
T-16744L	2035-001876	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,40 x 16,20 / 4,00
T-16809R	2035-001875	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,25 x 11,50 / 8,25
T-16809R	2035-001875	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,25 x 11,50 / 8,25
T-16837L	2035-001912	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,25 x 23,50 / 5,75
T-16837L	2035-001912	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,25 x 23,50 / 5,75
T-16837R	2035-001910	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,25 x 23,50 / 5,75
T-16837R	2035-001910	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,25 x 23,50 / 5,75
T-16908L	2035-001934	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,80 x 11,50 / 7,00
T-16908L	2035-001934	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,80 x 11,50 / 7,00
T-16908R	2035-001933	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,80 x 11,50 / 7,00
T-16908R	2035-001933	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,80 x 11,50 / 7,00
T-16917R	2035-001870	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,80 x 15,50 / 5,75
T-16917R	2035-001870	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,80 x 15,50 / 5,75
T-16937L	2035-001905	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,80 x 24,00 / 5,75

T-16937L	2035-001905	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,80 x 24,00 / 5,75
T-16937R	2035-001904	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,80 x 24,00 / 5,75
T-16937R	2035-001904	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,80 x 24,00 / 5,75
T-17005-L	2035-001861	Schenkelfeder Windungsrichtung links 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
T-17005-R	2035-001863	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
T-17005L	2035-001861	Schenkelfeder Windungsrichtung links 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
T-17005R	2035-001863	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts 90 Grad	3,20 x 12,50 / 3,25
T-17015L	2035-001877	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad aus	3,20 x 17,00 / 3,25
T-17015L	2035-001877	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad aus	3,20 x 17,00 / 3,25
T-17015R	2035-001878	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad aus	3,20 x 17,00 / 3,25
T-17015R	2035-001878	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad aus	3,20 x 17,00 / 3,25
T-18409L	2035-000422	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 4,40
T-18409L	2035-000422	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 4,40
T-18410L	2035-000426	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	0,80 x 4,40
T-18410L	2035-000426	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	0,80 x 4,40
T-18411R	2035-000432	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	0,80 x 4,40
T-18411R	2035-000432	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	0,80 x 4,40
T-18429L	2035-000450	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 6,00 / 3,00
T-18429L	2035-000450	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 6,00 / 3,00
T-18434L	2035-000470	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 6,00 / 5,25
T-18434L	2035-000470	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 6,00 / 5,25
T-18434R	2035-000472	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90Grad	0,80 x 6,00
T-18434R	2035-000472	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90Grad	0,80 x 6,00
T-18476L	2035-000530	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
T-18476L	2035-000530	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20

T-18484L	2035-000562	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
T-18484L	2035-000562	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	0,80 x 9,20
T-18484R	2035-000564	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,80 x 9,20
T-18484R	2035-000564	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	0,80 x 9,20
T-18485L	2035-000566	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 9,20
T-18485L	2035-000566	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	0,80 x 9,20
T-18485R	2035-000568	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,80 x 9,20
T-18485R	2035-000568	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	0,80 x 9,20
T-18487L	2035-000574	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	0,80 x 9,20
T-18487L	2035-000574	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	0,80 x 9,20
T-18501L	2035-000582	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 5,50
T-18501L	2035-000582	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 5,50
T-18505L	2035-000598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 5,50 / 3,25
T-18505L	2035-000598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 5,50 / 3,25
T-18505R	2035-000600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 5,50
T-18505R	2035-000600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 5,50
T-18526L	2035-000630	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 2,25
T-18526L	2035-000630	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 2,25
T-18526R	2035-000632	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
T-18526R	2035-000632	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
T-18530L	2035-000646	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 3,25
T-18530L	2035-000646	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 3,25
T-18530R	2035-000648	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
T-18530R	2035-000648	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 7,50
T-18531L	2035-000650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,00 x 7,50 / 3,5

T-18531L	2035-000650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,00 x 7,50 / 3,5
T-18534L	2035-000662	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 5,25
T-18534L	2035-000662	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 7,50 / 5,25
T-18558L	2035-000706	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,00 x 9,0
T-18558L	2035-000706	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,00 x 9,0
T-18558R	2035-000708	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,00 x 9,0
T-18558R	2035-000708	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,00 x 9,0
T-18559L	2035-000710	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 9,0
T-18559L	2035-000710	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 9,0
T-18559R	2035-000712	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 9,0
T-18559R	2035-000712	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 9,0
T-18561L	2035-000718	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,00 x 9,0
T-18561L	2035-000718	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,00 x 9,0
T-18561R	2035-000720	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,00 x 9,0
T-18561R	2035-000720	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,00 x 9,0
T-18576L	2035-000726	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 11,50
T-18576L	2035-000726	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 11,50
T-18580L	2035-000742	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad aus	1,00 x 11,50
T-18580L	2035-000742	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad aus	1,00 x 11,50
T-18584L	2035-000758	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
T-18584L	2035-000758	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
T-18584R	2035-000760	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
T-18584R	2035-000760	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,00 x 11,50 / 5,25
T-18586L	2035-000766	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,00 x 11,50 / 7,75
T-18586L	2035-000766	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,00 x 11,50 / 7,75

T-18651L	2035-000774	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 6,75
T-18651L	2035-000774	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 6,75
T-18651R	2035-000776	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,25 x 6,75
T-18651R	2035-000776	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,25 x 6,75
T-18654R	2035-000788	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,25 x 6,75
T-18654R	2035-000788	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,25 x 6,75
T-18659L	2035-000806	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 6,75
T-18659L	2035-000806	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 6,75
T-18660L	2035-000810	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 6,75 / 6,5
T-18660L	2035-000810	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 6,75 / 6,5
T-18677L	2035-000826	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 9,25 / 2,5
T-18677L	2035-000826	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,25 x 9,25 / 2,5
T-18700L	2035-000866	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 2,0
T-18700L	2035-000866	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 2,0
T-18705L	2035-000886	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 11,25
T-18705L	2035-000886	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 11,25
T-18705R	2035-000888	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,25 x 11,25 / 3,25
T-18705R	2035-000888	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,25 x 11,25 / 3,25
T-18706R	2035-000892	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,25 x 11,25
T-18706R	2035-000892	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,25 x 11,25
T-18708L	2035-000898	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 4,0
T-18708L	2035-000898	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,25 x 11,25 / 4,0
T-18726L	2035-000918	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 14,25
T-18726L	2035-000918	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 14,25
T-18730L	2035-000934	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 14,25

T-18730L	2035-000934	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,25 x 14,25
T-18736R	2035-000960	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,25 x 14,25
T-18736R	2035-000960	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,25 x 14,25
T-18800L	2035-000962	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,60 x 8,90 / 2
T-18800L	2035-000962	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,60 x 8,90 / 2
T-18806L	2035-000986	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 8,90 / 3,5
T-18806L	2035-000986	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 8,90 / 3,5
T-18806R	2035-000988	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 8,90
T-18806R	2035-000988	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 8,90
T-18830L	2035-001030	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 11,90
T-18830L	2035-001030	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 11,90
T-18833L	2035-001042	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 11,90
T-18833L	2035-001042	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 11,90
T-18834L	2035-001046	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 11,90
T-18834L	2035-001046	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 11,90
T-18855L	2035-001078	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 14,40
T-18855L	2035-001078	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 14,40
T-18880R	2035-001132	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
T-18880R	2035-001132	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
T-18880R	2035-001128	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
T-18880R	2035-001128	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
T-18881L	2035-001130	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 18,40
T-18881L	2035-001130	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,60 x 18,40
T-18882L	2035-001134	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,60 x 18,40
T-18882L	2035-001134	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	1,60 x 18,40

T-18882R	2035-001136	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
T-18882R	2035-001136	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,60 x 18,40
T-18883L	2035-001138	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,60 x 18,40
T-18883L	2035-001138	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	1,60 x 18,40
T-18883R	2035-001140	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,60 x 18,40
T-18883R	2035-001140	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	1,60 x 18,40
T-18884L	2035-001142	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 18,40 / 5,25
T-18884L	2035-001142	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,60 x 18,40 / 5,25
T-18884R	2035-001144	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
T-18884R	2035-001144	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,60 x 18,40
T-18886R	2035-001152	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,60 x 18,40
T-18886R	2035-001152	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	1,60 x 18,40
T-18905L	2035-001865	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,80 x 10,0 / 3,25
T-18905L	2035-001865	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	1,80 x 10,0 / 3,25
T-18905R	2035-001867	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,80 x 10,0 / 3,25
T-18905R	2035-001867	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	1,80 x 10,0 / 3,25
T-18934L	2035-001930	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,80 x 16,00
T-18934L	2035-001930	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	1,80 x 16,00
T-18934R	2035-001932	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,80 x 16,00
T-18934R	2035-001932	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	1,80 x 16,00
T-19105L	2035-001174	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 11,00
T-19105L	2035-001174	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 11,00
T-19107R	2035-001184	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 11,00
T-19107R	2035-001184	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 11,00
T-19108L	2035-001186	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 11,00 / 4

T-19108L	2035-001186	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 11,00 / 4
T-19108R	2035-001188	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 11,00
T-19108R	2035-001188	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 11,00
T-19134L	2035-001238	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 15,00
T-19134L	2035-001238	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 15,00
T-19151R	2035-001256	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
T-19151R	2035-001256	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
T-19152R	2035-001260	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 18,00
T-19152R	2035-001260	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 18,00
T-19159L	2035-001286	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 18,00 / 5,25
T-19159L	2035-001286	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 18,00 / 5,25
T-19159R	2035-001288	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
T-19159R	2035-001288	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 18,00
T-19178L	2035-001310	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 2,75
T-19178L	2035-001310	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 2,75
T-19178R	2035-001328	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00
T-19178R	2035-001328	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00
T-19178R	2035-001312	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19178R	2035-001312	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19179L	2035-001314	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
T-19179L	2035-001314	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
T-19179R	2035-001316	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
T-19179R	2035-001316	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,00 x 23,00 / 3,00
T-19181L	2035-001322	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19181L	2035-001322	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00

T-19181R	2035-001324	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19181R	2035-001324	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19182L	2035-001326	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19182L	2035-001326	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	2,00 x 23,00
T-19184L	2035-001334	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
T-19184L	2035-001334	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
T-19184R	2035-001336	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
T-19184R	2035-001336	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,00 x 23,00 / 5,25
T-19186L	2035-001342	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
T-19186L	2035-001342	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
T-19186R	2035-001344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
T-19186R	2035-001344	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	2,00 x 23,00 / 7,75
T-19224-R	2035-001396	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 13,50 / 7,00
T-19224R	2035-001396	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 13,50 / 7,00
T-19241-R	2035-001416	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,50 x 17,50
T-19241-R	2035-001416	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	2,50 x 17,50
T-19260R	2035-001444	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 22,50
T-19260R	2035-001444	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	2,50 x 22,50
T-19262R	2035-001468	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,50 x 22,50
T-19262R	2035-001468	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	2,50 x 22,50
T-19265L	2035-001462	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,50 x 22,50
T-19265L	2035-001462	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	2,50 x 22,50
T-19301L	2035-001478	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
T-19301L	2035-001478	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
T-19301R	2035-001480	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25

T-19301R	2035-001480	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	3,00 x 12,00 / 3,25
T-19304L	2035-001490	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 12,00 / 7
T-19304L	2035-001490	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 12,00 / 7
T-19304R	2035-001492	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 12,00
T-19304R	2035-001492	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 12,00
T-19324L	2035-001522	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 16,00 / 7
T-19324L	2035-001522	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 16,00 / 7
T-19362R	2035-001580	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00
T-19362R	2035-001580	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00
T-19363L	2035-001582	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,00 x 26,00
T-19363L	2035-001582	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,00 x 26,00
T-19366L	2035-001594	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
T-19366L	2035-001594	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
T-19366R	2035-001596	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
T-19366R	2035-001596	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,00 x 26,00 / 9,5
T-19367L	2035-001598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
T-19367L	2035-001598	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
T-19367R	2035-001600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
T-19367R	2035-001600	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 0 Grad	3,00 x 26,00 / 10,75
T-19401L	2035-001606	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	3,60 x 12,40 / 3,25
T-19401L	2035-001606	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	3,60 x 12,40 / 3,25
T-19401R	2035-001608	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	3,60 x 12,40
T-19401R	2035-001608	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 90 Grad	3,60 x 12,40
T-19407L	2035-001630	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 270 Grad	3,60 x 12,40
T-19407L	2035-001630	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 270 Grad	3,60 x 12,40

T-19407R	2035-001632	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,60 x 12,40
T-19407R	2035-001632	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,60 x 12,40
T-19422L	2035-001642	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	3,60 x 17,40
T-19422L	2035-001642	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	3,60 x 17,40
T-19422R	2035-001644	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,60 x 17,40
T-19422R	2035-001644	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 180 Grad	3,60 x 17,40
T-19424L	2035-001650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 17,40 / 7
T-19424L	2035-001650	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 17,40 / 7
T-19440L	2035-001666	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 22,40 / 2
T-19440L	2035-001666	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 22,40 / 2
T-19462L	2035-001708	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 4,50
T-19462L	2035-001708	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 4,50
T-19464L	2035-001716	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 7
T-19464L	2035-001716	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 0 Grad	3,60 x 27,40 / 7
T-19467L	2035-001728	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
T-19467L	2035-001728	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
T-19467R	2035-001730	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
T-19467R	2035-001730	Schenkelfeder, Windungsrichtung rechts, 270 Grad	3,60 x 27,40 / 7
T-19501L	2035-001736	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	4,00 x 17,50
T-19501L	2035-001736	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	4,00 x 17,50
T-19560L	2035-001828	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
T-19560L	2035-001828	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
T-19560R	2035-001830	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
T-19560R	2035-001830	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 0 Grad	4,00 x 32,50 / 2
T-19562L	2035-001836	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	4,00 x 32,50 / 4,5

T-19562L	2035-001836	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 180 Grad	4,00 x 32,50 / 4,5
T-19562R	2035-001838	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 180 Grad	4,00 x 32,50
T-19562R	2035-001838	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 180 Grad	4,00 x 32,50
T-19563L	2035-001840	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 270 Grad	4,00 x 32,50
T-19563L	2035-001840	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 270 Grad	4,00 x 32,50
T-19705L	2035-001879	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	4,50 x 20,50 / 3,25
T-19705L	2035-001879	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	4,50 x 20,50 / 3,25
T-19732L	2035-001869	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	4,50 x 35,50 / 3,25
T-19732L	2035-001869	Schenkelfeder Windungsrichtung links, 90 Grad	4,50 x 35,50 / 3,25
T-19732R	2035-001871	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	4,50 x 35,50 / 3,25
T-19732R	2035-001871	Schenkelfeder Windungsrichtung rechts, 90 Grad	4,50 x 35,50 / 3,25
T-19850L	2035-001926	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	5,00 x 44,00
T-19850L	2035-001926	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 90 Grad	5,00 x 44,00
T-19851L	2035-001928	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	5,00 x 44,00
T-19851L	2035-001928	Schenkelfeder, Windungsrichtung links, 180 Grad	5,00 x 44,00
T038-180-312-L	5000-001026	Schenkelfeder, Edelstahl	Ø0,97 x 12,37 x 31,75 / 4,0
T08915	1105-100001	Kegelrollenlager, einreihig	Innen-Ø 40, Außen-Ø 68, Breit 19
T100/63000	1505-001002	Klemmhülse	Ø 8 x Ø 10 x 12; Bohrungs-Ø 1,7
T100/63000	1505-001002	Klemmhülse	Ø 8 x Ø 10 x 12; Bohrungs-Ø 1,7
T100/63100	1505-001022	Klemmschraube	M4 x 5,3; Zapfen-Ø 1,5 x 0,7
T100/63100	1505-001022	Klemmschraube	M4 x 5,3; Zapfen-Ø 1,5 x 0,7
T103892	5000-000547	Halter	8640 L50
T103898	5000-000624	Halter	Nr.: T103898
T1780-180°	2020-002702	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,00 x 107,00 / Ösenstellung 180°
T1780-270°	2020-002704	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,00 x 107,00 / Ösenstellung 270°

T18571	2400-000070	Gummi-Metall-Puffer Typ A, mittel (55° Shore A)	Puffer-Ø 30, Pufferhöhe: 20, beidseitiges Außengew
T20 45x55x10 L=11	5000-000102	Nutring T20	45/55x11
T220SM-1012-10S	0805-001010	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 10
T230726	0600-000192	Bügelgriff Montage von Frontseite, Aluminium kunst	Lochabstand 132, Breite 26; Gewinde M 6
T3040/3.91x100	1905-020103	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø3,91n6 x 100+0,5, Kopf-Ø 6-0,1x5-0,02
T3040/3.9x90	1905-020101	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø3,9n6 x 90; Kopf-Ø 6x 5
T3040/4.0x90	1905-020102	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø4,0n6 x 90; Kopf-Ø 7 x 5
T614-1	0405-000308	Schraube für Spannpratzen	100 x 160 x 46; Haltekraft: 62,5 kN; max. Spannhöh
T69403	2400-035044	Gummipuffer Typ E, Naturkautschuk Härte: mittel (5	Puffer-Ø 30, Höhe: 15, einseitiges Innenewinde M8
T71006	2400-035130	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 100 x 40; Gewinde M16
TA28-12	5000-000609	Strukturdämpfer	Tubus Serie TA
TA28-12	5000-000609	Strukturdämpfer	Tubus Serie TA
TA3.2-100	1900-021052	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø3,2 x 100; Kopf-Ø 6,00 x 3,00
TA40-16	5000-000610	Strukturdämpfer	Tubus Serie TA
TA40-16	5000-000610	Strukturdämpfer	Tubus Serie TA
TA5.0x125	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
TA5.0x160	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
TAD.5120.104	1410-009003	Übergangsnippel Typ AD A 50-G-R aus Edelstahl 1.45	InnØ 8 Innengewinde: G1/4, Außengewinde: R1/4, Län
TAG0.35/200	0590-050004	Allzweckgreifer Typ TAG	Tragkraft: 350 kg; Greifbereich 90-200mm
tas-16	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
TASC1-0.5-20.0	3005-000020	Metallhülse dünnwandig Typ TASC 1.4301/X5CrNi18-10	Ø 1.0 x Ø 2.0 x 20; Wandstärke 0,5
TB-14170BB	0806-001417	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	14 x 16 x 17,0, Bund-Ø 22 x 1
TB-16-038	2080-004040	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
TB-16-044	2080-004042	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
TB-16-102	2080-004052	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102

TB-7050	0807-007050	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Bronzerücken	Ø 70 x Ø 75 x 50
TB12,5x44	2080-004024	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 44
TB16x102	2080-004052	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 102
TB16x38	2080-004040	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
TB16x44	2080-004042	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, mittle	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 44
TC38BL	0545-200004	Miniatur-Schnellspanner vertikel, Typ TC38B.	Haltekraft 2744 N, Öffningswinkel: 80°
TC43-M8x16 (004-001090)	1005-002912	Befestigungsschraube für Führungsschiene	Gewinde: M8 x16, Kopf-Ø 16 x 3, T40
TCLM10-16-33	3005-000031	Metallhülse mit Flansch	Ø10 x Ø16 x 33
TCN-13	5000-000473	Topfmagnet mit Gewindebuchse	Ø13, Gewinde M3, Haltekraft ca. 5kg
TDS20P	5000-001584	Keramik-Heizlüfter TDS 20 P	Heizleistung max.: 3 KW, 220-240 V / 50Hz, 13,6A,
TE-B50-B50-A-4 (Angebot 11001024)	5000-001568	Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder (1.4308), Schloßsc	Bohrung1: Ø 50, Klemmlänge: 75, Bohrung 2: Ø 50, K
Technicoll 118	5000-000714	Technicoll	Nr. 118
Tel100.0x51.0x6.0	0735-000474	Tellerfeder DIN 2093	Ø 100; i-Ø 51,0; Dicke 6,00
Tel150.0x1.0x8.0 - Angebot 50006674	0735-000520	Tellerfeder DIN 2093	Ø 150; i-Ø 71,0; Dicke 8,00
TEL20	0735-018007	Tellerfeder DIN 2093 aus Edelstahl	Ø 20,00; i-Ø 10,50; Dicke 0,5
TES-45-2080 (004-018571)	1005-002844	Rollenführungsschiene für Festlager, Stahl verzink	Länge 2080, Höhe 46,40, Breite 24
TESK02 53x42x4.2 FP	5000-000435	Kolbendichtung mit O-Ring	53 x 42 x 4,2
TF-1002-B	0735-000150	Tellerfeder DIN 2093 (ISO 16983) Federstahl Phosph	Ø 12,5 x Ø 6,2 x 0,50, Höhe: 0,85
TF10 1/4" male 180° BSP Edelstahl	1125-006106	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
TF10 XW BSP	1125-006006	Hohlkegeldüse, Werkstoff Messing, Strahlwinkel: 18	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
TF10.1/4" male 180° BSP Edelstahl	1125-006006	Hohlkegeldüse, Werkstoff Messing, Strahlwinkel: 18	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF10
TF12 XW BSP	1125-006008	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 3/4; Düsen Nr.: TF12
TF40-60	5000-000568	Schrauben-Druckfeder für sehr leichte Bealastung	TF40-60
TF6 XW BSP	1125-006002	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6
TF6 XW BSP 1.4401	1125-006102	Hohlkegeldüse 180° aus 1.4401	Gewinde-Typ BSP, AnschlGewinde 1/4; Düsen Nr.: TF6

TF8 1/4" male 180° BSP Edelstahl	1125-006104	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: TF8
TF8 XW BSP	1125-006004	Hohlkegeldüse 180° aus CuSn	Gewinde-Typ BSP; Gewinde 1/4; Düsen Nr.: TF8
TFB-2021.5	0806-002022	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	20 x 23 x 21,5, Bund-Ø 30x1,5
TFB1212	0806-001212	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	12 x 14 x 12 ; Bund-Ø 20
TFB1612	0806-001612	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	Ø 16 x Ø 18 x 12 ; Bund-Ø 24
TFB1617	0806-001617	Gleitlagerbuchse mit Bund, Stahlrücken	16 x 18 x 17; Bund-Ø 24
TFF-1612-FB	0808-001612	Gleitlagerbundbuchse mit Bronzerücken	Innen-Ø 16; außen-Ø 18; Länge: 12,0; Bund-Ø 24
TFMI30x37.2x3.8	5000-000093	Mantelring	30 x 37,2 x 3,8
TFR-2422	2071-000018	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=0,75, Di=10,00; Lo=50,00, n=9,7
TFZ-3220	0805-003220	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 32 x Ø 36 x 20
TFZ 1015	0805-001015	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 10 x Ø 12 x 15
TFZ4030	0805-004030	Gleitlagerbuchse zylindrisch mit Stahlrücken	Ø 40 x Ø 44 x 30
TGUB8-49	3090-000010	Metallspindel für Schnellspanner mit Gummikopf	Gewinde M8 x 49, Kopf-Ø 19 x 18
TH112524	5000-000167	Kugelhahn 3/4" mit Verschraubung	Typ TH112524
THK-C5	1005-002606	Abdeckung aus Poyethylen schwarz	Ø 9,8 x 2,4; für Schraube M5
THK-C8	1005-002610	Abdeckung aus Poyethylen schwarz	Ø 14,4 x 3,7; für Schraube M8
THSS6-15	3000-000014	Zylinderstift, einseitig gefast, aus 1.4125	D=6; Länge=15
THSS8-30	3000-000013	Zylinderstift, einseitig gefast, aus 1.4125	D=8; Länge=30
TI125ml	1805-002002	TANGIT Rohr-Klebsoff für PVC-U	Tube à 125 g
TK00-020	5000-000915	Tandem Kugelbuchse	Typ TK00-020
TK02-320	0830-004604	Standard-Kugelbuchse Tandem mit Dichtung	Ø 20 x Ø 32 x 80
TKVD 15B/376-38/38	5000-000719	Führungsschiene	Typ TKVD 15B/376
TKVD30-G3	5000-000843	Führungsschiene TKVD30	Länge 920: 20 / 11 x 80 / 20
TKVD30 G3 920	5000-000843	Führungsschiene TKVD30	Länge 920: 20 / 11 x 80 / 20
TKVD30/920-20/20	5000-000843	Führungsschiene TKVD30	Länge 920: 20 / 11 x 80 / 20

TL-SIM	2510-002001	Faltenbalg eckig, Typ TL-SIM	Anschluss 1 Ø 14; Anschluss 2 Ø 28; Länge ca 74
TL-SIM 65x92x12/176A	2510-002001	Faltenbalg eckig, Typ TL-SIM	Anschluss 1 Ø 14; Anschluss 2 Ø 28; Länge ca 74
TLC28.1200mm	1025-000310	Rollenführungsschienen für Festlager, Wälzlagersta	Größe 28; 28 x 1200
TM-3S10	5000-000055	Halter / Befestigungssockel zum Schrauben	22,2 x 15,9 x 9,7 für Kabelbinder breite: 8mm
TORRO 16-27/12-C7W1	1415-001003	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Sta	Spannbereich 16 - 27 mm; Breite: 12mm
Torro 50-70/12	5000-001315	Schelle Torro	050 - 070 / 12
TORRO 8-16/9-C7 W4 mit Flügelgriff	1415-001004	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Ede	Spannbereich 8 - 16 mm; Breite: 9mm
TORRO 8-16/9-C7W4 mit Flügelgriff	1415-001004	Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Ede	Spannbereich 8 - 16 mm; Breite: 9mm
TP6,7-M30x45	5000-000133	Anschlagwirbel Theipa Point TP6,7	M30 x 45mm
TPCAT16C	3030-000025	Zentrierblöcke Typ TPCAT	Ø 16C x 26
Tr 10x2x1000	1030-001303	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 10 x 2 x 1000
Tr 20x4x1000	1030-001342	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 1000
TR 24x5-FL32-RG	1030-005160	Trapezgewindemutter mit Flansch Rechtsgewinde, ein	Gewinde 24x5; Ø 32x24; Ø55x12; Gesamtlänge: 36
Tr.16x4x1000	1030-001326	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 16 x 4 x 1000
Tr.18x4x1000-1.4305	1030-001034	Trapezgewindespindel, rostfrei (1.4305), eingängig	Tr. 18 x 4 x 1000
Tr.18x4x1500-1.4305	1030-001036	Trapezgewindespindel, rostfrei (1.4305), eingängig	Tr. 18 x 4 x 1500
Tr.18x4x2000-1.4305	1030-001038	Trapezgewindespindel, rostfrei (1.4305), eingängig	Tr. 18 x 4 x 2000
Tr.20x4x1000	1030-001346	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 20 x 4 x 2000
Tr.20x4x1000-1.4305	1030-001042	Trapezgewindespindeln DIN 103 rechts, Edelstahl	Gewinde: Tr. 20 x 4, Länge 1000
Tr.24x5x1000	1030-001350	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 1000
Tr.24x5x330	1030-002001	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 24 x 5 x 330
TR10x44	2080-004408	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, hohe B	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
TR20-015	1610-001014	Kugelrollen mit massivem Stahlgehäuse, Stahl verzi	Ø24; Bund-Ø30; Höhe 20; Kugel-Ø15; Tragzahl 500N
TR20-515	1610-001114	Kugelrollen mit massivem Edelstahlgehäuse (1.4310)	Ø24; Bund-Ø30; Höhe 20; Kugel-Ø15; Tragzahl 500N
TR24x5x36.SW36-ST	1030-000714	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 24 x 5; SW 36; L=36

TR24x5x36.SW36-ST	1030-000716	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 28 x 5, SW 46, L=42
TR280x4.0 - HM3056	0705-024508	Nutmutter Typ HM	TR280 x 4,0; außen-Ø 330; Höhe 38
TR28x5x1000	1030-001358	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig RECHTS	Gewinde: Tr. 28 x 5, Länge: 1000
TR28x5x1000-Links	1030-001558	Trapezgewindespindeln Stahl (C15) eingängig LINKS	Gewinde: Tr. 28 x 5 LH, Länge: 1000
TR28x5x56-Stahl	1030-000270	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 60 x 56; Gewinde TR 28 x 5
TR29-17L	5000-000574	Strukturdämpfer	Typ TR29-17L
TR29-17L	5000-000574	Strukturdämpfer	Typ TR29-17L
TR30x6; SW46-ST	1030-000718	Sechskantmuttern mit metrichem ISO-Trapezgewinde D	Trapezgewinde 30 x 6; SW 46; L=45
Tr30x6x1000	1030-001366	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 30 x 6 x 1000
Tr30x6x1000	1030-001374	Trapezgewindespindel, eingängig	Tr. 32 x 6 x 1000
TR30x6x60-Stahl	1030-000272	Trapezgewindemutter mit metrichem ISO-Trapezgewind	Ø 60 x 60; Gewinde TR 30 x 6
Tr60x9x1000	1030-001430	Trapezgewindespindeln DIN 103, Stahl (C15), eingän	Tr. 60 x 9 x 1000
TRA/802100/M/50	5000-000981	Zylinder	TRA/802100/M/50
TRA/8100/M/50	5000-000153	Pneumatikzylinder mit Magnetkolben Typ TRA, Kolben	Zylinder-Ø 100; Hub: 50
TRA/8100/M/50	3140-000001	Pneumatikzylinder mit Magnetkolben Typ TRA, Kolben	Zylinder-Ø 100; Hub: 50
TRA101100-N7MM	2540-000021	Wellendichtring	110 x 130 x 8
TRA101100-N7MM	2540-000021	Wellendichtring	110 x 130 x 8
TRA200500-N7MM	2540-000022	Wellendichtring	50 x 65 x 10
TRA200500-N7MM	2540-000022	Wellendichtring	50 x 65 x 10
TRCT3.2-B-5-L5	3090-000018	Kantenschutz aus thermoplastischem Elastomer (TPE)	für Plattendicke 3,2; Länge 5
TRCT6.4-B-5-L5	3090-000019	Kantenschutz aus thermoplastischem Elastomer (TPE)	für Plattendicke 6,4; Länge 5
TRDT3.2-B-5-L1	3090-000104	Kantenschutz, thermoplastisches Elastomer (TPE)	Dicke 3,2; Länge 1m
TRF2805L	1030-009004	Einbaufertige Flanschmuttern TR links, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
TRF2805R	1030-008504	Einbaufertige Flanschmuttern TR rechts, lang	Ø 38 x 32, Gewinde TR28 x 5, Flansch-Ø 62 x 14
TRS014	1400-049804	Tragschiene für Schellenkörper aus Stahl blank	28 x 14 x 2000

TS-01-15.360mm.C5=30	1005-000012	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge: 360, C1 = 30
TS-01-20.160	1005-000001	Führungsschiene DryLin T,	Größe 20, Länge:160
TS-01-20.240	1005-000007	Führungsschiene DryLin T,	Größe 20; Länge: 240
TS-01-30 ungebohrt-125	1005-000011	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 125 ungebohrt
TS-01-30 ungebohrt-460	1005-000010	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 460 ungebohrt
TS-01-30.100 C5=10	1005-000009	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 100, L2=10
TS-01-30.180 C5=10	1005-000008	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30; Länge: 180, L2=10
TS-01-30.3960	1005-000006	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:3960
TS-01-30.440	1005-000003	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:440
TS-01-30.500	1005-000005	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:500
TS-01-30.550	1005-000002	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:550
TS-01-30.600	1005-000004	Führungsschiene DryLin T,	Größe 30, Länge:600
TS-04-09. 220mm	1005-001002	Führungsschiene DryLin T,	Größe 09, Länge:220
TS-04-15-275-C5=10	1005-001005	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge: 275; Bohrbild: 10 / 6 x 40 / 25
TS-04-15. 475mm	1005-001001	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:475
TS-04-15.220mm/C5+C6 10mm	1005-001003	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:220; Bohrbild: 10 / 5 x 40 / 10
TS-04-15.300mm/C5+C6 10mm	1005-001004	Führungsschiene DryLin T,	Größe 15, Länge:300; Bohrbild: 10 / 7 x 40 / 10
TS14-2-W1	1400-049804	Tragschiene für Schellenkörper aus Stahl blank	28 x 14 x 2000
TS14-2000	1400-049804	Tragschiene für Schellenkörper aus Stahl blank	28 x 14 x 2000
TS14-7	1625-000402	Tubus-Serie TS Strukturdämpfer axial soft dämpfend	Ø 14 x 15; Hub max. 7; M 4 x 4
TS14x1000	5000-001048	Tragschiene	TS14 x 1000
TS15-2m W1	1400-049804	Tragschiene für Schellenkörper aus Stahl blank	28 x 14 x 2000
TSN524L	5000-000203	Dichtung	Typ TSN524L
TSN524L	5000-000203	Dichtung	Typ TSN524L
TSNW16. 6000mm	1115-065001	Tragschiene Typ TSNW, Vollprofil, für Befestigung	Ø 16; 45 x 6000

TSNW16. 6000mm	1115-065001	Tragschiene Typ TSNW, Vollprofil, für Befestigung	Ø 16; 45 x 6000
TSNW16. 6000mm	1115-065001	Tragschiene Typ TSNW, Vollprofil, für Befestigung	Ø 16; 45 x 6000
TV10-025	2080-003502	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
TV10X25	2080-003502	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
TV10x32	2080-003504	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
TV10x38	2080-003506	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
TV10x44	2080-003508	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt,Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44
TV12,5X38	2080-003522	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 38
TV12,5X76	2080-003530	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 76
TV13x076	2080-003530	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 76
TV13x25	2080-003518	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
TV13x32	2080-003520	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 13; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
TV13x38	2080-003522	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 38
TV16089	2080-003550	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 89
TV16x038	2080-003540	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
TV16x38	2080-003540	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 38
TV16x51	2080-003544	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 51
TV16x64	2080-003546	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 64
TV16x65	2080-003547	Schraubenfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8,0; unbelastete Länge 65
TW-01-15	1020-000002	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15, 20 x 47 x 68
TW-01-15-LLZ	1020-000062	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15, 20 x 47 x 68
TW-01-20	1020-000004	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 20
TW-01-30	1020-000008	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30
TW-01-30 HKA	1020-000028	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 30
TW-04-15	1020-00066	Führungswagen DryLin T, Festlager Standard	Größe 15; 42 x 32 x 13,2

TW60-mittel	2415-000211	Schwingungsdämpfer Typ TW60, green line (mittel)	Ø 64 x 33 x 108, Gewinde M10
TWA-01-25	1020-002203	DryLin® T-Führungswagen mit automatischer Spielein	Größe 25; 70 x 90 x 36
TWSSB14-8-9	3015-000010	Wellenlring Typ SCCN aus 1.1191/C45E brüniert	Innen-Ø 8; Außen-Ø 14; Breite 9
TWSSB15-8-5	6000-000048	Metallscheibe Typ TWSSB Stahl brüniert	Ø 15 x Ø 8 x 5
TWSSB25-15-1.5	3015-000019	Unterlegscheiben Typ TWSSB aus 1.1191/C45E brünier	Innen-Ø 15; Außen-Ø 25; Breite 1,5
TWSSB25-15-6.5	3015-000018	Unterlegscheiben Typ TWSSB aus 1.1191/C45E brünier	Innen-Ø 15; Außen-Ø 25; Breite 6,5
TWVA00500	2535-000086	V-SEAL	Ø 45 x Ø 55 x 9
TWVA00500	2535-000086	V-SEAL	Ø 45 x Ø 55 x 9
Typ M-04	5000-000880	Montageschlüssel SW7	Typ M-04
Typ M-06	5000-000878	Montageschlüssel SW10	Typ M-06
Typ M-08	5000-000879	Montageschlüssel SW13	Typ M-08
TZ14440	5000-000716	Nutring	Ø8 x Ø16 x 6
TZ188231	5000-000792	Nutring	Ø8 x Ø18 x 8
TZ38	1305-005501	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 37,9 x 33; für Rohr-Ø 38-39
TZ42	1305-005502	Kunststoff-Rohrkappe für Rundrohre aus PVC schwarz	Ø 41,8 x 33; für Rohr-Ø 42-43
U-Clip	5000-001129	U-Clip Klemmelement	Typ UC10
U014.70x021.00x1.50 NIRO/FKM	2530-001692	U-Seal, Edelstahl/FKM	Ø14,7 x Ø 21 x 1,5
U016.00x022.70x1.50 K32 72NBR99041/K32	2530-000204	U-Seal, Stahl/NBR	Ø16,0 x Ø 22,7 x 1,5
U016.70x023.00x1.50 NIRO/FKM	2530-001712	U-Seal, Edelstahl (1.4301) / FKM	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
U016.70x024.00x1.50 K32 72NBR99041/K32	2530-000216	U-Seal (Usit), Stahl/NBR	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
U10.7x16.0x1.5	2530-000128	U-Seal, Stahl/NBR	Ø10,7 x Ø 16 x 1,5
U13.7x20.0x1.5	2530-000168	U-Seal, Stahl/NBR	Ø13,7 x Ø 20 x 1,5
U14.7x21x1.5 - VA/FKM	2530-001692	U-Seal, Edelstahl/FKM	Ø14,7 x Ø 21 x 1,5
U16.0x22.7x1.5	2530-000204	U-Seal, Stahl/NBR	Ø16,0 x Ø 22,7 x 1,5
U16.7x23x1.5 - VA/FKM	2530-001712	U-Seal, Edelstahl (1.4301) / FKM	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5

U16.7x24x1.5	2530-000216	U-Seal (Usit), Stahl/NBR	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
U17.4x24x1.5	2530-000228	U-Seal, Stahl/NBR	Ø17,4 x Ø 24 x 1,5
U18.16x25.4x2.5	2530-000236	U-Seal, Stahl/NBR	Ø18,16 x Ø 25,4 x 2,5
U2E-884-Z	5000-000269	Kombirolle	D88,4 x H61 x d45
U5.7x9.0x1.0	2530-000040	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 5,7 x Ø 9,0 x 1,0
U5.7x9.0x1.0	2530-000014	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 3,8 x Ø 7,6 x 1,0
U6.7x10.0x1.0	2530-000060	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 6,7 x Ø 10,0 x 1,0
U68.6x79.5x3.5	2530-000240	U-Seal, Stahl/NBR	Ø68,6 x Ø 79,5 x 3,5
U8	1620-005036	Ablass-Schraube für Gasdruckfedern Typ U	Größe 8
U8	1620-005036	Ablass-Schraube für Gasdruckfedern Typ U	Größe 8
U8	1620-005036	Ablass-Schraube für Gasdruckfedern Typ U	Größe 8
U8.5x13.4x1.0	2530-000096	U-Seal, Stahl/NBR	Ø 8,5 x Ø 13,4 x 1,0
U8.7x13.0x1.0	2530-000104	U-Seal, Stahl/NBR	Ø8,7 x Ø 13 x 1,0
U8.7x14.0x1.0	2530-000108	U-Seal, Stahl/NBR	Ø8,7 x Ø 14 x 1,0
UABL20-100	0600-000092	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 100, Breite 20; Gewinde M 6
UABL26-120	0600-000094	Bügelgriff Aluminium, Typ D, blank	Lochabstand 120, Breite 26; Gewinde M 8
UABS20-120	0600-005003	Bügelgriff aus Edelstahl gestrahlt, mattglänzend	Lochabstand 120; Gewinde M 6 x 10
UADL116	0600-000250	Bügelgriff Aluminium,blank Oberfläche Gleitschliff	Lochabstand 116, Breite 26; Gewinde M 6
UADL196	0600-000256	Bügelgriff Typ UADL, Aluminium	Lochabstand 196, Breite 26
UADR100	0600-000182	Bügelgriff Aluminium, kunstsoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 100, Profil 20 x 13, Höhe: 49, Gesamtl
UADR196	0600-000196	Bügelgriff Aluminium,kunststoffbeschichtet schwarz	Lochabstand 196, Profil 26 x 17, Höhe: 57, Gesamtl
UADS116	3040-000018	Handgriff Aluminium	Ø26, Höhe 53, Lochabstand 116
UC10	5000-001129	U-Clip Klemmelement	Typ UC10
UCF-204	1130-002613	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCF, Gehäuse Grau	86 x 86 x 25,50 Innen-Ø 20, Gesamtlänge: 33,3
UCF204	1130-002613	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCF, Gehäuse Grau	86 x 86 x 25,50 Innen-Ø 20, Gesamtlänge: 33,3

UCFC-206	1130-024309	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrier	Außen-Ø 125, Innen-Ø 30, Gesamtlänge: 32,20
UCFC206	1130-024309	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFC mit Zentrier	Außen-Ø 125, Innen-Ø 30, Gesamtlänge: 32,20
UCFL201	1130-002202	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
UCFL201	1130-002202	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
UCFL204	1130-002208	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø20; L=113; B=60; H=33,3
UCFL204	1130-002208	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø20; L=113; B=60; H=33,3
UCFL205	1130-002210	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø25; L=130; B=68; H=35,8
UCFL205	1130-002210	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø25; L=130; B=68; H=35,8
UCFL205	1130-002210	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø25; L=130; B=68; H=35,8
UCFL208	1130-002216	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
UCFL208	1130-002216	Gehäuselagereinheit Flanschlager UCFL 2-Loch	Ø12; L=113; B=60; H=33,3
UCP204	1130-000008	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Bohrungs-Ø 20; 127 x 38 x 65
UCP205	1130-000010	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Ø 25, 140 x 38 x 70
UCP206-503724	1130-000016	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	Ø 40 x 184 x 54 x 100
UCP210	1130-000020	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	206 x 60 x 113, Bohrungs-Ø 50
UCP210	1130-000020	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	206 x 60 x 113, Bohrungs-Ø 50
UCP210	1130-000020	Kugel-Stehlager UCP (Grauguss)	206 x 60 x 113, Bohrungs-Ø 50
UES-45-2080 (004-022629)	1005-002892	Rollenführungsschiene für Loslager, Stahl verzink	Länge 2080, Höhe 43,8, Breite 24,50
UFB-004-1020	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
UFB004-092020	0824-002020	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 20 x Ø 23 x 20
UFB004-092020	0824-001215	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 12 x Ø 18 x 15
UFB004-092230	0824-002230	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 22 x Ø 25 x 30
UFB004-092525	0824-002525	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 25 x Ø 28 x 25
UFB004-092530	0824-002530	Gleitlagerbuchse wartungsarm, Massivbronze CuSn8	Ø 25 x Ø 28 x 30
UFB004-1012	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+

UFB004-1026	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
UFB004-1032	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
UFB004-1042	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
UFS006-1101	0555-000054	Einschraub-Schubstangenspanner	max. Haltekraft 1330 N, Hub 38,1 mm
UFS006-1101	0555-000354	Einschraub-Schubstangenspanner aus Edelstahl	Haltekraft 1300 N
UFS006-1102	0580-000110	Andruckspindel, Neopren-Druckstück, Labsfrei ca. 8	M 8 x 65; Kopf-Ø 21; Gesamtlänge: 83
UFS013-0730	2400-035201	Gummi-Metall-Puffer Typ E einseitig Innengewinde,	Ø 30 x 17; Gewinde M8, frei von Silikon und ölabwe
UG-04.088.01	0600-045054	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu, Grif	Lochabstand 88; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
UG-04.100.01	0600-045056	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 100; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
UG-04.100.04	0600-045006	Universal Gerätegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 100; Tragkraft 1000 N
UG-04.120.01	0600-045058	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
UG-04.120.04	0600-045008	Universal Gerätegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Tragkraft 1000 N
UG-04.235.01	0600-045062	Universal Geräetegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 235, Höhe 40, Tragkraft 1000 N, Schrau
UG-05.088.04	0600-045116	Universal Gerätegriff Form B, Griffsteg Alu,	Lochabstand 108; Höhe 88; Tragkraft 1000 N
UG-05.120.04	0600-045120	Universal Gerätegriff Form A, Griffsteg Alu,	Lochabstand 120; Höhe 40; Tragkraft 1000 N
UGE20	0370-000202	Spanneinsatz Type UGE 20, Feinguss gehärtet	Ø16 x 10, mit Zylinderschraube DIN 912 M4x12
UHFN100	3040-000019	Griff, U-Form, mit Innengewinde	Ø10, Höhe 47mm, Lochabstand 100mm
UHFNA160	0600-004066	Bügelgriffe abgewinkelt Typ UHFNA, aus Aluminium P	Lochabstand 160; max. zulässige Last: 2000N
UHFNB120	0600-004122	Bügelgriffe, abgewinkelt Typ UHFNB, aus Aluminium,	Lochabstand 120; max. zulässige Last: 2000N
UHFNZ160-G	0600-031766	Bügelgriffe abgewinkelt Typ UHFNA, aus Aluminium P	Lochabstand 160; max. zulässige Last: 2000N
UK0375-000002	0375-000502	Schaltschrank Vierkant-Schlüssel	6 mm
UK0705-012058	0705-012062	Nutmuttern GUK mit nichtmetallischem Klemmteil, St	Größe 4, Gewinde: M 20 x 1, außen-Ø 32
UK1800-000108	5000-000141	Hydraulik-Kegel-Schmiernippel DIN 71412B, Stahl ve	Gewinde: H2 M8x1 / SW9
UK20000-D-HSS-2.00x100	1905-003053	Schneidstempel, DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2,0 x 100, Kopf-Ø 3,0
UK20100-A2.0x40	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2

UK20100-A2.5x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
UK20100-A2.5x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
UK20100-A2.5x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
UK20100-AH-6.0x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
UK5000-001405 (10 Stk = 1 VPE)	5000-001405_E	Zahnklinge	32,0 x 41,0 x 1,60mm Teilung: 2,67mm (11 volle und
UK5000-001431	5000-001431_VE50	Spreizniete Schwarz UL94 V-2 Nylon Rund Schnappbef	für Bohrung-Ø 4,1-4,2mm, Ankerlänge: 4,5mm, Kopf-Ø
UK5000-001431	5000-001431_VE100	Spreizniete Schwarz UL94 V-2 Nylon Rund Schnappbef	für Bohrung-Ø 4,1-4,2mm, Ankerlänge: 4,5mm, Kopf-Ø
UK61300-Z0.4x3x43	2072-000003	Zugfeder Federstahldraht - Sonderabmessung	d=0,40, Da=3,00; Lo=43,00; Ösenstellung 180°
UK72000-309063	3200-000001	Kugelkäfig	K-3 HVK Länge 310
UK74000-503-57-M6	0620-011006	Verstellbarer Klemmhebel mit Innengewinde,	Gewinde: M6 ; Hebellänge 63
UKA3 M16	0785-001778	Klebeankerbolzen mit Sechskantantrieb, Sechskantmu	Ø 17 x 95 (1VPE = 10 Stück)
UKA3 M16	0785-001776	Klebeankerpatrone aus Glas	Ø 13 x 95
ULC/250/50/5	5000-000828	Schwerlastrolle	Rad-Ø250 x 50, Tragkraft 1500kg
ULCF/250/50/5	5000-000829	Schwerlastrolle mit Feststeller	Rad-Ø250 x 50, Tragkraft 1500kg
ULF-M6x8	0700-095186	Linsen-Flanschschrauben mit Innensechskant 10.9	M 6 x 8
Um25	1625-000910	Universalflansch	UM 3
UM25	1625-000910	Universalflansch	UM 3
um3	1625-000910	Universalflansch	UM 3
UMBB10-30	3020-000018	Lager mit Polyurethan-Silikonlauffläche flach Typ	Ø 30 x Ø 10 x 8
UMBK20-20-M8	3090-000017	Dämpfer Polyuerthan mit Außengewinde	M8 x 1,25
UMBRH10-30	3090-000065	Lager mit Silikonkautschuk-Lauffläche, ballig, mit	Ø10 x Ø30 x 11; M6
UNAH16-40	3010-000041	Schraube mit Ansatz und Sechskantkopf Typ CBDL aus	M 16 x 40; Kopf-Ø 40 x 22
UNBH5-20	3010-000143	Anschlagschrauben Typ UNBH aus Stahl verzinkt, Ans	Kopf-Ø 12,5 x 15; Gewinde M5 x 20
UNI 2N G2 80	5000-000027	Halter UNI	2N G2 80
UNI 2NG2 80	5000-000027	Halter UNI	2N G2 80

UNSE10-100	3045-000007	Hartgummistreifen Typ UNSE Shore A32 schwarz	10 x 100 x 500
UNSE3-100	3045-000005	Hartgummistreifen Typ UNSE Shore A32 schwarz	3 x 100 x 500
UNSE5-100	3045-000006	Hartgummistreifen Typ UNSE Shore A32 schwarz	5 x 100 x 500
UNSETA15-90-30	3045-000004	Hatgummiplatte Typ UNSETA mit Klebeschicht Shore S	15 x 90 x 30
UNST5-30	3010-000118	Anschläge mit Gummipuffer Typ UNST Schraube aus 1.	M 5 x 30; Kopf-Ø 12 x 8
UNST8-50	3010-000067	Anschläge mit Gummipuffer Typ UNST Schraube aus 1.	M 8 x 50; Kopf-Ø 18 x 11
UP 1572	5000-000375	Capillary Tubing	Typ UP 1572
UP F-124S	5000-000376	Standard Nut 6-32 Coned 360µm	Typ UP F-124S
UP P-642	5000-000538	Adapter	Typ UP P-642
UP P-650	5000-000452	Adapter	Typ UP P-650
UP P-662	5000-000537	Adapter	Typ UP P-662
UP P-665	5000-000378	Adapter	Typ UP P-665
UP P-770	5000-000377	Adapter	Typ UP P-770
UPCFAN140	3040-000002	Griff Typ UPCFAN aus Phenolhartz	32 x 161 x 60; Anschraublänge: 140
UPCFAN160	3040-000017	Griff Typ UPCFAN aus Phenolhartz	32 x 181 x 60; Anschraublänge: 160
UPCN27-B-63	3090-000024	Nylongriff; schwarz	Breite 27; Lochabstand 132; Höhe 63
UPCN28-B-52	3090-000016	Nylongriff; schwarz	Breite 28; Lochabstand 152; Höhe 52
UPFN26-105-B	3040-000009	Nylongriff Typ UPFN aus Glasfaserverstärkes Nylon	26 x 121 x 37; Anschraublänge: 105
UPFN26-117-B	3040-000010	Nylongriff Typ UPFN aus Glasfaserverstärkes Nylon	26 x 133 x 40; Anschraublänge: 117
UPPL19-8-75	3045-000016	Polyurethan-Anschläge mit Platten, Typ UPPL	19 x 8 x 75
UPS-M10x12h8x100	0700-078334	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 100
UPS-M10x12H8x25	0700-078310	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 25
UPS-M10x12H8x25	0700-078308	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 20
UPS-M10x12H8x40	0700-078316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 40
UPS-M10x12H8x60	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60

UPS-M10x12h8x80	0700-078330	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 80
UPS-M12x16h8x50	0700-078420	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 50
UPS-M12x16h8x70	0700-078428	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 16h8; Gewinde M 12; Länge 70
UPS-M5x6H8x10	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
UPS-M5x6H8x12	0700-078004	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 12
UPS-M5x6H8x16	0700-078006	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 16
UPS-M5x6H8x20	0700-078008	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 20
UPS-M5x6H8x25	0700-078010	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 25
UPS-M5x6H8x30	0700-078012	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 30
UPS-M5x6H8x35	0700-078014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 35
UPS-M5x6H8x40	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
UPS-M6x8h8x20	0700-078108	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 20
UPS-M6x8h8x25	0700-078110	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 25
UPS-M8x10h8x16	0700-078206	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 16
UPS-M8x10H8x20	0700-078208	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 20
UPS-M8x10h8x50	0700-078220	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 50
UPS-M8x10h8x60	0700-078224	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 60
UPS12M10x40	0700-078316	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 40
UPS12M10x50	0700-078320	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 50
UPWH4-8	3045-000017	Polyurethan-Anschläge mit Unterlegscheiben, Typ UP	Ø 20 x 8
URFY-D28-V15-T5	3055-000039	Scheiben aus Polyurethankautschuk	15 x 28 x 5
URLH25	3035-000007	PU-Schonkopf Typ URLL mit Innengewinde, Flach	Ø 25 x 30; Gewinde M10 x 1,5
URLL16	3035-000003	PU-Schonkopf Typ URLL mit Innengewinde, Flach	Ø 16 x 20; Gewinde M6 x 1
URWH20-12-3	3055-000089	Scheiben aus Polyurethankautschuk	Ø 20 x Ø 12 x 3
URWM15-6-2	3090-000089	Scheibe aus Polyurethankautschuk	Ø6 x Ø15 x 2

URWS12-5-5	3090-000040	Scheibe aus Polyurethankautschuk	Ø5 x Ø12 x 5
US17004	5000-000256	Schlauchklemme	Spannbereich 16-25
USBKS15-10-M6	3090-000026	Polyethandämpfer; Außengewinde; Etherpolyurethan	Ø15; Länge 10; Gewinde M6
USIT 24x16.7x1.5 NBR	2530-000216	U-Seal (Usit), Stahl/NBR	Ø16,7 x Ø 24 x 1,5
Usit BS512 22.7x17.35x1.25	2530-001002	Usit-Ring, Edelstahl/NBR	Ø 22,7 x Ø 17,35 x 1,25
USS6-20	3010-000144	Anschlagschrauben Typ USS aus Stahl verzinkt, Ansc	Kopf-Ø 4,8 x 4,5; Gewinde M6 x 20
USSH8	3035-000006	PU-Schonköpfe Typ USSH mit Außengewinde, Rund, Est	Ø 8 x 12; Gewinde M4x0,7 x 6
USSTEH14	3010-000093	Anschlagschraube, Schraubausführung m. Polyurethan	SW14
USTEH14	3010-000114	Anschlagbolzen mit Polyurethankautschuk	Gewinde M10, SW 14
UTW28-50	1000-003510	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 50 x 5, Ausführung A
UTW28-75	1000-003512	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 5, Ausführung A
UTW48-75	1000-003526	UWP Mini-Platten	48 x 75 x 5, Ausführung A
UWAN10-100-50	3040-000023	Griff Typ UWAN aus Stahl verchromt	Ø 10, Anschraublänge: 100, Höhe: 50, Gewinde: M5
UWANSG110	3040-000024	Konusgriff mit Montage an der Außenseite	Ø 10 x 110; Höhr: 50 Gewinde M 5
UWANSL10-125-50	3040-000005	Konusgriff mit Innengewinde	Ø 10 x 125; Höhr: 50 Gewinde M 5
UWAPN200	3040-000015	Rohrgriff aus Aluminium	L=200
UWP-100x100	1000-003542	UWP Mini-Platten	100 x 100 x 5, Ausführung C
UWP-18x100	1000-003506	UWP Mini-Platten	18 x 100 x 5, Ausführung A
UWP-18x150	1000-003508	UWP Mini-Platten	18 x 150 x 5, für Senkschrauben M 6 (3x)
UWP-18x50	1000-003502	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	18 x 50 x 5, Ausführung A
UWP-28x100	1000-003514	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 100 x 5, Ausführung A
UWP-28x150	1000-003516	UWP Mini-Platten	28 x 150 x 5, Ausführung A
UWP-28x50	1000-003510	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 50 x 5, Ausführung A
UWP-28x75	1000-003512	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	28 x 75 x 5, Ausführung A
UWP-38x100	1000-003522	Mini-Platten aus Bronze mit Festschmierstoff	38 x 100 x 5, Ausführung A

UWP-38x150	1000-003524	UWP Mini-Platten	38 x 150 x 5, Ausführung A
UWP-38x50	1000-003518	UWP Mini-Platten	38 x 50 x 5, Ausführung A
UWP-38x75	1000-003520	UWP Mini-Platten	38 x 75 x 5, Ausführung A
UWP-48x075	1000-003526	UWP Mini-Platten	48 x 75 x 5, Ausführung A
UWP-48x100	1000-003528	UWP Mini-Platten	48 x 100 x 5, Ausführung A
UWP-48x125	1000-003530	UWP Mini-Platten	48 x 125 x 5, Ausführung A
UWP-48x150	1000-003532	UWP Mini-Platten	48 x 150 x 5, Ausführung A
UWP-75x100	1000-003536	UWP Mini-Platten	75 x 100 x 5, Ausführung C
UWP-75x125	1000-003538	UWP Mini-Platten	75 x 125 x 5, Ausführung C
UWP-75x150	1000-003540	UWP Mini-Platten	75 x 150 x 5, Ausführung C
UWP-75x75	1000-003534	UWP Mini-Platten	75 x 75 x 5, Ausführung C
UWUAN138-B	3040-000016	Schalengriff Edelstahl	Länge 138
V-A 15937	0820-101408	Führungsbuchse ohne Bund, Bronze mit Festschmierst	Ø 10 x 14 x 8
V 125/15R	1600-009212	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 125 x 37,50, Tragfähigkeit 100 kg
V 125/15R	1600-009212	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 125 x 37,50, Tragfähigkeit 100 kg
V 140/15R	1600-009213	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 140 x 37,50, Tragfähigkeit 115 kg
V 140/15R	1600-009213	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 140 x 37,50, Tragfähigkeit 115 kg
V 162/20R	1600-009214	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 160 x 40, Tragfähigkeit 135 kg
V 162/20R	1600-009214	Standard-Vollgummireifen auf Stahlblechfelge	Ø 160 x 40, Tragfähigkeit 135 kg
V.M0002.582.66.00	5000-001230	Spannsatz BR 102	10 x 20
V/O-3-1/8 (4938)	3107-000656	Stößelventil Typ V/O-3-1/8, Aluminium eloxiert	Anschluß 1/8, Nennweite: 3,5mm, Normalnenndurchflu
V10-051	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
V10-25	2080-000502	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 25
V1018010150-0-	5000-000816	Stahlmaßstab rostfrei, Nullpunkt mittig	Teilung: 750 mm - 0 - 750 mm
V10x044	2080-000508	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 44

V10x064	2080-000512	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 64
V10x32	2080-000504	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 32
V10x38	2080-000506	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 38
V10x51	2080-000510	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 10; Dorn-Ø 5; unbelastete Länge 51
V13-064	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
V13x032	2080-000520	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
V13x032	2080-000520	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 32
V13x064	2080-000528	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 64
V13x102	2080-000534	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 102
V13x51	2080-000526	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12,5; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 51
V140L	5000-000405	V-Ring	Typ V140L
V16-064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
V16-102	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
V16x064	2080-000548	Schraubendruckfeder ISO 10243 leichte Belastung (g	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 64
V16x089	2080-000552	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 89
V16x102	2080-000554	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16, Dorn-Ø 8, unbelastete Länge 102
V16x25	2080-000538	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 25
V16x25	2080-000518	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 12; Dorn-Ø 6,3; unbelastete Länge 25
V16x38	2080-000542	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 38
V16x44	2080-000544	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 44
V16x51	2080-000546	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 51
V16x76	2080-000550	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 16; Dorn-Ø 8; unbelastete Länge 76
V2 50.1 BR2 A10 T12	5000-001143	Variospanner	V2 50.1 BR2 A10 T12
V20-076	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
V20-089	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89

V20x076	2080-000570	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76, Dra
V20x102	2080-000574	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102, Dra
V20x115	2080-000576	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115, Dra
V20x25	2080-000558	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25, Dra
V20x32	2080-000560	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
V20x38	2080-000562	Schraubenfeder ISO 10243, leichte Belastung, Kennf	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 38
V20x51	2080-000566	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51, Dra
V20x89	2080-000572	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 20, Dorn-Ø 10, unbelastete Länge 89
V25-044	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
V25-102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
V25-115	2080-000604	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 115
V25x089	2080-000600	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89
V25x102	2080-000602	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 102
V25x32	2080-000590	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32
V25x44	2080-000592	Schraubendruckfedern ISO 10243, leichte Belastung	Hülsen-Ø 25, Dorn-Ø 12,5, unbelastete Länge 44
V25x51	2080-000594	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51
V25x64	2080-000596	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64
V25x76	2080-000598	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 76
V32-064	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
V32-076	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
V32x102	2080-000630	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 102
V32x38	2080-000624	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 64
V32x76	2080-000626	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 76
V402GS	5000-000142	Ganzmetalldämpfer Typ V402GS	Breite 98; Länge 98, Höhe 56
V40x102	2080-000656	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 102

V40x139	2080-000662	Schraubenfeder leichte Belastung, Grün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 139
V50A	2535-000086	V-SEAL	Ø 45 x Ø 55 x 9
V6-00905	2510-000003	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 14; Anschluss 2 Ø 28; Länge ca 74
V6-0338 (439491)	2510-000005	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 9, Anschluss 2 Ø 9, Länge ca 85, Auß
V6-338 (439491)	2510-000005	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 9, Anschluss 2 Ø 9, Länge ca 85, Auß
V6-905	2510-000003	Faltenbalg mehrfach	Anschluss 1 Ø 14; Anschluss 2 Ø 28; Länge ca 74
V917L01-1X1BP	0485-000504	Spannverschlüsse mit Sicherung offene Basis aus St	33,5 x 98 x 21
V917L01-1X1BP	0485-000504	Spannverschlüsse mit Sicherung offene Basis aus St	33,5 x 98 x 21
VA-08.R100.31	0600-060006	Bügelgriff Edelstahl 1.4404, halbglänzend gleitges	Lochabstand 100, Ø 8, Höhe: 35, Gesamtlänge: 108,
VA-10.R120.31	0600-060012	Bügelgriff aus Nirosta, elektrolytisch poliert	Lochabstand 120; Ø 10; Tragkraft 1000N
VAK1-13	5000-000192	Aufhängekopf für Anschlagkette	Typ VAK1-13
VAN19/04-08213	5000-001212	Pedrollo Flügelradpumpe	singel-phase 230V / 50Hz
VAN19/04-08248	5000-001217	Scheibe S235, gelb verzinkt, mittig M5er Gewinde	Ø60mm; t=5mm
VAN19/08-08703	5000-001316	Fülldraht verkupfert	Ø0,9mm
VCT.40 AZ-M10-C9	0605-028615	Sterngriff aus Thermoplast	Ø 40; Gewinde M 10
VCT.40 AZ-M8-C9	0605-028614	Sterngriff aus Thermoplast, Form E mit Abdeckstopf	Ø 40; Gewinde M 8
VD-004	2010-000158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
VD-004	2010-000158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 2,70 x 12,70 / 8,5
VD-011K	2010-000210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 1,80 x 9,20 / 12,5
VD-011K	2010-000210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,20 x 1,80 x 9,20 / 12,5
VD-011Y	2010-000238	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 4,65 x 15,00 / 8,50
VD-011Y	2010-000238	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 4,65 x 15,00 / 8,50
VD-016A	2010-000262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
VD-016A	2010-000262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,45 x 34,10 / 18,50
VD-016D	2010-000268	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,2 x 15,00 / 10,0

VD-016D	2010-000268	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 3,2 x 15,00 / 10,0
VD-018	2010-000278	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 7,30 / 5,50
VD-018	2010-000278	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 7,30 / 5,50
VD-020	2010-000282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 15,40 / 12,50
VD-020	2010-000282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 15,40 / 12,50
VD-021A	2010-000288	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 22,90 / 18,50
VD-021A	2010-000288	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 2,75 x 22,90 / 18,50
VD-026G	2010-000330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 1,85 x 3,00 / 3,50
VD-026G	2010-000330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,25 x 1,85 x 3,00 / 3,50
VD-026R-01	2010-000350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 7,00 / 3,50
VD-026R-01	2010-000350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 7,00 / 3,50
VD-026R-04	2010-000356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 25,00 / 12,50
VD-026R-04	2010-000356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 4,00 x 25,00 / 12,50
VD-026R-14	2010-000370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 3,20 x 26,00 / 18,50
VD-026R-14	2010-000370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,30 x 3,20 x 26,00 / 18,50
VD-028A	2010-000386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,00 x 8,70 / 3,5
VD-028A	2010-000386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,00 x 8,70 / 3,5
VD-029	2010-000388	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
VD-029	2010-000388	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 12,70 / 5,50
VD-030	2010-000392	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,20 / 8,50
VD-030	2010-000392	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,20 / 8,50
VD-030A	2010-000394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,80 / 12,50
VD-030A	2010-000394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 19,80 / 12,50
VD-031	2010-000398	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50
VD-031	2010-000398	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 4,32 x 28,90 / 12,50

VD-035	2010-000412	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 3,52 x 13,70 / 8,50
VD-042A	2010-000442	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
VD-042A	2010-000442	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,82 x 20,60 / 18,5
VD-042F	2010-000452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,5
VD-042F	2010-000452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 2,32 x 15,60 / 18,5
VD-042F-03	2010-000458	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 1,92 x 6,30 / 8,5
VD-042F-03	2010-000458	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,32 x 1,92 x 6,30 / 8,5
VD-042F-08	2010-004317	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 10,50 / 1,75
VD-042F-08	2010-004317	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 10,50 / 1,75
VD-042G	2010-000464	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 25,20 / 4,50
VD-042G	2010-000464	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 25,20 / 4,50
VD-042H	2010-000466	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 35,8 / 6,50
VD-042H	2010-000466	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 35,8 / 6,50
VD-042J	2010-000468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 57,0 / 10,50
VD-042J	2010-000468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 7,00 x 57,0 / 10,50
VD-042J-01	2010-000471	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
VD-042J-01	2010-000471	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 6,00 x 12,90 / 3,5
VD-042J-02	6000-000036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 6,00 x 19,80/ 5,33
VD-042J-02	6000-000036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 6,00 x 19,80/ 5,33
VD-044	2010-000484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
VD-044	2010-000484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 15,70 / 5,50
VD-045	2010-000488	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,5
VD-045	2010-000488	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 23,70 / 8,5
VD-045A	2010-000490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,5
VD-045A	2010-000490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 24,70 / 8,5

VD-046	2010-000492	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 33,40 / 12,5
VD-046	2010-000492	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 33,40 / 12,5
VD-046A	2010-000494	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 33,40 / 18,5
VD-046A	2010-000494	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 33,40 / 18,5
VD-047	2010-000498	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 51,30 / 18,5
VD-047	2010-000498	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,40 x 51,30 / 18,5
VD-047C	2010-000504	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,50
VD-047C	2010-000504	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 8,70 / 3,50
VD-047D	2010-000506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 13,70 / 5,5
VD-047D	2010-000506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 13,70 / 5,5
VD-047E	2010-000508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 21,20 / 8,5
VD-047E	2010-000508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 5,00 x 21,20 / 8,5
VD-048	2010-000514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 7,50 / 3,50
VD-048	2010-000514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 7,50 / 3,50
VD-049	2010-000518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 11,2 / 5,5
VD-049	2010-000518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 11,2 / 5,5
VD-050	2010-000522	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 16,60 / 8,50
VD-050	2010-000522	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 16,60 / 8,50
VD-050A	2010-000524	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 17,50 / 8,50
VD-050A	2010-000524	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 17,50 / 8,50
VD-051	2010-000526	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 24,1 / 12,5
VD-051	2010-000526	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 4,4 x 24,1 / 12,5
VD-051B	2010-000530	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,5
VD-051B	2010-000530	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 25,10 / 12,5
VD-052	2010-000532	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50

VD-052	2010-000532	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 35,50 / 18,50
VD-052B	2010-000536	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 36,60 / 18,5
VD-052B	2010-000536	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,40 x 36,60 / 18,5
VD-052C	2010-000538	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 6,40 / 3,5
VD-052C	2010-000538	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 6,40 / 3,5
VD-052D	2010-000540	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
VD-052D	2010-000540	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 4,00 x 9,60 / 5,5
VD-053A	2010-000550	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 6,0 / 3,5
VD-053A	2010-000550	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 6,0 / 3,5
VD-054A	2010-000554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 8,70 / 5,50
VD-055	2010-000556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,2 / 8,5
VD-055	2010-000556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,2 / 8,5
VD-055A	2010-000558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,8 / 8,5
VD-055A	2010-000558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 12,8 / 8,5
VD-056	2010-000560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 17,4 / 12,5
VD-056	2010-000560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,6 x 17,4 / 12,5
VD-057B	2010-000570	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
VD-057B	2010-000570	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 3,60 x 26,50 / 18,5
VD-057C	2010-000572	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,2 x 15,0 / 12,5
VD-057C	2010-000572	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 3,2 x 15,0 / 12,5
VD-063	2010-000598	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,9 x 18,5 / 18,5
VD-063	2010-000598	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,9 x 18,5 / 18,5
VD-063C	2010-000604	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,4 x 3,9 / 3,5
VD-063C	2010-000604	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,4 x 3,9 / 3,5
VD-063E	2010-000608	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,40 x 7,8 / 8,5

VD-063E	2010-000608	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,4 x 2,40 x 7,8 / 8,5
VD-063F	2010-000610	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 2,40 x 10,9 / 12,5
VD-063F	2010-000610	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 2,40 x 10,9 / 12,5
VD-063G	2010-000612	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,5
VD-063G	2010-000612	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,40 x 2,40 x 15,60 / 18,5
VD-063H-08	2010-004318	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 11,50 x 8,50 / 2,25
VD-063H-08	2010-004318	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 11,50 x 8,50 / 2,25
VD-063H-10	2010-000626	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 14,50 / 3,5
VD-063H-10	2010-000626	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 14,50 / 3,5
VD-063H-11	2010-000628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 22,40 / 5,5
VD-063H-11	2010-000628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x11,50 x 22,40 / 5,5
VD-063H-12	2010-000630	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,5
VD-063H-12	2010-000630	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 11,50 x 33,80 / 8,5
VD-063H-21	2010-004311	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
VD-063H-21	2010-004311	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 13,00 / 2,75
VD-063H-22	2010-004276	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 18,00 / n=3,25, R=0,329 N/mm
VD-063J	2010-000636	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 23,40 / 3,5
VD-063J	2010-000636	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 23,40 / 3,5
VD-063K	2010-000638	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 38,5 / 5,5
VD-063K	2010-000638	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 38,5 / 5,5
VD-063M	2010-000642	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 97,6 / 15,5
VD-063M	2010-000642	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 8,50 x 97,6 / 15,5
VD-063N	2010-000644	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 15,0 / 3,5
VD-063N	2010-000644	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 15,0 / 3,5
VD-063O	2010-000646	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 23,0 / 5,5

VD-063O	2010-000646	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 23,0 / 5,5
VD-063P	2010-000648	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,5
VD-063P	2010-000648	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 35,00 / 8,5
VD-063Q	2010-000650	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 55,0 / 13,5
VD-063Q	2010-000650	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,60 x 55,0 / 13,5
VD-063Q-01	2010-000652	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,50 x 19,00 / 3,5
VD-063Q-01	2010-000652	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,50 x 19,00 / 3,5
VD-063Q-04	2010-004076	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,50 x 12,00 / 2,75
VD-063Q-04	2010-004076	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 7,50 x 12,00 / 2,75
VD-063R	2010-004335	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 8,00 / 2,25
VD-063R	2010-004335	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 8,00 / 2,25
VD-064	2010-000654	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 13,5 / 3,5
VD-064	2010-000654	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 13,5 / 3,5
VD-065	2010-000656	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 20,0 / 5,5
VD-065	2010-000656	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 20,0 / 5,5
VD-066	2010-000658	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 30,0 / 8,5
VD-066	2010-000658	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 30,0 / 8,5
VD-067	2010-000660	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 12,5
VD-067	2010-000660	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 12,5
VD-067A	2010-000662	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,5
VD-067A	2010-000662	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 44,00 / 18,5
VD-068A	2010-000666	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 65,0 / 22,50
VD-068A	2010-000666	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,80 x 65,0 / 22,50
VD-068A-01	2010-000668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,5
VD-068A-01	2010-000668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 9,80 / 3,5

VD-068A-02	2010-000670	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 15,40 / 5,5
VD-068A-02	2010-000670	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 15,40 / 5,5
VD-068A-03	2010-000672	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 23,80 / 8,5
VD-068A-03	2010-000672	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 23,80 / 8,5
VD-068A-04	2010-000674	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
VD-068A-04	2010-000674	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 35,00 / 12,50
VD-068A-14	2010-000686	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,5
VD-068A-14	2010-000686	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,00 x 23,70 / 12,5
VD-068A-17	2010-004329	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 6,50 x 7,50 / n=2,50
VD-069	2010-000692	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,60 x 25,00 / 8,0
VD-069	2010-000692	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,60 x 25,00 / 8,0
VD-070A	2010-000696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 11,10 / 3,50
VD-070A	2010-000696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 11,10 / 3,50
VD-071	2010-000698	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 14,0 / 5,50
VD-071	2010-000698	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 14,0 / 5,50
VD-071A	2010-000700	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,5
VD-071A	2010-000700	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 16,40 / 5,5
VD-072	2010-000702	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
VD-072	2010-000702	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 20,50 / 8,50
VD-072A	2010-000704	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 27,10 / 9,5
VD-072A	2010-000704	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 27,10 / 9,5
VD-073	2010-000706	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 30,00 / 12,5
VD-073	2010-000706	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 30,00 / 12,5
VD-073A	2010-000708	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 30,00 / 18,5
VD-073A	2010-000708	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 30,00 / 18,5

VD-074	2010-000710	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 44,50 / 18,5
VD-074	2010-000710	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 44,50 / 18,5
VD-074A	2010-000712	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 44,50 / 22,50
VD-074A	2010-000712	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,50 x 44,50 / 22,50
VD-074D	2010-000718	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,30 x 19,00 / 8,5
VD-074D	2010-000718	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,30 x 19,00 / 8,5
VD-075	2010-000720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,30 x 28,00 / 11
VD-075	2010-000720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,30 x 28,00 / 11
VD-075F	2010-000732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,50
VD-075F	2010-000732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 5,00 x 37,00 / 18,50
VD-078	2010-000738	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
VD-078	2010-000738	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 15,00 / 8,50
VD-078A	2010-000740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 20,0 / 9,50
VD-078A	2010-000740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 20,0 / 9,50
VD-079	2010-000742	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
VD-079	2010-000742	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,50 x 21,50 / 12,50
VD-080B-04	2010-000754	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 22,00 / 12,5
VD-080B-04	2010-000754	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 22,00 / 12,5
VD-080C	2010-000756	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,50
VD-080C	2010-000756	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 24,00 / 14,50
VD-080D	2010-000758	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,50
VD-080D	2010-000758	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 4,00 x 31,00 / 19,50
VD-080F	2010-000762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,50
VD-080F	2010-000762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,80 x 8,00 / 5,50
VD-083	2010-000772	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,50

VD-083	2010-000772	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 11,50 / 8,50
VD-084	2010-000774	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
VD-084	2010-000774	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,70 x 16,00 / 12,50
VD-085B	2010-000782	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,50
VD-085B	2010-000782	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 6,00 / 3,50
VD-085D	2010-000786	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,50
VD-085D	2010-000786	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,50 x 13,40 / 9,50
VD-085G	2010-000792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,50
VD-085G	2010-000792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,20 x 20,00 / 14,50
VD-085H	2010-000794	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,20 x 24,00 / 17,5
VD-085H	2010-000794	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,20 x 24,00 / 17,5
VD-087	2010-000798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 6,10 /5,50
VD-087	2010-000798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 6,10 /5,50
VD-090	2010-000804	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
VD-090	2010-000804	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 3,00 x 17,50 / 18,50
VD-090AC	2010-000808	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
VD-090AC	2010-000808	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,50 x 2,80 x 5,50 / 5,50
VD-090E	2010-000822	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 23,90 / 3,5
VD-090E	2010-000822	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 23,90 / 3,5
VD-090E-01	2010-004340	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 12,50 / 2,25
VD-090E-01	2010-004340	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 12,50 / 2,25
VD-090E-02	2010-004298	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 18,50 / 2,75
VD-090E-02	2010-004298	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 18,50 / 2,75
VD-090F	2010-000824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 36,50 / 5,5
VD-090F	2010-000824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 36,50 / 5,5

VD-090H	2010-000828	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 99,20 / 15,50
VD-090H	2010-000828	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 9,00 x 99,20 / 15,50
VD-090J	2010-000830	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
VD-090J	2010-000830	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 12,00 / 3,5
VD-090K	2010-004171	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 17,70 / n=5,50 R=0,899 N/mm
VD-090L	2010-000834	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
VD-090L	2010-000834	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 6,00 x 29,20 / 9,50
VD-090M	2010-000836	Druckfeder rostfrei	0,55 x 6,0 x 46,50 / 15,50
VD-090M	2010-000836	Druckfeder rostfrei	0,55 x 6,0 x 46,50 / 15,50
VD-090N	2010-000842	Druckfeder rostfrei	0,55 x 3,50 x 6,0 / 3,50
VD-090N	2010-000842	Druckfeder rostfrei	0,55 x 3,50 x 6,0 / 3,50
VD-090P	2010-000846	Druckfeder rostfrei	0,55 x 3,50 x 13,10 / 9,5
VD-090P	2010-000846	Druckfeder rostfrei	0,55 x 3,50 x 13,10 / 9,5
VD-090U	2010-000856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,50
VD-090U	2010-000856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,55 x 2,80 x 15,30 / 15,50
VD-090U-05	2010-004144	Druckfeder rostfrei	0,60 x 10,60 x 8,50 / 2,25
VD-090U-05	2010-004144	Druckfeder rostfrei	0,60 x 10,60 x 8,50 / 2,25
VD-090U-11	2010-000860	Druckfeder rostfrei	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
VD-090U-11	2010-000860	Druckfeder rostfrei	0,60 x 10,60 x 17,00 / 5,5
VD-090U-12	2010-000862	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 10,60 x 26,30 / 8,5
VD-090U-12	2010-000862	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 10,60 x 26,30 / 8,5
VD-090U-13	2010-000864	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 10,60 x 38,30 / 12,5
VD-090U-13	2010-000864	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 10,60 x 38,30 / 12,5
VD-090U-14	2010-000866	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 10,60 x 53,00 / 15,5
VD-090U-14	2010-000866	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 10,60 x 53,00 / 15,5

VD-090U-20	2010-000868	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 7,00 x 6,70 / 3,5
VD-090U-20	2010-000868	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,60 x 7,00 x 6,70 / 3,5
VD-090W	2010-000880	Druckfeder rostfrei	0,60 x 5,60 x 18,0 / 7,50
VD-090W	2010-000880	Druckfeder rostfrei	0,60 x 5,60 x 18,0 / 7,50
VD-090W-01	2010-000882	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 26,0 / 3,50
VD-090W-01	2010-000882	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 26,0 / 3,50
VD-090W-02	2010-000884	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 40,0 / 5,50
VD-090W-02	2010-000884	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 40,0 / 5,50
VD-090W-03	2010-000886	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 62,0 / 8,50
VD-090W-03	2010-000886	Druckfeder rostfrei	0,63 x 11,60 x 62,0 / 8,50
VD-090W-04	2010-000888	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50
VD-090W-04	2010-000888	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 11,60 x 98,00 / 12,50
VD-090W-10	2010-004120	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 10,5 x 15,0 / 2,25
VD-090W-10	2010-004120	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 10,5 x 15,0 / 2,25
VD-090X	2010-000890	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 28,10 / 3,50
VD-090X	2010-000890	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 28,10 / 3,50
VD-090Y	2010-000892	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,50
VD-090Y	2010-000892	Druckfeder rostfrei	0,63 x 10,50 x 42,90 / 5,50
VD-091	2010-000898	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 16,0 / 3,50
VD-091	2010-000898	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 16,0 / 3,50
VD-092	2010-000900	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,50
VD-092	2010-000900	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 24,50 / 5,50
VD-093	2010-000902	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 37,00 / 8,50
VD-093	2010-000902	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 37,00 / 8,50
VD-093A	2010-000904	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 37,00 / 12,5

VD-093A	2010-000904	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 37,00 / 12,5
VD-094	2010-000906	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,5
VD-094	2010-000906	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,00 / 12,5
VD-094A	2010-000908	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,0 / 18,5
VD-094A	2010-000908	Druckfeder rostfrei	0,63 x 8,63 x 55,0 / 18,5
VD-095A	2010-000912	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 8,63 x 80,50 / 22,5
VD-095A	2010-000912	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 8,63 x 80,50 / 22,5
VD-095B	2010-000914	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 7,90 x 13,00 / 3,5
VD-095B	2010-000914	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 7,90 x 13,00 / 3,5
VD-095C	2010-000916	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 20,0 / 5,5
VD-095C	2010-000916	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 20,0 / 5,5
VD-095D	2010-000918	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 31,0 / 8,5
VD-095D	2010-000918	Druckfeder rostfrei	0,63 x 7,9 x 31,0 / 8,5
VD-095E	2010-000920	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 7,9 x 49,0 / 12,5
VD-095E	2010-000920	Druckfeder rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 7,9 x 49,0 / 12,5
VD-096	2010-000922	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
VD-096	2010-000922	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 11,50 / 3,5
VD-097	2010-000924	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,5
VD-097	2010-000924	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 17,00 / 5,5
VD-098	2010-000926	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 25,50 / 8,5
VD-098	2010-000926	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 25,50 / 8,5
VD-099	2010-000928	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,3 x 36,50 / 12,5
VD-099	2010-000928	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,3 x 36,50 / 12,5
VD-099A	2010-000930	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,5
VD-099A	2010-000930	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,93 x 36,50 / 18,5

VD-100A-01	2010-000936	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,40 x 33,00 / 10,5
VD-100A-01	2010-000936	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,40 x 33,00 / 10,5
VD-100A-02	2010-000938	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,40 x 41,00 / 13,5
VD-100A-02	2010-000938	Druckfeder rostfrei	0,63 x 6,40 x 41,00 / 13,5
VD-100A-03	2010-000940	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 6,40 x 51,00 / 15,5
VD-100A-06	2010-004308	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 6,40 x 12,00 / 4,5
VD-100A-06	2010-004308	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 6,40 x 12,00 / 4,5
VD-100A-07	2010-004106	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 6,40 x 18,00 / 6,5
VD-100A-07	2010-004106	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 6,40 x 18,00 / 6,5
VD-101	2010-000946	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
VD-101	2010-000946	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 8,50 / 3,5
VD-102	2010-000948	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
VD-102	2010-000948	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 12,50 / 5,5
VD-103	2010-000950	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 18,50 / 8,5
VD-103	2010-000950	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,63 x 5,63 x 18,50 / 8,5
VD-104	2010-000952	Druckfeder rostfrei	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,5
VD-104	2010-000952	Druckfeder rostfrei	0,63 x 5,63 x 26,00 / 12,5
VD-105A	2010-004301	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 5,63 x 38,50 / 22,50
VD-105A	2010-004301	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 5,63 x 38,50 / 22,50
VD-108	2010-000964	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
VD-108	2010-000964	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 14,00 / 8,5
VD-109	2010-000966	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,50
VD-109	2010-000966	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,00 / 12,50
VD-109A	2010-000968	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,0 / 18,5
VD-109A	2010-000968	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,63 x 20,0 / 18,5

VD-110B	2010-000974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,00 x 5,50 / 3,5
VD-110B	2010-000974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 4,00 x 5,50 / 3,5
VD-113	2010-000986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
VD-113	2010-000986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 11,00 / 8,5
VD-115	2010-000990	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 22,50 / 18,5
VD-115	2010-000990	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	0,63 x 3,83 x 22,50 / 18,5
VD-115D-02	2010-004078	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,70 x 12,0 x 25,00 / 2,75
VD-115D-02	2010-004078	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,70 x 12,0 x 25,00 / 2,75
VD-115E	2010-001000	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,70 x 12,0 x 32,70 / 3,50
VD-115E	2010-001000	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,70 x 12,0 x 32,70 / 3,50
VD-115F	2010-001002	Druckfeder rostfrei	0,70 x 12,0 x 50,00 / 5,50
VD-115F	2010-001002	Druckfeder rostfrei	0,70 x 12,0 x 50,00 / 5,50
VD-115G	2010-001004	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 84,60 / 9,50
VD-115G	2010-001004	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 84,60 / 9,50
VD-115H	2010-001006	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 136 / 15,5
VD-115H	2010-001006	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 12,00 x 136 / 15,5
VD-115H-01	2010-001008	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,50
VD-115H-01	2010-001008	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 33,00 / 8,50
VD-115H-02	2010-001010	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 41,00 / 11,50
VD-115H-02	2010-001010	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 41,00 / 11,50
VD-115H-03	2010-001012	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 48,00 / 12,50
VD-115H-03	2010-001012	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 48,00 / 12,50
VD-115H-04	2010-001014	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 63,00 / 16,5
VD-115H-04	2010-001014	Druckfeder rostfrei	0,70 x 8,00 x 63,00 / 16,5
VD-115H-11	2010-001018	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5

VD-115H-11	2010-001018	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,80 x 24,70 / 9,5
VD-115J	2010-001022	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
VD-115J	2010-001022	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 14,70 / 3,5
VD-115K	2010-001024	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,50
VD-115K	2010-001024	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 21,80 / 5,50
VD-115L	2010-001026	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
VD-115L	2010-001026	Druckfeder rostfrei	0,70 x 7,50 x 35,80 / 9,5
VD-115M	2010-001028	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,50 x 56,80 / 15,50
VD-115M	2010-001028	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 7,50 x 56,80 / 15,50
VD-116	2010-001030	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 6,70 x 35,00 / 12,0
VD-116	2010-001030	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 6,70 x 35,00 / 12,0
VD-117B	2010-001036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 12,10 / 5,5
VD-117B	2010-001036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 12,10 / 5,5
VD-117C	2010-001038	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 19,0 / 9,50
VD-117D	2010-001040	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 29,50 / 15,50
VD-117D	2010-001040	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,0 x 29,50 / 15,50
VD-117F	2010-001044	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 3,5 x 7,60 / 5,50
VD-117F	2010-001044	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 3,5 x 7,60 / 5,50
VD-117H-10	2010-001050	Druckfeder rostfrei	0,75 x 12,00 x 22,00 / 2,5
VD-117H-10	2010-001050	Druckfeder rostfrei	0,75 x 12,00 x 22,00 / 2,5
VD-117H-21	2010-001054	Druckfeder rostfrei	0,75 x 10,00 x 27,0 / 4,50
VD-117H-21	2010-001054	Druckfeder rostfrei	0,75 x 10,00 x 27,0 / 4,50
VD-117H-40	2010-001060	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 7,00 x 14,00 / 3,50
VD-117H-50	2010-001064	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5
VD-117H-50	2010-001064	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 15,00 / 5,5

VD-117H-51	2010-001066	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 27,0 / 10,50
VD-117H-51	2010-001066	Druckfeder rostfrei	0,75 x 6,00 x 27,0 / 10,50
VD-117H-70	2010-001070	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,75 x 4,00 x 17,00/ 12,0
VD-117J	2010-001072	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 14,0 x 38,30 / 3,50
VD-117J	2010-001072	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 14,0 x 38,30 / 3,50
VD-117K	2010-001074	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 14,0 x 58,50 / n=5,50, R=0,283 N/mm
VD-117L	2010-001076	Druckfeder rostfrei	0,80 x 14,0 x 99,10 / 9,50
VD-117L	2010-001076	Druckfeder rostfrei	0,80 x 14,0 x 99,10 / 9,50
VD-117M	2010-001078	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,8 x 14,00 x 160,60 / 15,5
VD-117M	2010-001078	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,8 x 14,00 x 160,60 / 15,5
VD-117M-05	2010-004341	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,00 x 11,00 / 2,25
VD-117M-05	2010-004341	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,00 x 11,00 / 2,25
VD-117N	2010-001080	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 23,0 / 3,50
VD-117N	2010-001080	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 23,0 / 3,50
VD-117O	2010-001082	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 36,0 / 5,50
VD-117O	2010-001082	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 12,0 x 36,0 / 5,50
VD-117S	2010-004142	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
VD-117S	2010-004142	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,80 x 16,50 / 2,75
VD-118	2010-001088	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,8 x 20,0 / 3,50
VD-118	2010-001088	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,8 x 20,0 / 3,50
VD-119	2010-001090	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 30,0 / 5,5
VD-119	2010-001090	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 30,0 / 5,5
VD-120	2010-001092	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
VD-120	2010-001092	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 45,58 / 8,5
VD-121A	2010-001096	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 66,0 / 18,50

VD-121A	2010-001096	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 66,0 / 18,50
VD-122	2010-001098	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,80 x 96,50 / 18,50
VD-122	2010-001098	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 10,80 x 96,50 / 18,50
VD-122A-01	2010-001102	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 175,00 / 33,50
VD-122A-01	2010-001102	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,80 x 175,00 / 33,50
VD-122A-11	2010-001106	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 27,50 / 5,5
VD-122A-11	2010-001106	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 27,50 / 5,5
VD-122A-12	2010-001108	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 42,50 / 8,5
VD-122A-12	2010-001108	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 42,50 / 8,5
VD-122A-13	2010-001110	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 62,50 / 12,5
VD-122A-13	2010-001110	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 62,50 / 12,5
VD-122A-14	2010-001112	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 92,50 / 18,50
VD-122A-14	2010-001112	Druckfeder rostfrei	0,80 x 10,00 x 92,50 / 18,50
VD-122B	2010-001114	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 9,30 x15,50 / 4,00
VD-122B	2010-001114	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 9,30 x15,50 / 4,00
VD-123	2010-001116	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 14,50 / 3,5
VD-123	2010-001116	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 14,50 / 3,5
VD-124	2010-001118	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 21,50 / 5,50
VD-124	2010-001118	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 21,50 / 5,50
VD-125	2010-001120	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,50
VD-125	2010-001120	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 32,00 / 8,50
VD-126	2010-001122	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 47,00 / 12,50
VD-126	2010-001122	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,80 x 47,00 / 12,50
VD-126A	2010-001124	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,80 x 47,00 / 18,50
VD-126A	2010-001124	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,80 x 47,00 / 18,50

VD-127	2010-001126	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,80 x 68,0 / 18,50
VD-127	2010-001126	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,80 x 68,0 / 18,50
VD-127B	2010-001130	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 13,00 / 3,5
VD-127B	2010-001130	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 13,00 / 3,5
VD-127C	2010-001132	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 19,00 / 5,5
VD-127C	2010-001132	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 19,00 / 5,5
VD-127D	2010-001134	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,30 x 29,00 / n=8,5, R=0,999 N/mm
VD-127E	2010-001136	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 45,00 / 13,50
VD-127E	2010-001136	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,30 x 45,00 / 13,50
VD-127E-01	2010-001138	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
VD-127E-01	2010-001138	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,00 x 12,80 / 3,5
VD-127E-03	2010-001142	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,0 x 22,00 / 6,0
VD-127E-03	2010-001142	Druckfeder rostfrei	0,80 x 8,0 x 22,00 / 6,0
VD-127E-04	2010-001144	Druckfeder rostfrei	0,80 x8,0 x 28,80 / 8,50
VD-127E-04	2010-001144	Druckfeder rostfrei	0,80 x8,0 x 28,80 / 8,50
VD-127E-05	2010-001146	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 41,60 / 12,50
VD-127E-05	2010-001146	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 41,60 / 12,50
VD-127E-06	2010-001148	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 60,80 / 18,5
VD-127E-06	2010-001148	Druckfeder rostfrei	0,8 x 8,00 x 60,80 / 18,5
VD-128	2010-001150	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 10,50 / 3,5
VD-128	2010-001150	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 10,50 / 3,5
VD-129	2010-001152	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 7,10 x 15,50 / 5,5
VD-129	2010-001152	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 7,10 x 15,50 / 5,5
VD-130	2010-001154	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 23,00 / 8,5
VD-130	2010-001154	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 23,00 / 8,5

VD-131	2010-001156	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,5
VD-131	2010-001156	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 33,00 / 12,5
VD-132	2010-001160	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 48,0 / 18,5
VD-132	2010-001160	Druckfeder rostfrei	0,80 x 7,10 x 48,0 / 18,5
VD-132A-11	2010-004080	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
VD-132A-11	2010-004080	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 16,50 / 5,50
VD-132A-12	2010-004331	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 21,5 / 8,5
VD-132A-12	2010-004331	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	0,80 x 6,40 x 21,5 / 8,5
VD-132B	2010-001166	Druckfeder rostfrei	0,80 x 6,40 x 28,00 / 12,5
VD-132B	2010-001166	Druckfeder rostfrei	0,80 x 6,40 x 28,00 / 12,5
VD-132C	2010-001168	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 6,40 x 36,0 / 15,5
VD-132C	2010-001168	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 6,40 x 36,0 / 15,5
VD-132E	2010-001172	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 6,40 x59,00 / 25,5
VD-132E	2010-001172	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 6,40 x59,00 / 25,5
VD-134	2010-001176	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 5,80 x 12,00 / 5,5
VD-134	2010-001176	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 5,80 x 12,00 / 5,5
VD-135	2010-001178	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 5,80 x 17,50 / 8,5
VD-135	2010-001178	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 5,80 x 17,50 / 8,5
VD-136	2010-001180	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 5,80 x 24,50 / 12,5
VD-136	2010-001180	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 5,80 x 24,50 / 12,5
VD-137	2010-001184	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,8 x 5,80 x 36,00/ 18,50
VD-137	2010-001184	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,8 x 5,80 x 36,00/ 18,50
VD-139	2010-001190	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,80 x 9,70 / 5,5
VD-139	2010-001190	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,80 x 9,70 / 5,5
VD-141	2010-001194	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,80 x 19,50 / 12,5

VD-141	2010-001194	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,80 x 19,50 / 12,5
VD-142A	2010-001206	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 39,20 / 3,50
VD-142B	2010-001208	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 59,70 / 5,50
VD-142B	2010-001208	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 59,70 / 5,50
VD-142C	2010-001210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 101,00 / 9,50
VD-142C	2010-001210	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 101,00 / 9,50
VD-142D	2010-001212	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 163,00 / 15,50
VD-142D	2010-001212	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 15,00 x 163,00 / 15,50
VD-143	2010-001216	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 10,3 x 22,0/ 9,00
VD-143	2010-001216	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 10,3 x 22,0/ 9,00
VD-143A	2010-001218	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,0 x 19,70 / 3,50
VD-143A	2010-001218	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,0 x 19,70 / 3,50
VD-143B	2010-001220	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,0 x 29,10 / 5,50
VD-143B	2010-001220	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,0 x 29,10 / 5,50
VD-143C	2010-001222	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 48,00 / 9,5
VD-143C	2010-001222	Druckfeder rostfrei	0,90 x 10,00 x 48,00 / 9,5
VD-143E	2010-001226	Druckfeder rostfrei	0,90 x 9,50 x 27,00 / 7,5
VD-143E	2010-001226	Druckfeder rostfrei	0,90 x 9,50 x 27,00 / 7,5
VD-143G	2010-001230	Druckfeder rostfrei	0,90 x 9,50 x 43,00 / 10,50
VD-143G	2010-001230	Druckfeder rostfrei	0,90 x 9,50 x 43,00 / 10,50
VD-143H	2010-001232	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 9,50 x 65,00/ 13,5
VD-143H	2010-001232	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 9,50 x 65,00/ 13,5
VD-143H-10	2010-001234	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,40 x 22,00/ 5,5
VD-143H-10	2010-001234	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,40 x 22,00/ 5,5
VD-143J	2010-001236	Druckfeder rostfrei	0,90 x 8,00 x 29,00 / 9,5

VD-143J	2010-001236	Druckfeder rostfrei	0,90 x 8,00 x 29,00 / 9,5
VD-143K	2010-001238	Druckfeder rostfrei	0,90 x 8,00 x 36,00 / 11,5
VD-143K	2010-001238	Druckfeder rostfrei	0,90 x 8,00 x 36,00 / 11,5
VD-143L	2010-001240	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 8,00 x 43,00 / 14,50
VD-143L	2010-001240	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 8,00 x 43,00 / 14,50
VD-143M	2010-001242	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,00 x 57,00/ 19,50
VD-143M	2010-001242	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,9 x 8,00 x 57,00/ 19,50
VD-143Q	2010-001246	Druckfeder rostfrei	0,90 x 7,30 x 17,00 / 5,5
VD-143Q	2010-001246	Druckfeder rostfrei	0,90 x 7,30 x 17,00 / 5,5
VD-144-A	2010-001256	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,50
VD-144A	2010-001256	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 9,30 / 3,50
VD-144B	2010-001258	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,50
VD-144B	2010-001258	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 13,60 / 5,50
VD-144D	2010-001262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 35,10 / 15,5
VD-144D	2010-001262	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 6,30 x 35,10 / 15,5
VD-145	2010-001264	Druckfeder rostfrei	0,90 x 5,40 x 24,00 / 13,00
VD-145	2010-001264	Druckfeder rostfrei	0,90 x 5,40 x 24,00 / 13,00
VD-145A	2010-001266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 4,50 x 6,80 / 3,50
VD-145A	2010-001266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,90 x 4,50 x 6,80 / 3,50
VD-145C	2010-001270	Druckfeder rostfrei	0,90 x 4,5x 15,60 / 9,50
VD-145C	2010-001270	Druckfeder rostfrei	0,90 x 4,5x 15,60 / 9,50
VD-145D-01	2010-001294	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 42,00 / n=3,50 R=0,466N/mm
VD-145D-02	2010-001296	Druckfeder rostfrei	1,00 x 18,50 x 65,00 / 5,5
VD-145D-02	2010-001296	Druckfeder rostfrei	1,00 x 18,50 x 65,00 / 5,5
VD-145D-03	2010-001298	Druckfeder rostfrei	1,00 x 18,50 x 100,00 / 8,5

VD-145D-03	2010-001298	Druckfeder rostfrei	1,00 x 18,50 x 100,00 / 8,5
VD-145D-04	2010-001300	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 157 /13,5
VD-145D-04	2010-001300	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 18,50 x 157 /13,5
VD-145DA	2010-001274	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 28,50 / 3,50
VD-145DA	2010-001274	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 28,50 / 3,50
VD-145DB	2010-001276	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 44,50 / 5,5
VD-145DB	2010-001276	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 44,50 / 5,5
VD-145DC	2010-001278	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 68,80 / 8,50
VD-145DC	2010-001278	Druckfeder rostfrei	1,00 x 24,00 x 68,80 / 8,50
VD-145DG	2010-001286	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 31,40 / 5,50
VD-145DG	2010-001286	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 31,40 / 5,50
VD-145DH	2010-001288	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 48,50 / 8,5
VD-145DH	2010-001288	Druckfeder rostfrei	1,00 x 21,00 x 48,50 / 8,5
VD-145DJ	2010-001290	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 21,00 x 71,30 /12,5
VD-145E	2010-001302	Druckfeder rostfrei	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,50
VD-145E	2010-001302	Druckfeder rostfrei	1,00 x 17,00 x 44,60 / 3,50
VD-145F	2010-001304	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 17,00 x 68,10 / 5,5
VD-145F	2010-001304	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 17,00 x 68,10 / 5,5
VD-145H-10	2010-001310	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 30,00 / 3,50
VD-145H-10	2010-001310	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 30,00 / 3,50
VD-145H-11	2010-001312	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 54,00 / 6,50
VD-145H-11	2010-001312	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 14,00 x 54,00 / 6,50
VD-146	2010-001314	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,50
VD-146	2010-001314	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 24,00 / 3,50
VD-147	2010-001316	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,50

VD-147	2010-001316	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 36,50 / 5,50
VD-148	2010-001318	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 55,5/ 8,50
VD-148	2010-001318	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 55,5/ 8,50
VD-149	2010-001320	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 80,5/ 12,50
VD-149	2010-001320	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 13,50 x 80,5/ 12,50
VD-149A	2010-001322	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 80,50/ 18,50
VD-149A	2010-001322	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 80,50/ 18,50
VD-150A	2010-001326	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 115,00/ 22,5
VD-150A	2010-001326	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 13,50 x 115,00/ 22,5
VD-150B	2010-001328	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 21,00 / 3,50
VD-150B	2010-001328	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 21,00 / 3,50
VD-150C	2010-001330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 32/ 5,50
VD-150C	2010-001330	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 32/ 5,50
VD-150D	2010-001332	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,50
VD-150D	2010-001332	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 12,50 x 48,00 / 8,50
VD-150E	2010-001334	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 12,50 x 77,0/ 13,50
VD-150E	2010-001334	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 12,50 x 77,0/ 13,50
VD-151	2010-001336	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 17,50 / 3,50
VD-151	2010-001336	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 17,50 / 3,50
VD-151A	2010-001338	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 21,40 / 3,50
VD-151A	2010-001338	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 21,40 / 3,50
VD-151B	2010-001340	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,00
VD-151B	2010-001340	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 22,00 / 6,00
VD-152	2010-001342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 26,00/ 5,50
VD-152	2010-001342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 26,00/ 5,50

VD-152A	2010-001344	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 31,60 / 5,50
VD-152A	2010-001344	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 31,60 / 5,50
VD-152B	2010-001346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 36,00 / 7,5
VD-152B	2010-001346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 36,00 / 7,5
VD-153	2010-001348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 39,00 / 8,5
VD-153	2010-001348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 39,00 / 8,5
VD-153A	2010-001350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 52,00 / 9,5
VD-153A	2010-001350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 52,00 / 9,5
VD-154	2010-001352	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 56,00 / 12,5
VD-154	2010-001352	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 11,00 x 56,00 / 12,5
VD-154B	2010-001356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 67,00/ 15,50
VD-154B	2010-001356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 11,00 x 67,00/ 15,50
VD-155	2010-001358	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11 x 81,5/ 18,50
VD-155	2010-001358	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11 x 81,5/ 18,50
VD-155A-10	2010-001362	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
VD-155A-10	2010-001362	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 11,0 x 114,0 / 20,50
VD-155G	2010-001364	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,30 x 22,00 / n=3,50, R=3,108N/mm
VD-156	2010-001366	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,3x 25,00 / 5,50
VD-156	2010-001366	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,3x 25,00 / 5,50
VD-157	2010-001368	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,30 x 40,00 / 9,50
VD-157	2010-001368	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,30 x 40,00 / 9,50
VD-158	2010-001370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
VD-158	2010-001370	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 10,30 x 55,00 / 13,5
VD-159	2010-001372	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,50
VD-159	2010-001372	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 13,00 / 3,50

VD-160	2010-001374	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 19,00 / 5,50
VD-160	2010-001374	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 19,00 / 5,50
VD-161	2010-001376	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,50
VD-161	2010-001376	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 28,50 / 8,50
VD-162	2010-001378	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,50
VD-162	2010-001378	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 36,00 / 9,50
VD-163	2010-001380	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 40,50 / 12,5
VD-163	2010-001380	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 40,50 / 12,5
VD-163A	2010-001382	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 40,50 / 18,5
VD-163A	2010-001382	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 40,50 / 18,5
VD-164	2010-001384	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
VD-164	2010-001384	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 9,00 x 52,00 / 13,5
VD-165	2010-001386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 9 x 59,0/ 18,50
VD-165	2010-001386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,0 x 9 x 59,0/ 18,50
VD-165A	2010-001388	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 59,00 / 22,5
VD-165A	2010-001388	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 9,00 x 59,00 / 22,5
VD-165B	2010-001390	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,50
VD-165B	2010-001390	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,70 x 12,00 / 3,50
VD-165B	2010-001428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,30 x 30,50 / 12,50
VD-165D	2010-001394	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 8,7x 27,00 / 8,50
VD-165D	2010-001394	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 8,7x 27,00 / 8,50
VD-165E	2010-001396	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,70 x 42,00 / 13,5
VD-165E	2010-001396	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,70 x 42,00 / 13,5
VD-166	2010-001398	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,70 x 25,00 / 8
VD-166	2010-001398	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,70 x 25,00 / 8

VD-166C	2010-001400	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,30 x 33,80 / 12,5
VD-166C	2010-001400	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,30 x 33,80 / 12,5
VD-166E	2010-001404	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,30 x 64,00 / 24,5
VD-166E	2010-001404	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,30 x 64,00 / 24,5
VD-166H	2010-001406	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
VD-166H	2010-001406	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8,00 x 10,80 / 3,50
VD-166J	2010-001408	Druckfeder rostfrei	1,00 x 8,0x 16,50 / 5,50
VD-166J	2010-001408	Druckfeder rostfrei	1,00 x 8,0x 16,50 / 5,50
VD-166L	2010-001412	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8 x 34,50 / 12
VD-166L	2010-001412	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 8 x 34,50 / 12
VD-166M	2010-001414	Druckfeder rostfrei	1,0 x 8,0 x 51,10 / 16,50
VD-166M	2010-001414	Druckfeder rostfrei	1,0 x 8,0 x 51,10 / 16,50
VD-166N	2010-001416	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 69,70 / 22,5
VD-166N	2010-001416	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 69,70 / 22,5
VD-166O	2010-001418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 107,00 / 34,5
VD-166O	2010-001418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 107,00 / 34,5
VD-166P	2010-001420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 135,00 / 43,5
VD-166P	2010-001420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,00 x 135,00 / 43,5
VD-167	2010-001422	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
VD-167	2010-001422	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
VD-168	2010-001424	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
VD-168	2010-001424	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,30 x 14,50 / 5,50
VD-169	2010-001426	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,3 x 21,5 / 8,50
VD-169	2010-001426	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,3 x 21,5 / 8,50
VD-170	2010-001428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,30 x 30,50 / 12,50

VD-170A	2010-001430	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
VD-170A	2010-001430	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 7,30 x 30,50 / 18,50
VD-172	2010-001438	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,00 x 14,00 / 6,00
VD-172	2010-001438	Druckfeder rostfrei	1,00 x 7,00 x 14,00 / 6,00
VD-173A-01	2010-001444	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 7,00 x 18,00 / 6,00
VD-173A-01	2010-001444	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 7,00 x 18,00 / 6,00
VD-173C	2010-001448	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,50
VD-173C	2010-001448	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 7,00 x 38,80 / 15,50
VD-173C-10	2010-001456	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,50 x 24,00 / 9,5
VD-173C-10	2010-001456	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,50 x 24,00 / 9,5
VD-173CH	2010-001450	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,70 x 34,20 / 12,50
VD-173CH	2010-001450	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,70 x 34,20 / 12,50
VD-173CJ	2010-001452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,70 x 50,60 / 18,50
VD-173CJ	2010-001452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 6,70 x 50,60 / 18,50
VD-173F	2010-001462	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5
VD-173F	2010-001462	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,00 x 6,30 x 18,00 / 8,5
VD-173J	2010-001468	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,30 x 41,00 / 20,5
VD-173J	2010-001468	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,30 x 41,00 / 20,5
VD-175	2010-001474	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 12,00 / 5,50
VD-175	2010-001474	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 12,00 / 5,50
VD-177	2010-001478	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 24,00 / 12,50
VD-177	2010-001478	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 24,00 / 12,50
VD-177A	2010-001482	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 34,00 / n=19,50
VD-178	2010-001480	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 34,00 / 18,50
VD-178	2010-001480	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 6,0 x 34,00 / 18,50

VD-178B	2010-001486	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,8 x 30,00 / 14,50
VD-178B	2010-001486	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,8 x 30,00 / 14,50
VD-179	2010-001488	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,1 x 23,00 / 13,00
VD-179	2010-001488	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,1 x 23,00 / 13,00
VD-179C	2010-001496	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,0 x 17,30 / 9,50
VD-179C	2010-001496	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,0 x 17,30 / 9,50
VD-179D	2010-001498	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
VD-179D	2010-001498	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,00 x 5,00 x 26,90 / 15,5
VD-179F	2010-001502	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 19,0 x 50,00 / 3,50
VD-179F	2010-001502	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 19,0 x 50,00 / 3,50
VD-179G	2010-001504	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
VD-179G	2010-001504	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 19,0 x 76,30 / 5,50
VD-179H	2010-001506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 129,00 / 9,50
VD-179H	2010-001506	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 129,00 / 9,50
VD-179J	2010-001508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 208,00 / 15,5
VD-179J	2010-001508	Druckfeder rostfreier Federstahldraht 1.4310	1,10 x 19,00 x 208,00 / 15,5
VD-179J-01	2010-001510	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 14,0x 27,00 / 3,50
VD-179J-02	2010-001512	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 42,30 / 5,50
VD-179J-02	2010-001512	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 42,30 / 5,50
VD-179J-03	2010-001514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 65,40 / 8,5
VD-179J-03	2010-001514	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 65,40 / 8,5
VD-179J-04	2010-001516	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,0 x 96,20 / n=12,50
VD-179J-05	2010-001518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,50
VD-179J-05	2010-001518	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 14,00 x 142,00 / 18,50
VD-179J-11	2010-004287	Druckfeder rostfrei	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,5

VD-179J-11	2010-004287	Druckfeder rostfrei	1,10 x 15,90 x 22,00 / 3,5
VD-179J-12	2010-004132	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 15,90 x 42,00 / 5,50
VD-179J-12	2010-004132	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 15,90 x 42,00 / 5,50
VD-179J-14	2010-004156	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 15,90 x 125,00 / 12,5
VD-179J-14	2010-004156	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 15,90 x 125,00 / 12,5
VD-179K	2010-001520	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0 x 23,00 / 3,5
VD-179K	2010-001520	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0 x 23,00 / 3,5
VD-179L	2010-001522	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0x 34,00 / 5,50
VD-179L	2010-001522	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,0x 34,00 / 5,50
VD-179M	2010-001524	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 55,90 / 9,50
VD-179M	2010-001524	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 55,90 / 9,50
VD-179N	2010-001526	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 88,80 / 15,5
VD-179N	2010-001526	Druckfeder rostfrei	1,10 x 12,00x 88,80 / 15,5
VD-17VD-179J-01	2010-001510	Druckfeder Fedrstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 14,0x 27,00 / 3,50
VD-180-03	2010-001544	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,50
VD-180-03	2010-001544	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 8,30 x 38,00 / 14,50
VD-180-06	2010-001550	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
VD-180-06	2010-001550	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 8,30 x 64,00 / 24,50
VD-180-07	2010-001552	Druckfeder rostfrei	1,10 x 8,30 x 76,0 / 30,0
VD-180-07	2010-001552	Druckfeder rostfrei	1,10 x 8,30 x 76,0 / 30,0
VD-180-10	2010-001530	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,50
VD-180-10	2010-001530	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 14,00 / 3,50
VD-180-11	2010-001532	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
VD-180-11	2010-001532	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
VD-180-11-Kuglgestrahlt	2071-000015	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5

VD-180-11-Kuglgestrahlt	2071-000015	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,10 x 9,00 x 18,50 / 18,5
VD-180-12	2010-001534	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
VD-180-12	2010-001534	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,10 x 9,00 x 22,00 / 8,50
VD-180-13	2010-001536	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 50,00 / 12,5
VD-180-13	2010-001536	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 50,00 / 12,5
VD-180-14	2010-001538	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 74,00 / 18,5
VD-180-14	2010-001538	Druckfeder rostfrei	1,10 x 9,00 x 74,00 / 18,5
VD-180A	2010-001554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 11,00 / 3,50
VD-180A	2010-001554	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 11,00 / 3,50
VD-180B	2010-001556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 16,00 / 5,5
VD-180B	2010-001556	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 16,00 / 5,5
VD-180C	2010-001558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,50
VD-180C	2010-001558	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 7,50 x 26,00 / 9,50
VD-180D	2010-001560	Druckfeder rostfrei	1,10 x 7,50 x 41,00 / 15,50
VD-180D	2010-001560	Druckfeder rostfrei	1,10 x 7,50 x 41,00 / 15,50
VD-180D-01	2010-001562	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,10 x 6,50 x 9,50 / n 3,50
VD-180D-02	2010-001564	Druckfeder rostfrei	1,10 x 6,50 x 13,70 / 5,50
VD-180D-02	2010-001564	Druckfeder rostfrei	1,10 x 6,50 x 13,70 / 5,50
VD-180E	2010-001572	Druckfeder rostfrei	1,10 x 5,50 x 8,30 / 3,50
VD-180E	2010-001572	Druckfeder rostfrei	1,10 x 5,50 x 8,30 / 3,50
VD-180G	2010-001576	Druckfeder rostfrei	1,10 x 5,50 x 18,90 / 3,5
VD-180G	2010-001576	Druckfeder rostfrei	1,10 x 5,50 x 18,90 / 3,5
VD-180J	2010-001580	Druckfeder rostfrei	1,20 x 20,0 x 50,40 / 3,5
VD-180J	2010-001580	Druckfeder rostfrei	1,20 x 20,0 x 50,40 / 3,5
VD-180K	2010-001582	Druckfeder rostfrei	1,20 x 20,0 x 76,80 / 5,5

VD-180K	2010-001582	Druckfeder rostfrei	1,20 x 20,0 x 76,80 / 5,5
VD-180L	2010-001584	Druckfeder rostfrei	1,20 x 20,0 x 130,00 / 9,5
VD-180L	2010-001584	Druckfeder rostfrei	1,20 x 20,0 x 130,00 / 9,5
VD-180M	2010-001586	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,20 x 20,0 x 209,0 / 15,5
VD-180M	2010-001586	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,20 x 20,0 x 209,0 / 15,5
VD-180M-10	2010-001588	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 31,50 / 3,5
VD-180M-10	2010-001588	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 31,50 / 3,5
VD-180M-11	2010-001590	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 48,00 / 5,5
VD-180M-11	2010-001590	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 48,00 / 5,5
VD-180M-12	2010-001592	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
VD-180M-12	2010-001592	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,00 x 72,80 / 8,5
VD-180M-13	2010-001607	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 89,04/ 10,5
VD-180M-13	2010-001607	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 89,04/ 10,5
VD-180M-13	2010-001634	Druckfeder rostfrei	1,20 x 6,00 x 12,90/ 5,5
VD-180M-14	2010-001596	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 106,0 / 12,5
VD-180M-14	2010-001596	Druckfeder rostfrei	1,20 x 17,0 x 106,0 / 12,5
VD-180M-22	2010-004284	Druckfeder rostfrei	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
VD-180M-22	2010-004284	Druckfeder rostfrei	1,20 x 15,00 x 40,00 / 5,5
VD-180M-23	2010-004343	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,20 x 15,00 x 72,00 / n=9,50
VD-180N	2010-001598	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,00 x 22,80 / 3,5
VD-180N	2010-001598	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,00 x 22,80 / 3,5
VD-180O	2010-001600	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,5
VD-180O	2010-001600	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 34,40 / 5,5
VD-180O-01	2010-001602	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,5
VD-180O-01	2010-001602	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 41,0 / 7,5

VD-180P-01	2010-001606	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,5
VD-180P-01	2010-001606	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,0 x 69,0 / 13,5
VD-180Q	2010-001610	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,00 x 92,70 / 15,5
VD-180Q	2010-001610	Druckfeder rostfrei	1,20 x 13,00 x 92,70 / 15,5
VD-180Q-01	2010-001612	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 19,2 / 3,5
VD-180Q-02	2010-001614	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 30,2 / 5,5
VD-180Q-02	2010-001614	Druckfeder rostfrei	1,20 x 11,0 x 30,2 / 5,5
VD-180Q-03	2010-001616	Druckfeder rostfrei	1,2 x 11,00 x 46,70 / 8,5
VD-180Q-03	2010-001616	Druckfeder rostfrei	1,2 x 11,00 x 46,70 / 8,5
VD-180Q-04	2010-001618	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 11,0 x 68,7 / 12,5
VD-180Q-04	2010-001618	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 11,0 x 68,7 / 12,5
VD-180R	2010-001622	Druckfeder rostfrei	1,20 x 8,5 x 12,4 / 3,5
VD-180R	2010-001622	Druckfeder rostfrei	1,20 x 8,5 x 12,4 / 3,5
VD-180S	2010-001624	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
VD-180S	2010-001624	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
VD-180S-Kuglgestrahlt	2071-000014	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
VD-180S-Kuglgestrahlt	2071-000014	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310) - Kug	1,20 x 8,50 x 18,10 / 5,5
VD-180U	2010-001628	Druckfeder rostfrei	1,20 x 8,50 x 46,50 / 15,5
VD-180U	2010-001628	Druckfeder rostfrei	1,20 x 8,50 x 46,50 / 15,5
VD-180U-10	2010-001630	Druckfeder rostfrei	1,2 x 8,00 x 25,00 / 8,0
VD-180U-10	2010-001630	Druckfeder rostfrei	1,2 x 8,00 x 25,00 / 8,0
VD-180W	2010-001634	Druckfeder rostfrei	1,20 x 6,00 x 12,90/ 5,5
VD-180X	2010-001636	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
VD-180X	2010-001636	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 20,50 / 9,50
VD-180Y	2010-001638	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 32,00 / 15,5

VD-180Y	2010-001638	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,20 x 6,00 x 32,00 / 15,5
VD-180Y-01	2010-001640	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 32,00 / 3,50
VD-180Y-01	2010-001640	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 32,00 / 3,50
VD-180Y-02	2010-001642	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,0 x 49,0 / 5,50
VD-180Y-02	2010-001642	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,0 x 49,0 / 5,50
VD-180Y-03	2010-001644	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 75,00 / 8,50
VD-180Y-03	2010-001644	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 75,00 / 8,50
VD-180Y-04	2010-001646	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
VD-180Y-04	2010-001646	Druckfeder rostfrei	1,25 x 19,00 x 116,00 / 13,50
VD-180Y-08	2010-004126	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
VD-180Y-08	2010-004126	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 19,00 x 20,00 / 2,25
VD-181	2010-001648	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
VD-181	2010-001648	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 40,50 / 3,50
VD-182	2010-001650	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,50
VD-182	2010-001650	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 62,00 / 5,50
VD-184A	2010-001660	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 140,00 / 18,5
VD-184A	2010-001660	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 140,00 / 18,5
VD-185	2010-001658	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 205,00 / 18,5
VD-185	2010-001658	Druckfeder rostfrei	1,25 x 17,25 x 205,00 / 18,5
VD-185C	2010-004315	Druckfeder rostfrei	1,25 x 15,00 x 23,50 / 3,5
VD-185C	2010-004315	Druckfeder rostfrei	1,25 x 15,00 x 23,50 / 3,5
VD-185E	2010-004172	Druckfeder rostfrei	1,25 x 15,00 x 55,00 / n=8,50
VD-185H	2010-004283	Druckfeder rostfrei	1,25 x 15,00 x 112 / 18,50
VD-185H	2010-004283	Druckfeder rostfrei	1,25 x 15,00 x 112 / 18,50
VD-185K	2010-004313	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 16,00 / 2,25

VD-185K	2010-004313	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 16,00 / 2,25
VD-186	2010-001662	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 27,00 / 3,5
VD-186	2010-001662	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 27,00 / 3,5
VD-187	2010-001664	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 41,50 / 5,50
VD-187	2010-001664	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 41,50 / 5,50
VD-188	2010-001666	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 62,50 / 8,5
VD-188	2010-001666	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 62,50 / 8,5
VD-189	2010-001668	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
VD-189	2010-001668	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 90,50 / 12,5
VD-189A	2010-001670	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,75 x 90,50 / n=18,50
VD-190	2010-001672	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,50
VD-190	2010-001672	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,75 x 130,00 / 18,50
VD-190B	2010-001676	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 18,00 / 3,50
VD-190B	2010-001676	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 18,00 / 3,50
VD-190C	2010-001678	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 27,00 / 5,50
VD-190C	2010-001678	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 27,00 / 5,50
VD-190D	2010-001680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,00 x 40,00 / 8,50
VD-190D	2010-001680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 13,00 x 40,00 / 8,50
VD-190E	2010-001682	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50
VD-190E	2010-001682	Druckfeder rostfrei	1,25 x 13,00 x 63,00 / 13,50
VD-190G	2010-004094	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 12,00 / 2,25
VD-190G	2010-004094	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 12,00 / 2,25
VD-191	2010-001684	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 20,00 / 3,50
VD-192	2010-001686	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 29,50 / 5,5
VD-192	2010-001686	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 29,50 / 5,5

VD-193	2010-001688	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 44,50 / 8,50
VD-193	2010-001688	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 44,50 / 8,50
VD-194	2010-001690	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 64,00 / 12,50
VD-194	2010-001690	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,25 x 64,00 / 12,50
VD-194A	2010-001692	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 64,00 / 18,5
VD-194A	2010-001692	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 64,00 / 18,5
VD-195	2010-001694	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 93,50 / 18,5
VD-195	2010-001694	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 93,50 / 18,5
VD-195A	2010-001696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 93,50 / 22,5
VD-195A	2010-001696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,25 x 93,50 / 22,5
VD-195A-10	2010-001698	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,00 x 40,00 / 8,5
VD-195A-10	2010-001698	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,00 x 40,00 / 8,5
VD-195A-11	2010-001700	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,00 x 46,00 / 12,5
VD-195A-11	2010-001700	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,00 x 46,00 / 12,5
VD-195A-12	2010-004330	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
VD-195A-12	2010-004330	Druckfeder rostfrei	1,25 x 11,00 x 70,00 / 15,5
VD-195A-13	2010-004088	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
VD-195A-13	2010-004088	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 17,50 / 4,50
VD-195A-15	2010-004344	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 11,00 x 20,00 / n=4,50 R=5,122 N/mm
VD-195A-20	2010-001702	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
VD-195A-20	2010-001702	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,50 x 34,00 / 8,5
VD-195A-21	2010-001704	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,50 x 41,00 / n=10,5 R=3,623 N/mm, Fn=84,0
VD-195B	2010-001706	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 12,00 / 3,50
VD-195B	2010-001706	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 12,00 / 3,50
VD-196	2010-001708	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 15,00 / 3,50

VD-196	2010-001708	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 15,00 / 3,50
VD-196A	2010-001710	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,50
VD-196A	2010-001710	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 9,25 x 17,00 / 5,50
VD-197	2010-001712	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,50
VD-197	2010-001712	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 22,00 / 5,50
VD-197A	2010-001714	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 25,00 / 8,50
VD-197A	2010-001714	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 25,00 / 8,50
VD-198	2010-001716	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,50
VD-198	2010-001716	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 33,00 / 8,50
VD-198A	2010-001718	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,50
VD-198A	2010-001718	Druckfeder rostfrei	1,25 x 9,25 x 39,00 / 13,50
VD-199	2010-001720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,25 x 47,50 / n=12,50
VD-200	2010-001726	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,25 x 69,00 / 18,5
VD-200	2010-001726	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 9,25 x 69,00 / 18,5
VD-200A-06	2010-004084	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
VD-200A-06	2010-004084	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,25 x 8,50 x 42,00 / 12,50
VD-200B	2010-001734	Druckfeder rostfrei	1,25 x 8,05 x 30,00 / 11,50
VD-200B	2010-001734	Druckfeder rostfrei	1,25 x 8,05 x 30,00 / 11,50
VD-200E	2010-001740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 8,05 x 57,00 / 22,50
VD-200E	2010-001740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 8,05 x 57,00 / 22,50
VD-201	2010-001742	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 7,55 x 12,00 / 3,5
VD-201	2010-001742	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 7,55 x 12,00 / 3,5
VD-2025	2010-000052	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 3,60 / 3,5
VD-2025	2010-000052	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 3,60 / 3,5
VD-2026	2010-000054	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 5,40 / 5,5

VD-2026	2010-000054	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,72 x 5,40 / 5,5
VD-203	2010-001746	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 7,55 x 25,00 / 8,50
VD-203	2010-001746	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 7,55 x 25,00 / 8,50
VD-2033	2010-000068	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,32 x 7,50 / 7,50
VD-2033	2010-000068	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,12 x 1,32 x 7,50 / 7,50
VD-204	2010-001748	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 12,50
VD-204	2010-001748	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 12,50
VD-204	2010-001768	Druckfeder rostfrei	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
VD-204A	2010-001750	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 18,5
VD-204A	2010-001750	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 35,50 / 18,5
VD-204A	2010-001752	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 51,50 / 18,5
VD-205	2010-001752	Druckfeder rostfrei	1,25 x 7,55 x 51,50 / 18,5
VD-206	2010-001768	Druckfeder rostfrei	1,30 x 7,30 x 23,00 / 9,00
VD-206A	2010-001776	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 24,00 x 60,90 / 3,50
VD-206A	2010-001776	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 24,00 x 60,90 / 3,50
VD-206A-20	2010-001770	Druckfeder rostfrei	1,40 x 34,00 x 54,00 / 6,50
VD-206A-20	2010-001770	Druckfeder rostfrei	1,40 x 34,00 x 54,00 / 6,50
VD-206B	2010-001778	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 93,00 / 5,5
VD-206B	2010-001778	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 93,00 / 5,5
VD-206B.L0=112	2071-000002	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=112,00, ig=8,72
VD-206B.L0=142	2071-000003	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=142,00, ig=10,66
VD-206B.L0=220	2071-000004	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=220,00, ig=15,69
VD-206B.L0=256	2071-000005	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=256,00, ig=18,01
VD-206B.L0=62	2071-000001	Druckfeder Werkstoff 1.4310	d=1,40, Da=24,00; Lo=62,00, ig=5,50
VD-206C	2010-001780	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 157,00 / 9,5

VD-206C	2010-001780	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 157,00 / 9,5
VD-206D	2010-001782	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 253,00 / 15,0
VD-206D	2010-001782	Druckfeder rostfrei	1,40 x 24,00 x 253,00 / 15,0
VD-206D-01	2010-001784	Druckfeder rostfrei	1,40 x 17,40 x 34,30 / 3,5
VD-206D-02	2010-001786	Druckfeder rostfrei	1,40 x 17,40 x 53,90 / 5,5
VD-206D-03	2010-001788	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 83,30 / 8,5
VD-206D-03	2010-001788	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 83,30 / 8,5
VD-206D-04	2010-001790	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
VD-206D-04	2010-001790	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 122,00 / 12,5
VD-206D-05	2010-001792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
VD-206D-05	2010-001792	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 17,40 x 181,00 / 18,5
VD-206D-12	2010-004146	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 20,40 x 40,00 / n=3,50 / R= 1,40N/mm
VD-206E	2010-001794	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 25,80 / 3,5
VD-206E	2010-001794	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 25,80 / 3,5
VD-206F	2010-001796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 39,00 / 5,50
VD-206F	2010-001796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 39,00 / 5,50
VD-206G	2010-001798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,50
VD-206G	2010-001798	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 65,30 / 9,50
VD-206G-01	2010-001800	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 79,00 / 12,5
VD-206G-01	2010-001800	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 79,00 / 12,5
VD-206G-02	2010-001802	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 93,00 / 14,5
VD-206G-02	2010-001802	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 93,00 / 14,5
VD-206H	2010-001804	Druckfeder rostfreier Federstahldarht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,5
VD-206H	2010-001804	Druckfeder rostfreier Federstahldarht (1.4310)	1,40 x 15,00 x 105,00 / 15,5
VD-207	2010-001806	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 13,40 x 23,00 / 5,00

VD-207	2010-001806	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 13,40 x 23,00 / 5,00
VD-2072	2010-000144	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,16 x 0,96 x 2,20 / 5,5
VD-2072	2010-000144	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	0,16 x 0,96 x 2,20 / 5,5
VD-207AB	2010-001810	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 36,00 / 9,50
VD-207AB	2010-001810	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 36,00 / 9,50
VD-207AC	2010-001812	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
VD-207AC	2010-001812	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 44,00 / 11,50
VD-207AD	2010-001814	Druckfeder rostfreier Federstahldarht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 54,00 / 14,5
VD-207AD	2010-001814	Druckfeder rostfreier Federstahldarht (1.4310)	1,40 x 11,00 x 54,00 / 14,5
VD-207B	2010-001820	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 21,10 / 5,50
VD-207B	2010-001820	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 21,10 / 5,50
VD-207C	6000-000019	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,4x10x34,4
VD-207D	2010-001824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 54,40 / 15,5
VD-207D	2010-001824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 10,00 x 54,40 / 15,5
VD-207D-03	2010-001830	Druckfeder rostfrei	1,40 x 8,60 x 32,0 / 11,50
VD-207D-03	2010-001830	Druckfeder rostfrei	1,40 x 8,60 x 32,0 / 11,50
VD-207D-08	2010-001840	Druckfeder rostfrei	1,40 x 8,60 x 76,00 / 28,0
VD-207D-08	2010-001840	Druckfeder rostfrei	1,40 x 8,60 x 76,00 / 28,0
VD-207H	2010-001848	Druckfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 23,80 / 9,50
VD-207H	2010-001848	Druckfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 23,80 / 9,50
VD-207J	2010-001850	Druckfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,5
VD-207J	2010-001850	Druckfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,5
VD-207J	2010-001851	Druckfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,5
VD-207J	2010-001851	Druckfeder rostfrei	1,40 x 7,00 x 37,10 / 15,5
VD-207J-01	2010-001908	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,5 x 23,3 / 3,50

VD-207J-01	2010-001908	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,5 x 23,3 / 3,50
VD-207J-02	2010-001910	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
VD-207J-02	2010-001910	Druckfeder rostfrei	1,50 x 16,50 x 35,00 / 5,50
VD-207J-04	2010-001914	Druckfeder	1,50 x 16,50 x 52,50 / 8,5
VD-207J-04	2010-001914	Druckfeder	1,50 x 16,50 x 52,50 / 8,5
VD-207J-05	2010-001916	Druckfeder	1,50 x 16,50 x 75,70 / 12,5
VD-207J-05	2010-001916	Druckfeder	1,50 x 16,50 x 75,70 / 12,5
VD-207J-08	2010-001932	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 32,30 / 5,50
VD-207J-08	2010-001932	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 32,30 / 5,50
VD-207J-09	2010-001934	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 50,00 / 8,5
VD-207J-09	2010-001934	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 50,00 / 8,5
VD-207J-10	2010-001936	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 73,50 / 12,5
VD-207J-10	2010-001936	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,50 x 73,50 / 12,5
VD-207J-20	2010-001920	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 16,00 x 35,00 / 8,0
VD-207J-20	2010-001920	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 16,00 x 35,00 / 8,0
VD-207J-21	2010-001922	Druckfeder rostfrei	1,50 x 15,50 x 29,00 / 3,5
VD-207J-21	2010-001922	Druckfeder rostfrei	1,50 x 15,50 x 29,00 / 3,5
VD-207J-22	2010-001924	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,50 x 80,00 / 10,5
VD-207J-22	2010-001924	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,50 x 80,00 / 10,5
VD-207J-25	2010-001926	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 54,00 / 17,00
VD-207J-25	2010-001926	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 54,00 / 17,00
VD-207J-26	2010-001928	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,0
VD-207J-26	2010-001928	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 15,00 x 55,00 / 11,0
VD-207J-30	2010-001940	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 20,50 / 3,5
VD-207J-30	2010-001940	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 20,50 / 3,5

VD-207J-31	2010-001942	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
VD-207J-31	2010-001942	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 28,00 / 6,00
VD-207J-32	2010-001944	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 30,40 / n=5,50, R=4,124 N/mm
VD-207J-33	2010-001946	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 31,00 / 4,50
VD-207J-33	2010-001946	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,00 x 31,00 / 4,50
VD-207J-34	2010-001948	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,0 x 35,0 / 5,0
VD-207J-34	2010-001948	Druckfeder rostfrei	1,50 x 14,0 x 35,0 / 5,0
VD-207J-36	2010-001952	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 45,60 / 8,50
VD-207J-36	2010-001952	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 45,60 / 8,50
VD-207J-37	2010-001954	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,00 / 9,5
VD-207J-37	2010-001954	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,00 / 9,5
VD-207J-38	2010-001956	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
VD-207J-38	2010-001956	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 65,70 / 12,5
VD-207J-39	2010-001958	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 95,80 / 18,5
VD-207J-39	2010-001958	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 14,00 x 95,80 / 18,5
VD-207J-70	2010-004100	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 38,00 / 3,50
VD-207J-70	2010-004100	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 38,00 / 3,50
VD-207J-71	2010-004108	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 20,00 x 55,00 / 5,5
VD-207J-71	2010-004108	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 20,00 x 55,00 / 5,5
VD-207J-73	2010-004136	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,5
VD-207J-73	2010-004136	Druckfeder rostfrei	1,50 x 20,00 x 112,00 / 10,5
VD-207J-85	2010-001900	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 18,5 x 85,0 / 8,50
VD-207J-85	2010-001900	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 18,5 x 85,0 / 8,50
VD-207J-90	2010-001904	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 18,5 x 104,0 / 10,50
VD-207J-90	2010-001904	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 18,5 x 104,0 / 10,50

VD-207JA	2010-001852	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 35,50 x 74,50 / 3,50
VD-207JA	2010-001852	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 35,50 x 74,50 / 3,50
VD-207JB	2010-001854	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 35,50 x 115,00 / 5,5
VD-207JB	2010-001854	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,50 x 35,50 x 115,00 / 5,5
VD-207JD	2010-001858	Druckfeder rostfrei	1,50 x 35,50 x 260,00 /12,5
VD-207JD	2010-001858	Druckfeder rostfrei	1,50 x 35,50 x 260,00 /12,5
VD-207JF	2010-001862	Druckfeder rostfrei	1,50 x 34,00 x 69,10 / 3,5
VD-207JF	2010-001862	Druckfeder rostfrei	1,50 x 34,00 x 69,10 / 3,5
VD-207JH	2010-001866	Druckfeder rostfrei	1,50 x 34,00 x 164,00 / 8,5
VD-207JH	2010-001866	Druckfeder rostfrei	1,50 x 34,00 x 164,00 / 8,5
VD-207JL	2010-001872	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 45,00 / 3,50
VD-207JL	2010-001872	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 45,00 / 3,50
VD-207JM	2010-001874	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
VD-207JM	2010-001874	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 68,90 / 5,50
VD-207JN	2010-001876	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 26,50 x 105,00 / n=8,50
VD-207JQ	2010-001882	Druckfeder rostfrei	1,50 x 22,00 x 33,30 / 3,5
VD-207JQ	2010-001882	Druckfeder rostfrei	1,50 x 22,00 x 33,30 / 3,5
VD-207JS	2010-001886	Druckfeder rostfrei	1,50 x 22,00 x 76,20 / 8,5
VD-207JS	2010-001886	Druckfeder rostfrei	1,50 x 22,00 x 76,20 / 8,5
VD-207JV	2010-001894	Druckfeder rostfrei	1,50 x 18,5 x 25,6 / 3,5
VD-207JV	2010-001894	Druckfeder rostfrei	1,50 x 18,5 x 25,6 / 3,5
VD-207JV	2010-001896	Druckfeder rostfrei	1,50 x 18,5 x 38,6 / 5,5
VD-207JW	2010-001896	Druckfeder rostfrei	1,50 x 18,5 x 38,6 / 5,5
VD-207JX	2010-001898	Druckfeder rostfrei	1,50 x 18,5 x 59,5 / 8,5
VD-207JX	2010-001898	Druckfeder rostfrei	1,50 x 18,5 x 59,5 / 8,5

VD-207JY	2010-001902	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 18,5 x 87,5 / n=12,50
VD-207K	2010-001960	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,50
VD-207K	2010-001960	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 13,80 x 23,00 / 6,50
VD-207K-01	2010-002014	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
VD-207K-01	2010-002014	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 28,00 x 55,00 / 3,50
VD-207K-03	2010-001974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 25,00 / 6,50
VD-207K-03	2010-001974	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 25,00 / 6,50
VD-207K-04	2010-001976	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 11,50 x 38,00 / n=8,50
VD-207K-05	2010-001978	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
VD-207K-05	2010-001978	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 51,00 / 13,50
VD-207K-06	2010-001990	Druckfeder rostfrei	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
VD-207K-06	2010-001990	Druckfeder rostfrei	1,50 x 10,00 x 40,00 / 10,50
VD-207K-08	2010-004328	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,00 x 55,00 / 14,5
VD-207K-08	2010-004328	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,00 x 55,00 / 14,5
VD-207K-10	2010-004096	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 12,75 / 2,5
VD-207K-10	2010-004096	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 12,75 / 2,5
VD-207K-12	2010-004277	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,50
VD-207K-12	2010-004277	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,50
VD-207K-12	2010-004326	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,50
VD-207K-12	2010-004326	Druckfeder rostfrei	1,50 x 11,50 x 19,50 / 4,50
VD-207KA	2010-001962	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,50 x 17,80 / 3,50
VD-207KA	2010-001962	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 12,50 x 17,80 / 3,50
VD-207KC	2010-001966	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 38,80 / 8,50
VD-207KE	2010-001970	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 80,90 / 18,50
VD-207KE	2010-001970	Druckfeder rostfrei	1,50 x 12,50 x 80,90 / 18,50

VD-207KK	2010-001988	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 29,90 / n=8,50, R=8,486 N/mm
VD-207KM	2010-001994	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 48,00 / 12,5
VD-207KM	2010-001994	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,50 x 10,00 x 48,00 / 12,5
VD-207L	2010-002016	Druckfeder rostfrei	1,60 x 28,0 x 68,50 / 3,50
VD-207L	2010-002016	Druckfeder rostfrei	1,60 x 28,0 x 68,50 / 3,50
VD-207L-01	2010-002018	Druckfeder rostfrei	1,60 x 28,0 x 85,0 / 5,50
VD-207L-01	2010-002018	Druckfeder rostfrei	1,60 x 28,0 x 85,0 / 5,50
VD-207M	2010-002020	Druckfeder rostfrei	1,60 x 28,0 x 106,0 / 5,5
VD-207M	2010-002020	Druckfeder rostfrei	1,60 x 28,0 x 106,0 / 5,5
VD-207O	2010-002028	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 28,00 x 292 / 15,50
VD-207O	2010-002028	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 28,00 x 292 / 15,50
VD-207O-01	2010-004314	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,60 x 23,60 x 19,50 / n=2,25 R=2,394 N/mm
VD-207P	2010-002030	Druckfeder rostfrei	1,60 x 23,60 x 27,50 / 5
VD-207P	2010-002030	Druckfeder rostfrei	1,60 x 23,60 x 27,50 / 5
VD-207T	2010-004104	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 23,60 x 90,00 / 12,50
VD-207U	2010-004291	Druckfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 17,50 / 1,75
VD-207U	2010-004291	Druckfeder rostfrei	1,60 x 21,60 x 17,50 / 1,75
VD-208	2010-002032	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 48,00 / 3,50
VD-208	2010-002032	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 48,00 / 3,50
VD-210	2010-002036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5
VD-210	2010-002036	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 110,00 / 8,5
VD-212	2010-002042	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,5
VD-212	2010-002042	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 240,00 / 18,5
VD-212A	2010-002044	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 240,00 / 22,50
VD-212A	2010-002044	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 21,60 x 240,00 / 22,50

VD-212B	2010-002046	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 19,80 x 29,00 / 3,50
VD-212B	2010-002046	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 19,80 x 29,00 / 3,50
VD-212D	2010-002050	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 19,80 x 66,00 / 8,5
VD-212D	2010-002050	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 19,80 x 66,00 / 8,5
VD-213	2010-002054	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 34,00 / 3,5
VD-213	2010-002054	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 34,00 / 3,5
VD-214	2010-002056	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 51,50 / 5,5
VD-214	2010-002056	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,60 x 51,50 / 5,5
VD-215	2010-002058	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,50
VD-215	2010-002058	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 77,50 / 8,50
VD-216A	2010-002062	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 110 / 18,50
VD-216A	2010-002062	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 110 / 18,50
VD-217	2010-002064	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 165 / 18,5
VD-217	2010-002064	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,60 x 165 / 18,5
VD-217A-10	2010-004152	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
VD-217A-10	2010-004152	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 14,50 / 1,75
VD-217A-12	2010-004116	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
VD-217A-12	2010-004116	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 17,00 x 22,00 / 2,75
VD-217B	2010-002068	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 28,70 / 3,50
VD-217B	2010-002068	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 28,70 / 3,50
VD-217C	2010-002070	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,5
VD-217C	2010-002070	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 43,30 / 5,5
VD-217D	2010-002072	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
VD-217D	2010-002072	Druckfeder rostfrei	1,60 x 17,00 x 72,40 / 9,50
VD-217F	2010-002076	Druckfeder rostfrei	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,5

VD-217F	2010-002076	Druckfeder rostfrei	1,60 x 15,10 x 47,00 / 11,5
VD-217G	2010-002078	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
VD-217G	2010-002078	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 17,00 / 3,5
VD-218	2010-002080	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 24,00 / 3,50
VD-218	2010-002080	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 24,00 / 3,50
VD-218A	2010-002082	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 26,00 / 5,50
VD-218A	2010-002082	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 26,00 / 5,50
VD-219	2010-002084	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 36,00 / 5,5
VD-219	2010-002084	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 36,00 / 5,5
VD-219A	2010-002086	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 38,00 / 8,5
VD-219A	2010-002086	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 38,00 / 8,5
VD-220	2010-002088	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 53,50 / 8,5
VD-220	2010-002088	Druckfeder rostfrei	1,60 x 14,10 x 53,50 / 8,5
VD-221	2010-002092	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 78,0 / 12,50
VD-221	2010-002092	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 78,0 / 12,50
VD-222	2010-002096	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 115,0 / 18,50
VD-222	2010-002096	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 115,0 / 18,50
VD-222A	2010-002098	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 115,0 / 22,50
VD-222A	2010-002098	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 115,0 / 22,50
VD-222D	2010-002104	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,5
VD-222D	2010-002104	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 54,00 / 12,5
VD-222E	2010-002106	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
VD-222E	2010-002106	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 67,00 / 15,50
VD-222F	2010-002108	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 79,0 / 18,50
VD-222F	2010-002108	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 12,70 x 79,0 / 18,50

VD-223	2010-002110	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 18,50 / 3,5
VD-223	2010-002110	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 18,50 / 3,5
VD-224	2010-002112	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 27,00 / 5,5
VD-224	2010-002112	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 27,00 / 5,5
VD-225	2010-002114	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 40,50 / 8,50
VD-225	2010-002114	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,60 x 40,50 / 8,50
VD-227	2010-002120	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 85,00 / 18,5
VD-227	2010-002120	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,60 x 85,00 / 18,5
VD-227A-03	2010-002126	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,5
VD-227A-03	2010-002126	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,50 x 32,00 / 7,5
VD-227A-06	2010-002132	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,50 x 51,00 / 13,0
VD-227A-06	2010-002132	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 11,50 x 51,00 / 13,0
VD-227D	2010-002142	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,00 x 22,80 / 5,5
VD-227D	2010-002142	Druckfeder rostfrei	1,60 x 11,00 x 22,80 / 5,5
VD-228	2010-002150	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
VD-228	2010-002150	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 14,50 / 3,5
VD-229	2010-002154	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,50
VD-229	2010-002154	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 21,50 / 5,50
VD-231A	2010-002164	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 45,00 / 18,5
VD-231A	2010-002164	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,60 x 45,00 / 18,5
VD-232A-02	2010-002172	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,00 x 25,00 / 8,0
VD-232A-02	2010-002172	Druckfeder rostfrei	1,60 x 9,00 x 25,00 / 8,0
VD-232F	2010-002198	Druckfeder rostfrei	1,80 x 30,00 x 69,10 / 3,5
VD-232F	2010-002198	Druckfeder rostfrei	1,80 x 30,00 x 69,10 / 3,5
VD-232G	2010-002200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 30,00 x 107,00 / 5,5

VD-232G	2010-002200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 30,00 x 107,00 / 5,5
VD-232J-02	2010-004299	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 22,00 / 2,5
VD-232J-02	2010-004299	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 22,00 / 2,5
VD-232K	2010-002206	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 34,10 / 3,5
VD-232K	2010-002206	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 34,10 / 3,5
VD-232L	2010-002208	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 51,50 / 5,5
VD-232L	2010-002208	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 51,50 / 5,5
VD-232L-01	2010-002210	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 56,0 / 6,5
VD-232L-01	2010-002210	Druckfeder rostfrei	1,80 x 20,00 x 56,0 / 6,5
VD-232N	2010-002220	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 20,00 x 139,00 / 15,5
VD-232N-02	2010-004128	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,5
VD-232N-02	2010-004128	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,80 x 18,00 x 19,00 / 2,5
VD-232N (N-1688)	2010-002220	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 20,00 x 139,00 / 15,5
VD-232O	2010-002222	Druckfeder rostfrei	1,80 x 18,00 x 45,00 / 6,0
VD-232O	2010-002222	Druckfeder rostfrei	1,80 x 18,00 x 45,00 / 6,0
VD-232P	2010-002224	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 40,00 / 6,5
VD-232P	2010-002224	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 40,00 / 6,5
VD-232Q	2010-002226	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 52,00 / 9,5
VD-232Q	2010-002226	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 52,00 / 9,5
VD-232S	2010-002230	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 80,00 / 14,5
VD-232S	2010-002230	Druckfeder rostfrei	1,80 x 16,00 x 80,00 / 14,5
VD-233B	2010-002242	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 24,60 / 5,50
VD-233B	2010-002242	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 24,60 / 5,50
VD-233E-22	2010-004102	Druckfeder rostfrei	1,80 x 30,00 x 42,00 / 2,25
VD-233E-22	2010-004102	Druckfeder rostfrei	1,80 x 30,00 x 42,00 / 2,25

VD-234B	2010-002248	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 62,70 / 15,5
VD-234B	2010-002248	Druckfeder rostfrei	1,80 x 12,00 x 62,70 / 15,5
VD-234B-01	2010-002260	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,50
VD-234B-01	2010-002260	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	1,80 x 9,50 x 32,00 / 8,50
VD-234B-02	2010-002262	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
VD-234B-02	2010-002262	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 25,00 / 7,50
VD-234B-03	2010-002264	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 32,00 / 10,0
VD-234B-03	2010-002264	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 32,00 / 10,0
VD-234B-08	2010-002274	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 76,00 / 25,0
VD-234B-08	2010-002274	Druckfeder rostfrei	1,80 x 9,20 x 76,00 / 25,0
VD-234BE	2010-002258	Druckfeder rostfrei	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,5
VD-234BE	2010-002258	Druckfeder rostfrei	1,80 x 11,00 x 67,00 / 19,5
VD-234G	2010-002286	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,5
VD-234G	2010-002286	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 34,00 x 78,10 / 3,5
VD-234J	2010-002290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,5
VD-234J	2010-002290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 34,00 x 205,00 / 9,5
VD-234K-01	2010-004140	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 30,00 x 34,50 / 2,25
VD-234K-01	2010-004140	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 30,00 x 34,50 / 2,25
VD-234L	2010-002294	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 30,00 x 50,00 / 3,5
VD-234M	2010-002296	Druckfeder rostfrei	2,00 x 30,00 x 76,00 / 5,5
VD-234M	2010-002296	Druckfeder rostfrei	2,00 x 30,00 x 76,00 / 5,5
VD-234N-10	2010-002300	Druckfeder rostfrei	2,00 x 30,00 x 170,00 / 13,5
VD-234N-10	2010-002300	Druckfeder rostfrei	2,00 x 30,00 x 170,00 / 13,5
VD-235	2010-002304	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5
VD-235	2010-002304	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 58,00 / 3,5

VD-236	2010-002306	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 88,50 / 5,5
VD-237	2010-002310	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 135,00 / 8,5
VD-237	2010-002310	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 135,00 / 8,5
VD-237A	2010-002312	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 135,00 / 12,50
VD-237A	2010-002312	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 135,00 / 12,50
VD-238	2010-002314	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 195,00 / 12,50
VD-238	2010-002314	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 27,00 x 195,00 / 12,50
VD-238A	2010-002316	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 195,00 / 18,5
VD-238A	2010-002316	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 195,00 / 18,5
VD-239A	2010-002320	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 290,00 / 22,5
VD-239A	2010-002320	Druckfeder rostfrei	2,00 x 27,00 x 290,00 / 22,5
VD-239A-01	2010-002322	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 40,50 / 3,5
VD-239A-01	2010-002322	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 40,50 / 3,5
VD-239A-02	2010-002324	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 62,50 / 5,5
VD-239A-02	2010-002324	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 62,50 / 5,5
VD-239A-03	2010-002326	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 63,00 / 4,50
VD-239A-03	2010-002326	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 63,00 / 4,50
VD-239A-04	2010-002328	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 25,00 x 95,50 / 8,50
VD-239A-04	2010-002328	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 25,00 x 95,50 / 8,50
VD-239A-06	2010-002332	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 205,50 / 18,50
VD-239A-06	2010-002332	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 205,50 / 18,50
VD-239A-08	2010-002333	Druckfeder rostfrei	2,00 x 25,00 x 25,00 / 2,25
VD-239A-12	2010-004274	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 25,00 / 2,25
VD-239A-12	2010-004274	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 25,00 / 2,25
VD-239A-14	2010-004170	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 58,00 / 5,50

VD-239A-14	2010-004170	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 23,50 x 58,00 / 5,50
VD-239A-20	2010-002336	Druckfeder rostfrei	2,00 x 23,00 x 94,00 / 8,5
VD-239A-20	2010-002336	Druckfeder rostfrei	2,00 x 23,00 x 94,00 / 8,5
VD-239A-30	2010-004162	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 22,50 / 2,25
VD-239A-30	2010-004162	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 22,50 / 2,25
VD-239B	2010-002338	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 36,70 / 3,50
VD-239B	2010-002338	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 36,70 / 3,50
VD-240	2010-002340	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 41,00 / 3,5
VD-240	2010-002340	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 41,00 / 3,5
VD-240A	2010-002342	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 55,40 / 5,5
VD-240A	2010-002342	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 55,40 / 5,5
VD-241	2010-002344	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 62,00 / 5,5
VD-241	2010-002344	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,00 x 62,00 / 5,5
VD-241A	2010-002346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 79,00 / 8,5
VD-241A	2010-002346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 79,00 / 8,5
VD-242	2010-002348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
VD-242	2010-002348	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 94,00 / 8,5
VD-242A	2010-002350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 102,00 / 11,5
VD-242A	2010-002350	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 102,00 / 11,5
VD-243	2010-002352	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 135,00 / 12,5
VD-243	2010-002352	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 135,00 / 12,5
VD-244	2010-002358	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 200,00 / 18,50
VD-244	2010-002358	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 22,00 x 200,00 / 18,50
VD-245	2010-002362	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 45,00 / 5,50
VD-245	2010-002362	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 45,00 / 5,50

VD-247	2010-002366	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,5
VD-247	2010-002366	Druckfeder rostfrei	2,00 x 21,00 x 115,00 / 13,5
VD-247A	2010-002368	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,50 x 27,00 / 3,50
VD-247A	2010-002368	Druckfeder rostfrei	2,00 x 22,50 x 27,00 / 3,50
VD-247B	2010-002370	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,50 x 41,00 / 5,50
VD-247B	2010-002370	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,50 x 41,00 / 5,50
VD-247D-06	2010-002378	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 50,00 / 11,0
VD-247D-07	2010-002380	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
VD-247D-07	2010-002380	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,00 x 65,00 / 18,0
VD-247D-09	2010-002384	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,0 x 200,0 / 27,0
VD-247D-09	2010-002384	Druckfeder rostfrei	2,00 x 20,0 x 200,0 / 27,0
VD-247D-30	2010-004290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 16,00 x 21,50 / 2,5
VD-247D-30	2010-004290	Druckfeder rostfrei	2,00 x 16,00 x 21,50 / 2,5
VD-248	2010-002388	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 30,00 / 3,50
VD-248	2010-002388	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 30,00 / 3,50
VD-249	2010-002390	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 45,00 / 5,5
VD-249A	2010-002392	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
VD-249A	2010-002392	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 56,00 / 8,5
VD-250	2010-002394	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 68,00 / 8,5
VD-250	2010-002394	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 68,00 / 8,5
VD-251	2010-002396	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,50
VD-251	2010-002396	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 98,00 / 12,50
VD-252	2010-002400	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,0 x 145,0 / 18,50
VD-252	2010-002400	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,0 x 145,0 / 18,50
VD-252A	2010-002402	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,50

VD-252A	2010-002402	Druckfeder rostfrei	2,00 x 18,00 x 145,00 / 22,50
VD-252A-02	2010-002428	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 25,00 / 4,5
VD-252A-02	2010-002428	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 25,00 / 4,5
VD-252A-03	2010-002430	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 32,00 / 5,5
VD-252A-03	2010-002430	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 32,00 / 5,5
VD-252A-04	2010-002432	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,80 x 38,00 / 7,5
VD-252A-04	2010-002432	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,80 x 38,00 / 7,5
VD-252A-05	2010-002434	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 44,00 / 9,0
VD-252A-05	2010-002434	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 44,00 / 9,0
VD-252A-06	2010-002436	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 51,00 / 11,0
VD-252A-06	2010-002436	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,80 x 51,00 / 11,0
VD-252A-30	2010-002410	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 15,00 x 52,00 / n 8,50
VD-252A-32	2010-004327	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 17,00 / 2,75
VD-252A-32	2010-004327	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 17,00 / 2,75
VD-252A-35	2010-002416	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
VD-252A-35	2010-002416	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 75,00 / 12,54
VD-252A-40	2010-002420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 15,00 x 92,00 / n=15,50, R=4,111N/mm
VD-252AA	2010-002408	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,5
VD-252AA	2010-002408	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 40,00 / 7,5
VD-252AG	2010-002426	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 305,00 / 68,5
VD-252AG	2010-002426	Druckfeder rostfrei	2,00 x 15,00 x 305,00 / 68,5
VD-254	2010-002448	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 33,00 / 5,5
VD-254	2010-002448	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 33,00 / 5,5
VD-254A	2010-002450	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 39,00 / 6,5
VD-254A	2010-002450	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 39,00 / 6,5

VD-255	2010-002452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 49,50 / 8,50
VD-255	2010-002452	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 14,50 x 49,50 / 8,50
VD-256	2010-002454	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 71,00 / 12,5
VD-256	2010-002454	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 71,00 / 12,5
VD-257	2010-002458	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 105 / 18,50
VD-257	2010-002458	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 105 / 18,50
VD-257A	2010-002460	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 105,0 / 22,50
VD-257A	2010-002460	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,50 x 105,0 / 22,50
VD-257B	2010-002462	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 19,60 / 3,5
VD-257B	2010-002462	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 19,60 / 3,5
VD-257C	2010-002464	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,0 x 28,50 / 5,50
VD-257C	2010-002464	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,0 x 28,50 / 5,50
VD-257E	2010-002474	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 73,10 / 15,50
VD-257E	2010-002474	Druckfeder rostfrei	2,00 x 14,00 x 73,10 / 15,50
VD-257E-05	2010-002490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
VD-257E-05	2010-002490	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 12,30 x 44,00 / 11,00
VD-257E-10	2010-002476	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 50,00 / 10,50
VD-257E-10	2010-002476	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 50,00 / 10,50
VD-257E-11	2010-002478	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
VD-257E-11	2010-002478	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 68,00 / 14,50
VD-257E-12	2010-002480	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 89,00 / 19,5
VD-257E-12	2010-002480	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 13,00 x 89,00 / 19,5
VD-259	2010-002500	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
VD-259	2010-002500	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 26,50 / 5,50
VD-261	2010-002504	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 55,00 / 12,50

VD-261	2010-002504	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,00 x 55,00 / 12,50
VD-262	2010-002508	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,0 x 79,50 / 22,5
VD-262	2010-002508	Druckfeder rostfrei	2,00 x 12,0 x 79,50 / 22,5
VD-262A-10	2010-002512	Druckfeder rostfrei	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
VD-262A-10	2010-002512	Druckfeder rostfrei	2,00 x 11,00 x 20,00 / 5,00
VD-262D	2010-002520	Druckfeder rostfrei	2,00 x 10,70 x 29,00 / 8,5
VD-262D	2010-002520	Druckfeder rostfrei	2,00 x 10,70 x 29,00 / 8,5
VD-263D	2010-002532	Druckfeder rostfrei	2,00 x 10,00 x 52,00 / 15,5
VD-263D	2010-002532	Druckfeder rostfrei	2,00 x 10,00 x 52,00 / 15,5
VD-263D-11	2010-002536	Druckfeder rostfrei	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
VD-263D-11	2010-002536	Druckfeder rostfrei	2,20 x 42,00 x 33,00 / 5,5
VD-263E	2010-002542	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 86,60 / 3,5
VD-263E	2010-002542	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 86,60 / 3,5
VD-263F	2010-002544	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 134,00 / 5,50
VD-263F	2010-002544	Druckfeder rostfrei	2,20 x 38,00 x 134,00 / 5,50
VD-263G	2010-002546	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 38,00 x 228,00 / 9,5
VD-263G	2010-002546	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x 38,00 x 228,00 / 9,5
VD-263H-10	2010-004342	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,20 x24,00 x 26,50 / n=2,25
VD-263J	2010-002550	Druckfeder rostfrei	2,20 x 24,00 x 39,20 / 3,5
VD-263J	2010-002550	Druckfeder rostfrei	2,20 x 24,00 x 39,20 / 3,5
VD-263M-01	2010-002558	Druckfeder rostfrei	2,20 x 19,00 x 57,00 / 8,5
VD-263M-01	2010-002558	Druckfeder rostfrei	2,20 x 19,00 x 57,00 / 8,5
VD-263Q-08	2010-002598	Druckfeder rostfrei	2,20 x 12,30 x 76,00 / 20,5
VD-263Q-08	2010-002598	Druckfeder rostfrei	2,20 x 12,30 x 76,00 / 20,5
VD-263T	2010-002604	Druckfeder rostfrei	2,20 x 11,00 x 36,50 / 9,5

VD-263T	2010-002604	Druckfeder rostfrei	2,20 x 11,00 x 36,50 / 9,5
VD-263U-09	2010-002608	Druckfeder rostfrei	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,5
VD-263U-09	2010-002608	Druckfeder rostfrei	2,25 x 17,00 x 85,00 / 12,5
VD-263V-10	2010-002636	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,50
VD-263V-10	2010-002636	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 25,00 / 5,50
VD-263V-11	2010-002638	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,50
VD-263V-11	2010-002638	Druckfeder rostfrei	2,40 x 15,20 x 32,00 / 6,50
VD-263V-19	2010-002656	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,5
VD-263V-19	2010-002656	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 87,00 / 3,5
VD-263V-21	2010-002660	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 46,00 x 208,00 / 8,50
VD-263V-21	2010-002660	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 46,00 x 208,00 / 8,50
VD-263V-22	2010-002662	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 330,00 / 13,50
VD-263V-22	2010-002662	Druckfeder rostfrei	2,50 x 46,00 x 330,00 / 13,50
VD-263VA	2010-002612	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,30 x 20,00 x 27,20 / 3,50
VD-263VE	2010-002620	Druckfeder rostfrei	2,30 x 20,00 x 127,00 / 18,50
VD-263VE	2010-002620	Druckfeder rostfrei	2,30 x 20,00 x 127,00 / 18,50
VD-263W	2010-002664	Druckfeder rostfrei	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,5
VD-263W	2010-002664	Druckfeder rostfrei	2,50 x 42,00 x 91,70 / 3,5
VD-263X	2010-002666	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
VD-263X	2010-002666	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 42,00 x 141,00 / 5,50
VD-263Y	2010-002668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 42,00 x 240,00 / 9,50
VD-263Y	2010-002668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 42,00 x 240,00 / 9,50
VD-263Z	2010-002670	Druckfeder rostfrei	2,50 x 42,0 x 389,0 / 15,50
VD-263Z	2010-002670	Druckfeder rostfrei	2,50 x 42,0 x 389,0 / 15,50
VD-264	2010-002672	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 71,50 / 3,5

VD-264	2010-002672	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 71,50 / 3,5
VD-264B	2010-002674	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 71,50 / 5,5
VD-264B	2010-002674	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 71,50 / 5,5
VD-265	2010-002676	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,5
VD-265	2010-002676	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 110,00 / 5,5
VD-266	2010-002678	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 170,00 / n=8,50, R=1,227 N/mm, Fn=1
VD-267	2010-002680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
VD-267	2010-002680	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 12,50
VD-267A	2010-002682	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
VD-267A	2010-002682	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 34,50 x 245,00 / 18,50
VD-268	2010-002684	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 360,00 / 18,5
VD-268	2010-002684	Druckfeder rostfrei	2,50 x 34,50 x 360,00 / 18,5
VD-268B	2010-002690	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
VD-268B	2010-002690	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 45,00 / 3,5
VD-268C	2010-002692	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,5
VD-268C	2010-002692	Druckfeder rostfrei	2,50 x 31,00 x 69,00 / 5,5
VD-268D	2010-002694	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 31,00 x 103,00 / n=8,5
VD-268E	2010-002696	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 31,00 x 163,00 / n=13,50, R=1,094N/mm
VD-268G	2010-004164	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 27,50 x 28,50 / n=2,25 R=9,722 N/mm
VD-269	2010-002698	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,5
VD-269	2010-002698	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 49,00 / 3,5
VD-270	2010-002700	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	2,50 x 27,50 x 74,50 / n=5,50, R=3,977 N/mm
VD-271	2010-002702	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 27,50 x 115,00 / 8,5
VD-271	2010-002702	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 27,50 x 115,00 / 8,5
VD-272A	2010-002706	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 165 / 18,50

VD-272A	2010-002706	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 165 / 18,50
VD-273A	2010-002710	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
VD-273A	2010-002710	Druckfeder rostfrei	2,50 x 27,50 x 240,00 / 22,50
VD-273A-02	2010-004320	Druckfeder rostfrei	2,50 x 24,00 x 37,50 / 3,5
VD-273A-02	2010-004320	Druckfeder rostfrei	2,50 x 24,00 x 37,50 / 3,5
VD-273A-10	2010-002712	Druckfeder rostfrei	2,50 x 24,00 x 85,00 / 7,5
VD-274	2010-002716	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 36,00 / 3,50
VD-274	2010-002716	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 36,00 / 3,50
VD-274A	2010-002718	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,5 x 40,00 / 5,50
VD-275	2010-002720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 54,0 / 5,50
VD-275	2010-002720	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 54,0 / 5,50
VD-275A	2010-002722	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	d=2,50 De=22,50 L0=60,00 / n=8,50
VD-275A	2010-002722	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	d=2,50 De=22,50 L0=60,00 / n=8,50
VD-276	2010-002724	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 81,50 / 8,50
VD-276	2010-002724	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 81,50 / 8,50
VD-277	2010-002730	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 120,00 / 12,50
VD-277	2010-002730	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 120,00 / 12,50
VD-277A	2010-002732	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 22,50 x 120,00 / n=18,50
VD-278	2010-002734	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 175 / 18,50
VD-278	2010-002734	Druckfeder rostfrei	2,50 x 22,50 x 175 / 18,50
VD-278B-10	2010-002740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 65,00 / 8,50
VD-278B-10	2010-002740	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 20,00 x 65,00 / 8,50
VD-278C	2010-002742	Druckfeder rostfrei	2,50 x 19,50 x 35,00 / 5,50
VD-278C	2010-002742	Druckfeder rostfrei	2,50 x 19,50 x 35,00 / 5,50
VD-279	2010-002746	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50

VD-279	2010-002746	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 27,50 / 3,50
VD-279A	2010-002748	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
VD-279A	2010-002748	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 32,00 / 4,50
VD-280	2010-002750	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 41,0 / 5,50
VD-280	2010-002750	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 41,0 / 5,50
VD-281	2010-002752	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
VD-281	2010-002752	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 61,00 / 8,50
VD-282	2010-002754	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 88,0 / 12,50
VD-282	2010-002754	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 88,0 / 12,50
VD-283A-05	2010-002764	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,00 x 45,00 / 10,5
VD-283A-05	2010-002764	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,00 x 45,00 / 10,5
VD-283A-06	2010-002766	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,00 x 91,00 / 13,5
VD-283A-06	2010-002766	Druckfeder rostfrei	2,50 x 18,00 x 91,00 / 13,5
VD-283A-07	2010-002768	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,00 x 181,00 / n=27,5, R=3,338
VD-283A-07	2010-002768	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,00 x 181,00 / n=27,5, R=3,338
VD-283A-17	2010-002776	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,50 x 59,00 /n=10,50, R=14,817 N/mm
VD-283B	2010-002782	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,50
VD-283B	2010-002782	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 19,00 / 3,50
VD-284	2010-002784	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 22,00 / 3,50
VD-284A	2010-002786	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 27,00 / 5,5
VD-284A	2010-002786	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 27,00 / 5,5
VD-285A	2010-002790	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 40,00 / 8,5
VD-285A	2010-002790	Druckfeder rostfrei	2,50 x 15,00 x 40,00 / 8,5
VD-287	2010-002796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 67,50 / 12,5
VD-287	2010-002796	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 67,50 / 12,5

VD-288	2010-002800	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 98,00 / 18,50
VD-288	2010-002800	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 15,00 x 98,00 / 18,50
VD-288H	2010-002818	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
VD-288H	2010-002818	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 48,00 x 161,00 / 5,5
VD-288K	2010-002822	Druckfeder rostfrei	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,5
VD-288K	2010-002822	Druckfeder rostfrei	2,80 x 48,00 x 443,00 / 15,5
VD-288K-10	2010-002824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
VD-288K-10	2010-002824	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 25,00 / 2,0
VD-288K-11	2010-002826	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 50,00 / 4,0
VD-288K-11	2010-002826	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 33,00 x 50,00 / 4,0
VD-288L	2010-002834	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 30,00 x 47,00 / 3,50
VD-288O-10	2010-004312	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	2,80 x 20,00 x 18,50 / n=2,25 R=46,976 N/mm
VD-288P	2010-002844	Druckfeder rostfrei	2,80 x 20,00 x 27,20 / 3,5
VD-288P	2010-002844	Druckfeder rostfrei	2,80 x 20,00 x 27,20 / 3,5
VD-288T	2010-002854	Druckfeder rostfrei	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,5
VD-288T	2010-002854	Druckfeder rostfrei	2,80 x 17,00 x 33,00 / 5,5
VD-288T-02	2010-002856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 15,00 x 25,00 / 4,50
VD-288T-02	2010-002856	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	2,80 x 15,00 x 25,00 / 4,50
VD-288X-04	2010-002886	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 38,0 / 4,50
VD-288X-04	2010-002886	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 38,0 / 4,50
VD-288X-05	2010-002888	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 44,00 / 6,0
VD-288X-05	2010-002888	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 44,00 / 6,0
VD-288X-06	2010-002890	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 51,00 / 6,5
VD-288X-08	2010-002894	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 76,00 / 9,5
VD-288X-08	2010-002894	Druckfeder rostfrei	2,90 x 19,40 x 76,00 / 9,5

VD-288X-21	2010-002908	Druckfeder rostfrei	3,00 x 48,00 x 103,00 / 5,5
VD-288X-21	2010-002908	Druckfeder rostfrei	3,00 x 48,00 x 103,00 / 5,5
VD-288X-22	2010-002910	Druckfeder rostfrei	3,00 x 48,00 x 203,00 / 8,5
VD-288X-22	2010-002910	Druckfeder rostfrei	3,00 x 48,00 x 203,00 / 8,5
VD-288Y	2010-002916	Druckfeder rostfrei	3,00 x 41,00 x 92,00 / 9,00
VD-288Y	2010-002916	Druckfeder rostfrei	3,00 x 41,00 x 92,00 / 9,00
VD-288Z	2010-002918	Druckfeder rostfrei	3,00 x 40,00 x 100,00 / 9,50
VD-288Z	2010-002918	Druckfeder rostfrei	3,00 x 40,00 x 100,00 / 9,50
VD-288Z-03	2010-002996	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,10 x 15,50 x 32,00 / 5,25
VD-288Z-05	2010-003000	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,10 x 15,50 x 44,00 / 8,0
VD-288Z-05	2010-003000	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,10 x 15,50 x 44,00 / 8,0
VD-288Z-11	2010-002920	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 37,00 x 57,40 / n=3,50
VD-288Z-12	2010-002922	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 37,00 x 87,10 / 5,5
VD-288Z-12	2010-002922	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 37,00 x 87,10 / 5,5
VD-288Z-13	2010-002924	Druckfeder rostfrei	3,00 x 37,00 x 131,00 / 8,5
VD-288Z-13	2010-002924	Druckfeder rostfrei	3,00 x 37,00 x 131,00 / 8,5
VD-288Z-15	2010-002928	Druckfeder rostfrei	3,00 x 37,00 x 279,00 / 18,50
VD-288Z-15	2010-002928	Druckfeder rostfrei	3,00 x 37,00 x 279,00 / 18,50
VD-288Z-22	2010-002934	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 33,00 x 108,00 / 8,5
VD-288Z-22	2010-002934	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 33,00 x 108,00 / 8,5
VD-288Z-32	2010-002946	Druckfeder	3,0 x 28,0 x 63,0 / 5,50
VD-288Z-32	2010-002946	Druckfeder	3,0 x 28,0 x 63,0 / 5,50
VD-288Z-33	2010-002944	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 28,00 x 97,00 / 8,5
VD-288Z-33	2010-002944	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 28,00 x 97,00 / 8,5
VD-288Z-41	2010-002948	Druckfeder	3,0 x 27,0 x 37,2 / 3,50

VD-288Z-41	2010-002948	Druckfeder	3,0 x 27,0 x 37,2 / 3,50
VD-288Z-50	2010-002962	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 21,00 x 28,50 /n=3,50, R=34,722 N/mm
VD-288Z-61	2010-002986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,0 x 17,0 x34,30 / 5,50
VD-288Z-61	2010-002986	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,0 x 17,0 x34,30 / 5,50
VD-288ZA	2010-002960	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 21,50 x 45,00 / 5,5
VD-288ZA	2010-002960	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,00 x 21,50 x 45,00 / 5,5
VD-289C-03	2010-003024	Druckfeder rostfrei	3,20 x 48,00 x 176,00 / 8,5
VD-289C-03	2010-003024	Druckfeder rostfrei	3,20 x 48,00 x 176,00 / 8,5
VD-292	2010-003034	Druckfeder rostfrei	3,20 x 43,20 x 275,00 / 12,50
VD-292	2010-003034	Druckfeder rostfrei	3,20 x 43,20 x 275,00 / 12,50
VD-296	2010-003046	Druckfeder rostfrei	3,20 x 35,20 x 135,00 / 8,5
VD-296	2010-003046	Druckfeder rostfrei	3,20 x 35,20 x 135,00 / 8,5
VD-297	2010-003048	Druckfeder rostfrei	3,20 x 35,20 x 190,00 / 12,50
VD-297	2010-003048	Druckfeder rostfrei	3,20 x 35,20 x 190,00 / 12,50
VD-298	2010-003054	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 35,20 x 280,00 / 18,50
VD-298	2010-003054	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 35,20 x 280,00 / 18,50
VD-298E	2010-003064	Druckfeder rostfrei	3,20 x 33,00 x 148,00 / 13,5
VD-298E	2010-003064	Druckfeder rostfrei	3,20 x 33,00 x 148,00 / 13,5
VD-299	2010-003066	Druckfeder rostfrei	3,20 x 28,20 x 42,50 / 3,5
VD-299	2010-003066	Druckfeder rostfrei	3,20 x 28,20 x 42,50 / 3,5
VD-299A	2010-003068	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 28,20 x 50,80 / 5,50
VD-300	2010-003070	Druckfeder rostfrei	3,20 x 28,20 x 63,50 / 5,50
VD-300	2010-003070	Druckfeder rostfrei	3,20 x 28,20 x 63,50 / 5,50
VD-303A	2010-003084	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 28,20 x 200,00 / 22,50
VD-303A	2010-003084	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 28,20 x 200,00 / 22,50

VD-303A-10	2010-003086	Druckfeder rostfrei	3,20 x 27,20 x 32,00 / 2,5
VD-303A-10	2010-003086	Druckfeder rostfrei	3,20 x 27,20 x 32,00 / 2,5
VD-304A	2010-003092	Druckfeder rostfrei	3,20 x 23,20 x 42,00 / 5,5
VD-304A	2010-003092	Druckfeder rostfrei	3,20 x 23,20 x 42,00 / 5,5
VD-305A	2010-003096	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,50
VD-305A	2010-003096	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,20 x 23,20 x 61,00 / 8,50
VD-306A	2010-003100	Druckfeder rostfrei	3,20 x 23,20 x 92,00 / 13,50
VD-306A	2010-003100	Druckfeder rostfrei	3,20 x 23,20 x 92,00 / 13,50
VD-310	2010-003124	Druckfeder rostfrei	3,20 x 19,20 x 40,00 / 5,5
VD-310	2010-003124	Druckfeder rostfrei	3,20 x 19,20 x 40,00 / 5,5
VD-313A-03	2010-003148	Druckfeder rostfrei	3,30 x 19,50 x 32,00 / 4,25
VD-313A-03	2010-003148	Druckfeder rostfrei	3,30 x 19,50 x 32,00 / 4,25
VD-313A-04	2010-003150	Druckfeder rostfrei	3,30 x 19,50 x 38,00 / 5,5
VD-313A-04	2010-003150	Druckfeder rostfrei	3,30 x 19,50 x 38,00 / 5,5
VD-313A-08	2010-003158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,30 x19,50 x 76,00 / 11,75
VD-313A-08	2010-003158	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	3,30 x19,50 x 76,00 / 11,75
VD-313B	2010-003170	Druckfeder rostfrei	3,60 x 60,0 x 122,00 / 3,50
VD-313B	2010-003170	Druckfeder rostfrei	3,60 x 60,0 x 122,00 / 3,50
VD-313E	2010-003176	Druckfeder rostfrei	3,60 x 60,00 x 516,00 / 15,5
VD-313E	2010-003176	Druckfeder rostfrei	3,60 x 60,00 x 516,00 / 15,5
VD-313E-13	2010-003184	Druckfeder rostfrei	3,60 x 48,00 x 200,00 / 10,00
VD-313E-13	2010-003184	Druckfeder rostfrei	3,60 x 48,00 x 200,00 / 10,00
VD-313F	2010-003188	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 61,70 / n=3,50
VD-313G	2010-003190	Druckfeder rostfrei	3,60 x 40,0 x 92,80 / 5,50
VD-313G	2010-003190	Druckfeder rostfrei	3,60 x 40,0 x 92,80 / 5,50

VD-313H	2010-003192	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
VD-313H	2010-003192	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 40,00 x 155,00 / 9,50
VD-313J-02	2010-003200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
VD-313J-02	2010-003200	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
VD-313J-05	2010-003206	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	3,60 x 31,60 x 53,90 / 5,5
VD-313J-07	2010-003210	Druckfeder rostfrei	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
VD-313J-07	2010-003210	Druckfeder rostfrei	3,60 x 28,60 x 56,00 / 5,50
VD-313J-09	2010-003214	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,5
VD-313J-09	2010-003214	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 28,60 x 91,30 / 9,5
VD-313K	2010-003218	Druckfeder rostfrei	3,60 x 25,00 x 33,30 / 3,5
VD-313K	2010-003218	Druckfeder rostfrei	3,60 x 25,00 x 33,30 / 3,5
VD-313N-10	2010-003240	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,50
VD-313N-10	2010-003240	Druckfeder Federdrahtstahl rostfrei (1.4310)	3,60 x 22,50 x 60,00 / 7,50
VD-313P	2010-003244	Druckfeder rostfrei	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
VD-313P	2010-003244	Druckfeder rostfrei	3,60 x 18,00 x 36,80 / 5,50
VD-313W	2010-003266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
VD-313W	2010-003266	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 90,00 / 3,5
VD-316	2010-003272	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
VD-316	2010-003272	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 54,00 x 230,00 / 8,50
VD-317	2010-003274	Druckfeder rostfrei	4,00 x 54,00 x 335,00 / 12,50
VD-317	2010-003274	Druckfeder rostfrei	4,00 x 54,00 x 335,00 / 12,50
VD-318B	2010-003282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
VD-318B	2010-003282	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 49,00 x 68,00 / 3,50
VD-319	2010-003290	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50
VD-319	2010-003290	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 71,00 / 3,50

VD-320	2010-003292	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
VD-320	2010-003292	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 105,00 / 5,50
VD-321	2010-003294	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 160,00 / 8,5
VD-321	2010-003294	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 160,00 / 8,5
VD-322A	2010-003298	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 235,00 / 18,50
VD-322A	2010-003298	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 235,00 / 18,50
VD-323	2010-003300	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 340,00 / 18,5
VD-323	2010-003300	Druckfeder rostfrei	4,00 x 44,00 x 340,00 / 18,5
VD-324-A	2010-003306	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 41,00 / 3,50
VD-324-A	2010-003306	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 41,00 / 3,50
VD-325	2010-003308	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 53,50 / 3,50
VD-325	2010-003308	Druckfeder rostfrei	4,00 x 36,00 x 53,50 / 3,50
VD-329	2010-003324	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
VD-329	2010-003324	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 36,00 x 250,00 / 18,5
VD-331	2010-003340	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
VD-331	2010-003340	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 60,50 / 5,50
VD-332	2010-003342	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
VD-332	2010-003342	Druckfeder rostfrei	4,00 x 29,00 x 89,50 / 8,50
VD-333A	2010-003346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 130,00 / 8,50
VD-333A	2010-003346	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 29,00 x 130,00 / 8,50
VD-335	2010-003356	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 24,00 x 33,50 / 3,50
VD-336	2010-003358	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 49,00 / 5,50
VD-336	2010-003358	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 49,00 / 5,50
VD-338	2010-003364	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,5
VD-338	2010-003364	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 105,00 / 12,5

VD-339	2010-003366	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50
VD-339	2010-003366	Druckfeder rostfrei	4,00 x 24,00 x 150,00 / 18,50
VD-339A-01	2010-003370	Druckfeder rostfrei	4,00 x 21,50 x 50,00 / 6,50
VD-339A-01	2010-003370	Druckfeder rostfrei	4,00 x 21,50 x 50,00 / 6,50
VD-339E-01	2010-003386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
VD-339E-01	2010-003386	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 19,00 x 35,00 / 4,50
VD-339G	2010-003394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 75,0 x 224,0 / 5,50
VD-339G	2010-003394	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 75,0 x 224,0 / 5,50
VD-339N-03	2010-004082	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	4,50 x 41,00 x 52,00 / 3,5
VD-339N-03	2010-004082	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	4,50 x 41,00 x 52,00 / 3,5
VD-339N-06	2010-004321	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,5 x 41,0 x 165,0 / 12,50
VD-339N-06	2010-004321	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,5 x 41,0 x 165,0 / 12,50
VD-339O	2010-003418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 32,00 x 41,70 / 3,50
VD-339O	2010-003418	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 32,00 x 41,70 / 3,50
VD-339P	2010-003420	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 32,00 x 60,40 / n=5,50
VD-339R-01	2010-003428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
VD-339R-01	2010-003428	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	4,50 x 22,50 x 70,00 / 7,50
VD-344	2010-003468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 68,0 x 585,0 / 18,50
VD-344	2010-003468	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 68,0 x 585,0 / 18,50
VD-346	2010-003480	Druckfeder rostfrei	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
VD-346	2010-003480	Druckfeder rostfrei	5,00 x 55,00 x 130,00 / 5,50
VD-347	2010-003484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 195,0 / 8,50
VD-347	2010-003484	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 195,0 / 8,50
VD-347A	2010-003486	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 235,0 / 13,50
VD-347A	2010-003486	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 55,0 x 235,0 / 13,50

VD-353	2010-003510	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 45,0 x 205,0 / 12,50
VD-353	2010-003510	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 45,0 x 205,0 / 12,50
VD-354B	2010-003518	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 43,0 / 3,5
VD-354B	2010-003518	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 43,0 / 3,5
VD-355	2010-003520	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 51,0 / 3,50
VD-355	2010-003520	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 51,0 / 3,50
VD-356	2010-003524	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 75,0 / 5,50
VD-356	2010-003524	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 75,0 / 5,50
VD-357	2010-003528	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 110,0 / 8,50
VD-357	2010-003528	Druckfeder rostfrei	5,0 x 37,0 x 110,0 / 8,50
VD-359A-01	2010-003540	Druckfeder rostfrei	5,0 x 34,0 x 48,0 / 4,00
VD-359A-01	2010-003540	Druckfeder rostfrei	5,0 x 34,0 x 48,0 / 4,00
VD-359A-03	2010-003544	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,00 x 33,00 x 88,00 / n=8,00
VD-359A-06	2010-003550	Druckfeder rostfrei	5,00 x 34,00 x 147,00 / 14,0
VD-359A-06	2010-003550	Druckfeder rostfrei	5,00 x 34,00 x 147,00 / 14,0
VD-359B	2010-003560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 30,0 x 34,0 / 3,50
VD-359B	2010-003560	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,0 x 30,0 x 34,0 / 3,50
VD-361	2010-003566	Druckfeder rostfrei	5,0 x 30,0 x 60,0 /5,5
VD-361	2010-003566	Druckfeder rostfrei	5,0 x 30,0 x 60,0 /5,5
VD-364J	2010-003596	Druckfeder rostfrei	5,50 x 60,00 x 341,00 / 15,5
VD-364J	2010-003596	Druckfeder rostfrei	5,50 x 60,00 x 341,00 / 15,5
VD-364M	2010-003606	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,50 x 38,0 x 113,0 / 9,50
VD-364M	2010-003606	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,50 x 38,0 x 113,0 / 9,50
VD-364R-02	2010-003652	Druckfeder rostfrei	5,80 x 39,0 x51,00 / 3,25
VD-364R-02	2010-003652	Druckfeder rostfrei	5,80 x 39,0 x51,00 / 3,25

VD-364R-10	2010-003668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,80 x 39,0 x 178,0 / 12,50
VD-364R-10	2010-003668	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,80 x 39,0 x 178,0 / 12,50
VD-364R-32	2010-003628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,60 x 69,0 x 136,0 / 8,50
VD-364R-32	2010-003628	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,60 x 69,0 x 136,0 / 8,50
VD-364R-48	2010-003607	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,60 x 33,6 x 66,0 / 5,50
VD-364R-48	2010-003607	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	5,60 x 33,6 x 66,0 / 5,50
VD-377	2010-003762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	6,30 x 56,30 x 175,00 / 8,50
VD-377	2010-003762	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	6,30 x 56,30 x 175,00 / 8,50
VD-379	2010-003770	Druckfeder	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
VD-379	2010-003770	Druckfeder	6,30 x 56,3 x 365,0 / 18,50
VD-384	2010-003792	Druckfeder	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,5
VD-384	2010-003792	Druckfeder	6,30 x 46,3 x 280,0 / 18,5
VD-389AA	2010-003814	Druckfeder rostfrei	6,50 x 30,00 x 150,0 / 14,50
VD-389AA	2010-003814	Druckfeder rostfrei	6,50 x 30,00 x 150,0 / 14,50
VD-389NA	2010-003862	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	7,00 x 50,00 x 265,0 / 17,5
VD-389NA	2010-003862	Druckfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	7,00 x 50,00 x 265,0 / 17,5
VD-389R	2010-003880	Druckfeder rostfrei	7,00 x 34,00 x 166,0 / 15,5
VD-389R	2010-003880	Druckfeder rostfrei	7,00 x 34,00 x 166,0 / 15,5
VD-398	2010-003906	Druckfeder rostfrei	8,00 x 88,00 x 410,00 / 12,5
VD-398	2010-003906	Druckfeder rostfrei	8,00 x 88,00 x 410,00 / 12,5
VD-414L	2010-003996	Druckfeder rostfrei	9,00 x 63,0 x 179,0 / 9,50
VD-414L	2010-003996	Druckfeder rostfrei	9,00 x 63,0 x 179,0 / 9,50
VD-414M-04	2010-004004	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	9,00 x 57,00 x 230,00/ 14,0
VD-414M-04	2010-004004	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	9,00 x 57,00 x 230,00/ 14,0
VD-430	2010-004044	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 73,00x 96,00/ 3,50

VD-430	2010-004044	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 73,00x 96,00/ 3,50
VD-445	2010-004064	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 55,00x 140,0 0/ 8,00
VD-445	2010-004064	Druckfeder Federstahldraht rostfrei (1.4310)	10,00 x 55,00x 140,0 0/ 8,00
VD03-1	2000-000386	Druckfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 8,70 / 3,50
VD206D-01	2010-001784	Druckfeder rostfrei	1,40 x 17,40 x 34,30 / 3,5
VD206D-01	2010-001786	Druckfeder rostfrei	1,40 x 17,40 x 53,90 / 5,5
VDI-KL-6	0340-000802	Haltesstück mit Zylinderschraube DIN 912/ISO4762 -	20 x 20 x 10
VER01 160x15-70NBR	5000-001490	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 160 x 15
VER01 95x10-70NBR	5000-001491	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 95 x 10
VER63209	5000-000225	Sechskant Verstellschraube mit Mutter	M6 x 32
VFJT10-225-M5	3025-000016	Hochpräzisions-Linearwelle, einseitig Innengewinde	Ø10 x 225, Innengewinde M5
VFJT12-105-M6	3025-000018	Hochpräzisions-Linearwelle, einseitig Innengewinde	Ø12 x 105, Innengewinde M6
VFJT20-100-M4-LKC	3025-000019	Hochpräzisions-Linearwelle, einseitig Innengewinde	Ø20 x 100, Innengewinde M4
VFJT8-25-M5	3025-000028	Hochpräzisions-Linearwelle, einseitig Innengewinde	Ø8 x 25, Innengewinde M5
VFJW12-54-M5-N5	3025-000020	Hochpräzisions-Linearwelle, beidseitig Innengewind	Ø12 x 54 Innengewinde M4
ViR3	5000-001184	Viton-Rundschnur, schwarz, 75° +/- 5° Shore A	Ø 3,0 mm
ViR5	5000-001185	Viton-Rundschnur, schwarz, 75° +/- 5° Shore A	Ø 5,0 mm
VK160x15.0NBR	5000-001490	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 160 x 15
VK16x4	5000-000554	Verschlusskappe NBR	VK16 x 4
VK3203631	5000-000794	Zentrierhülse	Typ VK 320 3631
VK50x10 NBR	5000-001524	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 50 x 10
VK52x10	5000-001492	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 52 x 10
VK52x10.0NBR	5000-001492	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 52 x 10
VK52x10.0NBR	5000-001524	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 50 x 10
VK95x10.0NBR	5000-001491	Verschlusskappe mit einem glatten, elastomeren Auß	Ø 95 x 10

VKM-12322	2010-010526	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 16,00 x 1000, S=6
VKM-12322	2010-010526	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,40 x 16,00 x 1000, S=6
VKM-12344	2010-010670	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 10,00 x 1000, S=3,1
VKM-12344	2010-010670	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 10,00 x 1000, S=3,1
VKM-13147	2010-010266	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 4,00 x 1000, S=1,4
VKM-13147	2010-010266	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,63 x 4,00 x 1000, S=1,4
VKM-13177	2010-013177	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,00 x 1000, S=2,5
VKM-13177	2010-013177	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 8,00 x 1000, S=2,5
VKM-13191	2010-013191	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,00 x 1000, S=1,3
VKM-13191	2010-013191	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 4,00 x 1000, S=1,3
VKM-13221	2010-010400	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,0 x 1000, S=3
VKM-13221	2010-010400	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 10,0 x 1000, S=3
VKM-13232	2010-010408	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,0 x 1000, S=2,4
VKM-13232	2010-010408	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,00 x 8,0 x 1000, S=2,4
VKM-13268	2010-010472	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 15,00 x 1000, S=6,5
VKM-13268	2010-010472	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 15,00 x 1000, S=6,5
VKM-13277	2010-010486	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 10,00 x 1000, S=3,5
VKM-13277	2010-010486	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,25 x 10,00 x 1000, S=3,5
VKM-13345	2010-010598	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
VKM-13345	2010-010598	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 9,60 x 1000, S=3
VKM-13380	2010-010654	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 1000, S=6
VKM-13380	2010-010654	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,00 x 18,00 x 1000, S=6
VKM-13420	2010-010728	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 1000, S=6,0
VKM-13420	2010-010728	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	2,50 x 18,50 x 1000, S=6,0
VKM-13575	2010-010824	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 25,00 x 1000, S=7,5

VKM-13575	2010-010824	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	4,00 x 25,00 x 1000, S=7,5
VKM-13614	2010-010312	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 13,0 x 1000, S=5,3
VKM-13614	2010-010312	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,80 x 13,0 x 1000, S=5,3
VKM-13669	2010-010300	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,5 x 1000, S=2
VKM-13669	2010-010300	Druckfederstrang rostfrei Federstahldraht (1.4310)	0,70 x 5,5 x 1000, S=2
VL 40x51	2080-003792	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51; Drah
VL 40x64	2080-003794	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64; Drah
VL 40x76	2080-003796	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76; Drah
VL.140/50 FPA 10	0610-007804	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
VL.640/50FP-A-10	0610-007804	Handrad für Armaturen, Stahlblech kunststoffbeschi	Ø 50; Bohrungs-Ø 10
VL.640/50FP-A-M10	0610-007854	Handrad Form D mit Gewinde-Durchloch, Thermoplast,	Stern-Ø 50, Gewinde M10
VL1004-R9005	1305-005804	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 100 x 100; Wandstärke 1-4
VL1004-R9005	1305-005804	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 100 x 100; Wandstärke 1-4
VL100x50/1.5-4.5 (Angebot 1011 v. 07.01.2022)	1305-003418	Lamellen-Stopfen für Rechteckrohre, Poyethylen (PE	Rohraußenmaße 100 x 50, Wandstärke 1,5-4,5
VL120x80/2-5.5	1305-003458	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 120 x 80; Wandstärke 2-5,5
VL14080-R9005 (70 Stück)	5000-001240	Verschlussstopfen schwarz RAL 9005	VL140x80x2-4,5 (VPE=70 Stück)
VL150x100/3-5.5	1305-003498	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Rohraußenmaße 150 x 100, Wandstärke 3-5,5
VL180x80/3-5.5	1305-003508	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Rohraußenmaße 160 x 80, Wandstärke 3-5,5
VL20x102	2080-003718	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 102; Dra
VL20x115	2080-003720	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 115; Dra
VL20x127	2080-003722	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 127; Dra
VL20x139	2080-003724	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 139; Dra
VL20x25	2080-003702	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 25; Drah
VL20x32	2080-003704	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 32; Drah
VL20x38	2080-003706	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 38; Drah

VL20x51	2080-003710	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 51; Drah
VL20x64	2080-003712	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 64; Drah
VL20x76	2080-003714	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 76; Drah
VL20x89	2080-003716	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 20; Dorn-Ø 10; unbelastete Länge 89; Drah
VL25x051	2080-003738	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 51; Dr
VL25X115	2080-003748	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 115
VL25X25	2080-003730	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 25; Dr
VL25X32	2080-003732	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 32; Dr
VL25X64	2080-003740	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 64; Dr
VL25X89	2080-003744	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 25; Dorn-Ø 12,5; unbelastete Länge 89; Dr
VL32X44	2080-003764	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 32; Dorn-Ø 16; unbelastete Länge 44; Dr
VL40x51	2080-003792	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 51; Drah
VL40x64	2080-003794	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 64; Drah
VL40x76	2080-003796	Schraubenfeder leichte Belastung, hellgrün	Hülsen-Ø 40; Dorn-Ø 20; unbelastete Länge 76; Drah
VL50-R9005	1305-005756	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 50 x 50; Wandstärke 0,8-3
VL50-R9005	1305-005756	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 50 x 50; Wandstärke 0,8-3
VL503-R9005	1305-005760	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 50 x 50; Wandstärke 3-5
VL503-R9005	1305-005760	Quadratstopfen schwarz	Außenmaße 50 x 50; Wandstärke 3-5
VL60x40/1-3	1305-003330	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 60 x 40; Wandstärke 1-3
VLBG-1.5t-M16	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
VLBG-1.5t-M16 (8500824)	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
VLBG-PLUS 1,35t M12	0780-005212	Anschlagpunkt schraubbar TYp VLBG-PLUS	M12 x 18mm; 1,35t
VLBG 1,5t-M16	0780-003220	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 16; Tragkraft 1500 kg
VLBG 1t-M12	0780-003212	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 12; Tragkraft 1000 kg
VLBG0,3t-M8	0780-003204	Lastbock Typ VLBG mit Schraube, Pink, allseitig dr	M 8; Tragkraft 300 kg

VLR60x40x1-3	1305-003330	Rechteckstopfen aus Poyethylen schwarz	Außenmaße 60 x 40; Wandstärke 1-3
VM-008	2025-010068	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,32 x 2,80 x 1000,0
VM-008	2025-010068	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,32 x 2,80 x 1000,0
VM-012	2025-010092	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,4 x 2,90 x 1000,0
VM-012	2025-010092	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,4 x 2,90 x 1000,0
VM-019	2025-010138	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,63 x 6,90 x 1000,0 / R1=5,721
VM-025B	2025-010180	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,80 x 6,00 x 1000,0
VM-025B	2025-010180	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,80 x 6,00 x 1000,0
VM-034A	2025-010224	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	1,10 x 12,00 x 1000,0
VM-034A	2025-010224	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	1,10 x 12,00 x 1000,0
VM-041A	2025-010290	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	1,60 x15,50 x 1000,0
VM-041A	2025-010290	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	1,60 x15,50 x 1000,0
VM-042	2025-010292	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	1,60 x 14,10 x 1000,0
VM-042	2025-010292	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	1,60 x 14,10 x 1000,0
VOR1035A	5000-000293	Flügelschraube aus Kunststoff	M10 x 35
VPA75/6K	1600-003924	Apparate-Rad Reifen aus Vollgummi Grau, Felge Poly	Rad-Ø 75, Breite 25; Tragfähigkeit: 60kg; Achs-Ø 6
VPFJT30-210-M8	3025-000025	Präzisionswelle; einseitig Innengewinde; mit Schlü	Ø30, Länge 210, Gewinde M8
VR-300-1	5000-001168	Anschlussverschraubung mit Dichtring	Typ VR-300-1
VRBG-100	5000-000223	VIP-Ringbock-Gewinde, schraubbar, Typ VRBG-10	Tragfähigkeit 10000kg
VRM-M10	0705-017004	Drehbare Ringmutter, Kunststoffbeschichtet in pink	Gewinde M 10; Tragkraft 0,40 t
VRM-M12	0705-017006	Drehbare Ringmutter, Kunststoffbeschichtet in pink	Gewinde M 12; Tragkraft 0,75 t
VRS-F-M10	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
VRS-F-M12	0700-083855	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
VRS-F-M16	0700-083856	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,5 t
VRS-F-M16	0700-083856	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 16 x 24; Tragkraft 1,5 t

VRS-F-M20	0700-083858	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 20 x 30; Tragkraft 2,3 t
VRS-F-M24	0700-083860	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 24 x 36; Tragkraft 3,2 t
VRS-F-M6	0700-083850	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 6 x 9; Tragkraft 0,1 t
VRS-F-M8	0700-083852	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 8 x 12, Ring-Ø Tragkraft 0,3 t
VRS-F M10	0700-083854	Drehbare Ringschraube Typ VRS, pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
VRS-G1/4"-0.75t	0700-083831	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde G 1/4" x 18, Tragkraft 0,75 t
VRS-M10	0700-083804	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 10 x 15; Tragkraft 0,4 t
VRS-M12	0700-083805	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 12 x 18; Tragkraft 0,75 t
VRS-M16	0700-083806	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 16 x 22; Tragkraft 1,50 t
VRS-M8	0700-083802	Drehbare Ringschraube, Kunststoffbeschichtet pink	Gewinde M 8 x 12; Tragkraft 0,3 t
VS10	0710-007274	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 10 x Ø 16 x 2,0
VS10-1.4301	0710-007774	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,50
VS10-A2	0710-007774	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,50
VS10-A2	0710-007774	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,50
VS10-ZN (14727)	0710-007374	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 10; Ø 10,5 x Ø 16 x 1,40
VS12-schwarz	0710-007278	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 13 x Ø 18 x 1,5
VS12-ZN	0710-007378	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 12; Ø 12 x Ø 18 x 1,10
VS16	0710-007284	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 16 x Ø 24 x 2,0
VS16-ZN	0710-007384	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 16; Ø 16 x Ø 24 x 2,00
VS20	0710-007290	Schnorr Scheibe schwarz verstärkt	Ø 21 x Ø 30 x 2,0
VS20-ZN (14731)	0710-007390	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 21; Ø 21 x Ø 30 x 1,50
VS30X-NE-SPS-XSR3	5000-000827	Verstellschlitten Typ VS 30 X - SPK	mit Schraube statt Klemmhebel, mit Skalierung (von
VS30XY-NE-SPS-XSR3-YSR3	5000-000855	Verstellschlitten Typ VS 30 XY- SPK	mit Schraube statt Klemmhebelmit Skalierung (von
VS30XY-NE-SPS (60103024)	5000-001563	Verstellschlitten Typ VS 30 XY- NE-SPS	Typ VS 30 XY- NE-SPS - Ohne Skalierung
VS5-1.4301	0710-007764	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00

VS5-A2	0710-007764	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
VS5-A2	0710-007764	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
VS5-schwarz	0710-007264	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
VS5-ZN (14735)	0710-007364	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 5; Ø 5,3 x Ø 9 x 1,00
VS6-1.4301	0710-007766	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 6; Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
VS6-A2	0710-007766	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 6; Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
VS6-A2	0710-007766	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 6; Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
VS6-schwarz (14691)	0710-007266	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 6, Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
VS6-ZN	0710-007366	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 6; Ø 6,4 x Ø 10 x 1,00
VS8-1.4301	0710-007772	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 13 x 1,20
VS8-A2	0710-007772	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 13 x 1,20
VS8-A2	0710-007772	Schnorr Scheibe beidseitig verzahnt, Edelstahl (1.	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 13 x 1,20
VS8-ZN (14737)	0710-007372	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, Typ VS verst	Größe 8; Ø 8,4 x Ø 13 x 0,80
VS8 (14692)	0710-007272	Schnorr-Scheibe beidseitig verzahnt, schwarz verst	Größe 8, Ø 8,4 x Ø 13 x 1,2
VSM-11-SP2	1000-022001	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	30 x 80 x 12; Bohrungsabstand 30
VSM-17-SP2	1000-022022	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	40 x 100 x 12; Bohrungsabstand 50
VSM-21-SP2	1000-003519	Gleitplatten, VDI 3357	50 x 80 x 12, Ausführung A; 2 Bohrungen
VSM-50-ST	1000-022125	VSM Gleitplatten (schmale Ausführung) nach VDI 335	40 x 200 x 12; Bohrungsabstand 150
VSTH-35K	1600-003782	Gebelhubwagen-Rolle Laufbelag Polyurethan 92°Shore	Rad-Ø 35 x 27
VSTI-G1/4-ED-1.4571	0701-088003	Verschlussschrauben Typ VSTI aus 1.4571	G 1/4"
VSTI-G1/8-ED-1.4571	0701-088002	Verschlussschrauben Typ VSTI aus 1.4571	G 1/8"
VSTI-M10x1-ED	0701-098018	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 10 x 1,0
VSTI-M12x1.5-ED	0701-098020	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 12 x 1,5
VSTI-M14x1.5-ED	0701-098022	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 14 x 1,5
VSTI-M16x1.5-ED	0701-098024	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 16 x 1,5

VSTI-M22x1.5-ED	0701-098028	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 22 x 1,5
VSTI-M30x1,5-ED	0701-098033	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 30 x 1,5
VSTI-M33x2-ED	0701-098034	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 33 x 2
VSTI-M8x1-ED	0701-098017	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	M 8 x 1,0
VSTI1/2-ED	0701-098008	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 1/2"
VSTI1/4-ED-CF	0701-098004	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 1/4"
VSTI1/8-ED	0701-098002	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 1/8"
VSTI1/8-EDVITCF	0701-098102	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi Viton, a	Gewinde: G 1/8", Bund-Ø 19x5, Gesamtlänge: 17, SW6
VSTI3/4-ED	0701-098010	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 3/4"
VSTI3/8-ED	0701-098006	Verschlussschrauben Form A Dichtung Gummi NBR, aus	G 3/8"
VSTIM20x1.5-ED-CF	0701-088028	Verschlussschrauben aus Stahl verzinkt	M 20 x 1,5
VSU 200414	1105-039201	Vierpunktlager, Typ VSU 20, unverzahnt	Ø 342 x Ø 486 x 56
VSU 200414	1105-039201	Vierpunktlager, Typ VSU 20, unverzahnt	Ø 342 x Ø 486 x 56
VSU 200414	1105-039201	Vierpunktlager, Typ VSU 20, unverzahnt	Ø 342 x Ø 486 x 56
VSU 200414	1105-039201	Vierpunktlager, Typ VSU 20, unverzahnt	Ø 342 x Ø 486 x 56
VSU200414	1105-039201	Vierpunktlager, Typ VSU 20, unverzahnt	Ø 342 x Ø 486 x 56
VT DA 12MM	0215-002001	Distanzbolzen mit Innen- / Außengewinde aus Messin	SW5 x 12, Gewinde M3
VULFH-D10-V5-T3.5	3055-000041	Scheibe aus Polyurethankautschuk	iØ5; AØ10; Dicke3,5
VULFM-D9-V4-T3	3055-000040	Scheibe aus Polyurethankautschuk	iØ4; AØ9; Dicke3
VV-Sch-16	5000-000191	verwechslunsgfreier Schäkel, Tragfähigkeit 10t	Typ VV-Sch-16
VVG-F3x6 ALU ST	0785-000202	Blindnieten Standard ALU	Ø 3 x 6
VVG-F3x8 ALU ST	0785-000203	Blindnieten Standard ALU	Ø 3 x 8
VVG-F4x10 ALU ST	0785-000201	Blindnieten Standard ALU	F Ø4 x 10
VVS-13	5000-000194	Kettenverbindungsglied mit patentierten Verschleiß	Tragfähigkeit 6700kg
VW0067054030	5000-000103	Schlitten gemäß Zeichnung	67 x 54 x 30

VWBG-V0.45-M10	0780-001506	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M 10, Tragfähigkeit: 0,45 t
VWBG-V0.45-M10x35	0780-001501	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M10; Gewindelänge: 35; Tragfähigkeit: 0,45
VWBG-V0.6-M12	0780-001510	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M12, Tragfähigkeit: 0,6 t
VWBG-V1.3-M16	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
VWBG-V5.0-M30	0780-001526	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,0 t
VWGB-V 0.3t-M8	0780-001502	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M8, Tragfähigkeit: 0,3 t
W-234 7	0701-104006	Schraubhaken ohne Bund, Stahl verzinkt	M 5 x 60
W08L71	5000-000815	Verschraubung	Typ W08L71
W1-30.R250.S01	0600-050252	Winkelschenkelgriffe aus Aluminium, Rohr Ø 30 x 1	Gesamtlänge 275; Tragkraft 1.000N
W10 01 Länge 115	5000-001102	Vollwelle mit einseitigem Innengewinde	Ø10h7 x 115, Gewinde M6x15
W10 01 Länge 94	5000-001101	Vollwelle mit einseitigem Innengewinde	Ø10h7 x 94, Gewinde M6x15
W10h6x1000	1115-000015	Welle, induktiv gehärtet	Ø 10h6 x 1000
W10h6x109	1115-000034	Welle, induktiv gehärtet	Ø 10h6 x 109
W12h6x1000	1115-000007	Welle, induktiv gehärtet	Ø 12h6 x 1000
W12h6x1000	1115-060002	Präzisionsführungswellen aus Stahl	Ø 12h6 x 1000; Oberflächenhärte 62 HRC+-2
W12h6x153	1115-000037	Welle, induktiv gehärtet	Ø 12h6 x 153
W12h6x61	1115-000048	Welle, induktiv gehärtet	Ø 12h6 x 61
W12h7x1000 CR	1115-075001	Welle hartverchromt	Ø 12h7 x 1000
W1341800004	0205-000005	Positionsfuß, Form A mit Planfläche	M 12; Kopfhöhe 10; SW 22
W1341800006	1240-011400	Gelenkfuß OS aus Stahl, verzinkt Blau chromatiert	Fuß-Ø 60; Gewinde M 16 x 80
W1341800010	0440-000006	Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant, Stahl (10.9	Gewinde M 6 x 12,0, SW 4, Exzenter-SW16, Spannweg:
W15h6x62	1115-000033	Welle, induktiv gehärtet	Ø 15h6 x 62
W16h6/2000	1115-000001	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 2000
W16h6/75-02M8x16	1115-113004	Präzisionsstahlwelle aus Cf53	Ø 16h6 x 75, Gewinde beidseitig 02 M8 x 16
W16h6x1000	1115-000016	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 1000

W16h6x455	1115-000027	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 455
W16h6x60	1115-000042	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 60
W16h6x61	1115-000038	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 61
W16h6x72	1115-000043	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 72
W16h6x73	1115-000040	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h6 x 73
W16h7 / 72	5000-000703	Stahlwelle hartverchromt	Ø16h7 x 72,5
W16h7/1000	1115-010010	Welle, induktiv gehärtet	Ø 16h7 x 1000
W20h6/105-02M8x16	1115-113003	Präzisionsstahlwelle aus Cf53	Ø 20h6 x 105, Gewinde beidseitig 02 M8 x 16
W20h6/225-02M08x20	1115-080001	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen	Ø 20h6 x 225, M 8 x 20 / M 8 x 20
W20h6/280-02M8x16	1115-113002	Präzisionsstahlwelle aus Cf53	Ø 20h6 x 280, Gewinde beidseitig 02 M8 x 16
W20h6x1000	1115-000006	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 1000
W20h6x1000-1.4034	1115-060026	Präzisionsführungswellen aus Edelstahl (1.4034)	Ø 20h6 x 1000
W20h6x110	1115-000045	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 110
W20h6x2000	1115-000009	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 2000
W20h6x225	1115-000049	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 225
W20h6x320	1115-000046	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 320
W20h6x320	1115-000046	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 320
W20h6x440	1115-000047	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 440
W20h6x440	1115-000047	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 440
W20h6x500	1115-000053	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 500
W20h6x662	1115-000029	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 662,5
W20h6x70	1115-000023	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 70
W20h6x71	1115-000044	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 71
W25-H6-CFCR-B02-M12_120	1115-113001	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen aus C	Ø 25h6 x 120, Gewinde beidseitig M 12
W251-M12x40	0700-116416	Zylinder-Flanschschraube mit Innensechskant, mit S	M 12 x 40; Ø 22,5

W25h6x1000	1115-000025	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 1000
W25h6x1000	1115-000025	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 1000
W25h6x110	1115-000030	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 110
W25h6x210	1115-000032	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 210
W25h6x311	1115-000020	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 311
W25h6x311	1115-000020	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 311
W25h6x567	1115-000028	Welle, induktiv gehärtet	Ø 20h6 x 567,5
W25h6x655	1115-000041	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 655
W25h6x656	1115-000039	Welle, induktiv gehärtet	Ø 25h6 x 656
W25h7/120-02M12 CR	1115-113001	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen aus C	Ø 25h6 x 120, Gewinde beidseitig M 12
W25h7x120, B02-M12 CfCR	1115-113001	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen aus C	Ø 25h6 x 120, Gewinde beidseitig M 12
W30h6/235 02M8	1115-080003	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen	Ø 30h6 x 235, M 8 / M 8
W30h6/320-02M10x25	1115-080002	Präzisionsstahlwelle mit zwei Axialbohrungen	Ø 30h6 x 320, M 10 x 25 / M 10 x 25
W30h6x1000	1115-000031	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1000
W30h6x1000	1115-000031	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1000
W30h6x1275	1115-000019	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1275
W30h6x1275	1115-000019	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 1275
W30h6x2000	1115-000003	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 2000
W30h6x240	1115-000011	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 240
W30h6x360	1115-000022	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 360
W30h6x552	1115-000050	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 552
W30h6x635	1115-000024	Welle, induktiv gehärtet	Ø 30h6 x 635
W30h7/220CR	1115-075002	Welle hartverchromt	Ø 30h7 x 220
W32h6x615	1115-000008	Welle, induktiv gehärtet	Ø 32h6 x 615
W35-18-36	0821-002632	Gleitführungsbuchse mit Bund,	innen-Ø 18; außen-Ø 26; Bund-Ø 31; Länge 36

W40h6x2000	1115-000014	Welle, induktiv gehärtet	Ø 40h6 x 2000
W40h6x250	1115-000010	Welle, induktiv gehärtet	Ø 40h6 x 250
W40h6x735 - 1.4034	5000-001050	Welle aus 1.4034	Ø40h6 x 735
W45h6x1000	1115-000018	Welle, induktiv gehärtet	Ø 45h6 x 1000
W45h6x1000	1115-000018	Welle, induktiv gehärtet	Ø 45h6 x 1000
W50h6x1000	1115-000017	Welle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 1000
W50h6x1000	1115-000017	Welle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 1000
W50h6x580	1115-000026	Stahlwelle, induktiv gehärtet	Ø 50h6 x 580
W55h6x1000	1115-000054	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 55h6 x 1000
W55h6x1000	1115-000054	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 55h6 x 1000
W6000-2Z	1105-003126	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
W6000-2Z	1105-003126	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
W6000-2Z	1105-003126	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
W6000-2Z	1105-003126	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 26 x 8
W60h6x1000	1115-000055	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 60h6 x 1000
W60h6x1000	1115-000055	Welle, Stahl induktiv gehärtet und geschliffen	Ø 60h6 x 1000
W60h6x595	1115-000021	Welle, induktiv gehärtet	Ø 60h6 x 595
W61805-2RS	1105-007121	Rillenkugellager mit 2 Gummidichtscheiben (RS)	Ø 25 x Ø 37 x 7
W63800-2RS	1105-007128	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 19 x 7
W63800-2RS	1105-007128	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 19 x 7
W63800-2RS	1105-007129	Rillenkugellager Abdichtung 2RS	Ø 10 x Ø 26 x 12
W63800-2Z	1105-003128	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 19 x 7
W63800-2Z	1105-003128	Rillenkugellager mit 2 Deckscheiben (Z)	Ø 10 x Ø 19 x 7
w6h6x0250	1115-000035	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h6 x 250
w6h6x0300	1115-000036	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h6 x 300

W6h6x1000	1115-000013	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h6 x 1000
W6h6x250	1115-000035	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h6 x 250
W6h6x300	1115-000036	Welle, induktiv gehärtet	Ø 6h6 x 300
W8h6x1000	1115-000012	Welle, induktiv gehärtet	Ø 8h6 x 1000
W8h6x2000	1115-000052	Welle, induktiv gehärtet	Ø 8h6 x 2000
WAS.30-11	1230-002820	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 10
WAS.30-11	1230-002836	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 58, Höhe max. 62 für Schraube M 20
WAS.30-13.5	1230-002824	Kugel Ausgleichselement Stahl galvanisch verzinkt	Ø 45; Höhe max. 48 für Schraube M 12
WASB50-15-3	3055-000084	Metallscheibe Typ WASB Stahl brüniert	Ø50 x Ø15 x 3
WASBH30-10-3	3055-000034	Unterlegscheibe, Präzisionsausführung	Ø10 x Ø30 x 3
WB55-025	1120-000220	Wellenbock Standard aus Guss	Wellen-Ø 25; 74 x 25 x 58
WBG-V0.45-M10x35	0780-001501	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M10; Gewindelänge: 35; Tragfähigkeit: 0,45
WBG-V1.3M16	0780-001514	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M16, Tragfähigkeit: 1,3 t
WBG-V3.5M24	0780-001522	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M24, Tragfähigkeit: 3,5 t
WBG-V5.0M30	0780-001526	Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert	Gewinde M30, Tragfähigkeit: 5,0 t
WC08DP4	0850-000256	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
WC08DP4	0850-000256	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
WC08DP4	0850-000256	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
WC08DU	0850-000006	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 20; dicke 1,50
WC10DP4	0850-000258	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 12; außen-Ø 24; dicke 1,50
WC10DP4	0850-000258	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 12; außen-Ø 24; dicke 1,50
WC10DP4	0850-000258	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 12; außen-Ø 24; dicke 1,50
WC10DU	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
WC10KA	0850-000202	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 10,5; außen-Ø 24,2; dicke 1,65
WC10KA	0850-000202	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 10,5; außen-Ø 24,2; dicke 1,65

WC12DP4	0850-000260	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
WC12DP4	0850-000260	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
WC12DP4	0850-000260	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
WC12DU	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
WC12KA	0850-000204	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 12,5; außen-Ø 26,2; dicke 1,65
WC12KA	0850-000204	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 12,5; außen-Ø 26,2; dicke 1,65
WC140DU	0850-000041	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 140; außen-Ø 160; dicke 2,0
WC14DU	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
WC14DU	0850-000012	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 16; außen-Ø 30; dicke 1,50
WC16DP4	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
WC16DP4	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
WC16DP4	0850-000264	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
WC16DU	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
WC18DU	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50
WC20DU	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
WC20KA	0850-000212	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 20,5; außen-Ø 38,4; dicke 1,65
WC20KA	0850-000212	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 20,5; außen-Ø 38,4; dicke 1,65
WC22DP4	0850-000270	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
WC22DP4	0850-000270	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
WC22DP4	0850-000270	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
WC22DU	0850-000020	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
WC24DU	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
WC25DP4	0850-000278	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
WC25DP4	0850-000278	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
WC25DP4	0850-000278	Anlaufscheibe bleifrei, mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50

WC25DU	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
WC25DU	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
WC25KA	0850-000218	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 25,5; außen-Ø 48,2; dicke 1,65
WC25KA	0850-000218	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 25,5; außen-Ø 48,2; dicke 1,65
WC30DU	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
WC30DU	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
WC35DU	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
WC35DU	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
WC40DU	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
WC40KA	0850-000226	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 41; außen-Ø 66,2; dicke 1,65
WC40KA	0850-000226	Anlauscheibe KA Polyacetal-Copolymer-Gleitlager	innen-Ø 41; außen-Ø 66,2; dicke 1,65
WC45DU	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
WC50DP4	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
WC50DP4	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
WC50DP4	0850-000284	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
WC50DU	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
WC50DU	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
WC60DU	0850-000036	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 62; außen-Ø 90; dicke 2,0
WDS290-203	0310-000120	Federndes Seitendruckstück ohne Abdichtung	Bolzen-Ø 5 x 6,7; Ø 10 x 11; Kraft 50 N
WDS290-305	0310-000032	Federndes Seitendruckstück mit Abdichtung, Druckbo	Bolzen-Ø 6 x 10,0; Kraft 75 N
WDS400-202	0710-014408	Scheibe gehärtet, aus Automatenstahl gedreht und b	Ø 8,5 x 20 x 3
WDS400-203	5000-000464	Scheibe Stahl gehärtet	Typ WDS400-203
WDS400-203	0710-014410	Scheibe gehärtet, aus Automatenstahl gedreht und b	Ø 10,5 x 22 x 3
WDS400-204	0710-014412	Scheibe gehärtet, aus Automatenstahl gedreht und b	Ø 10,5 x 25 x 5
WDS522-201	5000-001631	Rändelmutter, Stahl brüniert	Gewinde: M 6, Ø20, Höhe: 15

WE3100250-T46N	2505-000002	Kolbendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	25 x 31,8 x 5
WE3100250-T46N	2505-000002	Kolbendichtung Dichtring Turcon T46, O-Ring NBR	25 x 31,8 x 5
WE3100450-T46N	2525-000016	Abstreifer NBR	Ø 45 x Ø 51,8 x 5
WE3100450-T46N	2525-000016	Abstreifer NBR	Ø 45 x Ø 51,8 x 5
WEDI 105.0x130.0x12.0BA	2540-000015	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR 902	105,0 x 130,0 x 12,0
WEDI 15.0x21.0x4.0A NBR	2540-000025	Wellendichtring DIN 3760 - 72NBR	15,00 x 21,00 x 0,40
WEDI 16x32x7	2540-000001	Simmerring DIN 3760 A, Bauform BAUX2	Ø 16 x Ø 32 x 7
WEDI 25x35x10A	2540-000023	Wellendichtring DIN 3760	25,0 x 35,0 x 10,0
WEDI 35x47x7A	2540-000026	Wellendichtring DIN 3760 Form A, Außendurchmesser	35,0 x 47,0 x 7,0
WEDI20x30x5-A-NBR	5000-001314	Wellendichtring	20 x 30 x 5
WEE04LLRCF	5000-000590	Schneidringverschraubung, Stahl verzinkt	Typ WEE04LLRCF, Ø 4, Gewinde G1/8A
WEE06LLRCF	5000-000793	Schneidringverschraubung	Typ WEE06LLRCF
WF-110	2065-002304	Wurmfeder aus 1.4310	0,40 x 3,00, Länge: 400
WF-140	2065-002303	Wurmfeder aus 1.4310	0,50 x 3,00, Länge: 500
WF4-15	3090-000059	Runde Schraubenfeder Ausführung WF	Ø4 x 15
WFM-0506-08	0866-050608	Iglidur Gleitlager mit Bund	Ø 5 x Ø 6 x 8, Bund-Ø 10 x 0,5
WFM-0608-10	0866-060810	Iglidur Gleitlager mit Bund	Ø 6 x Ø 8 x 10, Bund-Ø 12 x 1,0
WFS.M8x1	5000-000561	Kegelgewindestift	WFS.M8x1
WG99	5000-000463	Rundstahlbügel	Typ ETR 20-27
WG99	1700-000103	Rundstahlkette DIN 5685 verzinkt	3,0 x 26
WH16SROMD71	1410-005001	Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung mit metallis	Gewinde G 1/2" A; Typ WH-R, Edelstahl
WH16SROMD71	1410-005001	Hochdruck-Winkel-Schwenkverschraubung mit metallis	Gewinde G 1/2" A; Typ WH-R, Edelstahl
Winkel St37-80x60x6x3000	0130-010001	Winkel aus Stahl	B=40, H=80, S= 6, SA L= 1000
WIR2020111111	1400-045004	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	68 x 46 x 120; Klemmbohrung Ø 20 / Ø 20
WIS2020111100	1400-044504	Kreuz-Klemmverbinder Aluminium schwarz, mit 2 Klem	40 x 36 x 81,5 Klemmbohrung Ø 20 / Ø 20

WISE50502MHH00	5000-001568	Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder (1.4308), Schloßsc	Bohrung1: Ø 50, Klemmlänge: 75, Bohrung 2: Ø 50, K
WJ200QM-01-06	1005-000053	Lagergehäuse DryLin W, mit J200-Lager	Größe 06; 18 x 19 x 12,5
WJ200QM-01-06-LLZ	1005-000055	Gehäuselager eckig DryLin W, mit J200-Lager mit Lo	Größe 06; 18 x 19 x 12,5
WJ200UM-01-10	1005-000054	Lagergehäuse DryLin W, mit J200-Lager	26 x 29
WJ200UM-01-10LL	1005-000058	Lagergehäuse DryLin W, mit J200-Lager	26 x 29, für Ø 10
WK3/45-42-N14H7-N14H7	1100-004307	Metallbalgkupplung mit radialer Klemmnabe, Balg Ed	Ø 32,5 x 42, Bohrungs-Ø D1=14H7, D2=14H7 mit Nut
WL1 1/2	1125-010002	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: WL1 1/2
WL1/4	1125-010004	Vollkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: WL1/4
WL1/4-60°-1.4401	1125-010004	Vollkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: WL1/4
WL11/2-60-1.4401	1125-010002	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/4" AG, Düsen Nr.: WL1 1/2
WL14-25	3090-000099	Runde Schraubenfeder Ausführung WL	Ø14 x 25
WL2	1125-010003	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R3/8" AG, Düsen Nr.: WL2
WL2-60-1.4401	1125-010003	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R3/8" AG, Düsen Nr.: WL2
WL24-2B430	5000-000504	Reflexions-Lichtschranke	WL24-2B430
WL3/4	1125-010001	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: WL3/4
WL3/4-60°-1.4401	1125-010001	Hohlkegeldüse, Werkstoff 316SS (1.4401), Strahlwin	Anschluss: EN 10226 R1/8" AG, Düsen Nr.: WL3/4
WL8-25	2070-000047	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,75, Da=8,0, Lo=25,0, maximallast: 9,8 N
WM06FBA	0850-000002	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 8; außen-Ø 16; dicke 1,50
WM08FBA	0850-000004	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 10; außen-Ø 18; dicke 1,50
WM10FBA	0850-000008	Anlaufscheibe, Stahl verzinkt, WC....DU	Ø 12+0,25 x Ø 24-0,25 x 1,50-0,05, Bohrungs-Ø 1,5+
WM12FBA	0850-000010	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 14; außen-Ø 26; dicke 1,50
WM140FA	0850-000041	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 140; außen-Ø 160; dicke 2,0
WM16-40	3090-000073	Schraubenfeder rund	1,60 x Ø12,8 x Ø16 x 40
WM16FBA	0850-000014	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 18; außen-Ø 32; dicke 1,50
WM18FBA	0850-000016	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 20; außen-Ø 36; dicke 1,50

WM20FBA	0850-000018	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 22; außen-Ø 38; dicke 1,50
WM22FBA	0850-000020	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 24; außen-Ø 42; dicke 1,50
WM24FBA	0850-000022	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 26; außen-Ø 44; dicke 1,50
WM25FBA	0850-000024	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 28; außen-Ø 48; dicke 1,50
WM25FBA	0850-000032	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 48; außen-Ø 74; dicke 2,0
WM30FBA	0850-000026	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 32, außen-Ø 54, stärke: 1,50
WM35FBA	0850-000028	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 38; außen-Ø 62; dicke 1,50
WM40FBA	0850-000030	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 42; außen-Ø 66; dicke 1,50
WM50FA	0850-000034	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 52; außen-Ø 78; dicke 2,00
WM60FA	0850-000036	Anlaufscheibe mit Stahlrücken	innen-Ø 62; außen-Ø 90; dicke 2,0
WMF-2023-16	0866-202316	Iglidur Gleitlager mit Bund	Ø 20 x Ø 23 x 16, Bund-Ø 30 x 1,0
WN03 45-M10	0605-000038	Kugelknopf DIN 319, Form C mit Gewinde ohne Buchse	Ø 45 x M 10
WN51-10x27	0740-500002	Anschlagstift WN51	10 x 27
WN51-12x28	0740-500006	Anschlagstift WN51	12 x 28
WN51-12x31	0740-500003	Anschlagstift WN51	12 x 31
WN51-16x28	0740-500007	Anschlagstift WN51	16 x 28
WN51-16x32	0740-500005	Anschlagstift WN51	16 x 32
WN51-16x33	0740-500001	Anschlagstift WN51	16 x 33
WN51-25x44	0740-500004	Anschlagstift WN51	25 x 44
WN51-25x44	0740-500006	Anschlagstift WN51	12 x 28
WN51-40x50	0740-500008	Anschlagstift WN51	40 x 50
WN52-M8x55	0700-900001	Einstellschraube WN52	M 8 x 55
WN539 90-M10	0605-018678	Konusgriff Form C mit Außengewinde, Duroplast, sch	Ø 29; M 10 x 20
WN57-4x30-ST-ZN	0700-900002	Spanplattenschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz,	4 x 30
WP-12.B100.14	0600-100060	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N

WP-12.G120.11	0600-100064	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
WP-12.G120.14	0600-100066	Bügelgriff Aluminium, Typ B, kunststoffbeschichtet	Lochabstand 120; Tragkraft 500 N
WR12-50	3090-000060	Runde Schraubenfeder Ausführung WR	Ø12 x 50
WR14-50	3090-000061	Runde Schraubenfeder Ausführung WR	Ø14 x 50
WR4-15	3090-000058	Runde Schraubenfeder Ausführung WR	Ø4 x 15
WR6-20	2070-000021	Druckfeder Werkstoff Sorte D	d=0,50, Da=6; Lo=20,0; Fmax: 3,5 N
WS-10-350	1005-000056	DryLin W-Einzelschiene	Ø 10 x 350
WS-10-40-1500.C6=30	1005-000059	Führungsschiene DryLin W, doppelt	Größe 10, Breite 40, Gesamtlänge 1500
WS-10-700	1005-000052	DryLin W-Einzelschiene	10 x 700
WS1Z	2600-0010001	Sigmar-Sensor	Modell WS1Z
WSA100120-N9MM	2525-000031	Abstreifer NBR	12,0 x 22,0 x 5,0 / 8,0
WSA200320	2525-000034	Elastomer-Abstreifer (NBR) mit Metallgehäuse	32,0 x 45,0 x 7,0 Gesamthöhe: 10,0
WSA200320-N9MMN (4094750)	2525-000034	Elastomer-Abstreifer (NBR) mit Metallgehäuse	32,0 x 45,0 x 7,0 Gesamthöhe: 10,0
WSART-101291	5000-001612	Gelenkwelle PW	410 x 58 x 30
WSART-104809	5000-000140	Zylinderbuchse	n.Zg.: 009590
WSJK30-15-5	3005-000022	Kunststoff-Unterlegscheiben Typ WSJK aus Polyaceta	Ø 15 x Ø 30 x 5
WSJN15-6-3	3005-000011	Kunststoff-Unterlegscheiben Typ WSJN aus Bakelit S	Ø 6 x Ø 15 x 3
WSJN35-12-3	3005-000012	Kunststoff-Unterlegscheiben Typ WSJN aus Bakelit S	Ø 12 x Ø 35 x 3
WSM-0507-05	0865-050705	Iglidur W - Gleitlager, zylindrisch	Ø 5 x Ø 7 x 5
WSM-0709-09	0865-070909	Iglidur W - Gleitlager, zylindrisch	Ø 7 x Ø 9 x 9
WSM-1618-30	0865-161830	Iglidur W - Gleitlager, zylindrisch	Ø 16 x Ø 18 x 30
WSM-2528-50	0865-252850	Iglidur W - Gleitlager, zylindrisch	Ø 25 x Ø 28 x 50
WSQ-06	1005-000051	DryLin W-Einzelschiene einfach - eckig	Größe 6; da=5 x 1000'; C5: 20,0; C6:20,0
WSSB16-12-1	3015-000015	Unterlegscheiben Typ WSSB aus 1.1191/C45E brüniert	Ø12 x Ø16 x 1
WSSB25-10-5	3015-000003	Unterlegscheiben Typ WSSB aus 1.1191/C45E brüniert	Ø10 x Ø25 x 5

WSSB30-8-3	3015-000021	Unterlegscheiben Typ WSSB aus 1.1191/C45E brüniert	Ø8 x Ø30 x 3
WSSB35-10-5	3015-000020	Unterlegscheiben Typ WSSB aus 1.1191/C45E brüniert	Ø10 x Ø35 x 5
WT16-40	3090-000074	Schraubenfeder rund	1,40 x Ø13,2 x Ø16 x 40
WTM-0509-006	0879-0050906	Iglidur W- Anlaufscheibe	Ø5 x Ø9,5 x 0,6
WTM1832-015	0879-0183215	Iglidur W- Anlaufscheibe	Ø 18 x Ø32 x 1,5
WU081010	5000-000344	Gleitlagerbuchse	WU-8-10-10
WU50-130	1120-000320	Wellenunterstützungen Aluminium blank	69 x 42 x 600; für 30er Welle
WV006	5000-001139	Threadless turn off Pressure Plug Mat.: Brass, O-R	Ø 8 x 15
WV008	5000-000061	Threadless turn off Pressure Plug Mat.: Brass, O-R	Ø 8 x 15
WV010	5000-000220	Threadless turn off Pressure Plug Mat.: Brass, O-R	Ø 10 x 15
WV012	5000-000963	Threadless turn off Pressure Plug Mat.: Brass, O-R	Ø 12 x 15
WV106	5000-001149	Installation key, plug extractor incl. Mat.: Tool	Ø 6 x 150
WV108	5000-000062	Installation key, plug extractor incl. Mat.: Tool	Ø 8 x 150
WV308	5000-000063	Installation key, plug extractor incl. Mat.: Tool	Ø 8 x 300
WV310	5000-000221	Installation key, plug extractor incl. Mat.: Tool	Ø 10 x 300
WV312	5000-000964	Installation key, plug extractor incl. Mat.: Tool	Ø 12 x 300
WW-10-40-10	1005-002508	Führungswagen Typ DryLin W, Gleitwagen Zinkdruckg	73 x 100 x 24, für Schiene Ø 10
WY16-45	3090-000082	Schraubenfeder rund, Auslenkung 75%	0,85 x Ø16 (iØ 14,3) x 45
WYU2525112222	1400-048801	Winkel-Klemmverbinder Aluminium blank, mit 4 Klemm	46 x 68 x 120 Klemmbohrung Ø 25 / Vierkant 25
WZ-SG-06	0310-003102	Montagewerkzeug für Federndes Seitendruckstück mit	für Gewinde M12
WZ412-6M5x10	0700-078002	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 10
WZ412-8x16	0700-078106	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8x16, Gewinde M 6x11, Kopf-Ø 13x5,5, SW
WZ412-8x30	0700-078112	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 30
WZ412-8x50	0700-078120	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 8h8; Gewinde M 6; Länge 50
X-052.07x02.62	2550-052070262	X-Ring	Ø 52,07 x 2,62

X-088.62x01.78	2550-088620178	X-Ring	Ø 88,62 x 1,78
X-10.77x02.62	2550-010770262	X-Ring	Ø 10,77 x 2,62
X-148.60x07.00	2550-148600700	X-Ring	Ø 148,60 x 7,00
X-63	2550-148600700	X-Ring	Ø 148,60 x 7,00
X-7.59x2.62	2550-007590262	X-Ring NBR 70° Shore	Ø 7,59 x 2,62
X130-10L	2040-000114	Federklammer aus 1.4310	für Ø10; Breite: 15; Höhe 18,5
X130-10LAH	2040-000114	Federklammer aus 1.4310	für Ø10; Breite: 15; Höhe 18,5
X130-12L	2040-000116	Federklammer aus 1.4310	für Ø12; Breite: 15; Höhe 20
X130-16L	2040-000118	Federklammer aus 1.4310	für Ø16; Breite: 15; Höhe 25
X130-20L	2040-000120	Federklammer aus 1.4310	für Ø20; Breite: 20; Höhe 32
X130-30L	2040-000124	Edelstahl-Federklammer (1.4310)	für Rohe/Wellen-Ø30, Breite: 30, Höhe 45
X130-5L	2040-000108	Federklammer aus 1.4310	für Ø5; Breite: 8; Höhe 12
X130-6L	2040-000110	Federklammer aus 1.4310	für Ø6; Breite: 10; Höhe 13
X20A6-CN	5000-000072	Vakuumpumpe Mini X20A6-CN, Anschlussplatte C, Nitr	Optimaler Speisedruck 0,50 MPa, max. Endvakuum 95
X360-10L	2045-000406	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=2,25, Gesamtlänge 55
X360-12L	2045-000408	Federstecker doppelt DIN 11024 aus ROSTFREI	d=2,8, Gesamtlänge 61
X360-14L	2045-000408	Federstecker doppelt DIN 11024 aus ROSTFREI	d=2,8, Gesamtlänge 61
X360-16L	2045-000410	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=3,6, Gesamtlänge 76
X360-18L	2045-000410	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=3,6, Gesamtlänge 76
X360-20L	2045-000410	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=3,6, Gesamtlänge 76
X360-28L	2045-000414	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=5,6, Gesamtlänge 116
X360-30L	2045-000414	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=5,6, Gesamtlänge 116
X360-32L	2045-000414	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=5,6, Gesamtlänge 116
X360-8L	2045-000406	Federstecker doppelt DIN 11024 aus Federstahldraht	d=2,25, Gesamtlänge 55
X380-10L	2045-000106	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,25 für Wellen-Ø 8,0-10,0; Gesamtlänge 55

X380-35L	2045-000116	Federstecker einfach aus 1.4310	d=6,3, Gesamtlänge 147
X380-40L	2045-000116	Federstecker einfach aus 1.4310	d=6,3, Gesamtlänge 147
X380-42L	2045-000116	Federstecker einfach aus 1.4310	d=6,3, Gesamtlänge 147
X380-45L	2045-000116	Federstecker einfach aus 1.4310	d=6,3, Gesamtlänge 147
X380-8L	2045-000106	Federstecker einfach aus 1.4310	d=2,25 für Wellen-Ø 8,0-10,0; Gesamtlänge 55
X420-26	2065-001818	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 23,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 26
X420-30	2065-001826	Wellenring DIN 7993 Ausführung A, rostfreiem Feder	innen - Ø 27,7; draht-Ø 2,0; für Wellen-Ø 30
X430-14	2065-000160	Bohrungsring DIN 7993 Ausführung B, rostfreier Fed	außen-Ø 15,2; draht 1,0; für Bohrung-Ø 14
X623217	5000-000686	Springs - X623217 - 2m	nach Angebot 2559623
X6FM-0608-06	5000-001366	Gleitlager iglidur X6 mit Bund	Ø6 x Ø8 x 6; Bund-Ø12x1
X860.500.009	0801-00050K	Bohrbuchse zylindrisch DIN 179 Form A	5,00 F7 x 8n6 x 8
XCK-J10511H29	5000-000091	SELE Positionsschalter, silber	mit Schwenkhebel
XE0.B06.000	0835-000002	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 6, Außen-Ø 20 x 12, Fuß-Ø 9,7 x 5
XE0.B08.000	0835-000004	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 8; Ø 22 x 14; Ø 11,5 x 8
XE0.B10.000	0835-000006	Isolierbuchsen DIN 44763 (ISO 7931) für Zylindersc	für Gewinde M 10; Ø24 x 16; Ø 14 x 8
XE5.01.160.P000	5000-000088	Abstimmplatte 1-fach	20 x 16 (1 x 2mm, 2 x 1mm, 2 x 0,5mm)
XE5.01.200.P000	5000-000107	Abstimmplatte 1-fach	18 x 20 (1 x 2mm, 2 x 1mm, 2 x 0,5mm)
XE5.02.150.P000	5000-000172	Abstimmplatte 2-fach	35 x 15 (1 x 2mm, 2 x 1mm, 2 x 0,5mm)
XE5.04.200.P000	5000-000067	Abstimmplatte 4-fach	65 x 20 (1 x 2mm, 2 x 1mm, 2 x 0,5mm)
XFM-1012-12	0875-101212	Iglidur X - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 12
XFM-1416-12	0875-141612	Iglidur X - Gleitlager zylindrisch	Ø 14 x Ø 16 x 12
XSM-1012-20	0876-101220	Iglidur X - Gleitlager zylindrisch	Ø 10 x Ø 12 x 20
XSM-1820-15	0876-182015	Iglidur X - Gleitlager zylindrisch	Ø 18 x Ø 20 x 15
XXX	6000-000001	XXXXXXX	XXXXXXX
XXX	6000-000002	Griffstange, Form D mit Schaltknopf GN 719	Ø16x250

XXX	6000-000004	Druckfeder Federstahldraht DH	1,6 x 21,6 x 110 / 8,5
XXX	6000-000044	Gewindeeinsatz	302.000.050.800
XXX.XXX.XXX.143	0720-000816_Z	Zuschlag Sonderoberfläche	Zink-Nickel, transparent passiviert
XZS R0412	0440-000054	Spann Exzenter, Schraube Stahl 6kt. Mutter Mssing	M 4 x 12
Y/6x425 LI	1661-000003	Keilriehmen DIN 2215	6 x 4 x 425 LI FO-Z
Y/6x500 LI	1661-000002	Keilriehmen DIN 2215	6 x 4 x 500 LI FO-Z
YJ3800160-N7MMN	5000-000554	Verschlusskappe NBR	VK16 x 4
YOKE 8-291K-03	0700-119022	Drehbare Ringschraube MIT hochfest, Kunststoffbesc	Gewinde M 8 x 12, Kopf-Ø 44, Höhe: 47, Tragkraft (
YSBP100-B80-H52-F40-G80-M6	3090-000086	Stahlständer geschweißt	100 x 80 x 52
YSFT100-B100-H200-G70-F70	3090-000100	Stahlständer geschweißt	A100 x B100 x H200
YSP9-13x100-11.0x17.0	1915-000003	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 100, Ø 11,0 x 17 - HSS
YSP9-13x80-10.2x17.0	1915-000001	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 10,2 x 17 - HSS
YSP9 13x80-8.50x17.0	1915-000002	Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt	Ø13 x 80, Ø 8,5 x 17 - HSS
YSR-7-5-C	5000-001273	Stoßdämpfer selbsteinstellend	Hub 5mm
Z-006BX	2020-000072	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,20 x 8,60 / Ösenstellung 270°
Z-006BX	2020-000072	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 4,20 x 8,60 / Ösenstellung 270°
Z-007X	2020-000088	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 7,90 / Ösenstellung 270°
Z-007X	2020-000088	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x 7,90 / Ösenstellung 270°
Z-008I	2020-000090	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x11,20 / Ösenstellung 180°
Z-008I	2020-000090	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x11,20 / Ösenstellung 180°
Z-012AI	2020-000114	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 15,60 / Ösenstellung 180°
Z-012AI	2020-000114	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 15,60 / Ösenstellung 180°
Z-014X	2020-000140	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,2 x 9,20 / Ösenstellung 270°
Z-014X	2020-000140	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,2 x 9,20 / Ösenstellung 270°
Z-015GI	2020-000170	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 11,30 / Ösenstellung 180°

Z-015GI	2020-000170	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 11,30 / Ösenstellung 180°
Z-015HI	2020-000174	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 13,20 / Ösenstellung 180°
Z-015HI	2020-000174	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 13,20 / Ösenstellung 180°
Z-015JI	2020-000178	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 16,10 / Ösenstellung 180°
Z-015JI	2020-000178	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 16,10 / Ösenstellung 180°
Z-015KI	2020-000182	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 20,90 / Ösenstellung 180°
Z-015KI	2020-000182	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 20,90 / Ösenstellung 180°
Z-017I	2020-000194	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 14,20 / Ösenstellung 180°
Z-017I	2020-000194	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 14,20 / Ösenstellung 180°
Z-019I	2020-000206	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 8,70 / Ösenstellung 180°
Z-019I	2020-000206	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 3,52 x 8,70 / Ösenstellung 180°
Z-024AEI	2020-000366	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 7,00 x 12,7 / Ösenstellung 180°
Z-024AEI	2020-000366	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 7,00 x 12,7 / Ösenstellung 180°
Z-024AHX	2020-000380	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 20,30 / Ösenstellung 270°
Z-024AHX	2020-000380	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 7,00 x 20,30 / Ösenstellung 270°
Z-024JI	2020-000282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 10,8 / Ösenstellung 180°
Z-024JI	2020-000282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 10,8 / Ösenstellung 180°
Z-024LI	2020-000290	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 180°
Z-024LI	2020-000290	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 180°
Z-024LX	2020-000292	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 270°
Z-024LX	2020-000292	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 270°
Z-024MI	2020-000294	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 6,00 x 11,00 / Ösenstellung 180°
Z-024MI	2020-000294	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 6,00 x 11,00 / Ösenstellung 180°
Z-024SI	2020-000318	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 7,70 / Ösenstellung 180°
Z-024SI	2020-000318	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 7,70 / Ösenstellung 180°

Z-024VI	2020-000330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 14,60 / Ösenstellung 180°
Z-024VI	2020-000330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 14,60 / Ösenstellung 180°
Z-024WI	2020-000334	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 20,00 / Ösenstellung 180°
Z-024WI	2020-000334	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 20,00 / Ösenstellung 180°
Z-032I	2020-000442	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 3,60 x 10,2 / Ösenstellung 180°
Z-032I	2020-000442	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 3,60 x 10,2 / Ösenstellung 180°
Z-036-BB	2020-000598	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 22,20 / Ösenstellung 180°
Z-036-BB	2020-000598	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 22,20 / Ösenstellung 180°
Z-036-BCI	2020-000602	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
Z-036-BCI	2020-000602	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
Z-036ADI	2020-000586	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 10,00 x 47,50 / Ösenstellung 180°
Z-036ADI	2020-000586	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 10,00 x 47,50 / Ösenstellung 180°
Z-036BAI	2020-000594	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
Z-036BAI	2020-000594	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 16,70 / Ösenstellung 180°
Z-036BEX	2020-000612	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 55,20 / Ösenstellung 270°
Z-036BEX	2020-000612	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 55,20 / Ösenstellung 270°
Z-036BX	2020-000488	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 25,30 / Ösenstellung 270°
Z-036BX	2020-000488	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40 x 2,90 x 25,30 / Ösenstellung 270°
Z-036GI	2020-000506	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 7,50 x 15,5 / Ösenstellung 180°
Z-036GI	2020-000506	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 7,50 x 15,5 / Ösenstellung 180°
Z-036HX	2020-000512	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45 x 7,50 x 18,20 / Ösenstellung 270°
Z-036HX	2020-000512	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45 x 7,50 x 18,20 / Ösenstellung 270°
Z-036OI	2020-000534	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 5,00 x 14,2 / Ösenstellung 180°
Z-036OI	2020-000534	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 5,00 x 14,2 / Ösenstellung 180°
Z-036SX	2020-000552	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45 x 3,20 x 6,80 / Ösenstellung 270°

Z-036SX	2020-000552	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45 x 3,20 x 6,80 / Ösenstellung 270°
Z-039I	2020-000622	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 29,70 / Ösenstellung 180°
Z-039I	2020-000622	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 29,70 / Ösenstellung 180°
Z-040-I	2020-000630	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
Z-040-I	2020-000630	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
Z-040X	2020-000632	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 270°
Z-040X	2020-000632	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 270°
Z-042-KI	2020-000682	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
Z-042-KI	2020-000682	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
Z-042BI	2020-000650	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 34,70 / Ösenstellung 180°
Z-042BI	2020-000650	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 34,70 / Ösenstellung 180°
Z-042I	2020-000642	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 27,70 / Ösenstellung 180°
Z-042I	2020-000642	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 27,70 / Ösenstellung 180°
Z-043I	2020-000694	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±20°	0,50 x 4,50 x 12,10 / R=0,865N/mm
Z-045DI	2020-000718	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
Z-045DI	2020-000718	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
Z-045I	2020-000702	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 26,10 / Ösenstellung 180°
Z-045I	2020-000702	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 26,10 / Ösenstellung 180°
Z-051FI	2020-000897	Zugfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 13,90 / Ösenstellung 180°
Z-051FI	2020-000897	Zugfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 13,90 / Ösenstellung 180°
Z-051GI	2020-000822	Zugfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,20 / Ösenstellung 180°
Z-051GI	2020-000822	Zugfeder Federstahldraht DH	0,55 x 6,00 x 17,20 / Ösenstellung 180°
Z-052I	2020-000894	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 19,90 / Ösenstellung 180°
Z-052I	2020-000894	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 19,90 / Ösenstellung 180°
Z-052X	2020-000896	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 19,90 / Ösenstellung 270°

Z-052X	2020-000896	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 19,90 / Ösenstellung 270°
Z-053I	2020-000898	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 28,10 / Ösenstellung 180°
Z-053I	2020-000898	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 28,10 / Ösenstellung 180°
Z-054AX	2020-000908	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 46,40 / Ösenstellung 270°
Z-054AX	2020-000908	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 46,40 / Ösenstellung 270°
Z-055I	2020-000910	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 17,20 / Ösenstellung 180°
Z-055I	2020-000910	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 17,20 / Ösenstellung 180°
Z-057BI	2020-000926	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 43,60 / Ösenstellung 180°
Z-057BI	2020-000926	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 43,60 / Ösenstellung 180°
Z-057CI	2020-000930	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 48,70 / Ösenstellung 180°
Z-057CI	2020-000930	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 48,70 / Ösenstellung 180°
Z-057DI	2020-000934	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 53,70 / Ösenstellung 180°
Z-057DI	2020-000934	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 53,70 / Ösenstellung 180°
Z-057E-01X	2020-000944	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 270° ± 2	0,63 x 6,30 x 21,00 / R=0,446 N/mm
Z-057E-11X	2020-000968	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 40,00 / Ösenstellung 270°
Z-057E-11X	2020-000968	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 40,00 / Ösenstellung 270°
Z-057E-12X	2020-000972	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 50,00 / Ösenstellung 270°
Z-057E-12X	2020-000972	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 50,00 / Ösenstellung 270°
Z-057E-13I	2020-000974	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 60,00 / Ösenstellung 180°
Z-057EI	2020-000938	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 58,80 / Ösenstellung 180°
Z-057EI	2020-000938	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,90 x 58,80 / Ösenstellung 180°
Z-059X	2020-000984	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,60 x 23,30 / Ösenstellung 270°
Z-059X	2020-000984	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,60 x 23,30 / Ösenstellung 270°
Z-060E-01I	2020-001010	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 20,00 / R=0,938 N/mÖsenstellung 180°
Z-060E-03I	2020-001018	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°

Z-060E-03I	2020-001018	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
Z-060E-04I	2020-001022	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 40,00 / Ösenstellung 180°
Z-060E-04I	2020-001022	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 40,00 / Ösenstellung 180°
Z-060I	2020-000986	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,60 x 32,80 / Ösenstellung 180°
Z-060I	2020-000986	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,60 x 32,80 / Ösenstellung 180°
Z-061I	2020-001030	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 13,50 / Ösenstellung 180°
Z-061I	2020-001030	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 13,50 / Ösenstellung 180°
Z-063BI	2020-001046	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 40,00 / Ösenstellung 180°
Z-063BI	2020-001046	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 40,00 / Ösenstellung 180°
Z-063CI	2020-001050	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 180°
Z-063CI	2020-001050	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 180°
Z-063CX	2020-001052	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 270°
Z-063CX	2020-001052	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 270°
Z-063EI	2020-001058	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 10,0 x 23,60 / Ösenstellung 180°
Z-063EI	2020-001058	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 10,0 x 23,60 / Ösenstellung 180°
Z-063I	2020-001038	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 31,20 / Ösenstellung 180°
Z-063I	2020-001038	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 31,20 / Ösenstellung 180°
Z-066NI	2020-001154	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
Z-066NI	2020-001154	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 28,00 / Ösenstellung 180°
Z-066OI	2020-001158	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 38,50 / Ösenstellung 180°
Z-066OI	2020-001158	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 7,50 x 38,50 / Ösenstellung 180°
Z-066QI	2020-001166	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 13,50 / Ösenstellung 180°
Z-066QI	2020-001166	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 5,00 x 13,50 / Ösenstellung 180°
Z-066VI	2020-001186	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 11,10 / Ösenstellung 180°
Z-066VI	2020-001186	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 11,10 / Ösenstellung 180°

Z-066WI	2020-001190	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 15,30 / Ösenstellung 180°
Z-066WI	2020-001190	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 15,30 / Ösenstellung 180°
Z-066YI	2020-001198	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
Z-066YI	2020-001198	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
Z-067I	2020-001206	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 25,10 / Ösenstellung 180°
Z-067I	2020-001206	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 25,10 / Ösenstellung 180°
Z-069I	2020-001214	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 47,5 / Ösenstellung 180°
Z-069I	2020-001214	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 47,5 / Ösenstellung 180°
Z-070I	2020-001222	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 21,90 / Ösenstellung 180°
Z-070I	2020-001222	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 21,90 / Ösenstellung 180°
Z-071I	2020-001226	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,30 / Ösenstellung 180°
Z-071I	2020-001226	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 32,30 / Ösenstellung 180°
Z-072AI	2020-001234	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 49,5 / Ösenstellung 180°
Z-072AI	2020-001234	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 49,5 / Ösenstellung 180°
Z-072F-05X	2020-001276	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 80,0 / Ösenstellung 270°
Z-072F-05X	2020-001276	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,00 x 80,0 / Ösenstellung 270°
Z-072I	2020-001230	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 44,3 / Ösenstellung 180°
Z-072I	2020-001230	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 8,80 x 44,3 / Ösenstellung 180°
Z-073I	2020-001282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 19,20 / Ösenstellung 180°
Z-073I	2020-001282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 19,20 / Ösenstellung 180°
Z-074I	2020-001286	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 29,60 / Ösenstellung 180°
Z-074I	2020-001286	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 29,60 / Ösenstellung 180°
Z-075B	2020-001298	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 52,8 / Ösenstellung 180°
Z-075B	2020-001298	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 52,8 / Ösenstellung 180°
Z-075KI	2020-001330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 25,00 / Ösenstellung 180°

Z-075KI	2020-001330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 25,00 / Ösenstellung 180°
Z-079AI	2020-001386	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
Z-079AI	2020-001386	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
Z-080X	2020-001392	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 25,90 / Ösenstellung 270°
Z-080X	2020-001392	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 25,90 / Ösenstellung 270°
Z-081FI	2020-001418	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 23,00 / Ösenstellung 180°
Z-081FI	2020-001418	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 23,00 / Ösenstellung 180°
Z-081GI	2020-001422	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 180°
Z-081GI	2020-001422	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 180°
Z-081GX	2020-001424	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 270°
Z-081GX	2020-001424	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 28,40 / Ösenstellung 270°
Z-081HI	2020-001426	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 36,50 / Ösenstellung 180°
Z-081HI	2020-001426	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 36,50 / Ösenstellung 180°
Z-081I	2020-001394	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 37,90 / Ösenstellung 180°
Z-081I	2020-001394	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 37,90 / Ösenstellung 180°
Z-081K	2020-001434	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 68,00 / Ösenstellung 180°
Z-081K	2020-001434	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 68,00 / Ösenstellung 180°
Z-081K-01I	2020-001438	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 180°
Z-081K-01I	2020-001438	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 180°
Z-081K-01X	2020-001440	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 270°
Z-081K-01X	2020-001440	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 48,50 / Ösenstellung 270°
Z-081K-02X	2020-001444	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 61,10 / Ösenstellung 270°
Z-081K-02X	2020-001444	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 61,10 / Ösenstellung 270°
Z-081K-04I	2020-001450	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 98,90 / Ösenstellung 180°
Z-081K-04I	2020-001450	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 98,90 / Ösenstellung 180°

Z-081K-04X	2020-001452	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 98,90 / Ösenstellung 270°
Z-081KAI	2020-004215	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 23,50 / Ösenstellung 180°
Z-081KAI	2020-004215	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 23,50 / Ösenstellung 180°
Z-081M	2020-001458	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,50 / Ösenstellung 180°
Z-081M	2020-001458	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,50 / Ösenstellung 180°
Z-081NI	2020-001462	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
Z-081NI	2020-001462	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
Z-081OI	2020-001466	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 44,10 / Ösenstellung 180°
Z-081OI	2020-001466	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 44,10 / Ösenstellung 180°
Z-081QI	2020-001474	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 14,20 / Ösenstellung 180°
Z-081QI	2020-001474	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 4,50 x 14,20 / Ösenstellung 180°
Z-082I	2020-001494	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
Z-082I	2020-001494	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 31,40 / Ösenstellung 180°
Z-083I	2020-001498	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 44,40 / Ösenstellung 180°
Z-083I	2020-001498	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 44,40 / Ösenstellung 180°
Z-085I	2020-001510	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 27,40 / Ösenstellung 180°, R=0,886N
Z-086I	2020-001514	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 40,40 / Ösenstellung 180°
Z-086I	2020-001514	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 40,40 / Ösenstellung 180°
Z-087AI	2020-001522	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 62,40 / Ösenstellung 180°
Z-087AI	2020-001522	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 62,40 / Ösenstellung 180°
Z-087BI	2020-001526	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 69,40 / Ösenstellung 180°
Z-087BI	2020-001526	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 69,40 / Ösenstellung 180°
Z-087EI	2020-001538	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 93,70 / Ösenstellung 180°
Z-087EI	2020-001538	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 93,70 / Ösenstellung 180°
Z-087JI	2020-001554	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°

Z-087JI	2020-001554	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
Z-089I	2020-001562	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 180°
Z-089I	2020-001562	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,40 x 53,00 / Ösenstellung 180°
Z-090AI	2020-001570	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,4 x 90,80 / Ösenstellung 180°
Z-090AI	2020-001570	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,4 x 90,80 / Ösenstellung 180°
Z-091I	2020-001574	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 24,00 / Ösenstellung 180°
Z-091I	2020-001574	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 24,00 / Ösenstellung 180°
Z-091X	2020-001576	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 24,00 / Ösenstellung 270°
Z-091X	2020-001576	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 24,00 / Ösenstellung 270°
Z-093AI	2020-001586	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,20 / Ösenstellung 180°
Z-093AI	2020-001586	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 59,20 / Ösenstellung 180°
Z-093BX	2020-001592	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 66,20 / Ösenstellung 270°
Z-093BX	2020-001592	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 66,20 / Ösenstellung 270°
Z-093EI	2020-001602	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
Z-093EI	2020-001602	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
Z-093HI	2020-001606	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
Z-093HI	2020-001606	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
Z-093I	2020-001582	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,20 / Ösenstellung 180°
Z-093I	2020-001582	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,20 / Ösenstellung 180°
Z-094I	2020-001610	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 42,00 / Ösenstellung 180°
Z-094I	2020-001610	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 42,00 / Ösenstellung 180°
Z-095I	2020-001626	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,40 / Ösenstellung 180°
Z-095I	2020-001626	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,40 / Ösenstellung 180°
Z-096I	2020-001630	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
Z-096I	2020-001630	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°

Z-097BI	2020-001642	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 63,50 / Ösenstellung 180°
Z-097BI	2020-001642	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 63,50 / Ösenstellung 180°
Z-097CI	2020-001646	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 71,50 / Ösenstellung 180°
Z-097CI	2020-001646	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 71,50 / Ösenstellung 180°
Z-097I	2020-001634	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 49,40 / Ösenstellung 180°
Z-097I	2020-001634	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 49,40 / Ösenstellung 180°
Z-099I	2020-001662	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 32,40 / Ösenstellung 180°
Z-099I	2020-001662	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 32,40 / Ösenstellung 180°
Z-100AX	2020-001680	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 54,40 / Ösenstellung 270°
Z-100AX	2020-001680	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 54,40 / Ösenstellung 270°
Z-100EI	2020-001698	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 85,40 / Ösenstellung 180°
Z-100EI	2020-001698	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 85,40 / Ösenstellung 180°
Z-100EX	2020-001700	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 85,40 / Ösenstellung 270°
Z-100EX	2020-001700	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 85,40 / Ösenstellung 270°
Z-100FI	2020-001702	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 180°
Z-100FI	2020-001702	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 180°
Z-100GI	2020-001706	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 34,40 / Ösenstellung 180°
Z-100GI	2020-001706	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 34,40 / Ösenstellung 180°
Z-100HI	2020-001710	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 44,30 / Ösenstellung 180°
Z-100HI	2020-001710	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 44,30 / Ösenstellung 180°
Z-100JI	2020-001714	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 180°
Z-100JI	2020-001714	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 180°
Z-100JX	2020-001716	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 270°
Z-100JX	2020-001716	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 60,8 / Ösenstellung 270°
Z-100MI	2020-001726	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 27,20 / Ösenstellung 180°

Z-100MI	2020-001726	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 27,20 / Ösenstellung 180°
Z-100NI	2020-001730	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 37,10 / Ösenstellung 180°
Z-100NI	2020-001730	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 37,10 / Ösenstellung 180°
Z-100NX	2020-001732	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 37,10 / Ösenstellung 270°
Z-100NX	2020-001732	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 37,10 / Ösenstellung 270°
Z-100OI	2020-001734	Zugfeder Federstahldraht SH	1,10 x 7,50 x 53,60/ Ösenstellung 180°
Z-100OI	2020-001734	Zugfeder Federstahldraht SH	1,10 x 7,50 x 53,60/ Ösenstellung 180°
Z-100PI	2020-001738	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 75,60 / Ösenstellung 180°
Z-100PI	2020-001738	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 75,60 / Ösenstellung 180°
Z-101I	2020-001762	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,20 x 39,80 / Ösenstellung 180°
Z-101I	2020-001762	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 17,20 x 39,80 / Ösenstellung 180°
Z-104I	2020-001778	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 180°
Z-104I	2020-001778	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 180°
Z-104X	2020-001780	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 270°
Z-104X	2020-001780	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 270°
Z-105I	2020-001782	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,70 x 50,5 / Ösenstellung 180°
Z-105I	2020-001782	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,70 x 50,5 / Ösenstellung 180°
Z-106CX	2020-001800	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 98,70 / Ösenstellung 270°
Z-106CX	2020-001800	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 98,70 / Ösenstellung 270°
Z-106EX	2020-001808	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
Z-106EX	2020-001808	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 13,70 x 118,70 / Ösenstellung 270°
Z-106FI	2020-001810	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 12,70 x 71,30 / Ösenstellung 180°
Z-106FI	2020-001810	Zugfeder Federstahldradt SH	1,25 x 12,70 x 71,30 / Ösenstellung 180°
Z-106JI	2020-001822	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 12,70 x 146,00 / Ösenstellung 180°
Z-106JI	2020-001822	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 12,70 x 146,00 / Ösenstellung 180°

Z-107I	2020-001826	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 30,20 / Ösenstellung 180°
Z-107I	2020-001826	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 30,20 / Ösenstellung 180°
Z-108I	2020-001830	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
Z-108I	2020-001830	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 180°
Z-108X	2020-001832	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 270°
Z-108X	2020-001832	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 46,50 / Ösenstellung 270°
Z-109CI	2020-001846	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 92,70 / Ösenstellung 180°
Z-109CI	2020-001846	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 92,70 / Ösenstellung 180°
Z-109E-10I	2020-004222	Zugfeder Federstahldraht SH	1,25 x 10,00 x 32,00 / Ösenstellung 180°
Z-109E-10I	2020-004222	Zugfeder Federstahldraht SH	1,25 x 10,00 x 32,00 / Ösenstellung 180°
Z-109GI	2020-001862	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 59,50 / Ösenstellung 180°
Z-109GI	2020-001862	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 59,50 / Ösenstellung 180°
Z-109HI	2020-001866	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 180°
Z-109HI	2020-001866	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 180°
Z-109HX	2020-001868	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 270°
Z-109HX	2020-001868	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 72,0 / Ösenstellung 270°
Z-109I	2020-001834	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 61,20 / Ösenstellung 180°
Z-109I	2020-001834	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 61,20 / Ösenstellung 180°
Z-110I	2020-001874	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
Z-110I	2020-001874	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
Z-111I	2020-001878	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
Z-111I	2020-001878	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
Z-112EX	2020-001904	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 109,90 / Ösenstellung 270°
Z-112EX	2020-001904	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 109,90 / Ösenstellung 270°
Z-115AI	2020-001918	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,50 x 68,10 / Ösenstellung 180°

Z-115AI	2020-001918	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,50 x 68,10 / Ösenstellung 180°
Z-115E-02I	2020-001942	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 5,50 x 24,8 / Ösenstellung 180°
Z-115E-02I	2020-001942	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 5,50 x 24,8 / Ösenstellung 180°
Z-115E-02X	2020-001944	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 5,50 x 24,8 / Ösenstellung 270°
Z-115E-02X	2020-001944	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 5,50 x 24,8 / Ösenstellung 270°
Z-115E-11I	2020-004220	Zugfeder Federstahldraht SH	1,30 x 11,30 x 59,00 / Ösenstellung 180°
Z-115E-11I	2020-004220	Zugfeder Federstahldraht SH	1,30 x 11,30 x 59,00 / Ösenstellung 180°
Z-115F-12I	2020-004223	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,00 x 65,30 / Ösenstellung 180°
Z-115F-12I	2020-004223	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 20,00 x 65,30 / Ösenstellung 180°
Z-115GI	2020-001954	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 180°
Z-115GI	2020-001954	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 180°
Z-115HI	2020-001958	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±25°	1,40 x 15,0 x 43,3 / R=1,004 N/mm
Z-115I	2020-001914	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,50 x 55,3 / Ösenstellung 180°
Z-115I	2020-001914	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,50 x 55,3 / Ösenstellung 180°
Z-115JI	2020-001962	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 55,9 / Ösenstellung 180°, R=0,635N/m
Z-115KI	2020-001966	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 180°
Z-115KI	2020-001966	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 180°
Z-115KX	2020-001968	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 270°
Z-115KX	2020-001968	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 270°
Z-115NI	2020-001978	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
Z-115NI	2020-001978	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
Z-115NX	2020-001980	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 270°
Z-115NX	2020-001980	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 270°
Z-115OI	2020-001982	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 180°
Z-115OI	2020-001982	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 180°

Z-115OX	2020-001984	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 270°
Z-115OX	2020-001984	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 270°
Z-115PI	2020-001986	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 180°
Z-115PI	2020-001986	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 180°
Z-115PX	2020-001988	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 270°
Z-115PX	2020-001988	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 68,90 / Ösenstellung 270°
Z-115QI	2020-001990	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 96,90 / Ösenstellung 180°
Z-115QI	2020-001990	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,0 x 96,90 / Ösenstellung 180°
Z-115TI	2020-002002	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 43,10 / Ösenstellung 180°
Z-115TI	2020-002002	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 43,10 / Ösenstellung 180°
Z-115V-20I	2020-002046	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 180°
Z-115V-20X	2020-002048	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 270°
Z-115V-20X	2020-002048	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 270°
Z-115V-22I	2020-002056	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,0 x 71,50 / Ösenstellung 180°
Z-115V-22I	2020-002056	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,0 x 71,50 / Ösenstellung 180°
Z-115V-23X	2020-002060	Zugfeder Federstahldradt DH	1,50 x 15,0 x 82,00 / Ösenstellung 270°
Z-115V-23X	2020-002060	Zugfeder Federstahldradt DH	1,50 x 15,0 x 82,00 / Ösenstellung 270°
Z-115V-30X	2020-002080	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 36,50 / Ösenstellung 270°
Z-115V-30X	2020-002080	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 36,50 / Ösenstellung 270°
Z-115V-31I	2020-002082	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 57,5 / Ösenstellung 180°
Z-115V-31I	2020-002082	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 57,5 / Ösenstellung 180°
Z-115V-32I	2020-002086	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 66,50 / Ösenstellung 180°
Z-115V-32I	2020-002086	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,00 x 66,50 / Ösenstellung 180°
Z-115V-33I	2020-002090	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 180°
Z-115V-33I	2020-002090	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 180°

Z-115V-33X	2020-002092	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 270°
Z-115V-33X	2020-002092	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 12,0 x 77,00 / Ösenstellung 270°
Z-115V10I	2020-002014	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,0 x 48,9 / Ösenstellung 180°
Z-115V10I	2020-002014	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,0 x 48,9 / Ösenstellung 180°
Z-115V20I	2020-002046	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 180°
Z-115W-23I	2020-002126	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 71,00 / Ösenstellung 180°
Z-115W-23I	2020-002126	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 71,00 / Ösenstellung 180°
Z-115W-25I	2020-002136	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,0 x 180,00 / Ösenstellung 180°
Z-115W-25I	2020-002136	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,0 x 180,00 / Ösenstellung 180°
Z-115W20I	2020-002114	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 30,50 / Ösenstellung 180°
Z-115W20I	2020-002114	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 30,50 / Ösenstellung 180°
Z-116I	2020-002146	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 50,2 / Ösenstellung 180°
Z-116I	2020-002146	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 21,60 x 50,2 / Ösenstellung 180°
Z-119I	2020-002170	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
Z-119I	2020-002170	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
Z-121GI	2020-002206	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 15,5 x 66,00, Ösenstellung 180°
Z-121GI	2020-002206	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 15,5 x 66,00, Ösenstellung 180°
Z-121HX	2020-002212	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 15,5 x 75,50 / Ösenstellung 270°
Z-121HX	2020-002212	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 15,5 x 75,50 / Ösenstellung 270°
Z-121KI	2020-002218	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 15,5 x 75,50 / Ösenstellung 270°
Z-122I	2020-002234	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 38,20/ Ösenstellung 180°
Z-122I	2020-002234	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 38,20/ Ösenstellung 180°
Z-123I	2020-002238	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10x 59,00 / Ösenstellung 180°
Z-123I	2020-002238	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10x 59,00 / Ösenstellung 180°
Z-124BX	2020-002252	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 105,00 / Ösenstellung 270°

Z-124BX	2020-002252	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 105,00 / Ösenstellung 270°
Z-124F-02I	2020-004105	Zugfeder Federstahldraht SH	1,60 x 12,70 x 52,00/ Ösenstellung 180°
Z-124F-02I	2020-004105	Zugfeder Federstahldraht SH	1,60 x 12,70 x 52,00/ Ösenstellung 180°
Z-124FI	2020-002266	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,7 x 68,0 / Ösenstellung 180°
Z-124FI	2020-002266	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,7 x 68,0 / Ösenstellung 180°
Z-124GI	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°
Z-124GI	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°
Z-124JI	6000-000033	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 122,40 / Ösenstellung 180°±49°
Z-125I	2020-002282	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 34,20 / Ösenstellung 180°
Z-125I	2020-002282	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 34,20 / Ösenstellung 180°
Z-126I	2020-002286	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 180°
Z-126I	2020-002286	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 55,00 / Ösenstellung 180°
Z-127BI	2020-002298	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 11,60 x 104,00, Ösenstellung 180°
Z-127BI	2020-002298	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 11,60 x 104,00, Ösenstellung 180°
Z-127DX	2020-002308	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 130,00 / Ösenstellung 270°
Z-127DX	2020-002308	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 130,00 / Ösenstellung 270°
Z-127I	2020-002290	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 180°
Z-127I	2020-002290	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 180°
Z-129AI	2020-002322	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 61,4 / Ösenstellung 180°
Z-129AI	2020-002322	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 61,4 / Ösenstellung 180°
Z-129I	2020-002318	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 180°
Z-129I	2020-002318	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 180°
Z-129X	2020-002320	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 270°
Z-129X	2020-002320	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 270°
Z-130 MX	2020-002412	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°

Z-130 MX	2020-002412	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 12,00 x 44,00 / Ösenstellung 270°
Z-130DI	2020-002342	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 180°
Z-130DI	2020-002342	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 180°
Z-130DX	2020-002344	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 270°
Z-130DX	2020-002344	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 123,00 / Ösenstellung 270°
Z-130E-10I	2020-004225	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±22°	1,80 x 24,00 x 53,50 / R=1,029N/mm
Z-130E02I	2020-002354	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
Z-130E02I	2020-002354	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
Z-130GI	2020-002366	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 56,80 / Ösenstellung 180°
Z-130GI	2020-002366	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 56,80 / Ösenstellung 180°
Z-130HI	2020-002370	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
Z-130HI	2020-002370	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
Z-130JI	2020-002374	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 20,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
Z-130JI	2020-002374	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 20,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
Z-130K-03I	2020-002390	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 16,0 x 84,60 / Ösenstellung 180°
Z-130K-03I	2020-002390	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 16,0 x 84,60 / Ösenstellung 180°
Z-130K-05I	2020-002398	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 134,00 / Ösenstellung 180°
Z-130K-05I	2020-002398	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 134,00 / Ösenstellung 180°
Z-130K-05X	2020-002400	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 134,00 / Ösenstellung 270°
Z-130K-05X	2020-002400	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 16,0 x 134,00 / Ösenstellung 270°
Z-130K-20I	2020-004102	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 16,00 x 45,0 / Ösenstellung 180°
Z-130K-20I	2020-004102	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 16,00 x 45,0 / Ösenstellung 180°
Z-130LI	2020-002406	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 180°
Z-130LI	2020-002406	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 180°
Z-130LX	2020-002408	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 270°

Z-130LX	2020-002408	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 270°
Z-130NI	2020-002414	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±27°	1,80 x 12,00 x 60,20 / R=4,113 N/mm
Z-130OX	2020-002420	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 12,00 x 73,80 / Ösenstellung 270°
Z-130OX	2020-002420	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 12,00 x 73,80 / Ösenstellung 270°
Z-130RI	2020-002430	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,00x 39,20 / Ösenstellung 180°
Z-130RI	2020-002430	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,00x 39,20 / Ösenstellung 180°
Z-130X	2020-002328	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 75,8 / Ösenstellung 270°
Z-130X	2020-002328	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 9,60 x 75,8 / Ösenstellung 270°
Z-133I	2020-002454	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 27,00 x 118,00 / Ösenstellung 180°
Z-133I	2020-002454	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 27,00 x 118,00 / Ösenstellung 180°
Z-135I	2020-002466	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 70,80 / Ösenstellung 180°
Z-135I	2020-002466	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 70,80 / Ösenstellung 180°
Z-136AI	2020-002478	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 124,00 / Ösenstellung 180°
Z-136AI	2020-002478	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 124,00 / Ösenstellung 180°
Z-136I	2020-002474	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
Z-136I	2020-002474	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 180°
Z-136X	2020-002476	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 270°
Z-136X	2020-002476	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 110,00 / Ösenstellung 270°
Z-139I	2020-002510	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 180°
Z-139I	2020-002510	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 180°
Z-139X	2020-002512	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 270°
Z-139X	2020-002512	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 270°
Z-140AI	2020-002518	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 180°
Z-140AI	2020-002518	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 180°
Z-140AX	2020-002520	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 270°

Z-140AX	2020-002520	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 270°
Z-140I	2020-002514	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 180°
Z-140I	2020-002514	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 180°
Z-140X	2020-002516	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
Z-140X	2020-002516	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,00 x 64,40 / Ösenstellung 270°
Z-141AX	2020-002528	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
Z-141AX	2020-002528	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
Z-141BX	2020-002532	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 132,00 / Ösenstellung 270°
Z-141BX	2020-002532	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 132,00 / Ösenstellung 270°
Z-141FI	2020-002546	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,0 x 53,00 / Ösenstellung 180°
Z-141FI	2020-002546	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,0 x 53,00 / Ösenstellung 180°
Z-141FX	2020-002548	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 53,00 / Ösenstellung 270°
Z-141FX	2020-002548	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 53,00 / Ösenstellung 270°
Z-141GI	2020-002550	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 87,00 / Ösenstellung 180°
Z-141GI	2020-002550	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 87,00 / Ösenstellung 180°
Z-141HI	2020-002554	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 121,00 / Ösenstellung 180°
Z-141HI	2020-002554	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 121,00 / Ösenstellung 180°
Z-141I	2020-002522	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 180°
Z-141JI	2020-002558	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 155,00 / Ösenstellung 180°
Z-141JI	2020-002558	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 16,00 x 155,00 / Ösenstellung 180°
Z-141KI	2020-002562	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 189,00 / Ösenstellung 180°
Z-141KI	2020-002562	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 189,00 / Ösenstellung 180°
Z-141X	2020-002524	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
Z-141X	2020-002524	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 270°
Z-142I	2020-002566	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 180°

Z-142I	2020-002566	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 180°
Z-142X	2020-002568	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 270°
Z-142X	2020-002568	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 270°
Z-143I	2020-002570	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 180°
Z-143I	2020-002570	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 180°
Z-143X	2020-002572	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 270°
Z-143X	2020-002572	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 14,50 x 58,80 / Ösenstellung 270°
Z-144-C	2020-002586	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 142,00 / Ösenstellung 180°
Z-144-C	2020-002586	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 142,00 / Ösenstellung 180°
Z-144I	2020-002574	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
Z-144I	2020-002574	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 180°
Z-144X	2020-002576	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 270°
Z-144X	2020-002576	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 98,80 / Ösenstellung 270°
Z-145I	2020-002598	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 12,0 x 38,30 / Ösenstellung 180°
Z-145I	2020-002598	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 12,0 x 38,30 / Ösenstellung 180°
Z-146I	2020-002602	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 12,0 x 54,80 / Ösenstellung 180°
Z-146I	2020-002602	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 12,0 x 54,80 / Ösenstellung 180°
Z-147B-01I	2020-002626	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,00 x 126 / Ösenstellung 180°
Z-147B-01I	2020-002626	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,00 x 126 / Ösenstellung 180°
Z-147BI	2020-002622	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,00 x 122,00 / Ösenstellung 180°
Z-147BI	2020-002622	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,00 x 122,00 / Ösenstellung 180°
Z-147E-02I	2020-002646	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 180°
Z-147E-02I	2020-002646	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 180°
Z-147E-02X	2020-002648	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 270°
Z-147E-02X	2020-002648	Zugfeder Federstahldraht SH	2,00 x 10,00 x 41,60 / Ösenstellung 270°

Z-147GI	2020-002658	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 68,60 / Ösenstellung 180°
Z-147GI	2020-002658	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 68,60 / Ösenstellung 180°
Z-147HX	2020-002664	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 88,60 / Ösenstellung 270°
Z-147HX	2020-002664	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 88,60 / Ösenstellung 270°
Z-147I	2020-002610	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 180°
Z-147I	2020-002610	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 180°
Z-147K-01I	2020-002674	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 90,90 / Ösenstellung 180°
Z-147K-01I	2020-002674	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 90,90 / Ösenstellung 180°
Z-147K-02X	2020-002680	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 112,00 / Ösenstellung 270°
Z-147K-02X	2020-002680	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 20,00 x 112,00 / Ösenstellung 270°
Z-147K-20I	2020-004217	Zugfeder Federstahldraht DH	2,20 x 20,00 x 51,50 / Ösenstellung 180°
Z-147K-20I	2020-004217	Zugfeder Federstahldraht DH	2,20 x 20,00 x 51,50 / Ösenstellung 180°
Z-147KX	2020-002672	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 166,00 / Ösenstellung 270°
Z-147KX	2020-002672	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 24,00 x 166,00 / Ösenstellung 270°
Z-147LI	2020-002690	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 180°
Z-147LI	2020-002690	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 180°
Z-147LX	2020-002692	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 270°
Z-147LX	2020-002692	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 270°
Z-147MI	2020-002694	Zugfeder Federstahldradt DH	2,20 x 15,0 x 54,4 / Ösenstellung 180°
Z-147MI	2020-002694	Zugfeder Federstahldradt DH	2,20 x 15,0 x 54,4 / Ösenstellung 180°
Z-147NI	2020-002698	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,0 x 74,2 / Ösenstellung 180°
Z-147NI	2020-002698	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,0 x 74,2 / Ösenstellung 180°
Z-147OI	2020-002702	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,00 x 107,00 / Ösenstellung 180°
Z-147OI	2020-002702	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,00 x 107,00 / Ösenstellung 180°
Z-147OX	2020-002704	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,00 x 107,00 / Ösenstellung 270°

Z-147OX	2020-002704	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,00 x 107,00 / Ösenstellung 270°
Z-147QI	2020-002710	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 34,80 / Ösenstellung 180°
Z-147QI	2020-002710	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 34,80 / Ösenstellung 180°
Z-147RI	2020-002714	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 180°
Z-147RI	2020-002714	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 180°
Z-147RX	2020-002716	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 270°
Z-147RX	2020-002716	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 270°
Z-147SI	2020-002718	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 11,0 x 67,8 / Ösenstellung 180°
Z-147SI	2020-002718	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 11,0 x 67,8 / Ösenstellung 180°
Z-147X	2020-002612	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 270°
Z-147X	2020-002612	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,0 x 94,8 / Ösenstellung 270°
Z-151I	2020-002746	Zugfeder Federstahldraht DH	2,50 x 27,50 x 68,50 / R=2,215 N/mm, Ösen 180°+-22
Z-155I	2020-002786	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 22,50x 93,00 / Ösenstellung 180°
Z-155I	2020-002786	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 22,50x 93,00 / Ösenstellung 180°
Z-156FI	2020-002814	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,0 x 63,50 / Ösenstellung 180°
Z-156FI	2020-002814	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,0 x 63,50 / Ösenstellung 180°
Z-156FX	2020-002816	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 63,50 / Ösenstellung 270°
Z-156FX	2020-002816	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 63,50 / Ösenstellung 270°
Z-156GI	2020-002818	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 86,00 / Ösenstellung 180°
Z-156GI	2020-002818	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 86,00 / Ösenstellung 180°
Z-156HI	2020-002822	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00x 91,00 / Ösenstellung 180°
Z-156HI	2020-002822	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00x 91,00 / Ösenstellung 180°
Z-156I	2020-002790	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50x 22,50 x130,00/ Ösenstellung 180°
Z-156I	2020-002790	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50x 22,50 x130,00/ Ösenstellung 180°
Z-156JI	2020-002826	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 123,5/ Ösenstellung 180°

Z-156JI	2020-002826	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 123,5/ Ösenstellung 180°
Z-158I	2020-002854	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 18,50 x 86,60 / Ösenstellung 180°
Z-158I	2020-002854	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 18,50 x 86,60 / Ösenstellung 180°
Z-159BX	2025-002868	Zugfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 159,00 / Ösenstellung 270°
Z-159BX	2025-002868	Zugfeder rostfrei	2,50 x 18,50 x 159,00 / Ösenstellung 270°
Z-159I	2020-002858	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 18,50 x 124,00 / Ösenstellung 180°
Z-159I	2020-002858	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 18,50 x 124,00 / Ösenstellung 180°
Z-160I	2020-002882	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 180°
Z-160I	2020-002882	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 180°
Z-160X	2020-002884	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 270°
Z-160X	2020-002884	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 270°
Z-161I	2020-002886	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 81,00 / Ösenstellung 180°
Z-161I	2020-002886	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 81,00 / Ösenstellung 180°
Z-162BI	2020-002898	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 153,0 / Ösenstellung 180°
Z-162BI	2020-002898	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 153,0 / Ösenstellung 180°
Z-162FI	2020-002914	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 30,0 x 180,0 / Ösenstellung 180°
Z-162FI	2020-002914	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 30,0 x 180,0 / Ösenstellung 180°
Z-162I	2020-002890	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 118,0 / Ösenstellung 180°
Z-162I	2020-002890	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 118,0 / Ösenstellung 180°
Z-162LI	2020-002950	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 20,0 x 53,80 / Ösenstellung 180°
Z-162LI	2020-002950	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 20,0 x 53,80 / Ösenstellung 180°
Z-162NI	2020-002958	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x20,00 x 95,80 / Ösenstellung 180°
Z-162NI	2020-002958	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x20,00 x 95,80 / Ösenstellung 180°
Z-162PX	2020-002980	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 20,00 x 194,0 / Ösenstellung 270°
Z-162PX	2020-002980	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 20,00 x 194,0 / Ösenstellung 270°

Z-162QI	2020-002986	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x44,2/ Ösenstellung 180°
Z-162QI	2020-002986	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x44,2/ Ösenstellung 180°
Z-162RI	2020-002990	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 14,0 x 61,0 / Ösenstellung 180°
Z-162RI	2020-002990	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 14,0 x 61,0 / Ösenstellung 180°
Z-162SI	2020-002994	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 14,00 x 86,20 / Ösenstellung 180°
Z-162TI	2020-002998	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x128,00/ Ösenstellung 180°
Z-162TI	2020-002998	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x128,00/ Ösenstellung 180°
Z-162U-21I	2020-003038	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 180°
Z-162U-21I	2020-003038	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 180°
Z-162U-21X	2020-003040	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 270°
Z-162U-21X	2020-003040	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 32,00 x 146,00 / Ösenstellung 270°
Z-162U-38I	2020-004210	Zugfeder Federstahldradt SH	3,00x 18,00 x 60,50/ Ösenstellung 180°
Z-162U-38I	2020-004210	Zugfeder Federstahldradt SH	3,00x 18,00 x 60,50/ Ösenstellung 180°
Z-162U-41I	2020-003094	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 123,50 / Ösenstellung 180°
Z-162U-42I	2020-003098	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 144,50 / Ösenstellung 180°
Z-162U-42I	2020-003098	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 144,50 / Ösenstellung 180°
Z-162X	2020-002892	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
Z-162X	2020-002892	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,00 x 118,00 / Ösenstellung 270°
Z-164X	2020-003124	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 142,00 / Ösenstellung 270°
Z-164X	2020-003124	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 43,20 x 142,00 / Ösenstellung 270°
Z-169I	2020-003170	Zugfeder Federstahldradt SH	3,20 x 28,20 x 76,40 / Ösenstellung 180°
Z-169I	2020-003170	Zugfeder Federstahldradt SH	3,20 x 28,20 x 76,40 / Ösenstellung 180°
Z-171EI	2020-003198	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 287,00 / Ösenstellung 180°
Z-171EI	2020-003198	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 28,20 x 287,00 / Ösenstellung 180°
Z-177EX	2020-003264	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 273,00 / Ösenstellung 270°

Z-177EX	2020-003264	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 273,00 / Ösenstellung 270°
Z-177I	2020-003242	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 151,00 / Ösenstellung 180°
Z-177I	2020-003242	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 151,00 / Ösenstellung 180°
Z-177K-01	2020-003286	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 32,0 x 154,00 / Ösenstellung 180°
Z-177K-01	2020-003286	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 32,0 x 154,00 / Ösenstellung 180°
Z-177MI	2020-003306	Zugfeder Federstahldradt SH	3,60 x 25,00 x 89,70/ Ösenstellung 180°
Z-177MI	2020-003306	Zugfeder Federstahldradt SH	3,60 x 25,00 x 89,70/ Ösenstellung 180°
Z-177NI	2020-003310	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 180°
Z-177NI	2020-003310	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 180°
Z-177NX	2020-003312	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 270°
Z-177NX	2020-003312	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 270°
Z-178I	2020-003342	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,0 x 117,00 / Ösenstellung 180°
Z-178I	2020-003342	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,0 x 117,00 / Ösenstellung 180°
Z-180I	2020-003350	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 225,00 / Ösenstellung 180°
Z-180I	2020-003350	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,00 x 225,00 / Ösenstellung 180°
Z-181I	2020-003354	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 44,00 x 249,0 / Ösenstellung 180°
Z-181I	2020-003354	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 44,00 x 249,0 / Ösenstellung 180°
Z-187I	2020-003378	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 36,00 x 160,00 / Ösenstellung 180°
Z-187I	2020-003378	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 36,00 x 160,00 / Ösenstellung 180°
Z-192X	2020-003400	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 36,00 x 328,00 / Ösenstellung 270°
Z-192X	2020-003400	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 36,00 x 328,00 / Ösenstellung 270°
Z-194I	2020-003406	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
Z-194I	2020-003406	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 29,00 x 93,60 / Ösenstellung 180°
Z-195I	2020-003410	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 29,00 x 149,0 / Ösenstellung 180°
Z-195I	2020-003410	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 29,00 x 149,0 / Ösenstellung 180°

Z-202I	2020-003438	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 180°
Z-202I	2020-003438	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 180°
Z-202X	2020-003440	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 270°
Z-202X	2020-003440	Zugfeder Federstahldradt SH	4,00 x 24,00 x 85,60 / Ösenstellung 270°
Z-203I	2020-003442	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 141,00 / Ösenstellung 180°
Z-203I	2020-003442	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 141,00 / Ösenstellung 180°
Z-204I	2020-003446	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 180°
Z-204I	2020-003446	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 180°
Z-204X	2020-003448	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 270°
Z-204X	2020-003448	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 270°
Z-218I	2020-003502	Zugfeder Federstahldraht SH	4,50 x 40,00 x 205,00 / Ösenstellung 180°
Z-218I	2020-003502	Zugfeder Federstahldraht SH	4,50 x 40,00 x 205,00 / Ösenstellung 180°
Z-223HI	2020-004218	Zugfeder Federstahldraht SH	4,50 x 30,00 x 94,00 / Ösenstellung 180°
Z-223HI	2020-004218	Zugfeder Federstahldraht SH	4,50 x 30,00 x 94,00 / Ösenstellung 180°
Z-231X	2020-003556	Zugfeder Federstahldraht SH	4,50 x 25,00 x 156,00 / Ösenstellung 270°
Z-231X	2020-003556	Zugfeder Federstahldraht SH	4,50 x 25,00 x 156,00 / Ösenstellung 270°
Z-239AI	2020-004221	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 94,00 / Ösenstellung 180°
Z-239AI	2020-004221	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 94,00 / Ösenstellung 180°
Z-243X	2020-003596	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 304,00 / Ösenstellung 270°
Z-243X	2020-003596	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 50,00 x 304,00 / Ösenstellung 270°
Z-253HI	2020-004208	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
Z-253HI	2020-004208	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
Z-253JX	2020-004219	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 140,00 / Ösenstellung 270°
Z-253JX	2020-004219	Zugfeder Federstahldraht SH	5,00 x 30,00 x 140,00 / Ösenstellung 270°
Z-308I	2020-003782	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 60,00 x 294,00 / Ösenstellung 180°

Z-308I	2020-003782	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 60,00 x 294,00 / Ösenstellung 180°
Z-313JX	2020-004203	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 50,00 x 195,00/ Ösenstellung 270°
Z-313JX	2020-004203	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 50,00 x 195,00/ Ösenstellung 270°
Z-318X	2020-003824	Zugfeder Federstahldradt SH	6,3 x 50,00 x 406,00 / Ösenstellung 270°
Z-318X	2020-003824	Zugfeder Federstahldradt SH	6,3 x 50,00 x 406,00 / Ösenstellung 270°
Z-320HX	2020-004216	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 130,00/ Ösenstellung 270°
Z-320HX	2020-004216	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 130,00/ Ösenstellung 270°
Z-321I	2020-003834	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 224,00/ Ösenstellung 180°
Z-321I	2020-003834	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 224,00/ Ösenstellung 180°
Z-336I	2020-003886	Zugfeder Federstahldradt SH	7,0 x 80,00 x 600,00 / Ösenstellung 180°
Z-336I	2020-003886	Zugfeder Federstahldradt SH	7,0 x 80,00 x 600,00 / Ösenstellung 180°
Z-367I	2020-004002	Zugfeder Federstahldraht SH	8,0 x 70,00 x 314,00 / Ösenstellung 180°
Z-367I	2020-004002	Zugfeder Federstahldraht SH	8,0 x 70,00 x 314,00 / Ösenstellung 180°
Z-373HI	2020-004224	Zugfeder Federstahldraht SH	8,00 x 60,00 x 240 / Ösenstellung 180°
Z-8173 (Z-043I)	2020-000694	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±20°	0,50 x 4,50 x 12,10 / R=0,865N/mm
Z-8235-X (Z-057E-01X)	2020-000944	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 270° ± 2	0,63 x 6,30 x 21,00 / R=0,446 N/mm
Z-8243 (Z-057E-13I)	2020-000974	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 60,00 / Ösenstellung 180°
Z-8252 (Z-060E-01I)	2020-001010	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 20,00 / R=0,938 N/mÖsenstellung 180°
Z-8362X (Z-081K-04X)	2020-001452	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 8,50 x 98,90 / Ösenstellung 270°
Z-8377 (Z-085I)	2020-001510	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 27,40 / Ösenstellung 180°, R=0,886N
Z-8489 (Z-115HI)	2020-001958	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±25°	1,40 x 15,0 x 43,3 / R=1,004 N/mm
Z-8490 (Z-115JI)	2020-001962	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 55,9 / Ösenstellung 180°, R=0,635N/m
Z-8554 (Z-121KI)	2020-002218	Zugfeder Federstahldradt DH	1,60 x 15,5 x 75,50 / Ösenstellung 270°
Z-8569 (Z-124JI)	6000-000033	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 122,40 / Ösenstellung 180°±49°
Z-8589-E-10 (Z-130E-10I)	2020-004225	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±22°	1,80 x 24,00 x 53,50 / R=1,029N/mm

Z-8603 (Z-130NI)	2020-002414	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±27°	1,80 x 12,00 x 60,20 / R=4,113 N/mm
Z-8630 (Z-141I)	2020-002522	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 18,00 x 104,00 / Ösenstellung 180°
Z-8686 (Z-151I)	2020-002746	Zugfeder Federstahldraht DH	2,50 x 27,50 x 68,50 / R=2,215 N/mm, Ösen 180°+-22
Z-8748 (Z-162SI)	2020-002994	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x 14,00 x 86,20 / Ösenstellung 180°
Z-8773 (Z-162U-41I)	2020-003094	Zugfeder Federstahldraht SH	3,00 x 18,0 x 123,50 / Ösenstellung 180°
Z-98-2.5-100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
Z-98-2.5-40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
Z-98-2.5-80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
Z-98-6.0x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
Z 441/1.5x63	1900-027352	Auswerferstifte ISO 6794 (DIN1530-2) Form CH gehär	Ø1,5; Schaft-Ø3 x 25; Kopf-Ø 6 x 3; Gesamtlänge 63
Z00/22/14x30	5000-000122	Führungssäule mit Zentrieransatz, mit Schmiernuten	Ø14 x 30, S2=22
Z00/22/14x50	5000-000121	Führungssäule mit Zentrieransatz, mit Schmiernuten	Ø14 x 50, S2=22
Z013	5000-000545	Blechring	Z-013
Z022/10x50	5000-000124	Führungshülse aus 1.0715	Ø6,2 x Ø10 x 50
Z10-14	2072-000002	Zugfeder	d=1,0, Da=9,0; Lo=32,20
Z100-1.2-100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
Z100-2.9-100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
Z100-3.0-100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
Z100-3.0-125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
Z100-3.0-200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
Z100-3.5-100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
Z100-6-100	1900-010015	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 100; Kopf-Ø 8,0 x 2,23
Z100-6-115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
Z100-6-125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
Z100-8-100	1900-010011	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø8,0 x 100; Kopf-Ø 10,0 x 2,73

Z11/22/14	5000-000120	Führungsbuchse ohne Zentrieransatz	Ø22 x 14
Z11/27/14	5000-000119	Führungsbuchse ohne Zentrieransatz	Ø27 x 14
Z1100W/116x30	0821-005260	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	innen-Ø 30 außen-Ø 42; Bund-Ø 47; Länge 116
Z1100W/76x20	0821-005206	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	innen-Ø 20 außen-Ø 26; Bund-Ø 31; Länge 76
Z11W/36-15	0821-005160	Führungsbuchse mit Bund, ohne Zentrieransatz, selb	innen-Ø 15 außen-Ø 20; Bund-Ø 25; Länge 36
Z148-10-40	0700-078216	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 10h8; Gewinde M 8; Länge 40
Z148-12-60	0700-078324	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 12h8; Gewinde M 10; Länge 60
Z32-28	2020-003242	Zugfeder Federstahldraht SH	3,20 x 19,20 x 151,00 / Ösenstellung 180°
Z38/20x140	0700-078537	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 20h8; Gewinde M 16; Länge 140
Z38/6x35	0700-078014	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 35
Z38/6x40	0700-078016	Zylinderschraube mit Ansatz ähnl. ISO7379 h8-12.9	Schaft-Ø 6h8; Gewinde M 5; Länge 40
Z40/10x080	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
Z40/10x100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
Z40/10x250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
Z40/11x160	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5
Z40/2.5x100	1900-005568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 100; Kopf-Ø 5 x 2
Z40/2.5x40	1900-005562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 40; Kopf-Ø 5 x 2
Z40/2.5x80	1900-005564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,5 x 80; Kopf-Ø 5 x 2
Z40/3x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
Z40/4.0x63	1900-006164	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 63; Kopf-Ø8 x 3
Z40/4x100	1900-006168	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 100; Kopf-Ø8 x 3
Z40/4x200	1900-006174	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø8 x 3
Z40/4x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
Z40/4x80	1900-006166	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 80; Kopf-Ø8 x 3
Z40/5.0x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3

Z40/5.0x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
Z40/5x100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
Z40/5x125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
Z40/5x160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
Z40/5x315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
Z40/5x40	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
Z40/6.0x115	1900-900001	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet - Sonde	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø 12 x 5
Z40/6.0x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
Z40/6.0x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
Z40/6.2x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
Z40/6.5x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
Z40/7.0x100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
Z40/7.0x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
Z40/8x63	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
Z40/8x80	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
Z4085-10-20	5000-001034	Gleitführungsbuchse zylindrisch	Ø10 x Ø14 x 20
Z41/4x200	1900-001458	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 200; Kopf-Ø 8 x 3
Z41/4x400	1900-001464	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø4,0 x 400; Kopf-Ø 8 x 3
Z41/5x125	1900-001954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
Z41/8x125	1900-003004	Auswerferstifte ISO 6751, Form A nitriert	Ø8,0 x 125; Kopf-Ø14 x 5
Z412/5x125	1900-021954	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 125; Kopf-Ø 10 x 3
Z412/5x160	1900-021956	Auswerferstifte ISO 6751, Form A schwarz nitriert	Ø5,0x 160; Kopf-Ø 10 x 3
Z42/1.2x100	1900-010027	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø1,2 x 100; Kopf-Ø2,0 x 0,5
Z42/12x125	1900-010002	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø12,0 x 125; Kopf-Ø14 x 2,73
Z42/16x250	1900-010014	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø16,0 x 250; Kopf-Ø18 x 1,5

Z42/2.5x40	1900-010032	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 40, Kopf-Ø 3,5 x 1,4
Z42/2.5x60	1900-010023	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,5 x 60; Kopf-Ø 3,5 x 1,37
Z42/2.9x100	1900-010022	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø2,9 x 100; Kopf-Ø4,0 x 1,45
Z42/3.0x100	1900-010028	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø4,5 x 1,80
Z42/3.0x125	1900-010026	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 125; Kopf-Ø4,5 x 1,80
Z42/3.0x200	1900-010025	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,0 x 200; Kopf-Ø4,5 x 1,80
Z42/3.5x100	1900-010031	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø3,5 x 100
Z42/6x115	1900-010018	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 115; Kopf-Ø8 x 2,23
Z42/6x125	1900-010001	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø8 x 2,23
Z42/7.0x100	1900-010024	Auswerferstifte ISO 6751, Form D gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø 9,0 x 2,73
Z4315-60-320	1000-019926	Führungssäule mit Bund nach DIN9825/~ISO 9182-5	Ø 60h3x320
Z4320-16-200	1000-000578	Führungssäule mit Bund,	Ø16 x 200
Z4325-2	5000-001094	Halteklammer	Typ Z4325-2
Z451/4x2.2x175	1910-000005	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,2 x Ø 4,0 x 175
Z451/4x2x100	1910-000002	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 100
Z451/4x2x175	1910-000006	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,0 x Ø 4,0 x 175
Z451/5x2.5x75	1910-000004	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 2,5 x Ø 5,0 x 75
Z451/5x3x75	1910-000003	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 3,0 x Ø 5,0 x 75
Z451/6x4x60	1910-000008	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 4,0 x Ø 6,0 x 60
Z451/8x5.2x60	1910-000007	Auswerferhülse mit zylindrischem Kopf DIN ISO 8405	Ø 5,2 x Ø 8,0 x 60
Z476/3.91x100/S	1905-020103	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø3,91n6 x 100+0,5, Kopf-Ø 6-0,1x5-0,02
Z476/3.9x90	1905-020101	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø3,9n6 x 90; Kopf-Ø 6x 5
Z476/4.0x90	1905-020102	Feinschneidstempel Form D mit zylindrischem Kopf a	Ø4,0n6 x 90; Kopf-Ø 7 x 5
Z477/2.5x80	1905-003065	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 2.50 x 80
Z477/4.9x71	1905-003012	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4,90 x 71; Kopf-Ø 6,0

Z477/4x71	1905-003029	Schneidstempel DIN 9861 Form D aus HSS	Ø 4.0 x 71
Z551-16x3	0300-016702	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 16 x 3k8, 8H11 x 5
Z551-25x3	0300-016706	Auflagebolzen ~ DIN 6321 aus 1.8159 (46±2 HRC)	Ø 25 x 3k8, 8H11 x 8
Z561/14x3	5000-000123	Scheibe aus 1.0715	Ø6,2 x Ø14 x 3
Z60-5.00x60	0740-007895	Zylinderstift ISO 8734 (~DIN 6325) Stahl gehärtet	Ø 5m6 x 60
Z60-6.00x80	0740-008210	Zylinderstift DIN 6325 (~ISO 8734), Stahl gehärtet	Ø 6m6 x 80
Z60/7	5000-000125	Druckfeder mit rundem Drahtquerschnitt, Draht 1,7	Ø7,6 x Ø11 x 25
Z62-6.00x20	0740-010618	Zylinderstift DIN 7979D (ISO 8735-A), mit Innengew	Ø 6m6x20, Gewinde: M4
z62/22:5X0:8/11:2	0735-000238	Tellerfeder DIN 2093	Ø 22,50; i-Ø 11,20; Dicke 0,80
Z62/28x1.50/12.2	0735-000286	Tellerfeder DIN 2093	Ø 28; i-Ø 12,2; Dicke 1,5
Z62/28x1.50/14.2	0735-000294	Tellerfeder DIN 2093 (EN16983)	Ø 28; i-Ø 14,2; Dicke 1,5
Z65-18-80	1000-001598	Führungssäule mit Bund,	Ø 18 x 80, Bund-Ø 22
Z66-10-80	5000-001474	Führungssäule aus Stahl 1.7131 gehärtet (58+4 HRC)	Ø 10 x 80, Bund-Ø 14 x4
Z66-12-100	5000-001510	Führungssäule aus Stahl 1.7131 gehärtet (58+4 HRC)	Ø 12 x 100, Bund-Ø 16x6,0
Z721/16x20x1,4	5000-001659	Sicherheitsringschraube, drehbar	M16 x 20 x 1,4
Z86/13	5000-001047	Schlauchschelle Z86/13	Spannbereich 12-20mm
Z87-1-3.5-63	1900-003003	Flachauswerfer gehärtet und nitriert Mat. 1.2343	3,5 x 1; Schaft-Ø 4,0 x 63; Kopf-Ø 8 x 3
Z87-1-3.5-80	1900-003005	Flachauswerfer gehärtet und nitriert Mat. 1.2343	3,5 x 1; Schaft-Ø 4,0 x 80; Kopf-Ø 8 x 3
Z94/10x1	0703-006004	Verschlussschraube DIN 906, Messing	M 10 x 1
Z94/R1/4	0703-006104	Verschlussschraube DIN 906, Messing	Rohrgewinde R1/4,Länge: 10, SW7
Z95-3-125	1900-015953	Auswerferstifte ISO 6751 (ähnl. DIN 1530 Form A) u	Ø3,0 x 125; Zyl. Kopf-Ø 6 x 3
Z98-10-080	1900-007726	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 80; Kopf-Ø16 x 5
Z98-10-100	1900-007728	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 100; Kopf-Ø16 x 5
Z98-10-250	1900-007736	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø10,0 x 250
Z98-11-160	1900-007932	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø11,0 x 160; Kopf-Ø16 x 5

Z98-2-40	1900-005402	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø2,0 x 40; Kopf-Ø 4 x 2
Z98-3-40	1900-005762	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 40; Kopf-Ø6 x 3
Z98-5-125	1900-006570	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 125; Kopf-Ø10 x 3
Z98-5-160	1900-006572	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 160; Kopf-Ø10 x 3
Z98-5-315	1900-006578	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 315; Kopf-Ø10 x 3
Z98-5-40ä	1900-006562	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 40; Kopf-Ø10 x 3
Z98-5.0-100	1900-006568	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 100; Kopf-Ø10 x 3
Z98-8-63	1900-007404	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 63; Kopf-Ø14 x 5
Z98-8-80	1900-007406	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø8,0 x 80; Kopf-Ø14 x 5
Z98/3.0x100	1900-005768	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø3,0 x 100; Kopf-Ø6 x 3
Z98/4.0x40	1900-006162	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø4,0 x 40; Kopf-Ø8 x 3
Z98/5.0x63	1900-006564	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 63; Kopf-Ø10 x3
Z98/5.0x80	1900-006566	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø5,0 x 80; Kopf-Ø10 x3
Z98/6.0x125	1900-006890	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 125; Kopf-Ø12 x 5
Z98/6.0x200	1900-006894	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,0 x 200; Kopf-Ø12 x 5
Z98/6.2x200	1900-006974	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,2 x 200; Kopf-Ø12 x 5
Z98/6.5x160	1900-007052	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø6,5 x 160; Kopf-Ø12 x 5
Z98/7.0x100	1900-007248	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 100; Kopf-Ø12 x 5
Z98/7.0x250	1900-007256	Auswerferstifte ISO 6751, Form AH gehärtet	Ø7,0 x 250; Kopf-Ø12 x 5
ZBH-12	5000-000601	Zentrierhülse	Größe 12
ZBH-15	5000-000600	Zentrierhülse	Größe 15
ZBH-9	5000-000343	Zentrierhülse	Typ ZBH-9
ZDS41052-2	0310-002254	Federndes Zug- und Druckstück, Hülse Federbolzen u	M 12; Länge 18,5,0; Hub: 6
ZDS41052-3	0310-002256	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 10
ZDS41054-2	0310-002260	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5

ZDS41054-3	0310-002262	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
ZDS41064-2	0310-002266	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 18,5; Hub: 5
ZDS41064-3	0310-002268	Federndes Zug- und Druckstück,	M 12; Länge 26,0; Hub: 8
ZDS41104-1	0310-002270	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 17; Hub 4
ZDS41104-2	0310-002272	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 29,5; Hub 7
ZDS41104-3	0310-002274	Federndes Zug- und Druckstück,	M 18 x 1,50; Länge 45,50; Hub 12,5
ZES 50030	0470-000068	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~37,2
ZF-1022	2020-000114	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 2,75 x 15,60 / Ösenstellung 180°
ZF-1028	2020-000090	Zugfeder Federstahldraht DH	0,25 x 3,45 x11,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1044	2020-000282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 10,8 / Ösenstellung 180°
ZF-1046	2020-000290	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 2,20 x 22,0 / Ösenstellung 180°
ZF-1063	2020-000194	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 4,32 x 14,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1067	2020-000170	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 11,30 / Ösenstellung 180°
ZF-1069	2020-000178	Zugfeder Federstahldraht DH	0,32 x 5,50 x 16,10 / Ösenstellung 180°
ZF-1081	2020-000330	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 14,60 / Ösenstellung 180°
ZF-1082	2020-000334	Zugfeder Federstahldraht DH	0,36 x 4,00 x 20,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1099	2020-000442	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 3,60 x 10,2 / Ösenstellung 180°
ZF-1118	2020-000366	Zugfeder Federstahldraht DH	0,40x 7,00 x 12,7 / Ösenstellung 180°
ZF-1132	2020-000534	Zugfeder Federstahldraht DH	0,45x 5,00 x 14,2 / Ösenstellung 180°
ZF-1165	2020-000694	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±20°	0,50 x 4,50 x 12,10 / R=0,865N/mm
ZF-1167	2020-000702	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 26,10 / Ösenstellung 180°
ZF-1171	2020-000718	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 4,50 x 41,10 / Ösenstellung 180°
ZF-1177	2020-000682	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1180	2020-000630	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 13,70 / Ösenstellung 180°
ZF-1183	2020-000642	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 5,50 x 27,70 / Ösenstellung 180°

ZF-1190	2020-000622	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 6,80 x 29,70 / Ösenstellung 180°
ZF-1193	2020-000598	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 22,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1194	2020-000602	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1200	2020-000586	Zugfeder Federstahldraht DH	0,50 x 10,00 x 47,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1234	2020-001038	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 31,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1236	2020-001046	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 40,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1237	2020-001050	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 4,60 x 45,10 / Ösenstellung 180°
ZF-1242	2020-001018	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1243	2020-001022	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 5,00 x 40,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1256	2020-000974	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 6,00 x 60,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1270	2020-000894	Zugfeder Federstahldraht DH	0,63 x 8,60 x 19,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1277	2020-001198	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 3,50 x 32,10 / Ösenstellung 180°
ZF-1294	2020-001058	Zugfeder Federstahldraht DH	0,70 x 10,0 x 23,60 / Ösenstellung 180°
ZF-1300	2020-001386	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 17,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1302	2020-001394	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 4,80 x 37,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1325	2020-001282	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 19,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1326	2020-001286	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 29,60 / Ösenstellung 180°
ZF-1329	2020-001298	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 7,10 x 52,8 / Ösenstellung 180°
ZF-1350	2020-001214	Zugfeder Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 47,5 / Ösenstellung 180°
ZF-1358	2020-001458	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 22,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1359	2020-001462	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 30,60 / Ösenstellung 180°
ZF-1360	2020-001466	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 6,30 x 44,10 / Ösenstellung 180°
ZF-1370	2020-001434	Zugfeder Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 68,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1372	2020-001662	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 32,40 / Ösenstellung 180°
ZF-1382	2020-001626	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 21,40 / Ösenstellung 180°

ZF-1383	2020-001630	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 34,40 / Ösenstellung 180°
ZF-1384	2020-001634	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 49,40 / Ösenstellung 180°
ZF-1384	2020-001878	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
ZF-1387	2020-001646	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 7,30 x 71,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1390	2020-001606	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 30,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1390	2020-001582	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 52,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1391	2020-001610	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 8,00 x 42,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1402	2020-001602	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,00 x 90,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1406	2020-001570	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 9,4 x 90,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1410	2020-001554	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 10,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1411	2020-001510	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,00 x 27,40 / Ösenstellung 180°, R=0,886N
ZF-1412	2020-001514	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 40,40 / Ösenstellung 180°
ZF-1418	2020-001538	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 11,0 x 93,70 / Ösenstellung 180°
ZF-1420	2020-001498	Zugfeder Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 44,40 / Ösenstellung 180°
ZF-1429	2020-001726	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 7,50 x 27,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1433	2020-001702	Zugfeder Federstahldraht DH	1,10 x 12,00 x 27,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1443	2020-001914	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 7,50 x 55,3 / Ösenstellung 180°
ZF-1449	2020-001874	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 27,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1450	2020-001878	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 43,30 / Ösenstellung 180°
ZF-1450	2020-001954	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1450	2020-002114	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 30,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1458	2020-001862	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 10,00 x 59,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1466	2020-001846	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 11,20 x 92,70 / Ösenstellung 180°
ZF-1473	2020-001778	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 13,7 x 34,2 / Ösenstellung 180°
ZF-1488	2020-002002	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 7,00 x 43,10 / Ösenstellung 180°

ZF-1492	2020-001978	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 180°
ZF-1493	2020-001982	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 47,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1493	2020-001980	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 35,30 / Ösenstellung 270°
ZF-1496	2020-001954	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,00 x 34,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1497	2020-001958	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±25°	1,40 x 15,0 x 43,3 / R=1,004 N/mm
ZF-1497	2020-001962	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 55,9 / Ösenstellung 180°, R=0,635N/m
ZF-1499	2020-001966	Zugfeder Federstahldraht DH	1,40 x 15,0 x 76,90 / Ösenstellung 180°
ZF-1499	2020-001904	Zugfeder Federstahldraht DH	1,25 x 9,20 x 109,90 / Ösenstellung 270°
ZF-15	2020-002290	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 79,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1501	2020-002114	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,00 x 30,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1506	2020-002136	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 8,0 x 180,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1518	2020-002046	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,00 x 41,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1520	2020-002056	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 15,0 x 71,50 / Ösenstellung 180°
ZF-1526	2020-002014	Zugfeder Federstahldraht DH	1,50 x 20,0 x 48,9 / Ösenstellung 180°
ZF-1535	2020-002354	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 8,00 x 33,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1538	2020-002318	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 9,60 x 51,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1546	2020-002282	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 11,60 x 34,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1554	2020-002266	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,7 x 68,0 / Ösenstellung 180°
ZF-1555	2020-002270	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 12,70 x 92,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1558	2020-002234	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10 x 38,20/ Ösenstellung 180°
ZF-1559	2020-002238	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 14,10x 59,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1565	2025-002262	Zugfeder rostfreier Federstahldraht (1.4310)	1,60 x 14,10 x 143,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1574	2020-002170	Zugfeder Federstahldraht DH	1,60 x 17,60 x 43,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1589	2020-002430	Zugfeder Federstahldraht DH	1,80 x 9,00x 39,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1589	2020-002512	Zugfeder Federstahldraht DH	2,00x 18,00x 48,40 / Ösenstellung 270°

ZF-1593	2020-002406	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 12,0 x 33,2 / Ösenstellung 180°
ZF-1595	2020-002414	Zugfeder Federstahldraht DH, Ösenstellung 180°±27°	1,80 x 12,00 x 60,20 / R=4,113 N/mm
ZF-1604	2020-002370	Zugfeder Federstahldradt DH	1,80 x 20,00 x 73,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1605	2020-002374	Zugfeder Federstahldradt SH	1,80 x 20,00 x 100,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1612	2020-002598	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 12,0 x 38,30 / Ösenstellung 180°
ZF-1619	2020-002626	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 12,00 x 126 / Ösenstellung 180°
ZF-1623	2020-002566	Zugfeder Federstahldradt SH	2,0 x 14,5 x 42,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1628	2020-002586	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 14,50 x 142,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1631	2020-002546	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,0 x 53,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1632	2020-002550	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 87,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1635	2020-002562	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 16,00 x 189,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1638	2020-002518	Zugfeder Federstahldradt DH	2,00 x 18,0 x 87,4 / Ösenstellung 180°
ZF-1649	2020-002466	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 70,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1652	2020-002478	Zugfeder Federstahldradt SH	2,00 x 22,00 x 124,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1662	2020-002714	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 11,00 x 48,0 / Ösenstellung 180°
ZF-1666	2020-002690	Zugfeder Federstahldraht SH	2,20 x 15,00 x 41,20 / Ösenstellung 180°
ZF-1667	2020-002694	Zugfeder Federstahldradt DH	2,20 x 15,0 x 54,4 / Ösenstellung 180°
ZF-1668	2020-002698	Zugfeder Federstahldradt SH	2,20 x 15,0 x 74,2 / Ösenstellung 180°
ZF-1680	2020-002882	Zugfeder Federstahldraht SH	2,50 x 15,00 x 48,50/ Ösenstellung 180°
ZF-1682	2020-002890	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 118,0 / Ösenstellung 180°
ZF-1684	2020-002898	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 15,0 x 153,0 / Ösenstellung 180°
ZF-1699	2020-002822	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00x 91,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1700	2020-002826	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 20,00 x 123,5/ Ösenstellung 180°
ZF-1706	2020-002786	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50 x 22,50x 93,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1707	2020-002790	Zugfeder Federstahldradt SH	2,50x 22,50 x130,00/ Ösenstellung 180°

ZF-1726	2020-002986	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x44,2/ Ösenstellung 180°
ZF-1729	2020-002998	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80x 14,00 x128,00/ Ösenstellung 180°
ZF-1733	2020-002958	Zugfeder Federstahldradt SH	2,80 x20,00 x 95,80 / Ösenstellung 180°
ZF-1818	2020-003306	Zugfeder Federstahldradt SH	3,60 x 25,00 x 89,70/ Ösenstellung 180°
ZF-1819	2020-003310	Zugfeder Federstahldraht SH	3,60 x 25,0 x 122,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1832	2020-003442	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 141,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1833	2020-003446	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 24,0 x 193,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1855	2020-003342	Zugfeder Federstahldraht SH	4,00 x 44,0 x 117,00 / Ösenstellung 180°
ZF-1933	2020-003834	Zugfeder Federstahldradt SH	6,30 x 40,00 x 224,00/ Ösenstellung 180°
ZFM-2023-21	0887-202321	iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager	Ø 20 x Ø 23 x 21, Bund-Ø 30 x 1,5
ZFM-2023-31	0887-202331	iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager	Ø 20 x Ø 23 x 31, Bund-Ø 30 x 1,5
ZHU16x8.6	5000-001553	Zentrierhülse	Ø 16,0 x 8,6
ZK-10x2000	1630-001001	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø10 x 2.000mm
ZK-10x2500	1630-001003	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø10 x 2.500mm
ZK-10x2500	1630-001003	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø10 x 2.500mm
ZK-13x3000	1630-001002	Zugkette DIN 763, beiderseits mit Zugkettenhaken N	Ø13 x 3.000mm, Kette 13 x 82mm (=35 Glieder)
ZKF-2415	1610-001204	Krallenfederringe für Kugelrollen, Federstahl Edel	Ø 24 x Ø 31 x 7; Stärke: 0,3
ZKLN0624-2RS-XL	5000-000453	Axialschrägkugellager	ZKLN0624-2RS
ZKS-M5x8	5000-000618	Zylinderschraube für Dämpfer TR29-17L	M5 x 8
ZM06	0705-020402	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 6 x 0,5; Ø 16 x 8
ZM08	0705-020404	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 8 x 0,75; Ø 16 x 8
ZM10	0705-020406	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM, Blockierstifte radia	Gewinde: M 10 x 1, Außen-Ø 18, Höhe: 8
ZM10	0705-020406	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM, Blockierstifte radia	Gewinde: M 10 x 1, Außen-Ø 18, Höhe: 8
ZM10	0705-020406	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM, Blockierstifte radia	Gewinde: M 10 x 1, Außen-Ø 18, Höhe: 8
ZM12	0705-020408	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM, Blockierstifte radia	Gewinde: M 12 x 1, Außen-Ø 22, Höhe: 8

ZM12	0705-020408	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM, Blockierstifte radia	Gewinde: M 12 x 1, Außen-Ø 22, Höhe: 8
ZM12	0705-020408	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM, Blockierstifte radia	Gewinde: M 12 x 1, Außen-Ø 22, Höhe: 8
ZM30	0705-020418	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 30 x 1,5; Ø 45 x 12
ZM30	0705-020418	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 30 x 1,5; Ø 45 x 12
ZM30	0705-020418	Präzisions-Nutmuttern Typ ZM	M 30 x 1,5; Ø 45 x 12
ZR24–S11	1610-001222	Zackenring für Kugelrollen, Federstahl verzinkt	Ø 38 x 3
ZS-1030	2020-010072	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,32 x 2,00 x 1000,0
ZS-1032	2025-010068	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,32 x 2,80 x 1000,0
ZS-1041	2025-010092	Zugfederstrang, rostfreier Federstahldraht (1.4310	0,4 x 2,90 x 1000,0
ZS-1053	2020-010118	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 4,0 x 1000,0
ZS-1056	2020-010122	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,5 x 5,50 x 1000,0
ZS-1077	2020-010166	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,7 x 5,00 x 1000,0
ZS-1081	2020-010158	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,70 x 8,00 x 1000,0
ZS-1087	2020-010180	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 6,00 x 1000,0
ZS-1092	2020-010170	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,80 x 10,80 x 1000,0
ZS-1096	2020-010188	Zugfederstrang Federstahldraht DH	0,90 x 10,00 x 1000,0
ZS-1097	2020-010222	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 6,00 x 1000,0
ZS-1109	2020-010198	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,00 x 13,50 x 1000,0
ZS-1126	2020-010232	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,25 x 17,20 x 1000,0
ZS-1141	2020-010266	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,50 x 20,00 x 1000,0
ZS-1152	2020-010304	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,80 x 16,00 x 1000,0
ZS-1169	2020-010356	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,50 x 13,0 x 1000,0 / R1=343,439N/mm, Fn=367,1N
ZS-1188	2020-010372	Zugfederstrang Federstahldraht SH	3,00 x 30,0 x 1000,0
ZS-5130 (M-039D)	2020-010262	Zugfederstrang Federstahldraht DH	1,40 x 10,00 x 1000,0
ZS-5177 (M-055A-01)	2020-010356	Zugfederstrang Federstahldraht SH	2,50 x 13,0 x 1000,0 / R1=343,439N/mm, Fn=367,1N

ZSM-1214-15	0886-121415	iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager	Ø 12 x Ø 14 x 15
ZSM-2023-10	0886-202310	iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager	Ø 20 x Ø 23 x 10
ZSM-2023-15	0886-202315	iglidur® Z, zylindrisches Gleitlager	Ø 20 x Ø 23 x 15
ZTP2550ZG25500	5000-000957	Kolbenstange	ZTP-2550 ZG-25-500
ZTV-60/20-ALM1250 (00002472 - 50 meter)	5000-001582	Schlauch, PA-Klett 20mm	Ø 60, Materialdicke: 1,2mm (1 Rolle = 50 meter)
ZUK52014	0470-000154	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 14,5 ; max. Ø 18,5; Gesamthöhe: ~31,1
ZUK52018	0470-000155	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~41,7
ZUK52026	0470-000157	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 26,5 ; max. Ø 30,5; Gesamthöhe: ~41,7
ZUK52030	0470-000158	Zentrierspanner Form A mit Kugel, Körper gehärtet	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesamthöhe: ~50,7
ZUS53018	0470-000206	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 18,5 ; max. Ø 22,5; Gesamthöhe: ~38,7
ZUS53030	0470-000212	Zentrierspanner Form B mit Sechskant, Körper gehär	min. Ø 30,5 ; max. Ø 38,5; Gesanthöhe: ~50,7
ZZ25800M1-25	5000-000956	Zahnstange	ZZ-25-800 M1,25